

TB Recorder

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Neemt het geluid op het plug-in-invoegpunt rechtstreeks op in het bestandsformaat dat u kiest.

Wat deze plug-in oplost

Een DAW bounce registreert een projectuitvoer, niet noodzakelijkerwijs het exacte signaal bij een bepaalde insert. TB Recorder legt vast wat de plug-in-positie of stand-alone invoer bereikt terwijl de audio doorgaat, waardoor het handig is voor repetities, lange sessies, verwerkte stems, geluidsontwerppassages en snelle ideeën.

Wat je kunt verwachten

- Exacte invoegpuntopname
- Pauzeer/hervat zonder de tijdelijke opname te sluiten
- WAV-, FLAC-, AIFF-, MP3-, AAC- en Ogg-levering
- Automatische splitsing van 1/5/10/30 minuten of aangepaste splitsing

Hoe het werkt

TB Recorder legt de audio vast die de exacte invoegpositie bereikt, terwijl hetzelfde signaal door de track kan worden voortgezet. Dit maakt de plug-in nuttig wanneer het gewenste opnamepunt zich binnen een verwerkingsketen bevindt in plaats van bij de uiteindelijke projectuitvoer.


De opname wordt beveiligd in een tijdelijke verliesvrije opname en wordt afgerond wanneer op Stop wordt gedrukt. Formaatconversie en op tijd gebaseerde splitsing vinden daarna plaats. Kies de bestemming en het bestandsplan voordat u een lange doorgang maakt, maak een korte testopname en wacht op voltooiing voordat u het project sluit of de plug-in verwijdt.

Snel beginnen

- 1 Kies de doelmap en de basisbestandsnaam.
- 2 Selecteer Output Format.
- 3 Stel indien nodig Split Length en Custom Minutes in.

- 4** Controleer invoermeters en beschikbare schijfruimte.
- 5** Druk op Opnemen en bevestig de opnamestatus.
- 6** Gebruik Pauze/Hervat wanneer materiaal moet worden uitgesloten.
- 7** Druk op Stop en wacht op voltooiing voordat u het project sluit.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Bestemming en bestandsnaam

Kies een schrijfbare bestemming en wis de bestandsnaam voordat u gaat opnemen. De plug-in beschermt de live-opname via een tijdelijk bestand vóór de definitieve conversie.

Opnemen, pauzeren, hervatten, stoppen

Opnemen begint met vastleggen. Pause stopt met schrijven terwijl de passthrough en meting doorgaan. Hervatten gaat verder met dezelfde sessie. Stop voltooit en start eventuele vereiste conversie/splitsing.

Output Format

Kies WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps of Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Kies een vooraf ingestelde splitslengte, Unlimited of Custom. Custom Minutes wordt alleen gebruikt als Custom is geselecteerd.

Pauzetijdgedrag

Gepauzeerde tijd wordt uitgesloten van de uiteindelijke duur- en splitsingsberekening, waardoor wordt voorkomen dat stille hiaten de segmentlengte in beslag nemen.

Doorvoer en bypass

Bij opnemen wordt het signaal dat door de insertie wordt voortgezet niet opzettelijk gewijzigd. Bypass gedrag is hostafhankelijk; vermijd het omzeilen of verwijderen van de plug-in tijdens een actieve opname.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Custom Minutes	Stelt de bestandslengte in die wordt gebruikt wanneer Split Length is ingesteld op Custom. Maak een korte testopname en speel het bestand af voordat u een lange opname start. Bevestig de bestemming, het formaat en de beschikbare opslag.
Output Format	Kiest het type audiobestand en de kwaliteit die wordt gebruikt wanneer de opname is voltooid. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Split Length	Kiest hoe vaak een lange opname in afzonderlijke bestanden wordt verdeeld. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.

Praktische toepassingen

Lange repetitie

- Kies FLAC 24-bit of WAV 32-bit float.
- Stel een splitsing van 30 minuten of een aangepaste splitsing in.
- Begin vóór de sessie en controleer de schijfruimte.
- Gebruik Pauze voor lange pauzes.

Verwacht resultaat: De repetitie wordt bewaard in overzichtelijke opeenvolgende bestanden zonder pauzestilte op te nemen.

Verwerkte stengelvangst

- Plaats TB Recorder na de laatste invoeging om het verwerkte signaal vast te leggen.
- Kies WAV 32-bit float.
- Noteer de pas en stop pas nadat de staarten zijn afgelopen.

Verwacht resultaat: De exacte insert-uitvoer, inclusief effecten en staarten, wordt vastgelegd voor hergebruik.

Veelvoorkomende valkuilen

Sluit de host niet af en verwijder de plug-in niet voordat het stoppen/afsluiten is voltooid. Maak een kort testbestand, bevestig de bestemming en vrije ruimte en wacht tot Stop of finalisatie is voltooid voordat u het project sluit.

Lossy-formaten zijn niet geschikt als enige archiveringsmaster. Maak een kort testbestand, bevestig de bestemming en vrije ruimte en wacht tot Stop of finalisatie is voltooid voordat u het project sluit.

Bevestig bestemmingsrechten en maak schijfruimte vrij voor lange opnames. Maak een kort testbestand, bevestig de bestemming en vrije ruimte en wacht tot Stop of finalisatie is voltooid voordat u het project sluit.