

TB SubLow

Wersja: 1.2.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Dodaje skoncentrowany subbas na wybranej częstotliwości, aby wzmocnić wagę i uderzenie w niskich tonach.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Procesor o oktawę w dół podąża za wysokością dźwięku źródła, a statyczny generator sinusoidalny nie podąża za obwiedniami muzycznymi. TB SubLow tworzy nowy bas na wybranej częstotliwości docelowej, wykorzystując bryłę źródła i zachowanie początku do kontrolowania, kiedy i jak ten bas się pojawia.

Czego możesz się spodziewać

- Stabilny subbas na wybranej częstotliwości
- Skoncentrowany rdzeń okresowy plus rozkwit rezonansowy/rozproszony
- Wzmocnienie przejściowe
- Ciało i uwolnienie podążające za źródłem

Jak to działa

TB SubLow wytwarza kontrolowaną energię pod źródłem wokół wybranej niskiej nuty lub częstotliwości. Zamiast wzmacniać tylko to, co już jest obecne, buduje wspierającą warstwę podrzędną, która może zwiększyć wagę perkusji, basu, uderzeń i zaprojektowanych efektów.

Target określa, gdzie znajduje się dolna warstwa. Core zapewnia stabilną podstawę, Bloom wydłuża korpus, a Punch podkreśla początkowe oddziaływanie. Response decyduje, jak blisko wygenerowana warstwa podąża za źródłem. Ustaw cel, monitorując niezawodne odtwarzanie o niskiej częstotliwości, a następnie zrównoważ ciężar z zapasem.

Szybki start

- 1 Ustaw Target dla systemu odtwarzania i aranżacji.
- 2 Podnoś Core, aż usłyszysz subwoofer.
- 3 Dodaj Punch, aby połączyć go z początkiem źródła.

- 4** Dodaj Bloom dla rozmiaru i harmonicznych.
- 5** Tune Response, dzięki czemu bas podąża bez trzepotania.
- 6** Ustaw Output i sprawdź małe głośniki i system o mniejszych możliwościach.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Target

Ustawia częstotliwość generowanego basu niezależnie od wykrytej wysokości sygnału wejściowego.

Core

Kontroluje skupiony okresowy środek generowanego dolnego pasma. Zapewnia najbardziej stabilną składową tonalną.

Bloom

Dodaje rezonansową masę, krótką dyfuzję, subtelne harmoniczne i powietrze wokół rdzenia niskiej częstotliwości.

Punch

Wzmacnia energię początkową, dzięki czemu generowany subwoofer rozmawia z przejściowym źródłem źródła, a nie tylko utrzymuje się pod nim.

Response

Kontroluje, jak silnie i jak szybko wygenerowany obiekt podąża za ruchem wyodrębnionego źródła. Niższe wartości są bardziej stabilne; wyższe wartości aktywniej śledzą wydajność.

Output i programy

Output przycina wygenerowany wynik. Programy obejmują głębokie podstawy, miks parkietu, bas/pad/kinowy rozkwit, kotwicę kopnięcia i puls wyższego basu.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bloom	Dodaje wolniejszą, pęczniejącą warstwę wokół generowanego niskiego tonu. Podnieś go, aż wkład będzie czytywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Core	Ustawia stały środek i wagę generowanego niskiego tonu. Podnieś go, aż wkład będzie czytywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Punch	Podkreśla początek generowanego niskiego tonu w celu uzyskania silniejszego uderzenia. Podnieś go, aż wkład będzie czytywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Response	Określa, jak szybko dodany subbas podąża za zmianami w oryginalnym dźwięku. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Target	Wybiera główną częstotliwość dodanego subbasu. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.

Praktyczne zastosowania

Rzuć kotwicę

- Ustaw Target w pobliżu żądanej dolnej wartości podstawowej.
- Użyj umiarkowanych Core i Punch.
- Zachowaj konserwatywność Bloom.
- Użyj responsywnej koperty, która podąża za indywidualnymi kopnięciami.

Oczekiwany wynik: Każde kopnięcie zyskuje stabilną wagę w niskiej częstotliwości bez konwencjonalnego wzmocnienia EQ.

Podstawa filmowa

- Wybierz niski Target.
- Użyj więcej Bloom i wolniejszego Response.
- Utrzymuj Punch na niskim poziomie, chyba że należy podkreślić wpływ.

Oczekiwany wynik: Pod źródłem rośnie trwałość, przestronny, niski fundament.

Typowe pułapki

Częstotliwości poniżej możliwości systemu odtwarzania mogą pochłaniać zapasy i nie być słyszalne. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Wygenerowany subwoofer może kolidować z podstawami kopnięcia i basu. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Monitor z porównaniami górnoprzepustowymi i niezawodnym pomiarem. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.