

TB Distortion

Versão: 1.3.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Cria qualquer coisa, desde um calor suave até uma separação agressiva e combina-o com o som original.

O que este plug-in resolve

Uma curva de distorção raramente cobre saturação sutil, agressão de alto-falante quebrado, movimento digital dobrado e dinâmica reativa. TB Distortion combina um mecanismo de acionamento principal com uma camada TB controlada de forma independente para que a cor possa ser construída em paralelo, em vez de forçada por meio de um algoritmo serial.

O que você pode esperar

- Enriquecimento harmônico controlado
- Recorte agressivo e texturas dobráveis
- Input movimento de distorção responsivo
- Caráter paralelo focado na banda sem danos desnecessários nos graves

Como funciona

TB Distortion remodela a forma de onda para que novos harmônicos apareçam em torno do tom original. Configurações suaves fazem com que a fonte pareça mais quente e densa; configurações mais fortes nivelam e quebram os picos até que o efeito se torne uma parte óbvia do design de som.

O tipo de distorção estabelece a textura básica, enquanto Drive determina o quão forte a fonte entra naquela textura. Os controles focados em Tone decidem quais partes do som se tornam agressivas, os controles de dinâmica evitam que o resultado pareça plano e Mix retorna tanto da fonte limpa quanto necessário para clareza e impacto.

Início rápido

- 1 Defina Mix totalmente molhado enquanto aprende o caráter de distorção e mantenha o headroom de saída seguro.
- 2 Escolha um Drive Type e aumente Drive para a textura central desejada.
- 3 Defina Low e High para proteger ou enfatizar uma banda.

- 4** Ajuste Dynamics para movimento reativo.
- 5** Adicione TB Drive e escolha seu tipo.
- 6** Volte Mix para uso paralelo e, em seguida, corresponda ao nível de Output.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Principal Drive e Drive Type

Drive alimenta a modelagem de Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape ou Fold. Soft e Tube são progressivos; Hard e Fuzz são mais abruptos; Tape arredonda transientes; Fold cria inversão não linear complexa.

Dynamics

As configurações negativas e positivas de Dynamics alteram a forma como a intensidade da distorção segue o nível de entrada. Use valores pequenos primeiro; extremos exageram intencionalmente o movimento.

Camada TB

TB Drive controla a camada de caracteres paralelos. Os tipos Level, Sample, Time e Bias apresentam comportamento diferente de amplitude, escalonado, variável no tempo ou assimétrico.

Low e High foco

Os limites de foco acentuados definem qual região é enfatizada pela estrutura de distorção. Aumente Low para proteger os sub-graves; diminua High para evitar efervescência no resultado.

Mix e Output

Mix combina o caminho processado completo com o original. Output compensa o nível para que as decisões de tom não sejam confundidas com volume.

Programas de fábrica

Os programas passam do calor limpo e do florescimento do tubo para a quebra do diodo, a bobina desgastada, o movimento dobrado e avaria do rádio. Trate-os como rotas e pontos de partida para o estágio de ganho.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Drive	Define a intensidade com que o som é levado à cor harmônica ou à distorção. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Drive Type	Escolhe o caráter de distorção principal, de suave e quente a duro ou dobrado. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Dynamics	Altera a forma como a distorção segue o nível de reprodução. Valores negativos e positivos criam diferentes tipos de movimento. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
High	Define a frequência mais alta incluída na área de distorção focada. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Low	Define a frequência mais baixa incluída na área de distorção focada. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Output	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.

Controle	O que faz e quando usar
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
TB Drive	Adiciona uma segunda camada paralela de caracteres de distorção. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
TB Type	Escolhe como a camada TB paralela altera o som. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.

Usos práticos

Grão vocal paralela

- Escolha Tube ou Tape.
- Aumente Low para manter as plosivas limpas.
- Adicione uma pequena camada Bias ou Sample TB.
- Reduza Mix até que a dicção permaneça clara.

Resultado esperado: O vocal ganha urgência e detalhes harmônicos enquanto permanece inteligível.

Loop de bateria destruído

- Escolha Fold ou Fuzz.
- Drive forte e estreita o alcance do foco.
- Use o caractere Time ou Sample TB.
- Automatize Mix para transições.

Resultado esperado: O circuito torna-se instável e agressivo enquanto o caminho seco pode preservar o impacto.

Armadilhas comuns

As configurações de High Drive e Fold podem criar alias fortes e aumento de nível. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Proteja o nível de monitoramento antes de alterar as predefinições. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Use Output para comparar com volume igual. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.