

TB Inverted Flanger

Versão: 1.3.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Cria movimentos ocos, varreduras metálicas e texturas focadas de ficção científica.

O que este plug-in resolve

O flanger tradicional adiciona uma cópia de atraso modulada ao sinal seco. TB Inverted Flanger inverte a relação de fase das vozes atrasadas, criando um cancelamento mais profundo e um caráter mais vazio e subtrativo, enquanto mantém a varredura reconhecível de um flanger.

O que você pode esperar

- Hollow movimento com fase cancelada
- Jatos metálicos e pentes
- Largura animada sutil em mixagem baixa
- Modulação estilo pedal repetível com seis programas

Como funciona

TB Inverted Flanger mistura a fonte com uma cópia muito curta e atrasada em movimento, cuja relação é deliberadamente invertida. À medida que o atraso se move, diferentes frequências são canceladas e reforçadas, criando varreduras vazias, bordas metálicas e um personagem de ficção científica focado.

Rate controla a velocidade da varredura, Depth controla a distância percorrida e Feedback torna os entalhes móveis mais pronunciados. Color altera a ênfase tonal e Mix determina quanta definição seca permanece. Defina Rate antes de Depth e, em seguida, introduza Feedback com cuidado, pois pode tornar o efeito muito mais nítido.

Início rápido

- 1 Comece em Empty Orbit.
- 2 Defina Mix alto o suficiente para ouvir o efeito claramente.
- 3 Combine Rate com a frase ou andamento.

- 4** Aumente Depth para uma varredura mais ampla.
- 5** Levante Feedback cuidadosamente para ressonância.
- 6** Use Color para decidir o quão vazio o centro deve se tornar.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Depth

Define o quanto o tempo de atraso se move. Mais profundidade aumenta a largura da varredura e torna a identidade do flanger mais óbvia.

Rate

Controla a velocidade do LFO desde câmera muito lenta até uma modulação semelhante a um scanner de 10 Hz.

Feedback

Retorna o sinal atrasado invertido para o caminho de atraso, aumentando a ressonância do pente e a intensidade metálica.

Color

Controla o corpo extra seco dentro do núcleo de efeito. Maior Color enfatiza o caractere vazio de atraso invertido, reduzindo esse corpo.

Mix

Combina o sinal original com o núcleo flanger completo. Use valores baixos para movimento em torno de uma fonte intacta e valores altos para cancelamento exposto.

Programas

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse e 10Hz Scanner demonstram a amplitude completa do movimento.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Color	Altera o brilho geral e o caráter tonal. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Depth	Define a distância percorrida pelo movimento. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Feedback	Retorna o som processado ao efeito para criar um resultado mais longo ou mais forte. Aumente lentamente e observe o nível de saída. Se o som continuar crescendo após a interrupção da entrada, reduza esse controle antes de adicionar mais processamento.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Rate	Define a rapidez com que o movimento se repete. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.

Usos práticos

Vocal de ficção científica

- Use Rate médio e Color alto.
- Aumente Feedback até que apareçam formantes metálicos.
- Misture Mix abaixo de totalmente úmido para preservar a inteligibilidade.

Resultado esperado: A voz ganha bandas laterais ocas em movimento enquanto as palavras permanecem reconhecíveis.

Órbita lenta de sintetizador

- Escolha um Rate muito baixo.
- Use Depth alto e Feedback moderado.
- Automatize Mix em transições.

Resultado esperado: Harmônicos sustentados se movem através de amplos entalhes subtrativos.

Armadilhas comuns

O cancelamento depende da fonte e pode reduzir inesperadamente as frequências baixas. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

High Feedback pode ficar agudo e alto. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Instâncias mais antigas salvas podem recuperar padrões mais antigos; use uma nova instância ao comparar o comportamento da fábrica. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.