

TB Scrambler

Versão: 2.3.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Reorganiza uma área de frequência escolhida para criar mudanças de tom irregulares e imprevisíveis.

O que este plug-in resolve

Falha e ressíntese de banda completa podem destruir o ritmo, o peso dos graves e o posicionamento da mixagem. TB Scrambler confina sua transformação entre os limites Low e High e, em seguida, reorganiza a estrutura espectral dentro dessa janela para que o reconhecimento possa ser reduzido sem descartar toda a fonte.

O que você pode esperar

- Desreconhecimento vocal e de loop
- Formantes metálicos, criptografados e semelhantes a rádio
- Graves e ar protegidos fora da janela selecionada
- Movimento contínuo desde a reconstrução até ao deslocamento total

Como funciona

TB Scrambler seleciona uma região de frequência e reorganiza os detalhes dentro dessa região ao longo do tempo. O sinal seco pode permanecer reconhecível enquanto a área escolhida se torna fragmentada, instável ou semelhante a uma falha, o que torna o efeito útil para transições e momentos projetados, em vez de apenas para processamento constante.

Defina os limites inferior e superior em torno do material que pode ser transformado com segurança e, em seguida, aumente Amount até que o movimento fique claro. A repetibilidade controla se a mesma entrada produz um padrão familiar ou menos previsível. Regiões estreitas preservam mais identidade; regiões mais amplas criam uma transformação mais completa.

Início rápido

- 1 Defina Scramble Amount temporariamente para seu máximo para que a região selecionada seja fácil de identificar.
- 2 Mova Low e High até que apenas o espectro pretendido seja transformado.

- 3** Reduza Scramble Amount para a intensidade utilizável.
- 4** Compare com o bypass no volume correspondente.
- 5** Automatize Amount para transições e limites para evolução do foco.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Limites Low e High

Apenas as bandas espectrais entre Low e High são reorganizadas. Mantenha Low acima do fundamental para preservar o peso do baixo; abaixe High para reter o ar natural.

Scramble Amount

No mínimo, a região selecionada reconstrói normalmente. Aumentar o controle move seu tom e estrutura fina em direção ao padrão embaralhado.

Repetibilidade

A permutação é repetível, em vez de um novo mapa aleatório a cada bloco, o que torna as predefinições e a automação estáveis.

Programas

Os programas de fábrica passam de Vocal Haze e Drum Grit até Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter e Total Dislocation.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
High	Define o topo da área de frequência que será reorganizada. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Low	Define a parte inferior da área de frequência que será reorganizada. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Scramble Amount	Define a intensidade com que as frequências selecionadas são reorganizadas. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.

Usos práticos

Vocal alienígena

- Defina Low acima da fundamental vocal.
- Defina High em torno da região de inteligibilidade superior.
- Aumente Scramble Amount até que os formantes se tornem sintéticos.
- Volte Amount para baixo se as palavras precisarem permanecer claras.

Resultado esperado: A voz torna-se criptografada e metálica enquanto a presença de baixo custo sobrevive.

Textura de tambor

- Proteja o chute abaixo de Low.
- Limite High para manter o ar do prato natural.
- Use um Amount médio e automatize em direção ao deslocamento total para preenchimentos.

Resultado esperado: A faixa média fica fraturada sem apagar o sulco.

Armadilhas comuns

Low deve permanecer abaixo de High para uma janela de processamento útil. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

High Amount pode tornar a fala ininteligível por design. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

A latência e a mancha espectral são consequências normais da análise de banda. Use a configuração de qualidade mais leve durante a gravação e reserve a opção mais pesada para reprodução ou exportação. Altere os modos relacionados à latência enquanto a reprodução está interrompida.