

TB Vocoder

Versão: Current | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Coloca o ritmo e a articulação de um som no tom de outro som.

O que este plug-in resolve

Os vocoders clássicos podem exigir uma trilha de sintetizador separada e fornecer pouco controle sobre a inteligibilidade. TB Vocoder pode usar seu transportador interno para operação imediata ou aceitar uma cadeia lateral, enquanto a faixa de análise, o tempo do envelope, a impressão, o branqueamento, a sibilância e o design do transportador permanecem ajustáveis de forma independente.

O que você pode esperar

- Discurso robótico clássico e tom de talk-box
- Transformações Whisper, Morph, Ring Mod e Invert
- Uma transportadora interna que passa de uma pequena pilha focada para uma grande nuvem
- Controle detalhado sobre articulação, resolução de banda, largura e sibilância

Como funciona

TB Vocoder pega a mudança na articulação de um som e aplica-a ao tom sustentado de outro. O modulador fornece ritmo, consoantes e movimento de envelope; a transportadora fornece o tom e a cor básica. Um banco de áreas de frequência conecta essas duas funções.

Os controles de banda e intervalo determinam quanto detalhe é transferido, os controles de envelope decidem a rapidez com que a portadora segue o modulador e os controles Imprint ou Clarity preservam a inteligibilidade. Estabeleça primeiro uma portadora estável e um modulador claro e, em seguida, amplie o som ou adicione caracteres depois que as palavras ou o ritmo forem compreensíveis.

Início rápido

- 1 Comece com Type definido como Vocoder, Sidechain desativado e um Mix totalmente úmido.
- 2 Comece com uma configuração Bands média e escolha as áreas úteis Range Low e Range High.

- 3** Tune Attack e Release para inteligibilidade.
- 4** Ajuste Carrier Tune, Contagem, Color, Ressonância e Width.
- 5** Use Imprint, Detail, Whiten e Sibilance para esclarecer a fala.
- 6** Tente outro Type somente depois que a operadora básica funcionar.
- 7** Defina Output e Mix final.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Type

Vocoder aplica envelopes de canal, Whisper substitui pitch por energia semelhante a ruído, Morph combina identidades espectrais, Ring Mod multiplica estruturas para bandas laterais metálicas e Invert cria uma relação espectral inversa.

Bands e intervalo de análise

Bands define a resolução da análise, enquanto Range Low e Range High restringem o espectro analisado. Menos bandas soam clássicas e grosseiras; mais bandas melhoram a inteligibilidade enquanto usam mais poder de processamento.

Tempo do envelope

Attack segue nova articulação; Release mantém ou libera cada banda. O tempo de Fast é nítido, enquanto o tempo mais lento é mais suave e mais legato.

Transportadora interna

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone e Width constroem a fonte do sintetizador. A contagem varia de uma pequena pilha focada a uma grande nuvem.

Sidechain

Habilite Sidechain para usar a entrada da portadora externa quando o host a fornecer. O roteamento deve ser configurado em DAW.

Imprint e clareza

Imprint define a força de transferência do modulador. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp e Shift clareza de forma, nível de ruído, movimento de formante e articulação.

Mix e Output

Mix combina o resultado transformado com o modulador original. Output compensa o nível final. Os programas cobrem clareza de transmissão, robôs, coros, sussurros e máquinas quebradas.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Attack	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Bands	Define quantas fatias de frequência carregam o formato da fala. Mais bandas soam mais claras; menos bandas soam mais vintage. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Carrier Count	Define quantas vozes portadoras internas são colocadas juntas. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Carrier Resonance	Altera a nitidez e o foco tonal das vozes portadoras internas. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Carrier Tune	Escolhe a nota principal ou área tonal usada por este controle. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.
Color	Altera o brilho geral e o caráter tonal. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Detail	Define a quantidade de fala fina e detalhes transitórios transferidos. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.

Controle	O que faz e quando usar
Floor	Define o quão silenciosa a entrada pode ser antes que o movimento transferido seja encerrado. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Imprint	Define a intensidade com que a articulação e o ritmo da entrada são impressos no suporte. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Output	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Pressure	Adiciona densidade e firmeza ao envelope transferido. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Range High	Define a frequência mais alta usada para transferir a articulação. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Range Low	Define a frequência mais baixa usada para transferir a articulação. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Release	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.
Shift	Move a afinação ou estrutura de frequência selecionada para cima ou para baixo. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.

Controle	O que faz e quando usar
Sibilance	Restaura ou enfatiza consoantes como S e T para palavras mais claras. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Sidechain	Usa um som externo como portadora em vez da portadora interna. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Tone	Torna o resultado do vocoder mais escuro ou mais claro. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Type	Escolhe o caráter sonoro ou estilo de processamento. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Warp	Amplia ou altera o formato da frequência transferida para um caráter vocal diferente. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.
Whiten	Equilibra o espectro da portadora para que os detalhes da fala sejam transferidos com mais clareza. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Width	Define a propagação estéreo do som processado. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.

Usos práticos

Voz clara do robô

- Use Vocoder com 32-64 bandas.
- Use Attack rápido e Release médio.
- Defina Imprint alto e adicione Sibilance.
- Use um suporte interno brilhante com ressonância moderada.

Resultado esperado: A fala permanece compreensível enquanto se torna fortemente sintética.

Portador musical externo

- Roteie um sintetizador para o sidechain do plug-in.
- Ative Sidechain.
- Combine a faixa de análise com o sintetizador e a voz.
- Use Mix em 100% no retorno do efeito.

Resultado esperado: A voz articula o ritmo e a harmonia do portador externo.

Armadilhas comuns

A disponibilidade de Sidechain e a nomenclatura do barramento variam de acordo com DAW. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

Mais bandas nem sempre são mais musicais. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

High contagens de portadoras, largura e ressonância podem criar picos grandes. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.