

TB Parallel Reverb

Версия: 3.0.1 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Объединяет три разных пространства, создавая насыщенность, яркие отражения и глубокую атмосферу.

Что решает этот плагин

Один алгоритм реверберации обычно требует компромисса между близостью, цветом и большой глубиной. TB Parallel Reverb запускает три независимых мокрых движка параллельно, позволяя настраивать и прослушивать каждую пространственную роль отдельно перед окончательным сочетанием сухого и мокрого звука.

Чего вы можете ожидать

- Короткий комнатный или камерный клей
- Plate или весенняя яркость
- Длинный зал или глубина свертки
- Независимые посылы, фильтрация, ширина, предварительная задержка, цвет и соло

Как это работает

TB Parallel Reverb отправляет один и тот же источник в три пространства одновременно. Glue обеспечивает близкие отражения и сплоченность, Bright добавляет более настоящий или характерный слой, а Space создает длинный окружающий хвост. Поскольку двигатели работают параллельно, один из них можно заменить, не заставляя другие следовать одному и тому же распаду или цвету.

Установите посыл и характер каждого движка, слушая его отдельно, затем объедините три слоя и используйте окончательный контроль влажного/сухого звука, чтобы разместить их позади источника. Небольшое количество Glue может обеспечить тело, Bright может раскрыть детали, а Space может создать масштаб, не делая всю реверберацию одинаково плотной.

Быстрый старт

- 1 Используйте полностью влажную настройку на возврате AUX или консервативную смесь на вставке.

- 2 Сначала создайте Glue с коротким затуханием и умеренной отправкой.
- 3 Добавьте Bright для цвета пластины или пружины.
- 4 Добавьте Space в нижнюю отправку для глубины.
- 5 Используйте Solo для индивидуальной настройки каждого возврата.
- 6 Удалите ненужные низкие/высокие частоты для каждого двигателя и установите ширину.
- 7 Выйдите из Solo и сбалансируйте все отправки в контексте.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Включение двигателя, режим и соло

Каждый двигатель можно включить независимо. Glue выбирает Room или Chamber; Bright выбирает Plate или Spring; Space выбирает Hall или IR. Reverb Solo прослушивается один мокрый ответ без сухого.

Общие элементы управления

Каждый механизм обеспечивает предварительную задержку, ширину, усиление передачи, затухание или длину, проход High, проход Low, диффузию и формирование, связанное с Color, соответствующее этому механизму.

Glue двигатель

Size, диффузия, затухание, раннее/позднее Mix, фильтрация, ширина и короткое затухание создают близость, тело и общую комнату вокруг источника.

Bright двигатель

Режим Plate/Spring, скорость/глубина модуляции, диффузия, расстояние или натяжение пружины, фильтрация, ширина и цвет создают блеск или механический характер.

Space двигатель

Режим Hall/IR, Hall Type, затухание/длина, демпфирование ВЧ, диффузия, мерцание, фильтрация, ширина и предварительная задержка создают большую глубину. Режим IR использует поведение загруженного ответа, доступное в подключаемом модуле.

Отправить или влажный/сухой

Усиление отправки для каждого двигателя контролирует каждый влажный возврат. Wet/Dry Mix управляет окончательной глобальной связью между исходным источником и суммированной влажной шиной.

Программы

Заводские программы охватывают сбалансированные трехмоторные пространства, вокальные пластинки и камеры, барабанные, залы, облака и намеренно наполненные призраками текстуры.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bright Color	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Bright Decay	Устанавливает продолжительность действия слоя реверберации. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Bright Diffusion	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bright Enabled	Включает или выключает этот слой реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bright High Pass	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Bright Low Pass	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Bright Mode	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Bright Modulation Depth	Устанавливает, насколько плавное изменение высоты звука будет добавлено к этому слою реверберации. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bright Modulation Rate	Устанавливает, насколько быстро меняется плавное изменение высоты тона. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Bright Plate Distance Spring Tension	Изменяет расстояние между пластинами или натяжение пружины в зависимости от выбранного режима Bright. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Bright Pre-Delay	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Bright Send Gain	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Bright Wide	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Glue Color	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Glue Damping	Затемняет этот слой реверберации по мере его затухания. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Glue Decay	Устанавливает продолжительность действия слоя реверберации. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Glue Diffusion	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Glue Early Late Mix	Балансирует первые отражения и более поздний хвост реверберации. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Glue Enabled	Включает или выключает этот слой реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Glue High Pass	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Glue Low Pass	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Glue Mode	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Glue Pre-Delay	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Glue Send Gain	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Glue Size	Устанавливает видимый размер помещения для этого слоя реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Glue Wide	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Reverb Solo	Позволяет вам услышать один слой реверберации отдельно, балансируя три пространства. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Space Color	Перемещает этот слой реверберации от более темного и мягкого к более яркому и выразительному. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Space Decay / Length	Устанавливает длительность реверберации или импульсного отклика. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Space Diffusion	Изменяет отражения отдельных эхо на более плавные. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Space Enabled	Включает или выключает этот слой реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Space Hall Type	Выбирает основного персонажа зала. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Space HF Damping	Смягчает высокие частоты по мере затухания реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Space High Pass	Удаляет низкие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Space Low Pass	Удаляет высокие частоты из этого слоя реверберации. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Space Mode	Выбирает символ пробела, используемый этим слоем реверберации. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Space Pre-Delay	Устанавливает паузу между сухим звуком и слоем реверберации. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Space Send Gain	Устанавливает количество звука, отправляемого в этот слой реверберации. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Space Shimmer	Добавляет яркий восходящий тон к длинному слою реверберации. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Space Wide	Устанавливает ширину стерео этого слоя реверберации. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Wet/Dry Mix	Смешивает исходный звук со всеми включенными слоями реверберации. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.

Практическое использование

Ведущее вокальное пространство

- Используйте Glue Room для обозначения близости.
- Используйте Bright Plate для четкого хвоста.
- Тихо добавьте Space Hall позади обоих.
- High — пропускайте каждый двигатель и используйте предварительную задержку для защиты дикции.

Ожидаемый результат: Вокал остается вперед, в то время как поле реверберации приобретает тело, блеск и глубину.

Стек барабанной комнаты

- Используйте Glue Chamber для тела.
- Добавьте Bright Plate или Spring в область ловушки.
- Держите Space коротким или низким по уровню.
- Используйте Solo для удаления низкочастотного шума.

Ожидаемый результат: Установка звучит объемнее, не теряя четкости переходных процессов.

Распространенные ловушки

Параллельные доходы суммируются и могут быстро повысить уровень. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Соло — это состояние прослушивания; отключите его перед экспортом. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Длительное затухание, мерцание и высокие настройки, подобные обратной связи, могут маскировать источник. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.