

TB Shimmer

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Расширяет звук на частицы со смещенной высотой тона и длинное, яркое, плавающее пространство.

Что решает этот плагин

Обычная задержка и реверберация могут добавить глубину, но они не создают автоматически восходящее, обратное, похожее на частицы движение, связанное с зернистым мерцанием. Создание этого результата с помощью отдельных плагинов высоты тона, задержки, обратной связи, фильтрации, диффузии и рандомизации — это медленное и трудно запоминающееся занятие. TB Shimmer объединяет эти этапы в один детерминированный эффект для пэдов, клавиш, гитары, вокала, перкуссии, петель и источников звукового дизайна, сохраняя при этом прямой сухой путь.

Чего вы можете ожидать

- Pitch - поднимающиеся или падающие зернистые облака без изменения длительности клипа
- Отчетливые частицы, которые могут превратиться в плавный стереофонический эффект.
- Независимый контроль времени зерна, размера, плотности, разворота и трех видов случайных изменений.
- Диффузные ранние отражения и длинный отфильтрованный поздний хвост с повторяемым отзывом хоста

Как это работает

TB Shimmer считывает короткие перекрывающиеся фрагменты из недавнего ввода, изменяет их высоту и распределяет их в облако. Reverse, изменение времени и шага не позволяют частицам вести себя как одна очевидная копия, в то время как первоначальный источник может оставаться прямым через Mix.

Облако частиц затем переходит в раннюю диффузию и более длинный просторный хвост. Feedback продолжает подавать энергию обратно в текстуру, Tone контролирует, насколько сохраняется яркость, а Width устанавливает окончательный разброс. Сначала установите Time, Size, Density и Pitch; затем добавьте случайность; поднимайте Feedback только после того, как базовое облако станет стабильным.

Быстрый старт

- 1** Начните с Init и временно установите Mix на 100 процентов, чтобы влажная структура была четкой.
- 2** Установите для Pitch полутона +12 для классического мерцания или выберите другой интервал.
- 3** Балансируйте Time, Size и Density до тех пор, пока ритм зернистости или плавность не будут соответствовать исходному.
- 4** Добавляйте Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand и Pitch Spray по одному.
- 5** Поднимите Feedback только после того, как базовое облако станет стабильным, а затем используйте Tone для управления накопленной яркостью.
- 6** Установите Width и верните Mix на требуемый баланс разрыва или дополнительного канала, проверяя моносовместимость и запас по выходному сигналу.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Time

Устанавливает, как далеко каждая частица считывается из недавней истории звука. Короткие настройки остаются ближе к источнику; длинные настройки отделяют облако от атаки, не задерживая сухой путь.

Size

Устанавливает длину каждой звуковой частицы. Короткие частицы кажутся ритмичными и детализированными; длинные частицы перекрываются, создавая более плавные тона, а также заставляют окружающий хвост казаться больше.

Density

Устанавливает частоту появления новых звуковых частиц. Плотность Low оставляет слышимые события и пробелы; высокая плотность создает непрерывное облако и усиливает окружающую реверберацию.

Scatter

Изменяет размер зерна и стереопанораму, а также обеспечивает детерминированное плавное и случайное движение в диффузном хвосте. Он контролирует пространственную и временную дисперсию, не заменяя специальные элементы управления Level Var, Position Rand или Pitch Spray.

Pitch

Устанавливает базовое транспонирование звуковых частиц. Октава выше создает классическое мерцание, более низкие настройки создают нисходящие облака, а нейтральное положение сохраняет высоту источника до применения Pitch Spray.

Reverse

Устанавливает вероятность того, что отдельное зерно воспроизводится задом наперед. Значения Low добавляют случайные вдохи; высокие значения превращают атаки в обратное цветение, в то время как прямой сухой путь остается доступным через Mix.

Feedback

Возвращает отфильтрованный гранулированный сигнал в историю и независимо удлиняет поздний диффузный хвост с целевым затуханием примерно до 45 секунд. Значения High накапливают высоту и энергию, поэтому повышайте ее постепенно и следите за хвостом после остановки транспорта.

Tone

Устанавливает верхний тональный предел пути частицы и демпфирует длинный хвост реверберации. Более низкие настройки затемняют накопленную обратную связь; более высокие настройки сохраняют блеск.

Width

Устанавливает ширину комбинированного сигнала частиц и диффузного влажного сигнала, переходя от моносовместимого сужения к преднамеренному расширению. Перепроверяйте совместимость фазы и моно всякий раз, когда звук расширяется.

Mix

Смешивает прямой сухой путь с сигналом полной частицы, ранним рассеянием и сигналом с длинным хвостом. Используйте полностью влажную настройку на возврате AUX и меньшую смесь на вставке.

Level Var

Случайным образом понижает отдельные звуковые частицы, не повышая их выше базового уровня. Более высокие настройки создают менее однородное поле частиц и большую глубину.

Position Rand

Рандомизирует позицию чтения каждой частицы в соответствии с настройкой Time. Используйте его, чтобы ослабить повторяющийся тайминг без изменения общего центра задержки.

Pitch Spray

Добавляет независимое изменение высоты тона вверх и вниз вокруг настройки Pitch. Маленькие значения создают хоровую нестабильность; большие значения создают атональные или кластерные облака.

Bypass

Использует смягченный обходной переход. Bypass удаляет обработанный результат для сравнения; дайте длинным хвостам завершиться, прежде чем удалять плагин или закрывать сеанс.

Программы и состояние

Program предоставляет большую заводскую коллекцию универсальных, диффузных, блестящих, случайных, импульсных, вокальных, гитарных, клавишных, пэдовых, темных и экспериментальных групп. Пользовательские настройки и сеансы DAW сохраняют все элементы управления.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Density	Устанавливает, сколько частиц создается каждую секунду. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Feedback	Возвращает эффект в себя, создавая более длинный и интенсивный хвост. Медленно увеличивайте его и наблюдайте за выходным уровнем. Если звук продолжает расти после остановки ввода, уменьшите этот параметр, прежде чем добавлять дополнительную обработку.
Level Var	Изменяется уровень частиц, поэтому облако кажется менее плоским и более многослойным. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Pitch	Устанавливает основной интервал мерцающих частиц. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Pitch Spray	Добавляет небольшие или большие различия в высоте между отдельными частицами. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Position Rand	Зависит от того, где начинается каждая частица, около настройки Time. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Reverse	Устанавливает, как часто частицы воспроизводятся задом наперед и встраиваются в звук. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Scatter	Распределяет время, размер и стереопозицию частиц для менее однородного облака. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Size	Устанавливает длину каждой частицы. Короткие значения звучат детально; длинные значения сливаются в гладкую размывку. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Time	Устанавливает, насколько далеко за сухим звуком начинается облако частиц. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Tone	Затемняет или осветляет частицы и длинный хвост. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Width	Устанавливает стереораспространение обработанного звука. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.

Практическое использование

Вокальный ореол

- Установите Pitch между полутонами +7 и +12.
- Используйте средние Size и Density со скромным Scatter.
- Сохраняйте низкий уровень Reverse, Position Rand и Pitch Spray.
- Затемните Tone, если усиливается шипение, и используйте умеренный Feedback.
- Смешайте при консервативной температуре Mix или поместите полностью влажным на вспомогательный смеситель.

Ожидаемый результат: Вокал сохраняет внятные атаки, а вокруг концов фраз расцветает мягкий восходящий ореол.

Туманность Пад

- Используйте длинные Time и Size со старшим значением Density.
- Установите для Pitch значение +12 или +19 полутонов.
- Увеличьте Scatter, Position Rand и Width.
- Используйте средю Pitch Spray и Level Var для внутреннего движения.
- Поднимите Feedback для длинного развивающегося хвоста и опустите Tone, если облако станет хрупким.

Ожидаемый результат: Устойчивая гармония превращается в широкое призматическое облако, которое продолжает развиваться между нотами.

Reverse цвет гитары

- Используйте средю Time и Size.
- Сильно поднимите Reverse, сохраняя при этом Density умеренным.
- Установите для Pitch значение +12 и добавьте немного Pitch Spray.
- Используйте умеренный Feedback и автоматизируйте Mix в окончаниях фраз.

Ожидаемый результат: Выбранные атаки остаются на сухом пути, в то время как частицы обращенной октавы набухают позади них.

Ударная пыль

- Используйте короткий Size, короткий или средний Time и низкий Density.
- Держите Feedback низким.
- Увеличьте Scatter, Level Var и Position Rand.
- Используйте небольшой Pitch Spray и уменьшите Mix.

Ожидаемый результат: Грув приобретает рассеянные стереочастицы, не превращаясь в непрерывную реверберацию.

Распространенные ловушки

High Feedback, яркие Tone, восходящие Pitch и плотные зерна могут быстро накапливать энергию; опустите Mix или Feedback и оставьте запас. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Поздний хвост может оставаться слышимым в течение длительного времени после прекращения ввода; распечатайте или экспортируйте за пределы последнего исходного события. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Экстремальный Width может ухудшить моносовместимость, а плотные длинные зерна могут смягчить переходные процессы и ритмическую четкость. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные пространственные сигналы, если они важны для записи.

Программы PULSE используют произвольные значения времени; плагин не требует синхронизации темпа или квантования шкалы MIDI. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.