

TB Compressor

Versión: 2.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Equilibra el volumen desigual y da forma a la pegada, la suavidad y la densidad de un sonido.

Qué resuelve este complemento

Las fuentes dinámicas a menudo necesitan tanto control de nivel como un tono decidido. Un compresor transparente puede controlar los picos pero dejar la fuente aburrida; un compresor de color puede agregar energía pero oscurecer la decisión sobre la dinámica. TB Compressor separa la detección, la reducción de ganancia, el enfoque de la cadena lateral y la saturación para que cada parte pueda configurarse deliberadamente.

lo que puedes esperar

- Transparent nivelación o control de picos asertivo
- Frequency-comportamiento del detector enfocado
- Estabilidad de imagen estéreo vinculada
- Color armónico opcional antes del ajuste del nivel final

como funciona

TB Compressor sigue el volumen cambiante de la fuente y reduce las partes que se elevan más allá del punto de trabajo elegido. La detección de picos se concentra en picos cortos, mientras que la detección RMS sigue el cuerpo promedio del sonido, por lo que el mismo complemento puede proteger los transitorios o realizar una nivelación musical más suave.

Attack y Release determinan cómo el frente y el cuerpo de cada sonido sobreviven a la reducción de ganancia. Los filtros Sidechain deciden a qué presta atención el detector, Stereo Link mantiene la imagen estable y la etapa de saturación puede agregar densidad una vez que la dinámica está bajo control. Primero configure la compresión, luego agregue color y haga coincidir el volumen de salida.

Inicio rápido

- 1 Establezca Input, Makeup y Output en unidad y deshabilite Saturation.

- 2** Elija Detección pico o RMS.
- 3** Baje Threshold hasta que la reducción de ganancia alcance el rango deseado.
- 4** Establezca Ratio y Knee para el carácter de control.
- 5** Tune Attack y Release en el contexto de la canción.
- 6** Utilice el filtrado de cadena lateral si los mínimos o máximos se activan con demasiada fuerza.
- 7** Agregue la saturación al final y haga coincidir el nivel con Output.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Detección de pico y RMS

El modo pico reacciona a excursiones instantáneas y es adecuado para tambores y protección. El modo RMS sigue la energía promedio y suele ser más suave para voces, bajos y buses.

Threshold, Ratio y Knee

Threshold define dónde comienza la compresión, Ratio controla con qué fuerza se restringe el nivel por encima del umbral y Knee suaviza la transición. Una rodilla ancha es más suave; una rodilla estrecha es más decisiva.

Attack, Release y Lookahead

Attack preserva o suprime la parte frontal de un sonido, Release determina la recuperación y Lookahead permite un control máximo más temprano a costa de la latencia. Los valores de ataque y liberación muy cortos pueden sonar densos o distorsionados por diseño.

Sidechain filtros

Low Cut evita que los subgraves dominen la detección. High Cut puede reducir la sensibilidad del detector a transitorios brillantes. Estos filtros afectan al detector, no a la ruta del programa audible.

Stereo Link

Stereo Link aplica una decisión de dinámica compartida para que la imagen no se incline cuando un canal alcanza su punto máximo. Desactívelo solo para movimientos de canales intencionalmente independientes.

Sistema Saturation

Habilite Saturation, seleccione Clean, Soft, Hard, Punch, Warm o Tape, luego use Drive y Mix. Las opciones separadas del modelo de circuito cambian el carácter de la respuesta. Oversampling reduce el aliasing con un mayor costo de CPU y latencia.

Ganar puesta en escena

Input cambia la intensidad con la que se accionan el detector y las etapas de color. Makeup restaura el nivel intencional después de la reducción; Output es el ajuste final. Compare con el mismo volumen.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Attack	Establece la rapidez con la que reacciona el efecto cuando comienza un sonido. Los valores más rápidos controlan el frente; los valores más lentos mantienen más fuerza. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Input	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Knee	Suaviza el punto donde comienza la compresión. Los valores más altos suenan más suaves y menos obvios. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Lookahead	Ayuda a captar picos repentinos con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer un poco menos inmediatos. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Makeup	Restaura el nivel después de que la compresión haya hecho que el sonido sea más silencioso. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Output	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Oversampling	Hace que la distorsión intensa o la limitación del sonido sean más limpias a costa de un mayor uso de la CPU. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Ratio	Establece con qué intensidad se controla el nivel después de cruzar el umbral. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Release	Establece la rapidez con la que se relaja el efecto después de que el sonido se vuelve más silencioso. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.
RMS	Cambia el comportamiento de escucha de un control rápido de picos a un control de nivel medio más suave. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Saturation	Elige el carácter armónico añadido después de la compresión. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Saturation Drive	Establece la fuerza con la que se presiona la sección de saturación. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Saturation Enabled	Activa o desactiva la sección de color armónico. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Saturation Mix	Combina el color armónico agregado con el sonido comprimido más limpio. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Saturator Circuit Model	Elige la respuesta general y el color de la sección de saturación. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Sidechain High Cut	Elimina las frecuencias altas de la capa de sonido o efecto actual. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Sidechain Low Cut	Elimina las frecuencias bajas de la capa de sonido o efecto actual. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Stereo Link	Hace que ambos canales reaccionen juntos para que la imagen estéreo no se incline hacia un lado. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Threshold	Establece qué tan alto debe ser el sonido antes de que el control actual comience a funcionar. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.

Usos prácticos

nivelación vocal

- Habilite RMS.
- Utilice una proporción moderada y una rodilla suave.
- Configure Attack el tiempo suficiente para mantener claras las consonantes.
- Utilice una liberación media que regrese entre frases.
- Aplique saturación ligera Warm o Tape en paralelo.

Resultado esperado: La voz se mantiene adelantada y pareja sin perder articulación.

Golpe de tambor

- Utilice la detección de picos.
- Establece un ataque más lento para pasar el golpe inicial.
- Configure la liberación para recuperarse antes del siguiente tiempo.
- Utilice Punch saturación y sobremuestreo si se necesita densidad adicional.

Resultado esperado: Los transitorios permanecen definidos mientras el cuerpo se vuelve más denso y controlado.

Sidechain agachándose

- Enrute la señal clave al bus de cadena lateral externo.
- Utilice filtros de cadena lateral para aislar el rango de activación útil.
- Elija un ataque rápido y una liberación adecuada al tempo.
- Mantenga Stereo Link habilitado para obtener imágenes estables.

Resultado esperado: La trayectoria del objetivo se aparta del camino de forma predecible cuando llega la señal clave.

Errores comunes

Lookahead y el sobremuestreo pueden cambiar la latencia. Utilice la configuración de calidad más ligera mientras graba y reserve la opción más pesada para reproducir o exportar. Cambie los modos relacionados con la latencia mientras la reproducción está detenida.

Saturation Mix no sustituye a la compresión Makeup. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Una compresión intensa y no vinculada puede mover la imagen estéreo. Reduzca el ancho o el movimiento y compruebe el resultado tanto en mono como en estéreo. Conserve las señales espaciales originales cuando sean importantes para la grabación.