

TB Delay

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Crea ecos repetidos, espacio rítmico y texturas de retroalimentación en evolución.

Qué resuelve este complemento

Un retraso convencional repite una copia fija. TB Delay está diseñado para repeticiones que evolucionan en cada ciclo, sin dejar de cubrir trabajos precisos de eco, slap, dual, ping-pong, ratio y tempo de utilidad. Character, las transformaciones de color, modulación y grano pueden vivir dentro o después del bucle de retroalimentación.

lo que puedes esperar

- Clean utilidad y retardo sincronizado con el tempo
- Stereo patrones duales, ping-pong, ratio y multi-tap
- Tape, BBD y carácter digital
- Pitch, cambio de frecuencia, inversión, difusión y evolución granular

como funciona

TB Delay almacena el sonido entrante y lo reproduce más tarde como una o más repeticiones. Feedback devuelve esas repeticiones al retardo para que continúen, mientras que el estilo, el espaciado y la sincronización estéreo determinan si el resultado se siente como un simple eco, un patrón rítmico o una secuencia amplia en movimiento.

Character, el filtrado, la modulación, la difusión, el tono, el cambio de frecuencia, la inversión y el procesamiento de grano pueden remodelar las repeticiones. Transform Route decide si esos cambios se acumulan dentro del ciclo de retroalimentación o permanecen fuera de él. Primero cree un eco estable, mantenga la retroalimentación controlada y luego agregue una transformación a la vez para que la evolución siga siendo intencional.

Inicio rápido

- 1 Elija Free, Sync o Tune y configure Delay Time o Division.
- 2 Elija Style, Taps, Spacing y Width.

- 3** Primero establezca Feedback debajo de la autooscilación.
- 4** Elija Character y configure Drive, Age, Low Cut y High Cut.
- 5** Agregue modulación o Smear/Size.
- 6** Elija Loop o Post enrutamiento de transformación y luego agregue Pitch, Shift, Reverse o Grain.
- 7** Establezca Duck, Mix y Output.
- 8** Utilice Freeze solo después de controlar el nivel del bucle.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Time modos

Free usa Delay Time en milisegundos. Sync usa el tempo del host y Division. Tune trata el retraso como un intervalo de peine relacionado con el tono. Time Change selecciona Crossfade o Glide cuando se mueve el tiempo.

Estilos y grifos

Single, Dual, Ping Pong y Ratio determinan la topología estéreo. Taps selecciona 1, 2, 4 u 8 repeticiones; Spacing, Swing, Offset, Diverge y Width los distribuyen.

Feedback y seguridad

Feedback extiende la regeneración al territorio autosostenible. Freeze contiene el bucle actual. Cambie los estados de retroalimentación alta y Freeze con cuidado porque se puede acumular energía interna.

Character

Los modelos Clean, Tape, BBD y Digital se combinan con Drive y Age. Low Cut y High Cut controlan el ancho de banda de retroalimentación.

Modulación y difusión

Mod Rate y Mod Depth mueven el tiempo de retraso. Smear y Size repeticiones difusas de ecos discretos hacia una nube.

Transformaciones espectrales

Pitch cambia las repeticiones en semitonos, Shift las cambia de frecuencia en hercios y Reverse establece la probabilidad inversa. Estos pueden crear ciclos ascendentes, descendentes o inarmónicos.

sistema granular

Grain, Grain Size, Density, Spray y los controles de transformación relacionados fragmentan las repeticiones. Grain Transform Bypass deshabilita ese bloque de transformación sin cambiar todo el retraso.

Transform Route

Loop coloca transformaciones dentro de la regeneración para que cada ciclo evolucione; Post los aplica después del bucle de retroalimentación para obtener un núcleo de eco más estable.

Agacharse, Mix y Output

Duck reduce la actividad húmeda alrededor de la fuente seca. Mix establece el equilibrio seco/húmedo final y Output recorta el resultado completo. Stereo Bypass y Color Space Bypass aíslan subrutinas definidas en el complemento.

Programas

El extenso banco de programas cubre retardo de utilidad, bolsillo vocal, guitarras, ping-pong, proporción áurea, familias de slap, dobles, deriva de coro, colas inversas y chispas de octava.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Age	Hace que las repeticiones suenen más nuevas y limpias o más antiguas, más suaves y más desgastadas. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Character	Elige el tono de repetición: limpio, cinta, brigada de cubo o digital. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Color Space Bypass	Desactiva la sección de tono y espacio mientras mantiene activa la sincronización de repetición. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Delay Time	Establece el tiempo entre el sonido original y la repetición cuando el tiempo está libre. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Density	Establece cuántos fragmentos granulares se superponen dentro de las repeticiones transformadas. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
Diverge	Hace que las rutas de repetición izquierda y derecha evolucionen de manera diferente con el tiempo. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Division	Elige el valor de nota utilizado cuando el retraso sigue el tempo de la canción. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Drive	Establece la fuerza con la que el sonido adquiere un color armónico o una distorsión. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Duck	Reduce los ecos mientras el sonido seco está presente y luego los deja subir en los huecos. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Feedback	Devuelve el sonido procesado al efecto para crear un resultado más largo o más fuerte. Auméntelo lentamente y observe el nivel de salida. Si el sonido sigue creciendo después de que se detiene la entrada, reduzca este control antes de agregar más procesamiento.
Freeze	Mantiene la cola del efecto actual para que continúe sin nuevas entradas. Auméntelo lentamente y observe el nivel de salida. Si el sonido sigue creciendo después de que se detiene la entrada, reduzca este control antes de agregar más procesamiento.
Grain	Agrega ruptura granular y textura similar a partículas a las repeticiones. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
Grain Size	Establece la longitud de cada fragmento granular. Los valores cortos resultan ásperos; Los valores largos se sienten más suaves. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
Grain Transform Bypass	Desactiva la sección de transformación de grano y tono mientras mantiene activo el retardo básico. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
High Cut	Elimina las frecuencias altas de la capa de sonido o efecto actual. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Low Cut	Elimina las frecuencias bajas de la capa de sonido o efecto actual. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Mod Depth	Establece la intensidad con la que el proceso nombrado cambia el sonido. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Mod Rate	Establece la rapidez con la que se repite el movimiento nombrado. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Offset	Mueve un lado antes y el otro después para crear una separación estéreo. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Output	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Pitch	Mueve el tono del sonido procesado hacia arriba o hacia abajo. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Reverse	Establece la frecuencia o la intensidad con la que se reproduce hacia atrás el sonido procesado. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
Shift	Mueve el contenido de frecuencia de cada repetición hacia arriba o hacia abajo para lograr un movimiento en espiral. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Size	Establece el tamaño aparente del espacio difuso alrededor de las repeticiones. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Smear	Suaviza los bordes de las repeticiones para que se mezclen en una nube más parecida a una reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Spacing	Amplía o contrae la distancia entre múltiples toques. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Spray	Extiende pequeños trozos de cada repetición a tiempo para obtener una textura más suelta y menos predecible. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
Stereo Bypass	Mantiene el movimiento de retardo centrado cuando está habilitado, útil para repeticiones mono-seguras. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Style	Elige el diseño de repetición, incluidos patrones simples, duales, de ping-pong y de proporción. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Swing	Mueve repeticiones alternas antes o después para crear un ritmo más suelto. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Taps	Elige cuántos puntos de repetición se crean para cada ciclo de eco. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Time Change	Elige si los cambios de tiempo de retardo se funden limpiamente o se deslizan con una inflexión de tono. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Time Mode	Elige milisegundos libres, divisiones de tempo de canción o intervalos de tono afinados para el tiempo de retardo. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Transform Route	Coloca las transformaciones creativas dentro del ciclo de retroalimentación o después de él. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Width	Establece la extensión estéreo del sonido procesado. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.

Usos prácticos

Octava punteada vocal

- Elija Sync y 1/8 D.
- Utilice Ping Pong o Dual.
- High: pasa y pasa bajo la retroalimentación.
- Agregue Duck para que las palabras queden claras.
- Mantenga las transformaciones desactivadas o Post para una repetición estable.

Resultado esperado: Un amplio alcance rítmico apoya la voz sin enmascarar cada frase.

Espiral de tono en evolución

- Utilice Feedback moderado.
- Establezca Transform Route en Loop.
- Agregue +7 o +12 Pitch y algo de Smear.
- Utilice High Cut y Output para contener el brillo acumulado.

Resultado esperado: Cada repetición sube y se difunde en una espiral controlada.

Nube helada granular

- Primero establezca un bucle estable.
- Levante Grain, Density y Spray.
- Utilice Freeze solo después de que el nivel sea seguro.
- Automatiza Mix y Output para la entrada y salida.

Resultado esperado: El retraso se convierte en una nube texturizada suspendida.

Errores comunes

Feedback y Freeze muy altos pueden crear un nivel descontrolado. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

La sincronización del tempo requiere BPM del host válido. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Pitch, el grano, la difusión y los recuentos altos de pulsaciones aumentan la CPU y pueden agregar artefactos intencionalmente. Utilice la configuración de calidad más ligera mientras graba y reserve la opción más pesada para reproducir o exportar. Cambie los modos relacionados con la latencia mientras la reproducción está detenida.

El recorrido de ida y vuelta del texto del host actual para un parámetro de retraso tiene una discrepancia de precisión menor; El funcionamiento del audio no se ve afectado. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.