

TB Parallel Reverb

Versión: 3.0.1 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Combina tres espacios diferentes para crear cuerpo, reflejos brillantes y un ambiente profundo.

Qué resuelve este complemento

Un algoritmo de reverberación normalmente obliga a un compromiso entre proximidad, color y gran profundidad. TB Parallel Reverb ejecuta tres motores húmedos independientes en paralelo, lo que permite ajustar y audicionar cada función espacial por separado antes de la mezcla final seco/húmedo.

lo que puedes esperar

- Pegamento corto para habitaciones o cámaras.
- Plate o brillo primaveral
- Sala larga o profundidad de convolución
- Envíos independientes, filtrado, ancho, pre-retardo, color y solo

como funciona

TB Parallel Reverb envía la misma fuente a tres espacios a la vez. Glue proporciona reflejos cercanos y cohesión, Bright agrega una capa más presente o con carácter, y Space crea la larga cola circundante. Debido a que los motores funcionan en paralelo, uno se puede cambiar sin obligar a los demás a seguir el mismo deterioro o color.

Configure el envío y el carácter de cada motor mientras lo escucha solo, luego combine las tres capas y use el control húmedo/seco final para colocarlas detrás de la fuente. Una pequeña cantidad de Glue puede proporcionar cuerpo, Bright puede revelar detalles y Space puede crear escala sin que toda la reverberación sea igualmente densa.

Inicio rápido

- 1 Utilice una configuración completamente húmeda en un retorno auxiliar o una mezcla conservadora en un inserto.
- 2 Compile primero Glue con una caída corta y un envío moderado.

- 3** Agregue Bright para color de placa o primavera.
- 4** Agregue Space en un envío inferior para mayor profundidad.
- 5** Utilice Solo para sintonizar cada retorno de forma aislada.
- 6** Elimine los mínimos/altos innecesarios por motor y establezca el ancho.
- 7** Salga de Solo y equilibre todos los envíos en contexto.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Habilitación del motor, modo y solo

Cada motor se puede habilitar de forma independiente. Glue selecciona Room o Chamber; Bright selecciona Plate o Spring; Space selecciona Hall o IR. Reverb Solo audiciona un regreso húmedo sin seco.

Controles compartidos

Cada motor proporciona retardo previo, amplitud, ganancia de envío, caída o longitud, paso High, paso Low, difusión y configuración relacionada con Color apropiada para ese motor.

Glue motor

Size, Difusión, Amortiguación, Temprano/Tardío Mix, filtrado, ancho y caída corta crean proximidad, cuerpo y una sala común alrededor de la fuente.

Bright motor

Plate/Spring modo, velocidad/profundidad de modulación, difusión, distancia o tensión del resorte, filtrado, ancho y color producen brillo o carácter mecánico.

Space motor

Modo Hall/IR, Hall Type, Decaimiento/Longitud, Amortiguación HF, Difusión, Brillo, filtrado, ancho y profundidad de construcción de retardo previo. El modo IR utiliza el comportamiento de respuesta cargado disponible en el complemento.

Enviar versus húmedo/seco

La ganancia de envío por motor controla cada retorno húmedo. Wet/Dry Mix controla la relación global final entre la fuente original y el bus húmedo sumado.

Programas

Los programas de fábrica cubren espacios equilibrados de tres motores, placas y cámaras vocales, salas de batería, pasillos, nubes y texturas deliberadamente embrujadas.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bright Color	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Bright Decay	Establece cuánto dura esta capa de reverberación. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.
Bright Diffusion	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bright Enabled	Activa o desactiva esta capa de reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bright High Pass	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Bright Low Pass	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Bright Mode	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Bright Modulation Depth	Establece cuánto movimiento de tono suave se agrega a esta capa de reverberación. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bright Modulation Rate	Establece la rapidez con la que cambia el suave movimiento de tono. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Bright Plate Distance Spring Tension	Cambia la distancia de la placa o la tensión del resorte, según el modo Bright seleccionado. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.
Bright Pre-Delay	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Bright Send Gain	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Bright Wide	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Glue Color	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Glue Damping	Oscurece esta capa de reverberación a medida que decae. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Glue Decay	Establece cuánto dura esta capa de reverberación. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Glue Diffusion	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Glue Early Late Mix	Equilibra las primeras reflexiones con la cola de reverberación posterior. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Glue Enabled	Activa o desactiva esta capa de reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Glue High Pass	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Glue Low Pass	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Glue Mode	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Glue Pre-Delay	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Glue Send Gain	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Glue Size	Establece el tamaño aparente de la habitación de esta capa de reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Glue Wide	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Reverb Solo	Le permite escuchar una capa de reverberación por sí sola mientras equilibra los tres espacios. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Space Color	Mueve esta capa de reverberación de más oscura y suave a más brillante y más presente. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Space Decay / Length	Establece cuánto dura esta respuesta de reverberación o impulso. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.
Space Diffusion	Cambia los reflejos de ecos separados a un lavado más suave. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Space Enabled	Activa o desactiva esta capa de reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Space Hall Type	Elige el personaje básico de la sala. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Space HF Damping	Suaviza las frecuencias altas a medida que la reverberación se desvanece. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Space High Pass	Elimina las frecuencias bajas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Space Low Pass	Elimina las frecuencias altas de esta capa de reverberación. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Space Mode	Elige el carácter de espacio utilizado por esta capa de reverberación. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Space Pre-Delay	Establece la pausa entre el sonido seco y esta capa de reverberación. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Space Send Gain	Establece cuánto sonido se envía a esta capa de reverberación. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Space Shimmer	Añade un tono ascendente brillante a la larga capa de reverberación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Space Wide	Establece el ancho estéreo de esta capa de reverberación. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.
Wet/Dry Mix	Combina el sonido original con todas las capas de reverberación habilitadas. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.

Usos prácticos

Espacio vocal principal

- Utilice Glue Room para proximidad.
- Utilice Bright Plate para una cola clara.
- Agregue Space Hall silenciosamente detrás de ambos.
- High: pase cada motor y use el retardo previo para proteger la dicción.

Resultado esperado: La voz permanece adelante mientras el campo de reverberación gana cuerpo, brillo y profundidad.

Pila de la sala de tambores

- Utilice Glue Chamber para el cuerpo.
- Agregue Bright Plate o Spring a la región de caja.
- Mantenga Space corto o de nivel bajo.
- Utilice Solo para eliminar el lavado de baja frecuencia.

Resultado esperado: El kit suena más grande sin perder definición transitoria.

Errores comunes

Los retornos paralelos se suman y pueden aumentar el nivel rápidamente. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

Solo es un estado de audición; deshabilítelo antes de exportar. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Los ajustes de caída prolongada, brillo y alta realimentación pueden enmascarar la fuente. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.