

TB Scrambler

Versión: 2.3.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Reorganiza un área de frecuencia elegida para crear cambios de tono impredecibles y con fallas.

Qué resuelve este complemento

Los fallos de banda completa y la resíntesis pueden destruir el ritmo, el peso de los graves y la colocación de la mezcla. TB Scrambler limita su transformación entre los límites Low y High, luego reorganiza la estructura espectral dentro de esa ventana para que el reconocimiento se pueda reducir sin descartar toda la fuente.

lo que puedes esperar

- Desreconocimiento de voces y bucles
- Formantes metálicos, cifrados y similares a la radio.
- Graves protegidos y aire fuera de la ventana seleccionada.
- Movimiento continuo desde la reconstrucción hasta el desplazamiento total

como funciona

TB Scrambler selecciona una región de frecuencia y reorganiza los detalles dentro de esa región a lo largo del tiempo. La señal seca puede seguir siendo reconocible mientras el área elegida se fragmenta, se vuelve inestable o tiene una apariencia de falla, lo que hace que el efecto sea útil para transiciones y momentos diseñados en lugar de solo un procesamiento constante.

Establezca los límites inferior y superior alrededor del material que sea seguro transformar y luego levante Amount hasta que el movimiento se vuelva claro. La repetibilidad controla si la misma entrada produce un patrón familiar o uno menos predecible. Las regiones estrechas preservan más identidad; regiones más amplias crean una transformación más completa.

Inicio rápido

- 1 Establezca Scramble Amount al máximo temporalmente para que la región seleccionada sea fácil de identificar.
- 2 Mueva Low y High hasta que solo se transforme el espectro deseado.

- 3** Reduzca Scramble Amount a la intensidad utilizable.
- 4** Compárese con bypass con un volumen equivalente.
- 5** Automatice Amount para transiciones y límites para un enfoque cambiante.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Límites Low y High

Sólo se reorganizan las bandas espectrales entre Low y High. Mantenga Low por encima del fundamental para preservar el peso de los graves; baje High para retener el aire natural.

Scramble Amount

Como mínimo, la región seleccionada se reconstruye normalmente. Al elevar el control, el tono y la fina estructura se mueven hacia el patrón revuelto.

Repetibilidad

La permutación es repetible en lugar de un nuevo mapa aleatorio en cada bloque, lo que hace que los ajustes preestablecidos y la automatización sean estables.

Programas

Los programas de fábrica pasan de Vocal Haze y Drum Grit a Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter y Total Dislocation.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
High	Establece la parte superior del área de frecuencia que se reorganizará. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Low	Establece la parte inferior del área de frecuencia que se reorganizará. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Scramble Amount	Establece con qué intensidad se reorganizan las frecuencias seleccionadas. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.

Usos prácticos

voz alienígena

- Establezca Low por encima de la fundamental vocal.
- Establezca High alrededor de la región de inteligibilidad superior.
- Eleve Scramble Amount hasta que los formantes se vuelvan sintéticos.
- Retroceda Amount si las palabras deben permanecer claras.

Resultado esperado: La voz se vuelve encriptada y metálica mientras sobrevive la presencia de graves.

textura de tambor

- Proteja la patada debajo de Low.
- Limite High para mantener el aire natural del platillo.
- Utilice un Amount mediano y automatice hacia el desplazamiento completo para los rellenos.

Resultado esperado: El rango medio se fractura sin borrar el ritmo.

Errores comunes

Low debe permanecer por debajo de High para que haya una ventana de procesamiento útil. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

High Amount puede hacer que el habla sea ininteligible por diseño. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

La latencia y la mancha espectral son consecuencias normales del análisis de bandas. Utilice la configuración de calidad más ligera mientras graba y reserve la opción más pesada para reproducir o exportar. Cambie los modos relacionados con la latencia mientras la reproducción está detenida.