

TB Vocoder

Versión: Current | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Coloca el ritmo y la articulación de un sonido en el tono de otro sonido.

Qué resuelve este complemento

Los vocoders clásicos pueden requerir una pista de sintetizador separada y proporcionar poco control sobre la inteligibilidad. TB Vocoder puede usar su portador interno para operación inmediata o aceptar una cadena lateral, mientras que el rango de análisis, la sincronización de la envolvente, la impresión, el blanqueamiento, la sibilancia y el diseño del portador siguen siendo ajustables de forma independiente.

lo que puedes esperar

- Habla robótica clásica y tono de caja de conversación.
- Transformaciones Whisper, Morph, Ring Mod y Invert
- Un operador interno que pasa de una pequeña pila enfocada a una gran nube
- Control detallado sobre la articulación, resolución de banda, ancho y sibilancia.

como funciona

TB Vocoder toma la articulación cambiante de un sonido y la aplica al tono sostenido de otro. El modulador proporciona ritmo, consonantes y movimiento envolvente; el transportista proporciona el tono y el color básico. Un banco de áreas de frecuencia conecta esos dos roles.

Los controles de banda y rango determinan cuánto detalle se transfiere, los controles de envolvente deciden qué tan rápido la portadora sigue al modulador y los controles Imprint o Claridad preservan la inteligibilidad. Primero establezca una portadora constante y un modulador claro, luego amplíe el sonido o agregue carácter después de que las palabras o el ritmo sean comprensibles.

Inicio rápido

- 1 Comience con Type configurado en Vocoder, Sidechain desactivado y un Mix completamente húmedo.
- 2 Comience con una configuración media Bands y elija el área útil Range Low y Range High.
- 3 Tune Attack y Release para inteligibilidad.

- 4** Ajuste Carrier Tune, Conteo, Color, Resonancia y Width.
- 5** Utilice Imprint, Detail, Whiten y Sibilance para aclarar el discurso.
- 6** Pruebe con otro Type solo después de que funcione el operador básico.
- 7** Establezca Output y final Mix.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Type

Vocoder aplica envolventes de canal, Whisper reemplaza el tono con energía similar al ruido, Morph combina identidades espectrales, Ring Mod multiplica estructuras para bandas laterales metálicas y Invert crea una relación espectral inversa.

Bands y rango de análisis

Bands establece la resolución del análisis, mientras que Range Low y Range High restringen el espectro analizado. Menos bandas suenan clásicas y toscas; más bandas mejoran la inteligibilidad y al mismo tiempo utilizan más potencia de procesamiento.

Temporización de envolvente

Attack sigue una nueva articulación; Release retiene o libera cada banda. Fast la sincronización es nítida, mientras que la sincronización más lenta es más suave y más legato.

Portador interno

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone y Width construyen la fuente del sintetizador. El recuento varía desde una pequeña pila enfocada hasta una gran nube.

Sidechain

Habilite Sidechain para usar la entrada del operador externo cuando el host la proporcione. El enrutamiento debe configurarse en DAW.

Imprint y claridad

Imprint establece la fuerza de transferencia del modulador. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp y Shift claridad de forma, fondo de ruido, movimiento de formantes y articulación.

Mix y Output

Mix combina el resultado transformado con el modulador original. Output compensa el nivel final. Los programas cubren claridad de transmisión, robots, coros, susurros y máquinas averiadas.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Attack	Establece la rapidez con la que reacciona el efecto cuando comienza un sonido. Los valores más rápidos controlan el frente; los valores más lentos mantienen más fuerza. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Bands	Establece cuántos cortes de frecuencia llevan la forma del habla. Más bandas suenan más claras; Menos bandas suenan más vintage. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Carrier Count	Establece cuántas voces de portadoras internas se superponen. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Carrier Resonance	Cambia la nitidez y el enfoque tonal de las voces del operador interno. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Carrier Tune	Elige la nota principal o el área tonal utilizada por este control. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Color	Cambia el brillo general y el carácter tonal. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Detail	Establece la cantidad de voz fina y detalles transitorios que se transfieren. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Floor	Establece qué tan silenciosa puede ser la entrada antes de que se cierre el movimiento transferido. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Imprint	Establece la fuerza con la que se imprimen en el soporte la articulación y el ritmo de la entrada. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Output	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Pressure	Añade densidad y firmeza al sobre transferido. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Range High	Establece la frecuencia más alta utilizada para transferir la articulación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Range Low	Establece la frecuencia más baja utilizada para transferir la articulación. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Release	Establece la rapidez con la que se relaja el efecto después de que el sonido se vuelve más silencioso. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Shift	Mueve el tono o la estructura de frecuencia seleccionados hacia arriba o hacia abajo. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Sibilance	Restaura o enfatiza consonantes como S y T para palabras más claras. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Sidechain	Utiliza un sonido externo como portador en lugar del portador interno. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Tone	Hace que el resultado del vocoder sea más oscuro o más brillante. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Type	Elige el carácter del sonido o el estilo de procesamiento. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Warp	Estira o cambia la forma de frecuencia transferida para un carácter vocal diferente. Elija primero la dirección musical, luego verifique los ataques y las notas sostenidas para detectar oscilaciones no deseadas o cambios de carácter.
Whiten	Iguala el espectro de la portadora para que los detalles del habla se transfieran con mayor claridad. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Width	Establece la extensión estéreo del sonido procesado. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.

Usos prácticos

Voz de robot clara

- Utilice Vocoder con 32-64 bandas.
- Utilice Attack rápido y Release medio.
- Establezca Imprint alto y agregue Sibilance.
- Utilice un portador interno brillante con resonancia moderada.

Resultado esperado: El habla sigue siendo comprensible y al mismo tiempo se vuelve fuertemente sintética.

Portador musical externo

- Enrute un sintetizador a la cadena lateral del complemento.
- Habilite Sidechain.
- Haga coincidir el rango de análisis con el sintetizador y la voz.
- Utilice Mix al 100 por ciento en el retorno del efecto.

Resultado esperado: La voz articula el ritmo y la armonía del portador externo.

Errores comunes

Sidechain la disponibilidad y el nombre del bus varían según DAW. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Más bandas no siempre son más musicales. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

High el número de portadoras, el ancho y la resonancia pueden crear picos grandes. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.