

TB Compressor

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Balanserar ojämn volym och formar kraften, jämnheten och densiteten hos ett ljud.

Vad denna plug-in löser

Dynamiska källor behöver ofta både nivåkontroll och målmedveten ton. En transparent kompressor kan kontrollera toppar men lämnar källan oinspirerande; en färgad kompressor kan tillföra energi men dölja dynamikens beslut. TB Compressor separerar detektering, förstärkningsreduktion, sidokedjefokus och mättnad så att varje del kan ställas in medvetet.

Vad du kan förvänta dig

- Transparent utjämning eller assertiv toppkontroll
- Frequency-fokuserat detektorbeteende
- Länkad stereobildstabilitet
- Valfri harmonisk färg före slutlig trimning

Hur det fungerar

TB Compressor följer källans växlande ljudstyrka och sänker de delar som stiger bortom den valda arbetspunkten. Toppdetektering koncentreras på korta toppar, medan RMS-detektering följer den genomsnittliga ljudkroppen, så samma plug-in kan skydda transienter eller utföra mjukare musikalisk utjämning.

Attack och Release formar hur fronten och kroppen på varje ljud överlever förstärkningsminskningen. Sidechain filter bestämmer vad detektorn uppmärksammar, Stereo Link håller bilden stabil och mättnadssteget kan lägga till densitet efter att dynamiken är under kontroll. Ställ in komprimeringen först, lägg sedan till färg och matcha utdataljudstyrkan.

Snabbstart

- 1 Ställ in Input, Makeup och Output till enhet och inaktivera Saturation.
- 2 Välj Peak eller RMS detektion.
- 3 Sänk Threshold tills förstärkningsminskningen når det avsedda området.

- 4 Ställ in Ratio och Knee för kontrolltecken.
- 5 Tune Attack och Release i låtens sammanhang.
- 6 Använd sidokedjefiltrering om låga eller höga nivåer triggas för starkt.
- 7 Lägg till mättnad sist och nivåmatcha med Output.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Detektering av topp och RMS

Peak-läget reagerar på omedelbara utflykter och är lämpligt för trummor och skydd. RMS-läget följer genomsnittlig energi och är ofta smidigare för sång, bas och bussar.

Threshold, Ratio och Knee

Threshold definierar var komprimeringen börjar, Ratio styr hur starkt nivån över tröskeln begränsas och Knee mjukar upp övergången. Ett brett knä är smidigare; ett smalt knä är mer avgörande.

Attack, Release och Lookahead

Attack bevarar eller dämpar fronten av ett ljud, Release bestämmer återställning och Lookahead tillåter tidigare toppkontroll till bekostnad av latens. Mycket korta attack- och släppvärden kan låta tätt eller förvrängt av design.

Sidechain filter

Low Cut förhindrar subbas från att dominera detektion. High Cut kan minska detektorns känslighet för ljusa transienter. Dessa filter påverkar detektorn, inte den hörbara programvägen.

Stereo Link

Stereo Link tillämpar ett delat dynamikbeslut så att bilden inte lutar när en kanal toppar. Inaktivera endast för avsiktligt oberoende kanälrörelse.

Saturation system

Aktivera Saturation, välj Clean, Soft, Hard, Punch, Warm eller Tape, använd sedan OversamplingM0__ och 0Drive. De separata kretsmodellvalen ändrar responskaraktär. Oversampling minskar aliasing till högre CPU- och latenskostnad.

Vinn iscensättning

Input ändrar hur hårt detektorn och färgstegen drivs. Makeup återställer avsiktlig nivå efter reduktion; Output är den sista trimningen. Jämför med matchad ljudstyrka.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Attack	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Input	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Knee	Mjukar upp punkten där kompressionen börjar. Högre värden låter skonsammare och mindre självklart. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Lookahead	Hjälper till att fånga plötsliga toppar smidigare. Högre värden kan kännas något mindre omedelbara. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Makeup	Återställer nivån efter att komprimeringen har gjort ljudet tystare. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Output	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Oversampling	Gör kraftig distorsion eller begränsande ljud renare till priset av mer CPU-användning. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Ratio	Ställer in hur starkt nivån kontrolleras efter att den passerat tröskeln. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Release	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
RMS	Ändrar lyssningsbeteendet från snabb toppkontroll till mjukare medelnivåkontroll. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Saturation	Väljer det övertonstecken som läggs till efter komprimering. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Drive	Ställer in hur kraftigt mättnadssektionen trycks. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Enabled	Slår på eller av den harmoniska färgsektionen. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Mix	Blandar den extra harmoniska färgen med det renare komprimerade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Saturator Circuit Model	Väljer det övergripande svaret och färgen för mättnadssektionen. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Sidechain High Cut	Tar bort höga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Sidechain Low Cut	Tar bort låga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Stereo Link	Får båda kanalerna att reagera tillsammans så att stereobilden inte lutar åt ena sidan. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Threshold	Ställer in hur högt ljudet måste vara innan den aktuella kontrollen börjar fungera. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.

Praktiska användningsområden

Vokal utjämning

- Aktivera RMS.
- Använd ett måttligt förhållande och mjukt knä.
- Ställ in Attack tillräckligt länge för att hålla konsonanter fria.
- Använd en medium release som återkommer mellan fraserna.
- Applicera ljus Warm eller Tape mättnad parallellt.

Förväntat resultat: Sången håller sig framåt och även utan att tappa artikulation.

Trumslag

- Använd toppdetektion.
- Sätt en långsammare attack för att passera den första träffen.
- Ställ in release för att återhämta sig före nästa slag.
- Använd Punch mättnad och översampling om ytterligare densitet behövs.

Förväntat resultat: Transienter förblir definierade medan kroppen blir tätare och mer kontrollerad.

Sidechain ducking

- Led nyckelsignalen till den externa sidokedjebussen.
- Använd sidokedjefilter för att isolera det användbara triggerintervallet.
- Välj snabb attack och tempo-lämplig release.
- Håll Stereo Link aktiverat för stabil bildbehandling.

Förväntat resultat: Målspåret rör sig ur vägen förutsägbart när nyckelsignalen anländer.

Vanliga fallgropar

Lookahead och översampling kan ändra latens. Använd den ljusare kvalitetsinställningen under inspelning och reservera det tyngre alternativet för uppspelning eller export. Ändra latensrelaterade lägen medan uppspelningen är stoppad.

Saturation Mix är inte en ersättning för komprimering Makeup. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Tung olänkad komprimering kan flytta stereobilden. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.