

TB EQ

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Formar ton och styr hårda, högljudda eller distraherande frekvenser med upp till 24 exakta band.

Vad denna plug-in löser

Statisk EQ löser stabila tonala problem men kan inte följa nivåberoende hårdhet.

Bredbandskomprimering reagerar på nivå men påverkar ofta mer spektrum än nödvändigt. TB EQ placerar statisk form, dynamisk rörelse och spektral resonanskontroll inom samma arbetsflöde per band så att tonbalans och problemkontroll förblir lokaliserade.

Vad du kan förvänta dig

- Exakt statisk formning över så många som 24 band
- Level-beroende nedskärningar eller förstärkningar
- Smal spektral resonansreduktion
- Kanalselektiva och deltaövervakningsarbetsflöden

Hur det fungerar

TB EQ delar upp tonformning i oberoende band. Ett statiskt band gör en konsekvent förändring, ett dynamiskt band rör sig bara när det frekvensområdet blir för starkt eller för svagt, och spektralkontroll följer smala resonanser inom det valda området istället för att flytta hela bandet lika.

Vart och ett av de tjugofyra banden använder samma kontrolluppsättning, så manualen förklarar den delade uppsättningen en gång istället för att upprepa identiska instruktioner. Frequency lokaliserar ljudet, Gain ställer in riktningen, Q definierar fokus och den valfria dynamiska eller spektrala sektionen bestämmer när förändringen ska flyttas. Deltalyssning hjälper till att bekräfta att det avsedda ljudet, snarare än en användbar närliggande ton, påverkas.

Snabbstart

- 1 Börja vid 0 dB Input och Output Gain.
- 2 Skapa eller välj ett band och välj den statiska filtertypen.
- 3 Ställ in Frequency, Gain och Q medan du lyssnar i sammanhang.

- 4** Aktivera Dynamic för nivåberoende rörelse eller Spectral för smal resonanskontroll.
- 5** Använd delta/audition för att verifiera målet.
- 6** Upprepa endast vid behov och nivåmatcha resultatet.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Bandskapande och urval

Skapa, välj, aktivera eller ta bort band från analysatorn och bandväljaren. Att dra en nod ändrar frekvens och förstärkning, medan mushjulet ändrar Q. De delade bandkontrollerna förklaras en gång nedan eftersom varje band fungerar på samma sätt.

Statiska filtertyper

Varje band tillhandahåller de tillgängliga Bell-, hyll-, klipp-, hack-, pass- och all-pass-formerna. Frequency, Gain, Q och Channel Mode definierar det grundläggande svaret.

Dynamisk EQ

Dynamiskt läge lägger till beteendet Threshold, Range, Ratio, Attack och Release till det statiska bandet. Räckvidd bestämmer den maximala riktningen och mängden rörelse.

Spektral bearbetning

Spektralläge använder korttidsspektralanalys för att detektera smala komponenter runt det valda bandet. Känslighet, djup/räckvidd, dämpning och relaterade kontroller avgör vad som reduceras och med hur mycket.

Ömsesidiga bearbetningslägen

Dynamiska och spektrala lager är avsedda som distinkta processer per band. Använd läget som matchar problemet istället för att stapla två detektorer på ett band.

Kanal- och deltaverktyg

Kanal Mode riktar sig mot den relevanta stereokomponenten. Delta Band, Delta Mode och övervaknings-/auditionsbeteende isolerar vad ett band eller bearbetningslager förändrar.

Analysator

Displayen kombinerar livespektrum, statisk kurva, förväntat dynamiskt/spektralt omfång och realtidsrörelse. Visuella bilder bekräftar beteende men ersätter inte lyssnande.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Band 1-24: Attenuation	Ställer in hur mycket av den valda resonansen som tas bort eller hörs i det isolerade lyssningsläget. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Channel Mode	Väljer vilken stereokanal eller mitt-/sidoområde detta band ändrar. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Band 1-24: Dynamic	Låter detta band endast röra sig när den valda frekvensen blir högre eller tystare. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Dynamic Attack	Ställer in hur snabbt bandet reagerar på en ny topp i den valda frekvensen. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Band 1-24: Dynamic Range	Begränsar hur långt bandet kan röra sig när dynamisk kontroll är aktiv. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Ställer in hur starkt bandet reagerar efter att det passerat tröskeln. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Dynamic Release	Ställer in hur snabbt bandet återvänder efter att den valda frekvensen har stabiliserats. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Ställer in hur hög den valda frekvensen måste vara innan dynamisk rörelse börjar. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Band 1-24: Enabled	Slår på eller av detta EQ-band. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Frequency	Väljer det tonala området detta band ändrar. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Band 1-24: Gain	Höjer eller sänker det valda tonområdet. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Band 1-24: Q	Ställer in hur bred eller smal tonförändringen är. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Band 1-24: Spectral	Slår på fokuserad kontroll av smala resonanser runt detta band. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Spectral Depth	Ställer in hur starkt detekterade resonanser reduceras. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Band 1-24: Spectral Niddle	Fokuserar kontrollen på smalare, mer märkbara resonanser. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Spectral Range	Begränsar den maximala resonansreduktionen runt detta band. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Ställer in hur lätt smala resonanser väljs för kontroll. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Band 1-24: Type	Väljer filterformen för detta band. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Delta Band	Väljer vilket band du hör när du isolerar endast ljudet som ändrats av det bandet. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Delta Mode	Väljer om isolerad lyssning följer ett band eller det aktuella EQ bearbetningsläget. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Input Gain	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Output Gain	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.

Praktiska användningsområden

Hård röstresonans

- Skapa en smal Bell vid den hårda frekvensen.
- Håll statisk förstärkning nära neutral om hårdheten är intermittent.
- Aktivera spektralläge och sänk känsligheten tills endast resonansen reagerar.
- Ställ in ett konservativt reduktionsområde och provspela den borttagna komponenten.

Förväntat resultat: Hårda toppar kontrolleras medan omgivande röstton förblir öppen.

Dynamisk låg-mellanrengöring

- Skapa en bred Bell i uppbyggnadsregionen.
- Aktivera dynamiskt läge med negativt intervall.
- Ställ in Threshold för höga fraser och ställ in Attack/Release för att följa fraskuvertet.

Förväntat resultat: Low-middensiteten reduceras endast när den blir för hög.

Mastering ton

- Använd mycket breda Q-värden och små vinster.
- Arbeta i kanallägen endast när obalansen är tydligt lokaliserad.
- Använd Output Gain för matchad jämförelse.

Förväntat resultat: Balansen förändras subtilt utan onödiga fas- eller dynamikrörelser.

Vanliga fallgropar

Tjugofyra aktiva dynamiska eller spektrala band kan vara CPU-intensiva. Använd den ljusare kvalitetsinställningen under inspelning och reservera det tyngre alternativet för uppspelning eller export. Ändra latensrelaterade lägen medan uppspelningen är stoppad.

Smala förstärkningar kan skapa stora toppar. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Deltaövervakning är diagnostisk och bör återställas till det normala före export. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.