

TB Recorder

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

บันทึกเสียงที่จดแทรกปลั๊กอินลงในรูปแบบไฟล์ที่คุณเลือกโดยตรง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การดักจับ DAW จะบันทึกเอาต์พุตของโปรเจกต์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณที่แน่นอนในส่วนแทรกเฉพาะ TB Recorder บันทึกสิ่งที่มาถึงตำแหน่งปลั๊กอินหรืออินพุตแบบสเตอริโอในขณะที่ยังคงส่งผ่าน ทำให้มีประโยชน์สำหรับการฝึกซ้อม เซสชันที่ยาวนาน ก้านที่ประมวลผล ผ่านการออกแบบเสียง และแนวคิดที่รวดเร็ว

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การบันทึกจุดแทรกที่แม่นยำ
- หยุดชั่วคราว/เล่นต่อโดยไม่ปิดการจับภาพชั่วคราว
- การส่ง WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC และ Ogg
- แบ่งอัตโนมัติ 1/5/10/30 นาทีหรือแบบกำหนดเอง

มันทำงานอย่างไร

TB Recorder

บันทึกเสียงที่มาถึงตำแหน่งแทรกที่แน่นอนในขณะที่ยังคงให้สัญญาณเดียวกันดำเนินต่อไปในแทร็ก ซึ่งจะช่วยให้ปลั๊กอินมีประโยชน์เมื่อจุดบันทึกที่ต้องการอยู่ภายในช่วงของการประมวลผล แทนที่จะเป็นเอาต์พุตโปรเจกต์สุดท้าย


การบันทึกได้รับการป้องกันในรูปแบบการบันทึกแบบไม่สูญเสียข้อมูลชั่วคราวและสิ้นสุดเมื่อกดปุ่ม Stop การแปลงรูปแบบและการแบ่งตามเวลาเกิดขึ้นในภายหลัง เลือกปลายทางและแผนไฟล์ก่อนที่จะผ่านไปนาน ทำการบันทึกทดสอบสั้นๆ และรอการสรุปผลก่อนที่จะปิดโปรเจกต์หรือถอดปลั๊กอินออก

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เลือกโพลเดอร์ปลายทางและชื่อไฟล์ฐาน
- 2 เลือก Output Format
- 3 ตั้งค่า Split Length และ Custom Minutes หากจำเป็น
- 4 ตรวจสอบมิเตอร์อินพุตและพื้นที่ว่างในดิสก์

- 5** กดบันทึกและยืนยันสถานะการบันทึก
- 6** ใช้ Pause/Resume เมื่อควรแยกเนื้อหาออก
- 7** กด Stop และรอการสรุปผลก่อนปิดโครงการ

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ปลายทางและชื่อไฟล์

เลือกปลายทางที่เขียนได้และชื่อไฟล์ที่ชัดเจนก่อนบันทึก

ปลั๊กอินปกป้องการบันทึกสับสนไฟล์ชั่วคราวก่อนการแปลงครั้งสุดท้าย

บันทึก หยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หยุด

บันทึกเริ่มการจับภาพ การหยุดชั่วคราวจะหยุดการเขียนในขณะที่การส่งผ่านและการวัดดำเนินการต่อไป ดำเนินการต่อในเซสชันเดียวกัน หยุดการสรุปและเริ่มการแปลง/การแยกที่จำเป็น

Output Format

เลือก WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps หรือ Ogg Vorbis 320 kbps

Split Length

เลือกความยาวแยกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Unlimited หรือ Custom Custom Minutes ใช้เมื่อเลือก Custom เท่านั้น

พฤติกรรมการหยุดเวลา

เวลาที่หยุดชั่วคราวจะถูกแยกออกจากระยะเวลาสุดท้ายและการคำนวณแบบแยก ป้องกันไม่ให้ช่องว่างที่เจียมจันจากการใช้ความยาวของส่วน

ทางผ่านและทางเลี้ยว

การบันทึกไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนสัญญาณที่ต่อเนื่องผ่านส่วนแทรก Bypass ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับไฮสตร
หลักเสี่ยงการข้ามหรือถอดปลั๊กอินระหว่างการจับภาพที่ใช้งานอยู่

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินความแตกต่าง
Custom Minutes	ตั้งค่าความยาวไฟล์ที่ใช้เมื่อตั้งค่า Split Length เป็น Custom ทดสอบการบันทึกสั้นๆ และเล่นไฟล์ก่อนเริ่มการบันทึกที่ยาวนาน ยืนยันปลายทาง รูปแบบ และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่
Output Format	เลือกประเภทไฟล์เสียงและคุณภาพที่ใช้เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Split Length	เลือกความถี่ในการแบ่งการบันทึกที่มีความยาวเป็นไฟล์แยกกัน จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีบ ช่องว่าง หรือทางที่ปิดเสียงถัดไป

การใช้งานจริง

ข้อมยาว

- เลือก FLAC 24-bit หรือ WAV 32-bit float
- ตั้งค่าการแยก 30 นาทีหรือแบบกำหนดเอง
- เริ่มต้นก่อนเซสชันและตรวจสอบพื้นที่ดิสก์
- ใช้การหยุดชั่วคราวสำหรับการพักระยะยาว

ผลที่คาดหวัง: การซ้อมจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ต่อเนื่องที่สามารถจัดการได้โดยไม่มีการบันทึกช่วงพักเสียง

การจับกันแปรรูป

- วาง TB Recorder หลังจากรถบรรทุกครั้งสุดท้ายเพื่อจับสัญญาณที่ประมวลผล
- เลือก WAV 32-bit float
- บันทึกการส่งผ่านและหยุดหลังจากก้อยเสร็จสิ้นเท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: เอาต์พุตการแทรกที่แน่นอน รวมถึงเอฟเฟกต์และส่วนท้าย จะถูกบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ซ้ำ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

อย่าออกจากโฮสต์หรือลบปลั๊กอินก่อนที่ Stop/finalization จะเสร็จสิ้น สร้างไฟล์ทดสอบสั้นๆ
ยืนยันปลายทางและพื้นที่ว่าง และรอให้ Stop หรือ Finalization เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิดโปรแกรม

รูปแบบที่สูญหายไปไม่เหมาะสมสำหรับต้นแบบการเก็บถาวรเพียงรายการเดียว สร้างไฟล์ทดสอบสั้นๆ
ยืนยันปลายทางและพื้นที่ว่าง และรอให้ Stop หรือ Finalization เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิดโปรแกรม

ยืนยันการอนุญาตปลายทางและเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ก่อนที่จะบันทึกเป็นเวลานาน สร้างไฟล์ทดสอบสั้นๆ
ยืนยันปลายทางและพื้นที่ว่าง และรอให้ Stop หรือ Finalization เสร็จสิ้นก่อนที่จะปิดโปรแกรม