

TB Center

Sürüm: 1.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

İstediğiniz genişliği korumanıza izin verirken dağınık veya dengesiz stereo görüntüyü net bir merkeze getirir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Stereo kayıtlar öngörülemeyen şekilde eğilebilir, sanatçılar hareket ettikçe gezinebilir veya seviye ve varış zamanı farklılıkları uyuşmadığı için odaklanmamış hissedilebilir. Simple denge kontrolleri görüntüyü hareket ettirebilir ancak zamanlamayı düzeltemez ve mono toplama değerli genişliği ortadan kaldırabilir. TB Center, kaydı gelişigüzel çökertmeden daha istikrarlı bir merkeze ihtiyaç duyan diyalog, stereo mikrofonlar, enstrümanlar, otobüsler ve arşiv malzemeleri için tasarlanmıştır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Daha istikrarlı, baskın bir imaj
- Azaltılmış sol/sağ zamanlama anlaşmazlığı
- Yeniden merkezlemeden sonra kontrollü genişlik
- Frequency-çok bantlı mod etkinleştirildiğinde bağımlı düzeltme

Nasıl çalışır?

TB Center sol ve sağ kanalların seviye ve varış zamanına göre nasıl farklılaştığını dinler. Kaydın ortak odağının nereye doğru eğildiğini belirlemek için bu farklılıkları kullanır ve ardından tüm sinyali monoya çevirmeden odağı ortaya doğru yönlendirir.

Intensity düzeltmenin ne kadar sıkı uygulanacağına karar verir, Response hareketi ne kadar hızlı takip edeceğine karar verir ve Time Center kanallar arasındaki zamanlama bulanıklığını giderir. Width ve dört bant ağırlığı son yaratıcı kontrollerdir: önemli materyal merkezde kalırken spektrumun seçilen kısımlarında ambiyansı veya açıklığı korumanıza olanak tanır.

Hızlı başlangıç

- 1 Eklentiye bir stereo kanala yerleştirin ve Init ile başlayın.
- 2 Maksimum darlık yerine sabit bir merkezi dinlerken Intensity değerini ayarlayın.
- 3 Response hareketin sesli görüntü pompalaması olmadan takip edileceği şekilde ayarlayın.

- 4 Zamanlama lekesini gidermek için yalnızca gerektiği kadar Time Center kullanın.
- 5 Nihai uzaysal boyut için M/S Width değerini ayarlayın.
- 6 Multiband seçeneğini yalnızca farklı frekans bölgeleri farklı düzeltme güçlerine ihtiyaç duyduğunda etkinleştirin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Intensity ve Response

Intensity algılanan ofsetin ne kadar güçlü şekilde düzeltileceğini ayarlar. Response dedektörün hareketi ne kadar hızlı takip ettiğini belirler: daha yavaş ayarlar istikrarlı ve doğal hissettirirken, daha hızlı ayarlar hızla değişen malzemeyi takip eder.

Lookahead analizi

Lookahead dedektöre daha fazla gelecek bağlamı sağlar ve hızlı merkezleme kararlarını daha net hale getirebilir. İşleme gecikmesi ekler ve ana bilgisayar dinamik gecikme değişikliklerini sorunsuz bir şekilde desteklemediğinde oynatma durdurulduğunda en iyi şekilde değiştirilir.

Time Center

Time Center kanallar arası varış zamanı farklarını azaltır. Düzey ortalamasından sonra görüntü lekeli kaldığında bunu kullanın; Orijinal stereo zamanlaması alanın önemli bir parçası olduğunda bunu azaltın.

M/S Width

Son orta/yan aşama, tek uyumlu daralmadan orijinal genişliğe doğru kasıtlı genişletmeye doğru ilerler. Ses genişletildiğinde faz korelasyonunu ve mono uyumluluğunu yeniden kontrol edin.

Multiband ağırlıklandırma

Multiband bağımsız Low, Mid-Low, Mid-High ve High düzeltme ağırlıklarını etkinleştirir. Orijinal yerleşimini daha fazla korumak için bandı azaltın ve yalnızca o alanın daha sıkı merkezlenmesi gerektiğinde artırın.

Programlar ve görselleştirme

Fabrika programları diyalog, doğal merkezleme, kaynakları hareket ettirme, veri yolu yeniden konumlandırma ve havayı koruyan genişlik için tekrarlanabilir başlangıç noktaları sağlar. Ekran bir analiz yardımcısıdır; nihai kararları kulaktan kulağa ve mono olarak verin.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Band High	Yüksek frekanslı alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band Low	Düşük frekanslı alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band Mid-High	Üst orta alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Band Mid-Low	Alt-orta alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Intensity	Eklentinin stereo konumunu ne kadar güçlü düzelteceğini ayarlar. Ortaya yakın bir yerden başlayın ve yalnızca görüntü sabit kalana kadar yükseltin. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Lookahead	Eklentinin hızlı konum değişikliklerini daha sorunsuz şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Daha yüksek değerler daha istikrarlı gelebilir ancak biraz daha az ani olabilir. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
M/S Width	Ortalamadan sonra son stereo genişliğini ayarlar. Nötr konumu orijinal genişliğini korur; düşük ayarlar onu daraltır, yüksek ayarlar ise genişletir. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Multiband	Alçak, orta ve yüksek alanların farklı merkezleme güçlerini kullanmasına olanak tanır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön uyarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Response	Merkezin hareketi ne kadar hızlı takip edeceğini ayarlar. Daha düşük değerler daha yumuşak bir his verir; daha yüksek değerler hareketli sesleri daha hızlı takip eder. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Time Center	Sol ve sağ varış zamanlamasını merkeze doğru hareket ettirir. Görüntünün lekелendiğini veya dağıldığını hissettiğinizde onu kaldırın. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.

Pratik kullanımlar

Hareketli diyalog

- Natural Center veya Locked Dialogue ile başlayın.
- Kafa hareketi kontrol edilene kadar Response kaldırın.
- Anlaşılabilirlik için düşük bant düzeltmesini sağlam tutun.
- Oda yansımaları doğal olmayan bir şekilde sabitlenirse yüksek bant ağırlığını azaltın.

Beklenen sonuç: Oda kullanışlı boyutunu korurken konuşma ortalanmış ve okunabilir durumda kalır.

Stereo veri yolu yeniden konumlandırma

- Ortalama Intensity ile başlayın.
- Zamanlama gözle görülür şekilde kararsız olmadığı sürece Time Center maksimumun altında bırakın.
- M/S Width ile nötr konumunda başlayın, ardından yalnızca gerektiği kadar kesin.
- Monoyu kontrol edin ve eşit ses yüksekliğini karşılaştırın.

Beklenen sonuç: Karışım, amaçlanan stereo ölçeğini kaybetmeden odak kazanır.

Yaygın tuzaklar

İşlemci eksik stereo bilgilerini oluşturamaz. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.

Aşırı düzeltme, ortamı doğal olmayan bir şekilde statik hale getirebilir. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.

Genişletme, halihazırda mevcut olan faz sorunlarını ortaya çıkarabilir. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.