

TB Parallel Reverb

Sürüm: 3.0.1 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Vücut, parlak yansımalar ve derin bir ambiyans yaratmak için üç farklı alanı harmanlar.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Bir yankı algoritması genellikle yakınlık, renk ve uzun derinlik arasında bir uzlaşmaya zorlar. TB Parallel Reverb üç bağımsız ıslak motoru paralel olarak çalıştırarak her mekansal rolün son kuru/ıslak karışımından önce ayrı ayrı ayarlanmasına ve seslendirilmesine olanak tanıyor.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Kısa oda veya oda tutkalı
- Plate veya bahar parlaklığı
- Uzun salon veya evrişim derinliği
- Bağımsız gönderimler, filtreleme, genişlik, ön gecikme, renk ve solo

Nasıl çalışır?

TB Parallel Reverb aynı kaynağı aynı anda üç alana gönderir. Glue yakın yansımalar ve uyum sağlar, Bright daha mevcut veya karakteristik bir katman ekler ve Space çevredeki uzun kuyruğu oluşturur. Motorlar paralel çalıştığından, diğerlerini aynı çürümeyi veya rengi takip etmeye zorlamadan biri değiştirilebilir.

Tek başına dinlerken her motorun gönderimini ve karakterini ayarlayın, ardından üç katmanı birleştirin ve bunları kaynağın arkasına yerleştirmek için son ıslak/kuru kontrolünü kullanın. Az miktarda Glue gövde sağlayabilir, Bright ayrıntıları ortaya çıkarabilir ve Space tüm yankıyı eşit yoğunlukta yapmadan ölçek oluşturabilir.

Hızlı başlangıç

- 1 Yardımcı dönüşte tamamen ıslak bir ayar veya ek parçada muhafazakar bir karışım kullanın.
- 2 Önce kısa bir bozulma ve orta düzeyde gönderme ile Glue oluşturun.
- 3 Plaka veya yay rengi için Bright ekleyin.

- 4 Derinlik için daha düşük bir gönderime Space ekleyin.
- 5 Her dönüşü ayrı ayrı ayarlamak için Solo'yu kullanın.
- 6 Motor başına gereksiz alçak/yüksek değerleri kaldırın ve genişliği ayarlayın.
- 7 Solo'dan çıkın ve tüm gönderimleri bağlam içinde dengeleyin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Motor etkinleştirme, mod ve solo

Her motor bağımsız olarak etkinleştirilebilir. Glue, Room veya Chamber'yi seçer; Bright, Plate veya Spring'yi seçer; Space, Hall veya IR ögesini seçer. Reverb Solo seçmeleri kuru olmadan bir ıslak dönüş.

Paylaşılan kontroller

Her motor, o motora uygun Ön Gecikme, Genişlik, Gönderim Kazancı, Bozulma veya Uzunluk, High Geçiş, Low Geçiş, Difüzyon ve Color ile ilgili şekillendirme sağlar.

Glue motor

Size, Difüzyon, Sönümleme, Erken/Geç Mix, filtreleme, genişlik ve kısa bozulma, kaynağın çevresinde yakınlık, gövde ve ortak bir oda oluşturur.

Bright motor

Plate/Spring modu, modülasyon hızı/derinliği, difüzyon, mesafe veya yay gerilimi, filtreleme, genişlik ve renk, parlaklık veya mekanik karakter üretir.

Space motor

Hall/IR modu, Hall Type, Çürüme/Uzunluk, HF Sönümlleme, Difüzyon, Parıltı, filtreleme, genişlik ve ön gecikme uzun derinlik oluşturur. IR modu, eklentide mevcut olan yüklü yanıt davranışını kullanır.

Islak/Kuruya karşı gönderme

Motor Başına Gönderim Kazancı her ıslak dönüşü kontrol eder. Wet/Dry Mix orijinal kaynak ile toplanmış ıslak veri yolu arasındaki nihai küresel ilişkiyi kontrol eder.

Programlar

Fabrika programları dengeli üç motorlu alanları, vokal plakalarını ve odalarını, davul odalarını, salonları, bulutları ve kasıtlı olarak perili dokuları kapsar.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bright Color	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuşaktan daha parlak ve daha mevcut olana doğru hareket ettirir. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Bright Decay	Bu yankı katmanının ne kadar süreceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Bright Diffusion	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuşak bir yıkamaya dönüştürür. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Bright Enabled	Bu yankı katmanını açar veya kapatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Bright High Pass	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Bright Low Pass	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Bright Mode	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Bright Modulation Depth	Bu yankı katmanına ne kadar yumuşak perde hareketi ekleneceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Bright Modulation Rate	Hafif perde hareketinin ne kadar hızlı değişeceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bright Plate Distance Spring Tension	Seçilen Bright moduna bağlı olarak plaka mesafesini veya yay gerginliğini değiştirir. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Bright Pre-Delay	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Bright Send Gain	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Bright Wide	Bu yankı katmanının stereo genişliğini ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Glue Color	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuşaktan daha parlak ve daha mevcut olana doğru hareket ettirir. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Glue Damping	Bu yankı katmanını bozundukça karartır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Glue Decay	Bu yankı katmanının ne kadar süreceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Glue Diffusion	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuşak bir yıkamaya dönüştürür. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Glue Early Late Mix	İlk yansımaları daha sonraki yankı kuyruğuna karşı dengeler. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Glue Enabled	Bu yankı katmanını açar veya kapatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Glue High Pass	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Glue Low Pass	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Glue Mode	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Glue Pre-Delay	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Glue Send Gain	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Glue Size	Bu yankı katmanının görünen oda boyutunu ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Glue Wide	Bu yankı katmanının stereo genişliğini ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımayabilir.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Reverb Solo	Üç alanı dengelerken tek başına bir yankı katmanı duymanızı sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Space Color	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuşaktan daha parlak ve daha mevcut olana doğru hareket ettirir. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Space Decay / Length	Bu yankı veya dürtü yanıtının ne kadar süreceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Space Diffusion	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuşak bir yıkamaya dönüştürür. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Space Enabled	Bu yankı katmanını açar veya kapatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Space Hall Type	Temel salon karakterini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Space HF Damping	Yankı azaldıkça yüksek frekansları yumuşatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Space High Pass	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Space Low Pass	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Space Mode	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Space Pre-Delay	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Space Send Gain	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Space Shimmer	Uzun yankı katmanına parlak, yükselen bir ton ekler. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Space Wide	Bu yankı katmanının stereo genişliğini ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımayabilir.
Wet/Dry Mix	Orijinal sesi tüm etkin yankı katmanlarıyla harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.

Pratik kullanımlar

Lider vokal alanı

- Yakınlık için Glue Room kullanın.
- Net bir kuyruk için Bright Plate kullanın.
- Her ikisinin de arkasına sessizce Space Hall ekleyin.
- High-her motoru geçin ve diksiyonu korumak için ön gecikmeyi kullanın.

Beklenen sonuç: Yankı alanı hacim, parlaklık ve derinlik kazanırken vokal önde kalır.

Davul odası yığını

- Gövde için Glue Chamber kullanın.
- Trampet bölgesine Bright Plate veya Spring ekleyin.
- Space seviyesini kısa veya düşük tutun.
- Düşük frekanslı yıkamayı kaldırmak için Solo'yu kullanın.

Beklenen sonuç: Kit, geçici tanımı kaybetmeden daha büyük ses çıkarır.

Yaygın tuzaklar

Paralel getiriler bir araya gelerek hızlı bir şekilde seviye oluşturabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Solo bir seçme durumudur; dışa aktarmadan önce devre dışı bırakın. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Uzun süreli bozulma, parlıltı ve yüksek geri besleme benzeri ayarlar, kaynağı maskeleyebilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.