

TB Scrambler

Sürüm: 2.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Arızalı ve öngörülemeyen ton değişiklikleri yaratmak için seçilen bir frekans alanını yeniden düzenler.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Tam bant aksaklığı ve yeniden sentez, ritmi, düşük uç ağırlığını ve miks yerleşimini bozabilir. TB Scrambler, dönüşümünü Low ve High sınırları arasında sınırlar, ardından bu pencerenin içindeki spektral yapıyı yeniden düzenler, böylece kaynağın tamamı atılmadan tanıma azaltılabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Vokal ve döngü tanımayı kaldırma
- Metalik, şifreli ve radyo benzeri formantlar
- Seçilen pencerenin dışında korumalı bas ve hava
- Yeniden yapılanmadan tam yer değiştirmeye kadar sürekli hareket

Nasıl çalışır?

TB Scrambler bir frekans bölgesi seçer ve o bölgenin içindeki ayrıntıları zaman içinde yeniden düzenler. Seçilen alan parçalanmış, kararsız veya aksaklık benzeri hale gelirken kuru sinyal tanınabilir halde kalabilir; bu da efekтин yalnızca sabit işleme yerine geçişler ve tasarlanmış anlar için yararlı olmasını sağlar.

Dönüştürülmesi güvenli malzemenin etrafındaki alt ve üst sınırları ayarlayın, ardından hareket netleşene kadar Amount ögesini yükseltin. Tekrarlanabilirlik, aynı girdinin tanıdık bir model mi yoksa daha az tahmin edilebilir bir model mi ürettiğini kontrol eder. Dar bölgeler daha fazla kimliği korur; daha geniş bölgeler daha eksiksiz bir dönüşüm yaratır.

Hızlı başlangıç

- 1 Seçilen bölgenin kolayca tanımlanması için Scramble Amount değerini geçici olarak maksimum değerine ayarlayın.
- 2 Low ve High'yi yalnızca amaçlanan spektrum dönüştürülene kadar hareket ettirin.
- 3 Scramble Amount değerini kullanılabilir yoğunluğa düşürün.

- 4 Eşleşen ses yüksekliğinde bypass ile karşılaştırın.
- 5 Odaklanmanın gelişmesi için geçişler ve sınırlar için Amount'yi otomatikleştirin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Low ve High sınırları

Yalnızca Low ile High arasındaki spektral bantlar yeniden düzenlenir. Bas ağırlığını korumak için Low'yi temelin üzerinde tutun; doğal havayı korumak için High değerini düşürün.

Scramble Amount

En azından seçilen bölge normal şekilde yeniden yapılandırılır. Kontrolün yükseltilmesi, tonunu ve ince yapısını karışık desene doğru hareket ettirir.

Tekrarlanabilirlik

Permütasyon, her blokta yeni bir rastgele harita yerine tekrarlanabilir, bu da ön ayarları ve otomasyonu kararlı hale getirir.

Programlar

Fabrika programları Vocal Haze ve Drum Grit'den Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter ve Total Dislocation'ye geçer.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
High	Yeniden düzenlenecek frekans alanının üst kısmını ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Low	Yeniden düzenlenecek frekans alanının alt kısmını ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Scramble Amount	Seçilen frekansların ne kadar güçlü bir şekilde yeniden düzenleneceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.

Pratik kullanımlar

Uzaylı vokali

- Low'yi vokal temelinin üstüne ayarlayın.
- High üst anlaşılabilirlik bölgesinin çevresine ayarlayın.
- Formantlar sentetik hale gelinceye kadar Scramble Amount'yi yükseltin.
- Sözcüklerin anlaşılır kalması gerekiyorsa geri Amount aşağı.

Beklenen sonuç: Düşük seviye varlığı devam ederken ses şifreli ve metalik hale gelir.

Davul dokusu

- Low altındaki vuruşu koruyun.
- Zil havasını doğal tutmak için High değerini sınırlayın.
- Amount ortasını kullanın ve dolgular için tam yer değiştirmeye doğru otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Orta aralık, oluğu silmeden kırılır.

Yaygın tuzaklar

Yararlı bir işleme aralığı için Low High altında kalmalıdır. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

High Amount tasarımı gereği konuşmayı anlaşılmaz hale getirebilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Gecikme ve spektral bulaşma, bant analizinin normal sonuçlarıdır. Kayıt sırasında daha hafif kalite ayarını kullanın ve daha ağır seçeneği oynatma veya dışa aktarma için ayırın. Oynatma durdurulduğunda gecikmeyle ilgili modları değiştirin.