

TB Spectral Transient Shaper

Sürüm: 1.4.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Saldırı ve sürdürmeyi ayırır; böylece vuruşu, netliği ve uzunluğu frekans alanına göre değiştirebilirsiniz.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geniş bant geçici şekillendiriciler tüm sinyali tek bir zarf olarak ele alır, bu nedenle vuruşa yumruk eklemek zilleri veya oda gürültüsünü de abartabilir. TB Spectral Transient Shaper bireysel spektral kutular arasındaki saldırı ve devamlılığı tespit eder ve hassasiyet eğrisinin küresel kalmasına veya frekansa bağlı olmasına olanak tanır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Frequency-bağımlı saldırı geliştirme veya bastırma
- Bağımsız sürdürülebilir şekillendirme
- Tespit edilen ve değiştirilen malzemenin delta takibi
- İsteğe bağlı doygunluk, kırpma, aşırı örnekleme ve tepe sınırlama

Nasıl çalışır?

TB Spectral Transient Shaper sesin başlangıcını, sonrasında devam eden enerjiden ayırır. Daha sonra farklı ton alanlarındaki saldırı ve sürekliliği vurgulayabilir veya azaltabilir, davulun sesini yükseltmeden daha vurucu hale gelmesine veya bir pedin açıklığını köreltmeden kısalmasına olanak tanır.

Simple Mode geniş saldırı ve sürdürülebilirlik şekillendirme sağlar. EQ Mode düşük, orta ve yüksek odak kontrolleri ekler, böylece dedektör spektrum genelinde farklı tepki verebilir. İzleme, neyin seçildiğini belirlemeye yardımcı olur ve doygunluk, kırpma ve sınırlayıcı aşamalar, şekil oluşturulduktan sonra yoğunluk veya tepe kontrolü ekleyebilir.

Hızlı başlangıç

- 1 Simple Mode ile Saturation, Clipper ve Limiter kapalı olarak başlayın.
- 2 İstenilen isabetler tepki verene kadar Attack Sensitivity değerini düşürün, ardından Attack Gain değerini ayarlayın.

- 3** Gövde veya kuyruklar tepki verene kadar Sustain Sensitivity değerini indirin, ardından Sustain Gain değerini ayarlayın.
- 4** Tune her iki Release kontrolü.
- 5** Yalnızca reaksiyonun frekans seçici olması gerektiğinde EQ Mode'ye geçin.
- 6** Hedefi onaylamak için Monitor modlarını kullanın.
- 7** Bitirme aşamalarını en sona ekleyin ve seviye eşleşmesini Input/Output yapın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Attack ve Sustain

Attack Gain hızla yükselen enerjiyi değiştirir; Sustain Gain kararlı veya azalan enerjiyi değiştirir. Bağımsız Hassasiyet ve Release kontrolleri uygunluğu ve iyileşmeyi belirler.

Simple Mode

Attack için tüm spektrumda bir yatay hassasiyet değeri ve Sustain için başka bir yatay hassasiyet değeri geçerlidir. Sürecin kaynağa uyup uymadığını belirlemenin en hızlı yoludur.

EQ Mode

Bağımsız Low, Mid ve High frekansı, Q ve hassasiyet düğümleri, Attack ve Sustain için frekansa bağlı dedektör eğrileri oluşturur.

Monitor modları

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain ve Sustain Delta ya tam sonucu ya da belirli bir dedektör tarafından tanımlanan/değiştirilen materyali ortaya çıkarır.

Saturation

Saturation'yi etkinleřtirin, Soft, Punch, Warm, Digital, Fold veya Hard'yı seřin, Drive'ü ayarlayın ve isteęe baęlı olarak řekillendirici davranıřını Saturation Shaper Link aracılıęıyla baęlayın.

Clipper ve Limiter

Clipper sert zirve řekillendirme iřin kendi eřięini kullanır. Limiter, Limiter Threshold ve Lookahead kontrolünü kullanır. Bunlar ayrı nihai gůvenlik/karakter ařamalarıdır.

Oversampling

x1, x2, x4 veya x8 doęrusal olmayan bitirme ařamalarını ve CPU/gecikme dengesini etkiler. Distorsiyon kalitesi nemli olduęunda daha yůksek faktrleri seřin.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
ATK_HIGH Frequency	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
ATK_HIGH Q	Bu bandın saldırı odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
ATK_HIGH Sensitivity	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
ATK_LOW Frequency	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
ATK_LOW Q	Bu bandın saldırı odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
ATK_LOW Sensitivity	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
ATK_MID Frequency	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
ATK_MID Q	Bu bandın saldırı odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
ATK_MID Sensitivity	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Attack Gain	Seslerin ön kenarını yükseltir veya alçaltır. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Attack Release	Her vuruştan sonra saldırı şekillendirmenin ne kadar çabuk rahatlayacağını ayarlar. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Attack Sensitivity	Eklentinin saldırı enerjisini ne kadar kolay tanımladığını ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Clipper	Nihai çıktıdan önce kesin tepe düzeltmeyi açar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Clipper Threshold	Kesme makinesinin tepe noktalarını kesmeye başlayacağı seviyeyi ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Input Gain	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Limiter	Nihai tepe korumasını açar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Limiter Threshold	Sınırlayıcının izin verdiği maksimum seviyeyi ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Lookahead	Ani zirveleri daha sorunsuz yakalamaya yardımcı olur. Daha yüksek değerler biraz daha az anlık hissedilebilir. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Mode	Geniş bir kontrol çiftini veya ayrı düşük, orta ve yüksek hassasiyet kontrollerini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Monitor	Tam sonucu seçer veya dinleme için saldırıyı, sürdürmeyi veya kaldırılan farkı izole eder. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Output Gain	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Oversampling	Daha fazla CPU kullanımı pahasına ağır distorsiyon veya sınırlı ses temizliği sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön uyarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Saturation	Bu parçanın eşikten sonraki seviyeyi ne kadar güçlü kontrol ettiğini ayarlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Saturation Drive	Bu parçanın eşikten sonraki seviyeyi ne kadar güçlü kontrol ettiğini ayarlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Saturation Mode	Şekillendirilmiş sese eklenen harmonik karakteri seçer. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Saturation Shaper Link	Doygunluğun mevcut saldırıyı takip etmesini ve şekillendirmeyi sürdürmesini sağlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
SUS_HIGH Frequency	Bu bantta şekillendirmeyi sürdürmek için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
SUS_HIGH Q	Bu bandın sürdürme odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
SUS_HIGH Sensitivity	Bu bantta enerjinin sürdürülmesinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
SUS_LOW Frequency	Bu bantta şekillendirmeyi sürdürmek için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
SUS_LOW Q	Bu bandın sürdürme odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
SUS_LOW Sensitivity	Bu bantta enerjinin sürdürülmesinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
SUS_MID Frequency	Bu bantta şekillendirmeyi sürdürmek için kullanılan ton alanını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
SUS_MID Q	Bu bandın sürdürme odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
SUS_MID Sensitivity	Bu bantta enerjinin sürdürülmesinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.
Sustain Gain	Seslerin gövdesini ve kuyruğunu yükseltir veya alçaltır. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Sustain Release	Ses değiştikten sonra şekillendirme geri dönüşlerinin ne kadar hızlı sürdürüleceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
Sustain Sensitivity	Eklentinin sürdürülebilir enerjiyi ne kadar kolay tanımladığını ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.

Pratik kullanımlar

Daha sıkı davul odası

- Sustain Gain değerini azaltın.
- Oda kuyruğunu yakalamak için Sustain Sensitivity değerini ayarlayın.
- Gerekirse düşük sürekliliği olduğu gibi bırakmak için EQ Mode kullanın.
- Neyin kaldırıldığını onaylamak için Monitor Sustain Delta.

Beklenen sonuç: Room bozunum kısalmır, ancak doğrudan vuruş odaklanmış halde kalır.

Daha fazla tekme yumruk

- Attack Gain'yi yükseltin.
- EQ Mode odak noktasında Attack Low/Mid vuruş vuruşu etrafındaki hassasiyet.
- Kısa ila orta arası bir Attack Release kullanın.
- Sınırlayıcıyı yalnızca tepe değerlerin kontrol edilmesi gerekiyorsa etkinleştirin.

Beklenen sonuç: Zilleri eşit şekilde kaldırmadan darbe istenilen bantta artar.

Yaygın tuzaklar

Odaklanmış frekans işleme, gecikmeyi artırır ve agresif ayarlarda çok keskin ayrıntıları yumuşatabilir. Kayıt sırasında daha hafif kalite ayarını kullanın ve daha ağır seçeneği oynatma veya dışa aktarma için ayırın. Oynatma durdurulduğunda gecikmeyle ilgili modları değiştirin.

Monitor modları tanılama amaçlıdır ve Normal'ye döndürülmelidir. Kontrolü daha yavaş hareket ettirin veya cümleler arasında geçiş yapın. Zamanda, perdede, modda veya yönlendirmede yapılan ani değişiklikler, kendi başlarına duyulabilir bir etki haline gelebilir.

Clipper ve Limiter aşırı geçici kazancı gizleyebilir; önce şekillendiriciyi ayarlayın. Yalnızca sorunla eşleşen onarım bölümünü etkinleştirin ve yararlı ayrıntıları ortadan kaldırmadan, gürültüyü daha az rahatsız edici hale getirecek en küçük miktarı kullanın.