

TB Parallel Reverb

Phiên bản: 3.0.1 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Pha trộn ba không gian khác nhau để tạo ra hình thể, sự phản chiếu tươi sáng và bầu không khí sâu sắc.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Một thuật toán hồi âm thường buộc phải thỏa hiệp giữa độ gần, màu sắc và độ sâu dài. TB Parallel Reverb chạy song song ba động cơ ước độc lập, cho phép điều chỉnh và thử nghiệm từng vai trò không gian riêng biệt trước khi trộn khô/ước cuối cùng.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Phòng ngắn hoặc keo buồng
- Plate hoặc độ sáng mùa xuân
- Hội trường dài hoặc độ sâu tích chập
- Gửi, lọc, độ rộng, độ trễ trước, màu sắc và solo độc lập

Nó hoạt động như thế nào

TB Parallel Reverb gửi cùng một nguồn vào ba khoảng trống cùng một lúc. Glue cung cấp sự phản chiếu gần gũi và sự gắn kết, Bright thêm lớp hiện diện hoặc đặc trưng hơn và Space tạo ra cái đuôi dài xung quanh. Bởi vì các động cơ chạy song song, một động cơ có thể được thay đổi mà không buộc những động cơ khác phải tuân theo cùng một sự phân rã hoặc màu sắc.

Đặt đặc tính gửi và gửi của từng động cơ trong khi nghe riêng nó, sau đó kết hợp ba lớp và sử dụng điều khiển ước/khô cuối cùng để đặt chúng phía sau nguồn. Một lượng nhỏ Glue có thể cung cấp nội dung, Bright có thể tiết lộ chi tiết và Space có thể tạo thang âm mà không làm cho toàn bộ âm vang dày đặc như nhau.

Bắt đầu nhanh

- 1 Sử dụng cài đặt ước hoàn toàn trên phần phụ trợ hoặc hỗn hợp bảo toàn trên phần chèn.
- 2 Trước tiên, hãy tạo Glue với thời gian phân rã ngắn và gửi vừa phải.
- 3 Thêm Bright cho màu tím hoặc lò xo.

- 4 Thêm Space ở mức gửi thấp hơn để có độ sâu.
- 5 Sử dụng Solo để điều chỉnh từng lần quay trở lại một cách riêng biệt.
- 6 Loại bỏ mức thấp/cao không cần thiết trên mỗi động cơ và đặt chiều rộng.
- 7 Thoát Solo và cân bằng tất cả các lần gửi trong ngữ cảnh.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Kích hoạt động cơ, chế độ và solo

Mỗi công cụ có thể được kích hoạt độc lập. Glue chọn Room hoặc Chamber; Bright chọn Plate hoặc Spring; Space chọn Hall hoặc IR. Reverb Solo thử giọng một lần ướt mà không khô.

Kiểm soát được chia sẻ

Mỗi công cụ cung cấp Độ trễ trước, Độ rộng, Tăng tốc gửi, Giảm hoặc Độ dài, High Vượt qua, Low Truyền, Khuếch tán và định hình liên quan đến Color phù hợp với công cụ đó.

Glue động cơ

Size, Khuếch tán, Giảm chấn, Sớm/Cuối Mix, lọc, độ rộng và phân rã ngắn tạo ra khoảng cách, phần thân và phòng chung xung quanh nguồn.

Bright động cơ

Chế độ Plate/Spring, tốc độ điều chế/độ sâu, độ khuếch tán, khoảng cách hoặc độ căng của lò xo, bộ lọc, độ rộng và màu sắc tạo ra độ bóng hoặc đặc tính cơ học.

Space động cơ

Chế độ Hall/IR, Hall Type, Phân rã/Độ dài, Giảm chấn HF, Khuếch tán, Làm mờ, lọc, chiều rộng và độ trễ trước tạo độ sâu dài. Chế độ IR sử dụng hành vi phản hồi đã tải có sẵn trong trình cắm.

Gửi so với Ướt/Khô

Mỗi động cơ Gửi Gain kiểm soát mỗi lần trả lại ướt. Wet/Dry Mix kiểm soát mối quan hệ toàn cầu cuối cùng giữa nguồn ban đầu và xe buýt ướt tổng hợp.

Chương trình

Các chương trình của nhà máy bao gồm các không gian ba động cơ cân bằng, các tấm và buồng thanh âm, phòng trống, hội trường, đám mây và các kết cấu bị ma ám có chủ ý.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cắm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bright Color	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Bright Decay	Đặt thời gian tồn tại của lớp hồi âm này. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bom, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Bright Diffusion	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bright Enabled	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bright High Pass	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Bright Low Pass	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Bright Mode	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Bright Modulation Depth	Đặt mức độ chuyển động cao độ nhẹ nhàng được thêm vào lớp hồi âm này. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Bright Modulation Rate	Đặt tốc độ thay đổi chuyển động cao độ nhẹ nhàng. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bright Plate Distance Spring Tension	Thay đổi khoảng cách tấm hoặc độ căng của lò xo, tùy thuộc vào chế độ Bright đã chọn. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Bright Pre-Delay	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Bright Send Gain	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Bright Wide	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Glue Color	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Glue Damping	Làm tối lớp hồi âm này khi nó giảm dần. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Glue Decay	Đặt thời gian tồn tại của lớp hồi âm này. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bươm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Glue Diffusion	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Glue Early Late Mix	Cân bằng các phản xạ đầu tiên với đuôi hồi âm sau này. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Glue Enabled	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Glue High Pass	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Glue Low Pass	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Glue Mode	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Glue Pre-Delay	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rõ ràng mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Glue Send Gain	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Glue Size	Đặt kích thước phòng rõ ràng của lớp hồi âm này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Glue Wide	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Reverb Solo	Cho phép bạn nghe riêng một lớp hồi âm trong khi cân bằng ba khoảng trống. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Space Color	Chuyển lớp hồi âm này từ tối hơn và nhẹ nhàng hơn sang sáng hơn và hiện diện hơn. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Space Decay / Length	Đặt thời gian phản hồi hồi âm hoặc xung này kéo dài. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bom, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Space Diffusion	Thay đổi phản xạ từ những tiếng vang riêng biệt thành một làn sóng mượt mà hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Space Enabled	Bật hoặc tắt lớp hồi âm này. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Space Hall Type	Chọn nhân vật hội trường cơ bản. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Space HF Damping	Làm dịu các tần số cao khi âm vang giảm dần. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Space High Pass	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Space Low Pass	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp hồi âm này. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Space Mode	Chọn ký tự khoảng trống được sử dụng bởi lớp hồi âm này. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Space Pre-Delay	Đặt khoảng dừng giữa âm thanh khô và lớp hồi âm này. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Space Send Gain	Đặt lượng âm thanh được gửi vào lớp hồi âm này. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Space Shimmer	Thêm âm tăng sáng vào lớp hồi âm dài. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Space Wide	Đặt độ rộng âm thanh nổi của lớp hồi âm này. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.
Wet/Dry Mix	Trộn âm thanh gốc với tất cả các lớp hồi âm được bật. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.

Công dụng thực tế

Không gian giọng hát chính

- Sử dụng Glue Room để biết mức độ gần nhau.
- Sử dụng Bright Plate để có cái đuôi rõ ràng.
- Thêm Space Hall lặng lẽ đằng sau cả hai.
- High-chuyển từng động cơ và sử dụng độ trễ trước để bảo vệ chuyển hướng.

Kết quả mong đợi: Giọng hát vẫn hướng về phía trước trong khi trường hồi âm có được độ chắc, độ tỏa sáng và độ sâu.

Phòng trống

- Sử dụng Glue Chamber cho phần thân.
- Thêm Bright Plate hoặc Spring vào vùng bẫy.
- Giữ Space ở mức ngắn hoặc thấp.
- Sử dụng Solo để loại bỏ hoạt động rửa tần số thấp.

Kết quả mong đợi: Bộ âm thanh lớn hơn mà không làm mất đi độ nét thoáng qua.

Những cạm bẫy thường gặp

Lợi nhuận song song cộng lại với nhau và có thể xây dựng cấp độ nhanh chóng. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Solo là một trạng thái thử giọng; vô hiệu hóa nó trước khi xuất khẩu. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Các cài đặt phân rã kéo dài, lung linh và phản hồi cao có thể che giấu nguồn. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.