

● JAVA / SPRING BACKEND PORTFOLIO

송태현

권한 · 트랜잭션 · 실시간 처리까지
직접 설계하고 배포 · 운영을 경험한 백엔드 개발자

Java 21

Spring Boot 3.5

Spring Security · JWT

JPA · MyBatis

PostgreSQL

WebSocket · SSE

EC2 · nginx · GitHub Actions

송태현 · Backend Developer

uiop7000@naver.com · github.com/Taehyun-0502

3 PROJECTS · 2026.05-09
Cooking Star · Haru Health · 땡땡땡

업무 규칙이 틀리지 않도록 경계를 설계하는 백엔드 개발자

사용자 권한, 데이터 정합성, 실패 이후의 상태까지 확인하는 습관을 세 프로젝트에서 확장했습니다.

송태현

Backend Developer

학력

협성대학교 경영학과

교육

생성형 AI & 클라우드 서비스 개발 과정 · 6
개월 · 2026

지향

Java/Spring · PostgreSQL 기반 업무
시스템

연락

uiop7000@naver.com
github.com/Taehyun-0502

제가 일하는 세 가지 기준

- 1 권한과 입력은 서버가 판단한다**
화면 값보다 인증 정보와 DB 조건으로 소유권을 확인합니다.
- 2 함께 성공할 일과 실패해도 되는 일을 나눈다**
트랜잭션과 알림 · 외부 I/O 의 경계를 의도적으로 분리합니다.
- 3 제약을 설계 조건으로 바꾼다**
작은 커넥션 풀과 단일 인스턴스 같은 현실 조건을 먼저 반영합니다.

프로젝트 흐름

2026.05

2026.06-07

2026.08-09

Cooking Star

기본기 · 2 인

Haru Health

업무 정합성 · 4 인

댕댕댕

운영 설계 · 배포 · 4 인

● PORTFOLIO AT A GLANCE

세 프로젝트에서 백엔드 책임 범위를 단계적으로 넓혔습니다

프로젝트마다 맡은 범위와 한계를 분리해, 면접에서 바로 설명할 수 있는 내용만 남겼습니다.

01 · 2026.05 · 2 인

Cooking Star

회원 · 인증과 소셜 기능, 외부 검색 API,
관리자 · 방문 집계

담당 · 인증 · 댓글 · 좋아요 · 북마크 · 팔로우

공동 · 요리 기록 게시판 | 팀원 · Naver
Shopping

배운 점 · 서버 기준 권한 검증과 데이터 무결성

→

02 · 2026.06-07 · 4 인

Haru Health

현장 결제 기록 · 정산 · 물품, 출석 · PT,
SSE 알림

담당 · 결제 · 정산 · 물품 · 출석 · 알림

연결 · 계약 서비스 조회 · 활성화 (팀원 담당)

배운 점 · 트랜잭션 경계와 도메인 원장 분리

→

03 · 2026.08-09 · 4 인 · EC2 운영 경험

땡땡땡

회원 · 인증, 반려동물, 오픈채팅, 공통
규약 · 배포

담당 · REST + STOMP · JWT 회전 · EC2 배포

운영 · 2026.08-09 AWS EC2 | 현재 서버 종료

배운 점 · 실패 이후 상태와 커밋 시점 설계

책임 확장 흐름

권한 검증 → 업무 정합성 → 실시간 처리와 배포

● PROJECT 01 · 땡땡땡

서비스의 현관문과 복도 — 인증 · 채팅 · 배포를 맡았습니다

4 인 팀 · 2026.08-09 AWS EC2 배포 · 운영 경험 · 현재 서버 운영 종료

4 개 영역

회원 · 펫 · 채팅 · 공통
저장소 개설 · PR 리뷰 · 머지

REST + STOMP

HTTP 명령 · 실시간 수신
역할 · 읽음 · 공지 · 이미지
메시지

AWS EC2

2026.08-09 운영
nginx · GitHub Actions · HTTPS

1 회원 · 인증

JWT 회전 · 재사용 감지, 카카오 OAuth, 기기
관리와 원격 로그아웃

2 오픈채팅


OWNER / MANAGER / MEMBER 권한, 강퇴 ·
위임, REST 발신 · STOMP 수신

3 반려동물 · 홈

소유자 격리, 낙관적 잠금, 프로필 이미지, 온보딩

4 공통 규약 · 배포

공통 응답 · ErrorCode · JWT 필터, EC2 자동 배포



오픈채팅

마이페이지 · 펫

운영 확인

단일 사용자 조건에서 주요 API 응답을 확인
부하 · 복구 검증은 현재 보완 과제

● 땡땡땡 · 대표 문제 해결

보안 조치가 예외와 함께 롤백되는 문제를 찾았습니다

재사용된 리프레시 토큰을 감지해도, 401 예외가 같은 트랜잭션의 ‘전체 토큰 폐기’ 까지 되돌리고 있었습니다.

문제

토큰 재사용 감지

→ 전체 토큰 폐기 UPDATE

→ 401 예외 발생

→ 같은 트랜잭션 롤백

→ 폐기까지 취소

해결

폐기 로직을 별도 컴포넌트로 분리하고
REQUIRES_NEW 경계를 적용했습니다.

인증 실패와 보안 조치의 성공 여부를 분리해
폐기 상태가 먼저 커밋되도록 만들었습니다.

수동 재현으로 이전 토큰과 회전된 토큰이 모두 거부되는 흐름을 확인했습니다.

왜 이 방식을 선택했나

선택 · 별도 트랜잭션

보안 조치만 독립적으로 커밋해, 바깥 인증 실패와 분리할 수 있습니다.

제외 · noRollbackFor

다른 실패 경로까지 롤백되지 않을 수 있어 범위가 너무 넓었습니다.

제외 · 같은 트랜잭션에서 반환

호출자가 다시 예외를 던지면 같은 롤백 문제가 반복됩니다.

남은 과제 · 풀 5 개 환경의 동시 요청과 잠금 대기는 실제 DB 로 추가 검증

● PROJECT 02 · HARU HEALTH

현장 결제 기록부터 정산 · 출석까지 업무 흐름을 연결했습니다

4 인 팀 · 미배포 · 운영 환경 성능 측정 없음 · payment·settle·item·checkInout·alarm 담당



1 멀티테넌트 데이터 격리

클라이언트의 지점 번호 대신 로그인 사용자로 회원을 재조회해 gym_id 를 강제했습니다.

2 핵심 업무는 한 트랜잭션으로

결제 결과 · 매출 기록과 계약 서비스 호출, 출석 확인 · PT 차감에 트랜잭션 경계를 적용했습니다.

3 남의 도메인은 읽고 내 원장에 기록

계약은 팀원 담당입니다. 결제 흐름에서 조회 · 활성화 서비스를 연결하고, PT 사용량은 별도 원장에 기록했습니다.

4 알림 예외 전파 제한

SSE 전송 실패가 핵심 업무를 무너뜨리지 않도록 호출부 예외 전파를 제한했습니다.

정산 · 매출

정산 매출

매출과 지출 내역을 확인하고 기간별 정산 업무를 관리합니다.

기간: 2024.01.01 ~ 2024.01.31

일련번호	회원 ID	회원명	결제 금액	결제 일자	결제 상태	잔액
59	77771234	PT 체험 - 대한 헬스 회원1234	₩0	2024.01.01	완료	₩26,539,109
58	77771234	이용권 - 대한 헬스 회원1234	₩500,000	2024.01.01	미사용	₩3,060,044
57	77770126	PT - 대한 헬스 회원27	₩150	2024.01.01	미사용	₩3,060,044
56	77770121	PT - 77770121	₩30,000,000	2024.01.01	미사용	₩3,060,044
33	77770128	PT - 대한 헬스 회원29	₩130	2024.01.01	미사용	₩30,600,438
32	77770129	PT - 대한 헬스 회원30	₩149	2024.01.01	미사용	₩30,600,438

정산 · 지금 처리 (담당)



출석 키오스크 (담당)
화면: 로컬 시드 데이터

행위자와 기록 대상을 분리하고, 차감은 DB가 판정하게 했습니다

현장 결제 결과를 기록하는 사람은 사장님이고, 실제 서비스 대상은 회원입니다.

현장 결제 결과 기록 · 외부 PG 미연동

한 트랜잭션 안에서

1. 결제 가능한 계약 조회
2. 쿠폰 규칙 적용
3. 결제 · 매출 기록
4. 계약 활성화 서비스 호출

중간 단계가 실패하면 전체를 되돌리도록 경계를 잡았습니다.

행위자와 기록 대상 분리

- 로그인한 사장님 (sender) 과 서비스 대상 회원 (receiver) 을 분리했습니다. 계약 도메인은 팀원 담당이며, 결제 흐름에서 조회 · 활성화 서비스만 연결했습니다.

PT 차감 원장

계약 원본은 조회만 하고 사용량은 h_pt_manage 에 기록했습니다. $used_count < total_count$ 조건부 UPDATE 의 영향 행 수로 성공 여부를 판정했습니다.

정산 배치

지점별 잠금 후 기존 정산을 확인해 중복 생성을 막고, 지급 금액은 요청 값이 아닌 DB 값을 기준으로 처리했습니다.


검증 과제

실제 DB 롤백 · 락, 동일 출석 중복 차감, 동시 결제 규칙은 추가 검증이 필요합니다.

● PROJECT 03 · COOKING STAR

첫 팀 프로젝트에서 서버 기준 권한 검증의 기본기를 만들었습니다

2 인 팀 · 회원 · 인증 , 소셜 기능 , Kakao Local·Naver Blog, 관리자 · 방문 집계 담당 · 요리 기록 공동 구현



서버 기준 권한

BCrypt 와 역할별 URL 을 적용하고 , 댓글 삭제 SQL 에도 작성자 조건을 넣었습니다 .

데이터 무결성


좋아요 음수 하한과 방문 집계 충돌 처리를 적용했습니다 .
동시 요청 검증은 보완 과제입니다 .

외부 · 내부 결합

Kakao Local·Naver Blog 응답을 내부 DTO 로 변환하고 저장 상태와 결합했습니다 .

첫 프로젝트에서 다음 프로젝트로 가져간 기준

- 화면이 아니라 서버가 권한을 판단한다
- 핵심 업무는 트랜잭션 경계를 먼저 정한다
- 외부 I/O 와 DB 변경의 실패 범위를 분리한다



해 본 것과 아직 검증해야 할 것을 구분했습니다

구현 경험을 과장하지 않고, 채용 이후에도 이어갈 보완 과제를 명확히 적었습니다.

● 이미 해 본 것

- 서버 기준 권한 검증
- 트랜잭션 경계 설계
- REST·STOMP·SSE 연동
- EC2 자동 배포

● 현재 한계

- 실제 DB 기반 자동 검증 부족
- CI·부하·복구 테스트 미실시
- 실시간 처리 단일 인스턴스
- Haru Health 미배포

● 현재 보완 과제

- 인증·트랜잭션 시나리오 자동화
- CI 테스트 단계 분리
- 동시성·락·롤백 검증
- WebSocket 다중 인스턴스 검토

● THANK YOU

안전한 업무 흐름을 설계하고,
끝까지 확인하는 백엔드 개발자가 되겠습니다

1

권한과 입력은 서버가 판단한다

서버 기준 인증 정보와 DB 조건으로 소유권 확인

2

함께 성공할 것과 실패해도 되는 것을 나눈다

트랜잭션과 알림 · 외부 I/O 의 경계를 분리

3

제약을 설계에 반영하고 커밋 이후를 책임진다

토큰 회전 · 커밋 후 처리 · EC2 배포 경험

송태현 · Backend Developer

uiop7000@naver.com · github.com/Taehyun-0502