


Agent Skills – 개념과 활용




파일만으로 Agent를 가르치다

Just files. Real power.

2026.3.26

이태교

For Beginners



OLD
AI AGENTS ❌

NEW
SKILLS ✅

Claude Code

STOP Building AI Agents. Do THIS Instead.

174K views • 2 weeks ago

Zubair Trbzada | AI Workshop

Master Claude Code and start building AI solutions that businesses will love

4K

Matching chapter 2:13 What Are Skills & Why They're the

https://youtu.be/wqH1hTkA6qg?si=9AJGj0B_03alfr3j

Flow of this Seminar

- **Skills 의 개념, 동작 원리**

- Skill의 개념을 이해합니다.
- Skill이 어떻게 동작하는지 이해합니다.
- Skill이 왜 동작하는지 이해합니다.


- **How to Deliver Skills?**

- Skills Browser: Skills Repository
- Lambda Agent: Skills 만 있으면 즉석에서 agent 완성

오늘의 시연은 ‘하는 방법’ 보다는 인사이트를 제공하기 위한 시연입니다.

Flow of this Seminar

- 오늘의 목표: 유튜브/강의 사이트에서 볼 수 없는, 시간이 아깝지 않은 세미나를 진행하자



질문이나 코멘트 있으시면
바로 채팅창에 남겨주세요


- Intro



1. Introduction

1. Introduction: Prerequisites

- Agent = Tools in the Loop



<https://mlpills.substack.com/p/diy-14-step-by-step-implementation>

Published as a conference paper at ICLR 2023

REACT: SYNERGIZING REASONING AND ACTING IN LANGUAGE MODELS


Shunyu Yao^{*1}, Jeffrey Zhao², Dian Yu², Nan Du², Izhak Shafran², Karthik Narasimhan¹, Yuan Cao²

¹Department of Computer Science, Princeton University

²Google Research, Brain team

¹{shunyuy, karthikn}@princeton.edu

²{jeffreyzhao, dianyu, dunan, izhak, yuancao}@google.com



오늘날 AI Agent라고 불리는
모든 제품의 패턴은
이 ReAct의 확장입니다.

1. Introduction: Why Skills are so useful?



CLAUDE
CODE


Gemini - CLI

Codex CLI

codemate
with
opencode



초~~~ 파워풀 AI Agent 들 (Harness)




이 agent 들을
내가 원하는 대로 조작하기 위해
이 녀석들의
어딘가를 '건드릴 필요' 가
없습니다.

1. Introduction: Why Skills are so useful?



- 한번 Skills의 개념과 사용법을 알아 두면, 그 다음부터는 **창의력**의 영역입니다.




당신의
창의력에 따라
Agent의
포텐을 폭발시킬 수
있어요!

2. What and How?

2. What and How?

- 그래서 어떻게 주는데?




특정 폴더 안에
특정 규칙을 지킨
서브 폴더를 위치시키면 끝!!

2. What and How?

- 그래서 어떻게 주는데?

특정 폴더 안에
특정 규칙을 지킨
서브 폴더를 위치시키면 끝!!



- 특정 폴더: '.agents/skills' 또는 '{agent_name}/skills'

- 특정 규칙

- 서브 폴더는 반드시 **SKILL.md** 라는 이름의 파일을 가지고 있어야 한다.

서브 폴더 최상단에..

- SKILL.md는 반드시 아래와 같은 방식으로 시작해야 한다.

서브 폴더의
이름과 일치해야 함,

일부 이름은 금지
(예를 들어 클로드 코드의
경우 claude라던지)

```
1 ---
2 name: find-skills
3 description: Helps users discover and install agent skills when they ask questions like
4 ---
5
```

'---' 으로 시작해서 '---'으로 끝나며,
'name' 과 'description' 을 포함해야 함

2. What and How?

- 그래서 어떻게 주는데?

- 특정 폴더: '.agents/skills' 또는 '{agent_name}/skills'


- 특정 규칙

- 서버 폴더는 반드시 **SKILL.md** 라는 이름의 파일을 가지고 있어야 한다.

서브 폴더 최상단에..



- SKILL.md는 반드시 아래와 같은 방식으로 시작해야 한다.

```
1 ---
2 name: find-skills
3 description: Helps users discover and install agent skills when they ask questions like
4 ---
5
```



이 무지 간단한
규칙만 지키면
당신의 agent가
바로 스킬을 인식합니다.

지금 바로 해보세요!!!



2. What and How?

- 그래서 어떻게 주는데?

인식한다 라고 했지
동작한다 라곤 안했다




2. What and How?

Agent can now use *Skills* to improve how it performs specific tasks. **Skills** are folders that include instructions, scripts, and resources that **agent** can load when needed.

Agent will only access a skill when it's relevant to the task at hand. When used, skills make **agent** better at specialized tasks like working with Excel or following your organization's brand guidelines.

“스킬은 폴더다”

2. What and How?



Skill의 예

```
SKILL.md M X
.agents > skills > samsung-employees-skill > SKILL.md > abc # 2026 년 3 월 18 일 기준 삼성전
1  ---
2  name: samsung-employees-skill
3  description:
4    현재 삼성전자 직원에 대한 정보가 필요하면 이 skill 을 사용한다.
5  ---
6
7  # 2026 년 3 월 18 일 기준 삼성전자 직원 간략 데이터베이스
8
9  | ID | Name | Real Name | Department | Position | Image Path |
10 |----|-----|-----|-----|-----|-----|
11 | 1 | Jet Lee | 이태교 | SW Innovation Team | Senior Engineer | /home/jetlee/workspace/skills_demo/.agents/skills/
```


■ 특정 폴더: '.agents/skills' 또는 '{agent_name}/skills'

■ 특정 규칙

- 서버 폴더는 반드시 **SKILL.md** 라는 이름의 파일을 가지고 있어야 한다.
서브 폴더 최상단에..

- SKILL.md는 반드시 아래와 같은 방식으로 시작해야 한다.

```
1  ---
2  name: find-skills
3  description: Helps users discover and install agent skills when they ask questions like
4  ---
5
```



규칙 지켰죠?
그러니까 스킬입니다.

2. What and How?

- **SKILL.md**: Detailed, specific, customized ‘**Instruction**’

```
---
name: find-skills
description: Helps users discover and install agent skills when they ask questions like "how do I do X", "find a skill for X", "is
---
# Find Skills

This skill helps you discover and install skills from the open agent skills ecosystem.

## When to Use This Skill

Use this skill when the user:

- Asks "how do I do X" where X might be a common task with an existing skill
- Says "find a skill for X" or "is there a skill for X"
- Asks "can you do X" where X is a specialized capability
- Expresses interest in extending agent capabilities
- Wants to search for tools, templates, or workflows
- Mentions they wish they had help with a specific domain (design, testing, deployment, etc.)

## What is the Skills CLI?

The Skills CLI (`npx skills`) is the package manager for the open agent skills ecosystem. Skills are modular packages that extend a

**Key commands:**

- `npx skills find [query]` - Search for skills interactively or by keyword
- `npx skills add <package>` - Install a skill from GitHub or other sources
- `npx skills check` - Check for skill updates
- `npx skills update` - Update all installed skills

**Browse skills at:** https://skills.sh/

## How to Help Users Find Skills

### Step 1: Understand What They Need

When a user asks for help with something, identify:

1. The domain (e.g., React, testing, design, deployment)
```

스킬 본문
(instruction)

Agent가
이 SKILL.md의
본문=instruction을 읽고
그대로 수행합니다.

2. What and How?

- **SKILL.md**: Detailed, specific, customized '**Instruction**'

```
name: find-skills
description: Helps users discover and install agent skills when they ask questions like "how do I do X", "find a skill for X", "is
---

# Find Skills
This skill helps you discover and install skills from the open agent skills ecosystem.

## When to Use This Skill
Use this skill when the user:
- Asks "how do I do X" where X might be a common task with an existing skill
- Says "find a skill for X" or "is there a skill for X"
- Asks "can you do X" where X is a specialized capability
- Expresses interest in extending agent capabilities
- Wants to search for tools, templates, or workflows
- Mentions they wish they had help with a specific domain (design, testing, deployment, etc.)

## What is the Skills CLI?
The Skills CLI ('npx skills') is the package manager for the open agent skills ecosystem. Skills are modular packages that extend
**Key commands:**
- 'npx skills find [query]' - Search for skills interactively or by keyword
- 'npx skills add <package>' - Install a skill from Github or other sources
- 'npx skills check' - Check for skill updates
- 'npx skills update' - Update all installed skills
**Browse skills at:** https://skills.sh/

## How to Help Users Find Skills
### Step 1: Understand what They Need
When a user asks for help with something, identify:
```

스킬 본문
(instruction)

- Case 1: 글만 읽어서 충분히 수행할 있는 instruction 이라면?

축하합니다. 완벽한 스킬을 완성하셨습니다.

- Case 2: 글만 읽어서 충분히 수행할 있는 instruction 이긴 한데 instruction이 5000줄.....

Instruction을 쪼개 다음

스킬 폴더 안에 별도의 서브 폴더 (e.g., references)를 만들고 서브 instruction 들을 위치 시키세요.


- Case 3: 읽는 것 만으로는 안되요. 파일도 실행시켜야 하고, 실제 specific 액션을 취해야 해요.

스킬 폴더 안에 별도의 서브 폴더 (e.g., scripts)를 만들고 액션에 필요한 파일들을 위치시키세요.


2. What and How?

- How do Skills Work?

Step 1) Agent Harness가 SKILL.md 파일의 'YAML frontmatter' 부분을 LLM 인풋에 넣어 LLM에 전달하고;



Step 2) LLM이 “특정 Skill을 사용하겠다” 라고 결정하면;



Step 3) Agent Harness는 해당 skill folder 안에 있는 SKILL.md 파일의 '본문' 을 LLM에게 전달하고;


Skill name = subfolder name

Step 4) LLM은 SKILL.md 파일의 본문에 나온 지시에 따라 결정을 내린다.

3. Why?

3. Why?

- **Why do Skills Work so Well?**



잘 작성된 스킬은
Agent Harness에서
매우 잘 동작합니다.

3. Why?

- Why do Skills Work so Well?



```
model = 'dev-Claude-Opus-4.6'

chat_model = ChatOpenAI.from_model(model)

chat_response = chat_model.invoke("Anthropic이 제안한 Agent Skills에 대해서 설명해줘.")

print(chat_response.content)
```

Anthropic이 제안한 Agent Skills

Anthropic은 Claude를 활용한 ****에이전틱(Agentic) AI 시스템**** 구축을 위한 다양한 에이전트 스킬

1. 🛠️ Tool Use (도구 사용)

에이전트가 외부 도구와 API를 호출하여 작업을 수행하는 능력입니다.

- ****함수 호출(Function Calling)****: 정의된 함수를 적절한 파라미터와 함께 호출
- ****API 통합****: 외부 서비스(검색, 데이터베이스, 계산기 등)와 연동
- ****도구 선택****: 여러 도구 중 상황에 맞는 적절한 도구를 판단하여 선택

```
```json
{
 "tool": "web_search",
 "parameters": {
 "query": "2024년 AI 트렌드"
 }
}
```
```

3. Why?

스킬이
잘 동작하는 이유

형 그런데
스킬은 사실 tool calling
이라던데 맞아?

맞아.
정확히 알고 있네



3. Why?

Gemini로 로그 시연

- export LLM_REGISTRY_MODE=static
- 빈 폴더 하나 만들어서 들어가고 gemini 실행, ~/gemini_debug.log 살펴본다.
- “안녕” 입력하고 로그에서 context를 본다. ← 스킬 4개의 yaml 부분이 시스템 메시지에 들어가는 것 확인
- “pptx 잘만드는 스킬 find-skills 스킬 사용해서 찾아줘”
← ‘find-skills’ 스킬 activation. 실제로는 ‘activate_skill’ 이라는 tool이 calling 된다. Argument는 ‘find-skills’
- ‘activate_skill’ 이라는 tool이 하는 일은? <- ‘argument = skill name’에 해당하는 스킬 폴더로 가서 SKILL.md 파일의 내용을 읽어온다.

3. Why?

Gemini로 로그 시연

 오늘 서울 날씨 어때?

 'weather' tool을 써야 겠군

```
{
  'tool': 'weather',
  'arguments': {'location': 'Seoul'}
}
```

tool-calling

```
{
  'tool': 'weather',
  'result': "서울의 날씨는 맑음입니다."
}
```

tool-calling
result

 pptx 잘 만들 수 있는 스킬 찾아줘

 'find-skills' 라는 스킬 쓰면 될 거 같은데?
'activate-skill' 이라는 tool로 'find-skills'의 본문을
봐야 겠군

```
{
  'tool': 'activate-skill',
  'arguments': {'skill_name': 'find-skills'}
}
```

tool-calling

```
{
  'tool': 'activate-skill',
  'result': " 'find-skills' 의 SKILL.md 파일의 본문 전체 내용 ~~~~ "
}
```

tool-calling result


3. Why?

- **Why do Skills Work so Well?**

LLM은 스킬이 뭔지도 모르는데...

요즘 LLM 들은

- Tool Calling의 달인
- Instruction following의 달인



Post-training
(사후 학습)
의 결과입니다.


3. Why?



스킬은 anthropic이
제안한 거니까
클로드에서 더 잘
동작할까?

그런 생각은
완전히 nonsense!

Skill은
Tool-calling과
Instruction-following!



3. Why?

Gemini로 로그 시연

- 프로젝트 폴더에서 dummy 스킬 하나 만들고 시스템 메시지 변하는 것 시연
- GEMINI.md (long-term memory) 만들고 시스템 메시지 변하는 것 시연

4. Deliver Skills

4. Deliver Skills

스킬 브라우저



Opencode로
스킬 브라우저
사용 시연

5. Showcase

5. Showcase: Lambda Agent

- Agent에 어떻게 접근할까?

[Deliverable Agents / Interface](#)

1) VS Code


- 출근해서 VS Code 켜고, OpenCode 나 Claude Code 켜놓고 사용

2) 사내 Agent-deliverable 플랫폼(?) 사용

- [redacted] 비실명 계정 에이전트




- [redacted] 비실명 계정 에이전트



5. Showcase: Lambda Agent

- Agent에 어떻게 접근할까?



5. Showcase: Lambda Agent

- **Lambda Agent**

- 100% Skill-made Agent



유저

인터랙션



Frontend

인터랙션



Backend
(Agent)


스킬 이외에는 단 한 줄의 코드도 사용하지 않고 이 전체를 커버

5. Showcase: Lambda Agent

- Why Lambda?



서버리스 portable S/W 서비스




Container 기반 portable agent 서비스


5. Showcase: Lambda Agent

- How to make Lambda Agent?


Step 1) VS Code에서 빈 프로젝트 폴더 만듦



Step 2) Lambda-Agent 스킬 복사 (**headless-agent-ui**)



Step 3) 내 agent가 사용할 수 있는 스킬 작성 or 다운로드



Step 4) Lambda-Agent 스킬 발동!



5. Showcase: Lambda Agent

- How to make Lambda Agent?



Available Skills for Jet's Document Agent

docx PROJECT

"Use this skill whenever the user wants to create, read, edit, or manipulate Word documents (.docx files)...."

pdf PROJECT

Use this skill whenever the user wants to do anything with PDF files. This includes reading or extracting...

pptx PROJECT

"Use this skill any time a .pptx file is involved in any way — as input, output, or both. This includes: creating slid..."

xlsx PROJECT

"Use this skill any time a spreadsheet file is the primary input or output. This means any task where the user..."

5. Showcase: Lambda Agent

- How to make Lambda Agent?



6. Discussions

4. Lessons & Learned

Agent Skills – 개념과 활용

끝