

오늘의 작업기록 — 2026년 6월 26일

중분 3 복기 — 기억으로 재현하기 + IntelliJ 환경 구축

(25일에 빈칸·복붙으로 넘긴 빛을, 빈 화면에서 직접 쳐서 값은 날)

한눈에

항목	내용
오늘 한 일	중분 3 복기(기억으로 재현) + 컴 IntelliJ 본진 세팅 + 잔디
방식	6/23 강통 상태에서 정답 안 보고 예외 2개+배선+try/catch 직접 타이핑
결과	복기 완성 ✓ — Shift+F10로 1100 방어 확인 (돈 증발 없음 재증명)
환경	IntelliJ 본진 <code>mini-ledger-main</code> git clone 완료 (GitHub 연결됨)
잔디	폰/VPS 라인으로 README 커밋 (push 정상)
핵심 성과	손가락이 기억하게 됨 + "왜?" 9개 도출 (25일엔 안 보였던 것)
정직한 메모	복기 자체는 잔디 안 생김(기존 코드와 동일). 잔디는 새 진도에서만

25일엔 시간 쫓겨 빈칸 채우기+복붙으로 넘겨 "머리에 안 남았다"고 했다. 오늘은 **강통에서 시작해 기억만으로 전부 다시 쳤다**. 코드가 완성된 것보다, **막히고 스스로 고친 과정**과 "왜?"를 9개나 뽑아낸 것이 오늘의 진짜 수확이다.

PART 1 — 복기란 무엇이었나

1-1. 출발점: 6/23 강통

복기는 "정답 베끼기"가 아니다. **예외가 없는 6/23 상태(중분 2)에서 시작해, 기억만으로 중분 3을 채우는 것**.

중분 2 (예외 없음, 강통) —기억으로 직접→ 중분 3 (예외 + try/catch)
6/23 상태 (출발점) [오늘의 복기] 정답은 GitHub/25일PDF (마지막에만 대조)

규칙: **정답 안 보고 끝까지 → 막히면 questions.md에 적고 넘어감 → 다 친 뒤 대조**. 중간에 보면 복기가 아니라 베끼기가 된다.

1-2. 무엇을 기억으로 재현했나

- `AccountNotFoundException` (커스텀 예외, 상속+super)
- `InsufficientBalanceException` (동일 패턴)
- `Bank.getAccount` 배선 → `AccountNotFoundException` 던지게
- `Account.withdraw` 배선 → 잔액 부족만 `InsufficientBalanceException` (amount<=0은 그대로)
- `Main` try/catch ②③ → 없는 계좌 이체 후 1100 확인

PART 2 — 막힌 것 & 스스로 고친 것 (복기의 진짜 가치)

기억으로 치다 보니 막혔고, **스스로 고쳤다**. 이게 손에 새겨지는 지점이다.

#	막힌 것	어떻게 해결	교훈
1	생성자 이름 <code>AccountNotFoundexception</code> (소문자 e)	클래스명과 대소문자 비교 → 대문자 E로	생성자 이름 = 클래스명과 100% 동일 (대소문자 포함). 다르면 생성자 아님
2	<code>system.out</code> (소문자 s) + println 괄호 꼬임	정상 줄과 비교해 수정	<code>System</code> 대문자. 괄호 짝 (<code>"..." + e.getMessage()</code>) 한 덩어리로
3	Shift+F10 → "output path not specified"	Project Structure → Compiler output 경로 지정	코드 아닌 환경 설정 문제. .class 저장 폴더 필요
4	백슬래시가 <code>₩</code> 로 보임	그대로 둬 (한국어 윈도우 표시일 뿐)	<code>\</code> = <code>₩</code> 같은 글자, 작동 동일. 표시에 속지 마라

→ 1·2번은 IntelliJ 빨간 줄이 짙어졌다. IntelliJ가 폰 nano보다 오타를 훨씬 잘 잡는다(☹ 전구로 수정 제안까지).

PART 3 — 핵심 판단을 기억으로 지킴 ★

25일의 가장 중요한 판단을, 정답 안 보고 지켰다:

- `balance < amount` (잔액 부족) → `InsufficientBalanceException` ✓ 바꿈
- `amount <= 0` (음수 금액) → `IllegalArgumentException` ✓ 안 바꿈

왜 구분하나: "잔액 부족"은 도메인 실패(돈의 문제)라 이름 붙일 가치가 있고, "음수 입력"은 그냥 잘못된 인자라 JDK 예외가 이미 정확. 커스텀 예외 남발 금지 — 도메인 개념일 때만. 이걸 기억으로 지킨 게 오늘의 핵심.

PART 4 — 검증 (돈 증발 없음 재증명)

Shift+F10 출력:

```
1100
4500
잡았다: 계좌를 찾을 수 없습니다
---이체 후 a 잔액: 1100
잡았다: 잔액이 부족합니다
Process finished with exit code 0
```

이체 후 a 잔액: 1100 ← 없는 계좌로 500원 이체가 실패했는데 a가 여전히 1100. 실패한 이체가 돈을 안 건드렸다 = 돈 증발 없음을 프로그램이 재증명. 25일에 본 그림을, 이번엔 기억으로 쳐서 다시 확인했다.

Shift+F10 = IntelliJ "실행" 단축키. 컴파일+Main 실행을 한 번에. VPS의 javac *.java && java Main 을 한 키로 한 것. ① 에러 없이 컴파일되나 ② 출력이 맞나, 둘을 확인.

PART 5 — IntelliJ 본진 구축 (환경)

5-1. ZIP은 죽은 복사본 — git clone이 정답

어제(제미나이 안내) 6/23 ZIP을 풀어 쓴 폴더는 GitHub와 연결이 안 돼 push가 불가했다. 그래서 복기 후, git clone으로 본진을 새로 세팅:

- IntelliJ Welcome → Clone Repository → URL github.com/Taewoo-Won/mini-ledger.git → 폴더 mini-ledger-main
- git 미설치였어서 IntelliJ 안내로 설치 → clone 성공
- shallow clone 옵션은 해제(전체 히스토리 받기)

→ mini-ledger-main = GitHub 연결된 영구 본진. PC가 파일 보존하므로, 다음부터는 매일 이 폴더 열기만(재clone 불필요).

5-2. 환경 구축 메모

- SDK: zulu-21 (Azul Zulu 21) 정상 인식
- Compiler output 경로 지정으로 실행 오류 해결
- Defender 예외 처리 권유 → 공용 PC라 무시(작동 무관)

PART 6 — 오늘 도출한 "왜?" 9문답 (개념 정리) ★★

복기하며 25일엔 안 보이던 "왜?"가 쏟아졌다. 이게 진짜 이해로 가는 문이다.

- 왜 RuntimeException 을 extends 하나? (전에 만든 적 없는데) RuntimeException은 자바가 이미 만들어 둔 예외다. 내가 만드는 게 아니라 물려받는(extends) 것. 예외 기능(메시지 저장 등)은 공짜로 받고, 이름만 내 도메인 것으로 단다. 상속 = 0부터 만들기가 아니라 "있는 것 위에 얹기".
- 왜 (String message) 를 받고 super(message) 인가? 이건 생성자. new ...("계좌를 찾을 수 없습니다") 의 그 메시지를 받는 입구가 (String message) . 받은 메시지를 부모(RuntimeException)에게 넘기는 게 super(message) . 부모가 메시지 저장 기능을 가졌으니 넘긴다 → 나중에 e.getMessage() 로 꺼냄. (안 넘기면 null)
- 둘 다 RuntimeException이면 IllegalArgumentException/State 바꾼 의미 없지 않나? 아니다. 부모가 같아도 "이름(타입)"이 다르다. 바꾸기 전엔 둘 다 그냥 예외라 catch로 구분 불가. 바꾼 후엔 이름이 달라 catch (AccountNotFoundException e) / catch (InsufficientBalanceException e) 로 꼭 집어 구분 가능. RuntimeException은 "unchecked"라는 성질만 물려준 거고, 구분은 이름이 한다.
- (String message) { 뒤의 { 는 왜? 그 { 는 생성자 몸통의 시작. () 는 "뭘 받나"(입구), { } 는 "받아서 뭘 하나"(내용). 메서드·생성자·if·for 다 { } 로 내용을 감싼다.
- 왜 예외 클래스를 Account.java "밑에" 만드나? 오해. 밑(하위)이 아니라 나란히(같은 위치) 생긴 거다. Account 우클릭은 "같은 폴더에 새 파일" 만들려던 것뿐(src 폴더가 없어서). 5개 파일 다 같은 레벨에 평등.
- 왜 "잔액 부족"만 바꾸고 "0보다 커야"는 냅두나? (25일 핵심) 성격이 다르다. "잔액 부족"=도메인 실패(비즈니스 사건)→커스텀. "0보다 커야"=잘못된 입력(사용자 실수)→JDK 예외가 이미 정확. 커스텀은 도메인에서 의미 있는 실패에만. "충전 유도" 할 건 잔액 부족이지 음수 입력이 아니다.
- 왜 try 바로 안 가고 "---- 이체 전 a 잔액" 출력을 먼저? (제일 좋은 질문) 그게 증명의 절반이다. "돈 증발 없음"은 이체 전후 비교로 증명된다: 전 1100 → (실패) → 후 1100 = 안 변함 = 증발 없음. "이체 전"을 빼면 "후 1100"만 보고 원래 1100인지 줄었다 만 건지 모른다. before가 있어야 after가 의미를 가진다.
- "잡았다"만 치면 되지 왜 "잡았다: " 콜론을? 순수 가독성용, 기능 0. 라벨("잡았다")과 메시지를 콜론으로 구분해 읽기 쉽게. 빼도 똑같이 작동. 스타일 선택이지 문법 아님.
- 왜 "----이체 후"처럼 --- 를? 8번과 동일, 보기용. 출력 여러 줄 섞일 때 --- 가 중요한 줄을 눈에 띄게. 기능 0, 빼도 됨. 로그 읽기 쉽게 하는 습관(나중에 진짜 로그에서 유용).

제일 중요한 건 3·6·7. 면접에서 "왜?"로 들어오는 지점이고, 오늘 정확히 그걸 스스로 물었다. 25일보다 깊어진 증거.

7. 산출물

- **복기 결과:** 6/23 깡통 → 기억으로 증분 3 재현 → 1100 확인 (push 안 함, 기존 코드와 동일하므로)
- **본진:** `mini-ledger-main` (git clone, GitHub 연결). 이후 매일 사용할 폴더
- **잔디:** 폰/VPS 라인으로 README 커밋·push
- **questions.md:** 9개 "왜?" 질문 도출 → PART 6에서 청산

8. 개념 사전

- **복기(독타이핑):** 정답 안 보고 기억만으로 재현. 손가락에 새기는 훈련. 코드 완성보다 "직접 침"이 목적.
- **상속(extends):** 이미 있는 클래스(RuntimeException)의 기능을 물려받음. 0부터 안 만듦.
- **super(message):** 부모 생성자 호출. 메시지를 부모에 넘겨야 getMessage()로 꺼냄.
- **타입(이름)으로 구분:** 부모가 같아도 클래스 이름이 다르면 catch로 따로 잡음.
- **도메인 예외 절제:** 비즈니스 사건만 커스텀, 일반 입력 오류는 JDK 예외.
- **before/after 증명:** 상태 변화를 증명하려면 전과 후를 둘 다 찍어 비교.
- **Shift+F10:** IntelliJ 실행 단축키 = 컴파일+실행. javac+java를 한 키로.
- **git clone vs ZIP:** clone=GitHub 연결된 살아있는 복사본(push 가능). ZIP=죽은 복사본(연결 없음). **ZIP 금지.**
- **Compiler output:** .java를 번역한 .class를 저장할 폴더. 안 정하면 실행 에러.

9. 회고

오늘은 25일의 빛을 갇은 날이다. 빈칸 채우기로 넘겼던 그 코드를, **깡통에서 시작해 기억만으로 한 글자씩 직접 썼다.** 그리고 막힌 걸 IntelliJ 빨간 줄 보고 스스로 고쳤다 — 생성자 대소문자, println 괄호, 환경 설정까지.

진짜 수확은 코드가 아니라 **"왜?" 9개**다. 25일엔 빈칸만 채워서 안 보이던 질문들(왜 RuntimeException? 왜 이체 전 출력? 왜 잔액 부족만 바뀌?)이 직접 치니까 쏟아졌다. 그걸 묻고 답을 들은 게 — 25일보다 몇 배 깊다. **모르는 걸 모른다고 짚어낸 것 자체가 이해의 시작이다.**

그리고 환경도 정리했다. ZIP 임시방편을 버리고 git clone 본진을 세웠다. 이제 매일 같은 폴더에서 이어간다.

다음은 증분 4 — Transaction enum + 거래 이력(감사 로그의 씨앗). 본진(`mini-ledger-main`)에서, 이번엔 **새 진도라 잔디가 진짜로 나온다.**

한 줄: 오늘은 코드를 "다시 친" 게 아니라, **25일엔 안 보이던 '왜'를 9개 캐낸** 날이다. 베끼면 안 보이고, 직접 치면 보인다 — 그 차이를 몸으로 안 하루.