

Blind 준비상태와 최종폐쇄 · 등록 준비집합의 마지막 네 행


Blind Preparations and Final Closure

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	final revision budget 512

이번 주 개요 / Week overview

봉인한 모형으로 blind 준비 4종을 재구성하고 QDC 제출판본을 확정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 사전봉인

blind 공개 전 POVM, 채널, acceptance threshold, revision 예산의 hash를 봉인한다. 공개자료는 이 설정을 바꾸는 근거가 될 수 있지만 새 branch를 요구한다.

02. blind 공개

네 preparation의 count와 기기계보가 관측카드로 공개된다. 사전 sandbox 출력이 있으면 삭제하지 않고 공개 후 비교한다.

03. 상태재구성

각 상태를 제약 MLE로 구하고 bootstrap covariance와 fidelity table을 만든다. 기기 nuisance는 RC1 posterior에서 갱신한다.

04. 기기보정

등록 threshold를 넘지 못한 상태에는 state·channel·POVM 후보를 순차 시험한다. 기존 calibration 회귀가 통과하는 최소수정을 채택한다.

05. 최종 release

QDC diff, 상태표, 전체 회귀, revision ledger, 사람·기계 기여를 하나의 제출판본으로 봉인한다. 이후 후보는 next branch로 넘긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$R_{\text{final}} = R_{\text{QDC26}} \cup \{P_1^*, \dots, P_4^*\}$$

(2)

$$F(\rho_i^*, \text{What} \rho_i) > F_{\text{registry}}$$

(3)

$$\text{release} = \text{hash}(\text{QDCdiff}, \text{states}, \text{regression}, \text{ledger})$$

읽기자료 / Assigned reading

Blind State Protocol

ICP-26 final checklist

Machine contribution profile