

자동 보정 루프 · 계속 제안되는 다음 수정


Autonomous Calibration Loop

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	lecture revision 512

이번 주 개요 / Week overview

후보 생성, 등록손실 평가, 회귀보존, 채택을 자동화하고 revision 기록을 감사한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 루프 상태

상태는 상수벡터, 항 라이브러리, 레지스트리 손실, 판본계보로 구성된다. 각 iteration은 단 하나의 항 또는 상수블록을 바꿔 원인 추적성을 유지한다.

02. 후보 생성

기계 공저자는 현재 가장 큰 표준화 잔차와 의존성 그래프를 받아 다음 수정안을 제안한다. 제안은 채택 전에도 영구 run ID와 저자 필드를 가진다.

03. 다목적 채택

우선 등록손실을 줄이고, 동률이면 legacy 회귀손상과 Mahalanobis 이동량이 작은 후보를 택한다. 미등록 출력의 수는 채택 점수에 들어가지 않는다.

04. 회귀 방벽

기존 52개 중 하나라도 허용구간을 벗어나면 후보는 자동 격리된다. 학생은 격리 이유를 읽고 다음 prompt에 포함하되 결과를 수동 편집하지 않는다.

05. revision ledger

ledger에는 prompt hash, 모델판본, 후보식, 손실 전후, 채택자, 시간표시가 들어간다. 논문 및 과제의 revisions 값은 이 불변 기록의 최종 번호다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\theta_{r+1} = \theta_r + \Delta\theta_r$$

(2)

$$L_R = \sum_{a=1}^5 2R_a^2$$

(3)

$$\text{score} = (L_R, N_{\text{regress}}, d_{\text{SGT9}})$$

읽기자료 / Assigned reading

Campus Autonomous Research Protocol CARP-7

Campus Refinement Loop EAC operator guide

SGT9 issuance revisions 481-512