

Q-Medium 대기열 배정

Q-Medium queue roster

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	ph45130-ann-03 · release 1

각 조에 야간 대기열 180분을 배정합니다. 자동 루프가 종료되지 않으므로 max-revision 또는 백시계 한도를 반드시 설정하십시오.

Announcement	ph45130-ann-03
Effective date	2026-09-01
Controlled file	compute-queue-roster.pdf
Course	PH.45130 · 양자중력

이 파일은 강의 공지에서 직접 참조되는 통제본입니다. 별도 지시가 없으면 링크된 revision을 사용하십시오.

야간 대기열 배정 / Night queue allocation

각 조에는 주당 180분의 Q-Medium 가속기 시간이 배정됩니다. 아래 표는 첫 주 순환표이며 이후 주에는 조 번호를 한 칸씩 이동합니다.

작업 시작 전 max-revision과 wall-clock limit를 모두 설정합니다.

종료되지 않은 branch는 다음 조의 시간에 자동 이월되지 않습니다.

대수감사 실패 작업은 registry queue로 전달하지 않습니다.

Team	Window	Queue	Limit
QG-01	20:00-23:00	qmed-a	180 min
QG-02	23:00-02:00	qmed-a	180 min
QG-03	20:00-23:00	qmed-b	180 min
QG-04	23:00-02:00	qmed-b	180 min
overflow	02:00-03:00	audit only	60 min

정기점검 02:00-04:00과 겹치는 날에는 교과목 공지의 대체창을 사용합니다.

예약 변경과 자원 장부 / Rescheduling and resource ledger

대기열은 계산비용을 배분하는 행정 장치입니다. 과학적 채택 여부와 GPU 사용량은 서로 다른 열에 기록합니다.

교환 요청은 양 팀의 run ID를 포함해 시작 12시간 전에 제출합니다.

OOM 또는 노드 장애는 실패 revision으로 세지 않지만 로그는 보존합니다.

미사용 시간은 자동 누적되지 않으며 공동 overflow pool로 돌아갑니다.

장부열	단위	용도
gpu_minutes	minute	자원 배분
revision_count	integer	후보 계보
registry_pass	count/66	물리 감사
numeric_error	sigma_registry	수치 감사
snapshot	hash	재현 시작점

할당시간이 끝나면 선택 snapshot을 저장하고 작업을 종료합니다. 다음 후보의 존재 여부는 종료 사유에 포함하지 않습니다.