

# M32-r6 상한 갱신

## M32-r6 Bound Update

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Course / 교과목      | PH.45130        |
| Term / 학기         | PH.45130_2026_2 |
| Instructor / 담당교수 | 서유란 / Yuran Seo |
| Revision / 개정     | ph45130-a11     |

## 제출 정보 / Submission record

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Assignment ID / 과제번호   | ph45130-a11      |
| Due / 마감               | 2026-11-15 23:59 |
| Points / 배점            | 30               |
| Accepted files / 허용 형식 | application/zip  |
| Maximum size / 최대 용량   | 25 MB            |

## 지시사항 / Instructions

r5와 r6을 독립 재현하고 superseded 계보를 포함한 갱신안을 제출한다. 최종 제출은 보고서와 모든 부속물을 하나의 ZIP 파일로 묶어 업로드한다.

## 문제 / Problems

1. 편극별 검출통계량의 영분포를 생성하라.
2. 공유 nuisance를 반영해 자료를 결합하라.
3. 질량-결합 joint contour와 95% 상한을 보고하라.
4. r5 재현용 alias를 보존한 r6 diff를 작성하라.

## 채점 기준 / Assessment rubric

| Criterion / 기준  | Points or weight / 배점 | Description / 설명 |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 검출통계 8          |                       |                  |
| 결합 posterior 10 |                       |                  |
| 상한표기 6          |                       |                  |
| 판본계보 6          |                       |                  |

## 제출 전 확인 / Submission checklist

File type matches: application/zip

File size does not exceed 25 MB

Submission is complete before 2026-11-15 23:59

Assignment identifier is recorded as ph45130-a11