

편극 표기 정정

Polarization normalization errata

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	ph45130-ann-02 · r6

강의노트 1.2의 종편극 정규화 계수 정정본을 배포합니다. revision 6 이후의 노트는 수치 답이 같습니다.

Announcement	ph45130-ann-02
Effective date	2026-09-06
Controlled file	polarization-errata-r6.pdf
Course	PH.45130 · 양자중력

이 파일은 강의 공지에서 직접 참조되는 통제본입니다. 별도 지시가 없으면 링크된 revision을 사용하십시오.

정정 내용 / Correction notice

강의노트 1.2의 종편극 정규화 계수 표기에 분모 제곱근이 누락되었습니다. revision 6 정정본은 본문과 예제의 표기를 함께 바꾸며 최종 수치답에는 영향을 주지 않습니다.

정정 전: longitudinal basis vector가 단위노름을 갖지 않음

정정 후: mode norm을 매질 질량과 운동량으로 명시

영향 범위: lecture 1.2, example 1B, assignment 2 rubric note

위치	이전	revision 6	수치영향
Eq. 1.18	normalizer omitted	normalizer restored	none
Fig. 1B	axis label L	unit-normalized L	none
Code cell 04	implicit norm	explicit norm	none

revision 5 이하 노트로 계산한 학생은 재제출하지 않아도 되며 ledger에 source revision만 표시합니다.

교체와 회귀 확인 / Replacement and regression check

정정본은 강의노트 파일명은 유지하고 PDF metadata revision과 manifest hash만 갱신합니다. 링크 캐시가 남으면 다운로드 기록의 hash를 확인하십시오.

기존 풀이의 polarization projector trace를 다시 확인합니다.

정규화 전후의 scattering amplitude가 동일함을 수치로 점검합니다.

Q-Medium regression checksum이 바뀌지 않는지 확인합니다.

검사	예상 결과	불일치 시
projector trace	5 physical modes	basis cache 삭제
amplitude	within numeric tolerance	cell 04 재실행
C66 checksum	unchanged	조교에게 run ID 제출
assignment score	unchanged	자동 재채점 불필요

이 정정은 표기와 provenance를 명확히 하기 위한 것으로 상수표 또는 등록 관측량의 판본 변경이 아닙니다.