

06

臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

Endemic Species Research Institute, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

行政院農業委員會林務局

Forestry Bureau, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

臺灣植物分類學會

Taiwan Society of Plant Systematics

臺灣植物紅皮書編輯委員會

Editorial Committee, the Red List of Vascular Plants of Taiwan

目 錄

目 錄	i
摘 要	1
1 前言	3
2 評估流程	5
2.1 界定納入評估之分類群	5
2.2 資訊收集與初步評估	5
2.3 類別調整	9
2.4 公開意見徵詢	10
3 臺灣維管束植物評估結果	11
3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄	11
3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄	11
3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄	12
3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄	19
3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄	26
4 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別	41
4.1 石松類及蕨類植物	41
4.2 裸子植物	52
4.3 被子植物	52
5 謝誌	119
參考文獻	122
學名索引	123
中名索引	157

摘要

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄 臺灣植物紅皮書編輯委員會

本報告依據國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 建議類別與標準對所有臺灣野生維管束植物進行國家紅皮書名錄評估。具有野生紀錄的維管束植物共 5219 分類群，其中 748 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4471 分類群進入評估流程。結果臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 1040 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 217 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 282 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 512 分類群。另有 481 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，320 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2630 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅和接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 23.3 % 及 10.8 %。

1. 前言

物種或分類群 (taxon) 是生物多樣性保育上所有人可以理解的階層 (IUCN Red List Committee 2013)。國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 從成立開始，就支持物種保育工作; 1950 年成立物種存續委員會 (Species Survival Commission)，並從 1963 年開始倡導紅皮書的概念 (IUCN/UNEP et al. 1987)。現在紅皮書已成為評估全球物種保育狀況與變化趨勢最重要的參考依據 (Rodrigues et al. 2006 ; IUCN Red List Committee 2013)，另其類別 (圖 1) 及評估標準 (criteria)，乃至後續發布的 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南，亦成為許多國家評估其國境內受脅物種名錄的首要參考依據 (Townsend et al. 2007 ; IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。藉此標準化的評估方法，不僅有助於各國立法、執法與爭取社會支持; 而依威脅程度所列出的清單，也是各種復育計畫、棲地保護、研究、監測、資源分配與保育措施排列優先順序的重要參考工具 (Townsend et al. 2007)。

IUCN 紅皮書原是以全球做為評估範圍的，如果一個地區、國家或地方性的紅皮書的產生是依據 IUCN 系統，那麼就必須無偏差地根據 IUCN

紅皮書類別及標準 (IUCN Red List Categories and Criteria) 進行評估 (IUCN 2012b)；但由全球轉至地區 (包括地區、國家及地方) 進行評估時，對受威脅物種而言，自然會產生原生或外來種，繁殖或非繁殖物種，或如先前曾經分布，但已局部滅絕的區域現象 (IUCN 2012a)。也就是說，由於空間尺度的關係，當全球的標準應用於分布不完全侷限於評估範圍的物種時，評估流程與標準設定的閾值可能並不適當，因此必須有所有調整，IUCN 從 1999 年開始對於紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南提供調整建議 (Gärdenfors 1999 ; IUCN 2012a)。本報告採用的評估標準與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準 3.1 版 (IUCN 2012b)，並以地區及國家階層的應用指引: 4.0 版 (IUCN 2012a) 進行調整。


全球植物紅皮書現有的主要清單 (Oldfield et al. 1998; Walter and Gillett 1998)，由於不是以現今的標準進行評估，因此絕大部分不能使用，僅有蘇鐵類及松柏類植物可以使用；少數分類群雖使用修改過後的標準進行全球的物種評估 (Cicuzza et al. 2007 ; Gibbs and Chen 2009 ; Gibbs et al. 2011 ; Oldfield and Eastwood 2007)，但這些書中亦指出內中有不少的分類爭議及資訊不足之

處，尤以臺灣的物種多是以 Flora of China 為基礎進行評估，分類及評估標準爭議更是明顯，更需要從區域進行標準化的評估，保育類別的資訊方能更為精準。

臺灣野生的維管束植物超過五千種，其中約有四分之一為特有種，豐富之植物種類實為國家重要的資源，然近年來環境破壞日益加劇，頗多物種已面臨滅絕的危機，特有生物研究保育中心與臺灣植物分類學會於 2008 至 2010 年合作，使用 IUCN 紅皮書類別及標準進行臺灣地區野生維管束植物的物種存活受威脅程度評估－「建構全

國生物物種多樣性指標系統－植物紅皮書編纂及出版」，累計三年共完成 4,174 種之評估，其中屬於受威脅 (包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受害) 之物種共 908 種，並出版「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等，2012)。然自該計畫結束後，植物學者陸續發表之臺灣新種或新紀錄種達 300 種以上，而許多原受評為受威脅物種者此期間亦新增諸多族群資訊與分類資料，需予以重新評估審定。本報告蒐集及更新臺灣所有野生維管束植物的分布範圍、族群趨勢、數量與受脅原因等資訊，依據 IUCN 類別與標準評估各植物物種的最新受威脅狀態。

圖 1. IUCN 國家或區域紅皮書類別。



2. 評估流程

本報告採用的評估準則 (criteria) 與類別 (categories) 係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 及 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a)，並參

照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準應用指南 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)，考慮了原生或外來種的問題，對臺灣維管束植物進行紅皮書評估。其評估流程與方法簡述如下：

2.1 界定納入評估之分類群

本報告評估的範圍為臺灣本島及附屬島嶼 (彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼、基隆嶼、澎湖群島、小琉球、龜山島、綠島、蘭嶼及小蘭嶼) 的野外自生維管束植物物種，但不包括鄰近中國大陸的金門和馬祖以及東沙和南沙群島。評估的分類單元原則為「種」，但範圍內同時有亞種或變種出現時則分別評估，原則上不包括變種以下階級、雜交種以及外來種。以「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等，2012) 評估基礎所收集的物

種為基礎，加上新種、新紀錄種以及初評時遺漏的維管束植物名錄，共有 5219 種自生維管束植物列入候選評估名單。其次依據 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南 (IUCN 2012a) 的建議流程，排除不適用 (Not Applicable) 於區域評估的物種，其餘出現於臺灣本島及附屬島嶼涵蓋範圍內之維管束植物均列入正式評估清單，共 4471 種進入評估流程。

2.2 資訊收集與初步評估

完成候選評估名單收集後，由編輯委員會送請相關的專家進行評估。依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 與 IUCN 地區及國家級評估標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a)，

建立評估資料表，並進行上述列入評估名單物種的各項資料蒐集。每一受評分類群均依照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準使用指南: 13 版進行評估 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)，

得出初步類別。評估流程係由包括：

- A. 快速族群下降 (Rapid population reduction)
- B. 分布侷限、碎裂化，同時存在族群下降或嚴重波動 (Small range and fragmented, declining, or extreme fluctuations)
- C. 小族群且持續下降 (Small population and declining)
- D. 非常小的族群 (Very small population)
- E. 量化分析 (Quantitative analysis)

等五大標準及對應之次要標準 (Sub-criterion) 及資格限制 (Qualifiers) 所構成之決策樹 (logic tree) 進行 (表 1)。每個分類單元都會依所有標準進行評估，只要符合任一條標準者，即列入受脅物種的類別，並在文件報告中列出符合類別的標準及對應之次標準。至於若無法符合極危、瀕危及易危的類別，但已很接近或未來可能達到易危類別時，則列入接近受脅 (Near-threatened, NT) 類別。某一物種經過評估後，無法符合國家極危 (Nationally Critically Endangered, NCR)、國家瀕危 (Nationally Endangered, NEN) 及國家易危 (Nationally Vulnerable, NVU) 的類別，但已很接近或未來可能達到國家易危類別時，可列入國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT)。由於 IUCN 紅皮書名錄類別與標準並無明確的接近受脅 (NT) 標準定義，本報告根據前述原則設定本報告國家接近受脅的標準 (表 1)。

表 1. IUCN 紅皮書受脅(極危、瀕危、易危) 及接近受脅類別評估標準簡要內容。修正自 IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017)

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
A. 族群量下降 (時間區間為 10 年或 3 個世代，以較長者為優先)				
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	≥ 30%
A2, A3 & A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	≥ 20%
<p>A1. 經由以下列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群下降已經發生，而造成下降的原因明顯是可逆的且原因已知並且停止：</p> <p>(a) 直接觀察。[A3 除外]</p> <p>(b) 適合該分類群的物種豐度指數。</p> <p>(c) 分布範圍、占有面積或棲地品質減少或下降。</p> <p>(d) 實際或潛在的開發破壞。</p> <p>(e) 直接觀察受外來種、雜交種、病原、污染源、競爭者或寄生物之影響。</p> <p>A2. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群降低已經發生，但造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。</p> <p>A3. 經由 A1 所列舉任何方式所預估、推測或懷疑物種族群未來近期內會降低 (時間最長為 100 年) 。</p> <p>A4. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群未來任何一段時間會降低，造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。</p>				
B. 分布範圍之判定標準 (至少具備 B1 或 B2 其中之一的條件)				
B1. 分布範圍 (EOO)	< 100 平方公里	< 5,000 平方公里	< 20,000 平方公里	<20,000 平方公里
B2. 占有面積 (AOO)	< 10 平方公里	< 500 平方公里	< 2,000 平方公里	< 2,000 平方公里
且族群需遭遇以下至少兩種情況 (至少一種狀況適用於 NT 等級)				
(a) 嚴重破碎化或居留區數目為右項數值者	= 1	≤ 5	≤ 10	≤ 10
(b) 經由觀察、推估、推測或預估，下列各項情況之一的數值仍持續下降者：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 棲地之區域、實際面積或品質；(iv) 生長地點或亞族群之數目；(v) 能繁殖之成熟個體數				
(c) 下列各項情況其中之一的數值呈現劇烈變動時：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 生長地點或亞族群之數目；(iv) 能繁殖之成熟個體數				

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
---------------	---------	---------	---------	-----------

C. 族群量小且下降之判定標準

族群內之成熟個體數	< 250	< 2,500	< 10,000	<20,000
-----------	-------	---------	----------	---------

且具備 C1 或 C2 其中之一的條件

C1. 經由觀察、推估或預估物種族群成熟個體數持續下降。 (時間至少為未來 100 年)	3 年或下一代 下降 25%	5 年或下二代 下降 20%	10 年或下三代 下降 10%	10 年或下三代 下降 10%
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

C2. 經由觀察、推估或預估，能繁殖之成熟個體數持續下降，而且其族群結構遭遇下列至少一種情況者：

a(i) 每個亞族群能繁殖之成熟個體數	≤ 50	≤ 250	≤ 1,000	≤ 1,000
a(ii) 成熟個體都生長在一個單獨的小族群內所占比例	90%	95%	100%	100%

(b) 成熟個體呈現劇烈變動

D. 族群數量極少且分布侷限之判定標準

族群遭遇以下情況：

D. 成熟個體數	< 50	< 250	D1. < 1,000	D1. < 2,500
----------	------	-------	-------------	-------------

與／或遭遇以下情況：

D2. 出現面積受限或位於居留區的物種族群在未來有可能會面臨威脅，使之受脅程度提升至極危或瀕危等級（此準則只用於評估易危及接近受脅等級）。	NA	NA	D2. 占有面積 < 20km ² 或分布地點 ≤ 5	D2. 占有面積 < 50km ² 或分布地點 ≤ 10
---	----	----	---	--

E. 量化分析

在野外絕種之機率	10 年內或三個世代內 在野外絕種之機率 超過 50%	20 年內或五個世代內 在野外絕種之機率 超過 20%	100 年內在野外絕種之 機率超過 10%	100 年內在野外絕種之 機率超過 5%
----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

2.3 類別調整

依據資料完成各分類群的初步類別評估後，評估結果將該分類群的初步類別予以升級、降級或維持不變。如果該分類群非臺灣特有，需進一步考慮受評估分類群的區域滅絕機率受到評估範圍外相同分類群其他族群的影響程度 (IUCN 2012a)，並依據評

1. 若該分類群為臺灣特有，維持步驟 2.2 之評估類別結果。
2. 若該分類群非臺灣特有，則再依下列原則進行評估，並依據評估結果將該分類群的類別予以升級、降級或維持不變：
 - (1) 如果原分布地區或臺灣地區的棲息地環境有惡化現象，其類別保持不變。
 - (2) 如果在相鄰地區沒有同種族群或其繁殖體不能播遷到臺灣，臺灣族群可以視為本地特有的，其類別保持不變。
 - (3) 如果區外族群個體不可能在臺灣存活，類別保持不變。
 - (4) 如果沒有足夠的適宜棲息地或是現有保護措施不能在可預見的將來改善棲息地環境，區外的移入將不會降低絕滅危險，類別保持不變。
 - (5) 如果分類群在區外相對比較普遍，沒有族群衰退的跡象，且能夠播遷並有 (或即將有) 可利用的潛在棲息地，則降低其等級。如果分類群在相鄰地區正在減少，「救助影響」不容易發生，則提高類別。
 - (6) 如果有跡象表明一定數量的繁殖體定期到達該地而族群仍然只有少量存活，則地區族群可能為「數量衰減」。若是如此，繁殖體移入有即將停止的趨勢，提高類別。

2.4 公開意見徵詢

經由步驟 2.1 至 2.3 產生的評估結果，於 2017 年 6 月至 11 月徵求並彙整臺灣植物分類學會全體會員及全國相關機關 (如林試所、中研院生物多樣性中心、自然科學博物館... 等)、團體及個人對於評定類別是否有所不當而需修改之意見，並於 2017 年 12 月 1 日與林務局共同召開「臺灣維管束植物紅皮書成果說明會」，廣泛徵求意見，最後再依據更新之資訊，再次執行 2.1 至 2.3 步驟後產生本報告。

3. 臺灣維管束植物評估結果

臺灣的野生維管束植物共 5219 分類群，其中 748 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4471 分類群進入評估流程。評估的結果顯示臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 1040 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 217 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 282 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 512 分類群。另有 481 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，320 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2630 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅及接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 23.3 % 及 10.8 %。所有納入評估候選的維管束植物的名單及其個別的保育類別亦另列一表，供作參考。

3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron kanehirai</i>	烏來杜鵑
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides lungtanensis</i>	龍潭苔菜
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa yamiensis</i>	雅美芭蕉
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila heterophylla</i>	異葉石龍尾
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila taoyuanensis</i>	桃園石龍尾

3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Asteraceae	菊科	<i>Artemisia annua</i>	黃花蒿
Asteraceae	菊科	<i>Tephrosia kirilowii</i>	狗舌草
Cyperaceae	莎草科	<i>Actinoscirpus grossus</i>	大蘆草
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex metallica</i>	寬穗薹
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scabrifolia</i>	鹼薹
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus unioloides</i>	水社扁莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis acuminata</i>	尖穗飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis tetragona</i>	四方型飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora chinensis</i>	華刺子莞
Cyperaceae	莎草科	<i>Schoenus falcatus</i>	赤箭莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Scleria sumatrensis</i>	印尼珍珠茅
Hydrocharitaceae	水蘚科	<i>Najas ancistrocarpa</i>	彎果茨藻
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia uliginosa</i>	齒萼挖耳草

Table 3.2 續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia nummularifolia</i>	寬葉母草
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Circaea glabrescens</i>	禿梗露珠草
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis ferruginea</i>	明潭羊耳蒜
Poaceae	禾本科	<i>Hygroryza aristata</i>	水禾
Poaceae	禾本科	<i>Oryza rufipogon</i>	野生稻
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia candida</i>	澤珍珠菜
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	紅茄苳
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Ceriops tagal</i>	細蕊紅樹
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum armatum</i>	秦椒

3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Isoëtaceae	水韭科	<i>Isoetes taiwanensis</i>	臺灣水韭	A1ace; B2ab(ii,iii)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella nipponica</i>	日本卷柏	B1ab(iii)+2ab(iii)

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium crinicaule</i>	毛軸鐵角蕨	B1ab(iii,v)c(iv) +2ab(iii,v)c(iv); C1+2a(ii)b; D
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Diploblechnum fraseri</i>	假桫欏	C1+2a(ii)
Cystopteridaceae	冷蕨科	<i>Gymnocarpium oyamense</i>	羽節蕨	C2a(i)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia platyphylla</i>	闊葉鱗蓋蕨	B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Paesia radula</i>	曲軸蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum commutatum</i>	大葉舌蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum attenuatum</i>	長羽芽苞耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum capillipes</i>	小耳蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum chunii</i>	陳氏耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum grandifrons</i>	九州耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum herbaceum</i>	草葉耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D

續前頁				
科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum tenuius</i>	離脈柳葉蕨	A4cd; B1b(i,ii, iii, iv, v)c(ii,iii,iv) +2b(i,ii, iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes bipunctatum</i>	南洋假脈蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); C1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes parvifolium</i>	小葉假脈蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum palmatifidum</i>	毛緣細口團扇蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum productum</i>	南洋路蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum simonsianum</i>	寬片膜蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum taiwanense</i>	臺灣路蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Ptisana pellucida</i>	觀音座蓮舅	C2a(ii)
Onocleaceae	球子蕨科	<i>Pentarhizidium orientale</i>	東方莢果蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Helminthostachys zeylanica</i>	錫蘭七指蕨	B2ab(iii)
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria koidzumii</i>	小泉氏瘤足蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Lepisorus mucronatus</i>	尖嘴蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis caespitosa</i>	穴孢濱禾蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis marivelesensis</i>	弼昭禾葉蕨	B1ab(iii) +2ab(iii); C2a(i,ii); D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis orientalis</i>	東亞禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaptia pectinata</i>	篋齒穴子蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis ilanensis</i>	宜蘭禾葉蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis moorei</i>	牟氏輻禾蕨	B2ab(v); C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Xiphopterella devolii</i>	劍羽蕨	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum capillus-junonis</i>	團羽鐵線蕨	C2b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris heterophylla</i>	異葉書帶蕨	B1bc; C2a(iii)b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris angustipinna</i>	細葉鳳尾蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris dimorpha</i> var. <i>metagrevilleana</i>	擬翅柄鳳尾蕨	B2ac(ii); C2b; D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris</i> × <i>wulaiensis</i>	烏來鳳尾蕨	C2a(i); D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Vaginularia trichoidea</i>	一條線蕨	B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D
Salviniaceae	槐葉萍科	<i>Salvinia natans</i>	槐葉蘋	A2c
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Schizaea dichotoma</i>	分枝莎草蕨	B2ab(i,iv); C2a(i)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Metathelypteris flaccida</i>	薄葉凸軸蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia andersonii</i>	蜘蛛岩蕨	B1ab(v)+2ab(v); D
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia okamotoi</i>	岡本氏岩蕨	C2a(i)

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cycadaceae	蘇鐵科	<i>Cycas taitungensis</i>	臺東蘇鐵	B2b(i,ii,v)
Pinaceae	松科	<i>Keteleeria davidiana</i> var. <i>formosana</i>	臺灣油杉	B2b(ii,v)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i>	蘭嶼羅漢松	A1ad; B2ab(ii,iii); D1

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Alismataceae	澤瀉科	<i>Caldesia grandis</i>	圓葉澤瀉	B1ab(iii,v) +2ab(iii,v); C1+2a(i,ii); D
Annonaceae	番荔枝科	<i>Goniothalamus amuyon</i>	恆春哥納香	B2b(iv)c(iv); C2b
Annonaceae	番荔枝科	<i>Polyalthia liukiuensis</i>	琉球暗羅	B1ab(ii,v); C1
Apiaceae	繖形科	<i>Sium suave</i>	細葉零餘子	D
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Telosma pallida</i>	夜香花	B2ab(ii)
Aponogetonaceae	水蘚科	<i>Aponogeton taiwanensis</i>	水蘚	A2cd
Araceae	天南星科	<i>Lemna trisulca</i>	品藻	A2ac; B2b(iii, iv)c(ii, iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia yujungiana</i>	裕榮馬兜鈴	B1ab(iii,v); D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum tawushanianum</i>	大武山細辛	B2ab(ii, iii, v)
Asparagaceae	天門冬科	<i>Thysanotus chinensis</i>	異蕊草	B1 ab(i, iii, iv)
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema horaimontana</i>	蓬萊油菊	A2c
Asteraceae	菊科	<i>Echinops grijsii</i>	漏蘆	C2a(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Gerbera anandria</i>	大丁草	D
Asteraceae	菊科	<i>Syneilesis intermedia</i>	臺灣破傘菊	B1+2abcde; D1+2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora japonica</i>	日本蛇菰	B2ac; C2a; D1
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis chingshuiensis</i>	清水山小檗	B1ac(iv)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis mingetsuensis</i>	眠月小檗	B1ac(ii,iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis tarokoensis</i>	太魯閣小檗	B1ac(iv)
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Thismia taiwanensis</i>	臺灣水玉杯	D
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis lanceolaris</i>	蘭嶼山柑	B1ab(ii,v); C1
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus huangii</i>	黃氏衛矛	B1b(iii)c(iii)
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus japonicus</i>	日本衛矛	B2b(iv)c(iv); C2b
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia akoensis</i>	屏東朝顏	B1a+2a; D1; D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Lepistemon intermedius</i>	光滑鮮蕊藤	D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia similis</i>	紅花姬旋花	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex kobomugi</i>	海米	B1ab(iii,iv,v) +2ab(iii,iv,v); D1 C1;
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus albescens</i>	華湖瓜草	D1

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus leptocarpus</i>	銀穗湖瓜草	B1ab(i,ii,iii,iv,v) +2ab(i,ii,iii,iv,v)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis retroflexa</i>	貝殼葉荸薺	B1ab(iii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis autumnalis</i>	秋飄拂草	C1
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis nutans</i>	點頭飄拂草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora malasica</i>	馬來刺子莞	A2d; D
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Tacca leontopetaloides</i>	蒟蒻薯	B1ab(iii,v)
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus formosensis</i>	蓬萊胡頹子	B1b(i,ii,iii,v)&; D
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nantoense</i>	南投穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nepalense</i>	尼泊爾穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon taishanense</i>	泰山穀精草	B2ac(ii, iv); D
Fabaceae	豆科	<i>Hylodesmum densum</i>	菱葉山螞蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera byobiensis</i>	貓鼻頭木藍	D1
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera taiwaniana</i>	臺灣木藍	D
Fabaceae	豆科	<i>Kummerowia stipulacea</i>	圓葉雞眼草	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Lespedeza daurica</i>	大胡枝子	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Millettia pulchra</i> var. <i>microphylla</i>	小葉魚藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna gigantea</i> subsp. <i>tashiroi</i>	大血藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Vigna adenantha</i>	腺葍豇豆	B2ab(iii)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus formosanus</i>	臺灣石櫟	D
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus aliena</i>	大槲樹	B1ab(iii,v) +2ab(iii,v); C1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tarokoensis</i>	太魯閣龍膽	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tentyensis</i>	厚葉龍膽	B3ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Lomatogonium chilaiensis</i>	奇萊肋柱花	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum lilungshanensis</i>	里龍山肺形草	B2ac(iv)
Goodeniaceae	草海桐科	<i>Scaevola hainanensis</i>	海南草海桐	B2ab(ii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lamium amplexicaule</i>	寶蓋草	B2ab(v)
Lamiaceae	唇形科	<i>Platostoma hispidum</i>	頂頭花	D
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kotoense</i>	蘭嶼肉桂	B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(ii)
Lauraceae	樟科	<i>Cryptocarya elliptifolia</i>	菲律賓厚殼桂	B1ab(iii) +2ab(iii); C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Dehaasia incrassata</i>	腰果楠	D
Lauraceae	樟科	<i>Endiandra coriacea</i>	三蕊楠	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Litsea garciae</i>	蘭嶼木薑子	B2ab(iii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea villosa</i>	蘭嶼新木薑子	B1ab(iii,v)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia australis</i>	南方狸藻	B1b(v)c(i); D
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia caerulea</i>	短梗挖耳草	B2ac(ii); C2b; D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Liliaceae	百合科	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>gloriosoides</i>	艷紅鹿子百合	C1
Lythraceae	千屈菜科	<i>Rotala hippuris</i>	水杉菜	B2
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa japonica</i>	日本菱	B1ab(iii)+2ab(iii)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia laisherana</i>	來社山布勒德藤	B2ab(iii)
Menispermaceae	防己科	<i>Cissampelos pareira</i>	毛錫生藤	B1a+2a; D2
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides aurantiaca</i>	黃花苔菜	D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides hydrophylla</i>	龍骨瓣苔菜	B2ab(iii)
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>chiumei</i>	泰雅芭蕉	D
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>kavalanensis</i>	葛瑪蘭芭蕉	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Euryale ferox</i>	芡	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Nuphar shimadai</i>	臺灣萍蓬草	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus coriaceus</i>	厚葉李欖	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Agrostophyllum inocephalum</i>	臺灣禾葉蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Amitostigma gracile</i>	小雛蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula lucbanensis</i>	多枝竹節蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Arundina graminifolia</i>	葦草蘭	Aacd
Orchidaceae	蘭科	<i>Brachycorythis galeandra</i>	寬唇苞葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Brachycorythis peitawuensis</i>	北大武苞葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum fimbriperianthium</i>	流蘇豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum ryanum</i>	白花豆蘭	B2ab(ii,iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum rubrolabellum</i>	紅心豆蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Calanthe alpina</i>	羽唇根節蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cheirostylis pusilla</i> var. <i>simplex</i>	沈氏指柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cheirostylis tortilacinia</i>	和社指柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Chiloschista parishii</i>	寬囊大蜘蛛蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas himalaicus</i>	喜馬拉雅盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas puniceus</i>	艷紫盔蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium sinense</i>	報歲蘭	B2ab(i,iv); C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium segawai</i>	寶島喜普鞋蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium crumenatum</i>	鵲石斛	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium linawianum</i>	櫻石斛	A2acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium luzonense</i>	呂宋石斛	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Epipogium aphyllum</i>	無葉上鬚蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Epipogium japonicum</i>	日本上鬚蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria herklotsii</i>	香港毛蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria javanica</i>	大葉絨蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria robusta</i>	細花絨蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eulophia dentata</i>	紫芋蘭	B2ab(iii,iv)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Eulophia pelorica</i>	輻射芋蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Flickingeria tairukounia</i>	輻射暫花蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Flickingeria xantholeuca</i>	淺黃暫花蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrochilus hoii</i>	何氏松蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flexistyla</i>	摺柱赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>fontinalis</i>	春赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia sui</i>	蘇氏赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Hancockia uniflora</i>	漢考克蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis virella</i>	綠皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis amabilis</i>	白花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis liangzuensis</i>	良如羊耳蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis odorata</i>	香花羊耳蒜	B2ab(iv)
Orchidaceae	蘭科	<i>Luisia cordata</i>	心唇金釵蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia pseudonipponica</i>	假日本雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia cumberlegei</i>	古氏脈葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia hungii</i>	鐮唇脈葉蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus elwesii</i>	紫葉齒唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus guangdongensis</i>	南嶺疊鞘蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus poilanei</i>	齒爪齒唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pachystoma pubesens</i>	粉口蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus monticola</i>	深山闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis aphrodite</i>	白蝴蝶蘭	B2a; C1+2a(i); D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis equestris</i>	桃紅蝴蝶蘭	C2a(i,ii); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phreatia caulescens</i>	垂莖芙樂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Spathoglottis plicata</i>	紫苞舌蘭	Aacd; B2a
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia namasiae</i>	那瑪夏摺唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Vanda lamellata</i>	雅美萬代蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Yuania amagiensis</i> var. <i>squamipes</i>	密鱗長花柄蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine philippinensis</i>	菲律賓線柱蘭	C2a(i)
Orobanchaceae	列當科	<i>Phacellanthus tubiflorus</i>	黃筒花	B2; D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum loshanense</i>	羅山腹水草	D
Plumbaginaceae	藍雪科	<i>Limonium wrightii</i>	烏芙蓉	A1acd+2acd+3cd+4acd; B1ab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv); C1
Poaceae	禾本科	<i>Aristida chinensis</i>	華三芒草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Chikusichloa mutica</i>	無芒山潤草	A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Dimeria ornithopoda</i>	觸茅	B2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis cylindrica</i>	短穗畫眉草	B2ac(iv); D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis nevinii</i>	尼氏畫眉草	A4de; B2ac(iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosissima</i>	多毛知風草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosiuscula</i>	毛葉知風草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia quadrinervis</i>	四脈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia speciosa</i>	金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulaliopsis binata</i>	擬金茅	B2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca parvigluma</i>	小穎羊茅	D
Poaceae	禾本科	<i>Leptaspis formosana</i>	囊稈竹	D
Poaceae	禾本科	<i>Oryzopsis obtusa</i>	鈍頭落芒草	B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Panicum curviflorum</i> var. <i>ishaense</i>	水社黍	A4e; B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Themeda caudata</i>	苞子草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Tripogon chinensis</i>	中華草沙蠶	B2ab(ii,iii,v); D1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria maackiana</i>	長戟葉蓼	A2d
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton cristatus</i>	冠果眼子菜	B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia chingshuiensis</i>	清水山過路黃	B2ab(ii)
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis uncinata</i> var. <i>okinawensis</i>	毛果鐵線蓮	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster chingshuiensis</i>	清水山栒子	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Malus hupehensis</i>	湖北海棠	B1ab(v)
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>	小石積	A4c
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles schwerinae</i>	華西小石積	C2a(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus calleryana</i>	豆梨	C2b
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus taiwanensis</i>	臺灣野梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus flagelliflorus</i>	裂緣苞懸鉤子	B1ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Sanguisorba officinalis</i> var. <i>longifolia</i>	臺灣地榆	B1ab(i)
Rubiaceae	茜草科	<i>Cephalanthus naucleoides</i>	風箱樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Pavetta indica</i>	茜木	D
Rutaceae	芸香科	<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>wilsonii</i>	臺灣黃蘗	A1a; C2b
Sapindaceae	無患子科	<i>Acer buergerianum</i> var. <i>mosanum</i>	臺灣三角楓	B2b(iv)c(iv); C2b
Solanaceae	茄科	<i>Solanum luzoniense</i>	呂宋茄	B2b(iv)c(iv); C2b
Theaceae	茶科	<i>Pyrenaria buisanensis</i>	武威山烏皮茶	A4; B2a; D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema multicanaliculatum</i>	多溝樓梯草	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pouzolzia taiwaniana</i>	臺灣霧水葛	B2ac
Xyridaceae	蔥草科	<i>Xyris formosana</i>	桃園草	B2ab(ii,iii,iv,v)

3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus carinatus</i>	覆葉石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus fargesii</i>	銳葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus phlegmaria</i>	垂枝石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus salvinoides</i>	小垂枝石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus sieboldii</i>	鱗葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus squarrosus</i>	杉葉石松	C1+2a(i)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella lutchuensis</i>	琉球卷柏	B2ab(iii)

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium pifongiae</i>	碧鳳鐵角蕨	B2ac(i,ii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium chinense</i>	中華雙蓋蕨	B1ac(iv); D
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium incomptum</i>	翅柄雙蓋蕨	B2ab(v); D
Davalliaceae	骨碎補科	<i>Davallia pectinata</i>	馬來陰石蕨	D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Hypolepis pallida</i>	灰姬蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Arachniodes chinensis</i>	中華複葉耳蕨	B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i>	大葉貫眾蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>simadae</i>	尖葉貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris kinkiensis</i>	近畿鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris kwanzanensis</i>	擬倒鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris toyamae</i>	外山氏鱗毛蕨	C2a(i); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris yoroii</i>	上先型鱗毛蕨	B2ac(iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum xiphophyllum</i>	關山耳蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes bilabiatum</i>	圓唇假脈蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum digitatum</i>	指裂細口團扇蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris somae</i>	臺灣原始觀音座蓮	B1ab(ii)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium ternatum</i>	大陰地蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium virginianum</i>	蕨其	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Chrysogrammitis glandulosa</i>	擬虎尾蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Dasygrammitis mollicoma</i>	南洋蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Loxogramme biformis</i>	二形劍蕨	D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Microsorium steerei</i>	廣葉星蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis congener</i> var. <i>polychricha</i>	多毛禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis nuda</i>	長孢禾葉蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus longissimus</i>	水社擬蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaptia nutans</i>	俯垂穴子蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Pyrrosia assimilis</i>	相似石韋	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum monochlamys</i>	石長生	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Paragymnopteris vestita</i>	金毛裸蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris pellucida</i>	爪哇鳳尾蕨	D
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Macrothelypteris polypodioides</i>	桫欏大金星蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma dictyoclinoides</i>	溪邊蕨	B2ab(v)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma pozoi</i>	非洲茯蕨	D

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Taiwania cryptomerioides</i>	臺灣杉	A2acd
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Nageia nagi</i>	竹柏	B1b(i,v); C2b
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>macrophyllus</i>	大葉羅漢松	B2ab
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus nakaii</i>	桃實百日青	B2ab(ii,iii,v); C2b
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Amentotaxus formosana</i>	臺灣穗花杉	C2a(i)
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Taxus sumatrana</i>	南洋紅豆杉	A2; B1b(i,iii,v)c(iv); C2b

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila pogonocalyx</i>	大安水蓑衣	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila polysperma</i>	小獅子草	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Strobilanthes lanyuensis</i>	蘭嶼馬藍	D
Alismataceae	澤瀉科	<i>Sagittaria guayanensis</i> subsp. <i>lappula</i>	臺灣冠果草	B2b(iii,iv)c(iii,iv); C1
Amaryllidaceae	石蒜科	<i>Lycoris aurea</i>	龍爪花	A2acd
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Semecarpus cuneiformis</i>	鈍葉大果漆	B2ab(i)
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica tarokoensis</i>	太魯閣當歸	D
Apiaceae	繖形科	<i>Bupleurum kaoi</i>	高氏柴胡	D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum nanhuense</i>	南湖山薰香	C2a(ii)b
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Cynanchum atratum</i>	牛皮消	C2a(ii)
Araceae	天南星科	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i>	疣柄魔芋	D
Araliaceae	五加科	<i>Dendropanax trifidus</i>	三菱果樹參	B2a; D
Arecaceae	棕櫚科	<i>Pinanga tashiroi</i>	山檳榔	D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum chatianshanianum</i>	插天山細辛	B2b(ii, iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum satsumense</i>	薩摩細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum villisepalum</i>	神秘湖細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum yaeyamense</i>	八重山細辛	B2ab(ii,iii,iv)
Asteraceae	菊科	<i>Aster altaicus</i>	臺東鐵桿蒿	C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Aster chingshuiensis</i>	清水馬蘭	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster morrisonensis</i>	玉山鐵桿蒿	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster ovalifolius</i>	臺灣紺菊	B2ab(iii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster taoyuenensis</i>	桃園馬蘭	D
Asteraceae	菊科	<i>Cirsium lineare</i>	華蓟	B2ab(ii, iii)c(iv): D
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema lavandulifolium</i> var. <i>tomentellum</i>	新竹油菊	D
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio nokoensis</i>	能高蟹甲草	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Pertya simozawai</i>	半高野帚	A1acd; B2ab(iii); C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Senecio kuanshanensis</i>	關山千里光	D
Asteraceae	菊科	<i>Senecio tarokoensis</i>	太魯閣千里光	B1ab(ii, iv, v); D
Asteraceae	菊科	<i>Taraxacum formosanum</i>	臺灣蒲公英	A2cd
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora yakushimensis</i>	屋久島蛇菰	B2ac; C2a; D1
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia bouffordii</i>	九九峰秋海棠	B2ac(iv)
Brassicaceae	十字花科	<i>Arabidopsis halleri</i> var. <i>gemmaefera</i>	葉芽筷子芥	B2ab(v)
Brassicaceae	十字花科	<i>Barbarea taiwaniana</i>	臺灣山芥菜	D
Brassicaceae	十字花科	<i>Draba sekiyana</i>	臺灣山薺	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia championii</i>	頭花水玉簪	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Gymnosiphon aphyllus</i>	小水玉簪	D
Calophyllaceae	胡桐科	<i>Calophyllum blancoi</i>	蘭嶼胡桐	C2a(i)
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis pubiflora</i>	毛花山柑	D
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene fortunei</i> var. <i>kiruninsularis</i>	基隆蠅子草	D
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus pallidifolia</i>	淡綠葉衛矛	B2ab(iv)
Clusiaceae	藤黃科	<i>Garcinia subelliptica</i>	菲島福木	B2ab(ii,v)
Coldeniaceae	生果草科	<i>Coldenia procumbens</i>	臥莖同籬生果草	B2; D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea sumatrana</i>	蘇門答臘牽牛	C2b
Cordiaceae	破布子科	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirai</i>	金平氏破布子	B1ab(iii)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum nokoense</i>	能高佛甲草	B2ab(iii); C2a(i)
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex laticeps</i>	彎喙薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scaposa</i>	花薹草	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Cladium jamaicense</i>	克拉莎	A2d(ii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis atropurpurea</i>	黑果薹	B1ac(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis ochrostachys</i>	日月潭薹	B2ab(iii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis stolonifera</i>	匍匐莖飄拂草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora alba</i>	白穗刺子莞	D
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera indica</i>	長葉茅膏菜	A2c;B2b(ii)c(iv)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros kotoensis</i>	蘭嶼柿	B1ab(iii)
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus ohashii</i>	大橋胡頹子	B2a, D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia shouanensis</i>	霞山大戟	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia tarokoensis</i>	太魯閣大戟	B2ab(i,ii)
Fabaceae	豆科	<i>Albizia retusa</i>	蘭嶼合歡	D
Fabaceae	豆科	<i>Apios taiwanianus</i>	臺灣土圞兒	D
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nankotaizanensis</i>	南湖大山紫雲英	D
Fabaceae	豆科	<i>Crotalaria similes</i>	鵝鑾鼻野百合	D
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium renifolium</i>	腎葉山螞蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Entada koshunensis</i>	恆春鴨跖藤	D
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera pedicellata</i>	長梗木藍	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera ramulosissima</i>	太魯閣木藍	D
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis eyrei</i>	反刺苦槠	B1ab(i,ii,v)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus chiaratuangensis</i>	加拉段柯	C2a(i)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus shinsuiensis</i>	浸水營石櫟	C2a(i)
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus glandulifera</i> var. <i>brevipetiolata</i>	思茅槠	B1ab(iii,v)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana horaimontana</i>	高山龍膽	B1ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia changii</i>	大漢山當藥	B2ac(iv)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>taiwanense</i>	臺灣苣苔	B2ab(i, ii)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Lysionotus pauciflorus</i> var. <i>ikedae</i>	蘭嶼石吊蘭	D
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Corylopsis stenopetala</i>	臺灣瑞木	D
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Distyliopsis dunnii</i>	尖葉水絲梨	D
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus ohwianus</i>	大井氏燈心草	B1ab(iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lycopus lucidus</i>	地筍	A1ac
Lamiaceae	唇形科	<i>Pogostemon stellatus</i>	水虎尾	A4c
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia tashiroi</i>	田代氏鼠尾草	B2ab(ii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum austrosinense</i>	牡丹葉桂皮	C2a(i)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kanehirae</i>	牛樟	A1acd
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>aurata</i>	金新木薑子	B1ab(iii,v); C2a(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia aurea</i>	黃花狸藻	B2ab(iii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia bifida</i>	挖耳草	B2b(iii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia heterosepala</i>	異萼挖耳草	B2ac(ii); D
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia scutellariiformis</i>	臺南見風紅	B2ab(i,iii)
Loganiaceae	馬錢科	<i>Gardneria nutans</i>	垂花蓬萊葛	D
Malpighiaceae	黃梅花科	<i>Tristellateia australasiae</i>	三星果藤	D
Malvaceae	錦葵科	<i>Heritiera littoralis</i>	銀葉樹	B2a; D
Malvaceae	錦葵科	<i>Hibiscus surattensis</i>	刺芙蓉	C2a(i)
Malvaceae	錦葵科	<i>Thespesia populnea</i>	繖楊	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla hayatana</i>	蘭嶼野牡丹藤	B2ab(iv)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon pendulum</i>	垂枝羊角扭	D
Menispermaceae	防己科	<i>Sinomenium acutum</i>	漢防己	B2ab(ii,v); D
Menispermaceae	防己科	<i>Tinospora dentata</i>	恆春青牛膽	D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides indica</i>	印度苔菜	B1b(ii,v)c(ii)
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>kanehirai</i>	菱形奴草	B2
Myricaceae	楊梅科	<i>Myrica adenophora</i>	青楊梅	A4d, D
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica elliptica</i> var. <i>simiarum</i>	紅頭肉豆蔻	D
Olacaceae	鐵青樹科	<i>Olax imbricata</i>	菲律賓鐵青樹	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus retusus</i>	流蘇樹	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Acanthephippium pictum</i>	延齡鰓花蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum ciliisepalum</i>	毛緣萼豆蘭	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum griffithii</i>	溪頭豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum kuanwuense</i> var. <i>kuanwuense</i>	觀霧豆蘭	B2ab(iii,iv,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum pingtungensis</i>	大花豆蘭	A2cd
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum taiwanense</i>	臺灣捲瓣蘭	A2cd
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum tokioi</i>	小葉豆蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Cleisostoma uraiensis</i>	烏來閉口蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Collabium chinense</i>	柯麗白蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas sinii</i>	辛氏盔蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas taiwanesis</i>	紅盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas taliensis</i>	杉林溪盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium cochleare</i>	香莎草蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium formosanum</i>	臺灣喜普鞋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium macranthum</i>	奇萊喜普鞋蘭	D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Cyrtosia javanica</i>	肉果蘭	B2ac(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium equitans</i>	燕子石斛	B1ab(iii,iv)
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium furcatopedicellatum</i>	雙花石斛	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Disperis siamensis</i>	雙袋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Erythrodes triantherae</i> var. <i>triantherae</i>	三葯細筆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia appendiculata</i>	無蕊喙赤箭	B1ac(iv)+2ac(iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia elata</i>	高赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia javanica</i>	爪哇赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera biflora</i>	大花斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera repens</i>	南投斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis thalassica</i>	紋皿柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis triloba</i>	三裂皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis barbata</i>	鬚唇羊耳蒜	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis caespitosa</i>	小花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis campylostalix</i>	彎柱羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis derchiensis</i>	德基羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis japonica</i>	長穗羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis reckoniana</i>	雲頂羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis somai</i>	高士佛羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia kuanshanensis</i>	關山雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia meifongensis</i>	梅峰雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nephelaphyllum tenuiflorum</i>	雲葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia gigantea</i>	大莖白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia rosea</i>	裂瓣莖白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia segawae</i>	齒唇莖白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia seidenfadenii</i>	密花小騎士蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis indica</i>	印度山蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus gracilis</i>	纖細闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus lacertifer</i> var. <i>taipoensis</i>	短裂闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phaius takeoi</i>	粗莖鶴頂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera sonoharae</i>	琉球蜻蛉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pogonia minor</i>	小鬚唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Saccolabiopsis viridiflora</i> subsp. <i>taiwaniana</i>	臺灣擬囊唇蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Stereosandra javanica</i>	肉葯蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thelasis pygmaea</i>	閉花八粉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum annamense</i>	白毛風蘭	D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum eximium</i>	異色風蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum merguense</i>	高士佛風蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Yoania japonica</i>	長花柄蘭	D
Orobanchaceae	列當科	<i>Melampyrum roseum</i>	山蘿花	B2a&; D
Orobanchaceae	列當科	<i>Siphonostegia chinensis</i>	陰行草	B2ab(iii)
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia fortunei</i>	泡桐	D
Pentaphylacaceae	五列木科	<i>Eurya regechiensis</i>	蓮華池柃木	B2ab(i); D
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila sessiliflora</i>	無柄花石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila trichophylla</i>	石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum formosanum</i>	臺灣腹水草	D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum kitamurae</i>	高山腹水草	D
Poaceae	禾本科	<i>Agrostis dimorpholemma</i>	多形翦穎	B2ac(iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Digitaria heterantha</i>	粗穗馬唐	B2ac(ii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis unioloides</i>	牛虱草	A4d; B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eriochloa villosa</i>	野黍	B2ac(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia leschenaultiana</i>	細稈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca japonica</i>	日本羊茅	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Hymenachne pseudointerrupta</i>	膜稈草	A4c; B2ac(ii,iii,iv); C2b; D
Primulaceae	報春花科	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>	施丁草	B2ab(i,ii)c(iii,iv); D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Calathodes polycarpa</i>	多果雞爪草	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus morii</i>	森氏毛茛	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus nankotaizanus</i>	南湖毛茛	D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia fenchifuensis</i>	奮起湖黃鱗藤	D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Colubrina asiatica</i>	亞洲濱棗	A4a; D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Paliurus ramosissimus</i>	馬甲子	A4
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> var. <i>chingshuiensis</i>	清水鼠李	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Aria alnifolia</i>	赤楊葉梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster bullatus</i>	泡葉栒子	B1ab()
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla chinensis</i>	委陵菜	A1a
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla nipponica</i>	日本翻白草	B2ab(ii,iii); D
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla tugitakensis</i>	雪山翻白草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus grisea</i>	蘭嶼野櫻花	B1ab(iii)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus obtusata</i>	臺灣稠李	B2ab(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus phaeosticta</i> var. <i>ilicifolia</i>	冬青葉桃仁	B1ab()
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa laevigata</i>	金櫻子	B1ab(iii) +2ab(iii); C2a(i); D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus sumatranus</i>	紅腺懸鉤子	A4a; B1ab(iii); D

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium nankotaizanum</i>	南湖大山豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium tarokoense</i>	太魯閣豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Ixora philippinensis</i>	小仙丹花	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus chinensis</i>	白果雞屎樹	A2acd
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus obliquinervis</i> var. <i>simizui</i>	清水氏雞屎樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Theligonum formosanum</i>	臺灣纖花草	B2ab(iii)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum pistaciiflorum</i>	三葉花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum simulans</i>	刺花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum wutaiense</i>	屏東花椒	B2ab(v); C2a(i)
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix kusanoi</i>	水社柳	B2ab(v); D
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix okamotoana</i>	關山嶺柳	D
Sapotaceae	山欖科	<i>Planchonella duclitan</i>	蘭嶼山欖	B1ab(iii)
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Myoporum bontioides</i>	苦藍盤	D
Solanaceae	茄科	<i>Physaliastrum chamaesarachoides</i>	林氏燈籠草	B1ab(i); D
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos koshunensis</i>	恆春灰木	B2ab(i); D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila arfakiana</i>	蘭嶼霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila maculata</i>	斑點霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila ramosa</i>	多枝霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila secundiflora</i>	錫蘭霉草	D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria longispica</i>	長穗苧麻	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Poikilospermum acuminata</i>	錐頭麻	B1ab(iii)
Vitaceae	葡萄科	<i>Vitis thunbergii</i> var. <i>taiwaniana</i>	小葉葡萄	A1a; D
Zingiberaceae	薑科	<i>Zingiber oligophyllum</i>	少葉薑	D

3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Huperzia selago</i>	小杉葉石松	D1
Lycopodiaceae	石松科	<i>Lycopodium annotinum</i>	杉葉蔓石松	D1
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella ciliaris</i>	緣毛卷柏	B2ab(iii)c(iii)

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium boreale</i>	北方倒掛鐵角蕨	B1ac(i,ii)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	銀杏葉鐵角蕨	C2a(i)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium steerei</i>	劍羽鐵角蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium auriculatum</i>	耳垂蹄蓋蕨	D1
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium minimum</i>	七星山蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium palustre</i>	沼生蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium puncticaule</i>	密腺蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Deparia unifurcata</i>	東亞假鱗毛蕨	C2a(i)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium crassiusculum</i>	厚葉雙蓋蕨	D1+2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium megaphyllum</i>	大葉雙蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Brainea insignis</i>	蘇鐵蕨	B2ab(iii)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Cleistoblechnum eburneum</i>	天長烏毛蕨	D1
Cyatheaceae	杪櫨科	<i>Alsophila fenicis</i>	蘭嶼筆筒樹	C2a(ii)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia rhomboidea</i>	斜方鱗蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Bolbitis scalpturata</i>	紅柄實蕨	B2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium fortunei</i>	貫眾蕨	B1ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) +2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium taiwanense</i>	臺灣貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris decipiens</i>	迷人鱗毛蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris lacera</i>	二型鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris maximowicziana</i>	白鱗肋毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris namegatae</i>	黑鱗遠軸鱗毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris pseudocaenopteris</i>	紅線蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris ryo-itoana</i>	寬羽鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris wuzhaohongii</i>	大孢魚鱗蕨	B1ac(iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum callifolium</i>	銳頭舌蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum luzonicum</i>	臺灣舌蕨	D2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum fraxinellum</i>	網脈耳蕨	B1ac(i,ii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum glaciale</i>	玉龍蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum neo-lobatum</i>	硬葉耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum obliquum</i>	知本耳蕨	B1ab(iii)+2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum prescottianum</i>	南湖耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum taizhongense</i>	臺中耳蕨	B1ac(i,ii,iv,v)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Didymoglossum bimarginatum</i>	叉脈單葉假脈蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum blandum</i>	爪哇厚壁蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pallidum</i>	毛葉蕨	D1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pilosissimum</i>	星毛膜蕨	D2

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea cultrata</i>	網脈陵齒蕨	D1
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea lucida</i>	方柄陵齒蕨	C2a(ii)
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Tapeinidium pinnatum</i> var. <i>biserratum</i>	二羽達邊蕨	D1
Lygodiaceae	海金沙科	<i>Lygodium microphyllum</i>	小葉海金沙	D1
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris evecta</i>	蘭嶼觀音座蓮	D1
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium lanuginosum</i>	阿里山蕨萁	C2a(i); D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Claytosmunda claytoniana</i>	絨假紫萁	D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i>	分株假紫萁	D1+2
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria japonica</i>	華東瘤足蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Calymmodon ordinatus</i>	姬荷包蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis adspersa</i>	無毛禾葉蕨	D2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus membranifolius</i>	薄葉擬弗蕨	C2b
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Polypodiodes fieldingiana</i>	栗柄水龍骨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Pyrrosia angustissima</i>	捲葉蕨	B2ab(iii); D2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis setigera</i>	剛毛輻禾蕨	C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Selliguea taeniata</i>	掌葉弗蕨	D1+2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Themelium tenuisectum</i>	細葉蒿蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Acrostichum aureum</i>	鹵蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum formosanum</i>	深山鐵線蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum myriosorum</i>	灰背鐵線蕨	B2ab(iii); D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum roborowskii</i> var. <i>taiwanianum</i>	臺灣高山鐵線蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum soboliferum</i>	翅柄鐵線蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum castaneum</i>	阿里山車前蕨	B2b(ii)c(ii); C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum henryi</i>	亨利氏車前蕨	B2ab(iii); C2a(i); D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum parvulum</i>	無柄車前蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris mediosora</i>	細葉書帶蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Parahemionitis arifolia</i>	澤瀉蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris grevilleana</i> var. <i>ornata</i>	白斑翅柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris kawabatae</i>	無柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris latipinna</i>	寬羽鳳尾蕨	D2
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Actinostachys digitata</i>	莎草蕨	VD2
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Pteridrys cnemidaria</i>	長柄牙蕨	D1
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Tectaria sulitii</i>	多羽三叉蕨	D1
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Phegopteris connectilis</i>	長柄卵果蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pronephrium longipetiolatum</i>	長柄新月蕨	B1ac(ii,iv)+2ac(ii,iv)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pseudophegopteris levingei</i>	高山紫柄蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Calocedrus macrolepis</i> var. <i>formosana</i>	臺灣肖楠	B2ab(ii,v)
Cupressaceae	柏科	<i>Cunninghamia konishii</i>	巒大杉	A1ad
Cupressaceae	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>taiwanensis</i>	清水圓柏	D1+2
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus fasciculus</i>	叢花百日青	B2ab(i,ii)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>maki</i>	小葉羅漢松	B2ab(ii)
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i>	臺灣粗榧	C2a(i)

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Asystasiella neesiana</i>	尼氏擬馬偕花	B2ac(iv); D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis cumingiana</i>	直立半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis primulifolia</i>	恆春半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis reptans</i>	匍匐半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hayatae</i>	早田氏爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hirsuta</i>	密毛爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>linearifolia</i>	狹葉爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia quadrifaria</i>	花蓮爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Kudoacanthus albonervosa</i>	銀脈爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Staurogyne debilis</i>	菲律賓哈哼花	D1
Actinidiaceae	獼猴桃科	<i>Actinidia arguta</i>	軟棗獼猴桃	B1ab(v); C2a(i); D1
Alismataceae	澤瀉科	<i>Alisma canaliculatum</i>	澤瀉	D1
Amaranthaceae	莧科	<i>Philoxerus wrightii</i>	安旱草	D1+2
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Rhus hypoleuca</i>	裏白漆	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica dahurica</i> var. <i>formosana</i>	野當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica hirsutiflora</i>	濱當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum taiwanianum</i>	臺灣山薰香	D2
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Jasminanthes mucronata</i>	舌瓣花	D1+2
Aquifoliaceae	冬青科	<i>Ilex integra</i>	全緣葉冬青	D1

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Araceae	天南星科	<i>Arisaema ilanense</i>	宜蘭天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema matsudae</i>	線花天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema nanjenense</i>	南仁山天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema taiwanense</i> var. <i>bre-vipedunculatum</i>	短梗天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia vivipara</i>	臺灣目賊芋	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia yunnanensis</i>	雲南岩芋	B2;C2a;D1
Araceae	天南星科	<i>Rhaphidophora liukiuensis</i>	針房藤	D2
Araceae	天南星科	<i>Schismatoglottis kotoensis</i>	蘭嶼芋	D2
Araliaceae	五加科	<i>Schefflera odorata</i>	鵝掌藤	A2; D1
Araliaceae	五加科	<i>Sinopanax formosana</i>	華參	C2a(i)
Arecaceae	棕櫚科	<i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i>	蒲葵	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia cucurbitifolia</i>	瓜葉馬兜鈴	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum crassusepalum</i>	鴛鴦湖細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum epigynum</i>	上花細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum hypogynum</i>	下花細辛	D1
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum taipingshanianum</i>	太平山細辛	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Aspidistra mushaensis</i>	霧社蜘蛛抱蛋	D1
Asparagaceae	天門冬科	<i>Barnardia japonica</i>	綿棗兒	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Dracaena angustifolia</i>	番仔林投	D2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>watanabei</i>	萬年青	D1
Asteraceae	菊科	<i>Acmella paniculata</i>	金鈕釦	D1
Asteraceae	菊科	<i>Ainsliaea secundiflora</i>	中原氏鬼督郵	B2ab(ii,iii,v); D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Aster shimadai</i>	島田氏雞兒腸	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea conspicua</i>	大花艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea linearis</i>	狹葉艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Crossostephium chinense</i>	蘄艾	B2ab(v)
Asteraceae	菊科	<i>Eupatorium clematideum</i> var. <i>gracillimum</i>	高士佛澤蘭	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Glossocardia bidens</i>	香茹	C2b
Asteraceae	菊科	<i>Gynura elliptica</i>	蘭嶼木耳菜	D2
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia japonica</i>	大吳風草	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia kojimae</i>	高山橐吾	C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Nemosenecio formosanus</i>	臺灣劉寄奴	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio hwangshanica</i>	黃山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio monantha</i>	玉山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Pluchea pteropoda</i>	光梗闊苞菊	D1
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea glandulosa</i>	高山青木香	D2

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kanzanensis</i>	關山青木香	B; D2
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kiraisiensis</i>	奇萊青木香	B; D2
Asteraceae	菊科	<i>Senecio crataegifolius</i>	小蔓黃菀	B2ab(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Vernonia maritima</i>	濱斑鳩菊	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora fungosa</i>	粗穗蛇菰	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora wrightii</i>	海桐生蛇菰	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens devolii</i>	棣慕華鳳仙花	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens tayemonii</i>	黃花鳳仙花	B2b(ii,iii)c(iv)
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia austrotaiwanensis</i>	南臺灣秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia chuyunshanensis</i>	出雲山秋海棠	D1
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia lukuana</i>	鹿谷秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia tengchiana</i>	藤枝秋海棠	D1+2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia wutaiana</i>	霧臺秋海棠	D1+2
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis nantoensis</i>	南投小檗	B1b(iii)c(iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia japonica</i>	十大功勞	B2ab(i); C1
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia oiwakensis</i>	阿里山十大功勞	B2ac(iii)
Boraginaceae	紫草科	<i>Lithospermum zollingeri</i>	梓木草	D2
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia cryptopetala</i>	透明水玉簪	D1
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia liukuensis</i>	琉球水玉簪	D1
Buxaceae	黃楊科	<i>Buxus microphylla</i> subsp. <i>sinica</i> var. <i>tarokoensis</i>	太魯閣黃楊	D1
Cannabaceae	大麻科	<i>Celtis philippensis</i>	菲律賓朴樹	D1+2
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis acutifolia</i>	銳葉山柑	D1
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis floribunda</i>	多花山柑	D1
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>	臺灣糯米條	A3, D1
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera kawakamii</i>	川上氏忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera macrantha</i>	大花忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera oiwakensis</i>	追分忍冬	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus palinensis</i>	巴陵石竹	D1+2
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus pygmaeus</i>	玉山石竹	B2ab(i,v)
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene glabella</i>	南湖大山蠅子草	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene morrisonmontana</i>	玉山蠅子草	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Cyanotis axillaris</i>	鞘苞花	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Murdannia spirata</i>	矮水竹葉	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia formosana</i>	鈍葉朝顏	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea imperati</i>	厚葉牽牛	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia hirta</i>	變葉姬旋花	B2ac(iv)
Crassulaceae	景天科	<i>Kalanchoe garambiensis</i>	鵝鑾鼻燈籠草	B2ab(ii, v); D2

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum microsepalum</i>	小萼佛甲草	D1
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum sekiteiense</i>	石碇佛甲草	D1
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Siraitia taiwaniana</i>	臺灣羅漢果	D2
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Trichosanthes quinquangulata</i>	蘭嶼括樓	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex echinata</i>	刺苞薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex grallatoria</i> var. <i>heteroclita</i>	異型菱果薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex jisaburo-ohwiana</i>	大井氏扁果薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex nemostachys</i>	毛囊果薹	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex purpureotincta</i>	太魯閣薹	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus platystylis</i>	寬柱莎草	B2ab(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Diplacrum caricinum</i>	裂穎茅	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis acutangula</i>	桃園蔺	A1(a)
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis eragrostis</i>	紫穗飄拂草	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis griffithii</i>	葛氏飄拂草	D2
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Dioscorea cumingii</i>	蘭嶼田薯	D1+2
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera burmannii</i>	金錢草	B2ac(ii)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros ferrea</i>	象牙樹	A4d, C1, D1
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros rhombifolia</i>	菱葉柿	B2a, D1
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus tarokoensis</i>	太魯閣胡頹子	D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>	繁花薯豆	B2ab(ii,v); D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> var. <i>lanyuensis</i>	蘭嶼杜英	D1
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Enkianthus perulatus</i>	臺灣吊鐘花	A2, D1
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Monotropa hypopithys</i>	錫杖花	D2
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron chilanshanense</i>	棲蘭山杜鵑	A2a, D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Alchornea trewioides</i> var. <i>formosae</i>	臺灣山麻桿	B2ab(iii,v); D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Chamaesyce garanbiensis</i>	鵝鑾鼻大戟	D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia jolkini</i>	岩大戟	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Excoecaria kawakamii</i>	蘭嶼土沉香	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Gelonium aequoreum</i>	白樹仔	B2ab(ii,v)
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nokoensis</i>	能高大山紫雲英	D1
Fabaceae	豆科	<i>Caesalpinia bonduc</i>	老虎心	D1+2
Fabaceae	豆科	<i>Cassia sophora</i> var. <i>penghuana</i>	澎湖決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Chamaecrista garambiensis</i>	鵝鑾鼻決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium gracillimum</i>	細葉山螞蝗	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dolichos trilobus</i> var. <i>kosyunensis</i>	三裂葉扁豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dumasia miaoliensis</i>	苗栗野豇豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Eriosema chinense</i>	豬仔笠	D2

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Fabaceae	豆科	<i>Gleditsia rolfei</i>	恆春皂莢	D1
Fabaceae	豆科	<i>Glycine dolichocarpa</i>	扁豆莢大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i>	臺灣大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine tabacina</i>	澎湖大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera zollingeriana</i>	蘭嶼木藍	D2
Fabaceae	豆科	<i>Lotus pacifica</i>	蘭嶼百脈根	D2
Fabaceae	豆科	<i>Maackia taiwanensis</i>	臺灣馬鞍樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna membranacea</i>	蘭嶼血藤	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormocarpum cochinchinensis</i>	濱槐	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormosia formosana</i>	臺灣紅豆樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormosia hengchuniana</i>	恆春紅豆樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Zornia intacta</i>	臺東葵草	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis chinensis</i>	桂林栲	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus dodonaeifolius</i>	柳葉石櫟	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus nantoensis</i>	南投石櫟	D1
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus repandifolia</i>	波葉櫟	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Centaurium pulchellum</i> var. <i>al-taicum</i>	百金花	B2ac(); D2
Gentianaceae	龍膽科	<i>Fagraea ceilanica</i>	灰莉	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana bambuseti</i>	竹林龍膽	B1+2?; C2b
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tatakensis</i>	塔塔加龍膽	D2
Gentianaceae	龍膽科	<i>Pterygocalyx volubilis</i>	翼萼蔓	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia arisanensis</i>	阿里山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia tozanensis</i>	高山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum cordifolium</i>	高山肺形草	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum hualienense</i>	東臺肺形草	B1
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Chirita anachoreta</i>	雙心皮草	D2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Cyrtandra umbellifera</i>	雄胞囊草	D1+2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>fasciculatum</i>	密花苣苔	D2
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Distylium gracile</i>	細葉蚊母樹	A4; D1
Hernandiaceae	蓮葉桐科	<i>Hernandia nymphifolia</i>	蓮葉桐	D1
Hydrocharitaceae	水蘚科	<i>Najas browniana</i>	高雄茨藻	D1
Hydroleaceae	田基麻科	<i>Hydrolea zeylanica</i>	探芹草	B2ab(iii), D2
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum nakamurai</i>	清水金絲桃	D1
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum subalatum</i>	方莖金絲桃	A4; D1
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus wallichianus</i>	小葉燈心草	B2ac(ii,iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga dictyocarpa</i>	網果筋骨草	B2ab(iii)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga nipponensis</i>	日本筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga pygmaea</i>	矮筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Basilicum polystachyon</i>	小冠薰	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa formosana</i> var. <i>longifolia</i>	長葉杜虹花	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa hypoleucophylla</i>	灰背葉紫珠	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Collinsonia macrobracteata</i>	大苞偏穗花	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Comanthosphace formosana</i>	臺灣白木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>nanhutashanensis</i>	高山夏枯草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia hayatana</i>	早田氏鼠尾草	D2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria austrotaiwanensis</i>	南臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria playfairii</i>	布烈氏黃芩	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria taiwanensis</i>	臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria tashiroi</i>	田代氏黃芩	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Suzukia luchuensis</i>	琉球鈴木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Teucrium taiwanianum</i>	臺灣香科科	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Vitex trifolia</i>	三葉埔姜	D1
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum brevipedunculatum</i>	小葉樟	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea hiiranensis</i>	南仁山新木薑子	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia asiatica</i>	棋盤腳樹	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia racemosa</i>	水茄苳	B2a; D1
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia gibba</i>	絲葉狸藻	B2b(iii)c(ii)
Liliaceae	百合科	<i>Tricyrtis suzukii</i>	鈴木氏油點草	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Legazia polygonoides</i>	三翅蓴	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia tenuifolia</i>	薄葉兒風紅	B2ab(iii); D1
Linderniaceae	母草科	<i>Torenia benthamiana</i>	毛葉蝴蝶草	D2
Loganiaceae	馬錢科	<i>Geniostema rupestre</i>	偽木荔枝	D1
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus limprichtii</i> var. <i>longiflorus</i>	亮葉木蘭寄生	D1
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa incisa</i>	小果菱	B1ab(i,iii)+2ab(i,iii)
Magnoliaceae	木蘭科	<i>Magnolia kachirachirai</i>	烏心石舅	B1ab(i,ii,v); D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Grewia eriocarpa</i>	大葉捕魚木	A4, D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Pterospermum niveum</i>	翅子樹	D1
Marantaceae	竹芋科	<i>Donax canniformis</i>	蘭嶼竹芋	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia dulanica</i>	都蘭山金石榴	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla formosana</i>	臺灣野牡丹藤	B1ab(iv); C2a(i)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Melastoma intermedia</i>	水社野牡丹	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon lanceolatum</i>	革葉羊角扭	C2a(i)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Meliaceae	楝科	<i>Aglaia chittagonga</i>	蘭嶼樹蘭	D1
Meliaceae	楝科	<i>Aphanamixis polystachya</i>	穗花樹蘭	D1
Meliaceae	楝科	<i>Chisocheton patens</i>	蘭嶼擬檳木	D1+2
Meliaceae	楝科	<i>Dysoxylum arborescens</i>	小葉檳木	D1+2
Menispermaceae	防己科	<i>Cocculus laurifolius</i>	樟葉木防己	D1
Menispermaceae	防己科	<i>Stephania tetrandra</i>	石蟾蜍	A3, D1
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides coreana</i>	小苔菜	B2ab(iii,iv)c(ii,iii)
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>ya-mamotoi</i>	臺灣奴草	B2ac(iii)
Moraceae	桑科	<i>Artocarpus xanthocarpus</i>	蘭嶼麵包樹	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus esquiroliana</i>	黃毛榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus heteropleura</i>	尖尾長葉榕	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i>	蔓榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i> var. <i>mearnsii</i>	鵝鑾鼻蔓榕	D1
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica ceylanica</i> var. <i>cagayanaensis</i>	蘭嶼肉荳蔻	D1
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium paucivenium</i>	疏脈赤楠	D1+2
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium taiwanicum</i>	臺灣棒花蒲桃	D1+2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium nankotaizanense</i>	南湖柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium pengii</i>	彭氏柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium taiwanianum</i>	臺灣柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia ovalis</i>	卵葉水丁香	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia perennis</i>	小花水丁香	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Androcorys pusillus</i>	小兜蕊蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula kotoensis</i>	蘭嶼竹節蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum albociliatum</i> var. <i>albociliatum</i>	白毛捲瓣蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum brevipedunculatum</i>	短梗豆蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum confragosum</i>	斷尾捲瓣蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum sui</i>	長軸捲瓣蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Calanthe angustifolia</i>	矮根節蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium faberi</i>	九華蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium kanran</i>	寒蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium catenatum</i>	黃花石斛	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium goldschmidtianum</i>	紅花石斛	A2ad
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium somai</i>	小雙花石斛	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrochilum uncatum</i>	黃穗蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Didymoplexiella siamensis</i>	錨柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Erythrorchis altissima</i>	蔓莖山珊瑚	D1

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Eucosia hengchunensis</i>	恆春歌綠懷蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrochilus rantabunensis</i>	合歡松蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flabilabella</i>	夏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>suburceolata</i>	壺花赤箭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia pubilabiata</i>	冬赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia shimizuana</i>	清水氏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera bomiensis</i>	波密斑葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera pendula</i>	垂葉斑葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera viridiflora</i>	綠花斑葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera yamiana</i>	蘭嶼金銀草	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Haraella retrocalla</i>	香蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Hemipilia cordifolia</i>	玉山一葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Kuhlhasseltia integra</i>	綠葉旗唇蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis amethystea</i>	紫晶皿蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis auriculata</i>	雙葉羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis krameri</i> var. <i>sasakii</i>	尾唇羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Malaxis microtatantha</i>	小軟葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Malaxis purpurea</i>	紫花軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Malaxis ramosii</i>	圓唇軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia breviscapa</i>	短莖雙葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia microauriculata</i>	微耳雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia nankomontana</i>	南湖雙葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia taizanensis</i>	大山雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia tatakaensis</i>	塔塔加雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia crocifformis</i>	四重溪脈葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia lanyuensis</i>	蘭嶼脈葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia plicata</i>	紫花脈葉蘭	C1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia pumila</i> var. <i>pumila</i>	小騎士蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis bilamellata</i>	雙板山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis fargesii</i>	密花山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis micrantha</i>	南湖山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Phaius tankervilleae</i>	紅鶴頂蘭	C1; D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera longicalcarata</i>	長距粉蝶蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Pleione bulbocodioides</i>	臺灣一葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis takasago-montana</i>	高山小蝶蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis tominagai</i>	紅斑蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Schoenorchis vanoverberghii</i>	蘆蘭	B2a; C2a(i)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Stigmatodactylus shikokiana</i>	絲柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tainia latifolia</i>	闊葉杜鵑蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum pensile</i>	倒垂風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum subulatum</i>	厚葉風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia nanhuai</i>	南化摺唇蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tuberolabium kotoense</i>	管唇蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine integrilabella</i>	全唇線柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine yehii</i>	蘭嶼線柱蘭	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Christisonia hookeri</i>	假野菰	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Euphrasia tarokoana</i>	太魯閣小米草	D2
Oxalidaceae	酢醬草科	<i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>taemoni</i>	大霸尖山酢漿草	D2
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia kawakamii</i>	白桐	C2a(i)
Pentaphylacaceae	五列木科	<i>Anneslea lanceolata</i>	細葉茶梨	C2a(i)
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Antidesma pleuricum</i>	蘭嶼枯里珍	B2ab(ii,v); D1
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Glochidion puber</i>	紅毛鰻頭果	B2ab(i,ii,iii); D
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Margaritaria indica</i>	紫黃	B2ab(i,ii)
Pittosporaceae	海桐科	<i>Pittosporum illicioides</i> var. <i>angustifolium</i>	細葉疏果海桐	A4; D1
Plantaginaceae	車前科	<i>Deinostema adenocaulon</i>	毛澤番椒	D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila aromatica</i>	紫蘇草	B2ab(iii); D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila rugosa</i>	大葉石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum axillare</i> var. <i>simadai</i>	新竹腹水草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Sporobolus hancei</i>	韓氏鼠尾粟	D1+2
Poaceae	禾本科	<i>Thaumastochloa chenii</i>	其昌假蛇尾草	B2b(ii,iii)c(ii); D1
Poaceae	禾本科	<i>Trisetum bifidum</i>	三毛草	B2ab(ii)c(iv); D
Polygalaceae	遠志科	<i>Epirixanthes elongata</i>	寄生鱗葉草	D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala arcuata</i>	巨葉花遠志	D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala chinensis</i>	華南遠志	C1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria hastatosagittata</i>	長箭葉蓼	B2ab(iii)
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria pulchra</i>	絨毛蓼	D2
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria sagittata</i>	箭葉蓼	D2
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton distinctus</i>	異匙葉藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton oxyphyllus</i>	線葉藻	D2
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton pusillus</i>	柳絲藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Zannichellia palustris</i>	角果藻	D1
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia kusukuensis</i>	高士佛紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia maclurei</i>	麥氏紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia villosa</i>	雪下紅	D1

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Putranjivaceae	非洲核果木科	<i>Drypetes littoralis</i>	鐵色	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Aconitum fukutomei</i> var. <i>formosanum</i>	蔓烏頭	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Anemone stolonifera</i>	匍枝銀蓮花	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis psilandra</i>	臺灣牡丹藤	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tashiroi</i> var. <i>huangii</i>	黃氏鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>garanbienensis</i>	鵝鑾鼻鐵線蓮	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tsugetorum</i>	高山鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus chinensis</i>	茴茴蒜	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus ternatus</i>	小毛茛	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum myriophyllum</i>	密葉唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum rubescens</i>	南湖唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum urbaini</i> var. <i>majus</i>	大花傅氏唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Trollius taihasenzanensis</i>	臺灣金蓮花	D1
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia arisanensis</i>	阿里山黃鱗藤	A4; D1
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Rhizophora stylosa</i>	紅海欖	C1
Rosaceae	薔薇科	<i>Filipendula kiraishiensis</i>	臺灣蚊子草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Geum japonicum</i>	日本水楊梅	D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus pogonostyla</i>	庭梅	A4a
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyracantha koidzumii</i>	臺灣火刺木	A1d; D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa bracteata</i> var. <i>bracteata</i>	琉球野薔薇	B1ab(i)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa cymosa</i>	小果薔薇	B2ab(ii); D2
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>arachnoides</i>	灰葉懸鉤子	B2ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>nagasawanus</i>	粗毛懸鉤子	A3; B1ab(iii); D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tarokoensis</i>	太魯閣繡線菊	D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tatakaensis</i>	塔塔加繡線菊	A4a; B1ab(ii); D2; E
Rosaceae	薔薇科	<i>Stephanandra incisa</i>	冠蕊木	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Argostemma solaniflorum</i>	水冠草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium fukuyamai</i>	福山氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium morii</i>	森氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Hedyotis chrysotricha</i>	金毛耳草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus hiiranensis</i>	棲蘭山雞屎樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus tsangii</i>	長苞雞屎樹	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Mitchella undulata</i>	蔓虎刺	D1+2
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda albiflora</i>	水社玉葉金花	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda taiwanensis</i>	臺灣玉葉金花	D1

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rubiaceae	茜草科	<i>Ophiorrhiza mitchelloides</i>	玉蘭草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia canthioides</i>	臺北茜草樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia wallichii</i>	大果玉心花	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Uncaria rhynchophylla</i>	嘴葉鉤藤	D2
Rutaceae	芸香科	<i>Citrus depressa</i>	臺灣香檬	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Clausena anisum-olens</i>	短柱黃皮	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	岩花椒	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum avicennae</i>	狗花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum integrifolium</i>	蘭嶼花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Santalaceae	檀香科	<i>Thesium chinense</i>	百蕊草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Chrysosplenium japonicum</i>	日本貓兒眼睛草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Tiarella polyphylla</i>	黃水枝	D1+2
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Buddleja curviflora</i>	彎花醉魚木	D1
Simaroubaceae	苦木科	<i>Picrasma quassioides</i>	苦樹	D1
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax luei</i>	呂氏菝葜	D2
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax nipponica</i>	日本菝葜	D2
Stemonuraceae	金檀木科	<i>Gomphandra luzoniensis</i>	呂宋毛蕊木	C2a(i); D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax japonica</i> var. <i>kotoensis</i>	蘭嶼野茉莉	D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax matsumuraei</i>	臺灣野茉莉	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos decora</i>	小泉氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos grandis</i>	大葉灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos nokoensis</i>	能高山灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos sasakii</i>	佐佐木氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos shilanensis</i>	希蘭灰木	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia furfuracea</i>	垢果山茶	C2a(i)
Theaceae	茶科	<i>Camellia hengchunensis</i>	恆春山茶	D1+D2
Theaceae	茶科	<i>Camellia japonica</i>	日本山茶	A4a
Theaceae	茶科	<i>Camellia kissi</i>	落瓣油茶	D1+2
Theaceae	茶科	<i>Camellia nokoensis</i>	能高山茶	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia trichoclada</i>	毛枝連蕊茶	D1+2
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Daphne genkwa</i>	芫花	A4a
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Wikstroemia mononectaria</i>	紅薨花	A4; D1
Typhaceae	香蒲科	<i>Sparganium fallax</i>	東亞黑三稜	D1
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria clidemioides</i>	序葉苧麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria hwaliensis</i>	花蓮苧麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria pilushanensis</i>	畢祿山苧麻	B2ab(ii)

續前頁

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema acuteserratum</i>	銳齒樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema oblongifolium</i>	長圓樓梯草	D1+2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema strigillosum</i>	微粗毛樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema villosum</i>	柔毛樓梯草	B2ab(iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Gonostegia pentandra</i>	五蕊石薯	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Laportea bulbifera</i>	珠芽桑葉麻	B2ab(ii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea elliptifolia</i>	橢圓葉冷水麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea japonica</i>	日本冷水麻	B2ab(ii)
Violaceae	堇菜科	<i>Viola obtusa</i> var. <i>tsuifengensis</i>	翠峰堇菜	D1+2
Zingiberaceae	薑科	<i>Vanoverberghia sasakiana</i>	蘭嶼法氏薑	D1

4. 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別

本名錄依照石松類植物 (Lycophytes)、蕨類植物 (Monilophytes)、裸子植物 (Gymnosperms) 以及被子植物 (Angiosperms) 等四大分類群排序。各分類群依照親緣分類系統排序，科以下的分類群依照英文字母排序。石松類以及蕨類植物目及科的編號依照 Schneider et al. (2016)，裸子植物的分類架構依照 Christenhusz et al. (2011)，被子植物則是參照 The Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV; 2016)。其中目編號為英文字母順序排列，而科編號則為流水號。

物種中名後方標註 # 者為特有種。

4.1 石松類及蕨類植物

Lycophytes 石松類植物

A. Lycopodiales 石松目

A.1 Lycopodiaceae 石松科

Huperzia 石杉屬

H. emeiensis (Ching & H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 峨眉石杉 DD

H. herteriana (Kummerle) T.Sen & U.Sen 錫金石杉 DD

H. liangshanica (H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 涼山石杉 DD

H. quasipolytrichoides (Hayata) Ching 反捲葉石松 LC

H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 小杉葉石松 VU

H. serrata (Thunb.) Trevis. 千層塔 DD

H. serrata var. *longipetiolata* (Spring) H.M.Chang 長柄千層塔 DD

H. serrata var. *myriophyllifolia* (Spring) H.M.Chang 阿里山千層塔 DD

H. somae (Hayata) Ching 相馬氏石松 LC

Lycopodiastrium 藤石松屬

L. casuarinoides (Spring) Holub 木賊葉石松 LC

Lycopodiella 小石松屬

L. cernua (L.) Pic.Serm. 過山龍 LC

Lycopodium 石松屬

L. annotinum L. 杉葉蔓石松 VU

L. clavatum L. 石松 LC

L. complanatum L. 地刷子 LC

L. obscurum L. 玉柏 LC

L. veitchii H.Christ 玉山石松 LC

L. yueshanense C.M.Kuo 玉山地刷 DD

Phlegmariurus 馬尾杉屬

P. carinatus (Desv.) Ching 覆葉石松 EN

P. changii T.Y.Hsieh 張氏石松 DD

P. cryptomerianus (Maxim.) Satou 柳杉葉石松 NT

P. cunninghamioides (Hayata) Ching 寬葉石松 CR*

P. fargesii (Herter) Ching 銳葉石松 EN

P. fordii (Baker) Ching 福氏石松 LC

P. phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 垂枝石松 EN

P. salvinoides (Herter) Ching 小垂枝石松 EN

P. sieboldii (Miq.) Ching 鱗葉石松 EN

P. squarrosus (G.Forst.) A.Love & D.Love 杉葉石松 EN

B. Isoëtiales 水韭目

B.2 Isoëtaceae 水韭科

Isoetes 水韭屬

I. taiwanensis DeVol 臺灣水韭 # CR

C. Selaginellales 卷柏目

C.3 Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella 卷柏屬

S. boninensis Baker 小笠原卷柏 NT

S. ciliaris (Retz.) Spring 緣毛卷柏 VU

S. delicatula (Desv.) Alston 全緣卷柏 LC

S. devolii H.M.Chang, P.F.Lu & W.L.Chiou 棣氏卷柏 NT

S. doederleinii subsp. *Doederleinii* 生根卷柏 LC

S. doederleinii subsp. *trachyphylla* (Warb.) X.C.Zhang 粗葉卷柏 DD

S. helvetica subsp. *pseudonipponica* (Tagawa) H.M.Chang, W.L.Chiou & J.C.Wang 擬日本卷柏 # NT

S. heterostachys Baker 姬卷柏 LC

S. involvens (Sw.) Spring 密葉卷柏 LC

S. labordei Hieron. ex H.Christ 玉山卷柏 LC

S. leptophylla Baker 膜葉卷柏 LC
S. lutchuensis Koidz. 琉球卷柏 EN
S. moellendorffii Hieron. 異葉卷柏 LC
S. nipponica Franch. & Sav. 日本卷柏 CR
S. remotifolia Spring 疏葉卷柏 LC
S. repanda (Desv. ex Poir.) Spring 高雄卷柏 LC
S. stauntoniana Spring 擬密葉卷柏 LC
S. tama-montana Seriz. 高山卷柏 DD
S. tamariscina (P.Beauv.) Spring 萬年松 LC
S. uncinata (Desv. ex Poir.) Spring 藍地柏 NA

Monilophytes 蕨類植物

D. Equisetales 木賊目

D.4 Equisetaceae 木賊科

Equisetum 木賊屬
E. ramosissimum subsp. *debile* (Roxb.) Hauke 臺灣木賊 LC
E. ramosissimum subsp. *ramosissimum* 木賊 LC

E. Psilotales 松葉蕨目

E.5 Psilotaceae 松葉蕨科

Psilotum 松葉蕨屬
P. nudum (L.) P.Beauv. 松葉蕨 LC

F. Ophioglossales 瓶爾小草目

F.6 Ophioglossaceae 瓶爾小草科

Botrychium 陰地蕨屬
B. daucifolium Wall. ex Hook. & Grev. 薄葉大陰地蕨 NT
B. lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev 阿里山蕨 VU
B. lunaria (L.) Sw. 扇羽陰地蕨 NT
B. ternatum (Thunb.) Sw. 大陰地蕨 EN
B. virginianum (L.) Sw. 蕨其 EN
Helminthostachys 七指蕨屬
H. zeylanica (L.) Hook. 錫蘭七指蕨 CR
Ophioderma 帶狀瓶爾小草屬
O. pendula (L.) C.Presl 帶狀瓶爾小草 LC
Ophioglossum 瓶爾小草屬
O. austroasiaticum M.Nishida 高山瓶爾小草 LC
O. parvum M.Nishida & Kurita 小瓶爾小草 DD
O. petiolatum Hook. 鈍頭瓶爾小草 LC
O. reticulatum L. 網脈瓶爾小草 DD
O. thermale Kom. 狹葉瓶爾小草 NT

G. Marattiales 觀音座蓮舅目

G.7 Marattiaceae 觀音座蓮舅科

Angiopteris 觀音座蓮屬
A. evecta (G.Forst.) Hoffm. 蘭嶼觀音座蓮 VU
A. lygodiifolia Rosenst. 觀音座蓮 LC

A. somae (Hayata) Makino & Nemoto 臺灣原始觀音座蓮 # EN
A. × itoi (W.C.Shieh) J.M.Camus 伊藤氏原始觀音座蓮 # NA

Ptisana 粒囊蕨屬

P. pellucida (C.Presl) Murdock 觀音座蓮舅 CR

H. Osmundales 紫萁目

H.8 Osmundaceae 紫萁科

Claytosmunda 絨紫萁屬
C. claytoniana (L.) Metzgar & Rouhan 絨假紫萁 VU
Osmunda 紫萁屬
O. japonica Thunb. 紫萁 LC
Osmundastrum 桂皮紫萁屬
O. cinnamomeum (L.) C.Presl 分株假紫萁 VU
Plenasium 草葉紫萁屬
P. banksiifolium (C.Presl) C.Presl 粗齒草葉紫萁 LC

I. Hymenophyllales 膜蕨目

I.9 Hymenophyllaceae 膜蕨科

Abrodictyum 長片蕨屬
A. clathratum (Tagawa) Ebihara & K.Iwats. 窗格長片蕨 NT
A. cumingii C.Presl 長片蕨 NT
A. obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 線片長筒蕨 LC
Callistopteris 毛桿蕨屬
C. apiifolia (C.Presl.) Copel. 毛桿蕨 LC
Cephalomanes 厚葉蕨屬
C. javanicum var. *asplenoides* (C.Presl) K.Iwats. 菲律賓厚葉蕨 NT
C. thysanostomum (Makino) Ebihara & K.Iwats. 球桿毛蕨 NT
Crepidomanes 假脈蕨屬
C. bilabiatum (Nees & Blume) Copel. 圓唇假脈蕨 EN
C. bipunctatum (Poir.) Copel. 南洋假脈蕨 CR
C. grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. 大球桿毛蕨 NT
C. humile (G.Forst.) Bosch 厚邊蕨 LC
C. kurzii (Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 假脈蕨 NT
C. latealatum (Bosch) Copel. 翅柄假脈蕨 LC
C. latemarginale (D.C.Eaton) Copel. 潤邊假脈蕨 LC
C. makinoi (C.Chr.) Copel. 變葉假脈蕨 LC
C. minutum (Blume) K.Iwats. 團扇蕨 LC
C. palmifolium (Hayata) DeVol 變葉假脈蕨 # DD
C. parvifolium (Baker) K.Iwats. 小葉假脈蕨 CR
C. rupicola (Racib.) Copel. 石生假脈蕨 NT
C. schmidtianum var. *latifrons* (Bosch) K.Iwats. 寬葉瓶蕨 LC
C. vitiense (Baker) Bostock 斐濟假脈蕨 NT
Didymoglossum 單葉假脈蕨屬
D. beccarianum (Cesati) Senterre & Rouhan 細柄單葉假脈蕨 LC
D. bimarginatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 叉脈單葉假脈蕨 VU
D. motleyi (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 短柄單葉假脈蕨 NT

D. sublimbatum (Müll.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 亞緣單葉假脈蕨 NT

D. tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 盾形單葉假脈蕨 LC

Hymenophyllum 膜蕨屬

H. acutum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats. 疏毛毛葉蕨 NT

H. badium Hook. & Grev. 落蕨 LC

H. barbatum (Bosch) Baker 華東膜蕨 LC

H. blandum Racib. 爪哇厚壁蕨 VU

H. denticulatum Sw. 厚壁蕨 LC

H. devolii M.J.Lai 臺灣膜蕨 # LC

H. digitatum (Sw.) Fosberg 指裂細口團扇蕨 EN

H. fimbriatum J.Sm. 叢葉落蕨 LC

H. holochilum (Bosch) C.Chr. 南洋厚壁蕨 LC

H. javanicum Spreng. 爪哇落蕨 NT

H. nitidulum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 細口團扇蕨 NT

H. okadae Masam. 青綠膜蕨 LC

H. oligosorum Makino 長毛落蕨 LC

H. pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 毛葉蕨 VU

H. palmatifidum (Mull.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 毛緣細口團扇蕨 CR

H. paniculiflorum C.Presl 圓錐孢膜蕨 LC

H. pilosissimum C.Chr. 星毛膜蕨 VU

H. polyanthos (Sw.) Sw. 細葉落蕨 LC

H. productum Kunze 南洋落蕨 CR

H. semialatum T.C.Hsu 半翼柄落蕨 NT

H. simonsianum Hook. 寬片膜蕨 CR

H. taiwanense (Tagawa) C.V.Morton 臺灣落蕨 CR

Vandenboschia 瓶蕨屬

V. auriculata (Blume) Copel. 瓶蕨 LC

V. kalamocarpa (Hayata) Ebihara 華東瓶蕨 LC

V. maxima (Blume) Copel. 大葉瓶蕨 LC

Vandenboschia 西藏瓶蕨屬

V. striata (D.Don) Ebihara 南海瓶蕨 LC

J. *Gleicheniales* 裏白目

J.11 Dipteridaceae 雙扇蕨科

Cheiropleuria 燕尾蕨屬

C. integrifolia (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sashishi & N.Murak. 燕尾蕨 LC

Dipteris 雙扇蕨屬

D. conjugata Reinw. 雙扇蕨 LC

J.12 Gleicheniaceae 裏白科

Dicranopteris 芒蕨屬

D. linearis (Burm.f.) Underw. 芒蕨 LC

D. subpectinata (Christ) C.M.Kuo 賽芒蕨 DD

D. taiwanensis Ching & P.S.Chiu 臺灣芒蕨 LC

D. tetraphylla (Rosenst.) C.M.Kuo 蔓芒蕨 LC

Diplopterygium 裏白屬

D. blotianum (C.Chr.) Nakai 逆羽裏白 LC

D. chinensis (Rosenst.) DeVol 中華裏白 LC

D. glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 裏白 LC

D. laevissimum (H.Christ) Nakai 鱗芽裏白 LC

K. *Schizaeales* 莎草蕨目

K.13 Lygodiaceae 海金沙科

Lygodium 海金沙屬

L. japonicum (Thunb.) Sw. 海金沙 LC

L. microphyllum (Cav.) R.Br. 小葉海金沙 VU

K.14 Schizaeaceae 莎草蕨科

Actinostachys 莎草蕨屬

A. digitata (L.) Wall. ex Reed 莎草蕨 VU

Schizaea 莎草蕨屬

S. dichotoma (L.) Sm. 分枝莎草蕨 CR

L. *Salviniales* 槐葉蘋目

L.16 Salviniaceae 槐葉萍科

Azolla 滿江紅屬

A. filiculoides Lam. 細葉滿江紅 NA

A. pinnata R.Br. 滿江紅 DD

Salvinia 槐葉蘋屬

S. molesta D.S.Mitch. 人厭槐葉蘋 NA

S. natans (L.) All. 槐葉蘋 CR

L.17 Marsileaceae 蘋科

Marsilea 蘋屬

M. minuta L. 田字草 DD

M. *Cyatheales* 桫欏目

M.21 Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

Plagiogyria 瘤足蕨屬

P. adnata (Blume) Bedd. 瘤足蕨 LC

P. euphlebia (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨 LC

P. falcata Copel. 倒葉瘤足蕨 LC

P. glauca (Blume) Mett. 臺灣瘤足蕨 LC

P. japonica Nakai 華東瘤足蕨 VU

P. koidzumii Tagawa 小泉氏瘤足蕨 CR

P. stenoptera (Hance) Diels 耳形瘤足蕨 LC

M.22 Cibotiaceae 金狗毛蕨科

Cibotium 金狗毛屬

C. barometz (L.) J.Sm. 金狗毛蕨 LC

C. taiwanense C.M.Kuo 臺灣金狗毛蕨 # LC

M.25 Cyatheaceae 桫欏科

Alsophila 黑桫欏屬

A. acaulis Makino 韓氏桫欏 NT

A. fenicis (Copel.) C.Chr. 蘭嶼筆筒樹 VU

A. lepifera J.Sm. ex Hook. 筆筒樹 LC

A. loheri (Christ) R.M.Tryon 南洋桫欏 NT

A. metteniana Hance 臺灣樹蕨 LC

A. podophylla Hook. 鬼桫欏 LC

A. spinulosa (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon 臺灣桫欏 LC

N. **Polypodiales** 水龍骨目

N.29 Lindsaeaceae 陵齒蕨科

Lindsaea 陵齒蕨屬

- L. chienii* Ching 錢氏鱗始蕨 LC
L. cultrata (Willd.) Sw. 網脈陵齒蕨 VU
L. ensifolia Sw. 箭葉陵齒蕨 NT
L. kawabatae Sa.Kurata 細葉陵齒蕨 NT
L. lucida Blume 方柄陵齒蕨 VU
L. merrillii var. *yaeyamensis* (Tagawa) W.C.Shieh 攀緣陵齒蕨 LC
L. obtusa J.Sm. 鈍齒陵齒蕨 NT
L. orbiculata var. *commixta* (Tagawa) W.C.Shieh 海島陵齒蕨 LC
L. orbiculata var. *deltoidea* Y.C.Wu 三角葉陵齒蕨 NT
L. orbiculata var. *orbiculata* 圓葉陵齒蕨 LC
L. orbiculata var. *recedens* (Ching) W.C.Shieh 闊片陵齒蕨 LC
L. × heterophylla Dryand. 異葉陵齒蕨 NA

Odontosoria 烏蕨屬

- O. biflora* (Kaulf.) C.Chr. 闊片烏蕨 LC
O. chinensis (L.) J.Sm. 烏蕨 LC
O. gracilis (Tagawa) Ralf Knapp 小烏蕨 NT
O. × intermedia (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Nakaike 中間烏蕨 NA
O. × yaeyamensis (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Ebihara 八重山烏蕨 NA

Osmolindsaea 香鱗始蕨屬

- O. japonica* (Baker) Lehtonen & Christenh. 日本陵齒蕨 LC
O. odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. 陵齒蕨 LC

Tapeinidium 達邊蕨屬

- T. pinnatum* var. *biserratum* (Blume) W.C.Shieh 二羽達邊蕨 VU
T. pinnatum var. *pinnatum* 達邊蕨 LC

N.30 Pteridaceae 鳳尾蕨科

Acrostichum 鹵蕨屬

- A. aureum* L. 鹵蕨 VU

Adiantum 鐵線蕨屬

- A. capillus-junonis* Rupr. 團羽鐵線蕨 CR
A. capillus-veneris L. 鐵線蕨 LC
A. capillus-veneris fo. *lanyuanum* W.C.Shieh 蘭嶼鐵線蕨 # NA
A. caudatum L. 鞭葉鐵線蕨 LC
A. ciliatum Blume 馬來鐵線蕨 LC
A. diaphanum Blume 長尾鐵線蕨 LC
A. edgeworthii Hook. 愛氏鐵線蕨 LC
A. flabellulatum L. 扇葉鐵線蕨 LC
A. formosanum Tagawa 深山鐵線蕨 # VU
A. hispidulum Sw. 毛葉鐵線蕨 LC
A. menglianense Y.Y.Qian 孟連鐵線蕨 DD
A. monochlamys Eaton 石長生 EN

A. myriosorum Baker 灰背鐵線蕨 VU*A. philippense* L. 半月鐵線蕨 LC*A. roborowskii* var. *taiwanianum* (Tagawa) W.C.Shieh 臺灣高山鐵線蕨 # VU*A. soboliferum* Wall. ex Hook. 翅柄鐵線蕨 VU*A. × meishanianum* F.S.Hsu ex Yea C.Liu & W.L.Chiou 梅山口鐵線蕨 # NA*Aleuritopteris* 粉背蕨屬

- A. argentea* (S.G.Gmel.) Fée 長柄粉背蕨 LC
A. dealbata (C.Presl) Fée 臺灣粉背蕨 LC
A. farinosa (Forssk.) Fée 深山粉背蕨 LC
A. krameri (Franch. & Sav.) Ching 粉背蕨 DD
A. subargentea Ching ex S.K.Wu 擬長柄粉背蕨 DD

Anogramma 翠蕨屬*A. leptophylla* (L.) Link 翠蕨 NT*Antrophyum* 車前蕨屬

- A. castaneum* H.Ito 阿里山車前蕨 # VU
A. formosanum Hieron. 臺灣車前蕨 LC
A. henryi Hieron. 亨利氏車前蕨 VU
A. obovatum Baker 車前蕨 LC
A. parvulum Blume 無柄車前蕨 VU
A. sessilifolium (Cav.) Spreng. 蘭嶼車前蕨 NT

Ceratopteris 水蕨屬*C. thalictroides* subsp. *gaudichaudii* (Brongn.) Fraser-Jenk. & Pariyar 姬水蕨 LC*C. thalictroides* subsp. *thalictroides* 水蕨 LC*Cheilanthes* 碎米蕨屬

- C. chusana* Hook. 細葉碎米蕨 LC
C. nitidula Wall. ex Hook. 亨氏擬旱蕨 LC
C. nudiuscula (R.Br.) T.Moore 毛碎米蕨 NT
C. tenuifolia (Burm.f.) Sw. 薄葉碎米蕨 LC

Coniogramme 鳳丫蕨屬

- C. fraxinea* (D.Don) Diels 全緣鳳丫蕨 LC
C. intermedia Hieron. 華鳳丫蕨 LC
C. japonica (Thunb.) Diels 日本鳳丫蕨 LC
C. procera Fée 高山鳳丫蕨 LC

Cryptogramma 珠蕨屬

- C. brunoniana* Wall. ex Hook. & Grev. 高山珠蕨 LC
C. stelleri (S.G.Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨 NT

Doryopteris 黑心蕨屬

- D. concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn 黑心蕨 LC

Haplopteris 書帶蕨屬

- H. anguste-elongata* (Hayata) E.H.Crane 姬書帶蕨 LC
H. elongata (Sw.) E.H.Crane 垂葉書帶蕨 LC
H. flexuosa (Fée) E.H.Crane 書帶蕨 LC
H. heterophylla C.W.Chen, Y.H.Chang & Yea C.Liu 異葉書帶蕨 CR
H. mediosora (Hayata) X.C.Zhang 細葉書帶蕨 VU
H. taeniophylla (Copel.) E.H.Crane 廣葉書帶蕨 LC
Onychium 金粉蕨屬
O. japonicum (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 LC
O. lucidum (D.Don) Spreng. 高山金粉蕨 LC

O. siliculosum (Desv.) C.Chr. 金粉蕨 NT
Paragymnopteris 金毛裸蕨屬
P. vestita (Wall. ex C.Presl) K.H.Shing 金毛裸蕨 EN
Parahemionitis 擬澤瀉蕨屬
P. arifolia (Burm.f.) Panigrahi 澤瀉蕨 VU
Pityrogramma 粉葉蕨屬
P. calomelanos (L.) Link 粉葉蕨 NA
Pteris 鳳尾蕨屬
P. alata Lam. 半邊羽裂鳳尾蕨 LC
P. amoena Blume 鈴木氏鳳尾蕨 LC
P. angustipinna Tagawa 細葉鳳尾蕨 # CR
P. arisanensis Tagawa 阿里山鳳尾蕨 LC
P. aspericaulis Wall. ex J.Agardh 紅柄鳳尾蕨 # LC
P. bella Tagawa 長柄鳳尾蕨 # NT
P. biaurita L. 弧脈鳳尾蕨 LC
P. cadieri H.Christ 卡氏鳳尾蕨 LC
P. cretica subsp. *cretica* 大葉鳳尾蕨 LC
P. cretica subsp. *laeta* (Wall. ex Ettingsh.) Fraser-Jenk. 粗糙鳳尾蕨 DD
P. dactylina Hook. 掌鳳尾蕨 LC
P. deltodon Baker 岩鳳尾蕨 LC
P. dimorpha var. *dimorpha* 二形鳳尾蕨 LC
P. dimorpha var. *metagrevilleana* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 擬翅柄鳳尾蕨 CR
P. dimorpha var. *prolongata* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 尾葉鳳尾蕨 LC
P. ensiformis Burm. 箭葉鳳尾蕨 LC
P. fauriei Hieron. 傅氏鳳尾蕨 LC
P. formosana Baker 臺灣鳳尾蕨 # LC
P. grevilleana var. *grevilleana* 翅柄鳳尾蕨 LC
P. grevilleana var. *ornata* Alderw. 白斑翅柄鳳尾蕨 VU
P. incurvata Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 彎羽鳳尾蕨 LC
P. kawabatae Sa.Kurata 無柄鳳尾蕨 VU
P. kidoi Sa.Kurata 城戶氏鳳尾蕨 NT
P. latipinna Y.S.Chao & W.L.Chiou 寬羽鳳尾蕨 VU
P. longipes D.Don 蓬萊鳳尾蕨 LC
P. longipinna Hayata 長葉鳳尾蕨 # LC
P. multifida Poir. 鳳尾蕨 LC
P. parkeri J.J.Parker 日本鳳尾蕨 DD
P. pellucida C.Presl 爪哇鳳尾蕨 EN
P. pellucidifolia Hayata 闊葉鳳尾蕨 NT
P. perplexa Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 變葉鳳尾蕨 LC
P. ryukyuensis Tagawa 琉球鳳尾蕨 NT
P. semipinnata L. 天草鳳尾蕨 LC
P. setulosocostulata Hayata 有刺鳳尾蕨 LC
P. terminalis Wall. ex J.Agardh 溪鳳尾蕨 LC
P. tripartita Sw. 三腳鳳尾蕨 DD
P. vittata L. 鱗蓋鳳尾蕨 LC
P. wallichiana J.Agardh 瓦氏鳳尾蕨 LC

P. × wulaiensis C.M.Kuo 烏來鳳尾蕨 # CR
Vaginularia 針葉蕨屬
V. junghuhnii Mett. 連抱一條線蕨 NT
V. trichoidea Fée 一條線蕨 CR
N.31 Dennstaedtiaceae 碗蕨科
Dennstaedtia 碗蕨屬
D. hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨 LC
D. scandens (Blume) Moore 刺柄碗蕨 LC
D. smithii (Hook.) Moore 司氏碗蕨 LC
D. zeylanica (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. & Kandel 碗蕨 LC
Histiopteris 栗蕨屬
H. incisa (Thunb.) J.Sm. 栗蕨 LC
Hypolepis 姬蕨屬
H. alpina (Blume) Hook. 臺灣姬蕨 LC
H. pallida (Blume) Hook. 灰姬蕨 EN
H. punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn 姬蕨 LC
H. tenuifolia (G.Forst.) Bernh. 細葉姬蕨 LC
Microlepia 鱗蓋蕨屬
M. calvescens (Wall. ex Hook.) C.Presl 光葉鱗蓋蕨 # LC
M. hookeriana (Wall. ex Hook.) C.Presl 虎克氏鱗蓋蕨 LC
M. intramarginalis (Tagawa) Seriz. 羽葉鱗蓋蕨 # LC
M. krameri C.M.Kuo 克氏鱗蓋蕨 LC
M. marginata (Panzer) C.Chr. 邊緣鱗蓋蕨 LC
M. marginata var. *bipinnata* Makino 臺北鱗蓋蕨 # LC
M. nepalensis (Spreng.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 華南鱗蓋蕨 LC
M. obtusiloba Hayata 團羽鱗蓋蕨 LC
M. platyphylla (D.Don) J.Sm. 闊葉鱗蓋蕨 CR
M. rhomboidea (Wall. ex Kunze) Prantl 斜方鱗蓋蕨 # VU
M. sinostrigosa Ching 中華鱗蓋蕨 DD
M. spelunca (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨 LC
M. strigosa (Thunb.) C.Presl 粗毛鱗蓋蕨 LC
M. substrigosa Tagawa 亞粗毛鱗蓋蕨 LC
M. tenera H.Christ 嫩鱗蓋蕨 LC
M. trapeziformis (Roxb.) Kuhn 針毛鱗蓋蕨 LC
M. trichocarpa Hayata 毛果鱗蓋蕨 # NT
M. trichosora Ching 毛囊鱗蓋蕨 LC
Monachosorum 稀子蕨屬
M. henryi Christ 稀子蕨 LC
M. maximowiczii (Baker) Hayata 岩穴蕨 LC
Paesia 曲軸蕨屬
P. radula (Baker) C.Chr. 曲軸蕨 CR
Pteridium 蕨屬
P. latiusculum subsp. *japonicum* (Nakai) Fraser-Jenk. 蕨 LC
P. revolutum (Blume) Nakai 巒大蕨 LC
N.32 Cystopteridaceae 冷蕨科
Acystopteris 亮毛蕨屬
A. taiwaniana (Tagawa) Á.Löve & D.Löve 臺灣亮毛蕨 LC
A. tenuisecta (Blume) Tagawa 粗柄亮毛蕨 LC
Cystopteris 冷蕨屬
C. fragilis (L.) Bernh. 冷蕨 LC

- C. moupinensis* Franch. 寬葉冷蕨 LC
Gymnocarpium 羽節蕨屬
G. oyamense (Baker) Ching 羽節蕨 CR
G. remote-pinnatum (Hayata) Ching 細裂羽節蕨 LC
- N.33 Rhachidosoraceae 軸果蕨科
Rhachidosorus 軸果蕨屬
R. pulcher (Tagawa) Ching 軸果蕨 NT
- N.34 Diplaziopsidaceae 腸蕨科
Diplaziopsis 腸蕨屬
D. javanica (Blume) C.Chr. 腸蕨 LC
- N.37 Aspleniaceae 鐵角蕨科
Asplenium 鐵角蕨屬
A. adiantumnigrum L. 深山鐵角蕨 LC
A. antiquum Makino 山蘇花 LC
A. australasicum (J.Sm.) Hook. 南洋山蘇花 LC
A. boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) T.Nakaike 北方倒掛鐵角蕨 VU
A. bullatum Wall. ex Mett. 大鐵角蕨 NT
A. capillipes Makino 姬鐵角蕨 LC
A. crinicaule Hance 毛軸鐵角蕨 CR
A. cuneatiforme H.Christ 大蓬萊鐵角蕨 # LC
A. ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. 劍葉鐵角蕨 LC
A. formosae H.Christ 南海鐵角蕨 LC
A. griffithianum Hook. 叢葉鐵角蕨 LC
A. incisum Thunb. 縮羽鐵角蕨 LC
A. laciniatum D.Don 鱗柄鐵角蕨 LC
A. lobulatum Mett. ex Kuhn 裂葉鐵角蕨 LC
A. neolaserpitifolium Tardieu & Ching 大黑柄鐵角蕨 LC
A. nidus L. 臺灣山蘇花 LC
A. normale D.Don 生芽鐵角蕨 LC
A. obscurum Blume 綠柄剪葉鐵角蕨 NT
A. oldhamii Hance 俄氏鐵角蕨 LC
A. pekinense Hance 北京鐵角蕨 DD
A. pifongiae L.Y.Kuo, F.W.Li & Y.H.Chang 碧鳳鐵角蕨 EN
A. polyodon G.Forst. 革葉鐵角蕨 LC
A. prolongatum Hook. 長生鐵角蕨 LC
A. pseudolaserpitifolium Ching ex Tardieu & Ching 黑鱗鐵角蕨 DD
A. pulcherrimum (Baker) Ching 細葉鐵角蕨 NT
A. ritoense Hayata 尖葉鐵角蕨 LC
A. ruta-muraria L. 銀杏葉鐵角蕨 VU
A. scolopendrium L. 對開蕨 VU*
A. septentrionale (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨 NT
A. serricula Fée 蘭嶼鐵角蕨 NT
A. steerei Harr. 劍羽鐵角蕨 VU
A. tenerum G.Forst. 鈍齒鐵角蕨 NT
A. tenuicaule Hayata 小葉鐵角蕨 LC
A. tenuifolium D.Don 薄葉鐵角蕨 LC
A. trichomanes L. 鐵角蕨 LC
- A. tripteropus* Nakai 三翅鐵角蕨 LC
A. viride Hudson 綠柄鐵角蕨 LC
A. wilfordii Mett. ex Kuhn 威氏鐵角蕨 LC
A. wrightii Eaton ex Hook. 萊氏鐵角蕨 LC
A. yoshinagae subsp. *indicum* (Sledge) Fraser-Jenk. 斜葉鐵角蕨 LC
A. yunnanense Franch. 雲南鐵角蕨 DD
A. × shikokianum Makino 四國鐵角蕨 NA
A. × wangii C.M.Kuo 王氏鐵角蕨 NA
- Hymenasplenium* 膜葉鐵角蕨屬
H. apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 無配鐵角蕨 LC
H. cataractarum (Rosenst.) N.Murakami 湍生鐵角蕨 LC
H. cheilosorum (Kunze ex Mett.) Tagawa 薄葉孔雀鐵角蕨 LC
H. excisum (C.Presl) S.Linds. 剪葉鐵角蕨 LC
H. filipes (Copel.) Sugimoto 複齒鐵角蕨 LC
H. obliquissimum (Hayata) Sugimoto 陰濕膜葉鐵角蕨 LC
H. subnormale (Copel.) Nakaike 小鐵角蕨 DD
H. unilaterale (Lam.) Hayata 單邊鐵角蕨 LC
- N.38 Woodsiaceae 岩蕨科
Woodsia 岩蕨屬
W. andersonii (Bedd.) Christ 蜘蛛岩蕨 CR
W. okamotoi Tagawa 岡本氏岩蕨 # CR
W. polystichoides D.C.Eaton 岩蕨 LC
- N.39 Onocleaceae 球子蕨科
Pentarhizidium 莢果蕨屬
P. orientale (Hook.) Hayata 東方莢果蕨 CR
- N.40 Blechnaceae 烏毛蕨科
Blechnidium 烏毛蕨屬
B. melanopus (Hook.) T.Moore 雉尾烏毛蕨 LC
Blechnopsis 副烏毛蕨屬
B. orientalis (L.) C.Presl 烏毛蕨 LC
Brainea 蘇鐵蕨屬
B. insignis (Hook.) J.Sm. 蘇鐵蕨 VU
Cleistoblechnum 莢囊蕨屬
C. eburneum (Christ) Gasper & Salino 天長烏毛蕨 VU
Diploblechnum 掃把蕨屬
D. fraseri (A.Cunn.) DeVol 假桫欏 CR
Struthiopteris 莢果蕨屬
S. hancockii (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨 LC
Woodwardia 狗脊蕨屬
W. harlandii Hook. 哈氏狗脊蕨 NT*
W. japonica (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨 LC
W. kempii Copel. 細葉狗脊蕨 DD
W. prolifera Hook. & Arn. 臺灣狗脊蕨 LC
W. unigemmata (Makino) Nakai 生芽狗脊蕨 LC
- N.41 Athyriaceae 蹄蓋蕨科
Anisocampium 安蕨屬
A. cumingianum C.Presl 安蕨 NT

A. niponicum (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato 日本蹄蓋蕨 NT*

A. sheareri (Baker) Ching 華東安蕨 NA

Athyrium 蹄蓋蕨屬

A. anisopterum H.Christ 宿蹄蓋蕨 LC

A. arisanense (Hayata) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨 LC

A. atkinsonii Bedd. 亞德氏蹄蓋蕨 LC

A. auriculatum Seriz. 耳垂蹄蓋蕨 # VU

A. cryptogrammoides Hayata 合歡山蹄蓋蕨 # LC

A. delavayi var. *subrigescens* (Hayata) Yea C.Liu, W.L.Chiou & H.Y.Liu 姬蹄蓋蕨 LC

A. drepanopterum (Kunze) A.Br. ex Milde 細裂蹄蓋蕨 LC

A. epirachis (H.Christ) Ching 軸果蹄蓋蕨 DD

A. erythropodum Hayata 紅柄蹄蓋蕨 LC

A. foliolosum (Wall.) T.Moore ex R.Sim 薄葉蹄蓋蕨 LC

A. iseanum var. *angustisectum* Tagawa 細葉蹄蓋蕨 LC

A. leiopodum (Hayata) Tagawa 小葉蹄蓋蕨 LC

A. minimum Ching 七星山蹄蓋蕨 # VU

A. mupinense Christ 細裂蹄蓋蕨 LC

A. nakanoi Makino 紅苞蹄蓋蕨 LC

A. oppositipinnum var. *oppositipinnum* 對生蹄蓋蕨 LC

A. oppositipinnum var. *pubescens* (Tagawa) Tagawa 逆羽蹄蓋蕨 LC

A. otophorum (Miq.) Koidz. 光蹄蓋蕨 NT

A. palustre Seriz. 沼生蹄蓋蕨 VU

A. pubicostatum Ching & Z.Y.Liu 假軸果蹄蓋蕨 LC

A. puncticaule (Blume) T.Moore 密腺蹄蓋蕨 VU

A. reflexipinnum Hayata 逆葉蹄蓋蕨 LC

A. silvicola Tagawa 高山蹄蓋蕨 LC

A. strigillosum (T.Moore ex E.J.Lowe) Salomon 生芽蹄蓋蕨 LC

A. subrigescens (Hayata) Hayata ex H.Ito 溪谷蹄蓋蕨 LC

A. tozanense (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨 LC

A. tripinnatum Tagawa 三回蹄蓋蕨 # LC

A. vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 山蹄蓋蕨 LC

A. × hohuanshanense Yoshik. 尖阿蹄蓋蕨 # NA

A. × pseudocryptogrammoides Yoshik. 擬合歡蹄蓋蕨 NA

A. × purpurascens (Tagawa) Sa.Kurata 紫柄蹄蓋蕨 NA

Cornopteris 角蕨屬

C. banajaoensis (C.Chr.) K.Iwats. & M.G.Price 大葉貞蕨 LC

C. decurrenti-alata var. *decurrenti-alata* 貞蕨 LC

C. decurrenti-alata var. *pilosella* H.Ito 毛葉貞蕨 LC

C. opaca (D.Don) Tagawa 黑葉貞蕨 LC

C. philippinensis M.Kato 菲律賓貞蕨 DD

Deparia 假鱗毛蕨屬

D. allantodioides (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨 LC

D. boryana (Willd.) M.Kato 南洋假鱗毛蕨 LC

D. formosana (Rosenst.) R.Sano 假腸蕨 LC

D. lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. 單葉假蹄蓋蕨 LC

D. longipes (Ching) Shinohara 昆明假蹄蓋蕨 DD

D. petersenii (Kunze) M.Kato 假蹄蓋蕨 LC

D. subfluvialis (Hayata) M.Kato 波氏蹄蓋蕨 LC

D. tomitaroana (Masam.) R.Sano 羽裂假蹄蓋蕨 DD

D. unifurcata (Baker) M.Kato 東亞假鱗毛蕨 VU

Diplazium 雙蓋蕨屬

D. agyokuense Tagawa 阿玉雙蓋蕨 DD

D. amamanum Tagawa 奄美雙蓋蕨 LC

D. asperum Blume 粗柄雙蓋蕨 DD

D. chinense (Baker) C.Chr. 中華雙蓋蕨 EN

D. chioui T.C.Hsu 邱氏雙蓋蕨 NT

D. conterminum Christ 邊生雙蓋蕨 LC

D. crassiusculum Ching 厚葉雙蓋蕨 VU

D. dilatatum Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 LC

D. doederleinii (Luerst.) Makino 德氏雙蓋蕨 LC

D. donianum var. *aphanoneuron* (Ohwi) Tagawa 隱脈細柄雙蓋蕨 LC

D. donianum var. *donianum* 細柄雙蓋蕨 LC

D. esculentum var. *esculentum* 過溝菜蕨 LC

D. esculentum var. *pubescens* (Link) Tardieu & C.Chr 毛軸過溝菜蕨 LC

D. incomptum Tagawa 翅柄雙蓋蕨 EN

D. kappanensis Hayata 角板山雙蓋蕨 DD

D. kawakamii Hayata 川上氏雙蓋蕨 LC

D. ketagalaniorum T.C.Hsu 凱達格蘭雙蓋蕨 NT

D. kuoi T.C.Hsu 郭氏雙蓋蕨 NT

D. laxifrons Rosenst. 疏葉雙蓋蕨 DD

D. lobatum (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨 NT

D. maonense Ching 馬鞍山雙蓋蕨 LC

D. megaphyllum (Baker) H.Christ 大葉雙蓋蕨 VU

D. mettenianum (Miq.) C.Chr. 深山雙蓋蕨 LC

D. okinawaensis Tagawa 琉球雙蓋蕨 LC

D. okudairae Makino 假耳羽雙蓋蕨 DD

D. petri Tardieu 廣葉深山雙蓋蕨 LC

D. phaeolepis Tagawa 褐鱗雙蓋蕨 LC

D. proliferum (Lam.) Thouars 多生菜蕨 NA

D. pullingeri (Baker) J.Sm. 樸氏雙蓋蕨 LC

D. squamigerum (Mett.) Hope 長苞雙蓋蕨 LC

D. taiwanense Tagawa 臺灣雙蓋蕨 LC

D. virescens Kunze 刺柄雙蓋蕨 LC

D. viridissimum Christ 擬德氏雙蓋蕨 # LC

D. wichurae (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨 LC

N.42 Thelypteridaceae 金星蕨科

Ampelopteris 星毛蕨屬

A. prolifera (Retz.) Copel. 星毛蕨 LC

Coryphopteris 沼澤蕨屬

C. japonica (Baker) L.J.He & X.C.Zhang 栗柄金星蕨 # LC

Cyclogramma 鉤毛蕨屬

C. auriculata (J.Sm.) Ching 耳羽鉤毛蕨 LC

C. omeiensis (Baker) Tagawa 狹基鉤毛蕨 LC

Cyclosorus 毛蕨屬

C. acuminatus (Houtt.) Nakai ex H.Ito 小毛蕨 # LC

C. aridus (D.Don) Tagawa 密腺小毛蕨 LC
C. dentatus (Forssk.) Ching 野小毛蕨 LC
C. ensifer (Tagawa) W.C.Shieh 突尖小毛蕨 # DD
C. ferox (Blume) Ching 秦氏蕨 NA
C. gymnopteridifrons (Hayata) C.M.Kuo 大羽新月蕨 LC
C. interruptus (Willd.) H.Ito 毛蕨 NT
C. kotoensis (Hayata) W.C.Shieh 蘭嶼圓腺蕨 # LC
C. latipinnus (Benth.) Tardieu 微縮小毛蕨 # LC
C. liukiensis (Christ) Masam. 頂芽新月蕨 LC
C. papilio (C.Hope) Ching 縮羽小毛蕨 NT
C. parasiticus (L.) Farw. 密毛小毛蕨 LC
C. subpubescens (Blume) Ching 小密腺小毛蕨 LC
C. taiwanensis (C.Chr.) H.Ito 臺灣圓腺蕨 LC
C. truncatus (Poir.) Farw. 稀毛蕨 LC
C. × intermedius W. C. Shieh & J. L. Tsai 擬密毛毛蕨 # NA

Glaphyopteridopsis 方桿蕨屬

G. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching 方桿蕨 LC

Macrothelypteris 針毛蕨屬

M. polypodioides (Hook.) Holttum 桫欏大金星蕨 EN
M. torresiana (Gaudich.) Ching 大金星蕨 LC

Metathelypteris 凸軸蕨屬

M. adscendens (Ching) Ching 微毛凸軸蕨 LC
M. flaccida (Blume) Ching 薄葉凸軸蕨 CR
M. gracilescens (Blume) Ching 光葉凸軸蕨 LC
M. laxa (Franch. & Sav.) Ching 柔葉凸軸蕨 LC
M. uraiensis (Rosenst.) Ching 毛柄凸軸蕨 LC

Parathelypteris 副金星蕨屬

P. angulariloba (Ching) Ching 鈍頭金星蕨 LC
P. angustifrons (Miq.) Ching 小梯葉金星蕨 LC
P. beddomei (Baker) Ching 縮羽金星蕨 LC
P. glanduligera (Kunze) Ching 密腺金星蕨 LC

Phegopteris 卵果蕨屬

P. connectilis (Michx.) Watt. 長柄卵果蕨 VU
P. decursive-pinnata (H.C.Hall) Fée 短柄卵果蕨 LC

Pronephrium 新月蕨屬

P. asperum (C.Presl) Holttum 大羽葉新月蕨 LC
P. cuspidatum (Blume) Holttum 頂芽新月蕨 LC
P. insularis (K.Iwats.) Holttum 變葉新月蕨 DD
P. longipetiolatum (K.Iwats.) Holttum 長柄新月蕨 # VU
P. simplex (Hook.) Holttum 單葉新月蕨 LC
P. triphyllum var. *parishii* (Bedd.) C.M.Kuo 羽葉新月蕨 LC
P. triphyllum var. *triphyllum* 新月蕨 LC

Pseudocyclosorus 假毛蕨屬

P. tylodes (Kunze) Ching 疣狀假毛蕨 NT

Pseudophegopteris 紫柄蕨屬

P. levingei (C.B.Clarke) Ching 高山紫柄蕨 VU
P. paludosa (Blume) Ching 毛囊紫柄蕨 LC
P. subaurita (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨 LC

Stegnogramma 溪邊蕨屬

S. dictyoclinoides Ching 溪邊蕨 EN

S. griffithii (T.Moore) K.Iwats. 聖蕨 LC

S. pozoi (Lag.) K.Iwats. 非洲茯蕨 EN

S. tottoides (H.Ito) K.Iwats. 尾葉茯蕨 LC

S. wilfordii (Hook.) Seriz. 威氏聖蕨 LC

Thelypteris 金星蕨屬

T. esquirolii (H.Christ) Ching 假毛蕨 LC

T. × erubescuirolica W.C.Shieh & J.L.Tsai 大斜金星蕨 # NA

N.44 Hypodematiaceae 腫足蕨科

Hypodematium 腫足蕨屬

H. crenatum (Forssk.) Kuhn 腫足蕨 LC

Leucostegia 大膜蓋蕨屬

L. truncata (D.Don) Fraser-Jenk. 大膜蓋蕨 LC

N.45 Dryopteridaceae 鱗毛蕨科

Arachniodes 複葉耳蕨屬

A. aristata (G.Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 LC

A. chinensis (Rosenst.) Ching 中華複葉耳蕨 EN

A. festina (Hance) Ching 臺灣兩面複葉耳蕨 LC

A. globisora (Hayata) Ching 臺灣複葉耳蕨 NT

A. nigrospinosa (Ching) Ching 黑鱗複葉耳蕨 NT

A. pseudoaristata (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨 LC

A. quadripinnata (Hayata) Seriz. 毛苞擬複葉耳蕨 LC

A. rhomboidea var. *rhomboidea* 斜方複葉耳蕨 LC

A. rhomboidea var. *yakusimensis* (H.Ito) W.C.Shieh 屋久複葉耳蕨 LC

Bolbitis 實蕨屬

B. angustipinna (Hayata) H.Itô 細葉實蕨 LC

B. appendiculata (Willd.) K.Iwats. 刺蕨 LC

B. heteroclita (C.Presl) Ching 尾葉實蕨 LC

B. rhizophylla (Kaulf.) Hennipmam 大刺蕨 NT

B. sculpturata (Fée) Ching 紅柄實蕨 VU

B. subcordata (Copel.) Ching 海南實蕨 LC

B. × laxireticulata K.Iwats. 網脈刺蕨 NA

B. × nanjenensis C.M.Kuo 南仁實蕨 # NA

Ctenitis 肋毛蕨屬

C. eatonii (Baker) Ching 愛德氏肋毛蕨 LC

C. subglandulosa (Hance) Ching 肋毛蕨 LC

Cyrtomium 貫眾屬

C. anomophyllum (Zenker) Fraser-Jenk. 奇葉貫眾蕨 LC

C. caryotideum (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl 細齒貫眾蕨 LC

C. devexiscapulae (Koidz.) Koidz. & Ching 披針貫眾蕨 LC
C. falcatum subsp. *australe* S.Matsumoto ex S.Matsumoto & Ebi-hara 濱海全緣貫眾蕨 LC

C. falcatum subsp. *falcatum* 全緣貫眾蕨 LC

C. fortunei J.Sm. 貫眾蕨 VU

C. hookerianum (C.Presl) C.Chr. 狹葉貫眾蕨 LC

C. macrophyllum var. *macrophyllum* 大葉貫眾蕨 EN

C. macrophyllum var. *simadae* Tagawa 尖葉貫眾蕨 EN

C. nervosum Ching & K.H.Shing 顯脈貫眾蕨 DD

C. taiwanense Tagawa 臺灣貫眾蕨 # VU

Dryopteris 鱗毛蕨屬

- D. alpestris* Tagawa 腺鱗毛蕨 LC
D. apiciflora (Wall. ex Mett.) O.Kuntze 頂囊肋毛蕨 LC
D. atrata (Wall. ex Kunze) Ching 暗鱗毛蕨 LC
D. austriaca (Jacq.) Wayn. ex Schinz & Thell. 闊葉鱗毛蕨 LC
D. barbigera (T.Moore ex Hook.) Kuntze 密毛鱗毛蕨 LC
D. caccina Tagawa 蓬萊鱗毛蕨 LC
D. championii (Benth.) C.Christ. ex Ching 闊鱗毛蕨 VU*
D. chrysocoma (H.Christ) C.Christ. 擬岩蕨 LC
D. costalisora Tagawa 能高鱗毛蕨 # LC
D. cycadina (Franch. & Sav.) C.Christ. 杪櫟鱗毛蕨 LC
D. decipiens (Hook.) Kuntze 迷人鱗毛蕨 VU
D. dickinsii (Franchet & Savatier) C.Christensen 遠軸鱗毛蕨 # DD
D. diffracta (Baker) C.Christ. 彎柄假複葉耳蕨 LC
D. enneaphylla var. *enneaphylla* 頂羽鱗毛蕨 LC
D. enneaphylla var. *pseudosieboldii* (Hayata) Tagawa & K.Iwats. 大頂羽鱗毛蕨 # NT
D. formosana (H.Christ) C.Christ. 臺灣鱗毛蕨 LC
D. fructuosa (Christ) C.Christ. 深山鱗毛蕨 # LC
D. hasseltii (Blume) C.Christ. 哈氏假複葉耳蕨 LC
D. hendersoni (Bedd.) C.Christ. 小苞鱗毛蕨 LC
D. huangshanensis Ching 黃山鱗毛蕨 DD
D. indusiata (Makino) Makino & Yamam. ex Yamam. 平行鱗毛蕨 NT
D. integriloba C.Christ. 蓬萊紅苞鱗毛蕨 # DD
D. kawakamii Hayata 川上氏肋毛蕨 # LC
D. kinkiensis Koidz. ex Tagawa 近畿鱗毛蕨 # EN
D. komarovii Kosshinsky 近多鱗毛蕨 DD
D. kwanzanensis Tagawa 擬倒鱗毛蕨 EN
D. labordei (H.Christ) C.Christ. 疏葉鱗毛蕨 LC
D. lacera (Thunb.) Kuntze 二型鱗毛蕨 VU
D. lachoongensis (Bedd.) B.K.Nayar & S.Kaur 脈紋鱗毛蕨 LC
D. latibasis Ching 闊基鱗毛蕨 DD
D. lepidopoda Hayata 厚葉鱗毛蕨 LC
D. marginata (Wall. ex Christ) H.Christ 三角葉鱗毛蕨 LC
D. maximowicziana (Miq.) C.Christ. 白鱗肋毛蕨 VU
D. melanocarpa Hayata 黑苞鱗毛蕨 LC
D. namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 黑鱗遠軸鱗毛蕨 VU
D. nidus (Baker) Li Bing Zhang 玉山肋毛蕨 # LC
D. paleolata (Pic.Serm.) Li Bing Zhang 魚鱗蕨 LC
D. peranema Li Bing Zhang 柄囊蕨 LC
D. polita Rosenst. 臺東鱗毛蕨 LC
D. pseudocaenopteris (Kunze) Li Bing Zhang 紅線蕨 VU
D. pseudolunensis Tagawa 擬杪櫟鱗毛蕨 LC
D. redactopinnata S.K.Basu & Panigrahi 藏布鱗毛蕨 LC
D. reflexosquamata Hayata 逆鱗毛蕨 LC
D. ryo-itoana Sa.Kurata 寬羽鱗毛蕨 VU
D. scottii (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨 LC
D. serratodentata (Bedd.) Hayata 鋸齒葉鱗毛蕨 LC
D. sinofibrillosa Ching 密鱗毛蕨 DD
D. sordidipes Tagawa 落鱗毛蕨 LC
D. sparsa (D.Don) Kuntze 長葉鱗毛蕨 LC
D. squamiseta (Hook.) Kuntze 阿里山鱗毛蕨 LC
D. stenolepis (Baker) C.Christ. 狹鱗毛蕨 LC
D. subatrata Tagawa 細葉鱗毛蕨 # LC
D. subexaltata (Christ) C.Christ. 早田氏鱗毛蕨 LC
D. sublacera Christ 亞二型鱗毛蕨 DD
D. subtriangularis (C.Hope) C.Christ. 紅苞鱗毛蕨 DD
D. tenuipes (Rosenst.) Seriz. 落葉鱗毛蕨 # DD
D. toyamae Tagawa 外山氏鱗毛蕨 EN
D. varia (L.) Kuntze 南海鱗毛蕨 LC
D. wallichiana subsp. *nepalensis* Fraser-Jenk. 尼泊爾鱗毛蕨 LC
D. wallichiana subsp. *wallichiana* 瓦氏鱗毛蕨 LC
D. wuzhaohongii Li Bing Zhang 大抱魚鱗毛蕨 VU
D. yoroi Seriz. 上先型鱗毛蕨 # EN
D. ×holtumii Li Bing Zhang 傅氏擬鱗毛蕨 # NA
D. ×subreflexipinna Ogata 微彎假複葉耳蕨 # NA

Elaphoglossum 舌蕨屬

- E. angulatum* (Blume) T.Moore 爪哇舌蕨 LC
E. callifolium (Blume) T.Moore 銳頭舌蕨 VU
E. commutatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 大葉舌蕨 CR
E. luzonicum Copel. 臺灣舌蕨 VU
E. marginatum (Wall. ex Fée) T.Moore 垂葉舌蕨 # LC
E. yoshinagae (Yatabe) Makino 舌蕨 LC

Lastreopsis 節毛蕨屬

- L. tenera* (R.Br.) Tindale 金毛蕨 NT

Polystichum 耳蕨屬

- P. acanthophyllum* (Franch.) H.Christ 針葉耳蕨 LC
P. acutidens H.Christ 臺東耳蕨 LC
P. anomalum (Hook. & Arn.) J.Sm. 阿里山耳蕨 LC
P. atkinsonii Bedd. 小芽苞耳蕨 LC
P. attenuatum Tagawa et K.Iwats. 長羽芽苞耳蕨 CR
P. biaristatum (Blume) Moore 二尖耳蕨 LC
P. capillipes (Baker) Diels 小耳蕨 CR
P. chunii Ching 陳氏耳蕨 CR
P. deltodon (Baker) Diels 對生耳蕨 LC
P. formosanum Rosenst. 臺灣耳蕨 LC
P. fraxinellum (H.Christ) Diels 網脈耳蕨 VU
P. glaciale Christ 玉龍蕨 VU
P. grandifrons C.Christ. 九州耳蕨 CR
P. hancockii (Hance) Diels 韓氏耳蕨 LC
P. hecatopteron Diels 鋸齒葉耳蕨 LC
P. herbaceum Ching & Z.Y.Liu 草葉耳蕨 CR
P. lachenense (Hook.) Bedd. 高山耳蕨 LC
P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨 LC
P. luctuosum (Kunze) T.Moore 馬祖耳蕨 LC
P. manmeiense (H.Christ.) Nakaike 鎌葉耳蕨 LC
P. mucronifolium (Blume) Nayar & Kaur 兒玉氏耳蕨 LC
P. neo-lobatum Nakai 硬葉耳蕨 VU

- P. nepalense* (Spreng.) C.Chr. 軟骨耳蕨 LC
P. obliquum (D.Don) Moore 知本耳蕨 VU
P. parvipinnulum Tagawa 尖葉耳蕨 # LC
P. piceopaleaceum Tagawa 黑鱗耳蕨 LC
P. prescottianum (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨 VU
P. prionolepis Hayata 鋸葉耳蕨 # LC
P. sinense (H.Christ) H.Christ 福山氏耳蕨 LC
P. stenophyllum H.Christ 芽胞耳蕨 LC
P. taizhongense H.S.Kung 臺中耳蕨 VU
P. tenuius (Ching) Li Bing Zhang 離脈柳葉蕨 CR
P. thomsonii (Hook.f.) Bedd. 尾葉耳蕨 NT
P. xiphophyllum (Baker) Diels 關山耳蕨 EN
- N.46 Nephrolepidaceae 腎蕨科
Nephrolepis 腎蕨屬
N. biserrata (Sw.) Schott 長葉腎蕨 LC
N. brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨 LC
N. cordifolia (L.) C.Presl 腎蕨 LC
N. × copelandii W.H.Wagner 科氏腎蕨 NA
N. × hipocrepicis Miyam. 馬蹄腎蕨 NA
N. × pseudobiserrata Miyam. 擬長葉腎蕨 NA
- N.47 Lomariopsidaceae 羅蔓藤蕨科
Lomariopsis 藤蕨屬
L. spectabilis (Kunze) Mett. 羅蔓藤蕨 NT
- N.48 Tectariaceae 三叉蕨科
Arthropteris 爬樹蕨屬
A. palisotii (Desv.) Alston 藤蕨 LC
Pleocnemia 黃腺羽蕨屬
P. rufinervis (Hayata) Nakai 網脈突齒蕨 LC
P. winitii Holttum 黃腺羽蕨 LC
Pteridrys 牙蕨屬
P. cnemidaria (H.Christ) C.Chr. & Ching 長柄牙蕨 VU
Tectaria 叉蕨屬
T. coadunata (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Chr. 陰地三叉蕨 LC
T. decurrens (C.Presl) Copel. 翅柄三叉蕨 LC
T. devexa (Kunze) Copel. 薄葉三叉蕨 LC
T. dissecta (G.Forst.) Lellinger 薄葉擬肋毛蕨 LC
T. dubia (C.B.Clarke & Baker) Ching 大葉三叉蕨 LC
T. fauriei Tagawa 傅氏三叉蕨 LC
T. fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. 屏東擬肋毛蕨 LC
T. griffithii (Baker) C.Chr. 葛氏三叉蕨 LC
T. harlandii (Hook.) C.M.Kuo 沙皮蕨 LC
T. impressa (Fée) Holttum 變葉三叉蕨 LC
T. kusukusensis (Hayata) Lellinger 高士佛擬肋毛蕨 LC
T. multicaudata Ching 鱗柄三叉蕨 NT
T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. 蛇脈三叉蕨 LC
T. polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel. 南投三叉蕨 LC
T. rockii C.Chr. 毛三叉蕨 DD
T. simonsii (Baker) Ching 花蓮三叉蕨 LC

- T. subfuscipes* (Tagawa) C.M.Kuo 排灣三叉蕨 LC
T. subtriphylla (Hook. & Arn.) Copel. 三叉蕨 LC
T. sulitii Copel. 多羽三叉蕨 VU
T. zeylanica (Houtt.) Sledge 地耳蕨 LC
- N.49 Oleandraceae 蓀蕨科
Oleandra 條蕨屬
O. wallichii (Hook.) C.Presl 蓀蕨 LC
- N.50 Davalliaceae 骨碎補科
Davallia 骨碎補屬
D. chrysanthemifolia Hayata 阿里山陰石蕨 NT
D. cumingii Hook. 鱗葉陰石蕨 LC
D. divaricata Blume 大葉骨碎補 LC
D. griffithiana Hook. 杯狀蓋陰石蕨 LC
D. pectinata Sm. 馬來陰石蕨 EN
D. perdurans H.Christ 小膜蓋蕨 LC
D. repens (L.f.) Kuhn 陰石蕨 NT
D. solida (G.Forst.) Sw. 闊葉骨碎補 LC
D. trichomanoides Blume 海州骨碎補 LC
D. vestita Blume 熱帶陰石蕨 DD
- N.51 Polypodiaceae 水龍骨科
Aglaomorpha 連珠蕨屬
A. coronans (Wall. ex Mett.) Copel. 崖薑蕨 LC
A. fortunei (Kunze ex Mett.) Hovenkamp & S.Linds. 榲蕨 LC
A. meyeniana Schott 連珠蕨 NT
Arthromeris 節肢蕨屬
A. lehmanni (Mett.) Ching 肢節蕨 LC
Calymmodon 荷包蕨屬
C. gracilis (Fée) Copel. 疏毛荷包蕨 LC
C. oligotrichus T.C.Hsu 寡毛荷包蕨 NT
C. ordinatus Copel. 姬荷包蕨 VU
Chrysogrammitis 金禾蕨屬
C. glandulosa (J.Sm.) Parris 擬虎尾蒿蕨 EN
Dasygrammitis 毛禾蕨屬
D. mollicoma (Nees & Blume) Parris 南洋蒿蕨 EN
Goniophlebium 擬水龍骨科
G. argutum (Wall. ex Hook.) J.Sm. 箭葉水龍骨 LC
Grammitis 禾葉蕨屬
G. intromissa (H.Christ) Parris 大禾葉蕨 DD
Lemmaphyllum 伏石蕨屬
L. diversum (Rosenst.) Tagawa 骨牌蕨 LC
L. microphyllum C.Presl 伏石蕨 LC
Lepisorus 瓦韋屬
L. clathratus (C.B.Clarke) Ching 網眼瓦韋 LC
L. kawakamii (Hayata) Tagawa 鱗瓦韋 # LC
L. kuchenensis (Y.C.Wu) Ching 獐山瓦韋 DD
L. megasorus (C.Chr.) Ching 長柄瓦韋 # LC
L. miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. & Subh.Chandra 二條線蕨 NT
L. monilisorus (Hayata) Tagawa 擬笄瓦韋 # LC

- L. morrisonensis* (Hayata) H.Ito 玉山瓦韋 LC
L. mucronatus (Fée) Li Wang 尖嘴蕨 CR
L. obscurevenulosus (Hayata) Ching 粵瓦韋 LC
L. pseudoussuriensis Tagawa 擬烏蘇里瓦韋 # LC
L. suboligolepidus Ching 擬鱗瓦韋 LC
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦韋 LC
L. tosaensis (Makino) H.Ito 擬瓦韋 LC
Leptochilus 薄唇蕨屬
L. decurrens Blume 萊蕨 LC
L. ellipticus (Thunb.) Noot. 橢圓線蕨 LC
L. hemionitideus (C.Presl) Noot. 斷線蕨 LC
L. henryi (Baker) X.C.Zhang 亨利氏線蕨 DD-T
L. insignis (Blume) Fraser-Jenk. 箭葉星蕨 LC
L. pothifolius (Buch.-Ham. ex D.Don) Fraser-Jenk. 大線蕨 LC
L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 三叉葉星蕨 LC
L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang 萊氏線蕨 LC
L. × shintenensis (Hayata) Nakaike 新店線蕨 NA
Loxogramme 劍蕨屬
L. biformis Tagawa 二形劍蕨 # EN
L. chinensis Ching 中國劍蕨 # DD
L. confertifolia Tagawa 密葉劍蕨 # DD
L. formosana Nakai 臺灣劍蕨 LC
L. grammitoides (Baker) C.Chr. 小葉劍蕨 NT
L. remotefrondigera Hayata 長柄劍蕨 # LC
L. salicifolia (Makino) Makino 柳葉劍蕨 LC
Micropolypodium 鋸蕨屬
M. okuboi (Yatabe) Hayata 梳葉蕨 LC
Microsorium 星蕨屬
M. membranaceum (D.Don) Ching 膜葉星蕨 LC
M. punctatum (L.) Copel. 星蕨 LC
M. steerei (Harr.) Ching 廣葉星蕨 EN
Neocheiropteris 扇蕨屬
N. ensata (Thunb.) Ching 扇蕨 LC
N. fortunei (T.Moore) Fraser-Jenkins, Pariyar & Kandel 大星蕨 LC
Oreogrammitis 濱禾蕨屬
O. adspersa (Blume) Parris 無毛禾葉蕨 VU
O. caespitosa (Blume) Parris 穴孢濱禾蕨 CR
O. congener var. *congener* 大武禾葉蕨 LC
O. congener var. *polytricha* T.C.Hsu 多毛禾葉蕨 EN
O. marivelesensis (Copel.) Parris 弼昭禾葉蕨 CR
O. nuda (Tagawa) Parris 長孢禾葉蕨 # EN
O. orientalis T.C.Hsu 東亞禾葉蕨 CR
O. reinwardtii (Blume) Parris 毛禾葉蕨 NT
Phymatosorus 瘤蕨屬
P. longissimus (Blume) Pic.Serm. 水社擬蕨 EN
P. membranifolius (R.Br.) S.G.Lu 薄葉擬蕨 VU
P. scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 海岸星蕨 LC
Pichisermollodes 齒瘤蕨屬
P. quasidivaticata (Hayata) Fraser-Jenk. 玉山蕨蕨 LC
Platyserium 鹿角蕨屬
P. bifurcatum (Cav.) C.Chr. 鹿角蕨 NA
Polypodiodes 水龍骨屬
P. amoena (Wall. ex Mett.) Ching 阿里山水龍骨 LC
P. fieldingiana (Kunze ex Mett.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 栗柄水龍骨 VU
P. formosana (Baker) Ching 臺灣水龍骨 LC
P. raishaensis (Rosenst.) S.G.Lu 大葉水龍骨 # LC
P. transpianensis (Yamam.) Saiki 疏毛水龍骨 # LC
Prosaptia 穴子蕨屬
P. contigua (G.Forst.) C.Presl 穴子蕨 LC
P. formosana (Hayata) T.C.Hsu 寶島穴子蕨 LC
P. nutans (Blume) Mett. 俯垂穴子蕨 EN
P. obliquata (Blume) Mett. 密毛蕨 LC
P. pectinata T.Moore 篋齒穴子蕨 CR
P. urceolaris (Hayata) Copel. 臺灣穴子蕨 NT
Pyrrosia 石韋屬
P. adnascens (Sw.) Ching 抱樹石韋 LC
P. angustissima (Giesenh. ex Diels) Tagawa & K.Iwats. 捲葉蕨 VU
P. assimilis (Baker) Ching 相似石韋 EN
P. davidii (Bak.) Ching 中國石韋 DD
P. linearifolia (Hook.) Ching 絨毛石韋 LC
P. lingua (Thunb.) Farw. 石韋 LC
P. matsudae (Hayata) Tagawa 松田氏石韋 # DD
P. polydactyla (Hance) Ching 槭葉石韋 # LC
P. sheareri (Baker) Ching 廬山石韋 LC
P. transmorrisonensis (Hayata) Ching 玉山石韋 # DD
Radiogrammitis 幅禾蕨屬
R. beddomeana (Alderw.) Parris 無鱗禾葉蕨 NT
R. ilanensis T.C.Hsu 宜蘭禾葉蕨 CR
R. moorei Parris & Ralf Knapp 牟氏幅禾蕨 CR
R. setigera (Blume) Parris 剛毛幅禾蕨 VU
R. subnervosa T.C.Hsu 亞顯脈禾葉蕨 NT
R. taiwanensis Parris & Ralf Knapp 臺灣幅禾蕨 NT
Schellolopsis 梭脈蕨屬
S. persicifolia (Desv.) Pic.Serm. 梭脈蕨 DD
Scleroglossum 革舌蕨屬
S. sulcatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 革舌蕨 NT
Selliguea 蕨蕨屬
S. echinospora (Tagawa) Fraser-Jenk. 大葉玉山蕨蕨 # LC
S. engleri (Lueruss.) Fraser-Jenk. 恩氏蕨蕨 LC
S. hastata (Thunb.) Fraser-Jenk. 三葉蕨蕨 LC
S. okamotoi (Tagawa) Ralf Knapp 岡本氏蕨蕨 # DD
S. taeniata (Sw.) Parris 掌葉蕨蕨 VU
S. taiwanensis (Tagawa) H.Ohashi & K.Ohashi 臺灣蕨蕨 # DD
S. yakushimensis (Makino) Fraser-Jenk. 姬蕨蕨 NT
Themelium 蒿蕨屬

T. curtisii (Baker) Parris 蒿蕨 LC
T. tenuisectum (Blume) Parris 細葉蒿蕨 VU
Tomophyllum 裂禾蕨屬
T. subfalcatum (Blume) Parris 虎尾蒿蕨 NT
Tricholepidium 毛鱗蕨屬
T. buergerianum (Miq.) Fraser-Jenk. 波氏星蕨 LC
Xiphopterella 梳葉蕨屬
X. devolii S.J.Moore, Parris & W.L.Chiou 劍羽蕨 CR

4.2 裸子植物

Gymnospermae 裸子植物超綱

A. Cycadales 蘇鐵目

A.1 Cycadaceae 蘇鐵科

Cycas 蘇鐵屬
C. taitungensis C.F.Shen et al. 臺東蘇鐵 # CR

F. Pinales 松目

F.7 Pinaceae 松科

Abies 冷杉屬
A. kawakamii (Hayata) T.Itô 臺灣冷杉 # LC
Keteleeria 油杉屬
K. davidiana var. *formosana* Hayata 臺灣油杉 # CR
Picea 雲杉屬
P. morrisonicola Hayata 臺灣雲杉 # LC
Pinus 松屬
P. armandii var. *masteriana* Hayata 臺灣華山松 # LC
P. fragilissima Businsky 天龍二葉松 DD
P. massoniana Lamb. 馬尾松 LC
P. morrisonicola Hayata 臺灣五葉松 # LC
P. taiwanensis Hayata 臺灣二葉松 # LC
P. × hayatana Bsinsky 早田氏松 NA
Pseudotsuga 黃杉屬
P. wilsoniana Hayata 臺灣黃杉 # LC
Tsuga 鐵杉屬
T. chinensis var. *formosana* (Hayata) H.L.Li & H.Keng 臺灣鐵杉 # LC

G. Araucariales 南洋杉目

G.9 Podocarpaceae 羅漢松科

Nageia 竹柏屬
N. nagi (Thunb.) O.Ktze. 竹柏 EN
Podocarpus 羅漢松屬
P. costalis C.Presl 蘭嶼羅漢松 CR
P. costalis 'White Fasciate' 玉帶蘭嶼羅漢松 NA

P. fasciculus de Laub. 叢花百日青 # VU
P. macrophyllus var. *macrophyllus* 大葉羅漢松 EN
P. macrophyllus var. *maki* Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 VU
P. nakaii Hayata 桃實百日青 # EN

H. Cupressales 柏目

H.11 Cupressaceae 柏科

Calocedrus 肖楠屬
C. macrolepis var. *formosana* (Florin) W.C.Cheng & L.K.Fu 臺灣肖楠 # VU
Chamaecyparis 扁柏屬
C. formosensis Mastum. 紅檜 # NT
C. obtusa var. *formosana* (Hayata) Rehder 臺灣扁柏 # NT
Cunninghamia 杉木屬
C. konishii Hayata 巒大杉 # VU
Juniperus 刺柏屬
J. chinensis var. *taiwanensis* R.P.Adams & C.F.Hsieh 清水圓柏 # VU
J. formosana Hayata 刺柏 LC
J. formosana var. *concolor* Hayata 綠背刺柏 # DD
J. squamata Buch.-Ham. ex Lamb. 香青 LC
Taiwania 臺灣杉屬
T. cryptomerioides Hayata 臺灣杉 # EN

H.12 Taxaceae 杉科

Amentotaxus 穗花杉屬
A. formosana H.L.Li 臺灣穗花杉 # EN
Cephalotaxus 三尖杉屬
C. wilsoniana Hayata 臺灣粗榧 # VU
Taxus 紅豆杉屬
T. sumatrana (Miq.) de Laub. 南洋紅豆杉 EN

4.3 被子植物

ANA grade 被子植物 ANA 基群

2. Nymphaeales 睡蓮目

2.3 Cabombaceae 蓴科 (蓴菜科)

Brasenia 蓴屬
B. schreberi J.F.Gmel. 蓴 VU*
Cabomba 蓴蓴屬
C. caroliniana A.Gray 白花蓴蓴 NA
C. furcata Schult. & Schult.f. 紅花蓴蓴 NA

2.4 Nymphaeaceae 睡蓮科

Euryale 芡屬
E. ferox Salisb. 芡 CR
Nuphar 萍蓬草屬

N. shimadai Hayata 臺灣萍蓬草 # CR

Nymphaea 睡蓮屬

N. nouchali Burm.f. 白花睡蓮 DD

N. stellata Willd. 藍睡蓮 DD

N. tetragona Georgi 睡蓮 DD

3. *Austrobaileales* 木蘭藤目

3.7 Schisandraceae 五味子科

Illicium 八角屬

I. anisatum L. 白花八角 LC

I. arborescens Hayata 臺灣八角 # LC

I. tashiroi Maxim. 東亞八角 LC

Kadsura 南五味子屬

K. japonica (L.) Dunal 南五味子 LC

K. oblongifolia Merr. 冷飯藤 NT

K. philippinensis Elmer 菲律賓五味子 NT

Schisandra 五味子屬

S. arisanensis Hayata 阿里山五味子 # LC

Independent lineage 獨立支序

8. *Chloranthales* 金粟蘭目

8.26 Chloranthaceae 金粟蘭科

Chloranthus 金粟蘭屬

C. henryi Hemsl. 寬葉金粟蘭 LC

C. oldhami Solms. 臺灣及己 LC

Sarcandra 草珊瑚屬

S. glabra (Thunb.) Nakai 草珊瑚 LC

Magnoliids 木蘭類植物

5. *Piperales* 胡椒目

5.10 Saururaceae 三白草科

Houttuynia 蕺菜屬

H. cordata Thunb. 臭腥草 LC

Saururus 三白草屬

S. chinensis (Lour.) Baill. 三白草 LC

5.11 Piperaceae 胡椒科

Peperomia 椒草屬

P. japonica Makino 椒草 LC

P. nakaharai Hayata 山椒草 # LC

P. pellucida Kunth 草胡椒 NA

P. reflexa (L.f.) A.Dietr. 小椒草 LC

P. rubrivenosa C.DC. 蘭嶼椒草 LC

P. sui T.T.Lin & S.Y.Lu 紅莖椒草 # LC

Piper 胡椒屬

P. arborescens Roxb. 蘭嶼風藤 LC

P. betle L. 荖藤 NA

P. interruptum var. *multinervum* C.DC. 多脈風藤 DD

P. kadsura (Choisy) Ohwi 風藤 LC

P. kawakamii Hayata 恆春風藤 # LC

P. kwashoense Hayata 綠島風藤 # LC

P. sarmentosum Roxb. 假蒟 NA

P. sintenense Hatus. 薄葉風藤 # LC

P. taiwanense T.T.Lin & S.Y.Lu 臺灣荖藤 # LC

P. umbellatum L. 臺灣胡椒 LC

5.12 Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia 馬兜鈴屬

A. cucurbitifolia Hayata 瓜葉馬兜鈴 # VU

A. foveolata Merr. 蜂窩馬兜鈴 NT

A. heterophylla Hemsl. 異葉馬兜鈴 LC

A. yujungiana C.T.Lu & J.C.Wang 裕榮馬兜鈴 # CR

A. zollingeriana Miq. 港口馬兜鈴 NT

Asarum 細辛屬

A. caudigerum Hance 薄葉細辛 LC

A. chatianshanianum C.T.Lu & J.C.Wang 插天山細辛 # EN

A. crassusepalum S.F.Huang 鴛鴦湖細辛 # VU

A. epigynum Hayata 上花細辛 VU

A. hypogynum Hayata 下花細辛 # VU

A. macranthum Hook.f. 大花細辛 # LC

A. satsumense F.Maek. 薩摩細辛 EN

A. taipingshanianum S.F.Huang 太平山細辛 # VU

A. tawushanianum C.T.Lu & J.C.Wang 大武山細辛 # CR

A. villisepalum C.T.Lu & J.C.Wang 神秘湖細辛 # EN

A. yaeyamense Hatusima 八重山細辛 EN

6. *Magnoliales* 木蘭目

6.13 Myristicaceae 肉荳蔻科

Myristica 肉荳蔻屬

M. ceylanica var. *cagayanensis* (Merr.) J. Sinclair 蘭嶼肉荳蔻 VU

M. elliptica var. *simiarum* (A.DC.) J. Sinclair 紅頭肉荳蔻 EN

6.14 Magnoliaceae 木蘭科

Magnolia 木蘭屬

M. kachirachirai (Kaneh. & Yamam.) Dandy 烏心石舅 # VU

Michelia 烏心石屬

M. compressa var. *formosana* Kanah. 臺灣烏心石 # LC

M. compressa var. *lanyuensis* S.Y.Lu 蘭嶼烏心石 # LC

6.18 Annonaceae 番荔枝科

Fissistigma 瓜馥木屬

F. glaucescens (Hance) Merr. 裏白瓜馥木 DD

F. oldhamii (Hemsl.) Merr. 瓜馥木 LC

Goniothalamus 哥納香屬

G. amuyon (Blanco) Merr. 恆春哥納香 CR

Polyalthia 暗羅屬

P. liukuensis Hatus. 琉球暗羅 CR

7. **Laurales** 樟目

7.23 Hernandiaceae 蓮葉桐科

Hernandia 蓮葉桐屬*H. nymphiifolia* (C.Presl) Kubitzki 蓮葉桐 VU*Illigera* 青藤屬*I. luzonensis* (C.Presl) Merr. 呂宋青藤 LC

7.25 Lauraceae 樟科

Beilschmiedia 瓊楠屬*B. erythrophloia* Hayata 瓊楠 LC*B. tsangii* Merr. 華河瓊楠 LC*Cassytha* 無根草屬*C. filiformis* L. 無根草 LC*Cinnamomum* 樟屬*C. austrosinense* H.T.Chang 牡丹葉桂皮 EN*C. brevipedunculatum* C.E.Chang 小葉樟 # VU*C. burmannii* (Nees) Blume 陰香 NA*C. camphora* var. *camphora* 樟樹 LC*C. camphora* var. *nominalis* Hayata ex Matsum. & Hayata 梛樟 # LC*C. insulari-montanum* Hayata 臺灣肉桂 # LC*C. kanehirae* Hayata 牛樟 # EN*C. kotoense* Kaneh. & Sasaki 蘭嶼肉桂 # CR*C. macrostemon* Hayata 胡氏肉桂 # DD*C. micranthum* (Hayata) Hayata 冇樟 LC*C. osmophloeum* Kaneh. 土肉桂 # NT*C. reticulatum* Hayata 土樟 # NT**C. subavium* Miq. 香桂 LC*C. tenuifolium* (Makino) Sugim. 天竺桂*Cryptocarya* 厚殼桂屬*C. chinensis* (Hance) Hemsl. 厚殼桂 LC*C. concinna* Hance 土楠 LC*C. elliptifolia* Merr. 菲律賓厚殼桂 CR*Dehaasia* 腰果楠屬*D. incrassata* (Jack.) Kosterm. 腰果楠 CR*Endiandra* 三蕊楠屬*E. coriacea* Merr. 三蕊楠 CR*Lindera* 釣樟屬*L. aggregata* (Sims) Kosterm. f. *playfairii* (Hemsl.) J.C.Liao 小葉烏藥 NA*L. aggregata* (Sims) Kosterm. 天臺烏藥 LC*L. akoensis* Hayata 內芩子 # LC*L. communis* Hemsl. 香葉樹 LC*L. erythrocarpa* Makino 鐵釘樹 LC*L. glauca* (Siebold & Zucc.) Blume 白葉釣樟 DD*L. megaphylla* Hemsl. 大香葉樹 LC*L. thunbergii* (Sieb. & Zucc.) Makino 脈葉釣樟 LC*Litsea* 木薑子屬*L. acuminata* (Blume) Kurata 長葉木薑子 LC*L. acutivena* Hayata 銳脈木薑子 LC*L. akoensis* var. *akoensis* 屏東木薑子 # LC*L. akoensis* var. *chitouchiaoensis* J.C.Liao 竹頭角木薑子 # LC*L. akoensis* var. *sasakii* (Kamik.) J.C.Liao 狹葉木薑子 # NT*L. coreana* H.Lév. 鹿皮斑木薑子 LC*L. cubeba* (Lour.) Per. 山胡椒 LC*L. elongata* var. *mushaensis* (Hayata) J.C.Liao 霧社木薑子 LC*L. garciae* Vidal 蘭嶼木薑子 CR*L. hypophaea* Hayata 黃肉樹 # LC*L. lii* var. *lii* 李氏木薑子 # LC*L. lii* var. *nunkao-tahangensis* (J.C.Liao) J.C.Liao 能漢木薑子 # LC*L. linii* Chang 林氏木薑子 LC*L. morrisonensis* Hayata 玉山木薑子 # LC*L. perrottetii* (Blume) Fern-Vill. 佩羅特木薑子 NA*L. rotundifolia* var. *oblongifolia* (Nees) Allen 橢圓葉木薑子 LC*Machilus* 楨楠屬*M. japonica* var. *japonica* 假長葉楠 LC*M. japonica* var. *kusanoi* (Hayata) J.C.Liao 大葉楠 # LC*M. konishii* Hayata 小西氏楠 # LC*M. obovatifolia* var. *obovatifolia* 恆春楨楠 # LC*M. obovatifolia* var. *taiwuensis* S.Y.Lu & T.T.Chen 大武楨楠 # LC*M. philippinensis* Merr. 菲律賓楠 LC*M. thunbergii* Siebold & Zucc. 豬腳楠 LC*M. zuihoensis* var. *mushaensis* (F.Y.Lu) Y.C.Liu 青葉楠 # LC*M. zuihoensis* var. *zuihoensis* 香楠 # LC*Neolitsea* 新木薑子屬*N. aciculata* var. *aciculata* 銳葉新木薑子 LC*N. aciculata* var. *variabilissima* (Hayata) J.C.Liao 變葉新木薑子 # LC*N. acuminatissima* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 高山新木薑子 # LC*N. buisanensis* Yamam. & Kamik. 武威山新木薑子 LC*N. buisanensis* fo. *sutsuoensis* J.C.Liao 石厝新木薑子 # NA*N. daibuensis* Kamik. 大武新木薑子 # NT*N. hiiranensis* T.S.Liu & J.C.Liao 南仁山新木薑子 # VU*N. konishii* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 五掌楠 LC*N. parvigemma* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 小芽新木薑子 # LC*N. sericea* var. *aurata* (Hayata) Hatus. 金新木薑子 EN*N. sericea* var. *sericea* 白新木薑子 LC*N. villosa* (Blume) Merr. 蘭嶼新木薑子 CR*Phoebe* 雅楠屬*P. formosana* (Hayata) Hayata 臺灣雅楠 LC*Sassafras* 檫樹屬*S. randaiense* (Hayata) Rehder 臺灣檫樹 # NT**Monocots** 單子葉植物

9. **Acorales** 菖蒲目

9.27 Acoraceae 菖蒲科

Acorus 菖蒲屬*A. gramineus* var. *gramineus* 石菖蒲 LC*A. gramineus* var. *macrospadiceus* Yamam. 大穗石菖蒲 DD10. **Alismatales** 澤瀉目

10.28 Araceae 天南星科

Alocasia 海芋屬*A. cucullata* (Lour.) Schott 臺灣姑婆芋 LC*A. macrorrhizos* (L.) G.Don 海芋 LC*A. odora* (Lodd.) Spach. 姑婆芋 LC*Amorphophallus* 蒟蒻屬*A. henryi* N.E.Br. 臺灣魔芋 # LC*A. hirtus* N.E.Br. 密毛魔芋 # LC*A. kiusianus* (Makino) Makino 東亞魔芋 LC*A. paeoniifolius* (Dennst.) Nicolson 疣柄魔芋 EN*Arisaema* 天南星屬*A. consanguineum* Schott 長行天南星 LC*A. formosanum* (Hayata) Hayata 臺灣天南星 # LC*A. grapsospadix* Hayata 毛筆天南星 # LC*A. heterophyllum* Blume 羽葉天南星 LC*A. ilanense* J.C.Wang 宜蘭天南星 # VU*A. matsudae* Hayata 線花天南星 # VU*A. nanjenense* T.C.Huang & M.J.Wu 南仁山天南星 # VU*A. ringens* (Thunb.) Schott 申跋 LC*A. taiwanense* var. *brevipedunculatum* J.Murata 短梗天南星 # VU*A. taiwanense* var. *taiwanense* 蓬萊天南星 # LC*A. thunbergii* subsp. *autumnale* J.C.Wang, J.Murata & H.Ohashi 東臺天南星 # NT*Colocasia* 芋屬*C. esculenta* var. *antiquorum* (Schott) Hubb. & Rehder 檳榔芋 NA*C. esculenta* var. *esculenta* 芋 NA*C. formosana* Hayata 臺灣青芋 # LC*C. gigantea* (Blume) Hook.f. 大野芋 NA*C. tonoi* Nakai 紫芋 NA*Epipremnum* 鈴樹藤屬*E. aureum* (Linden & André) G.S.Bunting 黃金葛 NA*E. formosanum* Hayata 臺灣鈴樹藤 # DD*E. pinnatum* (L.) Engl. ex Engl. & Kraus 鈴樹藤 LC*Homalomena* 扁葉芋屬*H. kelungensis* Hayata 基隆扁葉芋 # DD*H. philippinensis* Engl. ex Engl. & Kraus 菲律賓扁葉芋 NT*Landoltia* 疏根萍屬*L. punctata* (G.Mey.) Les & D.J.Crawford 紫萍 LC*Lemna* 青萍屬*L. aequinoctialis* Welwitsch 青萍 LC*L. trisulca* L. 品藻 CR*Pinellia* 半夏屬*P. ternata* (Thunb.) Breit. 半夏 LC*Pistia* 大藻屬*P. stratiotes* L. 大萍 NA*Pothoidium* 假柚葉藤屬*P. lobbianum* Schott 假柚葉藤 NT*Pothos* 柚葉藤屬*P. chinensis* (Raf.) Merr. 柚葉藤 LC*Remusatia* 目賊芋屬*R. vivipara* (Lodd.) Schott 臺灣目賊芋 VU*R. yunnanensis* (H.Li & A.Hay) A.Hay 雲南岩芋 VU*Rhaphidophora* 利牟芋屬*R. hongkongensis* Schott 香港針房藤 LC*R. liukuensis* Hatus. 針房藤 VU*Schismatoglottis* 落檐屬*S. kotoensis* (Hayata) T.C.Huang, J.L.Hsiao & H.Y.Yeh 蘭嶼芋 # VU*Spirodela* 浮萍屬*S. polyrrhiza* (L.) Schleid. 水萍 LC*Syngonium* 合果芋屬*S. podophyllum* Schott 合果芋 NA*Typhonium* 土半夏屬*T. blumei* Nicolson & Sivadasan 土半夏 LC*T. roxburghii* Schott 金慈姑 NA*Wolffia* 無根萍屬*W. arrhiza* (L.) Wimmer 無根萍 LC*Xanthosoma* 千年芋屬*X. sagittifolium* (L.) Schott 千年芋 NA*X. violaceum* Schott 紫柄千年芋 NA

10.30 Alismataceae 澤瀉科

Alisma 澤瀉屬*A. canaliculatum* A.Braun & Bouché 澤瀉 VU*Caldesia* 圓葉澤瀉屬*C. grandis* Sam. 圓葉澤瀉 CR*Echinodorus* 齒果澤瀉屬*E. cordifolius* (L.) Griseb. 心葉齒果澤瀉 NA*Hydrocleys* 水金英屬*H. nymphoides* (Willd.) Buchenau 水金英 NA*Limncharis* 水罌粟屬*L. flava* (L.) Buch. 黃花蔺 NA*Sagittaria* 慈姑屬*S. guayanensis* subsp. *lappula* (D.Don) Bogin 臺灣冠果草 EN*S. pygmaea* Miq. 瓜皮草 (線慈姑) NT*S. trifolia* L. 三腳剪 LC

10.32 Hydrocharitaceae 水蘚科

Blyxa 簕藻屬*B. aubertii* Rich. 瘤果簕藻 NT*B. echinosperma* (C.B.Clarke) Hook.f. 臺灣簕藻 NT

- B. japonica* (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 日本簕藻 NT
Egeria 水蘊草屬
E. densa Planchon 水蘊草 NA
Halophila 鹽藻屬
H. beccari Asch. 貝氏鹽藻 LC
H. decipiens Ostenf. 毛葉鹽藻 LC
H. ovalis (R.Br.) Hook.f. 卵葉鹽藻 LC
Hydrilla 水王孫屬
H. verticillata (L.f.) Royle 水王孫 LC
Hydrocharis 水鼈屬
H. dubia (Blume) Backer 水鼈 NT*
Limnobium 南美海綿屬
L. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 美洲水鼈 NA
Najas 拂尾藻屬
N. ancistrocarpa A.Br. ex Magnus 士林拂尾藻 RE
N. browniana Rendle 高雄茨藻 VU
N. gracillima A.Br. ex Magnus 日本茨藻 LC
N. graminea Delile 拂尾藻 LC
N. indica (Willd.) Cham. 印度茨藻 LC
N. marina L. 大茨藻 NT*
N. minor All. 小茨藻 LC
Ottelia 水車前屬
O. alismoides (L.) Pers. 水車前草 NT*
Thalassia 泰來藻屬
T. hemprichii (Ehrenb.) Asch. 泰來藻 LC
Vallisneria 苦草屬
V. americana Michx. 美洲苦草 NA
V. gigantea Graebn. 大苦草 DD
V. spiralis L. 旋葉苦草 NA
- 10.34 Aponogetonaceae 水蘊科
Aponogeton 水蘊屬
A. taiwanensis Masam. 水蘊 # CR
- 10.37 Zosteraceae 甘藻科
Zostera 甘藻屬
Z. japonica Asch. & Graebn. 甘藻 LC
- 10.38 Potamogetonaceae 眼子菜科
Potamogeton 眼子菜屬
P. crispus L. 馬藻 LC
P. cristatus Regel & Maack 冠果眼子菜 CR
P. distinctus A.Benn. 異匙葉藻 VU
P. maackianus A.Benn. 馬克眼子菜 EN*
P. malaianus Miq. 匙葉眼子菜 LC
P. octandrus Poir. 眼子菜 LC
P. oxyphyllus Miq. 線葉藻 VU
P. pusillus L. 柳絲藻 VU
Stuckenia 篳齒眼子菜屬
S. pectinata (L.) Boerner 龍鬚草 LC
- Zannichellia* 角果藻屬
Z. palustris L. 角果藻 VU
- 10.40 Ruppiaceae 流蘇菜科 (川蔓藻科)
Ruppia 流蘇菜屬
R. maritima L. 流蘇菜 LC
- 10.41 Cymodoceaceae 絲粉藻科
Halodule 二葯藻屬
H. pinifolia (Miki) Hartog 線葉二葯藻 LC
H. uninervis (Forssk.) Asch. 單脈二葯藻 LC
11. **Petrosaviales** 無葉蓮目
11.42 Petrosaviaceae 櫻井草科
Petrosavia 無葉蓮屬
P. sakurarii (Makino) J.J.Sm. ex Steenis 櫻井草 DD
12. **Dioscoreales** 薯蕷目
12.43 Nartheciaceae 沼金花科 (沼金花科)
Alettris 粉條兒屬
A. formosana (Hayata) Sasaki 臺灣粉條兒菜 # LC
A. spicata (Thunb.) Franch. 束心蘭 LC
- 12.44 Burmanniaceae 水玉簪科
Burmanna 水玉簪屬
B. championii Thwaites 頭花水玉簪 EN
B. cryptopetala Makino 透明水玉簪 VU
B. itoana Makino 紫水玉簪 NT
B. liukuensis Hayata 琉球水玉簪 VU
Gymnosiphon 小水玉簪屬
G. aphyllus Blume 小水玉簪 EN
Thismia 水玉杯屬
T. huangii P.Y.Jiang & T.H.Hsieh. 黃金水玉杯 # NT
T. taiwanensis S.Z.Yang, R.M.K.Saunders & C.J.Hsu 臺灣水玉杯 # CR
- 12.45 Dioscoreaceae 薯蕷科
Dioscorea 薯蕷屬
D. alata L. 大薯 LC
D. batatas Decne. 家山藥 LC
D. benthamii Prain & Burkill 大青薯 LC
D. bulbifera L. 黃獨 LC
D. codonopsidifolia Kamik. 掌葉薯 # LC
D. collettii Hook.f. 華南薯蕷 LC
D. cumingii Prain & Burkill 蘭嶼田薯 VU
D. doryphora Hance 戟葉田薯 LC
D. esculenta var. *spinosa* R.Knuth 刺薯蕷 LC
D. hispida Dennst. 白薯榔 LC
D. japonica var. *japonica* 薄葉野山藥 LC
D. japonica var. *oldhamii* R.Knuth 細葉野山藥 LC
D. japonica var. *pseudojaponica* (Hayata) Yamam. 基隆野山藥 # LC
D. kanoi T.S.Liu & T.C.Huang 圓錐花薯蕷 # LC
D. matsudae Hayata 裡白葉薯榔 LC

D. persimilis Prain & Burkill 假山藥薯 LC

D. sansibarensis Pax 非洲薯蕷 NA

Tacca 蒟蒻薯屬

T. leontopetaloides (L.) Kuntze 蒟蒻薯 CR

13. Pandanales 露兜樹目

13.46 Triuridaceae 霉草科

Sciaphila 霉草屬

S. arfakiana Becc. 蘭嶼霉草 EN

S. maculata Miers 斑點霉草 EN

S. ramosa Fukuy. & T.Suzuki 多枝霉草 # EN

S. secundiflora Thwaites ex Benth. 錫蘭霉草 EN

13.48 Stemonaceae 百部科

Stemona 百部屬

S. tuberosa Lour. 百部 LC

13.49 Cyclanthaceae 巴拿馬草科 (環花草科)

Carludovica 巴拿馬草屬

C. palmata Ruiz & Pav. 巴拿馬草 NA

13.50 Pandanaceae 露兜樹科

Freycinetia 山露兜屬

F. formosana Hemsl. 山露兜 LC

Pandanus 露兜樹屬

P. odoratissimus L.f. 林投 LC

14. Liliales 百合目

14.53 Melanthiaceae 黑藥花科 (藜蘆科)

Helonias 胡麻花屬

H. umbellata (Baker) N.Tanaka 臺灣胡麻花 # LC

Paris 重樓屬

P. fargesii var. *brevipetalata* (T.C.Huang & K.C.Yang) T.C.Huang & K.C.Yang 短瓣球藥隔七葉一枝花 DD

P. polyphylla var. *polyphylla* 七葉一枝花 # LC

P. polyphylla var. *stenophylla* Franch. 狹葉七葉一枝花 # LC

P. polyphylla var. *taitungensis* (S.S.Ying) S.S.Ying 臺東七葉一枝花 # DD

Trillium 延齡草屬

T. tschonoskii Maxim. 延齡草 NT

Veratrum 藜蘆屬

V. formosanum O.Loos. 臺灣藜蘆 # LC

V. shueshanarum S.S.Ying 雪山藜蘆 # DD

Ypsilandra 丫蕊花屬

Y. thibetica Franch. 丫蕊花 LC

14.56 Colchicaceae 秋水仙科

Disporum 寶鐸花屬

D. kawakamii Hayata 臺灣寶鐸花 # LC

D. nantouense S.S.Ying 南投寶鐸花 # DD

D. shimadai Hayata 山寶鐸花 # LC

D. taiwanense S.S.Ying 紅花寶鐸花 # DD

14.59 Smilacaceae 菝葜科

Heterosmilax 土茯苓屬

H. septemnervia F.T.Wang & T.Tang* 短柱土茯苓 DD

Smilax 菝葜屬

S. arisanensis Hayata 阿里山菝葜 LC

S. bockii Warb. 平柄菝葜 DD

S. bracteata var. *bracteata* 假菝葜 LC

S. bracteata var. *verruculosa* (Merr.) T.Koyama 糙莖菝葜 LC

S. china L. 菝葜 LC

S. corbularia Kunth 裡白菝葜 LC

S. discotis Warburg 宜蘭菝葜 LC

S. elongato-umbellata Hayata 細葉菝葜 LC

S. glabra Wright 禹餘糧 LC

S. hayatae T.Koyama 早田氏菝葜 # LC

S. horridiramula Hayata 密刺菝葜 # LC

S. insularis T.C.Hsu & S.W.Chung 海島土茯苓 LC

S. koyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 阿里山土茯苓 LC

S. lanceifolia Roxb. 臺灣土茯苓 LC

S. luei T.Koyama 呂氏菝葜 # VU

S. menispermoides A.DC. 蠻大菝葜 LC

S. nantoensis T.Koyama 南投菝葜 # LC

S. nipponica Miq. 日本菝葜 VU

S. ocreata A.DC. 耳葉菝葜 LC

S. planipedunculata var. *plenipedunculata* 平柄土茯苓 LC

S. planipedunculata var. *raishaensis* (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 來社土茯苓 LC

S. riparia A.DC. 大武牛尾菜 LC

S. seisuiensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 臺中假土茯苓 # LC

S. sieboldii Miq. 臺灣山馬薯 LC

S. taipeiensis T.C.Hsu & S.W.Chung 臺北土茯苓 LC

S. vaginata Decne. 玉山菝葜 LC

14.60 Liliaceae 百合科

Lilium 百合屬

L. callosum Siebold & Zucc. 野小百合 DD

L. formosanum Wallace 臺灣百合 # LC

L. longiflorum var. *scabrum* Masam. 粗莖麝香百合 # DD

L. speciosum var. *gloriosoides* Baker 艷紅鹿子百合 CR

Tricyrtis 油點草屬

T. formosana var. *formosana* 臺灣油點草 # LC

T. formosana var. *grandiflora* S.S.Ying 大花油點草 # LC

T. formosana var. *lasiocarpa* (Matsum.) Masam. 毛果油點草 # LC

T. formosana var. *ovatifolia* (S.S.Ying) S.S.Ying 卵葉油點草 # LC

T. formosana var. *stolonifera* (Matsum.) Masam. 山油點草 # LC

T. ravenii C.I Peng & C.L.Tiang 高山油點草 # LC

T. suzukii Masam. 鈴木氏油點草 # VU

15. Asparagales 天門冬目

15.61 Orchidaceae 蘭科

Acampe 脆蘭屬

- A. hayatae* Schltr. 臺灣肉蘭 DD
A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) Hunt 蕉蘭 LC

Acanthephippium 鰓花蘭屬

- A. pictum* Fukuyama 延齡鰓花蘭 EN
A. striatum Lindl. 一葉鰓花蘭 LC
A. sylhetense Lindl. 鰓花蘭 LC

Agrostophyllum 糠穗蘭屬

- A. inocephalum* (Schauer) Ames 臺灣禾葉蘭 CR

Amitostigma 雛蘭屬

- A. alpestre* Fukuy. 南湖雛蘭 # LC
A. gracile (Blume) Schltr. 小雛蘭 CR

Androcorys 兜蕊蘭屬

- A. pusillus* (Ohwi & Fukuy.) Masam. 小兜蕊蘭 VU

Ania 安蘭屬

- A. penangiana* (Hook.f.) Summerh. 綠花安蘭 NT

Anoectochilus 金線蓮屬

- A. formosanus* Hayata 臺灣金線蓮 # NT
A. koshunensis Hayata 恆春金線蓮 # NT
A. semiresupinata T.C.Hsu & S.W.Chung 半轉位金線蓮 NT

Aphyllorchis 無葉蘭屬

- A. montana* (Thw.) Rchb.f. 山林無葉蘭 LC
A. montana var. *membranacea* T.C.Hsu 薄唇無葉蘭 DD
A. simplex Tang & F.T.Wang 圓瓣無葉蘭 DD

Appendicula 竹節蘭屬

- A. fenixii* (Ames) Schltr. 長葉竹節蘭 NT
A. formosana Hayata 臺灣竹葉蘭 # LC
A. kotoensis Hayata 蘭嶼竹節蘭 # VU
A. lucbanensis (Ames) Ames 多枝竹節蘭 CR
A. reflexa Blume 臺灣竹葉蘭 # LC
A. terrestris Fukuy. 長葉竹節蘭 NT

Arachnis 龍爪蘭屬

- A. labrosa* (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 龍爪蘭 LC

Arundina 竹葉蘭屬

- A. graminifolia* (D.Don) Hochr. 葦草蘭 CR

Ascocentrum 鹿角蘭屬

- A. pumilum* (Hayata) Schltr. 鹿角蘭 # NT

Bletilla 白及屬

- B. formosana* (Hayata) Schltr. 臺灣白及 LC
B. formosana fo. *kotoensis* (Hayata) T.P.Lin 蘭嶼白及 NA

Brachycorythis 苞葉蘭屬

- B. galeandra* (Rchb.f.) Summerh. 寬唇苞葉蘭 CR
B. peitawuensis T.P.Lin & W.M.Lin 北大武苞葉蘭 # CR

Bulbophyllum 豆蘭屬

- B. affine* Lindl. 紋星蘭 LC
B. albociliatum var. *albociliatum* 白毛捲瓣蘭 # VU
B. albociliatum var. *shanlinshiense* T.P.Lin & Y.N.Chang 杉林溪捲瓣蘭 LC

- B. albociliatum* var. *weiminianum* T.P.Lin & Kuo Huang 維明豆蘭 # DD

- B. aureolabellum* T.P.Lin 小豆蘭 # NT

- B. brevipedunculatum* T.C.Hsu & S.W.Chung 短梗豆蘭 # VU

- B. ciliisepalum* T.C.Hsu & S.W.Chung 毛緣萼豆蘭 # EN

- B. confragosum* T.P.Lin & Y.N.Chang 斷尾捲瓣蘭 VU

- B. drymoglossum* Maxim. ex Okubo 狹萼豆蘭 LC

- B. electrinum* var. *calvum* T.P.Lin & W.M.Lin 無毛捲瓣蘭 # DD

- B. fimbriperianthium* W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 流蘇豆蘭 # CR

- B. griffithii* (Lindl.) Rchb.f. 溪頭豆蘭 # EN

- B. hymenanthum* Hook.f. 圓唇雙花豆蘭 NT

- B. insulsum* (Gagnep.) Seidenf. 穗花捲瓣蘭 NT

- B. japonicum* (Makino) Makino 日本捲瓣蘭 LC

- B. karenkoense* T.P.Lin 花蓮捲瓣蘭 NT

- B. kuanwuense* var. *kuanwuense* 觀霧豆蘭 # EN

- B. kuanwuense* var. *peitawuense* T.C.Hsu 北大武豆蘭 # NT

- B. macraei* (Lindl.) Rchb.f. 烏來捲瓣蘭 LC

- B. melanoglossum* Hayata 紫紋捲瓣蘭 # LC

- B. omerandrum* Hayata 毛藥捲瓣蘭 NT

- B. pectenveners* (Gagnep.) Seidenf. 黃花捲瓣蘭 LC

- B. pectinatum* Finet 阿里山豆蘭 NT

- B. pingtungensis* S.S.Ying 大花豆蘭 # EN

- B. remotifolium* (Fukuy.) K.Nakaj. 間距捲瓣蘭 DD

- B. retusiusculum* Rchb.f. 黃萼捲瓣蘭 LC

- B. ryanum* Fukuy. 白花豆蘭 CR

- B. rubrolabellum* T.P.Lin 紅心豆蘭 # CR

- B. setaceum* var. *pilusiense* T.C.Hsu 畢祿溪豆蘭 NT

- B. setaceum* var. *setaceum* 鶴冠蘭 # NT

- B. sui* (T.P.Lin & W.M.Lin) T.C.Hsu 長軸捲瓣蘭 VU

- B. taiwanense* (Fukuy.) K.Nakaj. 臺灣捲瓣蘭 # EN

- B. tokioi* Fukuy. 小葉豆蘭 # EN

- B. umbellatum* Lindl. 傘花捲瓣蘭 LC

Calanthe 根節蘭屬

- C. actinomorpha* Fukuy. 輻形根節蘭 # NT

- C. alismifolia* Lindl. 細點根節蘭 LC

- C. alpina* Hook.f. ex Lindl. 羽唇根節蘭 CR

- C. angustifolia* (Blume) Lindl. 矮根節蘭 VU

- C. arcuata* Rolfe 尾唇根節蘭 LC

- C. arisanensis* Hayata 阿里山根節蘭 # LC

- C. aristullifera* Rchb.f. 翹距根節蘭 LC

- C. brevicolumna* Hayata 短柱根節蘭 DD

- C. clavata* Lindl. 棒距根節蘭 NA

- C. davidii* var. *davidii* 長葉根節蘭 LC

- C. davidii* var. *matsudae* (Hayata) T.C.Hsu 松田氏根節蘭 LC

- C. densiflora* Lindl. 竹葉根節蘭 LC

- C. graciliflora* Hayata 細花根節蘭 NT

- C. kinabaluensis* Rolfe 黃翹距根節蘭 DD

- C. lyroglossa* Rchb.f. 連翹根節蘭 LC

- C. puberula* Lindl. 反捲根節蘭 LC

- C. sieboldii* Decne. ex Regel 黃根節蘭 NT
C. speciosa (Blume) Lindl. 臺灣根節蘭 LC
C. sylvatica (Thouars) Lindl. 長距根節蘭 LC
C. tricarinata Lindl. 三板根節蘭 NT
C. triplicata (Willem.) Ames 白鶴蘭 LC
C. × dominii Lindl. 長距白鶴蘭 NA
C. × hsinchuensis Y.I Lee 新竹根節蘭 NA
Cephalanthera 金蘭屬
C. alpicola Fukuy. 高山頭蕊蘭 # LC
Cephalantheropsis 肖頭蕊蘭屬
C. dolichopoda (Fukuy.) T.P.Lin. 白花肖頭蕊蘭 LC
C. gracilis (Lindl.) S.Y.Hu 綠花肖頭蕊蘭 LC
C. halconensis (Ames) S.S.Ying 細葉肖頭蕊蘭 NT
C. longipes (Hook.f.) Ormd. 三伯肖頭蕊蘭 NT
C. obcordata var. *alboflavescens* T.C.Hsu 淺黃肖頭蕊蘭 NT
Chamaeanthus 細花蘭屬
C. wenzelii Ames 威氏細花蘭 DD
Cheirostylis 指柱蘭屬
C. chinensis Rolfe 中國指柱蘭 LC
C. clibborndyeri S.Y.Hu & Barretto 斑葉指柱蘭 NT
C. cochinchinensis Blume 雉尾指柱蘭 NT
C. derchiensis S.S.Ying 德基指柱蘭 # NT
C. liukuensis Masam. 琉球指柱蘭 LC
C. nantouensis T.P.Lin 南投指柱蘭 DD
C. octodactyla Ames 羽唇指柱蘭 # LC
C. pusilla var. *simplex* T.P. Lin 沈氏指柱蘭 CR
C. rubrifolius T.P.Lin & W.M.Lin 紅衣指柱蘭 # DD
C. takeoi (Hayata) Schltr. 阿里山指柱蘭 LC
C. tortilacinia C.S.Leou 和社指柱蘭 # CR
Chiloschista 大蜘蛛蘭屬
C. parishii Seidenf. 寬囊大蜘蛛蘭 CR
C. segawai (Masam.) Masam. & Fukuy. 大蜘蛛蘭 # NT
Chrysoglossum 金蟬蘭屬
C. formosanum Hayata 臺灣黃唇蘭 LC
C. ornatum Blume 黃唇蘭 LC
Cleisostoma 隔距蘭屬
C. paniculatum (Ker Gawl.) Garay 虎紋蘭 LC
C. uraiensis (Hayata) Garay & Sweet 烏來閉口蘭 EN
Coeloglossum 凹舌蘭屬
C. viride (L.) Hartm. 綠花凹舌蘭 LC
Collabium 兜蘭屬
C. chinense (Rolfe) T.Tang & F.T.Wang 柯麗白蘭 EN
C. formosanum Hayata 臺灣柯麗白蘭 LC
Corybas 鎧蘭屬
C. himalaicus (King & Pantl.) Schltr. 喜馬拉雅盔蘭 CR
C. puniceus T.P.Lin & W.M.Lin 艷紫盔蘭 # CR
C. sinii T.Tang & F.T.Wang 辛氏盔蘭 EN
C. taiwanensis T.P.Lin & S. Y. Leu 紅盔蘭 # EN
C. taliensis T.Tang & F.T.Wang 杉林溪盔蘭 EN
Corymborkis 管花蘭屬
C. veratrifolia (Reinw.) Bl. 管花蘭 EN*
Cremastra 馬鞭蘭屬
C. appendiculata (D.Don) Makino 馬鞭蘭 LC
Crepidium 沼蘭屬
C. roohutuensis (Fukuy.) T.P.Lin 紫背小柱蘭 # LC
Cryptostylis 隱柱蘭屬
C. arachnites (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭 LC
C. taiwaniana Masam. 蓬萊隱柱蘭 LC
Cymbidium 蕙蘭屬
C. cochleare Lindl. 香莎草蘭 EN
C. dayanum Rchb.f. 鳳蘭 LC
C. ensifolium var. *ensifolium* 建蘭 NT
C. ensifolium var. *misericors* (Hayata) T.P.Lin 素心蘭 LC
C. ensifolium var. *rubrigemmum* (Hayata) T.S.Liu & H.J.Su 四季蘭 LC
C. faberi Rolfe 九華蘭 VU
C. floribundum Lindl. 金稜邊蘭 NT
C. formosanum Hayata 朵朵香 LC
C. goeringii var. *goeringii* 春蘭 NT
C. goeringii var. *serratum* (Schltr.) W.S.Wu & S.C.Chen 細葉春蘭 NT
C. goeringii var. *tortisepalum* (Fukuy.) W.S.Wu & S.C.Chen 菅草蘭 # NT
C. kanran Makino 寒蘭 VU
C. lancifolium var. *aspidistریفolium* (Fukuy.) S.S.Ying 綠花竹柏蘭 # LC
C. lancifolium var. *lancifolium* 竹柏蘭 # LC
C. lancifolium var. *syunitianum* (Fukuy.) S.S.Ying 大竹柏蘭 # NT
C. macrorhizon Lindl. 大根蘭 NT
C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. 報歲蘭 CR
C. sinense fo. *albo-jucundissimum* (Hayata) Fukuy. 白花報歲蘭 NA
Cynorchis 非洲紅蘭屬
C. fastigiata Thouars 非洲紅蘭 NA
Cypripedium 蘭花雙葉草屬
C. debile Rchb.f. 小喜普鞋蘭 NT
C. formosanum Hayata 臺灣喜普鞋蘭 # EN
C. japonicum Thunb. 日本喜普鞋蘭 LC
C. macranthum Sw. 奇萊喜普鞋蘭 EN
C. segawai Masam. 寶島喜普鞋蘭 # CR
Cyrtosia 肉果蘭屬
C. javanica Blume 肉果蘭 EN
Dendrobium 石斛屬
D. aurantiacum Rchb.f. 金草蘭 NT
D. catenatum Lindl. 黃花石斛 VU
D. chameleon Ames 長距石斛 LC
D. crumenatum Sw. 鵝石斛 CR
D. equitans Kranzl. 燕子石斛 EN
D. falconeri Hook. 新竹石斛 NT
D. furcatopedicellatum Hayata 雙花石斛 # EN

- D. goldschmidtianum* Kranzl 紅花石斛 VU
D. leptocladum Hayata 細莖石斛 # NT
D. linawianum Rchb.f. 櫻石斛 CR
D. luzonense Lindl. 呂宋石斛 CR
D. moniliforme (L.) Sw. 石斛 LC
D. okinawense Hatusima & Ida 琉球石斛 NT
D. somai Hayata 小雙花石斛 # VU
Dendrochilum 穗花蘭屬
D. uncatum Rchb.f. 黃穗蘭 VU
Didymoplexiella 錨柱蘭屬
D. siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenf. 錨柱蘭 VU
Didymoplexis 雙唇蘭屬
D. micradenia (Rchb.f.) Hemsl. 小鬼蘭 NT
D. pallens var. *nantouensis* T.C.Hsu 南投鬼蘭 DD
D. pallens var. *pallens* 吊鐘鬼蘭 NT
Diploprora 蛇舌蘭屬
D. championii (Lindl.) Hook.f. 倒吊蘭 LC
Disperis 鴛鴦蘭屬
D. siamensis Rolfe ex Downie 雙袋蘭 EN
Ephemerantha 金石斛屬
E. pallens (Ridl.) P.F.Hunt & Summerh. 大武暫花蘭 LC
Epidendrum 樹蘭屬
E. × obrienianum Rolfe 雜交樹蘭 NA
Epigeneium 著類蘭屬
E. fargesii (Finet) Gagnep. 著類蘭 LC
E. nakaharae (Schltr.) Summerh. 蠟著類蘭 # LC
Epipactis 鈴蘭屬
E. helleborine subsp. *helleborine* 余氏鈴蘭 NT
E. helleborine subsp. *ohwii* (Fukuy.) H.J.Su 臺灣鈴蘭 # NT
Epipogium 上鬚蘭屬
E. aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. 無葉上鬚蘭 CR
E. japonicum Makino 日本上鬚蘭 CR
E. kentingensis T.P.Lin & S.H.Wu 墾丁上鬚蘭 DD
E. roseum (D.Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭 LC
E. taiwanense T.C.Hsu 臺灣上鬚蘭 NT
Eria 絨蘭屬
E. amica Rchb.f. 小腳筒蘭 LC
E. corneri Rchb.f. 黃絨蘭 LC
E. herklotsii P.J.Cribb 香港毛蘭 CR
E. japonica Maxim. 連珠絨蘭 LC
E. javanica (Sw.) Blume 大葉絨蘭 CR
E. ovata Lindl. 大腳筒蘭 LC
E. reptans (Franch. & Sav.) Makino 連珠絨蘭 LC
E. robusta (Blume) Lindl. 細花絨蘭 CR
E. tomentosiflora Hayata 樹絨蘭 LC
Erythroides 小唇蘭屬
E. blumei var. *aggregatus* T.P.Lin & W.M.Lin 密花小唇蘭 # DD
E. blumei var. *blumei* 小唇蘭 LC
E. triantherae var. *ecalcarata* T.C.Hsu 無距細筆蘭 # DD
E. triantherae var. *triantherae* 三葯細筆蘭 # EN
Erythrorchis 倒吊蘭屬
E. altissima (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚 VU
Eucosia 哥綠懷蘭屬
E. cordata (Lindl.) T.C.Hsu 淡紅歌綠懷蘭 LC
E. hengchunensis T.C.Hsu 恆春歌綠懷蘭 VU
E. longirostrata (Hayata) T.C.Hsu 歌綠懷蘭 # LC
Eulophia 芋蘭屬
E. bicallosa (D.Don) P.F.Hunt & Summerhayes 寶島芋蘭 DD
E. dentata Ames 紫芋蘭 CR
E. graminea Lindl. 禾草芋蘭 NT
E. hirsuta J.Joseph & Vajr. 毛芋蘭 LC
E. pelorica Jones & Clem. 輻射芋蘭 CR
E. pulchra (Thouars) Lindl. 南洋芋蘭 NT
E. segawae Fukuy. 瀨川氏芋蘭 DD
E. zollingeri (Rchb.f.) J.J.Sm. 山芋蘭 LC
Flickingeria 暫花蘭屬
F. comata (Blume) Hawkes 木槲 NT
F. parietiformis (J.J.Sm.) A.D.Hawkes 士富暫花蘭 DD
F. tairukounia (S.S.Ying) T.P.Lin 輻射暫花蘭 # CR
F. xantholeuca (Rchb.f.) A.D.Hawkes 淺黃暫花蘭 CR
Galeola 山珊瑚屬
G. falconeri Hook.f. 小囊山珊瑚 LC
G. lindleyana (Hook.f. & Thoms.) Rchb.f. 山珊瑚 LC
Gastrochilus 松蘭屬
G. ciliaris F.Mack. 緣毛松蘭 NT
G. flavus T.P.Lin 金松蘭 # LC
G. formosanus (Hayata) Hayata 臺灣松蘭 LC
G. fuscopunctatus (Hayata) Hayata 紅斑松蘭 # LC
G. hoi T.P.Lin 何氏松蘭 # CR
G. japonicus (Makino) Schltr. 黃松蘭 LC
G. matsudai Hayata 寬唇松蘭 # NT
G. rantabunensis C.Chow. ex T.P.Lin 合歡松蘭 VU
G. raraensis Fukuy. 紅檜松蘭 # NT
Gastrodia 赤箭屬
G. albida T.C.Hsu & C.M.Kuo 白赤箭 # LC
G. appendiculata C.S.Leou & N.J.Chung 無蕊喙赤箭 # EN
G. callosa J. J. Sm. 緋赤箭 NT
G. clausa T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 閉花赤箭 LC
G. confusa Honda & Tuyama. 八代赤箭 NT
G. confusoides var. *confusoides* 擬八代赤箭 LC
G. confusoides var. *taitungensis* T.C.Hsu & C.M.Kuo 臺東赤箭 DD
G. elata Blume 高赤箭 EN
G. flabilabella S.S. Ying 夏赤箭 # VU
G. flexistyla T.C.Hsu & C.M.Kuo 摺柱赤箭 # CR
G. fontinalis var. *fontinalis* 春赤箭 # CR
G. fontinalis var. *suburceolata* T.C.Hsu 壺花赤箭 # VU
G. gracilis Blume 細赤箭 LC
G. javanica (Blume) Lindl. 爪哇赤箭 EN
G. leoui T.C.Hsu & C.M.Kuo 柳氏赤箭 LC

G. leucochila T.C.Hsu & Z.H.Chen 白唇赤箭 DD
G. nantoensis T.C.Hsu & C.M.Kuo ex T.P.Lin 南投赤箭 # DD
G. nipponica (Honda) Tuyama 日本赤箭 NT
G. peichatieniana S.S.Ying 秋赤箭 # NT
G. pubilabiata Sawa 冬赤箭 VU
G. shimizuana Tuyama 清水氏赤箭 VU
G. sui C.S.Leou, T.C.Hsu & C.L.Yeh 蘇氏赤箭 # CR
G. theana Aver. 短柱赤箭 NT
G. uraiensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 烏來赤箭 # LC
Geodorum 地寶蘭屬
G. densiflorum (Lam.) Schltr. 垂頭地寶蘭 LC
Goodyera 斑葉蘭屬
G. arisanensis Hayata 阿里山斑葉蘭 # LC
G. biflora (Lindl.) Hook.f. 大花斑葉蘭 EN
G. bilamellata Hayata 雙板斑葉蘭 # LC
G. bomiensis K.Y.Lang 波密斑葉蘭 VU
G. carnea (Blume) Schltr. 淡紅花斑葉蘭 NT
G. daibuzanensis Yamam. 大武斑葉蘭 # LC
G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 厚唇斑葉蘭 LC
G. foliosa var. *taoana* T.C.Hsu 達悟斑葉蘭 NT
G. fumata Thwaites 尾唇斑葉蘭 NT
G. grandis (Blume) Lindl. ex D.Dietr. 毛苞斑葉蘭 LC
G. kwangtungensis C.L.Tso 花格斑葉蘭 NT
G. matsumurana Schltr. 銀線蓮 NT
G. maximowicziana Makino 短穗斑葉蘭 LC
G. nankoensis Fukuy. 南湖斑葉蘭 # LC
G. pendula Maxim. 垂葉斑葉蘭 VU
G. procera (Ker Gawl.) Hook.f. 穗花斑葉蘭 LC
G. repens (L.) R.Br. 南投斑葉蘭 EN
G. schlechtendaliana Rchb.f. 斑葉蘭 LC
G. velutina Maxim. 烏嘴蓮 LC
G. velutina var. *albo-nervosa* T.P.Lin & Y.N.Chang 斑紋烏嘴蓮 DD
G. viridiflora (Blume) Blume 綠花斑葉蘭 VU
G. yamiana Fukuy. 蘭嶼金銀草 # VU
G. yangmeishanensis T.P.Lin 小小斑葉蘭 # NT
Habenaria 玉鳳蘭屬
H. alishanensis T.P.Lin & D.M.Huang 樂氏玉鳳蘭 DD
H. ciliolaris Kranzl. 玉蜂蘭 LC
H. dentata (Sw.) Schltr. 白鳳蘭 NT
H. iyoensis Ohwi 岩坡玉鳳蘭 NT
H. longiracema Fukuy. 長穗玉鳳蘭 # LC
H. pantlingiana Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭 LC
H. petelotii Gagnep. 毛唇玉鳳蘭 LC
H. polytricha Rolfe 裂瓣玉鳳蘭 NT
H. stenopetala Lindl. 狹瓣玉鳳蘭 LC
H. tsaiana T.P.Lin 蔡氏玉鳳蘭 # DD
Hancockia 漢考克蘭屬
H. uniflora Rolfe 漢考克蘭 CR

Haraella 香蘭屬
H. retrocalla (Hayata) Kudo 香蘭 # VU
Hayata 早田蘭屬
H. merrillii (Ames & Quisumb.) T.C.Hsu & S.W.Chung 全唇早田蘭 DD
H. tabiyahanensis (Hayata) Aver. 裂唇早田蘭 # NT
Hemipilia 玉山一葉蘭屬
H. cordifolia Lindl. 玉山一葉蘭 VU
H. × alpestroides T.C.Hsu 雛蝶蘭 NA
Herminium 腳根蘭屬
H. lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 細葉零餘子草 LC
Hetaeria 角唇蘭屬
H. anomala (Lindl.) Rchb.f. 圓唇伴蘭 LC
H. oblongifolia (Blume) Blume 長橢圓葉伴蘭 VU*
Holcoglossum 撬唇蘭屬
H. quasipinifolium (Hayata) Schltr. 撬唇蘭 NT
Hylophila 光唇蘭屬
H. nipponica (Fukuy.) S.S.Ying 蘭嶼袋唇蘭 # NT
Kuhlhasseltia 綠葉旗唇蘭屬
K. integra (Fukuy.) T.C.Hsu & S.W.Chung 綠葉旗唇蘭 # VU
Lecanorchis 皿柱蘭屬
L. amethystea Y.Sawa, Fukunaga & S.Sawa 紫晶皿蘭 VU
L. bihuensis T.P.Lin & S.H.Wu 全唇皿柱蘭 DD
L. cerina Fukuy. 紫皿蘭 # NT
L. japonica Blume 日本皿柱蘭 LC
L. kiusiana Tuyama 白皿蘭 LC
L. latens T.P.Lin & W.M.Lin 士賢皿柱蘭 DD
L. nigricans var. *nigricans* 全唇皿柱蘭 NT
L. nigricans var. *yakushimensis* T.Hashim 屋久全唇皿蘭 DD
L. subpelorica T.C.Hsu & S.W.Chung 亞輻射皿蘭 DD
L. suginoana (Tuyama) Serizawa 杉野氏皿蘭 NT
L. thalassica T.P.Lin 紋皿柱蘭 # EN
L. trachycaula Ohwi 糙莖皿蘭 LC
L. triloba J.J.Sm. 三裂皿蘭 EN
L. vietnamica Aver. 白髭皿蘭 NT
L. virella T.Hashim. 綠皿蘭 CR
Liparis 羊耳蘭屬
L. amabilis Fukuy. 白花羊耳蒜 # CR
L. auriculata Blume ex Miq. 雙葉羊耳蒜 VU
L. barbata Lindl. 鬚唇羊耳蒜 EN
L. bootanensis Griff. 一葉羊耳蒜 LC
L. caespitosa (Thouars) Lindl. 小花羊耳蒜 EN
L. campylostalix Rchb.f. 彎柱羊耳蒜 EN
L. condylobulbon Rchb.f. 長腳羊耳蒜 LC
L. cordifolia Hook f. 心葉羊耳蒜 LC
L. derchiensis S.S.Ying 德基羊耳蒜 # EN
L. elliptica Wight 扁球羊耳蒜 LC
L. ferruginea Lindl. 明潭羊耳蒜 RE
L. formosana Rchb.f. 寶島羊耳蒜 LC
L. grossa Rchb.f. 恆春羊耳蒜 NT
L. henryi Rolfe 齒唇羊耳蒜 # LC

- L. japonica* (Miq.) Maxim. 長穗羊耳蒜 EN
L. kawakamii Hayata 川上氏羊耳蒜 # LC
L. krameri var. *sasakii* (Hayata) T.Hashim. 尾唇羊耳蒜 # VU
L. laurissilvatica Fukuy. 小花羊耳蒜 # LC
L. liangzuensis T.P.Lin & W.M.Lin 良如羊耳蒜 # CR
L. nakaharai Hayata 長葉羊耳蒜 # LC
L. nervosa (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜 LC
L. nigra Seidenf. 大花羊耳蒜 LC
L. nokoensis Fukuy. 能高羊耳蒜 # LC
L. odorata (Willd.) Lindl. 香花羊耳蒜 CR
L. reckoniana T.C.Hsu 雲頂羊耳蒜 EN
L. rubroincta T.C.Hsu 絳唇羊耳蒜 NT
L. somai Hayata 高士佛羊耳蒜 # EN
L. sootenzanensis Fukuy. 插天山羊耳蒜 # LC
L. viridiflora (Blume) Lindl. 淡綠羊耳蒜 LC
Luisia 釵子股屬
L. cordata Fukuy. 心唇金釵蘭 # CR
L. lui T.C.Hsu & S.W.Chung 呂氏金釵蘭 DD
L. megasepala Hayata 臺灣金釵蘭 # LC
L. teres (Thunb.) Blume 金釵蘭 LC
Malaxis 小柱蘭屬
M. bancanoides Ames 裂唇軟葉蘭 LC
M. matsudae (Yamam.) Hatus. 凹唇軟葉蘭 LC
M. microtatantha (Schltr.) T.Tang & F.T.Wang 小軟葉蘭 VU
M. monophyllos (L.) Sw. 單葉軟葉蘭 LC
M. ophrydis (J.G.Koen.) Ormerod 廣葉軟葉蘭 LC
M. purpurea (Lindl.) Kuntze 紫花軟葉蘭 VU
M. ramosii Ames 圓唇軟葉蘭 VU
M. shampoae T.P.Lin & W.M.Lin 三伯花柱蘭 LC
Microtis 韭葉蘭屬
M. unifolia (Forst.) Rchb.f. 韭葉蘭 LC
Mischobulbum 葵蘭屬
M. cordifolium (Hook.f.) Schltr. 心葉葵蘭 LC
Myrmechis 全唇蘭屬
M. drymoglossifolia Hayata 白花金唇蘭 # LC
Neottia 鳥巢蘭屬
N. acuminata Schltr. 鳥巢蘭 DD
N. atayalica T.C.Hsu 泰雅雙葉蘭 LC
N. breviscapa T.C.Hsu 短莖雙葉蘭 VU
N. formosana S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 大花雙葉蘭 # NT
N. hohuanshanensis T.P.Lin & S.H.Wu 合歡山雙葉蘭 NT
N. japonica (Blume) Szlach. 日本雙葉蘭 LC
N. kuanshanensis H.J.Su 關山雙葉蘭 # EN
N. meifongensis (H.J.Su & C.Y.Hu) T.C.Hsu & S.W.Chung 梅峰雙葉蘭 # EN
N. microauriculata T.C.Hsu 微耳雙葉蘭 VU
N. morrisonicola (Hayata) Szlach. 玉山雙葉蘭 # LC
N. nankomontana (Fukuy.) Szlach. 南湖雙葉蘭 # VU
N. piluchiensis T.P. Lin 碧綠溪雙葉蘭 # NT
N. pseudonipponica (Fukuy.) Szlach. 假日本雙葉蘭 # CR
N. shenlengiana T.C.Hsu 聖稜雙葉蘭 NT
N. suzukii (Masam.) Szlach. 鈴木氏雙葉蘭 # LC
N. taizanensis (Fukuy.) Szlach. 大山雙葉蘭 # VU
N. tatakaensis T.C.Hsu & H.C.Hung 塔塔加雙葉蘭 VU
Nephelaphyllum 雲葉蘭屬
N. tenuiflorum Blume 雲葉蘭 EN
Nervilia 脈葉蘭屬
N. alishanensis T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 阿里山脈葉蘭 NT
N. aragoana Gaud. 東亞脈葉蘭 NT
N. crocifformis (Zoll. & Moritz) Seidenf. 四重溪脈葉蘭 VU
N. cumberlegei Seidenf. & Smitin. 古氏脈葉蘭 CR
N. hungii T.C.Hsu 鐮唇脈葉蘭 CR
N. lanyuensis S.S.Ying 蘭嶼脈葉蘭 # VU
N. linearilabia T.-P.Lin 小麥脈葉蘭 # DD
N. nipponica Makino 單花脈葉蘭 LC
N. plicata (Andr.) Schltr. 紫花脈葉蘭 VU
N. purpureotincta T.C.Hsu 寬唇脈葉蘭 NT
N. ratis T.P.Lin & Y.N.Chang 三伯脈葉蘭 DD
N. tahanshanensis T.P.Lin & W.M.Lin 大漢山脈葉蘭 # DD
N. taitoensis (Hayata) Schltr. 台東脈葉蘭 DD
Oberonia 莖白蘭屬
O. arisanensis Hayata 阿里山莖白蘭 LC
O. caulescens Lindl. ex Wall. 二裂唇莖白蘭 LC
O. gigantea Fukuy. 大莖白蘭 # EN
O. japonica (Maxim.) Makino 臺灣莖白蘭 LC
O. kusukusensis Hayata 高士佛脈葉蘭 # DD
O. linguae T.P.Lin & Y.N.Chang 圓唇莖白蘭 DD
O. pumila var. *pumila* 小騎士蘭 # VU
O. pumila var. *rotundum* T.P.Lin & W.M.Lin 圓唇小騎士蘭 # DD
O. rosea Hook.f. 裂瓣莖白蘭 EN
O. segawae T.C.Hsu & S.W.Chung 齒唇莖白蘭 # EN
O. seidenfadenii (H.J.Su) Ormerod 密花小騎士蘭 # EN
Odontochilus 齒唇蘭屬
O. brevistylus Hook.f. 短柱齒唇蘭 LC
O. elwesii Clarke ex Hook.f. 紫葉齒唇蘭 CR
O. formosanus T.C.Hsu 臺灣全唇蘭 LC
O. guangdongensis T.C.Hsu & S.W.Chung 南嶺疊鞘蘭 CR
O. inabai (Hayata) Hayata ex T.P.Lin 單囊齒唇蘭 LC
O. lanceolatus (Lindl.) Blume 雙囊齒唇蘭 LC
O. nanlingensis (L.P.Siu & K.Y.Lang) Ormerod 南嶺齒唇蘭 NT
O. poilanei (Gagnep.) Ormerod 齒爪齒唇蘭 CR
Orchis 紅門蘭屬
O. kuniikoana Masam. & Fukuy. 大水窟紅蘭 # LC
Oreorchis 山蘭屬
O. bilamellata Fukuy. 雙板山蘭 # VU
O. fargesii Finet 密花山蘭 VU
O. indica (Lindl.) Hook.f. 印度山蘭 EN

- O. micrantha* Lindl. 南湖山蘭 VU
O. patens (Lindl.) Lindl. 細花山蘭 NT
Pachystoma 粉口蘭屬
P. pubesens Blume 粉口蘭 CR
Papilionanthe 鳳蝶蘭屬
P. pseudotaiwaniana T.C.Hsu 擬臺灣鳳蝶蘭 DD
P. taiwaniana (S.S.Ying) Ormerod 臺灣萬代蘭 DD
Peristylus 闊蕊蘭屬
P. calcaratus (Rolfe) S.Y.Hu 貓鬚蘭 NT
P. formosanus (Schltr.) T.P.Lin 臺灣鷺草 NT
P. goodyeroides (D.Don) Lindl. 南投闊蕊蘭 NT
P. gracilis Blume 纖細闊蕊蘭 EN
P. lacertifer var. *lacertifer* 裂唇闊蕊蘭 NT
P. lacertifer var. *taipoensis* (S.Y.Hu & Barretto) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 短裂闊蕊蘭 EN
P. monticola (Ridl.) Seidenf. 深山闊蕊蘭 CR
Phaius 鶴頂蘭屬
P. flavus (Blume) Lindl. 黃鶴頂蘭 LC
P. mishmensis (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 細莖鶴頂蘭 LC
P. takeoi (Hayata) H.J.Su 粗莖鶴頂蘭 EN
P. tankervilleae (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭 VU
Phalaenopsis 蝴蝶蘭屬
P. aphrodite Rchb.f. 白蝴蝶蘭 CR
P. equestris (Schauer) Rchb.f. 桃紅蝴蝶蘭 CR
Pholidota 石山桃屬
P. cantonensis Rolfe 烏來石山桃 LC
Phreatia 芙樂蘭屬
P. caulescens Ames 垂莖芙樂蘭 CR
P. formosana Rolfe 寶島芙樂蘭 LC
P. morii Hayata 大芙樂蘭 # NT
P. taiwaniana Fukuy. 臺灣芙樂蘭 # NT
Platanthera 粉蝶蘭屬
P. brevicarata Hayata 短距粉蝶蘭 LC
P. longicalcarata Hayata 長距粉蝶蘭 # VU
P. mandarinorum subsp. *formosana* T.P.Lin & K.Inoue 惠粉蝶蘭 # NT
P. mandarinorum subsp. *pachyglossa* (Hayata) T.P.Lin & K.Inoue 厚唇粉蝶蘭 # LC
P. minor (Miq.) Rchb.f. 卵唇粉蝶蘭 LC
P. ophrydioides F.Schmidt 千島粉蝶蘭 DD
P. sachalinensis F.Schmidt 高山粉蝶蘭 LC
P. sonoharae Masam. 琉球蜻蛉蘭 EN
P. stenoglossa Hayata 狹唇粉蝶蘭 # LC
P. taiwanensis (S.S.Ying) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 臺灣蜻蛉蘭 NT
P. yangmeiensis T.P.Lin 陰粉蝶蘭 # NT
Pleione 一葉蘭屬
P. bulbocodioides (Franch.) Rolfe 臺灣一葉蘭 VU
Pogonia 鬚唇蘭屬
P. minor (Makino) Makino 小鬚唇蘭 EN
Pomatocalpa 繡球蘭屬
P. acuminatum (Rolfe) Schltr. 黃繡球蘭 # NT
Ponerorchis 小蝶蘭屬
P. kiraishiensis (Hayata) Ohwi 紅小蝶蘭 # LC
P. taiwanensis (Fukuy.) Ohwi 臺灣小蝶蘭 # NT
P. takasago-montana (Masam.) Ohwi 高山小蝶蘭 # VU
P. tominagai (Hayata) H.J.Su & J.J.Chen 紅斑蘭 # VU
Rhomboda 白點伴蘭屬
R. tokioi (Fukuy.) Ormerod 白點伴蘭 LC
Saccolabiopsis 假囊唇蘭屬
S. viridiflora subsp. *taiwaniana* (S.W.Chung, T.C.Hsu & T.Yukawa) T.C.Hsu 臺灣擬囊唇蘭 # EN
Schoenorchis 羞花蘭屬
S. vanoverberghii Ames 蘆蘭 VU
Spathoglottis 苞舌蘭屬
S. plicata Blume 紫苞舌蘭 CR
Spiranthes 綬草屬
S. hongkongensis S.Y.Hu & Barretto 香港綬草 NT
S. minutiflora T.C.Hsu 小花綬草 DD
S. sinensis (Pers.) Ames 綬草 LC
S. suishaensis (Hayata) Schltr. 水社綬草 # NT
Staurochilus 掌唇蘭屬
S. luchuensis (Rolfe) Fukuy. 豹紋蘭 LC
Stereosandra 堅葯蘭屬
S. javanica Blume 肉葯蘭 EN
Stigmatodactylus 絲柱蘭屬
S. shikokiana Maxim. ex Makino 絲柱蘭 VU
Styloglossum 落苞蘭屬
S. pseudodensiflorum T.C.Hsu 擬竹葉根節蘭 DD
Sunipia 寶石蘭屬
S. andersonii (King & Pantl.) P.F.Hunt 綠花寶石蘭 LC
Taeniophyllum 小蜘蛛蘭屬
T. aphyllum (Makino) Makino 小蜘蛛蘭 LC
T. compacta Ames 假蜘蛛蘭 NT
T. complanatum Fukuy. 扁蜘蛛蘭 # NT
T. crassipes Fukuy. 厚蜘蛛蘭 LC
T. glandulosum Blume 蜘蛛蘭 NT
Tainia 小杜鵑蘭屬
T. caterva T.P.Lin & W.M.Lin 密花杜鵑蘭 # DD
T. dunnii Rolfe 長葉杜鵑蘭 LC
T. hualienia S.S.Ying 黃花小杜鵑蘭 DD
T. latifolia (Lindl.) Rchb.f. 闊葉杜鵑蘭 VU
Thelasis 八粉蘭屬
T. pygmaea (Griff.) Blume 閉花八粉蘭 EN
Thrixspermum 風鈴蘭屬
T. annamense (Guill.) Garay 白毛風蘭 EN
T. eximium L.O.Williams 異色風蘭 EN
T. fantasticum L.O.Williams 金唇風蘭 NT
T. formosanum (Hayata) Schltr. 臺灣風蘭 LC
T. laurisilvaticum (Fukuy.) Garay 黃蛾蘭 NT

T. merguense (Hook.f.) Kuntze 高士佛風蘭 EN

T. pensile Schltr. 倒垂風蘭 VU

T. saruwatarii (Hayata) Schltr. 小白蛾蘭 # NT

T. subulatum Rchb.f. 厚葉風蘭 VU

Tipularia 飛鶴蘭屬

T. cunninghamii (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 細花軟葉蘭 NT

T. odorata Fukuy. 南湖蠅蘭 # NT

Trichoglottis 鳳尾蘭屬

T. rosea (Lindl.) Ames 短穗毛舌蘭 NT

Tropidia 摺唇蘭屬

T. curculigoides Lindl. 仙茅摺唇蘭 LC

T. namasiae C.K.Liao, T.P.Lin & M.S.Tang 那瑪夏摺唇蘭 CR

T. nanhuai W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 南化摺唇蘭 # VU

T. nipponica Masam. 日本摺唇蘭 LC

T. somai Hayata 相馬氏摺唇蘭 LC

T. sui T.C.Hsu 蘇氏摺唇蘭 LC

Tuberolabium 紅頭蘭屬

T. kotoense Yamam. 管唇蘭 # VU

Tulotis 蜻蜓蘭屬

T. devolii T.P.Lin & T.W.Hu 長葉蜻蜓蘭 # LC

Vanda 萬代蘭屬

V. lamellata Lindl. 雅美萬代蘭 CR

Vanilla 梵尼蘭屬

V. albida Blume 臺灣凡尼蘭 LC

Vexillabium 旗唇蘭屬

V. integrum (Fukuy.) S.S.Ying 綠葉旗唇蘭 # NT

V. yakushimense (Yamam.) F.Maek. 紫葉旗唇蘭 LC

Vrydagzynea 二尾蘭屬

V. nuda Blume 二尾蘭 LC

Yuania 長花柄蘭屬

Y. amagiensis var. *squamipes* (Fukuy.) C.S.Leou & C.L.Yeh 密鱗長花柄蘭 # CR

Y. japonica Maxim. 長花柄蘭 EN

Zeuxine 線柱蘭屬

Z. affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 白花線柱蘭 LC

Z. agyokwana Fukuy. 阿玉線柱蘭 LC

Z. integrilabella C.S.Leou 全唇線柱蘭 # VU

Z. kantoikeiense Tatew. & Masam. 關刀溪線柱蘭 DD

Z. nervosa (Wall. ex Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 臺灣線柱蘭 LC

Z. nijimae Tatew. & Masam. 眉原線柱蘭 DD

Z. odorata Fukuy. 香線柱蘭 NT

Z. philippinensis (Ames) Ames 菲律賓線柱蘭 CR

Z. pingtungensis T.C.Hsu 屏東線柱蘭 DD

Z. reflexa King & Pantl. 阿里山線柱蘭 LC

Z. sakagutii Tuyama 黃唇線柱蘭 LC

Z. strateumatica var. *rupicola* (Fukuy.) S.S.Ying 岩線柱蘭 DD

Z. strateumatica var. *strateumatica* 線柱蘭 LC

Z. tenuifolia Tuyama 毛鞘線柱蘭 LC

Z. yehii T.C.Hsu 蘭嶼線柱蘭 VU

15.66 Hypoxidaceae 仙茅科

Curculigo 仙茅屬

C. orchioides Gaertn. 仙茅 LC

Hypoxis 小仙茅屬

H. aurea Lour. 小金梅葉 LC

Molineria 船子草屬

M. capitulata (Lour.) Herb. 船子草 LC

15.70 Iridaceae 鳶尾科

Crocasmia 雄黃蘭屬

C. × crocosmiiflora *crocosmiiflora* (Lemoine) N.E.Br. 觀音蘭 NA

Iris 鳶尾屬

I. domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 射干 LC

I. formosana Ohwi 臺灣鳶尾 # LC

I. nantouensis S.S.Ying 南投鳶尾 # DD

Sisyrinchium 庭菖蒲屬

S. atlanticum Bickn. 庭菖蒲 NA

S. exile E.P.Bicknell 黃花庭菖蒲 NA

S. iridifolium Kunth 鳶尾葉庭菖蒲 NA

15.72 Asphodelaceae 阿福花科

Dianella 桔梗蘭屬

D. ensifolia (L.) DC. 桔梗蘭 LC

Hemerocallis 萱草屬

H. fulva var. *aurantiaca* (Baker) M.Hotta 橙萱 DD

15.73 Amaryllidaceae 石蒜科

Allium 蔥屬

A. bakeri var. *morrisonense* (Hayata) T.S.Liu & S.S.Yang 玉山蒜 # DD

A. grayi Regal 山蒜 DD

A. thunbergii G.Don 野蒜頭 DD

Crinum 文珠蘭屬

C. asiaticum L. 文珠蘭 LC

Lycoris 石蒜屬

L. aurea Herb. 龍爪花 EN

15.74 Asparagaceae 天門冬科

Agave 龍舌蘭屬

A. americana L. 龍舌蘭 NA

A. fourcroydes Lem. 黃條龍舌蘭 NA

A. gigantea (Vent.) D. Dietr 大龍舌蘭 NA

A. sisalana Perr. ex Enghlm. 瓊麻 NA

Asparagus 天門冬屬

A. cochinchinensis (Lour.) Merr. 天門冬 LC

Aspidistra 蜘蛛抱蛋屬

A. daibuensis Hayata 大武蜘蛛抱蛋 # LC

A. elatior var. *attenuata* (Hayata) S.S.Ying 臺灣蜘蛛抱蛋 # LC
A. musshaensis Hayata 霧社蜘蛛抱蛋 # VU
Barnardia 棉棗兒屬
B. japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 綿棗兒 VU
Disporopsis 假寶鐸花屬
D. fuscopicota var. *arisanensis* (Hayata) S.S.Ying 阿里山假寶鐸花 # LC
D. taiwanensis S.S.Ying 臺灣假寶鐸花 # LC
Dracaena 龍血樹屬
D. angustifolia Roxb. 番仔林投 VU
Heteropolygonatum 異黃精屬
H. altelobatum (Hayata) Y.H.Tseng, H.Y.Tzeng & C.T.Chao 臺灣黃精 # LC
Liriope 麥門冬屬
L. minor var. *angustissima* (Ohwi) S.S.Ying 細葉麥門冬 # LC
L. platyphylla F.T.Wang & T.Tang 闊葉麥門冬 LC
L. spicata (Thunb.) Lour. 麥門冬 LC
Maianthemum 舞鶴草屬
M. formosanum (Hayata) LaFrankie 鹿藥 LC
M. harae Y.H.Tseng & C.T.Chao 原氏鹿藥 LC
Ophiopogon 沿階草屬
O. intermedius D.Don 間沿階草 LC
O. reversus C.C.Huang 高節沿階草 LC
Peliosanthes 球子草屬
P. teta var. *humilis* (Andrews) M.J.Lai 矮球子草 LC
P. teta var. *kaoi* (Ohwi) S.S.Ying 高氏球子草 # LC
Polygonatum 黃精屬
P. chingshuishanianum S.S.Ying 清水山黃精 # DD
P. odoratum var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi 菱蕤 LC
Rohdea 萬年青屬
R. japonica var. *watanabei* (Hayata) S.S.Ying 萬年青 # VU
Thysanotus 異蕊草屬
T. chinensis Benth. 異蕊草 CR

Commelids 鴨跖草類植物

16. Arecales 棕櫚目

16.76 Arecaceae 棕櫚科

Arenga 山棕屬
A. tremula (Blanco) Becc. 山棕 LC
Calamus 省藤屬
C. beccarii Henderson 土藤 # LC
C. formosanus Becc. 臺灣水藤 # LC
C. quinquesetinerivius Burret 黃藤 # LC
C. siphonospathus var. *sublaevis* Becc. 蘭嶼省藤 NT
Livistona 蒲葵屬

L. chinensis var. *subglobosa* (Mart.) Becc. 蒲葵 VU
Phoenix 海棗屬
P. hanceana Naudin 臺灣海棗 LC
Pinanga 山檳榔屬
P. tashiroi Hayata 山檳榔 # EN

17. Commelinales 鴨跖草目

17.78 Commelinaceae 鴨跖草科

Amischotolype 穿鞘花屬
A. hispida (Less. & A.Rich.) D.Y.Hong 穿鞘花 LC
Belosynapsis 假紫萬年青屬
B. ciliata (Blume) R.S.Rao 毛葉鴨舌疔 LC
B. kawakamii (Hayata) C.I Peng & Y.J.Chen. 川上氏鴨舌疔 # NT
Callisia 大葉錦竹草屬
C. fragrans (Lindl.) Woodson 大葉錦竹草 NA
C. repens (Jacq.) L. 鋪地錦竹草 NA
Commelina 鴨跖草屬
C. auriculata Blume 耳葉鴨跖草 LC
C. benghalensis L. 圓葉鴨跖草 LC
C. communis L. 鴨跖草 LC
C. diffusa Burm.f. 竹仔菜 LC
C. paludosa Blume 大葉鴨跖草 LC
Cyanotis 鴨舌疔屬
C. arachnoidea C.B.Clarke 蛛絲毛藍耳草 LC
C. axillaris (L.) Sweet 鞘苞花 VU
Floscopa 蔓蓇荷屬
F. scandens Lour. 蔓蓇荷 NT
Gibasis 細梗鴨跖草屬
G. pellucida (Martens & Galeotti) D.R.Hunt 細梗鴨跖草 NA
Murdannia 水竹葉屬
M. edulis (Stokes) Faden 葶花水竹葉 LC
M. keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 LC
M. loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 牛軋草 LC
M. spirata (L.) Brückn. 矮水竹葉 VU
Pollia 杜若屬
P. japonica Thunb. 杜若 LC
P. miranda (H.Lév.) H.Hara 小杜若 LC
P. secundiflora (Blume) Bakh.f. 叢林杜若 LC
Rhopalephora 毛果竹葉菜屬
R. scaberrima (Blume) Faden 毛果竹葉菜 LC
Tradescantia 巴西水竹草屬
T. fluminensis Vell. 巴西水竹葉 NA
T. pallida (Rose) D.R.Hunt 紫錦草 NA
T. zebrina var. *zebrina* 吊竹草 NA
17.79 Philydraceae 田蔥科
Philydrum 田蔥屬
P. lanuginosum Banks & Gaertn. 田蔥 NT
17.80 Pontederiaceae 雨久花科
Eichhornia 鳳眼蓮屬

- E. crassipes* (Mart.) Solms 布袋蓮 NA
Monochoria 鴨舌草屬
M. vaginalis (Burm.f.) C.Presl 鴨舌草 LC
18. **Zingiberales** 薑目
- 18.85 Musaceae 芭蕉科
- Ensete* 拔蕉屬
E. glaucum (Roxb.) Cheesman 象腿蕉 LC
Musa 芭蕉屬
M. balbisiana Colla 拔蕉 NA
M. basjoo var. *formosana* (Warb.) S.S.Ying 臺灣芭蕉 # LC
M. insularimontana Hayata 蘭嶼芭蕉 # DD
M. itinerans var. *chiumei* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 泰雅芭蕉 # CR
M. itinerans var. *kavalanensis* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 葛瑪蘭芭蕉 # CR
M. yamiensis C.L.Yeh & J.H.Chen 雅美芭蕉 EW
- 18.86 Cannaceae 美人蕉科
- Canna* 美人蕉屬
C. edulis Ker Gawl. 食用美人蕉 NA
C. indica L. 美人蕉 NA
- 18.87 Marantaceae 竹芋科
- Donax* 竹葉蕉屬
D. canniformis (Forst.f.) K.Schum. 蘭嶼竹芋 VU
- 18.88 Costaceae 閉鞘薑科
- Costus* 閉鞘薑屬
C. speciosus (Koenig) Sm. 絹毛鳶尾 LC
- 18.89 Zingiberaceae 薑科
- Alpinia* 月桃屬
A. flabellata Ridl. 呂宋月桃 LC
A. galanga (L.) Sw. 高良薑 NA
A. ilanensis S.C.Liu & J.C.Wang 宜蘭月桃 # LC
A. intermedia Gagnep. 山月桃 LC
A. japonica (Thunb.) Miq. 山薑 LC
A. koshunensis Hayata 恆春月桃 # LC
A. nantoensis F.Y.Lu & Y.W.Kuo 南投月桃 # DD
A. oui Y.H.Tseng & Chih C.Wang 歐氏月桃 # LC
A. pricei var. *pricei* 普萊氏月桃 # LC
A. pricei var. *sessiliflora* (Kitam.) Jeng J.Yang & J.C.Wang 阿里山月桃 # LC
A. shimadae var. *kawakamii* (Hayata) Jeng J.Yang & J.C.Wang 川上氏月桃 # LC
A. shimadae var. *shimadae* 島田氏月桃 # LC
A. uraiensis Hayata 烏來月桃 # LC
A. zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 月桃 LC
A. × formosana K.Schum. 臺灣月桃 NA
A. × kusshakuensis Hayata 屈尺月桃 # NA
A. × mesanthera Hayata 角板山月桃 # NA
A. × tonrokuensis Hayata 屯鹿月桃 # NA
- Curcuma* 薑黃屬
C. longa L. 薑黃 NA
C. zedoaria (Christm.) Roscoe 莪朮 NA
Hedychium 蝴蝶薑屬
H. coronarium Koenig 野薑花 NA
Vanoverberghia 法氏薑屬
V. sasakiana Funakoshi & H.Ohashi 蘭嶼法氏薑 # VU
Zingiber 薑屬
Z. kawagooi Hayata 三奈 # LC
Z. officinale Roscoe 薑 NA
Z. oligophyllum K.Schum. 少葉薑 # EN
Z. shuanglongensis C.L.Yeh & S.W.Chung 雙龍薑 LC
Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 NA
19. **Poales** 禾本目
- 19.100 Flagellariaceae 鞭藤科 (鬚葉藤科)
- Flagellaria* 鞭藤屬
F. indica L. 印度鞭藤 LC
- 19.103 Poaceae 禾本科
- Agropyron* 鵝觀草屬
A. formosanum Honda 臺灣鵝觀草 # LC
A. mayebaratum Honda 前原鵝觀草 LC
Agrostis 剪股穎屬
A. avenacea J.F.Gmel. 類燕麥剪股穎 NA
A. clavata Trin. 剪股穎 LC
A. dimorpholemma Ohwi 多形剪股穎 EN
A. infirma var. *arisan-montana* (Ohwi) Veldkamp 阿里山剪股穎 # LC
A. infirma var. *formosana* (Hack.) Veldkamp 草山剪股穎 # LC
A. infirma var. *fukuyamae* (Ohwi) Veldkamp 伯明剪股穎 # LC
A. infirma var. *infirma* 玉山剪股穎 LC
A. stolonifera L. 匍匐剪股穎 NA
Alloteropsis 毛穎草屬
A. semialata (R.Br.) Hitchc. 毛穎草 EN*
Alopecurus 看麥娘屬
A. aequalis var. *amurensis* (Kom.) Ohwi 看麥娘 LC
A. myosuroides Huds. 大穗看麥娘 NA
A. pratensis L. 原野看麥娘 NA
Aniselytron 溝稃草屬
A. agrostoides Merr. 小穎溝稃草 LC
A. treutleri (Kuntze) Soják 溝稃草 DD
Anthoxanthum 黃花茅屬
A. horsfieldii var. *formosanum* (Honda) Veldkamp 臺灣黃花茅 NT
A. odoratum L. 香黃花茅 NA
Apluda 水蔗草屬
A. mutica L. 水蔗草 LC
Aristida 三芒草屬
A. chinensis Munro 華三芒草 CR

Arrhenatherum 燕麥草屬

A. elatius fo. *variegatum* Hitchc. 變葉燕麥草 NA

Arthraxon 蓋草屬

A. hispidus (Thunb.) Makino 蓋草 LC

A. lancifolius (Trin.) Hochst. 小葉蓋草 NA

A. pauciflorus Honda 粗梗蓋草 # DD

A. quartinianus (A.Rich.) Nash 暖地蓋草 LC

Arthrostylidium 內門竹屬

A. naibunensis (Hayata) W.C.Lin 內文竹 # DD

Arundinella 野古草屬

A. hirta (Thunb.) Tanaka 野古草 NT

A. pubescens Merr. & Hack. 毛野古草 LC

A. setosa Trin. 刺芒野古草 LC

Arundo 蘆竹屬

A. donax L. 蘆竹 LC

A. formosana Hack. 臺灣蘆竹 LC

Avena 燕麥屬

A. fatua L. 野燕麥 NA

A. sativa L. 燕麥 NA

Axonopus 地毯草屬

A. affinis Chase 類地毯草 NA

A. compressus (Sw.) P.Beauv. 地毯草 NA

Bambusa 蓬萊竹屬

B. dolichoclada Hayata cv. 'Stripe' W.C.Lin 條紋長枝竹 NA

B. dolichoclada Hayata 長枝竹 # LC

B. dolichomerithalla Hayata cv. 'Green stripe-stem' W.C.Lin 金絲火廣竹 NA

B. dolichomerithalla Hayata 火廣竹 # LC

B. pachinensis Hayata 八芝蘭竹 # LC

B. pachinensis var. *hirsutissima* (Odash.) W.C.Lin 長毛八芝蘭竹 # NT

B. stenostachya Hackel 刺竹 NA

B. utilis W.C.Lin 烏葉竹 # DD

Bothriochloa 孔穎草屬

B. glabra (Roxb.) A.Camus 歧穗臭根子草 LC

B. intermedia (R.Br.) A.Camus 臭根子草 LC

B. ischaemum (L.) Keng 白羊草 LC

B. macera (Steud.) S.T.Blake 大穗孔穎草 NA

Brachiaria 臂形草屬

B. mutica (Forssk.) Stapf 巴拉草 NA

B. reptans (L.) C.A.Gardn. & C.E.Hubb. 尾稈草 LC

B. subquadripara (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 LC

B. villosa (Lam.) A.Camus 毛臂形草 LC

Brachypodium 短柄草屬

B. kawakamii Hayata 川上短柄草 # LC

B. sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 基隆短柄草 LC

Briza 凌風草屬

B. minor L. 銀鱗草 NA

Bromus 雀麥屬

B. carinatus Hook. & Arn. 長芒扁雀麥 NA

B. catharticus Vahl 大扁雀麥 NA

B. commutatus Schrad. 歐雀麥 NA

B. formosanus Honda 臺灣雀麥 # NT

B. hordeaceus L. 毛雀麥 NA

B. morrisonensis Honda 玉山雀麥 LC

B. pubescens Muhl. ex Willd. 短毛雀麥 NA

B. rigidus Roth 硬雀麥 NA

Calamagrostis 拂子茅屬

C. arundinacea (L.) Roth 類蘆野青茅 LC

C. epigeios (L.) Roth 拂子茅 LC

Capillipedium 細柄草屬

C. assimile (Steud.) A.Camus 硬稈子草 LC

C. kwashotensis (Hayata) C.C.Hsu 綠島細柄草 # NT

C. parviflorum (R.Br.) Stapf 細柄草 LC

C. parviflorum var. *spicigerum* (Benth.) C.C.Hsu 多節細柄草 LC

Cenchrus 蒺藜草屬

C. ciliaris L. 水牛草 NA

C. echinatus L. 蒺藜草 NA

Centothea 假淡竹葉屬

C. lappacea (L.) Desv. 假淡竹葉 NT

Chikusichloa 山澗草屬

C. mutica Keng 無芒山澗草 CR

Chloris 虎尾草屬

C. barbata Sw. 孟仁草 LC

C. divaricata var. *cynodontoides* (Balansa) Lazarides 澳洲虎尾草 NA

C. divaricata var. *divaricata* 垂穗虎尾草 NA

C. formosana (Honda) Keng 臺灣虎尾草 NT

C. gayana Kunth 蓋氏虎尾草 NA

C. virgata Sw. 虎尾草 NA

Chrysopogon 金鬚茅屬

C. aciculatus (Retz.) Trin. 竹節草 LC

C. zizanioides (L.) Roberty 培地茅 NA

Coix 薏苡屬

C. lacryma-jobi L. 薏苡 NA

Cymbopogon 香茅屬

C. citratus (DC.) Stapf 檸檬香茅 NA

C. nardus (L.) Rendle 香茅 NA

C. tortilis (J.Presl) A.Camus 扭鞘香茅 LC

Cynodon 狗牙根屬

C. dactylon (L.) Pers. 狗牙根 LC

C. nlemfuensis Vandyest 長穎星草 NA

C. plectostachyus (Schum.) Pilger. 星草 NA

C. radiatus Roth 恆春狗牙根 LC

Cyrtococcum 弓果黍屬

C. accrescens (Trin.) Stapf 散穗弓果黍 LC

C. patens (L.) A.Camus 弓果黍 LC

Dactylis 鴨茅屬

D. glomerata L. 鴨茅 NA

Dactyloctenium 龍爪茅屬*D. aegyptium* (L.) P.Beauv. 龍爪茅 LC*Deschampsia* 髮草屬*D. atropurpurea* (Wahl.) Scheele 高山髮草 VU**D. cespitosa* var. *festucifolia* Honda 髮草 NA*D. flexuosa* (L.) Trin. 曲芒髮草 LC*Deyeuxia* 野青茅屬*D. suizanensis* (Hayata) Ohwi 水山野青茅 # NT*Dichanthium* 雙花草屬*D. annulatum* (Forssk.) Stapf 雙花草 NA*D. aristatum* (Poir.) C.E.Hubb. 毛梗雙花草 NA*Digitaria* 馬唐屬*D. ciliaris* (Retz.) Koeler 升馬唐 LC*D. fauriei* Ohwi 佛歐里馬唐 # NT*D. henryi* Rendle 亨利馬唐 LC*D. heterantha* (Hook.f.) Merr. 粗穗馬唐 EN*D. ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐 DD*D. leptalea* var. *reticulmis* Ohwi 叢立馬唐 LC*D. longiflora* (Retz.) Pers. 長花馬唐 LC*D. magna* (Honda) Tsuyama 大絨馬唐 # DD*D. mollicoma* (Kunth) Henrard 絨馬唐 # DD*D. radicata* var. *hirsuta* (Ohwi) C.C.Hsu 毛馬唐 LC*D. radicata* var. *radicata* 小馬唐 LC*D. sanguinalis* (L.) Scop. 馬唐 NA*D. sericea* (Honda) Honda 絹毛馬唐 # LC*D. setigera* Roem. & Schult. 短穎馬唐 LC*D. violascens* Link 紫果馬唐 LC*Dimeria* 鱗茅屬*D. falcata* Hack. 鐮形鱗茅 DD*D. ornithopoda* Trin. 鱗茅 CR*Diplachne* 雙稃草屬*D. fusca* (L.) P.Beauv. 雙稃草 LC*Eccoilopus* 油芒屬*E. cotulifer* (Thunb.) A.Camus 油芒 LC*E. formosanus* (Rendle) A.Camus 臺灣油芒 # DD*Echinochloa* 稗屬*E. colona* (L.) Link 芒稗 LC*E. crus-galli* (L.) P.Beauv. 稗 LC*E. frumentacea* (Roxb.) Link 湖南稗子 NA*Eleusine* 稈屬*E. coracana* (L.) Gaertn. 稈子 NA*E. indica* (L.) Gaertn. 牛筋草 LC*Elymus* 批臉草屬*E. ciliaris* (Trin.) Tzvelev 纖毛披臉草 LC*E. formosanus* (Honda) Á.Löve 臺灣披臉草 # LC*E. tsukushiensis* Honda 膜緣披臉草 LC*Enteropogon* 腸鬚草屬*E. dolichostachyus* (Lag.) Keng 腸鬚草 LC*E. gracilior* Rendle 細穗腸鬚草 LC*Eragrostis* 畫眉草屬*E. amabilis* (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 LC*E. atrovirens* (Desv.) Trin. ex Steud. 鼠婦草 LC*E. brownii* (Kunth) Nees. 長畫眉草 LC*E. bulbillifera* Steud. 肯氏畫眉草 LC*E. cilianensis* (All.) Vignolo 大畫眉草 NA*E. ciliaris* (L.) R.Br. 毛畫眉草 NA*E. curvula* (Schrader.) Nees 垂愛草 NA*E. cylindrica* (Roxb.) Nees 短穗畫眉草 CR*E. fauriei* Ohwi 佛歐里畫眉草 # DD*E. ferruginea* (Thunb.) P.Beauv. 知風草 LC*E. japonica* (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草 NT*E. minor* Host 小畫眉草 NA*E. multicaulis* Steud. 多桿畫眉草 LC*E. nevinii* Hance 尼氏畫眉草 CR*E. nutans* (Retz.) Nees ex Steud. 細葉畫眉草 DD*E. pilosa* (L.) P.Beauv. 畫眉草 LC*E. pilosissima* Link. 多毛知風草 CR*E. pilosiuscula* Ohwi 毛葉知風草 # CR*E. tenuifolia* (A.Rich.) Hochst. ex Steud. 薄葉畫眉草 NA*E. unioloides* (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草 EN*Eremochloa* 蜈蚣草屬*E. ciliaris* (L.) Merr. 蜈蚣草 DD*E. ophiuroides* (Munro) Hack. 假儉草 LC*Erianthus* 蔗茅屬*E. arundinaceus* (Retz.) Jesw. 斑茅 NA*E. formosanus* Stapf 臺灣蔗茅 # NT*Eriochloa* 野黍屬*E. procera* (Retz.) C.E.Hubb. 高野黍 LC*E. villosa* (Thunb.) Kunth 野黍 EN*Euchlaena* 類蜀黍屬*E. mexicana* Schrad. 類蜀黍 NA*Eulalia* 金茅屬*E. leschenaultiana* (Decne.) Ohwi 細稈金茅 EN*E. quadrinervis* (Hack.) Kuntze 四脈金茅 CR*E. speciosa* (Debeaux) Kuntze 金茅 CR*Eulaliopsis* 擬金茅屬*E. binata* (Retz.) C.E.Hubb. 擬金茅 CR*Eustachys* 真穗草屬*E. tenera* (J.Presl) A.Camus 真穗草 DD*Festuca* 羊茅屬*F. arundinacea* Schreb. 葦狀羊茅 NA*F. formosana* Honda 臺灣羊茅 # DD*F. japonica* Makino 日本羊茅 EN*F. leptopogon* Stapf 高砂羊茅 LC*F. ovina* L. 羊茅 LC*F. parvigluma* Steud. 小穎羊茅 CR*F. rubra* L. 紫羊茅 LC*Garnotia* 葛氏草屬*G. acutigluma* (Steud.) Ohwi 銳穎葛氏草 # DD*Glyceria* 甜茅屬

- G. leptolepis* Ohwi 假鼠婦草 DD
Hackelochloa 亥氏草屬
H. granularis (L.) Kuntze 亥氏草 LC
Helictotrichon 異燕麥屬
H. abietetorum (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥 # LC
Hemarthria 牛鞭草屬
H. compressa (L.f.) R.Br. 扁穗牛鞭草 LC
Heteropogon 黃茅屬
H. contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 黃茅 NA
Holcus 絨毛草屬
H. lanatus L. 絨毛草 NA
Hygroryza 水禾屬
H. aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 水禾 RE
Hymenachne 膜稈草屬
H. pseudointerrupta Müll.Hal. 膜稈草 EN
Ichnanthus 距花黍屬
I. vicinus (F.M.Bailey) Merr. 距花黍 LC
Imperata 白茅屬
I. cylindrica var. *major* (Nees) C.E.Hubb. ex C.E.Hubb. & Vaughan 白茅 LC
Isachne 柳葉箬屬
I. albens Trin. 白花柳葉箬 LC
I. beneckeii Hack. 本氏柳葉箬 LC
I. dispar Trin. 異花柳葉箬 CR*
I. globosa (Thunb.) Kuntze 柳葉箬 LC
I. kunthiana (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳葉箬 LC
I. miliaceae Roth 類黍柳葉箬 DD
I. myosotis Nees 荏弱柳葉箬 LC
I. nipponensis Ohwi 日本柳葉箬 NT
Ischaemum 鴨嘴草屬
I. akonense Honda 屏東鴨嘴草 # DD
I. aristatum var. *aristatum* 芒穗鴨嘴草 # LC
I. aristatum var. *momiyamai* (Honda) C.C.Hsu 毛穗鴨嘴草 # DD
I. aureum (Hook. & Arn.) Hack. 黃金鴨嘴草 DD
I. barbatum var. *gibbum* (Trin.) Ohwi 瘤鴨嘴草 LC
I. crassipes (Steud.) Thell. 鴨嘴草 DD
I. indicum (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草 LC
I. muticum L. 無芒鴨嘴草 DD
I. rugosum var. *segetum* (Trin.) Hack. 田間鴨嘴草 VU*
I. setaceum Honda 小黃金鴨嘴草 # NT
I. timorensis Kunth 帝汶鴨嘴草 LC
Leersia 李氏禾屬
L. hexandra Sw. 李氏禾 LC
Leptaspis 囊稈竹屬
L. formosana C.C.Hsu 囊稈竹 # CR
Leptatherum 竹葉茅屬
L. boreale (Ohwi) C.Hui Chen, Kuoh & Veldkamp 日本莠竹 LC
Leptochloa 千金子屬
L. chinensis (L.) Nees 千金子 LC
L. fusca subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow 團穗千金子 NA
L. fusca subsp. *uninervia* (J.Presl) N.Snow 細穗千金子 NA
L. panicea (Retz.) Ohwi 蟻子草 LC
Lepturus 細穗草屬
L. repens (G.Forst.) R.Br. 細穗草 LC
Lolium 黑麥草屬
L. multiflorum Lam. 多花黑麥草 NA
L. perenne L. 黑麥草 NA
Lophatherum 淡竹葉屬
L. gracile Brongn. 淡竹葉 LC
Melica 臭草屬
M. onoei Franch. & Sav. 小野臭草 NT
Melinis 糖蜜草屬
M. minutiflora P.Beauv. 糖蜜草 NA
Microstegium 莠竹屬
M. ciliatum (Trin.) A.Camus 剛莠竹 LC
M. dilatatum Koidz. 大穗莠竹 LC
M. eucnemis (Nees ex Steud.) A.Camus 布氏莠竹 LC
M. fasciculatum (L.) Henrard 蔓生莠竹 NA
M. fauriei (Hayata) Honda 法利莠竹 # LC
M. geniculatum (Hayata) Honda 曲膝莠竹 # LC
M. glaberrimum (Honda) Koidz. 短軸莠竹 # LC
M. glabratum (Brongn.) A.Camus 光莠竹 LC
M. japonicum (Miq.) Koidz. 日本莠竹 LC
M. nudum (Trin.) A.Camus 竹葉茅 LC
M. somai (Hayata) Ohwi 相馬莠竹 # LC
M. spectabile (Trin.) A.Camus 大莠竹 LC
M. tenue (Trin.) Hosok. 纖細莠竹 NA
M. vimineum (Trin.) A.Camus 柔枝莠竹 LC
Milium 粟草屬
M. effusum L. 粟草 LC
Miscanthus 芒屬
M. floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒 LC
M. sinensis Anders. 芒 LC
Muhlenbergia 亂子草屬
M. huegelii Trin. 亂子草 LC
Narenga 河王八屬
N. porphyrocoma (Hance) Bor 河王八 NT
Neyraudia 類蘆竹屬
N. arundinacea (L.) Henr. 類蘆 NT
Oplismenus 求米草屬
O. aemulus (R.Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草 LC
O. compositus (L.) P.Beauv. 竹葉草 LC
O. hirtellus (L.) P.Beauv. 求米草 LC
Oryza 稻屬
O. rufipogon Griff. 野生稻 RE
Oryzopsis 落芒草屬
O. obtusa Stapf 鈍頭落芒草 CR

Ottochloa 圖奧草屬

O. nodosa (Kunth) Dandy 新店圖奧草 LC

Panicum 稷屬

P. bisulcatum Thunb. 糠稷 LC

P. brevifolium L. 短葉黍 LC

P. curviflorum var. *suishaense* (Hayata) Veldkamp 水社黍 CR

P. dichotomiflorum Michx. 洋野黍 NA

P. humile Nees ex Steud. 南亞黍 LC

P. luzonense J.Presl 網脈稷 EN*

P. maximum Jacq. 大黍 NA

P. miliaceum L. 稷 NA

P. notatum Retz. 心葉稷 LC

P. paludosum Roxb. 水生黍 LC

P. repens L. 鋪地黍 LC

P. sarmentosum Roxb. 藤竹草 LC

P. sumatrense Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍 LC

Paspalidium 類雀稗屬

P. flavidum (Retz.) A.Camus 黃穗類雀稗 NA

P. punctatum (Burm.f.) A.Camus 類雀稗 NA

Paspalum 雀稗屬

P. commersonii Lam. 臺灣雀稗 LC

P. conjugatum Bergius 兩耳草 NA

P. dilatatum Poir. 毛花雀稗 NA

P. distichum L. 雙穗雀稗 LC

P. fimbriatum Kunth 裂穎雀稗 NA

P. longifolium Roxb. 長葉雀稗 LC

P. notatum Fluggé 巴西亞雀稗 NA

P. orbiculare G.Forst. 圓果雀稗 LC

P. paniculatum L. 多穗雀稗 NA

P. scrobiculatum L. 鴨姆草 LC

P. thunbergii Kunth ex Steud. 雀稗 LC

P. urvillei Steud. 吳氏雀稗 NA

P. vaginatum Sw. 海雀稗 LC

P. virgatum L. 粗桿雀稗 NA

Pennisetum 狼尾草屬

P. alopecuroides (L.) Spreng. 狼尾草 NA

P. amiricanum (L.) R.Br. 珍珠粟 NA

P. clandestinum Hochst. ex Chiov. 鋪地狼尾草 NA

P. polystachion (L.) Schult. 牧地狼尾草 NA

P. purpureum Schumach. 象草 NA

P. setaceum (Forssk.) Chiov. 羽絨狼尾草 NA

Perotis 茅根草屬

P. indica (L.) Kuntze 茅根 DD

P. macrantha Honda 大穗茅根 DD

Phaenosperma 顯子草屬

P. globosum Munro ex Benth. 顯子草 EN*

Phalaris 鹺草屬

P. arundinacea L. 鹺草 NA

P. canariensis L. 加拿麗鹺草 NA

Phleum 梯牧草屬

P. alpinum Linn. 高山梯牧草 LC

Phragmites 蘆葦屬

P. australis (Cav.) Trin ex Steud. 蘆葦 LC

P. karka (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 LC

Phyllostachys 孟宗竹屬

P. lithophila Hayata 石竹 # DD

P. makinoi Hayata 桂竹 # LC

P. pubescens Mazel ex Houz. 孟宗竹 NA

Poa 早熟禾屬

P. acroleuca Steud. 白頂早熟禾 LC

P. annua L. 早熟禾 LC

P. compressa L. 扁桿早熟禾 NA

P. formosae Ohwi 臺灣早熟禾 # LC

P. nankoensis Ohwi 南湖大山早熟禾 # LC

P. pratensis L. 草地早熟禾 NA

P. sphondylodes var. *kelungensis* (Ohwi) Ohwi 基隆早熟禾 # NT

P. taiwanicola Ohwi 高山早熟禾 # LC

P. takasagomontana Ohwi 高砂早熟禾 # LC

P. tenuicula Ohwi 細桿早熟禾 # NT

P. trivialis L. 粗莖早熟禾 NA

Pogonatherum 金髮草屬

P. crinitum (Thunb.) Kunth 金絲草 LC

P. paniceum (Lam.) Hack. 金髮草 LC

Polypogon 棒頭草屬

P. fugax Nees ex Steud. 棒頭草 LC

P. monspeliensis (L.) Desf. 長芒棒頭草 NT*

Polytrias 三穗草屬

P. indica (Houtt.) Veldkamp 單序草 NA

Pseudoraphis 偽針茅屬

P. spinescens (R.Br.) Vickery 大偽針茅 EN*

Pseudosasa 矢竹屬

P. usawai (Hayata.) Makino & Nemoto 包籜箭竹 # LC

Rhynchelytrum 紅毛草屬

R. repens (Willd.) C.E.Hubb. 紅毛草 NA

Rottboellia 羅氏草屬

R. exaltata L.f. 羅氏草 LC

Saccharum 甘蔗屬

S. spontaneum L. 甜根子草 LC

Sacciolepis 囊穎草屬

S. indica (L.) Chase 囊穎草 LC

Schizachyrium 裂稈草屬

S. brevifolium (Sw.) Nees ex Buse 裂稈草 NT

S. fragile var. *shimadae* (Ohwi) C.C.Hsu 尖葉裂稈草 # DD

Schizostachyum 莎勒竹屬

S. diffusum (Blanco) Merr. 莎勒竹 LC

Secale 黑麥屬

S. cereale L. 黑麥 NA

Setaria 狗尾草屬

- S. barbata* (Lam.) Kunth 柔毛狗尾草 NA
S. faberi R.A.W.Herrm. 法氏狗尾草 NT
S. italica (L.) P.Beauv. 小米 NA
S. palmifolia (J.König.) Stapf 棕葉狗尾草 LC
S. parviflora (Poir.) Kerguelen 莠狗尾草 NA
S. plicata (Lam.) T.Cooke 皺葉狗尾草 LC
S. pumila (Poir.) Roem. & Schult. 金色狗尾草 LC
S. sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 南非
 鵲草 NA
S. verticillata (L.) P.Beauv. 倒刺狗尾草 NA
S. viridis (L.) P.Beauv. 狗尾草 LC
Sinobambusa 唐竹屬
S. kunishii (Hayata) Nakai 臺灣矢竹 # DD
Sorghum 蜀黍屬
S. bicolor subsp. *arundinaceum* (Desv.) de Wet & J.R.Harlan
 葦狀高粱 NA
S. bicolor subsp. *bicolor* 高粱 NA
S. halepense (L.) Pers. 詹森草 NA
S. nitidum (Vahl) Pers. 光高粱 LC
S. nitidum fo. *aristatum* C.E.Hubb. 小光高粱 NA
S. propinquum (Kunth) Hitchc. 擬高粱 NA
Spartina 米草屬
S. alterniflora Loisel. 互花米草 NA
Sphaerocaryum 稈蓋屬
S. malaccense (Trin.) Pilger 稈蓋 LC
Spinifex 濱刺草屬
S. littoreus (Burm.f.) Merr. 濱刺草 LC
Spodiopogon 大油芒屬
S. tainanensis Hayata 臺南大油芒 # LC
Sporobolus 鼠尾粟屬
S. hancei Rendle 韓氏鼠尾粟 VU
S. indicus var. *flaccidus* (R.Br.) Veldkamp 雙蕊鼠尾粟 DD
S. indicus var. *major* (Buse) Baaijens 鼠尾粟 LC
S. tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 熱帶鼠尾粟 NA
S. virginicus (L.) Kunth 鹽地鼠尾粟 NA
Stenotaphrum 鈍葉草屬
S. secundatum (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 NA
Thaumastochloa 假蛇尾草屬
T. chenii C.C.Hsu 其昌假蛇尾草 # VU
T. cochinchinensis (Lour.) C.E.Hubb. 假蛇尾草 LC
Themeda 菅屬
T. caudata (Nees) A.Camus 苞子草 CR
T. japonica (Willd.) C.Tanaka 日本苞子草 NA
Thuarea 芻蓄草屬
T. involuta (G.Forst.) R.Br. ex Sm. 芻蓄草 LC
Thysanolaena 棕葉蘆屬
T. latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 LC
Tripogon 草沙蠶屬
T. chinensis Hack. 中華草沙蠶 CR
Tripsacum 磨擦草屬
T. dactyloides (L.) L. 指狀加拿草 NA
Trisetum 三毛草屬
T. bifidum (Thunb.) Ohwi 三毛草 VU
T. spicatum var. *formosanum* (Honda) Ohwi. 臺灣三毛草 #
 LC
Urochloa 尾稈草屬
U. glumaris (Trin.) Veldkamp 雀稗尾稈草 NT
Vulpia 鼠茅屬
V. myuros (L.) Gmel. 鼠茅 NA
Yushania 玉山箭竹屬
Y. niitakayamensis (Hayata) Keng f. 玉山箭竹 LC
Zoysia 結縷草屬
Z. japonica Steud. 結縷草 NA
Z. matrella (L.) Merr. 馬尼拉芝 LC
Z. pacifica (Goudswaard) M.Hotta & S.Kuroki 高麗芝 NT
Z. sinica Hance 中華結縷草 LC
 19.90 Typhaceae 香蒲科
Sparganium 黑三稜屬
S. fallax Graebn. 東亞黑三稜 VU
Typha 香蒲屬
T. angustifolia L. 水燭 LC
T. orientalis C.Presl 香蒲 LC
 19.93 Xyridaceae 蔥草科 (黃眼草科)
Xyris 菊草屬
X. formosana Hayata 桃園草 # CR
 19.94 Eriocaulaceae 穀精草科
Eriocaulon 穀精草屬
E. buergerianum Koern. 連萼穀精草 LC
E. cinereum R.Br. 小穀精草 LC
E. nantoense Hayata 南投穀精草 CR
E. nepalense Prescott ex Bongard 尼泊爾穀精草 CR
E. sexangulare L. 大葉穀精草 LC
E. taishanense F.Z.Li 泰山穀精草 CR
E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 菲律賓穀精草 LC
 19.97 Juncaceae 燈心草科
Juncus 燈心草屬
J. effusus var. *decipiens* Buchenau 燈心草 LC
J. imbricatus Laharpe 絲葉燈心草 NA
J. leschenaultii J.Gay ex Laharpe 錢蒲 LC
J. marginatus Rostkovius 禾葉燈心草 NA
J. ohwianus M.T.Kao 大井氏燈心草 EN
J. tenuis Willd. 阿里山燈心草 LC
J. tobdenii Noltie 鴛鴦湖燈心草 VU*
J. triflorus Ohwi 玉山燈心草 # LC
J. wallichianus Laharpe 小葉燈心草 VU
Luzula 地楊梅屬
L. effusa Buchenau 中國地楊梅 LC
L. multiflora Lejeune 山間地楊梅 NT
L. plumosa E.Meyer 臺灣糖星草 LC

- L. taiwaniana* Satake 臺灣地楊梅 # LC
- 19.98 Cyperaceae 莎草科
- Actinoscirpus* 大蘆草屬
- A. grossus* (L.f.) Goetgh. & D.A.Simpson 大蘆草 RE
- Bolboschoenus* 塊莖蘆草屬
- B. maritimus* subsp. *affinis* (Roth) T.Koyama 多穗蘆草 LC
- B. planiculmis* (F.Schmidt) T.V.Egorova 扁稈蘆草 LC
- Bulbostylis* 球柱草屬
- B. barbata* (Rottb.) C.B.Clarke 毛球柱草 LC
- B. densa* (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草 LC
- Carex* 薹屬
- C. alliiformis* C.B.Clarke 林下薹 LC
- C. alopecuroides* D.Don ex Tilloch & Taylor 高山日本薹 LC
- C. alterniflora* Franch. 宜蘭宿柱薹 LC
- C. arisanensis* Hayata 阿里山疏花薹 LC
- C. atrata* L. 南湖扁果薹 LC
- C. baccans* Nees 紅果薹 LC
- C. bilateralis* Hayata 短葉二柱薹 LC
- C. brachyanthera* Ohwi 垂穗薹 # LC
- C. breviculmis* R.Br. 短莖宿柱薹 LC
- C. brevicuspis* C.B.Clarke 大山宿柱薹 LC
- C. breviscapa* C.B.Clarke 寬果宿柱薹 LC
- C. brownii* Turckman 布朗薹 DD
- C. brunnea* Thunb. 束草 LC
- C. capillacea* Boott 單穗薹 NT
- C. chrysolepis* Franch. & Sav. 黃花薹 LC
- C. cruciata* Wahl. 煙火薹 LC
- C. cryptostachys* Brongn. 多序宿柱薹 NT
- C. daibuensis* Hayata 大武宿柱薹 LC
- C. daxinensis* Y.Y.Zhou & X.F.Jin 恆春薹 DD
- C. dimorpholepis* Steud. 二型鱗薹 NA
- C. dolichostachya* Hayata 長穗宿柱薹 LC
- C. doniana* Spreng. 大穗日本薹 LC
- C. echinata* Murray 刺苞薹 VU
- C. fernaldiana* H.Lév. & Vaniot 線葉宿柱薹 LC
- C. filicina* Nees 紅鞘薹 LC
- C. finitima* Boott 長柱薹 LC
- C. formosensis* H.Lév. & Vaniot 寶島宿柱薹 LC
- C. fulvorubescens* Hayata 茶色扁果薹 # LC
- C. gentilis* var. *nakaharae* (Hayata) T.Koyama 中原氏二柱薹 DD
- C. grallatoria* var. *heteroclita* (Franch.) Kuk. 異型菱果薹 VU
- C. hoozanensis* Hayata 鳳凰宿柱薹 LC
- C. jisaburo-ohwiana* T.Koyama 大井氏扁果薹 VU
- C. kiotensis* Franch. & Sav. 斑囊果薹 LC
- C. kobomugi* Ohwi 海米 CR
- C. laticeps* C.B.Clarke ex Franch. 鸞喙薹 EN
- C. ligulata* Nees 具舌薹 LC
- C. liui* T.Koyama and T.I.Chuang 劉氏薹 # LC
- C. longistipes* Hayata 長梗扁果薹 LC
- C. macrandrolepis* H.Lév. 和平菱果薹 LC
- C. maculata* Boott 寬囊果薹 LC
- C. makinoensis* Franch. 牧野氏薹 LC
- C. manca* subsp. *takasagoana* (Akiyama) T.Koyama 夢佳宿柱薹 # LC
- C. metallica* H.Lév. 寬穗薹 RE
- C. mitrata* var. *aristata* Ohwi 具芒宿柱薹 DD
- C. mollicula* Boott 柔果薹 NT
- C. morii* Hayata 森氏薹 # LC
- C. morrisonicola* Hayata 玉山宿柱薹 # LC
- C. nemostachys* Steud. 毛囊果薹 VU
- C. nubigena* D.Don ex Tilloch & Taylor 聚生穗序薹 LC
- C. orthostemon* Hayata 直蕊宿柱薹 # LC
- C. oxyandra* (Franch. & Sav.) Kudo 南投薹 LC
- C. perakensis* C.B.Clarke 黃穗薹 LC
- C. phacota* Spreng. 七星班囊果薹 LC
- C. pumila* Thunb. 小海米 LC
- C. purpureotincta* Ohwi 太魯閣薹 # VU
- C. rafflesiana* Boott 紅頭薹 NT
- C. rhynchachaenium* C.B.Clarke ex Merr. 初島氏宿柱薹 LC
- C. rochebrunei* Franch. & Sav. 高山穗序薹 LC
- C. satsumensis* Franch. & Sav. 油薹 LC
- C. scabrifolia* Steud. 鱗薹 RE
- C. scaposa* C.B.Clarke 花薹草 EN
- C. sclerocarpa* Franch. 太平山薹 LC
- C. sociata* Boott 中國宿柱薹 LC
- C. subfilicinoides* Kük. 亞紅鞘薹 DD
- C. taihokuensis* Hayata 銳果薹 LC
- C. taiwanensis* (Ohwi) Akiyama 臺灣疏花薹 # LC
- C. tristachya* var. *pocilliformis* (Boott) Kük. 抱鱗宿柱薹 LC
- C. truncatigluma* C.B.Clarke 細穗宿柱薹 LC
- C. tsushimensis* (Ohwi) Ohwi 長芒宿柱薹 NT
- C. urelytra* Ohwi 扁果薹 # LC
- C. wahuensis* C.A.Mey. 布氏宿柱薹 LC
- Cladium* 克拉莎屬
- C. jamaicense* Crantz 克拉莎 EN
- Cyperus* 莎草屬
- C. albescens* (Steud.) Larridon & Govaerts 華湖瓜草 CR
- C. alternifolius* L. 光桿輪傘莎草 NA
- C. amuricus* Maxim. 阿穆爾莎草 DD
- C. aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kuek. 多葉水蜈蚣 NA
- C. brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk. 短葉水蜈蚣 LC
- C. compactus* Retz. 密穗磚子苗 NT
- C. compressus* L. 沙田草 LC
- C. cuspidatus* Kunth 長尖莎草 DD
- C. cylindrocephalus* T.C.Hsu 圓筒穗水蜈蚣 LC
- C. cyperinus* (Retz.) Valck.Sur. 莎草磚子苗 LC
- C. difformis* L. 異花莎草 LC
- C. diffusus* Vahl 多脈莎草 LC
- C. digitatus* Roxb. 恆春莎草 NT
- C. distans* L.f. 疏穗莎草 LC

C. eragrostis Lam. 頭穗莎草 NA
C. esculentus L. 黃土香 NA
C. exaltatus Retz. 無翅莎草 LC
C. haspan L. 畦畔莎草 LC
C. imbricatus subsp. *elongatus* (Bockeler) T.Koyama 士林莎草 LC
C. imbricatus subsp. *imbricatus* 覆瓦狀莎草 LC
C. involucratus Rottb. 輪傘莎草 NA
C. iria L. 碎米莎草 LC
C. javanicus Houtt. 羽狀穗磚子苗 LC
C. leptocarpus (F.Muell.) Bauters 銀穗湖瓜草 CR
C. malaccensis subsp. *malaccensis* 荳荳鹹草 LC
C. malaccensis subsp. *monophyllus* (Vahl) T.Koyama 單葉鹹草 LC
C. michelianus (L.) Link 旋鱗莎草 LC
C. mindorensis (Steud.) Huygh. 單穗水蜈蚣 LC
C. nipponicus Franch. & Sav. 白鱗莎草 LC
C. nutans subsp. *subprolixus* (Kük.) T.Koyama 點頭莎草 LC
C. odoratus L. 斷節莎草 LC
C. pedunculatus (R.Br.) J.Kern 海濱莎 DD
C. pilosus Vahl 毛軸莎草 LC
C. platystylis R.Br. 寬柱莎草 VU
C. polystachyos Rottb. 多枝扁莎 LC
C. procerus Rottb. 擬毛軸莎草 LC
C. prolifer Lam. 紙莎草 NA
C. pumilus L. 矮扁莎 LC
C. pygmaeus Rottb. 矮莎草 LC
C. radians Nees & Meyen ex Kunth 輻射磚子苗 LC
C. rotundus L. 香附子 LC
C. serotinus Rottb. 水莎草 NT
C. stoloniferus Retz. 粗根莖莎草 LC
C. sulcinus C.B.Clarke 墾丁扁莎 DD
C. surinamensis Rottb. 刺桿莎草 NA
C. tenuiculmis Boeckeler 四稜穗莎草 LC
C. tenuispica Steud. 窄翅莎草 LC
C. tuberosus Rottb. 粗根莖莎草 LC
C. unioides R.Br. 水社扁莎 RE
Diplacrum 裂穎茅屬
D. caricinum R.Br. 裂穎茅 VU
Eleocharis 荸薺屬
E. acicularis (L.) Rom. & Schult. 牛毛氈 LC
E. acutangula (Roxb.) Schult. 桃園蔞 VU
E. atropurpurea (Retz.) Presl 黑果蔞 EN
E. congesta subsp. *japonica* (Miq.) T.Koyama 針蔞 LC
E. congesta var. *subvivipara* (Boeckeler) T.Koyama 狹穗荸薺 DD
E. congesta var. *thermalis* T.Koyama 絲稈荸薺 LC
E. dulcis var. *dulcis* 荸薺 LC
E. geniculata (L.) Rom. & Schult. 彎形蔞 LC
E. ochrostachys Steud. 日月潭蔞 EN
E. retroflexa (Poir.) Urban 貝殼葉荸薺 CR

E. tetraquetra Nees ex Wight 四角蔞 LC
Fimbristylis 飄拂草屬
F. acuminata Vahl 尖穗飄拂草 RE
F. aestivalis var. *aestivalis* 小畦畔飄拂草 LC
F. aestivalis var. *esquarrosa* (Makino) T.Koyama 牧野氏飄拂草 LC
F. autumnalis (L.) Roem. & Schult. 秋飄拂草 CR
F. bisumbellata (Forssk.) Bubani 大畦畔飄拂草 LC
F. complanata (Retz.) Link 野飄拂草 LC
F. cymosa R.Br. 乾溝飄拂草 LC
F. dichotoma (L.) Vahl 竹子飄拂草 LC
F. eragrostis (Nees & Meyen ex Nees) Hance 紫穗飄拂草 VU
F. ferruginea var. *anpinensis* (Hayata) H.Y.Liu 安平飄拂草 LC
F. ferruginea var. *ferruginea* 彭佳嶼飄拂草 LC
F. griffithii Boeckeler 葛氏飄拂草 VU
F. littoralis Gaudich. 四稜飄拂草 LC
F. littoralis var. *koidzumiana* (Ohwi) T.Koyama 小泉氏飄拂草 LC
F. littoralis var. *littoralis* 木虱草 LC
F. macassarensis Stend. 土城飄拂草 NT
F. microcarya F.Muell. 臺北飄拂草 # NT
F. nutans (Retz.) Vahl 點頭飄拂草 CR
F. ovata (Burm.f.) J.Kern 卵形飄拂草 LC
F. polytrichoides (Retz.) Vahl 高雄飄拂草 LC
F. schoenoides (Retz.) Vahl 嘉義飄拂草 LC
F. sericea (Poir.) R.Br. 黃色飄拂草 LC
F. shimadana Ohwi 白穗飄拂草 # LC
F. spathacea Roth 佛焰苞飄拂草 LC
F. squarrosa Vahl 大屯山飄拂草 LC
F. stolonifera C.B.Clarke 匍匐莖飄拂草 EN
F. subinclinata T.Koyama 知本飄拂草 # LC
F. tainanensis Ohwi 臺南飄拂草 # LC
F. tetragona R.Br. 四方型飄拂草 RE
F. thomsonii Boeckeler 鬼野飄拂草 LC
F. tomentosa Vahl 絨毛飄拂草 LC
F. tristachya var. *subbispicata* (Nees & Meyen) T.Koyama 山蔞 LC
F. umbellaris (Lam.) Vahl 繖形飄拂草 LC
Fuirena 黑珠蒿屬
F. ciliaris (L.) Roxb. 毛三稜 NT
F. umbellata Rottb. 黑珠蒿 LC
Gahnia 黑莎草屬
G. tristis Nees ex Hook. & Arn. 黑莎草 NT
Hypolytrum 割雞芒屬
H. nemorum (Vahl) Spreng. 割雞芒 LC
Mariscus 磚子苗屬
M. sumatrensis (Retz.) J.Raynal 磚子苗 LC
Pycneus 扁莎屬
P. flavidus (Retz.) T.Koyama 球穗扁莎 LC
P. sanguinolentus (Vahl) Nees ex C.B.Clarke 紅鱗扁莎 LC

Rhynchospora 刺子莞屬

- R. alba* (L.) Vahl 白穗刺子莞 EN
R. chinensis Nees & Meyen ex Nees 華刺子莞 RE
R. corymbosa (L.) Britt. 三儉草 LC
R. malasica C.B.Clarke 馬來刺子莞 CR
R. rubra (Lour.) Makino 刺子莞 LC
R. rugosa subsp. *brownii* (Rom. & Schult.) T.Koyama 布朗氏莞 NT

Schoenoplectiella 擬莞舅屬

- S. juncoides* (Roxb.) Lye 螢蘭 LC
S. lineolata (Franch. & Sav.) Lye 蘭嶼莞 NT
S. mucronata subsp. *robusta* (Miq.) T.C.Hsu 水毛花 LC
S. multisetata (Hayasaka & C.Sato) Hayasaka 疏稈水毛花 LC
S. supina subsp. *lateriflora* (J.F.Gmel.) T.C.Hsu 小水莞 NT
S. wallichii (Nees) Lye 臺灣水莞 NT

Schoenoplectus 擬莞屬

- S. tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla 莞 LC
S. triqueter (L.) Palla 蒲 NT

Schoenus 赤箭莎屬

- S. apogon* Rom. & Schult. 矮赤箭莎 DD
S. falcatus R.Br. 赤箭莎 RE
S. nitens subsp. *nitens* 匍莖赤箭莎 DD

Scirpus 莞屬

- S. hainanensis* S.M.Huang 海南蕨草 NT
S. ternatanus Reinw. ex Miq. 大莞草 LC

Scleria 珍珠茅屬

- S. biflora* Roxb. 二花珍珠茅 LC
S. levis Retz. 毛果珍珠茅 LC
S. lithosperma (L.) Sw. 石果珍珠茅 LC
S. novae-hollandiae Boeckeler 澳洲珍珠茅 NT
S. radula Hance 光果珍珠茅 LC
S. rugosa R.Br. 皺果珍珠茅 LC
S. scrobiculata Nees & Mey. ex Nees 輪葉珍珠茅 LC
S. sumatrensis Retz. 印尼珍珠茅 RE
S. terrestris (L.) Fassett 陸生珍珠茅 LC

Trichophorum 針蘭屬

- T. subcapitatum* (Thwaites & Hook.) D.A.Simpson 玉山針蘭 LC

Probable sister of Eudicots 真雙子葉植物可能姊妹群20. *Ceratophyllales* 金魚藻目20.104 *Ceratophyllaceae* 金魚藻科*Ceratophyllum* 金魚藻屬

- C. demersum* L. 金魚藻 DD
C. kossinskyi Kuzen.-Proch 細金魚藻 DD
C. oryzetorum Kom. 五角金魚藻 DD

Eudicots 真雙子葉植物21. *Ranunculales* 毛茛目21.106 *Papaveraceae* 罂粟科*Argemone* 薊罂粟屬

- A. mexicana* L. 薊罂粟 NA

Corydalis 紫堇屬

- C. decumbens* (Thunb.) Pers. 伏莖紫堇 LC
C. incisa (Thunb.) Pers. 刻葉紫堇 LC
C. koidzumiana Ohwi 密花黃堇 LC
C. ochotensis Turcz. 疏花黃堇 LC
C. ophiocarpa Hook.f. & Thomson 彎果黃堇 LC
C. pallida var. *pallida* 黃堇 LC
C. pallida var. *sparsimamma* (Ohwi) Ohwi 凹子黃堇 # LC
C. racemosa (Thunb.) Pers. 小花黃堇 LC
C. tashiroi Makino 臺灣黃堇 LC

Fumaria 煙堇屬

- F. officinalis* L. 球果紫堇 NA
F. parviflora Lam. 小花球果紫堇 NA

Macleaya 博落迴屬

- M. cordata* (Willd.) R.Br. 博落迴 NT*

Papaver 罂粟屬

- P. rhoeas* L. 虞美人 NA

21.108 *Lardizabalaceae* 木通科 **Akebia* 木通屬

- A. longeracemosa* Matsum. 長序木通 LC
A. trifoliata subsp. *australis* (Diels) T.Shimizu 白木通 NT
Stauntonia 野木瓜屬
S. hexaphylla (Thunb.) Dcne. 石月 LC
S. obovata Hemsl. 鈍藥野木瓜 LC
S. purpurea Y.C.Liu & F.Y.Lu 紫花野木瓜 # LC

21.109 *Menispermaceae* 防己科*Cissampelos* 錫生藤屬

- C. pareira* L. 毛錫生藤 CR

Cocculus 木防己屬

- C. laurifolius* DC. 樟葉木防己 VU
C. orbiculatus (L.) DC. 木防己 LC

Cyclea 土防己屬

- C. gracillima* Diels 土防己 # LC
C. insularis (Makino) Hatus. 蘭嶼土防己 VU*
C. ochiaiana (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣土防己 # LC

Pericampylus 細圓藤屬

- P. formosanus* Diels 蓬萊藤 LC

Sinomenium 漢防己屬

- S. acutum* (Thunb.) Rehder & E.H.Wils. 漢防己 EN

Stephania 千金藤屬

- S. cephalantha* Hayata 大還魂 LC

S. japonica var. *hispidula* Yamam. 毛千金藤 LC

S. japonica var. *japonica* 千金藤 LC

S. merrillii Diels 蘭嶼千金藤 LC

S. tetrandra S.Moore 石蟾蜍 VU

Tinospora 青牛膽屬

T. dentata Diels 恆春青牛膽 # EN

21.110 Berberidaceae 小檗科

Berberis 小檗屬

B. aristatoserrulata Hayata 長葉小檗 # DD

B. brevisepala Hayata 高山小檗 # NT

B. chingshuiensis T.Shimizu 清水山小檗 # CR

B. hayatana Mizush. 早田氏小檗 NT

B. kawakamii Hayata 臺灣小檗 # NT

B. mingetsuensis Hayata 眠月小檗 # CR

B. morrisonensis Hayata 玉山小檗 # LC

B. nantoensis C.K.Schneid. 南投小檗 VU

B. pengii C.C.Yu & K.F.Chung 南臺灣小檗 # NT

B. ravenii C.C.Yu & K.F.Chung 神武小檗 DD

B. schaalii C.C.Yu & K.F.Chung 花蓮小檗 NT

B. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣小檗 # CR

Dysosma 八角蓮屬

D. pleiantha (Hance) Woodson 八角蓮 NT

Mahonia 十大功勞屬

M. japonica (Thunb.) DC. 十大功勞 VU

M. oiwakensis Hayata 阿里山十大功勞 # VU

21.111 Ranunculaceae 毛茛科

Aconitum 烏頭屬

A. fukutomei var. *formosanum* (Tamura) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 蔓烏頭 # VU

A. fukutomei var. *fukutomei* 臺灣烏頭 # NT

Anemone 銀蓮花屬

A. stolonifera Maxim. 匍枝銀蓮花 VU

A. vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 小白頭翁 LC

Calathodes 雞爪草屬

C. polycarpa Ohwi 多果雞爪草 EN

Cimicifuga 升麻屬

C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. 單穗升麻 # NT

C. taiwanensis (J.Compton, Hedd. & T.Y.A.Yang) Luferov 臺灣升麻 NT

Clematis 鐵線蓮屬

C. akoensis Hayata 屏東鐵線蓮 # NT

C. chinensis var. *chinensis* 威靈仙 LC

C. chinensis var. *tatushanensis* T.Y.A.Yang 大肚山威靈仙 NT

C. crassifolia Benth. 厚葉鐵線蓮 LC

C. formosana Kuntze 臺灣鐵線蓮 # NT

C. gouriana subsp. *lishanensis* T.Y.A.Yang & T.C.Huang 梨山小蓑衣藤 # LC

C. grata Wall. 串鼻龍 LC

C. henryi var. *henryi* 亨利氏鐵線蓮 LC

C. henryi var. *morii* (Hayata) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 森氏鐵線蓮 # NT

C. lasiandra Maxim. 小木通 LC

C. leschenaultiana DC. 銹毛鐵線蓮 LC

C. meyeniana Walp. 麥氏鐵線蓮 LC

C. montana Buch.-Ham. ex DC. 繡球藤 LC

C. parviloba subsp. *bartlettii* (Yamam.) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 巴氏鐵線蓮 # NT

C. pseudootophora M.Y.Fang 華中鐵線蓮 NT

C. psilandra Kitag. 臺灣牡丹藤 # VU

C. tamurae T.Y.A.Yang & T.C.Huang 田村氏鐵線蓮 # NT

C. tashiroi var. *huangii* T.Y.A.Yang 黃氏鐵線蓮 VU

C. tashiroi var. *tashiroi* 田代氏鐵線蓮 LC

C. terniflora var. *garanbiensis* (Hayata) M.C.Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮 # VU

C. tsugetorum Ohwi 高山鐵線蓮 # VU

C. uncinata var. *okinawensis* (Ohwi) Ohwi 毛果鐵線蓮 CR

C. uncinata var. *uncinata* 柱果鐵線蓮 LC

Coptis 黃連屬

C. quinquefolia Miq. 五葉黃連 LC

Dichocarpum 人字果屬

D. adiantifolium (Hook.f. & Thoms.) W.T.Wang & Hsiao 鐵線蕨葉人字果 # NT

Ranunculus 毛茛屬

R. cantoniensis DC. 水辣菜 LC

R. cheiropphyllus Hayata 掌葉毛茛 # NT

R. chinensis Bunge 茴茴蒜 VU

R. formosa-montanus Ohwi 蓬萊毛茛 # LC

R. japonicus Thunb. 毛茛 NT

R. junipericola Ohwi 檜林毛茛 # NT

R. morii (Yamam.) Ohwi 森氏毛茛 # EN

R. nankotaizanus Ohwi 南湖毛茛 # EN

R. sceleratus L. 石龍芮 LC

R. sieboldii Miq. 辣子草 LC

R. silerifolius Lev. 鉤柱毛茛 LC

R. taisanensis Hayata 鹿場毛茛 # LC

R. ternatus Thunb. 小毛茛 VU

Semiquilegia 天葵屬

S. adoxoides (DC.) Makino 天葵 NA

Thalictrum 唐松草屬

T. javanicum var. *puberulum* W.T.Wang 微毛爪哇唐松草 DD

T. myriophyllum Ohwi 密葉唐松草 # VU

T. rubescens Ohwi 南湖唐松草 # VU

T. sessile Hayata 玉山唐松草 # NT

T. urbaini var. *majus* T.Shimizu 大花傅氏唐松草 # VU

T. urbaini var. *urbaini* 傅氏唐松草 # LC

Trollius 金蓮花屬

T. taihasenzanensis Masam. 臺灣金蓮花 # VU

22. Proteales 山龍眼目

22.112 Sabiaceae 清風藤科

Meliosma 泡花樹屬*M. callicarpifolia* Hayata 紫珠葉泡花 # LC*M. rhoifolia* Maxim. 山豬肉 LC*M. rigida* Siebold & Zucc. 筆羅子 LC*M. squamulata* Hance 綠樟 LC*Sabia* 清風藤屬*S. swinhoei* Hemsl. 臺灣清風藤 LC*S. transarisanensis* Hayata 阿里山清風藤 # LC

22.115 Proteaceae 山龍眼科

Helicia 山龍眼屬*H. cochinchinensis* Lour. 紅葉樹 LC*H. formosana* Hemsl. 山龍眼 LC*H. rengetiensis* Masam. 蓮花池山龍眼 # LC

23. Trochodendrales 昆欄樹目

23.116 Trochodendraceae 昆欄樹科

Trochodendron 昆欄樹屬*T. aralioides* Siebold & Zucc. 昆欄樹 LC

24. Buxales 黃楊目

24.117 Buxaceae 黃楊科

Buxus 黃楊屬*B. liukiuensis* 'Round' 圓葉琉球黃楊 NA*B. liukiuensis* Makino 琉球黃楊 NT*B. microphylla* subsp. *sinica* (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. 黃楊 LC*B. microphylla* subsp. *sinica* var. *tarokoensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣黃楊 # VU*Pachysandra* 三角喙屬*P. axillaris* Franch. 三角喙草 DD*Sarcococca* 野扇花屬*S. saligna* (D.Don.) Müll.Arg. 柳狀野扇花 NT

Superosids 超薔薇類植物

27. Saxifragales 虎耳草目

27.123 Altingiaceae 蕁樹科

Liquidambar 楓香屬*L. formosana* Hance 楓香 LC

27.124 Hamamelidaceae 金縷梅科

Corylopsis 蠟瓣花屬*C. pauciflora* Siebold & Zucc. 小葉瑞木 NT*C. stenopetala* Hayata 臺灣瑞木 # EN*Distyliopsis* 假蚊母樹屬*D. dunnii* (Hemsl.) Endress 尖葉水絲梨 EN*Distylium* 蚊母樹屬*D. gracile* Nakai 細葉蚊母樹 # VU*D. racemosum* Siebold & Zucc. 蚊母樹 LC*Eustigma* 秀柱花屬*E. oblongifolium* Gardn. & Champ. 秀柱花 LC*Sycopsis* 水絲梨屬*S. sinensis* Oliv. 水絲梨 LC

27.126 Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum 虎皮楠屬*D. glaucescens* subsp. *oldhamii* (Hemsl.) T.C.Huang 奧氏虎皮楠 LC*D. glaucescens* subsp. *oldhamii* var. *kengii* (Hurus.) T.C.Huang 耿氏虎皮楠 # DD*D. glaucescens* subsp. *oldhamii* var. *lanyuense* T.C.Huang 蘭嶼虎皮楠 # NT*D. himalaense* subsp. *macropodum* (Miq.) T.C.Huang 薄葉虎皮楠 LC

27.127 Iteaceae 鼠刺科

Itea 鼠刺屬*I. oldhamii* C.K.Schneid. 鼠刺 LC*I. parviflora* Hemsl. 小花鼠刺 # LC

27.128 Grossulariaceae 茶藨子科

Ribes 茶藨子屬*R. formosanum* Hayata 臺灣茶藨子 # LC

27.129 Saxifragaceae 虎耳草科

Astilbe 落新婦屬*A. longicarpa* (Hayata) Hayata 落新婦 # LC*A. macroflora* Hayata 阿里山落新婦 # LC*Chrysosplenium* 貓兒眼睛草屬*C. delavayi* Franch. 青貓兒眼睛草 LC*C. hebetatum* Ohwi 大武貓兒眼睛草 # LC*C. japonicum* (Maxim.) Makino 日本貓兒眼睛草 VU*C. lanuginosum* var. *formosanum* (Hayata) H.Hara 臺灣貓兒眼睛草 # LC*Mitella* 噴吶草屬*M. formosana* (Hayata) Masam. 臺灣噴吶草 # LC*Saxifraga* 虎耳草屬*S. stolonifera* Meerb. 虎耳草 NA*Tiarella* 黃水枝屬*T. polyphylla* D.Don 黃水枝 VU

27.130 Crassulaceae 景天科

Bryophyllum 落地生根屬*B. delagoense* (Eckl. & Zeyh.) Druce 洋吊鐘 NA*B. pinnatum* (Lam.) Kurz 落地生根 NA*Hylotelephium* 八寶屬*H. subcapitatum* (Hayata) H.Ohba 穗花八寶 # LC*Kalanchoe* 燈籠草屬*K. garambiensis* Kudo 鵝鑾鼻燈籠草 # VU*K. gracilis* Hance 小燈籠草 DD*K. spathulata* (Poir.) DC. 倒吊蓮 LC*Sedum* 佛甲草屬*S. actinocarpum* Yamam. 星果佛甲草 # LC

S. bulbiferum Makino 珠芽佛甲草 NA
S. cryptomerioides Bart. & Yamam. 杉葉佛甲草 # DD
S. drymarioides Hance 大葉火焰草 VU*
S. emarginatum Migo 凹葉景天 NA
S. erythrospermum Hayata 紅子佛甲草 # LC
S. formosanum N.E.Br. 臺灣佛甲草 LC
S. mexicanum Britt. 松葉佛甲草 NA
S. microsepalum Hayata 小萼佛甲草 # VU
S. morrisonense Hayata 玉山佛甲草 # LC
S. nokoense Yamam. 能高佛甲草 # EN
S. parvisepalum Yamam. 尖萼佛甲草 # DD
S. sarmentosum Bunge 垂盆草 NA
S. sekiteiense Yamam. 石碇佛甲草 # VU
S. stellariaefolium Franch. 火焰草 LC
S. uniflorum Hook. & Arn. 疏花佛甲草 NT*

27.134 Haloragaceae 小二仙草科

Haloragis 小二仙草屬
H. micrantha (Thunb.) R.Br. 小二仙草 LC
Myriophyllum 聚藻屬
M. aquaticum (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 NA
M. dicoccum F.Muell. 雙室狐尾藻 DD
M. spicatum L. 聚藻 LC
M. ussuriense (Regel) Maxim. 烏蘇里聚藻 NA

Rosids 薔薇類植物

28. Vitales 葡萄目

28.136 Vitaceae 葡萄科

Ampelopsis 山葡萄屬
A. brevipedunculata var. *ciliata* (Nakai) F.Y.Lu 毛山葡萄 LC
A. brevipedunculata var. *hancei* (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 LC
A. cantoniensis var. *cantoniensis* 廣東山葡萄 LC
A. cantoniensis var. *leecoides* (Maxim.) F.Y.Lu 大葉廣東山葡萄 LC
Cayratia 虎葛屬
C. japonica (Thunb.) Gagnep. 虎葛 LC
C. maritima B.R.Jacks 海岸烏斂莓 NT
Cissus 粉藤屬
C. adnata Roxb 紅毛粉藤 NT
C. elongata Roxb. 五葉粉藤 DD
C. pteroclada Hayata 翼莖粉藤 # NT
C. repens Lam. 粉藤 LC
C. sicyoides L. 錦屏粉藤 NA
Leea 火筒樹屬
L. guineensis G.Don 火筒樹 LC
L. philippinensis Merr. 菲律賓火筒樹 NT
Parthenocissus 地錦屬

P. tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 LC
Tetrastigma 崖爬藤屬

T. alatum H.L.Li 翼柄崖爬藤 # LC
T. dentatum (Hayata) H.L.Li 三腳鼈草 # LC
T. formosanum (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤 # LC
T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼崖爬藤 # NT
T. umbellatum (Hemsl.) Nakai 臺灣崖爬藤 # LC

Vitis 葡萄屬

V. amurenensis Rupr. 阿穆爾葡萄 VU*
V. flexuosa Thunb. 光葉葡萄 NT
V. flexuosa fo. *parvifolia* (Roxb.) Planch. 小葉葛藟 NA
V. kelungensis Momiy. 基隆葡萄 # NT
V. thunbergii var. *taiwaniana* F.Y.Lu 小葉葡萄 # EN
V. thunbergii var. *thunbergii* 細本葡萄 NT

Fabids 豆類植物

29. Zygophyllales 蒺藜目

29.138 Zygophyllaceae 蒺藜科

Tribulus 蒺藜屬
T. taiwanense T.C.Huang & T.F.Hsieh 臺灣蒺藜 # NT
T. terrestris L. 蒺藜 LC

30. Fabales 豆目

30.140 Fabaceae 豆科

Abrus 雞母珠屬
A. precatorius L. 雞母珠 LC
Acacia 相思樹屬
A. caesia (L.) Willd. 藤相思樹 LC
A. confusa Merr. 相思樹 LC
A. farnesiana (L.) Willd. 金合歡 NA
Aeschynomene 合萌屬
A. americana var. *americana* 敏感合萌 NA
A. americana var. *glandulosa* (Poir.) Rudd. 毛果美洲合萌 NA
A. indica L. 合萌 NA
Albizia 合歡屬
A. julibrissin Durazz. 合歡 LC
A. kalkora Prain 山合歡 DD
A. lebbeck (L.) Benth. 大葉合歡 NA
A. procera (Roxb.) Benth. 黃豆樹 LC
A. retusa Benth. 蘭嶼合歡 EN
Alysicarpus 煉莢豆屬
A. bupleurifolius (L.) DC. 長葉煉莢豆 LC
A. ovalifolius (Schum.) J.Léonard 圓葉煉莢豆 NA
A. rugosus (Willd.) DC. 皺果煉莢豆 NA
A. vaginalis var. *taiwanensis* S.S.Ying 黃花煉莢豆 # DD
A. vaginalis var. *vaginalis* 煉莢豆 LC
Amorpha 紫穗槐屬
A. fruticosa L. 紫穗槐 NA

Amphicarpaea 野毛扁豆屬

A. bracteata subsp. *edgeworthii* var. *japonica* (Oliver)
H. Ohashi 野毛扁豆 LC

Apios 土圞兒屬

A. taiwanianus Hosok. 臺灣土圞兒 # EN

Archidendron 領垂豆屬

A. lucidum (Benth.) I. Nielsen 領垂豆 LC

Astragalus 紫雲英屬

A. nankotaizanensis Sasaki 南湖大山紫雲英 # EN

A. nokoensis Sasaki 能高大山紫雲英 # VU

A. sinicus L. 紫雲英 NA

Bauhinia 羊蹄甲屬

B. championii (Benth.) Benth. 菊花木 LC

B. purpurea L. 洋紫荊 NA

B. variegata L. 羊蹄甲 NA

Caesalpinia 蘇木屬

C. bonduc (L.) Roxb. 老虎心 VU

C. crista L. 搭肉刺 LC

C. decapetala (Roth) Alston 雲實 LC

C. minax Hance 蓮實藤 VU*

Cajanus 木豆屬

C. cajan (L.) Millsp. 木豆 NA

C. scarabaeoides (L.) Thouars 蔓蟲豆 LC

Callerya 崖豆藤屬

C. nitida (Benth.) R. Geesink 光葉魚藤 VU*

C. reticulata (Benth.) Schot 老荊藤 LC

Calopogonium 擬大豆屬

C. mucunoides Desv. 擬大豆 NA

Campylotropis 彎龍骨屬

C. giraldii (Schindl.) Schindl. 彎龍骨 LC

Canavalia 刀豆屬

C. cathartica Thouars 小果刀豆 LC

C. ensiformis (L.) DC. 關刀豆 NA

C. lineata (Thunb.) DC. 肥豬豆 LC

C. rosea (Sw.) DC. 濱刀豆 LC

Cassia 決明屬

C. sophora var. *penghuana* Y.C. Liu & F.Y. Lu 澎湖決明 # VU

Centrosema 山珠豆屬

C. pubescens Benth. 山珠豆 NA

Chamaecrista 假含羞草屬

C. garambiensis (Hosok.) H. Ohashi, Tateishi & T. Nemoto 鵝鑾鼻決明 # VU

C. mimosoides (L.) Greene 假含羞草 NA

C. nictitans subsp. *patellaria* var. *glabrata* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby 大葉假含羞草 NA

C. nomame (Siebold) H. Ohashi 豆茶決明 DD

Christia 蝙蝠草屬

C. campanulata (Benth.) Thoth. 蝙蝠草 LC

C. obcordata (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen 鋪地蝙蝠草 LC

Clitoria 蝶豆屬

C. falcata Lam. 鐮刀莢蝶豆 NA

C. ternatea L. 蝶豆 NA

Codoriocalyx 舞草屬

C. motorius (Houtt.) H. Ohashi 鐘萼豆 LC

Crotalaria 野百合屬

C. acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 圓葉野百合 LC

C. albida Heyne ex Roth 響鈴豆 LC

C. bialata Schrank 翼莖野百合 NA

C. calycina Schrank 長萼野百合 LC

C. chiayiana Y.C. Liu & F.Y. Lu 紅花假地藍 # DD

C. chinensis L. 華野百合 LC

C. elliptica Roxb. 雙子野百合 VU*

C. ferruginea Graham ex Benth. 假地藍 LC

C. goreensis Guill. & Perr. 西非豬屎豆 NA

C. incana L. 恆春野百合 NA

C. juncea L. 太陽麻 NA

C. lanceolata E. Mey. 披針葉野百合 NA

C. linifolia L.f. 線葉野百合 LC

C. medicaginea Lam. 假苜蓿 DD

C. micans Link 黃豬屎豆 NA

C. pallida var. *obovata* (G. Don) Polhill 黃野百合 NA

C. retusa L. 凹葉野百合 LC

C. sessiliflora L. 野百合 LC

C. similes Hemsl. 鵝鑾鼻野百合 # EN

C. spectabilis Roth 紫花野百合 NA

C. triquetra Dalzell 砂地野百合 LC

C. verrucosa L. 大葉野百合 LC

C. zanzibarica Benth. 南美豬屎豆 NA

Cyamopsis 瓜兒豆屬

C. tetragonoloba (L.) Toubert 瓜兒豆 NA

Dalbergia 黃檀屬

D. benthamii Prain 藤黃檀 LC

D. sissoo DC. 印度黃檀 NA

Delonix 鳳凰木屬

D. regia (Hook.) Raf. 鳳凰木 NA

Dendrolobium 木山螞蝗屬

D. dispernum (Hayata) Schindl. 雙節山螞蝗 # LC

D. triangulare (Retz.) Schindl. 假木豆 LC

D. umbellatum (L.) Benth. 白木蘇花 LC

Derris 魚藤屬

D. canarensis (Dalzell) Baker 蘭嶼魚藤 EN*

D. elliptica (Roxb.) Benth. 毛魚藤 NA

D. laxiflora Benth. 疏花魚藤 # LC

D. trifoliata Lour. 三葉魚藤 LC

Desmanthus 草合歡屬

D. virgatus (L.) Willd. 多枝草合歡 NA

Desmodium 山螞蝗屬

D. diffusum DC. 散花山螞蝗 LC

D. gangeticum (L.) DC. 大葉山螞蝗 LC

D. gracillimum Hemsl. 細葉山螞蝗 # VU
D. heterocarpon var. *heterocarpon* 假地豆 LC
D. heterocarpon var. *strigosum* Meeuwen 直毛假地豆 LC
D. heterophyllum (Willd.) DC. 變葉山螞蝗 LC
D. intortum (DC.) Urb. 西班牙三葉草 NA
D. laxiflorum DC. 疏花山螞蝗 DD
D. microphyllum (Thunb.) DC. 小葉山螞蝗 LC
D. multiflorum DC. 多花山螞蝗 LC
D. renifolium (L.) Schindl. 腎葉山螞蝗 EN
D. scorpiurus (Sw.) Desv. 蝦尾山螞蝗 NA
D. sequax Wall. 波葉山螞蝗 LC
D. tortuosum (Sw.) DC. 紫花山螞蝗 NA
D. triflorum (L.) DC. 蠅翼草 LC
D. uncinatum (Jacq.) DC. 銀葉藤 NA
D. velutinum (Willd.) DC. 絨毛葉山螞蝗 LC
D. zonatum Miq. 單葉拿身草 LC
Dolichos 扁豆屬
D. trilobus var. *kosyunensis* (Hosok.) H.Ohashi & Tateishi 三裂葉扁豆 # VU
Dumasia 山黑扁豆屬
D. miaoliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 苗栗野豇豆 # VU
D. villosa subsp. *bicolor* (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 臺灣山黑扁豆 # LC
Dunbaria 野扁豆屬
D. merrillii Elmer 麥氏野扁豆 EN*
D. rotundifolia (Lour.) Merr. 圓葉野扁豆 NT*
D. villosa (Thunb.) Makino 毛野扁豆 LC
Dysolobium 毛豇豆屬
D. pilosum (Willd.) Maréchal 毛豇豆 NT*
Entada 鴨脰藤屬
E. koshunensis Hosokawa 恆春鴨脰藤 EN
E. phaseoloides subsp. *Phaseoloides* 檣藤子 LC
E. phaseoloides subsp. *tonkinensis* (Gagnep.) H.Ohashi 越南鴨脰藤 LC
E. rheedei Spreng. 厚殼鴨脰藤 LC
Eriosema 豬仔笠屬
E. chinense Vogel 豬仔笠 VU
Erythrina 刺桐屬
E. variegata L. 刺桐 LC
Euchresta 山豆根屬
E. formosana (Hayata) Ohwi 臺灣山豆根 LC
Flemingia 佛來明豆屬
F. lineata (L.) Roxb. 線葉佛來明豆 DD
F. macrophylla var. *macrophylla* 大葉佛來明豆 LC
F. macrophylla var. *philippinensis* (Merr. & Rofle) H.Ohashi 菲島佛來明豆 LC
F. strobilifera (L.) R.Br. ex W.T.Aiton 佛來明豆 LC
Galactia 乳豆屬
G. tashiroi Maxim. 田代氏乳豆 LC
G. tenuiflora var. *tenuiflora* 細花乳豆 LC

G. tenuiflora var. *villosa* (Wight & Arn.) Baker 毛細花乳豆 # LC
Gleditsia 粵莢屬
G. rolfei Vidal 恆春皂莢 VU
Glycine 大豆屬
G. dolichocarpa Tateishi & H.Ohashi 扁豆莢大豆 # VU
G. max subsp. *formosana* (Hosok.) Tateishi & H.Ohashi 臺灣大豆 # VU
G. tabacina (Labill.) Benth 澎湖大豆 VU
G. tomentella Hayata 闊葉大豆 LC
Haematoxylum 墨水樹屬
H. campechianum L. 墨水樹 NA
Hylodesmum 長柄山螞蝗屬
H. densum (C.Chen & X.J.Cui) H.Ohashi & R.R.Mill 菱葉山螞蝗 CR
H. laterale (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill 琉球山螞蝗 LC
H. leptopus (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill 細梗山螞蝗 LC
H. podocarpum subsp. *Podocarpum* 圓菱葉山螞蝗 VU*
H. podocarpum subsp. *oxyphyllum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 小山螞蝗 LC
Indigofera 木藍屬
I. byobensis Hosok. 貓鼻頭木藍 # CR
I. galeoides DC. 假大青藍 DD
I. glandulifera Hayata 腺葉木藍 # DD
I. hirsuta L. 毛木藍 LC
I. linifolia (L.f.) Retz. 細葉木藍 LC
I. nigrescens Kurz ex Prain 黑木藍 LC
I. pedicellata Wight & Arn. 長梗木藍 EN
I. pseudo-tinctoria Matsum. 馬棘 NA
I. ramulosissima Hosok. 太魯閣木藍 # EN
I. spicata Forssk. 穗花木藍 LC
I. suffruticosa Mill. 野木藍 LC
I. taiwaniana T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣木藍 # CR
I. tinctoria L. 木藍 LC
I. trifoliata L. 三葉木藍 LC
I. venulosa Champ. ex Benth. 脈葉木藍 LC
I. zollingeriana Miq. 蘭嶼木藍 VU
Kummerowia 雞眼草屬
K. stipulacea (Maxim.) Makino 圓葉雞眼草 CR
K. striata (Thunb.) Schindl. 雞眼草 LC
Lablab 鵲豆屬
L. purpureus (L.) Sweet 鵲豆 NA
Lespedeza 胡枝子屬
L. chinensis G.Don. 華胡枝子 LC
L. cuneata (Dum-Cours.) G.Don. 鐵掃帚 LC
L. daurica (Laxm.) Schindl. 大胡枝子 CR
L. formosa (Vogel) Koehne 毛胡枝子 LC
L. thunbergii subsp. *formosa* (Vogel) H.Ohashi 毛胡枝子 LC
L. virgata (Thunb.) DC. 細梗胡枝子 LC
Leucaena 銀合歡屬
L. leucocephala (Lam.) de Wit 銀合歡 NA

Lotus 百脈根屬

L. corniculatus subsp. *japonicus* (Regel) H.Ohashi 百脈根 LC

L. pacifica Kramina & D.D.Sokoloff 蘭嶼百脈根 VU

Maackia 馬鞍樹屬

M. taiwanensis Hoshi & H.Ohashi 臺灣馬鞍樹 # VU

Macroptilium 賽芻豆屬

M. atropurpureus (DC.) Urb. 賽芻豆 NA

M. bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet 苞葉賽芻豆 NA

M. lathyroides (L.) Urb. 寬翼豆 NA

Macrotyloma 長硬皮豆屬

M. uniflorum (Lam.) Verdc. 長硬皮豆 DD

Medicago 苜蓿屬

M. arabica (L.) Huds. 褐斑苜蓿 NA

M. lupulina L. 天藍苜蓿 NA

M. minima (L.) Bartal. 小苜蓿 NA

M. polymorpha L. 苜蓿 NA

M. sativa L. 紫苜蓿 NA

Melilotus 草木樨屬

M. indicus (L.) All. 印度草木樨 NA

M. officinalis subsp. *suaveolens* (Ledeb.) H.Ohashi 黃香草木樨 NA

M. suaveolens Ledeb. 草木樨 LC

Millettia 老荊藤屬

M. pachycarpa Benth. 臺灣魚藤 LC

M. pinnata (L.) G.Panigrahi 水黃皮 LC

M. pulchra var. *microphylla* Dunn 小葉魚藤 # CR

Mimosa 含羞草屬

M. diplotricha C.Wright ex Sauvalle 美洲含羞草 NA

M. pigra L. 刺軸含羞木 NA

M. pudica L. 含羞草 NA

Mucuna 血藤屬

M. gigantea subsp. *tashiroi* (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 大血藤 # CR

M. macrocarpa Wall. 血藤 LC

M. membranacea Hayata 蘭嶼血藤 VU

M. pruriens var. *pruriens* 白花黎豆 NA

M. pruriens var. *utilis* (Wall. ex Wight) Burck 虎爪豆 NA

Neonotonia 爪哇大豆屬

N. wightii (Wight & Arn.) Lackey 爪哇大豆 NA

Neptunia 細枝水合歡屬

N. gracilis Benth. 細枝水合歡 NA

N. plena (L.) Benth. 直立水含羞草 NA

N. pubescens Benth. 毛水含羞 NA

Ohwia 小槐花屬

O. caudata (Thunb.) H.Ohashi 小槐花 DD

Ormocarpum 濱槐屬

O. cochinchinensis (Lour.) Merr 濱槐 VU

Ormosia 紅豆樹屬

O. formosana Kaneh. 臺灣紅豆樹 # VU

O. hengchuniana T.C.Huang, S.F.Huang & K.C.Yang 恆春紅豆樹 # VU

Pachyrhizus 豆薯屬

P. erosus (L.) Urb. 豆薯 NA

Phyllodium 排錢樹屬

P. pulchellum (L.) Desv. 排錢樹 LC

Psoralea 補骨脂屬

P. corylifolia L. 補骨脂 NA

Pueraria 葛藤屬

P. lobata subsp. *thomsonii* (Benth.) H.Ohashi & Tateishi 大葛藤 NA

P. montana (Lour.) Merr. 山葛 LC

P. phaseoloides (Roxb.) Benth. 假菜豆 NA

Pycnospora 密子豆屬

P. lutescens (Poir.) Schindl. 密子豆 LC

Rhynchosia 括根屬

R. minima (L.) DC. 小葉括根 LC

R. rothii Benth. ex Aitch. 絨葉括根 LC

R. volubilis Lour. 鹿藿 LC

Senna 黃槐屬

S. alata (L.) Roxb. 翼柄決明 NA

S. hirsuta (L.) Irwin & Barneby 毛決明 NA

S. occidentalis (L.) Link 望江南 NA

S. siamea (Lam.) Irwin & Barneby 鐵刀木 NA

S. sulfurea (Collad.) Irwin & Barneby 黃槐 NA

S. tora (L.) Roxb. 決明 NA

S. × floribunda (Cav.) Irwin & Barneby 大花黃槐 NA

Sesbania 田菁屬

S. cannabiana (Retz.) Poir 田菁 NA

S. grandiflora (L.) Pers. 大花田菁 NA

S. sesban (L.) Merr. 印度田菁 NA

Smithia 坡油甘屬

S. ciliata Royle 薄萼坡油甘 LC

S. sensitiva Aiton 坡油甘 LC

Sophora 苦參屬

S. flavescens Aiton 苦參 LC

S. tomentosa L. 毛苦參 LC

Stylosanthes 筆花豆屬

S. guianensis (Aubl.) Sw. 筆花豆 NA

Tadehagi 胡蘆茶屬

T. triquetrum subsp. *pseudotriquetrum* (DC.) H.Ohashi 胡蘆茶 LC

Tephrosia 灰毛豆屬

T. candida (Roxb.) DC. 白花鐵富豆 NA

T. noctiflora Bojer ex Baker 黃花鐵富豆 NA

T. obovata Merr. 臺灣灰毛豆 LC

T. purpurea (L.) Pers. 灰毛豆 LC

Teramnus 野黃豆屬

T. labialis (L.f.) Spur. 野黃豆 LC

Trifolium 菽草屬*T. dubium* Sibth. 黃菽草 NA*T. pratense* L. 紅菽草 NA*T. repens* L. 菽草 NA*Trigonella* 胡蘆巴屬*T. hamosa* Forssk. 彎果胡蘆巴 NA*Uraria* 兔尾草屬*U. aequilobata* Hosok. 圓葉兔尾草 LC*U. crinita* (L.) Desv. ex DC. 兔尾草 LC*U. lagopodioides* (L.) Desv. ex DC. 大葉兔尾草 LC*U. neglecta* Prain 圓葉兔尾草 EN**U. picta* (Jacq.) DC. 羽葉兔尾草 DD*Vicia* 蠶豆屬*V. cracca* L. 多花野豌豆 NA*V. hirsuta* (L.) S.F.Gray 小巢豆 NA*V. sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh. 野豌豆 NA*V. tetrasperma* (L.) Moench 烏嘴豆 NA*Vigna* 豇豆屬*V. adenantha* (G.F.Meyer) Maréchal 腺藥豇豆 CR*V. angularis* var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi 野紅豆 DD*V. hosei* (Craib) Backer 和氏豇豆 LC*V. luteola* (Jacq.) Benth. 長葉豇豆 LC*V. marina* (Burm.) Merr. 濱豇豆 LC*V. minima* var. *minima* 小豇豆 LC*V. minima* var. *minor* (Matsum.) Tateishi 小葉豇豆 LC*V. radiata* var. *radiata* 綠豆 NA*V. radiata* var. *sublobata* (Roxb.) Verdc. 三裂葉豇豆 LC*V. reflexopilosa* Hayata 曲毛豇豆 LC*V. umbellata* (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 赤小豆 NA*V. vexillata* var. *tsusimensis* Matsum. 野豇豆 LC*Zornia* 丁葵草屬*Z. cantoniensis* Mohlenbr. 丁葵草 LC*Z. intacta* Mohlenbr. 臺東葵草 # VU

30.142 Polygalaceae 遠志科

Epirixanthes 寄生鱗葉草屬*E. elongata* Blume 寄生鱗葉草 VU*Polygala* 遠志屬*P. arcuata* Hayata 巨葉花遠志 # VU*P. chinensis* L. 華南遠志 VU*P. glomerata* Lour. 無柄花瓜子金 LC*P. japonica* Houtt. 瓜子金 LC*P. paniculata* L. 圓錐花遠志 NA*P. tatarinowii* Regel 小扁豆 LC*Salomonina* 齒果草屬*S. oblongifolia* DC 齒果草 EN*31. **Rosales** 薔薇目

31.143 Rosaceae 薔薇科

Agrimonia 龍牙草屬*A. pilosa* Ledeb. 龍牙草 LC*Aria* 赤楊葉梨屬*A. alnifolia* (Siebold & Zucc.) Decne. 赤楊葉梨 EN*Cotoneaster* 鋪地蜈蚣屬*C. apiculatus* Rehd. & Wils. 細尖枸子 NT*C. bullatus* Bois 泡葉枸子 EN*C. chingshuiensis* Kun C.Chang & Chih C.Wang 清水山枸子 CR*C. dammeri* C.K.Schneid. 矮生枸子 LC*C. horizontalis* Dcne. 平枝鋪地蜈蚣 NT*C. konishii* Hayata 臺灣鋪地蜈蚣 # LC*C. morrisonensis* Hayata 玉山鋪地蜈蚣 # LC*C. rokujodaisanensis* Hayata 樂山鋪地蜈蚣 # LC*C. rosiflorus* K.C.Chang & F.Y.Lu 粉紅花鋪地蜈蚣 # NT*C. subadpressus* T.T.Yu 高山枸子 VU**Duchesnea* 蛇莓屬*D. chrysantha* (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 LC*D. indica* (Andr.) Focke 蛇莓 LC*Eriobotrya* 枇杷屬*E. deflexa* (Hemsl.) Nakai 山枇杷 # LC*E. deflexa* fo. *buisanensis* (Hayata) Nakai 武威山枇杷 # NA*Filipendula* 蚊子草屬*F. kiraishiensis* Hayata 臺灣蚊子草 # VU*Fragaria* 草莓屬*F. hayatai* Makino 臺灣草莓 # LC*Geum* 水楊梅屬*G. japonicum* Thunb. 日本水楊梅 VU*Malus* 蘋果屬*M. doumeri* (Bois.) Chev. 臺灣蘋果 LC*M. hupehensis* (Pamp.) Rehder 湖北海棠 CR*Osteomeles* 小石積屬*O. anthyllidifolia* var. *subrotunda* (C.Koch) Masam. 小石積 CR*O. schwerinae* C.K.Schneid. 華西小石積 CR*Photinia* 石楠屬*P. beauverdiana* C.K.Schneid. 臺灣老葉兒樹 LC*P. chingshuiensis* (T.Shimizu) T.S.Liu & H.J.Su 清水石楠 # DD*P. lucida* (Decne.) C.K.Schneid. 臺灣石楠 # LC*P. niitakayamensis* Hayata 玉山假沙梨 LC*P. parvifolia* (E.Pritz.) C.K.Schneid. 小葉石楠 LC*P. serratifolia* var. *ardisiifolia* (Hayata) H.Ohashi 臺東石楠 # LC*P. serratifolia* var. *lasioptala* (Hayata) H.Ohashi 毛瓣石楠 # LC*P. serratifolia* var. *serratifolia* 石楠 LC*Potentilla* 翻白草屬*P. amurensis* Maxim. 小花金梅 NA*P. chinensis* Ser. 委陵菜 EN*P. discolor* Bunge 翻白草 NT*P. leuconota* D.Don 玉山金梅 LC

P. matsumurae var. *pilosa* Koidz. 高山翻白草 # LC

P. nipponica Th. Wolf. 日本翻白草 EN

P. tugitakensis Masam. 雪山翻白草 # EN

Prinsepia 假粵莢屬

P. scandens Hayata 假皂莢 # LC

Prunus 梅屬

P. buergeriana Miq. 布氏稠李 LC

P. campanulata Maxim. 山櫻花 LC

P. grisea (C. Muell.) Kalkman 蘭嶼野櫻花 EN

P. japonica Thunb. 郁李 NA

P. matuurai Sasaki 太平山櫻花 # LC

P. mume (Siebold) Siebold & Zucc. 梅 NA

P. obtusata Koehne 臺灣稠李 EN

P. phaeosticta var. *ilicifolia* Yamam. 冬青葉桃仁 EN

P. phaeosticta var. *phaeosticta* 墨點櫻桃 LC

P. pogonostyla Maxim. 庭梅 VU

P. spinulosa Siebold & Zucc. 刺葉桂櫻 LC

P. taiwaniana Hayata 霧社山櫻花 # LC

P. takasagomontana Sasaki 山白櫻 # LC

P. transarisanensis Hayata 阿里山櫻花 # NT

P. zippeliana Miq. 黃土樹 LC

Pyracantha 火刺木屬

P. koidzumii (Hayata) Rehder 臺灣火刺木 # VU

Pyrus 梨屬

P. calleryana Decne. 豆梨 CR

P. taiwanensis Iketani & H. Ohashi 臺灣野梨 # CR

Rhaphiolepis 石斑木屬

R. indica var. *hiiranensis* (Kaneh.) H.L.Li 恆春石斑木 # LC

R. indica var. *tashiroi* Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木 # LC

R. indica var. *umbellata* (Thunb.) H. Ohashi 厚葉石斑木 NT

Rosa 薔薇屬

R. bracteata var. *bracteata* 琉球野薔薇 VU

R. bracteata var. *scabricaulis* Lindl. ex Koidz. 濱野薔薇 DD

R. cymosa Tratt. 小果薔薇 VU

R. laevigata Michx. 金櫻子 EN

R. luciae var. *luciae* 光葉薔薇 # DD

R. luciae var. *rosea* H.L.Li 臺灣光葉薔薇 # DD

R. multiflora var. *formosana* Cardot 臺灣野薔薇 DD

R. pricei Hayata 太魯閣薔薇 # DD

R. sambucina Koidz. 山薔薇 LC

R. sericea var. *morrisonensis* (Hayata) Masam. 玉山野薔薇 # LC

R. taiwanensis Nakai 小金櫻 # LC

R. transmorrisonensis Hayata 高山薔薇 LC

Rubus 懸鉤子屬

R. alceifolius Poir. 羽萼懸鉤子 LC

R. alnifoliolatus H.Lév. 檜葉懸鉤子 LC

R. amphidasys Focke 周毛懸鉤子 NT

R. buergeri Miq. 寒莓 LC

R. corchorifolius L.f. 變葉懸鉤子 LC

R. croceacanthus var. *croceacanthus* 虎婆刺 LC

R. croceacanthus var. *glaber* Koidz. 禿懸鉤子 # LC

R. flagelliflorus Focke 裂緣苞懸鉤子 CR

R. formosensis Kuntze 臺灣懸鉤子 LC

R. fraxinifoliolus Hayata 栲葉懸鉤子 # LC

R. fraxinifolius Poir. 蘭嶼檜葉懸鉤子 NT

R. howii Merr. & Chun. 裂葉懸鉤子 DD

R. hui Diels 胡氏懸鉤子 LC

R. kawakamii Hayata 桑葉懸鉤子 # LC

R. lambertianus Ser. ex DC. 高粱泡 LC

R. lanyuensis C.E.Chang 蘭嶼懸鉤子 # NT*

R. linearifoliolus Hayata 細葉懸鉤子 LC

R. liui Yuen P. Yang & S.Y. Lu 柳氏懸鉤子 # LC

R. mesogaeus Focke 裡白懸鉤子 LC

R. morii Hayata 尾葉懸鉤子 # LC

R. nagasawanus var. *arachnoideus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) S.S. Ying 灰葉懸鉤子 # VU

R. nagasawanus var. *nagasawanus* 粗毛懸鉤子 # VU

R. niveus Thunb. 白絨懸鉤子 LC

R. parviaraliifolius Hayata 小檜葉懸鉤子 # LC

R. parvifolius var. *parvifolius* 紅梅消 LC

R. parvifolius var. *toapiensis* (Yamam.) Hosok. 臺東紅梅消 # DD

R. pectinellus Maxim. 刺萼寒莓 LC

R. pseudoacer subsp. *flexuosus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) H. Ohashi & C.F. Hsieh 清水懸鉤子 # DD

R. pungens var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. 毛刺懸鉤子 # LC

R. pungens var. *pungens* 刺懸鉤子 LC

R. pyrifolius Sm. 梨葉懸鉤子 LC

R. ritozanensis Sasaki 李棟山懸鉤子 # LC

R. rolfei Vidal 高山懸鉤子 NT

R. rosifolius Sm. 刺莓 LC

R. rufus Focke 棕紅懸鉤子 NT

R. sumatranus Miq. 紅腺懸鉤子 EN

R. swinhoei Hance 斯氏懸鉤子 LC

R. taiitensis var. *aculeatiflorus* (Hayata) H. Ohashi & C.F. Hsieh 刺花懸鉤子 # LC

R. taiitensis var. *taiitensis* 臺東刺花懸鉤子 # LC

R. taiwanicolus Koidz. & Ohwi 臺灣莓 # LC

R. trianthus Focke 苦懸鉤子 LC

R. wallichianus Wight & Arnott 鬼懸鉤子 LC

R. × parvifraxinifolius Hayata 小栲葉懸鉤子 NA

Sanguisorba 地榆屬

S. officinalis var. *longifolia* (Bertol.) T.T. Yu & C.L. Li 臺灣地榆 CR

Sibbaldia 五蕊莓屬

S. procumbens L. 五蕊莓 LC

Sorbus 花楸屬

S. randaiensis (Hayata) Koidz. 巒大花楸 # LC

Spiraea 繡線菊屬

S. formosana Hayata 臺灣繡線菊 # LC

- S. hayatana* H.L.Li 假繡線菊 # LC
S. morrisonicola Hayata 玉山繡線菊 # LC
S. prunifolia var. *pseudoprunifolia* (Hayata) H.L.Li 笑靨花 # LC
S. tarokoensis Hayata 太魯閣繡線菊 # VU
S. tatakaensis I.S.Chen 塔塔加繡線菊 # VU
Stephanandra 冠蕊木屬
S. incisa (Thunb.) Zabel 冠蕊木 VU
- 31.146 Elaeagnaceae 胡頹子科
- Elaeagnus* 胡頹子屬
E. formosana Nakai 臺灣胡頹子 # LC
E. formosensis Hatus. 蓬萊胡頹子 CR
E. glabra Thunb. 藤胡頹子 LC
E. grandifolia Hayata 慈恩胡頹子 # LC
E. ohashii T.C.Huang 大橋胡頹子 # EN
E. oldhamii 'Round' 圓葉楡 NA
E. oldhamii Maxim. 楡 DD
E. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣胡頹子 # VU
E. thunbergii Serv. 鄧氏胡頹子 # LC
E. triflora Roxb. 菲律賓胡頹子 NT
E. umbellata Thunb. 小葉胡頹子 LC
- 31.147 Rhamnaceae 鼠李科
- Berchemia* 黃鱗藤屬
B. arisanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 阿里山黃鱗藤 # VU
B. fenchifuensis C.M.Wang & F.Y.Lu 奮起湖黃鱗藤 # EN
B. formosana C.K.Schneid. 臺灣黃鱗藤 LC
B. lineata (L.) DC. 小葉黃鱗藤 LC
B. racemosa var. *magna* Makino 大黃鱗藤 LC
Colubrina 濱棗屬
C. asiatica (L.) Brongn. 亞洲濱棗 EN
Paliurus 馬甲子屬
P. ramosissimus (Lour.) Poir. 馬甲子 EN
Rhamnus 鼠李屬
R. chingshuiensis var. *chingshuiensis* 清水鼠李 # EN
R. chingshuiensis var. *tashanensis* Y.C.Liu & C.M.Wang 塔山鼠李 # LC
R. crenata Siebold & Zucc. 鈍齒鼠李 LC
R. formosana Matsum. 桶鉤藤 # LC
R. kanagusuki Makino 變葉鼠李 LC
R. nakaharae (Hayata) Hayata 中原氏鼠李 # LC
R. parvifolia Bunge 小葉鼠李 LC
R. pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 畢祿山鼠李 # LC
Sageretia 雀梅藤屬
S. randaiensis Hayata 巒大雀梅藤 # LC
S. thea var. *taiwaniana* (Masam.) Y.C.Liu & C.M.Wang 臺灣雀梅藤 # LC
S. thea var. *thea* 雀梅藤 LC
Ventilago 翼核木屬
V. elegans Hemsl. 翼核木 # LC
V. leiocarpa Benth. 光果翼核木 LC
- 31.148 Ulmaceae 榆科
- Ulmus* 榆屬
U. parvifolia Jacq. 紅雞油 NT
U. uyematsui Hayata 阿里山榆 # LC
Zelkova 櫟屬
Z. serrata (Thunb.) Makino 櫟 LC
- 31.149 Cannabaceae 大麻科
- Aphananthe* 糙葉樹屬
A. aspera (Thunb.) Planch. 糙葉樹 LC
Celtis 朴屬
C. biondii Pamp. 沙楠子樹 LC
C. formosana Hayata 石朴 # LC
C. nervosa Hemsl. 小葉朴 # NT
C. philippensis Blanco 菲律賓朴樹 VU
C. sinensis Pers. 朴樹 LC
Humulus 葎草屬
H. scandens (Lour.) Merr. 葎草 LC
Trema 山黃麻屬
T. cannabina Lour. 銳葉山黃麻 LC
T. orientalis (L.) Blume 山黃麻 LC
T. tomentosa (Roxb.) H.Hara 山油麻 LC
- 31.150 Moraceae 桑科
- Artocarpus* 麵包樹屬
A. incisus (Thunb.) L.f. 麵包樹 LC
A. xanthocarpus Merr. 蘭嶼麵包樹 VU
Broussonetia 構樹屬
B. kazinoki Siebold 小構樹 LC
B. papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 LC
Fatoua 水蛇麻屬
F. pilosa Gaud. 細齒水蛇麻 LC
F. villosa (Thunb.) Nakai 小蛇麻 LC
Ficus 榕屬
F. ampelos Burm. f. 菲律賓榕 LC
F. aurantiaca var. *parvifolia* (Corner) Corner 大果藤榕 LC
F. benjamina L. 白榕 LC
F. caulocarpa (Miq.) Miq. 大葉雀榕 LC
F. cumingii var. *terminalifolia* (Elmer) Sata 對葉榕 LC
F. erecta var. *beeheyana* (Hook. & Arn.) King 牛奶榕 LC
F. erecta var. *erecta* 假枇杷 DD
F. esquiroliana H.Lév. 黃毛榕 VU
F. fistulosa Reinw. ex Blume 豬母乳 LC
F. fistulosa fo. *benguetsensis* (Merr.) T.S.Liu & J.C.Liao 黃果豬母乳 NA
F. formosana Maxim. 天仙果 LC
F. formosana fo. *shimadae* Hayata 細葉天仙果 NA
F. heteropleura Blume 尖尾長葉榕 VU
F. irisana Elmer 澀葉榕 LC
F. microcarpa var. *crassifolia* (W.C.Shieh) J.C.Liao 厚葉榕 DD

- F. microcarpa* var. *fuyuiensis* J.C.Liao 傅園榕 # DD
F. microcarpa var. *microcarpa* 榕樹 LC
F. microcarpa var. *oluangpiensis* J.C.Liao 鵝鑾鼻藤榕 # DD
F. microcarpa var. *pusillifolia* J.C.Liao 小葉榕 # DD
F. nervosa Heyne ex Roth 九丁榕 LC
F. pedunculosa Miq. 蔓榕 VU
F. pedunculosa var. *mearnsii* (Merr.) Corner 鵝鑾鼻蔓榕 VU
F. pubinervis Blume 綠島榕 NT
F. pumila var. *awkeotsang* (Makino) Corner 愛玉子 # LC
F. pumila var. *pumila* 薜荔 LC
F. religiosa L. 菩提樹 NA
F. ruficaulis var. *antaoensis* (Hayata) Hatus. & J.C.Liao 蘭嶼落葉榕 # NT
F. sarmentosa var. *henryi* (King ex D.Oliver) Corner 阿里山珍珠蓮 LC
F. sarmentosa var. *nipponica* (Franch. & Sav.) Corner 珍珠蓮 LC
F. septica Burm.f. 稜果榕 LC
F. superba var. *japonica* Miq. 雀榕 LC
F. tannoensis Hayata 濱榕 # LC
F. tannoensis fo. *rhombifolia* Hayata 菱葉濱榕 # NA
F. tinctoria Forst.f. 山豬枷 LC
F. trichocarpa var. *obtus* (Hassk.) Corner 鈍葉毛果榕 NT
F. vaccinioides Hemsl. ex King 越橘葉蔓榕 # LC
F. variegata var. *garciae* (Elm.) Corner 幹花榕 LC
F. virgata Reinw. ex Blume 白肉榕 LC
Maclura 柘樹屬
M. cochinchinensis (Lour.) Corner 柘樹 LC
Malaisia 牛筋藤屬
M. scandens (Lour.) Planch. 盤龍木 LC
Morus 桑屬
M. australis Poir. 小葉桑 LC
31.151 Urticaceae 蕁麻科
Boehmeria 苧麻屬
B. blinii var. *podocarpa* W.T.Wang 柄果苧麻 LC
B. clidemioides Miq. 序葉苧麻 VU
B. densiflora Hook. & Arn. 密花苧麻 LC
B. formosana Hayata 臺灣苧麻 LC
B. hwalliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 花蓮苧麻 # VU
B. longispica Steud. 長穗苧麻 EN
B. nivea var. *nivea* 苧麻 NA
B. nivea var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq. 青苧麻 LC
B. pilosiuscula (Blume) Hassk. 華南苧麻 LC
B. pilushanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 畢祿山苧麻 # VU
B. wattersii (Hance) B.L.Shih & Yuen P.Yang 長葉苧麻 # LC
Chamabainia 蟲蟻麻屬
C. cuspidata Wight 蟲蟻麻 LC
Cypholophus 瘤冠麻屬
C. moluccanus (Blume) Miq. 瘤冠麻 NT*
Debregeasia 水麻屬
D. orientalis C.J.Chen 水麻 LC
Dendrocide 咬人狗屬
D. kotoensis (Hayata ex Yamam.) B.L.Shih & Yuen P.Yang 紅頭咬人狗 # NT
D. meyeniana (Walp.) Chew 咬人狗 LC
Droguetia 單蕊麻屬
D. iners subsp. *urticoides* (Wight) Friis & Wilmot-Dear 單蕊麻 NT
Elatostema 樓梯草屬
E. acuteserratum B.L.Shih & Yuen P.Yang 銳齒樓梯草 # VU
E. cyrtandrifolium (Zoll. & Moritzi) Miq. 臺灣樓梯草 LC
E. edule C.B.Rob. 食用樓梯草 NT
E. hirtellipedunculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 糙梗樓梯草 # LC
E. hypoglaucum B.L.Shih & Yuen P.Yang 白背樓梯草 # DD
E. lineolatum var. *majus* Wedd. 冷清草 LC
E. microcephalanthum Hayata 微頭花樓梯草 # LC
E. multicanaliculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 多溝樓梯草 # CR
E. oblongifolium Fu 長圓樓梯草 VU
E. parvum (Blume) Miq. 絨莖樓梯草 LC
E. platyphylloides B.L.Shih & Yuen P.Yang 闊葉樓梯草 LC
E. rivulare B.L.Shih & Yuen P.Yang 溪澗樓梯草 # LC
E. strigillosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 微粗毛樓梯草 # VU
E. subcoriaceum B.L.Shih & Yuen P.Yang 近革葉樓梯草 # NT
E. trilobulatum (Hayata) T.Yamaz. 裂葉樓梯草 # LC
E. villosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 柔毛樓梯草 # VU
Girardinia 蠟子草屬
G. diversifolia (Link) Friis 蠟子草 LC
Gonostegia 石薯屬
G. hirta (Blume) Miq. 糯米糰 LC
G. matsudai (Yamam.) Yamam. & Masam. 小葉石薯 # LC
G. pentandra (Roxb.) Miq. 五蕊石薯 VU
Laportea 桑葉麻屬
L. aestuans (L.) Chew 火焰桑葉麻 NA
L. bulbifera (Siebold & Zucc.) Wedd. 珠芽桑葉麻 VU
L. interrupta (L.) Chew 桑葉麻 DD
Lecanthus 盤花麻屬
L. peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻 LC
Leucosyke 四脈麻屬
L. quadrinervia C.B.Rob. 四脈麻 LC
Maoutia 水絲麻屬
M. setosa Wedd. 蘭嶼水絲麻 LC
Nanocnide 花點草屬
N. japonica Blume 花點草 LC
Oreocnide 紫麻屬
O. pedunculata (Shirai) Masam. 長梗紫麻 LC
O. trinervis (Wedd.) Miq. 三脈紫麻 LC
Pellionia 赤車使者屬
P. radicans (Siebold & Zucc.) Wedd. 赤車使者 LC

P. scabra Benth. 糙葉赤車使者 LC

Pilea 冷水麻屬

P. angulata (Blume) Blume 長柄冷水麻 LC

P. aquarum subsp. *brevicornuta* (Hayata) C.J.Chen 短角冷水麻 LC

P. elliptifolia B.L.Shih & Yuen P.Yang 橢圓葉冷水麻 # VU

P. funkikensis Hayata 奮起湖冷水麻 # LC

P. japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 日本冷水麻 VU

P. matsudai Yamam. 細尾冷水麻 # LC

P. melastomoides (Poir.) Wedd. 大冷水麻 LC

P. microphylla (L.) Liebm. 小葉冷水麻 NA

P. nummulariifolia (Swartz) Weddell. 古錢冷水麻 NA

P. peploides var. *major* Wedd. 齒葉矮冷水麻 LC

P. peploides var. *peploides* 矮冷水麻 LC

P. plataniflora C.H.Wright 西南冷水麻 LC

P. pumila (L.) A.Gray 透莖冷水麻 LC

P. rotundinucula Hayata 圓果冷水麻 # LC

P. somai Hayata 細葉冷水麻 # LC

P. swinglei Merr. 三角葉冷水麻 DD

Pipturus 落尾麻屬

P. arborens (Link) C.B.Rob. 落尾麻 LC

Poikilospermum 錐頭麻屬

P. acuminata (Trécul) Merr. 錐頭麻 EN

Pouzolzia 霧水葛屬

P. elegans Wedd. 水雞油 LC

P. taiwaniana C.I Peng & S.W.Chung 臺灣霧水葛 CR

P. zeylanica (L.) Benn. 霧水葛 LC

Procris 烏來麻屬

P. laevigata Blume 烏來麻 LC

Urtica 蕁麻屬

U. taiwaniana S.S.Ying 臺灣蕁麻 # LC

U. thunbergiana Siebold & Zucc. 咬人貓 LC

32. Fagales 殼斗目

32.153 Fagaceae 殼斗科

Castanopsis 栲屬

C. chinensis Hance 桂林栲 VU

C. cuspidata var. *carlesii* (Hemsl.) T.Yamaz. 長尾尖葉櫟 LC

C. cuspidata var. *carlesii* fo. *sessilis* (Nakai) J.C.Liao 白校櫟 # NA

C. eyrei (Champ. ex Benth.) Hutch. 反刺苦槠 EN

C. fabri Hance 星刺栲 LC

C. fargesii Franch. 火燒柯 LC

C. formosana (Skan) Hayata 臺灣苦槠 LC

C. indica (Rox.) A.DC. 印度苦槠 NT

C. kawakamii Hayata 大葉苦槠 NT

C. kusanoi Hayata 細刺苦槠 # LC

C. uraiiana (Hayata) Kaneh. & Hatus. 烏來柯 LC

Fagus 水青岡屬

F. hayatae Palib. 臺灣水青岡 LC

Lithocarpus 石櫟屬

L. amygdalifolius (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 杏葉石櫟 LC

L. chiaratuangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 加拉段柯 EN

L. corneus (Lour.) Rehder 後大埔石櫟 LC

L. dodonaeifolius (Hayata) Hayata 柳葉石櫟 # VU

L. formosanus (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 臺灣石櫟 # CR

L. glaber (Thunb.) Nakai 子彈石櫟 LC

L. hancei (Benth.) Rehder 三斗石櫟 LC

L. harlandii (Hance ex Walp.) Rehder 短尾葉石櫟 LC

L. kawakamii (Hayata) Hayata 大葉石櫟 # LC

L. konishii (Hayata) Hayata 油葉石櫟 # LC

L. lepidocarpus (Hayata) Hayata 鬼石櫟 # LC

L. nantoensis (Hayata) Hayata 南投石櫟 # VU

L. shinsuiensis Hayata & Kaneh. 浸水營石櫟 # EN

L. synbalanos (Hance) Chun 菱果石櫟 LC

L. taitoensis (Hayata) Hayata 臺東石櫟 LC

Quercus 櫟屬

Q. acutissima Carruth. 麻櫟 NA

Q. aliena Blume 大槲櫟 CR

Q. championii Benth. 嶺南青剛櫟 LC

Q. dentata Thunb. 槲櫟 NA

Q. gilva Blume 赤皮 LC

Q. glandulifera var. *brevipetiolata* (A.DC.) Nakai 思茅櫟 EN

Q. glauca var. *glauca* 青剛櫟 LC

Q. glauca var. *kuyuensis* J.C.Liao 谷園青剛櫟 # DD

Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao 圓果青剛櫟 LC

Q. globosa fo. *chiapautaiensis* J.C.Liao 佳保臺圓果青剛櫟 # NA

Q. hypophaea Hayata 灰背櫟 # NT

Q. longinux var. *kuoi* (J.C.Liao) C.F.Shen 郭氏錐果櫟 # DD

Q. longinux var. *lativiolacifolia* (J.C.Liao ex J.C.Liao) J.C.Liao 紫背錐果櫟 # DD

Q. longinux var. *longinux* 錐果櫟 # LC

Q. morii Hayata 赤柯 # LC

Q. myrsinifolia Blume 黑櫟 DD

Q. pachyloma Seemen 捲斗櫟 LC

Q. repandifolia J.C.Liao 波葉櫟 # VU

Q. salicina Blume 白背櫟 LC

Q. sessilifolia Blume 槲子櫟 LC

Q. spinosa David ex Franch. 高山櫟 LC

Q. stenophylloides Hayata 狹葉櫟 # LC

Q. tarokoensis Hayata 太魯閣櫟 # LC

Q. tatakaensis Tomiya 銳葉高山櫟 # LC

Q. variabilis Blume 栓皮櫟 LC

32.154 Myricaceae 楊梅科

Myrica 楊梅屬

M. adenophora Hance 青楊梅 EN

M. rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 LC

32.155 Juglandaceae 胡桃科

Engelhardia 黃杞屬*E. roxburghiana* Wall. 黃杞 LC*Juglans* 胡桃屬*J. cathayensis* Dode 野核桃 LC*Platycarya* 化香樹屬*P. strobilacea* Siebold & Zucc. 化香樹 LC

32.156 Casuarinaceae 木麻黃科

Casuarina 木麻黃屬*C. equisetifolia* L. 木麻黃 NA

32.158 Betulaceae 樺木科

Alnus 赤楊屬*A. formosana* (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino 臺灣赤楊 LC*A. nepalensis* D.Don 尼泊爾赤楊 NA*Carpinus* 千金榆屬*C. hebestroma* Yamam. 太魯閣千金榆 # LC*C. kawakamii* Hayata 阿里山千金榆 # LC*C. rankanensis* Hayata 蘭邯千金榆 # LC

33. Cucurbitales 瓜目

33.162 Coriariaceae 馬桑科

Coriaria 馬桑屬*C. japonica* subsp. *intermedia* (Matsum.) T.C.Huang & S.F.Huang 臺灣馬桑 LC

33.163 Cucurbitaceae 葫蘆科 (葫蘆科)

Actinostemma 合子草屬*A. tenerum* Griff. 合子草 LC*Coccinia* 紅瓜屬*C. grandis* (L.) Voigt 紅瓜 NA*Diplocyclos* 雙輪瓜屬*D. palmatus* (L.) C.Jeffrey 雙輪瓜 LC*Gymnopetalum* 裸瓣瓜屬*G. chinense* (Lour.) Merr. 裸瓣瓜 LC*Gynostemma* 絞股藍屬*G. pentaphyllum* (Thunb.) Makino 絞股藍 LC*Melothria* 垂瓜果屬*M. pendula* L. 垂果瓜 NA*Momordica* 苦瓜屬*M. charantia* L. 苦瓜 NA*M. cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 木鼈子 LC*Mukia* 紅紐子屬*M. maderaspatana* (L.) M.J.Roem. 天花 LC*Neoalsomitra* 穿山龍屬*N. integrifolia* (Cogn.) Hutch. 穿山龍 LC*Sechium* 佛手瓜屬*S. edule* (Jacq.) Sw. 佛手瓜 NA*Sicyos* 刺果瓜屬*S. angulatus* L. 刺果瓜 NA*Siraitia* 羅漢果屬*S. taiwaniana* (Hayata) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang 臺灣羅漢果 # VU*Solena* 茅瓜屬*S. amplexicaulis* (Lam.) Gandhi 茅瓜 LC*Thladiantha* 青牛膽屬*T. nudiflora* Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 青牛膽 LC*T. punctata* Hayata 斑花青牛膽 LC*Trichosanthes* 括樓屬*T. cucumeroides* (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. 王瓜 LC*T. homophylla* Hayata 芋葉括樓 # LC*T. laceribracteata* Hayata 槭葉括樓 LC*T. ovigera* Blume 全緣括樓 LC*T. quinquangulata* A.Gray 蘭嶼括樓 VU*T. rosthornii* Harms 中華括樓 LC*Zehneria* 馬廔兒屬*Z. japonica* (Thunb.) H.Y.Liu 馬廔兒 LC*Z. mucronata* (Blume) Miq. 黑果馬廔兒 LC

33.166 Begoniaceae 秋海棠科

Begonia 秋海棠屬*B. aptera* Blume 圓果秋海棠 LC*B. austrotaiwanensis* Y.K.Chen & C.I Peng 南臺灣秋海棠 # VU*B. bouffordii* C.I Peng 九九峰秋海棠 # EN*B. chitoensis* T.S.Liu & M.J.Lai 溪頭秋海棠 # LC*B. chuyunshanensis* C.I Peng & Y.K.Chen 出雲山秋海棠 # VU*B. fenicis* Merr. 蘭嶼秋海棠 NT*B. formosana* (Hayata) Masam. 水鴨腳 LC*B. formosana* fo. *albomaculata* T.S.Liu & M.J.Lai 白斑水鴨腳 # NA*B. lukuana* Y.C.Liu & C.H.Ou 鹿谷秋海棠 # VU*B. nantoensis* M.J.Lai & N.J.Chung 南投秋海棠 # LC*B. palmata* D.Don 裂葉秋海棠 LC*B. pinglinensis* C.I Peng 坪林秋海棠 # NT*B. ravenii* C.I Peng & Y.K.Chen 岩生秋海棠 # NT*B. semperflorens-cultorum* Hort. 四季秋海棠 NA*B. taiwaniana* Hayata 臺灣秋海棠 # LC*B. tengchiana* C.I Peng & Y.K.Chen 藤枝秋海棠 # VU*B. wutaiana* C.I Peng & Y.K.Chen 霧臺秋海棠 # VU*B. × buimontana* Yamam. 武威山秋海棠 # NA*B. × chungii* C.I Peng & S.M.Ku 鍾氏秋海棠 NA*B. × taipeiensis* C.I Peng 臺北秋海棠 # NA

34. Celastrales 衛矛目

34.168 Celastraceae 衛矛科

Celastrus 南蛇藤屬*C. hindsii* Benth. 南華南蛇藤 LC*C. kusanoi* Hayata 大葉南蛇藤 LC*C. paniculatus* Willd. 多花滇南蛇藤 LC

C. punctatus Thunb. 光果南蛇藤 LC
Euonymus 衛矛屬
E. carnosus Hemsl. 厚葉衛矛 LC
E. cochinchinensis Pierre 交趾衛矛 NT
E. huangii H.Y.Liu & Yuen P.Yang 黃氏衛矛 # CR
E. japonicus Thunb. 日本衛矛 CR
E. laxiflorus Champ. ex Benth. 大丁黃 LC
E. oxyphyllus Miq. 垂絲衛矛 NT
E. pallidifolia Hayata 淡綠葉衛矛 # EN
E. spraguei Hayata 刺果衛矛 # LC
E. tashiroi Maxim. 菱葉衛矛 DD
E. trichocarpus Hayata 卵葉刺果衛矛 # DD
Maytenus 美登木屬
M. diversifolia (Maxim.) D.Hou 北仲 LC
M. emarginata (Willd.) D.Hou 蘭嶼裸實 NT
Microtropis 假衛矛屬
M. fokiensis Dunn 福建賽衛矛 LC
M. japonica (Franch. & Sav.) Hallier f. 日本賽衛矛 LC
Parnassia 梅花草屬
P. palustris L. 梅花草 LC
Tripterygium 雷公藤屬
T. wilfordii Hook.f. 雷公藤 NT

35. Oxalidales 酢漿草目

35.170 Connaraceae 牛栓藤科

Connarus 牛栓藤屬
C. subinaequifolius Elmer 蘭嶼牛栓藤 DD
Rourea 紅葉藤屬
R. minor (Gaertn.) Leenhouts 紅葉藤 VU*

35.171 Oxalidaceae 酢漿草科

Biophytum 羞禮花屬
B. sensitivum DC. 羞禮花 LC
Oxalis 酢漿草屬
O. acetocella subsp. *griffithii* var. *formosana* S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣山酢漿草 LC
O. acetosella subsp. *taemoni* (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 大霸尖山酢漿草 # VU
O. corniculata L. 酢漿草 LC
O. corymbosa DC. 紫花酢漿草 NA

35.173 Elaeocarpaceae 杜英科

Elaeocarpus 杜英屬
E. argenteus Merr. 腺葉杜英 LC
E. japonicus Siebold & Zucc. 薯豆 LC
E. multiflorus (Turcz.) Fern.-Vill. 繁花薯豆 VU
E. sphaericus var. *hayatae* (Kaneh. & Sasaki) C.E.Chang 球果杜英 # NT
E. sylvestris var. *lanyuensis* (C.E.Chang) C.E.Chang 蘭嶼杜英 # VU
E. sylvestris var. *sylvestris* 杜英 LC

Sloanea 猴歡喜屬
S. formosana H.L.Li 猴歡喜 # LC

36. Malpighiales 黃櫨花目

36.179 Rhizophoraceae 紅樹科

Bruguiera 木欖屬
B. gymnorrhiza (L.) Lam. 紅茄苳 RE
Ceriops 角果木屬
C. tagal (Perr.) C.B.Robins 細蕊紅樹 RE
Kandelia 水筆仔屬
K. obovata Sheue, H.Y.Liu & J.Yong 水筆仔 NT
Rhizophora 紅樹屬
R. stylosa Griff. 紅海欖 VU

36.183 Clusiaceae 藤黃科

Garcinia 福木屬
G. linii C.E.Chang 蘭嶼福木 # NT
G. multiflora Champ. 恆春福木 LC
G. subelliptica Merr. 菲島福木 EN

36.184 Calophyllaceae 胡桐科

Calophyllum 胡桐屬
C. blancoi Planch. 蘭嶼胡桐 EN
C. inophyllum L. 瓊崖海棠 LC

36.186 Hypericaceae 金絲桃科

Hypericum 金絲桃屬
H. ascyron L. 連翹 LC
H. erectum Thunb. 小連翹 DD
H. formosanum Maxim. 臺灣金絲桃 # NT
H. geminiflorum Hemsl. 雙花金絲桃 LC
H. geminiflorum var. *simplicistylum* (Hayata) N.Robson 小雙花金絲桃 # LC
H. gramineum G.Forst. 細葉金絲桃 DD
H. japonicum Thunb. 地耳草 LC
H. nagasawai Hayata 玉山金絲桃 # LC
H. nakamurai (Masam.) Robson 清水金絲桃 # VU
H. nokoense Ohwi 能高金絲桃 # DD
H. patulum Thunb. ex Murray 金絲梅 NA
H. sampsonii Hance 元寶草 LC
H. subalatum Hayata 方莖金絲桃 # VU
H. taihezanense Sasaki ex S.Suzuki 短柄金絲桃 LC
Triadenum 三腺金絲桃屬
T. breviflorum (Wall. ex Dyer) Y.Kimura 三腺金絲桃 DD

36.189 Putranjivaceae 非洲核果木科 (核果木科)

Drypetes 鐵色屬
D. karapinensis (Hayata) Pax 交力坪鐵色 # DD
D. littoralis (C.B.Rob.) Merr. 鐵色 VU
Liodendron 假黃楊屬
L. formosanum (Kaneh. & Sasaki) H.Keng 臺灣假黃楊 # NT

36.191 Elatinaceae 溝繁縷科

Bergia 伯格草屬

- B. ammannioides* Roxb. 伯格草 NT
Elatine 溝繁縷屬
E. ambigua Wight 短柄花溝繁縷 DD
- 36.192 Malpighiaceae 黃褥花科 (金虎尾科)
Hiptage 猿尾藤屬
H. benghalensis (L.) Kurz. 猿尾藤 LC
Ryssopterys 翅實藤屬
R. timoriensis (DC.) Juss 翅實藤 DD
Tristellateia 三星果藤屬
T. australasiae A.Rich. 三星果藤 EN
- 36.200 Violaceae 堇菜科
Hybanthus 鼠鞭草屬
H. enneaspermus (L.) F.Muell. 鼠鞭草 NT*
Viola 堇菜屬
V. adenothrix var. *adenothrix* 喜岩堇菜 # LC
V. adenothrix var. *tsugitakaensis* (Masam.) J.C.Wang & T.C.Huang 雪山堇菜 # LC
V. arcuata Blume 如意草 LC
V. arvensis Murray 野生堇菜 NA
V. betonicifolia Sm. 箭葉堇菜 LC
V. biflora L. 雙黃花堇菜 NT*
V. confusa Champ. ex Benth. 短毛堇菜 LC
V. diffusa Ging. 茶匙黃 LC
V. formosana var. *formosana* 臺灣堇菜 LC
V. formosana var. *stenopetala* (Hayata) J.C.Wang & T.C.Huang & T.Hashim. 川上氏堇菜 # LC
V. grypoceras A.Gray 紫花堇菜 LC
V. inconspicua subsp. *nagasakiensis* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 小堇菜 LC
V. mandshurica W.Becker 紫花地丁 LC
V. nagasawai var. *nagasawai* 臺北堇菜 # LC
V. nagasawai var. *pricei* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 普萊氏堇菜 # LC
V. obtusa var. *tsuifengensis* T.Hashim. 翠峰堇菜 # VU
V. senzanensis Hayata 尖山堇菜 # LC
V. shinchikuensis Yamam. 新竹堇菜 # LC
V. tenuis Benth. 心葉茶匙黃 LC
- 36.202 Passifloraceae 西番蓮科
Adenia 假西番蓮屬
A. heterophylla (Blume) Koord. 假西番蓮 # DD
Passiflora 西番蓮屬
P. edulis Sims 百香果 NA
P. foetida var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip 毛西番蓮 NA
P. suberosa L. 三角葉西番蓮 NA
- 36.204 Salicaceae 楊柳科
Casearia 嘉賜木屬
C. membranacea Hance 薄葉嘉賜木 LC
Flacourtia 羅庚果屬
F. rukam Zoll. & Merr. 羅庚果 NT
Homalium 天料木屬
H. cochinchinensis (Lour.) Druce 天料木 NT
Idesia 山桐子屬
I. polycarpa Maxim. 山桐子 LC
Salix 柳屬
S. fulvopubescens var. *doi* (Hayata) K.C.Yang & T.C.Huang 薄葉柳 # LC
S. fulvopubescens var. *fulvopubescens* 褐毛柳 # LC
S. fulvopubescens var. *tagawana* (Koidz.) K.C.Yang & T.C.Huang 白毛柳 # LC
S. kusanoi (Hayata) C.K.Schneid. 水社柳 # EN
S. morii Hayata 森氏柳 # LC
S. okamotoana Koidz. 關山嶺柳 # EN
S. taiwanalpina var. *morrisonicola* (Kimura) K.C.Yang & T.C.Huang 玉山柳 # NT
S. taiwanalpina var. *taiwanalpina* 臺灣山柳 # NT
S. taiwanalpina var. *takasagoalpina* (Koidz.) S.S.Ying 高山柳 # LC
S. warburgii Seemen 水柳 # LC
Scolopia 魯花樹屬
S. oldhamii Hance 魯花樹 LC
Xylosma 柞木屬
X. congesta (Lour.) Merr. 柞木 LC
- 36.207 Euphorbiaceae 大戟科
Acalypha 鐵莧屬
A. akoensis Hayata 屏東鐵莧 # DD
A. angatensis Blanco 臺灣鐵莧 LC
A. aristata Kunth 南美鐵莧 NA
A. australis L. 鐵莧菜 LC
A. brachystachya Hornem. 短序鐵莧菜 VU*
A. caturus Blume 蘭嶼鐵莧 LC
A. hontauyuensis H.Keng. 紅頭鐵莧 # DD
A. indica var. *indica* 印度鐵莧 NA
A. indica var. *minima* (H.Keng) S.F.Huang & T.C.Huang 小葉鐵莧 # LC
A. longi-acuminata Hayata 尖尾鐵莧 # DD
A. matudai Hayata 恆春鐵莧 # DD
A. suirenbiensis Yamam. 花蓮鐵莧 # DD
Alchornea 山麻桿屬
A. trewioides var. *formosae* (Müll.Arg.) Pax & Hoffm. 臺灣山麻桿 # VU
Chamaesyce 地錦草屬
C. atoto (Forst.f.) Croizat 濱大戟 LC
C. garanbiensis (Hayata) H.Hara 鵝鑾鼻大戟 # VU
C. hirta (L.) Millsp. 大飛揚草 NA
C. hsinchuensis S.C.Lin & S.M.Chaw 新竹地錦 # LC
C. hypericifolia (L.) Millsp. 假紫斑大戟 NA
C. hyssopifolia (L.) Small 紫斑大戟 NA
C. maculata (L.) Small 斑地錦 NA
C. makinoi (Hayata) H.Hara 小葉大戟 LC

C. prostrata (Aiton) Small 伏生大戟 LC
C. serpens (Kunth) Small 匍根大戟 NA
C. sparrmannii (Boiss.) Hurus. 心葉大戟 VU*
C. taihsiensis S.M.Chaw & Koutnik 臺西大戟 # LC
C. tashiroi (Hayata) H.Hara 田代氏大戟 # LC
C. thymifolia (L.) Millsp. 千根草 NA
C. vachellii (Hook. & Arn.) Hurus. 華南大戟 LC

Claoxylon 假鐵莧屬

C. brachyandrum Pax & Hoffm. 假鐵莧 NT*

Croton 巴豆屬

C. bonplandianus Baillon 波氏巴豆 NA
C. cascarilloides Raeusch. 裏白巴豆 LC
C. tiglium L. 巴豆 NA

Euphorbia 大戟屬

E. cyathophora Murray 猩猩草 NA
E. formosana Hayata 臺灣大戟 # NT
E. graminea Jacquin 禾葉大戟 NA
E. heterophylla L. 白苞猩猩草 NA
E. jolkini Boiss. 岩大戟 VU
E. peplus L. 葶艾類大戟 NA
E. shouanensis H.Keng 霞山大戟 # EN
E. tarokoensis Hayata 太魯閣大戟 # EN
E. tirucalli L. 綠珊瑚 NA

Excoecaria 土沉香屬

E. agallocha L. 土沉香 VU*
E. formosana (Hayata) Hayata 臺灣土沉香 LC
E. kawakamii Hayata 蘭嶼土沉香 # VU

Gelonium 白樹屬

G. aequoreum Hance 白樹仔 # VU

Hevea 橡膠樹屬

H. brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 巴西橡膠樹 NA

Homalanthus 澳楊屬

H. fastuosus (Linden) Fern.-Vill. 圓葉血桐 LC

Homonoia 水楊梅屬

H. riparia Lour. 水楊梅 NT

Macaranga 血桐屬

M. sinensis Müll.Arg. 紅肉橙蘭 NT*
M. tanarius (L.) Müll.Arg. 血桐 LC

Mallotus 野桐屬

M. japonicus (Thunb.) Müll.Arg. 野桐 LC
M. paniculatus var. *formosanus* (Hayata) Hurus. 臺灣白匏子 # LC
M. paniculatus var. *paniculatus* 白匏子 LC
M. philippensis (Lam.) Müll.Arg. 粗糠柴 LC
M. repandus (Willd.) Müll.Arg. 扛香藤 LC
M. tiliifolius (Blume) Müll.Arg. 椶葉野桐 VU*

Manihot 木薯屬

M. esculenta Crantz 樹薯 NA

Melanolepis 蟲屎屬

M. multiglandulosa (Reinw.) Rech.f. & Zoll. 蟲屎 LC

Mercurialis 山靛屬

M. leiocarpa Siebold & Zucc. 山靛 LC

Ricinus 蓖麻屬

R. communis L. 蓖麻 NA

Triadica 烏柏屬

T. cochinchinensis Lour. 白柏 LC

T. sebifera (L.) Small 烏柏 NA

Vernicia 油桐屬

V. fordii (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 NA

V. montana Lour. 千年桐 NA

36.211 Phyllanthaceae 葉下珠科

Antidesma 五月茶屬

A. hiiranense Hayata 南仁五月茶 # NT

A. japonicum var. *acutisepalum* (Hayata) Hurus. 南投五月茶 # DD

A. japonicum var. *densiflorum* Hurus. 密花五月茶 # LC

A. pentandrum var. *barbatum* (C.Presl) Merr. 枯里珍 LC

A. pleuricum Tul. 蘭嶼枯里珍 VU

Bischofia 重陽木屬

B. javanica Blume 茄冬 LC

Breynia 山漆莖屬

B. officinalis var. *accrescens* (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 小紅仔珠 LC

B. officinalis var. *officinalis* 紅仔珠 LC

Bridelia 土密樹屬

B. balansae Tutcher 刺杜密 LC

B. tomentosa Blume 土密樹 LC

Flueggea 白飯樹屬

F. suffruticosa (Pall.) Baill. 白飯樹 LC

F. virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 LC

Glochidion 饅頭果屬

G. acuminatum Müll.Arg. 裏白饅頭果 LC

G. kusukusense Hay. 高士佛饅頭果 LC

G. ovalifolium F.Y.Lu & Y.S.Hsu 卵葉饅頭果 # NT

G. philippicum (Cavan.) C.B.Rob. 菲律賓饅頭果 LC

G. puber (L.) Hutch. 紅毛饅頭果 VU

G. rubrum Blume 細葉饅頭果 LC

G. zeylanicum var. *lanceolatum* (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 披針葉饅頭果 LC

G. zeylanicum var. *tomentosum* Trimem 赤血仔 LC

G. zeylanicum var. *zeylanicum* 錫蘭饅頭果 LC

Margaritaria 紫黃屬

M. indica (Daiz.) Airy Shaw 紫黃 VU

Phyllanthus 油柑屬

P. amarus Schum. & Thonn. 小返魂 NA

P. debilis Klen ex Willd. 銳葉小返魂 NA

P. embergeri Haic. & Rossign. 擬葉下珠 LC

P. hookeri Müll.Arg. 疣果葉下珠 LC

P. multiflorus Willd. 多花油柑 LC

P. oligospermus Hayata 新竹油柑 # LC
P. tenellus Roxb. 五蕊油柑 NA
P. urinaria subsp. *nudicarpus* Rossign. & Haic. 光果葉下珠 LC
P. ussuriensis Rupr. & Maxim. 蜜甘草 LC
P. virgatus Forst.f. 黃珠子草 LC
Synostemon 假葉下珠屬
S. bacciforme (L.) G.L.Webster 假葉下珠 LC

Malvids 錦葵類植物

37. Geraniales 牻牛兒苗目

37.212 Geraniaceae 牻牛兒苗科

Erodium 牻牛兒苗屬
E. cicutarium (L.) L'Her. 芹葉牻牛兒苗 NA
E. moschatum (L.) L'Her. 麝香牻牛兒苗 NA
Geranium 老鸛草屬
G. carolinianum L. 野老鸛草 NA
G. hayatanum Ohwi 單花牻牛兒苗 # LC
G. molle L. 柔毛牻牛兒苗 NA
G. nepalense subsp. *thunbergii* (Siebold & Zucc.) H.Hara 牻牛兒苗 LC
G. pusillum L. 小花牻牛兒苗 NA
G. robertianum L. 漢紅魚腥草 LC
G. suzukii Masam. 山牻牛兒苗 # LC
G. wilfordii Maxim. 老鸛草 NT

38. Myrtales 桃金娘目

38.214 Combretaceae 使君子科

Lumnitzera 欖李屬
L. racemosa Willd. 欖李 NT
Terminalia 欖仁屬
T. catappa L. 欖仁 LC

38.215 Lythraceae 千屈菜科

Ammannia 水荳蔻屬
A. auriculata Willd. 耳葉水荳蔻 NA
A. baccifera L. 水荳蔻 LC
A. coccinea Rathb. 長葉水荳蔻 LC
A. multiflora Roxb. 多花水荳蔻 LC
Cuphea 克非亞草屬
C. cartagenensis (Jacq.) Macbride 克非亞草 NA
Lagerstroemia 紫薇屬
L. subcostata Koehne 九芎 LC
Pemphis 水芫花屬
P. acidula J.R.Forst. & G.Forst. 水芫花 LC
Rotala 水豬母乳屬
R. hippuris Makino 水杉菜 CR
R. indica var. *uliginosa* (Miq.) Koehne 印度節節菜 LC

R. mexicana Cham. & Schltd. 輪生葉水豬母乳 LC
R. ramosior (L.) Koehne 美洲水豬母乳 NA
R. rosea (Poir.) C.D.K.Cook 五蕊水豬母乳 NA
R. rotundifolia (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 LC
R. taiwaniana Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里水豬母乳 DD
R. wallichii (Hook.f.) Koehne 瓦氏水豬母乳 VU*

Trapa 菱屬

T. bicornis var. *taiwanensis* (Nakai) Z.T.Xiong 臺灣菱 DD
T. bispinosa Roxb. 二角菱 DD
T. incisa Siebold & Zucc. 小果菱 VU
T. japonica Flerow 日本菱 CR
T. maximowiczii Korsh. 鬼菱 DD
T. pseudoincisa Nakai 格菱 DD

38.216 Onagraceae 柳葉菜科

Circaea 露珠草屬
C. alpina subsp. *imaicola* (Asch. & Mag.) Kitam. 高山露珠草 LC
C. cordata Royle 心葉露珠草 LC
C. erubescens Franch. & Sav. 臺灣露珠草 LC
C. glabrescens (Pamp.) Hand.-Mazz. 禿梗露珠草 RE
Epilobium 柳葉菜屬
E. amurense Hausskn. 黑龍江柳葉菜 LC
E. brevifolium subsp. *trichoneurum* (Hausskn.) P.H.Raven 短葉柳葉菜 LC
E. hohuanense S.S.Ying ex C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 合歡柳葉菜 # LC
E. nankotaizanense Yamam. 南湖柳葉菜 # VU
E. pengii C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 彭氏柳葉菜 # VU
E. platystigmatosum C.B.Rob. 闊柱柳葉菜 LC
E. taiwanianum C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 臺灣柳葉菜 # VU

Ludwigia 水丁香屬

L. adscendens (L.) H.Hara 白花水龍 LC
L. decurrens Walt. 翼莖水丁香 NA
L. epilobioides Maxim. 假柳葉菜 LC
L. erecta (L.) H.Hara 美洲水丁香 NA
L. hyssopifolia (G.Don) Exell 細葉水丁香 LC
L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 水丁香 LC
L. ovalis Miq. 卵葉水丁香 VU
L. palustris (L.) Elliott 沼生水丁香 NA
L. perennis L. 小花水丁香 VU
L. × taiwanensis Peng 臺灣水龍 # NA

Oenothera 待宵草屬

O. biennis L. 月見草 NA
O. glazioviana Micheli 黃花月見草 NA
O. laciniata J.Hill 裂葉月見草 NA
O. stricta Ledeb. ex Link 待宵草 NA
O. tetraptera Cav. 四翅月見草 NA

38.218 Myrtaceae 桃金娘科

Decaspermum 十子木屬
D. gracilentum (Hance) Merr. & L.M.Perry 十子木 LC

- Psidium* 番石榴屬
P. guajava L. 番石榴 NA
Rhodomirtus 桃金娘屬
R. tomentosa (Aiton) Hassk. 桃金娘 LC
Syzygium 赤楠屬
S. acuminatissimum (Blume) DC. 賽赤楠 NT
S. buxifolium Hook. & Arn. 小葉赤楠 LC
S. densinervium var. *insulare* Chang 密脈赤楠 # NT
S. euphlebiu (Hayata) Mori 細脈赤楠 # DD
S. formosanum (Hayata) Mori 臺灣赤楠 # LC
S. jambos (L.) Alston 蒲桃 NA
S. kusukusense (Hayata) Mori 高士佛赤楠 # NT
S. paucivenium (Robins.) Merr. 疏脈赤楠 VU
S. simile (Merr.) Merr. 蘭嶼赤楠 NT
S. taiwanicum Hung T.Chang & R.H.Miao 臺灣棒花蒲桃 VU
S. tripinnatum (Blanco) Merr. 大花赤楠 NT
- 38.219 Melastomataceae 野牡丹科
Astronia 大野牡丹屬
A. formosana Kaneh. 大野牡丹 # LC
Barthea 深山野牡丹屬
B. barthei (Hance ex Benth.) Krasser 深山野牡丹 LC
Blastus 柏拉木屬
B. cochinchinensis Lour. 柏拉木 LC
Bredia 金石榴屬
B. dulanica C.L.Yeh, S.W.Chung & T.C.Hsu 都蘭山金石榴 # VU
B. gibba Ohwi 小金石榴 # LC
B. hirsuta var. *hirsuta* 毛布勒德藤 LC
B. hirsuta var. *rotundifolia* (Y.C.Liu & C.H.Ou) S.F.Huang & T.C.Huang 圓葉布勒德藤 # NT
B. hirsuta var. *scandens* Ito & Matsum. 布勒德藤 # LC
B. laisherana C.L.Yeh & C.R.Yeh 來社山布勒德藤 # CR
B. oldhamii Hook.f. 金石榴 # LC
Clidemia 毛野牡丹屬
C. hirta (L.) D.Don 毛野牡丹 NA
Medinilla 野牡丹藤屬
M. formosana Hayata 臺灣野牡丹藤 # VU
M. hayatana H.Keng 蘭嶼野牡丹藤 # EN
Melastoma 野牡丹屬
M. affine D.Don 基尖葉野牡丹 DD
M. candidum D.Don 野牡丹 LC
M. intermedia Dunn 水社野牡丹 VU
Memecylon 羊角扭屬
M. lanceolatum Blanco 革葉羊角扭 VU
M. pendulum Chih C.Wang, Y.H.Tseng, Y.T.Chen & Kun C.Chang 垂枝羊角扭 # EN
Osbeckia 金錦香屬
O. chinensis L. 金錦香 LC
O. opipara C.Y.Wu & C.Chen 闊葉金錦香 EN*
Otanthra 耳藥花屬
O. scaberrima (Hayata) Ohwi 糙葉耳藥花 # LC
Pachycentria 厚距花屬
P. formosana Hayata 臺灣厚距花 # LC
Sarcopyramis 肉穗野牡丹屬
S. napalensis var. *bodinieri* (H.Lév. & Vaniot) H.Lév. 肉穗野牡丹 LC
S. napalensis var. *delicata* (C.B.Rob.) S.F.Huang & T.C.Huang 東方肉穗野牡丹 LC
Sonerila 蜂鬥草屬
S. erecta Jack 三蕊草 EN*
39. **Crossosomatales** 流蘇子目
39.226 Staphyleaceae 省沽油科
Euscaphis 野鴉椿屬
E. japonica (Thunb.) Kanitz 野鴉椿 LC
Turpinia 山香圓屬
T. formosana Nakai 山香圓 # LC
T. ovalifolia Elmer 羽葉山香圓 NT
T. ternata Nakai 三葉山香圓 LC
39.228 Stachyuraceae 旌節花科
Stachyurus 通條樹屬
S. himalaicus Hook.f. & Thomson ex Benth. 通條樹 LC
41. **Huerteales** 腺椒樹目
41.234 Dipentodontaceae 十齒花科 (十齒花科)
Perrottetia 核子木屬
P. arisanensis Hayata 佩羅特木 # LC
42. **Sapindales** 無患子目
42.239 Anacardiaceae 漆樹科
Buchanania 山欖子屬
B. arborescens Blume 山欖子 NT
Mangifera 欖果屬
M. indica L. 欖果 NA
Pistacia 黃連木屬
P. chinensis Bunge 黃連木 LC
Rhus 漆樹屬
R. ambigua Lav. ex Dippel 臺灣藤漆 LC
R. hypoleuca Champ. ex Benth. 裏白漆 VU
R. javanica var. *roxburghiana* (DC.) Rehder & E.H.Wils. 羅氏鹽膚木 LC
R. succedanea var. *dumoutieri* Kudo et Matsura 安南漆 NA
R. succedanea var. *succedanea* 木蠟樹 LC
R. sylvestris Siebold & Zucc. 野漆樹 NT
Schinus 巴西胡椒木屬
S. terebinthifolia Raddi 巴西胡椒木 NA
Semecarpus 大果漆屬
S. cuneiformis Blanco 鈍葉大果漆 EN
S. gigantifolia Vidal 臺東漆樹 NT

42.240 Sapindaceae 無患子科

Acer 槭屬

- A. albopurpurascens* Hayata 樟葉槭 # LC
A. buergerianum var. *formosanum* (Hayata) Sasaki 臺灣三角楓 # CR
A. kawakamii Koidz. 尖葉槭 # LC
A. morrisonense Hayata 臺灣紅榨槭 # LC
A. palmatum var. *pubescens* H.L.Li 臺灣掌葉槭 # LC
A. serrulatum Hayata 青楓 # LC

Allophylus 止宮樹屬

- A. timorensis* (DC.) Blume 止宮樹 LC

Cardiospermum 倒地鈴屬

- C. grandiflorum* Sw. 大花倒地鈴 NA
C. halicacabum L. 倒地鈴 NA

Dodonaea 車桑子屬

- D. viscosa* (L.) Jacq. 車桑子 LC

Euphoria 龍眼屬

- E. longana* Lam. 龍眼 NA

Eurycorymbus 賽樂華屬

- E. cavaleriei* (H.Lév.) Rehder & Hand.-Mazz 賽樂華 LC

Koelreuteria 欒樹屬

- K. henryi* Dummer 臺灣欒樹 # LC

Pometia 番龍眼屬

- P. pinnata* J.R.Forst. & G.Forst. 番龍眼 LC

Sapindus 無患子屬

- S. mukorossii* Gaertn. 無患子 LC

42.241 Rutaceae 芸香科

Acronychia 降真香屬

- A. pedunculata* (L.) Miq. 降真香 DD

Boenninghausenia 臭節草屬

- B. albiflora* Rchb. 臭節草 LC

Citrus 柑橘屬

- C. aurantium* L. 來母 VU*
C. depressa Hayata 臺灣香檬 VU
C. tachibana (Makino) Tanaka 橘柑 DD
C. taiwanica Tanaka & Shimada 南庄橙 # DD

Clausena 黃皮屬

- C. anisum-olens* (Blanco) Merr. 短柱黃皮 VU
C. excavata Burm.f. 過山香 LC

Glycosmis 石荳舅屬

- G. citrifolia* (Willd.) Lindl. 石荳舅 LC
G. parviflora var. *erythrocarpa* (Hayata) T.C.Ho 長果山桔 LC
G. parviflora var. *parviflora* 山桔 NT

Melicope 三腳鼈屬

- M. pteleifolia* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 三腳鼈 LC
M. semecarpifolia (Merr.) T.Hartley 山刈葉 LC
M. triphylla (Lam.) Merr. 假三腳鼈 LC

Murraya 月橘屬

- M. crenulata* (Turcz.) Oliv. 蘭嶼月橘 EN*
M. euchrestifolia Hayata 山黃皮 # LC
M. exotica L. 月橘 LC
M. paniculata 'Variegated Leaves' 花葉長果月橘 NA
M. paniculata var. *omphalocarpa* (Hayata) Swingle 長果月橘 # NT
M. paniculata var. *paniculata* 千里香 LC

Phellodendron 黃蘗屬

- P. amurense* var. *wilsonii* (Hayata & Kaneh.) C.E.Chang 臺灣黃蘗 # CR

Severinia 烏柑屬

- S. buxifolia* (Poir.) Tenore 烏柑仔 LC

Skimmia 茵芋屬

- S. arisanensis* Hayata 阿里山茵芋 # LC
S. japonica subsp. *distincte-venulosa* var. *distincte-venulosa* 顯脈茵芋 # DD
S. japonica subsp. *distincte-venulosa* var. *orthoclada* (Hayata) T.C.Ho 臺灣茵芋 DD
S. reevesiana Fortune 深紅茵芋 LC

Tetradium 賊仔樹屬

- T. glabrifolium* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 賊仔樹 LC
T. ruticarpum (A.Juss.) T.Hartley 吳茱萸 LC

Toddalia 飛龍掌血屬

- T. asiatica* (L.) Lam. 飛龍掌血 LC

Zanthoxylum 花椒屬

- Z. acanthopodium* DC. 岩花椒 VU
Z. ailanthoides var. *ailanthoides* 食茱萸 LC
Z. ailanthoides var. *pubescens* Hatusima 毛茱萸 DD
Z. armatum DC. 秦椒 RE
Z. avicennae (Lam.) DC. 狗花椒 VU
Z. integrifolium (Merr.) Merr. 蘭嶼花椒 VU
Z. nitidum (Roxb.) DC. 雙面刺 LC
Z. pistaciiflorum Hayata 三葉花椒 # EN
Z. scandens Blume 藤花椒 LC
Z. schinifolium Siebold & Zucc. 翼柄花椒 LC
Z. simulans Hance 刺花椒 EN
Z. wutaiense I.S.Chen 屏東花椒 # EN

42.242 Simaroubaceae 苦木科

Ailanthus 樗屬

- A. altissima* var. *tanakai* (Hayata) Sasaki 臭椿 # LC

Brucea 鴉膽子屬

- B. javanica* (L.) Merr. 鴉膽子 LC

Picrasma 苦樹屬

- P. quassioides* Benn. 苦樹 VU

42.243 Meliaceae 楝科

Aglaia 樹蘭屬

- A. chittagonga* Miq. 蘭嶼樹蘭 VU
A. elliptifolia Merr. 大葉樹蘭 LC
A. formosana Hayata 紅柴 LC
Aphanamixis 山楝屬

A. polystachya (Wall.) R.N.Parker 穗花樹蘭 VU
Chisocheton 擬檳木屬
C. patens Blume 蘭嶼擬檳木 VU
Dysoxylum 柁木屬
D. arborescens (Blume) Miq. 小葉檳木 VU
D. cumingianum C.DC. 蘭嶼柁木 NT
D. hongkongense (Tutcher) Merr. 紅果柁木 LC
D. parasiticum (Osbeck) Kosterm. 大花檳木 LC
Melia 楝屬
M. azedarach L. 楝 LC
Swietenia 桃花心木屬
S. macrophylla King 大葉桃花心木 NA
S. mahagoni (L.) Jacq. 桃花心木 NA

43. Malvales 錦葵目

43.245 Muntingiaceae 文定果科

Muntingia 西印度櫻桃屬
M. calabura L. 西印度櫻桃 NA

43.247 Malvaceae 錦葵科

Abelmoschus 秋葵屬
A. manihot var. *pungens* (Roxb.) Hochr. 剛毛黃蜀葵 NA
A. moschatus (L.) Medik. 香葵 NA
Abutilon 苘麻屬
A. crispum (L.) Medik. 泡果苘 NA
A. grandifolium (Willd.) Sweet 大葉苘麻 NA
A. hirtum (Lamk.) Sweet 毛苘 NA
A. hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray 疏花苘麻 NA
A. indicum var. *guineense* (Schumach.) K.M.Feng 畿內冬葵子 LC
A. indicum var. *indicum* 冬葵子 LC
A. striatum Dicks. 風鈴花 NA
Anoda 蔓錦葵屬
A. cristata (L.) Schltdl. 冠萼蔓錦葵 NA
Berrya 六翅木屬
B. ammonilla Roxb. 六翅木 EN*
Bombax 木棉屬
B. ceiba L. 木棉 NA
Corchorus 黃麻屬
C. aestuans var. *aestuans* 繩黃麻 LC
C. aestuans var. *brevicaulis* (Hosok.) T.S.Liu & H.C.Lo 短莖繩黃麻 # LC
C. capsularis L. 黃麻 NA
C. olitorius L. 山麻 NA
Firmiana 梧桐屬
F. simplex (L.) W.F.Wight 梧桐 LC
Grewia 捕魚木屬
G. biloba Wall. 厚葉捕魚木 LC
G. eriocarpa Juss. 大葉捕魚木 VU

G. piscatorum Hance 小葉捕魚木 LC
G. rhombifolia Kaneh. & Sasaki 菱葉捕魚木 # LC
Helicteres 山芝麻屬
H. augustifolia L. 山芝麻 LC
Heritiera 銀葉樹屬
H. littoralis Dryand. 銀葉樹 EN
Hibiscus 木槿屬
H. asper Hook.f. 糙葉木槿 NA
H. cannabinus L. 大麻槿 NA
H. makinoi Y.Jotani & H.Ohba 牧野氏山芙蓉 LC
H. mutabilis L. 木芙蓉 DD
H. surattensis L. 刺芙蓉 EN
H. syriacus L. 木槿 NA
H. taiwanensis S.Y.Hu 山芙蓉 # LC
H. tiliaceus L. 黃槿 LC
Kleinhovia 克蘭樹屬
K. hospita L. 克蘭樹 LC
Malachra 旋葵屬
M. capitata L. 旋葵 NA
Malva 錦葵屬
M. cathayensis M.G. Gilbert, Y. Tang & Dorr 華錦葵 NA
M. neglecta Wall. 圓葉錦葵 NA
M. parviflora L. 小花錦葵 NA
Malvastrum 賽葵屬
M. coromandelianum (L.) Garcke 賽葵 NA
M. spicatum (L.) A.Gray 穗花賽葵 NA
Melochia 野路葵屬
M. corchorifolia L. 野路葵 LC
Modiola 蔓葵屬
M. caroliniana (L.) G.Don 刺果錦葵 NA
Pachira 瓜栗屬
P. aquatica Aubl. 馬拉巴栗 NA
Pterospermum 翅子樹屬
P. niveum Vidal 翅子樹 VU
Reevesia 梭羅樹屬
R. formosana Sprague 臺灣梭羅樹 # NT
Sida 金午時花屬
S. acuta Burm.f. 細葉金午時花 LC
S. cordifolia L. 圓葉金午時花 LC
S. javensis Cav. 爪哇金午時花 DD
S. mysorensis Wight & Arn. 薄葉金午時花 LC
S. rhombifolia subsp. *insularis* (Hatus.) Hatus. 恆春金午時花 LC
S. rhombifolia subsp. *rhombifolia* 金午時花 LC
S. rhombifolia var. *maderensis* (Lowe) Lowe 單芒金午時花 NA
S. rhomboidea Roxb. ex Fleming 擬金午時花 NA
S. spinosa L. 刺金午時花 NA
S. veronicaefolia Lam. 澎湖金午時花 LC
Sterculia 蘋婆屬
S. ceramica R.Br. 蘭嶼蘋婆 LC

Thespesia 繖楊屬

T. populnea (L.) Soladoye ex Correa 繖楊 EN

Triumfetta 垂椏草屬

T. pilosa Roth. 長葉垂椏草 LC

T. rhomboidea Jacq. 垂椏草 LC

T. semitriloba Jacq. 菲島垂椏草 LC

T. tomentosa Baker 臭垂椏草 LC

Urena 野棉花屬

U. lobata L. 野棉花 LC

U. procumbens L. 梵天花 LC

Waltheria 草梧桐屬

W. americana L. 草梧桐 LC

43.249 Thymelaeaceae 瑞香科

Daphne 瑞香屬

D. arisanensis Hayata 臺灣瑞香 # LC

D. genkwa Siebold & Zucc. 芫花 VU

D. kiusiana var. *atrocaulis* (Rehder) Maekawa 白花瑞香 LC

D. morrisonensis C.E.Chang 玉山瑞香 # NT

Stellera 狼毒屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 矮瑞香 # NT

Wikstroemia 堇花屬

W. indica (L.) C.A.Mey. 南嶺堇花 LC

W. lanceolata Merr. 披針葉堇花 NT

W. mononectaria Hayata 紅堇花 # VU

W. retusa A.Gray 倒卵葉堇花 DD

W. taiwanensis C.E.Chang 臺灣堇花 # LC

44. Brassicales 十字花目

44.254 Akaniaceae 疊珠樹科

Bretschneidera 鐘萼木屬

B. sinensis Hemsl. 鐘萼木 LC

44.257 Caricaceae 番木瓜科

Carica 番木瓜屬

C. papaya L. 番木瓜 NA

44.268 Capparaceae 山柑科

Capparis 山柑屬

C. acutifolia Sweet 銳葉山柑 VU

C. floribunda Wight 多花山柑 VU

C. lanceolaris DC. 蘭嶼山柑 CR

C. micracantha var. *henryi* (Matsum.) Jacobs 小刺山柑 LC

C. pubiflora DC. 毛花山柑 EN

C. sabiaefolia Hook.f. & Thoms. 毛瓣蝴蝶木 LC

C. sikkimensis subsp. *formosana* (Hemsl.) Jacobs 山柑 NT

Crateva 魚木屬

C. adansonii subsp. *formosensis* Jacobs 魚木 # LC

44.269 Cleomaceae 白花菜科 (白花菜科)

Cleome 白花菜屬

C. gynandra L. 白花菜 NA

C. rutidosperma DC. 平伏莖白花菜 NA

C. viscosa L. 向天黃 NA

44.270 Brassicaceae 十字花科

Arabidopsis 擬南芥屬

A. halleri var. *gemmaefera* (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz
葉芽筷子芥 EN

Arabis 筷子芥屬

A. alpina var. *formosana* Masam. ex S.F.Huang 臺灣筷子芥 # LC

A. lyrata subsp. *kamchatica* (Fisch. ex DC.) Hultén 玉山筷子芥 LC

A. serrata Franch. & Sav. 齒葉南芥 NT

A. stelleris var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt 基隆筷子芥 VU*

Barbarea 山芥屬

B. orthoceras Ledeb. 山芥菜 # LC

B. taiwaniana Ohwi 臺灣山芥菜 # EN

Capsella 薺屬

C. bursa-pastoris (L.) Medic. 薺 NA

Cardamine 碎米薺屬

C. agyokumontana Hayata 阿玉碎米薺 # DD

C. circaeoides Hook.f. & Thomson 腎葉碎米薺 LC

C. flexuosa With. 蔊菜 LC

C. impatiens L. 水花菜 LC

C. nipponica Franch. & Sav. 日本蔊菜 DD

C. scutata var. *rotundiloba* (Hayata) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣碎米薺 # LC

Coronopus 濱芥屬

C. didymus (L.) Sm. 臭濱芥 NA

C. integrifolius (DC.) Prantl 濱芥 NA

Draba 山薺屬

D. sekiyana Ohwi 臺灣山薺 # EN

Eutrema 山葵屬

E. japonica (Miq.) Koidz. 山葵 NA

Lepidium 獨行菜屬

L. bonariense L. 南美獨行菜 NA

L. virginicum L. 獨行菜 NA

Nasturtium 豆瓣菜屬

N. officinale R.Br. 水芥菜 NA

Neslia 球果薺屬

N. paniculata (L.) Desv. 球果薺 NA

Raphanus 萊服屬

R. raphanistrum subsp. *sativus* (L.) Domin 濱萊菔 LC

Rapistrum 皺果薺屬

R. rugosum (L.) All. 皺果薺 NA

Rorippa 葶蔞屬

R. austriaca (Crantz) Besser 奧地利葶蔞 NA

R. cantoniensis (Lour.) Ohwi 廣東葶蔞 LC

R. dubia (Pers.) H.Hara 小葶蔞 NA

R. globosa (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey) Hayek 風花菜 NT*

R. indica (L.) Hiern 葶蔞 LC

R. palustris (L.) Besser 濕生葶藶 NA
R. sylvestris (L.) Besser 歐亞葶藶 NA
Sisymbrium 拈娘蒿屬
S. irio L. 拈娘蒿 NA
S. orientale L. 戟葉拈娘蒿 NA
Thlaspi 芥莫屬
T. arvense L. 凹果芥莫 NA
Yinshania 假山葵屬
Y. rivulorum (Dunn) Al-Shehbaz, G. Yang, L.L. Lu & T.Y. Cheo
 臺灣假山葵 NT*

Superasterids 超菊類植物

46. Santalales 檀香目

46.273 Olacaceae 鐵青樹科

Olax 鐵青樹屬
O. imbricata Roxb. 菲律賓鐵青樹 EN

46.274 Opiliaceae 山柚科 (山柚子科)

Champerea 山柚屬
C. manillana (Blume) Merr. 山柚 LC

46.275 Balanophoraceae 蛇菰科

Balanophora 蛇菰屬
B. fungosa J.R. Forst. & G. Forst. 粗穗蛇菰 VU
B. harlandii Hook. f. 筆頭蛇菰 LC
B. japonica Makino 日本蛇菰 CR
B. laxiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 穗花蛇菰 LC
B. wrightii Makino 海桐生蛇菰 VU
B. yakushimensis Hatusima & Masam. 屋久島蛇菰 EN

46.276 Santalaceae 檀香科

Korthalsella 檜葉寄生屬
K. japonica (Thunb.) Engl. 檜葉寄生 LC
Thesium 百蕊草屬
T. chinense Turcz. 百蕊草 VU
Viscum 槲寄生屬
V. alniformosanae Hayata 臺灣槲寄生 # LC
V. angulatum Heyne 柿寄生 NT
V. articulatum Burm. 稠欒寄生 LC
V. multinerve (Hayata) Hayata 刀葉槲寄生 # NT

46.278 Schoepfiaceae 青皮木科

Schoepfia 青皮木屬
S. jasminodora Siebold & Zucc. 青皮木 NT

46.279 Loranthaceae 桑寄生科

Loranthus 桑寄生屬
L. delavayi Tiegh. 稠樹桑寄生 LC
L. kanoi (J.M. Chao) H.S. Kiu 高氏桑寄生 # NT
Taxillus 松寄生屬

T. limprichtii var. *limprichtii* 木蘭桑寄生 VU D2
T. limprichtii var. *longiflorus* (Lecomte) H.S. Kiu 亮葉木蘭寄生 VU
T. liquidambaricolus (Hayata) Hosok. 大葉桑寄生 # LC
T. lonicerifolius var. *longifolius* S.T. Chiu 大花忍冬葉桑寄生 # LC
T. lonicerifolius var. *lonicerifolius* 忍冬葉桑寄生 # LC
T. matsudai (Hayata) Danser 松寄生 # NT
T. parasiticus (L.) S.T. Chiu 桑寄生 LC
T. pseudochinensis (Yamam.) Danser 恆春桑寄生 # VU D2
T. rhododendricolius (Hayata) S.T. Chiu 杜鵑桑寄生 # LC
T. ritozanensis (Hayata) S.T. Chiu 李棟山桑寄生 # LC
T. theifer (Hayata) H.S. Kiu 埔姜桑寄生 # DD
T. tsaii S.T. Chiu 蓮華池桑寄生 LC

47. Caryophyllales 石竹目

47.281 Tamaricaceae 檉柳科

Tamarix 檉柳屬
T. aphylla (L.) H. Karst. 無葉檉柳 NA

47.282 Plumbaginaceae 藍雪科 (白花丹科)

Limonium 石菰蓉屬
L. sinense (Girard) Kuntze 石菰蓉 LC
L. wrightii (Hance) Kuntze 烏芙蓉 CR
Plumbago 烏面馬屬
P. zeylanica L. 烏面馬 NA

47.283 Polygonaceae 蓼科

Antigonon 珊瑚藤屬
A. leptopus Hook. & Arn. 珊瑚藤 NA
Fagopyrum 蕎麥屬
F. cymosum (Trev.) Meisn. 赤地利 NA
F. esculentum Moench. 蕎麥 NA
F. tataricum Gaertn. 印度蕎麥 NA
Fallopia 蔓蓼屬
F. multiflora (Thunb.) Haraldson 臺灣何首烏 # LC
Koenigia 高山蓼屬
K. delicatula (Meisn.) H. Hara* 小葉蓼 NT
K. nepalensis D. Don 高山蓼 NT
Persicaria 春蓼屬
P. barbata (L.) H. Hara 毛蓼 LC
P. barbata var. *gracilis* (Danser) H. Hara 細刺毛蓼 LC
P. capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 頭花蓼 NA
P. capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 頭花蓼 NA
P. chinensis (L.) H. Gross 火炭母草 LC
P. conspicua (Nakai) Nakai ex T. Mori 櫻蓼 VU*
P. dichotoma (Blume) Masam. 水紅骨蛇 LC
P. filiformis (Thunb.) Nakai 金線草 NT
P. foliosa (H. Lindb.) Kitag. 宜蘭蓼 DD
P. glabra (Willd.) M. Gómez 紅辣蓼 LC
P. hastatosagittata (Makino) Nakai ex T. Mori 長箭葉蓼 VU
P. hydropiper (L.) Delarbre 水蓼 NT
P. japonica (Meisn.) H. Gross ex Nakai 蠶繭草 NT

- P. kawagoeana* (Makino) Nakai 盤腺蓼 LC
P. lanata (Roxb.) Tzvelev 白苦柱 LC
P. lapathifolia (L.) Delarbre 早苗蓼 LC
P. longiseta (Bruijn) Kitag. 睫穗蓼 LC
P. maackiana (Regel) Nakai ex T.Mori 長戟葉蓼 CR
P. maculosa Gray 春蓼 LC
P. muricata (Meisn.) Nemoto 小花蓼 LC
P. nepalensis (Meisn.) Miyabe 野蕎麥 LC
P. orientalis (L.) Spach 紅蓼 LC
P. perfoliata (L.) H.Gross 扛板歸 NA
P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 花蓼 LC
P. praetermissa (Hook.f.) H.Hara 細葉雀翹 NT
P. pubescens (Blume) H.Hara 腺花毛蓼 LC
P. pulchra (Blume) Soják 絨毛蓼 VU
P. runcinata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 玉山蓼 LC
P. sagittata (L.) H.Gross 箭葉蓼 VU
P. scabra (Moench) Moldenke 糙葉蓼 LC
P. senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 刺蓼 LC
P. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross 戟葉蓼 LC
P. tripterocarpa (A.Gray ex Rothr.) Ronse Decr. 細葉蓼 LC
P. viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai 粘毛蓼 VU*
Polygonum 蓼屬
P. aviculare L. 扁蓄 NA
P. pilushanense Y.C.Liu & C.S.Ou* 畢祿山蓼 # LC
P. plebeium R.Br. 假扁蓄 NA
Reynoutria 虎杖屬
R. japonica Houtt. 虎杖 LC
Rumex 酸模屬
R. acetosa L. 酸模 LC
R. acetosella L. 小酸模 NA
R. crispus var. *crispus* 皺葉酸模 NA
R. crispus var. *japonicus* (Houtt.) Makino 羊蹄 NA
R. maritimus L. 連明子 NA
R. nipponicus Franch. & Sav. 小羊蹄 LC
R. obtusifolius L. 大羊蹄 NA
47.284 *Droseraceae* 茅膏菜科
Drosera 茅膏菜屬
D. burmannii Vahl 金錢草 VU
D. indica L. 長葉茅膏菜 EN
D. peltata Sm. 茅膏菜 DD
D. spathulata Lab. 小毛氈苔 LC
47.295 *Caryophyllaceae* 石竹科
Arenaria 無心菜屬
A. serpyllifolia L. 無心菜 LC
A. subpilosa (Hayata) Ohwi 亞毛無心菜 # LC
A. takasagomontana (Masam.) S.S.Ying 高山無心菜 # LC
Cerastium 卷耳屬
C. fontanum var. *angustifolium* (M.Mizush.) H.Hara 玉山卷耳 # LC
C. formosanum Ohwi 臺灣卷耳 # DD
C. glomeratum Thuill. 球序卷耳 NA
C. holosteoides var. *hallaisanense* (Nakai) Mizush. 卷耳 LC
C. parvipetalum Hosok. 小瓣卷耳 # LC
Cucubalus 狗筋蔓屬
C. baccifer L. 狗筋蔓 LC
Dianthus 石竹屬
D. palinensis S.S.Ying 巴陵石竹 # VU
D. pygmaeus Hayata 玉山石竹 # VU
D. pygmaeus fo. *albiflorus* (S.S.Ying) S.S.Ying 白花玉山石竹 # NA
D. superbus var. *longicalycinus* (Maxim.) Will. 長萼瞿麥 LC
D. superbus var. *taiwanensis* (Masam.) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣瞿麥 # LC
Drymaria 荷蓮豆草屬
D. cordata (L.) Willd. ex Schult. 荷蓮豆草 NA
D. villosa Cham. & Schldtl. 毛荷蓮豆草 NA
Moehringia 種阜草屬
M. trinervia (L.) Clairv. 三脈種阜草 LC
Polycarpaea 白鼓釘屬
P. corymbosa (L.) Lam. 白鼓釘 DD
Polycarpon 多莢草屬
P. tetraphyllum (L.) L. 四葉多莢草 NA
Sagina 瓜槌草屬
S. japonica (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草 LC
S. maxima A.Gray 大瓜槌草 NA
S. procumbens L. 仰臥漆姑草 NA
Silene 蠅子草屬
S. fortunei var. *fortunei* 蠅子草 LC
S. fortunei var. *kiruninsularis* (Masam.) S.S.Ying 基隆蠅子草 # EN
S. gallica L. 匙葉麥瓶草 NA
S. glabella (Ohwi) S.S.Ying 南湖大山蠅子草 # VU
S. morii Hayata 臺灣蠅子草 # LC
S. morrisonmontana (Hayata) Ohwi & H.Ohashi 玉山蠅子草 # VU
Spergula 大爪草屬
S. arvensis L. 大爪草 NA
Spergularia 牛漆姑草屬
S. marina (L.) Griseb. 擬漆姑 NT
Stellaria 繁縷屬
S. alsine var. *undulata* (Thunb.) Ohwi 天蓬草 LC
S. aquatica (L.) Scop. 鵝兒腸 LC
S. arisanensis (Hayata) Hayata 阿里山繁縷 # LC
S. media (L.) Vill. 繁縷 LC
S. reticulivena Hayata 網脈繁縷 # LC
S. saxatilis Buch.-Ham. ex D.Don 疏花繁縷 LC
47.297 *Amaranthaceae* 莧科
Achyranthes 牛膝屬

- A. aspera* var. *indica* L. 印度牛膝 LC
A. aspera var. *rubro-fusca* Hook.f. 臺灣牛膝 LC
A. bidentata var. *bidentata* 牛膝 LC
A. bidentata var. *japonica* Miq. 日本牛膝 LC
A. longifolia (Makino) Makino 柳葉牛膝 LC
Aerva 絹毛屬
A. sanguinolenta Blume 絹毛莧 (蔓雞冠) LC
Alternanthera 蓮子草屬
A. bettzickiana (Regel) G.Nicholson 毛蓮子草 NA
A. paronychioides A.St.-Hil. 匙葉蓮子草 NA
A. philoxeroides (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 NA
A. reineckii Briquet 瑞氏蓮子草 NA
A. sessilis (L.) R.Br. 蓮子草 LC
Amaranthus 莧屬
A. caudatus L. 尾穗莧 NA
A. dubius Mart. ex Thell. 假刺莧 NA
A. hybridus L. 綠穗莧 NA
A. lividus L. 凹葉野莧菜 NA
A. patulus Bertol. 青莧 NA
A. retroflexus L. 反刺莧 NA
A. spinosus L. 刺莧 NA
A. viridis L. 野莧菜 NA
Atriplex 濱藜屬
A. maximowicziana Makino 馬氏濱藜 LC
A. nummularia Lindl. 臺灣濱藜 DD
Celosia 青葙屬
C. argentea L. 青葙 LC
C. taitoensis Hayata 臺東青葙 # DD
Chenopodium 藜屬
C. acuminatum subsp. *virgatum* (Thunb.) Kitam. 變葉藜 LC
C. album L. 藜 LC
C. ambrosioides L. 臭杏 NA
C. formosanum Koidz. 臺灣藜 # DD
C. glaucum L. 灰綠藜 LC
C. serotinum L. 小葉藜 LC
Cyathula 川牛膝屬
C. prostrata (L.) Blume 假川牛膝 LC
Deeringia 漿果莧屬
D. amaranthoides (Lam.) Merr. 漿果莧 LC
D. polysperma (Roxb.) Miq. 多子漿果莧 LC
Digera 瘤果莧
D. muricata (L.) Mart. 瘤果莧 NA
Gomphrena 千日紅屬
G. celosioides Mart. 假千日紅 NA
G. serrata L. 短穗假千日紅 NA
Philoxerus 安早莧屬
P. wrightii Hook.f. 安早草 VU
Pupalia 小花鉤牛膝屬
P. micrantha Hauman 小花鉤牛膝 NA
Suaeda 鹼蓬屬
S. maritima (L.) Dum. 裸花鹼蓬 LC
47.304 Aizoaceae 番杏科
Sesuvium 海馬齒屬
S. portulacastrum (L.) L. 海馬齒 LC
Tetragonia 番杏屬
T. tetragonoides (Pall.) Kuntze 番杏 LC
Trianthema 假海馬齒屬
T. portulacastrum L. 假海馬齒 LC
47.305 Phytolaccaceae 商陸科
Phytolacca 商陸屬
P. americana L. 美洲商陸 NA
P. icosandra L. 二十蕊商陸 NA
P. japonica Makino 日本商陸 LC
47.306 Petiveriaceae 蒜香草科
Rivina 珊瑚珠屬
R. humilis L. 數珠珊瑚 NA
47.308 Nyctaginaceae 紫茉莉科
Boerhavia 黃細心屬
B. coccinea Mill. 紅花黃細心 NA
B. diffusa L. 黃細心 NA
B. erecta L. 直立黃細心 NA
B. glabrata Bl. 光果黃細心 LC
B. hualienense S.H.Chen & M.J.Wu 花蓮黃細心 # LC
Mirabilis 紫茉莉屬
M. jalapa L. 紫茉莉 NA
Pisonia 皮孫木屬
P. aculeata L. 腺果藤 LC
P. umbellifera (Forst.) Seem. 皮孫木 LC
47.309 Molluginaceae 粟米草科
Glinus 假繁縷屬
G. lotoides L. 虎咬癢 LC
G. oppositifolius (L.) DC. 假繁縷 LC
Mollugo 粟米草屬
M. stricta L. 粟米草 LC
M. verticillata L. 光葉粟米草 NA
47.312 Basellaceae 落葵科
Anredera 落葵薯屬
A. cordifolia (Ten.) Steenis 洋落葵 NA
Basella 落葵屬
B. alba L. 落葵 NA
47.314 Talinaceae 土人參科
Talinum 土人參屬
T. paniculatum (Jacq.) Gaertn. 土人參 NA
47.315 Portulacaceae 馬齒莧科
Portulaca 馬齒莧屬
P. oleracea L. 馬齒莧 LC

P. pilosa subsp. *grandiflora* (Hook.) Geesink 大花馬齒莧 NA

P. pilosa subsp. *pilosa* 毛馬齒莧 LC

P. psammotropha Hance 沙生馬齒莧 NT

P. quadrifida L. 四瓣馬齒莧 LC

47.317 Cactaceae 仙人掌科

Cereus 六角柱屬

C. repandus (L.) Mill. 六角柱 NA

Hylocereus 量天尺屬

H. undatus (Haw.) Britton & Rose 三角柱 NA

Opuntia 仙人掌屬

O. dillenii (Ker) Haw. 仙人掌 NA

Asterids 菊類植物

48. Cornales 山茱萸目

48.320 Hydrangeaceae 八仙花科 (繡球科)

Deutzia 溲疏屬

D. cordatula H.L.Li 心基葉溲疏 # LC

D. pulchra Vidal 大葉溲疏 LC

D. taiwanensis (Maxim.) C.K.Schneid. 臺灣溲疏 # LC

Hydrangea 八仙花屬

H. angustipetala Hayata 狹瓣八仙花 # LC

H. anomala D.Don 藤繡球 LC

H. aspera D.Don 高山藤繡球 LC

H. chinensis Maxim. 華八仙 LC

H. densifolia (C.F.Wei) Y.De Smet & Granados 臺灣草紫陽花 # LC

H. fauriei (Hayata) Y.De Smet & Granados 圓葉鑽地風 # LC

H. integrifolia Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛繡球 LC

H. longifolia Hayata 長葉繡球 # LC

H. paniculata Siebold 水亞木 LC

H. viburnoides (Hook.f. & Thomson) Y.De Smet & Granados 青棉花 LC

48.324 Cornaceae 山茱萸科

Alangium 八角楓屬

A. chinense (Lour.) Rehder 華八角楓 LC

Benthamidia 四照花屬

B. japonica var. *chinensis* (Osborn) H.Hara 四照花 DD

Swida 桤木屬

S. controversa (Hemsl.) Soják 燈臺樹 NT

S. macrophylla (Wall.) Soják 桤木 LC

49. Ericales 杜鵑花目

49.325 Balsaminaceae 鳳仙花科

Impatiens 鳳仙花屬

I. balsamina L. 鳳仙花 NA

I. devolii T.C.Huang 棣慕華鳳仙花 # VU

I. tayemonii Hayata 黃花鳳仙花 # VU

I. uniflora Hayata 紫花鳳仙花 # LC

I. walleriana Hook.f. 非洲鳳仙花 NA

49.330 Lecythidaceae 玉蕊科

Barringtonia 棋盤腳樹屬

B. asiatica (L.) Kurz. 棋盤腳樹 VU

B. racemosa (L.) Blume ex DC. 水茄苳 VU

49.332 Pentaphylacaceae 五列木科

Adinandra 楊桐屬

A. formosana var. *fomosana* 臺灣楊桐 # LC

A. formosana var. *obtusissima* (Hayata) H.Keng 鈍葉楊桐 # DD

A. lasiostyla Hayata 毛柱楊桐 # LC

Anneslea 茶梨屬

A. lanceolata (Hayata) Kaneh. 細葉茶梨 # VU

Cleyera 紅淡比屬

C. japonica var. *japonica* 紅淡比 LC

C. japonica var. *longicarpa* (Yamam.) L.K.Ling & C.F.Hsieh 長果紅淡比 # LC

C. japonica var. *morii* (Yamam.) Masam. 森氏紅淡比 # LC

C. japonica var. *taipinensis* H.Keng 太平紅淡比 # LC

Eurya 柃木屬

E. chinensis R.Br. 米碎柃木 LC

E. crenatifolia (Yamam.) Kobuski 假柃木 # LC

E. emarginata (Thunb.) Makino 凹葉柃木 LC

E. glaberrima Hayata 厚葉柃木 # LC

E. gnaphalocarpa Hayata 毛果柃木 LC

E. hayatae Yamam. 早田氏柃木 # LC

E. japonica Thunb. 日本柃木 NT

E. leptophylla Hayata 薄葉柃木 # LC

E. loquaiana Dunn 細枝柃木 LC

E. nitida var. *nanjenshanensis* C.F.Hsieh, L.K.Ling & Sheng Z.Yang 南仁山柃木 # NT

E. nitida var. *nitida* 光葉柃木 NT

E. renegechiensis Yamam. 蓮華池柃木 # EN

E. septata Chi C.Wu, Z.F.Hsu & C.H.Tsou 臺灣格柃 # LC

E. strigillosa Hayata 粗毛柃木 # LC

E. taitungensis C.E.Chang 清水山柃木 # DD

Ternstroemia 厚皮香屬

T. gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香 LC

49.333 Sapotaceae 山欖科

Palaquium 膊木屬

P. formosanum Hayata 大葉山欖 LC

Planchonella 山欖屬

P. duclitan (Blanco) Bakh.f. 蘭嶼山欖 EN

P. obovata (R.Br.) Pierre 山欖 LC

49.334 Ebenaceae 柿樹科

Diospyros 柿樹屬

D. blancoi A. DC. 毛柿 NT

D. eriantha Champ. ex Benth. 軟毛柿 LC

D. ferrea (Willd.) Bakh.f. 象牙樹 VU
D. japonica Siebold & Zucc. 山柿 LC
D. kotoensis T.Yamaz. 蘭嶼柿 # EN
D. maritima Blume 黃心柿 LC
D. morrisiana Hance 山紅柿 LC
D. oldhamii Maxim. 俄氏柿 LC
D. rhombifolia Hemsl. 菱葉柿 VU
D. vaccinioides Lindl. 楓港柿 DD

49.335 Primulaceae 報春花科 (報春花科)

Anagallis 琉璃繁縷屬
A. arvensis L. 琉璃繁縷 LC
A. minima (L.) E.H.L.Krause 小海綠 NA
Androsace 點地梅屬
A. umbellata (Lour.) Merr. 地錢草 LC
Ardisia 紫金牛屬
A. brevicaulis Diels 屯鹿紫金牛 LC
A. chinensis Benth. 華紫金牛 LC
A. cornudentata subsp. *cornudentata* 雨傘仔 # LC
A. cornudentata subsp. *morrisonensis* (Hayata) Yuen P.Yang 玉山紫金牛 # LC
A. cornudentata subsp. *morrisonensis* var. *stenosepala* (Hayata) Yuen P.Yang 阿里山紫金牛 # LC
A. crenata Sims 珠砂根 LC
A. crispa (Thunb.) A.DC. 百兩金 LC
A. elliptica Thunb. 蘭嶼紫金牛 NT
A. japonica (Hornsted) Blume 紫金牛 LC
A. kusukuensis Hayata 高士佛紫金牛 # VU
A. machurei Merr. 麥氏紫金牛 VU
A. miaoliensis S.Y.Lu 苗栗紫金牛 LC
A. pusilla A.DC. 輪葉紫金牛 LC
A. quinqueгона Blume 小葉樹杞 LC
A. sieboldii Miq. 樹杞 LC
A. squamulosa Presl 春不老 NA
A. villosa Roxb. 雪下紅 VU
A. violacea (T.Suzuki) W.Z.Fang & K.Yao 裡堇紫金牛 # NT
A. virens Kurz 黑星紫金牛 LC

Embelia 藤木櫛屬

E. laeta var. *papilligera* (Nakai) Walker 藤毛木櫛 # LC
E. lenticellata Hayata 賽山椒 # LC
E. rudis Hand.-Mazz. 野山椒 LC

Lysimachia 珍珠菜屬

L. ardisioides Masam. 臺灣排香 # LC
L. candida Lindl. 澤珍珠菜 RE
L. capillipes Hemsl. 排香草 LC
L. chingshuiensis C.I.Peng & C.M.Hu 清水山過路黃 # CR
L. congestiflora Hemsl. 臺灣珍珠菜 LC
L. decurrens G.Forst. 異葉珍珠菜 LC
L. fortunei Maxim. 星宿菜 LC
L. japonica Thunb. 小茄 LC
L. mauritiana Lam. 茅毛珍珠菜 LC

L. nigropunctata Masam. 黑點珍珠菜 # LC
L. remota Petitm. 蓬萊珍珠菜 LC
Maesa 山桂花屬
M. japonica (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 山桂花 LC
M. lanyuensis Yuen P.Yang 蘭嶼山桂花 # LC
M. perlaria var. *formosana* (Mez) Yuen P.Yang 臺灣山桂花 LC
M. perlaria var. *perlaria* 鯽魚膽 DD

Myrsine 竹杞屬

M. africana L. 小葉鐵仔 LC
M. sequinii H.Lév. 大明橘 LC
M. stolonifera (Koidz.) Walker 蔓竹杞 LC

Primula 櫻草屬

P. miyabeana T.Itô & Kawak. 玉山櫻草 # LC
Stimpsonia 施丁草屬
S. chamaedryoides C.Wright ex A.Gray 施丁草 EN

49.336 Theaceae 茶科 (山茶科)

Camellia 山茶屬

C. brevistyla (Hayata) Cohen-Stuart 短柱山茶 LC
C. caudata Wall. 尾葉山茶 LC
C. formosensis (Masam. & Suzuki) M.H.Su, C.F.Hsieh & C.H.Tsou 臺灣山茶 # NT
C. furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart 垢果山茶 VU
C. hengchunensis C.E.Chang 恆春山茶 # VU
C. japonica L. 日本山茶 VU
C. kissi Wallich 落瓣油茶 VU
C. nokoensis Hayata 能高山茶 # VU
C. salicifolia Champ. 柳葉山茶 NT
C. tenuifolia (Hayata) Cohen-Stuart 細葉山茶 # LC
C. transarisanensis (Hayata) Cohen-Stuart 阿里山茶 # LC
C. transnokoensis Hayata 泛能高山茶 # LC
C. trichoclada (Rehder) S.S.Chien 毛枝連蕊茶 VU

Gordonia 大頭茶屬

G. axillaris (Roxb.) Dietr. 大頭茶 LC

Pyrenaria 烏皮茶屬

P. buisanensis (Sasaki) C.F.Hsieh, Sheng Z.Yang & M.H.Su 武威山烏皮茶 # CR
P. shinkoensis (Hayata) H.Keng 烏皮茶 # LC

Schima 木荷屬

S. superba var. *kankaoensis* (Hayata) H.Keng 港口木荷 # LC
S. superba var. *superba* 木荷 LC

49.337 Symplocaceae 灰木科 (山欖科)

Symplocos 灰木屬

S. acuminata (Blume) Miq. 大里力灰木 LC
S. arisanensis Hayata 阿里山灰木 LC
S. caudata Wall. ex G.Don 尾葉灰木 LC
S. chinensis (Lour.) Druce 灰木 LC
S. cochinchinensis var. *cochinchinensis* 銹葉灰木 LC
S. cochinchinensis var. *philippinensis* (Brand) Noot. 蘭嶼銹葉灰木 LC
S. congesta Benth. 楊桐葉灰木 LC

- S. decora* Hance 小泉氏灰木 VU
S. eriostroma Hayata 薄葉灰木 # LC
S. formosana Brand 臺灣灰木 LC
S. glauca (Thunb.) Koidz. 山羊耳 LC
S. grandis Hand.-Mazz. 大葉灰木 VU
S. heishanensis Hayata 平遮那灰木 LC
S. juiyenensis C.C.Wang & C.H.Ou 瑞岩灰木 DD
S. konishii Hayata 小西氏灰木 LC
S. koshunensis Kaneh. 恆春灰木 # EN
S. macrostroma Hayata 大花灰木 DD
S. migo Nagam. 擬日本灰木 # LC
S. modesta Brand 小葉白筆 # LC
S. morrisonicola Hayata 玉山灰木 # LC
S. nokoensis (Hayata) Kaneh. 能高山灰木 # VU
S. sasakii Hayata 佐佐木氏灰木 # VU
S. setchuensis Brand 四川灰木 LC
S. shilanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu. 希蘭灰木 # VU
S. sonoharae Koidz. 南嶺灰木 LC
S. stellaris Brand 枇杷葉灰木 LC
S. theophrastifolia Siebold & Zucc. 山豬肝 LC
S. trichoclada Hayata 褐毛灰木 LC
S. wikstroemiifolia Hayata 月桂葉灰木 LC
- 49.338 Diapensiaceae 岩梅科
- Shortia* 裂緣花屬
S. rotundifolia var. *ritoensis* (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 李棟山裂緣花 # DD
S. rotundifolia var. *rotundifolia* 到卵葉裂緣花 DD
S. rotundifolia var. *subcordata* (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 圓葉裂緣花 # DD
S. rotundifolia var. *transalpine* (Hayata) T.Yamaz. 高山裂緣花 # NT
- 49.339 Styracaceae 安息香科
- Alniphyllum* 假赤楊屬
A. pterospermum Matsum. 假赤楊 LC
Styrax 安息香屬
S. formosana var. *formosana* 烏皮九芎 # LC
S. formosana var. *hayataiana* (Perkins) H.L.Li 恆春野茉莉 # DD
S. japonica var. *kotoensis* (Hayata) Masam. & Suzuki 蘭嶼野茉莉 VU
S. matsumurae Perkins 臺灣野茉莉 # VU
S. suberifolia Hook. & Arn. 紅皮 LC
- 49.342 Actinidiaceae 獼猴桃科
- Actinidia* 獼猴桃屬
A. arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. 軟棗獼猴桃 VU
A. callosa var. *callosa* 硬齒獼猴桃 LC
A. callosa var. *discolor* C.F.Liang 異色獼猴桃 NT
A. chinensis var. *setosa* H.L.Li 臺灣羊桃 # LC
A. latifolia (Gardn. & Champ.) Merr. 闊葉獼猴桃 NT
A. rufa (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 紅莖獼猴桃 LC
Saurauia 水冬瓜屬
S. tristyla var. *oldhamii* (Hemsl.) Finet & Gagnep. 水冬瓜 LC
- 49.345 Mitrastemonaceae 奴草科 (帽蕊草科)
- Mitrastemon* 奴草屬
M. yamamotoi var. *kanehirai* (Yamam.) Makino 菱形奴草 # EN
M. yamamotoi var. *yamamotoi* 臺灣奴草 # VU
- 49.346 Ericaceae 杜鵑花科 (杜鵑花科)
- Chimaphila* 愛冬葉屬
C. japonica Miq. 日本愛冬葉 LC
C. monticola H.Andr. 臺灣愛冬葉 DD
Enkianthus 吊鐘花屬
E. perulatus C.K.Schneid. 臺灣吊鐘花 VU
Gaultheria 白珠樹屬
G. cumingiana Vidal 白珠樹 LC
G. itoana Hayata 高山白珠樹 LC
Lyonia 南燭屬
L. ovalifolia var. *lanceolata* (Wall.) Hand.-Mazz. 銳葉南燭 DD
L. ovalifolia var. *ovalifolia* 南燭 LC
Moneses 單花鹿蹄草屬
M. uniflora (L.) A.Gray 單花鹿蹄草 LC
Monotropa 錫杖花屬
M. hypopithys L. 錫杖花 VU
M. uniflora L. 單花錫杖花 DD
Monotropastrum 水晶蘭屬
M. humile (D.Don) H.Hara 水晶蘭 LC
M. macrocarpum Andres 阿里山水晶蘭 LC
Pieris 馬醉木屬
P. taiwanensis Hayata 臺灣馬醉木 LC
Pyrola 鹿蹄草屬
P. alboreticulata Hayata 斑紋鹿蹄草 # LC
P. japonica Klenze ex Alef. 日本鹿蹄草 LC
P. morrisonensis (Hayata) Hayata 玉山鹿蹄草 # LC
Rhododendron 杜鵑花屬
R. breviperulatum Hayata 南澳杜鵑 # LC
R. chilanshanense Kurashige 棲蘭山杜鵑 # VU
R. farrerae Sweet 丁香杜鵑 NT
R. formosanum Hemsl. 臺灣杜鵑 # LC
R. hyperythrum Hayata 南湖杜鵑 # LC
R. kanehirai E.H.Wilson 烏來杜鵑 # EW
R. kawakamii Hayata 著生杜鵑 # NT
R. lasiostylum Hayata 埔里杜鵑 # LC
R. leptosanctum Hayata 西施花 LC
R. mariesii Hemsl. & E.H.Wils. 守城滿山紅 LC
R. noriakianum T.Suzuki 細葉杜鵑 # DD
R. oldhamii Maxim. 金毛杜鵑 # LC
R. ovatum var. *lamprophyllum* (Hayata) Y.C.Liu, F.Y.Lu & C.H.Ou 長卵葉馬銀花 # NT

R. ovatum var. *ovatum* 馬銀花 DD
R. pseudochrysanthum Hayata 玉山杜鵑 # LC
R. rubropilosum var. *rubropilosum* 紅毛杜鵑 # LC
R. rubropilosum var. *taiwanalpinum* (Ohwi) S.Y.Lu, Yuen P.Yang & Y.H.Tseng 臺灣高山杜鵑 # LC
R. simsii Planch. 唐杜鵑 NT
Vaccinium 越橘屬
V. bracteatum Thunb. 米飯花 LC
V. dunalianum var. *caudatifolium* (Hayata) H.L.Li 珍珠花 # LC
V. emarginatum Hayata 凹葉越橘 # LC
V. japonicum var. *lasiolemon* Hayata 毛蕊花 # LC
V. kengii C.E.Chang 鞍馬山越橘 # NT
V. merrillianum Hayata 高山越橘 # LC
V. randaiense Hayata 巒大越橘 # LC
V. wrightii var. *formosanum* (Hayata) H.L.Li 臺灣大葉越橘 # DD
V. wrightii var. *wrightii* 大葉越橘 LC

Lamiids 唇形類植物

50. Icacinales 茶茱萸目

50.348 Icacinaceae 茶茱萸科

Nothapodytes 鷹紫花樹屬

N. nimmoniana (Graham) Mabb. 青脆枝 NT

52. Garryales 絲纓花目

52.351 Garryaceae 絲纓花科

Aucuba 桃葉珊瑚屬

A. chinensis Benth. 桃葉珊瑚 LC

A. japonica Thunb. 東瀛珊瑚 LC

53. Gentianales 龍膽目

53.352 Rubiaceae 茜草科

Argostemma 水冠草屬

A. solaniflorum Elmer 水冠草 VU

Borreria 豐花草屬

B. laevis (Lamk.) Griesb. 小破得力 NA

Canthium 朴菜木屬

C. gynochodes Baill. 朴菜木 NT

Cephalanthus 風箱樹屬

C. naucleoides DC. 風箱樹 CR

Coptosapelta 瓢箪藤屬

C. diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis 瓢箪藤 LC

Damnacanthus 伏牛花屬

D. angustifolius Hayata 無刺伏牛花 # LC

D. indicus Gaertn. 伏牛花 LC

Dentella 小牙草屬

D. repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 小牙草 LC

Diodia 鈕扣草屬

D. teres Walt. 圓莖鈕扣草 NA

D. virginiana L. 維州鈕扣草 NA

Galium 豬殃殃屬

G. echinocarpum Hayata 刺果豬殃殃 # LC

G. formosense Ohwi 圓葉豬殃殃 # LC

G. fukuyamai Masam. 福山氏豬殃殃 # VU

G. gracilens (A.Gray) Makino 琉球豬殃殃 LC

G. morii Hayata 森氏豬殃殃 # VU

G. nankotaizanum Ohwi 南湖大山豬殃殃 # EN

G. paradoxum Maxim. 林豬殃殃 NT*

G. spurium L. 豬殃殃 LC

G. taiwanense Masam. 臺灣豬殃殃 # LC

G. tarokoense Hayata 太魯閣豬殃殃 # EN

G. trifidum L. 小葉四葉葎 NT

Gardenia 黃梔屬

G. jasminoides Ellis 山黃梔 LC

Geophila 苞花蔓屬

G. repens (L.) I.M. Johnst. 苞花蔓 LC

Guettarda 葛塔德木屬

G. speciosa L. 葛塔德木 LC

Hedyotis 耳草屬

H. biflora (L.) Lam. 雙花耳草 LC

H. brachypoda (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 LC

H. butensis Masam. 臭涼喉茶 # DD

H. chrysotricha (Palib.) Merr. 金毛耳草 VU

H. corymbosa (L.) Lam. 繖花龍吐珠 LC

H. diffusa Willd. 定經草 LC

H. hedyotideia (DC.) Merr. 南投涼喉茶 LC

H. koana R.J.Wang 蘊璋耳草 DD

H. pinifolia Wall. ex G.Don 松葉耳草 DD

H. strigulosa var. *parvifolia* (Hook. & Arn.) T.Yamaz. 脈耳草 LC

H. tenelliflora Blume 纖花耳草 LC

H. uncinella Hook. & Arn. 長節耳草 LC

H. verticillata (L.) Lam. 粗葉耳草 NT

Ixora 仙丹花屬

I. philippinensis Merr. 小仙丹花 EN

Knoxia 諾氏草屬

K. corymbosa Willd. 諾氏草 NT

Lasianthus 雞屎樹屬

L. appressihirtus var. *appressihirtus* 密毛雞屎樹 # LC

L. appressihirtus var. *maximus* Simizu ex T.S.Liu & J.M.Chao 大葉密毛雞屎樹 # LC

L. bunzanensis Simizu 文山雞屎樹 LC

L. chinensis (Champ. ex Benth.) Benth. 白果雞屎樹 EN

L. curtisii King & Gamble 柯氏雞屎樹 LC

L. cyanocarpus Jack 毛雞屎樹 LC

L. fordii Hance 琉球雞屎樹 LC

L. formosensis Matsum. 臺灣雞屎樹 LC

L. hiiranensis Hayata 棲蘭山雞屎樹 VU

- L. japonicus* var. *japonicus* 日本雞屎樹 LC
L. japonicus var. *satsumensis* (Matsum.) Makino 粗毛日本雞屎樹 LC
L. microphyllus Elmer 小葉雞屎樹 LC
L. microstachys Hayata 薄葉雞屎樹 # LC
L. obliquinervis var. *obliquinervis* 雞屎樹 LC
L. obliquinervis var. *simizui* T.S.Liu & J.M.Chao 清水氏雞屎樹 # EN
L. obliquinervis var. *taitoensis* (Simizu) T.S.Liu & J.M.Chao 臺東雞屎樹 # LC
L. tsangii Merr. ex H.L.Li 長苞雞屎樹 VU
L. wallichii Wight 圓葉雞屎樹 LC
Litosanthes 壺冠木屬
L. biflora Blume 壺冠木 LC
Mitchella 蔓虎刺屬
M. undulata Siebold & Zucc. 蔓虎刺 VU
Mitracarpus 蓋裂果屬
M. hirtus (L.) DC. 蓋裂果 NA
Morinda 羊角藤屬
M. citrifolia L. 檄樹 LC
M. parvifolia Bartl. 紅珠藤 LC
M. umbellata L. 羊角藤 LC
Mussaenda 玉葉金花屬
M. albiflora Hayata 水社玉葉金花 # VU
M. macrophylla Wall. 大葉玉葉金花 # NT
M. parviflora Miq. 玉葉金花 LC
M. pubescens W.T.Aiton 毛玉葉金花 LC
M. taihokuensis Masam. 臺北玉葉金花 # LC
M. taiwanensis Kaneh. 臺灣玉葉金花 # VU
Neanotis 新耳草屬
N. formosana (Hayata) W.H.Lewis 臺灣新耳草 LC
N. hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 涼喉茶 LC
Neonauclea 欖仁舅屬
N. reticulata (Havil.) Merr. 欖仁舅 LC
Nertera 深柱夢草屬
N. granadense (Mutis ex L.f.) Druce 紅果深柱夢草 LC
N. nigricarpa Hayata 黑果深柱夢草 # LC
Oldenlandiopsis 微耳草屬
O. callitrichoides (Griseb.) Terrell & W.H.Lewis. 匍匐微耳草 NA
Ophiorrhiza 蛇根草屬
O. hayatana Ohwi 早田氏蛇根草 # LC
O. japonica Blume 蛇根草 LC
O. kuroiwae Makino 小花蛇根草 LC
O. mitchelloides (Masam.) H.S.Lo 玉蘭草 # VU
O. pumila Champ. ex Benth. 白花蛇根草 LC
Paederia 雞屎藤屬
P. cavaleriei H.Lév. 毛雞屎藤 LC
P. foetida L. 雞屎藤 LC
Pavetta 茜木屬
P. indica L. 茜木 CR
Psychotria 九節木屬
P. cephalophora Merr. 蘭嶼九節木 NT
P. manillensis Bartl. ex DC. 琉球九節木 NT
P. rubra (Lour.) Poir. 九節木 LC
P. serpens L. 鈴壁龍 LC
Randia 茜草樹屬
R. canthioides Champ. ex Benth. 臺北茜草樹 VU
R. cochinchinensis (Lour.) Merr. 茜草樹 LC
R. sinensis (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹 LC
R. spinosa (Thunb.) Poir. 對面花 LC
R. wallichii Hook.f. 大果玉心花 VU
Richardia 擬鴨舌癩屬
R. brasiliensis Gomez 巴西擬鴨舌癩 NA
R. scabra L. 擬鴨舌癩 NA
Rubia 茜草屬
R. akane var. *akane* 紅藤仔草 LC
R. akane var. *erecta* Masam. 直立紅藤草 # LC
R. lanceolata Hayata 金劍草 # LC
R. linii C.Y.Chao 林氏茜草 # LC
Serissa 滿天星屬
S. serissoides (DC.) Druce 六月雪 NT
Sherardia 雪亞迪草屬
S. arvensis L. 雪亞迪草 NA
Sinoadina 水冬瓜屬
S. racemosa (Siebold & Zucc.) Ridsdale 水冬瓜 (水團花) NT
Spermacoce 擬鴨舌癩舅屬
S. articularis L.f. 鴨舌癩舅 NA
S. assurgens Ruiz & Pavon 光葉鴨舌癩舅 NA
S. latifolia Aubl. 闊葉鴨舌癩舅 NA
S. mauritiana Gideon 蔓鴨舌癩舅 NA
S. ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 擬鴨舌癩舅 NA
S. pusilla Wall. 小鴨舌癩舅 LC
S. verticillata L. 長葉鴨舌癩 LC
Tarenna 玉心花屬
T. gracilipes (Hayata) Ohwi 薄葉玉心花 # LC
T. zeylanica Gaertn. 錫蘭玉心花 LC
Theligonum 纖花草屬
T. formosanum (Ohwi) Ohwi & T.S.Liu 臺灣纖花草 # EN
Timonius 貝木屬
T. arboreus Elmer 貝木 LC
Tricalysia 狗骨仔屬
T. dubia (Lindl.) Ohwi 狗骨仔 LC
Uncaria 鉤藤屬
U. hirsuta Havil. 臺灣鉤藤 LC
U. lanosa var. *appendiculata* Ridsdale 恆春鉤藤 NT
U. rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil. 嘴葉鉤藤 VU
Wendlandia 水錦樹屬
W. formosana Cowan 水金京 LC
W. luzoniensis DC. 呂宋水錦樹 LC

W. uvariifolia Hance 水錦樹 LC

53.353 Gentianaceae 龍膽科

Centaurium 百金屬

C. japonicum (Maxim.) Druce 百金 LC

C. pulchellum var. *altaicum* (Griseb.) Kitag. & H.Hara 百金花 VU

Fagraea 灰莉屬

F. ceilanica Thumb. 灰莉 VU

Gentiana 龍膽屬

G. arisanensis Hayata 阿里山龍膽 # LC

G. bambuseti T.Y.Hsieh, T.C.Hsu, S.M.Ku & C.I Peng 竹林龍膽 # VU

G. davidii var. *formosana* (Hayata) T.N.Ho 臺灣龍膽 LC

G. flavomaculata var. *flavomaculata* 黃斑龍膽 # LC

G. flavomaculata var. *yuanyanghuensis* C.H.Chen & J.C.Wang 鴛鴦湖龍膽 # LC

G. horaimontana Masam. 高山龍膽 # EN

G. itzershanensis T.S.Liu & Chiu C.Kuo 伊澤山龍膽 # NT

G. kaohsiungensis C.H.Chen & J.C.Wang 高雄龍膽 # NT

G. scabrida Hayata 玉山龍膽 # LC

G. scabrida var. *punctulata* S.S.Ying 黑斑龍膽 # LC

G. tarokoensis C.H.Chen & J.C.Wang 太魯閣龍膽 # CR

G. tatakensis Masam. 塔塔加龍膽 # VU

G. tentyoensis Masam. 厚葉龍膽 # CR

G. tenuissima Hayata 臺東龍膽 # NT

Lomatogonium 肋柱花屬

L. chilaisensis C.H.Chen & J.C.Wang 奇萊肋柱花 # CR

Pterygocalyx 翼萼蔓屬

P. volubilis Maxim. 翼萼蔓 VU

Swertia 當藥屬

S. arisanensis Hayata 阿里山當藥 # VU

S. changii S.Z.Yang, C.F.Chen & C.H.Chen 大漢山當藥 # EN

S. macrosperma (C.B.Clarke) C.B.Clarke 大籽當藥 LC

S. shintenensis Hayata 新店當藥 # NT

S. tozanensis Hayata 高山當藥 # VU

Tripterospermum 肺形草屬

T. alutaceifolium (T.S.Liu & Chiu C.Kuo) J.Murata 臺北肺形草 # LC

T. cordifolium (Yamam.) Satake 高山肺形草 # VU

T. hualienense T.C.Hsu & S.W.Chung 東臺肺形草 # VU

T. lanceolatum (Hayata) H.Hara ex Satake 玉山肺形草 # LC

T. lilungshanensis C.H.Chen, J.C.Wang & Y.C.Chang 里龍山肺形草 # CR

T. luzonense (Vidal) J.Murata 高山雙蝴蝶 LC

T. microphyllum Harry Sm. 小葉雙蝴蝶 # NT

T. taiwanense (Masam.) Satake 臺灣肺形草 # LC

53.354 Loganiaceae 馬錢科

Gardneria 蓬萊葛屬

G. multiflora Makino 多花蓬萊葛 LC

G. nutans Siebold & Zucc. 垂花蓬萊葛 EN

Geniostema 偽木荔枝屬

G. rupestre J.R.Forst. & G.Forst. 偽木荔枝 VU

Mitrasacme 光巾草屬

M. indica Wight 光巾草 DD

M. pygmaea R.Br. 矮形光巾草 LC

Strychnos 馬錢屬

S. cathayensis Merr. 臺灣馬錢 NT

53.356 Apocynaceae 夾竹桃科

Alstonia 雞骨常山屬

A. scholaris (L.) R.Br. 黑板樹 NA

Alyxia 念珠藤屬

A. sibuyanensis Elmer 蘭嶼念珠藤 NT

A. sinensis Champ. ex Benth. 中國念珠藤 DD

A. taiwanensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 臺灣念珠藤 # NT

Anodendron 錦蘭屬

A. affine (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭 LC

A. benthamiana Hemsl. 大錦蘭 # LC

Asclepias 尖尾鳳屬

A. curassavica L. 馬利筋 NA

Catharanthus 長春花屬

C. roseus (L.) G.Don 長春花 NA

Cerbera 海檬果屬

C. manghas L. 海檬果 LC

Cryptolepis 隱鱗藤屬

C. sinensis (Lour.) Merr. 隱鱗藤 LC

Cynanchum 牛皮消屬

C. atratum Bunge 牛皮消 EN

C. boudieri H.Lév. & Vaniot 薄葉牛皮消 LC

C. formosanum (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 臺灣牛皮消 # LC

C. lanhsuense T.Yamaz. 蘭嶼牛皮消 # NT

C. mooreanum Hemsl. 毛白前 NT

Dischidia 風不動屬

D. formosana Maxim. 風不動 # LC

Dregea 華他卡藤屬

D. volubilis (L.f.) Benth. 華他卡藤 LC

Ecdysanthera 酸藤屬

E. rosea Hook. & Arn. 酸藤 LC

E. utilis Hayata & Kawak. 乳藤 LC

Gymnema 武靴藤屬

G. sylvestre (Retz.) Schultes 武靴藤 LC

Heterostemma 布朗藤屬

H. brownii Hayata 布朗藤 # LC

Holarrhena 止瀉木屬

H. pubescens Wall. ex G.Don 止瀉木 DD

Hoya 絨蘭屬

H. carnosa (L.f.) R.Br. 絨蘭 LC

Jasminanthes 舌瓣花屬

J. mucronata (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 舌瓣花 VU

Marsdenia 牛彌菜屬

M. formosana Masam. 臺灣牛彌菜 LC

M. tinctoria R.Br. 絨毛芙蓉蘭 LC

Melodinus 山橙屬

M. angustifolius Hayata 山橙 # DD

Parsonia 同心結屬

P. laevigata (Moon) Alston 爬藤藤 LC

Rauvolfia 蘿芙木屬

R. tetraphylla L. 四葉蘿芙木 NA

R. verticillata (Lour.) Baill. 蘿芙木 LC

Tabernaemontana 馬蹄花屬

T. pandacqui Poir. 南洋馬蹄花 NA

T. subglobosa Merr. 蘭嶼馬蹄花 NT

Telosma 夜香花屬

T. pallida (Roxb.) Craib 夜香花 CR

Trachelospermum 絡石屬

T. formosanum Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣絡石 # LC

T. gracilipes Hook.f. 細梗絡石 LC

T. jasminoides (Lindl.) Lemaire 絡石 LC

T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼絡石 # LC

Tylophora 歐蔓屬

T. lanyuensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 蘭嶼歐蔓 # LC

T. lui Y.H.Tseng & C.T.Chao 呂氏歐蔓 LC

T. oshimae Hayata 疏花歐蔓 # LC

T. ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 歐蔓 LC

T. sui Y.H.Tseng & C.T.Chao 蘇氏歐蔓 LC

T. taiwanensis Hatus. 臺灣歐蔓 # NT

54. Boraginales 紫草目

54.357 Boraginaceae 紫草科

Bothriospermum 細纓子草屬

B. zeylanicum (J.Jacq.) Druce 細纓子草 LC

Cynoglossum 琉璃草屬

C. alpestre Ohwi 高山倒提壺 # NT

C. furcatum Wall. 琉璃草 LC

C. lanceolatum Forssk. 小花倒提壺 LC

Lithospermum 紫草屬

L. zollingeri DC. 梓木草 VU

Myosotis 勿忘草屬

M. arvensis (L.) Hill 野勿忘草 NA

Symphytum 聚合草屬

S. officinale L. 康復力 NA

Thyrocarpus 盾果草屬

T. sampsonii Hance 盾果草 LC

Trichodesma 碧果草屬

T. calycosum Collett & Hemsl. 假酸漿 LC

T. indicum (L.) Lehm. 印度碧果草 NA

T. zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 斯里蘭卡碧果草 NA

Trigonotis 附地草屬

T. formosana Hayata 臺灣附地草 # LC

T. formosana var. *elevatovenosa* (Hayata) S.D.Shen & J.C.Wang 臺北附地草 # LC

T. nankotaizanensis (Sasaki) Masam. & Ohwi ex Masam. 南湖附地草 # NT

T. peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker & S.Moore 附地菜 NA

54.357B Coldeniaceae 生果草科

Coldenia 生果草屬

C. procumbens L. 臥莖同籬生果草 EN

54.357C Cordiaceae 破布子科

Cordia 破布子屬

C. aspera subsp. *kanehirai* (Hayata) H.Y.Liu 金平氏破布子 EN

C. dichotoma G.Forst. 破布子 NA

54.357D Ehretiaceae 厚殼樹科

Ehretia 厚殼樹屬

E. acuminata R.Br. 厚殼樹 LC

E. dicksonii Hance 破布鳥 LC

E. longiflora Champ. ex Benth. 長花厚殼樹 LC

E. microphylla Lam. 滿福木 LC

E. philippinensis A.DC. 蘭嶼厚殼樹 VU*

E. resinosa Hance 恆春厚殼樹 LC

54.357E Heliotropiaceae 天芥菜科

Heliotropium 天芥菜屬

H. formosanum I.M.Johnst. 山豆根 # LC

H. indicum L. 狗尾草 LC

H. procumbens var. *depressum* (Cham.) H.Y.Liu 伏毛天芥菜 NA

Tournefortia 紫丹屬

T. argentea L.f. 白水木 LC

T. sarmentosa Lam. 冷飯藤 LC

56. Solanales 茄目

56.359 Convolvulaceae 旋花科

Argyrea 朝顏屬

A. akoensis S.Z.Yang, P.H.Chen & G.W.Staples 屏東朝顏 # CR

A. formosana Ishigami ex T.Yamaz. 鈍葉朝顏 # VU

A. nervosa (Burm.f.) Boj. 脈葉朝顏 NA

Calystegia 濱旋花屬

C. soldanella (L.) R.Br. 濱旋花 NT

Cuscuta 菟絲子屬

C. australis R.Br. 菟絲子 LC

C. campestris Yunc. 平原菟絲子 DD

C. chinensis Lam. 中國菟絲子 NT

C. japonica var. *formosana* (Hayata) Yunc. 臺灣菟絲子 # LC

C. japonica var. *japonica* 日本菟絲子 DD

Dichondra 馬蹄金屬

- D. micrantha* Urb. 馬蹄金 LC
Erycibe 伊立基藤屬
E. henryi Prain 亨利氏伊立基藤 LC
Evolvulus 土丁桂屬
E. alsinoides (L.) L. 土丁桂 LC
E. nummularius (L.) L. 短梗土丁桂 NA
Hewittia 吊鐘藤屬
H. malabarica (L.) Suresh 吊鐘藤 LC
Ipomoea 牽牛花屬
I. alba L. 天茄兒 NA
I. aquatica Forssk. 甌菜 NA
I. batatas (L.) Lam. 甘薯 NA
I. biflora (L.) Persoon 白花牽牛 LC
I. cairica (L.) Sweet 番仔藤 NA
I. carnea subsp. *fistulosa* (Mart. ex Choisy) D.F.Austin 樹牽牛 NA
I. eriocarpa R.Br. 毛果薯 NA
I. hederacea (L.) Jacq. 碗仔花 NA
I. hederifolia L. 心葉蔦蘿 NA
I. imperati (Vahl) Griseb. 厚葉牽牛 VU
I. indica (Burm.f.) Merr. 銳葉牽牛 NA
I. littoralis Blume 海牽牛 LC
I. mauritiana Jacq. 掌葉牽牛 NA
I. nil (L.) Roth. 牽牛花 NA
I. obscura (L.) Ker Gawl. 野牽牛 LC
I. pes-caprae subsp. *brasiliensis* (L.) Oostst. 馬鞍藤 LC
I. pes-tigridis L. 九爪藤 LC
I. polymorpha Roem. & Schult. 變葉立牽牛 VU*
I. purpurea (L.) Roth. 紫花牽牛 NA
I. quamoclit L. 蔦蘿 NA
I. sumatrana (Blume) Oostst. 蘇門答臘牽牛 EN
I. trifida (Kunth) G.Don 大星牽牛 NA
I. triloba L. 紅花野牽牛 NA
I. violacea L. 圓萼天茄兒 NT*
I. wrightii A.Gray 槭葉小牽牛 NA
Jacquemontia 娥房藤屬
J. paniculata (Burm.f.) Hallier f. 娥房藤 LC
J. polyantha (Schltdl. & Cham.) Hallier f. 多花娥房藤 NA
J. tamnifolia (L.) Griseb. 長梗毛娥房藤 NA
Lepistemon 鮮蕊藤屬
L. binectariferum var. *trichocarpum* (Gagnep.) Ooststr. 鮮蕊藤 NT
L. intermedius Hallier f. 光滑鮮蕊藤 CR
Merremia 菜藥藤屬
M. cissooides (Lam.) Hallier f. 蔓生菜藥藤 NA
M. gemella (Burm.f.) Hallier f. 菜藥藤 NA
M. hederacea (Burm.f.) Hallier f. 卵葉菜藥藤 LC
M. hirta (L.) Merr. 變葉姬旋花 VU
M. quinata (R.Br.) Oostst. 掌葉姬旋花 DD
M. similis Elmer 紅花姬旋花 CR
M. tuberosa (L.) Rendle 姬旋花 NA
M. vitifolia (Burm.f.) Hallier f. 掌葉菜藥藤 EN*
Operculina 盒果藤屬
O. turpethum (L.) S.Manso 盒果藤 LC
Stictocardia 大萼旋花屬
S. tiliifolia (Desr.) Hallier f. 大萼旋花 LC
Xenostegia 戟葉菜藥藤屬
X. tridentata (L.) D.F.Austin & Staples 戟葉菜藥藤 LC
56.360 Solanaceae 茄科
Brugmansia 曼陀羅木屬
B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C.Presl 大花曼陀羅 NA
Capsicum 辣椒屬
C. annuum var. *annuum* 辣椒 NA
Cyphomandra 樹茄屬
C. betacea (Cav.) Stend. 樹番茄 NA
Datura 曼陀羅屬
D. innoxia Mill. 毛曼陀羅 NA
D. metel L. 曼陀羅 NA
Lycianthes 紅絲線屬
L. biflora (Lour.) Bitter 雙花龍葵 LC
L. lysimachioides (Wall.) Bitter 蔓茄 LC
Lycium 枸杞屬
L. chinense Mill. 枸杞 NA
Lycopersicon 番茄屬
L. esculentum var. *cerasiforme* (Dunal) A.Gray 櫻桃小番茄 NA
Nicandra 假酸漿屬
N. physalodes (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NA
Nicotiana 煙草屬
N. alata Link & Otto 翼柄煙草 NA
N. longiflora Cav. 長花煙草 NA
N. plumbaginifolia Viviani 皺葉煙草 NA
N. tabacum L. 煙草 NA
Physalis 酸漿屬
P. physalodes (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NA
P. angulata L. 燈籠草 NA
P. peruviana L. 秘魯苦蕒 NA
P. pubescens L. 毛酸漿 NA
Solanum 茄屬
S. americanum Miller 光果龍葵 NA
S. capsicoides All. 刺茄 NA
S. diphyllum L. 瑪瑙珠 NA
S. elaeagnifolium Cav. 銀葉茄 NA
S. erianthum D.Don 山煙草 NA
S. lasiocarpum Dunal 羊不食 NA
S. luzoniense Merr. 呂宋茄 CR
S. lyratum Thunb. 白英 LC
S. macaonense Dunal 毛柱萬桃花 LC
S. mammosum L. 五指茄 NA

- S. mauritianum* Scop. 野煙樹 NA
S. miyakojimense H.Yamaz. & Takushi 宮古茄 NT
S. nigrum L. 龍葵 LC
S. peikuoensis S.S.Ying 白狗大山茄 # LC
S. pitosporifolium Hemsl. 玉山茄 LC
S. pseudocapsicum L. 珊瑚櫻 NA
S. rostratum Dunal 壺萼刺茄 NA
S. scabrum Mill. 木龍葵 NA
S. seaforthianum Andrews 星茄 NA
S. sisymbriifolium Lam. 擬刺茄 NA
S. torvum Sw. 萬桃花 NA
S. tuberosum L. 馬鈴薯 NA
S. undatum Lam. 黃水茄 VU*
S. viarum Dunal 毛果茄 NA
S. violaceum Ortega 印度茄 LC
Tubocapsicum 龍珠屬
T. anomalum (Franch. & Sav.) Makino 龍珠 LC
- 56.362 Sphenocleaceae 密穗桔梗科 (楔瓣花科)
- Sphenoclea* 尖瓣花屬
S. zeylanica Gaertn. 尖瓣花 LC
- 56.363 Hydroleaceae 田基麻科 (田基麻科)
- Hydrolea* 探芹草屬
H. zeylanica (L.) Vahl 探芹草 VU
57. Lamiales 唇形目
- 57.366 Oleaceae 木犀科 (木樨科)
- Chionanthus* 流蘇樹屬
C. coriaceus (Vidal.) Yuen P.Yang & S.Y.Lu 厚葉李欖 CR
C. ramiflorus Roxb. 紅頭李欖 NT
C. retusus Lindl. & Paxt. 流蘇樹 EN
Fraxinus 梣屬
F. griffithii C.B.Clarke 白雞油 LC
F. insularis Hemsl. 臺灣梣 LC
Jasminum 素英屬
J. lanceolarium Roxb. 披針葉茉莉花 LC
J. nervosum Lour. 山素英 LC
J. sinense Hemsl. 華素馨 LC
J. urophyllum Hemsl. 川素馨 LC
Ligustrum 女貞屬
L. liukiuense Koidz. 日本女貞 LC
L. morrisonense Kaneh. & Sasaki 玉山女貞 # NT
L. pricei Hayata 阿里山女貞 LC
L. sinense Lour. 小實女貞 LC
Osmanthus 木犀屬
O. enervius Masam. & Mori 無脈木犀 # LC
O. heterophyllus (G.Don) P.S.Green 異葉木犀 LC
O. kaoi (T.S.Liu & J.C.Liao) S.Y.Lu 高氏木犀 # LC
O. lanceolatus Hayata 銳葉木犀 # LC
O. marginatus (Champ. ex Benth.) Hemsl. 小葉木犀 LC
O. matsumuranus Hayata 大葉木犀 LC
- 57.369 Gesneriaceae 苦苣苔科
- Aeschynanthus* 長果藤屬
A. acuminatus Wall. ex A.DC. 長果藤 LC
Chirita 雙心皮草屬
C. anachoreta Hance 雙心皮草 VU
Conandron 苦苣苔屬
C. ramondioides Siebold & Zucc. 苦苣苔 NT
Cyrtandra 偽苦苣苔屬
C. umbellifera Merr. 雄胞囊草 VU
Epithema 盾座苣苔屬
E. taiwanense var. *fasciculatum* (C.B. Clarke) Z.Yu Li & M.T. Kao 密花苣苔 VU
E. taiwanense var. *taiwanense* 臺灣苣苔 # EN
Hemiboea 角桐草屬
H. bicornuta (Hayata) Ohwi 角桐草 LC
Lysionotus 石吊蘭屬
L. pauciflorus var. *ikedae* (Hatus.) W.T.Wang 蘭嶼石吊蘭 # EN
L. pauciflorus var. *pauciflorus* 石吊蘭 LC
Paraboea 旋莢木屬
P. swinhooi (Hance) B.L.Burtt 旋莢木 LC
Rhynchoglossum 尖舌草屬
R. obliquum var. *hologlossum* (Hayata) W.T.Wang 尖舌草 # LC
Rhynchotechum 同蕊草屬
R. brevipedunculatum J.C.Wang 短梗同蕊草 # LC
R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt 同蕊草 LC
R. discolor fo. *incisum* (Ohwi) Hatus. ex J.C.Wang 羽裂同蕊草 NA
R. formosanum Hatus. 蓬萊同蕊草 NT
Titanotrichum 俄氏草屬
T. oldhamii (Hemsl.) Soler. 俄氏草 LC
Whytockia 玉玲花屬
W. sasakii (Hayata) B.L.Burtt 玉玲花 # LC
- 57.370 Plantaginaceae 車前科
- Bacopa* 過長沙屬
B. carolineana Robinson 卡羅萊納過長沙 NA
B. monnieri (L.) Wettst. 過長沙 LC
Callitriche 水馬齒屬
C. japonica Engelm. ex Hegelm. 日本水馬齒 LC
C. palustris var. *oryzatorum* (Petrov) Lansdown 廣東水馬齒 DD
C. palustris var. *palustris* 水馬齒 NT
C. peploides Nutt. 凹果水馬齒 NA
C. raveniana Lansdown 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒) DD
C. verna L. 水馬齒 LC
Deinostema 澤番椒屬
D. adenocaulon (Maxim.) T.Yamaz. 毛澤番椒 VU
D. violaceum (Maxim.) T.Yamaz. 澤番椒 DD

Digitalis 毛地黃屬*D. lutea* L. 黃花毛地黃 NA*D. purpurea* L. 毛地黃 NA*Dopatrium* 蛇眼草屬*D. junceum* (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 蛇眼草 NT*Ellisiophyllum* 海螺菊屬*E. pinnatum* (Wall. ex Benth.) Makino 海螺菊 LC*Hemiphragma* 腰只花屬*H. heterophyllum* Wall. 腰只花 LC*Limnophila* 石龍尾屬*L. aromatica* (Lam.) Merr. 紫蘇草 VU*L. aromaticoides* Yuen P.Yang & S.H.Yen 擬紫蘇草 NT*L. fragrans* (G.Forst.) Seem. 無柄田香草 B2ac(iii)*L. heterophylla* (Roxb.) Benth. 異葉石龍尾 EW*L. rugosa* (Roth) Merr. 大葉石龍尾 VU*L. sessiliflora* Blume 無柄花石龍尾 EN*L. taoyuanensis* Yuen P.Yang & S.H.Yen 桃園石龍尾 # EW*L. trichophylla* Kom. 石龍尾 EN*Mecardonia* 過長沙舅屬*M. procumbens* (Mill.) Small 黃花過長沙舅 NA*Microcarpaea* 微果草屬*M. minima* (K.D.Koenig ex Retz.) Merr. 微果草 NT*Plantago* 車前屬*P. asiatica* L. 車前草 LC*P. lanceolata* L. 長葉車前草 NA*P. macronipponica* Yamam. 巨葉車前草 LC*P. major* L. 大車前草 LC*P. virginica* L. 毛車前草 NA*Scoparia* 野甘草屬*S. dulcis* L. 野甘草 NA*Stemodia* 孿生花屬*S. verticillata* (Mill.) Hassl. 輪葉孿生花 NA*Veronica* 婆婆納屬*V. arvensis* L. 直立婆婆納 NA*V. didyma* Tenore 婆婆納 LC*V. hederifolia* L. 睫毛婆婆納 NA*V. javanica* Blume 爪哇水苦蕒 LC*V. linariifolia* Pallas ex Link 追風草 LC*V. morrisonicola* Hayata 玉山水苦蕒 # LC*V. oligosperma* Hayata 貧子水苦蕒 # LC*V. peregrina* L. 毛蟲婆婆納 NA*V. persica* Poir. 阿拉伯婆婆納 NA*V. taiwanica* T.Yamaz. 臺灣水苦蕒 # LC*V. undulata* Wall. 水苦蕒 LC*Veronicastrum* 腹水草屬*V. axillare* var. *simadai* (Masam.) H.Y.Liu 新竹腹水草 # VU*V. formosanum* (Masam.) T.Yamaz. 臺灣腹水草 # EN*V. kitamurae* (Ohwi) T.Yamaz. 高山腹水草 # EN*V. loshanense* Tien T.Chen & F.S.Chou 羅山腹水草 # CR

57.371 Scrophulariaceae 玄參科

Buddleja 揚波屬*B. asiatica* Lour. 揚波 LC*B. curviflora* Hook. & Arn. 彎花醉魚木 VU*Myoporum* 苦藍盤屬*M. bontiodides* (Siebold & Zucc.) A.Gray 苦藍盤 EN*Scrophularia* 玄參屬*S. yoshimurae* T.Yamaz. 雙鋸齒玄參 # LC

57.373 Linderniaceae 母草科

Legazpia 三翅萼屬*L. polygonoides* (Benth.) T.Yamaz. 三翅萼 VU*Lindernia* 母草屬*L. anagallidea* (Michx.) Pennell 擬櫻草 NA*L. anagallis* (Burm.f.) Pennell 定經草 LC*L. antipoda* (L.) Alston 泥花草 LC*L. ciliata* (Colsm.) Pennell 水丁黃 LC*L. crustacea* (L.) F.Muell. 藍豬耳 LC*L. dubia* (L.) Pennell 美洲母草 NA*L. nummularifolia* (D.Don) Wettst. 寬葉母草 RE*L. procumbens* (Krock.) Borbas 陌上草 LC*L. pusilla* (Willd.) Bold. 見風紅 LC*L. rotundifolia* (L.) Alston 圓葉母草 NA*L. ruellioides* (Colsm.) Pennell 旱田草 LC*L. scutellariiformis* T.Yamaz. 臺南見風紅 # EN*L. tenuifolia* (Colsm.) Alston 薄葉見風紅 VU*L. viscosa* (Hornem.) Boldingh 屏東見風紅 EN**Micranthemum* 珍珠草屬*M. micranthemoides* (Nutt.) Wettst. 小蕊珍珠草 NA*Torenia* 倒地蜈蚣屬*T. benthamiana* Hance 毛葉蝴蝶草 VU*T. concolor* Lindl. 倒地蜈蚣 LC*T. flava* Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香 LC*T. fournieri* L. 夏堇 NA*T. violacea* (Azaola ex Blanco) Pennell 紫萼蝴蝶草 NT

57.377 Acanthaceae 爵床科

Asystasia 十萬錯屬*A. gangetica* subsp. *gangetica* 赤道櫻草 NA*A. gangetica* subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu 小花寬葉馬
偕花 NA*Asystasiella* 擬馬偕花屬*A. neesiana* (Wall.) Lindau 尼氏擬馬偕花 VU*Avicennia* 海茄冬屬*A. marina* (Forssk.) Vierh. 海茄冬 LC*Blechum* 賽山藍屬*B. pyramidatum* (Lam.) Urb. 賽山藍 NA*Codonacanthus* 針刺草屬*C. pauciflorus* (Nees) Nees 針刺草 LC*Dicliptera* 華九頭獅子草屬*D. chinensis* (L.) Juss. 華九頭獅子草 LC*Dipteracanthus* 楠草屬

- D. repens* (L.) Hassk. 蘆利草 LC
- Hemigraphis* 半插花屬
- H. cumingiana* (Nees) Fern.-Vill. 直立半插花 VU
- H. primulifolia* (Nees) Fern.-Vill. 恆春半插花 VU
- H. reptans* (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl. 匍匐半插花 VU
- Hygrophila* 水蓼衣屬
- H. corymbosa* (Blume) Lindau 繖花水蓼衣 NA
- H. difformis* (L.f.) Blume 異葉水蓼衣 NA
- H. guianensis* Nees 蓋亞那水蓼衣 NA
- H. lancea* (Thunb.) Miq. 水蓼衣 DD
- H. pogonocalyx* Hayata 大安水蓼衣 # EN
- H. polysperma* T.Anderson 小獅子草 EN
- H. salicifolia* (Vahl) Nees 柳葉水蓼衣 NT*
- H. stricta* (Nees) Lindau 刻脈水蓼衣 NA
- Hypoestes* 槍刀菜屬
- H. cumingiana* Benth. & Hook. 槍刀菜 LC
- H. purpurea* R.Br. 六角英 LC
- Justicia* 爵床屬
- J. comata* (L.) Lam. 穗花爵床 NA
- J. gendarussa* Brum.f. 尖尾鳳 DD
- J. procumbens* var. *hayatae* (Yamam.) Ohwi 早田氏爵床 # VU
- J. procumbens* var. *hirsuta* Yamam. 密毛爵床 # VU
- J. procumbens* var. *linearifolia* Yamam. 狹葉爵床 # VU
- J. procumbens* var. *procumbens* 爵床 LC
- J. quadrifaria* (Nees) T.Anderson 花蓮爵床 VU
- Kudoacanthus* 銀脈爵床屬
- K. albonervosa* Hosok. 銀脈爵床 # VU
- Lepidagathis* 鱗球花屬
- L. formosensis* C.B.Clarke ex Hayata 臺灣鱗球花 LC
- L. inaequalis* C.B.Clarke ex Elmer 卵葉鱗球花 LC
- L. secunda* (Blanco) Nees 小琉球鱗球花 EN*
- L. stenophylla* C.B.Clarke ex Hayata 柳葉鱗球花 # NT
- Nelsonia* 瘤子草屬
- N. canescens* (Lam.) Spreng. 瘤子草 NA
- Peristrophe* 九頭獅子草屬
- P. japonica* (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草 LC
- P. roxburghiana* (Schult.) Bremek. 長花九頭獅子草 LC
- Ruellia* 蘆利草屬
- R. brittoniana* Leonard 紫花蘆利草 NA
- R. squarrosa* (Fenzl) Schaffnit 蔓枝蘆利草 NA
- R. tuberosa* L. 塊根蘆利草 NA
- Rungia* 明萼草屬
- R. chinensis* Benth. 明萼草 LC
- R. taiwanensis* T.Yamaz. 臺灣明萼草 # LC
- Staurogyne* 哈哼花屬
- S. concinnula* (Hance) Kuntze 哈哼花 LC
- S. debilis* (T.Anderson) C.B.Clarke ex Mill. 菲律賓哈哼花 VU
- Strobilanthes* 馬藍屬
- S. cusia* (Ness) Kuntze 馬藍 LC
- S. flexicaulis* Hayata 曲莖馬藍 LC
- S. formosana* S.Moore 臺灣馬藍 # LC
- S. lanyuensis* Seok, C.F.Hsieh & J.Murata 蘭嶼馬藍 EN
- S. longespiciatus* Hayata 長穗馬藍 # LC
- S. penstemonoides* T.Anderson 腺萼馬藍 LC
- S. rankanensis* Hayata 蘭坎馬藍 # LC
- S. wallichii* Nees 翅柄馬藍 LC
- Thunbergia* 鄧伯花屬
- T. alata* Bojer ex Sims 黑眼花 NA
- T. fragrans* Roxb. 碗花草 NA
- T. grandiflora* Roxb. 大鄧伯花 NA
- 57.378 Bignoniaceae 紫葳科
- Radermachera* 山菜豆屬
- R. sinica* (Hance) Hemsl. 山菜豆 LC
- Spathodea* 火焰樹屬
- S. campanulata* Beauv. 火焰木 NA
- 57.379 Lentibulariaceae 狸藻科
- Utricularia* 狸藻屬
- U. aurea* Lour. 黃花狸藻 EN
- U. australis* R.Br. 南方狸藻 CR
- U. bifida* L. 挖耳草 EN
- U. caerulea* L. 短梗挖耳草 CR
- U. gibba* L. 絲葉狸藻 VU
- U. graminifolia* Vahl 禾葉挖耳草 NA
- U. heterosepala* Benj. 異萼挖耳草 EN
- U. minor* L. 小狸藻 DD
- U. striatula* Sm. 圓葉挖耳草 NT
- U. uliginosa* Vahl 齒萼挖耳草 RE
- 57.382 Verbenaceae 馬鞭草科
- Duranta* 假連翹屬
- D. erecta* L. 金露花 NA
- Lantana* 馬纓丹屬
- L. camara* L. 馬纓丹 NA
- Phyla* 鴨舌癩屬
- P. nodiflora* (L.) Greene 鴨舌癩 LC
- Stachytarpheta* 木馬鞭屬
- S. cayennensis* (Rich.) Vahl 藍蝶猿尾木 NA
- S. jamaicensis* (L.) Vahl. 牙買加長穗木 NA
- S. urticaefolia* (Salisb.) Sims 長穗木 NA
- Verbena* 馬鞭草屬
- V. bonariensis* L. 柳葉馬鞭草 NA
- V. brasiliensis* Vell. 狹葉馬鞭草 NA
- V. officinalis* L. 馬鞭草 NA
- 57.383 Lamiaceae 唇形科
- Agastache* 藿香屬
- A. rugosa* (Fisch. & Mey.) Kuntze 藿香 NT
- Ajuga* 筋骨草屬
- A. decumbens* Thunb. 匍伏筋骨草 NA

- A. dictyocarpa* Hayata 網果筋骨草 VU
A. nipponensis Makino 日本筋骨草 VU
A. pygmaea A.Gray 矮筋骨草 VU
A. taiwanensis Nakai ex Murata 臺灣筋骨草 LC
Anisomeles 金劍草屬
A. indica (L.) Kuntze 金劍草 LC
Basilicum 小冠薰屬
B. polystachyon (L.) Moench. 小冠薰 VU
Bostrychantha 毛葯花屬
B. deflexa Benth. 毛葯花 LC
Callicarpa 紫珠屬
C. formosana var. *formosana* 杜虹花 LC
C. formosana var. *glabrata* Tien T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang 六龜粗糠樹 # LC
C. formosana var. *longifolia* Suzuki 長葉杜虹花 # VU
C. hypoleucophylla W.F.Lin & J.L.Wang 灰背葉紫珠 # VU
C. japonica var. *luxurians* Rehder 朝鮮紫珠 LC
C. kochiana Makino 鬼紫珠 LC
C. longissima (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠 NT
C. pilosissima Maxim. 細葉紫珠 # LC
C. randaiensis Hayata 巒大紫珠 # LC
C. remotiflora W.F.Lin & J.L.Wang 疏花紫珠 # NT
C. remotiserrulata Hayata 疏齒紫珠 # LC
C. tikusikensis Masam. 銳葉紫珠 # LC
Caryopteris 薊屬
C. incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 灰葉薊 LC
Clerodendrum 海州常山屬
C. canescens Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 LC
C. chinense (Osbeck) Mabb. 臭茉莉 NA
C. cyrtophyllum Turcz. 大青 LC
C. inerme (L.) Gaertn. 苦林盤 LC
C. japonicum var. *album* C.Pei 白龍船花 NT
C. japonicum var. *japonicum* 龍船花 LC
C. ohwi Kaneh. & Hatus. 花蓮海州常山 # DD
C. trichotomum Thunb. 海州常山 LC
Clinopodium 風輪菜屬
C. brownei (Sw.) Kuntze 伏生風輪菜 NA
C. chinense (Benth.) Kuntze 風輪菜 LC
C. gracile (Benth.) Kuntze 光風輪 LC
C. laxiflorum (Hayata) Mori 疏花風輪菜 # LC
C. laxiflorum var. *taiwanianum* T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣風輪菜 # NT
Coleus 鞘蕊屬
C. amboinicus Lour. 到手香 NA
C. formosanus Hayata 蘭嶼小鞘蕊花 LC
Collinsonia 馬香草屬
C. macrobracteata (Masam.) Harley 大苞偏穗花 # VU
Comanthosphace 綿穗蘇屬
C. formosana Ohwi 臺灣白木草 # VU
Elsholtzia 香薷屬
E. ciliata (Thunb.) Hylander 香薷 DD
E. strobilifera Benth. 球花香薷 LC
Glechoma 金錢薄荷屬
G. hederacea var. *grandis* (A.Gray) Kudo 金錢薄荷 LC
Gomphostemma 錐花屬
G. callicarpoides (Yamam.) Masam. 臺灣錐花 # LC
Hyptis 香苦草屬
H. brevipes Poir. 短柄香苦草 NA
H. pectinata (L.) Poit. 櫛穗香苦草 NA
H. rhomboides Mart. & Gal. 頭花香苦草 NA
H. spicigera Lam. 穗花香苦草 LC
H. suaveolens (L.) Poir. 香苦草 LC
Isodon 香茶菜屬
I. amethystoides (Benth.) H.Hara 香茶菜 LC
I. macrocalyx (Dunn) Kudo 大萼香茶菜 LC
I. serra (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜 LC
Lamium 野芝麻屬
L. amplexicaule L. 寶蓋草 CR
L. hybridum Vill. 雜種野芝麻 NA
L. purpureum L. 圓齒野芝麻 NA
L. tuberiferum (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻 LC
Leonurus 益母草屬
L. japonicus Houtt. 益母草 LC
Leucas 白花草屬
L. chinensis (Retz.) R.Br. 白花草 LC
Lycopus 地筍屬
L. lucidus Turcz. 地筍 EN
Melissa 蜜蜂花屬
M. axillaris Bakh.f. 蜜蜂花 LC
Mentha 薄荷屬
M. arvensis subsp. *piperascens* (Malinv. ex Holmes) H.Hara 日本薄荷 NA
M. canadensis L. 薄荷 LC
Mosla 乾汗草屬
M. chinensis Maxim. 乾汗草 LC
M. dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒薺萼 LC
M. scabra (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 石薺萼 LC
Ocimum 羅勒屬
O. basilicum L. 羅勒 NA
Origanum 野薄荷屬
O. vulgare L. 野薄荷 LC
Orthosiphon 貓鬚草屬
O. aristatus (Blume) Miq. 貓鬚草 NA
Paraphlomis 假糙蘇屬
P. formosana (Hayata) T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣假糙蘇 # LC
P. javanica (Blume) Prain 假糙蘇 LC
P. tomentoso-capitata Yamam. 絨萼舞子草 # LC
Perilla 紫蘇屬

- P. frutescens* (L.) Britt. 紫蘇 NA
Platostoma 仙草屬
P. hispidum (L.) A.J.Paton 頂頭花 CR
P. palustre (Blume) A.J.Paton 仙草 LC
Pogostemon 刺蕊草屬
P. auricularia (L.) Hassk. 耳葉刺蕊草 LC
P. formosanus Oliv. 臺灣刺蕊草 # LC
P. stellatus (Lour.) Kuntze 水虎尾 EN
Premna 魚臭木屬
P. hengchunensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 恆春臭黃荊 # NT
P. microphylla Turcz. 臭黃荊 LC
P. octonervia Merr. & F.P.Metcalf 八脈臭黃荊 NT
P. odorata Blanco 毛魚臭木 LC
P. serratifolia L. 臭娘子 LC
Prunella 夏枯草屬
P. vulgaris subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara 夏枯草 LC
P. vulgaris subsp. *asiatica* var. *nanhutashanensis* S.S.Ying 高山夏枯草 # VU
Rubiteucris 野藿香屬
R. palmata (Benth. ex Hook.f.) Kudo 掌葉野藿香 LC
Salvia 鼠尾草屬
S. arisanensis Hayata 阿里山紫花鼠尾草 # LC
S. coccinea Juss. ex Murray 紅花鼠尾草 NA
S. formosana (Murata) T.Yamaz. 臺灣紫花鼠尾草 # DD
S. formosana var. *matsudae* (Kudo) T.C.Huang & J.T.Wu 蕨葉紫花鼠尾草 # LC
S. hayatana Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草 # VU
S. japonica Thunb. 日本紫花鼠尾草 LC
S. keitaoensis Hayata 隱藥鼠尾草 # LC
S. lyrata L. 琴葉鼠尾草 NA
S. nipponica var. *formosana* (Hayata) Kudo 黃花鼠尾草 # LC
S. occidentalis Sw. 腺萼鼠尾草 NA
S. plebeia R.Br. 節毛鼠尾草 LC
S. scapiformis Hance 卵葉鼠尾草 LC
S. tashiroi Hayata 田代氏鼠尾草 # EN
Scutellaria 黃芩屬
S. austrotaiwanensis T.H.Hsieh & T.C.Huang 南臺灣黃芩 # VU
S. barbata D.Don 向天盞 LC
S. hsiehii T.H.Hsieh 長葉黃芩 NT
S. indica L. 印度黃芩 LC
S. playfairii Kudo 布烈氏黃芩 # VU
S. taipeiensis T.C.Huang, A.Hsiao et M.J.Wu 臺北黃芩 # LC
S. taiwanensis C.Y.Wu 臺灣黃芩 # VU
S. tashiroi Hayata 田代氏黃芩 # VU
Sphenodesme 楔翅藤屬
S. involucrata (C.Presl) B.L.Rob. 爪楔翅藤 DD
Stachys 水蘇屬
S. arvensis L. 田野水蘇 LC
S. oblongifolia Benth. 長葉水蘇 LC
Suzukia 鈴木草屬
S. luchuensis Kudo 琉球鈴木草 VU
S. shikikunensis Kudo 鈴木草 # LC
Teucrium 香科科屬
T. bidentatum Hemsl. 二齒香科科 LC
T. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣香科科 # VU
T. viscidum Blume 血見愁 LC
Vitex 牡荊屬
V. negundo L. 黃荊 LC
V. quinata (Lour.) F.N.Williams 山埔姜 LC
V. rotundifolia L.f. 海埔姜 LC
V. trifolia L. 三葉埔姜 VU
57.384 Mazaceae 通泉草科
Mazus 通泉草屬
M. alpinus Masam. 高山通泉草 # LC
M. delavayi Bonati 阿里山通泉草 LC
M. fauriei Bonati 佛氏通泉草 # LC
M. goodenifolius (Hornem.) Pennell 薄葉通泉草 LC
M. miquelii Makino 匍莖通泉草 LC
M. pumilus (Burm.f.) Steenis 通泉草 LC
M. tainanensis T.H.Hsieh 臺南通泉草 # DD
57.385 Phrymaceae 蠅毒草科
Mimulus 溝酸漿屬
M. tenellus var. *japonicus* (Miq.) Hand.-Mazz. 尼泊爾溝酸漿 LC
Phryma 透骨草屬 (蠅毒草屬)
P. leptostachya L. 蠅毒草 VU*
57.386 Paulowniaceae 泡桐科
Paulownia 泡桐屬
P. fortunei Hemsl. 泡桐 EN
P. kawakamii Ito 白桐 VU
P. × taiwaniana T.W.Hu. & H.J.Chang 臺灣泡桐 NA
57.387 Orobanchaceae 列當科
Aeginetia 野菰屬
A. indica L. 野菰 LC
Alectra 黑蒴屬
A. arvensis (Benth.) Merr. 黑蒴 LC
Boschniakia 草蓯容屬
B. himalaica Hook.f. & Thomson 丁座草 LC
Centranthera 胡麻屬
C. cochinchinensis (Lour.) Merr. 胡麻草 NT
Christisonia 假野菰屬
C. hookeri C.B.Clarke 假野菰 VU
Euphrasia 碎雪草屬
E. nankotaizanensis Yamam. 南湖碎雪草 # NT
E. tarokoana Ohwi 太魯閣小米草 # VU
E. transmorrisonensis var. *durietziana* (Ohwi) T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣碎雪草 # NT

E. transmorrisonensis var. *transmorrisonensis* 玉山小米草 # LC

Lathraea 齒鱗草屬

L. purpurea Cummins 紫花齒鱗草 NT

Melampyrum 山羅花屬

M. roseum Maxim. 山羅花 LC

Orobanch 列當屬

O. coerulescens Stephan 列當 EN*

Pedicularis 馬先蒿屬

P. ikomae Sasaki 高山馬先蒿 # NT

P. verticillata L. 馬先蒿 LC

Phacellanthus 黃筒花屬

P. tubiflorus Siebold & Zucc 黃筒花 CR

Phtheirospermum 松蒿屬

P. japonicum (Thunb.) Kanitz 日本松蒿 NT

Siphonostegia 陰行草屬

S. chinensis Benth. 陰行草 EN

Striga 獨腳金屬

S. lutea Lour. 獨腳金 EN*

S. masuria (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth. 高雄獨腳金 EN*

Campanuliids 桔梗類植物

58. Aquifoliales 冬青目

58.388 Stemonuraceae 金檀木科 (粗絲木科)

Gomphandra 毛蕊木屬

G. luzoniensis (Merr.) Merr. 呂宋毛蕊木 VU

58.389 Cardiopteridaceae 心翼果科

Gonocaryum 瓊欖屬

G. calleryanum (Baill.) Becc. 柿葉茶茱萸 EN*

58.391 Helwingiaceae 青莢菜科

Helwingia 青莢菜屬

H. japonica subsp. *taiwaniana* Y.P. Yang & H.Y. Liu 臺灣青莢菜 LC

58.392 Aquifoliaceae 冬青科

Ilex 冬青屬

I. arisanensis Yamam. 阿里山冬青 # LC

I. asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 LC

I. bioritsensis Hayata 苗栗冬青 LC

I. cochinchinensis (Lour.) Loes. 革葉冬青 LC

I. crenata Thunb. 假黃楊 NT

I. ficoidea Hemsl. 臺灣糊櫟 LC

I. formosana Maxim. 糊櫟 LC

I. goshiensis Hayata 圓葉冬青 LC

I. hayataiana Loes. 早田氏冬青 # LC

I. integra Thunb. 全緣葉冬青 VU

I. kusanoi Hayata 草野氏冬青 NT

I. lonicerifolia var. *lonicerifolia* 忍冬葉冬青 # NT

I. lonicerifolia var. *matsudai* Yamam. 松田氏冬青 # LC

I. maximowicziana Loes. 倒卵葉冬青 LC

I. micrococca Maxim. 朱紅水木 LC

I. pedunculosa Miq. 刻脈冬青 LC

I. pubescens Hook. & Arn. 密毛假黃楊 NT

I. rarasanensis Sasaki 拉拉山冬青 # DD

I. rotunda Thunb. 鐵冬青 LC

I. sugerokii var. *brevipedunculata* (Maxim.) S.Y.Hu 太平山冬青 LC

I. suzukii S.Y.Hu 鈴木氏冬青 # NT

I. taiwanensis Hayata 長梗花冬青 DD

I. tugitakayamensis Sasaki 雪山冬青 # LC

I. uraiensis Mori & Yamam. 烏來冬青 LC

I. yunnanensis var. *parvifolia* (Hayata) S.Y.Hu 雲南冬青 # LC

59. Asterales 菊目

59.394 Campanulaceae 桔梗科

Adenophora 沙參屬

A. morrisonensis subsp. *Morrisonensis* 玉山沙參 # LC

A. morrisonensis subsp. *uehatae* (Yamam.) Lammers 高山沙參 # LC

A. triphylla (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參 LC

Campanula 桔梗屬

C. dimorphantha Schweinf. 桔梗 NT

Codonopsis 山奶草屬

C. javanica subsp. *japonica* (Maxim. ex Makino) Lammers 金錢豹 LC

C. kawakamii Hayata 玉山山奶草 # LC

Cyclocodon 土黨參屬

C. lancifolius (Roxb.) Kurz 臺灣土黨參 LC

Hippobroma 馬醉草屬

H. longiflora (L.) G.Don 馬醉草 NA

Lobelia 山梗菜屬

L. alsinoides subsp. *hancei* (H.Hara) Lammers 短柄半邊蓮 LC

L. chinensis Lour. 半邊蓮 LC

L. cliffortiana L. 克氏半邊蓮 NA

L. nummularia Lam. 普刺特草 LC

L. seguinii H.Lév. & Vaniot 大本山梗菜 LC

L. zeylanica L. 圓葉山梗菜 LC

Peracarpa 山桔梗屬

P. carnosa (Wall.) Hook.f. & Thomson 山桔梗 LC

Triodanis 異檐花屬

T. biflora (Ruiz & Pav.) Greene 卵葉異檐花 NA

Wahlenbergia 蘭花參屬

W. marginata (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參 LC

59.400 Menyanthaceae 睡菜科

Nymphoides 荇菜屬

N. aurantiaca (Dalzell) Kuntze 黃花荇菜 CR

- N. coreana* (H.L'ev.) H.Hara 小蒼菜 VU
N. hydrophylla (Lour.) Kuntze 龍骨瓣蒼菜 CR
N. indica (L.) Kuntze 印度蒼菜 EN
N. lungtanensis S.P.Li., T.H.Hsieh & C.C.Lin 龍潭蒼菜 # EW
N. peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 蒼菜 NA
- 59.401 Goodeniaceae 草海桐科
- Scaevola* 草海桐屬
S. hainanensis Hance 海南草海桐 CR
S. taccada (Gaertner) Roxb. 草海桐 LC
- 59.403 Asteraceae 菊科
- Acmella* 金鈕扣屬
A. brachyglossa Cass. 短舌花金鈕釦 NA
A. ciliata (Kunth) Cass. 天文草 NA
A. oleracea (L.) R.K.Jansen 印度金鈕釦 NA
A. paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 金鈕釦 VU
A. uliginosa (Swartz) Cassini 沼生金鈕釦 NA
- Adenostemma* 下田菊屬
A. lavenia var. *lavenia* 下田菊 LC
A. lavenia var. *parviflorum* (Blume) Hochr. 小花下田菊 LC
- Ageratina* 假藿香薊屬
A. adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 假藿香薊 NA
A. riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 澤假藿香薊 NA
- Ageratum* 藿香薊屬
A. conyzoides L. 藿香薊 NA
A. houstonianum Mill. 紫花藿香薊 NA
- Ainsliaea* 鬼督郵屬
A. fragrans Champ. 香鬼督郵 LC
A. latifolia subsp. *henryi* (Diels) H.Koyama 臺灣鬼督郵 LC
A. macroclinioides Hayata 阿里山鬼督郵 LC
A. secundiflora Hayata 中原氏鬼督郵 # VU
- Ambrosia* 豬草屬
A. artemisiifolia L. 豬草 NA
A. psilostachya DC. 裸穗豬草 NA
- Anaphalis* 簕簕屬
A. horaimontana Masam. 蓬萊簕簕 # LC
A. morrisonicola Hayata 玉山抱莖簕簕 LC
A. nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾簕簕 LC
A. royleana DC. 能高簕簕 LC
- Argyranthemum* 木荷蒿屬
A. frutescens (L.) Sch.Bip. 蓬荷蒿 NA
- Artemisia* 蒿屬
A. annua L. 黃花蒿 RE
A. anomala S.Moore 珍珠蒿 NT
A. capillaris Thunb. 茵陳蒿 LC
A. chingii Pamp. 南毛蒿 LC
A. fukudo Makino 濱艾 LC
A. indica Willd. 艾 LC
A. japonica Thunb. 牡蒿 LC
- A. kawakamii* Hayata 山艾 # LC
A. lancea Van. 小艾 LC
A. morrisonensis Hayata 細葉山艾 # LC
A. niitakayamensis Hayata 玉山艾 # LC
A. oligocarpa Hayata 高山艾 # LC
A. simulans Pamp. 中南蒿 LC
A. somai var. *batakensis* (Hayata) Kitam. 太魯閣艾 # NT
A. somai var. *somai* 相馬氏艾 # LC
A. tsugitakaensis (Kitam.) Ling & Y.R.Ling 雪山艾 # LC
- Aster* 紫菀屬
A. ageratoides Turcz. 山白蘭 LC
A. altaicus Willd. 臺東鐵桿蒿 EN
A. chingshuiensis Y.C.Liu & C.H.Ou 清水馬蘭 # EN
A. formosanus Hayata 臺灣山白蘭 # LC
A. hispidus Thunb. 狗娃花 LC
A. indicus L. 雞兒腸 LC
A. itsunboshi Kitam. 大武山紫菀 # DD
A. lasiocladus Hayata 絨山白蘭 LC
A. morrisonensis Hayata 玉山鐵桿蒿 # EN
A. oldhamii Hemsl. 臺灣狗娃花 # LC
A. ovalifolius Kitam. 臺灣紺菊 # EN
A. shimadai (Kitam.) Nemoto 島田氏雞兒腸 VU
A. subulatus var. *sandwicensis* (A.Gray) A.G.Jones 澤掃帚菊 NA
A. subulatus var. *subulatus* 掃帚菊 NA
A. taiwanensis Kitam. 臺灣馬蘭 # LC
A. takasagomontanus Sasaki 雪山馬蘭 # NT
A. taoyuenensis S.S.Ying 桃園馬蘭 # EN
- Austroeupatorium* 假澤蘭屬
A. inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 假澤蘭 NA
- Bellis* 雛菊屬
B. perennis L. 雛菊 NA
- Bidens* 鬼針屬
B. bipinnata L. 鬼針 LC
B. biternata (Lour.) Merr. & Sherff 鬼針舅 LC
B. pilosa var. *minor* (Blume) Sherff 小白花鬼針 LC
B. pilosa var. *pilosa* 白花鬼針 NA
B. pilosa var. *radiata* (Sch.Bip.) Sherff 大花咸豐草 NA
B. tripartita L. 狼把草 VU*
- Blumea* 艾納香屬
B. aromatica DC. 薄葉艾納香 LC
B. balsamifera (L.) DC. 艾納香 LC
B. conspicua Hayata 大花艾納香 VU
B. formosana Kitam. 裏白艾納香 LC
B. hieracifolia (D.Don) DC. 毛將軍 LC
B. lacera (Burm.f.) DC. 生毛將軍 LC
B. laciniata (Roxb.) DC. 裂葉艾納香 LC
B. lanceolaria (Roxb.) Druce 走馬胎 LC
B. linearis C.I Peng & W.P.Leu 狹葉艾納香 # VU
B. mollis (D.Don) Merr. 柔毛艾納香 LC
B. oblongifolia Kitam. 臺灣艾納香 VU*
B. riparia var. *megacephala* Randeria 大頭艾納香 LC

- B. viscosa* (Mill.) V.M.Badillo 毛假蓬舅 NA
Calyptocarpus 金腰箭屬
C. vialis Less. 金腰箭舅 NA
Carpesium 天名精屬
C. abrotanoides L. 天名精 VU*
C. cernuum L. 杓兒菜 VU*
C. divaricatum Siebold & Zucc. 煙管草 NT*
C. minus Hemsl. 細川氏天名精 LC
C. nepalense Less. 黃金珠 LC
Centipeda 石胡荽屬
C. minima (L.) A.Br. & Asch. 石胡荽 LC
Centratherum 鈕扣花屬
C. punctatum Cass. 菲律賓鈕扣花 NA
Chromolaena 香澤蘭屬
C. odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 香澤蘭 NA
Cichorium 菊苣屬
C. intybus L. 菊苣 NA
Cirsium 薊屬
C. arisanense Kitam. 阿里山薊 # LC
C. brevicaulis A.Gray 雞觶刺 LC
C. ferum Kitam. 鱗毛薊 # LC
C. hosokawae Kitam. 細川氏薊 # LC
C. japonicum var. *australe* Kitam. 南國小薊 LC
C. japonicum var. *takaoense* Kitam. 白花小薊 # LC
C. kawakamii Hayata 玉山薊 # LC
C. lineare (Thunb.) Sch.Bip. 華薊 EN
C. morii Hayata 森氏薊 # LC
C. suzukii Kitam. 鈴木氏薊 # LC
Clibadium 蘇利南野菊屬
C. surinamense L. 蘇利南野菊 NA
Conyza 假蓬屬
C. aegyptiaca (L.) Aiton 埃及假蓬 EN*
C. bonariensis (L.) Cronq. 美洲假蓬 NA
C. canadensis var. *canadensis* 加拿大蓬 NA
C. canadensis var. *pusilla* (Nutt.) Cronq. 光莖飛蓬 NA
C. japonica (Thunb.) Less. 日本假蓬 LC
C. leucantha (D.Don) Ludlow & P.H.Raven 粘毛假蓬 NT*
C. sumatrensis (Retz.) Walker 野苘蒿 NA
Coreopsis 金雞菊屬
C. tinctoria Nutt. 波斯菊 NA
Cosmos 秋英屬
C. bipinnatus Cav. 大波斯菊 NA
Cotula 山茼蒿屬
C. australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 南方山茼蒿 NA
C. hemisphaerica Wall. ex Benth. & Hook. 山茼蒿 EN*
Crassocephalum 昭和草屬
C. crepidioides (Benth.) S.Moore 昭和草 NA
Crepidiastrum 假黃鵪菜屬
C. lanceolatum (Houtt.) Nakai 細葉假黃鵪菜 LC
C. taiwanianum Nakai 臺灣假黃鵪菜 # NT
Crossostephium 蕪艾屬
C. chinense (L.) Makino 蕪艾 VU
Dendranthema 菊屬
D. arisanense (Hayata) Y.Ling & C.Shih 阿里山油菊 # LC
D. horaimontana (Masam.) S.S.Ying 蓬萊油菊 # CR
D. indicum (L.) Des Moul. 油菊 LC
D. lavandulifolium var. *tomentellum* (Hand.-Mazz.) Y.Ling & C.Shih 新竹油菊 EN
D. morii (Hayata) Kitam. 森氏菊 # NT
Dichrocephala 魚眼草屬
D. integrifolia (L.f.) Kuntze 茯苓菜 LC
Echinops 漏蘆屬
E. grijsii Hance 漏蘆 CR
Eclipta 鱧腸屬
E. prostrata (L.) L. 鱧腸 LC
E. zippeliana Blume 毛鱧腸 NA
Elephantopus 地膽草屬
E. mollis Kunth 地膽草 NA
E. scaber L. 燈豎朽 LC
Eleutheranthera 離葯金腰箭屬
E. ruderalis (Swartz) Sch.Bip. 離葯金腰箭 NA
Emilia 紫背草屬
E. fosbergii Nicolson 繆絨花 NA
E. praetermissa Milne-Redh. 粉黃繆絨花 NA
E. sonchifolia var. *javanica* (Burm.f.) Mattfeld 紫背草 LC
Epaltes 鵝不食草屬
E. australis Less. 鵝不食草 EN*
Erechtites 鵝不食草屬
E. hieraciifolius var. *cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Griseb. 粗毛鵝不食草 NA
E. hieraciifolius var. *hieraciifolius* 鵝不食草 NA
E. valerianifolia (Link ex Wolf) Less. ex DC. 飛機草 NA
Erigeron 飛蓬屬
E. annuus (L.) Pers. 白頂飛蓬 NA
E. bellii DC. 類雛菊飛蓬 NA
E. morrisonensis var. *fukuyamae* (Kitam.) Kitam. 福山氏飛蓬 # LC
E. morrisonensis var. *morrisonensis* 玉山飛蓬 # LC
Eupatorium 澤蘭屬
E. amabile Kitam. 腺葉澤蘭 # LC
E. chinense var. *tozanense* (Hayata) Kitam. 塔山澤蘭 # LC
E. clematideum var. *clematideum* 田代氏澤蘭 LC
E. clematideum var. *gracillimum* (Hayata) C.I Peng & S.W.Chung 高士佛澤蘭 # VU
E. formosanum Hayata 臺灣澤蘭 # LC
E. hualienense C.H.Ou, S.W.Chung & C.I Peng 花蓮澤蘭 # NT
E. kiirunense (Kitam.) C.H.Ou & S.W.Chung 基隆澤蘭 # LC
E. lindleyanum DC. 林氏澤蘭 VU*
E. shimadai Kitam. 島田氏澤蘭 # LC

Farfugium 山菊屬

F. japonicum var. *formosanum* (Hayata) Kitam. 臺灣山菊 LC

F. japonicum var. *japonicum* 山菊 NT

Flaveria 黃頂菊屬

F. bidentis (L.) Kuntze 黃頂菊 NA

F. linearis Lag. 線葉黃頂菊 NA

Gaillardia 天人菊屬

G. pulchella Foug. 天人菊 NA

Galinsoga 小米菊屬

G. parviflora Cav. 小米菊 NA

G. quadriradiata Ruiz & Pav. 粗毛小米菊 NA

Gerbera 大丁草屬

G. anandria (L.) Sch.Bip 大丁草 CR

Glossocardia 香茹屬

G. bidens (Retz.) Veldkamp 香茹 VU

Gnaphalium 鼠麴草屬

G. adnatum Wall. ex DC. 紅面番 LC

G. calviceps Fernald 直莖鼠麴草 NA

G. hypoleucum var. *amoyense* (Hance) Hand.-Mazz. 假秋鼠麴草 LC

G. hypoleucum var. *hypoleucum* 秋鼠麴草 LC

G. involucratum var. *ramosum* DC. 分枝鼠麴草 LC

G. involucratum var. *simplex* DC. 細葉鼠麴草 LC

G. japonicum Thunb. 父子草 LC

G. luteoalbum subsp. *affine* (D.Don) Koster 鼠麴草 LC

G. luteoalbum subsp. *luteoalbum* 絲綿草 LC

G. pensylvanicum Willd. 匙葉鼠麴草 NA

G. polycaulon Pers. 多莖鼠麴草 LC

G. purpureum L. 鼠麴舅 NA

G. spicatum Lam. 裏白鼠麴草 NA

Grangea 線球菊屬

G. maderaspatana (L.) Poir. 線球菊 NA

Guizotia 小油菊屬

G. abyssinica (L.f.) Cass. 小油菊 NA

Gymnocoronis 光冠水菊屬

G. spilanthis (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 光冠水菊 NA

Gynura 三七草屬

G. bicolor (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 NA

G. divaricata subsp. *formosana* (Kitam.) F.G.Davies 白鳳菜 # LC

G. elliptica Yabe & Hayata 蘭嶼木耳菜 # VU

G. japonica (Thunb.) Juel 黃花三七草 LC

Helianthus 向日葵屬

H. debilis subsp. *cucumerifolius* (Torrey & A.Gray) Heiser 瓜葉向日葵 NA

Hemistepta 泥胡菜屬

H. lyrata (Bunge) Bunge 泥胡菜 LC

Hieracium 山柳菊屬

H. morii Hayata 森氏山柳菊 # LC

Hypochaeris 貓兒菊屬

H. chillensis (Kunth) Britton 智利貓兒菊 NA

H. glabra L. 光貓兒菊 NA

H. microcephala var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera 白花貓兒菊 NA

H. radicata L. 貓兒菊 NA

Ixeridium 小苦蕒屬

I. laevigatum (Blume) J.H.Pak & Kawano 刀傷草 LC

I. transnokoense (Y. Sasaki) J.H.Pak & Kawano 能高刀傷草 # LC

Ixeris 苦蕒菜屬

I. chinensis (Thunb.) Nakai 兔仔菜 LC

I. debilis (Thunb.) A.Gray 細葉剪刀股 LC

I. polycephala Cass. 多頭苦蕒菜 LC

I. repens (L.) A.Gray 濱剪刀股 NT*

I. stolonifera A.Gray 蔓苦蕒 LC

I. tamagawaensis (Makino) Kitam. 澤苦蕒 LC

Kalimeris 馬蘭屬

K. hispidula (Thunb.) Nees 濱狗娃花 NA

Lactuca 萵苣屬

L. serriola L. 刺萵苣 NA

Lagenophora 瓶頭草屬

L. lanata A.Cunn. 瓶頭草 EN*

Laggera 六角草屬

L. alata (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. 六角草 VU*

Lapsanastrum 稻槎菜屬

L. apogonoides (Maxim.) J.H.Pak & K.Bremer 稻槎菜 VU*

L. takasei (Sasaki) J.H.Pak & K.Bremer 臺灣稻槎菜 # LC

Leontopodium 薄雪草屬

L. microphyllum Hayata 玉山薄雪草 # LC

Leucanthemum 濱菊屬

L. vulgare H.J.Lam. 法國菊 NA

Ligularia 橐吾屬

L. japonica (Thunb.) Less. 大吳風草 VU

L. kojimae Kitam. 高山橐吾 # VU

L. stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. 戟葉橐吾 LC

Matricaria 野菊屬

M. matricarioides (Less.) Porter 同花母菊 NA

Microglossa 小舌菊屬

M. pyrifolia (Lam.) Kuntze 小舌菊 LC

Mikania 蔓澤蘭屬

M. cordata (Burm.f.) B.L.Rob. 蔓澤蘭 LC

M. micrantha Kunth 小花蔓澤蘭 NA

Myriactis 矮菊屬

M. humilis Merr. 矮菊 LC

Nemosenecio 羽葉千里光屬

N. formosanus (Kitam.) B.Nord. 臺灣劉寄奴 # VU

Notoseris 紫菊屬

N. formosana (Kitam.) C.Shih 臺灣福王草 # LC

- Paraprenanthes* 假福王草屬
P. sororia (Miq.) C.Shih 山苦蕒 LC
- Parasenecio* 蟹甲草屬
P. hwangshanica (Ling) C.I Peng & S.W.Chung 黃山蟹甲草 VU
P. monantha (Diels) C.I Peng & S.W.Chung 玉山蟹甲草 VU
P. nokoensis (Masam. & Suzuki) C.I Peng & S.W.Chung 能高蟹甲草 # EN
- Parthenium* 銀膊菊屬
P. hysterophorus L. 銀膠菊 NA
- Pectis* 香檬菊屬
P. prostrata Cavanilles 伏生香檬菊 NA
- Pertya* 高野帚屬
P. simozawai Masam. 半高野帚 # EN
- Petasites* 款冬屬
P. formosanus Kitam. 臺灣款冬 # LC
- Picris* 毛蓮菜屬
P. hieracioides subsp. *morrisonensis* (Hayata) Kitam. 玉山毛連菜 # LC
P. hieracioides subsp. *ohwiana* (Kitam.) Kitam. 高山毛連菜 # LC
- Pluchea* 闊苞菊屬
P. carolinensis (Jacq.) G.Don 美洲闊苞菊 NA
P. indica (L.) Less. 鯽魚膽 LC
P. pteropoda Hemsl. 光梗闊苞菊 VU
P. sagittalis (Lam.) Cabera 翼莖闊苞菊 NA
- Praxelis* 貓腥草屬
P. clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 貓腥草 NA
P. pauciflora (Kunth) R.M.King & H.Rob. 鋸葉貓腥草 NA
- Pseudelephantopus* 假地膽草屬
P. spicatus (Juss.) C.F.Baker 假地膽草 NA
- Pterocypsela* 翅果菊屬
P. formosana (Maxim.) C.Shih 臺灣山苦蕒 LC
P. indica (L.) C.Shih 鵝仔草 LC
P. × mansuensis (Hayata) C.I Peng 恆春山苦蕒 NA
- Rhynchospermum* 秋分草屬
R. verticillatum Reinw. 秋分草 LC
- Saussurea* 青木香屬
S. deltoidea (DC.) C.B.Clarke 臺灣青木香 LC
S. glandulosa Kitam. 高山青木香 # VU
S. japonica (Thunb.) DC. 鳳毛菊 DD
S. kanzanensis Kitam. 關山青木香 # VU
S. kiraisiensis Masam. 奇萊青木香 # VU
- Senecio* 黃苑屬
S. crataegifolius Hayata 小蔓黃苑 # VU
S. inaequidens DC. 窄葉黃苑 NA
S. kuanshanensis C.I Peng & S.W.Chung 關山千里光 # EN
S. morrisonensis Hayata 玉山黃苑 # LC
S. nemorensis var. *dentatus* (Kitam.) H.Koyama 黃苑 # LC
- S. scandens* var. *incisus* Franch. 裂葉蔓黃苑 LC
S. scandens var. *scandens* 蔓黃苑 LC
S. taitungensis S.S.Ying 臺東黃苑 # LC
S. tarokoensis C.I Peng 太魯閣千里光 # EN
S. vulgaris L. 歐洲黃苑 NA
- Sigesbeckia* 豨薟屬
S. orientalis L. 豨薟 NA
- Solidago* 一枝黃花屬
S. altissima L. 北美一枝黃花 NA
S. virgaurea var. *leiocarpa* (Benth.) A.Gray 一枝黃花 LC
- Soliva* 假吐金菊屬
S. anthemifolia (Juss.) R.Br. ex Less. 假吐金菊 NA
S. pterosperma (Juss.) Less. 翅果假吐金菊 NA
- Sonchus* 苦苣菜屬
S. arvensis L. 苦苣菜 LC
S. asper (L.) Hill 鬼苦苣菜 NA
S. oleraceus L. 苦蕒菜 NA
- Sphaeranthus* 戴星草屬
S. africanus L. 戴星草 VU*
- Synedrella* 金腰箭屬
S. nodiflora (L.) Gaertn. 金腰箭 NA
- Syneilesis* 破傘菊屬
S. intermedia (Hayata) Kitam. 臺灣破傘菊 # CR
S. subglabrata (Yamam. & Sasaki) Kitam. 高山破傘菊 # NT
- Tagetes* 孔雀草屬
T. minuta L. 印加孔雀草 NA
- Taraxacum* 蒲公英屬
T. formosanum Kitam. 臺灣蒲公英 # EN
T. officinale Weber 西洋蒲公英 NA
- Tephrosia* 狗舌草屬
T. kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub 狗舌草 RE
T. taitoensis (Hayata) Holub 臺灣狗舌草 # DD
- Tithonia* 腫柄菊屬
T. diversifolia (Hemsl.) A.Gray 王爺葵 NA
- Tridax* 長柄菊屬
T. procumbens L. 長柄菊 NA
- Vernonia* 斑鳩菊屬
V. cinerea var. *cinerea* 一枝香 LC
V. cinerea var. *parviflora* (Reinw.) DC. 小花斑鳩菊 LC
V. elliptica DC. 光耀藤 NA
V. gratiosa Hance 過山龍 LC
V. maritima Merr. 濱斑鳩菊 VU
V. patula (Dryand.) Merr. 嶺南野菊 LC
- Wedelia* 蟛蜞菊屬
W. biflora var. *biflora* 雙花蟛蜞菊 LC
W. biflora var. *ryukyuensis* H.Koyama 琉球蟛蜞菊 LC
W. chinensis (Osbeck) Merr. 蟛蜞菊 LC
W. montana (Blume) Boerl. 山蟛蜞菊 DD
W. prostrata var. *Prostrata* 天蓬草舅 LC
W. prostrata var. *robusta* Makino 大天蓬草舅 LC
W. trilobata (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 NA

Xanthium 蒼耳屬

X. strumarium L. 蒼耳 NA

Youngia 黃鵪菜屬

Y. japonica subsp. *formosana* (Hayata) Kitam. 臺灣黃鵪菜 # LC

Y. japonica subsp. *japonica* 黃鵪菜 LC

Y. japonica subsp. *longiflora* Bab. & Stebbins 大花黃鵪菜 LC

63. Dipsacales 川續斷目

63.408 Adoxaceae 五福花科

Sambucus 接骨木屬

S. chinensis Lindl. 有骨消 LC

Viburnum 莢蒾屬

V. aboricolum Hayata 著生珊瑚樹 # LC

V. betulifolium Batal. 樺葉莢蒾 LC

V. erosum Thunb. 松田氏莢蒾 LC

V. foetidum var. *rectangulatum* (Graebn.) Rehder 狹葉莢蒾 LC

V. formosanum Hayata 紅子莢蒾 LC

V. integrifolium Hayata 玉山糯米樹 # LC

V. japonicum (Thunb.) Spreng. 日本莢蒾 DD

V. luzonicum Rolfe 呂宋莢蒾 LC

V. odoratissimum Ker 珊瑚樹 LC

V. parvifolium Hayata 小葉莢蒾 # LC

V. plicatum var. *formosanum* Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣蝴蝶戲珠花 # NT

V. propinquum Hemsl. 高山莢蒾 LC

V. sphaerocarpon Y.C.Liu & C.H.Ou 球果莢蒾 DD

V. sympodiale Graebn. 假繡球 LC

V. taitoense Hayata 臺東莢蒾 # LC

V. urceolatum Siebold & Zucc. 壺花莢蒾 LC

63.409 Caprifoliaceae 忍冬科

Abelia 六道木屬

A. chinensis var. *ionandra* (Hayata) Masam. 臺灣糯米條 # VU

Lonicera 忍冬屬

L. acuminata Wall. 阿里山忍冬 LC

L. apodantha Ohwi 無梗忍冬 # NT

L. hypoglauca Miq. 裡白忍冬 LC

L. japonica Thunb. 忍冬 LC

L. kawakamii (Hayata) Masam. 川上氏忍冬 # VU

L. macrantha (D.Don) Spreng. 大花忍冬 VU

L. oiwakensis Hayata 追分忍冬 # VU

Patrinia 敗醬屬

P. formosana Kitam. 臺灣敗醬 # LC

P. glabrifolia Yamam. & Sasaki 禿敗醬 # LC

P. scabiosifolia Fisch. ex Trevir. 黃花龍芽草 LC

P. villosa (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬 LC

Scabiosa 山蘿蔔屬

S. lacerifolia Hayata 玉山人蘿蔔 # LC

Triplostegia 雙參屬

T. glandulifera Wall. ex DC. 三萼花草 LC

Valeriana 纈草屬

V. fauriei Briq. 纈草 LC

V. flaccidissima Maxim. 嫩莖纈草 LC

V. kawakamii Hayata 高山纈草 # LC

64. Apiales 繖形目

64.413 Pittosporaceae 海桐科

Pittosporum 海桐屬

P. daphniphyloides Hayata 大葉海桐 # LC

P. illicioides var. *angustifolium* T.C.Huang ex S.Y.Lu 細葉疏果海桐 # VU

P. illicioides var. *illicioides* 疏果海桐 LC

P. moluccanum Miq. 蘭嶼海桐 LC

P. pentandrum (Blanco) Merr. 七里香 LC

P. tobira W.T.Aiton 海桐 LC

64.414 Araliaceae 五加科

Aralia 刺楸屬

A. armata (Wall.) Seem. 虎刺楸木 LC

A. bipinnata Blanco 裡白楸木 LC

A. cordata Thunb. 食用土當歸 NT

A. decaisneana Hance 鵲不踏 LC

Dendropanax 樹參屬

D. dentiger (Harms ex Diels) Merr. 臺灣樹參 LC

D. trifidus (Thunb.) Makino 三菱果樹參 EN

Eleutherococcus 五加屬

E. trifolius var. *setosus* (H.L.Li) H.Ohashi 毛脈三葉五加 LC

E. trifolius var. *trifolius* 三葉五加 LC

Fatsia 八角金盤屬

F. polycarpa Hayata 臺灣八角金盤 # LC

Hedera 常春藤屬

H. rhombea var. *formosana* (Nakai) H.L.Li 臺灣常春藤 # LC

Hydrocotyle 天胡荽屬

H. batrachium Hance 臺灣天胡荽 LC

H. benguetensis Elm. 菲島天胡荽 LC

H. dichondroides Makino 毛天胡荽 LC

H. keelungensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 基隆天胡荽 NT*

H. leucocephala Cham. & Schltdl. 白頭天胡荽 NA

H. nepalensis Hook. 乞食碗 LC

H. setulosa Hayata 阿里山天胡荽 # LC

H. sibthorpioides Lam. 天胡荽 LC

H. verticillata Thunb. 銅錢草 NA

Osmoxylon 蘭嶼八角金盤屬

O. pectinatum (Merr.) Philipson 蘭嶼八角金盤 NT

Pentapanax 五葉參屬

P. castanopsicola Hayata 臺灣五葉參 # NT

Schefflera 鵝掌柴屬

- S. arboricola* (Hayata) Kaneh. 鵝掌柴 LC
S. octophylla (Lour.) Harms 鵝掌柴 LC
S. odorata (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 VU
S. taiwaniana (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴 # LC

Sinopanax 華參屬

- S. formosana* (Hayata) H.L.Li 華參 # VU

Tetrapanax 通脫木屬

- T. papyrifera* (Hook.) K.Koch 通脫木 LC

64.416 Apiaceae 繖形科

Angelica 當歸屬

- A. dahurica* var. *formosana* (H.Boissieu) K.Y.Yen. et al. 野當歸 # VU
A. hirsutiflora T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 濱當歸 # VU
A. morii Hayata 森氏當歸 # LC
A. morrisonicola var. *morrisonicola* 玉山當歸 # LC
A. morrisonicola var. *nanhutashanensis* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 南湖當歸 # DD
A. tarokoensis Hayata 太魯閣當歸 # EN

Apium 芹屬

- A. leptophyllum* (Pers.) F.Muell ex Benth. 薄葉芹菜 NA

Bupleurum 柴胡屬

- B. kanoi* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 高氏柴胡 # EN

Centella 雷公根屬

- C. asiatica* (L.) Urb. 雷公根 LC

Chaerophyllum 細葉芹屬

- C. involucratum* (Hayata) K.F.Chung 山薰香 # LC
C. nanhuense (Chih H.Chen & J.C.Wang) K.F.Chung 南湖山薰香 # EN
C. taiwanianum (Masam.) K.F.Chung 臺灣山薰香 # VU

Cnidium 芎藭屬

- C. monnieri* var. *formosanum* (Yabe) Kitag. 臺灣芎藭 # LC

Conioselinum 彎柱芎屬

- C. morrisonense* Hayata 玉山彎柱芎 # LC

Cryptotaenia 鴨兒芹屬

- C. japonica* Hassk. 鴨兒芹 LC

Eryngium 刺芹屬

- E. foetidum* L. 刺芫荽 NA

Foeniculum 茴香屬

- F. vulgare* Mill. 茴香 NA

Glehnia 濱防風屬

- G. littoralis* F.Schmidt ex Miq. 濱防風 LC

Oenanthe 水芹菜屬

- O. javanica* (Blume) DC. 水芹菜 LC
O. pterocaulon T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 翼莖水芹菜 # NT
O. thomsonii C.B.Clarke 多裂葉水芹菜 LC

Osmorhiza 臭根屬

- O. aristata* (Thunb.) Makino & Yabe 臭根 LC

Peucedanum 前胡屬

- P. formosanum* Hayata 臺灣前胡 # LC
P. japonicum Thunb. 日本前胡 LC

Pimpinella 茴芹屬

- P. diversifolia* DC. 三葉茴香 NT
P. niitakayamensis Hayata 玉山茴香 # LC

Sanicula 山芹菜屬

- S. lamelligera* Hance 三葉山芹菜 LC
S. petagnioides Hayata 五葉山芹菜 # LC

Sium 零餘子屬

- S. suave* Walt. 細葉零餘子 CR

Torilis 竊衣屬

- T. japonica* (Houtt.) DC. 竊衣 LC
T. scabra (Thunb.) DC. 紫花竊衣 LC

5. 謝誌

臺灣植物紅皮書編輯委員會誠摯感謝以下參與評估、編輯與協助的人員: 張和明、張宏毅、張坤城、張翰藝、趙怡珊、陳正為、陳建文、陳建帆、陳志雄、陳志輝、鄭育斌、邱文良、鍾詩文、鐘國芳、謝長富、謝宗欣、許天詮、許再文、胡哲明、黃獻文、黃星凡、黃曜謀、鍾明哲、古訓銘、管立豪、郭福麟、郭長生、賴國祥、李訓煌、李松柏、梁慧舟、梁珪碩、林政道、劉威廷、劉和義、劉淑娟、劉以誠、呂長澤、呂福原、呂碧鳳、呂勝由、牟善傑、歐辰雄、彭鏡毅、彭仁傑、施炳霖、蘇夢淮、曾彥學、曾好馨、王震哲、吳維修、楊宗愈、楊吉宗、楊智凱、楊嘉棟、楊國禎、楊勝任、葉慶龍、嚴新富，如有疏漏，敬請見諒。

參考文獻

- 張和明、王震哲、邱文良 (2012) 臺灣維管束植物紅皮書初評名錄。特有生物研究保育中心 & 臺灣植物分類學會，南投，臺灣。
- Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., and Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa*, 19:55–70.
- Cicuzza, D., Newton, A., and Oldfield, S. (1996). *The Red List of Magnoliaceae*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Gärdenfors, U., Rodríguez, J. P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S., and Poss, S. (1999). Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. *Species*, 31–32:58–70.
- Gibbs, D., Chamberlain, D., and Argent, G. (2011). *The Red List of Rhododendrons*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- Gibbs, D. and Chen, Y. (2009). *The Red List of Maples*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- IUCN (2012a). *Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN (2012b). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2nd edition.
- IUCN Red List Committee (2013). *The IUCN Red List of Threatened Species (TM) Strategic Plan 2013–2020. Version 1.0*. Prepared by the IUCN Red List Committee.
- IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13*. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. Downloadable from <http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>
- IUCN/UNEP, Fitter, R., and Fitter, M., editors (1987). *The Road to Extinction*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Lin, C.-T. and Chung, K.-F. (2017). Phylogenetic classification of seed plants of Taiwan. *Botanical Studies*, 58:52.
- Oldfield, S. and Eastwood, A. (2007). *The Red List of Oaks*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Oldfield, S., Lusty, C., and MacKinnon, A. (1998). *The world list of threatened trees*. World Conservation Press, Cambridge, UK.

- Rodrigues, A., Pilgrim, J., Lamoreux, J., Hoffmann, M., and Brooks, T. (2006). The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(2):71–76.
- Schneider, H., Smith, A. R., Hovenkamp, P., and Prado, J. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(6):563–603.
- Townsend, A. J., de Lange, P. J., Duffy, C. A. J., Miskelly, C. M., and Molloy, J. (2007). *New Zealand Threat Classification System Manual*. Science & Technical Publishing, Department of Conservation, Wellington, New Zealand.
- Walter, K. S. and Gillett, H. J., editors (1998). *1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring Center, IUCN*. The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Wu, S.-H., Hsieh, C.-F., Chaw, S.-M., and Rejmánek, M. (2004). Plant invasions in Taiwan: Insights from the flora of casual and naturalized alien species. *Diversity and Distributions*, 10(5–6):349–362.
- Wu, S.-H., Yang, T. Y. A., Teng, Y.-C., Chang, C.-Y., Yang, K.-C., and Hsieh, C.-F. (2010). Insights of the latest naturalized flora of Taiwan: Change in the past eight years. *Taiwania*, 55(2):139–159.

學名索引

A

- Abelia*
chinensis
 var. *ionandra*, 31, 116
- Abelmoschus*
manihot
 var. *pungens*, 93
moschatus, 93
- Abies*
kawakamii, 52
- Abrodictyum*
clathratum, 42
cumingii, 42
obscurum, 42
- Abrus*
precatorius, 77
- Abutilon*
crispum, 93
grandifolium, 93
hirtum, 93
hulseanum, 93
indicum
 var. *guineense*, 93
 var. *indicum*, 93
striatum, 93
- Acacia*
caesia, 77
confusa, 77
farnesiana, 77
- Acalypha*
akoensis, 88
angatensis, 88
aristata, 88
australis, 88
brachystachya, 88
caturus, 88
hontauyuensis, 88
indica
 var. *indica*, 88
 var. *minima*, 88
longi-acuminata, 88
matudai, 88
suirensiensis, 88
- Acampe*
hayatae, 58
rigida, 58
- Acanthephippium*
pictum, 23, 58
striatum, 58
sylhetense, 58
- Acer*
albopurpurascens, 92
buergerianum
 var. *formosanum*, 18, 92
kawakamii, 92
morrisonense, 92
palmatum
 var. *pubescens*, 92
serrulatum, 92
- Achyranthes*
aspera
 var. *indica*, 97
 var. *rubro-fusca*, 97
bidentata
 var. *bidentata*, 97
 var. *japonica*, 97
longifolia, 97
- Acmella*
brachyglossa, 112
ciliata, 112
oleracea, 112
paniculata, 30, 112
uliginosa, 112
- Aconitum*
fukutomei
 var. *formosanum*, 38, 75
 var. *fukutomei*, 75
- Acorus*
gramineus
 var. *gramineus*, 55
 var. *macrospadiceus*, 55
- Acronychia*
pedunculata, 92
- Acrostichum*
aureum, 28, 44
- Actinidia*
arguta, 29, 100
callosa
 var. *callosa*, 100
 var. *discolor*, 100
chinensis
 var. *setosa*, 100
latifolia, 100
rufa, 100
- Actinoscirpus*
grossus, 11, 72
- Actinostachys*
digitata, 28, 43
- Actinostemma*
tenerum, 86
- Acystopteris*
taiwaniana, 45
tenuisecta, 45
- Adenia*
heterophylla, 88
- Adenophora*
morrisonensis
 subsp. *Morrisonensis*, 111
 subsp. *uehatae*, 111
triphylla, 111
- Adenostemma*
lavenia
 var. *lavenia*, 112
 var. *parviflorum*, 112
- Adiantum*
 × *meishanianum*, 44
capillus-junonis, 13, 44
capillus-veneris, 44
 fo. *lanyuanum*, 44
caudatum, 44
ciliatum, 44
diaphanum, 44
edgeworthii, 44
flabellulatum, 44
formosanum, 28, 44
hispidulum, 44
menglianense, 44
monochlamys, 20, 44
myriosorum, 28, 44
philippense, 44
roborowskii
 var. *taiwanianum*, 28, 44
soboliferum, 28, 44
- Adinandra*
formosana
 var. *fomosana*, 98
 var. *obtusissima*, 98
lasiosstyla, 98
- Aeginetia*
indica, 110
- Aerva*
sanguinolenta, 97
- Aeschynanthus*
acuminatus, 106
- Aeschynomene*
americana
 var. *americana*, 77
 var. *glandulosa*, 77
indica, 77
- Agastache*
rugosa, 108
- Agave*
americana, 64
fourcroydes, 64
gigantea, 64
sisalana, 64
- Ageratina*
adenophora, 112
riparia, 112
- Ageratum*
conyzoides, 112
houstonianum, 112
- Aglaia*
chittagonga, 35, 92
elliptifolia, 92
formosana, 92
- Aglaiomorpha*
coronans, 50
fortunei, 50
meyeniana, 50
- Agrimonia*
pilosa, 81
- Agropyron*
formosanum, 66
mayebaranum, 66
- Agrostis*
avenacea, 66
clavata, 66
dimorpholemma, 25, 66
infirmia
 var. *arisan-montana*, 66
 var. *formosana*, 66
 var. *fukuyamae*, 66
 var. *infirmia*, 66
stolonifera, 66
- Agrostophyllum*
inocephalum, 16, 58
- Ailanthus*
altissima
 var. *tanakai*, 92
- Ainsliaea*
fragrans, 112
latifolia
 subsp. *henryi*, 112
macroclinidioides, 112

- secundiflora*, 30, 112
- Ajuga*
decumbens, 108
dictyocarpa, 33, 109
nipponensis, 34, 109
pygmaea, 34, 109
taiwanensis, 109
- Akebia*
longeracemosa, 74
trifoliata
subsp. *australis*, 74
- Alangium*
chinense, 98
- Albizia*
julibrissin, 77
kalkora, 77
lebbeck, 77
procera, 77
retusa, 22, 77
- Alchornea*
trewioides
var. *formosae*, 32, 88
- Alectra*
arvensis, 110
- Aletris*
formosana, 56
spicata, 56
- Aleuritopteris*
argentea, 44
dealbata, 44
farinosa, 44
krameri, 44
subargentea, 44
- Alisma*
canaliculatum, 29, 55
- Allium*
bakeri
var. *morriso-nense*, 64
grayi, 64
thunbergii, 64
- Allophylus*
timorensis, 92
- Alloteropsis*
semialata, 66
- Alniphyllum*
pterosperrum, 100
- Alnus*
formosana, 86
nepalensis, 86
- Alocasia*
cucullata, 55
macrorrhizos, 55
odora, 55
- Alopecurus*
aequalis
var. *amurensis*, 66
myosuroides, 66
pratensis, 66
- Alpinia*
×
formosana, 66
kusshakuensis, 66
mesanthera, 66
tonrokuensis, 66
flabellata, 66
galanga, 66
ilanensis, 66
intermedia, 66
japonica, 66
koshunensis, 66
nantoensis, 66
oui, 66
pricei
var. *pricei*, 66
var. *sessiliflora*, 66
shimadae
var. *kawakamii*, 66
var. *shimadae*, 66
uraiensis, 66
zerumbet, 66
- Alsophila*
acaulis, 43
fenicis, 27, 43
lepifera, 43
loheri, 43
metteniana, 43
podophylla, 43
spinulosa, 43
- Alstonia*
scholaris, 103
- Alternanthera*
bettzickiana, 97
paronychioides, 97
philoxeroides, 97
reineckii, 97
sessilis, 97
- Alysicarpus*
bupleurifolius, 77
ovalifolius, 77
rugosus, 77
vaginalis
var. *taiwanensis*, 77
var. *vaginalis*, 77
- Alyxia*
sibuyanensis, 103
sinensis, 103
taiwanensis, 103
- Amaranthus*
caudatus, 97
dubius, 97
hybridus, 97
lividus, 97
patulus, 97
retroflexus, 97
spinosus, 97
viridis, 97
- Ambrosia*
artemisiifolia, 112
psilostachya, 112
- Amentotaxus*
formosana, 20, 52
- Amischotolype*
hispidia, 65
- Amitostigma*
alpestre, 58
gracile, 16, 58
- Ammannia*
auriculata, 90
baccifera, 90
coccinea, 90
multiflora, 90
- Amorpha*
fruticosa, 77
- Amorphophallus*
henryi, 55
hirtus, 55
kiusianus, 55
paeoniifolius, 21, 55
- Ampelopsis*
brevipedunculata
var. *ciliata*, 77
var. *hancei*, 77
cantonensis
var. *cantonensis*, 77
var. *leecoides*, 77
- Ampelopteris*
prolifera, 47
- Amphicarpaea*
bracteata
subsp. *edgeworthii*
- Anagallis*
arvensis, 99
minima, 99
- Anaphalis*
horaimontana, 112
morrisonicola, 112
nepalensis, 112
royleana, 112
- Androcorys*
pusillus, 35, 58
- Androsace*
umbellata, 99
- Anemone*
stolonifera, 38, 75
vitifolia, 75
- Angelica*
dahurica
var. *formosana*, 29, 117
hirsutiflora, 29, 117
mortii, 117
morrisonicola
var. *morrisonicola*, 117
var. *nanhutashanensis*, 117
tarokoensis, 20, 117
- Angiopteris*
×
itoi, 42
evecta, 28, 42
lygodiifolia, 42
somae, 19, 42
- Ania*
penangiana, 58
- Aniselytron*
agrostoides, 66
treutleri, 66
- Anisocampium*
cumingianum, 46
niponicum, 47
sheareri, 47
- Anisomeles*
indica, 109
- Anneslea*
lanceolata, 37, 98
- Anoda*
cristata, 93
- Anodendron*
affine, 103
benthamiana, 103
- Anoectochilus*
formosanus, 58
koshunensis, 58
semiresupinata, 58
- Anogramma*
leptophylla, 44
- Anredera*
cordifolia, 97
- Anthoxanthum*
horsfieldii
var. *formosanum*, 66
odoratum, 66
- Antidesma*
hiiranense, 89
japonicum
var. *acutisepalum*, 89
var. *densiflorum*, 89
pentandrum
var. *barbatum*, 89
pleuricum, 37, 89

- Antigonon*
 leptopus, 95
- Antrophyum*
 castaneum, 28, 44
 formosanum, 44
 henryi, 28, 44
 obovatum, 44
 parvulum, 28, 44
 sessilifolium, 44
- Aphanamixis*
 polystachya, 35, 93
- Aphananthe*
 aspera, 83
- Aphyllorchis*
 montana, 58
 var. *membranacea*, 58
 simplex, 58
- Apios*
 taiwanianus, 22, 78
- Apium*
 leptophyllum, 117
- Apluda*
 mutica, 66
- Aponogeton*
 taiwanensis, 14, 56
- Appendicula*
 fenixii, 58
 formosana, 58
 kotoensis, 35, 58
 lucbanensis, 16, 58
 reflexa, 58
 terrestris, 58
- Arabidopsis*
 halleri
 var. *gemmaifera*, 21, 94
- Arabis*
 alpina
 var. *formosana*, 94
 lyrata
 subsp. *kamchat-ica*, 94
 serrata, 94
 stelleris
 var. *japonica*, 94
- Arachniodes*
 aristata, 48
 chinensis, 19, 48
 festina, 48
 globisora, 48
 nigrospinoso, 48
 pseudoaristata, 48
 quadripinnata, 48
 rhomboidea
 var. *rhomboidea*, 48
 var. *yakusimensis*, 48
- Arachnis*
 labrosa, 58
- Aralia*
 armata, 116
 bipinnata, 116
 cordata, 116
 decaisneana, 116
- Archidendron*
 lucidum, 78
- Ardisia*
 brevicaulis, 99
 chinensis, 99
 cornudentata
 subsp. *cornuden-tata*, 99
 subsp. *morriso-nensis*, 99
 crenata, 99
 crispa, 99
 elliptica, 99
 japonica, 99
 kusukuensis, 37, 99
 maclurei, 37, 99
 miaoliensis, 99
 pusilla, 99
 quinquegona, 99
 sieboldii, 99
 squamulosa, 99
 villosa, 37, 99
 violacea, 99
 virens, 99
- Arenaria*
 serpyllifolia, 96
 subpilosa, 96
 takasagomontana, 96
- Arenga*
 tremula, 65
- Argemone*
 mexicana, 74
- Argostemma*
 solaniflorum, 38, 101
- Argyranthemum*
 frutescens, 112
- Argyrea*
 akoensis, 14, 104
 formosana, 31, 104
 nervosa, 104
- Aria*
 alnifolia, 25, 81
- Arisaema*
 consanguineum, 55
 formosanum, 55
 grapsospadix, 55
 heterophyllum, 55
 ilanense, 30, 55
 matsudae, 30, 55
 nanjenense, 30, 55
 ringens, 55
- taiwanense*
 var. *brevipedun-culatum*, 30, 55
 var. *taiwanense*, 55
- thunbergii*
 subsp. *autum-nale*, 55
- Aristida*
 chinensis, 17, 66
- Aristolochia*
 cucurbitifolia, 30, 53
 foveolata, 53
 heterophylla, 53
 yujungiana, 14, 53
 zollingeriana, 53
- Arrhenatherum*
 elatus
 fo. *variegatum*, 67
- Artemisia*
 annua, 11, 112
 anomala, 112
 capillaris, 112
 chingii, 112
 fukudo, 112
 indica, 112
 japonica, 112
 kawakamii, 112
 lancea, 112
 morrissonensis, 112
 niitakayamensis, 112
 oligocarpa, 112
 simulans, 112
 somai
 var. *batakensis*, 112
 var. *somai*, 112
 tsugitakaensis, 112
- Arthraxon*
 hispidus, 67
 lancifolius, 67
 pauciflorus, 67
 quartinianus, 67
- Arthromeris*
 lehmanni, 50
- Arthropteris*
 palisotii, 50
- Arthrostylidium*
 naibunensis, 67
- Artocarpus*
 incisus, 83
 xanthocarpus, 35, 83
- Arundina*
 graminifolia, 16, 58
- Arundinella*
 hirta, 67
 pubescens, 67
 setosa, 67
- Arundo*
 donax, 67
 formosana, 67
- Asarum*
 caudigerum, 53
 chatienshanianum, 21, 53
 crassusepalum, 30, 53
 epigynum, 30, 53
 hypogynum, 30, 53
 macranthum, 53
 satsumense, 21, 53
 taipingshanianum, 30, 53
 tawushanianum, 14, 53
 villisepalum, 21, 53
 yaeyamense, 21, 53
- Asclepias*
 curassavica, 103
- Ascocentrum*
 pumilum, 58
- Asparagus*
 cochinchinensis, 64
- Aspidistra*
 daibuensis, 64
 elator
 var. *attenuata*, 65
 mushaensis, 30, 65
- Asplenium*
 ×
 shikokianum, 46
 wangii, 46
 adiantumnigrum, 46
 antiquum, 46
 australasicum, 46
 boreale, 27, 46
 bullatum, 46
 capillipes, 46
 crinicaule, 12, 46
 cuneatiforme, 46
 ensifforme, 46
 formosae, 46
 griffithianum, 46
 incisum, 46
 laciniatum, 46
 lobulatum, 46
 neolaserpitiifolium, 46
 nidus, 46
 normale, 46
 obscurum, 46
 oldhamii, 46
 pekinense, 46
 pifongiae, 19, 46

- polyodon*, 46
prolongatum, 46
pseudolaserpitiifolium, 46
pulcherrimum, 46
ritoense, 46
ruta-muraria, 27, 46
scolopendrium, 46
septentrionale, 46
serricula, 46
steerei, 27, 46
tenerum, 46
tenuicaule, 46
tenuifolium, 46
trichomanes, 46
tripteropus, 46
viride, 46
wilfordii, 46
wrightii, 46
yoshinagae
 subsp. *indicum*, 46
yunnanense, 46
Aster
 ageratoides, 112
 altaicus, 21, 112
 chingshuiensis, 21, 112
 formosanus, 112
 hispidus, 112
 indicus, 112
 itsunboshi, 112
 lasiocladus, 112
 morrisonensis, 21, 112
 oldhamii, 112
 ovalifolius, 21, 112
 shimadai, 30, 112
 subulatus
 var. *sandwicensis*, 112
 var. *subulatus*, 112
 taiwanensis, 112
 takasagomontanus, 112
 taoyuenensis, 21, 112
Astilbe
 longicarpa, 76
 macroflora, 76
Astragalus
 nankotaizanensis, 22, 78
 nokoensis, 32, 78
 sinicus, 78
Astronia
 formosana, 91
Asystasia
 gangetica
 subsp. *gangetica*, 107
 subsp. *micrantha*, 107
Asystasiella
 neesiana, 29, 107
Athyrium
 ×
 hohuanshanense, 47
 pseudocryptogrammoides, 47
 purpurascens, 47
 anisopterum, 47
 arisanense, 47
 atkinsonii, 47
 auriculatum, 27, 47
 cryptogrammoides, 47
 delavayi
 var. *sub-rigescens*, 47
 drepanopterum, 47
 epirachis, 47
 erythropodum, 47
 foliolosum, 47
 iseanum
 var. *angustisectum*, 47
 leipodum, 47
 minimum, 27, 47
 mupinense, 47
 nakanoi, 47
 oppositipinnum
 var. *oppositipinnum*, 47
 var. *pubescens*, 47
 otophorum, 47
 palustre, 27, 47
 pubicostatum, 47
 puncticaule, 27, 47
 reflexipinnum, 47
 silvicola, 47
 strigillosum, 47
 subrigescens, 47
 tozanense, 47
 tripinnatum, 47
 vidalii, 47
Atriplex
 maximowicziana, 97
 nummularia, 97
Aucuba
 chinensis, 101
 japonica, 101
Austroeupatorium
 inulifolium, 112
Avena
 fatua, 67
 sativa, 67
Avicennia
 marina, 107
Axonopus
 affinis, 67
 compressus, 67
Azolla
 filiculoides, 43
 pinnata, 43
B
Bacopa
 carolineana, 106
 monnieri, 106
Balanophora
 fungosa, 31, 95
 harlandii, 95
 japonica, 14, 95
 laxiflora, 95
 wrightii, 31, 95
 yakushimensis, 21, 95
Bambusa
 dolichoclada, 67
 dolichomerithalla, 67
 pachinensis, 67
 var. *hirsutissima*, 67
 stenostachya, 67
 utilis, 67
Barbarea
 orthoceras, 94
 taiwaniana, 21, 94
Barnardia
 japonica, 30, 65
Barringtonia
 asiatica, 34, 98
 racemosa, 34, 98
Barthea
 barthei, 91
Basella
 alba, 97
Basilicum
 polystachyon, 34, 109
Bauhinia
 championii, 78
 purpurea, 78
 variegata, 78
Begonia
 ×
 buimontana, 86
 chungii, 86
 taipeiensis, 86
 aptera, 86
 austrotaiwanensis, 31, 86
 bouffordii, 21, 86
 chitoensis, 86
 chuyunshanensis, 31, 86
 fenicis, 86
 formosana, 86
 fo. *albomaculata*, 86
 lukuana, 31, 86
 nantoensis, 86
 palmata, 86
 pinglinensis, 86
 ravenii, 86
 semperflorens-cultorum, 86
 taiwaniana, 86
 tengchiana, 31, 86
 wutaiana, 31, 86
Beilschmiedia
 erythrophloia, 54
 tsangii, 54
Bellis
 perennis, 112
Belosynapsis
 ciliata, 65
 kawakamii, 65
Benthamidia
 japonica
 var. *chinensis*, 98
Berberis
 aristatoserrulata, 75
 brevisepala, 75
 chingshuiensis, 14, 75
 hayatana, 75
 kawakamii, 75
 mingetsuensis, 14, 75
 morrisonensis, 75
 nantoensis, 31, 75
 pengii, 75
 ravenii, 75
 schaaliae, 75
 tarokoensis, 14, 75
Berchemia
 arisanensis, 38, 83
 fenchifuensis, 25, 83
 formosana, 83
 lineata, 83
 racemosa
 var. *magna*, 83
Bergia
 ammannioides, 88
Berrya
 ammonilla, 93
Bidens
 bipinnata, 112

- bitermata*, 112
pilosa
 var. *minor*, 112
 var. *pilosa*, 112
 var. *radiata*, 112
tripartita, 112
Biophytum
 sensitivum, 87
Bischofia
 javanica, 89
Blastus
 cochinchinensis, 91
Blechnidium
 melanopus, 46
Blechnopsis
 orientalis, 46
Blechnum
 pyramdatum, 107
Bletilla
 formosana, 58
 fo. *kotoensis*, 58
Blumea
 aromatica, 112
 balsamifera, 112
 conspicua, 30, 112
 formosana, 112
 hieracifolia, 112
 lacera, 112
 laciniata, 112
 lanceolaria, 112
 linearis, 30, 112
 mollis, 112
 oblongifolia, 112
 riparia
 var. *mega-*
 cephala, 112
 viscosa, 113
Blyxa
 aubertii, 55
 echinosperma, 55
 japonica, 56
Boehmeria
 blinii
 var. *podocarpa*,
 84
 clidemioides, 39, 84
 densiflora, 84
 formosana, 84
 hwaliensis, 39, 84
 longispica, 26, 84
 nivea
 var. *nivea*, 84
 var. *tenacissima*,
 84
 pilosiuscula, 84
 pilushanensis, 39,
 84
 wattersii, 84
Boenninghausenia
 albiflora, 92
- Boerhavia*
 coccinea, 97
 diffusa, 97
 erecta, 97
 glabrata, 97
 hualienense, 97
Bolbitis
 ×
 laxireticulata, 48
 nanjenensis, 48
 angustipinna, 48
 appendiculata, 48
 heteroclita, 48
 rhizophylla, 48
 sculpturata, 27, 48
 subcordata, 48
Bolboschoenus
 maritimus
 subsp. *affinis*, 72
 planiculmis, 72
Bombax
 ceiba, 93
Borreria
 laevis, 101
Boschniakia
 himalaica, 110
Bostrychanthera
 deflexa, 109
Bothriochloa
 glabra, 67
 intermedia, 67
 ischaemum, 67
 macera, 67
Bothriospermum
 zeylanicum, 104
Botrychium
 daucifolium, 42
 lanuginosum, 28, 42
 lunaria, 42
 ternatum, 19, 42
 virginianum, 19, 42
Brachiaria
 mutica, 67
 reptans, 67
 subquadripata, 67
 villosa, 67
Brachycorythis
 galeandra, 16, 58
 peitawuensis, 16, 58
Brachypodium
 kawakamii, 67
 sylvaticum, 67
Brainea
 insignis, 27, 46
Brasenia
 schreberi, 52
Bredia
 dulanica, 34, 91
 gibba, 91
 hirsuta
 var. *hirsuta*, 91
 var. *rotundifolia*,
 91
 var. *scandens*, 91
 laisherana, 16, 91
 oldhamii, 91
Bretschneidera
 sinensis, 94
Breynia
 officinalis
 var. *accrescens*,
 89
 var. *officinalis*,
 89
Bridelia
 balansae, 89
 tomentosa, 89
Briza
 minor, 67
Bromus
 carinatus, 67
 catharticus, 67
 commutatus, 67
 formosanus, 67
 hordeaceus, 67
 morrisonensis, 67
 pubescens, 67
 rigidus, 67
Broussonetia
 kazinoki, 83
 papyrifera, 83
Brucea
 javanica, 92
Brugmansia
 suaveolens, 105
Bruguiera
 gymnorrhiza, 12, 87
Bryophyllum
 delagoense, 76
 pinnatum, 76
Buchanania
 arborescens, 91
Buddleja
 asiatica, 107
 curviflora, 39, 107
Bulbophyllum
 affine, 58
 albociliatum
 var. *albocilia-*
 tum, 35, 58
 var. *shanlin-*
 shiense, 58
 var. *weimini-*
 anum, 58
 aureolabellum, 58
 brevipedunculatum,
 35, 58
 ciliisepalum, 23, 58
 confragosum, 35, 58
 drymoglossum, 58
- electrinum*
 var. *calvum*, 58
fimbriperianthium,
 16, 58
griffithii, 23, 58
hymenanthum, 58
insulsum, 58
japonicum, 58
karenkoense, 58
kuanwuense
 var. *kuanwuense*,
 23, 58
 var.
 peitawuense,
 58
macraei, 58
melanoglossum, 58
omerandrum, 58
pectenvenenis, 58
pectinatum, 58
pingtungensis, 23,
 58
remotifolium, 58
retusiusculum, 58
riyanum, 16, 58
rubrolabellum, 16,
 58
setaceum
 var. *pilusiense*,
 58
 var. *setaceum*, 58
sui, 35, 58
taiwanense, 23, 58
tokioi, 23, 58
umbellatum, 58
Bulbostylis
 barbata, 72
 densa, 72
Bupleurum
 kaoi, 20, 117
Burmanningia
 championii, 21, 56
 cryptopetala, 31, 56
 itoana, 56
 liukiensis, 31, 56
Buxus
 liukiensis, 76
 microphylla
 subsp. *sinica*, 76
- C**
Cabomba
 caroliniana, 52
 furcata, 52
Caesalpinia
 bonduc, 32, 78
 crista, 78
 decapetala, 78
 minax, 78

- Cajanus*
cajan, 78
scarabaeoides, 78
- Calamagrostis*
arundinacea, 67
epigeios, 67
- Calamus*
beccarii, 65
formosanus, 65
quinquesetivervius, 65
siphonospathus
var. *sublaevis*, 65
- Calanthe*
×
dominii, 59
hsinchuensis, 59
actinomorpha, 58
alismifolia, 58
alpina, 16, 58
angustifolia, 35, 58
arcuata, 58
arisanensis, 58
aristullifera, 58
brevicolumna, 58
clavata, 58
davidii
var. *davidii*, 58
var. *matsudae*, 58
densiflora, 58
graciliflora, 58
kinabaluensis, 58
lyroglossa, 58
puberula, 58
sieboldii, 59
speciosa, 59
sylvatica, 59
tricarinata, 59
triplicata, 59
- Calathodes*
polycarpa, 25, 75
- Caldesia*
grandis, 14, 55
- Callerya*
nitida, 78
reticulata, 78
- Callicarpa*
formosana
var. *formosana*, 109
var. *glabrata*, 109
var. *longifolia*, 34, 109
hypoleucophylla, 34, 109
japonica
var. *luxurians*, 109
- kochiana*, 109
longissima, 109
pilosissima, 109
randaiensis, 109
remotiflora, 109
remotiserrulata, 109
tikusikensis, 109
- Callisia*
fragrans, 65
repens, 65
- Callistopteris*
apiifolia, 42
- Callitriche*
japonica, 106
palustris
var. *oryzeturum*, 106
var. *palustris*, 106
peplodes, 106
raveniana, 106
verna, 106
- Calocedrus*
macrolepis
var. *formosana*, 29, 52
- Calophyllum*
blancoi, 21, 87
inophyllum, 87
- Calopogonium*
mucunoides, 78
- Calymmodon*
gracilis, 50
oligotrichus, 50
ordinatus, 28, 50
- Calyptocarpus*
vialis, 113
- Calystegia*
soldanella, 104
- Camellia*
brevistyla, 99
caudata, 99
formosensis, 99
furfuracea, 39, 99
hengchunensis, 39, 99
japonica, 39, 99
kissi, 39, 99
nokoensis, 39, 99
salicifolia, 99
tenuifolia, 99
transarisanensis, 99
transnokoensis, 99
trichoclada, 39, 99
- Campanula*
dimorphantha, 111
- Campylotropis*
girdalii, 78
- Canavalia*
cathartica, 78
ensiformis, 78
lineata, 78
rosea, 78
- Canna*
edulis, 66
indica, 66
- Canthium*
gynochodes, 101
- Capillipedium*
assimile, 67
kwashotensis, 67
parviflorum, 67
var. *spicigerum*, 67
- Capparis*
acutifolia, 31, 94
floribunda, 31, 94
lanceolaris, 14, 94
micracantha
var. *henryi*, 94
pubiflora, 21, 94
sabiaefolia, 94
sikkimensis
subsp. *formosana*, 94
- Capsella*
bursa-pastoris, 94
- Capsicum*
annuum
var. *annuum*, 105
- Cardamine*
agyokumontana, 94
circaeoides, 94
flexuosa, 94
impatiens, 94
nipponica, 94
scutata
var. *rotundiloba*, 94
- Cardiospermum*
grandiflorum, 92
halicacabum, 92
- Carex*
alliiformis, 72
alopecuroides, 72
alterniflora, 72
arisanensis, 72
atrata, 72
baccans, 72
bilateralis, 72
brachyanthera, 72
breviculmis, 72
brevicuspis, 72
breviscapa, 72
brownii, 72
brunnea, 72
capillacea, 72
chrysolepis, 72
cruciata, 72
- cryptostachys*, 72
daibuensis, 72
daxinensis, 72
dimorpholepis, 72
dolichostachya, 72
doniana, 72
echinata, 32, 72
fernaldiana, 72
filicina, 72
finitima, 72
formosensis, 72
fulvorbescens, 72
gentilis
var. *nakaharae*, 72
grallatoria
var. *heteroclita*, 32, 72
hoozanensis, 72
jisaburo-ohwiana, 32, 72
kiotensis, 72
kobomugi, 14, 72
laticeps, 22, 72
ligulata, 72
liui, 72
longistipes, 72
macrandrolepis, 72
maculata, 72
makinoensis, 72
manca
subsp. *takasagoana*, 72
metallica, 11, 72
mitrata
var. *aristata*, 72
mollicula, 72
morii, 72
morrisonicola, 72
nemostachys, 32, 72
nubigena, 72
orthostemon, 72
oxyandra, 72
perakensis, 72
phacota, 72
pumila, 72
purpureotincta, 32, 72
rafflesiana, 72
rhynchachaenium, 72
rochebrunei, 72
satsumensis, 72
scabrifolia, 11, 72
scaposa, 22, 72
sclerocarpa, 72
sociata, 72
subfilicinoides, 72
taihokuensis, 72

- taiwanensis*, 72
tristachya
 var. *pocilliformis*, 72
truncatigluma, 72
tsushimensis, 72
urelytra, 72
wahuensis, 72
Carica
 papaya, 94
Carludovica
 palmata, 57
Carpesium
 abrotanoides, 113
 cernuum, 113
 divaricatum, 113
 minus, 113
 nepalense, 113
Carpinus
 hebestroma, 86
 kawakamii, 86
 rankanensis, 86
Caryopteris
 incana, 109
Casearia
 membranacea, 88
Cassia
 sophora
 var. *penghuana*, 32, 78
Cassytha
 filiformis, 54
Castanopsis
 chinensis, 33, 85
 cuspidata
 var. *carlesii*, 85
 eyrei, 22, 85
 fabri, 85
 fargesii, 85
 formosana, 85
 indica, 85
 kawakamii, 85
 kusanoi, 85
 uraiana, 85
Casuarina
 equisetifolia, 86
Catharanthus
 roseus, 103
Cayratia
 japonica, 77
 maritima, 77
Celastrus
 hindsii, 86
 kusanoi, 86
 paniculatus, 86
 punctatus, 87
Celosia
 argentea, 97
 taitoensis, 97
Celtis
 biondii, 83
 formosana, 83
 nervosa, 83
 philippensis, 31, 83
 sinensis, 83
Cenchrus
 ciliaris, 67
 echinatus, 67
Centaurium
 japonicum, 103
 pulchellum
 var. *altaicum*, 33, 103
Centella
 asiatica, 117
Centipeda
 minima, 113
Centotheca
 lappacea, 67
Centranthera
 cochinchinensis, 110
Centratherum
 punctatum, 113
Centrosema
 pubescens, 78
Cephalanthera
 alpicola, 59
Cephalantheropsis
 dolichopoda, 59
 gracilis, 59
 halconensis, 59
 longipes, 59
 obcordata
 var. *alboflavescens*, 59
Cephalanthus
 naucleoides, 18, 101
Cephalomanes
 javanicum
 var. *asplenoides*, 42
 thysanostomum, 42
Cephalotaxus
 wilsoniana, 29, 52
Cerastium
 fontanum
 var. *angustifolium*, 96
 formosanum, 96
 glomeratum, 96
 holosteoides
 var. *hallaisanense*, 96
 parvipetalum, 96
Ceratophyllum
 demersum, 74
 kossinskyi, 74
 oryzatorum, 74
Ceratopteris
 thalictroides
 subsp. *gauchaudii*, 44
 subsp. *thalictroides*, 44
Cerbera
 manghas, 103
Cereus
 repandus, 98
Ceriops
 tagal, 12, 87
Chaerophyllum
 involutratum, 117
 nanhuense, 21, 117
 taiwanianum, 29, 117
Chamabainia
 cuspidata, 84
Chamaeanthus
 wenzelii, 59
Chamaecrista
 garambiensis, 32, 78
 mimosoides, 78
 nictitans
 subsp. *patellaria*
 nomame, 78
Chamaecyparis
 formosensis, 52
 obtusata
 var. *formosana*, 52
Chamaesyce
 atoto, 88
 garanbiensis, 32, 88
 hirta, 88
 hsinchuensis, 88
 hypericifolia, 88
 hyssopifolia, 88
 maculata, 88
 makinoi, 88
 prostrata, 89
 serpens, 89
 sparrmannii, 89
 taihsiensis, 89
 tashiroi, 89
 thymifolia, 89
 vachellii, 89
Champereia
 manillana, 95
Cheilanthes
 chusana, 44
 nitidula, 44
 nudiuscula, 44
 tenuifolia, 44
Cheiropleuria
 integrifolia, 43
Cheirostylis
 chinensis, 59
 clibborndyeri, 59
 cochinchinensis, 59
 derchiensis, 59
 liukiensis, 59
 nantouensis, 59
 octodactyla, 59
 pusilla
 var. *simplex*, 16, 59
 rubrifolius, 59
 takeoi, 59
 tortilacinia, 16, 59
Chenopodium
 acuminatum
 subsp. *virgatum*, 97
 album, 97
 ambrosioides, 97
 formosanum, 97
 glaucum, 97
 serotinum, 97
Chikusichloa
 mutica, 17, 67
Chiloschista
 parishii, 16, 59
 segawai, 59
Chimaphila
 japonica, 100
 monticola, 100
Chionanthus
 coriaceus, 16, 106
 ramiflorus, 106
 retusus, 23, 106
Chirita
 anachoreta, 33, 106
Chisocheton
 patens, 35, 93
Chloranthus
 henryi, 53
 oldhami, 53
Chloris
 barbata, 67
 divaricata
 var. *cynodontoides*, 67
 var. *divaricata*, 67
 formosana, 67
 gayana, 67
 virgata, 67
Christia
 campanulata, 78
 obcordata, 78
Christisonia
 hookeri, 37, 110
Chromolaena
 odorata, 113
Chrysoglossum
 formosanum, 59

- ornatum*, 59
Chrysogrammitis
glandulosa, 19, 50
Chrysopogon
aciculatus, 67
zizanioides, 67
Chrysosplenium
delavayi, 76
hebetatum, 76
japonicum, 39, 76
lanuginosum
var. *formosanum*, 76
Cibotium
barometz, 43
taiwanense, 43
Cichorium
intybus, 113
Cimicifuga
simplex, 75
taiwanensis, 75
Cinnamomum
austrosinense, 22, 54
brevipedunculatum, 34, 54
burmannii, 54
camphora
var. *camphora*, 54
var. *nominale*, 54
insulari-montanum, 54
kanehirae, 23, 54
kotoense, 15, 54
macrostemon, 54
micranthum, 54
osmophloeum, 54
reticulatum, 54
subavenium, 54
tenuifolium, 54
Circaea
alpina
subsp. *imaicola*, 90
cordata, 90
erubescens, 90
glabrescens, 12, 90
Cirsium
arisanense, 113
brevicaule, 113
ferum, 113
hosokawae, 113
japonicum
var. *australe*, 113
var. *takaoense*, 113
kawakamii, 113
lineare, 21, 113
morii, 113
suzukii, 113
Cissampelos
pareira, 16, 74
Cissus
adnata, 77
elongata, 77
pteroclada, 77
repens, 77
sicyoides, 77
Citrus
aurantium, 92
depressa, 39, 92
tachibana, 92
taiwanica, 92
Cladium
jamaicense, 22, 72
Claoxylon
brachyandrum, 89
Clausena
anisum-olens, 39, 92
excavata, 92
Claytosmunda
claytoniana, 28, 42
Cleisostoma
paniculatum, 59
uraiensis, 23, 59
Cleistoblechnum
eburneum, 27, 46
Clematis
akoensis, 75
chinensis
var. *chinensis*, 75
var. *tatushanensis*, 75
crassifolia, 75
formosana, 75
gouriana
subsp. *lishanensis*, 75
grata, 75
henryi
var. *henryi*, 75
var. *morii*, 75
lasiandra, 75
leschenaultiana, 75
meyeniana, 75
montana, 75
parviloba
subsp. *bartlettii*, 75
pseudootophora, 75
psilandra, 38, 75
tamurae, 75
tashiroi
var. *huangii*, 38, 75
var. *tashiroi*, 75
terniflora
var. *garanbienensis*, 38, 75
tsugetorum, 38, 75
uncinata
var. *okinawensis*, 18, 75
var. *uncinata*, 75
Cleome
gynandra, 94
rutidosperma, 94
viscosa, 94
Clerodendrum
canescens, 109
chinense, 109
cyrtophyllum, 109
inermis, 109
japonicum
var. *album*, 109
var. *japonicum*, 109
ohwi, 109
trichotomum, 109
Cleyera
japonica
var. *japonica*, 98
var. *longicarpa*, 98
var. *morii*, 98
var. *taipinensis*, 98
Clibadium
surinamense, 113
Clidemia
hirta, 91
Clinopodium
brownei, 109
chinense, 109
gracile, 109
laxiflorum, 109
var. *taiwanianum*, 109
Clitoria
falcata, 78
ternatea, 78
Cnidium
monnieri
var. *formosanum*, 117
Coccinia
grandis, 86
Cocculus
laurifolius, 35, 74
orbiculatus, 74
Codonacanthus
pauciflorus, 107
Codonopsis
javanica
subsp. *japonica*, 111
kawakamii, 111
Codoriocalyx
motorius, 78
Coeloglossum
viride, 59
Coix
lacryma-jobi, 67
Coldenia
procumbens, 21, 104
Coleus
amboinicus, 109
formosanus, 109
Collabium
chinense, 23, 59
formosanum, 59
Collinsonia
macrobracteata, 34, 109
Colocasia
esculenta
var. *antiquorum*, 55
var. *esculenta*, 55
formosana, 55
gigantea, 55
tonoimo, 55
Colubrina
asiatica, 25, 83
Comanthosphace
formosana, 34, 109
Commelina
auriculata, 65
benghalensis, 65
communis, 65
diffusa, 65
paludosa, 65
Conandron
ramondiioides, 106
Coniogramme
fraxinea, 44
intermedia, 44
japonica, 44
procera, 44
Conioselinum
morrisonense, 117
Connarus
subinaequifolius, 87
Conyza
aegyptiaca, 113
bonariensis, 113
canadensis
var. *canadensis*, 113
var. *pusilla*, 113
japonica, 113
leucantha, 113
sumatrensis, 113
Coptis
quinquefolia, 75

- Coptosapelta*
diffusa, 101
- Corchorus*
aestuans
var. *aestuans*, 93
var. *brevicaulis*, 93
capsularis, 93
olitorius, 93
- Cordia*
aspera
subsp. *kanehirai*, 21, 104
dichotoma, 104
- Coreopsis*
tinctoria, 113
- Coriaria*
japonica
subsp. *intermedia*, 86
- Cornopteris*
banajaoensis, 47
decurrenti-alata
var. *decurrenti-alata*, 47
var. *pilosella*, 47
opaca, 47
philippinensis, 47
- Coronopus*
didymus, 94
integrifolius, 94
- Corybas*
himalaicus, 16, 59
puniceus, 16, 59
sinii, 23, 59
taiwanensis, 23, 59
taliensis, 23, 59
- Corydalis*
decumbens, 74
incisa, 74
koidzumiana, 74
ochotensis, 74
ophiocarpa, 74
pallida
var. *pallida*, 74
var. *sparsimamma*, 74
racemosa, 74
tashiroi, 74
- Corylopsis*
pauciflora, 76
stenopetala, 22, 76
- Corymborkis*
veratrifolia, 59
- Coryphopteris*
japonica, 47
- Cosmos*
bipinnatus, 113
- Costus*
speciosus, 66
- Cotoneaster*
apiculatus, 81
bullatus, 25, 81
chingshuiensis, 18, 81
dammeri, 81
horizontalis, 81
konishii, 81
morrisonensis, 81
rokujodaisanensis, 81
rosiflorus, 81
subadpressus, 81
- Cotula*
australis, 113
hemisphaerica, 113
- Crassocephalum*
crepidioides, 113
- Crateva*
adansonii
subsp. *formosensis*, 94
- Cremastra*
appendiculata, 59
- Crepidiastrum*
lanceolatum, 113
taiwanianum, 113
- Crepidium*
roohutuensis, 59
- Crepidomanes*
bilabiatum, 19, 42
bipunctatum, 13, 42
grande, 42
humile, 42
kurzii, 42
latealatum, 42
latemarginale, 42
makinoi, 42
minutum, 42
palmifolium, 42
parvifolium, 13, 42
rupicola, 42
schmidtianum
var. *latifrons*, 42
vitiense, 42
- Crinum*
asiaticum, 64
- Crocasmia*
× *crocosmiflora*, 64
- Crossostephium*
chinense, 30, 113
- Crotalaria*
acicularis, 78
albida, 78
bialata, 78
calycina, 78
chiayiana, 78
chinensis, 78
elliptica, 78
ferruginea, 78
- goreensis*, 78
incana, 78
junceae, 78
lanceolata, 78
linifolia, 78
medicaginea, 78
micans, 78
pallida
var. *obovata*, 78
retusa, 78
sessiliflora, 78
similes, 22, 78
spectabilis, 78
triquetra, 78
verrucosa, 78
zanzibarica, 78
- Croton*
bonplandianus, 89
cascarilloides, 89
tigium, 89
- Cryptocarya*
chinensis, 54
concinna, 54
elliptifolia, 15, 54
- Cryptogramma*
brunoniana, 44
stelleri, 44
- Cryptolepis*
sinensis, 103
- Cryptostylis*
arachnites, 59
taiwaniana, 59
- Cryptotaenia*
japonica, 117
- Ctenitis*
eatonii, 48
subglandulosa, 48
- Cucubalus*
baccifer, 96
- Cunninghamia*
konishii, 29, 52
- Cuphea*
cartagenensis, 90
- Curculigo*
orchiodes, 64
- Curcuma*
longa, 66
zedoaria, 66
- Cuscuta*
australis, 104
campestris, 104
chinensis, 104
japonica
var. *formosana*, 104
var. *japonica*, 104
- Cyamopsis*
tetragonoloba, 78
- Cyanotis*
arachnoidea, 65
axillaris, 31, 65
- Cyathula*
prostrata, 97
- Cycas*
taitungensis, 14, 52
- Cyclea*
gracillima, 74
insularis, 74
ochiaiana, 74
- Cyclocodon*
lancifolius, 111
- Cyclogramma*
auriculata, 47
omeiensis, 47
- Cyclosorus*
× *intermedius*, 48
acuminatus, 47
aridus, 48
dentatus, 48
ensifer, 48
ferox, 48
gymnopteridifrons, 48
interruptus, 48
kotoensis, 48
latipinnus, 48
liukiensis, 48
papilio, 48
parasiticus, 48
subpubescens, 48
taiwanensis, 48
truncatus, 48
- Cymbidium*
cochleare, 23, 59
dayanum, 59
ensifolium
var. *ensifolium*, 59
var. *misericors*, 59
var. *rubrigemum*, 59
faberi, 35, 59
floribundum, 59
formosanum, 59
goeringii
var. *goeringii*, 59
var. *serratum*, 59
var. *tortisepalum*, 59
kanran, 35, 59
lancifolium
var. *aspidistri-folium*, 59
var. *lancifolium*, 59
var. *syunitianum*, 59

- macrorrhizon*, 59
sinense, 16, 59
 fo. *albo-jucundissimum*, 59
Cymbopogon
 citratus, 67
 nardus, 67
 tortilis, 67
Cynanchum
 atratum, 21, 103
 boudieri, 103
 formosanum, 103
 lanhsuense, 103
 mooreanum, 103
Cynodon
 dactylon, 67
 nlemfuensis, 67
 plectostachyus, 67
 radiatus, 67
Cynoglossum
 alpestre, 104
 furcatum, 104
 lanceolatum, 104
Cynorchis
 fastigiata, 59
Cyperus
 albescens, 14, 72
 alternifolius, 72
 amuricus, 72
 aromaticus, 72
 brevifolius, 72
 compactus, 72
 compressus, 72
 cuspidatus, 72
 cylindrocephalus, 72
 cyperinus, 72
 difformis, 72
 diffusus, 72
 digitatus, 72
 distans, 72
 eragrostis, 73
 esculentus, 73
 exaltatus, 73
 haspan, 73
 imbricatus
 subsp. *elongatus*, 73
 subsp. *imbricatus*, 73
 involucratus, 73
 iria, 73
 javanicus, 73
 leptocarpus, 15, 73
 malaccensis
 subsp. *malaccensis*, 73
 subsp. *monophyllum*, 73
 melianus, 73
 mindorensis, 73
 nipponicus, 73
 nutans
 subsp. *subprolixus*, 73
 odoratus, 73
 pedunculatus, 73
 pilosus, 73
 platystylis, 32, 73
 polystachyos, 73
 procerus, 73
 prolifer, 73
 pumilus, 73
 pygmaeus, 73
 radians, 73
 rotundus, 73
 serotinus, 73
 stoloniferus, 73
 sulcinus, 73
 surinamensis, 73
 tenuiculmis, 73
 tenuispica, 73
 tuberosus, 73
 unioloides, 11, 73
Cypholophus
 moluccanus, 84
Cyphomandra
 betacea, 105
Cypripedium
 debile, 59
 formosanum, 23, 59
 japonicum, 59
 macranthum, 23, 59
 segawai, 16, 59
Cyrtandra
 umbellifera, 33, 106
Cyrtococcum
 accrescens, 67
 patens, 67
Cyrtomium
 anomophyllum, 48
 caryotideum, 48
 devexiscapulae, 48
 falcatum
 subsp. *australe*, 48
 subsp. *falcatum*, 48
 fortunei, 27, 48
 hookerianum, 48
 macrophyllum
 var. *macrophyllum*, 19, 48
 var. *simadae*, 19, 48
 nervosum, 48
 taiwanense, 27, 48
Cyrtosia
 javanica, 24, 59
Cystopteris
 fragilis, 45
 moupinensis, 46
D
Dactylis
 glomerata, 67
Dactyloctenium
 aegyptium, 68
Dalbergia
 bentharii, 78
 sissoo, 78
Damnacanthus
 angustifolius, 101
 indicus, 101
Daphne
 arisanensis, 94
 genkwa, 39, 94
 kiusiana
 var. *atrocaulis*, 94
 morrisonensis, 94
Daphniphyllum
 glaucescens
 subsp. *oldhamii*, 76
 himalaense
 subsp. *macropodum*, 76
Dasygrammitis
 mollicoma, 19, 50
Datura
 innoxia, 105
 metel, 105
Davallia
 chrysanthemifolia, 50
 cumingii, 50
 divaricata, 50
 griffithiana, 50
 pectinata, 19, 50
 perdurans, 50
 repens, 50
 solida, 50
 trichomanoides, 50
 vestita, 50
Debregeasia
 orientalis, 84
Decaspermum
 gracilentum, 90
Deeringia
 amaranthoides, 97
 polysperma, 97
Dehaasia
 incrassata, 15, 54
Deinostema
 adenocaulon, 37, 106
 violaceum, 106
Delonix
 regia, 78
Dendranthema
 arisanense, 113
 horaimontana, 14, 113
 indicum, 113
 lavandulifolium
 var. *tomentellum*, 21, 113
 morii, 113
Dendrobium
 aurantiacum, 59
 catenatum, 35, 59
 chameleon, 59
 crumenatum, 16, 59
 equitans, 24, 59
 falconeri, 59
 furcatopedicellatum, 24, 59
 goldschmidtianum, 35, 60
 leptocladum, 60
 linawianum, 16, 60
 luzonense, 16, 60
 moniliforme, 60
 okinawense, 60
 somai, 35, 60
Dendrochilum
 uncatum, 35, 60
Dendrocnide
 kotoensis, 84
 meyeniana, 84
Dendrolobium
 dispermum, 78
 triangulare, 78
 umbellatum, 78
Dendropanax
 dentiger, 116
 trifidus, 21, 116
Dennstaedtia
 hirsuta, 45
 scandens, 45
 smithii, 45
 zeylanica, 45
Dentella
 repens, 101
Deparia
 allantodioides, 47
 boryana, 47
 formosana, 47
 lancea, 47
 longipes, 47
 petersenii, 47
 subfluvialis, 47
 tomitaroana, 47
 unifurcata, 27, 47
Derris
 canarensis, 78
 elliptica, 78

- laxiflora*, 78
trifoliata, 78
Deschampsia
atropurpurea, 68
cespitosa
var. *festucifolia*,
68
flexuosa, 68
Desmanthus
virgatus, 78
Desmodium
diffusum, 78
gangeticum, 78
gracillimum, 32, 79
heterocarpon
var. *heterocarpon*,
79
var. *strigosum*,
79
heterophyllum, 79
intortum, 79
laxiflorum, 79
microphyllum, 79
multiflorum, 79
renifolium, 22, 79
scorpiurus, 79
sequax, 79
tortuosum, 79
triflorum, 79
uncinatum, 79
velutinum, 79
zonatum, 79
Deutzia
cordatula, 98
pulchra, 98
taiwanensis, 98
Deyeuxia
suizanensis, 68
Dianella
ensifolia, 64
Dianthus
palinensis, 31, 96
pygmaeus, 31, 96
fo. *albiflorus*, 96
superbus
var. *longicalycinus*,
96
var. *taiwanensis*,
96
Dichanthium
annulatum, 68
aristatum, 68
Dichocarpum
adiantifolium, 75
Dichondra
micrantha, 105
Dichrocephala
integrifolia, 113
Dicliptera
chinensis, 107
Dicranopteris
linearis, 43
subpectinata, 43
taiwanensis, 43
tetraphylla, 43
Didymoglossum
beccarianum, 42
bimarginatum, 27,
42
motleyi, 42
sublimbatum, 43
tahitense, 43
Didymoplexiella
siamensis, 35, 60
Didymoplexis
micradenia, 60
pallens
var. *nantouensis*,
60
var. *pallens*, 60
Digera
muricata, 97
Digitalis
lutea, 107
purpurea, 107
Digitaria
ciliaris, 68
fauriei, 68
henryi, 68
heterantha, 25, 68
ischaemum, 68
leptalea
var. *reticulmis*,
68
longiflora, 68
magna, 68
mollicoma, 68
radicosa
var. *hirsuta*, 68
var. *radicosa*, 68
sanguinalis, 68
sericea, 68
setigera, 68
violascens, 68
Dimeria
falcata, 68
ornithopoda, 17, 68
Diodia
teres, 101
virginiana, 101
Dioscorea
alata, 56
batatas, 56
benthamii, 56
bulbifera, 56
codonopsidifolia,
56
collettii, 56
cumingii, 32, 56
doryphora, 56
esculenta
var. *spinosa*, 56
hispida, 56
japonica
var. *japonica*, 56
var. *oldhamii*, 56
var. *pseudo-*
japonica, 56
kaoi, 56
matsudae, 56
persimilis, 57
sansibarensis, 57
Diospyros
blancoi, 98
eriantha, 98
ferrea, 32, 99
japonica, 99
kotoensis, 22, 99
maritima, 99
morrisiana, 99
oldhamii, 99
rhombifolia, 32, 99
vaccinioides, 99
Diplachne
fusca, 68
Diplacrum
caricinum, 32, 73
Diplazopsis
javanica, 46
Diplazium
agyokuense, 47
amamianum, 47
asperum, 47
chinense, 19, 47
chioui, 47
conterminum, 47
crassiusculum, 27,
47
dilatatum, 47
doederleinii, 47
donianum
var. *aphanoneu-*
ron, 47
var. *donianum*,
47
esculentum
var. *esculentum*,
47
var. *pubescens*,
47
incomptum, 19, 47
kappanensis, 47
kawakamii, 47
ketagalaniorum, 47
kuoi, 47
laxifrons, 47
lobatum, 47
maonense, 47
megaphyllum, 27,
47
mettenianum, 47
okinawaensis, 47
okudairae, 47
petri, 47
phaeolepis, 47
proliferum, 47
pullingeri, 47
squamigerum, 47
taiwanense, 47
virescens, 47
viridissimum, 47
wichurae, 47
Diploblechnum
fraseri, 12, 46
Diplocyclos
palmatum, 86
Diploprora
championii, 60
Diplopterygium
blotianum, 43
chinensis, 43
glaucum, 43
laevisissimum, 43
Dipteracanthus
repens, 108
Dipteris
conjugata, 43
Dischidia
formosana, 103
Disperis
siamensis, 24, 60
Disporopsis
fuscopicota
var. *arisanensis*,
65
taiwanensis, 65
Disporum
kawakamii, 57
nantouense, 57
shimadai, 57
taiwanense, 57
Distyliopsis
dunnii, 22, 76
Distylium
gracile, 33, 76
racemosum, 76
Dodonaea
viscosa, 92
Dolichos
trilobus
var. *kosyunensis*,
32, 79
Donax
canniformis, 34, 66
Dopatrium
junceum, 107
Doryopteris
concolor, 44
Draba
sekiyana, 21, 94

- Dracaena*
angustifolia, 30, 65
- Dregea*
volubilis, 103
- Droguetia*
iners
subsp. *ur-*
ticoides, 84
- Drosera*
burmannii, 32, 96
indica, 22, 96
peltata, 96
spatulata, 96
- Drymaria*
cordata, 96
villosa, 96
- Dryopteris*
×
holttumii, 49
subreflexipinna, 49
alpestris, 49
apiciflora, 49
atrata, 49
austriaca, 49
barbigera, 49
cacaina, 49
championii, 49
chrysocoma, 49
costalisora, 49
cycadina, 49
decipiens, 27, 49
dickinsii, 49
diffracta, 49
enneaphylla
var. *enneaphylla*, 49
var. *pseudosieboldii*, 49
formosana, 49
fructuosa, 49
hasseltii, 49
hendersonii, 49
huangshanensis, 49
indusiata, 49
integriloba, 49
kawakamii, 49
kinkiensis, 19, 49
komarovii, 49
kwanzanensis, 19, 49
labordei, 49
lacera, 27, 49
lachoongensis, 49
latibasis, 49
lepidopoda, 49
marginata, 49
maximowicziana, 27, 49
melanocarpa, 49
namegatae, 27, 49
nidus, 49
paleolata, 49
peranema, 49
polita, 49
pseudocaenopteris, 27, 49
pseudolunanensis, 49
redactopinnata, 49
reflexosquamata, 49
ryo-itoana, 27, 49
scottii, 49
serratodentata, 49
sinofibrillosa, 49
sordidipes, 49
sparsa, 49
squamiseta, 49
stenolepis, 49
subatrata, 49
subexaltata, 49
sublacera, 49
subtriangularis, 49
tenuipes, 49
toyamae, 19, 49
varia, 49
wallichiana
subsp. *nepalensis*, 49
subsp. *wallichiana*, 49
wuzhaohongii, 27, 49
yoroii, 19, 49
- Drypetes*
karapinensis, 87
littoralis, 38, 87
- Duchesnea*
chrysantha, 81
indica, 81
- Dumasia*
miaoliensis, 32, 79
villosa
subsp. *bicolor*, 79
- Dunbaria*
merrillii, 79
rotundifolia, 79
villosa, 79
- Duranta*
erecta, 108
- Dysolobium*
pilosum, 79
- Dysosma*
pleiantha, 75
- Dysoxylum*
arborescens, 35, 93
cumingianum, 93
hongkongense, 93
parasiticum, 93
- E**
- Eccoilopus*
cotulifer, 68
formosanus, 68
- Ecdysanthera*
rosea, 103
utilis, 103
- Echinochloa*
colona, 68
crus-galli, 68
frumentacea, 68
- Echinodorus*
cordifolius, 55
- Echinops*
grijsii, 14, 113
- Eclipta*
prostrata, 113
zippeliana, 113
- Egeria*
densa, 56
- Ehretia*
acuminata, 104
dicksonii, 104
longiflora, 104
microphylla, 104
philippinensis, 104
resinosa, 104
- Eichhornia*
crassipes, 66
- Elaeagnus*
formosana, 83
formosensis, 15, 83
glabra, 83
grandifolia, 83
ohashii, 22, 83
oldhamii, 83
tarokoensis, 32, 83
thunbergii, 83
triflora, 83
umbellata, 83
- Elaeocarpus*
argenteus, 87
japonicus, 87
multiflorus, 32, 87
sphaericus
var. *hayatae*, 87
sylvestris
var. *lanyuensis*, 32, 87
var. *sylvestris*, 87
- Elaphoglossum*
angulatum, 49
callifolium, 27, 49
commutatum, 12, 49
luzonicum, 27, 49
marginatum, 49
yoshinagae, 49
- Elatine*
ambigua, 88
- Elatostema*
acuteserratum, 40, 84
cyrtandrifolium, 84
edule, 84
hirtellipedunculatum, 84
hypoglaucum, 84
lineolatum
var. *majus*, 84
microcephalanthum, 84
multicanaliculatum, 18, 84
oblongifolium, 40, 84
parvum, 84
platyphyllodes, 84
rivulare, 84
strigillosum, 40, 84
subcoriaceum, 84
trilobulatum, 84
villosum, 40, 84
- Eleocharis*
acicularis, 73
acutangula, 32, 73
atropurpurea, 22, 73
congesta
subsp. *japonica*, 73
var. *subvivipara*, 73
var. *thermalis*, 73
dulcis
var. *dulcis*, 73
geniculata, 73
ochrostachys, 22, 73
retroflexa, 15, 73
tetraquetra, 73
- Elephantopus*
mollis, 113
scaber, 113
- Eleusine*
coracana, 68
indica, 68
- Eleutheranthera*
ruderalis, 113
- Eleutherococcus*
trifoliatus
var. *setosus*, 116
var. *trifoliatus*, 116
- Ellisiophyllum*
pinnatum, 107
- Elsholtzia*
ciliata, 109

- strobilifera*, 109
Elymus
ciliaris, 68
formosanus, 68
tsukushiensis, 68
Embelia
laeta
var. *papilligera*, 99
lenticellata, 99
rudis, 99
Emilia
fosbergii, 113
praetermissa, 113
sonchifolia
var. *javanica*, 113
Endiandra
coriacea, 15, 54
Engelhardia
roxburghiana, 86
Enkianthus
perulatus, 32, 100
Ensete
glaucum, 66
Entada
koshunensis, 22, 79
phaseoloides
subsp. *Phaseoloides*, 79
subsp. *tonkinensis*, 79
rheedei, 79
Enteropogon
dolichostachyus, 68
gracilior, 68
Epaltes
australis, 113
Ephemerantha
pallens, 60
Epidendrum
×
obrienianum, 60
Epigeneium
fargesii, 60
nakaharae, 60
Epilobium
amurense, 90
brevifolium
subsp. *trichoneurum*, 90
hohuanense, 90
nankotaizanense, 35, 90
pengii, 35, 90
platystigmatosum, 90
taiwanianum, 35, 90
Epipactis
helleborine
subsp. *helleborine*, 60
subsp. *ohwii*, 60
Epipogium
aphyllum, 16, 60
japonicum, 16, 60
kentingensis, 60
roseum, 60
taiwanense, 60
Epipremnum
aureum, 55
formosanum, 55
pinnatum, 55
Epirixanthes
elongata, 37, 81
Epithema
taiwanense
var. *fasciculatum*, 33, 106
var. *taiwanense*, 22, 106
Equisetum
ramosissimum
subsp. *debile*, 42
subsp. *ramosissimum*, 42
Eragrostis
amabilis, 68
atrovirens, 68
brownii, 68
bulbillifera, 68
cilianensis, 68
ciliaris, 68
curvula, 68
cylindrica, 17, 68
fauriei, 68
ferruginea, 68
japonica, 68
minor, 68
multicaulis, 68
nevinii, 18, 68
nutans, 68
pilosa, 68
pilosissima, 18, 68
pilosiuscula, 18, 68
tenuifolia, 68
unioloides, 25, 68
Erechtites
hieracifolius
var. *cacalioides*, 113
var. *hieracifolius*, 113
valerianifolia, 113
Eremochloa
ciliaris, 68
ophiuroides, 68
Eria
amica, 60
corneri, 60
herklotsii, 16, 60
japonica, 60
javanica, 16, 60
ovata, 60
reptans, 60
robusta, 16, 60
tomentosiflora, 60
Erianthus
arundinaceus, 68
formosanus, 68
Erigeron
annuus, 113
bellioides, 113
morrisonensis
var. *fukuyamae*, 113
var. *morrisonensis*, 113
Eriobotrya
deflexa, 81
fo. *buisanensis*, 81
Eriocaulon
buergerianum, 71
cinereum, 71
nantoense, 15, 71
nepalense, 15, 71
sexangulare, 71
taishanense, 15, 71
truncatum, 71
Eriochloa
procera, 68
villosa, 25, 68
Eriosema
chinense, 32, 79
Erodium
cicutarium, 90
moschatum, 90
Erycibe
henryi, 105
Eryngium
foetidum, 117
Erythrina
variegata, 79
Erythroides
blumei
var. *aggregatus*, 60
var. *blumei*, 60
triantherae
var. *ecalcarata*, 60
var. *triantherae*, 24, 60
Erythrorchis
altissima, 35, 60
Euchlaena
mexicana, 68
Euchresta
formosana, 79
Eucosia
cordata, 60
hengchunensis, 36, 60
longirostrata, 60
Eulalia
leschenaultiana, 25, 68
quadrinervis, 18, 68
speciosa, 18, 68
Eulaliopsis
binata, 18, 68
Eulophia
bicallosa, 60
dentata, 16, 60
graminea, 60
hirsuta, 60
pelorica, 17, 60
pulchra, 60
segawae, 60
zollingeri, 60
Euonymus
carnosus, 87
cochinchinensis, 87
huangii, 14, 87
japonicus, 14, 87
laxiflorus, 87
oxyphyllus, 87
pallidifolia, 21, 87
spraguei, 87
tashiroi, 87
trichocarpus, 87
Eupatorium
amabile, 113
chinense
var. *tozanense*, 113
clematideum
var.
clematideum, 113
var. *gracillimum*, 30, 113
formosanum, 113
hualienense, 113
kiirunense, 113
lindleyanum, 113
shimadaiKitam., 113
Euphorbia
cyathophora, 89
formosana, 89
graminea, 89
heterophylla, 89
jolkini, 32, 89
peplus, 89
shouanensis, 22, 89
tarokoensis, 22, 89
tirucalli, 89
Euphoria

- longana*, 92
Euphrasia
nankotaizanensis, 110
tarokoana, 37, 110
transmorrisonensis
var. *durietziana*, 110
var. *transmorrisonensis*, 111
Eurya
chinensis, 98
crenatifolia, 98
emarginata, 98
glaberrima, 98
gnaphalocarpa, 98
hayatae, 98
japonica, 98
leptophylla, 98
loquaiana, 98
nitida
var. *nanjensha-nensis*, 98
var. *nitida*, 98
rengechiensis, 25, 98
septata, 98
strigillosa, 98
taitungensis, 98
Euryale
ferox, 16, 52
Eurycorymbus
cavaleriei, 92
Euscaphis
japonica, 91
Eustachys
tenera, 68
Eustigma
oblongifolium, 76
Eutrema
japonica, 94
Evolvulus
alsinoides, 105
nummularius, 105
Excoecaria
agallocha, 89
formosana, 89
kawakamii, 32, 89
F
Fagopyrum
cymosum, 95
esculentum, 95
tataricum, 95
Fagraea
ceilanica, 33, 103
Fagus
hayatae, 85
Fallopia
multiflora, 95
Farfugium
japonicum
var. *formosanum*, 114
var. *japonicum*, 114
Fatoua
pilosa, 83
villosa, 83
Fatsia
polycarpa, 116
Festuca
arundinacea, 68
formosana, 68
japonica, 25, 68
leptopogon, 68
ovina, 68
parvigluma, 18, 68
rubra, 68
Ficus
ampelos, 83
aurantiaca
var. *parvifolia*, 83
benjamina, 83
caulocarpa, 83
cumingii
var. *terminalifolia*, 83
erecta
var. *beecheana*, 83
var. *erecta*, 83
esquiroliana, 35, 83
fistulosa, 83
fo. *benguensis*, 83
formosana, 83
fo. *shimadae*, 83
heteropleura, 35, 83
irisana, 83
microcarpa
var. *crassifolia*, 83
var. *fuyensis*, 84
var. *microcarpa*, 84
var. *oluangpiensis*, 84
var. *pusillifolia*, 84
nervosa, 84
pedunculosa, 35, 84
var. *mearnsii*, 35, 84
pubinervis, 84
pumila
var. *awkeotsang*, 84
var. *pumila*, 84
religiosa, 84
ruficaulis
var. *antaoensis*, 84
sarmentosa
var. *henryi*, 84
var. *nipponica*, 84
septica, 84
superba
var. *japonica*, 84
tannoensis, 84
fo. *rhombifolia*, 84
tinctoria, 84
trichocarpa
var. *obtusata*, 84
vaccinioides, 84
variegata
var. *garciae*, 84
virgata, 84
Filipendula
kiraishiensis, 38, 81
Fimbristylis
acuminata, 11, 73
aestivalis
var. *aestivalis*, 73
var. *esquarrosa*, 73
autumnalis, 15, 73
bisumbellata, 73
complanata, 73
cymosa, 73
dichotoma, 73
eragrostis, 32, 73
ferruginea
var. *anpinensis*, 73
var. *ferruginea*, 73
griffithii, 32, 73
littoralis, 73
var. *koidzumiana*, 73
var. *littoralis*, 73
macassarensis, 73
microcarya, 73
nutans, 15, 73
ovata, 73
polytrichoides, 73
schoenoides, 73
sericea, 73
shimadana, 73
spathacea, 73
squarrosa, 73
stolonifera, 22, 73
subinclinata, 73
tainanensis, 73
tetragona, 11, 73
thomsonii, 73
tomentosa, 73
tristachya
var. *subbispidata*, 73
umbellaris, 73
Firmiana
simplex, 93
Fissistigma
glaucescens, 53
oldhamii, 53
Flacourtia
rukam, 88
Flagellaria
indica, 66
Flaveria
bidentis, 114
linearis, 114
Flemingia
lineata, 79
macrophylla
var. *macrophylla*, 79
var. *philippinensis*, 79
strobilifera, 79
Flickingeria
comata, 60
parietiformis, 60
tairukounia, 17, 60
xantholeuca, 17, 60
Floscopa
scandens, 65
Flueggea
suffruticosa, 89
virosa, 89
Foeniculum
vulgare, 117
Fragaria
hayatai, 81
Fraxinus
griffithii, 106
insularis, 106
Freycinetia
formosana, 57
Fuirena
ciliaris, 73
umbellata, 73
Fumaria
officinalis, 74
parviflora, 74
G
Gahnia
tristis, 73
Gaillardia

- pulchella*, 114
- Galactia*
tashiroi, 79
tenuiflora
var. *tenuiflora*, 79
var. *villosa*, 79
- Galeola*
falconeri, 60
lindleyana, 60
- Galinsoga*
parviflora, 114
quadriradiata, 114
- Galium*
echinocarpum, 101
formosense, 101
fukuyamai, 38, 101
gracilens, 101
morii, 38, 101
nankotaizanum, 26, 101
paradoxum, 101
spurium, 101
taiwanense, 101
tarokoense, 26, 101
trifidum, 101
- Garcinia*
linii, 87
multiflora, 87
subelliptica, 21, 87
- Gardenia*
jasminoides, 101
- Gardneria*
multiflora, 103
nutans, 23, 103
- Garnotia*
acutigluma, 68
- Gastrochilus*
ciliaris, 60
flavus, 60
formosanus, 60
fuscopunctatus, 60
hoii, 17, 60
japonicus, 60
matsudai, 60
rantabunensis, 36, 60
raraensis, 60
- Gastrodia*
albida, 60
appendiculata, 24, 60
callosa, 60
clausa, 60
confusa, 60
confusoides
var. *confusoides*, 60
var. *taitungensis*, 60
- elata*, 24, 60
flabilabella, 36, 60
flexistyla, 17, 60
fontinalis
var. *fontinalis*, 17, 60
var. *suburceolata*, 36, 60
gracillis, 60
javanica, 24, 60
leoui, 60
leucochila, 61
nantoensis, 61
nipponica, 61
peichatieniana, 61
pubilabiata, 36, 61
shimizuana, 36, 61
sui, 17, 61
theana, 61
uraiensis, 61
- Gaultheria*
cumingiana, 100
itoana, 100
- Gelonium*
aequoreum, 32, 89
- Geniostema*
rupestre, 34, 103
- Gentiana*
arisanensis, 103
bambuseti, 33, 103
davidii
var. *formosana*, 103
flavomaculata
var. *flavomaculata*, 103
var.
yuanyanghuenensis, 103
horaimontana, 22, 103
itzershanensis, 103
kaohsiungensis, 103
scabrida, 103
var. *punctulata*, 103
tarokoensis, 15, 103
tatakensis, 33, 103
tentyoensis, 15, 103
tenuissima, 103
- Geodorum*
densiflorum, 61
- Geophila*
repens, 101
- Geranium*
carolinianum, 90
hayatanum, 90
molle, 90
nepalense
subsp. *thunbergii*, 90
pusillum, 90
robertianum, 90
suzukii, 90
wilfordii, 90
- Gerbera*
anandria, 14, 114
- Geum*
japonicum, 38, 81
- Gibasis*
pellucida, 65
- Girardinia*
diversifolia, 84
- Glaphyroidopsis*
erubescens, 48
- Glechoma*
hederacea
var. *grandis*, 109
- Gleditsia*
rolfei, 33, 79
- Glehnia*
littoralis, 117
- Glinus*
lotoides, 97
oppositifolius, 97
- Glochidion*
acuminatum, 89
kusukusense, 89
ovalifolium, 89
philippicum, 89
puber, 37, 89
rubrum, 89
zeylanicum
var. *lanceolatum*, 89
var. *tomentosum*, 89
var. *zeylanicum*, 89
- Glossocardia*
bidens, 30, 114
- Glyceria*
leptolepis, 69
- Glycine*
dolichocarpa, 33, 79
max
subsp. *formosana*, 33, 79
tabacina, 33, 79
tomentella, 79
- Glycosmis*
citrifolia, 92
parviflora
var. *erythrocarpa*, 92
var. *parviflora*, 92
- Gnaphalium*
adnatum, 114
calviceps, 114
hypoleucum
var. *amoyense*, 114
var. *hypoleucum*, 114
involucratum
var. *ramosum*, 114
var. *simplex*, 114
japonicum, 114
luteoalbum
subsp. *affine*, 114
subsp. *luteoalbum*, 114
pensylvanicum, 114
polycaulon, 114
purpureum, 114
spicatum, 114
- Gomphandra*
luzoniensis, 39, 111
- Gomphostemma*
callicarpoides, 109
- Gomphrena*
celosioides, 97
serrata, 97
- Goniophlebium*
argutum, 50
- Goniothalamus*
amuyon, 14, 53
- Gonocaryum*
calleryanum, 111
- Gonostegia*
hirta, 84
matsudai, 84
pentandra, 40, 84
- Goodyera*
arisanensis, 61
biflora, 24, 61
bilamellata, 61
bomiensis, 36, 61
carnea, 61
daibuzanensis, 61
foliosa, 61
var. *taoana*, 61
fumata, 61
grandis, 61
kwangtungensis, 61
matsumurana, 61
maximowicziana, 61
nankoensis, 61
pendula, 36, 61
procera, 61
repens, 24, 61
schlechtendaliana, 61

velutina, 61
 var. *albo-nervosa*, 61
viridiflora, 36, 61
yamiana, 36, 61
yangmeishanensis, 61
Gordonia
axillaris, 99
Grammitis
intromissa, 50
Grangea
maderaspatana, 114
Grewia
biloba, 93
eriocarpa, 34, 93
piscatorum, 93
rhombifolia, 93
Guettarda
speciosa, 101
Guizotia
abyssinica, 114
Gymnema
sylvestre, 103
Gymnocarpium
oyamense, 12, 46
remote-pinnatum, 46
Gymnocoronis
spilanthoides, 114
Gymnopetalum
chinense, 86
Gymnosiphon
aphyllus, 21, 56
Gynostemma
pentaphyllum, 86
Gynura
bicolor, 114
divaricata
 subsp. *formosana*, 114
elliptica, 30, 114
japonica, 114

H

Habenaria
alishanensis, 61
ciliolaris, 61
dentata, 61
iyogensis, 61
longiracema, 61
pantlingiana, 61
petelotii, 61
polytricha, 61
stenopetala, 61
tsaiana, 61
Hackelochloa
granularis, 69

Haematoxylum
campechianum, 79
Halodule
pinifolia, 56
uninervis, 56
Halophila
beccari, 56
decipiens, 56
ovalis, 56
Haloragis
micrantha, 77
Hancockia
uniflora, 17, 61
Haplopteris
anguste-elongata, 44
elongata, 44
flexuosa, 44
heterophylla, 13, 44
mediosora, 28, 44
taeniophylla, 44
Haraella
retrocalla, 36, 61
Hayata
merrillii, 61
tabiyahanensis, 61
Hedera
rhombea
 var. *formosana*, 116
Hedychium
coronarium, 66
Hedyotis
biflora, 101
brachypoda, 101
butensis, 101
chrysotricha, 38, 101
corymbosa, 101
diffusa, 101
hedyotidea, 101
koana, 101
pinifolia, 101
strigulosa
 var. *parvifolia*, 101
tenelliflora, 101
uncinella, 101
verticillata, 101
Helianthus
debilis
 subsp. *cucumerifolius*, 114
Helicia
cochinchinensis, 76
formosana, 76
rengetiensis, 76
Helicteres
augustifolia, 93
Helictotrichon

abietetorum, 69
Heliotropium
formosanum, 104
indicum, 104
procumbens
 var. *depressum*, 104
Helminthostachys
zeylanica, 13, 42
Helonias
umbellata, 57
Helwingia
japonica
 subsp. *taiwaniana*, 111
Hemarthria
compressa, 69
Hemerocallis
fulva
 var. *aurantiaca*, 64
Hemiboea
bicornuta, 106
Hemigraphis
cumingiana, 29, 108
primulifolia, 29, 108
reptans, 29, 108
Hemiphragma
heterophyllum, 107
Hempilia
 ×
alpestroides, 61
cordifolia, 36, 61
Hemistepta
lyrata, 114
Heritiera
littoralis, 23, 93
Herminium
lanceum, 61
Hernandia
nymphiifolia, 33, 54
Hetaeria
anomala, 61
oblongifolia, 61
Heteropogon
contortus, 69
Heteropolygonatum
altelobatum, 65
Heterosmilax
septemnervia, 57
Heterostemma
brownii, 103
Hevea
brasiliensis, 89
Hewittia
malabarica, 105
Hibiscus
asper, 93
cannabinus, 93

makinoi, 93
mutabilis, 93
surattensis, 23, 93
syriacus, 93
taiwanensis, 93
tiliaceus, 93
Hieracium
morii, 114
Hippobroma
longiflora, 111
Hiptage
benghalensis, 88
Histiopteris
incisa, 45
Holarrhena
pubescens, 103
Holcoglossum
quasipinifolium, 61
Holcus
lanatus, 69
Homalanthus
fastuosus, 89
Homalium
cochinchinensis, 88
Homalomena
kelungensis, 55
philippinensis, 55
Homonoia
riparia, 89
Houttuynia
cordata, 53
Hoya
carnosa, 103
Humulus
scandens, 83
Huperzia
emeiensis, 41
herteriana, 41
liangshanica, 41
quasipolytrichoides, 41
selago, 26, 41
serrata, 41
 var. *longipetiolata*, 41
 var. *myriophyllifolia*, 41
somae, 41
Hybanthus
enneaspermus, 88
Hydrangea
angustipetala, 98
anomala, 98
aspera, 98
chinensis, 98
densifolia, 98
fauriei, 98
integrifolia, 98
longifolia, 98
paniculata, 98

- viburnoides*, 98
Hydrilla
verticillata, 56
Hydrocharis
dubia, 56
Hydrocleys
nymphoides, 55
Hydrocotyle
batrachium, 116
benguetensis, 116
dichondroides, 116
keelungensis, 116
leucocephala, 116
nepalensis, 116
setulosa, 116
sibthorpioides, 116
verticillata, 116
Hydrolea
zeylanica, 33, 106
Hygrophila
corymbosa, 108
difformis, 108
guianensis, 108
lancea, 108
pogonocalyx, 20, 108
polysperma, 20, 108
salicifolia, 108
stricta, 108
Hygroryza
aristata, 12, 69
Hylocereus
undatus, 98
Hylodesmum
densum, 15, 79
laterale, 79
leptopus, 79
podocarpum
subsp. *oxyphyl-
lum*, 79
subsp. *Podocarpum*,
79
Hylophila
nipponica, 61
Hylotelephium
subcapitatum, 76
Hymenachne
pseudointerrupta,
25, 69
Hymenasplenium
apogamum, 46
catractarum, 46
cheilosorum, 46
excisum, 46
filipes, 46
obliquissimum, 46
subnormale, 46
unilaterale, 46
Hymenophyllum
acutum, 43
badium, 43
barbatum, 43
blandum, 27, 43
denticulatum, 43
devolii, 43
digitatum, 19, 43
fimbriatum, 43
holochilum, 43
javanicum, 43
nitidulum, 43
okadae, 43
oligosorum, 43
pallidum, 27, 43
palmatifidum, 13,
43
paniculiflorum, 43
pilosissimum, 27, 43
polyanthos, 43
productum, 13, 43
semialatum, 43
simonsianum, 13,
43
taiwanense, 13, 43
Hypericum
ascyron, 87
erectum, 87
formosanum, 87
geminiflorum, 87
var. *simplicistyl-
lum*, 87
gramineum, 87
japonicum, 87
nagasawai, 87
nakamurai, 33, 87
nokoense, 87
patulum, 87
sampsonii, 87
subalatum, 33, 87
taihezanense, 87
Hypochaeris
chillensis, 114
glabra, 114
microcephala
var. *albiflora*,
114
radicata, 114
Hypodematium
crenatum, 48
Hypoestes
cumingiana, 108
purpurea, 108
Hypolepis
alpina, 45
pallida, 19, 45
punctata, 45
tenuifolia, 45
Hypolytrum
nemorum, 73
Hypoxis
aurea, 64
Hyptis
brevipes, 109
pectinata, 109
rhomboides, 109
spicigera, 109
suaveolens, 109
I
Ichnanthus
vicinus, 69
Idesia
polycarpa, 88
Ilex
arisanensis, 111
asprella, 111
bioritsensis, 111
cochinchinensis,
111
crenata, 111
ficoidea, 111
formosana, 111
goshiensis, 111
hayataiana, 111
integra, 29, 111
kusanoi, 111
lonicerifolia
var. *lonicerifo-
lia*, 111
var. *matsudai*,
111
maximowicziana,
111
micrococca, 111
pedunculosa, 111
pubescens, 111
rarasanensis, 111
rotunda, 111
sugerokii
var. *brevipedun-
culata*, 111
suzukii, 111
taiwanensis, 111
tugitakayamensis,
111
uraiensis, 111
yunnanensis
var. *parvifolia*,
111
Illicium
anisatum, 53
arborescens, 53
tashiroi, 53
Illigera
luzonensis, 54
Impatiens
balsamina, 98
devolii, 31, 98
tayemonii, 31, 98
uniflora, 98
walleriana, 98
Imperata
cylindrica
var. *major*, 69
Indigofera
byobienensis, 15, 79
galegoides, 79
glandulifera, 79
hirsuta, 79
linifolia, 79
nigrescens, 79
pedicellata, 22, 79
pseudo-tinctoria, 79
ramulosissima, 22,
79
spicata, 79
suffruticosa, 79
taiwaniana, 15, 79
tinctoria, 79
trifoliata, 79
venulosa, 79
zollingeriana, 33,
79
Ipomoea
alba, 105
aquatica, 105
batatas, 105
biflora, 105
cairica, 105
carnea
subsp. *fistulosa*,
105
eriocarpa, 105
hederacea, 105
hederifolia, 105
imperati, 31, 105
indica, 105
littoralis, 105
mauritanica, 105
nil, 105
obscura, 105
pes-caprae
subsp. *brasili-
ensis*, 105
pes-tigridis, 105
polymorpha, 105
purpurea, 105
quamoclit, 105
sumatrana, 21, 105
trifida, 105
triloba, 105
violacea, 105
wrightii, 105
Iris
domestica, 64
formosana, 64
nantouensis, 64
Isachne
albans, 69

- beneckeii*, 69
dispar, 69
globosa, 69
kunthiana, 69
miliaceae, 69
myosotis, 69
nipponensis, 69
Ischaemum
akonense, 69
aristatum
var. *aristatum*,
69
var. *momiyamai*,
69
aureum, 69
barbatum
var. *gibbum*, 69
crassipes, 69
indicum, 69
muticum, 69
rugosum
var. *segetum*, 69
setaceum, 69
timorense, 69
Isodon
amethystoides, 109
macrocalyx, 109
serra, 109
Isoetes
taiwanensis, 12, 41
Itea
oldhamii, 76
parviflora, 76
Ixeridium
laevigatum, 114
transnokoense, 114
Ixeris
chinensis, 114
debilis, 114
polycephala, 114
repens, 114
stolonifera, 114
tamagawaensis, 114
Ixora
philippinensis, 26,
101
J
Jacquemontia
paniculata, 105
polyantha, 105
tamniifolia, 105
Jasminanthes
mucronata, 29, 104
Jasminum
lanceolarium, 106
nervosum, 106
sinense, 106
urophyllum, 106
Juglans
cathayensis, 86
Juncus
effusus
var. *decipiens*,
71
imbricatus, 71
leschenaultii, 71
marginatus, 71
ohwianus, 22, 71
tenuis, 71
tobdenii, 71
triflorus, 71
wallichianus, 33, 71
Juniperus
chinensis
var. *taiwanensis*,
29, 52
formosana, 52
var. *concolor*, 52
squamata, 52
Justicia
comata, 108
gendarussa, 108
procumbens
var. *hayatae*, 29,
108
var. *hirsuta*, 29,
108
var. *linearifolia*,
29, 108
var. *procumbens*,
108
quadrifaria, 29, 108
K
Kadsura
japonica, 53
oblongifolia, 53
philippinensis, 53
Kalanchoe
garambiensis, 31,
76
gracilis, 76
spathulata, 76
Kalimeris
hispida, 114
Kandelia
obovata, 87
Keteleeria
dauidiana
var. *formosana*,
14, 52
Kleinhovia
hospita, 93
Knoxia
corymbosa, 101
Koelreuteria
henryi, 92
Koenigia
delicatula, 95
nepalensis, 95
Korthalsella
japonica, 95
Kudoacanthus
albonervosa, 29,
108
Kuhlhasseltia
integra, 36, 61
Kummerowia
stipulacea, 15, 79
striata, 79
L
Lablab
purpureus, 79
Lactuca
serriola, 114
Lagenophora
lanata, 114
Lagerstroemia
subcostata, 90
Lagdera
alata, 114
Lamium
amplexicaule, 15,
109
hybridum, 109
purpureum, 109
tuberiferum, 109
Landoltia
punctata, 55
Lantana
camara, 108
Laportea
aestuans, 84
bulbifera, 40, 84
interrupta, 84
Lapsanastrum
apogonoides, 114
takasei, 114
Lasianthus
appressihirtus
var. *appressihir-*
tus, 101
var. *maximus*,
101
bunzanensis, 101
chinensis, 26, 101
curtisii, 101
cyanocarpus, 101
fordii, 101
formosensis, 101
hiiranensis, 38, 101
japonicus
var. *japonicus*,
102
var. *satsumensis*,
102
microphyllum, 102
microstachys, 102
obliquinervis
var. *obliquin-*
ervis, 102
var. *simizui*, 26,
102
var. *taitoensis*,
102
tsangii, 38, 102
wallichii, 102
Lastreopsis
tenera, 49
Lathraea
purpurea, 111
Lecanorchis
amethystea, 36, 61
bihuensis, 61
cerina, 61
japonica, 61
kiusiana, 61
latens, 61
nigricans
var. *nigricans*,
61
var. *yakushimen-*
sis, 61
subpelorica, 61
suginoana, 61
thalassica, 24, 61
trachycaula, 61
triloba, 24, 61
vietnamica, 61
virella, 17, 61
Lecanthus
peduncularis, 84
Leea
guineensis, 77
philippinensis, 77
Leersia
hexandra, 69
Legazpia
polygonoides, 34,
107
Lemmaphyllum
diversum, 50
microphyllum, 50
Lemna
aequinoctialis, 55
trisulca, 14, 55
Leontopodium
microphyllum, 114
Leonurus
japonicus, 109
Lepidagathis
formosensis, 108
inaequalis, 108
secunda, 108

- stenophylla*, 108
- Lepidium*
bonariense, 94
virginicum, 94
- Lepisorus*
clathratus, 50
kawakamii, 50
kuchenensis, 50
megasorus, 50
miyoshianus, 50
monilisorus, 50
morrisonensis, 51
mucronatus, 13, 51
obscurevenulosus, 51
pseudoussuriensis, 51
subligolepidus, 51
thunbergianus, 51
tosaensis, 51
- Lepistemon*
binectariferum
var. *tri-chocarpum*, 105
intermedius, 14, 105
- Leptaspis*
formosana, 18, 69
- Leptatherum*
boreale, 69
- Leptochilus*
×
shintenensis, 51
decurrens, 51
ellipticus, 51
hemionitideus, 51
henryi, 51
insignis, 51
pothifolius, 51
pteropus, 51
wrightii, 51
- Leptochloa*
chinensis, 69
fusca
subsp. *fascicularis*, 69
subsp. *uninervia*, 69
panicea, 69
- Lepturus*
repens, 69
- Lespedeza*
chinensis, 79
cuneata, 79
daurica, 15, 79
formosa, 79
thunbergii
subsp. *formosa*, 79
virgata, 79
- Leucaena*
leucocephala, 79
- Leucanthemum*
vulgare, 114
- Leucas*
chinensis, 109
- Leucostegia*
truncata, 48
- Leucosyke*
quadrinervia, 84
- Ligularia*
japonica, 30, 114
kojimaie, 30, 114
stenocephala, 114
- Ligustrum*
liukiunense, 106
morrisonense, 106
pricei, 106
sinense, 106
- Lilium*
callosum, 57
formosanum, 57
longiflorum
var. *scabrum*, 57
speciosum
var. *glosiosoides*, 16, 57
- Limnobiium*
laevigatum, 56
- Limnocharis*
flava, 55
- Limnophila*
aromatica, 37, 107
aromaticoides, 107
fragrans, 107
heterophylla, 11, 107
rugosa, 37, 107
sessiliflora, 25, 107
taoyuanensis, 11, 107
trichophylla, 25, 107
- Limonium*
sinense, 95
wrightii, 17, 95
- Lindera*
aggregata, 54
akoensis, 54
communis, 54
erythrocarpa, 54
glauca, 54
megaphylla, 54
thunbergii, 54
- Lindernia*
anagallidea, 107
anagallis, 107
antipoda, 107
ciliata, 107
- crustacea*, 107
dubia, 107
nummularifolia, 12, 107
procumbens, 107
pusilla, 107
rotundifolia, 107
ruellioides, 107
scutellariiformis, 23, 107
tenuifolia, 34, 107
viscosa, 107
- Lindsaea*
×
heterophylla, 44
chienii, 44
cultrata, 28, 44
ensifolia, 44
kawabatae, 44
lucida, 28, 44
merrillii
var. *yaeyamensis*, 44
obtusata, 44
orbiculata
var. *commixta*, 44
var. *deltoidea*, 44
var. *orbiculata*, 44
var. *recedens*, 44
- Liodendron*
formosanum, 87
- Liparis*
amabilis, 17, 61
auriculata, 36, 61
barbata, 24, 61
bootanensis, 61
caespitosa, 24, 61
campylostalex, 24, 61
condylobulbon, 61
cordifolia, 61
derchiensis, 24, 61
elliptica, 61
ferruginea, 12, 61
formosana, 61
grossa, 61
henryi, 61
japonica, 24, 62
kawakamii, 62
krameri
var. *sasakii*, 36, 62
laurisilvatica, 62
liangzuensis, 17, 62
nakaharai, 62
nervosa, 62
nigra, 62
nokoensis, 62
- odorata*, 17, 62
reckoniana, 24, 62
rubrotincta, 62
somai, 24, 62
sootenzanensis, 62
viridiflora, 62
- Liquidambar*
formosana, 76
- Liriope*
minor
var. *angustissima*, 65
platyphylla, 65
spicata, 65
- Lithocarpus*
amygdalifolius, 85
chiaratuangensis, 22, 85
corneus, 85
dodonaefolius, 33, 85
formosanus, 15, 85
glaber, 85
hancei, 85
harlandii, 85
kawakamii, 85
konishii, 85
lepidocarpus, 85
nantoensis, 33, 85
shinsuiensis, 22, 85
synbalanos, 85
taitoensis, 85
- Lithospermum*
zollingeri, 31, 104
- Litosanthes*
biflora, 102
- Litsea*
acuminata, 54
acutivena, 54
akoensis
var. *akoensis*, 54
var. *chitouchiaoensis*, 54
var. *sasakii*, 54
coreana, 54
cubeba, 54
elongata
var. *mushaensis*, 54
garciae, 15, 54
hypophaea, 54
lii
var. *lii*, 54
var. *nunkao-tahangensis*, 54
linii, 54
morrisonensis, 54
perrottetii, 54
rotundifolia

- var. *oblongifolia*, 54
- Livistona*
chinensis
var. *subglobosa*, 30, 65
- Lobelia*
alsinoides
subsp. *hancei*, 111
chinensis, 111
cliffortiana, 111
nummularia, 111
seguinii, 111
zeylanica, 111
- Lolium*
multiflorum, 69
perenne, 69
- Lomariopsis*
spectabilis, 50
- Lomatogonium*
chilaisensis, 15, 103
- Lonicera*
acuminata, 116
apodantha, 116
hypoglaucha, 116
japonica, 116
kawakamii, 31, 116
macrantha, 31, 116
oiwakensis, 31, 116
- Lophatherum*
gracile, 69
- Loranthus*
delavayi, 95
kaoi, 95
- Lotus*
corniculatus
subsp. *japonicus*, 80
pacifica, 33, 80
- Loxogramme*
biformis, 19, 51
chinensis, 51
confertifolia, 51
formosana, 51
grammitoides, 51
remotefrondigera, 51
salicifolia, 51
- Ludwigia*
×
taiwanensis, 90
adscendens, 90
decurrens, 90
epilobioides, 90
erecta, 90
hyssopifolia, 90
octovalvis, 90
ovalis, 35, 90
palustris, 90
- perennis*, 35, 90
- Luisia*
cordata, 17, 62
lui, 62
megasepala, 62
teres, 62
- Lumnitzera*
racemosa, 90
- Luzula*
effusa, 71
multiflora, 71
plumosa, 71
taiwaniana, 72
- Lycianthes*
biflora, 105
lysimachoides, 105
- Lycium*
chinense, 105
- Lycopersicon*
esculentum
var. *cerasiforme*, 105
- Lycopodiastrium*
casuarinoides, 41
- Lycopodiella*
cernua, 41
- Lycopodium*
annotinum, 26, 41
clavatum, 41
complanatum, 41
obscurum, 41
veitchii, 41
yueshanense, 41
- Lycopus*
lucidus, 22, 109
- Lycoris*
aurea, 20, 64
- Lygodium*
japonicum, 43
microphyllum, 28, 43
- Lyonia*
ovalifolia
var. *lanceolata*, 100
var. *ovalifolia*, 100
- Lysimachia*
ardisioides, 99
candida, 12, 99
capillipes, 99
chingshuiensis, 18, 99
congestiflora, 99
decurrens, 99
fortunei, 99
japonica, 99
mauritiana, 99
nigropunctata, 99
remota, 99
- Lysionotus*
pauciflorus
var. *ikedae*, 22, 106
var. *pauciflorus*, 106
- M**
- Maackia*
taiwanensis, 33, 80
- Macaranga*
sinensis, 89
tanarius, 89
- Machilus*
japonica
var. *japonica*, 54
var. *kusanoi*, 54
konishii, 54
obovatifolia
var. *obovatifolia*, 54
var. *taiwuensis*, 54
philippinensis, 54
thunbergii, 54
zuihoensis
var. *mushaensis*, 54
var. *zuihoensis*, 54
- Macleaya*
cordata, 74
- Maclura*
cochinchinensis, 84
- Macroptilium*
atropurpureus, 80
bracteatum, 80
lathyroides, 80
- Macrothelypteris*
polypodioides, 20, 48
torresiana, 48
- Macrotyloma*
uniflorum, 80
- Maesa*
japonica, 99
lanyuensis, 99
perlaria
var. *formosana*, 99
var. *perlaria*, 99
- Magnolia*
kachirachirai, 34, 53
- Mahonia*
japonica, 31, 75
oiwakensis, 31, 75
- Maianthemum*
formosanum, 65
- harae*, 65
- Malachra*
capitata, 93
- Malaisia*
scandens, 84
- Malaxis*
bancanoides, 62
matsudae, 62
microtatantha, 36, 62
monophyllos, 62
ophrydis, 62
purpurea, 36, 62
ramosii, 36, 62
shampoae, 62
- Mallotus*
japonicus, 89
paniculatus
var. *formosanus*, 89
var. *paniculatus*, 89
philippensis, 89
repandus, 89
tiliifolius, 89
- Malus*
doumeri, 81
hupehensis, 18, 81
- Malva*
cathayensis, 93
neglecta, 93
parviflora, 93
- Malvastrum*
coromandelianum, 93
spicatum, 93
- Mangifera*
indica, 91
- Manihot*
esculenta, 89
- Maoutia*
setosa, 84
- Margaritaria*
indica, 37, 89
- Mariscus*
sumatrensis, 73
- Marsdenia*
formosana, 104
tinctoria, 104
- Marsilea*
minuta, 43
- Matricaria*
matricarioides, 114
- Maytenus*
diversifolia, 87
emarginata, 87
- Mazus*
alpinus, 110
delavayi, 110
fauriei, 110

- goodenifolius*, 110
miquelii, 110
pumilus, 110
tainanensis, 110
Mecardonia
procumbens, 107
Medicago
arabica, 80
lupulina, 80
minima, 80
polymorpha, 80
sativa, 80
Medinilla
formosana, 34, 91
hayatana, 23, 91
Melampyrum
roseum, 25, 111
Melanolepis
multiglandulosa, 89
Melastoma
affine, 91
candidum, 91
intermedia, 34, 91
Melia
azedarach, 93
Melica
onoei, 69
Melicope
pteleifolia, 92
semecarpifolia, 92
triphylla, 92
Melilotus
indicus, 80
officinalis
subsp. *suaveolens*, 80
suaveolens, 80
Melinis
minutiflora, 69
Meliosma
callicarpifolia, 76
rhoifolia, 76
rigida, 76
squamulata, 76
Melissa
axillaris, 109
Melochia
corchorifolia, 93
Melodinus
angustifolius, 104
Melothria
pendula, 86
Memecylon
lanceolatum, 34, 91
pendulum, 23, 91
Mentha
arvensis
subsp. *piperascens*, 109
canadensis, 109
Mercurialis
leiocarpa, 89
Merremia
cissoides, 105
gemella, 105
hederacea, 105
hirta, 31, 105
quinata, 105
similis, 14, 105
tuberosa, 105
vitifolia, 105
Metathelypteris
adscendens, 48
flaccida, 13, 48
gracilescens, 48
laxa, 48
uraiensis, 48
Michelia
compressa
var. *formosana*, 53
var. *lanyuensis*, 53
Micranthemum
micranthemoides, 107
Microcarpaea
minima, 107
Microglossa
pyrifolia, 114
Microlepis
calvescens, 45
hookeriana, 45
intramarginalis, 45
krameri, 45
marginata, 45
var. *bipinnata*, 45
nepalensis, 45
obtusiloba, 45
platyphylla, 12, 45
rhomboidea, 27, 45
sinostrigosa, 45
speluncae, 45
strigosa, 45
substrigosa, 45
tenera, 45
trapeziformis, 45
trichocarpa, 45
trichosora, 45
Micropolypodium
okuboi, 51
Microsorium
membranaceum, 51
punctatum, 51
steerei, 20, 51
Microstegium
ciliatum, 69
dilatatum, 69
eucnemis, 69
fasciculatum, 69
fauriei, 69
geniculatum, 69
glaberrimum, 69
glabratum, 69
japonicum, 69
nudum, 69
somai, 69
spectabile, 69
tenue, 69
vimineum, 69
Microtis
unifolia, 62
Microtropis
fokienensis, 87
japonica, 87
Mikania
cordata, 114
micrantha, 114
Milium
effusum, 69
Millettia
pachycarpa, 80
pinnata, 80
pulchra
var. *microphylla*, 15, 80
Mimosa
diplotricha, 80
pigra, 80
pudica, 80
Mimulus
tenellus
var. *japonicus*, 110
Mirabilis
jalapa, 97
Miscanthus
floridulus, 69
sinensis, 69
Mischobulbium
cordifolium, 62
Mitchella
undulata, 38, 102
Mitella
formosana, 76
Mitracarpus
hirtus, 102
Mitrasacme
indica, 103
pygmaea, 103
Mitrastemon
yamamotoi
var. *kanehirai*, 23, 100
var. *yamamotoi*, 35, 100
Modiola
caroliniana, 93
Moehringia
trinervia, 96
Molineria
capitulata, 64
Mollugo
stricta, 97
verticillata, 97
Momordica
charantia, 86
cochinchinensis, 86
Monachosorum
henryi, 45
maximowiczii, 45
Moneses
uniflora, 100
Monochoria
vaginalis, 66
Monotropa
hypopithys, 32, 100
uniflora, 100
Monotropastrum
humile, 100
macrocarpum, 100
Morinda
citrifolia, 102
parvifolia, 102
umbellata, 102
Morus
australis, 84
Mosla
chinensis, 109
dianthera, 109
scabra, 109
Mucuna
gigantea
subsp. *tashiroi*, 15, 80
macrocarpa, 80
membranacea, 33, 80
pruriens
var. *pruriens*, 80
var. *utilis*, 80
Muhlenbergia
huegelii, 69
Mukia
maderaspatana, 86
Muntingia
calabura, 93
Murdannia
edulis, 65
keisak, 65
loriformis, 65
spirata, 31, 65
Murraya
crenulata, 92
euchrestifolia, 92
exotica, 92
paniculata, 92
var. *omphalocarpa*, 92

- var. *paniculata*,
92
- Musa*
balbisiana, 66
basjoo
var. *formosana*,
66
insularimontana, 66
itinerans
var. *chiumei*, 16,
66
var. *kavalanensis*, 16, 66
yamiensis, 11, 66
- Mussaenda*
albiflora, 38, 102
macrophylla, 102
parviflora, 102
pubescens, 102
taihokuensis, 102
taiwanensis, 38, 102
- Myoporum*
bontioides, 26, 107
- Myosotis*
arvensis, 104
- Myriactis*
humilis, 114
- Myrica*
adenophora, 23, 85
rubra, 85
- Myriophyllum*
aquaticum, 77
dicoccum, 77
spicatum, 77
ussuriense, 77
- Myristica*
ceylanica
var. *cagayanensis*, 35, 53
elliptica
var. *simiarum*,
23, 53
- Myrmechis*
drymoglossifolia,
62
- Myrsine*
africana, 99
sequinii, 99
stolonifera, 99
- N**
- Nageia*
nagi, 20, 52
- Najas*
ancistrocarpa, 11,
56
browniana, 33, 56
gracillima, 56
graminea, 56
- indica*, 56
marina, 56
minor, 56
- Nanocnide*
japonica, 84
- Narenga*
porphyrocoma, 69
- Nasturtium*
officinale, 94
- Neanotis*
formosana, 102
hirsuta, 102
- Nelsonia*
canescens, 108
- Nemosenecio*
formosanus, 30, 114
- Neosalsomitra*
integrifolia, 86
- Neocheiropteris*
ensata, 51
fortunei, 51
- Neolitsea*
aciculata
var. *aciculata*, 54
var. *variabil-*
lima, 54
acuminatissima, 54
buisanensis, 54
fo. *sutsuoensis*,
54
daibuensis, 54
hiiranensis, 34, 54
konishii, 54
parvigemma, 54
sericea
var. *aurata*, 23,
54
var. *sericea*, 54
villosa, 15, 54
- Neonauclea*
reticulata, 102
- Neonotonia*
wightii, 80
- Neottia*
acuminata, 62
atayalica, 62
breviscapa, 36, 62
formosana, 62
hohuanshanensis,
62
japonica, 62
kuanshanensis, 24,
62
meifongensis, 24, 62
microauriculata,
36, 62
morrisonicola, 62
nankomontana, 36,
62
piluchiensis, 62
- pseudonipponica*,
17, 62
shenlengiana, 62
suzukii, 62
taizanensis, 36, 62
tatakaensis, 36, 62
- Nephelaphyllum*
tenuiflorum, 24, 62
- Nephrolepis*
×
copelandii, 50
hipocrepicis, 50
pseudobiserrata,
50
biserrata, 50
brownii, 50
cordifolia, 50
- Neptunia*
gracilis, 80
plena, 80
pubescens, 80
- Nertera*
granadense, 102
nigricarpa, 102
- Nervilia*
alishanensis, 62
aragoana, 62
crociformis, 36, 62
cumberlegei, 17, 62
hungii, 17, 62
lanyuensis, 36, 62
linearilabia, 62
nipponica, 62
plicata, 36, 62
purpureotincta, 62
ratis, 62
tahanshanensis, 62
taitoensis, 62
- Neslia*
paniculata, 94
- Neyraudia*
arundinacea, 69
- Nicandra*
physalodes, 105
- Nicotiana*
alata, 105
longiflora, 105
plumbaginifolia,
105
tabacum, 105
- Nothapodytes*
nimmoniana, 101
- Notoseris*
formosana, 114
- Nuphar*
shimadai, 16, 53
- Nymphaea*
nouchali, 53
stellata, 53
tetragona, 53
- Nymphoides*
aurantiaca, 16, 111
coreana, 35, 112
hydrophylla, 16,
112
indica, 23, 112
lungtanensis, 11,
112
peltata, 112
- O**
- Oberonia*
arisanensis, 62
caulescens, 62
gigantea, 24, 62
japonica, 62
kusukusensis, 62
linguae, 62
pumila
var. *pumila*, 36,
62
var. *rotundum*,
62
rosea, 24, 62
segawae, 24, 62
seidenfadenii, 24,
62
- Ocimum*
basilicum, 109
- Odontochilus*
brevistylus, 62
elwesii, 17, 62
formosanus, 62
guangdongensis,
17, 62
inabai, 62
lanceolatus, 62
nanlingensis, 62
poilanei, 17, 62
- Odontosoria*
×
intermedia, 44
yaeyamensis, 44
biflora, 44
chinensis, 44
gracilis, 44
- Oenanthe*
javanica, 117
pterocaulon, 117
thomsonii, 117
- Oenothera*
biennis, 90
glazioviana, 90
laciniata, 90
stricta, 90
tetraptera, 90
- Ohwia*
caudata, 80
- Olax*

- imbricata*, 23, 95
Oldenlandiopsis
callitrichoides, 102
Oleandra
wallichii, 50
Onychium
japonicum, 44
lucidum, 44
siliculosum, 45
Operculina
turpethum, 105
Ophioderma
pendula, 42
Ophioglossum
austrasiaticum, 42
parvum, 42
petiolatum, 42
reticulatum, 42
thermale, 42
Ophiopogon
intermedius, 65
reversus, 65
Ophiorrhiza
hayatana, 102
japonica, 102
kuroiwae, 102
mitchelloides, 39, 102
pumila, 102
Oplismenus
aemulus, 69
compositus, 69
hirtellus, 69
Opuntia
dillenii, 98
Orchis
kunihikoana, 62
Oreocnide
pedunculata, 84
trinervis, 84
Oreogrammitis
adspersa, 28, 51
caespitosa, 13, 51
congener
var. *congener*, 51
var. *polytricha*, 20, 51
marivelesensis, 13, 51
nuda, 20, 51
orientalis, 13, 51
reinwardtii, 51
Oreorchis
bilamellata, 36, 62
fargesii, 36, 62
indica, 24, 62
micrantha, 36, 63
patens, 63
Origanum
vulgare, 109
Ormocarpum
cochinchinensis, 33, 80
Ormosia
formosana, 33, 80
hengchuniana, 33, 80
Orobanche
coerulescens, 111
Orthosiphon
aristatus, 109
Oryza
rufipogon, 12, 69
Oryzopsis
obtusata, 18, 69
Osbeckia
chinensis, 91
opipara, 91
Osmanthus
enervius, 106
heterophyllus, 106
kaoi, 106
lanceolatus, 106
marginatus, 106
matsumuranus, 106
Osmolindsaea
japonica, 44
odorata, 44
Osmorhiza
aristata, 117
Osmoxylon
pectinatum, 116
Osmunda
japonica, 42
Osmundastrum
cinnamomeum, 28, 42
Osteomeles
anthyllidifolia
var. *subrotunda*, 18, 81
schwerinae, 18, 81
Otanthera
scaberrima, 91
Ottelia
alismoides, 56
Ottochloa
nodosa, 70
Oxalis
acetocella
subsp. *griffithii*
acetosella
subsp. *taemoni*, 37, 87
corniculata, 87
corymbosa, 87
P
Pachira
aquatica, 93
Pachycentria
formosana, 91
Pachyrhizus
erosus, 80
Pachysandra
axillaris, 76
Pachystoma
pubesens, 17, 63
Paederia
cavaleriei, 102
foetida, 102
Paesia
radula, 12, 45
Palaquium
formosanum, 98
Paliurus
ramosissimus, 25, 83
Pandanus
odoratissimus, 57
Panicum
bisulcatum, 70
brevifolium, 70
curviflorum
var. *suishaense*, 18, 70
dichotomiflorum, 70
humile, 70
luzonense, 70
maximum, 70
miliaceum, 70
notatum, 70
paludosum, 70
repens, 70
sarmentosum, 70
sumatrense, 70
Papaver
rhoeas, 74
Papilionanthe
pseudotaiwaniana, 63
taiwaniana, 63
Paraboea
swinhoii, 106
Paragymnopteris
vestita, 20, 45
Parahemionitis
arifolia, 28, 45
Paraphlomis
formosana, 109
javanica, 109
tomentoso-capitata, 109
Paraprenanthes
sororia, 115
Parasenecio
hwangshanica, 30, 115
monantha, 30, 115
nokoensis, 21, 115
Parathelypteris
angulariloba, 48
angustifrons, 48
beddomei, 48
glanduligera, 48
Paris
fargesii
var. *brevipetalata*, 57
polyphylla
var. *polyphylla*, 57
var. *stenophylla*, 57
var. *taitungensis*, 57
Parnassia
palustris, 87
Parsonia
laevigata, 104
Parthenium
hysterophorus, 115
Parthenocissus
tricuspidata, 77
Paspalidium
flavidum, 70
punctatum, 70
Paspalum
commersonii, 70
conjugatum, 70
dilatatum, 70
distichum, 70
fimbriatum, 70
longifolium, 70
notatum, 70
orbiculare, 70
paniculatum, 70
scrobiculatum, 70
thunbergii, 70
urvillei, 70
vaginatum, 70
virgatum, 70
Passiflora
edulis, 88
foetida
var. *hispida*, 88
suberosa, 88
Patrinia
formosana, 116
glabrifolia, 116
scabiosifolia, 116
villosa, 116
Paulownia
×
taiwaniana, 110
fortunei, 25, 110
kawakamii, 37, 110
Pavetta
indica, 18, 102

- Pectis*
prostrata, 115
- Pedicularis*
ikomae, 111
verticillata, 111
- Peliosanthes*
teta
var. *humilis*, 65
var. *kaoi*, 65
- Pellionia*
radicans, 84
scabra, 85
- Pemphis*
acidula, 90
- Pennisetum*
alopecuroides, 70
amiricanum, 70
clandestinum, 70
polystachion, 70
purpureum, 70
setaceum, 70
- Pentapanax*
castanopsisicola, 116
- Pentarhizidium*
orientale, 13, 46
- Peperomia*
japonica, 53
nakaharai, 53
pellucida, 53
reflexa, 53
rubrivenosa, 53
sui, 53
- Peracarpa*
carnosa, 111
- Pericampylus*
formosanus, 74
- Perilla*
frutescens, 110
- Peristrophe*
japonica, 108
roxburghiana, 108
- Peristylus*
calcaratus, 63
formosanus, 63
goodyeroides, 63
gracilis, 24, 63
lacertifer
var. *lacertifer*, 63
var. *taipoensis*, 24, 63
monticola, 17, 63
- Perotis*
indica, 70
macrantha, 70
- Perrottetia*
arisanensis, 91
- Persicaria*
barbata, 95
var. *gracilis*, 95
- capitata*, 95
chinensis, 95
conspicua, 95
dichotoma, 95
filiformis, 95
foliosa, 95
glabra, 95
hastatosagittata, 37, 95
hydropiper, 95
japonica, 95
kawagoeana, 96
lanata, 96
lapathifolia, 96
longiseta, 96
maackiana, 18, 96
maculosa, 96
muricata, 96
nepalensis, 96
orientalis, 96
perfoliata, 96
posumbu, 96
praetermissa, 96
pubescens, 96
pulchra, 37, 96
runcinata, 96
sagittata, 37, 96
scabra, 96
senticosa, 96
thunbergii, 96
tripterocarpa, 96
viscosa, 96
- Pertya*
simozawai, 21, 115
- Petasites*
formosanus, 115
- Petrosavia*
sakurii, 56
- Peucedanum*
formosanum, 117
japonicum, 117
- Phacellanthus*
tubiflorus, 17, 111
- Phaenosperma*
globosum, 70
- Phaius*
flavus, 63
mishmensis, 63
takeoi, 24, 63
tankervilleae, 36, 63
- Phalaenopsis*
aphrodite, 17, 63
equestris, 17, 63
- Phalaris*
arundinacea, 70
canariensis, 70
- Phegopteris*
connectilis, 28, 48
decursive-pinnata, 48
- Phellodendron*
amurense
var. *wilsonii*, 18, 92
- Philoxerus*
wrightii, 29, 97
- Philydrum*
lanuginosum, 65
- Phlegmariurus*
carinatus, 19, 41
changii, 41
cryptomerianus, 41
cunninghamioides, 41
fargesii, 19, 41
fordii, 41
phlegmaria, 19, 41
salvinoides, 19, 41
sieboldii, 19, 41
squarrosus, 19, 41
- Phleum*
alpinum, 70
- Phoebe*
formosana, 54
- Phoenix*
hanceana, 65
- Pholidota*
cantonensis, 63
- Photinia*
beauverdiana, 81
chingshuiensis, 81
lucida, 81
niitakayamensis, 81
parvifolia, 81
serratifolia
var. *ardisiifolia*, 81
var. *lasiopetala*, 81
var. *serratifolia*, 81
- Phragmites*
australis, 70
karka, 70
- Phreatia*
caulescens, 17, 63
formosana, 63
morii, 63
taiwaniana, 63
- Phryma*
leptostachya, 110
- Phtheirospermum*
japonicum, 111
- Phyla*
nodiflora, 108
- Phyllanthus*
amarus, 89
debilis, 89
embergeri, 89
hookeri, 89
- multiflorus*, 89
oligospermus, 90
tenellus, 90
urinaria
subsp. *nudicarpus*, 90
ussuriensis, 90
virgatus, 90
- Phyllodium*
pulchellum, 80
- Phyllostachys*
lithophila, 70
makinoi, 70
pubescens, 70
- Phymatosorus*
longissimus, 20, 51
membranifolius, 28, 51
scolopendria, 51
- Physaliastrum*
chamaesara-choides, 26, 105
- Physalis*
angulata, 105
peruviana, 105
pubescens, 105
- Phytolacca*
americana, 97
icosandra, 97
japonica, 97
- Picea*
morrisonicola, 52
- Pichisermollodes*
quasidivariata, 51
- Picrasma*
quassioides, 39, 92
- Picris*
hieracioides
subsp. *morrisonensis*, 115
subsp. *ohwiana*, 115
- Pieris*
taiwanensis, 100
- Pilea*
angulata, 85
aquarum
subsp. *brevicornuta*, 85
elliptifolia, 40, 85
funkikensis, 85
japonica, 40, 85
matsudai, 85
melastomoides, 85
microphylla, 85
nummulariifolia, 85
peplodes
var. *major*, 85

- var. *peploides*,
 85
plataniflora, 85
pumila, 85
rotundinucula, 85
somai, 85
swinglei, 85
Pimpinella
diversifolia, 117
niitakayamensis,
 117
Pinanga
tashiroi, 21, 65
Pinellia
ternata, 55
Pinus
 ×
hayatana, 52
armandii
 var. *masteriana*,
 52
fragilissima, 52
massoniana, 52
morrisonicola, 52
taiwanensis, 52
Piper
arborescens, 53
bette, 53
interruptum
 var. *multin-*
ervum, 53
kadsura, 53
kawakamii, 53
kwashoense, 53
sarmentosum, 53
sintenense, 53
taiwanense, 53
umbellatum, 53
Pipturus
arborescens, 85
Pisonia
aculeata, 97
umbellifera, 97
Pistacia
chinensis, 91
Pistia
stratiotes, 55
Pittosporum
daphniphylloides,
 116
illicioides
 var. *angusti-*
folium, 37,
 116
 var. *illicioides*,
 116
moluccanum, 116
pentandrum, 116
tobira, 116
Pityrogramma
calomelanos, 45
Plagiogyria
adnata, 43
euphlebia, 43
falcata, 43
glauca, 43
japonica, 28, 43
koidzumii, 13, 43
stenoptera, 43
Planchonella
duclitan, 26, 98
obovata, 98
Plantago
asiatica, 107
lanceolata, 107
macronipponica,
 107
major, 107
virginica, 107
Platanthera
brevicalcarata, 63
longicalcarata, 36,
 63
mandarinorum
 subsp. *for-*
mosana, 63
 subsp. *pachy-*
glossa, 63
minor, 63
ophrydioides, 63
sachalinensis, 63
sonoharae, 24, 63
stenoglossa, 63
taiwanensis, 63
yangmeiensis, 63
Platostoma
hispidum, 15, 110
palustre, 110
Platycarya
strobilacea, 86
Platynerium
bifurcatum, 51
Pleione
bulbocodioides, 36,
 63
Plenasium
banksiifolium, 42
Pleocnemia
rufinervis, 50
winitii, 50
Pluchea
carolinensis, 115
indica, 115
pteropoda, 30, 115
sagittalis, 115
Plumbago
zeylanica, 95
Poa
acroleuca, 70
annua, 70
compressa, 70
formosae, 70
nankoensis, 70
pratensis, 70
sphondylodes
 var. *kelungensis*,
 70
taiwanicola, 70
takasagomontana,
 70
tenuicula, 70
trivialis, 70
Podocarpus
costalis, 14, 52
fasciculus, 29, 52
macrophyllus
 var. *macrophyl-*
lus, 20, 52
 var. *maki*, 29, 52
nakaii, 20, 52
Pogonatherum
crinitum, 70
paniceum, 70
Pogonia
minor, 24, 63
Pogostemon
auricularia, 110
formosanus, 110
stellatus, 22, 110
Poikilospermum
acuminata, 26, 85
Pollia
japonica, 65
miranda, 65
secundiflora, 65
Polyalthia
liukuensis, 14, 53
Polycarpaea
corymbosa, 96
Polycarpon
tetraphyllum, 96
Polygala
arcuata, 37, 81
chinensis, 37, 81
glomerata, 81
japonica, 81
paniculata, 81
tatarinowii, 81
Polygonatum
chingshuishani-
anum, 65
odoratum
 var. *pluriflorum*,
 65
Polygonum
aviculare, 96
pilushanense, 96
plebeium, 96
Polypodiodes
amoena, 51
fieldingiana, 28, 51
formosana, 51
raishaensis, 51
transpianensis, 51
Polypogon
fugax, 70
monspeliensis, 70
Polystichum
acanthophyllum, 49
acutidens, 49
anomalum, 49
atkinsonii, 49
attenuatum, 12, 49
biaristatum, 49
capillipes, 12, 49
chunii, 12, 49
deltodon, 49
formosanum, 49
fraxinellum, 27, 49
glaciale, 27, 49
grandifrons, 12, 49
hancockii, 49
hecatopterum, 49
herbaceum, 12, 49
lachenense, 49
lepidocaulon, 49
luctuosum, 49
manmeiense, 49
mucronifolium, 49
neo-lobatum, 27, 49
nepalense, 50
obliquum, 27, 50
parvipinnulum, 50
piceopaleaceum, 50
prescottianum, 27,
 50
prionolepis, 50
sinense, 50
stenophyllum, 50
taizhongense, 27, 50
tenuius, 13, 50
thomsonii, 50
xiphophyllum, 19,
 50
Polytrias
indica, 70
Pomatocalpa
acuminatum, 63
Pometia
pinnata, 92
Ponerorchis
kiraishiensis, 63
taiwanensis, 63
takasago-montana,
 36, 63
tominagai, 36, 63
Portulaca
oleracea, 97
pilosa

- subsp. *grandiflora*, 98
 subsp. *pilosa*, 98
psammotropha, 98
quadrifida, 98
Potamogeton
crispus, 56
cristatus, 18, 56
distinctus, 37, 56
maackianus, 56
malaianus, 56
octandrus, 56
oxyphyllus, 37, 56
pusillus, 37, 56
Potentilla
amurensis, 81
chinensis, 25, 81
discolor, 81
leuconota, 81
matsumurae
 var. *pilosa*, 82
nipponica, 25, 82
tugitakensis, 25, 82
Pothoidium
lobbianum, 55
Pothos
chinensis, 55
Pouzolzia
elegans, 85
taiwaniana, 18, 85
zeylanica, 85
Praxelis
clematidea, 115
pauciflora, 115
Premna
hengchunensis, 110
microphylla, 110
octonervia, 110
odorata, 110
serratifolia, 110
Primula
miyabeana, 99
Prinsepia
scandens, 82
Procris
laevigata, 85
Pronephrium
asperum, 48
cuspidatum, 48
insularis, 48
longipetiolatum, 28, 48
simplex, 48
triphyllum
 var. *parishii*, 48
 var. *triphyllum*, 48
Prosaptia
contigua, 51
formosana, 51
nutans, 20, 51
obliquata, 51
pectinata, 13, 51
urceolaris, 51
Prunella
vulgaris
 subsp. *asiatica*, 110
Prunus
buergeriana, 82
campanulata, 82
grisea, 25, 82
japonica, 82
matuurai, 82
mume, 82
obtusata, 25, 82
phaeosticta
 var. *ilicifolia*, 25, 82
 var. *phaeosticta*, 82
pogonostyla, 38, 82
spinulosa, 82
taiwaniana, 82
takasagomontana, 82
transarisanensis, 82
zippeliana, 82
Pseudelephantopus
spicatus, 115
Pseudocyclosorus
tylodes, 48
Pseudophegopteris
levingei, 29, 48
paludosa, 48
subaurita, 48
Pseudoraphis
spinescens, 70
Pseudosasa
usawai, 70
Pseudotsuga
wilsoniana, 52
Psidium
guajava, 91
Psilotum
nudum, 42
Psoralea
corylifolia, 80
Psychotria
cephalophora, 102
manillensis, 102
rubra, 102
serpens, 102
Pteridium
latiusculum
 subsp. *japonicum*, 45
revolutum, 45
Pteridrys
cnemidaria, 28, 50
Pteris
 ×
wulaiensis, 13, 45
alata, 45
amoena, 45
angustipinna, 13, 45
arisanensis, 45
aspericaulis, 45
bella, 45
biaurita, 45
cadieri, 45
cretica
 subsp. *cretica*, 45
 subsp. *laeta*, 45
dactylina, 45
deltodon, 45
dimorpha
 var. *dimorpha*, 45
 var. *metagrevilleana*, 13, 45
 var. *prolongata*, 45
ensiformis, 45
fauriei, 45
formosana, 45
grevilleana
 var. *grevilleana*, 45
 var. *ornata*, 28, 45
incurvata, 45
kawabatae, 28, 45
kidoi, 45
latipinna, 28, 45
longipes, 45
longipinna, 45
multifida, 45
parkeri, 45
pellucida, 20, 45
pellucidifolia, 45
perplexa, 45
ryukyuensis, 45
semipinnata, 45
setulosocostulata, 45
terminalis, 45
tripartita, 45
vittata, 45
wallichiana, 45
Pterocypsela
 ×
mansuensis, 115
formosana, 115
indica, 115
Pterospermum
niveum, 34, 93
Pterygocalyx
volubilis, 33, 103
Ptisana
pellucida, 13, 42
Pueraria
lobata
 subsp. *thomsonii*, 80
montana, 80
phaseoloides, 80
Pupalia
micrantha, 97
Pycnospora
lutescens, 80
Pycreus
flavidus, 73
sanguinolentus, 73
Pyracantha
koidzumii, 38, 82
Pyrenaria
buisanensis, 18, 99
shinkoensis, 99
Pyrola
alboreticulata, 100
japonica, 100
morrisonensis, 100
Pyrrosia
adnascens, 51
angustissima, 28, 51
assimilis, 20, 51
davidii, 51
linearifolia, 51
lingua, 51
matsudae, 51
polydactyla, 51
sheareri, 51
transmorrisonensis, 51
Pyrus
calleryana, 18, 82
taiwanensis, 18, 82
Q
Quercus
acutissima, 85
aliena, 15, 85
championii, 85
dentata, 85
gilva, 85
glandulifera
 var. *brevipetiolata*, 22, 85
glauca
 var. *glauca*, 85
 var. *kuyuenensis*, 85
globosa, 85
 fo. *chiapautaiensis*, 85
hypophaea, 85

- longinux*
var. *kuoi*, 85
var. *lativiolicifolia*, 85
var. *longinux*, 85
morii, 85
myrsinifolia, 85
pachyloma, 85
repandifolia, 33, 85
salicina, 85
sessilifolia, 85
spinosa, 85
stenophylloides, 85
tarokoensis, 85
tatakaensis, 85
variabilis, 85
- R**
- Radermachera*
sinica, 108
- Radiogrammitis*
beddomeana, 51
ilanensis, 13, 51
moorei, 13, 51
setigera, 28, 51
subnervosa, 51
taiwanensis, 51
- Randia*
canthioides, 39, 102
cochinchinensis, 102
sinensis, 102
spinosa, 102
wallichii, 39, 102
- Ranunculus*
cantonensis, 75
cheirophyllus, 75
chinensis, 38, 75
formosa-montanus, 75
japonicus, 75
junipericola, 75
morii, 25, 75
nankotaizanus, 25, 75
sceleratus, 75
sieboldii, 75
silerifolius, 75
taisanensis, 75
ternatus, 38, 75
- Raphanus*
raphanistrum
subsp. *sativus*, 94
- Rapistrum*
rugosum, 94
- Rauvolfia*
tetraphylla, 104
verticillata, 104
- Reevesia*
formosana, 93
- Remusatia*
vivipara, 30, 55
yunnanensis, 30, 55
- Reynoutria*
japonica, 96
- Rhachidosorus*
pulcher, 46
- Rhamnus*
chingshuiensis
var. *chingshuiensis*, 25, 83
var. *tashanensis*, 83
crenata, 83
formosana, 83
kanagusuki, 83
nakaharae, 83
parvifolia, 83
pilushanensis, 83
- Rhaphidophora*
hongkongensis, 55
liukiensis, 30, 55
- Rhaphiolepis*
indica
var. *hiiranensis*, 82
var. *tashiroi*, 82
var. *umbellata*, 82
- Rhizophora*
stylosa, 38, 87
- Rhododendron*
breviperulatum, 100
chilanshanense, 32, 100
farrerae, 100
formosanum, 100
hyperythrum, 100
kanehirai, 11, 100
kawakamii, 100
lasiosylum, 100
leptosanthum, 100
mariesii, 100
noriakianum, 100
oldhamii, 100
ovatum
var. *lamprophyllum*, 100
var. *ovatum*, 101
pseudochrysanthum, 101
rubropilosum
var. *rubropilosum*, 101
var. *taiwanalpinum*, 101
simsii, 101
- Rhodomyrtus*
tomentosa, 91
- Rhomboda*
tokioi, 63
- Rhopalephora*
scaberrima, 65
- Rhus*
ambigua, 91
hypoleuca, 29, 91
javanica
var. *roxburghiana*, 91
succedanea
var. *dumoutieri*, 91
var. *succedanea*, 91
sylvestris, 91
- Rhynchelytrum*
repens, 70
- Rhynchoglossum*
obliquum
var. *hologlossum*, 106
- Rhynchosia*
minima, 80
rothii, 80
volubilis, 80
- Rhynchospermum*
verticillatum, 115
- Rhynchospora*
alba, 22, 74
chinensis, 11, 74
corymbosa, 74
malasica, 15, 74
rubra, 74
rugosa
subsp. *brownii*, 74
- Rhynchochum*
brevipedunculatum, 106
discolor, 106
fo. *incisum*, 106
formosanum, 106
- Ribes*
formosanum, 76
- Richardia*
brasiliensis, 102
scabra, 102
- Ricinus*
communis, 89
- Rivina*
humilis, 97
- Rohdea*
japonica
var. *watanabei*, 30, 65
- Rorippa*
austriaca, 94
- cantonensis*, 94
dubia, 94
globosa, 94
indica, 94
palustris, 95
sylvestris, 95
- Rosa*
bracteata
var. *bracteata*, 38, 82
var. *scaberrima*, 82
cymosa, 38, 82
laevigata, 25, 82
luciae
var. *luciae*, 82
var. *rosea*, 82
multiflora
var. *formosana*, 82
pricei, 82
sambucina, 82
sericea
var. *morrisonensis*, 82
taiwanensis, 82
transmorrisonensis, 82
- Rotala*
hippuris, 16, 90
indica
var. *uliginosa*, 90
mexicana, 90
ramosior, 90
rosea, 90
rotundifolia, 90
taiwaniana, 90
wallichii, 90
- Rottboellia*
exaltata, 70
- Rourea*
minor, 87
- Rubia*
akane
var. *akane*, 102
var. *erecta*, 102
lanceolata, 102
linii, 102
- Rubiteucris*
palmata, 110
- Rubus*
×
parvifraxinifolius, 82
alceifolius, 82
alnifoliolatus, 82
amphidasys, 82
buergeri, 82
corchorifolius, 82
croceacanthus

- var. *croceacanthus*, 82
 var. *glaber*, 82
flagelliflorus, 18, 82
formosensis, 82
fraxinifolius, 82
fraxinifolius, 82
howii, 82
hui, 82
kawakamii, 82
lambertianus, 82
lanyuensis, 82
linearifolius, 82
liuiYuen, 82
mesogaeus, 82
morii, 82
nagasawanus
 var. *arachnoideus*, 38, 82
 var. *nagasawanus*, 38, 82
niveus, 82
parvialatifolius, 82
parvifolius
 var. *parvifolius*, 82
 var. *toapiensis*, 82
pectinellus, 82
pseudoacer
 subsp. *flexuosus*, 82
pungens
 var. *oldhamii*, 82
 var. *pungens*, 82
pyrifolius, 82
ritoanensis, 82
rolfei, 82
rosifolius, 82
rufus, 82
sumatranus, 25, 82
swinhoei, 82
taitoensis
 var. *aculeatiflorus*, 82
 var. *taitoensis*, 82
taiwanicolus, 82
trianthus, 82
wallichianus, 82
Ruellia
brittoniana, 108
squarrosa, 108
tuberosa, 108
Rumex
acetosa, 96
acetosella, 96
crispus
 var. *crispus*, 96
 var. *japonicus*, 96
maritimus, 96
nipponicus, 96
obtusifolius, 96
Rungia
chinensis, 108
taiwanensis, 108
Ruppia
maritima, 56
Ryssopterys
timoriensis, 88
S
Sabia
swinhoei, 76
transarisanensis, 76
Saccharum
spontaneum, 70
Sacciolepis
indica, 70
Saccolabiopsis
viridiflora
 subsp. *taiwaniana*, 24, 63
Sageretia
randaiensis, 83
thea
 var. *taiwaniana*, 83
 var. *thea*, 83
Sagina
japonica, 96
maxima, 96
procumbens, 96
Sagittaria
guayanensis
 subsp. *lappula*, 20, 55
pygmaea, 55
trifolia, 55
Salix
fulvopubescens
 var. *doi*, 88
 var. *fulvopubescens*, 88
 var. *tagawana*, 88
kusanoi, 26, 88
morii, 88
okamotoana, 26, 88
taiwanalpina
 var. *morrisonicola*, 88
 var. *taiwanalpina*, 88
 var. *crispus*, 88
 var. *takasagoalpina*, 88
warburgii, 88
Salomonina
oblongifolia, 81
Salvia
arisanensis, 110
coccinea, 110
formosana, 110
 var. *matsudae*, 110
hayatana, 34, 110
japonica, 110
keitaoensis, 110
lyrata, 110
nipponica
 var. *formosana*, 110
occidentalis, 110
plebeia, 110
scapiformis, 110
tashiroi, 22, 110
Salvinia
molesta, 43
natans, 13, 43
Sambucus
chinensis, 116
Sanguisorba
officinalis
 var. *longifolia*, 18, 82
Sanicula
lamelligera, 117
petagnioides, 117
Sapindus
mukorossii, 92
Sarcandra
glabra, 53
Sarcococca
saligna, 76
Sarcopyramis
napalensis
 var. *bodinieri*, 91
 var. *delicata*, 91
Sassafras
randaiense, 54
Saurauia
tristyla
 var. *oldhamii*, 100
Saururus
chinensis, 53
Saussurea
deltoidea, 115
glandulosa, 30, 115
japonica, 115
kanzanensis, 31, 115
kiraisiensis, 31, 115
Saxifraga
stolonifera, 76
Scabiosa
lacerifolia, 116
Scaevola
hainanensis, 15, 112
taccada, 112
Schefflera
arboricola, 117
octophylla, 117
odorata, 30, 117
taiwaniana, 117
Schellolepis
persicifolia, 51
Schima
superba
 var. *kankaoensis*, 99
 var. *superba*, 99
Schinus
terebinthifolia, 91
Schisandra
arisanensis, 53
Schismatoglottis
kotoensis, 30, 55
Schizachyrium
brevifolium, 70
fragile
 var. *shimadae*, 70
Schizaea
dichotoma, 13, 43
Schizostachyum
diffusum, 70
Schoenoplectiella
juncoides, 74
lineolata, 74
mucronata
 subsp. *robusta*, 74
multisetata, 74
supina
 subsp. *lateriflora*, 74
wallichii, 74
Schoenoplectus
tabernaemontani, 74
triqueter, 74
Schoenorchis
vanoverberghii, 36, 63
Schoenus
apogon, 74
falcatus, 11, 74
nitens
 subsp. *nitens*, 74
Schoepfia
jasminodora, 95
Sciaphila

- arfakiana*, 26, 57
maculata, 26, 57
ramosa, 26, 57
secundiflora, 26, 57
Scirpus
hainanensis, 74
ternatanus, 74
Scleria
biflora, 74
levis, 74
lithosperma, 74
novae-hollandiae, 74
radula, 74
rugosa, 74
scrobiculata, 74
sumatrensis, 11, 74
terrestris, 74
Scleroglossum
sulcatum, 51
Scolopia
oldhamii, 88
Scoparia
dulcis, 107
Scrophularia
yoshimurae, 107
Scutellaria
austrotaiwanensis, 34, 110
barbata, 110
hsiehii, 110
indica, 110
playfairii, 34, 110
taipeiensis, 110
taiwanensis, 34, 110
tashiroi, 34, 110
Secale
cereale, 70
Sechium
edule, 86
Sedum
actinocarpum, 76
bulbiferum, 77
cryptomerioides, 77
drymarioides, 77
emarginatum, 77
erythrospermum, 77
formosanum, 77
mexicanum, 77
microsepalum, 32, 77
morrisonense, 77
nokoense, 22, 77
parvisepalum, 77
sarmentosum, 77
sekiteiense, 32, 77
stellariaefolium, 77
uniflorum, 77
Selaginella
boninensis, 41
ciliaris, 26, 41
delicatula, 41
devolii, 41
doederleinii
subsp. *Doederleinii*, 41
subsp. *trachyphylla*, 41
helvetica
subsp. *pseudonipponica*, 41
heterostachys, 41
involvens, 41
labordei, 41
leptophylla, 42
lutchuensis, 19, 42
moellendorffii, 42
nipponica, 12, 42
remotifolia, 42
repanda, 42
stauntoniana, 42
tama-montana, 42
tamariscina, 42
uncinata, 42
Selligaea
echinospora, 51
engleri, 51
hastata, 51
okamotoi, 51
taeniata, 28, 51
taiwanensis, 51
yakushimensis, 51
Semecarpus
cuneiformis, 20, 91
gigantifolia, 91
Semiaquilegia
adoxoides, 75
Senecio
crataegifolius, 31, 115
inaequidens, 115
kuanshanensis, 21, 115
morrisonensis, 115
nemorensis
var. *dentatus*, 115
scandens
var. *incisus*, 115
var. *scandens*, 115
taitungensis, 115
tarokoensis, 21, 115
vulgaris, 115
Senna
× *floribunda*, 80
alata, 80
hirsuta, 80
occidentalis, 80
siamea, 80
sulfurea, 80
tora, 80
Serissa
serissoides, 102
Sesbania
cannabiana, 80
grandiflora, 80
sesban, 80
Sesuvium
portulacastrum, 97
Setaria
barbata, 71
faberi, 71
italica, 71
palmifolia, 71
parviflora, 71
plicata, 71
pumila, 71
sphacelata, 71
verticillata, 71
viridis, 71
Severinia
buxifolia, 92
Sherardia
arvensis, 102
Shortia
rotundifolia
var. *ritoensis*, 100
var. *rotundifolia*, 100
var. *subcordata*, 100
var. *transalpine*, 100
Sibbaldia
procumbens, 82
Sicyos
angulatus, 86
Sida
acuta, 93
cordifolia, 93
javensis, 93
mysorensis, 93
rhombifolia
subsp. *insularis*, 93
subsp. *rhombifolia*, 93
var. *maderensis*, 93
rhomboidea, 93
spinosa, 93
veronicaefolia, 93
Sigesbeckia
orientalis, 115
Silene
fortunei
var. *fortunei*, 96
var. *kiruninsularis*, 21, 96
gallica, 96
glabella, 31, 96
morii, 96
morrisonmontana, 31, 96
Sinoadina
racemosa, 102
Sinobambusa
kunishii, 71
Sinomenium
acutum, 23, 74
Sinopanax
formosana, 30, 117
Siphonostegia
chinensis, 25, 111
Siraitia
taiwaniana, 32, 86
Sisymbrium
irio, 95
orientale, 95
Sisyrrinchium
atlanticum, 64
exile, 64
iridifolium, 64
Sium
suave, 14, 117
Skimmia
arisanensis, 92
japonica
subsp. *distincte-venulosa*
reevesiana, 92
Sloanea
formosana, 87
Smilax
arisanensis, 57
bockii, 57
bracteata
var. *bracteata*, 57
var. *verruculosa*, 57
china, 57
corbularia, 57
discotis, 57
elongato-umbellata, 57
glabra, 57
hayatae, 57
horridiramula, 57
insularis, 57
koyamae, 57
lanceifolia, 57
luei, 39, 57
menispermoidea, 57
nantoensis, 57
nipponica, 39, 57

- ocreata*, 57
planipedunculata
var. *plenipedunculata*, 57
var. *raishaensis*, 57
riparia, 57
seisuiensis, 57
sieboldii, 57
taipeiensis, 57
vaginata, 57
Smithia
ciliata, 80
sensitiva, 80
Solanum
americanum, 105
capsicoides, 105
diphyllum, 105
elaeagnifolium, 105
erianthum, 105
lasiocarpum, 105
luzoniense, 18, 105
lyratum, 105
macaonense, 105
mammosum, 105
mauritanum, 106
miyakojimense, 106
nigrum, 106
peikuoensis, 106
pittosporifolium, 106
pseudocapsicum, 106
rostratum, 106
scabrum, 106
seaforthianum, 106
sisymbriifolium, 106
torvum, 106
tuberosum, 106
undatum, 106
viarum, 106
violaceum, 106
Solena
amplexicaulis, 86
Solidago
altissima, 115
virgaurea
var. *leiocarpa*, 115
Soliva
anthemifolia, 115
pterosperma, 115
Sonchus
arvensis, 115
asper, 115
oleraceus, 115
Sonerila
erecta, 91
Sophora
flavescens, 80
tomentosa, 80
Sorbus
randaiensis, 82
Sorghum
bicolor
subsp. *arundinaceum*, 71
subsp. *bicolor*, 71
halepense, 71
nitidum, 71
fo. *aristatum*, 71
propinquum, 71
Sparganium
fallax, 39, 71
Spartina
alterniflora, 71
Spathodea
campanulata, 108
Spathoglottis
plicata, 17, 63
Spergula
arvensis, 96
Spergularia
marina, 96
Spermacoce
articularis, 102
assurgens, 102
latifolia, 102
mauritanica, 102
ocymifolia, 102
pusilla, 102
verticillata, 102
Sphaeranthus
africanus, 115
Sphaerocaryum
malaccense, 71
Sphenoclea
zeylanica, 106
Sphenodesme
involucrata, 110
Spinifex
littoreus, 71
Spiraea
formosana, 82
hayatana, 83
morrisonicola, 83
prunifolia
var. *pseudo-prunifolia*, 83
tarokoensis, 38, 83
tatakaensis, 38, 83
Spiranthes
hongkongensis, 63
minutiflora, 63
sinensis, 63
suishaensis, 63
Spirodela
polyrhiza, 55
Spodiopogon
tainanensis, 71
Sporobolus
hancei, 37, 71
indicus
var. *flaccidus*, 71
var. *major*, 71
tenuissimus, 71
virginicus, 71
Stachys
arvensis, 110
oblongifolia, 110
Stachytarpheta
cayennensis, 108
jamaicensis, 108
urticaefolia, 108
Stachyurus
himalaicus, 91
Stauntonia
hexaphylla, 74
obovata, 74
purpurea, 74
Staurochilus
luchuensis, 63
Staurogyne
concinna, 108
debilis, 29, 108
Stegnogramma
dictyoclinoides, 20, 48
griffithii, 48
pozoii, 20, 48
tottoides, 48
wilfordii, 48
Stellaria
alsine
var. *undulata*, 96
aquatica, 96
arisanensis, 96
media, 96
reticulivena, 96
saxatilis, 96
Stellera
formosana, 94
Stemodia
verticillata, 107
Stemona
tuberosa, 57
Stenotaphrum
secundatum, 71
Stephanandra
incisa, 38, 83
Stephania
cephalantha, 74
japonica
var. *hispidula*, 75
var. *japonica*, 75
merrillii, 75
tetrandra, 35, 75
Sterculia
ceramica, 93
Stereosandra
javanica, 24, 63
Stictocardia
tiliifolia, 105
Stigmatodactylus
shikokiana, 37, 63
Stimpsonia
chamaedryoides, 25, 99
Striga
lutea, 111
masuria, 111
Strobilanthes
cusia, 108
flexicaulis, 108
formosana, 108
lanyuensis, 20, 108
longespicaus, 108
penstemonoides, 108
rankanensis, 108
wallichii, 108
Struthiopteris
hancockii, 46
Strychnos
cathayensis, 103
Stuckenia
pectinata, 56
Styloglossum
pseudodensiflorum, 63
Stylosanthes
guianensis, 80
Styrax
formosana
var. *formosana*, 100
var. *hayataiana*, 100
japonica
var. *kotoensis*, 39, 100
matsumuraei, 39, 100
suberifolia, 100
Suaeda
maritima, 97
Sunipia
andersonii, 63
Suzukia
luchuensis, 34, 110
shikikunensis, 110
Swertia
arisanensis, 33, 103
changii, 22, 103
macrosperma, 103
shintenensis, 103
tozanensis, 33, 103
Swida

- controversa*, 98
macrophylla, 98
Swietenia
macrophylla, 93
mahagoni, 93
Sycopsis
sinensis, 76
Symphytum
officinale, 104
Symplocos
acuminata, 99
arisanensis, 99
caudata, 99
chinensis, 99
cochinchinensis
var. *cochinchinensis*, 99
var. *philippinensis*, 99
congesta, 99
decora, 39, 100
eriosroma, 100
formosana, 100
glauca, 100
grandis, 39, 100
heishanensis, 100
juiyenensis, 100
konishii, 100
koshunensis, 26, 100
macrostroma, 100
migoii, 100
modesta, 100
morrisonicola, 100
nokoensis, 39, 100
sasakii, 39, 100
setchuensis, 100
shilanensis, 39, 100
sonoharae, 100
stellaris, 100
theophrastifolia, 100
trichoclada, 100
wikstroemiifolia, 100
Synedrella
nodiflora, 115
Syneilesis
intermedia, 14, 115
subglabrata, 115
Syngonium
podophyllum, 55
Synostemon
bacciforme, 90
Syzygium
acuminatissimum, 91
buxifolium, 91
densinervium
var. *insulare*, 91
euphlebiu, 91
formosanum, 91
jambos, 91
kusukusense, 91
paucivenium, 35, 91
simile, 91
taiwanicum, 35, 91
tripinnatum, 91
T
Tabernaemontana
pandacqui, 104
subglobosa, 104
Tacca
leontopetaloides, 15, 57
Tadehagi
triquetrum
subsp. *pseudotriquetrum*, 80
Taeniophyllum
aphyllum, 63
compacta, 63
complanatum, 63
crassipes, 63
glandulosum, 63
Tagetes
minuta, 115
Tainia
caterva, 63
dunnii, 63
hualienia, 63
latifolia, 37, 63
Taiwania
cryptomerioides, 20, 52
Talinum
paniculatum, 97
Tamarix
aphylla, 95
Tapeinidium
pinnatum
var. *biserratum*, 28, 44
var. *pinnatum*, 44
Taraxacum
formosanum, 21, 115
officinale, 115
Tarenna
gracilipes, 102
zeylanica, 102
Taxillus
limprichtii
var. *limprichtii*, 95
var. *longiflorus*, 34, 95
liquidambaricolus, 95
lonicerifolius
var. *longifolius*, 95
var. *lonicerifolius*, 95
matsudai, 95
parasiticus, 95
pseudochinensis, 95
rhododendricolus, 95
ritoanensis, 95
theifer, 95
tsaii, 95
Taxus
sumatrana, 20, 52
Tectaria
coadunata, 50
decurrens, 50
devexa, 50
dissecta, 50
dubia, 50
fauriei, 50
fuscipes, 50
griffithii, 50
harlandii, 50
impressa, 50
kusukusensis, 50
multicaudata, 50
phaeocaulis, 50
polymorpha, 50
rockii, 50
simonsii, 50
subfuscipes, 50
subtriphylla, 50
sulitii, 28, 50
zeylanica, 50
Telosma
pallida, 14, 104
Tephrosia
kirilowii, 11, 115
taitoensis, 115
Tephrosia
candida, 80
noctiflora, 80
obovata, 80
purpurea, 80
Teramnus
labialis, 80
Terminalia
catappa, 90
Ternstroemia
gymnanthera, 98
Tetradium
glabrifolium, 92
ruticarpum, 92
Tetragonia
tetragonoides, 97
Tetrapanax
papyriferus, 117
Tetrastigma
alatum, 77
dentatum, 77
formosanum, 77
lanyuense, 77
umbellatum, 77
Teucrium
bidentatum, 110
taiwanianum, 34, 110
viscidum, 110
Thalassia
hemprichii, 56
Thalictrum
javanicum
var. *puberulum*, 75
myriophyllum, 38, 75
rubescens, 38, 75
sessile, 75
urbaini
var. *majus*, 38, 75
var. *urbaini*, 75
Thaumastochloa
chenii, 37, 71
cochinchinensis, 71
Thelasis
pygmaea, 24, 63
Theligonum
formosanum, 26, 102
Thelypteris
×
erubescens, 48
esquiroliae, 48
Themeda
caudata, 18, 71
japonica, 71
Themelium
curtisii, 52
tenuisectum, 28, 52
Thesium
chinense, 39, 95
Thespesia
populnea, 23, 94
Thismia
huangii, 56
taiwanensis, 14, 56
Thladiantha
nudiflora, 86
punctata, 86
Thlaspi
arvense, 95
Thrixspermum
annamense, 24, 63
eximium, 25, 63

- fantasticum*, 63
formosanum, 63
laurisilvaticum, 63
merguense, 25, 64
pensile, 37, 64
saruwatarii, 64
subulatum, 37, 64
Thuarea
involuta, 71
Thunbergia
alata, 108
fragrans, 108
grandiflora, 108
Thyrocarpus
sampsonii, 104
Thysanolaena
latifolia, 71
Thysanotus
chinensis, 14, 65
Tiarella
polyphylla, 39, 76
Timonius
arboreus, 102
Tinospora
dentata, 23, 75
Tipularia
cunninghamii, 64
odorata, 64
Titanotrichum
oldhamii, 106
Tithonia
diversifolia, 115
Toddalia
asiatica, 92
Tomophyllum
subfalcatum, 52
Torenia
benthamiana, 34, 107
concolor, 107
flava, 107
fournieri, 107
violacea, 107
Torilis
japonica, 117
scabra, 117
Tournefortia
argentea, 104
sarmentosa, 104
Trachelospermum
formosanum, 104
gracilipes, 104
jasminoides, 104
lanyuense, 104
Tradescantia
fluminensis, 65
pallida, 65
zebrina
var. zebrina, 65
Trapa
bicornis
var. taiwanensis, 90
bispinosa, 90
incisa, 34, 90
japonica, 16, 90
maximowiczii, 90
pseudoincisa, 90
Trema
cannabina, 83
orientalis, 83
tomentosa, 83
Triadenum
breviflorum, 87
Triadica
cochinchinensis, 89
sebifera, 89
Trianthema
portulacastrum, 97
Tribulus
taiwanense, 77
terrestris, 77
Tricalysia
dubia, 102
Trichodesma
calycosum, 104
indicum, 104
zeylanicum, 104
Trichoglottis
rosea, 64
Tricholepidium
buergerianum, 52
Trichophorum
subcapitatum, 74
Trichosanthes
cucumeroides, 86
homophylla, 86
laceribracteata, 86
ovigera, 86
quinquangulata, 32, 86
rosthornii, 86
Tricyrtis
formosana
var. formosana, 57
var. grandiflora, 57
var. lasiocarpa, 57
var. ovatifolia, 57
var. stolonifera, 57
ravenii, 57
suzukii, 34, 57
Tridax
procumbens, 115
Trifolium
dubium, 81
pratense, 81
repens, 81
Trigonella
hamosa, 81
Trigonotis
formosana, 104
var. eleva-
tovenosa, 104
nankotaizanensis, 104
peduncularis, 104
Trillium
tschonokii, 57
Triodanis
biflora, 111
Triplotestia
glandulifera, 116
Tripogon
chinensis, 18, 71
Tripsacum
dactyloides, 71
Tripterospermum
alutaceifolium, 103
cordifolium, 33, 103
hualienense, 33, 103
lanceolatum, 103
lilungshanensis, 15, 103
luzonense, 103
microphyllum, 103
taiwanense, 103
Tripterygium
wilfordii, 87
Trisetum
bifidum, 37, 71
spicatum
var. for-
mosanum, 71
Tristellateia
australasiae, 23, 88
Triumfetta
pilosa, 94
rhomboidea, 94
semitriloba, 94
tomentosa, 94
Trochodendron
aralioides, 76
Trolius
taihasenzanensis, 38, 75
Tropidia
curculigoides, 64
namasiae, 17, 64
nanhuae, 37, 64
nipponica, 64
somai, 64
sui, 64
Tsuga
chinensis
var. formosana, 52
Tuberolabium
kotoense, 37, 64
Tubocapsicum
anomalum, 106
Tulotis
devolii, 64
Turpinia
formosana, 91
ovalifolia, 91
ternata, 91
Tylophora
lanyuensis, 104
lui, 104
oshimae, 104
ovata, 104
sui, 104
taiwanensis, 104
Typha
angustifolia, 71
orientalis, 71
Typhonium
blumei, 55
roxburghii, 55
U
Ulmus
parvifolia, 83
uyematsui, 83
Uncaria
hirsuta, 102
lanosa
var. appendicu-
lata, 102
rhynchophylla, 39, 102
Uraria
aequilobata, 81
crinita, 81
lagopodioides, 81
neglecta, 81
picta, 81
Urena
lobata, 94
procumbens, 94
Urochloa
glumaris, 71
Urtica
taiwaniana, 85
thunbergiana, 85
Utricularia
aurea, 23, 108
australis, 15, 108
bifida, 23, 108
caerulea, 15, 108
gibba, 34, 108
graminifolia, 108

- heterosepala*, 23,
108
minor, 108
striatula, 108
uliginosa, 11, 108
- V**
- Vaccinium*
bracteatum, 101
dunalianum
var. *caudati-*
folium, 101
emarginatum, 101
japonicum
var. *lasiosstemon*,
101
kengii, 101
merrillianum, 101
randaiense, 101
wrightii
var. *for-*
mosanum, 101
var. *wrightii*, 101
- Vaginularia*
junghuhnii, 45
trichoidea, 13, 45
- Valeriana*
fauriei, 116
flaccidissima, 116
kawakamii, 116
- Vallisneria*
americana, 56
gigantea, 56
spiralis, 56
- Vanda*
lamellata, 17, 64
- Vandenboschia*
auriculata, 43
kalamocarpa, 43
maxima, 43
- Vandenboschoa*
striata, 43
- Vanilla*
albida, 64
- Vanoverberghia*
sasakiana, 40, 66
- Ventilago*
elegans, 83
leiocarpa, 83
- Veratrum*
formosanum, 57
shueshanarum, 57
- Verbena*
bonariensis, 108
brasiliensis, 108
officinalis, 108
- Vernicia*
fordii, 89
montana, 89
- Vernonia*
cinerea
var. *cinerea*, 115
var. *parviflora*,
115
elliptica, 115
gratiosa, 115
maritima, 31, 115
patula, 115
- Veronica*
arvensis, 107
didyma, 107
hederifolia, 107
javanica, 107
linariifolia, 107
morrisonicola, 107
oligosperma, 107
peregrina, 107
persica, 107
taiwanica, 107
undulata, 107
- Veronicastrum*
axillare
var. *simadai*, 37,
107
formosanum, 25,
107
kitamurae, 25, 107
loshanense, 17, 107
- Vexillabium*
integrum, 64
yakushimense, 64
- Viburnum*
aboricolum, 116
betulifolium, 116
erosum, 116
foetidum
var. *rectangula-*
tum, 116
formosanum, 116
integrifolium, 116
japonicum, 116
luzonicum, 116
odoratissimum, 116
parvifolium, 116
plicatum
var. *for-*
mosanum, 116
propinquum, 116
sphaerocarpum,
116
sympodiale, 116
taitoense, 116
urceolatum, 116
- Vicia*
cracca, 81
hirsuta, 81
sativa
subsp. *nigra*, 81
tetrasperma, 81
- Vigna*
adenantha, 15, 81
angularis
var. *nipponensis*,
81
hosei, 81
luteola, 81
marina, 81
minima
var. *minima*, 81
var. *minor*, 81
radiata
var. *radiata*, 81
var. *sublobata*,
81
reflexopilosa, 81
umbellata, 81
vexillata
var. *tsusimensis*,
81
- Viola*
adenothrix
var. *adenothrix*,
88
var. *tsugitakaen-*
sis, 88
arcuata, 88
arvensis, 88
betonicifolia, 88
biflora, 88
confusa, 88
diffusa, 88
formosana
var. *formosana*,
88
var. *stenopetala*,
88
grypoceras, 88
inconspicua
subsp. *na-*
gasakiensis,
88
mandshurica, 88
nagasawai
var. *nagasawai*,
88
var. *pricei*, 88
obtusa
var. *tsuifengen-*
sis, 40, 88
senzanensis, 88
shinchikuensis, 88
tenuis, 88
- Viscum*
alniformosanae, 95
angulatum, 95
articulatum, 95
multinerve, 95
- Vitex*
negundo, 110
- quinata*, 110
rotundifolia, 110
trifolia, 34, 110
- Vitis*
amurenensis, 77
flexuosa, 77
fo. *parvifolia*, 77
kelungensis, 77
thunbergii
var. *taiwaniana*,
26, 77
var. *thunbergii*,
77
- Vrydagzynea*
nuda, 64
- Vulpia*
myuros, 71
- W**
- Wahlenbergia*
marginata, 111
- Waltheria*
americana, 94
- Wedelia*
biflora
var. *biflora*, 115
var. *ryukyuensis*,
115
chinensis, 115
montana, 115
prostrata
var. *Prostrata*,
115
var. *robusta*, 115
trilobata, 115
- Wendlandia*
formosana, 102
luzoniensis, 102
uvariifolia, 103
- Whytockia*
sasakii, 106
- Wikstroemia*
indica, 94
lanceolata, 94
mononectaria, 39,
94
retusa, 94
taiwanensis, 94
- Wolffia*
arrhiza, 55
- Woodsia*
andersonii, 13, 46
okamotoi, 13, 46
polystichoides, 46
- Woodwardia*
harlandii, 46
japonica, 46
kempii, 46
prolifera, 46

- unigemmata*, 46
- X**
- Xanthium*
strumarium, 116
- Xanthosoma*
sagittifolium, 55
violaceum, 55
- Xenostegia*
tridentata, 105
- Xiphopterella*
devolii, 13, 52
- Xylosma*
congesta, 88
- Xyris*
formosana, 18, 71
- Y**
- Yinshania*
rivulorum, 95
- Yoania*
amagiensis
var. *squamipes*,
17, 64
japonica, 25, 64
- Youngia*
japonica
subsp. *for-*
mosana, 116
subsp. *japonica*,
116
subsp. *longi-*
flora, 116
- Ypsilandra*
thibetica, 57
- Yushania*
niitakayamensis, 71
- Z**
- Zannichellia*
palustris, 37, 56
- Zanthoxylum*
acanthopodium, 39,
92
ailanthoides
var. *ailan-*
thoides, 92
var. *pubescens*,
92
armatum, 12, 92
- avicennae*, 39, 92
integrifolium, 39,
92
nitidum, 92
pistaciiflorum, 26,
92
scandens, 92
schinifolium, 92
simulans, 26, 92
wutaiense, 26, 92
- Zehneria*
japonica, 86
mucronata, 86
- Zelkova*
serrata, 83
- Zeuxine*
affinis, 64
agyokuana, 64
integrilabella, 37,
64
kantokeiense, 64
nervosa, 64
niijimae, 64
odorata, 64
philippinensis, 17,
64
- pingtungensis*, 64
reflexa, 64
sakagutii, 64
strateumatica
var. *rupicola*, 64
var. *strateumat-*
ica, 64
tenuifolia, 64
yehii, 37, 64
- Zingiber*
kawagooi, 66
officinale, 66
oligophyllum, 26,
66
shuanglongensis, 66
zerumbet, 66
- Zornia*
cantonensis, 81
intecta, 33, 81
- Zostera*
japonica, 56
- Zoysia*
japonica, 71
matrella, 71
pacifica, 71
sinica, 71

中名索引

1 劃

一枝香, 115
一枝黃花, 115
一條線蕨, 13, 45
一葉羊耳蒜, 61
一葉鱔花蘭, 58

2 劃

二十蕊商陸, 97
二尖耳蕨, 49
二羽達邊蕨, 28, 44
二形鳳尾蕨, 45
二形劍蕨, 19, 51
二花珍珠茅, 74
二角菱, 90
二尾蘭, 64
二型鱗毛蕨, 27, 49
二型鱗蓋, 72
二條線蕨, 50
二裂唇莖白蘭, 62
二齒香科科, 110
丁香杜鵑, 100
丁座草, 110
丁葵草, 81
十大功勞, 31, 75
十子木, 90
七里香, 116
七星山蹄蓋蕨, 27, 47
七星班囊果薑, 72
七葉一枝花, 57
人厭槐葉蘋, 43
八代赤箭, 60
八芝蘭竹, 67
八角蓮, 75
八重山烏蕨, 44
八重山細辛, 21, 53
八脈臭黃荊, 110
九丁榕, 84
九九峰秋海棠, 21, 86
九爪藤, 105
九芎, 90
九州耳蕨, 12, 49
九華蘭, 35, 59
九節木, 102
九頭獅子草, 108
刀葉榲寄生, 95
刀傷草, 114

3 劃

三叉葉星蕨, 51
三叉蕨, 50
三毛草, 37, 71
三斗石櫟, 85
三白草, 53

三回蹄蓋蕨, 47
三伯花柱蘭, 62
三伯肖頭蕊蘭, 59
三伯脈葉蘭, 62
三角柱, 98
三角咪草, 76
三角葉西番蓮, 88
三角葉冷水麻, 85
三角葉陵齒蕨, 44
三角葉鱗毛蕨, 49
三板根節蘭, 59
三奈, 66
三星果藤, 23, 88
三翅萼, 34, 107
三翅鐵角蕨, 46
三脈紫麻, 84
三脈種阜草, 96
三菱果樹參, 21, 116
三葉山芹菜, 117
三葉山香圓, 91
三葉木藍, 79
三葉五加, 116
三葉花椒, 26, 92
三葉菝葜, 51
三葉茴香, 117
三葉埔姜, 34, 110
三葉崖爬藤, 77
三葉魚藤, 78
三萼花草, 116
三葯細筆蘭, 24, 60
三裂皿蘭, 24, 61
三裂葉扁豆, 32, 79
三裂葉豇豆, 81
三腺金絲桃, 87
三腳剪, 55
三腳鳳尾蕨, 45
三腳龜, 92
三腳龜草, 77
三蕊草, 91
三蕊楠, 15, 54
三儉草, 74
土丁桂, 105
土人參, 97
土半夏, 55
土肉桂, 54
土防己, 74
土沉香, 89
土城飄拂草, 73
土密樹, 89
土楠, 54
土樟, 54
土藤, 65
士林拂尾藻, 56
士林莎草, 73
土富暫花蘭, 60
土質皿柱蘭, 61
下田菊, 112

下花細辛, 30, 53
大丁草, 14, 114
大丁黃, 87
大山宿柱薑, 72
大山雙葉蘭, 36, 62
大井氏扁果薑, 32, 72
大井氏燈心草, 22, 71
大天蓬草舅, 115
大屯山飄拂草, 73
大屯求米草, 69
大水窟紅蘭, 62
大爪草, 96
大本山梗菜, 111
大本炮仔草, 105
大禾葉蕨, 50
大瓜槌草, 96
大竹柏蘭, 59
大血藤, 15, 80
大羊蹄, 96
大安水蓑衣, 20, 108
大羽葉新月蕨, 48
大羽新月蕨, 48
大芙樂蘭, 63
大花艾納香, 30, 112
大花田菁, 80
大花灰木, 100
大花羊耳蒜, 62
大花赤楠, 91
大花豆蘭, 23, 58
大花忍冬, 31, 116
大花忍冬葉桑寄生, 95
大花油點草, 57
大花咸豐草, 112
大花馬齒莧, 98
大花倒地鈴, 92
大花曼陀羅, 105
大花細辛, 53
大花斑葉蘭, 24, 61
大花黃槐, 80
大花黃鵪菜, 116
大花傅氏唐松草, 38, 75
大花檉木, 93
大花雙葉蘭, 62
大車前草, 107
大里力灰木, 99
大吳風草, 30, 114
大肚山威靈仙, 75
大冷水麻, 85
大武山細辛, 14, 53
大武山紫菀, 112
大武牛尾菜, 57
大武禾葉蕨, 51
大武宿柱薑, 72
大武斑葉蘭, 61
大武槿楠, 54
大武新木薑子, 54
大武蜘蛛抱蛋, 64

大武暫花蘭, 60
大武貓兒眼睛草, 76
大青, 109
大青薯, 56
大苦草, 56
大苞偏穗花, 34, 109
大枝掛繡球, 98
大刺蕨, 48
大果玉心花, 39, 102
大果藤榕, 83
大明橘, 99
大金星蕨, 48
大波斯菊, 113
大袍魚鱗蕨, 27, 49
大茨藻, 56
大胡枝子, 15, 79
大星牽牛, 105
大星蕨, 51
大香葉樹, 54
大籽當藥, 103
大扁雀麥, 67
大飛揚草, 88
大莖白蘭, 24, 62
大莠竹, 69
大莞草, 74
大根蘭, 59
大陰地蕨, 19, 42
大球稈毛蕨, 42
大頂羽鱗毛蕨, 49
大萍, 55
大野芋, 55
大野牡丹, 91
大畦畔飄拂草, 73
大偽針茅, 70
大斜金星蕨, 48
大麻槿, 93
大黃鱔藤, 83
大葉三叉蕨, 50
大葉山螞蝗, 78
大葉山欖, 98
大葉木犀, 106
大葉水龍骨, 51
大葉火焰草, 77
大葉玉山蕨, 51
大葉玉葉金花, 102
大葉石龍尾, 37, 107
大葉石櫟, 85
大葉灰木, 39, 100
大葉舌蕨, 12, 49
大葉合歡, 77
大葉佛來明豆, 79
大葉苦槠, 85
大葉兔尾草, 81
大葉南蛇藤, 86
大葉貞蕨, 47
大葉骨碎補, 50
大葉捕魚木, 34, 93

大葉苗麻, 93
大葉桃花心木, 93
大葉瓶蕨, 43
大葉海桐, 116
大葉桑寄生, 95
大葉雀榕, 83
大葉野百合, 78
大葉假含羞草, 78
大葉密毛雞屎樹, 101
大葉貫眾蕨, 19, 48
大葉越橘, 101
大葉洩疏, 98
大葉絨蘭, 16, 60
大葉楠, 54
大葉鳳尾蕨, 45
大葉廣東山葡萄, 77
大葉穀精草, 71
大葉樹蘭, 92
大葉鴨跖草, 65
大葉錦竹草, 65
大葉雙蓋蕨, 27, 47
大葉羅漢松, 20, 52
大葛藤, 80
大萼香茶菜, 109
大萼旋花, 105
大黑柄鐵角蕨, 46
大黍, 70
大畫眉草, 68
大絨馬唐, 68
大蓬萊鐵角蕨, 46
大腳筒蘭, 60
大蜘蛛蘭, 59
大膜蓋蕨, 48
大漢山脈葉蘭, 62
大漢山當藥, 22, 103
大鄧伯花, 108
大榭樹, 15, 85
大線蕨, 51
大薯, 56
大橋胡頹子, 22, 83
大頭艾納香, 112
大頭茶, 99
大還魂, 74
大錦蘭, 103
大龍舌蘭, 64
大穗日本薑, 72
大穗孔穎草, 67
大穗石菖蒲, 55
大穗茅根, 70
大穗看麥娘, 66
大穗莠竹, 69
大蕨草, 11, 72
大霸尖山酢漿草, 37, 87
大鐵角蕨, 46
上先型鱗毛蕨, 19, 49
上花細辛, 30, 53
小二仙草, 77
小小斑葉蘭, 61
小山螞蝗, 79
小木通, 75

小牙草, 101
小水玉簪, 21, 56
小水堇, 74
小毛茛, 38, 75
小毛蕨, 47
小毛氈苔, 96
小艾, 112
小石積, 18, 81
小仙丹花, 26, 101
小白花鬼針, 112
小白蛾蘭, 64
小白頭翁, 75
小耳蕨, 12, 49
小西氏灰木, 100
小西氏楠, 54
小光高粱, 71
小舌菊, 114
小羊蹄, 96
小米, 71
小米菊, 114
小芽苞耳蕨, 49
小芽新木薑子, 54
小花下田菊, 112
小花水丁香, 35, 90
小花羊耳蒜, 24, 61
小花羊耳蘭, 62
小花金梅, 81
小花倒提壺, 104
小花球果紫堇, 74
小花蛇根草, 102
小花牻牛兒苗, 90
小花斑鳩菊, 115
小花黃堇, 74
小花鼠刺, 76
小花鉤牛膝, 97
小花蔓澤蘭, 114
小花蓼, 96
小花寬葉馬偕花, 107
小花綬草, 63
小花錦葵, 93
小杜若, 65
小杉葉石松, 26, 41
小豆蘭, 58
小返魂, 89
小苜蓿, 80
小苞鱗毛蕨, 49
小茄, 99
小刺山柑, 94
小果刀豆, 78
小果菱, 34, 90
小果薔薇, 38, 82
小垂枝石松, 19, 41
小金石榴, 91
小金梅葉, 64
小金櫻, 82
小油菊, 114
小茨藻, 56
小泉氏灰木, 39, 100
小泉氏瘤足蕨, 13, 43
小泉氏飄拂草, 73

小鬼蘭, 60
小冠薰, 34, 109
小扁豆, 81
小紅仔珠, 89
小馬唐, 68
小芥菜, 35, 112
小連翹, 87
小豇豆, 81
小唇蘭, 60
小破得力, 101
小烏蕨, 44
小瓶爾小草, 42
小海米, 72
小海綠, 99
小琉球鱗球花, 108
小堇菜, 88
小柞葉懸鉤子, 82
小麥脈葉蘭, 62
小梯葉金星蕨, 48
小軟葉蘭, 36, 62
小野臭草, 69
小畦畔飄拂草, 73
小蛇麻, 83
小笠原卷柏, 41
小兜蕊蘭, 35, 58
小密腺小毛蕨, 48
小巢豆, 81
小喜普鞋蘭, 59
小黃金鴨嘴草, 69
小葉大戟, 88
小葉山螞蝗, 79
小葉木犀, 106
小葉石楠, 81
小葉石薯, 84
小葉四葉葎, 101
小葉白筆, 100
小葉朴, 83
小葉赤楠, 91
小葉豆蘭, 23, 58
小葉冷水麻, 85
小葉插根, 80
小葉胡頹子, 83
小葉捕魚木, 93
小葉莢蒾, 116
小葉豇豆, 81
小葉烏藥, 54
小葉海金沙, 28, 43
小葉桑, 84
小葉假脈蕨, 13, 42
小葉魚藤, 15, 80
小葉黃鱔藤, 83
小葉葛藟, 77
小葉葡萄, 26, 77
小葉瑞木, 76
小葉鼠李, 83
小葉蓼, 95
小葉榕, 84
小葉複葉耳蕨, 48
小葉檉木, 35, 93
小葉樟, 34, 54

小葉劍蕨, 51
小葉樹杞, 99
小葉蹄蓋蕨, 47
小葉燈心草, 33, 71
小葉藜, 97
小葉雙蝴蝶, 103
小葉雞屎樹, 102
小葉羅漢松, 29, 52
小葉鐵仔, 99
小葉鐵角蕨, 46
小葉鐵莧, 88
小萼佛甲草, 32, 77
小葶藶, 94
小椒草, 53
小畫眉草, 68
小槐花, 80
小檉葉懸鉤子, 82
小腳筒蘭, 60
小獅子草, 20, 108
小蔓黃菀, 31, 115
小構樹, 83
小酸模, 96
小蜘蛛蘭, 63
小狸藻, 108
小膜蓋蕨, 50
小實女貞, 106
小穀精草, 71
小蕊珍珠草, 107
小葉蓋草, 67
小鴨舌癭舅, 102
小錦蘭, 103
小穎羊茅, 18, 68
小穎溝稈草, 66
小燈籠草, 76
小騎士蘭, 36, 62
小雙花石斛, 35, 60
小雙花金絲桃, 87
小雛蘭, 16, 58
小瓣卷耳, 96
小鐵角蕨, 46
小鬚唇蘭, 24, 63
小囊山珊瑚, 60
山刈葉, 92
山月桃, 66
山艾, 112
山白蘭, 112
山白櫻, 82
山芋蘭, 60
山芝麻, 93
山合歡, 77
山羊耳, 100
山芙蓉, 93
山茱萸, 113
山芥菜, 94
山豆根, 104
山苦蕒, 115
山林無葉蘭, 58
山枇杷, 81
山油麻, 83
山油點草, 57

山珊瑚, 60
山胡椒, 54
山柑, 94
山柚, 95
山柿, 99
山香圓, 91
山紅柿, 99
山珠豆, 78
山素英, 106
山埔姜, 110
山桂花, 99
山桔, 92
山桔梗, 111
山桐子, 88
山菜豆, 108
山菊, 114
山牂牛兒苗, 90
山麻, 93
山黃皮, 92
山黃梔, 101
山黃麻, 83
山葛, 80
山葵, 94
山椒草, 53
山棕, 65
山間地楊梅, 71
山蒜, 64
山羨子, 91
山煙草, 105
山豬肉, 76
山豬肝, 100
山豬枷, 84
山靛, 89
山薔薇, 82
山薑, 66
山橙, 104
山蹄蓋蕨, 47
山龍眼, 76
山薰香, 117
山檳榔, 21, 65
山蟛蜞菊, 115
山藺, 73
山蘇花, 46
山寶鐸花, 57
山櫻花, 82
山露兜, 57
山蘿花, 25, 111
山欖, 98
千年芋, 55
千年桐, 89
千里香, 92
千金子, 69
千金藤, 75
千根草, 89
千鳥粉蝶蘭, 63
千層塔, 41
乞食碗, 116
川上氏月桃, 66
川上氏肋毛蕨, 49
川上氏羊耳蘭, 62

川上氏忍冬, 31, 116
川上氏堇菜, 88
川上氏鴨舌疔, 65
川上氏雙蓋蕨, 47
川上短柄草, 67
川素馨, 106
丫蕊花, 57
弓果黍, 67
子彈石櫟, 85
叉脈單葉假脈蕨, 27, 42
叉瓣玉鳳蘭, 61

4 劃

王氏鐵角蕨, 46
王瓜, 86
王爺葵, 115
天人菊, 114
天文草, 112
天仙果, 83
天名精, 113
天花, 86
天長烏毛蕨, 27, 46
天茄兒, 105
天門冬, 64
天竺桂, 54
天草鳳尾蕨, 45
天胡荽, 116
天料木, 88
天葵, 75
天蓬草, 96
天蓬草舅, 115
天臺烏藥, 54
天龍二葉松, 52
天藍苜蓿, 80
元寶草, 87
木防己, 74
木芙蓉, 93
木豆, 78
木虱草, 73
木荷, 99
木麻黃, 86
木棉, 93
木賊, 42
木賊葉石松, 41
木槿, 93
木櫟, 60
木龍葵, 106
木藍, 79
木蘭桑寄生, 95
木蠟樹, 91
木鼈子, 86
五角金魚藻, 74
五指茄, 105
五葉山芹菜, 117
五葉粉藤, 77
五葉黃連, 75
五掌楠, 54
五節芒, 69
五蕊水豬母乳, 90

五蕊石薯, 40, 84
五蕊油柑, 90
五蕊莓, 82
有骨消, 116
有樟, 54
太平山冬青, 111
太平山細辛, 30, 53
太平山薑, 72
太平山櫻花, 82
太平紅淡比, 98
太陽麻, 78
太魯閣大戟, 22, 89
太魯閣小米草, 37, 110
太魯閣小櫟, 14, 75
太魯閣千里光, 21, 115
太魯閣千金榆, 86
太魯閣木藍, 22, 79
太魯閣艾, 112
太魯閣胡頹子, 32, 83
太魯閣黃楊, 31, 76
太魯閣當歸, 20, 117
太魯閣豬殃殃, 26, 101
太魯閣薔薇, 82
太魯閣龍膽, 15, 103
太魯閣薑, 32, 72
太魯閣櫟, 85
太魯閣繡線菊, 38, 83
巨葉花遠志, 37, 81
巨葉車前草, 107
牙買加長穗木, 108
屯鹿月桃, 66
屯鹿紫金牛, 99
互花米草, 71
瓦氏水豬母乳, 90
瓦氏鳳尾蕨, 45
瓦氏鱗毛蕨, 49
瓦韋, 51
止血馬唐, 68
止宮樹, 92
止瀉木, 103
少葉薑, 26, 66
日月潭藺, 22, 73
日本上鬚蘭, 16, 60
日本山茶, 39, 99
日本女貞, 106
日本水馬齒, 106
日本水楊梅, 38, 81
日本牛膝, 97
日本皿柱蘭, 61
日本羊茅, 25, 68
日本赤箭, 61
日本冷水麻, 40, 85
日本包子草, 71
日本松蒿, 111
日本金粉蕨, 44
日本狗脊蕨, 46
日本卷柏, 12, 42
日本茨藻, 56
日本柃木, 98
日本柳葉箬, 69

日本前胡, 117
日本茨蒨, 116
日本莠竹, 69
日本陵齒蕨, 44
日本捲瓣蘭, 58
日本菝葜, 39, 57
日本菱, 16, 90
日本菟絲子, 104
日本蛇菰, 14, 95
日本假蓬, 113
日本鹿蹄草, 100
日本商陸, 97
日本喜普鞋蘭, 59
日本紫花鼠尾草, 110
日本筋骨草, 34, 109
日本愛冬葉, 100
日本摺唇蘭, 64
日本葎菜, 94
日本鳳丫蕨, 44
日本鳳尾蕨, 45
日本衛矛, 14, 87
日本貓兒眼睛草, 39, 76
日本薄荷, 109
日本蹄蓋蕨, 47
日本簕藻, 56
日本賽衛矛, 87
日本雙葉蘭, 62
日本翻白草, 25, 82
日本雞屎樹, 102
日本鯽魚草, 68
中南蒿, 112
中華括樓, 86
中華草沙蠶, 18, 71
中華結縷草, 71
中華裏白, 43
中華複葉耳蕨, 19, 48
中華雙蓋蕨, 19, 47
中華鱗蓋蕨, 45
中原氏二柱臺, 72
中原氏鬼督郵, 30, 112
中原氏鼠李, 83
中國石韋, 51
中國地楊梅, 71
中國念珠藤, 103
中國指柱蘭, 59
中國菟絲子, 104
中國宿柱臺, 72
中國劍蕨, 51
中間烏蕨, 44
內文竹, 67
內冬子, 54
水丁香, 90
水丁黃, 107
水山野青茅, 68
水王孫, 56
水牛草, 67
水毛花, 74
水生黍, 70
水禾, 12, 69
水冬瓜, 100

水冬瓜 (水團花), 102
水竹葉, 65
水芫花, 90
水花菜, 94
水芹菜, 117
水芥菜, 94
水杉菜, 16, 90
水車前草, 56
水社玉葉金花, 38, 102
水社柳, 26, 88
水社扁莎, 11, 73
水社野牡丹, 34, 91
水社黍, 18, 70
水社綬草, 63
水社擬菴蕨, 20, 51
水亞木, 98
水苦蕒, 107
水茄苳, 34, 98
水虎尾, 22, 110
水金英, 55
水金京, 102
水柳, 88
水冠草, 38, 101
水紅骨蛇, 95
水馬齒, 106
水莧菜, 90
水莎草, 73
水萍, 55
水麻, 84
水黃皮, 80
水晶蘭, 100
水筆仔, 87
水絲梨, 76
水蓑衣, 108
水楊梅, 89
水蔗草, 66
水蓼, 95
水辣菜, 75
水蕨, 44
水豬母乳, 90
水蘿, 14, 56
水鴨腳, 86
水錦樹, 103
水燭, 71
水雞油, 85
水蘊草, 56
水繁, 56
牛毛顫, 73
牛奶榕, 83
牛皮消, 21, 103
牛虱草, 25, 68
牛軋草, 65
牛筋草, 68
牛樟, 23, 54
牛膝, 97
毛三叉蕨, 50
毛三稜, 73
毛山葡萄, 77
毛千金藤, 75
毛天胡荽, 116

毛木藍, 79
毛水含羞, 80
毛玉葉金花, 102
毛布勒德藤, 91
毛禾葉蕨, 51
毛白前, 103
毛地黃, 107
毛芋蘭, 60
毛西番蓮, 88
毛花山柑, 21, 94
毛花雀稗, 70
毛車前草, 107
毛決明, 80
毛苦參, 80
毛苞斑葉蘭, 61
毛苞擬複葉耳蕨, 48
毛枝連蕊茶, 39, 99
毛刺懸鉤子, 82
毛果竹葉菜, 65
毛果茄, 106
毛果油點草, 57
毛果珍珠茅, 74
毛果柃木, 98
毛果美洲合萌, 77
毛果薯, 105
毛果鐵線蓮, 18, 75
毛果鱗蓋蕨, 45
毛茛黃, 92
毛茛, 75
毛胡枝子, 79
毛柄凸軸蕨, 48
毛柱萬桃花, 105
毛柱楊桐, 98
毛柿, 98
毛馬唐, 68
毛馬齒莧, 98
毛茛, 93
毛荷蓮豆草, 96
毛豇豆, 79
毛唇玉鳳蘭, 61
毛脈三葉五加, 116
毛球柱草, 72
毛梗雙花草, 68
毛桿蕨, 42
毛雀麥, 67
毛敗醬, 116
毛野古草, 67
毛野牡丹, 91
毛野扁豆, 79
毛曼陀羅, 105
毛假蓬舅, 113
毛魚臭木, 110
毛魚藤, 78
毛將軍, 112
毛細花乳豆, 79
毛葉知風草, 18, 68
毛葉貞蕨, 47
毛葉腎蕨, 50
毛葉蕨, 27, 43
毛葉蝴蝶草, 34, 107

毛葉鴨舌疳, 65
毛葉鐵線蕨, 44
毛葉鹽藻, 56
毛葯花, 109
毛軸莎草, 73
毛軸過溝菜蕨, 47
毛軸鐵角蕨, 12, 46
毛筆天南星, 55
毛畫眉草, 68
毛蓮子草, 97
毛碎米蕨, 44
毛蓼, 95
毛酸漿, 105
毛蕨, 48
毛蕊花, 101
毛緣細口團扇蕨, 13, 43
毛緣萼豆蘭, 23, 58
毛鞘線柱蘭, 64
毛錫生藤, 16, 74
毛穎草, 66
毛澤番椒, 37, 106
毛穗鴉嘴草, 69
毛臂形草, 67
毛藥捲瓣蘭, 58
毛蟲婆婆納, 107
毛雞屎樹, 101
毛雞屎藤, 102
毛瓣石楠, 81
毛瓣蝴蝶木, 94
毛囊果臺, 32, 72
毛囊紫柄蕨, 48
毛囊鱗蓋蕨, 45
毛鱧腸, 113
升馬唐, 68
化香樹, 86
爪哇大豆, 80
爪哇水苦蕒, 107
爪哇舌蕨, 49
爪哇赤箭, 24, 60
爪哇金午時花, 93
爪哇厚壁蕨, 27, 43
爪哇鳳尾蕨, 20, 45
爪哇落蕨, 43
爪楔翅藤, 110
反刺苦櫨, 22, 85
反刺莧, 97
反捲根節蘭, 58
反捲葉石松, 41
父子草, 114
分枝莎草蕨, 13, 43
分枝鼠麴草, 114
分株假紫萁, 28, 42
月見草, 90
月桂葉灰木, 100
月桃, 66
月橘, 92
六月雪, 102
六角英, 108
六角草, 114
六角柱, 98

六翅木, 93
六龜粗糠樹, 109
文山雞屎樹, 101
文珠蘭, 64
方柄陵齒蕨, 28, 44
方莖金絲桃, 33, 87
方桿蕨, 48
火炭母草, 95
火筒樹, 77
火焰木, 108
火焰草, 77
火焰桑葉麻, 84
火廣竹, 67
火燒柯, 85
心唇金釵蘭, 17, 62
心基葉洩疏, 98
心葉大戟, 89
心葉羊耳蒜, 61
心葉茶匙黃, 88
心葉葵蘭, 62
心葉蔦蘿, 105
心葉齒果澤瀉, 55
心葉稷, 70
心葉露珠草, 90
巴氏鐵線蓮, 75
巴西水竹葉, 65
巴西亞雀稗, 70
巴西胡椒木, 91
巴西橡膠樹, 89
巴西擬鴨舌蕨, 102
巴豆, 89
巴拉草, 67
巴拿馬草, 57
巴陵石竹, 31, 96

5 劃

玉山一葉蘭, 36, 61
玉山小米草, 111
玉山小檗, 75
玉山山奶草, 111
玉山山蘿蔔, 116
玉山女貞, 106
玉山木薑子, 54
玉山瓦韋, 51
玉山水苦蕒, 107
玉山毛連菜, 115
玉山艾, 112
玉山石竹, 31, 96
玉山石松, 41
玉山石韋, 51
玉山地刷, 41
玉山灰木, 100
玉山肋毛蕨, 49
玉山杜鵑, 101
玉山佛甲草, 77
玉山沙參, 111
玉山抱莖籜簾, 112
玉山蕨蕨, 51
玉山茄, 106

玉山金梅, 81
 玉山金絲桃, 87
 玉山肺形草, 103
 玉山卷耳, 96
 玉山卷柏, 41
 玉山茴香, 117
 玉山柳, 88
 玉山飛蓬, 113
 玉山針蘭, 74
 玉山唐松草, 75
 玉山菝葜, 57
 玉山雀麥, 67
 玉山野薔薇, 82
 玉山假沙梨, 81
 玉山鹿蹄草, 100
 玉山宿柱臺, 72
 玉山黃芩, 115
 玉山紫金牛, 99
 玉山瑞香, 94
 玉山蒜, 64
 玉山當歸, 117
 玉山筷子芥, 94
 玉山蓼, 96
 玉山箭竹, 71
 玉山鋪地蜈蚣, 81
 玉山翦股穎, 66
 玉山薊, 113
 玉山薄雪草, 114
 玉山龍膽, 103
 玉山燈心草, 71
 玉山雙葉蘭, 62
 玉山蠅子草, 31, 96
 玉山蟹甲草, 30, 115
 玉山繡線菊, 83
 玉山糯米樹, 116
 玉山櫻草, 99
 玉山鐵桿蒿, 21, 112
 玉山彎柱苧, 117
 玉里水豬母乳, 90
 玉玲花, 106
 玉柏, 41
 玉帶蘭嶼羅漢松, 52
 玉葉金花, 102
 玉蜂蘭, 61
 玉龍蕨, 27, 49
 玉蘭草, 39, 102
 甘薯, 105
 甘藷, 56
 艾, 112
 艾納香, 112
 古氏脈葉蘭, 17, 62
 古錢冷水麻, 85
 本氏柳葉箬, 69
 石月, 74
 石生假脈蕨, 42
 石朴, 83
 石吊蘭, 106
 石竹, 70
 石長生, 20, 44
 石苓舅, 92

石松, 41
 石果珍珠茅, 74
 石胡荽, 113
 石葦, 51
 石盾新木薑子, 54
 石菖蒲, 55
 石斛, 60
 石斑木, 82
 石楠, 81
 石碇佛甲草, 32, 77
 石菴蓉, 95
 石龍芮, 75
 石龍尾, 25, 107
 石薺蓼, 109
 石蟾蜍, 35, 75
 布氏莠竹, 69
 布氏宿柱臺, 72
 布氏稠李, 82
 布烈氏黃芩, 34, 110
 布朗氏堇, 74
 布朗臺, 72
 布朗藤, 103
 布勒德藤, 91
 布袋蓮, 66
 平伏莖白花菜, 94
 平行鱗毛蕨, 49
 平枝鋪地蜈蚣, 81
 平柄土茯苓, 57
 平柄菝葜, 57
 平原菟絲子, 104
 平遮那灰木, 100
 卡氏鳳尾蕨, 45
 卡羅萊納過長沙, 106
 北大武豆蘭, 58
 北大武苞葉蘭, 16, 58
 北方倒掛鐵角蕨, 27, 46
 北仲, 87
 北京鐵角蕨, 46
 北美一枝黃花, 115
 申跋, 55
 田代氏大戟, 89
 田代氏乳豆, 79
 田代氏黃芩, 34, 110
 田代氏鼠尾草, 22, 110
 田代氏澤蘭, 113
 田代氏鐵線蓮, 75
 田字草, 43
 田村氏鐵線蓮, 75
 田菁, 80
 田野水蘇, 110
 田間鴨嘴草, 69
 田蔥, 65
 史氏鱗毛蕨, 49
 凹子黃堇, 74
 凹果水馬齒, 106
 凹果荇菜, 95
 凹唇軟葉蘭, 62
 凹葉柃木, 98
 凹葉野百合, 78
 凹葉野苧菜, 97

凹葉越橘, 101
 凹葉景天, 77
 四川灰木, 100
 四方型飄拂草, 11, 73
 四生臂形草, 67
 四角蘭, 73
 四季秋海棠, 86
 四季蘭, 59
 四重溪脈葉蘭, 36, 62
 四翅月見草, 90
 四脈金茅, 18, 68
 四脈麻, 84
 四國鐵角蕨, 46
 四葉多莖草, 96
 四照花, 98
 四稜穗莎草, 73
 四稜飄拂草, 73
 四葉蘿芙木, 104
 四瓣馬齒莧, 98
 生毛將軍, 112
 生芽狗脊蕨, 46
 生芽蹄蓋蕨, 47
 生芽鐵角蕨, 46
 生根卷柏, 41
 禾草芋蘭, 60
 禾葉大戟, 89
 禾葉挖耳草, 108
 禾葉燈心草, 71
 仙人掌, 98
 仙茅, 64
 仙茅摺唇蘭, 64
 仙草, 110
 白木通, 74
 白木蘇花, 78
 白水木, 104
 白毛柳, 88
 白毛風蘭, 24, 63
 白毛臭牡丹, 109
 白毛捲瓣蘭, 35, 58
 白皿蘭, 61
 白肉榕, 84
 白羊草, 67
 白赤箭, 60
 白花八角, 53
 白花小薊, 113
 白花水龍, 90
 白花玉山石竹, 96
 白花羊耳蒜, 17, 61
 白花豆蘭, 16, 58
 白花肖頭蕊蘭, 59
 白花金唇蘭, 62
 白花草, 109
 白花柳葉箬, 69
 白花鬼針, 112
 白花菜, 94
 白花蛇根草, 102
 白花牽牛, 105
 白花報歲蘭, 59
 白花瑞香, 94
 白花睡蓮, 53

白花黎豆, 80
 白花貓兒菊, 114
 白花線柱蘭, 64
 白花穗蓴, 52
 白花鐵富豆, 80
 白苦柱, 96
 白英, 105
 白苞猩猩草, 89
 白茅, 69
 白果雞屎樹, 26, 101
 白狗大山茄, 106
 白背樓梯草, 84
 白背櫟, 85
 白珠樹, 100
 白桐, 37, 110
 白柏, 89
 白校欖, 85
 白唇赤箭, 61
 白頂早熟禾, 70
 白頂飛蓬, 113
 白匏子, 89
 白斑水鴨腳, 86
 白斑翅柄鳳尾蕨, 28, 45
 白葉釣樟, 54
 白飯樹, 89
 白絨懸鉤子, 82
 白鼓釘, 96
 白新木薑子, 54
 白榕, 83
 白鳳菜, 114
 白鳳蘭, 61
 白蝴蝶蘭, 17, 63
 白髭皿蘭, 61
 白薯榔, 56
 白樹仔, 32, 89
 白頭天胡荽, 116
 白龍船花, 109
 白點伴蘭, 63
 白穗刺子莞, 22, 74
 白穗飄拂草, 73
 白雞油, 106
 白鶴蘭, 59
 白鱗肋毛蕨, 27, 49
 白鱗莎草, 73
 瓜子金, 81
 瓜皮草(線慈菇), 55
 瓜兒豆, 78
 瓜葉向日葵, 114
 瓜葉馬兜鈴, 30, 53
 瓜槌草, 96
 瓜馥木, 53
 印尼珍珠茅, 11, 74
 印加孔雀草, 115
 印度山蘭, 24, 62
 印度牛膝, 97
 印度田菁, 80
 印度苦槠, 85
 印度茄, 106
 印度金鈕釦, 112
 印度草木樨, 80

印度茨藻, 56
 印度苔菜, 23, 112
 印度黃芩, 110
 印度黃檀, 78
 印度節節菜, 90
 印度碧果草, 104
 印度蕎麥, 95
 印度鴨嘴草, 69
 印度鞭藤, 66
 印度鐵莧, 88
 外山氏鱗毛蕨, 19, 49
 冬赤箭, 36, 61
 冬青葉桃仁, 25, 82
 冬葵子, 93
 包籐箭竹, 70
 半月鐵線蕨, 44
 半夏, 55
 半高野帚, 21, 115
 半翼柄落蕨, 43
 半轉位金線蓮, 58
 半邊羽裂鳳尾蕨, 45
 半邊蓮, 111
 穴子蕨, 51
 穴孢濱禾蕨, 13, 51
 司氏碗蕨, 45
 尼氏畫眉草, 18, 68
 尼氏擬馬偕花, 29, 107
 尼泊爾赤楊, 86
 尼泊爾溝酸漿, 110
 尼泊爾穀精草, 15, 71
 尼泊爾籜簾, 112
 尼泊爾鱗毛蕨, 49
 出雲山秋海棠, 31, 86
 加拉段柯, 22, 85
 加拿大蓬, 113
 加拿麗鵲草, 70
 皮孫木, 97
 台東脈葉蘭, 62
 母丁香, 107

6 劃

扛板歸, 96
 扛香藤, 89
 老虎心, 32, 78
 老荊藤, 78
 老鸛草, 90
 地耳草, 87
 地耳蕨, 50
 地刷子, 41
 地毯草, 67
 地筍, 22, 109
 地錢草, 99
 地錦, 77
 地膽草, 113
 耳羽鉤毛蕨, 47
 耳形瘤足蕨, 43
 耳垂蹄蓋蕨, 27, 47
 耳葉水莧菜, 90
 耳葉刺蕊草, 110

耳葉菝葜, 57
 耳葉鴨跖草, 65
 芋, 55
 芋葉括樓, 86
 芒, 69
 芒萁, 43
 芒稷, 68
 芒穗鴨嘴草, 69
 朴菜木, 101
 朴樹, 83
 西印度櫻桃, 93
 西非豬屎豆, 78
 西南冷水麻, 85
 西施花, 100
 西洋蒲公英, 115
 西班牙三葉草, 79
 有刺鳳尾蕨, 45
 百兩金, 99
 百金, 103
 百金花, 33, 103
 百香果, 88
 百脈根, 80
 百部, 57
 百蕊草, 39, 95
 灰木, 99
 灰毛豆, 80
 灰背葉紫珠, 34, 109
 灰背櫟, 85
 灰背鐵線蕨, 28, 44
 灰莉, 33, 103
 灰姬蕨, 19, 45
 灰葉蕓, 109
 灰葉懸鉤子, 38, 82
 灰綠藜, 97
 列當, 111
 尖山堇菜, 88
 尖舌草, 106
 尖尾長葉榕, 35, 83
 尖尾鳳, 108
 尖尾鐵莧, 88
 尖阿蹄蓋蕨, 47
 尖葉水絲梨, 22, 76
 尖葉耳蕨, 50
 尖葉貫眾蕨, 19, 48
 尖葉裂稈草, 70
 尖葉槭, 92
 尖葉鐵角蕨, 46
 尖萼佛甲草, 77
 尖嘴蕨, 13, 51
 尖穗飄拂草, 11, 73
 尖瓣花, 106
 光巾草, 103
 光果珍珠茅, 74
 光果南蛇藤, 87
 光果黃細心, 97
 光果葉下珠, 90
 光果龍葵, 105
 光果翼核木, 83
 光風輪, 109
 光冠水菊, 114

光莖飛蓬, 113
 光莠竹, 69
 光高粱, 71
 光梗闊苞菊, 30, 115
 光桿輪傘莎草, 72
 光葉凸軸蕨, 48
 光葉柃木, 98
 光葉魚藤, 78
 光葉葡萄, 77
 光葉粟米草, 97
 光葉薔薇, 82
 光葉鴨舌癢舅, 102
 光葉鱗蓋蕨, 45
 光滑鮮蕊藤, 14, 105
 光貓兒菊, 114
 光蹄蓋蕨, 47
 光耀藤, 115
 光囊紫柄蕨, 48
 早田氏小檗, 75
 早田氏冬青, 111
 早田氏松, 52
 早田氏柃木, 98
 早田氏菝葜, 57
 早田氏蛇根草, 102
 早田氏鼠尾草, 34, 110
 早田氏爵床, 29, 108
 早田氏鱗毛蕨, 49
 早苗蓼, 96
 早熟禾, 70
 曲毛豇豆, 81
 曲芒髮草, 68
 曲莖馬藍, 108
 曲軸蕨, 12, 45
 曲膝莠竹, 69
 同花母菊, 114
 同蕊草, 106
 吊竹草, 65
 吊鐘鬼蘭, 60
 吊鐘藤, 105
 肉果蘭, 24, 59
 肉葯蘭, 24, 63
 肉穗野牡丹, 91
 朱紅水木, 111
 舌蕨, 49
 舌瓣花, 29, 104
 竹子飄拂草, 73
 竹仔菜, 65
 竹林龍膽, 33, 103
 竹柏, 20, 52
 竹柏蘭, 59
 竹葉茅, 69
 竹葉草, 69
 竹葉根節蘭, 58
 竹節草, 67
 竹頭角木薑子, 54
 伏牛花, 101
 伏毛天芹菜, 104
 伏石蕨, 50
 伏生大戟, 89
 伏生香橐菊, 115

伏生風輪菜, 109
 伏莖紫堇, 74
 延齡草, 57
 延齡罈花蘭, 23, 58
 仰臥漆姑草, 96
 伊澤山龍膽, 103
 伊藤氏原始觀音座蓮, 42
 血見愁, 110
 血桐, 89
 血藤, 80
 向天黃, 94
 向天盞, 110
 全唇皿柱蘭, 61
 全唇皿柱蘭, 61
 全唇早田蘭, 61
 全唇線柱蘭, 37, 64
 全緣卷柏, 41
 全緣括樓, 86
 全緣貫眾蕨, 48
 全緣葉冬青, 29, 111
 全緣鳳丫蕨, 44
 合子草, 86
 合果芋, 55
 合萌, 77
 合歡, 77
 合歡山蹄蓋蕨, 47
 合歡山雙葉蘭, 62
 合歡松蘭, 36, 60
 合歡柳葉菜, 90
 肋毛蕨, 48
 朵朵香, 59
 多子漿果莧, 97
 多毛禾葉蕨, 20, 51
 多毛知風草, 18, 68
 多生菜蕨, 47
 多羽三叉蕨, 28, 50
 多形翦穎, 25, 66
 多花山柑, 31, 94
 多花山螞蝗, 79
 多花水莧菜, 90
 多花油柑, 89
 多花娥房藤, 105
 多花野豌豆, 81
 多花黑麥草, 69
 多花蓬萊葛, 103
 多花滇南蛇藤, 86
 多序宿柱臺, 72
 多枝竹節蘭, 16, 58
 多枝草合歡, 78
 多枝扁莎, 73
 多枝莓草, 26, 57
 多果雞爪草, 25, 75
 多莖鼠麴草, 114
 多脈風藤, 53
 多脈莎草, 72
 多桿畫眉草, 68
 多裂葉水芹菜, 117
 多節細柄草, 67
 多溝樓梯草, 18, 84

多葉水蜈蚣, 72
 多頭苦菜, 114
 多穗雀稗, 70
 多穗蕪草, 72
 交力坪鐵色, 87
 交趾衛矛, 87
 亥氏草, 69
 羊不食, 105
 羊角藤, 102
 羊茅, 68
 羊蹄, 96
 羊蹄甲, 78
 米飯花, 101
 米碎柃木, 98
 守城滿山紅, 100
 安平飄拂草, 73
 安旱草, 29, 97
 安南漆, 91
 安蕨, 46
 那瑪夏摺唇蘭, 17, 64
 如意草, 88
 羽狀穗磚子苗, 73
 羽唇指柱蘭, 59
 羽唇根節蘭, 16, 58
 羽葉山香圓, 91
 羽葉天南星, 55
 羽葉兔尾草, 81
 羽葉新月蕨, 48
 羽葉鱗蓋蕨, 45
 羽萼懸鉤子, 82
 羽裂同蕊草, 106
 羽裂假蹄蓋蕨, 47
 羽絨狼尾草, 70
 羽節蕨, 12, 46
 牟氏輻禾蕨, 13, 51

7 劃

走馬胎, 112
 赤小豆, 81
 赤皮, 85
 赤地利, 95
 赤血仔, 89
 赤車使者, 84
 赤柯, 85
 赤道櫻草, 107
 赤楊葉梨, 25, 81
 赤箭莎, 11, 74
 扭鞘香茅, 67
 芫花, 39, 94
 芽胞耳蕨, 50
 花格斑葉蘭, 61
 花葉長果月橘, 92
 花葶薹草, 22, 72
 花蓮三叉蕨, 50
 花蓮小檗, 75
 花蓮苧麻, 39, 84
 花蓮海州常山, 109
 花蓮捲瓣蘭, 58
 花蓮黃細心, 97

花蓮澤蘭, 113
 花蓮爵床, 29, 108
 花蓮鐵莧, 88
 花蓼, 96
 花點草, 84
 芹葉牻牛兒苗, 90
 芡, 16, 52
 克氏半邊蓮, 111
 克氏鱗蓋蕨, 45
 克拉莎, 22, 72
 克非亞草, 90
 克蘭樹, 93
 杜若, 65
 杜英, 87
 杜虹花, 109
 杜鵑桑寄生, 95
 杏葉石櫟, 85
 杉林溪盃蘭, 23, 59
 杉林溪捲瓣蘭, 58
 杉野氏皿蘭, 61
 杉葉石松, 19, 41
 杉葉佛甲草, 77
 杉葉蔓石松, 26, 41
 杓兒菜, 113
 李氏木薑子, 54
 李氏禾, 69
 李棟山桑寄生, 95
 李棟山裂緣花, 100
 李棟山懸鉤子, 82
 求米草, 69
 車前草, 107
 車前蕨, 44
 車桑子, 92
 束心蘭, 56
 束草, 72
 豆茶決明, 78
 豆梨, 18, 82
 豆薯, 80
 旱田草, 107
 貝木, 102
 貝氏鹽藻, 56
 貝殼葉葶薹, 15, 73
 見風紅, 107
 里龍山肺形草, 15, 103
 串鼻龍, 75
 呂氏菝葜, 39, 57
 呂氏鷓鴣, 104
 呂宋水錦樹, 102
 呂宋毛蕊木, 39, 111
 呂宋月桃, 66
 呂宋石斛, 16, 60
 呂宋青藤, 54
 呂宋茄, 18, 105
 呂宋莢蒾, 116
 吳氏雀稗, 70
 吳茱萸, 92
 牡丹葉桂皮, 22, 54
 牡蒿, 112
 禿梗露珠草, 12, 90
 禿敗醬, 116

禿懸鉤子, 82
 秀柱花, 76
 邱氏雙蓋蕨, 47
 何氏松蘭, 17, 60
 佐佐木氏灰木, 39, 100
 伯明翦股穎, 66
 伯格草, 88
 佛手瓜, 86
 佛氏通泉草, 110
 佛來明豆, 79
 佛焰苞飄拂草, 73
 佛歐里馬唐, 68
 佛歐里畫眉草, 68
 近多鱗鱗毛蕨, 49
 近草葉樓梯草, 84
 近畿鱗毛蕨, 19, 49
 余氏鈴蘭, 60
 希蘭灰木, 39, 100
 谷園青剛櫟, 85
 含羞草, 80
 角板山月桃, 66
 角板山雙蓋蕨, 47
 角果藻, 37, 56
 角桐草, 106
 卵形飄拂草, 73
 卵唇粉蝶蘭, 63
 卵葉水丁香, 35, 90
 卵葉刺果衛矛, 87
 卵葉油點草, 57
 卵葉菜藥藤, 105
 卵葉異檐花, 111
 卵葉鼠尾草, 110
 卵葉饅頭果, 89
 卵葉鱗球花, 108
 卵葉鹽藻, 56
 亨氏擬旱蕨, 44
 亨利氏伊立基藤, 105
 亨利氏車前蕨, 28, 44
 亨利氏線蕨, 51
 亨利氏鐵線蓮, 75
 亨利馬唐, 68
 冷杉異燕麥, 69
 冷清草, 84
 冷飯藤, 53, 104
 冷蕨, 45
 序葉苧麻, 39, 84
 辛氏盃蘭, 23, 59
 沙田草, 72
 沙生馬齒莧, 98
 沙皮蕨, 50
 沙楠子樹, 83
 泛能高山茶, 99
 沈氏指柱蘭, 16, 59
 決明, 80
 初島氏宿柱薹, 72
 尾唇羊耳蒜, 36, 62
 尾唇根節蘭, 58
 尾唇斑葉蘭, 61
 尾葉山茶, 99
 尾葉耳蕨, 50

尾葉灰木, 99
 尾葉茯蕨, 48
 尾葉鳳尾蕨, 45
 尾葉實蕨, 48
 尾葉懸鉤子, 82
 尾稈草, 67
 尾穗莧, 97
 阿玉碎米薺, 94
 阿玉線柱蘭, 64
 阿玉雙蓋蕨, 47
 阿里山十大功勞, 31, 75
 阿里山土茯苓, 57
 阿里山千金榆, 86
 阿里山千層塔, 41
 阿里山女貞, 106
 阿里山天胡荽, 116
 阿里山五味子, 53
 阿里山水晶蘭, 100
 阿里山水龍骨, 51
 阿里山月桃, 66
 阿里山冬青, 111
 阿里山耳蕨, 49
 阿里山灰木, 99
 阿里山車前蕨, 28, 44
 阿里山豆蘭, 58
 阿里山忍冬, 116
 阿里山油菊, 113
 阿里山珍珠蓮, 84
 阿里山指柱蘭, 59
 阿里山茵芋, 92
 阿里山茶, 99
 阿里山鬼督郵, 112
 阿里山莪白蘭, 62
 阿里山根節蘭, 58
 阿里山陰石蕨, 50
 阿里山通泉草, 110
 阿里山菝葜, 57
 阿里山假寶鐸花, 65
 阿里山清風藤, 76
 阿里山斑葉蘭, 61
 阿里山黃鱗藤, 38, 83
 阿里山落新婦, 76
 阿里山紫花鼠尾草, 110
 阿里山紫金牛, 99
 阿里山疏花薹, 72
 阿里山榆, 83
 阿里山當藥, 33, 103
 阿里山鳳尾蕨, 45
 阿里山蕨萁, 28, 42
 阿里山翦股穎, 66
 阿里山線柱蘭, 64
 阿里山薊, 113
 阿里山蹄蓋蕨, 47
 阿里山龍膽, 103
 阿里山燈心草, 71
 阿里山繁縷, 96
 阿里山櫻花, 82
 阿里山鱗毛蕨, 49
 阿里山脈葉蘭, 62
 阿拉伯婆婆納, 107

阿穆爾莎草, 72
阿穆爾葡萄, 77
附地菜, 104
忍冬, 116
忍冬葉冬青, 111
忍冬葉桑寄生, 95
良如羊耳蘭, 17, 62
呂氏金釵蘭, 62

8 劃

武威山枇杷, 81
武威山秋海棠, 86
武威山烏皮茶, 18, 99
武威山新木薑子, 54
武靴藤, 103
青牛膽, 86
青皮木, 95
青苧麻, 84
青莧, 97
青剛櫟, 85
青脆枝, 101
青萍, 55
青葉楠, 54
青栝, 97
青棉花, 98
青楊梅, 23, 85
青楓, 92
青綠膜蕨, 43
青貓兒眼睛草, 76
長毛八芝蘭竹, 67
長毛路蕨, 43
長片蕨, 42
長生鐵角蕨, 46
長芒扁雀麥, 67
長芒宿柱臺, 72
長芒棒頭草, 70
長尖莎草, 72
長行天南星, 55
長羽芽苞耳蕨, 12, 49
長花九頭獅子草, 108
長花柄蘭, 25, 64
長花厚殼樹, 104
長花馬唐, 68
長花煙草, 105
長卵葉馬銀花, 100
長序木通, 74
長尾尖葉槭, 85
長尾鐵線蕨, 44
長苞雙蓋蕨, 47
長苞雞屎樹, 38, 102
長枝竹, 67
長果山桔, 92
長果月橘, 92
長果紅淡比, 98
長果藤, 106
長孢禾葉蕨, 20, 51
長春花, 103
長柄千層塔, 41
長柄牙蕨, 28, 50

長柄瓦韋, 50
長柄卵果蕨, 28, 48
長柄冷水麻, 85
長柄粉背蕨, 44
長柄菊, 115
長柄新月蕨, 28, 48
長柄鳳尾蕨, 45
長柄劍蕨, 51
長柱臺, 72
長梗木藍, 22, 79
長梗毛娥房藤, 105
長梗花冬青, 111
長梗扁果臺, 72
長梗紫麻, 84
長梗盤花麻, 84
長距石斛, 59
長距白鶴蘭, 59
長距根節蘭, 59
長距粉蝶蘭, 36, 63
長葉小檗, 75
長葉木薑子, 54
長葉水莧菜, 90
長葉水蘇, 110
長葉竹節蘭, 58
長葉羊耳蒜, 62
長葉杜虹花, 34, 109
長葉杜鵑蘭, 63
長葉車前草, 107
長葉苧麻, 84
長葉茅膏菜, 22, 96
長葉垂柞草, 94
長葉根節蘭, 58
長葉豇豆, 81
長葉雀稗, 70
長葉腎蕨, 50
長葉紫珠, 109
長葉煉莢豆, 77
長葉蜻蜓蘭, 64
長葉鳳尾蕨, 45
長葉鴨舌癢, 102
長葉繡球, 98
長葉鱗毛蕨, 49
長萼野百合, 78
長萼瞿麥, 96
長戟葉蓼, 18, 96
長軸捲瓣蘭, 35, 58
長硬皮豆, 80
長畫眉草, 68
長圓樓梯草, 40, 84
長節耳草, 101
長腳羊耳蒜, 61
長橢圓葉伴蘭, 61
長箭葉蓼, 37, 95
長葉黃芩, 110
長穎星草, 67
長穗木, 108
長穗玉鳳蘭, 61
長穗羊耳蒜, 24, 62
長穗苧麻, 26, 84
長穗馬藍, 108

長穗宿柱臺, 72
揸娘蒿, 95
拔蕉, 66
坪林秋海棠, 86
鈴樹藤, 55
鈴壁龍, 102
抱樹石韋, 51
抱鱗宿柱臺, 72
拉拉山冬青, 111
拂子茅, 67
拂尾藻, 56
坡油甘, 80
披針貫眾蕨, 48
披針葉茉莉花, 106
披針葉野百合, 78
披針葉堇花, 94
披針葉饅頭果, 89
亞二型鱗毛蕨, 49
亞毛無心菜, 96
亞洲濱棗, 25, 83
亞紅鞘臺, 72
亞粗毛鱗蓋蕨, 45
亞德氏蹄蓋蕨, 47
亞緣單葉假脈蕨, 43
亞蹄蓋蕨, 47
亞輻射皿蘭, 61
亞顯脈禾葉蕨, 51
其昌假蛇尾草, 37, 71
苦瓜, 86
苦苣苔, 106
苦苣菜, 115
苦林盤, 109
苦參, 80
苦滇菜, 115
苦樹, 39, 92
苦藍盤, 26, 107
苦懸鉤子, 82
苜蓿, 80
苗栗冬青, 111
苗栗野豇豆, 32, 79
苗栗紫金牛, 99
苞子草, 18, 71
苞花蔓, 101
苞葉賽芻豆, 80
苧麻, 84
直毛假地豆, 79
直立水含羞草, 80
直立半插花, 29, 108
直立紅藤草, 102
直立婆婆納, 107
直立黃細心, 97
直莖鼠麴草, 114
直蕊宿柱臺, 72
茄冬, 89
茅毛珍珠菜, 99
茅瓜, 86
茅根, 70
茅膏菜, 96
林下臺, 72
林氏木薑子, 54

林氏茜草, 102
林氏燈籠草, 26, 105
林氏澤蘭, 113
林投, 57
杯狀蓋陰石蕨, 50
枇杷葉灰木, 100
松田氏石韋, 51
松田氏冬青, 111
松田氏莢蒾, 116
松田氏根節蘭, 58
松寄生, 95
松葉佛甲草, 77
松葉蕨, 42
松葉耳草, 101
東方肉穗野牡丹, 91
東方莢果蕨, 13, 46
東亞八角, 53
東亞禾葉蕨, 13, 51
東亞脈葉蘭, 62
東亞假鱗毛蕨, 27, 47
東亞黑三稜, 39, 71
東亞魔芋, 55
東臺天南星, 55
東臺肺形草, 33, 103
東瀛珊瑚, 101
臥莖同籬生果草, 21, 104
刺子莞, 74
刺芒野古草, 67
刺竹, 67
刺芙蓉, 23, 93
刺芫荽, 117
刺花椒, 26, 92
刺花懸鉤子, 82
刺杜密, 89
刺苞臺, 32, 72
刺茄, 105
刺果瓜, 86
刺果豬殃殃, 101
刺果衛矛, 87
刺果錦葵, 93
刺金午時花, 93
刺柄碗蕨, 45
刺柄雙蓋蕨, 47
刺柏, 52
刺莧, 97
刺莓, 82
刺桐, 79
刺桿莎草, 73
刺葉桂櫻, 82
刺萼寒莓, 82
刺軸含羞木, 80
刺蓼, 96
刺蕨, 48
刺薯蕷, 56
刺懸鉤子, 82
兩耳草, 70
雨傘仔, 99
郁李, 82
奇萊肋柱花, 15, 103

奇萊青木香, 31, 115
 奇萊喜普鞋蘭, 23, 59
 奇萊貫眾蕨, 48
 奄美雙蓋蕨, 47
 來母, 92
 來社土茯苓, 57
 來社山布勒德藤, 16, 91
 到手香, 109
 到卵葉裂緣花, 100
 非洲茯蕨, 20, 48
 非洲紅蘭, 59
 非洲鳳仙花, 98
 非洲薯蕷, 57
 歧穗臭根子草, 67
 肯氏柳葉箬, 69
 肯氏畫眉草, 68
 虎爪豆, 80
 虎耳草, 76
 虎克氏鱗蓋蕨, 45
 虎杖, 96
 虎尾草, 67
 虎尾蒿蕨, 52
 虎刺櫟木, 116
 虎咬癢, 97
 虎紋蘭, 59
 虎婆刺, 82
 虎葛, 77
 具芒宿柱臺, 72
 具舌臺, 72
 昆明假蹄蓋蕨, 47
 昆欄樹, 76
 明萼草, 108
 明潭羊耳蒜, 12, 61
 岩大戟, 32, 89
 岩生秋海棠, 86
 岩穴蕨, 45
 岩花椒, 39, 92
 岩坡玉鳳蘭, 61
 岩鳳尾蕨, 45
 岩蕨, 46
 岩線柱蘭, 64
 岡本氏蕨, 51
 岡本氏岩蕨, 13, 46
 知本耳蕨, 27, 50
 知本飄拂草, 73
 知風草, 68
 垂花蓬萊葛, 23, 103
 垂枝石松, 19, 41
 垂枝羊角扭, 23, 91
 垂果瓜, 86
 垂盆草, 77
 垂莖芙樂蘭, 17, 63
 垂桉草, 94
 垂葉舌蕨, 49
 垂葉書帶蕨, 44
 垂葉斑葉蘭, 36, 61
 垂絲衛矛, 87
 垂愛草, 68
 垂頭地寶蘭, 61
 垂穗虎尾草, 67

垂穗臺, 72
 牧地狼尾草, 70
 牧野氏山芙蓉, 93
 牧野氏臺, 72
 牧野氏飄拂草, 73
 和氏豇豆, 81
 和平菱果臺, 72
 和社指柱蘭, 16, 59
 委陵菜, 25, 81
 佳保臺圓果青剛櫟, 85
 兒玉氏耳蕨, 49
 佩羅特木, 91
 佩羅特木薑子, 54
 爬森藤, 104
 金午時花, 93
 金毛耳草, 38, 101
 金毛杜鵑, 100
 金毛裸蕨, 20, 45
 金毛蕨, 49
 金石榴, 91
 金平氏破布子, 21, 104
 金合歡, 77
 金色狗尾草, 71
 金茅, 18, 68
 金松蘭, 60
 金狗毛蕨, 43
 金草蘭, 59
 金唇風蘭, 63
 金粉蕨, 45
 金釵蘭, 62
 金魚藻, 74
 金鈕釦, 30, 112
 金絲火廣竹, 67
 金絲草, 70
 金絲梅, 87
 金稜邊蘭, 59
 金腰箭, 115
 金腰箭舅, 113
 金新木薑子, 23, 54
 金慈姑, 55
 金髮草, 70
 金劍草, 102, 109
 金線草, 95
 金錢草, 32, 96
 金錢豹, 111
 金錢薄荷, 109
 金錦香, 91
 金櫻子, 25, 82
 金露花, 108
 乳藤, 103
 肢節蕨, 50
 肥豬豆, 78
 周毛懸鉤子, 82
 兔仔菜, 114
 兔尾草, 81
 狗牙根, 67
 狗舌草, 11, 115
 狗花椒, 39, 92
 狗尾草, 71, 104
 狗骨仔, 102

狗娃花, 112
 狗筋蔓, 96
 夜香花, 14, 104
 刻脈水蓑衣, 108
 刻脈冬青, 111
 刻葉紫堇, 74
 卷耳, 96
 法氏狗尾草, 71
 法利莠竹, 69
 法國菊, 114
 河王八, 69
 油芒, 68
 油桐, 89
 油菊, 113
 油葉石櫟, 85
 油臺, 72
 泡果茜, 93
 泡桐, 25, 110
 泡葉栒子, 25, 81
 泥花草, 107
 泥胡菜, 114
 沼生水丁香, 90
 沼生金鈕釦, 112
 沼生蹄蓋蕨, 27, 47
 波氏巴豆, 89
 波氏星蕨, 52
 波氏蹄蓋蕨, 47
 波密斑葉蘭, 36, 61
 波斯菊, 113
 波葉山螞蝗, 79
 波葉櫟, 33, 85
 定經草, 101, 107
 宜蘭天南星, 30, 55
 宜蘭月桃, 66
 宜蘭禾葉蕨, 13, 51
 宜蘭菝葜, 57
 宜蘭宿柱臺, 72
 宜蘭蓼, 95
 空心蓮子草, 97
 建蘭, 59
 屈尺月桃, 66
 弧脈鳳尾蕨, 45
 孟仁草, 67
 孟宗竹, 70
 孟連鐵線蕨, 44
 陌上草, 107
 降真香, 92
 姑婆芋, 55
 林猪殃殃, 101
 刺蒿荳, 114

9 劃

春不老, 99
 春赤箭, 17, 60
 春蓼, 96
 春蘭, 59
 珍珠花, 101
 珍珠粟, 70
 珍珠蓮, 84

珍珠蒿, 112
 珊瑚樹, 116
 珊瑚藤, 95
 珊瑚櫻, 106
 城戶氏鳳尾蕨, 45
 垢果山茶, 39, 99
 指狀加拿草, 71
 指裂細口團扇蕨, 19, 43
 挖耳草, 23, 108
 老藤, 53
 革舌蕨, 51
 革葉冬青, 111
 革葉羊角扭, 34, 91
 革葉鐵角蕨, 46
 茜木, 18, 102
 茜草樹, 102
 草山翦股穎, 66
 草木樨, 80
 草地早熟禾, 70
 草珊瑚, 53
 草胡椒, 53
 草海桐, 112
 草梧桐, 94
 草野氏冬青, 111
 草葉耳蕨, 12, 49
 茵陳蒿, 112
 茵茵蒜, 38, 75
 茵香, 117
 伏苓菜, 113
 桂弱柳葉箬, 69
 茶色扁果臺, 72
 茶匙黃, 88
 茫茫鹹草, 73
 胡氏肉桂, 54
 胡氏懸鉤子, 82
 胡麻草, 110
 南五味子, 53
 南毛蒿, 112
 南仁山天南星, 30, 55
 南仁山柃木, 98
 南仁山新木薑子, 34, 54
 南仁五月茶, 89
 南仁實蕨, 48
 南化摺唇蘭, 37, 64
 南方狸藻, 15, 108
 南庄橙, 92
 南投三叉蕨, 50
 南投小檗, 31, 75
 南投五月茶, 89
 南投月桃, 66
 南投石櫟, 33, 85
 南投赤箭, 61
 南投指柱蘭, 59
 南投秋海棠, 86
 南投鬼蘭, 60
 南投菝葜, 57
 南投涼喉茶, 101
 南投斑葉蘭, 24, 61
 南投鳶尾, 64

南投穀精草, 15, 71
 南投臺, 72
 南投闊蕊蘭, 63
 南投寶鐸花, 57
 南亞黍, 70
 南非鵪草, 71
 南美豬屎豆, 78
 南美獨行菜, 94
 南美蟛蜞菊, 115
 南美鐵莧, 88
 南洋山蘇花, 46
 南洋芋蘭, 60
 南洋厚壁蕨, 43
 南洋紅豆杉, 20, 52
 南洋馬蹄花, 104
 南洋桫欏, 43
 南洋假脈蕨, 13, 42
 南洋假鱗毛蕨, 47
 南洋蒿蕨, 19, 50
 南洋落蕨, 13, 43
 南華南蛇藤, 86
 南海瓶蕨, 43
 南海鐵角蕨, 46
 南海鱗毛蕨, 49
 南國小蘗, 113
 南湖大山早熟禾, 70
 南湖大山紫雲英, 22, 78
 南湖大山豬殃殃, 26, 101
 南湖大山蠅子草, 31, 96
 南湖山薰香, 21, 117
 南湖山蘭, 36, 63
 南湖毛茛, 25, 75
 南湖耳蕨, 27, 50
 南湖杜鵑, 100
 南湖附地草, 104
 南湖柳葉菜, 35, 90
 南湖扁果臺, 72
 南湖唐松草, 38, 75
 南湖斑葉蘭, 61
 南湖碎雪草, 110
 南湖當歸, 117
 南湖雙葉蘭, 36, 62
 南湖雛蘭, 58
 南湖蠅蘭, 64
 南臺灣小檗, 75
 南臺灣秋海棠, 31, 86
 南臺灣黃芩, 34, 110
 南澳杜鵑, 100
 南嶺灰木, 100
 南嶺堯花, 94
 南嶺齒唇蘭, 62
 南嶺疊鞘蘭, 17, 62
 南燭, 100
 枯里珍, 89
 柯氏雞屎樹, 101
 柯麗白蘭, 23, 59
 柄果苧麻, 84
 柄囊蕨, 49
 柘樹, 84

相似石韋, 20, 51
 相思樹, 77
 相馬氏艾, 112
 相馬氏石松, 41
 相馬氏摺唇蘭, 64
 相馬莠竹, 69
 柚葉藤, 55
 柞木, 88
 柏拉木, 91
 枸杞, 105
 柳氏赤箭, 60
 柳氏懸鉤子, 82
 柳杉葉石松, 41
 柳狀野扇花, 76
 柳葉山茶, 99
 柳葉水蓑衣, 108
 柳葉牛膝, 97
 柳葉石櫟, 33, 85
 柳葉馬鞭草, 108
 柳葉箬, 69
 柳葉劍蕨, 51
 柳葉鱗球花, 108
 柳絲藻, 37, 56
 柱果鐵線蓮, 75
 柿寄生, 95
 柿葉茶茱萸, 111
 威氏細花蘭, 59
 威氏聖蕨, 48
 威氏鐵角蕨, 46
 威靈仙, 75
 厚皮香, 98
 厚唇粉蝶蘭, 63
 厚唇斑葉蘭, 61
 厚殼桂, 54
 厚殼樹, 104
 厚殼鴨腿藤, 79
 厚葉石斑木, 82
 厚葉李欖, 16, 106
 厚葉柃木, 98
 厚葉風蘭, 37, 64
 厚葉捕魚木, 93
 厚葉牽牛, 31, 105
 厚葉榕, 83
 厚葉衛矛, 87
 厚葉龍膽, 15, 103
 厚葉雙蓋蕨, 27, 47
 厚葉鐵線蓮, 75
 厚葉鱗毛蕨, 49
 厚蜘蛛蘭, 63
 厚壁蕨, 43
 厚邊蕨, 42
 砂地野百合, 78
 韭葉蘭, 62
 貞蕨, 47
 星毛膜蕨, 27, 43
 星毛蕨, 47
 星茄, 106
 星刺楸, 85
 星果佛甲草, 76
 星草, 67

星宿菜, 99
 星蕨, 51
 昭和草, 113
 蛇眼草, 107
 思茅槲櫟, 22, 85
 品藻, 14, 55
 哈氏狗脊蕨, 46
 哈氏假複葉耳蕨, 49
 哈哼花, 108
 咬人狗, 84
 咬人貓, 85
 骨牌蕨, 50
 看麥娘, 66
 香花羊耳蒜, 17, 62
 香附子, 73
 香青, 52
 香苦草, 109
 香茅, 67
 香茶菜, 109
 香茹, 30, 114
 香鬼督郵, 112
 香莎草蘭, 23, 59
 香桂, 54
 香黃花茅, 66
 香葉樹, 54
 香葵, 93
 香港毛蘭, 16, 60
 香港針房藤, 55
 香港綫草, 63
 香蒲, 71
 香楠, 54
 香線柱蘭, 64
 香澤蘭, 113
 香薷, 109
 香蘭, 36, 61
 秋分草, 115
 秋赤箭, 61
 秋鼠麴草, 114
 秋飄拂草, 15, 73
 科氏腎蕨, 50
 俄氏草, 106
 俄氏柿, 99
 俄氏鐵角蕨, 46
 鬼石櫟, 85
 鬼苦苣菜, 115
 鬼針, 112
 鬼針舅, 112
 鬼菱, 90
 鬼桫欏, 43
 鬼野飄拂草, 73
 鬼紫珠, 109
 鬼懸鉤子, 82
 禹餘糧, 57
 追分忍冬, 31, 116
 追風草, 107
 盾形單葉假脈蕨, 43
 盾果草, 104
 待宵草, 90
 後大埔石櫟, 85
 食用土當歸, 116

食用美人蕉, 66
 食用樓梯草, 84
 食茱萸, 92
 匍伏筋骨草, 108
 匍枝銀蓮花, 38, 75
 匍莖赤箭莎, 74
 匍莖通泉草, 110
 匍根大戟, 89
 匍匐半插花, 29, 108
 匍匐飄拂草, 22, 73
 匍匐微耳草, 102
 匍匐剪股穎, 66
 風不動, 103
 風花菜, 94
 風鈴花, 93
 風輪菜, 109
 風箱樹, 18, 101
 風藤, 53
 亮葉木蘭寄生, 34, 95
 庭菖蒲, 64
 庭梅, 38, 82
 疣果葉下珠, 89
 疣狀假毛蕨, 48
 疣柄魔芋, 21, 55
 帝汶鴨嘴草, 69
 施丁草, 25, 99
 美人蕉, 66
 美洲水丁香, 90
 美洲水豬母乳, 90
 美洲水鯢, 56
 美洲母草, 107
 美洲含羞草, 80
 美洲苦草, 56
 美洲假蓬, 113
 美洲商陸, 97
 美洲闊苞菊, 115
 迷人鱗毛蕨, 27, 49
 前原鵝觀草, 66
 逆羽裏白, 43
 逆羽蹄蓋蕨, 47
 逆葉蹄蓋蕨, 47
 逆鱗毛蕨, 49
 洋吊鐘, 76
 洋野黍, 70
 洋落葵, 97
 洋紫荊, 78
 恆春山苦蕒, 115
 恆春山茶, 39, 99
 恆春月桃, 66
 恆春石斑木, 82
 恆春半插花, 29, 108
 恆春灰木, 26, 100
 恆春羊耳蒜, 61
 恆春皂莢, 33, 79
 恆春青牛膽, 23, 75
 恆春金午時花, 93
 恆春金線蓮, 58
 恆春狗牙根, 67
 恆春厚殼樹, 104
 恆春風藤, 53

恆春紅豆樹, 33, 80
 恆春莎草, 72
 恆春哥納香, 14, 53
 恆春臭黃荊, 110
 恆春桑寄生, 95
 恆春野百合, 78
 恆春野茉莉, 100
 恆春楨楠, 54
 恆春鉤藤, 102
 恆春福木, 87
 恆春歌綠懷蘭, 36, 60
 恆春鴨脰藤, 22, 79
 恆春臺, 72
 恆春鐵莧, 88
 突尖小毛蕨, 48
 穿山龍, 86
 穿鞘花, 65
 冠果眼子菜, 18, 56
 冠萼蔓錦葵, 93
 冠蕊木, 38, 83
 扁豆莢大豆, 33, 79
 扁果臺, 72
 扁球羊耳蒜, 61
 扁桿早熟禾, 70
 扁桿蕨草, 72
 扁蓄, 96
 扁蜘蛛蘭, 63
 扁穗牛鞭草, 69
 神武小檗, 75
 神秘湖細辛, 21, 53
 屋久全唇皿蘭, 61
 屋久島蛇菰, 21, 95
 屋久複葉耳蕨, 48
 屏東木薑子, 54
 屏東花椒, 26, 92
 屏東見風紅, 107
 屏東朝顏, 14, 104
 屏東線柱蘭, 64
 屏東鴨嘴草, 69
 屏東擬肋毛蕨, 50
 屏東鐵莧, 88
 屏東鐵線蓮, 75
 眉原線柱蘭, 64
 飛機草, 113
 飛龍掌血, 92
 柔毛艾納香, 112
 柔毛狗尾草, 71
 柔毛牻牛兒苗, 90
 柔毛樓梯草, 40, 84
 柔枝莠竹, 69
 柔果臺, 72
 柔葉凸軸蕨, 48
 紅小蝶蘭, 63
 紅子佛甲草, 77
 紅子莢蒾, 116
 紅毛杜鵑, 101
 紅毛草, 70
 紅毛粉藤, 77
 紅毛饅頭果, 37, 89
 紅心豆蘭, 16, 58

紅仔珠, 89
 紅瓜, 86
 紅皮, 100
 紅肉橙蘭, 89
 紅衣指柱蘭, 59
 紅花石斛, 35, 60
 紅花羊耳蒜, 62
 紅花姬旋花, 14, 105
 紅花野牽牛, 105
 紅花假地藍, 78
 紅花黃細心, 97
 紅花鼠尾草, 110
 紅花穗蓴, 52
 紅花寶鐸花, 57
 紅苞蹄蓋蕨, 47
 紅苞鱗毛蕨, 49
 紅茄苳, 12, 87
 紅果深柱夢草, 102
 紅果柃木, 93
 紅果臺, 72
 紅柄鳳尾蕨, 45
 紅柄實蕨, 27, 48
 紅柄蹄蓋蕨, 47
 紅面番, 114
 紅珠藤, 102
 紅莖椒草, 53
 紅莖獼猴桃, 100
 紅柴, 92
 紅海欖, 38, 87
 紅菽草, 81
 紅梅消, 82
 紅盞蘭, 23, 59
 紅淡比, 98
 紅斑松蘭, 60
 紅斑蘭, 36, 63
 紅葉樹, 76
 紅葉藤, 87
 紅腺懸鉤子, 25, 82
 紅蓼, 96
 紅鳳菜, 114
 紅辣蓼, 95
 紅蕘花, 39, 94
 紅線蕨, 27, 49
 紅鞘臺, 72
 紅頭肉豆蔻, 23, 53
 紅頭李欖, 106
 紅頭咬人狗, 84
 紅頭臺, 72
 紅頭鐵莧, 88
 紅檜, 52
 紅檜松蘭, 60
 紅藤仔草, 102
 紅雞油, 83
 紅鶴頂蘭, 36, 63
 紅鱗扁莎, 73

10 劃

泰山穀精草, 15, 71
 泰來藻, 56

泰雅芭蕉, 16, 66
 泰雅雙葉蘭, 62
 秦氏蕨, 48
 秦椒, 12, 92
 珠芽佛甲草, 77
 珠芽桑葉麻, 40, 84
 珠砂根, 99
 班囊果臺, 72
 素心蘭, 59
 埔里杜鵑, 100
 埔姜桑寄生, 95
 馬氏濱藜, 97
 馬甲子, 25, 83
 馬尼拉芝, 71
 馬先蒿, 111
 馬克眼子菜, 56
 馬利筋, 103
 馬尾松, 52
 馬拉巴栗, 93
 馬來刺子莞, 15, 74
 馬來陰石蕨, 19, 50
 馬來鐵線蕨, 44
 馬廐兒, 86
 馬祖耳蕨, 49
 馬唐, 68
 馬棘, 79
 馬鈴薯, 106
 馬銀花, 101
 馬鞍山雙蓋蕨, 47
 馬鞍藤, 105
 馬醉草, 111
 馬齒莧, 97
 馬蹄金, 105
 馬蹄腎蕨, 50
 馬藍, 108
 馬鞭草, 108
 馬鞭蘭, 59
 馬藻, 56
 馬纓丹, 108
 都蘭山金石榴, 34, 91
 埃及假蓬, 113
 耿氏虎皮楠, 76
 華八仙, 98
 華八角楓, 98
 華九頭獅子草, 107
 華三芒草, 17, 66
 華中瘤足蕨, 43
 華中鐵線蓮, 75
 華他卡藤, 103
 華西小石積, 18, 81
 華東安蕨, 47
 華東瓶蕨, 43
 華東膜蕨, 43
 華東瘤足蕨, 28, 43
 華刺子莞, 11, 74
 華河瓊楠, 54
 華茜草樹, 102
 華胡枝子, 79
 華南大戟, 89
 華南苧麻, 84

華南遠志, 37, 81
 華南薯蕷, 56
 華南鱗蓋蕨, 45
 華素馨, 106
 華野百合, 78
 華參, 30, 117
 華紫金牛, 99
 華湖瓜草, 14, 72
 華薊, 21, 113
 華鳳丫蕨, 44
 華錦葵, 93
 芥菜, 112
 葶艾類大戟, 89
 葶薺, 73
 莪朮, 66
 莠狗尾草, 71
 荷蓮豆草, 96
 莎草蕨, 28, 43
 莎草磚子苗, 72
 莎勒竹, 70
 莞, 74
 真穗草, 68
 桂竹, 70
 桂林栲, 33, 85
 桔梗, 111
 桔梗蘭, 64
 柃樟, 54
 栓皮櫟, 85
 桃花心木, 93
 桃金娘, 91
 桃紅蝴蝶蘭, 17, 63
 桃葉珊瑚, 101
 桃園石龍尾, 11, 107
 桃園草, 18, 71
 桃園馬蘭, 21, 112
 桃園蘭, 32, 73
 桃實百日青, 20, 52
 格菱, 90
 連明子, 96
 連抱一條線蕨, 45
 連珠絨蘭, 60
 連珠蕨, 50
 連萼穀精草, 71
 連翹, 87
 連翹根節蘭, 58
 栗柄水龍骨, 28, 51
 栗柄金星蕨, 47
 栗蕨, 45
 翅子樹, 34, 93
 翅果假吐金菊, 115
 翅柄三叉蕨, 50
 翅柄馬藍, 108
 翅柄假脈蕨, 42
 翅柄鳳尾蕨, 45
 翅柄雙蓋蕨, 19, 47
 翅柄鐵線蕨, 28, 44
 翅實藤, 88
 夏赤箭, 36, 60
 夏枯草, 110
 夏堇, 107

破布子, 104
 破布烏, 104
 原氏鹿藥, 65
 原野看麥娘, 66
 畢祿山苧麻, 39, 84
 畢祿山鼠李, 83
 畢祿山蓼, 96
 畢祿溪豆蘭, 58
 眠月小檗, 14, 75
 蚊母樹, 76
 恩氏蕨, 51
 峨眉石杉, 41
 剛毛黃蜀葵, 93
 剛毛輻禾蕨, 28, 51
 剛莠竹, 69
 秘魯苦蕒, 105
 透明水玉簪, 31, 56
 透莖冷水麻, 85
 笑靨花, 83
 倒地蜈蚣, 107
 倒地鈴, 92
 倒吊蓮, 76
 倒吊蘭, 60
 倒卵葉冬青, 111
 倒卵葉蕘花, 94
 倒刺狗尾草, 71
 倒垂風蘭, 37, 64
 倒葉瘤足蕨, 43
 條紋長枝竹, 67
 俯垂穴子蕨, 20, 51
 臭杏, 97
 臭茉莉, 109
 臭垂桉草, 94
 臭根, 117
 臭根子草, 67
 臭娘子, 110
 臭涼喉茶, 101
 臭黃荊, 110
 臭椿, 92
 臭節草, 92
 臭腥草, 53
 臭濱芥, 94
 射干, 64
 島田氏月桃, 66
 島田氏澤蘭, 113
 島田氏雞兒腸, 30, 112
 烏毛蕨, 46
 烏心石舅, 34, 53
 烏皮九芎, 100
 烏皮茶, 99
 烏芙蓉, 17, 95
 烏來月桃, 66
 烏來石山桃, 63
 烏來冬青, 111
 烏來杜鵑, 11, 100
 烏來柯, 85
 烏來捲瓣蘭, 58
 烏來閉口蘭, 23, 59
 烏來麻, 85
 烏來鳳尾蕨, 13, 45

烏來赤箭, 61
 烏柑仔, 92
 烏面馬, 95
 烏柏, 89
 烏葉竹, 67
 烏蕨, 44
 烏嘴豆, 81
 烏蘇里聚藻, 77
 針毛鱗蓋蕨, 45
 針刺草, 107
 針房藤, 30, 55
 針葉耳蕨, 49
 針蘭, 73
 豹紋蘭, 63
 脈耳草, 101
 脈紋鱗毛蕨, 49
 脈葉木藍, 79
 脈葉釣樟, 54
 脈葉朝顏, 104
 狹唇粉蝶蘭, 63
 狹基鈎毛蕨, 47
 狹葉七葉一枝花, 57
 狹葉木薑子, 54
 狹葉艾納香, 30, 112
 狹葉馬鞭草, 108
 狹葉莢蒾, 116
 狹葉瓶爾小草, 42
 狹葉貫眾蕨, 48
 狹葉爵床, 29, 108
 狹葉櫟, 85
 狹萼豆蘭, 58
 狹穗荸薺, 73
 狹瓣八仙花, 98
 狹瓣玉鳳蘭, 61
 狹鱗鱗毛蕨, 49
 狼把草, 112
 狼尾草, 70
 芻薺草, 71
 高士佛上鬚蘭, 60
 高士佛羊耳蒜, 24, 62
 高士佛赤楠, 91
 高士佛風蘭, 25, 64
 高士佛脈葉蘭, 62
 高士佛紫金牛, 37, 99
 高士佛澤蘭, 30, 113
 高士佛擬肋毛蕨, 50
 高士佛饅頭果, 89
 高山小蝶蘭, 36, 63
 高山小檗, 75
 高山日本薑, 72
 高山毛連菜, 115
 高山艾, 112
 高山白珠樹, 100
 高山耳蕨, 49
 高山早熟禾, 70
 高山沙參, 111
 高山青木香, 30, 115
 高山金粉蕨, 44
 高山肺形草, 33, 103
 高山卷柏, 42

高山油點草, 57
 高山柳, 88
 高山珠蕨, 44
 高山馬先蒿, 111
 高山莢蒾, 116
 高山栒子, 81
 高山夏枯草, 34, 110
 高山破傘菊, 115
 高山倒提壺, 104
 高山瓶爾小草, 42
 高山粉蝶蘭, 63
 高山通泉草, 110
 高山梯牧草, 70
 高山越橘, 101
 高山裂緣花, 100
 高山紫柄蕨, 29, 48
 高山無心菜, 96
 高山當藥, 33, 103
 高山腹水草, 25, 107
 高山新木薑子, 54
 高山蓼, 95
 高山鳳丫蕨, 44
 高山髮草, 68
 高山薔薇, 82
 高山橐吾, 30, 114
 高山頭蕊蘭, 59
 高山蹄蓋蕨, 47
 高山龍膽, 22, 103
 高山穗序薑, 72
 高山藤繡球, 98
 高山雙蝴蝶, 103
 高山翻白草, 82
 高山櫟, 85
 高山懸鈎子, 82
 高山露珠草, 90
 高山鐵線蓮, 38, 75
 高山纈草, 116
 高氏木犀, 106
 高氏柴胡, 20, 117
 高氏桑寄生, 95
 高氏球子草, 65
 高赤箭, 24, 60
 高良薑, 66
 高砂早熟禾, 70
 高砂羊茅, 68
 高野黍, 68
 高粱泡, 82
 高雄卷柏, 42
 高雄茨藻, 33, 56
 高雄獨腳金, 111
 高雄龍膽, 103
 高雄飄拂草, 73
 高節沿階草, 65
 高粱, 71
 高麗芝, 71
 郭氏錐果櫟, 85
 郭氏雙蓋蕨, 47
 唐杜鵑, 101
 涼山石杉, 41
 羞禮花, 87

瓶蕨, 43
 瓶頭草, 114
 粉口蘭, 17, 63
 粉背蕨, 44
 粉紅花舖地蜈蚣, 81
 粉黃纓絨花, 113
 粉葉蕨, 45
 粉綠狐尾藻, 77
 粉藤, 77
 益母草, 109
 海芋, 55
 海米, 14, 72
 海州骨碎補, 50
 海州常山, 109
 海茄冬, 107
 海岸星蕨, 51
 海岸烏斂莓, 77
 海金沙, 43
 海南草海桐, 15, 112
 海南實蕨, 48
 海南蕘草, 74
 海埔姜, 110
 海馬齒, 97
 海桐, 116
 海桐生蛇菰, 31, 95
 海島土茯苓, 57
 海島陵齒蕨, 44
 海雀稗, 70
 海牽牛, 105
 海欖果, 103
 海螺菊, 107
 海濱莎, 73
 流蘇豆蘭, 16, 58
 流蘇菜, 56
 流蘇樹, 23, 106
 浸水營石櫟, 22, 85
 家山藥, 56
 宮古茄, 106
 窄翅莎草, 73
 窄葉黃菀, 115
 扇羽陰地蕨, 42
 扇葉鐵線蕨, 44
 扇蕨, 51
 書帶蕨, 44
 陸生珍珠茅, 74
 陵齒蕨, 44
 陳氏耳蕨, 12, 49
 陰石蕨, 50
 陰地三叉蕨, 50
 陰行草, 25, 111
 陰香, 54
 陰粉蝶蘭, 63
 姬水蕨, 44
 姬蕨, 51
 姬卷柏, 41
 姬荷包蕨, 28, 50
 姬書帶蕨, 44
 姬旋花, 105
 姬蕨, 45
 姬蹄蓋蕨, 47

姬鐵角蕨, 46
 娥房藤, 105
 通泉草, 110
 通條樹, 91
 通脫木, 117
 能高刀傷草, 114
 能高大山紫雲英, 32, 78
 能高山灰木, 39, 100
 能高山茶, 39, 99
 能高羊耳蘭, 62
 能高佛甲草, 22, 77
 能高金絲桃, 87
 能高蟹甲草, 21, 115
 能高籜簾, 112
 能高鱗毛蕨, 49
 能漢木薑子, 54
 桑寄生, 95
 桑葉麻, 84
 桑葉懸鉤子, 82
 紙莎草, 73
 紋皿柱蘭, 24, 61
 紋星蘭, 58

11 劃

球花香薷, 109
 球序卷耳, 96
 球果杜英, 87
 球果莢蒾, 116
 球果紫堇, 74
 球果薺, 94
 球柱草, 72
 球桿毛蕨, 42
 球穗扁莎, 73
 琉球九節木, 102
 琉球山螞蝗, 79
 琉球水玉簪, 31, 56
 琉球卷柏, 19, 42
 琉球指柱蘭, 59
 琉球野薔薇, 38, 82
 琉球黃楊, 76
 琉球暗羅, 14, 53
 琉球鈴木草, 34, 110
 琉球蜻蛉蘭, 24, 63
 琉球鳳尾蕨, 45
 琉球豬殃殃, 101
 琉球蟋蟀菊, 115
 琉球雙蓋蕨, 47
 琉球雞屎樹, 101
 琉璃草, 104
 琉璃繁縷, 99
 排香草, 99
 排錢樹, 80
 排灣三叉蕨, 50
 頂羽鱗毛蕨, 49
 頂芽新月蕨, 48
 頂頭花, 15, 110
 頂囊肋毛蕨, 49
 培地茅, 67
 捲斗櫟, 85

捲葉蕨, 28, 51
 探芹草, 33, 106
 掃帚菊, 112
 基尖葉野牡丹, 91
 基隆天胡荽, 116
 基隆早熟禾, 70
 基隆扁葉芋, 55
 基隆野山藥, 56
 基隆葡萄, 77
 基隆短柄草, 67
 基隆筷子芥, 94
 基隆澤蘭, 113
 基隆蠅子草, 21, 96
 菝葜, 57
 著生杜鵑, 100
 著生珊瑚樹, 116
 著類蘭, 60
 菱形奴草, 23, 100
 菱果石櫟, 85
 菱葉山螞蝗, 15, 79
 菱葉柿, 32, 99
 菱葉捕魚木, 93
 菱葉衛矛, 87
 菱葉濱榕, 84
 萊氏線蕨, 51
 萊氏鐵角蕨, 46
 萊蕨, 51
 菲律賓五味子, 53
 菲律賓火筒樹, 77
 菲律賓朴樹, 31, 83
 菲律賓胡頹子, 83
 菲律賓厚殼桂, 15, 54
 菲律賓厚葉蕨, 42
 菲律賓貞蕨, 47
 菲律賓哈哼花, 29, 108
 菲律賓扁葉芋, 55
 菲律賓鈕釦花, 113
 菲律賓楠, 54
 菲律賓榕, 83
 菲律賓穀精草, 71
 菲律賓饅頭果, 89
 菲律賓鐵青樹, 23, 95
 菲律賓線柱蘭, 17, 64
 菲島天胡荽, 116
 菲島佛來明豆, 79
 菲島垂桉草, 94
 菲島福木, 21, 87
 菽草, 81
 菱蕤, 65
 菜藥藤, 105
 菟絲子, 104
 菊苣, 113
 菊花木, 78
 菩提樹, 84
 菅草蘭, 59
 乾汗草, 109
 乾溝飄拂草, 73
 梵天花, 94
 梧桐, 93
 桫欏, 98

柞葉懸鉤子, 82
 梅, 82
 梅山口鐵線蕨, 44
 梅花草, 87
 梅峰雙葉蘭, 24, 62
 麥氏野扁豆, 79
 麥氏紫金牛, 37, 99
 麥氏鐵線蓮, 75
 麥門冬, 65
 梓木草, 31, 104
 梳葉蕨, 51
 桫欏大金星蕨, 20, 48
 桫欏鱗毛蕨, 49
 桶鉤藤, 83
 軟毛柿, 98
 軟骨耳蕨, 50
 軟棗彌猴桃, 29, 100
 帶狀瓶爾小草, 42
 雪下紅, 37, 99
 雪山艾, 112
 雪山冬青, 111
 雪山馬蘭, 112
 雪山堇菜, 88
 雪山藜蘆, 57
 雪山翻白草, 25, 82
 雪亞迪草, 102
 鹵蕨, 28, 44
 雀梅藤, 83
 雀稗, 70
 雀稗尾稈草, 71
 雀榕, 84
 匙葉麥瓶草, 96
 匙葉眼子菜, 56
 匙葉蓮子草, 97
 匙葉鼠麴草, 114
 眼子菜, 56
 野小毛蕨, 48
 野小百合, 57
 野山椒, 99
 野木藍, 79
 野毛扁豆, 78
 野勿忘草, 104
 野甘草, 107
 野古草, 67
 野生堇菜, 88
 野生稻, 12, 69
 野老鸛草, 90
 野百合, 78
 野牡丹, 91
 野苧蒿, 113
 野紅豆, 81
 野莧菜, 97
 野桐, 89
 野核桃, 86
 野豇豆, 81
 野菰, 110
 野牽牛, 105
 野黃豆, 80
 野棉花, 94
 野黍, 25, 68

野蒜頭, 64
 野當歸, 29, 117
 野路葵, 93
 野煙樹, 106
 野漆樹, 91
 野蕎麥, 96
 野豌豆, 81
 野鴉椿, 91
 野薑花, 66
 野燕麥, 67
 野薄荷, 109
 野飄拂草, 73
 閉花八粉蘭, 24, 63
 閉花赤箭, 60
 曼陀羅, 105
 畦畔莎草, 73
 異色風蘭, 25, 63
 異色彌猴桃, 100
 異花柳葉簪, 69
 異花莎草, 72
 異型菱果臺, 32, 72
 異匙葉藻, 37, 56
 異葉木犀, 106
 異葉水蓴衣, 108
 異葉石龍尾, 11, 107
 異葉卷柏, 42
 異葉珍珠菜, 99
 異葉馬兜鈴, 53
 異葉書帶蕨, 13, 44
 異葉陵齒蕨, 44
 異萼挖耳草, 23, 108
 異蕊草, 14, 65
 距花黍, 69
 蛇莓, 81
 蛇根草, 102
 蛇脈三叉蕨, 50
 崖薑蕨, 50
 過山香, 92
 過山龍, 41, 115
 過長沙, 106
 過溝菜蕨, 47
 毯蘭, 103
 牻牛兒苗, 90
 甜根子草, 70
 梨山小蓴衣藤, 75
 梨葉懸鉤子, 82
 敏感合萌, 77
 偽木荔枝, 34, 103
 鳥巢蘭, 62
 鳥嘴蓮, 61
 假三腳龜, 92
 假大青藍, 79
 假山藥薯, 57
 假千日紅, 97
 假川牛膝, 97
 假木豆, 78
 假日本雙葉蘭, 17, 62
 假毛蕨, 48
 假地豆, 79
 假地藍, 78

假地膽草, 115
 假耳羽雙蓋蕨, 47
 假西番蓮, 88
 假吐金菊, 115
 假赤楊, 100
 假皂莢, 82
 假含羞草, 78
 假長葉楠, 54
 假苜蓿, 78
 假枇杷, 83
 假刺莧, 97
 假柚葉藤, 55
 假柃木, 98
 假柳葉菜, 90
 假秋鼠麴草, 114
 假扁蓄, 96
 假脈蕨, 42
 假海馬齒, 97
 假菝葜, 57
 假菜豆, 80
 假杪櫟, 12, 46
 假野菰, 37, 110
 假蛇尾草, 71
 假淡竹葉, 67
 假黃楊, 111
 假葉下珠, 90
 假軸果蹄蓋蕨, 47
 假紫斑大戟, 88
 假筠, 53
 假鼠婦草, 69
 假腸蕨, 47
 假酸漿, 104
 假蜘蛛蘭, 63
 假儉草, 68
 假蹄蓋蕨, 47
 假糙蘇, 109
 假澤蘭, 112
 假繁縷, 97
 假藿香薷, 112
 假繡球, 116
 假繡線菊, 83
 假鐵莧, 89
 船子草, 64
 斜方複葉耳蕨, 48
 斜方鱗蓋蕨, 27, 45
 斜葉鐵角蕨, 46
 盒果藤, 105
 貧子水苦蕒, 107
 魚木, 94
 魚鱗蕨, 49
 象牙樹, 32, 99
 象草, 70
 象腿蕉, 66
 麻櫟, 85
 康復力, 104
 鹿皮斑木薑子, 54
 鹿谷秋海棠, 31, 86
 鹿角蕨, 51
 鹿角蘭, 58
 鹿場毛茛, 75

鹿藥, 65
 鹿藿, 80
 旋莢木, 106
 旋葉苦草, 56
 旋葵, 93
 旋鱗莎草, 73
 望江南, 80
 牽牛花, 105
 粘毛假蓬, 113
 粘毛蓼, 96
 粗毛小米菊, 114
 粗毛日本雞屎樹, 102
 粗毛柃木, 98
 粗毛懸鉤子, 38, 82
 粗毛饑荒草, 113
 粗毛鱗蓋蕨, 45
 粗柄亮毛蕨, 45
 粗柄雙蓋蕨, 47
 粗莖早熟禾, 70
 粗莖麝香百合, 57
 粗莖鶴頂蘭, 24, 63
 粗根莖莎草, 73
 粗梗蓋草, 67
 粗桿雀稗, 70
 粗葉耳草, 101
 粗葉卷柏, 41
 粗齒草葉紫萁, 42
 粗鋸齒薺草, 109
 粗糙鳳尾蕨, 45
 粗穗馬唐, 25, 68
 粗穗蛇菰, 31, 95
 粗糠柴, 89
 剪葉鐵角蕨, 46
 清水山小檗, 14, 75
 清水山柃木, 98
 清水山栲子, 18, 81
 清水山過路黃, 18, 99
 清水山黃精, 65
 清水氏赤箭, 36, 61
 清水氏雞屎樹, 26, 102
 清水石楠, 81
 清水金絲桃, 33, 87
 清水馬蘭, 21, 112
 清水圓柏, 29, 52
 清水鼠李, 25, 83
 清水懸鉤子, 82
 淺黃肖頭蕊蘭, 59
 淺黃鵝花蘭, 17, 60
 涼喉茶, 102
 淡竹葉, 69
 淡紅花斑葉蘭, 61
 淡紅歌綠懷蘭, 60
 淡綠羊耳蒜, 62
 淡綠葉衛矛, 21, 87
 深山粉背蕨, 44
 深山野牡丹, 91
 深山闊蕊蘭, 17, 63
 深山雙蓋蕨, 47
 深山鐵角蕨, 46
 深山鐵線蕨, 28, 44

深山鱗毛蕨, 49
 深紅茵芋, 92
 婆婆納, 107
 寄生鱗葉草, 37, 81
 宿蹄蓋蕨, 47
 密子豆, 80
 密毛小毛蕨, 48
 密毛假黃楊, 111
 密毛蒿蕨, 51
 密毛爵床, 29, 108
 密毛雞屎樹, 101
 密毛魔芋, 55
 密毛鱗毛蕨, 49
 密花小唇蘭, 60
 密花小騎士蘭, 24, 62
 密花山蘭, 36, 62
 密花五月茶, 89
 密花白飯樹, 89
 密花荳蔻, 33, 106
 密花杜鵑蘭, 63
 密花芋麻, 84
 密花黃堇, 74
 密刺菝葜, 57
 密脈赤楠, 91
 密葉卷柏, 41
 密葉唐松草, 38, 75
 密葉劍蕨, 51
 密腺小毛蕨, 48
 密腺金星蕨, 48
 密腺蹄蓋蕨, 27, 47
 密穗磚子苗, 72
 密鱗長花柄蘭, 17, 64
 密鱗鱗毛蕨, 49
 張氏石松, 41
 貫眾蕨, 27, 48
 細口團扇蕨, 43
 細川氏天名精, 113
 細川氏薊, 113
 細毛碗蕨, 45
 細本葡萄, 77
 細尖栲子, 81
 細赤箭, 60
 細花山蘭, 63
 細花乳豆, 79
 細花根節蘭, 58
 細花軟葉蘭, 64
 細花絨蘭, 16, 60
 細尾冷水麻, 85
 細枝水合歡, 80
 細枝柃木, 98
 細刺毛蓼, 95
 細刺苦槠, 85
 細金魚藻, 74
 細柄草, 67
 細柄單葉假脈蕨, 42
 細柄黍, 70
 細柄雙蓋蕨, 47
 細莖石斛, 60
 細莖鶴頂蘭, 63
 細脈赤楠, 91

細梗山螞蝗, 79
 細梗胡枝子, 79
 細梗絡石, 104
 細梗鴨跖草, 65
 細桿早熟禾, 70
 細葉山艾, 112
 細葉山茶, 99
 細葉山螞蝗, 32, 79
 細葉天仙果, 83
 細葉木藍, 79
 細葉水丁香, 90
 細葉杜鵑, 100
 細葉肖頭蕊蘭, 59
 細葉冷水麻, 85
 細葉金午時花, 93
 細葉金絲桃, 87
 細葉狗脊蕨, 46
 細葉春蘭, 59
 細葉茶梨, 37, 98
 細葉蚊母樹, 33, 76
 細葉書帶蕨, 28, 44
 細葉陵齒蕨, 44
 細葉姬蕨, 45
 細葉菝葜, 57
 細葉麥門冬, 65
 細葉雀翹, 96
 細葉野山藥, 56
 細葉假黃鸝菜, 113
 細葉剪刀股, 114
 細葉紫珠, 109
 細葉畫眉草, 68
 細葉疏果海桐, 37, 116
 細葉蒿蕨, 28, 52
 細葉碎米蕨, 44
 細葉零餘子, 14, 117
 細葉零餘子草, 61
 細葉鼠麴草, 114
 細葉蓼, 96
 細葉鳳尾蕨, 13, 45
 細葉滿江紅, 43
 細葉實蕨, 48
 細葉複葉耳蕨, 48
 細葉路蕨, 43
 細葉蹄蓋蕨, 47
 細葉鰻頭果, 89
 細葉蘭花參, 111
 細葉鐵角蕨, 46
 細葉鱗毛蕨, 49
 細裂羽節蕨, 46
 細裂蹄蓋蕨, 47
 細桿金茅, 25, 68
 細蕊紅樹, 12, 87
 細齒水蛇麻, 83
 細齒貫眾蕨, 48
 細葉懸鉤子, 82
 細點根節蘭, 58
 細穗千金子, 69
 細穗草, 69
 細穗宿柱臺, 72
 細穗腸鬚草, 68

細纓子草, 104
琉球石斛, 60

12 劃

琴葉鼠尾草, 110
斑地錦, 88
斑花青牛膽, 86
斑茅, 68
斑紋鳥嘴蓮, 61
斑紋鹿蹄草, 100
斑葉指柱蘭, 59
斑葉蘭, 61
斑點霉草, 26, 57
塔山鼠李, 83
塔山澤蘭, 113
塔塔加龍膽, 33, 103
塔塔加雙葉蘭, 36, 62
塔塔加繡線菊, 38, 83
搭肉刺, 78
越南鴨腱藤, 79
越橘葉蔓榕, 84
揚波, 107
博迺迴, 74
喜岩堇菜, 88
喜馬拉雅盞蘭, 16, 59
彭氏柳葉菜, 35, 90
彭佳嶼飄拂草, 73
插天山羊耳蒜, 62
插天山細辛, 21, 53
塊莖小野芝麻, 109
塊根蘆利草, 108
達悟斑葉蘭, 61
達邊蕨, 44
報歲蘭, 16, 59
壺花赤箭, 36, 60
壺花莢蒾, 116
壺冠木, 102
斯氏懸鉤子, 82
斯里蘭卡碧果草, 104
黃土香, 73
黃土樹, 82
黃山蟹甲草, 30, 115
黃山鱗毛蕨, 49
黃水茄, 106
黃水枝, 39, 76
黃毛榕, 35, 83
黃氏衛矛, 14, 87
黃氏鐵線蓮, 38, 75
黃心柿, 99
黃肉樹, 54
黃色飄拂草, 73
黃花三七草, 114
黃花小杜鵑蘭, 63
黃花毛地黃, 107
黃花月見草, 90
黃花石斛, 35, 59
黃花庭菖蒲, 64
黃花薺菜, 16, 111
黃花狸藻, 23, 108

黃花捲瓣蘭, 58
黃花過長沙舅, 107
黃花蒿, 11, 112
黃花鼠尾草, 110
黃花煉莢豆, 77
黃花鳳仙花, 31, 98
黃花龍芽草, 116
黃花薑, 72
黃花蘭, 55
黃花鐵富豆, 80
黃杞, 86
黃豆樹, 77
黃茅, 69
黃松蘭, 60
黃果豬母乳, 83
黃金珠, 113
黃金葛, 55
黃金鴉嘴草, 69
黃金水玉杯, 56
黃荊, 110
黃香草木樨, 80
黃珠子草, 90
黃根節蘭, 59
黃連木, 91
黃唇線柱蘭, 64
黃唇蘭, 59
黃條龍舌蘭, 64
黃頂菊, 114
黃堇, 74
黃菽草, 81
黃菀, 115
黃野百合, 78
黃麻, 93
黃細心, 97
黃斑龍膽, 103
黃萼捲瓣蘭, 58
黃筒花, 17, 111
黃絨蘭, 60
黃楊, 76
黃槐, 80
黃蛾蘭, 63
黃腺羽蕨, 50
黃槿, 93
黃豬屎豆, 78
黃獨, 56
黃穗薑, 72
黃穗類雀稗, 70
黃穗蘭, 35, 60
黃翹距根節蘭, 58
黃藤, 65
黃鶴菜, 116
黃繡球蘭, 63
黃鶴頂蘭, 63
葉芽筷子芥, 21, 94
葫蘆茶, 80
散花山螞蝗, 78
散穗弓果黍, 67
萬年青, 30, 65
萬年松, 42
萬桃花, 106

葛氏三叉蕨, 50
葛氏飄拂草, 32, 73
葛塔德木, 101
葛瑪蘭芭蕉, 16, 66
律草, 83
葶花水竹葉, 65
葶蔴, 94
落地生根, 76
落尾麻, 85
落葉鱗毛蕨, 49
落葵, 97
落新婦, 76
落瓣油茶, 39, 99
落鱗鱗毛蕨, 49
戟葉田薯, 56
戟葉拊娘蒿, 95
戟葉菜藥藤, 105
戟葉蓼, 96
戟葉橐吾, 114
朝鮮紫珠, 109
葦狀高粱, 71
葦狀羊茅, 68
葦草蘭, 16, 58
棒距根節蘭, 58
棒頭草, 70
梭脈蕨, 51
棋盤腳樹, 34, 98
森氏山柳菊, 114
森氏毛茛, 25, 75
森氏柳, 88
森氏紅淡比, 98
森氏菊, 113
森氏薊, 113
森氏當歸, 117
森氏豬殃殃, 38, 101
森氏薑, 72
森氏鐵線蓮, 75
棲蘭山杜鵑, 32, 100
棲蘭山雞屎樹, 38, 101
椒草, 53
桐樹桑寄生, 95
桐櫟柿寄生, 95
棕紅懸鉤子, 82
棕葉狗尾草, 71
棕葉蘆, 71
楨梧, 83
楝氏卷柏, 41
楝慕華鳳仙花, 31, 98
軸果蕨, 46
軸果蹄蓋蕨, 47
惠粉蝶蘭, 63
腎葉山螞蝗, 22, 79
腎葉碎米薺, 94
腎蕨, 50
粟米草, 97
粟草, 69
酢漿草, 87
硬雀麥, 67
硬葉耳蕨, 27, 49
硬稈子草, 67

硬齒獼猴桃, 100
裂唇早田蘭, 61
裂唇軟葉蘭, 62
裂唇闊蕊蘭, 63
裂葉月見草, 90
裂葉艾納香, 112
裂葉秋海棠, 86
裂葉蔓黃菀, 115
裂葉樓梯草, 84
裂葉雙蓋蕨, 47
裂葉懸鉤子, 82
裂葉鐵角蕨, 46
裂稈草, 70
裂緣苞懸鉤子, 18, 82
裂穎茅, 32, 73
裂穎雀稗, 70
裂瓣玉鳳蘭, 61
裂瓣莖白蘭, 24, 62
雄胞囊草, 33, 106
雲南冬青, 111
雲南岩芋, 30, 55
雲南鐵角蕨, 46
雲頂羊耳蒜, 24, 62
雲葉蘭, 24, 62
雲實, 78
雅美芭蕉, 11, 66
雅美萬代蘭, 17, 64
斐濟假脈蕨, 42
紫水玉簪, 56
紫皿蘭, 61
紫芋, 55
紫芋蘭, 16, 60
紫羊茅, 68
紫花山螞蝗, 79
紫花地丁, 88
紫花脈葉蘭, 36, 62
紫花堇菜, 88
紫花軟葉蘭, 36, 62
紫花野木瓜, 74
紫花野百合, 78
紫花牽牛, 105
紫花酢漿草, 87
紫花鳳仙花, 98
紫花齒鱗草, 111
紫花藿香薊, 112
紫花蘆利草, 108
紫花竊衣, 117
紫茉莉, 97
紫苜蓿, 80
紫苞舌蘭, 17, 63
紫果馬唐, 68
紫金牛, 99
紫柄千年芋, 55
紫柄蹄蓋蕨, 47
紫背小柱蘭, 59
紫背草, 113
紫背錐果櫟, 85
紫珠葉泡花, 76
紫紋捲瓣蘭, 58
紫萁, 42

紫萍, 55
 紫斑大戟, 88
 紫黃, 37, 89
 紫葉旗唇蘭, 64
 紫葉齒唇蘭, 17, 62
 紫萼蝴蝶草, 107
 紫雲英, 78
 紫晶皿蘭, 36, 61
 紫錦草, 65
 紫穗槐, 77
 紫穗飄拂草, 32, 73
 紫蘇, 110
 紫蘇草, 37, 107
 掌葉毛茛, 75
 掌葉蕨, 28, 51
 掌葉姬旋花, 105
 掌葉菜藥藤, 105
 掌葉野薺香, 110
 掌葉牽牛, 105
 掌葉薯, 56
 掌鳳尾蕨, 45
 開卡蘆, 70
 間型沿階草, 65
 間距捲瓣蘭, 58
 蛛絲毛藍耳草, 65
 單芒金午時花, 93
 單花脈葉蘭, 62
 單花牻牛兒苗, 90
 單花鹿蹄草, 100
 單花錫杖花, 100
 單序草, 70
 單脈二葯藻, 56
 單葉拿身草, 79
 單葉軟葉蘭, 62
 單葉假蹄蓋蕨, 47
 單葉新月蕨, 48
 單葉鹹草, 73
 單蕊麻, 84
 單穗水蜈蚣, 73
 單穗升麻, 75
 單穗臺, 72
 單邊鐵角蕨, 46
 單囊齒唇蘭, 62
 凱達格蘭雙蓋蕨, 47
 黑木藍, 79
 黑心蕨, 44
 黑苞鱗毛蕨, 49
 黑板樹, 103
 黑果馬兜兒, 86
 黑果深柱夢草, 102
 黑果蘭, 22, 73
 黑星紫金牛, 99
 黑珠蒿, 73
 黑莎草, 73
 黑麥, 70
 黑麥草, 69
 黑眼花, 108
 黑斑龍膽, 103
 黑葉貞蕨, 47
 黑蒴, 110

黑龍江柳葉菜, 90
 黑點珍珠菜, 99
 黑櫟, 85
 黑鱗耳蕨, 50
 黑鱗複葉耳蕨, 48
 黑鱗鐵角蕨, 46
 黑鱗遠軸鱗毛蕨, 27, 49
 無毛禾葉蕨, 28, 51
 無毛捲瓣蘭, 58
 無心菜, 96
 無芒山潤草, 17, 67
 無芒鴨嘴草, 69
 無刺伏牛花, 101
 無柄田香草, 107
 無柄花石龍尾, 25, 107
 無柄花瓜子金, 81
 無柄車前蕨, 28, 44
 無柄鳳尾蕨, 28, 45
 無根草, 54
 無根萍, 55
 無配鐵角蕨, 46
 無翅莎草, 73
 無脈木犀, 106
 無梗忍冬, 116
 無距細筆蘭, 60
 無患子, 92
 無葉上鬚蘭, 16, 60
 無葉檉柳, 95
 無蕊喙赤箭, 24, 60
 無鱗禾葉蕨, 51
 短毛堇菜, 88
 短毛雀麥, 67
 短舌花金鈕釦, 112
 短角冷水麻, 85
 短序鐵莧菜, 88
 短尾葉石櫟, 85
 短柄半邊蓮, 111
 短柄花溝繁縷, 88
 短柄卵果蕨, 48
 短柄金絲桃, 87
 短柄香苦草, 109
 短柄單葉假脈蕨, 42
 短柱土茯苓, 57
 短柱山茶, 99
 短柱赤箭, 61
 短柱根節蘭, 58
 短柱黃皮, 39, 92
 短柱齒唇蘭, 62
 短莖宿柱臺, 72
 短莖繩黃麻, 93
 短梗土丁桂, 105
 短梗天南星, 30, 55
 短梗同蕊草, 106
 短梗豆蘭, 35, 58
 短梗挖耳草, 15, 108
 短距粉蝶蘭, 63
 短葉二柱臺, 72
 短葉水蜈蚣, 72
 短葉柳葉菜, 90
 短葉黍, 70

短葶雙葉蘭, 36, 62
 短軸莠竹, 69
 短裂闊蕊蘭, 24, 63
 短穎馬唐, 68
 短穗毛舌蘭, 64
 短穗假千日紅, 97
 短穗斑葉蘭, 61
 短穗畫眉草, 17, 68
 短瓣球藥隔七葉一枝花, 57
 智利貓兒菊, 114
 鏈子櫟, 85
 稀子蕨, 45
 稀毛蕨, 48
 桴蓋, 71
 筆花豆, 80
 筆筒樹, 43
 筆頭蛇菰, 95
 筆羅子, 76
 傅氏三叉蕨, 50
 傅氏唐松草, 75
 傅氏鳳尾蕨, 45
 傅氏擬鱗毛蕨, 49
 傅園榕, 84
 鈍葉大果漆, 20, 91
 鈍葉毛果榕, 84
 鈍葉朝顏, 31, 104
 鈍葉楊桐, 98
 鈍葯野木瓜, 74
 鈍齒陵齒蕨, 44
 鈍齒鼠李, 83
 鈍齒鐵角蕨, 46
 鈍頭金星蕨, 48
 鈍頭瓶爾小草, 42
 鈍頭落芒草, 18, 69
 番木瓜, 94
 番石榴, 91
 番仔林投, 30, 65
 番仔藤, 105
 番杏, 97
 番龍眼, 92
 傘花捲瓣蘭, 58
 猩猩草, 89
 猴歡喜, 87
 普刺特草, 111
 普萊氏月桃, 66
 普萊氏堇菜, 88
 港口木荷, 99
 港口馬兜鈴, 53
 湖北海棠, 18, 81
 湖南稷子, 68
 湍生鐵角蕨, 46
 割雞芒, 73
 寒莓, 82
 寒蘭, 35, 59
 窗格長片蕨, 42
 補骨脂, 80
 裡白忍冬, 116
 裡白菝葜, 57
 裡白葉薯榔, 56

裡白櫟木, 116
 裡白懸鉤子, 82
 裡堇紫金牛, 99
 裕榮馬兜鈴, 14, 53
 畫眉草, 68
 粥昭禾葉蕨, 13, 51
 疏毛水龍骨, 51
 疏毛毛葉蕨, 43
 疏毛荷包蕨, 50
 疏花山螞蝗, 79
 疏花佛甲草, 77
 疏花風輪菜, 109
 疏花茜麻, 93
 疏花魚藤, 78
 疏花黃堇, 74
 疏花紫珠, 109
 疏花繁縷, 96
 疏花鷓鴣, 104
 疏果海桐, 116
 疏脈赤楠, 35, 91
 疏葉卷柏, 42
 疏葉珠蕨, 44
 疏葉雙蓋蕨, 47
 疏葉鱗毛蕨, 49
 疏稈水毛花, 74
 疏齒紫珠, 109
 疏穗莎草, 72
 絨山白蘭, 112
 絨毛石草, 51
 絨毛芙蓉蘭, 104
 絨毛草, 69
 絨毛葉山螞蝗, 79
 絨毛蓼, 37, 96
 絨毛飄拂草, 73
 絨馬唐, 68
 絨莖樓梯草, 84
 絨假紫萁, 28, 42
 絨葉括根, 80
 絨萼舞子草, 109
 結縷草, 71
 絳唇羊耳蒜, 62
 絡石, 104
 絞股藍, 86
 絲柱蘭, 37, 63
 絲葉狸藻, 34, 108
 絲葉燈心草, 71
 絲稈荸薺, 73
 絲綿草, 114

13 劃

瑞氏蓮子草, 97
 瑞岩灰木, 100
 遠軸鱗毛蕨, 49
 壺萼刺茄, 106
 聖稜雙葉蘭, 62
 聖蕨, 48
 蓋氏虎尾草, 67
 蓋亞那水蓑衣, 108
 蓋裂果, 102

蓮子草, 97
 蓮花池山龍眼, 76
 蓮華池杓木, 25, 98
 蓮華池桑寄生, 95
 蓮葉桐, 33, 54
 蓮實藤, 78
 夢佳宿柱臺, 72
 篠蕨, 50
 蓖麻, 89
 蒼耳, 116
 蓬苘蒿, 112
 蓬萊天南星, 55
 蓬萊毛茛, 75
 蓬萊同蕊草, 106
 蓬萊油菊, 14, 113
 蓬萊珍珠菜, 99
 蓬萊胡頹子, 15, 83
 蓬萊紅苞鱗毛蕨, 49
 蓬萊鳳尾蕨, 45
 蓬萊蹄蓋蕨, 47
 蓬萊隱柱蘭, 59
 蓬萊藤, 74
 蓬萊籜簾, 112
 蓬萊鱗毛蕨, 49
 蒿蕨, 52
 蒺藜, 77
 蒺藜草, 67
 蒟蒻薯, 15, 57
 蒲, 74
 蒲桃, 91
 蒲葵, 30, 65
 幹花榕, 84
 蔭濕膜葉鐵角蕨, 46
 棟, 93
 楊桐葉灰木, 99
 楊梅, 85
 椴葉野桐, 89
 槐葉蘋, 13, 43
 楓香, 76
 楓港柿, 99
 碎米莎草, 73
 碗仔花, 105
 碗花草, 108
 碗蕨, 45
 雷公根, 117
 雷公藤, 87
 雷文氏水馬齒(細苞水馬齒), 106
 虞美人, 74
 睫毛婆婆納, 107
 睫穗蓼, 96
 睡蓮, 53
 賊仔樹, 92
 暖地蓋草, 67
 暗鱗毛蕨, 49
 蜈蚣草, 68
 蜂窩馬兜鈴, 53
 圓果冷水麻, 85
 圓果青剛櫟, 85
 圓果秋海棠, 86

圓果雀稗, 70
 圓莖鈕釦草, 101
 圓唇小騎士蘭, 62
 圓唇伴蘭, 61
 圓唇莪白蘭, 62
 圓唇軟葉蘭, 36, 62
 圓唇假脈蕨, 19, 42
 圓唇雙花豆蘭, 58
 圓菱葉山螞蝗, 79
 圓葉山梗菜, 111
 圓葉布勒德藤, 91
 圓葉冬青, 111
 圓葉母草, 107
 圓葉血桐, 89
 圓葉金午時花, 93
 圓葉兔尾草, 81
 圓葉挖耳草, 108
 圓葉陵齒蕨, 44
 圓葉琉球黃楊, 76
 圓葉野百合, 78
 圓葉野扁豆, 79
 圓葉椴梧, 83
 圓葉裂緣花, 100
 圓葉煉莢豆, 77
 圓葉豬殃殃, 101
 圓葉鴨跖草, 65
 圓葉錦葵, 93
 圓葉澤瀉, 14, 55
 圓葉雞屎樹, 102
 圓葉雞眼草, 15, 79
 圓葉鑽地風, 98
 圓萼天茄兒, 105
 圓筒穗水蜈蚣, 72
 圓齒野芝麻, 109
 圓錐花遠志, 81
 圓錐花薯蕷, 56
 圓錐孢膜蕨, 43
 圓瓣無葉蘭, 58
 矮水竹葉, 31, 65
 矮生枸子, 81
 矮形光巾草, 103
 矮赤箭莎, 74
 矮冷水麻, 85
 矮扁莎, 73
 矮莎草, 73
 矮根節蘭, 35, 58
 矮球子草, 65
 矮菊, 114
 矮筋骨草, 34, 109
 矮瑞香, 94
 雉尾指柱蘭, 59
 雉尾烏毛蕨, 46
 稜果榕, 84
 稗, 68
 節毛鼠尾草, 110
 鼠尾粟, 71
 鼠茅, 71
 鼠刺, 76
 鼠婦草, 68
 鼠鞭草, 88

鼠麴草, 114
 鼠麴舅, 114
 粵瓦韋, 51
 奧氏虎皮楠, 76
 奧古斯丁草, 71
 奧地利葶藶, 94
 微毛爪哇唐松草, 75
 微毛凸軸蕨, 48
 微耳雙葉蘭, 36, 62
 微果草, 107
 微粗毛樓梯草, 40, 84
 微頭花樓梯草, 84
 微縮小毛蕨, 48
 微彎假複葉耳蕨, 49
 鈴木氏冬青, 111
 鈴木氏油點草, 34, 57
 鈴木氏薊, 113
 鈴木氏鳳尾蕨, 45
 鈴木氏雙葉蘭, 62
 鈴木草, 110
 鉤柱毛茛, 75
 愛氏鐵線蕨, 44
 愛玉子, 84
 愛德氏肋毛蕨, 48
 亂子草, 69
 腰只花, 107
 腰果楠, 15, 54
 腸蕨, 46
 腸鬚草, 68
 腫足蕨, 48
 腺花毛蓼, 96
 腺果藤, 97
 腺葉木藍, 79
 腺葉杜英, 87
 腺葉澤蘭, 113
 腺萼馬藍, 108
 腺萼鼠尾草, 110
 腺葯豇豆, 15, 81
 腺鱗毛蕨, 49
 詹森草, 71
 猿尾藤, 88
 豬山瓦韋, 50
 裏白, 43
 裏白巴豆, 89
 裏白艾納香, 112
 裏白瓜馥木, 53
 裏白鼠麴草, 114
 裏白漆, 29, 91
 裏白饅頭果, 89
 新月蕨, 48
 新竹石斛, 59
 新竹地錦, 88
 新竹油柑, 90
 新竹油菊, 21, 113
 新竹根節蘭, 59
 新竹莖菜, 88
 新竹腹水草, 37, 107
 新店當藥, 103
 新店奧圖草, 70
 新店線蕨, 51

慈恩胡頹子, 83
 煙火臺, 72
 煙草, 105
 煙管草, 113
 煉莢豆, 77
 溝稈草, 66
 溪谷蹄蓋蕨, 47
 溪鳳尾蕨, 45
 溪澗樓梯草, 84
 溪頭豆蘭, 23, 58
 溪頭秋海棠, 86
 溪邊蕨, 20, 48
 裸花鹹蓬, 97
 裸穗豬草, 112
 裸瓣瓜, 86
 福山氏耳蕨, 50
 福山氏飛蓬, 113
 福山氏豬殃殃, 38, 101
 福氏石松, 41
 福建賽衛矛, 87
 絹毛馬唐, 68
 絹毛莧(蔓雞冠), 97
 絹毛鳶尾, 66

14 劃

瑪瑙珠, 105
 碧鳳鐵角蕨, 19, 46
 碧綠溪雙葉蘭, 62
 嘉義飄拂草, 73
 臺中耳蕨, 27, 50
 臺中假土茯苓, 57
 臺北土茯苓, 57
 臺北玉葉金花, 102
 臺北附地草, 104
 臺北肺形草, 103
 臺北茜草樹, 39, 102
 臺北秋海棠, 86
 臺北莖菜, 88
 臺北黃芩, 110
 臺北飄拂草, 73
 臺北鱗蓋蕨, 45
 臺西大戟, 89
 臺東七葉一枝花, 57
 臺東石楠, 81
 臺東石櫟, 85
 臺東耳蕨, 49
 臺東赤箭, 60
 臺東青柏, 97
 臺東刺花懸鉤子, 82
 臺東紅梅消, 82
 臺東莢蒾, 116
 臺東黃芩, 115
 臺東莖菜, 33, 81
 臺東漆樹, 91
 臺東龍膽, 103
 臺東雞屎樹, 102
 臺東蘇鐵, 14, 52
 臺東鐵桿蒿, 21, 112
 臺東鱗毛蕨, 49

臺南大油芒, 71
臺南見風紅, 23, 107
臺南通泉草, 110
臺南飄拂草, 73
臺灣一葉蘭, 36, 63
臺灣二葉松, 52
臺灣八角, 53
臺灣八角金盤, 116
臺灣三毛草, 71
臺灣三角楓, 18, 92
臺灣土防己, 74
臺灣土沉香, 89
臺灣土茯苓, 57
臺灣土黨參, 111
臺灣土園兒, 22, 78
臺灣大豆, 33, 79
臺灣大葉越橘, 101
臺灣大戟, 89
臺灣上鬚蘭, 60
臺灣小蝶蘭, 63
臺灣小檗, 75
臺灣山白蘭, 112
臺灣山芥菜, 21, 94
臺灣山豆根, 79
臺灣山苦蕒, 115
臺灣山茶, 99
臺灣山柳, 88
臺灣山馬薯, 57
臺灣山桂花, 99
臺灣山菊, 114
臺灣山麻桿, 32, 88
臺灣山酢漿草, 87
臺灣山黑扁豆, 79
臺灣山薰香, 29, 117
臺灣山薺, 21, 94
臺灣山蘇花, 46
臺灣凡尼蘭, 64
臺灣及己, 53
臺灣天胡荽, 116
臺灣天南星, 55
臺灣木賊, 42
臺灣木藍, 15, 79
臺灣五葉松, 52
臺灣五葉參, 116
臺灣水玉杯, 14, 56
臺灣水青岡, 85
臺灣水苦蕒, 107
臺灣水韭, 12, 41
臺灣水堯, 74
臺灣水龍, 90
臺灣水龍骨, 51
臺灣水藤, 65
臺灣牛皮消, 103
臺灣牛膝, 97
臺灣牛蒡菜, 104
臺灣升麻, 75
臺灣月桃, 66
臺灣火刺木, 38, 82
臺灣玉葉金花, 38, 102
臺灣艾納香, 112

臺灣石楠, 81
臺灣石櫟, 15, 85
臺灣目賊芋, 30, 55
臺灣矢竹, 71
臺灣禾葉蘭, 16, 58
臺灣白及, 58
臺灣白木草, 34, 109
臺灣白匏子, 89
臺灣穴子蕨, 51
臺灣奴草, 35, 100
臺灣老葉兒樹, 81
臺灣地楊梅, 72
臺灣地榆, 18, 82
臺灣耳蕨, 49
臺灣芒萁, 43
臺灣芎藭, 117
臺灣百合, 57
臺灣灰木, 100
臺灣灰毛豆, 80
臺灣光葉薔薇, 82
臺灣早熟禾, 70
臺灣吊鐘花, 32, 100
臺灣肉桂, 54
臺灣肉蘭, 58
臺灣舌蕨, 27, 49
臺灣竹葉蘭, 58
臺灣全唇蘭, 62
臺灣羊茅, 68
臺灣羊桃, 100
臺灣赤楠, 91
臺灣赤楊, 86
臺灣芙樂蘭, 63
臺灣苕苔, 22, 106
臺灣芭蕉, 66
臺灣杜鵑, 100
臺灣杉, 20, 52
臺灣車前蕨, 44
臺灣肖楠, 29, 52
臺灣牡丹藤, 38, 75
臺灣何首烏, 95
臺灣佛甲草, 77
臺灣冷杉, 52
臺灣附地草, 104
臺灣青木香, 115
臺灣青芋, 55
臺灣青莢菜, 111
臺灣鈴樹藤, 55
臺灣披鱗草, 68
臺灣苦槠, 85
臺灣芋麻, 84
臺灣蕒蕨, 51
臺灣松蘭, 60
臺灣刺蕊草, 110
臺灣兩面複葉耳蕨, 48
臺灣虎尾草, 67
臺灣明萼草, 108
臺灣金狗毛蕨, 43
臺灣金釵蘭, 62
臺灣金絲桃, 87
臺灣金蓮花, 38, 75

臺灣金線蓮, 58
臺灣念珠藤, 103
臺灣肺形草, 103
臺灣狗舌草, 115
臺灣狗娃花, 112
臺灣狗脊蕨, 46
臺灣卷耳, 96
臺灣油芒, 68
臺灣油杉, 14, 52
臺灣油點草, 57
臺灣泡桐, 110
臺灣姑婆芋, 55
臺灣珍珠菜, 99
臺灣老藤, 53
臺灣草莓, 81
臺灣草紫陽花, 98
臺灣茵芋, 92
臺灣茶藨子, 76
臺灣胡麻花, 57
臺灣胡椒, 53
臺灣胡頹子, 83
臺灣柯麗白蘭, 59
臺灣柳葉菜, 35, 90
臺灣厚距花, 91
臺灣香科科, 34, 110
臺灣香檬, 39, 92
臺灣秋海棠, 86
臺灣鬼督郵, 112
臺灣風輪菜, 109
臺灣風蘭, 63
臺灣亮毛蕨, 45
臺灣前胡, 117
臺灣冠果草, 20, 55
臺灣扁柏, 52
臺灣紅豆樹, 33, 80
臺灣紅榨槭, 92
臺灣馬桑, 86
臺灣馬鞍樹, 33, 80
臺灣馬醉木, 100
臺灣馬錢, 103
臺灣馬藍, 108
臺灣馬蘭, 112
臺灣華山松, 52
臺灣莪白蘭, 62
臺灣莓, 82
臺灣格柰, 98
臺灣根節蘭, 59
臺灣破傘菊, 14, 115
臺灣原始觀音座蓮, 19, 42
臺灣蚊子草, 38, 81
臺灣烏心石, 53
臺灣烏頭, 75
臺灣高山杜鵑, 101
臺灣高山鐵線蕨, 28, 44
臺灣粉背蕨, 44
臺灣粉條兒菜, 56
臺灣海棗, 65
臺灣姬蕨, 45
臺灣排香, 99

臺灣捲瓣蘭, 23, 58
臺灣菱, 90
臺灣莖菜, 88
臺灣莧絲子, 104
臺灣萍蓬草, 16, 53
臺灣栲, 106
臺灣杪樨, 43
臺灣梭羅樹, 93
臺灣雀梅藤, 83
臺灣雀麥, 67
臺灣雀稗, 70
臺灣常春藤, 116
臺灣敗醬, 116
臺灣野牡丹藤, 34, 91
臺灣野茉莉, 39, 100
臺灣野梨, 18, 82
臺灣野薔薇, 82
臺灣蛇莓, 81
臺灣崖爬藤, 77
臺灣假山葵, 95
臺灣假黃楊, 87
臺灣假黃鵪菜, 113
臺灣假糙蘇, 109
臺灣假寶鐸花, 65
臺灣魚藤, 80
臺灣粗榧, 29, 52
臺灣清風藤, 76
臺灣貫眾蕨, 27, 48
臺灣紺菊, 21, 112
臺灣款冬, 115
臺灣喜普鞋蘭, 23, 59
臺灣黃花茅, 66
臺灣黃芩, 34, 110
臺灣黃杉, 52
臺灣黃唇蘭, 59
臺灣黃蘗, 74
臺灣黃精, 65
臺灣黃鵪菜, 116
臺灣黃蘗, 18, 92
臺灣黃鱔藤, 83
臺灣萬代蘭, 63
臺灣棒花蒲桃, 35, 91
臺灣桐李, 25, 82
臺灣雲杉, 52
臺灣雅楠, 54
臺灣紫花鼠尾草, 110
臺灣掌葉槭, 92
臺灣筋骨草, 109
臺灣洩疏, 98
臺灣疏花臺, 72
臺灣絡石, 104
臺灣瑞木, 22, 76
臺灣瑞香, 94
臺灣蒺藜, 77
臺灣蒲公英, 21, 115
臺灣楊桐, 98
臺灣碎米薺, 94
臺灣碎雪草, 110
臺灣噴草, 76
臺灣圓腺蕨, 48

臺灣筷子芥, 94
 臺灣鈴蘭, 60
 臺灣鉤藤, 102
 臺灣愛冬葉, 100
 臺灣腹水草, 25, 107
 臺灣新耳草, 102
 臺灣福王草, 114
 臺灣蔗草, 68
 臺灣鳶尾, 64
 臺灣蜻蛉蘭, 63
 臺灣蜘蛛抱蛋, 65
 臺灣膜蕨, 43
 臺灣鳳尾蕨, 45
 臺灣複葉耳蕨, 48
 臺灣堇花, 94
 臺灣蕁麻, 85
 臺灣樓梯草, 84
 臺灣柵寄生, 95
 臺灣豬殃殃, 101
 臺灣蝴蝶戲珠花, 116
 臺灣稻槎菜, 114
 臺灣鋪地蜈蚣, 81
 臺灣劍蕨, 51
 臺灣貓兒眼睛草, 76
 臺灣劉寄奴, 30, 114
 臺灣瘤足蕨, 43
 臺灣糊樗, 111
 臺灣綠柱蘭, 64
 臺灣路蕨, 13, 43
 臺灣樹參, 116
 臺灣樹蕨, 43
 臺灣輻禾蕨, 51
 臺灣錐花, 109
 臺灣龍膽, 103
 臺灣糖星草, 71
 臺灣澤蘭, 113
 臺灣擬囊唇蘭, 24, 63
 臺灣穗花杉, 20, 52
 臺灣簕藻, 55
 臺灣濱藜, 97
 臺灣藜, 97
 臺灣藜蘆, 57
 臺灣藤漆, 91
 臺灣檫樹, 54
 臺灣霧水葛, 18, 85
 臺灣瞿麥, 96
 臺灣鵝掌柴, 117
 臺灣鵝觀草, 66
 臺灣雙蓋蕨, 47
 臺灣雞屎樹, 101
 臺灣蘋果, 81
 臺灣蘆竹, 67
 臺灣蠅子草, 96
 臺灣羅漢果, 32, 86
 臺灣繡線菊, 82
 臺灣懸鉤子, 82
 臺灣魔芋, 55
 臺灣糯米條, 31, 116
 臺灣寶鐸花, 57
 臺灣露珠草, 90

臺灣鐵杉, 52
 臺灣鐵莧, 88
 臺灣鐵線蓮, 75
 臺灣鷓鴣, 104
 臺灣鱗毛蕨, 49
 臺灣鱗球花, 108
 臺灣欒樹, 92
 臺灣纖花草, 26, 102
 臺灣鷺草, 63
 摺柱赤箭, 17, 60
 聚生穗序臺, 72
 聚藻, 77
 蓴, 52
 蔓生莠竹, 69
 蔓生菜藥藤, 105
 蔓芒莢, 43
 蔓竹杞, 99
 蔓苦蕒, 114
 蔓茄, 105
 蔓枝蘆利草, 108
 蔓虎刺, 38, 102
 蔓莖山珊瑚, 35, 60
 蔓烏頭, 38, 75
 蔓黃菀, 115
 蔓榕, 35, 84
 蔓鴨舌廣舅, 102
 蔓澤蘭, 114
 蔓蟲豆, 78
 蔓囊荷, 65
 蔦蘿, 105
 蔡氏玉鳳蘭, 61
 葎菜, 94
 構樹, 83
 榼藤子, 79
 樺葉莢蒾, 116
 橙葉懸鉤子, 82
 槍刀菜, 108
 榕樹, 84
 歌綠懷蘭, 60
 酸模, 96
 酸藤, 103
 稀莧, 115
 鳶尾葉庭菖蒲, 64
 對生耳蕨, 49
 對生蹄蓋蕨, 47
 對面花, 102
 對葉榕, 83
 對開蕨, 46
 蜘蛛岩蕨, 13, 46
 蜘蛛蘭, 63
 團羽鐵線蕨, 13, 44
 團羽鱗蓋蕨, 45
 團扇蕨, 42
 團穗千金子, 69
 管花蘭, 59
 管唇蘭, 37, 64
 銅錢草, 116
 銀合歡, 79
 銀杏葉鐵角蕨, 27, 46
 銀脈爵床, 29, 108

銀葉茄, 105
 銀葉樹, 23, 93
 銀葉藤, 79
 銀膠菊, 115
 銀線蓮, 61
 銀穗湖瓜草, 15, 73
 銀鱗草, 67
 膜葉卷柏, 42
 膜葉星蕨, 51
 膜稈草, 25, 69
 膜緣披巖草, 68
 鳳毛菊, 115
 鳳仙花, 98
 鳳尾蕨, 45
 鳳凰木, 78
 鳳凰宿柱臺, 72
 鳳蘭, 59
 廣東山葡萄, 77
 廣東水馬齒, 106
 廣東葶藶, 94
 廣葉星蕨, 20, 51
 廣葉書帶蕨, 44
 廣葉軟葉蘭, 62
 廣葉深山雙蓋蕨, 47
 廣葉鋸齒雙蓋蕨, 47
 辣子草, 75
 辣椒, 105
 漢氏山葡萄, 77
 漢考克蘭, 17, 61
 漢防己, 23, 74
 漢紅魚腥草, 90
 滿江紅, 43
 滿福木, 104
 滿綠隱柱蘭, 59
 漏蘆, 14, 113
 寬片膜蕨, 13, 43
 寬羽鳳尾蕨, 28, 45
 寬羽鱗毛蕨, 27, 49
 寬果宿柱臺, 72
 寬柱莎草, 32, 73
 寬唇包葉蘭, 16, 58
 寬唇松蘭, 60
 寬唇脈葉蘭, 62
 寬葉石松, 41
 寬葉母草, 12, 107
 寬葉冷蕨, 46
 寬葉金粟蘭, 53
 寬葉瓶蕨, 42
 寬穗臺, 11, 72
 寬翼豆, 80
 寬囊大蜘蛛蘭, 16, 59
 寬囊果臺, 72
 寡毛荷包蕨, 50
 蜜甘草, 90
 蜜蜂花, 109
 褐毛灰木, 100
 褐毛柳, 88
 褐斑苜蓿, 80
 褐鱗雙蓋蕨, 47
 複齒鐵角蕨, 46

嫩莖纈草, 116
 嫩蓋蕨, 45
 翠峰堇菜, 40, 88
 翠蕨, 44
 鄧氏胡頹子, 83
 緋赤箭, 60
 網果筋骨草, 33, 109
 網脈耳蕨, 27, 49
 網脈刺蕨, 48
 網脈突齒蕨, 50
 網脈瓶爾小草, 42
 網脈陵齒蕨, 28, 44
 網脈稷, 70
 網脈繁縷, 96
 網眼瓦草, 50
 維州鈕釦草, 101
 維明豆蘭, 58
 綿棗兒, 30, 65
 綬草, 63
 綠皿蘭, 17, 61
 綠花凹舌蘭, 59
 綠花竹柏蘭, 59
 綠花安蘭, 58
 綠花肖頭蕊蘭, 59
 綠花斑葉蘭, 36, 61
 綠花寶石蘭, 63
 綠豆, 81
 綠珊瑚, 89
 綠柄剪葉鐵角蕨, 46
 綠柄鐵角蕨, 46
 綠背刺柏, 52
 綠島風藤, 53
 綠島細柄草, 67
 綠島榕, 84
 綠葉旗唇蘭, 36, 61, 64
 綠樟, 76
 綠穗莧, 97

15 劃

髮草, 68
 撓唇蘭, 61
 熱帶陰石蕨, 50
 熱帶鼠尾粟, 71
 熱帶鱗蓋蕨, 45
 鞍馬山越橘, 101
 蕨, 45
 蕨萁, 19, 42
 蕨葉紫花鼠尾草, 110
 蕎麥, 95
 蕉蘭, 58
 槭葉小牽牛, 105
 槭葉石草, 51
 槭葉括樓, 86
 榭蕨, 50
 榭樹, 85
 樟葉木防己, 35, 74
 樟葉槭, 92
 樟樹, 54
 橢圓葉木薑子, 54

橢圓葉冷水麻, 40, 85
 橢圓線蕨, 51
 輪生葉水豬母乳, 90
 輪葉沙參, 111
 輪葉珍珠茅, 74
 輪葉紫金牛, 99
 輪傘莎草, 73
 歐氏月桃, 66
 歐亞葶藶, 95
 歐洲黃菀, 115
 歐雀麥, 67
 豬仔笠, 32, 79
 豬母乳, 83
 豬草, 112
 豬殃殃, 101
 豬腳楠, 54
 鴉膽子, 92
 齒爪齒唇蘭, 17, 62
 齒果草, 81
 齒唇羊耳蒜, 61
 齒唇菰白蘭, 24, 62
 齒葉南芥, 94
 齒葉矮冷水麻, 85
 齒萼挖耳草, 11, 108
 數珠珊瑚, 97
 蝶豆, 78
 蝙蝠草, 78
 蝦尾山螞蝗, 79
 墨水樹, 79
 墨點櫻桃, 82
 稷, 70
 稻搓菜, 114
 箭葉水龍骨, 50
 箭葉星蕨, 51
 箭葉陵齒蕨, 44
 箭葉堇菜, 88
 箭葉蓼, 37, 96
 箭葉鳳尾蕨, 45
 樂山鋪地蜈蚣, 81
 樂氏玉鳳蘭, 61
 德氏雙蓋蕨, 47
 德基羊耳蒜, 24, 61
 德基指柱蘭, 59
 盤腺蓼, 96
 盤龍木, 84
 鋪地狼尾草, 70
 鋪地黍, 70
 鋪地蝙蝠草, 78
 鋪地錦竹草, 65
 銹毛鐵線蓮, 75
 銹葉灰木, 99
 銳果薹, 72
 銳脈木薑子, 54
 銳葉小返魂, 89
 銳葉山柑, 31, 94
 銳葉山黃麻, 83
 銳葉木犀, 106
 銳葉石松, 19, 41
 銳葉南燭, 100
 銳葉高山櫟, 85

銳葉牽牛, 105
 銳葉紫珠, 109
 銳葉新木薑子, 54
 銳齒樓梯草, 40, 84
 銳頭舌蕨, 27, 49
 銳穎葛氏草, 68
 劍羽蕨, 13, 52
 劍羽鐵角蕨, 27, 46
 劍葉鐵角蕨, 46
 貓兒菊, 114
 貓腥草, 115
 貓鼻頭木藍, 15, 79
 貓鬚草, 109
 貓鬚蘭, 63
 魯花樹, 88
 劉氏薹, 72
 皺果珍珠茅, 74
 皺果煉莢豆, 77
 皺果薺, 94
 皺葉狗尾草, 71
 皺葉煙草, 105
 皺葉酸模, 96
 諾氏草, 101
 瘤子草, 108
 瘤足蕨, 43
 瘤果莧, 97
 瘤果簕藻, 55
 瘤冠麻, 84
 瘤鴉嘴草, 69
 糊樗, 111
 剪股穎, 66
 澎湖大豆, 33, 79
 澎湖決明, 32, 78
 澎湖金午時花, 93
 潤邊假脈蕨, 42
 澳洲虎尾草, 67
 澳洲珍珠茅, 74
 漿果莧, 97
 線片長筒蕨, 42
 線花天南星, 30, 55
 線柱蘭, 64
 線球菊, 114
 線葉二葯藻, 56
 線葉佛來明豆, 79
 線葉野百合, 78
 線葉宿柱薹, 72
 線葉黃頂菊, 114
 線葉藻, 37, 56
 線葉鐵角蕨, 46
 緣毛松蘭, 60
 緣毛卷柏, 26, 41
 畿內冬葵子, 93
 輪葉孳生花, 107

16 劃

鞘苞花, 31, 65
 薑, 66
 薑花, 66
 薑黃, 66

燕子石斛, 24, 59
 燕尾蕨, 43
 燕麥, 67
 蔞蕨, 43
 薯豆, 87
 薊罌粟, 74
 薏苡, 67
 薄荷, 109
 薄唇無葉蘭, 58
 薄葉三叉蕨, 50
 薄葉大陰地蕨, 42
 薄葉牛皮消, 103
 薄葉孔雀鐵角蕨, 46
 薄葉玉心花, 102
 薄葉艾納香, 112
 薄葉凸軸蕨, 13, 48
 薄葉灰木, 100
 薄葉芹菜, 117
 薄葉見風紅, 34, 107
 薄葉虎皮楠, 76
 薄葉金午時花, 93
 薄葉柃木, 98
 薄葉柳, 88
 薄葉風藤, 53
 薄葉通泉草, 110
 薄葉野山藥, 56
 薄葉細辛, 53
 薄葉碎米蕨, 44
 薄葉嘉賜木, 88
 薄葉蹄蓋蕨, 47
 薄葉擬肋毛蕨, 50
 薄葉擬蕨蕨, 28, 51
 薄葉雞屎樹, 102
 薄葉鐵角蕨, 46
 薄萼坡油甘, 80
 薄葉畫眉草, 68
 薜荔, 84
 薩摩細辛, 21, 53
 樹杞, 99
 樹牽牛, 105
 樹番茄, 105
 樹絨蘭, 60
 樹薯, 89
 樸氏雙蓋蕨, 47
 橙萱, 64
 橘柑, 92
 輻形根節蘭, 58
 輻射芋蘭, 17, 60
 輻射暫花蘭, 17, 60
 輻射磚子苗, 73
 頭花水玉簪, 21, 56
 頭花香苦草, 109
 頭花蓼, 95
 頭穗莎草, 73
 瓢箪藤, 101
 磚子苗, 73
 奮起湖冷水麻, 85
 奮起湖黃鱗藤, 25, 83
 廬山石草, 51
 鴨舌草, 66

鴨舌癢, 108
 鴨舌癢舅, 102
 鴨茅, 67
 鴨兒芹, 117
 鴨姆草, 70
 鴨跖草, 65
 鴨嘴草, 69
 嘴葉鉤藤, 39, 102
 穆子, 68
 篋齒穴子蕨, 13, 51
 錨柱蘭, 35, 60
 錢氏鱗始蕨, 44
 錢蒲, 71
 錫杖花, 32, 100
 錫金石杉, 41
 錫蘭七指蕨, 13, 42
 錫蘭玉心花, 102
 錫蘭霉草, 26, 57
 錫蘭鰻頭果, 89
 錐果櫟, 85
 錐頭麻, 26, 85
 錦屏粉藤, 77
 鋸葉耳蕨, 50
 鋸葉香茶菜, 109
 鋸齒葉耳蕨, 49
 鋸齒葉鱗毛蕨, 49
 鋸齒雙蓋蕨, 47
 鋸葉貓腥草, 115
 墾丁上鬚蘭, 60
 墾丁扁莎, 73
 頷垂豆, 78
 獨行菜, 94
 獨腳金, 111
 鴛鴦湖細辛, 30, 53
 鴛鴦湖龍膽, 103
 鴛鴦湖燈心草, 71
 龍牙草, 81
 龍爪花, 20, 64
 龍爪茅, 68
 龍爪蘭, 58
 龍舌蘭, 64
 龍骨瓣苔菜, 16, 112
 龍珠, 106
 龍眼, 92
 龍船花, 109
 龍葵, 106
 龍潭苔菜, 11, 112
 龍鬚草, 56
 糙莖皿蘭, 61
 糙莖菝葜, 57
 糙梗樓梯草, 84
 糙葉木槿, 93
 糙葉耳藥花, 91
 糙葉赤車使者, 85
 糙葉蓼, 96
 糙葉樹, 83
 糖蜜草, 69
 螢蘭, 74
 燈心草, 71
 燈臺樹, 98

燈稱花, 111
 燈豎朽, 113
 燈籠草, 105
 澤苔菜, 114
 澤珍珠菜, 12, 99
 澤掃帚菊, 112
 澤假藿香蓍, 112
 澤番椒, 106
 澤瀉, 29, 55
 澤瀉蕨, 28, 45
 隱脈細柄雙蓋蕨, 47
 隱葯鼠尾草, 110
 隱鱗藤, 103

17 劃

戴星草, 115
 擬八代赤箭, 60
 擬大豆, 78
 擬瓦韋, 51
 擬日本灰木, 100
 擬日本卷柏, 41
 擬毛軸莎草, 73
 擬竹葉根節蘭, 63
 擬合歡蹄蓋蕨, 47
 擬長柄粉背蕨, 44
 擬長葉腎蕨, 50
 擬刺茄, 106
 擬虎尾蒿蕨, 19, 50
 擬岩蕨, 49
 擬金午時花, 93
 擬金茅, 18, 68
 擬定經草, 101
 擬笈瓦韋, 50
 擬翅柄鳳尾蕨, 13, 45
 擬倒鱗毛蕨, 19, 49
 擬烏蘇里瓦韋, 51
 擬高粱, 71
 擬桫欏鱗毛蕨, 49
 擬密毛毛蕨, 48
 擬密葉卷柏, 42
 擬葉下珠, 89
 擬紫蘇草, 107
 擬臺灣鳳蝶蘭, 63
 擬漆姑, 96
 擬德氏雙蓋蕨, 47
 擬鴨舌蕨, 102
 擬鴨舌蕨, 102
 擬櫻草, 107
 擬鱗瓦韋, 51
 藍地柏, 42
 藍睡蓮, 53
 藍豬耳, 107
 藍蝶猿尾木, 108
 藏布鱗毛蕨, 49
 韓氏耳蕨, 49
 韓氏桫欏, 43
 韓氏鼠尾粟, 37, 71
 韓氏羅曼蕨, 46
 蓋草, 67

檬果, 91
 榔穗香苦草, 109
 檫樹, 102
 檜林毛茛, 75
 檜葉寄生, 95
 霞山大戟, 22, 89
 闊片烏蕨, 44
 闊片陵齒蕨, 44
 闊柱柳葉菜, 90
 闊基鱗毛蕨, 49
 闊葉大豆, 79
 闊葉杜鵑蘭, 37, 63
 闊葉金錦香, 91
 闊葉骨碎補, 50
 闊葉麥門冬, 65
 闊葉鳳尾蕨, 45
 闊葉樓梯草, 84
 闊葉鴨舌蕨, 102
 闊葉獼猴桃, 100
 闊葉鱗毛蕨, 49
 闊葉鱗蓋蕨, 12, 45
 闊鱗毛蕨, 49
 嶺南青剛櫟, 85
 嶺南野菊, 115
 點頭莎草, 73
 點頭飄拂草, 15, 73
 穗花八寶, 76
 穗花木藍, 79
 穗花香苦草, 109
 穗花捲瓣蘭, 58
 穗花蛇菰, 95
 穗花斑葉蘭, 61
 穗花樹蘭, 35, 93
 穗花爵床, 108
 穗花蕹菜, 93
 繁花薯豆, 32, 87
 繁縷, 96
 鍾氏秋海棠, 86
 鵲石斛, 16, 59
 爵床, 108
 鮮蕊藤, 105
 蕹菜, 105
 糠稷, 70
 濕生芋蘆, 95
 濱刀豆, 78
 濱大戟, 88
 濱艾, 112
 濱防風, 117
 濱芥, 94
 濱刺草, 71
 濱狗娃花, 114
 濱豇豆, 81
 濱海全緣貫眾蕨, 48
 濱萊菔, 94
 濱野薔薇, 82
 濱旋花, 104
 濱剪刀股, 114
 濱斑鳩菊, 31, 115
 濱槐, 33, 80
 濱當歸, 29, 117

濱榕, 84
 澀葉榕, 83
 賽山椒, 99
 賽山藍, 107
 賽芒萁, 43
 賽赤楠, 91
 賽芻豆, 80
 賽葵, 93
 賽樂華, 92
 翼柄花椒, 92
 翼柄決明, 80
 翼柄崖爬藤, 77
 翼柄煙草, 105
 翼莖水丁香, 90
 翼莖水芹菜, 117
 翼莖粉藤, 77
 翼莖野百合, 78
 翼莖闊苞菊, 115
 翼核木, 83
 翼萼蔓, 33, 103
 縮羽小毛蕨, 48
 縮羽金星蕨, 48
 縮羽鐵角蕨, 46

18 劃

瓊崖海棠, 87
 瓊麻, 64
 瓊楠, 54
 翹距根節蘭, 58
 鞭葉耳蕨, 49
 鞭葉鐵線蕨, 44
 藜, 97
 藤毛木槲, 99
 藤竹草, 70
 藤花椒, 92
 藤枝秋海棠, 31, 86
 藤胡頹子, 83
 藤相思樹, 77
 藤黃檀, 78
 藤蕨, 50
 藤繡球, 98
 薺, 94
 檳榔芋, 55
 檸檬香茅, 67
 覆瓦狀莎草, 73
 覆葉石松, 19, 41
 霧水葛, 85
 霧社山櫻花, 82
 霧社木薑子, 54
 霧社蜘蛛抱蛋, 30, 65
 霧臺秋海棠, 31, 86
 叢立馬唐, 68
 叢花百日青, 29, 52
 叢林杜若, 65
 叢葉落蕨, 43
 叢葉鐵角蕨, 46
 蟛蜞菊, 115
 蟲屎, 89
 蟲蟻麻, 84

蟻子草, 69
 鰓花蘭, 58
 鵝不食草, 113
 鵝仔草, 115
 鵝兒腸, 96
 鵝掌柴, 117
 鵝掌藤, 30, 117
 鵝掌蘗, 117
 鵝鑾鼻大戟, 32, 88
 鵝鑾鼻決明, 32, 78
 鵝鑾鼻野百合, 22, 78
 鵝鑾鼻蔓榕, 35, 84
 鵝鑾鼻燈籠草, 31, 76
 鵝鑾鼻藤榕, 84
 鵝鑾鼻鐵線蓮, 38, 75
 雙子野百合, 78
 雙心皮草, 33, 106
 雙花石斛, 24, 59
 雙花耳草, 101
 雙花金絲桃, 87
 雙花草, 68
 雙花龍葵, 105
 雙花蟛蜞菊, 115
 雙板山蘭, 36, 62
 雙板斑葉蘭, 61
 雙面刺, 92
 雙室狐尾藻, 77
 雙扇蕨, 43
 雙袋蘭, 24, 60
 雙黃花堇菜, 88
 雙葉羊耳蒜, 36, 61
 雙稃草, 68
 雙節山螞蝗, 78
 雙蕊鼠尾粟, 71
 雙輪瓜, 86
 雙鋸齒玄參, 107
 雙龍薑, 66
 雙穗雀稗, 70
 雙囊齒唇蘭, 62
 邊生雙蓋蕨, 47
 邊緣鱗蓋蕨, 45
 翻白草, 81
 雞母珠, 77
 雞兒腸, 112
 雞屎樹, 102
 雞屎藤, 102
 雞眼草, 79
 雞觔刺, 113
 鯽魚草, 68
 鯽魚膽, 99, 115
 雛菊, 112
 雛蝶蘭, 61
 雜交樹蘭, 60
 雜種野芝麻, 109
 繖形飄拂草, 73
 繖花水蓑衣, 108
 繖花龍吐珠, 101
 繖楊, 23, 94
 斷尾捲瓣蘭, 35, 58
 斷節莎, 73

斷線蕨, 51

19 劃

鵲不踏, 116
鵲豆, 79
藿香, 108
藿香薊, 112
蘆竹, 67
蘆利草, 108
蘆葦, 70
蘆蘭, 36, 63
蘄艾, 30, 113
蘇氏赤箭, 17, 61
蘇氏摺唇蘭, 64
蘇氏鷓鴣, 104
蘇利南野菊, 113
蘇門答臘牽牛, 21, 105
蘇鐵蕨, 27, 46
蘊璋耳草, 101
攀緣陵齒蕨, 44
關刀豆, 78
關刀溪線柱蘭, 64
關山千里光, 21, 115
關山耳蕨, 19, 50
關山青木香, 31, 115
關山嶺柳, 26, 88
關山雙葉蘭, 24, 62
蠅子草, 96
蠅毒草, 110
蠅翼草, 79
蠟子草, 84
羅山腹水草, 17, 107
羅氏草, 70
羅氏鹽膚木, 91
羅庚果, 88
羅勒, 109
羅蔓藤蕨, 50
類地毯草, 67
類雀稗, 70
類黍柳葉箬, 69
類蜀黍, 68
類燕麥翦股穎, 66
類雛菊飛蓬, 113
類蘆, 69
類蘆野青茅, 67
瀨川氏芋蘭, 60
繩黃麻, 93
繡球藤, 75
離脈柳葉蕨, 13, 50
離葯金腰箭, 113

20 劃

蘭邯千金榆, 86
蘭坎馬藍, 108
蘭嶼八角金盤, 116
蘭嶼九節木, 102
蘭嶼土防己, 74
蘭嶼土沉香, 32, 89

蘭嶼小鞘蕊花, 109
蘭嶼山柑, 14, 94
蘭嶼山桂花, 99
蘭嶼山欖, 26, 98
蘭嶼千金藤, 75
蘭嶼木耳菜, 30, 114
蘭嶼木薑子, 15, 54
蘭嶼木藍, 33, 79
蘭嶼水絲麻, 84
蘭嶼牛皮消, 103
蘭嶼牛栓藤, 87
蘭嶼月橘, 92
蘭嶼石吊蘭, 22, 106
蘭嶼田薯, 32, 56
蘭嶼白及, 58
蘭嶼芋, 30, 55
蘭嶼百脈根, 33, 80
蘭嶼肉荳蔻, 35, 53
蘭嶼肉桂, 15, 54
蘭嶼竹芋, 34, 66
蘭嶼竹節蘭, 35, 58
蘭嶼血藤, 33, 80
蘭嶼合歡, 22, 77
蘭嶼赤楠, 91
蘭嶼花椒, 39, 92
蘭嶼芭蕉, 66
蘭嶼杜英, 32, 87
蘭嶼車前蕨, 44
蘭嶼虎皮楠, 76
蘭嶼金銀草, 36, 61
蘭嶼念珠藤, 103
蘭嶼法氏薑, 40, 66
蘭嶼括樓, 32, 86
蘭嶼胡桐, 21, 87
蘭嶼枯里珍, 37, 89
蘭嶼柿, 22, 99
蘭嶼厚殼樹, 104
蘭嶼省藤, 65
蘭嶼秋海棠, 86
蘭嶼風藤, 53
蘭嶼馬蹄花, 104
蘭嶼馬藍, 20, 108
蘭嶼莞, 74
蘭嶼烏心石, 53
蘭嶼脈葉蘭, 36, 62
蘭嶼海桐, 116
蘭嶼野牡丹藤, 23, 91
蘭嶼野茉莉, 39, 100
蘭嶼野櫻花, 25, 82
蘭嶼崖爬藤, 77
蘭嶼袋唇蘭, 61
蘭嶼魚藤, 78
蘭嶼落葉榕, 84
蘭嶼椒草, 53
蘭嶼柃木, 93
蘭嶼紫金牛, 99
蘭嶼筆筒樹, 27, 43
蘭嶼絡石, 104
蘭嶼圓腺蕨, 48
蘭嶼新木薑子, 15, 54

蘭嶼裸實, 87
蘭嶼福木, 87
蘭嶼檳葉懸鉤子, 82
蘭嶼霉草, 26, 57
蘭嶼銹葉灰木, 99
蘭嶼線柱蘭, 37, 64
蘭嶼樹蘭, 35, 92
蘭嶼擬檳木, 35, 93
蘭嶼蘋婆, 93
蘭嶼羅漢松, 14, 52
蘭嶼麵包樹, 35, 83
蘭嶼懸鉤子, 82
蘭嶼鐵角蕨, 46
蘭嶼鐵莧, 88
蘭嶼鐵線蕨, 44
蘭嶼鷓鴣, 104
蘭嶼觀音座蓮, 28, 42
樺, 83
麵包樹, 83
鐘萼木, 94
鐘萼豆, 78
饑荒草, 113
糯米糰, 84
寶島穴子蕨, 51
寶島芋蘭, 60
寶島羊耳蒜, 61
寶島芙樂蘭, 63
寶島宿柱臺, 72
寶島喜普鞋蘭, 16, 59
寶蓋草, 15, 109
響鈴豆, 78

21 劃

櫻井草, 56
櫻石斛, 16, 60
櫻桃小番茄, 105
櫻蓼, 95
蠟著類蘭, 60
鐵刀木, 80
鐵冬青, 111
鐵色, 38, 87
鐵角蕨, 46
鐵莧菜, 88
鐵釘樹, 54
鐵掃帚, 79
鐵線蕨, 44
鐵線蕨葉人字果, 75
鐮刀莢蝶豆, 78
鐮形鱗茅, 68
鐮唇脈葉蘭, 17, 62
鐮葉耳蕨, 49
麝香牝牛兒苗, 90
纈草, 116

22 劃

鬚唇羊耳蒜, 24, 61
蘿芙木, 104
囊稈竹, 18, 69

囊穎草, 70
鷓鴣, 104
縹大花楸, 82
縹大杉, 29, 52
縹大菰, 57
縹大雀梅藤, 83
縹大越橘, 101
縹大紫珠, 109
縹大蕨, 45
彎羽鳳尾蕨, 45
彎形蘭, 73
彎花醉魚木, 39, 107
彎果茨藻, 11
彎果胡蘆巴, 81
彎果黃堇, 74
彎柄假複葉耳蕨, 49
彎柱羊耳蒜, 24, 61
彎喙臺, 22, 72
彎龍骨, 78
竊衣, 117

23 劃

顯子草, 70
顯脈茵芋, 92
顯脈貫眾蕨, 48
鱗瓦草, 50
鱗毛薊, 113
鱗芽裏白, 43
鱗柄三叉蕨, 50
鱗柄鐵角蕨, 46
鱗葉石松, 19, 41
鱗葉陰石蕨, 50
鱗蓋鳳尾蕨, 45
變葉三叉蕨, 50
變葉山螞蝗, 79
變葉立牽牛, 105
變葉姬旋花, 31, 105
變葉假脈蕨, 42
變葉鼠李, 83
變葉新木薑子, 54
變葉新月蕨, 48
變葉鳳尾蕨, 45
變葉燕麥草, 67
變葉藜, 97
變葉懸鉤子, 82
鵲草, 70
縷絨花, 113
纖毛披鱗草, 68
纖花耳草, 101
纖細秀竹, 69
纖細闊蕊蘭, 24, 63

24 劃

艷紅鹿子百合, 16, 57
艷紫盞蘭, 16, 59
觀音座蓮, 42
觀音座蓮舅, 13, 42
觀音蘭, 64

觀霧豆蘭, 23, 58
鹽地鼠尾粟, 71
蠶繭草, 95
鹼箕, 11, 72

鱧腸, 113
25 劃
欖仁, 90

欖仁舅, 102
欖李, 90
觸茅, 17, 68

28 劃
鶴冠蘭, 58

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

發行人 楊嘉棟、林華慶、劉和義
作者 臺灣植物紅皮書編輯委員會
編輯委員會 2008–2010: 王震哲 (召集人, 師範大學)、邱文良 (林業試驗所)、
張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文 (特有生物研究保育中心)、
郭長生 (成功大學)、彭鏡毅 (中央研究院)、楊國禎 (靜宜大學)、
劉和義 (中山大學)、謝長富 (臺灣大學)

2017: 王志強 (屏東科技大學)、江友中 (中山大學)、林政道 (嘉義大學)、
張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文 (特有生物研究保育中心)、
曾彥學 (中興大學)、劉以誠 (嘉義大學)、劉和義 (召集人, 中山大學)、
謝宗欣 (台南大學)、鍾國芳 (中央研究院)
執行編輯 張和明、劉和義、許再文、林政道
助理編輯 楊松翰、劉瓊芳、廖國藩
出版 行政院農業委員會特有生物研究保育中心
行政院農業委員會林務局
臺灣植物分類學會
地址 55244 臺灣南投縣集集鎮民生東路 1 號
出版年月 2017 年 12 月
ISBN
GPN
定價 新台幣 350 元



本報告依據 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授權，使用者可進行重製散布、重混、調整，以及依原著作建立新著作（包括商業與非商業性利用），惟使用時必須引用按照指定方式註明來源。

引用方式：臺灣植物紅皮書編輯委員會 (2017) 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、台灣植物分類學會。南投