# 06

臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

Endemic Species Research Institute, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

行政院農業委員會林務局

Forestry Bureau, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

臺灣植物分類學會

Taiwan Society of Plant Systematics

臺灣植物紅皮書編輯委員會

Editorial Committee, the Red List of Vascular Plants of Taiwan

# 目 錄

| 目  | 錄                        | i    |
|----|--------------------------|------|
| 摘  | 要                        | 1    |
| 1  | 前吉                       | 3    |
| 2  | 評估流程                     | 5    |
|    | 2.1 界定納入評估之分類群           | . 5  |
|    | 2.2 資訊收集與初步評估            | . 5  |
|    | 2.3 類別調整                 | . 9  |
|    | 2.4 公開意見徵詢               | . 10 |
| 3  | 臺灣維管束植物評估結果              | 11   |
|    | 3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄  | . 11 |
|    | 3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄  | . 11 |
|    | 3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 | . 12 |
|    | 3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 | . 19 |
|    | 3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 |      |
| 4  | 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別         | 43   |
|    | 4.1 石松類及蕨類植物             | 43   |
|    | 4.2 裸子植物                 | . 54 |
|    | 4.3 被子植物                 | . 55 |
| 5  | 謝誌                       | 125  |
| 參  | <b>李文獻</b>               | 128  |
| 學  | 3索引                      | 129  |
| 中组 | A索引                      | 156  |

# 摘要

# 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄臺灣植物紅皮書編輯委員會

本報告依據國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 建議類別與標準對所有臺灣野生維管束植物進行國家紅皮書名錄評估。具有野生紀錄的維管束植物共 5219 分類群,其中 748 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件,4471 分類群進入評估流程。結果臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕,其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild),22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 1011 分類群,其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 217 分類群,瀕危 (Endangered) 類別有 282 分類群,易危 (Vulnerable) 類別有 512 分類群。另有 481 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別,320 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別,其餘 2630 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅和接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.6%及 10.8%。

# 1. 前言

物種或分類群 (taxon) 是生物多樣性保育上所 有人可以理解的階層 (IUCN Red List Committee 2013)。國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 從成立開始,就支 持物種保育工作; 1950 年成立物種存續委員會 (Species Survival Commission),並從 1963 年開始 倡導紅皮書的概念 (IUCN/UNEP et al. 1987)。現 在紅皮書已成為評估全球物種保育狀況與變化趨 勢最重要的參考依據 (Rodrigues et al. 2006; IUCN Red List Committee 2013), 另其類別(圖 1)及評 估標準 (criteria), 乃至後續發布的 IUCN 紅皮書 名錄地區及國家級評估標準應用指南,亦成為 許多國家評估其國境內受脅物種名錄的首要參 考依據 (Townsend et al. 2007; IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。藉此標準化的評估 方法,不僅有助於各國立法、執法與爭取社會支 持; 而依威脅程度所列出的清單, 也是各種復育 計畫、棲地保護、研究、監測、資源分配與保育 措施排列優先順序的重要參考工具 (Townsend et al. 2007) °

IUCN 紅皮書原是以全球做為評估範圍的,如 (Cicuzza et al. 2007; Gibbs and Chen 2009; Gibbs 果一個地區、國家或地方性的紅皮書的產生是依 et al. 2011; Oldfield and Eastwood 2007),但這些據 IUCN 系統,那麼就必須無偏差地根據 IUCN 書中亦指出內中有不少的分類爭議及資訊不足之


紅皮書類別及標準 (IUCN Red List Categories and Criteria) 進行評估 (IUCN 2012b);但由全球轉至地區(包括地區、國家及地方)進行評估時,對受威脅物種而言,自然會產生原生或外來種,繁殖或非繁殖物種,或如先前曾經分布,但已局部滅絕的區域現象 (IUCN 2012a)。也就是說,由於空間尺度的關係,當全球的標準應用於分布不完全侷限於評估範圍的物種時,評估流程與標準設定的閥值可能並不適當,因此必須有所有調整,IUCN 從 1999 年開始對於紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南提供調整建議 (Gärdenfors 1999; IUCN 2012a)。本報告採用的評估標準與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準 3.1 版(IUCN 2012b),並以地區及國家階層的應用指引: 4.0 版 (IUCN 2012a) 進行調整。

全球植物紅皮書現有的主要清單 (Oldfield et al. 1998; Walter and Gillett 1998),由於不是以現今的標準進行評估,因此絕大部分不能使用,僅有蘇鐵類及松柏類植物可以使用;少數分類群雖使用修改過後的標準進行全球的物種評估 (Cicuzza et al. 2007; Gibbs and Chen 2009; Gibbs et al. 2011; Oldfield and Eastwood 2007),但這些書中亦指出內中有不少的分類爭議及資訊不足之

處,尤以臺灣的物種多是以 Flora of China 為基礎 國生物物種多樣性指標系統 - 植物紅皮書編纂及進行評估,分類及評估標準爭議更是明顯,更需 出版」,累計三年共完成 4,174 種之評估,其中屬要從區域進行標準化的評估,保育類別的資訊方 於受威脅 (包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受能更為精準。 害)之物種共 908 種,並出版「臺灣維管束植物

臺灣野生的維管東植物超過五千種,其中約 有四分之一為特有種,豐富之植物種類實為國家 重要的資源,然近年來環境破壞日益加劇,頗多 物種已面臨滅絕的危機,特有生物研究保育中心 與臺灣植物分類學會於 2008 至 2010 年合作,使 用 IUCN 紅皮書類別及標準進行臺灣地區野生維 管東植物的物種存活受威脅程度評估一「建構全

國生物物種多樣性指標系統一植物紅皮書編纂及 出版」,累計三年共完成 4,174 種之評估,其中屬 於受威脅 (包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受 害) 之物種共 908 種,並出版「臺灣維管束植物 紅皮書初評名錄」(王震哲等,2012)。然自該計 畫結束後,植物學者陸續發表之臺灣新種或新紀 錄種達 300 種以上,而許多原受評為受威脅物種 者此期間亦新增諸多族群資訊與分類資料,需予 以重新評估審定。本報告蒐集及更新臺灣所有野 生維管束植物的分布範圍、族群趨勢、數量與受 脅原因等資訊,依據 IUCN 類別與標準評估各植 物物種的最新受威脅狀態。



#### 評估流程 2.

準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 及 IUCN 紅皮書名錄地區 及國家級評估標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a) 進行紅皮書評估。其評估流程與方法簡述如下:

本報告採用的評估準則 (criteria) 與類別 , 並參照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準應用指南 (categories) 係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017), 考慮了原生或外來種的問題,對臺灣維管束植物

#### 2.1 界定納入評估之分類群

本報告評估的範圍為臺灣本島及附屬島嶼(彭 佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼、基隆嶼、澎湖群島、小 琉球、龜山島、綠島、蘭嶼及小蘭嶼) 的野外自 生維管束植物物種,但不包括鄰近中國大陸的金 門和馬祖以及東沙和南沙群島。評估的分類單元 原則為「種」,但範圍內同時有亞種或變種出現 時則分別評估,原則上不包括變種以下階級、雜 交種以及外來種。以「臺灣維管束植物紅皮書初 評名錄」(王震哲等,2012) 評估基礎所收集的物

種為基礎,加上新種、新紀錄種以及初評時遺漏 的維管束植物名錄,共有5219種自生維管束植 物列入候選評估名單。其次依據 IUCN 紅皮書名 錄地區及國家級評估標準應用指南 (IUCN 2012a) 的建議流程,排除不適用 (Not Applicable) 於區域 評估的物種,其餘出現於臺灣本島及附屬島嶼涵 蓋範圍內之維管束植物均列入正式評估清單,共 4471 種進入評估流程。

#### 資訊收集與初步評估 2.2

完成候選評估名單收集後,由編輯委員會送 請相關的專家進行評估。依據 IUCN 紅皮書名錄 國家級評估標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a), (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017),

建立評估資料表,並進行上述列入評估名單物種 的各項資料蒐集。每一受評分類群均依照 IUCN 類別與標準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 與 IUCN 地區及 紅皮書名錄類別與標準使用指南: 13 版進行評估 得出初步類別。評估流程係由包括:

- A. 快速族群下降 (Rapid population reduction)
- B. 分布侷限、碎裂化,同時存在族群下降或嚴重波動 (Small range and fragmented, declining, or extreme fluctuations)
- C. 小族群且持續下降 (Small population and declining)
- D. 非常小的族群 (Very small population)
- E. 量化分析 (Quantitative analysis)

等五大標準及對應之次要標準 (Sub-criterion) 及資格限制 (Qualitiers) 所構成之決策樹 (logic tree) 進行(表1)。每個分類單元都會依所有標準 進行評估,只要符合任一條標準者,即列入受脅 物種的類別,並在文件報告中列出符合類別的 標準及對應之次標準。至於若無法符合極危、瀕 危及易危的類別,但已很接近或未來可能達到 易危類別時,則列入接近受脅 (Near-threatened, NT) 類別。某一物種經過評估後,無法符合國家

極危 (Nationally Critically Endangered, NCR)、國家瀕危 (Nationally Endangered, NEN) 及國家易危 (Nationally Vulnerable, NVU) 的類別,但已很接近或未來可能達到國家易危類別時,可列入國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT)。由於 IUCN 紅皮書名錄類別與標準並無明確的接近受脅 (NT) 標準定義,本報告根據前述原則設定本報告國家接近受脅的標準(表 1)。

# 表 1. IUCN 紅皮書受脅(極危、瀕危、易危)及接近受脅類別評估標準簡要內容。修正自 IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017)

| 物種紅皮書受脅類別判定標準 | 極危 (CR) | 瀕危 (EN) | 易危 (VU) | 接近受脅 (NT) |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
|               |         |         |         |           |

### A. 族群量下降 (時間區間為 10 年或 3 個世代,以較長者為優先)

| A1          | ≥ 90% | ≥ 70% | ≥ 50% | ≥ 30% |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| A2, A3 & A4 | ≥ 80% | ≥ 50% | ≥ 30% | ≥ 20% |

- A1. 經由以下列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群下降已經發生,而造成下降的原因明顯是可逆的且原因已知並且停止:
  - (a) 直接觀察。[A3除外]
  - (b) 適合該分類群的物種豐度指數。
  - (c) 分布範圍、占有面積或棲地品質減少或下降。
  - (d) 實際或潛在的開發破壞。
  - (e) 直接觀察受外來種、雜交種、病原、污染源、競爭者或寄生物之影響。
- A2. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群降低已經發生,但造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。
- A3. 經由 A1 所列舉任何方式所預估、推測或懷疑物種族群未來近期內會降低 (時間最長為 100 年)。
- A4. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群未來任何一段時間會降低,造成降低的原因仍未停止、 不明或不可逆。

## B. 分布範圍之判定標準 (至少具備 B1 或 B2 其中之一的條件)

| B1. 分布範圍 (EOO) | < 100 平方公里 | < 5,000 平方公里 | < 20,000 平方公里 | <20,000 平方公里 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| B2. 占有面積 (AOO) | < 10 平方公里  | < 500 平方公里   | < 2,000 平方公里  | < 2,000 平方公里 |

## 且族群需遭遇以下至少兩種情況 (至少一種狀況適用於 NT 等級)

| (a) 嚴重破碎化或居留區<br>項數值者 | ■<br>■ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
|-----------------------|----------|-----|------|------|
|-----------------------|----------|-----|------|------|

- (b) 經由觀察、推估、推測或預估,下列各項情況之一的數值仍持續下降者:(i)分布範圍;(ii)占有面積;(iii)棲地之區域、 實際面積或品質;(iv)生長地點或亞族群之數目;(v)能繁殖之成熟個體數
- (c) 下列各項情況其中之一的數值呈現劇烈變動時: (i) 分布範圍; (ii) 占有面積; (iii) 生長地點或亞族群之數目; (iv) 能繁殖之成熟個體數

| 物種紅皮書受脅類別判定標準   | 極危 (CR)                           | 瀕危 (EN)                           | 易危 (VU)                         | 接近受脅 (NT)                        |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|   | <u> </u>                          |                                   |                                 |                                  |
| 族群內之成熟個體數   | < 250                             | < 2,500                           | < 10,000                        | <20,000                          |
| 且具備 C1 或 C2 其中之一的條件   |                                   |                                   |                                 |                                  |
| C1. 經由觀察、推估或預估物種族<br>群成熟個體數持續下降。<br>(時間至少為未來 100 年)                   | 3 年或下一代<br>下降 25%                 | 5 年或下二代<br>下降 20%                 | 10 年或下三代<br>下降 10%              | 10 年或下三代<br>下降 10%               |
| C2. 經由觀察、推估或預估,能繁殖  | 直之成熟個體數持續下                        | 降,而且其族群結構發                        | 曹遇下列至少一種情況                      | ]者:                              |
| a(i) 每個亞族群能繁殖之<br>成熟個體數   | ≤ 50                              | ≤ 250                             | ≤ 1,000                         | ≤ 1,000                          |
| a(ii) 成熟個體都生長在一個單獨的<br>小族群內所占比例                                       | 90%                               | 95%                               | 100%                            | 100%                             |
| (b) 成熟個體呈現劇烈變動  |                                   |                                   |                                 |                                  |
| D. 族群數量極少且分布侷限之   | 2判定標準                             |                                   |                                 |                                  |
| 族群遭遇以下情況:   |                                   |                                   |                                 |                                  |
| D. 成熟個體數  | < 50                              | < 250                             | D1. < 1,000                     | D1. < 2,500                      |
| 與/或遭遇以下情況:  |                                   |                                   |                                 |                                  |
| D2. 出現面積受限或位於居留區的物種族群在未來有可能會面臨威脅,使之受脅程度提升至極危或瀕危等級(此準則只用於評估易危及接近受脅等級)。 | NA                                | NA                                | D2.<br>占有面積 < 20km²<br>或分布地點≤ 5 | D2.<br>占有面積 < 50km²<br>或分布地點≤ 10 |
| E. 量化分析   |                                   |                                   |                                 |                                  |
| 在野外絕種之機率  | 10 年內或三個世代內<br>在野外絕種之機率<br>超過 50% | 20 年內或五個世代內<br>在野外絕種之機率<br>超過 20% | 100年內在野外絕種之機率超過10%              | 100 年內在野外絕種之<br>機率超過 5%          |

# 2.3 類別調整

如果該分類群非臺灣特有,需進一步考慮受評估 維持不變。調整類別的原則依照 IUCN(2012a) 建 分類群的區域滅絕機率受到評估範圍外相同分類 議流程,針對臺灣族群區域標準,說明如下: 群其他族群的影響程度 (IUCN 2012a),並依據評

依據資料完成各分類群的初步類別評估後, 估結果將該分類群的初步類別予以升級、降級或

- 1. 若該分類群為臺灣特有,維持步驟 2.2 之評估類別結果。
- 2. 若該分類群非臺灣特有,則再依下列原則進行評估,並依據評估結果將該分類群的類別 予以升級、降級或維持不變:

**-9**-

- (1)如果原分布地區或臺灣地區的棲息地環境有惡化現象,其類別保持不變。
- (2) 如果在相鄰地區沒有同種族群或其繁殖體不能播遷到臺灣,臺灣族群可以視為本地 特有的,其類別保持不變。
- (3) 如果區外族群個體不可能在臺灣存活,類別保持不變。
- (4) 如果沒有足夠的適宜棲息地或是現有保護措施不能在可預見的將來改善棲息地環境, 區外的移入將不會降低絕滅危險,類別保持不變。
- (5) 如果分類群在區外相對比較普遍,沒有族群衰退的跡象,且能夠播遷並有(或即將 有) 可利用的潛在棲息地,則降低其等級。如果分類群在相鄰地區正在減少,「救助影 響」不容易發生,則提高類別。
- (6) 如果有跡象表明一定數量的繁殖體定期到達該地而族群仍然只有少量存活,則地區 族群可能爲「數量衰減」。若是如此,繁殖體移入有即將停止的趨勢,提高類別。

評估流程 **-** 10 -

# 2.4 公開意見徵詢

樣性中心、自然科學博物館...等)、團體及個人對 後產生本報告。 於評定類別是否有所不當而需修改之意見,並於

經由步驟 2.1 至 2.3 產生的評估結果,於 2017 2017 年 12 月 1 日與林務局共同召開「臺灣維管 年6月至11月徵求並彙整臺灣植物分類學會全體 束植物紅皮書成果說明會」,廣泛徵求意見,最 會員及全國相關機關(如林試所、中研院生物多 後再依據更新之資訊,再次執行 2.1 至 2.3 步驟

#### 臺灣維管束植物評估結果 3.

臺灣的野生維管束植物共 5219 分類群,其中 748 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條 件,4471 分類群進入評估流程。評估的結果顯示臺灣有27種野生維管東植物已經滅絕,其中5種 屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild), 22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 1011 分類群,其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 217 分類 群, 瀕危 (Endangered) 類別有 282 分類群, 易危 (Vulnerable) 類別有 512 分類群。另有 481 分類群歸 於接近受脅 (Near Threatened) 的類別,320 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別,其餘 2630 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅及接近受脅的野生維管束植物種數分別 占評估種數的 22.6% 及 10.8%。所有納入評估候選的維管束植物的名單及其個別的保育類別亦另列 一表,供作參考。

#### 3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄

| 科名             | 科中名  | 分類群學名                   | 分類群中名 |
|----------------|------|-------------------------|-------|
| Ericaceae      | 杜鵑花科 | Rhododendron kanehirai  | 烏來杜鵑  |
| Menyanthaceae  | 睡菜科  | Nymphoides lungtanensis | 龍潭莕菜  |
| Musaceae       | 芭蕉科  | Musa yamiensis          | 雅美芭蕉  |
| Plantaginaceae | 車前科  | Limnophila heterophylla | 異葉石龍尾 |
| Plantaginaceae | 車前科  | Limnophila taoyuanensis | 桃園石龍尾 |

#### 3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄

| 科名         | 科中名 | 分類群學名                        | 分類群中名  |
|------------|-----|------------------------------|--------|
| Asteraceae | 菊科  | Artemisia annua              | 黄花蒿    |
| Asteraceae | 菊科  | Tephroseris kirilowii        | 狗舌草    |
| Cyperaceae | 莎草科 | Actinoscirpus grossus        | 大藨草    |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex metallica              | 寬穗薹    |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex scabrifolia            | 鹼簣     |
| Cyperaceae | 莎草科 | Cyperus unioloides           | 水社扁莎   |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis acuminata       | 尖穗飄拂草  |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis tetragona<br>11 | 四方型飄拂草 |

| Table | 3.2 | 續前頁 |
|-------|-----|-----|
|       |     |     |

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                    | 分類群中名 |
|------------------|------|--------------------------|-------|
| Cyperaceae       | 莎草科  | Rhynchospora chinensis   | 華刺子莞  |
| Cyperaceae       | 莎草科  | Schoenus falcatus        | 赤箭莎   |
| Cyperaceae       | 莎草科  | Scleria sumatrensis      | 印尼珍珠茅 |
| Hydrocharitaceae | 水鱉科  | Najas ancistrocarpa      | 彎果茨藻  |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia uliginosa    | 齒萼挖耳草 |
| Linderniaceae    | 母草科  | Lindernia nummularifolia | 寬葉母草  |
| Onagraceae       | 柳葉菜科 | Circaea glabrescens      | 禿梗露珠草 |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Liparis ferruginea       | 明潭羊耳蒜 |
| Poaceae          | 禾本科  | Hygroryza aristata       | 水禾    |
| Poaceae          | 禾本科  | Oryza rufipogon          | 野生稻   |
| Primulaceae      | 報春花科 | Lysimachia candida       | 澤珍珠菜  |
| Rhizophoraceae   | 紅樹科  | Bruguiera gymnorrhiza    | 紅茄苳   |
| Rhizophoraceae   | 紅樹科  | Ceriops tagal            | 細蕊紅樹  |
| Rutaceae         | 芸香科  | Zanthoxylum armatum      | 秦椒    |

# 3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄

# Lycophytes 石松類植物

| 科名              | 科中名 | 分類群學名                          | 分類群中名 | 評估標準                |
|-----------------|-----|--------------------------------|-------|---------------------|
| Isoëtaceae      | 水韭科 | Isoetes taiwanensis            | 臺灣水韭  | A1ace; B2ab(ii,iii) |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus cunninghamioides | 寬葉石松  | C2a(i); D           |
| Selaginellaceae | 卷柏科 | Selaginella nipponica          | 日本卷柏  | B1ab(iii)+2ab(iii)  |

## Monilophytes 蕨類植物

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                    | 分類群中名 | 評估標準   |
|------------------|------|--------------------------|-------|--|
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium crinicaule     | 毛軸鐵角蕨 | B1ab(iii,v)c(iv)<br>+2ab(iii,v)c(iv);<br>C1+2a(ii)b; D |
| Blechnaceae      | 烏毛蕨科 | Diploblechnum fraseri    | 假桫欏   | C1+2a(ii)  |
| Cystopteridaceae | 冷蕨科  | Gymnocarpium oyamense    | 羽節蕨   | C2a(i)   |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科  | Microlepia platyphylla   | 闊葉鱗蓋蕨 | B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv);<br>C1+2a(ii)b; D          |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科  | Paesia radula            | 曲軸蕨   | D  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum commutatum | 大葉舌蕨  | D  |

| 續前頁  | 11.1. A | at within an ex                           | 8       | Acre 11, Law Me   |
|--|---------|---|---------|---|
| 科名<br>———————————————————————————————————— | 科中名     | 分類群學名                                     | 分類群中名   | 評估標準  |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum attenuatum                    | 長羽芽苞耳蕨  | B1ab(iii,v)c(ii,iv)<br>+2ab(iii,v)c(ii,iv);<br>C1+2a(ii)b; D            |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum capillipes                    | 小耳蕨     | C2a(i)  |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum chunii                        | 陳氏耳蕨    | B1ab(iii,v)c(ii,iv)<br>+2ab(iii,v)c(ii,iv);<br>C1+2a(ii)b; D            |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum grandifrons                   | 九州耳蕨    | B1ab(iii,v)c(ii,iv)<br>+2ab(iii,v)c(ii,iv);<br>C1+2a(ii)b; D            |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum herbaceum                     | 草葉耳蕨    | B1ab(iii,v)c(ii,iv)<br>+2ab(iii,v)c(ii,iv);<br>C1+2a(ii)b; D            |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科    | Polystichum tenuius                       | 離脈柳葉蕨   | A4cd; B1b(i,ii, iii, iv, v)c(ii,iii,iv) +2b(i,ii, iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Crepidomanes bipunctatum                  | 南洋假脈蕨   | B1ab(iii)+2ab(iii); C1  |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Crepidomanes parvifolium                  | 小葉假脈蕨   | D   |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Hymenophyllum palmatifidum                | 毛緣細口團扇蕨 | D   |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Hymenophyllum productum                   | 南洋蕗蕨    | B2ab(iii)   |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Hymenophyllum simonsianum                 | 寬片膜蕨    | D   |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科     | Hymenophyllum taiwanense                  | 臺灣蕗蕨    | D   |
| Marattiaceae                               | 觀音座蓮舅科  | Ptisana pellucida                         | 觀音座蓮舅   | C2a(ii)   |
| Onocleaceae                                | 球子蕨科    | Pentarhizidium orientale                  | 東方莢果蕨   | C2a(i)  |
| Ophioglossaceae                            | 瓶爾小草科   | Helminthostachys zeylanica                | 錫蘭七指蕨   | B2ab(iii)   |
| Plagiogyriaceae                            | 瘤足蕨科    | Plagiogyria koidzumii                     | 小泉氏瘤足蕨  | C2a(i)  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Lepisorus mucronatus                      | 尖嘴蕨     | C2a(i)  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Oreogrammitis caespitosa                  | 穴孢濱禾蕨   | D   |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Oreogrammitis marivelesensis              | 弼昭禾葉蕨   | B1ab(iii) +2ab(iii);<br>C2a(i,ii); D                                    |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Oreogrammitis orientalis                  | 東亞禾葉蕨   | D   |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Prosaptia pectinata                       | 篦齒穴子蕨   | C2a(i)  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Radiogrammitis ilanensis                  | 宜蘭禾葉蕨   | C2a(i)  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Radiogrammitis moorei                     | 牟氏輻禾蕨   | B2ab(v); C2a(ii)  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科    | Xiphopterella devolii                     | 劍羽蕨     | B2ab(iii)   |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科    | Adiantum capillus-junonis                 | 團羽鐵線蕨   | C2b   |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科    | Haplopteris heterophylla                  | 異葉書帶蕨   | B1bc; C2a(iii)b   |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科    | Pteris angustipinna                       | 細葉鳳尾蕨   | C2a(i)  |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科    | Pteris dimorpha var. metagrevil-<br>leana | 擬翅柄鳳尾蕨  | B2ac(ii); C2b; D  |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科    | Pteris wulaiensis                         | 烏來鳳尾蕨   | C2a(i); D   |

| 1# | 1    |                |
|----|------|----------------|
| グロ | Dil  | $\blacksquare$ |
| が育 | 刖    | 晃              |
|    | ,,,, | _              |

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                    | 分類群中名 | 評估標準  |
|------------------|------|--------------------------|-------|---|
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科 | Vaginularia trichoidea   | 一條線蕨  | B1b(ii,iii)c(ii,iv)<br>+2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b;<br>D |
| Salviniaceae     | 槐葉蘋科 | Salvinia natans          | 槐葉蘋   | A2c   |
| Schizaeaceae     | 莎草蕨科 | Schizaea dichotoma       | 分枝莎草蕨 | B2ab(i,iv); C2a(i)                                    |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Metathelypteris flaccida | 薄葉凸軸蕨 | B1ac(ii,iii,iv)<br>+2ac(ii,iii,iv)                    |
| Woodsiaceae      | 岩蕨科  | Woodsia andersonii       | 蜘蛛岩蕨  | B1ab(v)+2ab(v); D                                     |
| Woodsiaceae      | 岩蕨科  | Woodsia okamotoi         | 岡本氏岩蕨 | C2a(i)  |

# Gymnosperms 裸子植物

| 科名            | 科中名  | 分類群學名                                   | 分類群中名  | 評估標準                   |
|---------------|------|---|--------|------------------------|
| Cycadaceae    | 蘇鐵科  | Cycas taitungensis                      | 臺東蘇鐵   | B2b(i,ii,v)            |
| Pinaceae      | 松科   | Keteleeria davidiana var. for<br>mosana | - 臺灣油杉 | B2b(ii,v)              |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus costalis                     | 蘭嶼羅漢松  | A1ad; B2ab(ii,iii); D1 |

# Angiosperms 被子植物

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                     | 分類群中名 | 評估標準                                       |
|------------------|------|---------------------------|-------|--|
| Alismataceae     | 澤瀉科  | Caldesia grandis          | 圓葉澤瀉  | B1ab(iii,v) +2ab(iii,v);<br>C1+2a(i,ii); D |
| Annonaceae       | 番荔枝科 | Goniothalamus amuyon      | 恆春哥納香 | B2b(iv)c(iv); C2b                          |
| Annonaceae       | 番荔枝科 | Polyalthia liukiuensis    | 琉球暗羅  | B1ab(ii,v); C1                             |
| Apiaceae         | 繖形科  | Sium suave                | 細葉零餘子 | D  |
| Apocynaceae      | 夾竹桃科 | Telosma pallida           | 夜香花   | B2ab(ii)                                   |
| Aponogetonaceae  | 水蕹科  | Aponogeton taiwanensis    | 水蕹    | A2cd                                       |
| Araceae          | 天南星科 | Lemna trisulca            | 品藻    | A2ac; B2b(iii, iv)c(ii, iii)               |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Aristolochia yujungiana   | 裕榮馬兜鈴 | Blab(iii,v); D                             |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum tawushanianum      | 大武山細辛 | B2ab(ii, iii, v)                           |
| Asparagaceae     | 天門冬科 | Thysanotus chinensis      | 異蕊草   | B1 ab(i, iii, iv)                          |
| Asteraceae       | 菊科   | Dendranthema horaimontana | 蓬萊油菊  | A2c  |
| Asteraceae       | 菊科   | Echinops grijsii          | 漏盧    | C2a(i, ii)                                 |
| Asteraceae       | 菊科   | Gerbera anandria          | 大丁草   | D  |
| Asteraceae       | 菊科   | Syneilesis intermedia     | 臺灣破傘菊 | B1+2abcde; D1+2                            |
| Balanophoraceae  | 蛇菰科  | Balanophora japonica      | 日本蛇菰  | B2ac; C2a; D1                              |
| Berberidaceae    | 小檗科  | Berberis chingshuiensis   | 清水山小檗 | B1ac(iv)                                   |
|                  |      |                           |       |  |

| 續前頁            |      |                                    |        |   |
|----------------|------|------------------------------------|--------|---|
| 科名             | 科中名  | 分類群學名                              | 分類群中名  | 評估標準  |
| Berberidaceae  | 小檗科  | Berberis mingetsuensis             | 眠月小檗   | B1ac(ii,iii)                                |
| Berberidaceae  | 小檗科  | Berberis tarokoensis               | 太魯閣小檗  | B1ac(iv)                                    |
| Burmanniaceae  | 水玉簪科 | Thismia taiwanensis                | 臺灣水玉杯  | D   |
| Capparaceae    | 山柑科  | Capparis lanceolaris               | 蘭嶼山柑   | B1ab(ii,v); C1                              |
| Celastraceae   | 衛矛科  | Euonymus huangii                   | 黄氏衛矛   | B1b(iii)c(iii)                              |
| Celastraceae   | 衛矛科  | Euonymus japonicus                 | 日本衛矛   | B2b(iv)c(iv); C2b                           |
| Convolvulaceae | 旋花科  | Argyreia akoensis                  | 屏東朝顏   | B1a+2a; D1; D                               |
| Convolvulaceae | 旋花科  | Lepistemon intermedius             | 光滑鮮蕊藤  | D   |
| Convolvulaceae | 旋花科  | Merremia similis                   | 紅花姬旋花  | D   |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Carex kobomugi                     | 海米     | B1ab(iii,iv,v)<br>+2ab(iii,iv,v); C1;<br>D1 |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Cyperus albescens                  | 華湖瓜草   | D1  |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Cyperus leptocarpus                | 銀穗湖瓜草  | B1ab(i,ii,iii,iv,v)<br>+2ab(i,ii,iii,iv,v)  |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Eleocharis retroflexa              | 貝殼葉荸薺  | B1ab(iii)                                   |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Fimbristylis autumnalis            | 秋飄拂草   | C1  |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Fimbristylis nutans                | 點頭飄拂草  | D1  |
| Cyperaceae     | 莎草科  | Rhynchospora malasica              | 馬來刺子莞  | A2d; D                                      |
| Dioscoreaceae  | 薯蕷科  | Tacca leontopetaloides             | 蒟蒻薯    | B1ab(iii,v)                                 |
| Elaeagnaceae   | 胡頹子科 | Elaeagnus formosensis              | 蓬萊胡頹子  | B1b(i,ii,iii,v)&; D                         |
| Eriocaulaceae  | 穀精草科 | Eriocaulon nantoense               | 南投穀精草  | B2ac(ii, iii)                               |
| Eriocaulaceae  | 穀精草科 | Eriocaulon nepalense               | 尼泊爾穀精草 | B2ac(ii, iii)                               |
| Eriocaulaceae  | 穀精草科 | Eriocaulon taishanense             | 泰山穀精草  | B2ac(ii, iv); D                             |
| Fabaceae       | 豆科   | Hylodesmum densum                  | 菱葉山螞蝗  | B2ab(iii)                                   |
| Fabaceae       | 豆科   | Indigofera byobiensis              | 貓鼻頭木藍  | D1  |
| Fabaceae       | 豆科   | Indigofera taiwaniana              | 臺灣木藍   | D   |
| Fabaceae       | 豆科   | Kummerowia stipulacea              | 圓葉雞眼草  | B2ab(i, iii)                                |
| Fabaceae       | 豆科   | Lespedeza daurica                  | 大胡枝子   | B2ab(i, iii)                                |
| Fabaceae       | 豆科   | Millettia pulchra var. microphylla | 小葉魚藤   | D1  |
| Fabaceae       | 豆科   | Mucuna gigantea subsp. tashiroi    | 大血藤    | D1  |
| Fabaceae       | 豆科   | Vigna adenantha                    | 腺葯豇豆   | B2ab(iii)                                   |
| Fagaceae       | 殼斗科  | Lithocarpus formosanus             | 臺灣石櫟   | D   |
| Fagaceae       | 殼斗科  | Quercus aliena                     | 大槲樹    | B1ab(iii,v) +2ab(iii,v);<br>C1              |
| Gentianaceae   | 龍膽科  | Gentiana tarokoensis               | 太魯閣龍膽  | B2ac(iii)                                   |
| Gentianaceae   | 龍膽科  | Gentiana tentyoensis               | 厚葉龍膽   | B3ac(iii)                                   |
| Gentianaceae   | 龍膽科  | Lomatogonium chilaiensis           | 奇萊肋柱花  | B2ac(iii)                                   |
| Gentianaceae   | 龍膽科  | Tripterospermum lilungshanensis    | 里龍山肺形草 | B2ac(iv)                                    |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| 縜則貝              |      |                                    |         |                                      |
|------------------|------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名                              | 分類群中名   | 評估標準                                 |
| Goodeniaceae     | 草海桐科 | Scaevola hainanensis               | 海南草海桐   | B2ab(ii)                             |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Lamium amplexicaule                | 寶蓋草     | B2ab(v)                              |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Platostoma hispidum                | 頂頭花     | D                                    |
| Lauraceae        | 樟科   | Cinnamomum kotoense                | 蘭嶼肉桂    | B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv);<br>C2a(ii) |
| Lauraceae        | 樟科   | Cryptocarya elliptifolia           | 菲律賓厚殼桂  | B1ab(iii) +2ab(iii);<br>C2a(i)       |
| Lauraceae        | 樟科   | Dehaasia incrassata                | 腰果楠     | D                                    |
| Lauraceae        | 樟科   | Endiandra coriacea                 | 三蕊楠     | C2a(i)                               |
| Lauraceae        | 樟科   | Litsea garciae                     | 蘭嶼木薑子   | B2ab(iii,v)                          |
| Lauraceae        | 樟科   | Neolitsea villosa                  | 蘭嶼新木薑子  | B1ab(iii,v)                          |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia australis              | 南方狸藻    | B1b(v)c(i); D                        |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia caerulea               | 短梗挖耳草   | B2ac(ii); C2b; D                     |
| Liliaceae        | 百合科  | Lilium speciosum var. gloriosoides | 艷紅鹿子百合  | C1                                   |
| Lythraceae       | 千屈菜科 | Rotala hippuris                    | 水杉菜     | B2                                   |
| Lythraceae       | 千屈菜科 | Trapa japonica                     | 日本菱     | B1ab(iii)+2ab(iii)                   |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Bredia laisherana                  | 來社山布勒德藤 | B2ab(iii)                            |
| Menispermaceae   | 防己科  | Cissampelos pareira                | 毛錫生藤    | B1a+2a; D2                           |
| Menyanthaceae    | 睡菜科  | Nymphoides aurantiaca              | 黃花莕菜    | D                                    |
| Menyanthaceae    | 睡菜科  | Nymphoides hydrophylla             | 龍骨瓣莕菜   | B2ab(iii)                            |
| Musaceae         | 芭蕉科  | Musa itinerans var. chiumei        | 泰雅芭蕉    | D                                    |
| Musaceae         | 芭蕉科  | Musa itinerans var. kavalanensis   | 葛瑪蘭芭蕉   | D                                    |
| Nymphaeaceae     | 睡蓮科  | Euryale ferox                      | 芡       | D                                    |
| Nymphaeaceae     | 睡蓮科  | Nuphar shimadai                    | 臺灣萍蓬草   | D                                    |
| Oleaceae         | 木犀科  | Chionanthus coriaceus              | 厚葉李欖    | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Agrostophyllum inocephalum         | 臺灣禾葉蘭   | C2a(i)                               |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Amitostigma gracile                | 小雛蘭     | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Appendicula lucbanensis            | 多枝竹節蘭   | B2ab(iii)                            |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Arundina graminifolia              | 葦草蘭     | Aacd                                 |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Brachycorythis galeandra           | 寬唇苞葉蘭   | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Brachycorythis peitawuensis        | 北大武苞葉蘭  | D1                                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum fimbriperianthium     | 流蘇豆蘭    | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum riyanum               | 白花豆蘭    | B2ab(ii,iii)                         |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum rubrolabellum         | 紅心豆蘭    | D1                                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Calanthe alpina                    | 羽唇根節蘭   | C2a(i)                               |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cheirostylis pusilla var. simplex  | 沈氏指柱蘭   | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cheirostylis tortilacinia          | 和社指柱蘭   | D                                    |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Chiloschista parishii              | 寬囊大蜘蛛蘭  | B2ab(iii)                            |
|                  |      |                                    |         |                                      |

| 續前頁         |     |                                      |        |                    |
|-------------|-----|--------------------------------------|--------|--------------------|
| 科名          | 科中名 | 分類群學名                                | 分類群中名  | 評估標準               |
| Orchidaceae | 蘭科  | Corybas himalaicus                   | 喜馬拉雅盔蘭 | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Corybas puniceus                     | 艷紫盔蘭   | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Cymbidium sinense                    | 報歲蘭    | B2ab(i,iv); C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科  | Cypripedium segawai                  | 寶島喜普鞋蘭 | B1ab(iii,iv); D    |
| Orchidaceae | 蘭科  | Dendrobium crumenatum                | 鴿石斛    | B1ab(iii,iv); D    |
| Orchidaceae | 蘭科  | Dendrobium linawianum                | 櫻石斛    | A2acd              |
| Orchidaceae | 蘭科  | Dendrobium luzonense                 | 呂宋石斛   | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Epipogium aphyllum                   | 無葉上鬚蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Epipogium japonicum                  | 日本上鬚蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Eria herklotsii                      | 香港毛蘭   | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Eria javanica                        | 大葉絨蘭   | B1ab(iii,iv); D    |
| Orchidaceae | 蘭科  | Eria robusta                         | 細花絨蘭   | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Eulophia dentata                     | 紫芋蘭    | B2ab(iii,iv)       |
| Orchidaceae | 蘭科  | Eulophia pelorica                    | 輻射芋蘭   | B2ab(v)            |
| Orchidaceae | 蘭科  | Flickingeria tairukounia             | 輻射暫花蘭  | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Flickingeria xantholeuca             | 淺黃暫花蘭  | B2ab(iii)          |
| Orchidaceae | 蘭科  | Gastrochilus hoii                    | 何氏松蘭   | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Gastrodia flexistyla                 | 摺柱赤箭   | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Gastrodia fontinalis var. fontinalis | 春赤箭    | B2ab(iii)          |
| Orchidaceae | 蘭科  | Gastrodia sui                        | 蘇氏赤箭   | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Hancockia uniflora                   | 漢考克蘭   | D1                 |
| Orchidaceae | 蘭科  | Lecanorchis virella                  | 綠皿蘭    | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Liparis amabilis                     | 白花羊耳蒜  | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Liparis liangzuensis                 | 良如羊耳蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Liparis odorata                      | 香花羊耳蒜  | B2ab(iv)           |
| Orchidaceae | 蘭科  | Luisia cordata                       | 心唇金釵蘭  | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Neottia pseudonipponica              | 假日本雙葉蘭 | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Nervilia cumberlegei                 | 古氏脈葉蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Nervilia hungii                      | 鐮唇脈葉蘭  | B2ab(iii)          |
| Orchidaceae | 蘭科  | Odontochilus elwesii                 | 紫葉齒唇蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Odontochilus guangdongensis          | 南嶺疊鞘蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Odontochilus poilanei                | 齒爪齒唇蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Pachystoma pubesens                  | 粉口蘭    | C2a(i)             |
| Orchidaceae | 蘭科  | Peristylus monticola                 | 深山闊蕊蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Phalaenopsis aphrodite               | 白蝴蝶蘭   | B2a; C1+2a(i); D1  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Phalaenopsis equestris               | 桃紅蝴蝶蘭  | C2a(i,ii); D       |
| Orchidaceae | 蘭科  | Phreatia caulescens                  | 垂莖芙樂蘭  | D                  |
| Orchidaceae | 蘭科  | Spathoglottis plicata                | 紫苞舌蘭   | Aacd; B2a          |

| Blab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv);  Poaceae 禾本科   | 續前頁              |      |                                    |        |                          |
|---|------------------|------|------------------------------------|--------|--------------------------|
| Orchidaceae   | 科名               | 科中名  | 分類群學名                              | 分類群中名  | 評估標準                     |
| Orchidaceae   | Orchidaceae      | 蘭科   | Tropidia namasiae                  | 那瑪夏摺唇蘭 | D                        |
| Orchidaceae 蘭科 Zeuxine philippinensis 非律實級柱蘭 C2a(i) Orobanchaceae 列當科 Phacellanthus tubiflorus 黄筒花 B2; D Plantaginaceae 車筒科 Veronicustrum loshanense 羅山腹水草 D Plumbaginaceae 藍雪科 Limonium wrightii 鳥芙蓉 Alacd+2acd+3cd+Blab(i,i,iii,iv) Poaceae 禾本科 Aristida chinensis 華三芒草 A4c; C2b; D Poaceae 禾本科 Chitusichloa mutica 無些山調草 A4c; Blab(iii) Poaceae 禾本科 Dimeria ornithopoda 懶子 B2ab(iii) Poaceae 禾本科 Eragrostis cylindrica 短穗畫眉草 B2ac(iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilositssima 多毛知風草 A4c; C2b; D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilositssima 多毛知風草 B2ac(iii)(y); D Poaceae 禾本科 Eulalia quadrinervis 四腿金字 Blac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金字 Blac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金字 B2ac(iv); C2b Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金字 B2ac(iv); C2b Poaceae 禾本科 Leptaspis formosana 養稈竹 D Poaceae 禾本科 Panicum curviflorum var. su- 水社業 A4c; Blac(iv)+2ac ishaense Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙麗 B2ac(ii,iii) Poaceae 禾本科 Pestcuria maackiana 長乾葉夢 A2d Potamogetonaceae 殿子菜科 Potamogeton cristatus 冠果眼子菜 B1b(i,iii,iv)e(i,iiii,iv)e(i,iiiia)e(i,iiiiia)e(i,iiiiia)e(i,iiiia)e(i  | Orchidaceae      | 蘭科   | Vanda lamellata                    | 雅美萬代蘭  | Alacd                    |
| Plantaginaceae 単前科 Veronicastrum loshanense 離山腹水草 D Plumbaginaceae 単前科 Veronicastrum loshanense 離山腹水草 D Plumbaginaceae 藍雪科 Limonium wrightii 鳥芙蓉 Alacd+2acd+3cd+Blab(i,i,iii,iv); Poaceae 禾本科 Aristida chinensis  | Orchidaceae      | 蘭科   | Yoania amagiensis var. squamipes   | 密鱗長花柄蘭 | C2a(i)                   |
| Plantaginaceae 車前科 Veronicastrum loshanense 羅山腹水草 D Plumbaginaceae 藍雪科 Limonium wrightii 島芙蓉 A1acd+2acd+3cd+ B1ab(i,i,iii,iv) +2ab(i,i,iii,iv) +2ab(i,i,iii,iv); D Poaceae 禾本科 Chikusichloa mutica 無芒山調草 A4c; C2b; D Poaceae 禾本科 Dimeria ornithopoda 鐵茅 B2ac(iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis cylindrica 短應畫眉草 A4c; B1ab(iii)+2ab Poaceae 禾本科 Eragrostis cylindrica 短應畫眉草 A4c; B2ac(iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilosissima 多毛知風草 A4c; C2b; D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilosissima 多毛知風草 B2ac(ii,iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilosiuscula 毛葉如風草 A4c; C2b; D Poaceae 禾本科 Eulalia quadrinervis 四脈金茅 B1ac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金茅 B1ac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金茅 B1ac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金茅 B2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金茅 B2ac(iv) Poaceae 禾本科 Festuca parvigluma 小穎羊茅 D Poaceae 禾本科 Leptaspis formosana 養門竹 D Poaceae 禾本科 Oryzopsis obusa 美理符 B2ac(ii,ii) Poaceae 禾本科 Panicum curviflorum vat. su- 水社業 B2ac(ii,iii) Poaceae 禾本科 Themeda caudata 苞子草 D1 Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙蠶 B2ab(ii,iii,v); D1 Polygonaceae 聚香科 Tripogon chinensis 中華草沙蠶 B2ab(ii,iii,v); D1 Polygonaceae 張季科 Potamogeton cristatus 定果 B1b(i,iii,iv); D1 Polygonaceae 張春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黄 B2ab(ii) Rosaceae 薔薇科 Cotoneaster chingshuiensis 清水山過子 D Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 清水山過子 D Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積 A4c Potaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華山小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b   | Orchidaceae      | 蘭科   | Zeuxine philippinensis             | 菲律賓線柱蘭 | C2a(i)                   |
| Plumbaginaceae 藍雪科 Limonium wrightii 島芙蓉 Alacd+2acd+3cd+Blab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,i,iii,iv)+2ab(i,iii,iv)+2ab(i,iii,iv)+2a | Orobanchaceae    | 列當科  | Phacellanthus tubiflorus           | 黃筒花    | B2; D                    |
| Poaceae 禾本科 Aristida chinensis 華三芒草 A4e; C2b; D Poaceae 禾本科 Chikusichloa mutica 無芒山瀾草 A4c; B1ab(iii); P2ab Poaceae 禾本科 Dimeria ornithopoda 懶茅 B2ab(iii) Poaceae 禾本科 Eragrostis cylindrica 短應畫眉草 B2ac(iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis nevinii 尼氏畫眉草 A4de; B2ac(iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilositssima 多毛知風草 B2ac(ii,iv); D Poaceae 禾本科 Eragrostis pilositscula 毛葉知風草 B2ac(ii,iv); D Poaceae 禾本科 Eulalia quadrinervis 四脈金茅 B1ac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金茅 B1ac(iv)+2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金茅 B2ac(ii) Poaceae 禾本科 Eulalia speciosa 金茅 B2ac(ii) Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金茅 B2ac(iv) Poaceae 禾本科 Eulaliopsis binata 擬金茅 B2ac(iv) Poaceae 禾本科 Isachne dispar 異花柳葉菩 B2ac(iv) Poaceae 禾本科 Leptaspis formosana 菱ệ竹 D Poaceae 禾本科 Leptaspis formosana 菱ệ竹 D Poaceae 禾本科 Ponicum curviflorum var. su- 水社栗 A4c; B1ac(iv)+2ac ishaense Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙童 B2ab(ii,iii) Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙童 B2ab(ii,iii,v); D1 Polygonaceae 葵科 Potamogeton cristatus 冠果眼子菜 B1b(i,iii,v); D1 Polygonaceae 様春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黃 B2ab(ii,iii,v); D1 Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 清水山過路黃 B2ab(ii) Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 清水山地子 D Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石稜 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b  | Plantaginaceae   | 車前科  | Veronicastrum loshanense           | 羅山腹水草  | D                        |
| Poaceae禾本科Chikusichloa mutica無芒山調草A4c; B1ab(iii)+2abPoaceae禾本科Dimeria ornithopoda觸茅B2ab(iii)Poaceae禾本科Eragrostis cylindrica短穗畫眉草B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis nevinii尼氏畫眉草A4de; B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosissima多毛知風草B2ac(ii,iv); DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金芽B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金芽B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小類羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉等B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養秤竹DPoaceae禾本科Leptaspis formosana養秤竹DPoaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘水社乘A4e; B1ac(iv)+2acPoaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙萱B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙萱B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼本科Persicaria maackiana長戟葉夢A2dPotamogetonaceae駅子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,v); C(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過時費B2ab(ii)Rosaceae薔薇科Clematis uncinata var. okinawensis毛果娥綠蓮DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積公C2a(ii)   | Plumbaginaceae   | 藍雪科  | Limonium wrightii                  | 烏芙蓉    |                          |
| Poaceae禾本科Dimeria ornithopoda觿字B2ab(iii)Poaceae禾本科Eragrostis cylindrica短穂重眉草B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis nevinii尼氏畫眉草A4de; B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草B2ac(ii,iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草A4e; C2b; DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金孝B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金孝B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金孝B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊孝DPoaceae禾本科Leptaspis formosana葉秤竹DPoaceae禾本科Leptaspis formosana葉秤竹DPoaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘A4e; B1ac(iv)+2ac ishaensePoaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘A4e; B1ac(iv)+2ac ishaensePoaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙萱B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae季科Persicaria maackiana長哉葉夢A2dPotamogetonaceae服子科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)e(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過野黄B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛来纖樂蓮DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積A4c <t< td=""><td>Poaceae</td><td>禾本科</td><td>Aristida chinensis</td><td>華三芒草</td><td>A4e; C2b; D</td></t<>   | Poaceae          | 禾本科  | Aristida chinensis                 | 華三芒草   | A4e; C2b; D              |
| Poaceae禾本科Eragrostis cylindrica短穗盡眉草B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis nevinii尼氏畫眉草A4de; B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosissima多毛知風草B2ac(ii,iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草A4e; C2b; DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金茅B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊茅DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana妻秤竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa纯頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘A4e; B1ac(iv)+2acishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae服子菜科Potamogeton cristatus短果眼子菜B1b(i,iii,v)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黄B2ab(ii)Ranunculaceae毛莨科Clematis uncinata var. okinawensis毛果嫩鄉蓮DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積<br>中華西小石積<br>中華西小石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本山石積<br>中本   | Poaceae          | 禾本科  | Chikusichloa mutica                | 無芒山澗草  | A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)  |
| Poaceae禾本科Eragrostis nevinii尼氏畫眉草A4de; B2ac(iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosissima多毛知風草B2ac(ii,iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草A4e; C2b; DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金芽B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliospsis binata擬金芽B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小類羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉醬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養秤竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa純頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su-x社季水社季A4e; B1ac(iv)+2acPoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉夢A2dPotamogetonaceae服子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路費B2ab(ii)Ranunculaceae毛莨科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-rotunda小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)  | Poaceae          | 禾本科  | Dimeria ornithopoda                | 觿茅     | B2ab(iii)                |
| Poaceae禾本科Eragrostis pilosissima多毛知風草B2ac(ii,iv); DPoaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草A4e; C2b; DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金茅B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊茅DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉薯B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養秤竹DPoaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘A4e; B1ac(iv)+2acishaenseD1A4e; B1ac(iv)+2acPoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙靈B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae夢科Persicaria maackiana長戟葉夢A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黃B2ab(ii)Rosaceae薔薇科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Malus hupehensis湯水山南子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b   | Poaceae          | 禾本科  | Eragrostis cylindrica              | 短穗畫眉草  | B2ac(iv); D              |
| Poaceae禾本科Eragrostis pilosiuscula毛葉知風草A4e; C2b; DPoaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金茅B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金芽B1ac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金芽B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小類羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養稈竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社乘A4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaenseA4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)e(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黄B2ab(ii)Rosaceae薔薇科Clematis uncinata var. okinawensis毛果纖纖DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b   | Poaceae          | 禾本科  | Eragrostis nevinii                 | 尼氏畫眉草  | A4de; B2ac(iv); D        |
| Poaceae禾本科Eulalia quadrinervis四脈金茅Blac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulalia speciosa金茅Blac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金茅B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小類羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養稃竹DPoaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; Blac(iv)+2ac<br>ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黃B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵綠蓮DRosaceae薔薇科Cotoneaster chingshuiensis清水山栒子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b   | Poaceae          | 禾本科  | Eragrostis pilosissima             | 多毛知風草  | B2ac(ii,iv); D           |
| Poaceae禾本科Eulalia speciosa金芽Blac(iv)+2ac(iv)Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金芽B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養野竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍本4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaense水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉夢A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黄B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Malus hupehensis清水山栒子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b  | Poaceae          | 禾本科  | Eragrostis pilosiuscula            | 毛葉知風草  | A4e; C2b; D              |
| Poaceae禾本科Eulaliopsis binata擬金茅B2ac(iv)Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊茅DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana養稃竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黃B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Cotoneaster chingshuiensis清水山栒子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b  | Poaceae          | 禾本科  | Eulalia quadrinervis               | 四脈金茅   | B1ac(iv)+2ac(iv)         |
| Poaceae禾本科Festuca parvigluma小穎羊芽DPoaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉礬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana囊稃竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac<br>ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黄B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Malus hupehensis清水山栒子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b   | Poaceae          | 禾本科  | Eulalia speciosa                   | 金茅     | B1ac(iv)+2ac(iv)         |
| Poaceae禾本科Isachne dispar異花柳葉箬B2ac(iv); C2bPoaceae禾本科Leptaspis formosana囊稃竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i  | Poaceae          | 禾本科  | Eulaliopsis binata                 | 擬金茅    | B2ac(iv)                 |
| Poaceae禾本科Leptaspis formosana囊释竹DPoaceae禾本科Oryzopsis obtusa鈍頭落芒草B2ac(ii,iii)Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)  | Poaceae          | 禾本科  | Festuca parvigluma                 | 小穎羊茅   | D                        |
| Poaceae 禾本科 Oryzopsis obtusa 鈍頭落芒草 B2ac(ii,iii) Poaceae 禾本科 Panicum curviflorum var. su- 水社黍 A4e; B1ac(iv)+2ac ishaense Poaceae 禾本科 Themeda caudata 苞子草 D1 Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙蠶 B2ab(ii,iii,v); D1 Polygonaceae 蓼科 Persicaria maackiana 長戟葉蓼 A2d Potamogetonaceae 眼子菜科 Potamogeton cristatus 冠果眼子菜 B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv) Primulaceae 報春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黄 B2ab(ii) Ranunculaceae 毛茛科 Clematis uncinata var. okinawensis 毛果蟻線蓮 D  Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 湖北海棠 B1ab(v) Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub- 小石積 A4c  Rosaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華西小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b  | Poaceae          | 禾本科  | Isachne dispar                     | 異花柳葉箬  | B2ac(iv); C2b            |
| Poaceae禾本科Panicum curviflorum var. su- 水社黍A4e; B1ac(iv)+2ac ishaensePoaceae禾本科Themeda caudata苞子草D1Poaceae禾本科Tripogon chinensis中華草沙蠶B2ab(ii,iii,v); D1Polygonaceae蓼科Persicaria maackiana長戟葉蓼A2dPotamogetonaceae眼子菜科Potamogeton cristatus冠果眼子菜B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)Primulaceae報春花科Lysimachia chingshuiensis清水山過路黃B2ab(ii)Ranunculaceae毛茛科Clematis uncinata var. okinawensis毛果鐵線蓮DRosaceae薔薇科Cotoneaster chingshuiensis清水山栒子DRosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-rotatatatatatatatatatatatatatatatatatata  | Poaceae          | 禾本科  | Leptaspis formosana                | 囊稃竹    | D                        |
| Poaceae   天本科   | Poaceae          | 禾本科  | Oryzopsis obtusa                   | 鈍頭落芒草  | B2ac(ii,iii)             |
| Poaceae 禾本科 Tripogon chinensis 中華草沙蠶 B2ab(ii,iii,v); D1 Polygonaceae 蓼科 Persicaria maackiana 長戟葉蓼 A2d Potamogetonaceae 眼子菜科 Potamogeton cristatus 冠果眼子菜 B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv) Primulaceae 報春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黄 B2ab(ii) Ranunculaceae 毛茛科 Clematis uncinata var. okinawensis 毛果鐵線蓮 D  Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 湖北海棠 B1ab(v) Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub-rotunda Rosaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華西小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b   | Poaceae          | 禾本科  |                                    | 水社黍    | A4e; B1ac(iv)+2ac(iv)    |
| Polygonaceae 蓼科 Persicaria maackiana 長戟葉蓼 A2d Potamogetonaceae 眼子菜科 Potamogeton cristatus 冠果眼子菜 B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)c Primulaceae 報春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黄 B2ab(ii) Ranunculaceae 毛茛科 Clematis uncinata var. okinawensis 毛果鐵線蓮 D  Rosaceae 薔薇科 Cotoneaster chingshuiensis 清水山栒子 D Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 湖北海棠 B1ab(v) Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub-v石積 A4c  Rosaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華西小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b   | Poaceae          | 禾本科  | Themeda caudata                    | 苞子草    | D1                       |
| Potamogetonaceae 眼子菜科   | Poaceae          | 禾本科  | Tripogon chinensis                 | 中華草沙蠶  | B2ab(ii,iii,v); D1       |
| Primulaceae 報春花科 Lysimachia chingshuiensis 清水山過路黄 B2ab(ii) Ranunculaceae 毛茛科 Clematis uncinata var. okinawensis 毛果鐵線蓮 D  Rosaceae 薔薇科 Cotoneaster chingshuiensis 清水山栒子 D Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 湖北海棠 B1ab(v) Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub-rotunda  Rosaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華西小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b   | Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria maackiana               | 長戟葉蓼   | A2d                      |
| Ranunculaceae 毛茛科   | Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton cristatus              | 冠果眼子菜  | B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv) |
| Rosaceae 薔薇科 Cotoneaster chingshuiensis 清水山栒子 D Rosaceae 薔薇科 Malus hupehensis 湖北海棠 B1ab(v) Rosaceae 薔薇科 Osteomeles anthyllidifolia var. sub-小石積 A4c Rosaceae 薔薇科 Osteomeles schwerinae 華西小石積 C2a(ii) Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b   | Primulaceae      | 報春花科 | Lysimachia chingshuiensis          | 清水山過路黃 | B2ab(ii)                 |
| Rosaceae薔薇科Malus hupehensis湖北海棠B1ab(v)Rosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b  | Ranunculaceae    | 毛茛科  | Clematis uncinata var. okinawensis | 毛果鐵線蓮  | D                        |
| Rosaceae薔薇科Osteomeles anthyllidifolia var. sub-<br>rotunda小石積A4cRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b  | Rosaceae         | 薔薇科  | Cotoneaster chingshuiensis         | 清水山栒子  | D                        |
| rotundaRosaceae薔薇科Osteomeles schwerinae華西小石積C2a(ii)Rosaceae薔薇科Pyrus calleryana豆梨C2b   | Rosaceae         | 薔薇科  | Malus hupehensis                   | 湖北海棠   | B1ab(v)                  |
| Rosaceae 薔薇科 Pyrus calleryana 豆梨 C2b  | Rosaceae         | 薔薇科  |                                    | 小石積    | A4c                      |
|   | Rosaceae         | 薔薇科  | Osteomeles schwerinae              | 華西小石積  | C2a(ii)                  |
| Rosaceae 薔薇科 Pyrus taiwanensis 臺灣野梨 D   | Rosaceae         | 薔薇科  | Pyrus calleryana                   | 豆梨     | C2b                      |
|   | Rosaceae         | 薔薇科  | Pyrus taiwanensis                  | 臺灣野梨   | D                        |

| 續前頁         |      |  |         |                   |
|-------------|------|--|---------|-------------------|
| 科名          | 科中名  | 分類群學名  | 分類群中名   | 評估標準              |
| Rosaceae    | 薔薇科  | Rubus flagelliflorus                         | 裂緣苞懸鉤子  | B1ab(i)           |
| Rosaceae    | 薔薇科  | Sanguisorba officinalis var. longi-<br>folia | - 臺灣地榆  | B1ab(i)           |
| Rubiaceae   | 茜草科  | Cephalanthus naucleoides                     | 風箱樹     | D                 |
| Rubiaceae   | 茜草科  | Pavetta indica                               | 茜木      | D                 |
| Rutaceae    | 芸香科  | Phellodendron amurense var<br>wilsonii       | 臺灣黃蘗    | A1a; C2b          |
| Sapindaceae | 無患子科 | Acer buergerianum vat. formosanum            | - 臺灣三角楓 | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Solanaceae  | 茄科   | Solanum luzoniense                           | 呂宋茄     | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Theaceae    | 茶科   | Pyrenaria buisanensis                        | 武威山烏皮茶  | A4; B2a; D        |
| Urticaceae  | 蕁麻科  | Elatostema multicanaliculatum                | 多溝樓梯草   | B1ab(ii,iii)      |
| Urticaceae  | 蕁麻科  | Pouzolzia taiwaniana                         | 臺灣霧水葛   | B2ac              |
| Xyridaceae  | 蔥草科  | Xyris formosana                              | 桃園草     | B2ab(ii,iii,iv,v) |

# 3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

| 科名              | 科中名 | 分類群學名                      | 分類群中名 | 評估標準      |
|-----------------|-----|----------------------------|-------|-----------|
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus carinatus    | 覆葉石松  | C1+2a(i)  |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus fargesii     | 銳葉石松  | C2a(i)    |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus phlegmaria   | 垂枝石松  | C1+2a(i)  |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus salvinioides | 小垂枝石松 | C2a(i)    |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus sieboldii    | 鱗葉石松  | C2a(i)    |
| Lycopodiaceae   | 石松科 | Phlegmariurus squarrosus   | 杉葉石松  | C1+2a(i)  |
| Selaginellaceae | 卷柏科 | Selaginella lutchuensis    | 琉球卷柏  | B2ab(iii) |

## Monilophytes 蕨類植物

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                 | 分類群中名  | 評估標準                               |
|------------------|------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium pifongiae   | 碧鳳鐵角蕨  | B2ac(i,ii,iv)                      |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Diplazium chinense    | 中華雙蓋蕨  | Blac(iv); D                        |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Diplazium incomptum   | 翅柄雙蓋蕨  | B2ab(v); D                         |
| Davalliaceae     | 骨碎補科 | Davallia pectinata    | 馬來陰石蕨  | D                                  |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科  | Hypolepis pallida     | 灰姬蕨    | B1ac(ii,iii,iv)<br>+2ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Arachniodes chinensis | 中華複葉耳蕨 | B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)           |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| 113/11                                     |        |   |              |                                    |
|--|--------|---|--------------|------------------------------------|
| 科名<br>———————————————————————————————————— | 科中名    | 分類群學名                                       | 分類群中名        | 評估標準                               |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Cyrtomium macrophyllum var.<br>macrophyllum | 大葉貫眾蕨        | D                                  |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Cyrtomium macrophyllum var.<br>simadae      | 尖葉貫眾蕨        | B1ac(ii,iii,iv)<br>+2ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Dryopteris kinkiensis                       | 近畿鱗毛蕨        | D                                  |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Dryopteris kwanzanensis                     | 擬倒鱗鱗毛蕨       | D                                  |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Dryopteris toyamae                          | 外山氏鱗毛蕨       | C2a(i); D                          |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Dryopteris yoroii                           | 上先型鱗毛蕨       | B2ac(iv)                           |
| Dryopteridaceae                            | 鱗毛蕨科   | Polystichum xiphophyllum                    | 關山耳蕨         | D                                  |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科    | Crepidomanes bilabiatum                     | 圓唇假脈蕨        | B2ab(iii)                          |
| Hymenophyllaceae                           | 膜蕨科    | Hymenophyllum digitatum                     | 指裂細口團扇蕨      | D                                  |
| Marattiaceae                               | 觀音座蓮舅科 | Angiopteris somae                           | 臺灣原始觀音座<br>蓮 | B1ab(ii)                           |
| Ophioglossaceae                            | 瓶爾小草科  | Botrychium ternatum                         | 大陰地蕨         | C2a(i)                             |
| Ophioglossaceae                            | 瓶爾小草科  | Botrychium virginianum                      | 蕨萁           | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Chrysogrammitis glandulosa                  | 擬虎尾蒿蕨        | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Dasygrammitis mollicoma                     | 南洋蒿蕨         | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Loxogramme biformis                         | 二形劍蕨         | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Microsorum steerei                          | 廣葉星蕨         | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Oreogrammitis congener var. polytricha      | 多毛禾葉蕨        | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Oreogrammitis nuda                          | 長孢禾葉蕨        | B2ab(iii)                          |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Phymatosorus longissimus                    | 水社擬茀蕨        | D                                  |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Prosaptia nutans                            | 俯垂穴子蕨        | B2ab(iii)                          |
| Polypodiaceae                              | 水龍骨科   | Pyrrosia assimilis                          | 相似石韋         | B2ab(iii)                          |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科   | Adiantum monochlamys                        | 石長生          | B2ab(iii)                          |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科   | Paragymnopteris vestita                     | 金毛裸蕨         | C2a(i)                             |
| Pteridaceae                                | 鳳尾蕨科   | Pteris pellucida                            | 爪哇鳳尾蕨        | D                                  |
| Thelypteridaceae                           | 金星蕨科   | Macrothelypteris polypodioides              | 桫欏大金星蕨       | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)       |
| Thelypteridaceae                           | 金星蕨科   | Stegnogramma dictyoclinoides                | 溪邊蕨          | B2ab(v)                            |
| Thelypteridaceae                           | 金星蕨科   | Stegnogramma pozoi                          | 非洲茯蕨         | D                                  |

# Gymnosperms 裸子植物

| 科名            | 科中名  | 分類群學名                                      | 分類群中名    | 評估標準          |
|---------------|------|--|----------|---------------|
| Cupressaceae  | 柏科   | Taiwania cryptomerioides                   | 臺灣杉      | A2acd         |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Nageia nagi                                | 竹柏       | B1b(i,v); C2b |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus macrophyllus va<br>macrophyllus | r. 大葉羅漢松 | B2ab          |

| 續前頁           |      |                       |       |                               |
|---------------|------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| 科名            | 科中名  | 分類群學名                 | 分類群中名 | 評估標準                          |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus nakaii     | 桃實百日青 | B2ab(ii,iii,v); C2b           |
| Taxaceae      | 紅豆杉科 | Amentotaxus formosana | 臺灣穗花杉 | C2a(i)                        |
| Taxaceae      | 紅豆杉科 | Taxus sumatrana       | 南洋紅豆杉 | A2; B1b(i,iii,v)c(iv);<br>C2b |

## Angiosperms 被子植物

| 科名               | 科中名  | 分類群學名  | 分類群中名  | 評估標準                    |
|------------------|------|--|--------|-------------------------|
| Acanthaceae      | 爵床科  | Hygrophila pogonocalyx                           | 大安水蓑衣  | D                       |
| Acanthaceae      | 爵床科  | Hygrophila polysperma                            | 小獅子草   | D                       |
| Acanthaceae      | 爵床科  | Lepidagathis secunda                             | 小琉球鱗球花 | B2ab(iii)               |
| Acanthaceae      | 爵床科  | Strobilanthes lanyuensis                         | 蘭嶼馬藍   | D                       |
| Alismataceae     | 澤瀉科  | Sagittaria guayanensis subsp. lap-<br>pula       | 臺灣冠果草  | B2b(iii,iv)c(iii,iv); C |
| Amaryllidaceae   | 石蒜科  | Lycoris aurea                                    | 龍爪花    | A2acd                   |
| Anacardiaceae    | 漆樹科  | Semecarpus cuneiformis                           | 鈍葉大果漆  | B2ab(i)                 |
| Apiaceae         | 繖形科  | Angelica tarokoensis                             | 太魯閣當歸  | D                       |
| Apiaceae         | 繖形科  | Bupleurum kaoi                                   | 高氏柴胡   | D                       |
| Apiaceae         | 繖形科  | Chaerophyllum nanhuense                          | 南湖山薰香  | C2a(ii)b                |
| Apocynaceae      | 夾竹桃科 | Cynanchum atratum                                | 牛皮消    | C2a(ii)                 |
| Araceae          | 天南星科 | Amorphophallus paeoniifolius                     | 疣柄魔芋   | D                       |
| Araliaceae       | 五加科  | Dendropanax trifidus                             | 三菱果樹參  | B2a; D                  |
| Arecaceae        | 棕櫚科  | Pinanga tashiroi                                 | 山檳榔    | D                       |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum chatienshanianum                          | 插天山細辛  | B2b(ii, iii)            |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum satsumense                                | 薩摩細辛   | B2ab(ii,iii)            |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum villisepalum                              | 神秘湖細辛  | B2ab(ii,iii)            |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum yaeyamense                                | 八重山細辛  | B2ab(ii,iii,iv)         |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster altaicus                                   | 臺東鐵桿蒿  | C2b; D                  |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster chingshuiensis                             | 清水馬蘭   | B2ab(ii)                |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster morrisonensis                              | 玉山鐵桿蒿  | B2ab(ii)                |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster ovalifolius                                | 臺灣紺菊   | B2ab(iii)               |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster taoyuenensis                               | 桃園馬蘭   | D                       |
| Asteraceae       | 菊科   | Cirsium lineare                                  | 華薊     | B2ab(ii, iii)c(iv): D   |
| Asteraceae       | 菊科   | Conyza aegyptiaca                                | 埃及假蓬   | B2ab(ii, v)c(iv); D     |
| Asteraceae       | 菊科   | Cotula hemisphaerica                             | 山芫荽    | C2a(i, ii)              |
| Asteraceae       | 菊科   | Dendranthema lavandulifolium var.<br>tomentellum | 新竹油菊   | D                       |
| Asteraceae       | 菊科   | Epaltes australis                                | 鵝不食草   | C2b; D                  |
| Asteraceae       | 菊科   | Lagenophora lanata                               | 瓶頭草    | B2ab(iii)               |

| Asteraceae   | 續前頁               |      |                                     |         |                    |
|--|-------------------|------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| Asteraceae   | 科名                | 科中名  | 分類群學名                               | 分類群中名   | 評估標準               |
| Asteraceae   | Asteraceae        | 菊科   | Parasenecio nokoensis               | 能高蟹甲草   | B2ab(ii)           |
| Asteraceae   | Asteraceae        | 菊科   | Pertya simozawai                    | 半高野帚    |                    |
| Asteraceae   | Asteraceae        | 菊科   | Senecio kuanshanensis               | 關山千里光   | D                  |
| Balanophoraceae 乾蕉科 Balanophora yakushimensis 屋久島乾蓝 B2ac; C2a; D1 Begoniaceae 秋海棠科 Begonia bouffordii 九九峰秋海棠 B2ac(iv) Brassicaceae 十字花科 Arabidopsis halleri var. gemmifera 葉芽筷子芥 B2ab(v)  Brassicaceae 十字花科 Barbarea taiwaniana 臺灣山芥菜 D Brassicaceae 十字花科 Burmannia championii 頭花水玉簪 D Burmanniaceae 水玉簪科 Burmannia championii 頭花水玉簪 D Calophyllaceae 胡桐科 Calophyllum blancoi 蘭嶼胡桐 C2a(i) Capparaceae 山柑科 Capparis pubiflora 毛花山柑 D Cardiopteridaceae 心要果科 Gonocaryum calleryanum 柿葉茶茱萸 C2a(ii) Caryophyllaceae 石竹科 Silene fortunei var. kiruninsularis Caryophyllaceae 衛矛科 Euonymus pallidifolia 淡綠葉衛子 B2ab(ii,v) Coldeniaceae 生果草科 Coldenia procumbens 凤菜同籬生果草 B2; D Convolvulaceae 旋花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘本生 C2b Convolvulaceae 旋花科 Merremia vitifolia 李葉楽排 D Cordiaceae 娘布子科 Cordia aspera subsp. kanehirai 金平氏破布子 B1ab(iii) Crassulaceae 景天科 Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps  | Asteraceae        | 菊科   | Senecio tarokoensis                 | 太魯閣千里光  | B1ab(ii, iv, v); D |
| Begonia ceae   | Asteraceae        | 菊科   | Taraxacum formosanum                | 臺灣蒲公英   | A2cd               |
| Brassicaceae 十字花科  | Balanophoraceae   | 蛇菰科  | Balanophora yakushimensis           | 屋久島蛇菰   | B2ac; C2a; D1      |
| Brassicaceae 十字花科 Draba sekiyana 臺灣山荠菜 D Brassicaceae 十字花科 Draba sekiyana 臺灣山荠 D Burmanniaceae 水玉簪科 Burmannia championii 頭花水玉簪 D Burmanniaceae 水玉簪科 Gymnosiphon aphyllus 小水玉簪 D Calophyllaceae 胡桐科 Calophyllum blancoi 蘭嶼胡桐 C2a(i) Capparaceae 山柑科 Capparis pubiflora 毛花山柑 D Cardiopteridaceae 心異果科 Gonocaryum calleryanum 柿葉茶菜黄 C2a(ii) Caryophyllaceae 石竹科 Silene fortunei var. kiruninsularis 基隆蠅子草 D Celastraceae 衛矛科 Euonymus pallidifolia 淡綠葉喬子 B2ab(ii) Clusiaceae 藤黄科 Garcinia subelliptica 非島福木 B2ab(ii, v) Coldeniaceae 定花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘奉牛 C2b Convolvulaceae 旋花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘奉牛 C2b Convolvulaceae 旋花科 Merremia vitifolia 字葉菜樂藤 D Cordiaceae 破布子科 Cordia aspera subsp. kanehirai 金平氏破布子 B1ab(iii) CTassulaceae 景天科 Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙鍪 D1 Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黒果繭 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黒果繭 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Pimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Pimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭繭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭繭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭繭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭繭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭繭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐斑刺子莞 D Droseraceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日暮柳子帶 D1 Eleaganaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) | Begoniaceae       | 秋海棠科 | Begonia bouffordii                  | 九九峰秋海棠  | B2ac(iv)           |
| Brassicaceae 十字花科  | Brassicaceae      | 十字花科 | Arabidopsis halleri var. gemmifera  | 葉芽筷子芥   | B2ab(v)            |
| Burmanniaceae 水玉簪科 Burmannia champtonii 頭花水玉簪 D Calophyllaceae   | Brassicaceae      | 十字花科 | Barbarea taiwaniana                 | 臺灣山芥菜   | D                  |
| Burmanniaceae 水玉簪科 Gymnosiphon aphyllus 小水玉簪 D Calophyllaceae 胡桐科 Calophyllum blancoi 蘭嶼胡桐 C2a(i) Capparaceae 山柏科 Capparis pubiflora 毛花山柑 D Cardiopteridaceae 心翼果科 Gonocaryum calleryamum 柿葉茶茱萸 C2a(ii) Caryophyllaceae 石竹科 Silene fortunei var. kiruninsularis 基隆蠅子草 D Celastraceae 衛矛科 Euonymus pallidifolia 淡綠葉衛矛 B2ab(ii) Clusiaceae 藤黄科 Garcinia subelliptica 非島福木 B2ab(ii,v) Coldeniaceae 生果草科 Coldenia procumbens 臥莖同籬生果草 B2; D Convolvulaceae 旋花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘牽牛 C2b Convolvulaceae 旋花科 Merremia vitifolia 掌葉菜樂藤 D Cordiaceae 破布子科 Cordia aspera subsp. kanehirai 金平氏破布子 B1ab(iii) Cyperaceae 禄天科 Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙臺 D1 Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黑果藺 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis cohrostachys 日月潭藺 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Prosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) Elacagnaceae  | Brassicaceae      | 十字花科 | Draba sekiyana                      | 臺灣山薺    | D                  |
| Calophyllaceae 胡桐科   | Burmanniaceae     | 水玉簪科 | Burmannia championii                | 頭花水玉簪   | D                  |
| Capparaceae 山柑科  | Burmanniaceae     | 水玉簪科 | Gymnosiphon aphyllus                | 小水玉簪    | D                  |
| Cardiopteridaceae 心翼果科   | Calophyllaceae    | 胡桐科  | Calophyllum blancoi                 | 蘭嶼胡桐    | C2a(i)             |
| Caryophyllaceae 石竹科 Silene fortunei var. kiruninsularis 基隆蠅子草 D Celastraceae 衛矛科 Euonymus pallidifolia 淡線葉衛矛 B2ab(iv) Clusiaceae 藤黄科 Garcinia subelliptica 非島福木 B2ab(ii,v) Coldeniaceae 生果草科 Coldenia procumbens 臥莖同離生果草 B2; D Convolvulaceae 旋花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘奉牛 C2b Convolvulaceae 旋花科 Merremia vitifolia 掌葉菜樂藤 D Cordiaceae 破布子科 Cordia aspera subsp. kanehirai 金平氏破布子 B1ab(iii) Crassulaceae 景天科 Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙臺 D1 Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黑果蘭 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭藺 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Rhynchospora alba 白穗刺子莞 D Droseraceae 芳草科 Drosera indica 長葉芳青菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 树树科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) Elaeagnaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 黄山大戟 D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)  | Capparaceae       | 山柑科  | Capparis pubiflora                  | 毛花山柑    | D                  |
| Celastraceae   | Cardiopteridaceae | 心翼果科 | Gonocaryum calleryanum              | 柿葉茶茱萸   | C2a(ii)            |
| Clusiaceae 藤黄科 Garcinia subelliptica 菲島福木 B2ab(ii,v) Coldeniaceae 生果草科 Coldenia procumbens 臥莖同籬生果草 B2; D Convolvulaceae 旋花科 Ipomoea sumatrana 蘇門答臘牽牛 C2b Convolvulaceae 旋花科 Merremia vitifolia 掌葉菜樂藤 D Cordiaceae 破布子科 Cordia aspera subsp. kanehirai 金平氏破布子 B1ab(iii) Crassulaceae 景天科 Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙臺 D1 Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黑果蘭 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭蘭 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Rhynchospora alba 白穂刺子莞 D Drosetaceae 莎草科 Drosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) Elaeagnaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 宽山大戟 D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)  | Caryophyllaceae   | 石竹科  | Silene fortunei var. kiruninsularis | 基隆蠅子草   | D                  |
| Coldeniaceae   生果草科  | Celastraceae      | 衛矛科  | Euonymus pallidifolia               | 淡綠葉衛矛   | B2ab(iv)           |
| Convolvulaceae 旋花科   | Clusiaceae        | 藤黃科  | Garcinia subelliptica               | 菲島福木    | B2ab(ii,v)         |
| でいていていていていていていていていていていていていていていていていていていて  | Coldeniaceae      | 生果草科 | Coldenia procumbens                 | 臥莖同籬生果草 | B2; D              |
| Cordiaceae 破布子科  | Convolvulaceae    | 旋花科  | Ipomoea sumatrana                   | 蘇門答臘牽牛  | C2b                |
| RTA Sedum nokoense 能高佛甲草 B2ab(iii); C2a(i) Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙臺 D1 Cyperaceae 莎草科 Carex scaposa 花葶薹草 D Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Eleocharis atropurpurea 黑果藺 B1ac(iii,iv) B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭藺 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Rhynchospora alba 白穗刺子莞 D Droseraceae 莎草科 Drosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) B1ab(iii) Elaeagnaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 霞山大戟 D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)   | Convolvulaceae    | 旋花科  | Merremia vitifolia                  | 掌葉菜欒藤   | D                  |
| Cyperaceae 莎草科 Carex laticeps 彎喙臺 D1 Cyperaceae 莎草科 Carex scaposa 花葶薹草 D Cyperaceae 莎草科 Cladium jamaicense 克拉莎 A2d(ii) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis atropurpurea 黑果藺 B1ac(iii,iv) Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭藺 B2ab(iii) Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1 Cyperaceae 莎草科 Rhynchospora alba 白穗刺子莞 D Droseraceae 茅膏菜科 Drosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) Elaeagnaceae 胡顏子科 Elaeagnus ohashii 大橋胡顏子 B2a, D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 霞山大戟 D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)  | Cordiaceae        | 破布子科 | Cordia aspera subsp. kanehirai      | 金平氏破布子  | B1ab(iii)          |
| Cyperaceae莎草科Carex scaposa花葶薹草DCyperaceae莎草科Cladium jamaicense克拉莎A2d(ii)Cyperaceae莎草科Eleocharis atropurpurea黑果藺B1ac(iii,iv)Cyperaceae莎草科Eleocharis ochrostachys日月潭藺B2ab(iii)Cyperaceae莎草科Fimbristylis stolonifera匍匐莖飄拂草D1Cyperaceae莎草科Rhynchospora alba白穗刺子莞DDroseraceae茅膏菜科Drosera indica長葉茅膏菜A2c;B2b(ii)c(iv)Ebenaceae柿樹科Diospyros kotoensis蘭嶼柿B1ab(iii)Elaeagnaceae胡顏子科Elaeagnus ohashii大橋胡顏子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)   | Crassulaceae      | 景天科  | Sedum nokoense                      | 能高佛甲草   | B2ab(iii); C2a(i)  |
| Cyperaceae 莎草科   | Cyperaceae        | 莎草科  | Carex laticeps                      | 彎喙臺     | D1                 |
| Eleocharis atropurpurea 黒果藺 Blac(iii,iv)  Cyperaceae 莎草科 Eleocharis ochrostachys 日月潭藺 B2ab(iii)  Cyperaceae 莎草科 Fimbristylis stolonifera 匍匐莖飄拂草 D1  Cyperaceae 莎草科 Rhynchospora alba 白穗刺子莞 D  Droseraceae 茅膏菜科 Drosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv)  Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii)  Elaeagnaceae 胡顏子科 Elaeagnus ohashii 大橋胡顏子 B2a, D  Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 霞山大戟 D  Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)  | Cyperaceae        | 莎草科  | Carex scaposa                       | 花葶薹草    | D                  |
| Cyperaceae莎草科Eleocharis ochrostachys日月潭藺B2ab(iii)Cyperaceae莎草科Fimbristylis stolonifera匍匐莖飄拂草D1Cyperaceae莎草科Rhynchospora alba白穗刺子莞DDroseraceae茅膏菜科Drosera indica長葉茅膏菜A2c;B2b(ii)c(iv)Ebenaceae柿樹科Diospyros kotoensis蘭嶼柿B1ab(iii)Elaeagnaceae胡頹子科Elaeagnus ohashii大橋胡頹子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)  | Cyperaceae        | 莎草科  | Cladium jamaicense                  | 克拉莎     | A2d(ii)            |
| Cyperaceae莎草科Fimbristylis stolonifera匍匐莖飄拂草D1Cyperaceae莎草科Rhynchospora alba白穗刺子莞DDroseraceae茅膏菜科Drosera indica長葉茅膏菜A2c;B2b(ii)c(iv)Ebenaceae柿樹科Diospyros kotoensis蘭嶼柿B1ab(iii)Elaeagnaceae胡頹子科Elaeagnus ohashii大橋胡頹子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)   | Cyperaceae        | 莎草科  | Eleocharis atropurpurea             | 黑果藺     | B1ac(iii,iv)       |
| Cyperaceae莎草科Rhynchospora alba白穗刺子莞DDroseraceae茅膏菜科Drosera indica長葉茅膏菜A2c;B2b(ii)c(iv)Ebenaceae柿樹科Diospyros kotoensis蘭嶼柿B1ab(iii)Elaeagnaceae胡顏子科Elaeagnus ohashii大橋胡顏子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)  | Cyperaceae        | 莎草科  | Eleocharis ochrostachys             | 日月潭藺    | B2ab(iii)          |
| Droseraceae 茅膏菜科 Drosera indica 長葉茅膏菜 A2c;B2b(ii)c(iv) Ebenaceae 柿樹科 Diospyros kotoensis 蘭嶼柿 B1ab(iii) Elaeagnaceae 胡頹子科 Elaeagnus ohashii 大橋胡頹子 B2a, D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia shouanensis 霞山大戟 D Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)  | Cyperaceae        | 莎草科  | Fimbristylis stolonifera            | 匍匐莖飄拂草  | D1                 |
| Ebenaceae柿樹科Diospyros kotoensis蘭嶼柿B1ab(iii)Elaeagnaceae胡頹子科Elaeagnus ohashii大橋胡頹子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)  | Cyperaceae        | 莎草科  | Rhynchospora alba                   | 白穗刺子莞   | D                  |
| Elaeagnaceae胡頹子科Elaeagnus ohashii大橋胡頹子B2a, DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)   | Droseraceae       | 茅膏菜科 | Drosera indica                      | 長葉茅膏菜   | A2c;B2b(ii)c(iv)   |
| Euphorbiaceae大戟科Euphorbia shouanensis霞山大戟DEuphorbiaceae大戟科Euphorbia tarokoensis太魯閣大戟B2ab(i,ii)   | Ebenaceae         | 柿樹科  | Diospyros kotoensis                 | 蘭嶼柿     | B1ab(iii)          |
| Euphorbiaceae 大戟科 Euphorbia tarokoensis 太魯閣大戟 B2ab(i,ii)   | Elaeagnaceae      | 胡頹子科 | Elaeagnus ohashii                   | 大橋胡頹子   | B2a, D             |
|  | Euphorbiaceae     | 大戟科  | Euphorbia shouanensis               | 霞山大戟    | D                  |
| Fabaceae 豆科 Albizia retusa 蘭嶼合歡 D  | Euphorbiaceae     | 大戟科  | Euphorbia tarokoensis               | 太魯閣大戟   | B2ab(i,ii)         |
|  | Fabaceae          | 豆科   | Albizia retusa                      | 蘭嶼合歡    | D                  |

| 續前頁              |      |   |         |                      |
|------------------|------|---|---------|----------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名   | 分類群中名   | 評估標準                 |
| Fabaceae         | 豆科   | Apios taiwanianus                             | 臺灣土圞兒   | D                    |
| Fabaceae         | 豆科   | Astragalus nankotaizanensis                   | 南湖大山紫雲英 | D                    |
| Fabaceae         | 豆科   | Crotalaria similes                            | 鵝鑾鼻野百合  | D                    |
| Fabaceae         | 豆科   | Derris canarensis                             | 蘭嶼魚藤    | B2ab(iii)            |
| Fabaceae         | 豆科   | Desmodium renifolium                          | 腎葉山螞蝗   | B2ab(iii)            |
| Fabaceae         | 豆科   | Dunbaria merrillii                            | 麥氏野扁豆   | B2ab(iii)            |
| Fabaceae         | 豆科   | Entada koshunensis                            | 恆春鴨腱藤   | D                    |
| Fabaceae         | 豆科   | Indigofera pedicellata                        | 長梗木藍    | B2ab(iii)            |
| Fabaceae         | 豆科   | Indigofera ramulosissima                      | 太魯閣木藍   | D                    |
| Fabaceae         | 豆科   | Uraria neglecta                               | 圓葉兔尾草   |                      |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Castanopsis eyrei                             | 反刺苦櫧    | B1ab(i,ii,v)         |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Lithocarpus chiaratuangensis                  | 加拉段柯    | C2a(i)               |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Lithocarpus shinsuiensis                      | 浸水營石櫟   | C2a(i)               |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Quercus glandulifera var. bre-<br>vipetiolata | 思茅櫧櫟    | B1ab(iii,v)          |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Gentiana horaimontana                         | 高山龍膽    | Blac(iii)            |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Swertia changii                               | 大漢山當藥   | B2ac(iv)             |
| Gesneriaceae     | 苦苣苔科 | Epithema taiwanense var. taiwa-<br>nense      | 臺灣苣苔    | B2ab(i, ii)          |
| Gesneriaceae     | 苦苣苔科 | Lysionotus pauciflorus var. ikedae            | 蘭嶼石吊蘭   | D                    |
| Hamamelidaceae   | 金縷梅科 | Corylopsis stenopetala                        | 臺灣瑞木    | D                    |
| Hamamelidaceae   | 金縷梅科 | Distyliopsis dunnii                           | 尖葉水絲梨   | D                    |
| Juncaceae        | 燈心草科 | Juncus ohwianus                               | 大井氏燈心草  | B1ab(iii)            |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Lycopus lucidus                               | 地筍      | Alac                 |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Pogostemon stellatus                          | 水虎尾     | A4c                  |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Salvia tashiroi                               | 田代氏鼠尾草  | B2ab(ii,v)           |
| Lauraceae        | 樟科   | Cinnamomum austrosinense                      | 牡丹葉桂皮   | C2a(i)               |
| Lauraceae        | 樟科   | Cinnamomum kanehirae                          | 牛樟      | Alacd                |
| Lauraceae        | 樟科   | Neolitsea sericea var. aurata                 | 金新木薑子   | B1ab(iii,v); C2a(ii) |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia aurea                             | 黃花狸藻    | B2ab(iii)c(ii)       |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia bifida                            | 挖耳草     | B2b(iii)c(ii)        |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia heterosepala                      | 異萼挖耳草   | B2ac(ii); D          |
| Linderniaceae    | 母草科  | Lindernia scutellariiformis                   | 臺南見風紅   | B2ab(i,iii)          |
| Linderniaceae    | 母草科  | Lindernia viscosa                             | 屏東見風紅   | B2ab(i,iii); D       |
| Loganiaceae      | 馬錢科  | Gardneria nutans                              | 垂花蓬萊葛   | D                    |
| Malpighiaceae    | 黄褥花科 | Tristellateia australasiae                    | 三星果藤    | D                    |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Berrya ammonilla                              | 六翅木     | B2a; D               |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Heritiera littoralis                          | 銀葉樹     | B2a; D               |
|                  |      |   |         |                      |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| 澳門只              |      |  |        |                     |
|------------------|------|--|--------|---------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名  | 分類群中名  | 評估標準                |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Hibiscus surattensis                         | 刺芙蓉    | C2a(i)              |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Thespesia populnea                           | 繖楊     | D                   |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Medinilla hayatana                           | 蘭嶼野牡丹藤 | B2ab(iv)            |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Memecylon pendulum                           | 垂枝羊角扭  | D                   |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Osbeckia opipara                             | 闊葉金錦香  | D                   |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Sonerila erecta                              | 三蕊草    | B1ab(iii)           |
| Menispermaceae   | 防己科  | Sinomenium acutum                            | 漢防己    | B2ab(ii,v); D       |
| Menispermaceae   | 防己科  | Tinospora dentata                            | 恆春青牛膽  | D                   |
| Menyanthaceae    | 睡菜科  | Nymphoides indica                            | 印度莕菜   | B1b(ii,v)c(ii)      |
| Mitrastemonaceae | 奴草科  | Mitrastemon yamamotoi var. kane-<br>hirai    | 菱形奴草   | B2                  |
| Myricaceae       | 楊梅科  | Myrica adenophora                            | 青楊梅    | A4d, D              |
| Myristicaceae    | 肉豆蔻科 | Myristica elliptica var. simiarum            | 紅頭肉豆蔻  | D                   |
| Olacaceae        | 鐵青樹科 | Olax imbricata                               | 菲律賓鐵青樹 | D                   |
| Oleaceae         | 木犀科  | Chionanthus retusus                          | 流蘇樹    | C2a(i)              |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Acanthephippium pictum                       | 延齡罈花蘭  | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum ciliisepalum                    | 毛緣萼豆蘭  | B2ab(iii,v)         |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum griffithii                      | 溪頭豆蘭   | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum kuanwuense var.<br>kuanwuense   | 觀霧豆蘭   | B2ab(iii,iv,v)      |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum pingtungensis                   | 大花豆蘭   | A2cd                |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum taiwanense                      | 臺灣捲瓣蘭  | A2cd                |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Bulbophyllum tokioi                          | 小葉豆蘭   | D1                  |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cleisostoma uraiensis                        | 烏來閉口蘭  | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Collabium chinense                           | 柯麗白蘭   | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Corybas sinii                                | 辛氏盔蘭   | B2ab(iii)           |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Corybas taiwanesis                           | 紅盔蘭    | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Corybas taliensis                            | 杉林溪盔蘭  | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Corymborkis veratrifolia                     | 管花蘭    | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cymbidium cochleare                          | 香莎草蘭   | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cypripedium formosanum                       | 臺灣喜普鞋蘭 | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cypripedium macranthum                       | 奇萊喜普鞋蘭 | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Cyrtosia javanica                            | 肉果蘭    | B2ac(iii,iv); D     |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Dendrobium equitans                          | 燕子石斛   | B1ab(iii,iv)        |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Dendrobium furcatopedicellatum               | 雙花石斛   | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Disperis siamensis                           | 雙袋蘭    | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Erythrodes triantherae var. tri-<br>antherae | 三葯細筆蘭  | D                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Gastrodia appendiculata                      | 無蕊喙赤箭  | B1ac(iv)+2ac(iv); D |

| 續前頁           |     |  |        |           |
|---------------|-----|--|--------|-----------|
| 科名            | 科中名 | 分類群學名  | 分類群中名  | 評估標準      |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Gastrodia elata                              | 高赤箭    | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Gastrodia javanica                           | 爪哇赤箭   | B2ab(iii) |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Goodyera biflora                             | 大花斑葉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Goodyera repens                              | 南投斑葉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Lecanorchis thalassica                       | 紋皿柱蘭   | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Lecanorchis triloba                          | 三裂皿蘭   | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis barbata                              | 鬚唇羊耳蒜  | B2ab(iii) |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis caespitosa                           | 小花羊耳蒜  | C2a(i)    |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis campylostalix                        | 彎柱羊耳蒜  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis derchiensis                          | 德基羊耳蒜  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis japonica                             | 長穗羊耳蒜  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis reckoniana                           | 雲頂羊耳蒜  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Liparis somai                                | 高士佛羊耳蒜 | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Neottia kuanshanensis                        | 關山雙葉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Neottia meifongensis                         | 梅峰雙葉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Nephelaphyllum tenuiflorum                   | 雲葉蘭    | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Oberonia gigantea                            | 大莪白蘭   | C2a(i)    |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Oberonia rosea                               | 裂瓣莪白蘭  | C2a(i)    |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Oberonia segawae                             | 齒唇莪白蘭  | C2a(i)    |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Oberonia seidenfadenii                       | 密花小騎士蘭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Oreorchis indica                             | 印度山蘭   | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Peristylus gracilis                          | 纖細闊蕊蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Peristylus lacertifer var. taipoensis        | 短裂闊蕊蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Phaius takeoi                                | 粗莖鶴頂蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Platanthera sonoharae                        | 琉球蜻蛉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Pogonia minor                                | 小鬚唇蘭   | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Saccolabiopsis viridiflora subsp. taiwaniana | 臺灣擬囊唇蘭 | B2ab(v)   |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Stereosandra javanica                        | 肉葯蘭    | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Thelasis pygmaea                             | 閉花八粉蘭  | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Thrixspermum annamense                       | 白毛風蘭   | D         |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Thrixspermum eximium                         | 異色風蘭   | B2ab(v)   |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Thrixspermum merguense                       | 高士佛風蘭  | B2ab(iii) |
| Orchidaceae   | 蘭科  | Yoania japonica                              | 長花柄蘭   | D         |
| Orobanchaceae | 列當科 | Melampyrum roseum                            | 山蘿花    | B2a&; D   |
| Orobanchaceae | 列當科 | Orobanche coerulescens                       | 列當     | A2ac      |
| Orobanchaceae | 列當科 | Siphonostegia chinensis                      | 陰行草    | B2ab(iii) |
|               |     |  |        |           |

Rosaceae

薔薇科

Prunus obtusata

臺灣椆李

B2ab(ii)

| 續前頁              |      |   |        |                                 |
|------------------|------|---|--------|---------------------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名                                     | 分類群中名  | 評估標準                            |
| Orobanchaceae    | 列當科  | Striga lutea                              | 獨腳金    | B2ab(iii)                       |
| Orobanchaceae    | 列當科  | Striga masuria                            | 高雄獨腳金  | B2ab(iii)                       |
| Paulowniaceae    | 泡桐科  | Paulownia fortunei                        | 泡桐     | D                               |
| Pentaphylacaceae | 五列木科 | Eurya rengechiensis                       | 蓮華池柃木  | B2ab(i); D                      |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Limnophila sessiliflora                   | 無柄花石龍尾 | B2ab(iii)                       |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Limnophila trichophylla                   | 石龍尾    | B2ab(iii)                       |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Veronicastrum formosanum                  | 臺灣腹水草  | D                               |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Veronicastrum kitamurae                   | 高山腹水草  | D                               |
| Poaceae          | 禾本科  | Agrostis dimorpholemma                    | 多形翦穎   | B2ac(iv); C2b                   |
| Poaceae          | 禾本科  | Alloteropsis semialata                    | 毛穎草    | A4de; B2ac(ii,iv); C2b          |
| Poaceae          | 禾本科  | Digitaria heterantha                      | 粗穗馬唐   | B2ac(ii)                        |
| Poaceae          | 禾本科  | Eragrostis unioloides                     | 牛虱草    | A4d; B2ac(ii,iii)               |
| Poaceae          | 禾本科  | Eriochloa villosa                         | 野黍     | B2ac(iii)                       |
| Poaceae          | 禾本科  | Eulalia leschenaultiana                   | 細稈金茅   | B1ac(iv)+2ac(iv)                |
| Poaceae          | 禾本科  | Festuca japonica                          | 日本羊茅   | B2ac(ii,iv); D                  |
| Poaceae          | 禾本科  | Hymenachne pseudointerrupta               | 膜稃草    | A4c; B2ac(ii,iii,iv);<br>C2b; D |
| Poaceae          | 禾本科  | Panicum luzonense                         | 網脈稷    | B2ac(ii,iv); D                  |
| Poaceae          | 禾本科  | Phaenosperma globosum                     | 顯子草    | B2ac(ii,iv); D                  |
| Poaceae          | 禾本科  | Pseudoraphis spinescens                   | 大偽針茅   | B2ab(ii,iv)c(ii,iv); D          |
| Polygalaceae     | 遠志科  | Salomonia oblongifolia                    | 齒果草    | C2a(i)b                         |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton maackianus                    | 馬克眼子菜  | B2ab(iii)                       |
| Primulaceae      | 報春花科 | Stimpsonia chamaedryoides                 | 施丁草    | B2ab(i,ii)c(iii,iv); D          |
| Ranunculaceae    | 毛茛科  | Calathodes polycarpa                      | 多果雞爪草  | D                               |
| Ranunculaceae    | 毛茛科  | Ranunculus morii                          | 森氏毛茛   | D                               |
| Ranunculaceae    | 毛茛科  | Ranunculus nankotaizanus                  | 南湖毛茛   | D                               |
| Rhamnaceae       | 鼠李科  | Berchemia fenchifuensis                   | 奮起湖黃鱔藤 | D                               |
| Rhamnaceae       | 鼠李科  | Colubrina asiatica                        | 亞洲濱棗   | A4a; D                          |
| Rhamnaceae       | 鼠李科  | Paliurus ramosissimus                     | 馬甲子    | A4                              |
| Rhamnaceae       | 鼠李科  | Rhamnus chingshuiensis var chingshuiensis | 清水鼠李   | D                               |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Aria alnifolia                            | 赤楊葉梨   | D                               |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Cotoneaster bullatus                      | 泡葉栒子   | B1ab()                          |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Potentilla chinensis                      | 委陵菜    | A1a                             |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Potentilla nipponica                      | 日本翻白草  | B2ab(ii,iii); D                 |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Potentilla tugitakensis                   | 雪山翻白草  | C2a(i)                          |
| Rosaceae         | 薔薇科  | Prunus grisea                             | 蘭嶼野櫻花  | B1ab(iii)+2ab(iii)              |
|                  |      |   |        |                                 |

| 續前頁              |     |  |         |                                    |
|------------------|-----|--|---------|------------------------------------|
| 科名               | 科中名 | 分類群學名                                    | 分類群中名   | 評估標準                               |
| Rosaceae         | 薔薇科 | Prunus phaeosticta var. ilicifolia       | 冬青葉桃仁   | B1ab()                             |
| Rosaceae         | 薔薇科 | Rosa laevigata                           | 金櫻子     | B1ab(iii) +2ab(iii);<br>C2a(i); D1 |
| Rosaceae         | 薔薇科 | Rubus sumatranus                         | 紅腺懸鉤子   | A4a; B1ab(iii); D                  |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Galium nankotaizanum                     | 南湖大山豬殃殃 | D                                  |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Galium tarokoense                        | 太魯閣豬殃殃  | D                                  |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Ixora philippinensis                     | 小仙丹花    | D                                  |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Lasianthus chinensis                     | 白果雞屎樹   | A2acd                              |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Lasianthus obliquinervis var.<br>simizui | 清水氏雞屎樹  | D                                  |
| Rubiaceae        | 茜草科 | Theligonum formosanum                    | 臺灣纖花草   | B2ab(iii)                          |
| Rutaceae         | 芸香科 | Murraya crenulata                        | 蘭嶼月橘    | C2a(ii)                            |
| Rutaceae         | 芸香科 | Zanthoxylum pistaciiflorum               | 三葉花椒    | B2ab(v); C2a(i)                    |
| Rutaceae         | 芸香科 | Zanthoxylum simulans                     | 刺花椒     | B2ab(v); C2a(i)                    |
| Rutaceae         | 芸香科 | Zanthoxylum wutaiense                    | 屏東花椒    | B2ab(v); C2a(i)                    |
| Salicaceae       | 楊柳科 | Salix kusanoi                            | 水社柳     | B2ab(v); D                         |
| Salicaceae       | 楊柳科 | Salix okamotoana                         | 關山嶺柳    | D                                  |
| Sapotaceae       | 山欖科 | Planchonella duclitan                    | 蘭嶼山欖    | B1ab(iii)                          |
| Scrophulariaceae | 玄參科 | Myoporum bontioides                      | 苦藍盤     | D                                  |
| Solanaceae       | 茄科  | Physaliastrum chamaesarachoides          | 林氏燈籠草   | B1ab(i); D                         |
| Symplocaceae     | 灰木科 | Symplocos koshunensis                    | 恆春灰木    | B2ab(i); D                         |
| Triuridaceae     | 霉草科 | Sciaphila arfakiana                      | 蘭嶼霉草    | D                                  |
| Triuridaceae     | 霉草科 | Sciaphila maculata                       | 斑點霉草    | D                                  |
| Triuridaceae     | 霉草科 | Sciaphila ramosa                         | 多枝霉草    | D                                  |
| Triuridaceae     | 霉草科 | Sciaphila secundiflora                   | 錫蘭霉草    | D                                  |
| Urticaceae       | 蕁麻科 | Boehmeria longispica                     | 長穗苧麻    | B1ab(ii,iii)                       |
| Urticaceae       | 蕁麻科 | Poikilospermum acuminata                 | 錐頭麻     | B1ab(iii)                          |
| Vitaceae         | 葡萄科 | Vitis thunbergii var. taiwaniana         | 小葉葡萄    | Ala; D                             |
| Zingiberaceae    | 薑科  | Zingiber oligophyllum                    | 少葉薑     | D                                  |

# 3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

| 科名            | 科中名 | 分類群學名                | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|-----|----------------------|-------|------|
| Lycopodiaceae | 石松科 | Huperzia selago      | 小杉葉石松 | D1   |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Lycopodium annotinum | 杉葉蔓石松 | D1   |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| 科名              | 科中名 | 分類群學名                | 分類群中名 | 評估標準            |
|-----------------|-----|----------------------|-------|-----------------|
| Selaginellaceae | 卷柏科 | Selaginella ciliaris | 緣毛卷柏  | B2ab(iii)c(iii) |

# Monilophytes 蕨類植物

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                        | 分類群中名   | 評估標準   |
|------------------|------|------------------------------|---------|--|
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium boreale            | 北方倒掛鐵角蕨 | B1ac(i,ii)   |
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium ruta-muraria       | 銀杏葉鐵角蕨  | C2a(i)   |
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium scolopendrium      | 對開蘇     | C2a(i)   |
| Aspleniaceae     | 鐵角蕨科 | Asplenium steerei            | 劍羽鐵角蕨   | B1ac(ii,iii,iv)  |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Athyrium auriculatum         | 耳垂蹄蓋蕨   | D1   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Athyrium minimum             | 七星山蹄蓋蕨  | D2   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Athyrium palustre            | 沼生蹄蓋蕨   | D2   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Athyrium puncticaule         | 密腺蹄蓋蕨   | D2   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Deparia unifurcata           | 東亞假鱗毛蕨  | C2a(i)   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Diplazium crassiusculum      | 厚葉雙蓋蕨   | D1+2   |
| Athyriaceae      | 蹄蓋蕨科 | Diplazium megaphyllum        | 大葉雙蓋蕨   | B1ac(ii,iii,iv)  |
| Blechnaceae      | 烏毛蕨科 | Brainea insignis             | 蘇鐵蕨     | B2ab(iii)  |
| Blechnaceae      | 烏毛蕨科 | Cleistoblechnum eburneum     | 天長烏毛蕨   | D1   |
| Cyatheaceae      | 桫欏科  | Alsophila fenicis            | 蘭嶼筆筒樹   | C2a(ii)  |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科  | Microlepia rhomboidea        | 斜方鱗蓋蕨   | B1ac(ii,iii,iv)  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Bolbitis scalpturata         | 紅柄實蕨    | B2ab(iii)  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium fortunei           | 貫眾蕨     | B1ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)<br>+2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium taiwanense         | 臺灣貫眾蕨   | B1ac(ii,iii,iv)<br>+2ac(ii,iii,iv)                             |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris championii        | 闊鱗鱗毛蕨   | B2ab(iii); D   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris decipiens         | 迷人鱗毛蕨   | B1ab(iii)+2ab(iii); D  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris lacera            | 二型鱗毛蕨   | D1+2   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris maximowicziana    | 白鱗肋毛蕨   | D1   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris namegatae         | 黑鱗遠軸鱗毛蕨 | D1   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris pseudocaenopteris | 紅線蕨     | C2a(i)   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris ryo-itoana        | 寬羽鱗毛蕨   | D1+2   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Dryopteris wuzhaohongii      | 大孢魚鱗蕨   | B1ac(iii,iv)   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum callifolium    | 銳頭舌蕨    | D1   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum luzonicum      | 臺灣舌蕨    | D2   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Polystichum fraxinellum      | 網脈耳蕨    | B1ac(i,ii)   |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Polystichum glaciale         | 玉龍蕨     | B1ac(ii,iv,v)  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科 | Polystichum neo-lobatum      | 硬葉耳蕨    | B1ac(ii,iv,v)  |
|                  |      |                              |         |  |

| 1#   | 1   | -7. |
|------|-----|-----|
| 四    | Dil | =   |
| 75 E | нч  | _   |

| 順則只              |        |  |         |                       |
|------------------|--------|--|---------|-----------------------|
| 科名               | 科中名    | 分類群學名                                      | 分類群中名   | 評估標準                  |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科   | Polystichum obliquum                       | 知本耳蕨    | B1ab(iii)+2ab(iii)    |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科   | Polystichum prescottianum                  | 南湖耳蕨    | B1ac(ii,iv,v)         |
| Dryopteridaceae  | 鱗毛蕨科   | Polystichum taizhongense                   | 臺中耳蕨    | B1ac(i,ii,iv,v)       |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科    | Didymoglossum bimarginatum                 | 叉脈單葉假脈蕨 | D2                    |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科    | Hymenophyllum blandum                      | 爪哇厚壁蕨   | D2                    |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科    | Hymenophyllum pallidum                     | 毛葉蕨     | D1                    |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科    | Hymenophyllum pilosissimum                 | 星毛膜蕨    | D2                    |
| Lindsaeaceae     | 陵齒蕨科   | Lindsaea cultrata                          | 網脈陵齒蕨   | D1                    |
| Lindsaeaceae     | 陵齒蕨科   | Lindsaea lucida                            | 方柄陵齒蕨   | C2a(ii)               |
| Lindsaeaceae     | 陵齒蕨科   | Tapeinidium pinnatum var. biserratum       | 二羽達邊蕨   | D1                    |
| Lygodiaceae      | 海金沙科   | Lygodium microphyllum                      | 小葉海金沙   | D1                    |
| Marattiaceae     | 觀音座蓮舅科 | Angiopteris evecta                         | 蘭嶼觀音座蓮  | D1                    |
| Ophioglossaceae  | 瓶爾小草科  | Botrychium lanuginosum                     | 阿里山蕨萁   | C2a(i); D1            |
| Osmundaceae      | 紫萁科    | Claytosmunda claytoniana                   | 絨假紫萁    | D1                    |
| Osmundaceae      | 紫萁科    | Osmundastrum cinnamomeum                   | 分株假紫萁   | D1+2                  |
| Plagiogyriaceae  | 瘤足蕨科   | Plagiogyria japonica                       | 華東瘤足蕨   | D1                    |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Calymmodon ordinatus                       | 姬荷包蕨    | D1                    |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Oreogrammitis adspersa                     | 無毛禾葉蕨   | D2                    |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Phymatosorus membranifolius                | 薄葉擬茀蕨   | C2b                   |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Polypodiodes fieldingiana                  | 栗柄水龍骨   | D1                    |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Pyrrosia angustissima                      | 捲葉蕨     | B2ab(iii); D2         |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Radiogrammitis setigera                    | 剛毛輻禾蕨   | C2a(ii)               |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Selliguea taeniata                         | 掌葉茀蕨    | D1+2                  |
| Polypodiaceae    | 水龍骨科   | Themelium tenuisectum                      | 細葉蒿蕨    | D1+2                  |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Acrostichum aureum                         | 鹵蕨      | D1+2                  |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Adiantum formosanum                        | 深山鐵線蕨   | D1                    |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Adiantum myriosorum                        | 灰背鐵線蕨   | B2ab(iii); D2         |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Adiantum roborowskii var. taiwani-<br>anum | 臺灣高山鐵線蕨 | C2a(i)                |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Adiantum soboliferum                       | 翅柄鐵線蕨   | C2a(i)                |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Antrophyum castaneum                       | 阿里山車前蕨  | B2b(ii)c(ii); C2a(i)  |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Antrophyum henryi                          | 亨利氏車前蕨  | B2ab(iii); C2a(i); D1 |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Antrophyum parvulum                        | 無柄車前蕨   | D1                    |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Haplopteris mediosora                      | 細葉書帶蕨   | D1                    |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Parahemionitis arifolia                    | 澤瀉蕨     | C2a(i)                |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Pteris grevilleana var. ornata             | 白斑翅柄鳳尾蕨 | D2                    |
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科   | Pteris kawabatae                           | 無柄鳳尾蕨   | D2                    |
|                  |        |  |         |                       |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| 科名               | 科中名  | 分類群學名                       | 分類群中名 | 評估標準                         |
|------------------|------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| Pteridaceae      | 鳳尾蕨科 | Pteris latipinna            | 寬羽鳳尾蕨 | D2                           |
| Schizaeaceae     | 莎草蕨科 | Actinostachys digitata      | 莎草蕨   | VD2                          |
| Tectariaceae     | 三叉蕨科 | Pteridrys cnemidaria        | 長柄牙蕨  | D1                           |
| Tectariaceae     | 三叉蕨科 | Tectaria sulitii            | 多羽三叉蕨 | D1                           |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Phegopteris connectilis     | 長柄卵果蕨 | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
|                  |      |                             |       |                              |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Pronephrium longipetiolatum | 長柄新月蕨 | B1ac(ii,iv)+2ac(ii,iv)       |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Pseudophegopteris levingei  | 高山紫柄蕨 | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
|                  |      |                             |       |                              |

# Gymnosperms 裸子植物

| 科名            | 科中名  | 分類群學名                                | 分類群中名   | 評估標準       |
|---------------|------|--------------------------------------|---------|------------|
| Cupressaceae  | 柏科   | Calocedrus macrolepis var. formosana | - 臺灣肖楠  | B2ab(ii,v) |
| Cupressaceae  | 柏科   | Cunninghamia konishii                | 巒大杉     | A1ad       |
| Cupressaceae  | 柏科   | Juniperus chinensis var. taiwanensis | - 清水圓柏  | D1+2       |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus fasciculus                | 叢花百日青   | B2ab(i,ii) |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus macrophyllus var<br>maki  | . 小葉羅漢松 | B2ab(ii)   |
| Taxaceae      | 紅豆杉科 | Cephalotaxus wilsoniana              | 臺灣粗榧    | C2a(i)     |

# Angiosperms 被子植物

| 科名            | 科中名  | 分類群學名                                      | 分類群中名  | 評估標準                |
|---------------|------|--|--------|---------------------|
| Acanthaceae   | 爵床科  | Asystasiella neesiana                      | 尼氏擬馬偕花 | B2ac(iv); D2        |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Hemigraphis cumingiana                     | 直立半插花  | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Hemigraphis primulifolia                   | 恆春半插花  | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Hemigraphis reptans                        | 匍匐半插花  | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Justicia procumbens var. hayatae           | 早田氏爵床  | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Justicia procumbens var. hirsuta           | 密毛爵床   | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Justicia procumbens var. linearifo-<br>lia | · 狹葉爵床 | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Justicia quadrifaria                       | 花蓮爵床   | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Kudoacanthus albonervosa                   | 銀脈爵床   | D2                  |
| Acanthaceae   | 爵床科  | Staurogyne debilis                         | 菲律賓哈哼花 | D1                  |
| Actinidiaceae | 獼猴桃科 | Actinidia arguta                           | 軟棗獼猴桃  | B1ab(v); C2a(i); D1 |
| Alismataceae  | 澤瀉科  | Alisma canaliculatum                       | 澤瀉     | D1                  |
|               |      |  |        |                     |

C2a(i)

杓兒菜

| 續前頁              |      |   |        |                      |
|------------------|------|---|--------|----------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名   | 分類群中名  | 評估標準                 |
| Amaranthaceae    | 莧科   | Philoxerus wrightii                             | 安旱草    | D1+2                 |
| Anacardiaceae    | 漆樹科  | Rhus hypoleuca                                  | 裏白漆    | D1                   |
| Apiaceae         | 繖形科  | Angelica dahurica var. formosana                | 野當歸    | D1                   |
| Apiaceae         | 繖形科  | Angelica hirsutiflora                           | 濱當歸    | D1                   |
| Apiaceae         | 繖形科  | Chaerophyllum taiwanianum                       | 臺灣山薰香  | D2                   |
| Apocynaceae      | 夾竹桃科 | Jasminanthes mucronata                          | 舌瓣花    | D1+2                 |
| Aquifoliaceae    | 冬青科  | Ilex integra                                    | 全緣葉冬青  | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Arisaema ilanense                               | 宜蘭天南星  | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Arisaema matsudae                               | 線花天南星  | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Arisaema nanjenense                             | 南仁山天南星 | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Arisaema taiwanense var. bre-<br>vipedunculatum | 短梗天南星  | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Remusatia vivipara                              | 臺灣目賊芋  | D1                   |
| Araceae          | 天南星科 | Remusatia yunnanensis                           | 雲南岩芋   | B2;C2a;D1            |
| Araceae          | 天南星科 | Rhaphidophora liukiuensis                       | 針房藤    | D2                   |
| Araceae          | 天南星科 | Schismatoglottis kotoensis                      | 蘭嶼芋    | D2                   |
| Araliaceae       | 五加科  | Schefflera odorata                              | 鵝掌藤    | A2; D1               |
| Araliaceae       | 五加科  | Sinopanax formosana                             | 華參     | C2a(i)               |
| Arecaceae        | 棕櫚科  | Livistona chinensis var. subglobosa             | 蒲葵     | D1+2                 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Aristolochia cucurbitifolia                     | 瓜葉馬兜鈴  | D1+2                 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum crassusepalum                            | 鴛鴦湖細辛  | D1+2                 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum epigynum                                 | 上花細辛   | D1+2                 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum hypogynum                                | 下花細辛   | D1                   |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum taipingshanianum                         | 太平山細辛  | D1+2                 |
| Asparagaceae     | 天門冬科 | Aspidistra mushaensis                           | 霧社蜘蛛抱蛋 | D1                   |
| Asparagaceae     | 天門冬科 | Barnardia japonica                              | 綿棗兒    | D1+2                 |
| Asparagaceae     | 天門冬科 | Dracaena angustifolia                           | 番仔林投   | D2                   |
| Asparagaceae     | 天門冬科 | Rohdea japonica var. watanabei                  | 萬年青    | D1                   |
| Asteraceae       | 菊科   | Acmella paniculata                              | 金鈕釦    | D1                   |
| Asteraceae       | 菊科   | Ainsliaea secundiflora                          | 中原氏鬼督郵 | B2ab(ii,iii,v); D1+2 |
| Asteraceae       | 菊科   | Aster shimadai                                  | 島田氏雞兒腸 | D1+2                 |
| Asteraceae       | 菊科   | Bidens tripartita                               | 狼把草    | B2ac(iv)             |
| Asteraceae       | 菊科   | Blumea conspicua                                | 大花艾納香  | D1+2                 |
| Asteraceae       | 菊科   | Blumea linearis                                 | 狹葉艾納香  | D1+2                 |
| Asteraceae       | 菊科   | Blumea oblongifolia                             | 臺灣艾納香  | B2ab(ii,iii); C2b; D |
| Asteraceae       | 菊科   | Carpesium abrotanoides                          | 天名精    | D                    |

Carpesium cernuum

Asteraceae

菊科

| 續前頁             |      |   |              |                  |
|-----------------|------|---|--------------|------------------|
| 科名              | 科中名  | 分類群學名   | 分類群中名        | 評估標準             |
| Asteraceae      | 菊科   | Crossostephium chinense                             | 蘄艾           | B2ab(v)          |
| Asteraceae      | 菊科   | Eupatorium clematideum var<br>gracillimum           | . 高士佛澤蘭      | D1+2             |
| Asteraceae      | 菊科   | Eupatorium lindleyanum                              | 林氏澤蘭         | B2ab(i,ii,iii)   |
| Asteraceae      | 菊科   | Glossocardia bidens                                 | 香茹           | C2b              |
| Asteraceae      | 菊科   | Gynura elliptica                                    | 蘭嶼木耳菜        | D2               |
| Asteraceae      | 菊科   | Laggera alata                                       | 六角草          | D1               |
| Asteraceae      | 菊科   | Lapsanastrum apogonoides                            | 稻搓菜          | B2ac(iv)         |
| Asteraceae      | 菊科   | Ligularia japonica                                  | 大吳風草         | D1+2             |
| Asteraceae      | 菊科   | Ligularia kojimae                                   | 高山橐吾         | C2a(i)           |
| Asteraceae      | 菊科   | Nemosenecio formosanus                              | 臺灣劉寄奴        | D1               |
| Asteraceae      | 菊科   | Parasenecio hwangshanica                            | 黄山蟹甲草        | D1               |
| Asteraceae      | 菊科   | Parasenecio monantha                                | 玉山蟹甲草        | D1               |
| Asteraceae      | 菊科   | Pluchea pteropoda                                   | 光梗闊苞菊        | D1               |
| Asteraceae      | 菊科   | Saussurea glandulosa                                | 高山青木香        | D2               |
| Asteraceae      | 菊科   | Saussurea kanzanensis                               | 關山青木香        | B; D2            |
| Asteraceae      | 菊科   | Saussurea kiraisiensis                              | 奇萊青木香        | B; D2            |
| Asteraceae      | 菊科   | Senecio crataegifolius                              | 小蔓黄菀         | B2ab(i, ii)      |
| Asteraceae      | 菊科   | Sphaeranthus africanus                              | 戴星草          | D1+2             |
| Asteraceae      | 菊科   | Vernonia maritima                                   | 濱斑鳩菊         | D2               |
| Balanophoraceae | 蛇菰科  | Balanophora fungosa                                 | 粗穗蛇菰         | D2               |
| Balanophoraceae | 蛇菰科  | Balanophora wrightii                                | 海桐生蛇菰        | D2               |
| Balsaminaceae   | 鳳仙花科 | Impatiens devolii                                   | 棣慕華鳳仙花       | D2               |
| Balsaminaceae   | 鳳仙花科 | Impatiens tayemonii                                 | 黃花鳳仙花        | B2b(ii,iii)c(iv) |
| Begoniaceae     | 秋海棠科 | Begonia austrotaiwanensis                           | 南臺灣秋海棠       | D2               |
| Begoniaceae     | 秋海棠科 | Begonia chuyunshanensis                             | 出雲山秋海棠       | D1               |
| Begoniaceae     | 秋海棠科 | Begonia lukuana                                     | 鹿谷秋海棠        | D2               |
| Begoniaceae     | 秋海棠科 | Begonia tengchiana                                  | 藤枝秋海棠        | D1+2             |
| Begoniaceae     | 秋海棠科 | Begonia wutaiana                                    | 霧臺秋海棠        | D1+2             |
| Berberidaceae   | 小檗科  | Berberis nantoensis                                 | 南投小檗         | B1b(iii)c(iii)   |
| Berberidaceae   | 小檗科  | Mahonia japonica                                    | 十大功勞         | B2ab(i); C1      |
| Berberidaceae   | 小檗科  | Mahonia oiwakensis                                  | 阿里山十大功勞      | B2ac(iii)        |
| Boraginaceae    | 紫草科  | Lithospermum zollingeri                             | 梓木草          | D2               |
| Brassicaceae    | 十字花科 | Arabis stelleris var. japonica                      | 基隆筷子芥        | B2ab(iii)        |
| Burmanniaceae   | 水玉簪科 | Burmannia cryptopetala                              | 透明水玉簪        | D1               |
| Burmanniaceae   | 水玉簪科 | Burmannia liukiuensis                               | 琉球水玉簪        | D1               |
| Buxaceae        | 黃楊科  | Buxus microphylla subsp. sinica<br>var. tarokoensis | <b>太魯閣黃楊</b> | D1               |

| 續前頁             |      |                                    |         |                 |
|-----------------|------|------------------------------------|---------|-----------------|
| 科名              | 科中名  | 分類群學名                              | 分類群中名   | 評估標準            |
| Cabombaceae     | 蓴科   | Brasenia schreberi                 | 蓴       | B2ab(iii)       |
| Cannabaceae     | 大麻科  | Celtis philippensis                | 菲律賓朴樹   | D1+2            |
| Capparaceae     | 山柑科  | Capparis acutifolia                | 銳葉山柑    | D1              |
| Capparaceae     | 山柑科  | Capparis floribunda                | 多花山柑    | D1              |
| Caprifoliaceae  | 忍冬科  | Abelia chinensis var. ionandra     | 臺灣糯米條   | A3, D1          |
| Caprifoliaceae  | 忍冬科  | Lonicera kawakamii                 | 川上氏忍冬   | D2              |
| Caprifoliaceae  | 忍冬科  | Lonicera macrantha                 | 大花忍冬    | D2              |
| Caprifoliaceae  | 忍冬科  | Lonicera oiwakensis                | 追分忍冬    | D1              |
| Caryophyllaceae | 石竹科  | Dianthus palinensis                | 巴陵石竹    | D1+2            |
| Caryophyllaceae | 石竹科  | Dianthus pygmaeus                  | 玉山石竹    | B2ab(i,v)       |
| Caryophyllaceae | 石竹科  | Silene glabella                    | 南湖大山蠅子草 | D1              |
| Caryophyllaceae | 石竹科  | Silene morrisonmontana             | 玉山蠅子草   | D1              |
| Commelinaceae   | 鴨跖草科 | Cyanotis axillaris                 | 鞘苞花     | D1              |
| Commelinaceae   | 鴨跖草科 | Murdannia spirata                  | 矮水竹葉    | D1              |
| Connaraceae     | 牛栓藤科 | Rourea minor                       | 紅葉藤     | B2ab(ii,v)      |
| Convolvulaceae  | 旋花科  | Argyreia formosana                 | 鈍葉朝顏    | D1              |
| Convolvulaceae  | 旋花科  | Ipomoea imperati                   | 厚葉牽牛    | D1              |
| Convolvulaceae  | 旋花科  | Ipomoea polymorpha                 | 變葉立牽牛   | D               |
| Convolvulaceae  | 旋花科  | Merremia hirta                     | 變葉姬旋花   | B2ac(iv)        |
| Crassulaceae    | 景天科  | Kalanchoe garambiensis             | 鵝鑾鼻燈籠草  | B2ab(ii, v); D2 |
| Crassulaceae    | 景天科  | Sedum drymarioides                 | 大葉火焰草   | D1+2            |
| Crassulaceae    | 景天科  | Sedum microsepalum                 | 小萼佛甲草   | D1              |
| Crassulaceae    | 景天科  | Sedum sekiteiense                  | 石碇佛甲草   | D1              |
| Cucurbitaceae   | 葫蘆科  | Siraitia taiwaniana                | 臺灣羅漢果   | D2              |
| Cucurbitaceae   | 葫蘆科  | Trichosanthes quinquangulata       | 蘭嶼括樓    | D2              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Carex echinata                     | 刺苞薹     | D1              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Carex grallatoria var. heteroclita | 異型菱果薹   | D1              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Carex jisaburo-ohwiana             | 大井氏扁果薹  | D1              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Carex nemostachys                  | 毛囊果薹    | D2              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Carex purpureotincta               | 太魯閣臺    | D1+2            |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Cyperus platystylis                | 寬柱莎草    | B2ab(iii,iv)    |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Diplacrum caricinum                | 裂穎茅     | D1+2            |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Eleocharis acutangula              | 桃園藺     | A1(a)           |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Fimbristylis eragrostis            | 紫穗飄拂草   | D2              |
| Cyperaceae      | 莎草科  | Fimbristylis griffithii            | 葛氏飄拂草   | D2              |
| Dioscoreaceae   | 薯蕷科  | Dioscorea cumingii                 | 蘭嶼田薯    | D1+2            |
| Droseraceae     | 茅膏菜科 | Drosera burmannii                  | 金錢草     | B2ac(ii)        |
| Ebenaceae       | 柿樹科  | Diospyros ferrea                   | 象牙樹     | A4d, C1, D1     |
|                 |      |                                    |         |                 |

| <b>縜</b> 則貝    |      |  |         |                 |
|----------------|------|--|---------|-----------------|
| 科名             | 科中名  | 分類群學名                                      | 分類群中名   | 評估標準            |
| Ebenaceae      | 柿樹科  | Diospyros rhombifolia                      | 菱葉柿     | B2a, D1         |
| Ehretiaceae    | 厚殼樹科 | Ehretia philippinensis                     | 蘭嶼厚殼樹   | B2ab(ii,v); D1  |
| Elaeagnaceae   | 胡頹子科 | Elaeagnus tarokoensis                      | 太魯閣胡頹子  | D1              |
| Elaeocarpaceae | 杜英科  | Elaeocarpus multiflorus                    | 繁花薯豆    | B2ab(ii,v); D1  |
| Elaeocarpaceae | 杜英科  | Elaeocarpus sylvestris var.<br>lanyuensis  | 蘭嶼杜英    | D1              |
| Ericaceae      | 杜鵑花科 | Enkianthus perulatus                       | 臺灣吊鐘花   | A2, D1          |
| Ericaceae      | 杜鵑花科 | Monotropa hypopithys                       | 錫杖花     | D2              |
| Ericaceae      | 杜鵑花科 | Rhododendron chilanshanense                | 棲蘭山杜鵑   | A2a, D2         |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Acalypha brachystachya                     | 短序鐵莧菜   | D               |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Alchornea trewioides var. formosae         | 臺灣山麻桿   | B2ab(iii,v); D1 |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Chamaesyce garanbiensis                    | 鵝鑾鼻大戟   | D2              |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Chamaesyce sparrmannii                     | 心葉大戟    | B2ab(ii,v)      |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Euphorbia jolkini                          | 岩大戟     | D1              |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Excoecaria agallocha                       | 土沉香     | D               |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Excoecaria kawakamii                       | 蘭嶼土沉香   | D1              |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Gelonium aequoreum                         | 白樹仔     | B2ab(ii,v)      |
| Euphorbiaceae  | 大戟科  | Mallotus tiliifolius                       | 椴葉野桐    | D               |
| Fabaceae       | 豆科   | Astragalus nokoensis                       | 能高大山紫雲英 | D1              |
| Fabaceae       | 豆科   | Caesalpinia bonduc                         | 老虎心     | D1+2            |
| Fabaceae       | 豆科   | Caesalpinia minax                          | 蓮實藤     | D               |
| Fabaceae       | 豆科   | Callerya nitida                            | 光葉魚藤    | B2ab(iii)       |
| Fabaceae       | 豆科   | Cassia sophora var. penghuana              | 澎湖決明    | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Chamaecrista garambiensis                  | 鵝鑾鼻決明   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Crotalaria elliptica                       | 雙子野百合   | B2ab(iii)       |
| Fabaceae       | 豆科   | Desmodium gracillimum                      | 細葉山螞蝗   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Dolichos trilobus var. kosyunensis         | 三裂葉扁豆   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Dumasia miaoliensis                        | 苗栗野豇豆   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Eriosema chinense                          | 豬仔笠     | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Gleditsia rolfei                           | 恆春皂莢    | D1              |
| Fabaceae       | 豆科   | Glycine dolichocarpa                       | 扁豆莢大豆   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Glycine max subsp. formosana               | 臺灣大豆    | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Glycine tabacina                           | 澎湖大豆    | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Hylodesmum podocarpum subsp.<br>Podocarpum | 圓菱葉山螞蝗  | B2ab(i)         |
| Fabaceae       | 豆科   | Indigofera zollingeriana                   | 蘭嶼木藍    | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Lotus pacifica                             | 蘭嶼百脈根   | D2              |
| Fabaceae       | 豆科   | Maackia taiwanensis                        | 臺灣馬鞍樹   | D2              |
|                |      |  |         |                 |

| 續前頁              |      |   |        |               |
|------------------|------|---|--------|---------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名                                     | 分類群中名  | 評估標準          |
| Fabaceae         | 豆科   | Mucuna membranacea                        | 蘭嶼血藤   | D2            |
| Fabaceae         | 豆科   | Ormocarpum cochinchinensis                | 濱槐     | D2            |
| Fabaceae         | 豆科   | Ormosia formosana                         | 臺灣紅豆樹  | D2            |
| Fabaceae         | 豆科   | Ormosia hengchuniana                      | 恆春紅豆樹  | D2            |
| Fabaceae         | 豆科   | Zornia intecta                            | 臺東葵草   | D2            |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Castanopsis chinensis                     | 桂林栲    | D2            |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Lithocarpus dodonaeifolius                | 柳葉石櫟   | D2            |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Lithocarpus nantoensis                    | 南投石櫟   | D1            |
| Fagaceae         | 殼斗科  | Quercus repandifolia                      | 波葉櫟    | D1            |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Centaurium pulchellum var. altaicum       | 百金花    | B2ac(); D2    |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Fagraea ceilanica                         | 灰莉     | D1            |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Gentiana bambuseti                        | 竹林龍膽   | B1+2?; C2b    |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Gentiana tatakensis                       | 塔塔加龍膽  | D2            |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Pterygocalyx volubilis                    | 翼萼蔓    | B2ac(iii)     |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Swertia arisanensis                       | 阿里山當藥  | B2ac(iv)      |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Swertia tozanensis                        | 高山當藥   | B2ac(iv)      |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Tripterospermum cordifolium               | 高山肺形草  | B2ac(iii)     |
| Gentianaceae     | 龍膽科  | Tripterospermum hualienense               | 東臺肺形草  | B1            |
| Gesneriaceae     | 苦苣苔科 | Chirita anachoreta                        | 雙心皮草   | D2            |
| Gesneriaceae     | 苦苣苔科 | Cyrtandra umbellifera                     | 雄胞囊草   | D1+2          |
| Gesneriaceae     | 苦苣苔科 | Epithema taiwanense var. fasciculatum     | 密花苣苔   | D2            |
| Hamamelidaceae   | 金縷梅科 | Distylium gracile                         | 細葉蚊母樹  | A4; D1        |
| Hernandiaceae    | 蓮葉桐科 | Hernandia nymphiifolia                    | 蓮葉桐    | D1            |
| Hydrocharitaceae | 水鱉科  | Najas browniana                           | 高雄茨藻   | D1            |
| Hydroleaceae     | 田基麻科 | Hydrolea zeylanica                        | 探芹草    | B2ab(iii), D2 |
| Hypericaceae     | 金絲桃科 | Hypericum nakamurai                       | 清水金絲桃  | D1            |
| Hypericaceae     | 金絲桃科 | Hypericum subalatum                       | 方莖金絲桃  | A4; D1        |
| Juncaceae        | 燈心草科 | Juncus tobdenii                           | 鴛鴦湖燈心草 |               |
| Juncaceae        | 燈心草科 | Juncus wallichianus                       | 小葉燈心草  | B2ac(ii,iii)  |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Ajuga dictyocarpa                         | 網果筋骨草  | B2ab(iii)     |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Ajuga nipponensis                         | 日本筋骨草  | D1+2          |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Ajuga pygmaea                             | 矮筋骨草   | D1+2          |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Basilicum polystachyon                    | 小冠薰    | D1+2          |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Callicarpa formosana var. longifo-<br>lia | 長葉杜虹花  | D1            |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Callicarpa hypoleucophylla                | 灰背葉紫珠  | D1            |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Collinsonia macrobracteata                | 大苞偏穗花  | D1+2          |
|                  |      |   |        |               |

| 續前頁              |      |   |         |                        |
|------------------|------|---|---------|------------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名   | 分類群中名   | 評估標準                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Comanthosphace formosana                                | 臺灣白木草   | D1+2                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Prunella vulgaris subsp. asiatica var. nanhutashanensis | 高山夏枯草   | D1+2                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Salvia hayatana   | 早田氏鼠尾草  | D2                     |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Scutellaria austrotaiwanensis                           | 南臺灣黃芩   | D1+2                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Scutellaria playfairii                                  | 布烈氏黄芩   | D1                     |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Scutellaria taiwanensis                                 | 臺灣黃芩    | D1+2                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Scutellaria tashiroi                                    | 田代氏黄芩   | D1                     |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Suzukia luchuensis                                      | 琉球鈴木草   | D1+2                   |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Teucrium taiwanianum                                    | 臺灣香科科   | D1                     |
| Lamiaceae        | 唇形科  | Vitex trifolia  | 三葉埔姜    | D1                     |
| Lauraceae        | 樟科   | Cinnamomum brevipedunculatum                            | 小葉樟     | C2a(i)                 |
| Lauraceae        | 樟科   | Neolitsea hiiranensis                                   | 南仁山新木薑子 | D1                     |
| Lecythidaceae    | 玉蕊科  | Barringtonia asiatica                                   | 棋盤腳樹    | D1                     |
| Lecythidaceae    | 玉蕊科  | Barringtonia racemosa                                   | 水茄苳     | B2a; D1                |
| Lentibulariaceae | 狸藻科  | Utricularia gibba                                       | 絲葉狸藻    | B2b(iii)c(ii)          |
| Liliaceae        | 百合科  | Tricyrtis suzukii                                       | 鈴木氏油點草  | D1+2                   |
| Linderniaceae    | 母草科  | Legazpia polygonoides                                   | 三翅萼     | D1+2                   |
| Linderniaceae    | 母草科  | Lindernia tenuifolia                                    | 薄葉見風紅   | B2ab(iii); D1          |
| Linderniaceae    | 母草科  | Torenia benthamiana                                     | 毛葉蝴蝶草   | D2                     |
| Loganiaceae      | 馬錢科  | Geniostema rupestre                                     | 偽木荔枝    | D1                     |
| Loranthaceae     | 桑寄生科 | Taxillus limprichtii var. longiflorus                   | 亮葉木蘭寄生  | D1                     |
| Lythraceae       | 千屈菜科 | Rotala wallichii  | 瓦氏水豬母乳  | B2ac(iv)               |
| Lythraceae       | 千屈菜科 | Trapa incisa  | 小果菱     | B1ab(i,iii)+2ab(i,iii) |
| Magnoliaceae     | 木蘭科  | Magnolia kachirachirai                                  | 烏心石舅    | B1ab(i,ii,v); D1       |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Grewia eriocarpa  | 大葉捕魚木   | A4, D1                 |
| Malvaceae        | 錦葵科  | Pterospermum niveum                                     | 翅子樹     | D1                     |
| Marantaceae      | 竹芋科  | Donax canniformis                                       | 蘭嶼竹芋    | D1                     |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Bredia dulanica   | 都蘭山金石榴  | D1                     |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Medinilla formosana                                     | 臺灣野牡丹藤  | B1ab(iv); C2a(i)       |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Melastoma intermedia                                    | 水社野牡丹   | D1                     |
| Melastomataceae  | 野牡丹科 | Memecylon lanceolatum                                   | 革葉羊角扭   | C2a(i)                 |
| Meliaceae        | 楝科   | Aglaia chittagonga                                      | 蘭嶼樹蘭    | D1                     |
| Meliaceae        | 楝科   | Aphanamixis polystachya                                 | 穗花樹蘭    | D1                     |
| Meliaceae        | 楝科   | Chisocheton patens                                      | 蘭嶼擬樫木   | D1+2                   |
| Meliaceae        | 楝科   | Dysoxylum arborescens                                   | 小葉樫木    | D1+2                   |
| Menispermaceae   | 防己科  | Cocculus laurifolius                                    | 樟葉木防己   | D1                     |
| Menispermaceae   | 防己科  | Cyclea insularis  | 蘭嶼土防己   | B2ab(ii,v); D          |
|                  |      |   |         |                        |

評估標準

A3, D1

| 續前頁            |     |                     |       |
|----------------|-----|---------------------|-------|
| 科名             | 科中名 | 分類群學名               | 分類群中名 |
| Menispermaceae | 防己科 | Stephania tetrandra | 石蟾蜍   |
| Menyanthaceae  | 睡菜科 | Nymphoides coreana  | 小莕菜   |

奴草科

蘭科

Mitrastemonaceae

B2ab(iii,iv)c(ii,iii) Nymphoides coreana Mitrastemon yamamotoi var. ya- 臺灣奴草 B2ac(iii) mamotoi

黃穗蘭

D1

Moraceae 桑科 Artocarpus xanthocarpus 蘭嶼麵包樹 D1+2 Moraceae 桑科 Ficus esquiroliana 黄毛榕 D1 D1+2 Moraceae 桑科 Ficus heteropleura 尖尾長葉榕

D1 Moraceae 桑科 Ficus pedunculosa 蔓榕 Moraceae 桑科 Ficus pedunculosa var. mearnsii 鵝鑾鼻蔓榕 D1 D1 Myristicaceae 肉豆蔻科 Myristica ceylanica var. cagaya- 蘭嶼肉荳蔻

nensis 疏脈赤楠 Myrtaceae 桃金孃科 D1+2 Syzygium paucivenium

Myrtaceae 桃金孃科 Syzygium taiwanicum 臺灣棒花蒲桃 D1+2 D2 Onagraceae 柳葉菜科 Epilobium nankotaizanense 南湖柳葉菜 D2 Onagraceae 柳葉菜科 Epilobium pengii 彭氏柳葉菜 D2 Epilobium taiwanianum Onagraceae 柳葉菜科 臺灣柳葉菜

Ludwigia ovalis D2 Onagraceae 柳葉菜科 卵葉水丁香 Onagraceae 柳葉菜科 Ludwigia perennis 小花水丁香 D2 Orchidaceae 蘭科 Androcorys pusillus 小兜蕊蘭 D1

Orchidaceae D1 蘭科 Appendicula kotoensis 蘭嶼竹節蘭 Orchidaceae Bulbophyllum albociliatum var. al- 白毛捲瓣蘭 D1 蘭科

bociliatum Orchidaceae D1 蘭科 Bulbophyllum brevipedunculatum 短梗豆蘭 Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum confragosum D2 斷尾捲瓣蘭 Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum sui 長軸捲瓣蘭 D2 Orchidaceae D1 蘭科 Calanthe angustifolia 矮根節蘭 Orchidaceae 蘭科 Cymbidium faberi 九華蘭 A1acd

Orchidaceae Cymbidium kanran A1acd 蘭科 寒蘭 Orchidaceae D1 蘭科 Dendrobium catenatum 黄花石斛

Orchidaceae 蘭科 Dendrobium goldschmidtianum A2ad 紅花石斛 Orchidaceae Dendrobium somai 蘭科 小雙花石斛 B2ab(iii,v) Orchidaceae Dendrochilum uncatum

Orchidaceae Didymoplexiella siamensis D1 蘭科 錨柱蘭 Orchidaceae 蘭科 Erythrorchis altissima 蔓莖山珊瑚 D1 Orchidaceae Eucosia hengchunensis D2 蘭科 恆春歌綠懷蘭

Orchidaceae Gastrochilus rantabunensis D1 蘭科 合歡松蘭 Orchidaceae D1 蘭科 Gastrodia flabilabella 夏赤箭

Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fontinalis var. suburceo- 壺花赤箭 D1+2 lata

| 辞名   神中名   分戦呼季名   分戦呼中名   評估標準   Orchidaceae   | 續前頁         |     |                              |        |             |
|---|-------------|-----|------------------------------|--------|-------------|
| Orchidaceae 蘭科 Gastrodia shimizuana 清水氏赤箭 D1 Orchidaceae 蘭科 Goodyera pomiensis 波密斑葉繭 D2 Orchidaceae 蘭科 Goodyera yridiflora 緑花葉葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Goodyera yridiflora 綠花葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Goodyera yridiflora 綠花葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Hamaella retrocalla 香蘭 A1acd Orchidaceae 蘭科 Hemipilia cordifolia 玉山一葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Hetaeria oblongifolia 長橢四葉中蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis amethystea 紫龍東南蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis auriculata 東京 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis auriculata 東京 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小城葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Malaxis ramosii 岡唇軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia breviscapa 短季雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia microauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia microauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 大山雙葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 大山雙葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯 B2 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 埃塔斯 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia pilcata 紫花u葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia pilcata 紫花u葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia pilcata 紫花u葉繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia pilcata 紫花uṭ 蘭田 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis microntha 南瀬山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 長距粉蝶繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasego-montana 高山小螺繭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phatia latajolia | 科名          | 科中名 | 分類群學名                        | 分類群中名  | 評估標準        |
| Orchidaceae 蘭科 Goodyera bomiensis 波密斑葉蘭 D2 Orchidaceae 蘭科 Goodyera yendula 乗葉斑葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Goodyera yiridiflora   | Orchidaceae | 蘭科  | Gastrodia pubilabiata        | 冬赤箭    | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Gastrodia shimizuana         | 清水氏赤箭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Goodyera viridiflora 綠花斑葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Haraella retrocalla 香蘭 Alacd Orchidaceae 蘭科 Henipilia cordifolia 玉山一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Henipilia cordifolia 玉山一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Henipilia cordifolia 長橋圓葉伴蘭 D Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis amethystea 紫葉解唇蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Leparis auriculata 雙葉千葉 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis krameri var. sasakii 尾唇羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis purpurea 紫花軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis ramosti   | Orchidaceae | 蘭科  | Goodyera bomiensis           | 波密斑葉蘭  | D2          |
| Orchidaceae 蘭科 Haraella retrocalla 香蘭 八lacd Orchidaceae 蘭科 Haraella retrocalla 香蘭 八lacd Orchidaceae 蘭科 Hetaeria oblongifolia 玉山一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Hetaeria oblongifolia 長橢圓葉件蘭 D Orchidaceae 蘭科 Hetaeria oblongifolia 長橢圓葉件蘭 D Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis amethystea 紫蟲阻蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis auriculata 雙葉羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小軟葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Malaxis purpurea 紫花軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita breviscapa 短芽雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita microauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita interoauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita tatakaensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita tatakaensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita tatakaensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita tatakaensis 特指加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nevilia tatakaensis 特指加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis   | Orchidaceae | 蘭科  | Goodyera pendula             | 垂葉斑葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Haraella retrocalla 香蘭 Alacd Orchidaceae 蘭科 Hemipilia cordifolia 玉山一葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Hetaeria oblongifolia 長橢圓葉伴蘭 D Orchidaceae 蘭科 Kuhlhasseltia integra 綠葉旗唇蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis amethystea 紫晶皿蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Liparis tauriculata 雙葉羊耳蒜 Dl Orchidaceae 蘭科 Liparis tarriculata 雙葉羊耳蒜 Dl Orchidaceae 蘭科 Liparis tarriculata 炒軟葉蘭 Dl+2 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小軟葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia breviscapa 短字雙葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia microauriculata 微耳雙葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 片山雙葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 片塚加雙葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 片山蓴葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Nervilia crociformis 四重渓脈葉蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 Dl+2 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis plantala 紫花脈葉蘭 Cl Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesti 密花山蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesti 密花山蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 髮板山蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 長距粉蝶蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 長距粉蝶蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 Dl Orchidaceae 蘭科 Sitgmatodactylus shikokiana 练柱蘭 Dl   | Orchidaceae | 蘭科  | Goodyera viridiflora         | 綠花斑葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Hemipilia cordifotia 玉山一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Hetaeria obtongifotia 長幡圓葉件蘭 D Orchidaceae 蘭科 Kuhlhasseltia integra 錄葉與唇蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis amethystea 紫晶皿蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis auriculata 雙葉羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis krameri var. sasakii 尾唇羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小較葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Malaxis purpurea 紫花較葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia breviscapa 短季雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia francouriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia inankomontana 南海雙葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 持塔加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 持塔加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia annyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Operonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Operonis incrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pletione bulbocodicides 麥灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Pletione bulbocodicides 麥灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山外蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山外蝶蘭 D1                               | Orchidaceae | 蘭科  | Goodyera yamiana             | 蘭嶼金銀草  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Haraella retrocalla          | 香蘭     | Alacd       |
| Orchidaceae 蘭科  | Orchidaceae | 蘭科  | Hemipilia cordifolia         | 玉山一葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Hetaeria oblongifolia        | 長橢圓葉伴蘭 | D           |
| Orchidaceae 蘭科 Liparis auriculata 雙葉羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis krameri vat. sasakii 尾唇羊耳蒜 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis microtatantha 小軟葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Malaxis purpurea 紫花軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Malaxis ramosii 固唇軟葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotita breviscapa 短芽雙葉蘭 D2 Orchidaceae 蘭科 Neotitia nicroauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotitia taicanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotitia taicanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotitia taicanensis 片山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neotitia taicanensis 片山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis  | Orchidaceae | 蘭科  | Kuhlhasseltia integra        | 綠葉旗唇蘭  | D1          |
| Orchidaceae         蘭科         Liparis krameri var. sasakii         尾唇羊耳蒜         D1           Orchidaceae         蘭科         Malaxis microtatantha         小軟葉蘭         D1+2           Orchidaceae         蘭科         Malaxis purpurea         紫花軟葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Meottia breviscapa         短夢雙葉蘭         D2           Orchidaceae         蘭科         Neottia breviscapa         短夢雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Neottia microauriculata         微耳雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Neottia taizanensis         大山雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Neottia tatakaensis         塔塔加雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Nervilia crociformis         四重溪脈葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Nervilia lanyuensis         蘭嶼脈葉蘭         D1+2           Orchidaceae         蘭科         Nervilia plicata         紫花脈葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Oreorchis bilamellata         雙板山蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Oreorchis fargesii         密花山蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Phaius tankervilleae         <   | Orchidaceae | 蘭科  | Lecanorchis amethystea       | 紫晶皿蘭   | D1          |
| Orchidaceae         蘭科         Malaxis microtatantha         小軟葉蘭         D1+2           Orchidaceae         蘭科         Malaxis purpurea         紫花秋葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Meottia breviscapa         短季雙葉蘭         D2           Orchidaceae         蘭科         Neottia microauriculata         微耳雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Neottia nankomontana         南湖雙葉蘭         D1+2           Orchidaceae         蘭科         Neottia tatizanensis         大山雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Neottia tatakaensis         塔塔加雙葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Nervilia crociformis         四重溪脈葉蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Nervilia lanyuensis         蘭嶼脈葉蘭         C1           Orchidaceae         蘭科         Nervilia plicata         紫花脈葉蘭         C1           Orchidaceae         蘭科         Oreorchis bilamellata         雙板山蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Oreorchis fargesii         密花山蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Oreorchis micrantha         南湖山蘭         D1           Orchidaceae         蘭科         Platanthera longicalcarata <t< td=""><td>Orchidaceae</td><td>蘭科</td><td>Liparis auriculata</td><td>雙葉羊耳蒜</td><td>D1</td></t<>   | Orchidaceae | 蘭科  | Liparis auriculata           | 雙葉羊耳蒜  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Liparis krameri var. sasakii | 尾唇羊耳蒜  | D1          |
| のrchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Malaxis microtatantha        | 小軟葉蘭   | D1+2        |
| Orchidaceae 蘭科 Neottia breviscapa 短享雙葉蘭 D2 Orchidaceae 蘭科 Neottia microauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia nankomontana 南湖雙葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 塔塔加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia crociformis 四重溪脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia  | Orchidaceae | 蘭科  | Malaxis purpurea             | 紫花軟葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Neottia microauriculata 微耳雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia nankomontana 南湖雙葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis   | Orchidaceae | 蘭科  | Malaxis ramosii              | 圓唇軟葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Neottia breviscapa           | 短葶雙葉蘭  | D2          |
| Orchidaceae 蘭科 Neottia taizanensis 大山雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 塔塔加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia crociformis 四重溪脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Stigmatodactylus shikokiana 綠柱蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia  | Orchidaceae | 蘭科  | Neottia microauriculata      | 微耳雙葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Neottia tatakaensis 塔塔加雙葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia crociformis 四重溪脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Pinerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Stigmatodactylus shikokiana 綠柱蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia  | Orchidaceae | 蘭科  | Neottia nankomontana         | 南湖雙葉蘭  | D1+2        |
| Orchidaceae 蘭科 Nervilia crociformis 四重溪脈葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pletone bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Stigmatodactylus shikokiana 絲柱蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia   | Orchidaceae | 蘭科  | Neottia taizanensis          | 大山雙葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Nervilia lanyuensis 蘭嶼脈葉蘭 D1+2 Orchidaceae 蘭科 Nervilia plicata 紫花脈葉蘭 C1 Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Stigmatodactylus shikokiana 絲柱蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia   | Orchidaceae | 蘭科  | Neottia tatakaensis          | 塔塔加雙葉蘭 | D1          |
| Orchidaceae蘭科Nervilia plicata紫花脈葉蘭C1Orchidaceae蘭科Oberonia pumila var. pumila小騎士蘭D1Orchidaceae蘭科Oreorchis bilamellata雙板山蘭D1Orchidaceae蘭科Oreorchis fargesii密花山蘭D1Orchidaceae蘭科Oreorchis micrantha南湖山蘭D1Orchidaceae蘭科Phaius tankervilleae紅鶴頂蘭C1; D1Orchidaceae蘭科Platanthera longicalcarata長距粉蝶蘭D1Orchidaceae蘭科Ponerorchis takasago-montana高山小蝶蘭D1Orchidaceae蘭科Ponerorchis tominagai紅斑蘭D1Orchidaceae蘭科Schoenorchis vanoverberghii蘆蘭B2a; C2a(i)Orchidaceae蘭科Stigmatodactylus shikokiana絲柱蘭D1Orchidaceae蘭科Tainia latifolia開葉杜鵑蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Thrixspermum pensile倒垂風蘭D1  | Orchidaceae | 蘭科  | Nervilia crociformis         | 四重溪脈葉蘭 | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Oberonia pumila var. pumila 小騎士蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia  | Orchidaceae | 蘭科  | Nervilia lanyuensis          | 蘭嶼脈葉蘭  | D1+2        |
| Orchidaceae 蘭科 Oreorchis bilamellata 雙板山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 長距粉蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia 闊葉杜鵑蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia 闊葉杜鵑蘭 C2a(i)  | Orchidaceae | 蘭科  | Nervilia plicata             | 紫花脈葉蘭  | C1          |
| Orchidaceae 蘭科 Oreorchis fargesii 密花山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Oreorchis micrantha 南湖山蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Phaius tankervilleae 紅鶴頂蘭 C1; D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia 閻葉杜鵑蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Thrixspermum pensile 倒垂風蘭 D1   | Orchidaceae | 蘭科  | Oberonia pumila var. pumila  | 小騎士蘭   | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Oreorchis bilamellata        | 雙板山蘭   | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Oreorchis fargesii           | 密花山蘭   | D1          |
| Orchidaceae 蘭科 Platanthera longicalcarata 長距粉蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Pleione bulbocodioides 臺灣一葉蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis takasago-montana 高山小蝶蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Ponerorchis tominagai 紅斑蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Schoenorchis vanoverberghii 蘆蘭 B2a; C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Stigmatodactylus shikokiana 絲柱蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Tainia latifolia  | Orchidaceae | 蘭科  | Oreorchis micrantha          | 南湖山蘭   | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Phaius tankervilleae         | 紅鶴頂蘭   | C1; D1      |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Platanthera longicalcarata   | 長距粉蝶蘭  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Pleione bulbocodioides       | 臺灣一葉蘭  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Ponerorchis takasago-montana | 高山小蝶蘭  | D1          |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Ponerorchis tominagai        | 紅斑蘭    | D1          |
| Orchidaceae蘭科Tainia latifolia闊葉杜鵑蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Thrixspermum pensile倒垂風蘭D1   | Orchidaceae | 蘭科  | Schoenorchis vanoverberghii  | 蘆蘭     | B2a; C2a(i) |
| Orchidaceae   | Orchidaceae | 蘭科  | Stigmatodactylus shikokiana  | 絲柱蘭    | D1          |
|   | Orchidaceae | 蘭科  | Tainia latifolia             | 闊葉杜鵑蘭  | C2a(i)      |
| Orchidaceae      蘭科            Thrixspermum subulatum         厚葉風蘭          D1  | Orchidaceae | 蘭科  | Thrixspermum pensile         | 倒垂風蘭   | D1          |
|   | Orchidaceae | 蘭科  | Thrixspermum subulatum       | 厚葉風蘭   | D1          |

| 續前頁              |      |  |         |                      |
|------------------|------|--|---------|----------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名                                      | 分類群中名   | 評估標準                 |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Tropidia nanhuae                           | 南化摺唇蘭   | D1                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Tuberolabium kotoense                      | 管唇蘭     | Alacd                |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Zeuxine integrilabella                     | 全唇線柱蘭   | D1                   |
| Orchidaceae      | 蘭科   | Zeuxine yehii                              | 蘭嶼線柱蘭   | D2                   |
| Orobanchaceae    | 列當科  | Christisonia hookeri                       | 假野菰     | D2                   |
| Orobanchaceae    | 列當科  | Euphrasia tarokoana                        | 太魯閣小米草  | D2                   |
| Oxalidaceae      | 酢醬草科 | Oxalis acetosella subsp. taemoni           | 大霸尖山酢漿草 | D2                   |
| Paulowniaceae    | 泡桐科  | Paulownia kawakamii                        | 白桐      | C2a(i)               |
| Pentaphylacaceae | 五列木科 | Anneslea lanceolata                        | 細葉茶梨    | C2a(i)               |
| Phrymaceae       | 蠅毒草科 | Phryma leptostachya                        | 蠅毒草     | B2ac(ii); D          |
| Phyllanthaceae   | 葉下珠科 | Antidesma pleuricum                        | 蘭嶼枯里珍   | B2ab(ii,v); D1       |
| Phyllanthaceae   | 葉下珠科 | Glochidion puber                           | 紅毛饅頭果   | B2ab(i,ii,iii); D    |
| Phyllanthaceae   | 葉下珠科 | Margaritaria indica                        | 紫黄      | B2ab(i,ii)           |
| Pittosporaceae   | 海桐科  | Pittosporum illicioides var. angustifolium | 細葉疏果海桐  | A4; D1               |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Deinostema adenocaulon                     | 毛澤番椒    | D2                   |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Limnophila aromatica                       | 紫蘇草     | B2ab(iii); D2        |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Limnophila rugosa                          | 大葉石龍尾   | B2ab(iii)            |
| Plantaginaceae   | 車前科  | Veronicastrum axillare var. simadai        | 新竹腹水草   | D1                   |
| Poaceae          | 禾本科  | Deschampsia atropurpurea                   | 高山髮草    | B2ac(ii, iv); D      |
| Poaceae          | 禾本科  | Ischaemum rugosum var. segetum             | 田間鴨嘴草   | D1                   |
| Poaceae          | 禾本科  | Sporobolus hancei                          | 韓氏鼠尾粟   | D1+2                 |
| Poaceae          | 禾本科  | Thaumastochloa chenii                      | 其昌假蛇尾草  | B2b(ii,iii)c(ii); D1 |
| Poaceae          | 禾本科  | Trisetum bifidum                           | 三毛草     | B2ab(ii)c(iv); D     |
| Polygalaceae     | 遠志科  | Epirixanthes elongata                      | 寄生鱗葉草   | D1+2                 |
| Polygalaceae     | 遠志科  | Polygala arcuata                           | 巨葉花遠志   | D1+2                 |
| Polygalaceae     | 遠志科  | Polygala chinensis                         | 華南遠志    | C1                   |
| Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria conspicua                       | 櫻蓼      | B2ab(ii, iii)        |
| Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria hastatosagittata                | 長箭葉蓼    | B2ab(iii)            |
| Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria pulchra                         | 絨毛蓼     | D2                   |
| Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria sagittata                       | 箭葉蓼     | D2                   |
| Polygonaceae     | 蓼科   | Persicaria viscosa                         | 粘毛蓼     | B2ab(iii)            |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton distinctus                     | 異匙葉藻    | A2cd                 |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton oxyphyllus                     | 線葉藻     | D2                   |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton pusillus                       | 柳絲藻     | A2cd                 |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Zannichellia palustris                     | 角果藻     | D1                   |
| Primulaceae      | 報春花科 | Ardisia kusukuensis                        | 高士佛紫金牛  | D1+2                 |
|                  |      |  |         |                      |

| 續前頁 |
|-----|
|-----|

| <b>縜</b> 則貝    |        |  |         |                      |
|----------------|--------|--|---------|----------------------|
| 科名             | 科中名    | 分類群學名                                    | 分類群中名   | 評估標準                 |
| Primulaceae    | 報春花科   | Ardisia maclurei                         | 麥氏紫金牛   | D1+2                 |
| Primulaceae    | 報春花科   | Ardisia villosa                          | 雪下紅     | D1                   |
| Putranjivaceae | 非洲核果木科 | Drypetes littoralis                      | 鐵色      | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Aconitum fukutomei var. for-<br>mosanum  | · 蔓烏頭   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Anemone stolonifera                      | 匍枝銀蓮花   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Clematis psilandra                       | 臺灣牡丹藤   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Clematis tashiroi var. huangii           | 黄氏鐵線蓮   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Clematis terniflora var. garanbiensis    | 鴉鑾鼻鐵線蓮  | D2                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Clematis tsugetorum                      | 高山鐵線蓮   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Ranunculus chinensis                     | 茴茴蒜     | D2                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Ranunculus ternatus                      | 小毛茛     | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Thalictrum myriophyllum                  | 密葉唐松草   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Thalictrum rubescens                     | 南湖唐松草   | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Thalictrum urbaini var. majus            | 大花傅氏唐松草 | D1                   |
| Ranunculaceae  | 毛茛科    | Trollius taihasenzanensis                | 臺灣金蓮花   | D1                   |
| Rhamnaceae     | 鼠李科    | Berchemia arisanensis                    | 阿里山黃鱔藤  | A4; D1               |
| Rhizophoraceae | 紅樹科    | Rhizophora stylosa                       | 紅海欖     | C1                   |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Cotoneaster subadpressus                 | 高山栒子    | B2ab(ii,v); D        |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Filipendula kiraishiensis                | 臺灣蚊子草   | C2a(i)               |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Geum japonicum                           | 日本水楊梅   | D1+2                 |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Prunus pogonostyla                       | 庭梅      | A4a                  |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Pyracantha koidzumii                     | 臺灣火刺木   | A1d; D1              |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Rosa bracteata var. bracteata            | 琉球野薔薇   | B1ab(i)+2ab(iii)     |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Rosa cymosa                              | 小果薔薇    | B2ab(ii); D2         |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Rubus nagasawanus var. arach-<br>noideus | 灰葉懸鉤子   | B2ab(i)              |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Rubus nagasawanus var. naga-<br>sawanus  | 粗毛懸鉤子   | A3; B1ab(iii); D1+2  |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Spiraea tarokoensis                      | 太魯閣繡線菊  | D1                   |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Spiraea tatakaensis                      | 塔塔加繡線菊  | A4a; B1ab(ii); D2; E |
| Rosaceae       | 薔薇科    | Stephanandra incisa                      | 冠蕊木     | D1                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Argostemma solaniflorum                  | 水冠草     | D2                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Galium fukuyamai                         | 福山氏豬殃殃  | D1                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Galium morii                             | 森氏豬殃殃   | D1                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Hedyotis chrysotricha                    | 金毛耳草    | D2                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Lasianthus hiiranensis                   | 棲蘭山雞屎樹  | D2                   |
| Rubiaceae      | 茜草科    | Lasianthus tsangii                       | 長苞雞屎樹   | D1                   |
|                |        |  |         |                      |

| 續前頁              |      |                                |         |                        |
|------------------|------|--------------------------------|---------|------------------------|
| 科名               | 科中名  | 分類群學名                          | 分類群中名   | 評估標準                   |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Mitchella undulata             | 蔓虎刺     | D1+2                   |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Mussaenda albiflora            | 水社玉葉金花  | D1                     |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Mussaenda taiwanensis          | 臺灣玉葉金花  | D1                     |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Ophiorrhiza mitchelloides      | 玉蘭草     | D2                     |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Randia canthioides             | 臺北茜草樹   | D2                     |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Randia wallichii               | 大果玉心花   | D2                     |
| Rubiaceae        | 茜草科  | Uncaria rhynchophylla          | 嘴葉鉤藤    | D2                     |
| Rutaceae         | 芸香科  | Citrus aurantium               | 來母      | B2ab(v); C2a(i)        |
| Rutaceae         | 芸香科  | Citrus depressa                | 臺灣香檬    | D1                     |
| Rutaceae         | 芸香科  | Clausena anisum-olens          | 短柱黄皮    | D1                     |
| Rutaceae         | 芸香科  | Zanthoxylum acanthopodium      | 岩花椒     | D1                     |
| Rutaceae         | 芸香科  | Zanthoxylum avicennae          | 狗花椒     | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i) |
| Rutaceae         | 芸香科  | Zanthoxylum integrifoliolum    | 蘭嶼花椒    | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i) |
| Santalaceae      | 檀香科  | Thesium chinense               | 百蕊草     | D2                     |
| Saxifragaceae    | 虎耳草科 | Chrysosplenium japonicum       | 日本貓兒眼睛草 | D2                     |
| Saxifragaceae    | 虎耳草科 | Tiarella polyphylla            | 黄水枝     | D1+2                   |
| Scrophulariaceae | 玄參科  | Buddleja curviflora            | 彎花醉魚木   | D1                     |
| Simaroubaceae    | 苦木科  | Picrasma quassioides           | 苦樹      | D1                     |
| Smilacaceae      | 菝葜科  | Smilax luei                    | 呂氏菝葜    | D2                     |
| Smilacaceae      | 菝葜科  | Smilax nipponica               | 日本菝葜    | D2                     |
| Solanaceae       | 茄科   | Solanum undatum                | 黄水茄     | B2ab(v); C2a(i); D1    |
| Stemonuraceae    | 金檀木科 | Gomphandra luzoniensis         | 呂宋毛蕊木   | C2a(i); D1             |
| Styracaceae      | 安息香科 | Styrax japonica var. kotoensis | 蘭嶼野茉莉   | D1                     |
| Styracaceae      | 安息香科 | Styrax matsumuraei             | 臺灣野茉莉   | D1                     |
| Symplocaceae     | 灰木科  | Symplocos decora               | 小泉氏灰木   | D1                     |
| Symplocaceae     | 灰木科  | Symplocos grandis              | 大葉灰木    | D1                     |
| Symplocaceae     | 灰木科  | Symplocos nokoensis            | 能高山灰木   | D1                     |
| Symplocaceae     | 灰木科  | Symplocos sasakii              | 佐佐木氏灰木  | D1                     |
| Symplocaceae     | 灰木科  | Symplocos shilanensis          | 希蘭灰木    | D1                     |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia furfuracea            | 垢果山茶    | C2a(i)                 |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia hengchunensis         | 恆春山茶    | D1+D2                  |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia japonica              | 日本山茶    | A4a                    |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia kissi                 | 落瓣油茶    | D1+2                   |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia nokoensis             | 能高山茶    | D1                     |
| Theaceae         | 茶科   | Camellia trichoclada           | 毛枝連蕊茶   | D1+2                   |
| Thymelaeaceae    | 瑞香科  | Daphne genkwa                  | 芫花      | A4a                    |

| 續前頁           |     |                                 |        |                |
|---------------|-----|---------------------------------|--------|----------------|
| 科名            | 科中名 | 分類群學名                           | 分類群中名  | 評估標準           |
| Thymelaeaceae | 瑞香科 | Wikstroemia mononectaria        | 紅蕘花    | A4; D1         |
| Typhaceae     | 香蒲科 | Sparganium fallax               | 東亞黑三稜  | D1             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Boehmeria clidemioides          | 序葉苧麻   | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Boehmeria hwaliensis            | 花蓮苧麻   | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Boehmeria pilushanensis         | 畢祿山苧麻  | B2ab(ii)       |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Elatostema acuteserratum        | 銳齒樓梯草  | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Elatostema oblongifolium        | 長圓樓梯草  | D1+2           |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Elatostema strigillosum         | 微粗毛樓梯草 | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Elatostema villosum             | 柔毛樓梯草  | B2ab(iii)      |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Gonostegia pentandra            | 五蕊石薯   | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Laportea bulbifera              | 珠芽桑葉麻  | B2ab(ii)       |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Pilea elliptifolia              | 橢圓葉冷水麻 | D2             |
| Urticaceae    | 蕁麻科 | Pilea japonica                  | 日本冷水麻  | B2ab(ii)       |
| Violaceae     | 堇菜科 | Viola obtusa var. tsuifengensis | 翠峰堇菜   | D1+2           |
| Vitaceae      | 葡萄科 | Vitis amurenensis               | 阿穆爾葡萄  | B2ab(v)+C2a(i) |
| Zingiberaceae | 薑科  | Vanoverberghia sasakiana        | 蘭嶼法氏薑  | D1             |

# 4. 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別

本名錄依照石松類植物 (Lycophytes)、蕨類植物 (Monilophytes)、裸子植物 (Gymnosperms) 以及被子植物 (Angiosperms) 等四大分類群排序。各分類群依照親緣分類系統排序,科以下的分類群依照英文字母排序。石松類以及蕨類植物目及科的編號依照 Schneider et al. (2016),裸子植物的分類架構依照 Christenhusz et al. (2011),被子植物則是參照 The Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV; 2016)。其中目編號為英文字母順序排列,而科編號則為流水號。

物種中名後方標註 # 者為特有種。不適用區域評估篩選條件 (NA) 者另外註記下列縮寫各代表其不適用之原因: H: 雜交種 (Hybrid)、N: 歸化種 (Naturalised)、F: 品型 (Forma)、V: 偶發紀錄種 (Vagrant)、C: 栽培種 (Cultivation)

# 4.1 石松類及蕨類植物

# Lycophytes 石松類植物

# A. Lycopodiales 石松目

A.1 Lycopodiaceae 石松科

Huperzia 石杉屬

H. emeiensis (Ching & H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 峨眉石杉 DD

H. herteriana (Kummerle) T.Sen & U.Sen 錫金石杉

H. liangshanica (H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 凉山石杉 DD

H. quasipolytrichoides (Hayata) Ching 反捲葉石松 LC H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 小杉葉石松 VU

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. longipetiolata (Spring) H.M.Chang 長柄千層塔 DD

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. myriophyllifolia (Spring) H.M.Chang 阿里山千層塔 DD

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. serrata 千層塔 DD

H. somae (Hayata) Ching 相馬氏石松 LC

Lycopodiastrum 藤石松屬

L. casuarinoides (Spring) Holub 木賊葉石松 LC

Lycopodiella 小石松屬

L. cernua (L.) Pic.Serm. 過山龍 LC

Lycopodium 石松屬

L. annotinum L. 杉葉蔓石松 VU

L. clavatum L. 石松 LC

L. complanatum L. 地刷子 LC

L. obscurum L. 玉柏 LC

L. veitchii H.Christ 玉山石松 LC

L. yueshanense C.M.Kuo 玉山地刷 DD

Phlegmariurus 馬尾杉屬

P. carinatus (Desv.) Ching 覆葉石松 EN

P. changii T.Y.Hsieh 張氏石松 DD

P. cryptomerianus (Maxim.) Satou 柳杉葉石松 NT

P. cunninghamioides (Hayata) Ching 寬葉石松 CR

P. fargesii (Herter) Ching 銳葉石松 EN

P. fordii (Baker) Ching 福氏石松 LC

P. phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 垂枝石松 EN

P. salvinioides (Herter) Ching 小垂枝石松 EN

P. sieboldii (Miq.) Ching 鱗葉石松 EN

P. squarrosus (G.Forst.) A.Love & D.Love 杉葉石松 EN

# B. Isoëtales 水韭目

B.2 Isoëtaceae 水韭科

Isoetes 水韭屬

I. taiwanensis DeVol 臺灣水韭 # CR

## C. Selaginellales 卷柏目

C.3 Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella 券柏屬

S. boninensis Baker 小笠原卷柏 NT

S. ciliaris (Retz.) Spring 緣毛卷柏 VU

S. delicatula (Desv.) Alston 全緣卷柏 LC

S. devolii H.M.Chang, P.F.Lu & W.L.Chiou 棣氏卷柏 NT

- S. doederleinii Hieron. subsp. doederleinii 生根卷柏 L.C.
- S. doederleinii Hieron. subsp. trachyphylla (Warb.) X.C.Zhang 粗葉卷柏 DD
- S. helvetica (L.) Spring subsp. pseudonipponica (Tagawa) H.M.Chang, W.L.Chiou & J.C.Wang 擬日本卷柏 # NT
- S. heterostachys Baker 姬卷柏 LC
- S. involvens (Sw.) Spring 密葉卷柏 LC
- S. labordei Hieron. ex H.Christ 玉山卷柏 LC
- S. leptophylla Baker 膜葉卷柏 LC
- S. lutchuensis Koidz. 琉球卷柏 EN
- S. moellendorffii Hieron. 異葉卷柏 LC
- S. nipponica Franch. & Sav. 日本卷柏 CR
- S. remotifolia Spring 疏葉卷柏 LC
- S. repanda (Desv. ex Poir) Spring 高雄卷柏 LC
- S. stauntoniana Spring 擬密葉卷柏 LC
- S. tama-montana Seriz. 高山卷柏 DD
- S. tamariscina (P.Beauv.) Spring 萬年松 LC
- S. uncinata (Desv. ex Poir.) Spring 藍地柏 NA (N)

# Monilophytes 蕨類植物

#### D. Equisetales 木賊目

D.4 Equisetaceae 木賊科

Equisetum 木賊屬

E. ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb.) Hauke 臺灣木賊 LC

E. ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum 木賊 LC

#### E. Psilotales 松葉蕨目

E.5 Psilotaceae 松葉蕨科

Psilotum 松葉蕨屬

P. nudum (L.) P.Beauv. 松葉蕨 LC

#### F. Ophioglossales 瓶爾小草目

F.6 Ophioglossaceae 瓶爾小草科

Botrychium 陰地蕨屬

- B. daucifolium Wall. ex Hook. & Grev. 薄葉大陰地蕨 NT
- B. lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev 阿里山蕨萁
- B. lunaria (L.) Sw. 扇羽陰地蕨 NT
- B. ternatum (Thunb.) Sw. 大陰地蕨 EN
- B. virginianum (L.) Sw. 蕨萁 EN

Helminthostachys 七指蕨屬

H. zeylanica (L.) Hook. 錫蘭七指蕨 CR

Ophioderma 帶狀瓶爾小草屬

O. pendula (L.) C.Presl 帶狀瓶爾小草 LC

Ophioglossum 瓶爾小草屬

- O. austroasiaticum M.Nishida 高山瓶爾小草 LC
- O. parvum M.Nishida & Kurita 小瓶爾小草 DD
- O. petiolatum Hook. 鈍頭瓶爾小草 LC
- O. reticulatum L. 網脈瓶爾小草 DD
- O. thermale Kom. 狹葉瓶爾小草 NT

#### G. Marattiales 觀音座蓮舅目

G.7 Marattiaceae 觀音座蓮舅科

Angiopteris 觀音座蓮屬

- A. evecta (G.Forst.) Hoffm. 蘭嶼觀音座蓮 VU
- A. lygodiifolia Rosenst. 觀音座蓮 LC
- A. somae (Hayata) Makino & Nemoto 臺灣原始觀音 座蓮 # EN
- A. ×itoi (W.C.Shieh) J.M.Camus 伊藤氏原始觀音座 蓮 # NA (H)

Ptisana 粒囊蕨屬

P. pellucida (C.Presl) Murdock 觀音座蓮舅 CR

#### H. Osmundales 紫萁目

H.8 Osmundaceae 紫萁科

Claytosmunda 緘紫萁屬

C. claytoniana (L.) Metzgar & Rouhan 絨假紫萁 VU

Osmunda 紫萁屬

O. japonica Thunb. 紫萁 LC

Osmundastrum 假紫萁屬

O. cinnamomeum (L.) C.Presl 分株假紫萁 VU

Plenasium 革葉紫萁屬

P. banksiifolium (C.Presl) C.Presl 粗齒革葉紫萁 LC

## I. Hymenophyllales 膜蕨目

I.9 Hymenophyllaceae 膜蕨科

Abrodictyum 長片蕨屬

- A. clathratum (Tagawa) Ebihara & K.Iwats. 窗格長片蕨 NT
- A. cumingii C.Presl 長片蕨 NT
- A. obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 線片長筒蕨 L.C.

Callistopteris 毛桿蕨屬

C. apiifolia (C.Presl.) Copel. 毛桿蕨 LC

Cephalomanes 厚葉蕨屬

- C. javanicum (Blume) C.Presl var. asplenioides (C.Presl) K.Iwats. 菲律賓厚葉蕨 NT
- C. thysanostomum (Makino) Ebihara & K.Iwats. 球桿毛蕨 NT

## Crepidomanes 假脈蕨屬

- C. bilabiatum (Nees & Blume) Copel. 圓唇假脈蕨 EN
- C. bipunctatum (Poir.) Copel. 南洋假脈蕨 CR
- C. grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. 大球稈毛蕨 NT
- C. humile (G.Forst.) Bosch 厚邊蕨 LC
- C. kurzii (Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 假脈蕨 NT
- C. latealatum (Bosch) Copel. 翅柄假脈蕨 LC
- C. latemarginale (D.C.Eaton) Copel. 澗邊假脈蕨 LC

- C. makinoi (C.Chr.) Copel. 變葉假脈蕨 LC
- C. minutum (Blume) K.Iwats. 團扇蕨 LC
- C. palmifolium (Hayata) DeVol 變葉假脈蕨 # DD
- C. parvifolium (Baker) K.Iwats. 小葉假脈蕨 CR
- C. rupicola (Racib.) Copel. 石生假脈蕨 NT
- C. schmidtianum (Zenker ex Taschner) K.Iwats. var. latifrons (Bosch) K.Iwats. 寬葉瓶蕨 LC
- C. vitiense (Baker) Bostock 斐濟假脈蕨 NT

## Didymoglossum 單葉假脈蕨屬

- D. beccarianum (Cesati) Senterre & Rouhan 細柄單葉 假脈蕨 LC
- D. bimarginatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 叉脈單葉假脈蕨 VU
- D. motleyi (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 短柄單葉假脈 蕨 NT
- D. sublimbatum (Müll.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 亞 緣單葉假脈蕨 NT
- D. tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 盾形單葉 假脈蕨 LC

#### Hymenophyllum 膜蕨屬

- H. acutum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats. 疏毛毛葉蕨 NT
- H. badium Hook. & Grev. 蕗蕨 LC
- H. barbatum (Bosch) Baker 華東膜蕨 LC
- H. blandum Racib. 爪哇厚壁蕨 VU
- H. denticulatum Sw. 厚壁蕨 LC
- H. devolii M.J.Lai 臺灣膜蕨 # LC
- H. digitatum (Sw.) Fosberg 指裂細口團扇蕨 EN
- H. fimbriatum J.Sm. 叢葉蕗蕨 LC
- H. holochilum (Bosch) C.Chr. 南洋厚壁蕨 LC
- H. javanicum Spreng. 爪哇蕗蕨 NT
- H. nitidulum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 細口團扇蕨NT
- H. okadae Masam. 青綠膜蕨 LC
- H. oligosorum Makino 長毛蕗蕨 LC
- H. pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 毛葉蕨 VU
- H. palmatifidum (Mull.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 毛 緣細口團扇蕨 CR
- H. paniculiflorum C.Presl 圓錐孢膜蕨 LC
- H. pilosissimum C.Chr. 星毛膜蕨 VU
- H. polyanthos (Sw.) Sw. 細葉蕗蕨 LC
- H. productum Kunze 南洋蕗蕨 CR
- H. semialatum T.C.Hsu 半翼柄蕗蕨 NT
- H. simonsianum Hook. 寬片膜蕨 CR
- H. taiwanense (Tagawa) C.V.Morton 臺灣蕗蕨 CR

# Vandenboschia 瓶蕨屬

- V. auriculata (Blume) Copel. 瓶蕨 LC
- V. kalamocarpa (Hayata) Ebihara 華東瓶蕨 LC
- V. maxima (Blume) Copel. 大葉瓶蕨 LC

## Vandenboschoa 西藏瓶蕨屬

V. striata (D.Don) Ebihara 南海瓶蕨 LC

#### J. Gleicheniales 裏白目

J.11 Dipteridaceae 雙扇蕨科

Cheiropleuria 燕尾蕨屬

C. integrifolia (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi & N.Murak. 燕尾蕨 LC

Dipteris 雙扇蕨屬

D. conjugata Reinw. 雙扇蕨 LC

#### J.12 Gleicheniaceae 裏白科

# Dicranopteris 芒萁屬

- D. linearis (Burm.f.) Underw. 芒其 LC
- D. subpectinata (Christ) C.M.Kuo 賽芒萁 DD
- D. taiwanensis Ching & P.S.Chiu 臺灣芒萁 LC
- D. tetraphylla (Rosenst.) C.M.Kuo 蔓芒萁 LC

#### Diplopterygium 裏白屬

- D. blotianum (C.Chr.) Nakai 逆羽裏白 LC
- D. chinensis (Rosenst.) DeVol 中華裏白 LC
- D. glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 裏白 LC
- D. laevissimum (H.Christ) Nakai 鱗芽裏白 LC

## K. Schizaeales 莎草蕨目

K.13 Lygodiaceae 海金沙科

Lygodium 海金沙屬

- L. japonicum (Thunb.) Sw. 海金沙 LC
- L. microphyllum (Cav.) R.Br. 小葉海金沙 VU
- K.14 Schizaeaceae 莎草蕨科
  - Actinostachys 星莎草蕨屬
    - A. digitata (L.) Wall. ex Reed 莎草蕨 VU
  - Schizaea 莎草蕨屬
    - S. dichotoma (L.) Sm. 分枝莎草蕨 CR

# L. Salviniales 槐葉蘋目

L.16 Salviniaceae 槐葉蘋科

Azolla 滿江紅屬

- A. filiculoides Lam. 細葉滿江紅 NA (N)
- A. pinnata R.Br. 滿江紅 DD

Salvinia 槐葉蘋屬

- S. molesta D.S.Mitch. 人厭槐葉蘋 NA (N)
- S. natans (L.) All. 槐葉蘋 CR
- L.17 Marsileaceae 蘋科

Marsilea 蘋屬

M. minuta L. 田字草 DD

## M. Cyatheales 桫欏目

M.21 Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

Plagiogyria 瘤足蕨屬

- P. adnata (Blume) Bedd. 瘤足蕨 LC
- P. euphlebia (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨 LC
- P. falcata Copel. 倒葉瘤足蕨 LC
- P. glauca (Blume) Mett. 臺灣瘤足蕨 LC
- P. japonica Nakai 華東瘤足蕨 VU

- P. koidzumii Tagawa 小泉氏瘤足蕨 CR
- P. stenoptera (Hance) Diels 耳形瘤足蕨 LC

## M.22 Cibotiaceae 金狗毛蕨科

## Cibotium 金毛狗屬

- C. barometz (L.) J.Sm. 金狗毛蕨 LC
- C. taiwanense C.M.Kuo 臺灣金狗毛蕨 # LC

#### M.25 Cyatheaceae 桫欏科

#### Alsophila 黑桫欏屬

- A. acaulis Makino 韓氏桫欏 NT
- A. fenicis (Copel.) C.Chr. 蘭嶼筆筒樹 VU
- A. lepifera J.Sm. ex Hook. 筆筒樹 LC
- A. loheri (Christ) R.M.Tryon 南洋桫欏 NT
- A. metteniana Hance 臺灣樹蕨 LC
- A. podophylla Hook. 鬼桫欏 LC
- A. spinulosa (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon 臺灣桫欏

#### N. Polypodiales 水龍骨目

## N.29 Lindsaeaceae 陵齒蕨科

#### Lindsaea 陵齒蕨屬

- L. chienii Ching 錢氏鱗始蕨 LC
- L. cultrata (Willd.) Sw. 網脈陵齒蕨 VU
- L. ensifolia Sw. 箭葉陵齒蕨 NT
- L. kawabatae Sa.Kurata 細葉陵齒蕨 NT
- L. lucida Blume 方柄陵齒蕨 VU
- L. merrillii Copel. var. yaeyamensis (Tagawa) W.C.Shieh 攀緣陵齒蕨 LC
- L. obtusa J.Sm. 鈍齒陵齒蕨 NT
- L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. commixta (Tagawa) W.C.Shieh 海島陵齒蕨 LC
- L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. deltoidea Y.C.Wu 三角葉陵齒蕨 NT
- L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. orbiculata 圓 葉陵齒蕨 LC
- L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. recedens (Ching) W.C.Shieh 闊片陵齒蕨 LC
- L. ×heterophylla Dryand. 異葉陵齒蕨 NA (H)

# Odontosoria 烏蕨屬

- O. biflora (Kaulf.) C.Chr. 闊片烏蕨 LC
- O. chinensis (L.) J.Sm. 烏蕨 LC
- O. gracilis (Tagawa) Ralf Knapp 小烏蕨 NT
- O. ×intermedia (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Nakaike 中間烏蕨 NA (H)
- O. ×yaeyamensis (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Ebihara 八重山烏蕨 NA (H)

## Osmolindsaea 香鱗始蕨屬

- O. japonica (Baker) Lehtonen & Christenh. 日本陵齒蕨 LC
- O. odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. 陵齒蕨 LC Tapeinidium 達邊蕨屬

- T. pinnatum (Cav.) C.Chr. var. biserratum (Blume) W.C.Shieh 二羽達邊蕨 VU
- T. pinnatum (Cav.) C.Chr. var. pinnatum 達邊蕨 LC

# N.30 Pteridaceae 鳳尾蕨科

#### Acrostichum 鹵蕨屬

A. aureum L. 鹵蕨 VU

#### Adiantum 鐵線蕨屬

- A. capillus-junonis Rupr. 團羽鐵線蕨 CR
- A. capillus-veneris L. 鐵線蕨 LC
- A. capillus-veneris L. fo. lanyuanum W.C.Shieh 蘭嶼 鐵線蕨 # NA (F)
- A. caudatum L. 鞭葉鐵線蕨 LC
- A. ciliatum Blume 馬來鐵線蕨 LC
- A. diaphanum Blume 長尾鐵線蕨 LC
- A. edgeworthii Hook. 愛氏鐵線蕨 LC
- A. flabellulatum L. 扇葉鐵線蕨 LC
- A. formosanum Tagawa 深山鐵線蕨 # VU
- A. hispidulum Sw. 毛葉鐵線蕨 LC
- A. menglianense Y.Y.Qian 孟連鐵線蕨 DD
- A. monochlamys Eaton 石長生 EN
- A. myriosorum Baker 灰背鐵線蕨 VU
- A. philippense L. 半月鐵線蕨 LC
- A. roborowskii Maxim. var. taiwanianum (Tagawa) W.C.Shieh 臺灣高山鐵線蕨 # VU
- A. soboliferum Wall. ex Hook. 翅柄鐵線蕨 VU
- A. ×meishanianum F.S.Hsu ex Yea C.Liu & W.L.Chiou 梅山口鐵線蕨 # NA (H)

#### Aleuritopteris 粉背蕨屬

- A. argentea (S.G.Gmel.) Fée 長柄粉背蕨 LC
- A. dealbata (C.Presl) Fée 臺灣粉背蕨 LC
- A. farinosa (Forssk.) Fée 深山粉背蕨 LC
- A. krameri (Franch. & Sav.) Ching 粉背蕨 DD
- A. subargentea Ching ex S.K.Wu 擬長柄粉背蕨 DD

# Anogramma 翠蕨屬

A. leptophylla (L.) Link 翠蕨 NT

# Antrophyum 車前蕨屬

- A. castaneum H.Ito 阿里山車前蕨 # VU
- A. formosanum Hieron. 臺灣車前蕨 LC
- A. henryi Hieron. 亨利氏車前蕨 VU
- A. obovatum Baker 車前蕨 LC
- A. parvulum Blume 無柄車前蕨 VU
- A. sessilifolium (Cav.) Spreng. 蘭嶼車前蕨 NT

## Ceratopteris 水蕨屬

- C. thalictroides (L.) Brongn. subsp. gaudichaudii (Brongn.) Fraser-Jenk. & Pariyar 姬水蕨 LC
- C. thalictroides (L.) Brongn. subsp. thalictroides 水蕨

## Cheilanthes 碎米蕨屬

- C. chusana Hook. 細葉碎米蕨 LC
- C. nitidula Wall. ex Hook. 亨氏擬旱蕨 LC
- C. nudiuscula (R.Br.) T.Moore 毛碎米蕨 NT
- C. tenuifolia (Burm.f.) Sw. 薄葉碎米蕨 LC

#### Coniogramme 鳳了蕨屬

- C. fraxinea (D.Don) Diels 全緣鳳了蕨 LC
- C. intermedia Heiron. 華鳳了蕨 LC
- C. japonica (Thunb.) Diels 日本鳳了蕨 LC
- C. procera Fée 高山鳳了蕨 LC

## Cryptogramma 珠蕨屬

- C. brunoniana Wall. ex Hook. & Grev. 高山珠蕨 LC
- C. stelleri (S.G.Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨 NT

#### Doryopteris 黑心蕨屬

D. concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 黑心蕨 LC

## Haplopteris 書帶蕨屬

- H. anguste-elongata (Hayata) E.H.Crane 姬書帶蕨 LC
- H. elongata (Sw.) E.H.Crane 垂葉書帶蕨 LC
- H. flexuosa (Fée) E.H.Crane 書帶蕨 LC
- H. heterophylla C.W.Chen, Y.H.Chang & Yea C.Liu 異葉書帶蕨 CR
- H. mediosora (Hayata) X.C.Zhang 細葉書帶蕨 VU
- H. taeniophylla (Copel.) E.H.Crane 廣葉書帶蕨 LC

# Onychium 金粉蕨屬

- O. japonicum (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 LC
- O. lucidum (D.Don) Spreng. 高山金粉蕨 LC
- O. siliculosum (Desv.) C.Chr. 金粉蕨 NT

## Paragymnopteris 金毛裸蕨屬

P. vestita (Wall. ex C.Presl) K.H.Shing 金毛裸蕨 EN

#### Parahemionitis 擬澤瀉蕨屬

P. arifolia (Burm.f.) Panigrahi 澤瀉蕨 VU

# Pityrogramma 粉葉蕨屬

P. calomelanos (L.) Link 粉葉蕨 NA (N)

## Pteris 鳳尾蕨屬

- P. alata Lam. 半邊羽裂鳳尾蕨 LC
- P. amoena Blume 鈴木氏鳳尾蕨 LC
- P. angustipinna Tagawa 細葉鳳尾蕨 # CR
- P. arisanensis Tagawa 阿里山鳳尾蕨 LC
- P. aspericaulis Wall. ex J.Agardh 紅柄鳳尾蕨 # LC
- P. bella Tagawa 長柄鳳尾蕨 # NT
- P. biaurita L. 弧脈鳳尾蕨 LC
- P. cadieri H.Christ 卡氏鳳尾蕨 LC
- P. cretica L. subsp. cretica 大葉鳳尾蕨 LC
- P. cretica L. subsp. laeta (Wall. ex Ettingsh.) Fraser-Jenk. 粗糙鳳尾蕨 DD
- P. dactylina Hook. 掌鳳尾蕨 LC
- P. deltodon Baker 岩鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha Copel. var. dimorpha 二形鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha Copel. var. metagrevilleana Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 擬翅柄鳳尾蕨 CR
- P. dimorpha Copel. var. prolongata Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 尾葉鳳尾蕨 LC
- P. ensiformis Burm. 箭葉鳳尾蕨 LC
- P. fauriei Hieron. 傅氏鳳尾蕨 LC
- P. formosana Baker 臺灣鳳尾蕨 # LC

- P. grevilleana Wall. ex J.Agardh var. grevilleana 翅柄 鳳尾蕨 LC
- P. grevilleana Wall. ex J.Agardh var. ornata Alderw. 白斑翅柄鳳尾蕨 VU
- P. incurvata Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 彎羽鳳 尾蕨 LC
- P. kawabatae Sa.Kurata 無柄鳳尾蕨 VU
- P. kidoi Sa.Kurata 城戶氏鳳尾蕨 NT
- P. latipinna Y.S.Chao & W.L.Chiou 寬羽鳳尾蕨 VU
- P. longipes D.Don 蓬萊鳳尾蕨 LC
- P. longipinna Hayata 長葉鳳尾蕨 # LC
- P. multifida Poir. 鳳尾蕨 LC
- P. parkeri J.J.Parker 日本鳳尾蕨 DD
- P. pellucida C.Presl 爪哇鳳尾蕨 EN
- P. pellucidifolia Hayata 闊葉鳳尾蕨 NT
- P. perplexa Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 變葉鳳尾 蕨 LC
- P. ryukyuensis Tagawa 琉球鳳尾蕨 NT
- P. semipinnata L. 天草鳳尾蕨 LC
- P. setulosocostulata Hayata 有刺鳳尾蕨 LC
- P. terminalis Wall. ex J.Agardh 溪鳳尾蕨 LC
- P. tripartita Sw. 三腳鳳尾蕨 DD
- P. vittata L. 鱗蓋鳳尾蕨 LC
- P. wallichiana J.Agardh 瓦氏鳳尾蕨 LC
- P. wulaiensis C.M.Kuo 烏來鳳尾蕨 # CR

#### Vaginularia 針葉蕨屬

- V. junghuhnii Mett. 連孢一條線蕨 NT
- V. trichoidea Fée 一條線蕨 CR

# N.31 Dennstaedtiaceae 碗蕨科

## Dennstaedtia 碗蕨屬

- D. hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨 LC
- D. scandens (Blume) Moore 刺柄碗蕨 LC
- D. smithii (Hook.) Moore 司氏碗蕨 LC
- D. zeylanica (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. & Kandel 碗 蕨 LC

# Histiopteris 栗蕨屬

H. incisa (Thunb.) J.Sm. 栗蕨 LC

# Hypolepis 姬蕨屬

- H. alpina (Blume) Hook. 臺灣姬蕨 LC
- H. pallida (Blume) Hook. 灰姬蕨 EN
- H. punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn 姬蕨 LC
- H. tenuifolia (G.Forst.) Bernh. 細葉姬蕨 LC

## Microlepia 鱗蓋蕨屬

- M. calvescens (Wall. ex Hook.) C.Presl 光葉鱗蓋蕨 # L.C
- M. hookeriana (Wall. ex Hook.) C.Presl 虎克氏鱗蓋 蕨 LC
- M. intramarginalis (Tagawa) Seriz. 羽葉鱗蓋蕨 # LC
- M. krameri C.M.Kuo 克氏鱗蓋蕨 LC
- M. marginata (Panzer) C.Chr. 邊緣鱗蓋蕨 LC
- M. marginata (Panzer) C.Chr. var. bipinnata Makino 臺北鱗蓋蕨 # LC

- M. nepalensis (Spreng.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 華南鱗蓋蕨 LC
- M. obtusiloba Hayata 團羽鱗蓋蕨 LC
- M. platyphylla (D.Don) J.Sm. 闊葉鱗蓋蕨 CR
- M. rhomboidea (Wall. ex Kunze) Prantl 斜方鱗蓋蕨 # VU
- M. sinostrigosa Ching 中華鱗蓋蕨 DD
- M. speluncae (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨 LC
- M. strigosa (Thunb.) C.Presl 粗毛鱗蓋蕨 LC
- M. substrigosa Tagawa 亞粗毛鱗蓋蕨 LC
- M. tenera H.Christ 嫩鱗蓋蕨 LC
- M. trapeziformis (Roxb.) Kuhn 針毛鱗蓋蕨 LC
- M. trichocarpa Hayata 毛果鱗蓋蕨 # NT
- M. trichosora Ching 毛囊鱗蓋蕨 LC

# Monachosorum 稀子蕨屬

- M. henryi Christ 稀子蕨 LC
- M. maximowiczii (Baker) Hayata 岩穴蕨 LC

#### Paesia 曲軸蕨屬

P. radula (Baker) C.Chr. 曲軸蕨 CR

#### Pteridium 藤屬

- P. latiusculum subsp. japonicum (Nakai) Fraser-Jenk. 藤 LC
- P. revolutum (Blume) Nakai 繕大蕨 LC

## N.32 Cystopteridaceae 冷蕨科

## Acystopteris 亮毛蕨屬

- A. taiwaniana (Tagawa) Á.Löve & D.Löve 臺灣亮毛蕨 LC
- A. tenuisecta (Blume) Tagawa 粗柄亮毛蕨 LC

## Cystopteris 冷蕨屬

- C. fragilis (L.) Bernh. 冷蕨 LC
- C. moupinensis Franch. 寬葉冷蕨 LC

# Gymnocarpium 羽節蕨屬

- G. oyamense (Baker) Ching 羽節蕨 CR
- G. remote-pinnatum (Hayata) Ching 細裂羽節蕨 LC

# N.33 Rhachidosoraceae 軸果蕨科

Rhachidosorus 軸果蕨屬

R. pulcher (Tagawa) Ching 軸果蕨 NT

## N.34 Diplaziopsidaceae 腸蕨科

Diplaziopsis 腸蕨屬

D. javanica (Blume) C.Chr. 腸蕨 LC

## N.37 Aspleniaceae 鐵角蕨科

# Asplenium 鐵角蕨屬

- A. adiantumnigrum L. 深山鐵角蕨 LC
- A. antiquum Makino 山蘇花 LC
- A. australasicum (J.Sm.) Hook. 南洋山蘇花 LC
- A. boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) T.Nakaike 北方倒掛鐵角蕨 VU
- A. bullatum Wall. ex Mett. 大鐵角蕨 NT

- A. capillipes Makino 姬鐵角蕨 LC
- A. crinicaule Hance 毛軸鐵角蕨 CR
- A. cuneatiforme H.Christ 大蓬萊鐵角蕨 # LC
- A. ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. 劍葉鐵角蕨 LC
- A. formosae H.Christ 南海鐵角蕨 LC
- A. griffithianum Hook. 叢葉鐵角蕨 LC
- A. incisum Thunb. 縮羽鐵角蕨 LC
- A. laciniatum D.Don 鱗柄鐵角蕨 LC
- A. lobulatum Mett. ex Kuhn 裂葉鐵角蕨 LC
- A. neolaserpitiifolium Tardieu & Ching 大黑柄鐵角蕨 L.C.
- A. nidus L. 臺灣山蘇花 LC
- A. normale D.Don 生芽鐵角蕨 LC
- A. obscurum Blume 綠柄剪葉鐵角蕨 NT
- A. oldhamii Hance 俄氏鐵角蕨 LC
- A. pekinense Hance 北京鐵角蕨 DD
- A. pifongiae L.Y.Kuo, F.W.Li & Y.H.Chang 碧鳳鐵角藤 EN
- A. polyodon G.Forst. 革葉鐵角蕨 LC
- A. prolongatum Hook. 長生鐵角蕨 LC
- A. pseudolaserpitiifolium Ching ex Tardieu & Ching 黑 鳞鐵角蕨 DD
- A. pulcherrimum (Baker) Ching 細葉鐵角蕨 NT
- A. ritoense Hayata 尖葉鐵角蕨 LC
- A. ruta-muraria L. 銀杏葉鐵角蕨 VU
- A. scolopendrium L. 對開蕨 VU
- A. septentrionale (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨 NT
- A. serricula Fée 蘭嶼鐵角蕨 NT
- A. steerei Harr. 劍羽鐵角蕨 VU
- A. tenerum G.Forst. 鈍齒鐵角蕨 NT
- A. tenuicaule Hayata 小葉鐵角蕨 LC A. tenuifolium D.Don 薄葉鐵角蕨 LC
- A. trichomanes L. 鐵角蕨 LC
- A. tripteropus Nakai 三翅鐵角蕨 LC
- A. viride Hudson 綠柄鐵角蕨 LC
- A. wilfordii Mett. ex Kuhn 威氏鐵角蕨 LC
- A. wrightii Eaton ex Hook. 萊氏鐵角蕨 LC
- A. yoshinagae subsp. indicum (Sledge) Fraser-Jenk. 斜 葉鐵角蕨 LC
- A. yunnanense Franch. 雲南鐵角蕨 DD
- A. ×shikokianum Makino 四國鐵角蕨 NA (H)
- A. ×wangii C.M.Kuo 王氏鐵角蕨 NA (H)

# Hymenasplenium 膜葉鐵角蕨屬

- H. apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 無配鐵
- H. cataractarum (Rosenst.) N.Murakami 湍生鐵角蕨 L.C.
- H. cheilosorum (Kunze ex Mett.) Tagawa 薄葉孔雀鐵 角蕨 LC
- H. excisum (C.Presl) S.Linds. 剪葉鐵角蕨 LC
- H. filipes (Copel.) Sugimoto 複齒鐵角蕨 LC
- H. obliquissimum (Hayata) Sugimoto 蔭濕膜葉鐵角蕨
- H. subnormale (Copel.) Nakaike 小鐵角蕨 DD

H. unilaterale (Lam.) Hayata 單邊鐵角蕨 LC

# N.38 Woodsiaceae 岩蕨科

#### Woodsia 岩蕨屬

W. andersonii (Bedd.) Christ 蜘蛛岩蕨 CR

W. okamotoi Tagawa 岡本氏岩蕨 # CR

W. polystichoides D.C.Eaton 岩蕨 LC

## N.39 Onocleaceae 球子蕨科

Pentarhizidium 荚果蕨屬

P. orientale (Hook.) Hayata 東方莢果蕨 CR

#### N.40 Blechnaceae 烏毛蕨科

Blechnidium 烏毛蕨屬

B. melanopus (Hook.) T.Moore 雉尾烏毛蕨 LC

Blechnopsis 副烏毛蕨屬

B. orientalis (L.) C.Presl 烏毛蕨 LC

#### Brainea 蘇鐵蕨屬

B. insignis (Hook.) J.Sm. 蘇鐵蕨 VU

## Cleistoblechnum 莢囊蕨屬

C. eburneum (Christ) Gasper & Salino 天長鳥毛蕨 VU

#### Diploblechnum 掃把蕨屬

D. fraseri (A.Cunn.) DeVol 假桫欏 CR

#### Struthiopteris 炭果蕨屬

S. hancockii (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨 LC

#### Woodwardia 狗脊屬

W. harlandii Hook. 哈氏狗脊蕨 NT

W. japonica (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨 LC

W. kempii Copel. 細葉狗脊蕨 DD

W. prolifera Hook. & Arn. 臺灣狗脊蕨 LC

W. unigemmata (Makino) Nakai 生芽狗脊蕨 LC

#### N.41 Athyriaceae 蹄蓋蕨科

#### Anisocampium 安蕨屬

- A. cumingianum C.Presl 安蕨 NT
- A. niponicum (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato 日本蹄蓋蕨 NT
- A. sheareri (Baker) Ching 華東安蕨 NA

### Athyrium 蹄蓋蕨屬

- A. anisopterum H.Christ 宿蹄蓋蕨 LC
- A. arisanense (Hayata) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨 LC
- A. atkinsonii Bedd. 亞德氏蹄蓋蕨 LC
- A. auriculatum Seriz. 耳垂蹄蓋蕨#VU
- A. cryptogrammoides Hayata 合歡山蹄蓋蕨#LC
- A. delavayi Christ var. subrigescens (Hayata) Yea C.Liu, W.L.Chiou & H.Y.Liu 姬蹄蓋蕨 LC
- A. drepanopterum (Kunze) A.Br. ex Milde 細裂蹄蓋蕨 L.C.
- A. epirachis (H.Christ) Ching 軸果蹄蓋蕨 DD
- A. erythropodum Hayata 紅柄蹄蓋蕨 LC
- A. foliolosum (Wall.) T.Moore ex R.Sim 薄葉蹄蓋蕨 I.C.

- A. iseanum Rosenst. var. angustisectum Tagawa 細葉 蹄蓋蕨 LC
- A. leiopodum (Hayata) Tagawa 小葉蹄蓋蕨 LC
- A. minimum Ching 七星山蹄蓋蕨 # VU
- A. mupinense Christ 細裂蹄蓋蕨 LC
- A. nakanoi Makino 紅苞蹄蓋蕨 LC
- A. oppositipinnum Hayata var. oppositipinnum 對生蹄 蓋蕨 LC
- A. oppositipinnum Hayata var. pubescens (Tagawa) Tagawa 逆羽蹄蓋蕨 LC
- A. otophorum (Miq.) Koidz. 光蹄蓋蕨 NT
- A. palustre Seriz. 沼生蹄蓋蕨 VU
- A. pubicostatum Ching & Z.Y.Liu 假軸果蹄蓋蕨 LC
- A. puncticaule (Blume) T.Moore 密腺蹄蓋蕨 VU
- A. reflexipinnum Hayata 逆葉蹄蓋蕨 LC
- A. silvicola Tagawa 高山蹄蓋蕨 LC
- A. strigillosum (T.Moore ex E.J.Lowe) Salomon 生芽 蹄蓋蕨 LC
- A. subrigescens (Hayata) Hayata ex H.Ito 溪谷蹄蓋蕨 LC
- A. tozanense (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨 LC
- A. tripinnatum Tagawa 三回蹄蓋蕨 # LC
- A. vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 山蹄蓋蕨 LC
- A. ×hohuanshanense Yoshik. 尖阿蹄蓋蕨 # NA (H)
- A. ×pseudocryptogrammoides Yoshik. 擬合歡蹄蓋蕨 NA (H)
- A. ×purpurascens (Tagawa) Sa.Kurata 紫柄蹄蓋蕨 NA (H)

#### Cornopteris 角蕨屬

- C. banajaoensis (C.Chr.) K.Iwats. & M.G.Price 大葉 貞蕨 LC
- C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. decurrenti-alata 貞蕨 LC
- C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. pilosella H.Ito 毛葉貞蕨 LC
- C. opaca (D.Don) Tagawa 黑葉貞蕨 LC
- C. philippinensis M.Kato 菲律賓貞蕨 DD

#### Deparia 假鱗毛蕨屬

- D. allantodioides (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨 LC
- D. boryana (Willd.) M.Kato 南洋假鱗毛蕨 LC
- D. formosana (Rosenst.) R.Sano 假腸蕨 LC
- D. lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. 單葉假蹄蓋蕨 LC D. longipes (Ching) Shinohara 昆明假蹄蓋蕨 DD
- D. petersenii (Kunze) M.Kato 假蹄蓋蕨 LC
- D. subfluvialis (Hayata) M.Kato 波氏蹄蓋蕨 LC
- D. tomitaroana (Masam.) R.Sano 羽裂假蹄蓋蕨 DD
- D. unifurcata (Baker) M.Kato 東亞假鱗毛蕨 VU

# Diplazium 雙蓋蕨屬

- D. agvokuense Tagawa 阿玉雙蓋蕨 DD
- D. amamianum Tagawa 奄美雙蓋蕨 LC
- D. asperum Blume 粗柄雙蓋蕨 DD
- D. chinense (Baker) C.Chr. 中華雙蓋蕨 EN
- D. chioui T.C.Hsu 邱氏雙蓋蕨 NT
- D. conterminum Christ 邊生雙蓋蕨 LC

- D. crassiusculum Ching 厚葉雙蓋蕨 VU
- D. dilatatum Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 LC
- D. doederleinii (Luerss.) Makino 德氏雙蓋蕨 LC
- D. donianum (Mett.) Tardieu var. aphanoneuron (Ohwi) Tagawa 隱脈細柄雙蓋蕨 LC
- D. donianum (Mett.) Tardieu var. donianum 細柄雙蓋 蕨 LC
- D. esculentum (Retz.) Sw. var. esculentum 過溝菜蕨 L.C.
- D. esculentum (Retz.) Sw. var. pubescens (Link) Tardieu & C.Chr 毛軸過溝菜蕨 LC
- D. incomptum Tagawa 翅柄雙蓋蕨 EN
- D. kappanensis Hayata 角板山雙蓋蕨 DD
- D. kawakamii Hayata 川上氏雙蓋蕨 LC
- D. ketagalaniorum T.C.Hsu 凱達格蘭雙蓋蕨 NT
- D. kuoi T.C.Hsu 郭氏雙蓋蕨 NT
- D. laxifrons Rosenst. 疏葉雙蓋蕨 DD
- D. lobatum (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨 NT
- D. maonense Ching 馬鞍山雙蓋蕨 LC
- D. megaphyllum (Baker) H.Christ 大葉雙蓋蕨 VU
- D. mettenianum (Miq.) C.Chr. 深山雙蓋蕨 LC
- D. okinawaensis Tagawa 琉球雙蓋蕨 LC
- D. okudairae Makino 假耳羽雙蓋蕨 DD
- D. petri Tardieu 廣葉深山雙蓋蕨 LC
- D. phaeolepis Tagawa 褐鱗雙蓋蕨 LC
- D. proliferum (Lam.) Thouars 多生菜蕨 NA DD-P
- D. pullingeri (Baker) J.Sm. 樸氏雙蓋蕨 LC
- D. squamigerum (Mett.) Hope 長苞雙蓋蕨 LC
- D. taiwanense Tagawa 臺灣雙蓋蕨 LC
- D. virescens Kunze 刺柄雙蓋蕨 LC
- D. viridissimum Christ 擬德氏雙蓋蕨 # LC
- D. wichurae (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨 LC

## N.42 Thelypteridaceae 金星蕨科

## Ampelopteris 星毛蕨屬

A. prolifera (Retz.) Copel. 星毛蕨 LC

# Coryphopteris 沼澤蕨屬

C. japonica (Baker) L.J.He & X.C.Zhang 栗柄金星蕨 # LC

# Cyclogramma 鉤毛蕨屬

- C. auriculata (J.Sm.) Ching 耳羽鈎毛蕨 LC
- C. omeiensis (Baker) Tagawa 狹基鈎毛蕨 LC

## Cvclosorus 毛蕨屬

- C. acuminatus (Houtt.) Nakai ex H.Ito 小毛蕨 # LC
- C. aridus (D.Don) Tagawa 密腺小毛蕨 LC
- C. dentatus (Forssk.) Ching 野小毛蕨 LC
- C. ensifer (Tagawa) W.C.Shieh 突尖小毛蕨 # DD
- C. ferox (Blume) Ching 秦氏蕨 NA (V)
- C. gymnopteridifrons (Hayata) C.M.Kuo 大羽新月蕨
- C. interruptus (Willd.) H.Ito 毛蕨 NT

- C. kotoensis (Hayata) W.C.Shieh 蘭嶼圓腺蕨 # LC
- C. latipinnus (Benth.) Tardieu 微縮小毛蕨 # LC
- C. liukiuensis (Christ) Masam. 頂芽新月蕨 LC
- C. papilio (C.Hope) Ching 縮羽小毛蕨 NT
- C. parasiticus (L.) Farw. 密毛小毛蕨 LC
- C. subpubescens (Blume) Ching 小密腺小毛蕨 LC
- C. taiwanensis (C.Chr.) H.Ito 臺灣圓腺蕨 LC
- C. truncatus (Poir.) Farw. 稀毛蕨 LC
- C. ×intermedius W. C. Shieh & J. L. Tsai 擬密毛毛蕨 # NA (H)

## Glaphyropteridopsis 方稈蕨屬

G. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching 方桿蕨 LC

#### Macrothelypteris 針毛蕨屬

M. polypodioides (Hook.) Holttum 桫欏大金星蕨 EN

M. torresiana (Gaudich.) Ching 大金星蕨 LC

# Metathelypteris 凸軸蕨屬

M. adscendens (Ching) Ching 微毛凸軸蕨 LC

M. flaccida (Blume) Ching 薄葉凸軸蕨 CR

M. gracilescens (Blume) Ching 光葉凸軸蕨 LC

M. laxa (Franch. & Sav.) Ching 柔葉凸軸蕨 LC

M. uraiensis (Rosenst.) Ching 毛柄凸軸蕨 LC

## Parathelypteris 副金星蕨屬

- P. angulariloba (Ching) Ching 鈍頭金星蕨 LC
- P. angustifrons (Miq.) Ching 小梯葉金星蕨 LC
- P. beddomei (Baker) Ching 縮羽金星蕨 LC
- P. glanduligera (Kunze) Ching 密腺金星蕨 LC

# Phegopteris 卵果蕨屬

P. connectilis (Michx.) Watt. 長柄卵果蕨 VU

P. decursive-pinnata (H.C.Hall) Fée 短柄卵果蕨 LC

## Pronephrium 新月蕨屬

- P. asperum (C.Presl) Holttum 大羽葉新月蕨 LC
- P. cuspidatum (Blume) Holltum 頂芽新月蕨 LC
- P. insularis (K.Iwats.) Holttumz 變葉新月蕨 DD
- P. longipetiolatum (K.Iwats.) Holttum 長柄新月蕨 # VII
- P. simplex (Hook.) Holttum 單葉新月蕨 LC
- P. triphyllum (Sw.) Holttum var. parishii (Bedd.) C.M.Kuo 羽葉新月蕨 LC
- P. triphyllum (Sw.) Holttum var. triphyllum 新月蕨 LC Pseudocyclosorus 假毛蕨屬
  - P. tylodes (Kunze) Ching 疣狀假毛蕨 NT

#### Pseudophegopteris 紫柄蕨屬

- P. levingei (C.B.Clarke) Ching 高山紫柄蕨 VU
- P. paludosa (Blume) Ching 毛囊紫柄蕨 LC
- P. subaurita (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨 LC

## Stegnogramma 溪邊蕨屬

- S. dictyoclinoides Ching 溪邊蕨 EN
- S. griffithii (T.Moore) K.Iwats. 聖蕨 LC
- S. pozoi (Lag.) K.Iwats. 非洲茯蕨 EN
- S. tottoides (H.Ito) K.Iwats. 尾葉茯蕨 LC
- S. wilfordii (Hook.) Seriz. 威氏聖蕨 LC

## Thelypteris 金星蕨屬

- T. esquirolii (H.Christ) Ching 假毛蕨 LC
- T. ×erubesquirolica W.C.Shieh & J.L.Tsai 大斜金星蕨 # NA (H)

#### N.44 Hypodematiaceae 腫足蕨科

Hypodematium 腫足蕨屬

H. crenatum (Forssk.) Kuhn 腫足蕨 LC

Leucostegia 大膜蓋蕨屬

L. truncata (D.Don) Fraser-Jenk. 大膜蓋蕨 LC

## N.45 Dryopteridaceae 鱗毛蕨科

#### Arachniodes 複葉耳蕨屬

- A. aristata (G.Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 LC
- A. chinensis (Rosenst.) Ching 中華複葉耳蕨 EN
- A. festina (Hance) Ching 臺灣兩面複葉耳蕨 LC
- A. globisora (Hayata) Ching 臺灣複葉耳蕨 NT
- A. nigrospinosa (Ching) Ching 黑鱗複葉耳蕨 NT
- A. pseudoaristata (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨 LC
- A. quadripinnata (Hayata) Seriz. 毛苞擬複葉耳蕨 LC
- A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. rhomboidea 斜方複葉耳蕨 LC
- A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. yakusimensis (H.Ito) W.C.Shieh 屋久複葉耳蕨 LC

## Bolbitis 實蕨屬

- B. angustipinna (Hayata) H.Itô 細葉實蕨 LC
- B. appendiculata (Willd.) K.Iwats. 刺蕨 LC
- B. heteroclita (C.Presl) Ching 尾葉實蕨 LC
- B. rhizophylla (Kaulf.) Hennipmam 大刺蕨 NT
- B. scalpturata (Fée) Ching 紅柄實蕨 VU
- B. subcordata (Copel.) Ching 海南實蕨 LC
- B. ×laxireticulata K.Iwats. 網脈刺蕨 NA (H)
- B. ×nanjenensis C.M.Kuo 南仁實蕨 # NA (H)

# Ctenitis 肋毛蕨屬

- C. eatonii (Baker) Ching 愛德氏肋毛蕨 LC
- C. subglandulosa (Hance) Ching 肋毛蕨 LC

## Cyrtomium 貫眾屬

- C. anomophyllum (Zenker) Fraser-Jenk. 奇葉貫眾蕨
- C. caryotideum (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl 細齒 貫眾蕨 LC
- C. devexiscapulae (Koidz.) Koidz. & Ching 披針貫眾 蕨 LC
- C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. australe S.Matsumoto ex S.Matsumoto & Ebihara 濱海全緣貫眾蕨 LC
- C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. falcatum 全緣貫眾蕨 LC
- C. fortunei J.Sm. 貫眾蕨 VU
- C. hookerianum (C.Presl) C.Chr. 狹葉貫眾蕨 LC
- C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. macrophyllum 大葉貫眾蕨 EN
- C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. simadae Tagawa 尖葉貫眾蕨 EN

- C. nervosum Ching & K.H.Shing 顯脈貫眾蕨 DD
- C. taiwanense Tagawa 臺灣貫眾蕨 # VU

## Dryopteris 鱗毛蕨屬

- D. alpestris Tagawa 腺鱗毛蕨 LC
- D. apiciflora (Wall. ex Mett.) O.Kuntze 頂囊肋毛蕨 I.C
- D. atrata (Wall. ex Kunze) Ching 暗鱗鱗毛蕨 LC
- D. austriaca (Jacq.) Wayn. ex Schinz & Thell. 闊葉鱗 毛蕨 LC
- D. barbigera (T.Moore ex Hook.) Kuntze 密毛鱗毛蕨 LC
- D. cacaina Tagawa 蓬萊鱗毛蕨 LC
- D. championii (Benth.) C.Chr. ex Ching 闊鱗鱗毛蕨 VU
- D. chrysocoma (H.Christ) C.Chr. 擬岩蕨 LC
- D. costalisora Tagawa 能高鱗毛蕨 # LC
- D. cycadina (Franch. & Sav.) C.Chr. 桫欏鱗毛蕨 LC
- D. decipiens (Hook.) Kuntze 迷人鱗毛蕨 VU
- D. dickinsii (Franchet & Savatier) C.Christensen 遠軸 鱗毛蕨 # DD
- D. diffracta (Baker) C.Chr. 彎柄假複葉耳蕨 LC
- D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. enneaphylla 頂羽 鱗毛蕨 LC
- D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. pseudosieboldii (Hayata) Tagawa & K.Iwats. 大頂羽鱗毛蕨 # NT
- D. formosana (H.Christ) C.Chr. 臺灣鱗毛蕨 LC
- D. fructuosa (Christ) C.Chr. 深山鱗毛蕨 # LC
- D. hasseltii (Blume) C.Chr. 哈氏假複葉耳蕨 LC
- D. hendersoni (Bedd.) C.Chr. 小苞鱗毛蕨 LC
- D. huangshanensis Ching 黄山鱗毛蕨 DD
- D. indusiata (Makino) Makino & Yamam. ex Yamam. 平行鱗毛蕨 NT
- D. integriloba C.Chr. 蓬萊紅苞鱗毛蕨 # DD
- D. kawakamii Hayata 川上氏肋毛蕨 # LC
- D. kinkiensis Koidz. ex Tagawa 近畿鱗毛蕨 # EN
- D. komarovii Kosshinsky 近多鱗鱗毛蕨 DD
- D. kwanzanensis Tagawa 擬倒鱗鱗毛蕨 EN
- D. labordei (H.Christ) C.Chr. 疏葉鱗毛蕨 LC
- D. lacera (Thunb.) Kuntze 二型鱗毛蕨 VU
- D. lachoongensis (Bedd.) B.K.Nayar & S.Kaur 脈紋鱗 毛蕨 LC
- D. latibasis Ching 闊基鱗毛蕨 DD
- D. lepidopoda Hayata 厚葉鱗毛蕨 LC
- D. marginata (Wall. ex Christ) H.Christ 三角葉鱗毛蕨 LC
- D. maximowicziana (Miq.) C.Chr. 白鱗肋毛蕨 VU
- D. melanocarpa Hayata 黑苞鱗毛蕨 LC
- D. namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 黑鱗遠軸鱗毛蕨 VU
- D. nidus (Baker) Li Bing Zhang 玉山肋毛蕨 # LC
- D. paleolata (Pic.Serm.) Li Bing Zhang 魚鱗蕨 LC
- D. peranema Li Bing Zhang 柄囊蕨 LC
- D. polita Rosenst. 臺東鱗毛蕨 LC
- D. pseudocaenopteris (Kunze) Li Bing Zhang 紅線蕨

- D. pseudolunanensis Tagawa 擬桫欏鱗毛蕨 LC
- D. redactopinnata S.K.Basu & Panigrahi 藏布鱗毛蕨 LC
- D. reflexosquamata Hayata 逆鱗鱗毛蕨 LC
- D. ryo-itoana Sa.Kurata 寬羽鱗毛蕨 VU
- D. scottii (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨 LC
- D. serratodentata (Bedd.) Hayata 鋸齒葉鱗毛蕨 LC
- D. sinofibrillosa Ching 密鱗鱗毛蕨 DD
- D. sordidipes Tagawa 落鱗鱗毛蕨 LC
- D. sparsa (D.Don) Kuntze 長葉鱗毛蕨 LC
- D. squamiseta (Hook.) Kuntze 阿里山鱗毛蕨 LC
- D. stenolepis (Baker) C.Chr. 狹鱗鱗毛蕨 LC
- D. subatrata Tagawa 細葉鱗毛蕨 # LC
- D. subexaltata (Christ) C.Chr. 早田氏鱗毛蕨 LC
- D. sublacera Christ 亞二型鱗毛蕨 DD
- D. subtriangularis (C.Hope) C.Chr. 紅苞鱗毛蕨 DD
- D. tenuipes (Rosenst.) Seriz. 落葉鱗毛蕨 # DD
- D. toyamae Tagawa 外山氏鱗毛蕨 EN
- D. varia (L.) Kuntze 南海鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. nepalensis Fraser-Jenk. 尼泊爾鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. wallichiana 瓦氏 鱗毛蕨 LC
- D. wuzhaohongii Li Bing Zhang 大孢魚鱗蕨 VU
- D. yoroii Seriz. 上先型鱗毛蕨 # EN
- D. ×holttumii Li Bing Zhang 傅氏擬鱗毛蕨 # NA (H)
- D. ×subreflexipinna Ogata 微彎假複葉耳蕨 # NA (H)

## Elaphoglossum 舌蕨屬

- E. angulatum (Blume) T.Moore 爪哇舌蕨 LC
- E. callifolium (Blume) T.Moore 銳頭舌蕨 VU
- E. commutatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 大葉舌蕨 CR
- E. luzonicum Copel. 臺灣舌蕨 VU
- E. marginatum (Wall. ex Fée) T.Moore 垂葉舌蕨 # LC
- E. yoshinagae (Yatabe) Makino 舌蕨 LC

# Lastreopsis 節毛蕨屬

L. tenera (R.Br.) Tindale 金毛蕨 NT

# Polystichum 耳蕨屬

- P. acanthophyllum (Franch.) H.Christ 針葉耳蕨 LC
- P. acutidens H.Christ 臺東耳蕨 LC
- P. anomalum (Hook. & Arn.) J.Sm. 阿里山耳蕨 LC
- P. atkinsonii Bedd. 小芽苞耳蕨 LC
- P. attenuatum Tagawa et K.Iwats. 長羽芽苞耳蕨 CR
- P. biaristatum (Blume) Moore 二尖耳蕨 LC
- P. capillipes (Baker) Diels 小耳蕨 CR
- P. chunii Ching 陳氏耳蕨 CR
- P. deltodon (Baker) Diels 對生耳蕨 LC
- P. formosanum Rosenst. 臺灣耳蕨 LC
- P. fraxinellum (H.Christ) Diels 網脈耳蕨 VU
- P. glaciale Christ 玉龍蕨 VU
- P. grandifrons C.Chr. 九州耳蕨 CR

- P. hancockii (Hance) Diels 韓氏耳蕨 LC
- P. hecatopterum Diels 鋸齒葉耳蕨 LC
- P. herbaceum Ching & Z.Y.Liu 草葉耳蕨 CR
- P. lachenense (Hook.) Bedd. 高山耳蕨 LC
- P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨 LC
- P. luctuosum (Kunze) T.Moore 馬祖耳蕨 LC
- P. manmeiense (H.Christ.) Nakaike 鐮葉耳蕨 LC
- P. mucronifolium (Blume) Nayar & Kaur 兒玉氏耳蕨 LC
- P. neo-lobatum Nakai 硬葉耳蕨 VU
- P. nepalense (Spreng.) C.Chr. 軟骨耳蕨 LC
- P. obliquum (D.Don) Moore 知本耳蕨 VU
- P. parvipinnulum Tagawa 尖葉耳蕨 # LC
- P. piceopaleaceum Tagawa 黑鱗耳蕨 LC
- P. prescottianum (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨 VU
- P. prionolepis Hayata 鋸葉耳蕨 # LC
- P. sinense (H.Christ) H.Christ 福山氏耳蕨 LC
- P. stenophyllum H.Christ 芽胞耳蕨 LC
- P. taizhongense H.S.Kung 臺中耳蕨 VU
- P. tenuius (Ching) Li Bing Zhang 離脈柳葉蕨 CR
- P. thomsonii (Hook.f.) Bedd. 尾葉耳蕨 NT
- P. xiphophyllum (Baker) Diels 關山耳蕨 EN

## N.46 Nephrolepidaceae 腎蕨科

#### Nephrolepis 腎蕨屬

- N. biserrata (Sw.) Schott 長葉腎蕨 LC
- N. brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨 LC
- N. cordifolia (L.) C.Presl 腎蕨 LC
- N. ×copelandii W.H.Wagner 科氏腎蕨 NA (H)
- N. ×hipocrepicis Miyam. 馬蹄腎蕨 NA (H)
- N. ×pseudobiserrata Miyam. 擬長葉腎蕨 NA (H)

## N.47 Lomariopsidaceae 羅蔓藤蕨科

#### Lomariopsis 藤藤屬

L. spectabilis (Kunze) Mett. 羅蔓藤蕨 NT

#### N.48 Tectariaceae 三叉蕨科

# Arthropteris 爬樹蕨屬

A. palisotii (Desv.) Alston 藤蕨 LC

# Pleocnemia 黃腺羽蕨屬

- P. rufinervis (Hayata) Nakai 網脈突齒蕨 LC
- P. winitii Holttum 黃腺羽蕨 LC

## Pteridrys 牙蕨屬

P. cnemidaria (H.Christ) C.Chr. & Ching 長柄牙蕨 VU Tectaria 叉蕨屬

- T. coadunata (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Chr. 陰地三叉蕨 LC
- T. decurrens (C.Presl) Copel. 翅柄三叉蕨 LC
- T. devexa (Kunze) Copel. 薄葉三叉蕨 LC
- T. dissecta (G.Forst.) Lellinger 薄葉擬肋毛蕨 LC
- T. dubia (C.B.Clarke & Baker) Ching 大葉三叉蕨 LC
- T. fauriei Tagawa 傅氏三叉蕨 LC
- T. fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. 屏東擬肋毛蕨 LC

- T. griffithii (Baker) C.Chr. 葛氏三叉蕨 LC
- T. harlandii (Hook.) C.M.Kuo 沙皮蕨 LC
- T. impressa (Fée) Holttum 變葉三叉蕨 LC
- T. kusukusensis (Hayata) Lellinger 高士佛擬肋毛蕨 LC
- T. multicaudata Ching 鱗柄三叉蕨 NT
- T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. 蛇脈三叉蕨 LC
- T. polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel. 南投三叉蕨 LC
- T. rockii C.Chr. 毛三叉蕨 DD
- T. simonsii (Baker) Ching 花蓮三叉蕨 LC
- T. subfuscipes (Tagawa) C.M.Kuo 排灣三叉蕨 LC
- T. subtriphylla (Hook. & Arn.) Copel. 三叉蕨 LC
- T. sulitii Copel. 多羽三叉蕨 VU
- T. zeylanica (Houtt.) Sledge 地耳蕨 LC

#### N.49 Oleandraceae 蓧蕨科

#### Oleandra 條蕨屬

O. wallichii (Hook.) C.Presl 蓧蕨 LC

# N.50 Davalliaceae 骨碎補科

#### Davallia 骨碎補屬

- D. chrysanthemifolia Hayata 阿里山陰石蕨 NT
- D. cumingii Hook. 鱗葉陰石蕨 LC
- D. divaricata Blume 大葉骨碎補 LC
- D. griffithiana Hook. 杯狀蓋陰石蕨 LC
- D. pectinata Sm. 馬來陰石蕨 EN
- D. perdurans H.Christ 小膜蓋蕨 LC
- D. repens (L.f.) Kuhn 陰石蕨 NT
- D. solida (G.Forst.) Sw. 闊葉骨碎補 LC
- D. trichomanoides Blume 海州骨碎補 LC
- D. vestita Blume 熱帶陰石蕨 DD

# N.51 Polypodiaceae 水龍骨科

## Aglaomorpha 連珠蕨屬

- A. coronans (Wall. ex Mett.) Copel. 崖薑蕨 LC
- A. fortunei (Kunze ex Mett.) Hovenkamp & S.Linds. 槲藤 LC
- A. meyeniana Schott 連珠蕨 NT

## Arthromeris 節肢蕨屬

A. lehmanni (Mett.) Ching 肢節蕨 LC

# Calymmodon 荷包蕨屬

- C. gracilis (Fée) Copel. 疏毛荷包蕨 LC
- C. oligotrichus T.C.Hsu 寡毛荷包蕨 NT
- C. ordinatus Copel. 姬荷包蕨 VU

## Chrysogrammitis 金禾蕨屬

C. glandulosa (J.Sm.) Parris 擬虎尾蒿蕨 EN

# Dasygrammitis 毛禾蕨屬

D. mollicoma (Nees & Blume) Parris 南洋蒿蕨 EN

# Goniophlebium 擬水龍骨屬

G. argutum (Wall. ex Hook.) J.Sm. 箭葉水龍骨 LC Grammitis 禾葉蕨屬

## G. intromissa (H.Christ) Parris 大禾葉蕨 DD

## Lemmaphyllum 伏石蕨屬

- L. diversum (Rosenst.) Tagawa 骨牌蕨 LC
- L. microphyllum C.Presl 伏石蕨 LC

#### Lepisorus 瓦韋屬

- L. clathratus (C.B.Clarke) Ching 網眼瓦韋 LC
- L. kawakamii (Hayata) Tagawa 鱗瓦韋 # LC
- L. kuchenensis (Y.C.Wu) Ching 猺山瓦韋 DD
- L. megasorus (C.Chr.) Ching 長柄瓦韋 # LC
- L. miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. & Subh.Chandra 二條線蕨 NT
- L. monilisorus (Hayata) Tagawa 擬笈瓦韋 # LC
- L. morrisonensis (Hayata) H.Ito 玉山瓦韋 LC
- L. mucronatus (Fée) Li Wang 尖嘴蕨 CR
- L. obscurevenulosus (Hayata) Ching 粵瓦韋 LC
- L. pseudoussuriensis Tagawa 擬烏蘇里瓦韋 # LC
- L. suboligolepidus Ching 擬鱗瓦韋 LC
- L. thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦韋 LC
- L. tosaensis (Makino) H.Ito 擬瓦韋 LC

## Leptochilus 薄唇蕨屬

- L. decurrens Blume 萊蕨 LC
- L. ellipticus (Thunb.) Noot. 橢圓線蕨 LC
- L. hemionitideus (C.Presl) Noot. 斷線蕨 LC
- L. henryi (Baker) X.C.Zhang 亨利氏線蕨 DD-T
- L. insignis (Blume) Fraser-Jenk. 箭葉星蕨 LC
- L. pothifolius (Buch.-Ham. ex D.Don) Fraser-Jenk. 大線蕨 LC
- L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 三叉葉星蕨 LC
- L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang 萊氏線蕨 LC
- L. ×shintenensis (Hayata) Nakaike 新店線蕨 NA (H)

# Loxogramme 劍蕨屬

- L. biformis Tagawa 二形劍蕨 # EN
- L. chinensis Ching 中國劍蕨 # DD
- L. confertifolia Tagawa 密葉劍蕨 # DD
- L. formosana Nakai 臺灣劍蕨 LC
- L. grammitoides (Baker) C.Chr. 小葉劍蕨 NT
- L. remotefrondigera Hayata 長柄劍蕨 # LC
- L. salicifolia (Makino) Makino 柳葉劍蕨 LC

## Micropolypodium 鋸蕨屬

M. okuboi (Yatabe) Hayata 梳葉蕨 LC

# Microsorum 星蕨屬

- M. membranaceum (D.Don) Ching 膜葉星蕨 LC
- M. punctatum (L.) Copel. 星蕨 LC
- M. steerei (Harr.) Ching 廣葉星蕨 EN

## Neocheiropteris 扇蕨屬

- N. ensata (Thunb.) Ching 扇蕨 LC
- N. fortunei (T.Moore) Fraser-Jenkins, Pariyar & Kandel 大星蕨 LC

#### Oreogrammitis 濱禾蕨屬

- O. adspersa (Blume) Parris 無毛禾葉蕨 VU
- O. caespitosa (Blume) Parris 穴孢濱禾蕨 CR

- O. congener (Blume) Parris var. congener 大武禾葉蕨 LC
- O. congener (Blume) Parris var. polytricha T.C.Hsu 多毛禾葉蕨 EN
- O. marivelesensis (Copel.) Parris 弼昭禾葉蕨 CR
- O. nuda (Tagawa) Parris 長孢禾葉蕨 # EN
- O. orientalis T.C.Hsu 東亞禾葉蕨 CR
- O. reinwardtii (Blume) Parris 毛禾葉蕨 NT

#### Phymatosorus 瘤蕨屬

- P. longissimus (Blume) Pic.Serm. 水社擬茀蕨 EN
- P. membranifolius (R.Br.) S.G.Lu 薄葉擬茀蕨 VU
- P. scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 海岸星蕨 LC

#### Pichisermollodes 齒瘤蕨屬

P. quasidivaricata (Hayata) Fraser-Jenk. 玉山茀蕨 LC Platycerium 鹿角蕨屬

P. bifurcatum (Cav.) C.Chr. 鹿角蕨 NA (N)

## Polypodiodes 水龍骨屬

- P. amoena (Wall. ex Mett.) Ching 阿里山水龍骨 LC
- P. fieldingiana (Kunze ex Mett.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 栗柄水龍骨 VU
- P. formosana (Baker) Ching 臺灣水龍骨 LC
- P. raishaensis (Rosenst.) S.G.Lu 大葉水龍骨 # LC
- P. transpianensis (Yamam.) Saiki 疏毛水龍骨 # LC

# Prosaptia 穴子蕨屬

- P. contigua (G.Forst.) C.Presl 穴子蕨 LC
- P. formosana (Hayata) T.C.Hsu 寶島穴子蕨 LC
- P. nutans (Blume) Mett. 俯垂穴子蕨 EN
- P. obliquata (Blume) Mett. 密毛蒿蕨 LC
- P. pectinata T.Moore 篦齒穴子蕨 CR
- P. urceolaris (Hayata) Copel. 臺灣穴子蕨 NT

## Pyrrosia 石韋屬

- P. adnascens (Sw.) Ching 抱樹石韋 LC
- P. angustissima (Giesenh. ex Diels) Tagawa & K.Iwats. 捲葉蕨 VU
- P. assimilis (Baker) Ching 相似石韋 EN
- P. davidii (Bak.) Ching 中國石韋 DD
- P. linearifolia (Hook.) Ching 絨毛石韋 LC
- P. lingua (Thunb.) Farw. 石韋 LC
- P. matsudae (Hayata) Tagawa 松田氏石韋 # DD
- P. polydactyla (Hance) Ching 槭葉石韋 # LC
- P. sheareri (Baker) Ching 盧山石韋 LC
- P. transmorrisonensis (Hayata) Ching 玉山石韋 # DD

# Radiogrammitis 幅禾蕨屬

- R. beddomeana (Alderw.) Parris 無鱗禾葉蕨 NT
- R. ilanensis T.C.Hsu 宜蘭禾葉蕨 CR
- R. moorei Parris & Ralf Knapp 牟氏輻禾蕨 CR
- R. setigera (Blume) Parris 剛毛輻禾蕨 VU
- R. subnervosa T.C.Hsu 亞顯脈禾葉蕨 NT
- R. taiwanensis Parris & Ralf Knapp 臺灣輻禾蕨 NT Schellolepis 棱脈蕨屬

- S. persicifolia (Desv.) Pic.Serm. 棱脈蕨 DD Scleroglossum 革舌蕨屬
- S. sulcatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 革舌蕨 NT Selliguea 茀蕨屬
  - S. echinospora (Tagawa) Fraser-Jenk. 大葉玉山茀蘇 # LC
  - S. engleri (Luerss.) Fraser-Jenk. 恩氏茀蕨 LC
  - S. hastata (Thunb.) Fraser-Jenk. 三葉茀蕨 LC
  - S. okamotoi (Tagawa) Ralf Knapp 岡本氏茀蕨 # DD
  - S. taeniata (Sw.) Parris 掌葉茀蕨 VU
  - S. taiwanensis (Tagawa) H.Ohashi & K.Ohashi 臺灣茀 蕨 # DD
- S. yakushimensis (Makino) Fraser-Jenk. 姬茀蕨 NT Themelium 蒿蕨屬
  - T. curtisii (Baker) Parris 蒿蕨 LC
  - T. tenuisectum (Blume) Parris 細葉蒿蕨 VU

## Tomophyllum 裂禾蕨屬

T. subfalcatum (Blume) Parris 虎尾蒿蕨 NT

#### Tricholepidium 毛鱗蕨屬

- T. buergerianum (Miq.) Fraser-Jenk. 波氏星蕨 LC
- Xiphopterella 梳葉蕨屬
  - X. devolii S.J.Moore, Parris & W.L.Chiou 劍羽蕨 CR

# 4.2 裸子植物

## Gymnospermae 裸子植物超綱

# A. Cycadales 蘇鐵目

- A.1 Cycadaceae 蘇鐵科
  - Cycas 蘇鐵屬
    - C. taitungensis C.F.Shen et al. 臺東蘇鐵 # CR

#### F. Pinales 松目

F.7 Pinaceae 松科

Abies 冷杉屬

A. kawakamii (Hayata) T.Itô 臺灣冷杉 #LC

### Keteleeria 油杉屬

K. davidiana (Franchet) Beissner var. formosana Hayata 臺灣油杉 # CR

## Picea 雲杉屬

P. morrisonicola Hayata 臺灣雲杉 # LC

# Pinus 松屬

- P. armandii Franch. var. mastersiana Hayata 臺灣華山 松 # LC
- P. fragilissima Businsky 天龍二葉松 DD
- P. massoniana Lamb. 馬尾松 LC
- P. morrisonicola Hayata 臺灣五葉松 # LC
- P. taiwanensis Hayata 臺灣二葉松 # LC

P. ×hayatana Bsinsky 早田氏松 NA (H)

Pseudotsuga 黃杉屬

P. wilsoniana Hayata 臺灣黃杉 # LC

Tsuga 鐵杉屬

T. chinensis (Franch.) Pritz. ex Diels var. formosana (Hayata) H.L.Li & H.Keng 臺灣鐵杉 # LC

#### G. Araucariales 南洋杉目

G.9 Podocarpaceae 羅漢松科

Nageia 竹柏屬

N. nagi (Thunb.) O.Ktze. 竹柏 EN

Podocarpus 羅漢松屬

P. costalis C.Presl 蘭嶼羅漢松 CR

P. costalis 'White Fasciate' 玉帶蘭嶼羅漢松 NA (CV)

P. fasciculus de Laub. 叢花百日青 # VU

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. macrophyllus 大葉羅漢松 EN

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. maki Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 VU

P. nakaii Hayata 桃實百日青 # EN

#### H. Cupressales 柏目

## H.11 Cupressaceae 柏科

Calocedrus 肖楠屬

C. macrolepis Kurz var. formosana (Florin) W.C.Cheng & L.K.Fu 臺灣肖楠 # VU

Chamaecyparis 扁柏屬

C. formosensis Mastum. 紅檜 # NT

C. obtusa Siebold & Zucc. var. formosana (Hayata) Rehder 臺灣扁柏 # NT

Cunninghamia 杉木屬

C. konishii Hayata 巒大杉 # VU

Juniperus 刺柏屬

J. chinensis L. var. taiwanensis R.P.Adams & C.F.Hsieh 清水圓柏 # VU

J. formosana Hayata 刺柏 LC

J. formosana Hayata var. concolor Hayata 綠背刺柏#

J. squamata Buch.-Ham. ex Lamb. 香青 LC

Taiwania 臺灣杉屬

T. cryptomerioides Hayata 臺灣杉 # EN

#### H.12 Taxaceae 杉科

Amentotaxus 穗花杉屬

A. formosana H.L.Li 臺灣穗花杉 # EN

Cephalotaxus 三尖杉屬

C. wilsoniana Hayata 臺灣粗榧 # VU

Taxus 紅豆杉屬

T. sumatrana (Miq.) de Laub. 南洋紅豆杉 EN

# 4.3 被子植物

# ANA grade 被子植物 ANA 基群

#### 2. Nymphaeales 睡蓮目

2.3 Cabombaceae 蓴科 (蓴菜科)

Brasenia 蓴屬

B. schreberi J.F.Gmel. 蓴 VU

Cabomba 穗蓴屬

C. caroliniana A.Gray 白花穗蓴 NA (N)

C. furcata Schult. & Schult.f. 紅花穗蓴 NA (N)

2.4 Nymphaeaceae 睡蓮科

Euryale 芡屬

Nuphar 萍蓬草屬

N. shimadai Hayata 臺灣萍蓬草 # CR

Nymphaea 睡蓮屬

N. nouchali Burm.f. 白花睡蓮 DD

N. stellata Willd. 藍睡蓮 DD

N. tetragona Georgi 睡蓮 DD

## 3. Austrobaileyales 木蘭藤目

3.7 Schisandraceae 五味子科

Illicium 八角屬

I. anisatum L. 白花八角 LC

I. arborescens Hayata 臺灣八角 # LC

I. tashiroi Maxim. 東亞八角 LC

Kadsura 南五味子屬

K. japonica (L.) Dunal 南五味子 LC

K. oblongifolia Merr. 冷飯藤 NT

K. philippinensis Elmer 菲律賓五味子 NT

Schisandra 五味子屬

S. arisanensis Hayata 阿里山五味子 # LC

# Independent lineage 獨立支序

# 8. Chloranthales 金粟蘭目

8.26 Chloranthaceae 金粟蘭科

Chloranthus 金粟蘭屬

C. henryi Hemsl. 寬葉金粟蘭 LC

C. oldhami Solms. 臺灣及己 LC

Sarcandra 草珊瑚屬

S. glabra (Thunb.) Nakai 草珊瑚 LC

# Magnoliids 木蘭類植物

#### 5. Piperales 胡椒目

5.10 Saururaceae 三白草科

Houttuynia 蕺菜屬

H. cordata Thunb. 臭腥草 LC

Saururus 三白草屬

S. chinensis (Lour.) Baill. 三白草 LC

## 5.11 Piperaceae 胡椒科

Peperomia 椒草屬

P. japonica Makino 椒草 LC

P. nakaharai Hayata 山椒草 # LC

P. pellucida Kunth 草胡椒 NA (N)

P. reflexa (L.f.) A.Dietr. 小椒草 LC

P. rubrivenosa C.DC. 蘭嶼椒草 LC

P. sui T.T.Lin & S.Y.Lu 紅莖椒草 # LC

## Piper 胡椒屬

P. arborescens Roxb. 蘭嶼風藤 LC

P. betle L. 荖藤 NA (N)

P. interruptum Opiz var. multinervum C.DC. 多脈風藤DD

P. kadsura (Choisy) Ohwi 風藤 LC

P. kawakamii Hayata 恆春風藤 # LC

P. kwashoense Hayata 綠島風藤 # LC

P. sarmentosum Roxb. 假蒟 NA (N)

P. sintenense Hatus. 薄葉風藤 # LC

P. taiwanense T.T.Lin & S.Y.Lu 臺灣荖藤 # LC

P. umbellatum L. 臺灣胡椒 LC

## 5.12 Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia 馬兜鈴屬

A. cucurbitifolia Hayata 瓜葉馬兜鈴 # VU

A. foveolata Merr. 蜂窩馬兜鈴 NT

A. heterophylla Hemsl. 異葉馬兜鈴 LC

A. yujungiana C.T.Lu & J.C.Wang 裕榮馬兜鈴 # CR

A. zollingeriana Miq. 港口馬兜鈴 NT

# Asarum 細辛屬

A. caudigerum Hance 薄葉細辛 LC

A. chatienshanianum C.T.Lu & J.C.Wang 插天山細辛 # FN

A. crassusepalum S.F.Huang 鴛鴦湖細辛 # VU

A. epigynum Hayata 上花細辛 VU

A. hypogynum Hayata 下花細辛 # VU

A. macranthum Hook.f. 大花細辛 # LC

A. satsumense F.Maek. 薩摩細辛 EN

A. taipingshanianum S.F.Huang 太平山細辛 # VU

A. tawushanianum C.T.Lu & J.C.Wang 大武山細辛 # CR

A. villisepalum C.T.Lu & J.C.Wang 神秘湖細辛 # EN

A. yaeyamense Hatusima 八重山細辛 EN

## 6. Magnoliales 木蘭目

6.13 Myristicaceae 肉荳蔻科

Myristica 肉荳蔻屬

M. ceylanica A.DC. var. cagayanensis (Merr.) J. Sinclair 蘭嶼肉荳蔻 VU

M. elliptica Wall. ex Hook.f. & Thomson var. simiarum (A.DC.) J.Sinclair 紅頭肉豆蔻 EN

#### 6.14 Magnoliaceae 木蘭科

Magnolia 木蘭屬

M. kachirachirai (Kaneh. & Yamam.) Dandy 烏心石 舅#VU

Michelia 烏心石屬

M. compressa (Maxim.) Sargent var. formosana Kanah. 臺灣烏心石 # LC

M. compressa (Maxim.) Sargent var. lanyuensis S.Y.Lu 蘭嶼烏心石 # LC

#### 6.18 Annonaceae 番荔枝科

Fissistigma 瓜馥木屬

F. glaucescens (Hance) Merr. 裏白瓜馥木 DD

F. oldhamii (Hemsl.) Merr. 瓜馥木 LC

Goniothalamus 哥納香屬

G. amuyon (Blanco) Merr. 恆春哥納香 CR

Polyalthia 暗羅屬

P. liukiuensis Hatus. 琉球暗羅 CR

# 7. Laurales 樟目

7.23 Hernandiaceae 蓮葉桐科

Hernandia 蓮葉桐屬

H. nymphiifolia (C.Presl) Kubitzki 蓮葉桐 VU

Illigera 青藤屬

I. luzonensis (C.Presl) Merr. 呂宋青藤 LC

## 7.25 Lauraceae 樟科

Beilschmiedia 瓊楠屬

B. erythrophloia Hayata 瓊楠 LC

B. tsangii Merr. 華河瓊楠 LC

Cassytha 無根草屬

C. filiformis L. 無根草 LC

#### Cinnamomum 樟屬

C. austrosinense H.T.Chang 牡丹葉桂皮 EN

C. brevipedunculatum C.E.Chang 小葉樟 # VU

C. burmannii (Nees) Blume 陰香 NA (N)

C. camphora (L.) J.Presl. var. camphora 樟樹 LC

C. camphora (L.) J.Presl. var. nominale Hayata ex Matsum. & Hayata 栳樟 # LC

C. insulari-montanum Hayata 臺灣肉桂 # LC

C. kanehirae Hayata 牛樟 # EN

C. kotoense Kaneh. & Sasaki 蘭嶼肉桂 # CR

C. macrostemon Hayata 胡氏肉桂 # DD

C. micranthum (Hayata) Hayata 冇樟 LC

C. osmophloeum Kaneh. 土肉桂 # NT

C. reticulatum Hayata 土樟 # NT

C. subavenium Miq. 香桂 LC

C. tenuifolium (Makino) Sugim. 天竺桂

#### Cryptocarya 厚殼桂屬

- C. chinensis (Hance) Hemsl. 厚殼桂 LC
- C. concinna Hance 土楠 LC
- C. elliptifolia Merr. 菲律賓厚殼桂 CR

#### Dehaasia 腰果楠屬

D. incrassata (Jack.) Kosterm. 腰果楠 CR

## Endiandra 三蕊楠屬

E. coriacea Merr. 三蕊楠 CR

## Lindera 釣樟屬

- L. aggregata (Sims) Kosterm. 天臺烏藥 LC
- L. aggregata (Sims) Kosterm. fo. playfairii (Hemsl.) J.C.Liao 小葉烏藥 NA (F)
- L. akoensis Hayata 內苳子 # LC
- L. communis Hemsl. 香葉樹 LC
- L. erythrocarpa Makino 鐵釘樹 LC
- L. glauca (Siebold & Zucc.) Blume 白葉釣樟 DD
- L. megaphylla Hemsl. 大香葉樹 LC
- L. thunbergii (Sieb. & Zucc.) Makino 脈葉釣樟 LC

# Litsea 木薑子屬

- L. acuminata (Blume) Kurata 長葉木薑子 LC
- L. acutivena Hayata 銳脈木薑子 LC
- L. akoensis Hayata var. akoensis 屏東木薑子 # LC
- L. akoensis Hayata var. chitouchiaoensis J.C.Liao 竹頭 角木薑子 # LC
- L. akoensis Hayata var. sasakii (Kamik.) J.C.Liao 狹葉 木薑子 # NT
- L. coreana H.Lév. 鹿皮斑木薑子 LC
- L. cubeba (Lour.) Per. 山胡椒 LC
- L. elongata (Wall. ex Nees) Benth. & Hook.f. var. mushaensis (Hayata) J.C.Liao 霧社木薑子 LC
- L. garciae Vidal 蘭嶼木薑子 CR
- L. hypophaea Hayata 黃肉樹 # LC
- L. lii C.E.Chang var. lii 李氏木薑子 # LC
- L. lii C.E.Chang var. nunkao-tahangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 能漢木薑子 # LC
- L. linii Chang 林氏木薑子 LC
- L. morrisonensis Hayata 玉山木薑子 # LC
- L. perrottetii (Blume) Fern-Vill. 佩羅特木薑子 NA (N)
- L. rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen 橢圓葉木薑子 LC

# Machilus 楨楠屬

- M. japonica Siebold & Zucc. var. japonica 假長葉楠 LC
- M. japonica Siebold & Zucc. var. kusanoi (Hayata) J.C.Liao 大葉楠 # LC
- M. konishii Hayata 小西氏楠 # LC
- M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. obovatifolia 恆春楨楠 # LC
- M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. taiwuensis S.Y.Lu & T.T.Chen 大武楨楠 # LC

- M. philippinensis Merr. 菲律賓楠 LC
- M. thunbergii Siebold & Zucc. 豬腳楠 LC
- M. zuihoensis Hayata var. mushaensis (F.Y.Lu) Y.C.Liu 青葉楠 # LC
- M. zuihoensis Hayata var. zuihoensis 香楠 # LC

#### Neolitsea 新木薑子屬

- N. aciculata (Blume) Koidz. var. aciculata 銳葉新木薑子 LC
- N. aciculata (Blume) Koidz. var. variabillima (Hayata) J.C.Liao 變葉新木薑子 # LC
- N. acuminatissima (Hayata) Kaneh. & Sasaki 高山新木薑子 # LC
- N. buisanensis Yamam. & Kamik. 武威山新木薑子 L.C.
- N. buisanensis Yamam. & Kamik. fo. sutsuoensis J.C.Liao 石厝新木薑子 # NA (F)
- N. daibuensis Kamik. 大武新木薑子 # NT
- N. hiiranensis T.S.Liu & J.C.Liao 南仁山新木薑子 # VU
- N. konishii (Hayata) Kaneh. & Sasaki 五掌楠 LC
- N. parvigemma (Hayata) Kaneh. & Sasaki 小芽新木薑子# LC
- N. sericea (Blume) Koidz. var. aurata (Hayata) Hatus. 金新木薑子 EN
- N. sericea (Blume) Koidz. var. sericea 白新木薑子 LC
- N. villosa (Blume) Merr. 蘭嶼新木薑子 CR

#### Phoebe 雅楠屬

P. formosana (Hayata) Hayata 臺灣雅楠 LC

## Sassafras 檫樹屬

S. randaiense (Hayata) Rehder 臺灣檫樹 # NT

# Monocots 單子葉植物

## 9. Acorales 菖蒲目

9.27 Acoraceae 菖蒲科

## Acorus 菖蒲屬

- A. gramineus Soland. var. gramineus 石菖蒲 LC
- A. gramineus Soland. var. macrospadiceus Yamam. 大 穗石菖蒲 DD

## 10. Alismatales 澤瀉目

10.28 Araceae 天南星科

# Alocasia 海芋屬

- A. cucullata (Lour.) Schott 臺灣姑婆芋 LC
- A. macrorrhizos (L) G.Don 海芋 LC
- A. odora (Lodd.) Spach. 姑婆芋 LC

## Amorphophallus 蒟蒻屬

- A. henryi N.E.Br. 臺灣魔芋#LC
- A. hirtus N.E.Br. 密毛魔芋#LC
- A. kiusianus (Makino) Makino 東亞魔芋 LC
- A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 疣柄魔芋 EN Arisaema 天南星屬

- A. consanguineum Schott 長行天南星 LC
- A. formosanum (Hayata) Hayata 臺灣天南星 # LC
- A. grapsospadix Hayata 毛筆天南星 # LC
- A. heterophyllum Blume 羽葉天南星 LC
- A. ilanense J.C.Wang 宜蘭天南星 # VU
- A. matsudae Hayata 線花天南星 # VU
- A. nanjenense T.C.Huang & M.J.Wu 南仁山天南星#
- A. ringens (Thunb.) Schott 申跋 LC
- A. taiwanense J.Murata var. brevipedunculatum J.Murata 短梗天南星 # VU
- A. taiwanense J.Murata var. taiwanense 蓬萊天南星 # L.C
- A. thunbergii Blume subsp. autumnale J.C.Wang, J.Murata & H.Ohashi 東臺天南星 # NT

#### Colocasia 芋屬

- C. esculenta (L.) Schott var. antiquorum (Schott) Hubb. & Rehder 檳榔芋 NA (N)
- C. esculenta (L.) Schott var. esculenta 芋 NA (N)
- C. formosana Hayata 臺灣青芋 # LC
- C. gigantea (Blume) Hook.f. 大野芋 NA (N)
- C. tonoimo Nakai 紫芋 NA (N)

#### Epipremnum 拎樹藤屬

- E. aureum (Linden & André) G.S.Bunting 黄金葛 NA (N)
- E. formosanum Hayata 臺灣拎樹藤 # DD
- E. pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus 拎樹藤 LC

## Homalomena 扁葉芋屬

- H. kelungensis Hayata 基隆扁葉芋 # DD
- H. philippinensis Engl. ex Engl. & Kraus 菲律賓扁葉 芋 NT

## Landoltia 疏根萍屬

L. punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford 紫萍 LC

# Lemna 青萍屬

- L. aequinoctialis Welwitsch 青萍 LC
- L. trisulca L. 品藻 CR

#### Pinellia 半夏屬

P. ternata (Thunb.) Breit. 半夏 LC

# Pistia 大薸屬

P. stratiotes L. 大萍 NA (N)

## Pothoidium 假柚葉藤屬

P. lobbianum Schott 假柚葉藤 NT

# Pothos 柚葉藤屬

P. chinensis (Raf.) Merr. 柚葉藤 LC

## Remusatia 目賊芋屬

- R. vivipara (Lodd.) Schott 臺灣目賊芋 VU
- R. yunnanensis (H.Li & A.Hay) A.Hay 雲南岩芋 VU

#### Rhaphidophora 利牟芋屬

- R. hongkongensis Schott 香港針房藤 LC
- R. liukiuensis Hatus. 針房藤 VU

## Schismatoglottis 落檐屬

S. kotoensis (Hayata) T.C.Huang, J.L.Hsiao & H.Y.Yeh 蘭嶼芋 # VU

#### Spirodela 浮萍屬

S. polyrhiza (L.) Schleid. 水萍 LC

#### Syngonium 合果芋屬

S. podophyllum Schott 合果芋 NA (N)

#### Typhonium 土半夏屬

- T. blumei Nicolson & Sivadasan 土半夏 LC
- T. roxburghii Schott 金慈姑 NA (N)

#### Wolffia 無根萍屬

W. arrhiza (L.) Wimmer 無根萍 LC

#### Xanthosoma 千年芋屬

- X. sagittifolium (L.) Schott 千年芋 NA (N)
- X. violaceum Schott 紫柄千年芋 NA (N)

## 10.30 Alismataceae 澤瀉科

#### Alisma 澤瀉屬

A. canaliculatum A.Braun & Bouché 澤瀉 VU

# Caldesia 圓葉澤瀉屬

C. grandis Sam. 圓葉澤瀉 CR

## Echinodorus 齒果澤瀉屬

E. cordifolius (L.) Griseb. 心葉齒果澤瀉 NA (N)

## Hydrocleys 水金英屬

H. nymphoides (Willd.) Buchenau 水金英 NA (N)

# Limnocharis 水罌粟屬

L. flava (L.) Buch. 黄花藺 NA (N)

# Sagittaria 慈姑屬

- S. guayanensis Kunth subsp. lappula (D.Don) Bogin 臺 灣冠果草 EN
- S. pygmaea Miq. 瓜皮草 (線慈菇) NT
- S. trifolia L. 三腳剪 LC

# 10.32 Hydrocharitaceae 水鱉科

#### Blyxa 簀藻屬

- B. aubertii Rich. 瘤果簣藻 NT
- B. echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 臺灣簀藻 NT
- B. japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 日本簣 藻 NT

# Egeria 水蘊草屬

E. densa Planchon 水蘊草 NA (N)

# Halophila 鹽藻屬

- H. beccari Asch. 貝氏鹽藻 LC
- H. decipiens Ostenf. 毛葉鹽藻 LC
- H. ovalis (R.Br.) Hook.f. 卵葉鹽藻 LC

# Hydrilla 水王孫屬

H. verticillata (L.f.) Royle 水王孫 LC

# Hydrocharis 水鼈屬

H. dubia (Blume) Backer 水鱉 NT

## Limnobium 南美海綿屬

L. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 美洲水鱉 NA (N)

#### Najas 拂尾藻屬

- N. ancistrocarpa A.Br. ex Magnus 士林拂尾藻 RE
- N. browniana Rendle 高雄茨藻 VU
- N. gracillima A.Br. ex Magnus 日本茨藻 LC
- N. graminea Delile 拂尾藻 LC
- N. indica (Willd.) Cham. 印度茨藻 LC
- N. marina L. 大茨藻 NT
- N. minor All. 小茨藻 LC

#### Ottelia 水車前屬

O. alismoides (L.) Pers. 水車前草 NT

#### Thalassia 泰來藻屬

T. hemprichii (Ehrenb.) Asch. 泰來藻 LC

#### Vallisneria 苦草屬

V. americana Michx. 美洲苦草 NA (N)

V. gigantea Graebn. 大苦草 DD

V. spiralis L. 旋葉苦草 NA (N)

#### 10.34 Aponogetonaceae 水蕹科

Aponogeton 水蕹屬

A. taiwanensis Masam. 水蕹#CR

## 10.37 Zosteraceae 甘藻科

Zostera 甘藻屬

Z. japonica Asch. & Graebn. 甘藻 LC

#### 10.38 Potamogetonaceae 眼子菜科

## Potamogeton 眼子菜屬

- P. crispus L. 馬藻 LC
- P. cristatus Regel & Maack 冠果眼子菜 CR
- P. distinctus A.Benn. 異匙葉藻 VU
- P. maackianus A.Benn. 馬克眼子菜 EN
- P. malaianus Miq. 匙葉眼子菜 LC
- P. octandrus Poir. 眼子菜 LC
- P. oxyphyllus Miq. 線葉藻 VU
- P. pusillus L. 柳絲藻 VU

# Stuckenia 篦齒眼子菜屬

S. pectinata (L.) Boerner 龍鬚草 LC

## Zannichellia 角果藻屬

Z. palustris L. 角果藻 VU

# 10.40 Ruppiaceae 流蘇菜科 (川蔓藻科)

Ruppia 流蘇菜屬

R. maritima L. 流蘇菜 LC

# 10.41 Cymodoceaceae 絲粉藻科

Halodule 二葯藻屬

H. pinifolia (Miki) Hartog 線葉二葯藻 LC H. uninervis (Forssk.) Asch. 單脈二葯藻 LC

#### 11. Petrosaviales 無葉蓮目

11.42 Petrosaviaceae 櫻井草科

Petrosavia 無葉蓮屬

P. sakuraii (Makino) J.J.Sm. ex Steenis 櫻井草 DD

## 12. Dioscoreales 薯蕷目

12.43 Nartheciaceae 沼金花科 (沼金花科)

#### Aletris 粉條兒屬

- A. formosana (Hayata) Sasaki 臺灣粉條兒菜 # LC
- A. spicata (Thunb.) Franch. 東心蘭 LC

#### 12.44 Burmanniaceae 水玉簪科

#### Burmannia 水玉簪屬

- B. championii Thwaites 頭花水玉簪 EN
- B. cryptopetala Makino 透明水玉簪 VU
- B. itoana Makino 紫水玉簪 NT
- B. liukiuensis Hayata 琉球水玉簪 VU

## Gymnosiphon 小水玉簪屬

G. aphyllus Blume 小水玉簪 EN

#### Thismia 水玉杯屬

- T. huangii P.Y.Jiang & T.H.Hsieh. 黄金水玉杯 # NT
- T. taiwanensis S.Z. Yang, R.M.K. Saunders & C.J. Hsu 臺 灣水玉杯 # CR

## 12.45 Dioscoreaceae 薯蕷科

#### Dioscorea 薯蕷屬

- D. alata L. 大薯 LC
- D. batatas Decne. 家山藥 LC
- D. benthamii Prain & Burkill 大青薯 LC
- D. bulbifera L. 黃獨 LC
- D. codonopsidifolia Kamik. 掌葉薯 # LC
- D. collettii Hook.f. 華南薯蕷 LC
- D. cumingii Prain & Burkill 蘭嶼田薯 VU
- D. doryphora Hance 戟葉田薯 LC
- D. esculenta (Lour.) Burkill var. spinosa R.Knuth 刺薯 蕷 LC
- D. hispida Dennst. 白薯榔 LC
- D. japonica Thunb. var. japonica 薄葉野山藥 LC
- D. japonica Thunb. var. pseudojaponica (Hayata) Yamam. 基隆野山藥 # LC
- D. kaoi T.S.Liu & T.C.Huang 圓錐花薯蕷 # LC
- D. matsudae Hayata 裡白葉薯榔 LC
- D. persimilis Prain & Burkill 假山藥薯 LC
- D. sansibarensis Pax 非洲薯蕷 NA (N)

# Tacca 蒟蒻薯屬

T. leontopetaloides (L.) Kuntze 蒟蒻薯 CR

# 13. Pandanales 露兜樹目

13.46 Triuridaceae 霉草科

## Sciaphila 霉草屬

- S. arfakiana Becc. 蘭嶼霉草 EN
- S. maculata Miers 斑點霉草 EN
- S. ramosa Fukuy. & T.Suzuki 多枝霉草 # EN
- S. secundiflora Thwaites ex Benth. 錫蘭霉草 EN

#### 13.48 Stemonaceae 百部科

#### Stemona 百部屬

S. tuberosa Lour. 百部 LC

13.49 Cyclanthaceae 巴拿馬草科 (環花草科)

Carludovica 巴拿馬草屬

C. palmata Ruiz & Pav. 巴拿馬草 NA (N)

13.50 Pandanaceae 露兜樹科

Freycinetia 山露兜屬

F. formosana Hemsl. 山露兜 LC

Pandanus 露兜樹屬

P. odoratissimus L.f. 林投 LC

## 14. Liliales 百合目

14.53 Melanthiaceae 黑葯花科 (藜蘆科)

Helonias 胡麻花屬

H. umbellata (Baker) N.Tanaka 臺灣胡麻花 # LC Paris 重樓屬

P. fargesii Franch. var. brevipetalata (T.C.Huang & K.C.Yang) T.C.Huang & K.C.Yang 短瓣球葯隔七葉一枝花 DD

P. polyphylla Sm. var. polyphylla 七葉一枝花 # LC

P. polyphylla Sm. var. stenophylla Franch. 狹葉七葉 一枝花#LC

P. polyphylla Sm. var. taitungensis (S.S.Ying) S.S.Ying 臺東七葉一枝花 # DD

Trillium 延齡草屬

T. tschonoskii Maxim. 延齡草 NT

Veratrum 藜蘆屬

V. formosanum O.Loes. 臺灣藜蘆 # LC

V. shueshanarum S.S.Ying 雪山藜蘆 # DD

Ypsilandra 丫蕊花屬

Y. thibetica Franch. 丫蕊花 LC

14.56 Colchicaceae 秋水仙科

Disporum 寶鐸花屬

D. kawakamii Hayata 臺灣寶鐸花 # LC

D. nantouense S.S.Ying 南投寶鐸花 # DD

D. shimadai Hayata 山寶鐸花 # LC

D. taiwanense S.S.Ying 紅花寶鐸花 # DD

## 14.59 Smilacaceae 菝葜科

Heterosmilax 土茯苓屬

H. septemnervia F.T.Wang & T.Tang\* 短柱土茯苓 DD Smilax 菝葜屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山菝葜 LC
- S. bockii Warb. 平柄菝葜 DD
- S. bracteata C.Presl var. bracteata 假菝葜 LC
- S. bracteata C.Presl var. verruculosa (Merr.) T.Koyama 糙莖菝葜 LC
- S. china L. 菝葜 LC
- S. corbularia Kunth 裡白菝葜 LC

- S. discotis Warburg 宜蘭菝葜 LC
- S. elongato-umbellata Hayata 細葉菝葜 LC
- S. glabra Wright 禹餘糧 LC
- S. hayatae T.Koyama 早田氏菝葜 # LC
- S. horridiramula Hayata 密刺菝葜 # LC
- S. insularis T.C.Hsu & S.W.Chung 海島土茯苓 LC
- S. koyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 阿里山土茯苓 LC
- S. lanceifolia Roxb. 臺灣土茯苓 LC
- S. luei T.Koyama 呂氏菝葜 # VU
- S. menispermoidea A.DC. 繕大菝葜 LC
- S. nantoensis T.Koyama 南投菝葜 # LC
- S. nipponica Miq. 日本菝葜 VU
- S. ocreata A.DC. 耳葉菝葜 LC
- S. planipedunculata Hayata var. plenipedunculata 平 柄土茯苓 LC
- S. planipedunculata Hayata var. raishaensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 來社土茯苓 LC
- S. riparia A.DC. 大武牛尾菜 LC
- S. seisuiensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 臺中假 土茯苓 # LC
- S. sieboldii Miq. 臺灣山馬薯 LC
- S. taipeiensis T.C.Hsu & S.W.Chung 臺北土茯苓 LC
- S. vaginata Decne. 玉山菝葜 LC

## 14.60 Liliaceae 百合科

Lilium 百合屬

- L. callosum Siebold & Zucc. 野小百合 DD
- L. formosanum Wallace 臺灣百合 # LC
- L. longiflorum Thunb. var. scabrum Masam. 粗莖麝香百合 # DD
- L. speciosum Thunb. var. gloriosoides Baker 艷紅鹿子百合 CR

Tricyrtis 油點草屬

- T. formosana Baker var. formosana 臺灣油點草 # LC
- T. formosana Baker var. grandiflora S.S.Ying 大花油 點草 # LC
- T. formosana Baker var. lasiocarpa (Matsum.) Masam. 毛果油點草 # LC
- T. formosana Baker var. ovatifolia (S.S.Ying) S.S.Ying 卵葉油點草 # LC
- T. formosana Baker var. stolonifera (Matsum.) Masam. 山油點草 # LC
- T. ravenii C.I Peng & C.L.Tiang 高山油點草 # LC
- T. suzukii Masam. 鈴木氏油點草 # VU

# 15. Asparagales 天門冬目

15.61 Orchidaceae 蘭科

Acampe 脆蘭屬

- A. hayatae Schltr. 臺灣肉蘭 DD
- A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) Hunt 蕉蘭 LC

Acanthephippium 罈花蘭屬

- A. pictum Fukuyama 延齡罈花蘭 EN
- A. striatum Lindl. 一葉罈花蘭 LC
- A. sylhetense Lindl. 罈花蘭 LC

#### Agrostophyllum 糠穗蘭屬

A. inocephalum (Schauer) Ames 臺灣禾葉蘭 CR

## Amitostigma 雛蘭屬

- A. alpestre Fukuy. 南湖雛蘭 # LC
- A. gracile (Blume) Schltr. 小雛蘭 CR

## Androcorys 兜蕊蘭屬

- A. pusillus (Ohwi & Fukuy.) Masam. 小兜蕊蘭 VU Ania 安蘭屬
- A. penangiana (Hook.f.) Summerh. 綠花安蘭 NT Anoectochilus 金線蓮屬
  - A. formosanus Hayata 臺灣金線蓮 # NT
  - A. koshunensis Hayata 恆春金線蓮 # NT
  - A. semiresupinata T.C.Hsu & S.W.Chung 半轉位金線 蓮 NT

## Aphyllorchis 無葉蘭屬

- A. montana (Thw.) Rchb.f. 山林無葉蘭 LC
- A. montana Rchb.f. var. membranacea T.C.Hsu 薄唇 無葉蘭 DD
- A. simplex Tang & F.T.Wang 圓瓣無葉蘭 DD

#### Appendicula 竹節蘭屬

- A. fenixii (Ames) Schltr. 長葉竹節蘭 NT
- A. formosana Hayata 臺灣竹葉蘭 # LC
- A. kotoensis Hayata 蘭嶼竹節蘭 # VU
- A. lucbanensis (Ames) Ames 多枝竹節蘭 CR
- A. reflexa Blume 臺灣竹葉蘭 # LC
- A. terrestris Fukuy. 長葉竹節蘭 NT

## Arachnis 龍爪蘭屬

A. labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 龍爪蘭 LC

## Arundina 竹葉蘭屬

A. graminifolia (D.Don) Hochr. 葦草蘭 CR

# Ascocentrum 鹿角蘭屬

A. pumilum (Hayata) Schltr. 鹿角蘭 # NT

## Bletilla 白及屬

- B. formosana (Hayata) Schltr. 臺灣白及 LC
- B. formosana (Hayata) Schltr. fo. kotoensis (Hayata) T.P.Lin 蘭嶼白及 NA (F)

# Brachycorythis 苞葉蘭屬

- B. galeandra (Rchb.f.) Summerh. 寬唇苞葉蘭 CR
- B. peitawuensis T.P.Lin & W.M.Lin 北大武苞葉蘭 # CR

## Bulbophyllum 豆蘭屬

- B. affine Lindl. 紋星蘭 LC
- B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. albociliatum 白毛捲瓣蘭 # VU
- B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. shan-linshiense T.P.Lin & Y.N.Chang 杉林溪捲瓣蘭 LC
- B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. wei-minianum T.P.Lin & Kuo Huang 維明豆蘭 # DD
- B. aureolabellum T.P.Lin 小豆蘭 # NT

- B. brevipedunculatum T.C.Hsu & S.W.Chung 短梗豆 蘭 # VU
- B. ciliisepalum T.C.Hsu & S.W.Chung 毛緣萼豆蘭 # EN
- B. confragosum T.P.Lin & Y.N.Chang 斷尾捲瓣蘭 VU
- B. drymoglossum Maxim. ex Okubo 狹萼豆蘭 LC
- B. electrinum Seidenf. var. calvum T.P.Lin & W.M.Lin 無毛捲瓣蘭 # DD
- B. fimbriperianthium W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 流蘇豆蘭 # CR
- B. griffithii (Lindl.) Rchb.f. 溪頭豆蘭 # EN
- B. hymenanthum Hook.f. 圓唇雙花豆蘭 NT
- B. insulsum (Gagnep.) Seidenf. 穗花捲瓣蘭 NT
- B. japonicum (Makino) Makino 日本捲瓣蘭 LC
- B. karenkoense T.P.Lin 花蓮捲瓣蘭 NT
- B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. kuanwuense 觀霧豆蘭 # EN
- B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. peitawuense T.C.Hsu 北大武豆蘭 # NT
- B. macraei (Lindl.) Rchb.f. 烏來捲瓣蘭 LC
- B. melanoglossum Hayata 紫紋捲瓣蘭 # LC
- B. omerandrum Hayata 毛藥捲瓣蘭 NT
- B. pectenveneris (Gagnep.) Seidenf. 黃花捲瓣蘭 LC
- B. pectinatum Finet 阿里山豆蘭 NT
- B. pingtungensis S.S.Ying 大花豆蘭 # EN
- B. remotifolium (Fukuy.) K.Nakaj. 間距捲瓣蘭 DD
- B. retusiusculum Rchb.f. 黄萼捲瓣蘭 LC
- B. riyanum Fukuy. 白花豆蘭 CR
- B. rubrolabellum T.P.Lin 紅心豆蘭 # CR
- B. setaceum T.P.Lin var. pilusiense T.C.Hsu 畢祿溪豆 菌 NT
- B. setaceum T.P.Lin var. setaceum 鸛冠蘭 # NT
- B. sui (T.P.Lin & W.M.Lin) T.C.Hsu 長軸捲瓣蘭 VU
- B. taiwanense (Fukuy.) K.Nakaj. 臺灣捲瓣蘭 # EN
- B. tokioi Fukuy. 小葉豆蘭 # EN
- B. umbellatum Lindl. 傘花捲瓣蘭 LC

#### Calanthe 根節蘭屬

- C. actinomorpha Fukuy. 輻形根節蘭 # NT
- C. alismifolia Lindl. 細點根節蘭 LC
- C. alpina Hook.f. ex Lindl. 羽唇根節蘭 CR
- C. angustifolia (Blume) Lindl. 矮根節蘭 VU
- C. arcuata Rolfe 尾唇根節蘭 LC
- C. arisanensis Hayata 阿里山根節蘭 # LC
- C. aristullifera Rchb.f. 翹距根節蘭 LC
- C. brevicolumna Hayata 短柱根節蘭 DD
- C. clavata Lindl. 棒距根節蘭 NA (H)
- C. davidii Franch. var. davidii 長葉根節蘭 LC
- C. davidii Franch. var. matsudae (Hayata) T.C.Hsu 松 田氏根節蘭 LC
- C. densiflora Lindl. 竹葉根節蘭 LC
- C. graciliflora Hayata 細花根節蘭 NT
- C. kinabaluensis Rolfe 黃翹距根節蘭 DD
- C. lyroglossa Rchb.f. 連翹根節蘭 LC
- C. puberula Lindl. 反捲根節蘭 LC

- C. sieboldii Decne. ex Regel 黄根節蘭 NT
- C. speciosa (Blume) Lindl. 臺灣根節蘭 LC
- C. sylvatica (Thouars) Lindl. 長距根節蘭 LC
- C. tricarinata Lindl. 三板根節蘭 NT
- C. triplicata (Willem.) Ames 白鶴蘭 LC
- C. ×dominii Lindl. 長距白鶴蘭 NA (H)
- C. ×hsinchuensis Y.I Lee 新竹根節蘭 NA (H)

## Cephalanthera 金蘭屬

C. alpicola Fukuy. 高山頭蕊蘭 # LC

# Cephalantheropsis 肖頭蕊蘭屬

- C. dolichopoda (Fukuy.) T.P.Lin. 白花肖頭蕊蘭 LC
- C. gracilis (Lindl.) S.Y.Hu 綠花肖頭蕊蘭 LC
- C. halconensis (Ames) S.S.Ying 細葉肖頭蕊蘭 NT
- C. longipes (Hook.f.) Ormd. 三伯肖頭蕊蘭 NT
- C. obcordata (Lindl.) Ormerod var. alboflavescens T.C.Hsu 淺黃肖頭蕊蘭 NT

# Chamaeanthus 細花蘭屬

C. wenzelii Ames 威氏細花蘭 DD

#### Cheirostylis 指柱蘭屬

- C. chinensis Rolfe 中國指柱蘭 LC
- C. clibborndyeri S.Y.Hu & Barretto 斑葉指柱蘭 NT
- C. cochinchinensis Blume 雉尾指柱蘭 NT
- C. derchiensis S.S.Ying 德基指柱蘭 # NT
- C. liukiuensis Masam. 琉球指柱蘭 LC
- C. nantouensis T.P.Lin 南投指柱蘭 DD
- C. octodactyla Ames 羽唇指柱蘭 # LC
- C. pusilla Lindl. var. simplex T.P. Lin 沈氏指柱蘭 CR
- C. rubrifolius T.P.Lin & W.M.Lin 紅衣指柱蘭 # DD
- C. takeoi (Hayata) Schltr. 阿里山指柱蘭 LC
- C. tortilacinia C.S.Leou 和社指柱蘭 # CR

## Chiloschista 大蜘蛛蘭屬

- C. parishii Seidenf. 寬囊大蜘蛛蘭 CR
- C. segawai (Masam.) Masam. & Fukuy. 大蜘蛛蘭 #NT

#### Chrysoglossum 金蟬蘭屬

- C. formosanum Hayata 臺灣黃唇蘭 LC
- C. ornatum Blume 黄唇蘭 LC

#### Cleisostoma 隔距蘭屬

- C. paniculatum (Ker Gawl.) Garay 虎紋蘭 LC
- C. uraiensis (Hayata) Garay & Sweet 烏來閉口蘭 EN

## Coeloglossum 凹舌蘭屬

C. viride (L.) Hartm. 綠花凹舌蘭 LC

## Collabium 吻蘭屬

- C. chinense (Rolfe) T.Tang & F.T.Wang 柯麗白蘭 EN
- C. formosanum Hayata 臺灣柯麗白蘭 LC

# Corybas 鎧蘭屬

- C. himalaicus (King & Pantl.) Schltr. 喜馬拉雅盔蘭
- C. puniceus T.P.Lin & W.M.Lin 艷紫盔蘭 # CR
- C. sinii T.Tang & F.T.Wang 辛氏盔蘭 EN

- C. taiwanesis T.P.Lin & S. Y. Leu 紅盔蘭 # EN
- C. taliensis T.Tang & F.T.Wang 杉林溪盔蘭 EN

#### Corymborkis 管花蘭屬

C. veratrifolia (Reinw.) Bl. 管花蘭 EN

# Cremastra 馬鞭蘭屬

C. appendiculata (D.Don) Makino 馬鞭蘭 LC

#### Crepidium 沼蘭屬

C. roohutuensis (Fukuy.) T.P.Lin 紫背小柱蘭 # LC

#### Cryptostylis 隱柱蘭屬

- C. arachnites (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭 LC
- C. taiwaniana Masam. 蓬萊隱柱蘭 LC

## Cymbidium 蕙蘭屬

- C. cochleare Lindl. 香莎草蘭 EN
- C. davanum Rchb.f. 鳳蘭 LC
- C. ensifolium (L.) Sw. var. ensifolium 建蘭 NT
- C. ensifolium (L.) Sw. var. misericors (Hayata) T.P.Lin 素心蘭 LC
- C. ensifolium (L.) Sw. var. rubrigemmum (Hayata) T.S.Liu & H.J.Su 四季蘭 LC
- C. faberi Rolfe 九華蘭 VU
- C. floribundum Lindl. 金稜邊蘭 NT
- C. formosanum Hayata 朵朵香 LC
- C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. goeringii 春蘭 NT
- C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. serratum (Schltr.) W.S.Wu & S.C.Chen 細葉春蘭 NT
- C. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. tortisepalum (Fukuy.) W.S.Wu & S.C.Chen 菅草蘭 # NT
- C. kanran Makino 寒蘭 VU
- C. lancifolium Hook.f. var. aspidistrifolium (Fukuy.) S.S.Ying 綠花竹柏蘭 # LC
- C. lancifolium Hook.f. var. lancifolium 竹柏蘭 # LC
- C. lancifolium Hook.f. var. syunitianum (Fukuy.) S.S.Ying 大竹柏蘭 # NT
- C. macrorhizon Lindl. 大根蘭 NT
- C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. 報歲蘭 CR
- C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. fo. albo-jucundissimum (Hayata) Fukuy. 白花報歲蘭 NA (F)

# Cynorchis 非洲紅蘭屬

C. fastigiata Thouars 非洲紅蘭 NA (N)

# Cypripedium 蘭花雙葉草屬

- C. debile Rchb.f. 小喜普鞋蘭 NT
- C. formosanum Hayata 臺灣喜普鞋蘭 # EN
- C. japonicum Thunb. 日本喜普鞋蘭 LC
- C. macranthum Sw. 奇萊喜普鞋蘭 EN
- C. segawai Masam. 寶島喜普鞋蘭 # CR

# Cyrtosia 肉果蘭屬

C. javanica Blume 肉果蘭 EN

# Dendrobium 石斛屬

- D. aurantiacum Rchb.f. 金草蘭 NT
- D. catenatum Lindl. 黃花石斛 VU
- D. chameleon Ames 長距石斛 LC
- D. crumenatum Sw. 鴿石斛 CR

- D. equitans Kranzl. 燕子石斛 EN
- D. falconeri Hook. 新竹石斛 NT
- D. furcatopedicellatum Hayata 雙花石斛 # EN
- D. goldschmidtianum Kranzl 紅花石斛 VU
- D. leptocladum Hayata 細莖石斛 # NT
- D. linawianum Rchb.f. 櫻石斛 CR
- D. luzonense Lindl. 呂宋石斛 CR
- D. moniliforme (L.) Sw. 石斛 LC
- D. okinawense Hatusima & Ida 琉球石斛 NT
- D. somai Hayata 小雙花石斛 # VU

# Dendrochilum 穗花蘭屬

D. uncatum Rchb.f. 黄穗蘭 VU

## Didymoplexiella 錨柱蘭屬

D. siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenf. 錨柱蘭 VU

# Didymoplexis 雙唇蘭屬

- D. micradenia (Rchb.f.) Hemsl. 小鬼蘭 NT
- D. pallens Griff. var. nantouensis T.C.Hsu 南投鬼蘭DD
- D. pallens Griff. var. pallens 吊鐘鬼蘭 NT

#### Diploprora 蛇舌蘭屬

D. championii (Lindl.) Hook.f. 倒吊蘭 LC

## Disperis 鴛鴦蘭屬

D. siamensis Rolfe ex Downie 雙袋蘭 EN

#### Ephemerantha 金石斛屬

E. pallens (Ridl.) P.F.Hunt & Summerh. 大武暫花蘭 LC

## Epidendrum 樹蘭屬

E. ×obrienianum Rolfe 雜交樹蘭 NA (H)

## Epigeneium 著頦蘭屬

- E. fargesii (Finet) Gagnep. 著頦蘭 LC
- E. nakaharae (Schltr.) Summerh. 蠟著頦蘭 # LC

## Epipactis 鈴蘭屬

- E. helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 余氏鈴蘭
- E. helleborine (L.) Crantz subsp. ohwii (Fukuy.) H.J.Su 臺灣鈴蘭 # NT

## Epipogium 上鬚蘭屬

- E. aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. 無葉上鬚蘭 CR
- E. japonicum Makino 日本上鬚蘭 CR
- E. kentingensis T.P.Lin & S.H.Wu 墾丁上鬚蘭 DD
- E. roseum (D.Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭 LC
- E. taiwanense T.C.Hsu 臺灣上鬚蘭 NT

## Eria 絨蘭屬

- E. amica Rchb.f. 小腳筒蘭 LC
- E. corneri Rchb.f. 黄絨蘭 LC
- E. herklotsii P.J.Cribb 香港毛蘭 CR
- E. japonica Maxim. 連珠絨蘭 LC
- E. javanica (Sw.) Blume 大葉絨蘭 CR
- E. ovata Lindl. 大腳筒蘭 LC
- E. reptans (Franch. & Sav.) Makino 連珠絨蘭 LC

- E. robusta (Blume) Lindl. 細花絨蘭 CR
- E. tomentosiflora Hayata 樹絨蘭 LC

#### Erythrodes 小唇蘭屬

- E. blumei (Lindl.) Schltr. var. aggregatus T.P.Lin & W.M.Lin 密花小唇蘭 # DD
- E. blumei (Lindl.) Schltr. var. blumei 小唇蘭 LC
- E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. ecalcarata T.C.Hsu 無距細筆蘭 # DD
- E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. triantherae 三 葯細筆蘭 # EN

### Erythrorchis 倒吊蘭屬

E. altissima (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚 VU

#### Eucosia 哥綠懷蘭屬

- E. cordata (Lindl.) T.C.Hsu 淡紅歌綠懷蘭 LC
- E. hengchunensis T.C.Hsu 恆春歌綠懷蘭 VU
- E. longirostrata (Hayata) T.C.Hsu 歌綠懷蘭 # LC

#### Eulophia 芋蘭屬

- E. bicallosa (D.Don) P.F.Hunt & Summerhayes 寶島芋 蘭 DD
- E. dentata Ames 紫芋蘭 CR
- E. graminea Lindl. 禾草芋蘭 NT
- E. hirsuta J.Joseph & Vajr. 毛芋蘭 LC
- E. pelorica Jones & Clem. 輻射芋蘭 CR
- E. pulchra (Thouars) Lindl. 南洋芋蘭 NT
- E. segawae Fukuy. 瀨川氏芋蘭 DD
- E. zollingeri (Rchb.f.) J.J.Sm. 山芋蘭 LC

## Flickingeria 暫花蘭屬

- F. comata (Blume) Hawkes 木槲 NT
- F. parietiformis (J.J.Sm.) A.D.Hawkes 士富暫花蘭 DD
- F. tairukounia (S.S.Ying) T.P.Lin 輻射暫花蘭 # CR
- F. xantholeuca (Rchb.f.) A.D.Hawkes 淺黃暫花蘭 CR

## Galeola 山珊瑚屬

- G. falconeri Hook.f. 小囊山珊瑚 LC
- G. lindleyana (Hook.f. & Thoms.) Rchb.f. 山珊瑚 LC

# Gastrochilus 松蘭屬

- G. ciliaris F.Maek. 緣毛松蘭 NT
- G. flavus T.P.Lin 金松蘭 # LC
- G. formosanus (Hayata) Hayata 臺灣松蘭 LC
- G. fuscopunctatus (Hayata) Hayata 紅斑松蘭 # LC
- G. hoii T.P.Lin 何氏松蘭 # CR
- G. japonicus (Makino) Schltr. 黄松蘭 LC
- G. matsudai Hayata 寬唇松蘭 # NT
- G. rantabunensis C.Chow. ex T.P.Lin 合歡松蘭 VU
- G. raraensis Fukuy. 紅檜松蘭 # NT

# Gastrodia 赤箭屬

- G. albida T.C.Hsu & C.M.Kuo 白赤箭 # LC
- G. appendiculata C.S.Leou & N.J.Chung 無蕊喙赤箭 # EN
- G. callosa J. J. Sm. 緋赤箭 NT
- G. clausa T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 閉花赤箭
- G. confusa Honda & Tuyama. 八代赤箭 NT

- G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. confusoides 擬八代赤箭 LC
- G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. taitungensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 臺東赤箭 DD
- G. elata Blume 高赤箭 EN
- G. flabilabella S.S. Ying 夏赤箭 # VU
- G. flexistyla T.C.Hsu & C.M.Kuo 摺柱赤箭 # CR
- G. fontinalis T.P.Lin var. fontinalis 春赤箭 # CR
- G. fontinalis T.P.Lin var. suburceolata T.C.Hsu 壺花赤箭 # VU
- G. gracillis Blume 細赤箭 LC
- G. javanica (Blume) Lindl. 爪哇赤箭 EN
- G. leoui T.C.Hsu & C.M.Kuo 柳氏赤箭 LC
- G. leucochila T.C.Hsu & Z.H.Chen 白唇赤箭 DD
- G. nantoensis T.C.Hsu & C.M.Kuo ex T.P.Lin 南投赤箭 # DD
- G. nipponica (Honda) Tuyama 日本赤箭 NT
- G. peichatieniana S.S.Ying 秋赤箭 # NT
- G. pubilabiata Sawa 冬赤箭 VU
- G. shimizuana Tuyama 清水氏赤箭 VU
- G. sui C.S.Leou, T.C.Hsu & C.L.Yeh 蘇氏赤箭 # CR
- G. theana Aver. 短柱赤箭 NT
- G. uraiensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 烏來赤箭 # LC

#### Geodorum 地寶蘭屬

G. densiflorum (Lam.) Schltr. 垂頭地寶蘭 LC

## Goodyera 斑葉蘭屬

- G. arisanensis Hayata 阿里山斑葉蘭 # LC
- G. biflora (Lindl.) Hook.f. 大花斑葉蘭 EN
- G. bilamellata Hayata 雙板斑葉蘭 # LC
- G. bomiensis K.Y.Lang 波密斑葉蘭 VU
- G. carnea (Blume) Schltr. 淡紅花斑葉蘭 NT
- G. daibuzanensis Yamam. 大武斑葉蘭 # LC
- G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 厚唇斑葉蘭
- G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. taoana T.C.Hsu 達悟斑葉蘭 NT
- G. fumata Thwaites 尾唇斑葉蘭 NT
- G. grandis (Blume) Lindl. ex D.Dietr. 毛苞斑葉蘭 LC
- G. kwangtungensis C.L.Tso 花格斑葉蘭 NT
- G. matsumurana Schltr. 銀線蓮 NT
- G. maximowicziana Makino 短穗斑葉蘭 LC
- G. nankoensis Fukuy. 南湖斑葉蘭 # LC
- G. pendula Maxim. 垂葉斑葉蘭 VU
- G. procera (Ker Gawl.) Hook.f. 穗花斑葉蘭 LC
- G. repens (L.) R.Br. 南投斑葉蘭 EN
- G. schlechtendaliana Rchb.f. 斑葉蘭 LC
- G. velutina Maxim. 鳥嘴蓮 LC
- G. velutina Maxim. var. albo-nervosa T.P.Lin & Y.N.Chang 斑紋鳥嘴蓮 DD
- G. viridiflora (Blume) Blume 綠花斑葉蘭 VU
- G. yamiana Fukuy. 蘭嶼金銀草 # VU

G. yangmeishanensis T.P.Lin 小小斑葉蘭 # NT

Habenaria 玉鳳蘭屬

H. alishanensis T.P.Lin & D.M.Huang 樂氏玉鳳蘭 DD

H. ciliolaris Kranzl. 玉蜂蘭 LC

H. dentata (Sw.) Schltr. 白鳳蘭 NT

H. iyoensis Ohwi 岩坡玉鳳蘭 NT

H. longiracema Fukuy. 長穗玉鳳蘭 # LC

H. pantlingiana Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭 LC

H. petelotii Gagnep. 毛唇玉鳳蘭 LC

H. polytricha Rolfe 裂瓣玉鳳蘭 NT

H. stenopetala Lindl. 狹瓣玉鳳蘭 LC

H. tsaiana T.P.Lin 蔡氏玉鳳蘭 # DD

#### Hancockia 漢考克蘭屬

H. uniflora Rolfe 漢考克蘭 CR

#### Haraella 香蘭屬

H. retrocalla (Hayata) Kudo 香蘭 # VU

#### Havata 早田蘭屬

H. merrillii (Ames & Quisumb.) T.C.Hsu & S.W.Chung 全唇早田蘭 DD

H. tabiyahanensis (H.) Aver. 裂唇早田蘭 # NT

## Hemipilia 玉山一葉蘭屬

H. cordifolia Lindl. 玉山一葉蘭 VU

H. ×alpestroides T.C.Hsu 雛蝶蘭 NA (H)

#### Herminium 腳根蘭屬

H. lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 細葉零餘子草 LC Hetaeria 角唇蘭屬

H. anomala (Lindl.) Rchb.f. 圓唇伴蘭 LC

H. oblongifolia (Blume) Blume 長橢圓葉伴蘭 VU

#### Holcoglossum 撬唇蘭屬

H. quasipinifolium (Hayata) Schltr. 撬唇蘭 NT Hylophila 光唇蘭屬

H. nipponica (Fukuy.) S.S.Ying 蘭嶼袋唇蘭 # NT

#### Kuhlhasseltia 綠葉旗唇蘭屬

K. integra (Fukuy.) T.C.Hsu & S.W.Chung 綠葉旗唇蘭 # VU

## Lecanorchis 皿柱蘭屬

- L. amethystea Y.Sawa, Fukunaga & S.Sawa 紫晶皿蘭 VU
- L. bihuensis T.P.Lin & S.H.Wu 全唇皿柱蘭 DD
- L. cerina Fukuy. 紫皿蘭#NT
- L. japonica Blume 日本皿柱蘭 LC
- L. kiusiana Tuyama 白皿蘭 LC
- L. latens T.P.Lin & W.M.Lin 士賢皿柱蘭 DD
- L. nigricans Honda var. nigricans 全唇皿柱蘭 NT
- L. nigricans Honda var. yakushimensis T.Hashim 屋久全唇皿蘭 DD
- L. subpelorica T.C.Hsu & S.W.Chung 亞輻射皿蘭 DD
- L. suginoana (Tuyama) Serizawa 杉野氏皿蘭 NT
- L. thalassica T.P.Lin 紋皿柱蘭 # EN
- L. trachycaula Ohwi 糙莖皿蘭 LC
- L. triloba J.J.Sm. 三裂皿蘭 EN
- L. vietnamica Aver. 白髭皿蘭 NT

## L. virella T.Hashim. 綠皿蘭 CR

#### Liparis 羊耳蘭屬

- L. amabilis Fukuy. 白花羊耳蒜 # CR
- L. auriculata Blume ex Miq. 雙葉羊耳蒜 VU
- L. barbata Lindl. 鬚唇羊耳蒜 EN
- L. bootanensis Griff. 一葉羊耳蒜 LC
- L. caespitosa (Thouars) Lindl. 小花羊耳蒜 EN
- L. campylostalix Rchb.f. 彎柱羊耳蒜 EN
- L. condylobulbon Rchb.f. 長腳羊耳蒜 LC
- L. cordifolia Hook f. 心葉羊耳蒜 LC
- L. derchiensis S.S.Ying 德基羊耳蒜 # EN
- L. elliptica Wight 扁球羊耳蒜 LC
- L. ferruginea Lindl. 明潭羊耳蒜 RE
- L. formosana Rchb.f. 寶島羊耳蒜 LC
- L. grossa Rchb.f. 恆春羊耳蒜 NT
- L. henryi Rolfe 齒唇羊耳蒜 # LC
- L. japonica (Miq.) Maxim. 長穗羊耳蒜 EN
- L. kawakamii Hayata 川上氏羊耳蘭 # LC
- L. krameri Franch. & Sav. var. sasakii (Hayata) T.Hashim. 尾唇羊耳蒜 # VU
- L. laurisilvatica Fukuy. 小花羊耳蘭 # LC
- L. liangzuensis T.P.Lin & W.M.Lin 良如羊耳蘭 # CR
- L. nakaharai Hayata 長葉羊耳蒜 # LC
- L. nervosa (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜 LC
- L. nigra Seidenf. 大花羊耳蒜 LC
- L. nokoensis Fukuy. 能高羊耳蘭 # LC
- L. odorata (Willd.) Lindl. 香花羊耳蒜 CR
- L. reckoniana T.C.Hsu 雲頂羊耳蒜 EN
- L. rubrotincta T.C.Hsu 絳唇羊耳蒜 NT
- L. somai Hayata 高士佛羊耳蒜 # EN
- L. sootenzanensis Fukuy. 插天山羊耳蒜 # LC
- L. viridiflora (Blume) Lindl. 淡綠羊耳蒜 LC

# Luisia 釵子股屬

- L. cordata Fukuy. 心唇金釵蘭 # CR
- L. lui T.C.Hsu & S.W.Chung 呂氏金釵蘭 DD
- L. megasepala Hayata 臺灣金釵蘭 # LC
- L. teres (Thunb.) Blume 金釵蘭 LC

# Malaxis 小柱蘭屬

- M. bancanoides Ames 裂唇軟葉蘭 LC
- M. matsudae (Yamam.) Hatus. 凹唇軟葉蘭 LC
- M. microtatantha (Schltr.) T.Tang & F.T.Wang 小軟葉 蘭 VU
- M. monophyllos (L.) Sw. 單葉軟葉蘭 LC
- M. ophrydis (J.G.Koen.) Ormerod 廣葉軟葉蘭 LC
- M. purpurea (Lindl.) Kuntze 紫花軟葉蘭 VU
- M. ramosii Ames 圓唇軟葉蘭 VU
- M. shampoae T.P.Lin & W.M.Lin 三伯花柱蘭 LC

# Microtis 韭葉蘭屬

M. unifolia (Forst.) Rchb.f. 韭葉蘭 LC

#### Mischobulbum 葵蘭屬

M. cordifolium (Hook.f.) Schltr. 心葉葵蘭 LC Myrmechis 全唇蘭屬

M. drymoglossifolia Hayata 白花金唇蘭 # LC

N. acuminata Schltr. 鳥巢蘭 DD

Neottia 鳥巢蘭屬

- N. atayalica T.C.Hsu 泰雅雙葉蘭 LC
- N. breviscapa T.C.Hsu 短葶雙葉蘭 VU
- N. formosana S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 大花雙 葉蘭 # NT
- N. hohuanshanensis T.P.Lin & S.H.Wu 合歡山雙葉蘭NT
- N. japonica (Blume) Szlach. 日本雙葉蘭 LC
- N. kuanshanensis H.J.Su 關山雙葉蘭 # EN
- N. meifongensis (H.J.Su & C.Y.Hu) T.C.Hsu & S.W.Chung 梅峰雙葉蘭 # EN
- N. microauriculata T.C.Hsu 微耳雙葉蘭 VU
- N. morrisonicola (Hayata) Szlach. 玉山雙葉蘭 # LC
- N. nankomontana (Fukuy.) Szlach. 南湖雙葉蘭 # VU
- N. piluchiensis T.P. Lin 碧綠溪雙葉蘭 # NT
- N. pseudonipponica (Fukuy.) Szlach. 假日本雙葉蘭 # CR
- N. shenlengiana T.C.Hsu 聖稜雙葉蘭 NT
- N. suzukii (Masam.) Szlach. 鈴木氏雙葉蘭 # LC
- N. taizanensis (Fukuy.) Szlach. 大山雙葉蘭 # VU
- N. tatakaensis T.C.Hsu & H.C.Hung 塔塔加雙葉蘭 VU

## Nephelaphyllum 雲葉蘭屬

N. tenuiflorum Blume 雲葉蘭 EN

# Nervilia 脈葉蘭屬

- N. alishanensis T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 阿里山脈葉蘭 NT
- N. aragoana Gaud. 東亞脈葉蘭 NT
- N. crociformis (Zoll. & Moritzi) Seidenf. 四重溪脈葉 蘭 VU
- N. cumberlegei Seidenf. & Smitin. 古氏脈葉蘭 CR
- N. hungii T.C.Hsu 鎌唇脈葉蘭 CR
- N. lanyuensis S.S.Ying 蘭嶼脈葉蘭 # VU
- N. linearilabia T.-P.Lin 小麥脈葉蘭 # DD
- N. nipponica Makino 單花脈葉蘭 LC
- N. plicata (Andr.) Schltr. 紫花脈葉蘭 VU
- N. purpureotincta T.C.Hsu 寬唇脈葉蘭 NT
- N. ratis T.P.Lin & Y.N.Chang 三伯脈葉蘭 DD
- N. tahanshanensis T.P.Lin & W.M.Lin 大漢山脈葉蘭 # DD
- N. taitoensis (Hayata) Schltr. 台東脈葉蘭 DD

#### Oberonia 莪白蘭屬

- O. arisanensis Hayata 阿里山莪白蘭 LC
- O. caulescens Lindl. ex Wall. 二裂唇莪白蘭 LC
- O. gigantea Fukuy. 大莪白蘭 # EN
- O. japonica (Maxim.) Makino 臺灣莪白蘭 LC
- O. kusukusensis Hayata 高士佛脈葉蘭 # DD
- O. linguae T.P.Lin & Y.N.Chang 圓唇莪白蘭 DD
- O. pumila (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang) Ormerod var. pumila 小騎士蘭 # VU

- O. pumila (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang) Ormerod var. rotundum T.P.Lin & W.M.Lin 圓唇小騎士蘭 # DD
- O. rosea Hook.f. 裂瓣莪白蘭 EN
- O. segawae T.C.Hsu & S.W.Chung 齒唇莪白蘭 # EN
- O. seidenfadenii (H.J.Su) Ormerod 密花小騎士蘭 # EN

#### Odontochilus 齒唇蘭屬

- O. brevistylus Hook.f. 短柱齒唇蘭 LC
- O. elwesii Clarke ex Hook.f. 紫葉齒唇蘭 CR
- O. formosanus T.C.Hsu 臺灣全唇蘭 LC
- O. guangdongensis T.C.Hsu & S.W.Chung 南嶺疊鞘 蘭 CR
- O. inabai (Hayata) Hayata ex T.P.Lin 單囊齒唇蘭 LC
- O. lanceolatus (Lindl.) Blume 雙囊齒唇蘭 LC
- O. nanlingensis (L.P.Siu & K.Y.Lang) Ormerod 南嶺齒唇蘭 NT
- O. poilanei (Gagnep.) Ormerod 齒爪齒唇蘭 CR

#### Orchis 紅門蘭屬

- O. kunihikoana Masam. & Fukuy. 大水窟紅蘭 # LC Oreorchis 山蘭屬
  - O. bilamellata Fukuy. 雙板山蘭 # VU
  - O. fargesii Finet 密花山蘭 VU
  - O. indica (Lindl.) Hook.f. 印度山蘭 EN
  - O. micrantha Lindl. 南湖山蘭 VU
  - O. patens (Lindl) Lindl. 細花山蘭 NT

# Pachystoma 粉口蘭屬

P. pubesens Blume 粉口蘭 CR

#### Papilionanthe 鳳蝶蘭屬

- P. pseudotaiwaniana T.C.Hsu 擬臺灣鳳蝶蘭 DD
- P. taiwaniana (S.S.Ying) Ormerod 臺灣萬代蘭 DD

# Peristylus 闊蕊蘭屬

- P. calcaratus (Rolfe) S.Y.Hu 貓鬚蘭 NT
- P. formosanus (Schltr.) T.P.Lin 臺灣鷺草 NT
- P. goodyeroides (D.Don) Lindl. 南投闊蕊蘭 NT
- P. gracilis Blume 纖細闊蕊蘭 EN
- P. lacertifer (Lindl.) J.J.Sm. var. lacertifer 裂唇闊蕊 蘭 NT
- P. lacertifer (Lindl.) J.J.Sm. var. taipoensis (S.Y.Hu & Barretto) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 短裂闊蕊蘭 EN
- P. monticola (Ridl.) Seidenf. 深山闊蕊蘭 CR

## Phaius 鶴頂蘭屬

- P. flavus (Blume) Lindl. 黃鶴頂蘭 LC
- P. mishmensis (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 細莖鶴頂蘭 LC
- P. takeoi (Hayata) H.J.Su 粗莖鶴頂蘭 EN
- P. tankervilleae (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭 VU

#### Phalaenopsis 蝴蝶蘭屬

- P. aphrodite Rchb.f. 白蝴蝶蘭 CR
- P. equestris (Schauer) Rchb.f. 桃紅蝴蝶蘭 CR

#### Pholidota 石山桃屬

P. cantonensis Rolfe 烏來石山桃 LC

#### Phreatia 芙樂蘭屬

- P. caulescens Ames 垂莖芙樂蘭 CR
- P. formosana Rolfe 寶島芙樂蘭 LC
- P. morii Hayata 大芙樂蘭 # NT
- P. taiwaniana Fukuy. 臺灣芙樂蘭 # NT

## Platanthera 粉蝶蘭屬

- P. brevicalcarata Hayata 短距粉蝶蘭 LC
- P. longicalcarata Hayata 長距粉蝶蘭 # VU
- P. mandarinorum Rchb.f. subsp. formosana T.P.Lin & K.Inoue 惠粉蝶蘭 # NT
- P. mandarinorum Rchb.f. subsp. pachyglossa (Hayata) T.P.Lin & K.Inoue 厚唇粉蝶蘭 # LC
- P. minor (Miq.) Rchb.f. 卵唇粉蝶蘭 LC
- P. ophrydioides F. Schmidt 千鳥粉蝶蘭 DD
- P. sachalinensis F.Schmidt 高山粉蝶蘭 LC
- P. sonoharae Masam. 琉球蜻蛉蘭 EN
- P. stenoglossa Hayata 狹唇粉蝶蘭 # LC
- P. taiwanensis (S.S.Ying) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 臺灣蜻蛉蘭 NT
- P. yangmeiensis T.P.Lin 陰粉蝶蘭 # NT

## Pleione 一葉蘭屬

P. bulbocodioides (Franch.) Rolfe 臺灣一葉蘭 VU

## Pogonia 鬚唇蘭屬

P. minor (Makino) Makino 小鬚唇蘭 EN

# Pomatocalpa 繡球蘭屬

P. acuminatum (Rolfe) Schltr. 黃繡球蘭 # NT

## Ponerorchis 小蝶蘭屬

- P. kiraishiensis (Hayata) Ohwi 紅小蝶蘭 # LC
- P. taiwanensis (Fukuy.) Ohwi 臺灣小蝶蘭 # NT
- P. takasago-montana (Masam.) Ohwi 高山小蝶蘭 #
- P. tominagai (Hayata) H.J.Su & J.J.Chen 紅斑蘭 # VU Rhomboda 白點伴蘭屬
  - R. tokioi (Fukuy.) Ormerod 白點伴蘭 LC

## Saccolabiopsis 假囊唇蘭屬

S. viridiflora Aver. subsp. taiwaniana (S.W.Chung, T.C.Hsu & T.Yukawa) T.C.Hsu 臺灣擬囊唇蘭 # EN

# Schoenorchis 羞花蘭屬

S. vanoverberghii Ames 蘆蘭 VU

## Spathoglottis 苞舌蘭屬

S. plicata Blume 紫苞舌蘭 CR

#### Spiranthes 綬草屬

- S. hongkongensis S.Y.Hu & Barretto 香港綬草 NT
- S. minutiflora T.C.Hsu 小花綬草 DD
- S. sinensis (Pers.) Ames 綬草 LC
- S. suishaensis (Hayata) Schltr. 水社綬草 # NT

#### Staurochilus 掌唇蘭屬

S. luchuensis (Rolfe) Fukuy. 豹紋蘭 LC

## Stereosandra 堅葯蘭屬

S. javanica Blume 肉葯蘭 EN

Stigmatodactylus 絲柱蘭屬

S. shikokiana Maxim. ex Makino 絲柱蘭 VU

Styloglossum 落苞蘭屬

S. pseudodensiflorum T.C.Hsu 擬竹葉根節蘭 DD

Sunipia 寶石蘭屬

S. andersonii (King & Pantl.) P.F.Hunt 綠花寶石蘭 LC Taeniophyllum 小蜘蛛蘭屬

T. aphyllum (Makino) Makino 小蜘蛛蘭 LC

T. compacta Ames 假蜘蛛蘭 NT

T. complanatum Fukuy. 扁蜘蛛蘭 # NT

T. crassipes Fukuy. 厚蜘蛛蘭 LC

T. glandulosum Blume 蜘蛛蘭 NT

Tainia 小杜鵑蘭屬

T. caterva T.P.Lin & W.M.Lin 密花杜鵑蘭 # DD

T. dunnii Rolfe 長葉杜鵑蘭 LC

T. hualienia S.S.Ying 黃花小杜鵑蘭 DD

T. latifolia (Lindl.) Rchb.f. 闊葉杜鵑蘭 VU

Thelasis 八粉蘭屬

T. pygmaea (Griff.) Blume 閉花八粉蘭 EN

Thrixspermum 風鈴蘭屬

T. annamense (Guill.) Garay 白毛風蘭 EN

T. eximium L.O.Williams 異色風蘭 EN

T. fantasticum L.O. Williams 金唇風蘭 NT

T. formosanum (Hayata) Schltr. 臺灣風蘭 LC

T. laurisilvaticum (Fukuy.) Garay 黄蛾蘭 NT

T. merguense (Hook.f.) Kuntze 高士佛風蘭 EN

T. pensile Schltr. 倒垂風蘭 VU

T. saruwatarii (Hayata) Schltr. 小白蛾蘭 # NT

T. subulatum Rchb.f. 厚葉風蘭 VU

Tipularia 飛鶴蘭屬

T. cunninghamii (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 細花軟葉蘭 NT

T. odorata Fukuy. 南湖蠅蘭 # NT

Trichoglottis 鳳尾蘭屬

T. rosea (Lindl.) Ames 短穗毛舌蘭 NT

Tropidia 摺唇蘭屬

T. curculigoides Lindl. 仙茅摺唇蘭 LC

T. namasiae C.K.Liao, T.P.Lin & M.S.Tang 那瑪夏摺唇蘭 CR

T. nanhuae W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 南化摺唇 蘭 # VU

T. nipponica Masam. 日本摺唇蘭 LC

T. somai Hayata 相馬氏摺唇蘭 LC

T. sui T.C.Hsu 蘇氏摺唇蘭 LC

Tuberolabium 紅頭蘭屬

T. kotoense Yamam. 管唇蘭 # VU

Tulotis 蜻蜓蘭屬

T. devolii T.P.Lin & T.W.Hu 長葉蜻蜓蘭 # LC

Vanda 萬代蘭屬

V. lamellata Lindl. 雅美萬代蘭 CR

Vanilla 梵尼蘭屬

V. albida Blume 臺灣凡尼蘭 LC

Vexillabium 旗唇蘭屬

V. integrum (Fukuy.) S.S.Ying 綠葉旗唇蘭 # NT

V. yakushimense (Yamam.) F.Maek. 紫葉旗唇蘭 LC

Vrydagzynea 二尾蘭屬

V. nuda Blume 二尾蘭 LC

Yoania 長花柄蘭屬

Y. amagiensis Nakai & F.Maek. var. squamipes (Fukuy.) C.S.Leou & C.L.Yeh 密鱗長花柄蘭 # CR

Y. japonica Maxim. 長花柄蘭 EN

Zeuxine 線柱蘭屬

Z. affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 白花線柱蘭 LC

Z. agyokuana Fukuy. 阿玉線柱蘭 LC

Z. integrilabella C.S.Leou 全唇線柱蘭 # VU

Z. kantokeiense Tatew. & Masam. 關刀溪線柱蘭 DD

Z. nervosa (Wall. ex Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 臺 灣線柱蘭 LC

Z. niijimae Tatew. & Masam. 眉原線柱蘭 DD

Z. odorate Fukuy. 香線柱蘭 NT

Z. philippinensis (Ames) Ames 菲律賓線柱蘭 CR

Z. pingtungensis T.C.Hsu 屏東線柱蘭 DD

Z. reflexa King & Pantl. 阿里山線柱蘭 LC

Z. sakagutii Tuyama 黃唇線柱蘭 LC

Z. strateumatica (L.) Schltr. var. rupicola (Fukuy.) S.S.Ying 岩線柱蘭 DD

Z. strateumatica (L.) Schltr. var. strateumatica 線柱蘭

Z. tenuifolia Tuyama 毛鞘線柱蘭 LC

Z. yehii T.C.Hsu 蘭嶼線柱蘭 VU

15.66 Hypoxidaceae 仙茅科

Curculigo 仙茅屬

C. orchioides Gaertn. 仙茅 LC

Hypoxis 小仙茅屬

H. aurea Lour. 小金梅葉 LC

Molineria 船子草屬

M. capitulata (Lour.) Herb. 船子草 LC

15.70 Iridaceae 鳶尾科

Crocosmia 雄黃蘭屬

C. ×crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 觀音蘭 NA (H)

Iris 鳶尾屬

I. domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 射干 LC

I. formosana Ohwi 臺灣鳶尾 # LC

I. nantouensis S.S.Ying 南投鳶尾 # DD

Sisyrinchium 庭菖蒲屬

S. atlanticum Bickn. 庭菖蒲 NA (N)

S. exile E.P.Bicknell 黃花庭菖蒲 NA (N)

S. iridifolium Kunth 鳶尾葉庭菖蒲 NA (N)

15.72 Asphodelaceae 阿福花科

#### Dianella 桔梗蘭屬

D. ensifolia (L.) DC. 桔梗蘭 LC

Hemerocallis 萱草屬

H. fulva (L.) L. var. aurantiaca (Baker) M.Hotta 橙萱DD

## 15.73 Amaryllidaceae 石蒜科

Allium 蔥屬

A. bakeri Regel var. morrisonense (Hayata) T.S.Liu & S.S.Yang 玉山蒜 # DD

A. grayi Regal 山蒜 DD

A. thunbergii G.Don 野蒜頭 DD

## Crinum 文珠蘭屬

C. asiaticum L. 文珠蘭 LC

Lycoris 石蒜屬

L. aurea Herb. 龍爪花 EN

## 15.74 Asparagaceae 天門冬科

Agave 龍舌蘭屬

A. americana L. 龍舌蘭 NA (N)

A. fourcroydes Lem. 黄條龍舌蘭 NA (N)

A. gigantea (Vent.) D. Dietr 大龍舌蘭 NA (N)

A. sisalana Perr. ex Enghlm. 瓊麻 NA (N)

## Asparagus 天門冬屬

A. cochinchinensis (Lour.) Merr. 天門冬 LC

## Aspidistra 蜘蛛抱蛋屬

A. daibuensis Hayata 大武蜘蛛抱蛋 # LC

A. elatior Blume var. attenuata (Hayata) S.S.Ying 臺灣 蜘蛛抱蛋 # LC

A. mushaensis Hayata 霧社蜘蛛抱蛋 # VU

## Barnardia 棉棗兒屬

B. japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 綿棗兒 VU

# Disporopsis 假寶鐸花屬

D. fuscopicota Hance var. arisanensis (Hayata) S.S.Ying 阿里山假寶鐸花 # LC

D. taiwanensis S.S.Ying 臺灣假寶鐸花 # LC

# Dracaena 龍血樹屬

D. angustifolia Roxb. 番仔林投 VU

#### Heteropolygonatum 異黃精屬

H. altelobatum (Hayata) Y.H.Tseng, H.Y.Tzeng & C.T.Chao 臺灣黃精 # LC

## Liriope 麥門冬屬

L. minor (Maxim.) Makino var. angustissima (Ohwi) S.S.Ying 細葉麥門冬 # LC

L. platyphylla F.T.Wang & T.Tang 閥葉麥門冬 LC

L. spicata (Thunb.) Lour. 麥門冬 LC

# Maianthemum 舞鶴草屬

M. formosanum (Hayata) LaFrankie 鹿藥 LC

M. harae Y.H.Tseng & C.T.Chao 原氏鹿藥 LC

#### Ophiopogon 沿階草屬

O. intermedius D.Don 間型沿階草 LC

O. reversus C.C.Huang 高節沿階草 LC

Peliosanthes 球子草屬

P. teta Andrews var. humilis (Andrews) M.J.Lai 矮球子草 LC

P. teta Andrews var. kaoi (Ohwi) S.S.Ying 高氏球子草#LC

## Polygonatum 黃精屬

P. chingshuishanianum S.S.Ying 清水山黄精 # DD

P. odoratum (Miller) Druce var. pluriflorum (Miq.) Ohwi 萎蕤 LC

Rohdea 萬年青屬

R. japonica (Thunb.) Roth. var. watanabei (Hayata) S.S.Ying 萬年青 # VU

Thysanotus 異蕊草屬

T. chinensis Benth. 異蕊草 CR

# Commelids 鴨跖草類植物

#### 16. Arecales 棕櫚目

16.76 Arecaceae 棕櫚科

Arenga 山棕屬

A. tremula (Blanco) Becc. 山棕 LC

## Calamus 省藤屬

C. beccarii Henderson 土藤 # LC

C. formosanus Becc. 臺灣水藤 # LC

C. quinquesetinervius Burret 黃藤 # LC

C. siphonospathus Mart. var. sublaevis Becc. 蘭嶼省藤 NT

# Livistona 蒲葵屬

L. chinensis R.Br. var. subglobosa (Mart.) Becc. 蒲葵

#### Phoenix 海棗屬

P. hanceana Naudin 臺灣海棗 LC

Pinanga 山檳榔屬

P. tashiroi Hayata 山檳榔 # EN

# 17. Commelinales 鴨跖草目

17.78 Commelinaceae 鴨跖草科

Amischotolype 穿鞘花屬

A. hispida (Less. & A.Rich.) D.Y.Hong 穿鞘花 LC

Belosynapsis 假紫萬年青屬

B. ciliata (Blume) R.S.Rao 毛葉鴨舌疝 LC

B. kawakamii (Hayata) C.I Peng & Y.J.Chen. 川上氏 鴨舌疝 # NT

#### Callisia 大葉錦竹草屬

C. fragrans (Lindl.) Woodson 大葉錦竹草 NA (N)

C. repens (Jacq.) L. 舖地錦竹草 NA (N)

#### Commelina 鴨跖草屬

C. auriculata Blume 耳葉鴨跖草 LC

C. benghalensis L. 圓葉鴨跖草 LC

- C. communis L. 鴨跖草 LC
- C. diffusa Burm.f. 竹仔菜 LC
- C. paludosa Blume 大葉鴨跖草 LC

# Cyanotis 鴨舌疝屬

- C. arachnoidea C.B.Clarke 蛛絲毛藍耳草 LC
- C. axillaris (L.) Sweet 鞘苞花 VU

# Floscopa 蔓襄荷屬

F. scandens Lour. 蔓蘘荷 NT

#### Gibasis 細梗鴨跖草屬

G. pellucida (Martens & Galeotti) D.R.Hunt 細梗鴨跖草 NA (N)

### Murdannia 水竹葉屬

M. edulis (Stokes) Faden 葶花水竹葉 LC

M. keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 LC

M. loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 牛軛草 LC

M. spirata (L.) Brückn. 矮水竹葉 VU

#### Pollia 杜若屬

P. japonica Thunb. 杜若 LC

P. miranda (H.Lév.) H.Hara 小杜若 LC

P. secundiflora (Blume) Bakh.f. 叢林杜若 LC

# Rhopalephora 毛果竹葉菜屬

R. scaberrima (Blume) Faden 毛果竹葉菜 LC

### Tradescantia 巴西水竹草屬

T. fluminensis Vell. 巴西水竹葉 NA (N)

T. pallida (Rose) D.R.Hunt 紫錦草 NA (N)

T. zebrina Bosse var. zebrina 吊竹草 NA (N)

# 17.79 Philydraceae 田蔥科

Philydrum 田蔥屬

P. lanuginosum Banks & Gaertn. 田蔥 NT

### 17.80 Pontederiaceae 雨久花科

### Eichhornia 鳳眼蓮屬

E. crassipes (Mart.) Solms 布袋蓮 NA (N)

Monochoria 鴨舌草屬

M. vaginalis (Burm.f.) C.Presl 鴨舌草 LC

### 18. Zingiberales 薑目

# 18.85 Musaceae 芭蕉科

Ensete 拔蕉屬

E. glaucum (Roxb.) Cheesman 象腿蕉 LC

### Musa 芭蕉屬

M. balbisiana Colla 拔蕉 NA (N)

M. basjoo Siebold var. formosana (Warb.) S.S.Ying 臺 灣芭蕉#LC

M. insularimontana Hayata 蘭嶼芭蕉 # DD

M. itinerans Cheesman var. chiumei H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 泰雅芭蕉 # CR

M. itinerans Cheesman var. kavalanensis H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 葛瑪蘭芭蕉 # CR

M. yamiensis C.L.Yeh & J.H.Chen 雅美芭蕉 EW

### 18.86 Cannaceae 美人蕉科

# Canna 美人蕉屬

C. edulis Ker Gawl. 食用美人蕉 NA (N)

C. indica L. 美人蕉 NA (N)

# 18.87 Marantaceae 竹芋科

#### Donax 竹葉蕉屬

D. canniformis (Forst.f.) K.Schum. 蘭嶼竹芋 VU

# 18.88 Costaceae 閉鞘薑科

#### Costus 閉鞘薑屬

C. speciosus (Koenig) Sm. 絹毛鳶尾 LC

# 18.89 Zingiberaceae 薑科

#### Alpinia 月桃屬

- A. flabellata Ridl. 呂宋月桃 LC
- A. galanga (L.) Sw. 高良薑 NA (N)
- A. ilanensis S.C.Liu & J.C.Wang 宜蘭月桃 # LC
- A. intermedia Gagnep. 山月桃 LC
- A. japonica (Thunb.) Miq. 山薑 LC
- A. koshunensis Hayata 恆春月桃 # LC
- A. nantoensis F.Y.Lu & Y.W.Kuo 南投月桃 # DD
- A. oui Y.H.Tseng & Chih C.Wang 歐氏月桃 # LC
- A. pricei Hayata var. pricei 普萊氏月桃 # LC
- A. pricei Hayata var. sessiliflora (Kitam.) Jeng J.Yang & J.C.Wang 阿里山月桃 # LC
- A. shimadae Hayata var. kawakamii (Hayata) Jeng J.Yang & J.C.Wang 川上氏月桃 # LC
- A. shimadae Hayata var. shimadae 島田氏月桃 # LC
- A. uraiensis Hayata 烏來月桃 # LC
- A. zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 月桃 LC
- A. ×formosana K.Schum. 臺灣月桃 NA (H)
- A. ×kusshakuensis Hayata 屈尺月桃 # NA (H)
- A. ×mesanthera Hayata 角板山月桃 # NA (H)
- A. ×tonrokuensis Hayata 屯鹿月桃 # NA (H)

# Curcuma 薑黃屬

- C. longa L. 薑黃 NA (N)
- C. zedoaria (Christm.) Roscoe 莪术 NA (N)

# Hedychium 蝴蝶薑屬

H. coronarium Koenig 野薑花 NA (N)

# Vanoverberghia 法氏薑屬

V. sasakiana Funakoshi & H.Ohashi 蘭嶼法氏薑 # VU Zingiber 薑屬

# Z. kawagoii Hayata 三奈 # LC

- Z. officinale Roscoe 薑 NA (N)
- Z. oligophyllum K.Schum. 少葉薑 # EN
- Z. shuanglongensis C.L.Yeh & S.W.Chung 雙龍薑 LC
- Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 NA (N)

# 19. Poales 禾本目

19.100 Flagellariaceae 鞭藤科 (鬚葉藤科)

Flagellaria 鞭藤屬

### F. indica L. 印度鞭藤 LC

# 19.103 Poaceae 禾本科

### Agropyron 鵝觀草屬

- A. formosanum Honda 臺灣鵝觀草 # LC
- A. mayebaranum Honda 前原鵝觀草 LC

### Agrostis 翦股穎屬

- A. avenacea J.F.Gmel. 類燕麥翦股穎 NA (N)
- A. clavata Trin. 翦股穎 LC
- A. dimorpholemma Ohwi 多形翦穎 EN
- A. infirma Buse var. arisan-montana (Ohwi) Veldkamp 阿里山翦股穎 # LC
- A. infirma Buse var. formosana (Hack.) Veldkamp 草山翦股穎 # LC
- A. infirma Buse var. fukuyamae (Ohwi) Veldkamp 伯明 翦股穎 # LC
- A. infirma Buse var. infirma 玉山翦股穎 LC
- A. stolonifera L. 匍匐翦股穎 NA (N)

#### Alloteropsis 毛穎草屬

A. semialata (R.Br.) Hitchc. 毛穎草 EN

# Alopecurus 看麥娘屬

- A. aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi 看麥娘 LC
- A. myosuroides Huds. 大穗看麥娘 NA (N)
- A. pratensis L. 原野看麥娘 NA (N)

# Aniselytron 溝稃草屬

- A. agrostoides Merr. 小穎溝稃草 LC
- A. treutleri (Kuntze) Soják 溝稃草 DD

### Anthoxanthum 黃花茅屬

- A. horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez var. formosanum (Honda) Veldkamp 臺灣黃花茅 NT
- A. odoratum L. 香黃花茅 NA (N)

### Apluda 水蔗草屬

A. mutica L. 水蔗草 LC

# Aristida 三芒草屬

A. chinensis Munro 華三芒草 CR

# Arrhenatherum 燕麥草屬

A. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl fo. variegatum Hitchc. 變葉燕麥草 NA (N)

# Arthraxon 蓋草屬

- A. hispidus (Thunb.) Makino 蓋草 LC
- A. lancifolius (Trin.) Hochst. 小葉蓋草 NA (N)
- A. pauciflorus Honda 粗梗蓋草 # DD
- A. quartinianus (A.Rich.) Nash 暖地蓋草 LC

### Arthrostylidium 內門竹屬

A. naibunensis (Hayata) W.C.Lin 內文竹 # DD

# Arundinella 野古草屬

- A. hirta (Thunb.) Tanaka 野古草 NT
- A. pubescens Merr. & Hack. 毛野古草 LC
- A. setosa Trin. 刺芒野古草 LC

### Arundo 蘆竹屬

- A. donax L. 蘆竹 LC
- A. formosana Hack. 臺灣蘆竹 LC

# Avena 燕麥屬

- A. fatua L. 野燕麥 NA (N)
- A. sativa L. 燕麥 NA (N)

#### Axonopus 地毯草屬

- A. affinis Chase 類地毯草 NA (N)
- A. compressus (Sw.) P.Beauv. 地毯草 NA (N)

# Bambusa 蓬萊竹屬

- B. dolichoclada Hayata 長枝竹 # LC
- B. dolichoclada Hayata cv.'Stripe' W.C.Lin 條紋長枝竹 NA (CV)
- B. dolichomerithalla Hayata 火廣竹 # LC
- B. dolichomerithalla Hayata cv.'Green stripe-stem' W.C.Lin 金絲火廣竹 NA (CV)
- B. pachinensis Hayata 八芝蘭竹 # LC
- B. pachinensis Hayata var. hirsutissima (Odash.) W.C.Lin 長毛八芝蘭竹 # NT
- B. stenostachya Hackel 刺竹 NA (N)
- B. utilis W.C.Lin 烏葉竹 # DD

#### Bothriochloa 孔穎草屬

- B. glabra (Roxb.) A.Camus 歧穗臭根子草 LC
- B. intermedia (R.Br.) A.Camus 臭根子草 LC
- B. ischaemum (L.) Keng 白羊草 LC
- B. macera (Steud.) S.T.Blake 大穗孔穎草 NA (N)

# Brachiaria 臂形草屬

- B. mutica (Forssk.) Stapf 巴拉草 NA (N)
- B. reptans (L.) C.A.Gardn. & C.E.Hubb. 尾稃草 LC
- B. subquadripara (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 LC
- B. villosa (Lam.) A.Camus 毛臂形草 LC

### Brachypodium 短柄草屬

- B. kawakamii Hayata 川上短柄草 # LC
- B. sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 基隆短柄草 LC

# Briza 凌風草屬

B. minor L. 銀鱗草 NA (N)

# Bromus 雀麥屬

- B. carinatus Hook. & Arn. 長芒扁雀麥 NA (N)
- B. catharticus Vahl 大扁雀麥 NA (N)
- B. commutatus Schrad. 歐雀麥 NA (N)
- B. formosanus Honda 臺灣雀麥 # NT
- B. hordeaceus L. 毛雀麥 NA (N)
- B. morrisonensis Honda 玉山雀麥 LC B. pubescens Muhl. ex Willd. 短毛雀麥 NA (N)
- B. rigidus Roth 硬雀麥 NA (N)

# Calamagrostis 拂子茅屬

- C. arundinacea (L.) Roth 類蘆野青茅 LC
- C. epigeios (L.) Roth 拂子茅 LC

# Capillipedium 細柄草屬

- C. assimile (Steud.) A.Camus 硬稈子草 LC
- C. kwashotensis (Hayata) C.C.Hsu 綠島細柄草 # NT
- C. parviflorum (R.Br.) Stapf 細柄草 LC

C. parviflorum (R.Br.) Stapf var. spicigerum (Benth.) C.C.Hsu 多節細柄草 LC

# Cenchrus 蒺藜草屬

- C. ciliaris L. 水牛草 NA (N)
- C. echinatus L. 蒺藜草 NA (N)

# Centotheca 假淡竹葉屬

C. lappacea (L.) Desv. 假淡竹葉 NT

# Chikusichloa 山澗草屬

C. mutica Keng 無芒山澗草 CR

# Chloris 虎尾草屬

- C. barbata Sw. 孟仁草 LC
- C. divaricata R.Br. var. cynodontoides (Balansa) Lazarides 澳洲虎尾草 NA (N)
- C. divaricata R.Br. var. divaricata 垂穗虎尾草 NA(N)
- C. formosana (Honda) Keng 臺灣虎尾草 NT
- C. gayana Kunth 蓋氏虎尾草 NA (N)
- C. virgata Sw. 虎尾草 NA (N)

#### Chrysopogon 金鬚茅屬

- C. aciculatus (Retz.) Trin. 竹節草 LC
- C. zizanioides (L.) Roberty 培地茅 NA (N)

# Coix 薏苡屬

C. lacryma-jobi L. 薏苡 NA (N)

# Cymbopogon 香茅屬

- C. citratus (DC.) Stapf 檸檬香茅 NA (N)
- C. nardus (L.) Rendle 香茅 NA (N)
- C. tortilis (J.Presl) A.Camus 扭鞘香茅 LC

### Cynodon 狗牙根屬

- C. dactylon (L.) Pers. 狗牙根 LC
- C. nlemfuensis Vanderyst 長穎星草 NA (N)
- C. plectostachyus (Schum.) Pilger. 星草 NA (N)
- C. radiatus Roth 恆春狗牙根 LC

# Cyrtococcum 弓果黍屬

- C. accrescens (Trin.) Stapf 散穗弓果黍 LC
- C. patens (L.) A.Camus 弓果黍 LC

### Dactylis 鴨茅屬

D. glomerata L. 鴨茅 NA (N)

# Dactyloctenium 龍爪茅屬

D. aegyptium (L.) P.Beauv. 龍爪茅 LC

# Deschampsia 髮草屬

- D. atropurpurea (Wahl.) Scheele 高山髮草 VU
- D. cespitosa (L.) P.Beauv. var. festucifolia Honda 髮草 NA (N)
- D. flexuosa (L.) Trin. 曲芒髮草 LC

# Deyeuxia 野青茅屬

D. suizanensis (Hayata) Ohwi 水山野青茅 # NT

### Dichanthium 雙花草屬

- D. annulatum (Forssk.) Stapf 雙花草 NA (N)
- D. aristatum (Poir.) C.E.Hubb. 毛梗雙花草 NA (N)

### Digitaria 馬唐屬

- D. ciliaris (Retz.) Koeler 升馬唐 LC
- D. fauriei Ohwi 佛歐里馬唐#NT
- D. henryi Rendle 亨利馬唐 LC
- D. heterantha (Hook.f.) Merr. 粗穗馬唐 EN
- D. ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐DD
- D. leptalea Ohwi var. reticulmis Ohwi 叢立馬唐 LC
- D. longiflora (Retz.) Pers. 長花馬唐 LC
- D. magna (Honda) Tsuyama 大絨馬唐 # DD
- D. mollicoma (Kunth) Henrard 絨馬唐 # DD
- D. radicosa (J.Presl) Miq. var. hirsuta (Ohwi) C.C.Hsu 毛馬唐 LC
- D. radicosa (J.Presl) Miq. var. radicosa 小馬唐 LC
- D. sanguinalis (L.) Scop. 馬唐 NA (N)
- D. sericea (Honda) Honda 絹毛馬唐#LC
- D. setigera Roem. & Schult. 短穎馬唐 LC
- D. violascens Link 紫果馬唐 LC

# Dimeria 觿茅屬

- D. falcata Hack. 鐮形觿茅 DD
- D. ornithopoda Trin. 觿茅 CR

#### Diplachne 雙桴草屬

D. fusca (L.) P.Beauv. 雙稃草 LC

# Eccoilopus 油芒屬

- E. cotulifer (Thunb.) A.Camus 油芒 LC
- E. formosanus (Rendle) A.Camus 臺灣油芒 # DD

# Echinochloa 稗屬

- E. colona (L.) Link 芒稷 LC
- E. crus-galli (L.) P.Beauv. 稗 LC
- E. frumentacea (Roxb.) Link 湖南稷子 NA (N)

### Eleusine 穇屬

- E. coracana (L.) Gaertn. 穆子 NA (N)
- E. indica (L.) Gaertn. 牛筋草 LC

# Elymus 批鹼草屬

- E. ciliaris (Trin.) Tzvelev 纖毛披鹼草 LC
- E. formosanus (Honda) Á.Löve 臺灣披鹼草 # LC
- E. tsukushiensis Honda 膜緣披鹼草 LC

### Enteropogon 腸鬚草屬

- E. dolichostachyus (Lag.) Keng 腸鬚草 LC
- E. gracilior Rendle 細穗腸鬚草 LC

# Eragrostis 畫眉草屬

- E. amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 LC
- E. atrovirens (Desv.) Trin. ex Steud. 鼠婦草 LC
- E. brownii (Kunth) Nees. 長畫眉草 LC
- E. bulbillifera Steud. 肯氏畫眉草 LC
- E. cilianensis (All.) Vignolo 大畫眉草 NA (N)
- E. ciliaris (L.) R.Br. 毛畫眉草 NA (N)
- E. curvula (Schrad.) Nees 垂愛草 NA (N)
- E. cylindrica (Roxb.) Nees 短穗畫眉草 CR
- E. fauriei Ohwi 佛歐里畫眉草 # DD
- E. ferruginea (Thunb.) P.Beauv. 知風草 LC
- E. japonica (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草 NT

E. minor Host 小畫眉草 NA (N)

E. multicaulis Steud. 多桿畫眉草 LC

E. nevinii Hance 尼氏畫眉草 CR

E. nutans (Retz.) Nees ex Steud. 細葉畫眉草 DD

E. pilosa (L.) P.Beauv. 畫眉草 LC

E. pilosissima Link. 多毛知風草 CR

E. pilosiuscula Ohwi 毛葉知風草 # CR

E. tenuifolia (A.Rich.)Hochst. ex Steud. 薄葉畫眉草 NA (N)

E. unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草 EN

Eremochloa 蜈蚣草屬

E. ciliaris (L.) Merr. 蜈蚣草 DD

E. ophiuroides (Munro) Hack. 假儉草 LC

Erianthus 蔗茅屬

E. arundinaceus (Retz.) Jesw. 斑茅 NA (N)

E. formosanus Stapf 臺灣蔗草 # NT

Eriochloa 野黍屬

E. procera (Retz.) C.E.Hubb. 高野黍 LC

E. villosa (Thunb.) Kunth 野黍 EN

Euchlaena 類蜀黍屬

E. mexicana Schrad. 類蜀黍 NA (N)

Eulalia 金茅屬

E. leschenaultiana (Decne.) Ohwi 細稈金茅 EN

E. quadrinervis (Hack.) Kuntze 四脈金茅 CR

E. speciosa (Debeaux) Kuntze 金茅 CR

Eulaliopsis 擬金茅屬

E. binata (Retz.) C.E.Hubb. 擬金茅 CR

Eustachys 真穗草屬

E. tenera (J.Presl) A.Camus 真穗草 DD

Festuca 羊茅屬

F. arundinacea Schreb. 葦狀羊茅 NA (N)

F. formosana Honda 臺灣羊茅 # DD

F. japonica Makino 日本羊茅 EN

F. leptopogon Stapf 高砂羊茅 LC

F. ovina L. 羊茅 LC

F. parvigluma Steud. 小穎羊茅 CR

F. rubra L. 紫羊茅 LC

Garnotia 葛氏草屬

G. acutigluma (Steud.) Ohwi 銳穎葛氏草 # DD

Glyceria 甜茅屬

G. leptolepis Ohwi 假鼠婦草 DD

Hackelochloa 亥氏草屬

H. granularis (L.) Kuntze 亥氏草 LC

Helictotrichon 異燕麥屬

H. abietetorum (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥 # LC

Hemarthria 牛鞭草屬

H. compressa (L.f.) R.Br. 扁穗牛鞭草 LC

Heteropogon 黄茅屬

H. contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 黄茅NA (N)

Holcus 絨毛草屬

H. lanatus L. 絨毛草 NA (N)

Hygroryza 水禾屬

H. aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 水禾 RE

Hymenachne 膜稃草屬

H. pseudointerrupta Müll.Hal. 膜稃草 EN

Ichnanthus 距花黍屬

I. vicinus (F.M.Bailey) Merr. 距花黍 LC

Imperata 白茅屬

I. cylindrica (L.) P.Beauv. var. major (Nees) C.E.Hubb. ex C.E.Hubb. & Vaughan 白茅 LC

Isachne 柳葉箬屬

I. albens Trin. 白花柳葉箬 LC

I. beneckei Hack. 本氏柳葉箬 LC

I. dispar Trin. 異花柳葉箬 CR

I. globosa (Thunb.) Kuntze 柳葉箬 LC

I. kunthiana (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳葉 笙 I C

I. miliaceae Roth 類黍柳葉箬 DD

I. myosotis Nees 荏弱柳葉箬 LC

I. nipponensis Ohwi 日本柳葉箬 NT

Ischaemum 鴨嘴草屬

I. akonense Honda 屏東鴨嘴草 # DD

I. aristatum L. var. aristatum 芒穗鴨嘴草 # LC

I. aristatum L. var. momiyamai (Honda) C.C.Hsu 毛穗 鴉嘴草 # DD

I. aureum (Hook. & Arn.) Hack. 黄金鴉嘴草 DD

I. barbatum Retz. var. gibbum (Trin.) Ohwi 瘤鴉嘴草 LC

I. crassipes (Steud.) Thell. 鴨嘴草 DD

I. indicum (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草 LC

I. muticum L. 無芒鴨嘴草 DD

I. rugosum Salisb. var. segetum (Trin.) Hack. 田間鴨 嘴草 VU

I. setaceum Honda 小黃金鴨嘴草#NT

I. timorense Kunth 帝汶鴨嘴草 LC

Leersia 李氏禾屬

L. hexandra Sw. 李氏禾 LC

Leptaspis 囊稃竹屬

L. formosana C.C.Hsu 囊稃竹 # CR

Leptatherum 竹葉茅屬

L. boreale (Ohwi) C.Hui Chen, Kuoh & Veldkamp 日本莠竹 LC

Leptochloa 千金子屬

L. chinensis (L.) Nees 千金子 LC

L. fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis (Lam.) N.Snow 團穗千金子 NA (N)

L. fusca (L.) Kunth subsp. uninervia (J.Presl) N.Snow 細穗千金子 NA (N)

L. panicea (Retz.) Ohwi 蟣子草 LC

Lepturus 細穗草屬

L. repens (G.Forst.) R.Br. 細穗草 LC

Lolium 黑麥草屬

L. multiflorum Lam. 多花黑麥草 NA (N)

L. perenne L. 黑麥草 NA (N)

Lophatherum 淡竹葉屬

L. gracile Brongn. 淡竹葉 LC

Melica 臭草屬

M. onoei Franch. & Sav. 小野臭草 NT

Melinis 糖蜜草屬

M. minutifora P.Beauv. 糖蜜草 NA (N)

Microstegium 莠竹屬

M. ciliatum (Trin.) A.Camus 剛莠竹 LC

M. dilatatum Koidz. 大穗莠竹 LC

M. eucnemis (Nees ex Steud.) A.Camus 布氏莠竹 LC

M. fasciculatum (L.) Henrard 蔓生莠竹 NA (N)

M. fauriei (Hayata) Honda 法利莠竹 # LC

M. geniculatum (Hayata) Honda 曲膝莠竹 # LC

M. glaberrimum (Honda) Koidz. 短軸莠竹 # LC

M. glabratum (Brongn.) A.Camus 光莠竹 LC

M. japonicum (Miq.) Koidz. 日本莠竹 LC

M. nudum (Trin.) A.Camus 竹葉茅 LC

M. somai (Hayata) Ohwi 相馬莠竹 # LC

M. spectabile (Trin.) A.Camus 大莠竹 LC

M. tenue (Trin.) Hosok. 纖細莠竹 NA (V)

M. vimineum (Trin.) A.Camus 柔枝莠竹 LC

Milium 粟草屬

M. effusum L. 粟草 LC

Miscanthus 芒屬

M. floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節 芒 LC

M. sinensis Anders. 芒 LC

Muhlenbergia 亂子草屬

M. huegelii Trin. 亂子草 LC

Narenga 河王八屬

N. porphyrocoma (Hance) Bor 河王八 NT

Neyraudia 類蘆竹屬

N. arundinacea (L.) Henr. 類蘆 NT

Oplismenus 求米草屬

O. aemulus (R.Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草 LC

O. compositus (L.) P.Beauv. 竹葉草 LC

O. hirtellus (L.) P.Beauv. 求米草 LC

Oryza 稻屬

O. rufipogon Griff. 野生稻 RE

Oryzopsis 落芒草屬

O. obtusa Stapf 鈍頭落芒草 CR

Ottochloa 圖奧草屬

O. nodosa (Kunth) Dandy 新店奧圖草 LC

Panicum 稷屬

P. bisulcatum Thunb. 糠稷 LC

P. brevifolium L. 短葉黍 LC

P. curviflorum Hornem. var. suishaense (Hayata) Veldkamp 水社黍 CR

P. dichotomiflorum Michx. 洋野黍 NA (N)

P. humile Nees ex Steud. 南亞黍 LC

P. luzonense J.Presl 網脈稷 EN

P. maximum Jacq. 大黍 NA (N)

P. miliaceum L. 稷 NA (N)

P. notatum Retz. 心葉稷 LC

P. paludosum Roxb. 水生黍 LC

P. repens L. 舗地黍 LC

P. sarmentosum Roxb. 藤竹草 LC

P. sumatrense Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍 LC

Paspalidium 類雀稗屬

P. flavidum (Retz.) A.Camus 黃穗類雀稗 NA (N)

P. punctatum (Burm.f.) A.Camus 類雀稗 NA (N)

Paspalum 雀稗屬

P. commersonii Lam. 臺灣雀稗 LC

P. conjugatum Bergius 兩耳草 NA (N)

P. dilatatum Poir. 毛花雀稗 NA (N)

P. distichum L. 雙穗雀稗 LC

P. fimbriatum Kunth 裂穎雀稗 NA (N)

P. longifolium Roxb. 長葉雀稗 LC

P. notatum Fluggé 巴西亞雀稗 NA (N)

P. orbiculare G.Forst. 圓果雀稗 LC

P. paniculatum L. 多穗雀稗 NA (N)

P. scrobiculatum L. 鴨姆草 LC

P. thunbergii Kunth ex Steud. 雀稗 LC

P. urvillei Steud. 吳氏雀稗 NA (N)

P. vaginatum Sw. 海雀稗 LC

P. virgatum L. 粗桿雀稗 NA (N)

Pennisetum 狼尾草屬

P. alopecuroides (L.) Spreng. 狼尾草 NA (N)

P. amiricanum (L.) R.Br. 珍珠粟 NA (N)

P. clandestinum Hochst. ex Chiov. 舗地狼尾草 NA (N)

P. polystachion (L.) Schult. 牧地狼尾草 NA (N)

P. purpureum Schumach. 象草 NA (N)

P. setaceum (Forssk.) Chiov. 羽絨狼尾草 NA (N)

Perotis 茅根草屬

P. indica (L.) Kuntze 茅根 DD

P. macrantha Honda 大穗茅根 DD

Phaenosperma 顯子草屬

P. globosum Munro ex Benth. 顯子草 EN

Phalaris 鷸草屬

P. arundinacea L. 鷸草 NA (N)

P. canariensis L. 加拿麗鷸草 NA (N)

Phleum 梯牧草屬

P. alpinum Linn. 高山梯牧草 LC

Phragmites 蘆葦屬

P. australis (Cav.) Trin ex Steud. 蘆葦 LC

P. karka (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 LC

Phyllostachys 孟宗竹屬

P. lithophila Hayata 石竹 # DD

P. makinoi Havata 桂竹 # LC

P. pubescens Mazel ex Houz. 孟宗竹 NA (N)

### Poa 早熟禾屬

P. acroleuca Steud. 白頂早熟禾 LC

P. annua L. 早熟禾 LC

P. compressa L. 扁桿早熟禾 NA (N)

P. formosae Ohwi 臺灣早熟禾 # LC

P. nankoensis Ohwi 南湖大山早熟禾 # LC

P. pratensis L. 草地早熟禾 NA (N)

P. sphondylodes Trin. var. kelungensis (Ohwi) Ohwi 基 隆早熟禾 # NT

P. taiwanicola Ohwi 高山早熟禾 # LC

P. takasagomontana Ohwi 高砂早熟禾 # LC

P. tenuicula Ohwi 細桿早熟禾 # NT

P. trivialis L. 粗莖早熟禾 NA (N)

Pogonatherum 金髮草屬

P. crinitum (Thunb.) Kunth 金絲草 LC

P. paniceum (Lam.) Hack. 金髮草 LC

Polypogon 棒頭草屬

P. fugax Nees ex Steud. 棒頭草 LC

P. monspeliensis (L.) Desf. 長芒棒頭草 NT

Polytrias 三穗草屬

P. indica (Houtt.) Veldkamp 單序草 NA (N)

Pseudoraphis 偽針茅屬

P. spinescens (R.Br.) Vickery 大偽針茅 EN

Pseudosasa 矢竹屬

P. usawai (Hayata.) Makino & Nemoto 包籜箭竹 # LC

Rhynchelytrum 紅毛草屬

R. repens (Willd.) C.E.Hubb. 紅毛草 NA (N)

Rottboellia 羅氏草屬

R. exaltata L.f. 羅氏草 LC

Saccharum 甘蔗屬

S. spontaneum L. 甜根子草 LC

Sacciolepis 囊穎草屬

S. indica (L.) Chase 囊穎草 LC

Schizachyrium 裂稃草屬

S. brevifolium (Sw.) Nees ex Buse 裂稃草 NT

S. fragile (R.Br.) A.Camus var. shimadae (Ohwi) C.C.Hsu 尖葉裂稃草 # DD

Schizostachyum 莎勒竹屬

S. diffusum (Blanco) Merr. 莎勒竹 LC

Secale 黑麥屬

S. cereale L. 黑麥 NA (N)

Setaria 狗尾草屬

S. barbata (Lam.) Kunth 柔毛狗尾草 NA (N)

S. faberi R.A.W.Herrm. 法氏狗尾草 NT

S. italica (L.) P.Beauv. 小米 NA (N)

S. palmifolia (J.König.) Stapf 棕葉狗尾草 LC

S. parviflora (Poir.) Kerguelen 莠狗尾草 NA (N)

S. plicata (Lam.) T.Cooke 皺葉狗尾草 LC

S. pumila (Poir.) Roem. & Schult. 金色狗尾草 LC

S. sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 南非鴿草 NA (N)

S. verticillata (L.) P.Beauv. 倒刺狗尾草 NA (N)

S. viridis (L.) P.Beauv. 狗尾草 LC

Sinobambusa 唐竹屬

S. kunishii (Hayata) Nakai 臺灣矢竹 # DD

Sorghum 蜀黍屬

S. bicolor (L.) Moench subsp. arundinaceum (Desv.) de Wet & J.R.Harlan 葦狀高粱 NA (N)

S. bicolor (L.) Moench subsp. bicolor 高粱 NA (N)

S. halepense (L.) Pers. 詹森草 NA (N)

S. nitidum (Vahl) Pers. 光高粱 LC

S. nitidum (Vahl) Pers. fo. aristatum C.E.Hubb. 小光高粱 NA (F)

S. propinquum (Kunth) Hitchc. 擬高粱 NA (N)

Spartina 米草屬

S. alterniflora Loisel. 互花米草 NA (N)

Sphaerocaryum 稃蓋屬

S. malaccense (Trin.) Pilger 稃蓋 LC

Spinifex 濱刺草屬

S. littoreus (Burm.f.) Merr. 濱刺草 LC

Spodiopogon 大油芒屬

S. tainanensis Hayata 臺南大油芒 # LC

Sporobolus 鼠尾粟屬

S. hancei Rendle 韓氏鼠尾粟 VU

S. indicus (L.) R.Br. var. flaccidus (R.Br.) Veldkamp 雙蕊鼠尾粟 DD

S. indicus (L.) R.Br. var. major (Buse) Baaijens 鼠尾粟 LC

S. tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 熱帶鼠尾栗 NA (N)

S. virginicus (L.) Kunth 鹽地鼠尾粟 NA (N)

Stenotaphrum 鈍葉草屬

S. secundatum (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 NA (N)

Thaumastochloa 假蛇尾草屬

T. chenii C.C.Hsu 其昌假蛇尾草 # VU

T. cochinchinensis (Lour.) C.E.Hubb. 假蛇尾草 LC

Themeda 菅屬

T. caudata (Nees) A.Camus 苞子草 CR

T. japonica (Willd.) C. Tanaka 日本苞子草 NA (N)

Thuarea 芻蕾草屬

T. involuta (G.Forst.) R.Br. ex Sm. 獨蕾草 LC

Thysanolaena 棕葉蘆屬

T. latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 LC

Tripogon 草沙蠶屬

T. chinensis Hack. 中華草沙蠶 CR

### Tripsacum 磨擦草屬

T. dactyloides (L.) L. 指狀加拿草 NA (N)

# Trisetum 三毛草屬

T. bifidum (Thunb.) Ohwi 三毛草 VU

T. spicatum (L.) Rich. var. formosanum (Honda) Ohwi. 臺灣三毛草 # LC

#### Urochloa 尾稃草屬

U. glumaris (Trin.) Veldkamp 雀稗尾稃草 NT Vulpia 鼠茅屬

V. myuros (L.) Gmel. 鼠茅 NA (N)

# Yushania 玉山箭竹屬

Y. niitakayamensis (Hayata) Keng f. 玉山箭竹 LC

#### Zovsia 結縷草屬

- Z. japonica Steud. 結縷草 NA (N)
- Z. matrella (L.) Merr. 馬尼拉芝 LC
- Z. pacifica (Goudswaard) M.Hotta & S.Kuroki 高麗芝 NT
- Z. sinica Hance 中華結縷草 LC

# 19.90 Typhaceae 香蒲科

Sparganium 黑三稜屬

S. fallax Graebn. 東亞黑三稜 VU

#### Typha 香蒲屬

- T. angustifolia L. 水燭 LC
- T. orientalis C.Presl 香蒲 LC

# 19.93 Xyridaceae 蔥草科 (黃眼草科)

# Xyris 茐草屬

X. formosana Hayata 桃園草 # CR

### 19.94 Eriocaulaceae 穀精草科

### Eriocaulon 穀精草屬

- E. buergerianum Koern. 連萼穀精草 LC
- E. cinereum R.Br. 小穀精草 LC
- E. nantoense Hayata 南投穀精草 CR
- E. nepalense Prescott ex Bongard 尼泊爾穀精草 CR
- E. sexangulare L. 大葉穀精草 LC
- E. taishanense F.Z.Li 泰山穀精草 CR
- E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 菲律賓穀精草 LC

### 19.97 Juncaceae 燈心草科

### Juncus 燈心草屬

- J. effusus L. var. decipiens Buchenau 燈心草 LC
- J. imbricatus Laharpe 絲葉燈心草 NA (N)
- J. leschenaultii J.Gay ex Laharpe 錢蒲 LC
- J. marginatus Rostkovius 禾葉燈心草 NA (N)
- J. ohwianus M.T.Kao 大井氏燈心草 EN
- J. tenuis Willd. 阿里山燈心草 LC
- J. tobdenii Noltie 鴛鴦湖燈心草 VU
- J. triflorus Ohwi 玉山燈心草 # LC
- J. wallichianus Laharpe 小葉燈心草 VU

# Luzula 地楊梅屬

- L. effusa Buchenau 中國地楊梅 LC
- L. multiflora Lejeune 山間地楊梅 NT
- L. plumosa E.Meyer 臺灣糖星草 LC
- L. taiwaniana Satake 臺灣地楊梅 # LC

# 19.98 Cyperaceae 莎草科

### Actinoscirpus 大藨草屬

- A. grossus (L.f.) Goetgh. & D.A.Simpson 大藨草 RE Bolboschoenus 塊莖藨草屬
  - B. maritimus (L.) Palla subsp. affinis (Roth) T.Koyama 多穗蘑草 LC
- B. planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova 扁稈藨草 LC Bulbostylis 球柱草屬
  - B. barbata (Rottb.) C.B.Clarke 毛球柱草 LC
  - B. densa (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草 LC

#### Carex 薹屬

- C. alliiformis C.B.Clarke 林下薹 LC
- C. alopecuroides D.Don ex Tilloch & Taylor 高山日本 薹 LC
- C. alterniflora Franch. 宜蘭宿柱臺 LC
- C. arisanensis Hayata 阿里山疏花薹 LC
- C. atrata L. 南湖扁果薹 LC
- C. baccans Nees 紅果薹 LC
- C. bilateralis Hayata 短葉二柱臺 LC
- C. brachyanthera Ohwi 垂穗薹 # LC
- C. breviculmis R.Br. 短莖宿柱臺 LC
- C. brevicuspis C.B.Clarke 大山宿柱薹 LC
- C. breviscapa C.B.Clarke 寬果宿柱臺 LC
- C. brownii Turkerman 布朗臺 DD C. brunnea Thunb. 東草 LC
- C. capillacea Boott 單穗薹 NT
- C. chrysolepis Franch. & Sav. 黄花薹 LC
- C. cruciata Wahl. 煙火臺 LC
- C. cryptostachys Brongn. 多序宿柱臺 NT
- C. daibuensis Hayata 大武宿柱薹 LC
- C. daxinensis Y.Y.Zhou & X.F.Jin 恆春薹 DD
- C. dimorpholepis Steud. 二型鱗薹 NA (V)
- C. dolichostachya Hayata 長穗宿柱薹 LC
- C. doniana Spreng. 大穗日本薹 LC
- C. echinata Murray 刺苞薹 VU
- C. fernaldiana H.Lév. & Vaniot 線葉宿柱臺 LC
- C. filicina Nees 紅鞘薹 LC
- C. finitima Boott 長柱薹 LC
- C. formosensis H.Lév. & Vaniot 寶島宿柱臺 LC
- C. fulvorubescens Hayata 茶色扁果薹 # LC
- C. gentilis Franch. var. nakaharae (Hayata) T.Koyama 中原氏二柱臺 DD
- C. grallatoria Maxim. var. heteroclita (Franch.) Kuk. 異型菱果薹 VU
- C. hoozanensis Hayata 鳳凰宿柱薹 LC
- C. jisaburo-ohwiana T.Koyama 大井氏扁果薹 VU
- C. kiotensis Franch. & Sav. 班囊果薹 LC
- C. kobomugi Ohwi 海米 CR

- C. laticeps C.B.Clarke ex Franch. 彎喙薹 EN
- C. ligulata Nees 具舌薹 LC
- C. liui T.Koyama and T.I.Chuang 劉氏臺 # LC
- C. longistipes Hayata 長梗扁果薹 LC
- C. macrandrolepis H.Lév. 和平菱果薹 LC
- C. maculata Boott 寬囊果薹 LC
- C. makinoensis Franch. 牧野氏薹 LC
- C. manca Boott subsp. takasagoana (Akiyama) T.Koyama 夢佳宿柱臺 # LC
- C. metallica H.Lév. 寬穗臺 RE
- C. mitrata Franch. var. aristata Ohwi 具芒宿柱薹 DD
- C. mollicula Boott 柔果薹 NT
- C. morii Hayata 森氏臺 # LC
- C. morrisonicola Hayata 玉山宿柱臺 # LC
- C. nemostachys Steud. 毛囊果薹 VU
- C. nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor 聚生穗序薹LC
- C. orthostemon Hayata 直蕊宿柱臺 # LC
- C. oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo 南投臺 LC
- C. perakensis C.B.Clarke 黃穗薹 LC
- C. phacota Spreng. 七星班囊果薹 LC
- C. pumila Thunb. 小海米 LC
- C. purpureotincta Ohwi 太魯閣臺 # VU
- C. rafflesiana Boott 紅頭臺 NT
- C. rhynchachaenium C.B.Clarke ex Merr. 初島氏宿柱 薹 LC
- C. rochebrunei Franch. & Sav. 高山穂序臺 LC
- C. satzumensis Franch. & Sav. 油薹 LC
- C. scabrifolia Steud. 鹼簣 RE
- C. scaposa C.B.Clarke 花葶薹草 EN
- C. sclerocarpa Franch. 太平山臺 LC
- C. sociata Boott 中國宿柱臺 LC
- C. subfilicinoides Kük. 亞紅鞘薹 DD
- C. taihokuensis Hayata 銳果薹 LC
- C. taiwanensis (Ohwi) Akiyama 臺灣疏花臺 # LC
- C. tristachya Thunb. var. pocilliformis (Boott) Kük. 抱 鱗宿柱薹 LC
- C. truncatigluma C.B.Clarke 細穗宿柱薹 LC
- C. tsushimensis (Ohwi) Ohwi 長芒宿柱臺 NT
- C. urelytra Ohwi 扁果薹 # LC
- C. wahuensis C.A.Mey. 布氏宿柱薹 LC

# Cladium 克拉莎屬

C. jamaicense Crantz 克拉莎 EN

### Cyperus 莎草屬

- C. albescens (Steud.) Larridon & Govaerts 華湖瓜草CR
- C. alternifolius L. 光桿輪傘莎草 NA (N)
- C. amuricus Maxim. 阿穆爾莎草 DD
- C. aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kuek. 多葉水蜈蚣 NA (N)
- C. brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 短葉水蜈蚣 LC

- C. compactus Retz. 密穗磚子苗 NT
- C. compressus L. 沙田草 LC
- C. cuspidatus Kunth 長尖莎草 DD
- C. cylindrocephalus T.C.Hsu 圓筒穗水蜈蚣 LC
- C. cyperinus (Retz.) Valck.Sur. 莎草磚子苗 LC
- C. difformis L. 異花莎草 LC
- C. diffusus Vahl 多脈莎草 LC
- C. digitatus Roxb. 恆春莎草 NT
- C. distans L.f. 疏穗莎草 LC
- C. eragrostis Lam. 頭穗莎草 NA (N)
- C. esculentus L. 黄土香 NA (N)
- C. exaltatus Retz. 無翅莎草 LC
- C. haspan L. 畦畔莎草 LC
- C. imbricatus Retz. subsp. elongatus (Bockeler) T.Koyama 士林莎草 LC
- C. imbricatus Retz. subsp. imbricatus 覆瓦狀莎草 LC
- C. involucratus Rottb. 輪傘莎草 NA (N)
- C. iria L. 碎米莎草 LC
- C. javanicus Houtt. 羽狀穗磚子苗 LC
- C. leptocarpus (F.Muell.) Bauters 銀穗湖瓜草 CR
- C. malaccensis Lam. subsp. malaccensis 茳茳鹹草 LC
- C. malaccensis Lam. subsp. monophyllus (Vahl) T.Koyama 單葉鹹草 LC
- C. michelianus (L.) Link 旋鱗莎草 LC
- C. mindorensis (Steud.) Huygh. 單穗水蜈蚣 LC
- C. nipponicus Franch. & Sav. 白鱗莎草 LC
- C. nutans Vahl subsp. subprolixus (Kük.) T.Koyama 點 頭莎草 LC
- C. odoratus L. 斷節莎 LC
- C. pedunculatus (R.Br.) J.Kern 海濱莎 DD
- C. pilosus Vahl 毛軸莎草 LC
- C. platystylis R.Br. 寬柱莎草 VU
- C. polystachyos Rottb. 多枝扁莎 LC
- C. procerus Rottb. 擬毛軸莎草 LC
- C. prolifer Lam. 紙莎草 NA (N) C. pumilus L. 矮扁莎 LC
- C. pygmaeus Rottb. 矮莎草 LC
- C. radians Nees & Meyen ex Kunth 輻射磚子苗 LC
- C. rotundus L. 香附子 LC
- C. serotinus Rottb. 水莎草 NT
- C. stoloniferus Retz. 粗根莖莎草 LC
- C. sulcinux C.B.Clarke 墾丁扁莎 DD
- C. surinamensis Rottb. 刺桿莎草 NA (N)
- C. tenuiculmis Boeckeler 四稜穗莎草 LC
- C. tenuispica Steud. 窄翅莎草 LC
- C. tuberosus Rottb. 粗根莖莎草 LC
- C. unioloides R.Br. 水社扁莎 RE

# Diplacrum 裂穎茅屬

D. caricinum R.Br. 裂穎茅 VU

# Eleocharis 荸薺屬

- E. acicularis (L.) Rom. & Schult. 牛毛顫 LC
- E. acutangula (Roxb.) Schult. 桃園藺 VU
- E. atropurpurea (Retz.) Presl 黑果藺 EN

- E. congesta D.Don subsp. japonica (Miq.) T.Koyama 針藺 LC
- E. congesta D.Don var. subvivipara (Boeckeler) T.Koyama 狹穗荸薺 DD
- E. congesta D.Don var. thermalis T.Koyama 絲稈荸薺
- E. dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. var. dulcis 荸薺 L.C.
- E. geniculata (L.) Rom. & Schult. 彎形藺 LC
- E. ochrostachys Steud. 日月潭藺 EN
- E. retroflexa (Poir.) Urban 貝殼葉荸薺 CR
- E. tetraquetra Nees ex Wight 四角菌 LC

# Fimbristylis 飄拂草屬

- F. acuminata Vahl 尖穗飄拂草 RE
- F. aestivalis (Retz.) Vahl var. aestivalis 小畦畔飄拂草 L.C.
- F. aestivalis (Retz.) Vahl var. esquarrosa (Makino) T.Koyama 牧野氏飄拂草 LC
- F. autumnalis (L.) Roem. & Schult. 秋飄拂草 CR
- F. bisumbellata (Forssk.) Bubani 大畦畔飄拂草 LC
- F. complanata (Retz.) Link 野飄拂草 LC
- F. cymosa R.Br. 乾溝飄拂草 LC
- F. dichotoma (L.) Vahl 竹子飄拂草 LC
- F. eragrostis (Nees & Meyen ex Nees) Hance 紫穗飄拂草 VU
- F. ferruginea (L.) Vahl var. anpinensis (Hayata) H.Y.Liu 安平飄拂草 LC
- F. ferruginea (L.) Vahl var. ferruginea 彭佳嶼飄拂草
- F. griffithii Boeckeler 葛氏飄拂草 VU
- F. littoralis Gaud. var. koidzumiana (Ohwi) T.Koyama 小泉氏飄拂草 LC
- F. littoralis Gaud. var. littoralis 木虱草 LC
- F. littoralis Gaudich. 四稜飄拂草 LC
- F. macassarensis Stend. 土城飄拂草 NT
- F. microcarya F.Muell. 臺北飄拂草 # NT
- F. nutans (Retz.) Vahl 點頭飄拂草 CR
- F. ovata (Burm.f.) J.Kern 卵形飄拂草 LC
- F. polytrichoides (Retz.) Vahl 高雄飄拂草 LC
- F. schoenoides (Retz.) Vahl 嘉義飄拂草 LC
- F. sericea (Poir.) R.Br. 黄色飄拂草 LC
- F. shimadana Ohwi 白穗飄拂草 # LC
- F. spathacea Roth 佛焰苞飄拂草 LC
- F. squarrosa Vahl 大屯山飄拂草 LC F. stolonifera C.B.Clarke 匍匐莖飄拂草 EN
- F. subinclinata T.Koyama 知本飄拂草 # LC
- F. tainanensis Ohwi 臺南飄拂草 # LC
- F. tetragona R.Br. 四方型飄拂草 RE
- F. thomsonii Boeckeler 鬼野飄拂草 LC
- F. tomentosa Vahl 絨毛飄拂草 LC
- F. tristachya R.Br. var. subbispicata (Nees & Meyen) T.Koyama 山藺 LC

F. umbellaris (Lam.) Vahl 繖形飄拂草 LC

Fuirena 黑珠蒿屬

F. ciliaris (L.) Roxb. 毛三稜 NT

F. umbellata Rottb. 黑珠蒿 LC

Gahnia 黑莎草屬

G. tristis Nees ex Hook. & Arn. 黑莎草 NT

Hypolytrum 割雞芒屬

H. nemorum (Vahl) Spreng. 割雞芒 LC

Mariscus 磚子苗屬

M. sumatrensis (Retz.) J.Raynal 磚子苗 LC

# Pycreus 扁莎屬

- P. flavidus (Retz.) T.Koyama 球穗扁莎 LC
- P. sanguinolentus (Vahl) Nees ex C.B.Clarke 紅鱗扁莎 LC

# Rhynchospora 刺子莞屬

- R. alba (L.) Vahl 白穗刺子莞 EN
- R. chinensis Nees & Meyen ex Nees 華刺子莞 RE
- R. corymbosa (L.) Britt. 三儉草 LC
- R. malasica C.B.Clarke 馬來刺子莞 CR
- R. rubra (Lour.) Makino 刺子莞 LC
- R. rugosa (Vahl) Gale subsp. brownii (Rom. & Schult.) T.Koyama 布朗氏莞 NT

### Schoenoplectiella 擬莞舅屬

- S. juncoides (Roxb.) Lye 螢藺 LC
- S. lineolata (Franch. & Sav.) Lye 蘭嶼莞 NT
- S. mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi subsp. robusta (Miq.) T.C.Hsu 水毛花 LC
- S. multiseta (Hayasaka & C.Sato) Hayasaka 疏稈水毛 花 LC
- S. supina (Palla) Lye subsp. lateriflora (J.F.Gmel.) T.C.Hsu 小水莞 NT
- S. wallichii (Nees) Lye 臺灣水莞 NT

# Schoenoplectus 擬莞屬

- S. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 莞 LC
- S. triqueter (L.) Palla 蒲 NT

# Schoenus 赤箭莎屬

- S. apogon Rom. & Schult. 矮赤箭莎 DD
- S. falcatus R.Br. 赤箭莎 RE
- S. nitens (R.Br.) Poir. subsp. nitens 匍莖赤箭莎 DD

# Scirpus 莞屬

- S. hainanensis S.M.Huang 海南藨草 NT
- S. ternatanus Reinw. ex Miq. 大莞草 LC

# Scleria 珍珠茅屬

- S. biflora Roxb. 二花珍珠茅 LC
- S. levis Retz. 毛果珍珠茅 LC
- S. lithosperma (L.) Sw. 石果珍珠茅 LC
- S. novae-hollandiae Boeckeler 澳洲珍珠茅 NT
- S. radula Hance 光果珍珠茅 LC
- S. rugosa R.Br. 皺果珍珠茅 LC
- S. scrobiculata Nees & Mey. ex Nees 輪葉珍珠茅 LC
- S. sumatrensis Retz. 印尼珍珠茅 RE
- S. terrestris (L.) Fassett 陸生珍珠茅 LC

#### Trichophorum 針藺屬

T. subcapitatum (Thwaites & Hook.) D.A.Simpson 玉 山針藺 LC

# Probable sister of Eudictos 真雙子葉植物可能姊妹群

### 20. Ceratophyllales 金魚藻目

20.104 Ceratophyllaceae 金魚藻科

Ceratophyllum 金魚藻屬

- C. demersum L. 金魚藻 DD
- C. kossinskyi Kuzen.-Proch 細金魚藻 DD
- C. oryzetorum Kom. 五角金魚藻 DD

# Eudicots 真雙子葉植物

### 21. Ranunculales 毛茛目

21.106 Papaveraceae 罌粟科

Argemone 薊罌粟屬

A. mexicana L. 薊罌粟 NA (N)

### Corydalis 紫蓳屬

- C. decumbens (Thunb.) Pers. 伏莖紫堇 LC
- C. incisa (Thunb.) Pers. 刻葉紫菫 LC
- C. koidzumiana Ohwi 密花黃菫 LC
- C. ochotensis Turcz. 疏花黄堇 LC
- C. ophiocarpa Hook.f. & Thomsson 彎果黃菫 LC
- C. pallida (Thunb.) Pers. var. pallida 黄堇 LC
- C. pallida (Thunb.) Pers. var. sparsimamma (Ohwi) Ohwi 凹子黄堇 # LC
- C. racemosa (Thunb.) Pers. 小花黄堇 LC
- C. tashiroi Makino 臺灣黃堇 LC

# Fumaria 煙堇屬

F. officinalis L. 球果紫菫 NA (N)

F. parviflora Lam. 小花球果紫堇 NA (N)

Macleaya 博落迴屬

M. cordata (Willd.) R.Br. 博落迴 NT

Papaver 罌粟屬

P. rhoeas L. 虞美人 NA (N)

# 21.108 Lardizabalaceae 木通科\*

# Akebia 木通屬

- A. longeracemosa Matsum. 長序木通 LC
- A. trifoliata (Thunb.) Koidz. subsp. australis (Diels) T.Shimizu 白木通 NT

### Stauntonia 野木瓜屬

- S. hexaphylla (Thunb.) Dcene. 石月 LC
- S. obovata Hemsl. 鈍葯野木瓜 LC
- S. purpurea Y.C.Liu & F.Y.Lu 紫花野木瓜 # LC

### 21.109 Menispermaceae 防己科

#### Cissampelos 錫生藤屬

C. pareira L. 毛錫生藤 CR

#### Cocculus 木防己屬

- C. laurifolius DC. 樟葉木防己 VU
- C. orbiculatus (L.) DC. 木防己 LC

# Cyclea 土防己屬

- C. gracillima Diels 土防己 # LC
- C. insularis (Makino) Hatus. 蘭嶼土防己 VU
- C. ochiaiana (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣 土防己 # LC

#### Pericampylus 細圓藤屬

P. formosanus Diels 蓬萊藤 LC

#### Sinomenium 漢防己屬

S. acutum (Thunb.) Rehder & E.H.Wils. 漢防己 EN

#### Stephania 千金藤屬

- S. cephalantha Hayata 大還魂 LC
- S. japonica (Thunb.) Miers var. hispidula Yamam. 毛 千金藤 LC
- S. japonica (Thunb.) Miers var. japonica 千金藤 LC
- S. merrillii Diels 蘭嶼千金藤 LC
- S. tetrandra S.Moore 石蟾蜍 VU

# Tinospora 青牛膽屬

T. dentata Diels 恆春青牛膽 # EN

# 21.110 Berberidaceae 小檗科

# Berberis 小檗屬

- B. aristatoserrulata Hayata 長葉小檗 # DD
- B. brevisepala Hayata 高山小檗 # NT
- B. chingshuiensis T.Shimizu 清水山小檗 # CR
- B. hayatana Mizush. 早田氏小檗 NT
- B. kawakamii Hayata 臺灣小檗 # NT
- B. mingetsuensis Hayata 眠月小檗 # CR
- B. morrisonensis Hayata 玉山小檗 # LC
- B. nantoensis C.K.Schneid. 南投小檗 VU
- B. pengii C.C.Yu & K.F.Chung 南臺灣小檗 # NT
- B. ravenii C.C.Yu & K.F.Chung 神武小檗 DD
- B. schaaliae C.C.Yu & K.F.Chung 花蓮小檗 NT
- B. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣小檗 # CR

### Dysosma 八角蓮屬

D. pleiantha (Hance) Woodson 八角蓮 NT

# Mahonia 十大功勞屬

- M. japonica (Thunb.) DC. 十大功勞 VU
- M. oiwakensis Hayata 阿里山十大功勞 # VU

### 21.111 Ranunculaceae 毛茛科

# Aconitum 烏頭屬

- A. fukutomei Hayata var. formosanum (Tamura) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 蔓烏頭 # VU
- A. fukutomei Hayata var. fukutomei 臺灣烏頭 # NT

# Anemone 銀蓮花屬

- A. stolonifera Maxim. 匍枝銀蓮花 VU
- A. vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 小白頭翁 LC

# Calathodes 雞爪草屬

C. polycarpa Ohwi 多果雞爪草 EN

### Cimicifuga 升麻屬

- C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. 單穗升麻 # NT
- C. taiwanensis (J.Compton, Hedd. & T.Y.A.Yang) Luferov 臺灣升麻 NT

# Clematis 鐵線蓮屬

- C. akoensis Hayata 屏東鐵線蓮 # NT
- C. chinensis Osbeck var. chinensis 威靈仙 LC
- C. chinensis Osbeck var. tatushanensis T.Y.A.Yang 大 肚山威靈仙 NT
- C. crassifolia Benth. 厚葉鐵線蓮 LC
- C. formosana Kuntze 臺灣鐵線蓮 # NT
- C. gouriana Roxb. ex DC. subsp. lishanensis. T.Y.A.Yang & T.C.Huang 梨山小蓑衣藤 # LC
- C. grata Wall. 串鼻龍 LC
- C. henryi Oliv. var. henryi 亨利氏鐵線蓮 LC
- C. henryi Oliv. var. morii (Hayata) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 森氏鐵線蓮 # NT
- C. lasiandra Maxim. 小木通 LC
- C. leschenaultiana DC. 銹毛鐵線蓮 LC
- C. meyeniana Walp. 麥氏鐵線蓮 LC
- C. montana Buch.-Ham. ex DC. 繡球藤 LC
- C. parviloba Gard. ex Champ. subsp. bartlettii (Yamam.) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 巴氏鐵線蓮 # NT
- C. pseudootophora M.Y.Fang 華中鐵線蓮 NT
- C. psilandra Kitag. 臺灣牡丹藤 # VU
- C. tamurae T.Y.A.Yang & T.C.Huang 田村氏鐵線蓮 # NT
- C. tashiroi Maxim. var. huangii T.Y.A.Yang 黃氏鐵線 蓮 VU
- C. tashiroi Maxim. var. tashiroi 田代氏鐵線蓮 LC
- C. terniflora DC. var. garanbiensis (Hayata) M.C.Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮 # VU
- C. tsugetorum Ohwi 高山鐵線蓮 # VU
- C. uncinata Champ. ex Benth. var. okinawensis (Ohwi) Ohwi 毛果鐵線蓮 CR
- C. uncinata Champ. ex Benth. var. uncinata 柱果鐵線 蓮 LC

### Coptis 黃連屬

C. quinquefolia Miq. 五葉黃連 LC

## Dichocarpum 人字果屬

D. adiantifolium (Hook.f. & Thoms.) W.T.Wang & Hsiao 鐵線蕨葉人字果#NT

# Ranunculus 毛茛屬

- R. cantoniensis DC. 水辣菜 LC
- R. cheirophyllus Hayata 掌葉毛茛#NT
- R. chinensis Bunge 茴茴蒜 VU
- R. formosa-montanus Ohwi 蓬萊毛茛 # LC

- R. japonicus Thunb. 毛茛NT
- R. junipericola Ohwi 檜林毛茛#NT
- R. morii (Yamam.) Ohwi 森氏毛茛#EN
- R. nankotaizanus Ohwi 南湖毛茛#EN
- R. sceleratus L. 石龍芮 LC
- R. sieboldii Miq. 辣子草 LC
- R. silerifolius Lev. 鉤柱毛茛LC
- R. taisanensis Hayata 鹿場毛茛#LC
- R. ternatus Thunb. 小毛茛 VU

### Semiaquilegia 天葵屬

S. adoxoides (DC.) Makino 天葵 NA (N)

#### Thalictrum 唐松草屬

- T. javanicum Blume var. puberulum W.T.Wang 微毛爪哇唐松草 DD
- T. myriophyllum Ohwi 密葉唐松草 # VU
- T. rubescens Ohwi 南湖唐松草 # VU
- T. sessile Hayata 玉山唐松草 # NT
- T. urbaini Hayata var. majus T.Shimizu 大花傅氏唐松 草 # VIJ
- T. urbaini Hayata var. urbaini 傅氏唐松草 # LC

#### Trollius 金蓮花屬

T. taihasenzanensis Masam. 臺灣金蓮花 # VU

# 22. Proteales 山龍眼目

# 22.112 Sabiaceae 清風藤科

# Meliosma 泡花樹屬

- M. callicarpifolia Hayata 紫珠葉泡花 # LC
- M. rhoifolia Maxim. 山豬肉 LC
- M. rigida Siebold & Zucc. 筆羅子 LC
- M. squamulata Hance 綠樟 LC

# Sabia 清風藤屬

- S. swinhoei Hemsl. 臺灣清風藤 LC
- S. transarisanensis Hayata 阿里山清風藤 # LC

# 22.115 Proteaceae 山龍眼科

# Helicia 山龍眼屬

- H. cochinchinensis Lour. 紅葉樹 LC
- H. formosana Hemsl. 山龍眼 LC
- H. rengetiensis Masam. 蓮花池山龍眼 # LC

# 23. Trochodendrales 昆欄樹目

23.116 Trochodendraceae 昆欄樹科

Trochodendron 昆欄樹屬

T. aralioides Siebold & Zucc. 昆欄樹 LC

### 24. Buxales 黃楊目

24.117 Buxaceae 黄楊科

# Buxus 黃楊屬

- B. liukiuensis Makino 琉球黃楊 NT
- B. liukiuensis 'Round' 圓葉琉球黃楊 NA (CV)
- B. microphylla Siebold & Zucc. subsp. sinica (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. 黃楊 LC

B. microphylla Siebold & Zucc. subsp. sinica (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. var. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣黃楊 # VU

Pachysandra 三角咪屬

P. axillaris Franch. 三角咪草 DD

Sarcococca 野扇花屬

S. saligna (D.Don.) Müll.Arg. 柳狀野扇花 NT

# Core Eudicots 核心雙子葉植物 Superosids 超薔薇類植物

### 27. Saxifragales 虎耳草目

27.123 Altingiaceae 蕈樹科

Liquidambar 楓香屬

L. formosana Hance 楓香 LC

27.124 Hamamelidaceae 金縷梅科

Corylopsis 蠟瓣花屬

C. pauciflora Siebold & Zucc. 小葉瑞木 NT

C. stenopetala Hayata 臺灣瑞木 # EN

Distyliopsis 假蚊母樹屬

D. dunnii (Hemsl.) Endress 尖葉水絲梨 EN

Distylium 蚊母樹屬

D. gracile Nakai 細葉蚊母樹 # VU

D. racemosum Siebold & Zucc. 蚊母樹 LC

Eustigma 秀柱花屬

E. oblongifolium Gardn. & Champ. 秀柱花 LC

Sycopsis 水絲梨屬

S. sinensis Oliv. 水絲梨 LC

# 27.126 Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum 虎皮楠屬

D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang 奥氏虎皮楠 LC

D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang var. kengii (Hurus.) T.C.Huang 耿氏虎皮楠 # DD

D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang var. lanyuense T.C.Huang 蘭嶼虎皮楠 #NT

D. himalaense (Benth.) Müll.Arg. subsp. macropodum (Miq.) T.C.Huang 薄葉虎皮楠 LC

# 27.127 Iteaceae 鼠刺科

Itea 鼠刺屬

I. oldhamii C.K.Schneid. 鼠刺 LC

I. parviflora Hemsl. 小花鼠刺 # LC

27.128 Grossulariaceae 茶藨子科

Ribes 茶藨子屬

R. formosanum Hayata 臺灣茶藨子 # LC

### 27.129 Saxifragaceae 虎耳草科

Astilbe 落新婦屬

A. longicarpa (Hayata) Hayata 落新婦 # LC

A. macroflora Hayata 阿里山落新婦 # LC

Chrysosplenium 貓兒眼睛草屬

C. delavayi Franch. 青貓兒眼睛草 LC

C. hebetatum Ohwi 大武貓兒眼睛草 # LC

C. japonicum (Maxim.) Makino 日本貓兒眼睛草 VU

C. lanuginosum Hook.f. & Thomson var. formosanum (Hayata) H.Hara 臺灣貓兒眼睛草 # LC

Mitella 嗩吶草屬

M. formosana (Hayata) Masam. 臺灣嗩吶草 # LC

Saxifraga 虎耳草屬

S. stolonifera Meerb. 虎耳草 NA (N)

Tiarella 黃水枝屬

T. polyphylla D.Don 黄水枝 VU

# 27.130 Crassulaceae 景天科

Bryophyllum 落地生根屬

B. delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 洋吊鐘 NA (N)

B. pinnatum (Lam.) Kurz 落地生根 NA (N)

Hylotelephium 八寶屬

H. subcapitatum (Hayata) H.Ohba 穗花八寶 # LC

Kalanchoe 燈籠草屬

K. garambiensis Kudo 鵝鑾鼻燈籠草#VU

K. gracilis Hance 小燈籠草 DD

K. spathulata (Poir.) DC. 倒吊蓮 LC

### Sedum 佛甲草屬

S. actinocarpum Yamam. 星果佛甲草 # LC

S. bulbiferum Makino 珠芽佛甲草 NA (N)

S. cryptomerioides Bart. & Yamam. 杉葉佛甲草 # DD

S. drymarioides Hance 大葉火焰草 VU

S. emarginatum Migo 凹葉景天 NA (N)

S. erythrospermum Hayata 紅子佛甲草 # LC

S. formosanum N.E.Br. 臺灣佛甲草 LC

S. mexicanum Britt. 松葉佛甲草 NA (N)

S. microsepalum Hayata 小萼佛甲草 # VU

S. morrisonense Hayata 玉山佛甲草 # LC

S. nokoense Yamam. 能高佛甲草 # EN

S. parvisepalum Yamam. 尖萼佛甲草 # DD

S. sarmentosum Bunge 垂盆草 NA (N)

S. sekiteiense Yamam. 石碇佛甲草 # VU

S. stellariaefolium Franch. 火焰草 LC

S. uniflorum Hook. & Arn. 疏花佛甲草 NT

# 27.134 Haloragaceae 小二仙草科

Haloragis 小二仙草屬

H. micrantha (Thunb.) R.Br. 小二仙草 LC

Myriophyllum 聚藻屬

M. aquaticum (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 NA (N)

M. dicoccum F.Muell. 雙室狐尾藻 DD

M. spicatum L. 聚藻 LC

### M. ussuriense (Regel) Maxim. 烏蘇里聚藻 NA (N)

# Rosids 薔薇類植物

# 28. Vitales 葡萄目

### 28.136 Vitaceae 葡萄科

### Ampelopsis 山葡萄屬

- A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. ciliata (Nakai) F.Y.Lu 毛山葡萄 LC
- A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 LC
- A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. cantoniensis 廣東山葡萄 LC
- A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. leecoides (Maxim.) F.Y.Lu 大葉廣東山葡萄 LC

# Cayratia 虎葛屬

- C. japonica (Thunb.) Gagnep. 虎葛 LC
- C. maritima B.R.Jackes 海岸鳥斂莓 NT

# Cissus 粉藤屬

- C. adnata Roxb 紅毛粉藤 NT
- C. elongata Roxb. 五葉粉藤 DD
- C. pteroclada Hayata 翼莖粉藤 # NT
- C. repens Lam. 粉藤 LC
- C. sicyoides L. 錦屏粉藤 NA (N)

# Leea 火筒樹屬

- L. guineensis G.Don 火筒樹 LC
- L. philippinensis Merr. 菲律賓火筒樹 NT

# Parthenocissus 地錦屬

P. tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 LC

# Tetrastigma 崖爬藤屬

- T. alatum H.L.Li 翼柄崖爬藤 # LC
- T. dentatum (Hayata) H.L.Li 三腳虌草 # LC
- T. formosanum (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤 # LC
- T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼崖爬藤 # NT
- T. umbellatum (Hemsl.) Nakai 臺灣崖爬藤 # LC

### Vitis 葡萄屬

- V. amurenensis Rupr. 阿穆爾葡萄 VU
- V. flexuosa Thunb. 光葉葡萄 NT
- V. flexuosa Thunb. fo. parvifolia (Roxb.) Planch. 小葉 葛藟 NA (F)
- V. kelungensis Momiy. 基隆葡萄#NT
- V. thunbergii Siebold & Zucc. var. taiwaniana F.Y.Lu 小葉葡萄#EN
- V. thunbergii Siebold & Zucc. var. thunbergii 細本葡萄NT

# Fabids 豆類植物

### 29. Zygophyllales 蒺藜目

29.138 Zygophyllaceae 蒺藜科

Tribulus 蒺藜屬

T. taiwanense T.C.Huang & T.F.Hsieh 臺灣蒺藜 # NT T. terrestris L. 蒺藜 LC

#### 30. Fabales 豆目

30.140 Fabaceae 豆科

#### Abrus 雞母珠屬

A. precatorius L. 雞母珠 LC

### Acacia 相思樹屬

- A. caesia (L.) Willd 藤相思樹 LC
- A. confusa Merr. 相思樹 LC
- A. farnesiana (L.) Willd. 金合歡 NA (N)

### Aeschynomene 合萌屬

- A. americana L. var. americana 敏感合萌 NA (N)
- A. americana L. var. glandulosa (Poir.) Rudd. 毛果美 洲合萌 NA (N)
- A. indica L. 合萌 NA (N)

### Albizia 合歡屬

- A. julibrissin Durazz. 合歡 LC
- A. kalkora Prain 山合歡 DD
- A. lebbeck (L.) Benth. 大葉合歡 NA (N)
- A. procera (Roxb.) Benth. 黄豆樹 LC
- A. retusa Benth. 蘭嶼合歡 EN

# Alysicarpus 煉莢豆屬

- A. bupleurifolius (L.) DC. 長葉煉莢豆 LC
- A. ovalifolius (Schum.) J.Léonard 圓葉煉莢豆 NA (N)
- A. rugosus (Willd.) DC. 皺果煉莢豆 NA (N)
- A. vaginalis (L.) DC. var. taiwanensis S.S.Ying 黃花煉 莢豆 # DD
- A. vaginalis (L.) DC. var. vaginalis 煉莢豆 LC

# Amorpha 紫穗槐屬

A. fruticosa L. 紫穗槐 NA (N)

### Amphicarpaea 野毛扁豆屬

A. bracteata (L.) Fernald subsp. edgeworthii (Benth.) Ohashi var. japonica (Oliver) H.Ohashi 野毛扁豆 LC Apios 土圞兒屬

# A. taiwanianus Hosok. 臺灣土圞兒 # EN

# Archidendron 領垂豆屬

A. lucidum (Benth.) I.Nielsen 額垂豆 LC

# Astragalus 紫雲英屬

- A. nankotaizanensis Sasaki 南湖大山紫雲英 # EN
- A. nokoensis Sasaki 能高大山紫雲英 # VU
- A. sinicus L. 紫雲英 NA (N)

### Bauhinia 羊蹄甲屬

- B. championii (Benth.) Benth. 菊花木 LC
- B. purpurea L. 洋紫荊 NA (N)
- B. variegata L. 羊蹄甲 NA (N)

### Caesalpinia 蘇木屬

C. bonduc (L.) Roxb. 老虎心 VU

- C. crista L. 搭肉刺 LC
- C. decapetala (Roth) Alston 雲實 LC
- C. minax Hance 蓮實藤 VU

# Cajanus 木豆屬

- C. cajan (L.) Millsp. 木豆 NA (N)
- C. scarabaeoides (L.) Thouars 蔓蟲豆 LC

# Callerya 崖豆藤屬

- C. nitida (Benth.) R.Geesink 光葉魚藤 VU
- C. reticulata (Benth.) Schot 老荊藤 LC

# Calopogonium 擬大豆屬

C. mucunoides Desv. 擬大豆 NA (N)

# Campylotropis 彎龍骨屬

C. giraldii (Schindl.) Schindl. 彎龍骨 LC

#### Canavalia 刀豆屬

- C. cathartica Thouars 小果刀豆 LC
- C. ensiformis (L.) DC. 關刀豆 NA (N)
- C. lineata (Thunb.) DC. 肥豬豆 LC
- C. rosea (Sw.) DC. 濱刀豆 LC

# Cassia 決明屬

C. sophora L. var. penghuana Y.C.Liu & F.Y.Lu 澎湖 決明 # VU

# Centrosema 山珠豆屬

C. pubescens Benth. 山珠豆 NA (N)

# Chamaecrista 假含羞草屬

- C. garambiensis (Hosok.) H.Ohashi, Tateishi & T.Nemoto 鵝鑾鼻決明 # VU
- C. mimosoides (L.) Greene 假含羞草 NA (N)
- C. nictitans (L.) Moench subsp. patellaria (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby var. glabrata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby 大葉假含羞草 NA (N)
- C. nomame (Siebold) H.Ohashi 豆茶決明 DD

# Christia 蝙蝠草屬

- C. campanulata (Benth.) Thoth. 蝙蝠草 LC
- C. obcordata (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen 舖地蝙蝠草LC

# Clitoria 蝶豆屬

- C. falcata Lam. 鐮刀莢蝶豆 NA (N)
- C. ternatea L. 蝶豆 NA (N)

# Codoriocalyx 舞草屬

C. motorius (Houtt.) H. Ohashi 鐘萼豆 LC

### Crotalaria 野百合屬

- C. acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 圓葉野百合 LC
- C. albida Heyne ex Roth 響鈴豆 LC
- C. bialata Schrank 翼莖野百合 NA (N)
- C. calycina Schrank 長萼野百合 LC
- C. chiayiana Y.C.Liu & F.Y.Lu 紅花假地藍 # DD
- C. chinensis L. 華野百合 LC
- C. elliptica Roxb. 雙子野百合 VU
- C. ferruginea Graham ex Benth. 假地藍 LC
- C. goreensis Guill. & Perr. 西非豬屎豆 NA (N)

- C. incana L. 恆春野百合 NA (N)
- C. juncea L 太陽麻 NA (N)
- C. lanceolata E.Mey. 披針葉野百合 NA (N)
- C. linifolia L.f. 線葉野百合 LC
- C. medicaginea Lam. 假苜蓿 DD
- C. micans Link 黄豬屎豆 NA (N)
- C. pallida Aiton var. obovata (G.Don) Polhill 黄野百合 NA (N)
- C. retusa L. 凹葉野百合 LC
- C. sessiliflora L. 野百合 LC
- C. similes Hemsl. 鵝鑾鼻野百合#EN
- C. spectabilis Roth 紫花野百合 NA (N)
- C. triquetra Dalzell 砂地野百合 LC
- C. verrucosa L. 大葉野百合 LC
- C. zanzibarica Benth. 南美豬屎豆 NA (N)

# Cyamopsis 瓜兒豆屬

C. tetragonoloba (L.) Toubert 瓜兒豆 NA (N)

### Dalbergia 黃檀屬

- D. benthamii Prain 藤黄檀 LC
- D. sissoo DC. 印度黄檀 NA (N)

### Delonix 鳳凰木屬

D. regia (Hook.) Raf. 鳳凰木 NA (N)

### Dendrolobium 木山螞蝗屬

- D. dispermum (Hayata) Schindl. 雙節山螞蝗 # LC
- D. trianglare (Retz.) Schindl. 假木豆 LC
- D. umbellatum (L.) Benth. 白木蘇花 LC

# Derris 魚藤屬

- D. canarensis (Dalzell) Baker 蘭嶼魚藤 EN
- D. elliptica (Roxb.) Benth. 毛魚藤 NA (N)
- D. laxiflora Benth. 疏花魚藤 # LC
- D. trifoliata Lour. 三葉魚藤 LC

# Desmanthus 草合歡屬

D. virgatus (L.) Willd. 多枝草合歡 NA (N)

# Desmodium 山螞蝗屬

- D. diffusum DC. 散花山螞蝗 LC
- D. gangeticum (L.) DC. 大葉山螞蝗 LC
- D. gracillimum Hemsl. 細葉山螞蝗#VU
- D. heterocarpon (L.) DC. var. heterocarpon 假地豆LC
- D. heterocarpon (L.) DC. var. strigosum Meeuwen 直 毛假地豆 LC
- D. heterophyllum (Willd.) DC. 變葉山螞蝗 LC
- D. intortum (DC.) Urb. 西班牙三葉草 NA (N)
- D. laxiflorum DC. 疏花山螞蝗 DD
- D. microphyllum (Thunb.) DC. 小葉山螞蝗 LC
- D. multiflorum DC. 多花山螞蝗 LC
- D. renifolium (L.) Schindl. 腎葉山螞蝗 EN
- D. scorpiurus (Sw.) Desv. 蝦尾山螞蝗 NA (N)
- D. sequax Wall. 波葉山螞蝗 LC
- D. tortuosum (SW.) DC. 紫花山螞蝗 NA (N)
- D. triflorum (L.) DC. 蠅翼草 LC
- D. uncinatum (Jacq.) DC. 銀葉藤 NA (N)

- D. velutinum (Willd.) DC. 絨毛葉山螞蝗 LC
- D. zonatum Miq. 單葉拿身草 LC

#### Dolichos 扁豆屬

D. trilobus L. var. kosyunensis (Hosok.) H.Ohashi & Tateishi 三裂葉扁豆#VU

#### Dumasia 山黑扁豆屬

- D. miaoliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 苗栗野豇豆 # VU
- D. villosa DC. subsp. bicolor (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 臺灣山黑扁豆#LC

# Dunbaria 野扁豆屬

- D. merrillii Elmer 麥氏野扁豆 EN
- D. rotundifolia (Lour.) Merr. 圓葉野扁豆 NT
- D. villosa (Thunb.) Makino 毛野扁豆 LC

#### Dysolobium 毛豇豆屬

D. pilosum (Willd.) Maréchal 毛豇豆 NT

#### Entada 鴨腱藤屬

- E. koshunensis Hosokawa 恆春鴨腱藤 EN
- E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. Phaseoloides 榼藤子LC
- E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. tonkinensis (Gagnep.) H.Ohashi 越南鴨腱藤 LC
- E. rheedei Spreng. 厚殼鴨腱藤 LC

# Eriosema 豬仔笠屬

E. chinense Vogel 豬仔笠 VU

### Erythrina 刺桐屬

E. variegata L. 刺桐 LC

### Euchresta 山豆根屬

E. formosana (Hayata) Ohwi 臺灣山豆根 LC

# Flemingia 佛來明豆屬

- F. lineata (L.) Roxb. 線葉佛來明豆 DD
- F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var. macro-phylla 大葉佛來明豆 LC
- F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var. philip-pinensis (Merr. & Rofle) H.Ohashi 菲島佛來明豆 LC
- F. strobilifera (L.) R.Br. ex W.T.Aiton 佛來明豆 LC

# G. tashiroi Maxim. 田代氏乳豆 LC

- G. tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. tenuiflora 細花乳豆 LC
- G. tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. villosa (Wight & Arn.) Baker 毛細花乳豆 # LC

### Gleditsia 粤莢屬

Galactia 乳豆屬

G. rolfei Vidal 恆春皂莢 VU

# Glycine 大豆屬

- G. dolichocarpa Tateishi & H.Ohashi 扁豆莢大豆#
- G. max (L.) Merr. subsp. formosana (Hosok.) Tateishi & H.Ohashi 臺灣大豆 # VU
- G. tabacina (Labill.) Benth 澎湖大豆 VU
- G. tomentella Hayata 闊葉大豆 LC

### Haematoxylum 墨水樹屬

H. campechianum L. 墨水樹 NA (N)

# Hylodesmum 長柄山螞蝗屬

- H. densum (C.Chen & X.J.Cui) H.Ohashi & R.R.Mill 菱葉山螞蝗 CR
- H. laterale (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill 琉球山螞 蝗 LC
- H. leptopus (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill 細梗山螞蝗 LC
- H. podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. Podocarpum 圓菱葉山螞蝗 VU
- H. podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. oxyphyllum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 小山螞蝗 LC

# Indigofera 木藍屬

- I. byobiensis Hosok. 貓鼻頭木藍 # CR
- I. galegoides DC. 假大青藍 DD
- I. glandulifera Hayata 腺葉木藍 # DD
- I. hirsuta L. 毛木藍 LC
- I. linifolia (L.f.) Retz. 細葉木藍 LC
- I. nigrescens Kurz ex Prain 黑木藍 LC
- I. pedicellata Wight & Arn. 長梗木藍 EN
- I. pseudo-tinctoria Matsum. 馬棘 NA (N)
- I. ramulosissima Hosok. 太魯閣木藍 # EN
- I. spicata Forssk. 穗花木藍 LC
- I. suffruticosa Mill. 野木藍 LC
- I. taiwaniana T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣木藍 # CR
- I. tinctoria L. 木藍 LC
- I. trifoliata L. 三葉木藍 LC
- I. venulosa Champ. ex Benth. 脈葉木藍 LC
- I. zollingeriana Miq. 蘭嶼木藍 VU

# Kummerowia 雞眼草屬

- K. stipulacea (Maxim.) Makino 圓葉雞眼草 CR
- K. striata (Thunb.) Schindl. 雞眼草 LC

# Lablab 鵲豆屬

L. purpureus (L.) Sweet 鵲豆 NA (N)

# Lespedeza 胡枝子屬

- L. chinensis G.Don. 華胡枝子 LC
- L. cuneata (Dum-Cours.) G.Don. 鐵掃帚 LC
- L. daurica (Laxm.) Schindl. 大胡枝子 CR
- L. formosa (Vogel) Koehne 毛胡枝子 LC
- L. thunbergii (DC.) Nakai subsp. formosa (Vogel) H.Ohashi 毛胡枝子 LC
- L. virgata (Thunb.) DC. 細梗胡枝子 LC

# Leucaena 銀合歡屬

L. leucocephala (Lam.) de Wit 銀合歡 NA (N)

# Lotus 百脈根屬

- L. corniculatus L. subsp. japonicus (Regel) H.Ohashi 百脈根 LC
- L. pacifica Kramina & D.D.Sokollof 蘭嶼百脈根 VU Maackia 馬鞍樹屬
- M. taiwanensis Hoshi & H.Ohashi 臺灣馬鞍樹 # VU Macroptilium 賽芻豆屬

M. atropurpureus (DC.) Urb. 賽芻豆 NA (N)

M. bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet 苞 葉賽獨豆 NA (N)

M. lathyroides (L.) Urb. 寬翼豆 NA (N)

Macrotyloma 長硬皮豆屬

M. uniflorum (Lam.) Verdc. 長硬皮豆 DD

Medicago 苜蓿屬

M. arabica (L.) Huds. 褐斑苜蓿 NA (N)

M. lupulina L. 天藍苜蓿 NA (N)

M. minima (L.) Bartal. 小苜蓿 NA (N)

M. polymorpha L. 苜蓿 NA (N)

M. sativa L. 紫苜蓿 NA (N)

Melilotus 草木樨屬

M. indicus (L.) All. 印度草木樨 NA (N)

M. officinalis (L.) Pall. subsp. suaveolens (Ledeb.) H.Ohashi 黄香草木樨 NA (N)

M. suaveolens Ledeb. 草木樨 LC

Millettia 老荊藤屬

M. pachycarpa Benth. 臺灣魚藤 LC

M. pinnata (L.) G.Panigrahi 水黄皮 LC

M. pulchra (Benth.) Kurz. var. microphylla Dunn 小葉 魚藤 # CR

Mimosa 含羞草屬

M. diplotricha C.Wright ex Sauvalle 美洲含羞草 NA (N)

M. pigra L. 刺軸含羞木 NA (N)

M. pudica L. 含羞草 NA (N)

Mucuna 血藤屬

M. gigantea (Willd.) DC. subsp. tashiroi (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 大血藤 # CR

M. macrocarpa Wall. 血藤 LC

M. membranacea Hayata 蘭嶼血藤 VU

M. pruriens (L.) DC. var. pruriens 白花黎豆 NA (N)

M. pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Burck 虎爪豆 NA (N)

Neonotonia 爪哇大豆屬

N. wightii (Wight & Arn.) Lackey 爪哇大豆 NA (N)

Neptunia 細枝水合歡屬

N. gracilis Benth. 細枝水合歡 NA (N)

N. plena (L.) Benth. 直立水含羞草 NA (N)

N. pubescens Benth. 毛水含羞 NA (N)

Ohwia 小槐花屬

O. caudata (Thunb.) H.Ohashi 小槐花 DD

Ormocarpum 濱槐屬

O. cochinchinensis (Lour.) Merr 濱槐 VU

Ormosia 紅豆樹屬

O. formosana Kaneh. 臺灣紅豆樹 # VU

O. hengchuniana T.C.Huang, S.F.Huang & K.C.Yang 恆春紅豆樹 # VU

Pachyrhizus 豆薯屬

P. erosus (L.) Urb. 豆薯 NA (N)

Phyllodium 排錢樹屬

P. pulchellum (L.) Desv. 排錢樹 LC

Psoralea 補骨脂屬

P. corylifolia L. 補骨脂 NA (N)

Pueraria 葛藤屬

P. lobata (Willd.) Ohwi subsp. thomsonii (Benth.) H.Ohashi & Tateishi 大葛藤 NA (N)

P. montana (Lour.) Merr. 山葛 LC

P. phaseoloides (Roxb.) Benth. 假菜豆 NA (N)

Pvcnospora 密子豆屬

P. lutescens (Poir.) Schindl. 密子豆 LC

Rhynchosia 括根屬

R. minima (L.) DC. 小葉括根 LC

R. rothii Benth. ex Aitch. 絨葉括根 LC

R. volubilis Lour. 鹿藿 LC

Senna 黃槐屬

S. alata (L.) Roxb. 翼柄決明 NA (N)

S. hirsuta (L.) Irwin & Barneby 毛決明 NA (N)

S. occidentalis (L.) Link 望江南 NA (N)

S. siamea (Lam.) Irwin & Barneby 鐵刀木 NA (N)

S. sulfurea (Collad.) Irwin & Barneby 黃槐 NA (N)

S. tora (L.) Roxb. 決明 NA (N)

S. ×floribunda (Cav.) Irwin & Barneby 大花黄槐 NA (H)

Sesbania 田菁屬

S. cannabiana (Retz.) Poir 田菁 NA (N)

S. grandiflora (L.) Pers. 大花田菁 NA (N)

S. sesban (L.) Merr. 印度田菁 NA (N)

Smithia 坡油甘屬

S. ciliata Royle 薄萼坡油甘 LC

S. sensitiva Aiton 坡油甘 LC

Sophora 苦參屬

S. flavescens Aiton 苦參 LC

S. tomentosa L. 毛苦參 LC

Stylosanthes 筆花豆屬

S. guianensis (Aubl.) Sw. 筆花豆 NA (N)

Tadehagi 胡蘆茶屬

T. triquetrum (L.) H.Ohashi subsp. pseudotriquetrum (DC.) H.Ohashi 葫蘆茶 LC

Tephrosia 灰毛豆屬

T. candida (Roxb.) DC. 白花鐵富豆 NA (N)

T. noctiflora Bojer ex Baker 黃花鐵富豆 NA (N)

T. obovata Merr. 臺灣灰毛豆 LC

T. purpurea (L.) Pers. 灰毛豆 LC

Teramnus 野黃豆屬

T. labialis (L.f.) Spur. 野黄豆 LC

Trifolium 菽草屬

T. dubium Sibth. 黄菽草 NA (N)

T. pratense L. 紅菽草 NA (N)

T. repens L. 菽草 NA (N)

#### Trigonella 胡蘆巴屬

T. hamosa Forssk. 彎果胡蘆巴 NA (N)

#### Uraria 兔尾草屬

- U. aequilobata Hosok. 圓葉兔尾草 LC
- U. crinita (L.) Desv. ex DC. 兔尾草 LC
- U. lagopodioides (L.) Desv. ex DC. 大葉兔尾草 LC
- U. neglecta Prain 圓葉兔尾草 EN
- U. picta (Jacq.) DC. 羽葉兔尾草 DD

### Vicia 蠶豆屬

- V. cracca L. 多花野豌豆 NA (N)
- V. hirsuta (L.) S.F.Gray 小巢豆 NA (N)
- V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 野豌豆 NA (N)
- V. tetrasperma (L.) Moench 烏嘴豆 NA (N)

#### Vigna 豇豆屬

- V. adenantha (G.F.Meyer) Maréchal 腺葯豇豆 CR
- V. angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi var. nipponensis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi 野紅豆 DD
- V. hosei (Craib) Backer 和氏豇豆 LC
- V. luteola (Jacq.) Benth. 長葉豇豆 LC
- V. marina (Burm.) Merr. 濱豇豆 LC
- V. minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. minima 小豇豆 LC
- V. minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. minor (Matsum.) Tateishi 小葉豇豆 LC
- V. radiata (L.) Wilczek var. radiata 綠豆 NA (N)
- V. radiata (L.) Wilczek var. sublobata (Roxb.) Verde. 三裂葉豇豆 LC
- V. reflexopilosa Hayata 曲毛豇豆 LC
- V. umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 赤小豆 NA (N)
- V. vexillata (L.) A.Rich. var. tsusimensis Matsum. 野 豇豆 LC

# Zornia 丁葵草屬

- Z. cantoniensis Mohlenbr. 丁葵草 LC
- Z. intecta Mohlenbr. 臺東葵草 # VU

# 30.142 Polygalaceae 遠志科

# Epirixanthes 寄生鱗葉草屬

E. elongata Blume 寄生鱗葉草 VU

# Polygala 遠志屬

- P. arcuata Hayata 巨葉花遠志 # VU
- P. chinensis L. 華南遠志 VU
- P. glomerata Lour. 無柄花瓜子金 LC
- P. japonica Houtt. 瓜子金 LC
- P. paniculata L. 圓錐花遠志 NA (N)
- P. tatarinowii Regel 小扁豆 LC

# Salomonia 齒果草屬

S. oblongifolia DC 齒果草 EN

### 31. Rosales 薔薇目

31.143 Rosaceae 薔薇科

### Agrimonia 龍牙草屬

A. pilosa Ledeb. 龍牙草 LC

#### Aria 赤楊葉梨屬

A. alnifolia (Siebold & Zucc.) Decne. 赤楊葉梨 EN

#### Cotoneaster 舖地蜈蚣屬

- C. apiculatus Rehd. & Wils. 細尖栒子 NT
- C. bullatus Bois 泡葉栒子 EN
- C. chingshuiensis Kun C.Chang & Chih C.Wang 清水 山栒子 CR
- C. dammeri C.K.Schneid. 矮生栒子 LC
- C. horizontalis Dene. 平枝舖地蜈蚣 NT
- C. konishii Hayata 臺灣舖地蜈蚣 # LC
- C. morrisonensis Hayata 玉山舖地蜈蚣#LC
- C. rokujodaisanensis Hayata 樂山鋪地蜈蚣 # LC
- C. rosiflorus K.C.Chang & F.Y.Lu 粉紅花舖地蜈蚣 # NT
- C. subadpressus T.T.Yu 高山栒子 VU

### Duchesnea 蛇莓屬

- D. chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 LC
- D. indica (Andr.) Focke 蛇莓 LC

# Eriobotrya 枇杷屬

- E. deflexa (Hemsl.) Nakai 山枇杷 # LC
- E. deflexa (Hemsl.) Nakai fo. buisanensis (Hayata) Nakai 武威山枇杷 # NA (F)

### Filipendula 蚊子草屬

F. kiraishiensis Hayata 臺灣蚊子草 # VU

# Fragaria 草莓屬

F. hayatai Makino 臺灣草莓 # LC

### Geum 水楊梅屬

G. japonicum Thunb. 日本水楊梅 VU

# Malus 蘋果屬

- M. doumeri (Bois.) Chev. 臺灣蘋果 LC
- M. hupehensis (Pamp.) Rehder 湖北海棠 CR

### Osteomeles 小石積屬

- O. anthyllidifolia Lindl. var. subrotunda (C.Koch) Masam. 小石積 CR
- O. schwerinae C.K.Schneid. 華西小石積 CR

# Photinia 石楠屬

- P. beauverdiana C.K.Schneid. 臺灣老葉兒樹 LC
- P. chingshuiensis (T.Shimizu) T.S.Liu & H.J.Su 清水石楠 # DD
- P. lucida (Decne.) C.K.Schneid. 臺灣石楠 # LC
- P. niitakayamensis Hayata 玉山假沙梨 LC
- P. parvifolia (E.Pritz.) C.K.Schneid. 小葉石楠 LC
- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. ardisiifolia (Hayata) H.Ohashi 臺東石楠 # LC
- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. lasiopetala (Hayata) H.Ohashi 毛瓣石楠 # LC
- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. serratifolia 石楠 LC

### Potentilla 翻白草屬

P. amurensis Maxim. 小花金梅 NA (N)

- P. chinensis Ser. 委陵菜 EN
- P. discolor Bunge 翻白草 NT
- P. leuconota D.Don 玉山金梅 LC
- P. matsumurae Th.Wolf. var. pilosa Koidz. 高山翻白草 # LC
- P. nipponica Th. Wolf. 日本翻白草 EN
- P. tugitakensis Masam. 雪山翻白草 # EN

### Prinsepia 假粤莢屬

P. scandens Hayata 假皂荚 # LC

### Prunus 梅屬

- P. buergeriana Miq. 布氏稠李 LC
- P. campanulata Maxim. 山櫻花 LC
- P. grisea (C.Muell.) Kalkman 蘭嶼野櫻花 EN
- P. japonica Thunb. 郁李 NA (N)
- P. matuurai Sasaki 太平山櫻花 # LC
- P. mume (Siebold) Siebold & Zucc. 梅 NA (N)
- P. obtusata Koehne 臺灣椆李 EN
- P. phaeosticta (Hance) Maxim. var. ilicifolia Yamam. 冬青葉桃仁 EN
- P. phaeosticta (Hance) Maxim. var. phaeosticta 墨點 櫻桃 LC
- P. pogonostyla Maxim. 庭梅 VU
- P. spinulosa Siebold & Zucc. 刺葉桂櫻 LC
- P. taiwaniana Hayata 霧社山櫻花 # LC
- P. takasagomontana Sasaki 山白櫻 # LC
- P. transarisanensis Hayata 阿里山櫻花 # NT
- P. zippeliana Miq. 黄土樹 LC

# Pyracantha 火刺木屬

P. koidzumii (Hayata) Rehder 臺灣火刺木 # VU

### Pvrus 梨屬

- P. calleryana Decne. 豆梨 CR
- P. taiwanensis Iketani & H.Ohashi 臺灣野梨 # CR

# Rhaphiolepis 石斑木屬

- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. hiiranensis (Kaneh.) H.L.Li 恆春石斑木 # LC
- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. tashiroi Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木 # LC
- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb.) H.Ohashi 厚葉石斑木 NT

# Rosa 薔薇屬

- R. bracteata Wendl. var. bracteata 琉球野薔薇 VU
- R. bracteata Wendl. var. scabricaulis Lindl. ex Koidz. 濱野薔薇 DD
- R. cymosa Tratt. 小果薔薇 VU
- R. laevigata Michx. 金櫻子 EN
- R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. luciae 光 葉薔薇 # DD
- R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. rosea H.L.Li 臺灣光葉薔薇 # DD
- R. multiflora Thunb. var. formosana Cardot 臺灣野薔薇 DD

- R. pricei Hayata 太魯閣薔薇 # DD
- R. sambucina Koidz. 山薔薇 LC
- R. sericea Lindl. var. morrisonensis (Hayata) Masam. 玉山野薔薇 # LC
- R. taiwanensis Nakai 小金櫻#LC
- R. transmorrisonensis Hayata 高山薔薇 LC

### Rubus 懸鉤子屬

- R. alceifolius Poir. 羽萼懸鉤子 LC
- R. alnifoliolatus H.Lév. 榿葉懸鉤子 LC
- R. amphidasys Focke 周毛懸鉤子 NT
- R. buergeri Miq. 寒莓 LC
- R. corchorifolius L.f. 變葉懸鉤子 LC
- R. croceacanthus H.Lév. var. croceacanthus 虎婆刺LC
- R. croceacanthus H.Lév. var. glaber Koidz. 禿懸鉤子 #LC
- R. flagelliflorus Focke 裂緣苞懸鉤子 CR
- R. formosensis Kuntze 臺灣懸鉤子 LC
- R. fraxinifoliolus Hayata 梣葉懸鉤子 # LC
- R. fraxinifolius Poir. 蘭嶼榿葉懸鉤子 NT
- R. howii Merr. & Chun. 裂葉懸鉤子 DD
- R. hui Diels 胡氏懸鉤子 LC
- R. kawakamii Hayata 桑葉懸鉤子 # LC
- R. lambertianus Ser. ex DC. 高梁泡 LC
- R. lanyuensis C.E.Chang 蘭嶼懸鉤子 # NT
- R. linearifoliolus Hayata 細葉懸鉤子LC
- R. liuiYuen P.Yang & S.Y.Lu 柳氏懸鉤子 # LC
- R. mesogaeus Focke 裡白懸鉤子 LC
- R. morii Hayata 尾葉懸鉤子 # LC
- R. nagasawanus Koidz. var. arachnoideus (Y.C.Liu & F.Y.Lu) S.S.Ying 灰葉懸鉤子 # VU
- R. nagasawanus Koidz. var. nagasawanus 粗毛懸鉤子#VU
- R. niveus Thunb. 白絨懸鉤子 LC
- R. parviaraliifolius Hayata 小楤葉懸鉤子 # LC
- R. parvifolius L. var. parvifolius 紅梅消 LC
- R. parvifolius L. var. toapiensis (Yamam.) Hosok. 臺 東紅梅消 # DD
- R. pectinellus Maxim. 刺萼寒莓 LC
- R. pseudoacer Makino subsp. flexuosus (Y.C.Liu & F.Y.Lu) H.Ohashi & C.F.Hsieh 清水懸鉤子 # DD
- R. pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim. 毛刺 懸鉤子#LC
- R. pungens Camb. var. pungens 刺懸鉤子 LC
- R. pyrifolius Sm. 梨葉懸鉤子 LC
- R. ritozanensis Sasaki 李棟山懸鉤子 # LC
- R. rolfei Vidal 高山懸鉤子 NT
- R. rosifolius Sm. 刺莓 LC
- R. rufus Focke 棕紅懸鉤子 NT
- R. sumatranus Miq. 紅腺懸鉤子 EN
- R. swinhoei Hance 斯氏懸鉤子 LC
- R. taitoensis Hayata var. aculeatiflorus (Hayata) H.Ohashi & C.F.Hsieh 刺花懸鉤子 # LC

- R. taitoensis Hayata var. taitoensis 臺東刺花懸鉤子 # LC
- R. taiwanicolus Koidz. & Ohwi 臺灣莓 # LC
- R. trianthus Focke 苦懸鉤子 LC
- R. wallichianus Wight & Arnott 鬼懸鉤子 LC
- R. ×parvifraxinifolius Hayata 小梣葉懸鉤子 NA (H)

## Sanguisorba 地榆屬

S. officinalis L. var. longifolia (Bertol.) T.T.Yu & C.L.Li 臺灣地榆 CR

# Sibbaldia 五蕊莓屬

S. procumbens L. 五蕊莓 LC

#### Sorbus 花楸屬

S. randaiensis (Hayata) Koidz. 繕大花楸 # LC

# Spiraea 繡線菊屬

- S. formosana Hayata 臺灣繡線菊 # LC
- S. hayatana H.L.Li 假繡線菊 # LC
- S. morrisonicola Hayata 玉山繡線菊 # LC
- S. prunifolia Siebold & Zucc. var. pseudoprunifolia (Hayata) H.L.Li 笑靨花 # LC
- S. tarokoensis Hayata 太魯閣繡線菊 # VU
- S. tatakaensis I.S.Chen 塔塔加繡線菊 # VU

# Stephanandra 冠蕊木屬

S. incisa (Thunb.) Zabel 冠蕊木 VU

# 31.146 Elaeagnaceae 胡頹子科

# Elaeagnus 胡頹子屬

- E. formosana Nakai 臺灣胡頹子 # LC
- E. formosensis Hatus. 蓬萊胡頹子 CR
- E. glabra Thunb. 藤胡頹子 LC
- E. grandifolia Hayata 慈恩胡頹子 # LC
- E. ohashii T.C.Huang 大橋胡頹子 # EN
- E. oldhamii Maxim. 棺梧 DD
- E. oldhamii 'Round' 圓葉椬梧 NA (CV)
- E. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣胡頹子#
- E. thunbergii Serv. 鄧氏胡頹子 # LC
- E. triflora Roxb. 菲律賓胡頹子 NT
- E. umbellata Thunb. 小葉胡頹子 LC

### 31.147 Rhamnaceae 鼠李科

# Berchemia 黃鱔藤屬

- B. arisanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 阿里山黃鱔藤 # VU
- B. fenchifuensis C.M.Wang & F.Y.Lu 奮起湖黃鱔藤 # EN
- B. formosana C.K.Schneid. 臺灣黃鱔藤 LC
- B. lineata (L.) DC. 小葉黃鱔藤 LC
- B. racemosa Siebold & Zucc. var. magna Makino 大黄 鱔藤 LC

# Colubrina 濱棗屬

C. asiatica (L.) Brongn. 亞洲濱棗 EN

# Paliurus 馬甲子屬

P. ramosissimus (Lour.) Poir. 馬甲子 EN

### Rhamnus 鼠李屬

- R. chingshuiensis T.Shimizu var. chingshuiensis 清水 鼠李 # EN
- R. chingshuiensis T.Shimizu var. tashanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 塔山鼠李 # LC
- R. crenata Siebold & Zucc. 鈍齒鼠李 LC
- R. formosana Matsum. 桶鉤藤 # LC
- R. kanagusuki Makino 變葉鼠李 LC
- R. nakaharae (Hayata) Hayata 中原氏鼠李 # LC
- R. parvifolia Bunge 小葉鼠李 LC
- R. pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 畢祿山鼠李 # I.C

#### Sageretia 雀梅藤屬

- S. randaiensis Hayata 戀大雀梅藤 # LC
- S. thea (Osbeck) Johnst. var. taiwaniana (Masam.) Y.C.Liu & C.M.Wang 臺灣雀梅藤 # LC
- S. thea (Osbeck) Johnst. var. thea 雀梅藤 LC

# Ventilago 翼核木屬

- V. elegans Hemsl. 翼核木 # LC
- V. leiocarpa Benth. 光果翼核木 LC

#### 31.148 Ulmaceae 榆科

# Ulmus 榆屬

- U. parvifolia Jacq. 紅雞油 NT
- U. uyematsui Hayata 阿里山榆 # LC

### Zelkova 櫸屬

Z. serrata (Thunb.) Makino 欅 LC

# 31.149 Cannabaceae 大麻科

# Aphananthe 糙葉樹屬

A. aspera (Thunb.) Planch. 糙葉樹 LC

# Celtis 朴屬

- C. biondii Pamp. 沙楠子樹 LC
- C. formosana Hayata 石朴 # LC
- C. nervosa Hemsl. 小葉朴 # NT
- C. philippensis Blanco 菲律賓朴樹 VU
- C. sinensis Pers. 朴樹 LC

# Humulus 葎草屬

H. scandens (Lour.) Merr. 葎草 LC

# Trema 山黃麻屬

- T. cannabina Lour. 銳葉山黃麻 LC
- T. orientalis (L.) Blume 山黄麻 LC
- T. tomentosa (Roxb.) H.Hara 山油麻 LC

### 31.150 Moraceae 桑科

# Artocarpus 麵包樹屬

- A. incisus (Thunb.) L.f. 麵包樹 LC
- A. xanthocarpus Merr. 蘭嶼麵包樹 VU

# Broussonetia 構樹屬

- B. kazinoki Siebold 小構樹 LC
- B. papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 LC

### Fatoua 水蛇麻屬

F. pilosa Gaud. 細齒水蛇麻 LC

F. villosa (Thunb.) Nakai 小蛇麻 LC

Ficus 榕屬

F. ampelos Burm. f. 菲律賓榕 LC

F. aurantiaca Griff. var. parvifolia (Corner) Corner 大 果藤榕 LC

F. benjamina L. 白榕 LC

F. caulocarpa (Miq.) Miq. 大葉雀榕 LC

F. cumingii Miq. var. terminalifolia (Elmer) Sata 對葉 榕 LC

F. erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. & Arn.) King 牛奶榕 LC

F. erecta Thunb. var. erecta 假枇杷 DD

F. esquiroliana H.Lév. 黃毛榕 VU

F. fistulosa Reinw. ex Blume 豬母乳 LC

F. fistulosa Reinw. ex Blume fo. benguetensis (Merr.) T.S.Liu & J.C.Liao 黃果豬母乳 NA (F)

F. formosana Maxim. 天仙果 LC

F. formosana Maxim. fo. shimadae Hayata 細葉天仙 果 NA (F)

F. heteropleura Blume 尖尾長葉榕 VU

F. irisana Elmer 澀葉榕 LC

F. microcarpa L.f. var. crassifolia (W.C.Shieh) J.C.Liao 厚葉榕 DD

F. microcarpa L.f. var. fuyuensis J.C.Liao 傅園榕#DD

F. microcarpa L.f. var. microcarpa 榕樹 LC

F. microcarpa L.f. var. oluangpiensis J.C.Liao 鵝鑾鼻藤榕 # DD

F. microcarpa L.f. var. pusillifolia J.C.Liao 小葉榕 # DD

F. nervosa Heyne ex Roth 九丁榕 LC

F. pedunculosa Miq. 蔓榕 VU

F. pedunculosa Miq. var. mearnsii (Merr.) Corner 鵝 鑾鼻蔓榕 VU

F. pubinervis Blume 綠島榕 NT

F. pumila L. var. awkeotsang (Makino) Corner 愛玉子 # LC

F. pumila L. var. pumila 薜荔 LC

F. religiosa L. 菩提樹 NA (N)

F. ruficaulis Merr. var. antaoensis (Hayata) Hatus. & J.C.Liao 蘭嶼落葉榕 # NT

F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. henryi (King ex D.Oliver) Corner 阿里山珍珠蓮 LC

F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. nipponica (Franch. & Sav.) Corner 珍珠蓮 LC

F. septica Burm.f. 稜果榕 LC

F. superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq. 雀榕 LC

F. tannoensis Hayata 濱榕 # LC

F. tannoensis Hayata fo. rhombifolia Hayata 菱葉濱榕 #NA(F)

F. tinctoria Forst.f. 山豬枷 LC

F. trichocarpa Blume var. obtusa (Hassk.) Corner 鈍葉 毛果榕 NT

F. vaccinioides Hemsl. ex King 越橘葉蔓榕 # LC

F. variegata Blume var. garciae (Elm.) Corner 幹花榕 L.C.

F. virgata Reinw. ex Blume 白肉榕 LC

Maclura 柘樹屬

M. cochinchinensis (Lour.) Corner 柘樹 LC

Malaisia 牛筋藤屬

M. scandens (Lour.) Planch. 盤龍木 LC

Morus 桑屬

M. australis Poir. 小葉桑 LC

31.151 Urticaceae 蕁麻科

Boehmeria 苧麻屬

B. blinii H. Lev. var. podocarpa W.T.Wang 柄果苧麻 I.C

B. clidemioides Mig. 序葉苧麻 VU

B. densiflora Hook. & Arn. 密花苧麻 LC

B. formosana Hayata 臺灣苧麻 LC

B. hwaliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 花蓮苧麻 # VU

B. longispica Steud. 長穗苧麻 EN

B. nivea (L.) Gaudich. var. nivea 学麻 NA (N)

B. nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. 青苧麻 LC

B. pilosiuscula (Blume) Hassk. 華南苧麻 LC

B. pilushanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 畢祿山苧麻 # VU

B. wattersii (Hance) B.L.Shih & Yuen P.Yang 長葉苧麻#LC

Chamabainia 蟲蟻麻屬

C. cuspidata Wight 蟲蟻麻 LC

Cypholophus 瘤冠麻屬

C. moluccanus (Blume) Miq. 瘤冠麻 NT

Debregeasia 水麻屬

D. orientalis C.J.Chen 水麻 LC

Dendrocnide 咬人狗屬

D. kotoensis (Hayata ex Yamam.) B.L.Shih & Yuen P.Yang 紅頭咬人狗 # NT

D. meyeniana (Walp.) Chew 咬人狗 LC

Droguetia 單蕊麻屬

D. iners (Forssk.) Schweinf. subsp. urticoides (Wight) Friis & Wilmot-Dear 單蕊麻 NT

Elatostema 樓梯草屬

E. acuteserratum B.L.Shih & Yuen P.Yang 銳齒樓梯草 # VU

E. cyrtandrifolium (Zoll. & Moritzi) Miq. 臺灣樓梯草 L.C

E. edule C.B.Rob. 食用樓梯草 NT

E. hirtellipedunculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 糙梗 樓梯草 # LC

E. hypoglaucum B.L.Shih & Yuen P.Yang 白背樓梯草 # DD

E. lineolatum Wight var. majus Wedd. 冷清草 LC

E. microcephalanthum Hayata 微頭花樓梯草 # LC

E. multicanaliculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 多溝樓 梯草 # CR

- E. oblongifolium Fu 長圓樓梯草 VU
- E. parvum (Blume) Miq. 絨莖樓梯草 LC
- E. platyphylloides B.L.Shih & Yuen P.Yang 闊葉樓梯 草 LC
- E. rivulare B.L.Shih & Yuen P.Yang 溪澗樓梯草 # LC
- E. strigillosum B.L.Shih &Yuen P.Yang 微粗毛樓梯草 #VU
- E. subcoriaceum B.L.Shih & Yuen P.Yang 近革葉樓梯 草 # NT
- E. trilobulatum (Hayata) T.Yamaz. 裂葉樓梯草 # LC
- E. villosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 柔毛樓梯草 # VU

### Girardinia 蠍子草屬

G. diversifolia (Link) Friis 蠍子草 LC

### Gonostegia 石薯屬

- G. hirta (Blume) Miq. 糯米糰 LC
- G. matsudai (Yamam.) Yamam. & Masam. 小葉石薯 #LC
- G. pentandra (Roxb.) Miq. 五蕊石薯 VU

### Laportea 桑葉麻屬

- L. aestuans (L.) Chew 火焰桑葉麻 NA (N)
- L. bulbifera (Siebold & Zucc.) Wedd. 珠芽桑葉麻 VU
- L. interrupta (L.) Chew 桑葉麻 DD

# Lecanthus 盤花麻屬

L. peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻 LC

# Leucosyke 四脈麻屬

L. quadrinervia C.B.Rob. 四脈麻 LC

# Maoutia 水絲麻屬

M. setosa Wedd. 蘭嶼水絲麻 LC

# Nanocnide 花點草屬

N. japonica Blume 花點草 LC

# Oreocnide 紫麻屬

- O. pedunculata (Shirai) Masam. 長梗紫麻 LC
- O. trinervis (Wedd.) Miq. 三脈紫麻 LC

### Pellionia 赤車使者屬

- P. radicans (Siebold & Zucc.) Wedd. 赤車使者 LC
- P. scabra Benth. 糙葉赤車使者 LC

# Pilea 冷水麻屬

- P. angulata (Blume) Blume 長柄冷水麻 LC
- P. aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) C.J.Chen 短角冷水麻 LC
- P. elliptifolia B.L.Shih & Yuen P.Yang 橢圓葉冷水麻 # VU
- P. funkikensis Hayata 奮起湖冷水麻 # LC
- P. japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 日本冷水麻 VU
- P. matsudai Yamam. 細尾冷水麻 # LC
- P. melastomoides (Poir.) Wedd. 大冷水麻 LC
- P. microphylla (L.) Liebm. 小葉冷水麻 NA (N)
- P. nummulariifolia (Swartz) Weddell. 古錢冷水麻 NA (N)

- P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. major Wedd. 齒葉矮冷水麻 LC
- P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. peploides 矮冷水麻 LC
- P. plataniflora C.H.Wright 西南冷水麻 LC
- P. pumila (L.) A.Gray 透莖冷水麻 LC
- P. rotundinucula Hayata 圓果冷水麻 # LC
- P. somai Hayata 細葉冷水麻 # LC
- P. swinglei Merr. 三角葉冷水麻 DD

# Pipturus 落尾麻屬

P. arborescens (Link) C.B.Rob. 落尾麻 LC

# Poikilospermum 錐頭麻屬

P. acuminata (Trécul) Merr. 錐頭麻 EN

#### Pouzolzia 霧水葛屬

- P. elegans Wedd. 水雞油 LC
- P. taiwaniana C.I Peng & S.W.Chung 臺灣霧水葛 CR
- P. zeylanica (L.) Benn. 霧水葛 LC

#### Procris 烏來麻屬

P. laevigata Blume 烏來麻 LC

#### Urtica 蕁麻屬

- U. taiwaniana S.S.Ying 臺灣蕁麻 # LC
- U. thunbergiana Siebold & Zucc. 咬人貓 LC

#### 32. Fagales 殼斗目

32.153 Fagaceae 殼斗科

### Castanopsis 栲屬

- C. chinensis Hance 桂林栲 VU
- C. cuspidata (Thunb.) Schottky var. carlesii (Hemsl.) T.Yamaz. 長尾尖葉櫧 LC
- C. cuspidata (Thunb.) Schottky var. carlesii (Hemsl.) T.Yamaz. fo. sessilis (Nakai) J.C.Liao 白校欑 # NA (F)
- C. eyrei (Champ. ex Benth.) Hutch. 反刺苦櫧 EN
- C. fabri Hance 星刺栲 LC
- C. fargesii Franch. 火燒柯 LC
- C. formosana (Skan) Hayata 臺灣苦儲 LC
- C. indica (Rox.) A.DC. 印度苦櫧 NT
- C. kawakamii Hayata 大葉苦櫧 NT
- C. kusanoi Hayata 細刺苦儲 # LC
- C. uraiana (Hayata) Kaneh. & Hatus. 烏來柯 LC

# Fagus 水青岡屬

F. hayatae Palib. 臺灣水青岡 LC

# Lithocarpus 石櫟屬

- L. amygdalifolius (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 杏葉石櫟 LC
- L. chiaratuangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 加拉段柯 EN
- L. corneus (Lour.) Rehder 後大埔石櫟 LC
- L. dodonaeifolius (Hayata) Hayata 柳葉石櫟 # VU
- L. formosanus (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 臺灣 石櫟 # CR
- L. glaber (Thunb.) Nakai 子彈石櫟 LC
- L. hancei (Benth.) Rehder 三斗石櫟 LC
- L. harlandii (Hance ex Walp.) Rehder 短尾葉石櫟 LC

- L. kawakamii (Hayata) Hayata 大葉石櫟 # LC
- L. konishii (Hayata) Hayata 油葉石櫟 # LC
- L. lepidocarpus (Hayata) Hayata 鬼石櫟 # LC
- L. nantoensis (Hayata) Hayata 南投石櫟 # VU
- L. shinsuiensis Hayata & Kaneh. 浸水營石櫟 # EN
- L. synbalanos (Hance) Chun 菱果石櫟 LC
- L. taitoensis (Hayata) Hayata 臺東石櫟 LC

# Quercus 櫟屬

- Q. acutissima Carruth. 麻櫟 NA (N)
- O. aliena Blume 大槲樹 CR
- Q. championii Benth. 嶺南青剛櫟 LC
- Q. dentata Thunb. 槲樹 NA (N)
- O. gilva Blume 赤皮 LC
- Q. glandulifera Blume var. brevipetiolata (A.DC.) Nakai 思茅櫧櫟 EN
- Q. glauca Thunb. var. glauca 青剛櫟 LC
- Q. glauca Thunb. var. kuyuensis J.C.Liao 谷園青剛櫟 #DD
- Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao 圓果青剛櫟 LC
- Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao fo. chiapautaiensis J.C.Liao 佳保臺圓果青剛櫟 #NA (F)
- Q. hypophaea Hayata 灰背櫟 # NT
- Q. longinux Hayata var. kuoi (J.C.Liao) C.F.Shen 郭氏錐果櫟 # DD
- Q. longinux Hayata var. lativiolacifolia (J.C.Liao ex J.C.Liao) J.C.Liao 紫背錐果櫟 # DD
- Q. longinux Hayata var. longinux 錐果櫟 # LC
- Q. morii Hayata 赤柯 # LC
- Q. myrsinifolia Blume 黑櫟 DD
- Q. pachyloma Seemen 捲斗櫟 LC
- Q. repandifolia J.C.Liao 波葉櫟 # VU
- Q. salicina Blume 白背櫟 LC
- Q. sessilifolia Blume 键子櫟 LC
- Q. spinosa David ex Franch. 高山櫟 LC
- Q. stenophylloides Hayata 狹葉櫟 # LC
- Q. tarokoensis Hayata 太魯閣櫟 # LC
- Q. tatakaensis Tomiya 銳葉高山櫟 # LC
- Q. variabilis Blume 栓皮櫟 LC

# 32.154 Myricaceae 楊梅科

# Myrica 楊梅屬

M. adenophora Hance 青楊梅 EN

M. rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 LC

# 32.155 Juglandaceae 胡桃科

# Engelhardia 黃杞屬

E. roxburghiana Wall. 黄杞 LC

Juglans 胡桃屬

J. cathayensis Dode 野核桃 LC

Platycarya 化香樹屬

P. strobilacea Siebold & Zucc. 化香樹 LC

# 32.156 Casuarinaceae 木麻黄科

### Casuarina 木麻黄屬

C. equisetfolia L. 木麻黄 NA (N)

#### 32.158 Betulaceae 樺木科

#### Alnus 赤楊屬

- A. formosana (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino 臺灣赤楊 LC
- A. nepalensis D.Don 尼泊爾赤楊 NA (N)

### Carpinus 千金榆屬

- C. hebestroma Yamam. 太魯閣千金榆 # LC
- C. kawakamii Hayata 阿里山千金榆 # LC
- C. rankanensis Hayata 蘭邯千金榆 # LC

#### 33. Cucurbitales 瓜目

# 33.162 Coriariaceae 馬桑科

#### Coriaria 馬桑屬

C. japonica A.Gray subsp. intermedia (Matsum.) T.C.Huang & S.F.Huang 臺灣馬桑 LC

# 33.163 Cucurbitaceae 葫蘆科 (葫蘆科)

### Actinostemma 合子草屬

A. tenerum Griff. 合子草 LC

#### Coccinia 紅瓜屬

C. grandis (L.) Voigt 紅瓜 NA (N)

#### Diplocyclos 雙輪瓜屬

D. palmatus (L.) C.Jeffrey 雙輪瓜 LC

### Gymnopetalum 裸瓣瓜屬

G. chinense (Lour.) Merr. 裸瓣瓜 LC

# Gynostemma 絞股藍屬

G. pentaphyllum (Thunb.) Makino 絞股藍 LC

### Melothria 垂瓜果屬

M. pendula L. 垂果瓜 NA (N)

# Momordica 苦瓜屬

M. charantia L. 苦瓜 NA (N)

M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. 木虌子 LC

# Mukia 紅紐子屬

M. maderaspatana (L.) M.J.Roem. 天花 LC

### Neoalsomitra 穿山龍屬

N. integrifolia (Cogn.) Hutch. 穿山龍 LC

# Sechium 佛手瓜屬

S. edule (Jacq.) Sw. 佛手瓜 NA (N)

# Sicyos 刺果瓜屬

S. angulatus L. 刺果瓜 NA (N)

### Siraitia 羅漢果屬

S. taiwaniana (Hayata) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang 臺灣羅漢果 # VU

# Solena 茅瓜屬

S. amplexicaulis (Lam.) Gandhi 茅瓜 LC

### Thladiantha 青牛膽屬

T. nudiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 青牛膽 LC

T. punctata Hayata 斑花青牛膽 LC

### Trichosanthes 括樓屬

- T. cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. 王 瓜 LC
- T. homophylla Hayata 芋葉括樓 # LC
- T. laceribracteata Hayata 槭葉括樓 LC
- T. ovigera Blume 全緣括樓 LC
- T. quinquangulata A.Gray 蘭嶼括樓 VU
- T. rosthornii Harms 中華括樓 LC

# Zehneria 馬咬兒屬

- Z. japonica (Thunb.) H.Y.Liu 馬瓝兒 LC
- Z. mucronata (Blume) Miq. 黑果馬瓝兒 LC

# 33.166 Begoniaceae 秋海棠科

#### Begonia 秋海棠屬

- B. aptera Blume 圓果秋海棠 LC
- B. austrotaiwanensis Y.K.Chen & C.I Peng 南臺灣秋海棠 # VU
- B. bouffordii C.I Peng 九九峰秋海棠 # EN
- B. chitoensis T.S.Liu & M.J.Lai 溪頭秋海棠 # LC
- B. chuyunshanensis C.I Peng & Y.K.Chen 出雲山秋海 棠 # VU
- B. fenicis Merr. 蘭嶼秋海棠 NT
- B. formosana (Hayata) Masam. 水鴨腳 LC
- B. formosana (Hayata) Masam. fo. albomaculata T.S.Liu & M.J.Lai 白斑水鴨腳 # NA (F)
- B. lukuana Y.C.Liu & C.H.Ou 鹿谷秋海棠 # VU
- B. nantoensis M.J.Lai & N.J.Chung 南投秋海棠 # LC
- B. palmata D.Don 裂葉秋海棠 LC
- B. pinglinensis C.I Peng 坪林秋海棠 # NT
- B. ravenii C.I Peng & Y.K.Chen 岩生秋海棠 # NT
- B. semperflorens-cultorum Hort. 四季秋海棠 NA (N)
- B. taiwaniana Hayata 臺灣秋海棠 # LC
- B. tengchiana C.I Peng & Y.K.Chen 藤枝秋海棠 # VU
- B. wutaiana C.I Peng & Y.K.Chen 霧臺秋海棠 # VU
- B. ×buimontana Yamam. 武威山秋海棠 # NA (H)
- B. ×chungii C.I Peng & S.M.Ku 鍾氏秋海棠 NA (H)
- B. ×taipeiensis C.I Peng 臺北秋海棠 # NA (H)

# 34. Celastrales 衛矛目

# 34.168 Celastraceae 衛矛科

### Celastrus 南蛇藤屬

- C. hindsii Benth. 南華南蛇藤 LC
- C. kusanoi Hayata 大葉南蛇藤 LC
- C. paniculatus Willd. 多花滇南蛇藤 LC
- C. punctatus Thunb. 光果南蛇藤 LC

### Euonymus 衛矛屬

- E. carnosus Hemsl. 厚葉衛矛 LC
- E. cochinchinensis Pierre 交趾衛矛 NT
- E. huangii H.Y.Liu & Yuen P.Yang 黄氏衛矛 # CR
- E. japonicus Thunb. 日本衛矛 CR
- E. laxiflorus Champ. ex Benth. 大丁黃 LC

- E. oxyphyllus Miq. 垂絲衛矛 NT
- E. pallidifolia Hayata 淡綠葉衛矛 # EN
- E. spraguei Hayata 刺果衛矛 # LC
- E. tashiroi Maxim. 菱葉衛矛 DD
- E. trichocarpus Hayata 卵葉刺果衛矛 # DD

# Maytenus 美登木屬

- M. diversifolia (Maxim.) D.Hou 北仲 LC
- M. emarginata (Willd.) D.Hou 蘭嶼裸實 NT

# Microtropis 假衛矛屬

- M. fokienensis Dunn 福建賽衛矛 LC
- M. japonica (Franch. & Sav.) Hallier f. 日本賽衛矛 L.C.

#### Parnassia 梅花草屬

P. palustris L. 梅花草 LC

Tripterygium 雷公藤屬

T. wilfordii Hook.f. 雷公藤 NT

#### 35. Oxalidales 酢漿草目

35.170 Connaraceae 牛栓藤科

#### Connarus 牛栓藤屬

C. subinaequifolius Elmer 蘭嶼牛栓藤 DD

### Rourea 紅葉藤屬

R. minor (Gaertn.) Leenhouts 紅葉藤 VU

### 35.171 Oxalidaceae 酢漿草科

### Biophytum 羞禮花屬

B. sensitivum DC. 羞禮花 LC

### Oxalis 酢漿草屬

- O. acetocella L. subsp. griffinthii (Edgew. & Hook f.) H.Hara var. formosana S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣 山酢漿草 LC
- O. acetosella L. subsp. taemoni (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 大霸尖山酢漿草 # VU
- O. corniculata L. 酢漿草 LC
- O. corymbosa DC. 紫花酢漿草 NA (N)

### 35.173 Elaeocarpaceae 杜英科

# Elaeocarpus 杜英屬

- E. argenteus Merr. 腺葉杜英 LC
- E. japonicus Siebold & Zucc. 薯豆 LC
- E. multiflorus (Turcz.) Fern.-Vill. 繁花薯豆 VU
- E. sphaericus (Gaertn.) Schumann var. hayatae (Kaneh. & Sasaki) C.E.Chang 球果杜英 # NT
- E. sylvestris (Lour.) Poir. var. lanyuensis (C.E.Chang) C.E.Chang 蘭嶼杜英#VU
- E. sylvestris (Lour.) Poir. var. sylvestris 杜英 LC

# Sloanea 猴歡喜屬

S. formosana H.L.Li 猴歡喜 # LC

# 36. Malpighiales 黄褥花目

36.179 Rhizophoraceae 紅樹科

### Bruguiera 木欖屬

B. gymnorrhiza (L.) Lam. 紅茄苳 RE

Ceriops 角果木屬

C. tagal (Perr.) C.B.Robins 細蕊紅樹 RE

Kandelia 水筆仔屬

K. obovata Sheue, H.Y.Liu & J.Yong 水筆仔 NT

Rhizophora 紅樹屬

R. stylosa Griff. 紅海欖 VU

36.183 Clusiaceae 藤黄科

Garcinia 福木屬

G. linii C.E.Chang 蘭嶼福木 # NT

G. multiflora Champ. 恆春福木 LC

G. subelliptica Merr. 菲島福木 EN

36.184 Calophyllaceae 胡桐科

Calophyllum 胡桐屬

C. blancoi Planch. 蘭嶼胡桐 EN

C. inophyllum L. 瓊崖海棠 LC

36.186 Hypericaceae 金絲桃科

Hypericum 金絲桃屬

H. ascyron L. 連翹 LC

H. erectum Thunb. 小連翹 DD

H. formosanum Maxim. 臺灣金絲桃 # NT

H. geminiflorum Hemsl. 雙花金絲桃 LC

H. geminiflorum Hemsl. var. simplicistylum (Hayata) N.Robson 小雙花金絲桃 # LC

H. gramineum G.Forst. 細葉金絲桃 DD

H. japonicum Thunb. 地耳草 LC

H. nagasawai Hayata 玉山金絲桃 # LC

H. nakamurai (Masam.) Robson 清水金絲桃 # VU

H. nokoense Ohwi 能高金絲桃 # DD

H. patulum Thunb. ex Murray 金絲梅 NA (N)

H. sampsonii Hance 元寶草 LC

H. subalatum Hayata 方莖金絲桃 # VU

H. taihezanense Sasaki ex S.Suzuki 短柄金絲桃 LC

Triadenum 三腺金絲桃屬

T. breviflorum (Wall. ex Dyer) Y.Kimura 三腺金絲桃

36.189 Putranjivaceae 非洲核果木科 (核果木科)

Drypetes 鐵色屬

D. karapinensis (Hayata) Pax 交力坪鐵色 # DD

D. littoralis (C.B.Rob.) Merr. 鐵色 VU

Liodendron 假黃楊屬

L. formosanum (Kaneh. & Sasaki) H.Keng 臺灣假黃楊#NT

36.191 Elatinaceae 溝繁縷科

Bergia 伯格草屬

B. ammannioides Roxb. 伯格草 NT

Elatine 溝繁縷屬

E. ambigua Wight 短柄花溝繁縷 DD

36.192 Malpighiaceae 黃褥花科 (金虎尾科)

Hiptage 猿尾藤屬

H. benghalensis (L.) Kurz. 猿尾藤 LC

Ryssopterys 翅實藤屬

R. timoriensis (DC.) Juss 翅實藤 DD

Tristellateia 三星果藤屬

T. australasiae A.Rich. 三星果藤 EN

36.200 Violaceae 堇菜科

Hybanthus 鼠鞭草屬

H. enneaspermus (L.) F.Muell. 鼠鞭草 NT

Viola 堇菜屬

V. adenothrix Hayata var. adenothrix 喜岩堇菜 # LC

V. adenothrix Hayata var. tsugitakaensis (Masam.) J.C.Wang & T.C.Huang 雪山堇菜 # LC

V. arcuata Blume 如意草 LC

V. arvensis Murray 野生堇菜 NA (N)

V. betonicifolia Sm. 箭葉堇菜 LC

V. biflora L. 雙黃花菫菜 NT

V. confusa Champ. ex Benth. 短毛堇菜 LC

V. diffusa Ging. 茶匙黃 LC

V. formosana Hayata var. formosana 臺灣堇菜 LC

V. formosana Hayata var. stenopetala (Hayata) J.C.Wang, T.C.Huang & T.Hashim. 川上氏堇菜 # LC

V. grypoceras A.Gray 紫花堇菜 LC

V. inconspicua Blume subsp. nagasakiensis (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 小堇菜 LC

V. mandshurica W.Becker 紫花地丁 LC

V. nagasawai Makino & Hayata var. nagasawai 臺北 堇菜 # LC

V. nagasawai Makino & Hayata var. pricei (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 普萊氏堇菜 # LC

V. obtusa (Makino) Makino var. tsuifengensis T.Hashim. 翠峰堇菜#VU

V. senzanensis Hayata 尖山堇菜 # LC

V. shinchikuensis Yamam. 新竹堇菜 # LC

V. tenuis Benth. 心葉茶匙黃 LC

36.202 Passifloraceae 西番蓮科

Adenia 假西番蓮屬

A. heterophylla (Blume) Koord. 假西番蓮 # DD

Passiflora 西番蓮屬

P. edulis Sims 百香果 NA (N)

P. foetida L. var. hispida (DC. ex Triana & Planch.) Killip 毛西番蓮 NA (N)

P. suberosa L. 三角葉西番蓮 NA (N)

36.204 Salicaceae 楊柳科

Casearia 嘉賜木屬

C. membranacea Hance 薄葉嘉賜木 LC

Flacourtia 羅庚果屬

F. rukam Zoll. & Merr. 羅庚果 NT

Homalium 天料木屬

H. cochinchinensis (Lour.) Druce 天料木 NT

### Idesia 山桐子屬

I. polycarpa Maxim. 山桐子 LC

#### Salix 柳屬

- S. fulvopubescens Hayata var. doii (Hayata) K.C.Yang & T.C.Huang 薄葉柳 # LC
- S. fulvopubescens Hayata var. fulvopubescens 褐毛柳 # LC
- S. fulvopubescens Hayata var. tagawana (Koidz.) K.C.Yang & T.C.Huang 白毛柳 # LC
- S. kusanoi (Hayata) C.K.Schneid. 水社柳 # EN
- S. morii Hayata 森氏柳 # LC
- S. okamotoana Koidz. 關山嶺柳 # EN
- S. taiwanalpina Kimura var. morrisonicola (Kimura) K.C.Yang & T.C.Huang 玉山柳 # NT
- S. taiwanalpina Kimura var. taiwanalpina 臺灣山柳 #NT
- S. taiwanalpina Kimura var. takasagoalpina (Koidz.) S.S.Ying 高山柳 # LC
- S. warburgii Seemen 水柳 # LC

# Scolopia 魯花樹屬

S. oldhamii Hance 魯花樹 LC

#### Xvlosma 柞木屬

X. congesta (Lour.) Merr. 柞木 LC

# 36.207 Euphorbiaceae 大戟科

# Acalypha 鐵莧屬

- A. akoensis Hayata 屏東鐵莧 # DD
- A. angatensis Blanco 臺灣鐵莧 LC
- A. aristata Kunth 南美鐵莧 NA (N)
- A. australis L. 鐵莧菜 LC
- A. brachystachya Hornem. 短序鐵莧菜 VU
- A. caturus Blume 蘭嶼鐵莧 LC
- A. hontauyuensis H.Keng. 紅頭鐵莧 # DD
- A. indica L. var. indica 印度鐵莧 NA (N)
- A. indica L. var. minima (H.Keng) S.F.Huang & T.C.Huang 小葉鐵莧 # LC
- A. longi-acuminata Hayata 尖尾鐵莧 # DD
- A. matudai Hayata 恆春鐵莧 # DD
- A. suirenbiensis Yamam. 花蓮鐵莧#DD

# Alchornea 山麻桿屬

A. trewioides (Benth.) Müll.Arg. var. formosae (Müll.Arg.) Pax & Hoffm. 臺灣山麻桿 # VU

# Chamaesyce 地錦草屬

- C. atoto (Forst.f.) Croizat 濱大戟 LC
- C. garanbiensis (Hayata) H.Hara 鵝鑾鼻大戟 # VU
- C. hirta (L.) Millsp. 大飛揚草 NA (N)
- C. hsinchuensis S.C.Lin & S.M.Chaw 新竹地錦 # LC
- C. hypericifolia (L.) Millsp. 假紫斑大戟 NA (N)
- C. hyssopifolia (L.) Small 紫斑大戟 NA (N)
- C. maculata (L.) Small 斑地錦 NA (N)
- C. makinoi (Hayata) H.Hara 小葉大戟 LC

- C. prostrata (Aiton) Small 伏生大戟 LC
- C. serpens (Kunth) Small 匍根大戟 NA (N)
- C. sparrmannii (Boiss.) Hurus. 心葉大戟 VU
- C. taihsiensis S.M.Chaw & Koutnik 臺西大戟 # LC
- C. tashiroi (Hayata) H.Hara 田代氏大戟 # LC
- C. thymifolia (L.) Millsp. 千根草 NA (N)
- C. vachellii (Hook. & Arn.) Hurus. 華南大戟 LC

# Claoxylon 假鐵莧屬

C. brachyandrum Pax & Hoffm. 假鐵莧 NT

# Croton 巴豆屬

- C. bonplandianus Baillon 波氏巴豆 NA (N)
- C. cascarilloides Raeusch. 裏白巴豆 LC
- C. tiglium L. 巴豆 NA (N)

#### Euphorbia 大戟屬

- E. cyathophora Murray 猩猩草 NA (N)
- E. formosana Hayata 臺灣大戟 # NT
- E. graminea Jacquin 禾葉大戟 NA (N)
- E. heterophylla L. 白苞猩猩草 NA (N)
- E. jolkini Boiss. 岩大戟 VU
- E. peplus L. 荸艾類大戟 NA (N)
- E. shouanensis H.Keng 霞山大戟 # EN
- E. tarokoensis Hayata 太魯閣大戟 # EN
- E. tirucalli L. 綠珊瑚 NA (N)

# Excoecaria 土沉香屬

- E. agallocha L. 土沉香 VU
- E. formosana (Hayata) Hayata 臺灣土沉香 LC
- E. kawakamii Hayata 蘭嶼土沉香 # VU

# Gelonium 白樹屬

G. aequoreum Hance 白樹仔 # VU

# Hevea 橡膠樹屬

H. brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 巴西橡膠 樹 NA (N)

### Homalanthus 澳楊屬

H. fastuosus (Linden) Fern.-Vill. 圓葉血桐 LC

# Homonoia 水楊梅屬

H. riparia Lour. 水楊梅 NT

# Macaranga 血桐屬

- M. sinensis Müll.Arg. 紅肉橙蘭 NT
- M. tanarius (L.) Müll.Arg. 血桐 LC

# Mallotus 野桐屬

- M. japonicus (Thunb.) Müll.Arg. 野桐 LC
- M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. formosanus (Hayata) Hurus. 臺灣白匏子 # LC
- M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. paniculatus 白 匏子 LC
- M. philippensis (Lam.) Müll.Arg. 粗糠柴 LC
- M. repandus (Willd.) Müll.Arg. 扛香藤 LC
- M. tiliifolius (Blume) Müll.Arg. 椴葉野桐 VU

### Manihot 木薯屬

M. esculenta Crantz 樹薯 NA (N)

### Melanolepis 蟲屎屬

M. multiglandulosa (Reinw.) Rchb.f. & Zoll. 蟲屎 LC

### Mercurialis 山靛屬

M. leiocarpa Siebold & Zucc. 山靛 LC

# Ricinus 蓖麻屬

R. communis L. 蓖麻 NA (N)

#### Triadica 烏桕屬

T. cochinchinensis Lour. 白桕 LC

T. sebifera (L.) Small 烏桕 NA (N)

#### Vernicia 油桐屬

V. fordii (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 NA (N)

V. montana Lour. 千年桐 NA (N)

### 36.211 Phyllanthaceae 葉下珠科

### Antidesma 五月茶屬

- A. hiiranense Hayata 南仁五月茶 # NT
- A. japonicum Siebold & Zucc. var. acutisepalum (Hayata) Hurus. 南投五月茶 # DD
- A. japonicum Siebold & Zucc. var. densiflorum Hurus. 密花五月茶 # LC
- A. pentandrum (Blanco) Merr. var. barbatum (C.Presl) Merr. 枯里珍 LC
- A. pleuricum Tul. 蘭嶼枯里珍 VU

# Bischofia 重陽木屬

B. javanica Blume 茄冬 LC

# Breynia 山漆莖屬

- B. officinalis Hemsl. var. accrescens (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 小紅仔珠 LC
- B. officinalis Hemsl. var. officinalis 紅仔珠 LC

# Bridelia 土密樹屬

- B. balansae Tutcher 刺杜密 LC
- B. tomentosa Blume 土密樹 LC

# Flueggea 白飯樹屬

- F. suffruticosa (Pall.) Baill. 白飯樹 LC
- F. virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 LC

# Glochidion 饅頭果屬

- G. acuminatum Müll.Arg. 裏白饅頭果 LC
- G. kusukusense Hay. 高士佛饅頭果 LC
- G. ovalifolium F.Y.Lu & Y.S.Hsu 卵葉饅頭果#NT
- G. philippicum (Cavan.) C.B.Rob. 菲律賓饅頭果 LC
- G. puber (L.) Hutch. 紅毛饅頭果 VU
- G. rubrum Blume 細葉饅頭果 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. lanceolatum (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 披針葉饅頭果 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. tomentosum Trimem 赤血仔 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. zeylanicum 錫蘭 饅頭果 LC

# Margaritaria 紫黃屬

M. indica (Daiz.) Airy Shaw 紫黄 VU

### Phyllanthus 油柑屬

- P. amarus Schum. & Thonn. 小返魂 NA (N)
- P. debilis Klen ex Willd. 銳葉小返魂 NA (N)

- P. embergeri Haic. & Rossign. 擬葉下珠 LC
- P. hookeri Müll.Arg. 疣果葉下珠 LC
- P. multiflorus Willd. 多花油柑 LC
- P. oligospermus Hayata 新竹油柑 # LC
- P. tenellus Roxb. 五蕊油柑 NA (N)
- P. urinaria L. subsp. nudicarpus Rossign. & Haic. 光 果葉下珠 LC
- P. ussuriensis Rupr. & Maxim. 蜜甘草 LC
- P. virgatus Forst.f. 黄珠子草 LC

# Synostemon 假葉下珠屬

S. bacciforme (L.) G.L.Webster 假葉下珠 LC

# Malvids 錦葵類植物

# 37. Geraniales 牻牛兒苗目

37.212 Geraniaceae 牻牛兒苗科

# Erodium 牻牛兒苗屬

- E. cicutarium (L.) L'Her. 芹葉牻牛兒苗 NA (N)
- E. moschatum (L.) L'Her. 麝香牻牛兒苗 NA (N)

# Geranium 老鸛草屬

- G. carolinianum L. 野老鸛草 NA (N)
- G. hayatanum Ohwi 單花牻牛兒苗 # LC
- G. molle L. 柔毛牻牛兒苗 NA (N)
- G. nepalense Sweet subsp. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Hara 牻牛兒苗 LC
- G. pusillum L. 小花牻牛兒苗 NA (N)
- G. robertianum L. 漢紅魚腥草 LC
- G. suzukii Masam. 山牻牛兒苗 # LC
- G. wilfordii Maxim. 老鸛草 NT

# 38. Myrtales 桃金孃目

38.214 Combretaceae 使君子科

# Lumnitzera 欖李屬

L. racemosa Willd. 欖李 NT

# Terminalia 欖仁屬

T. catappa L. 欖仁 LC

# 38.215 Lythraceae 千屈菜科

### Ammannia 水莧菜屬

- A. auriculata Willd. 耳葉水莧菜 NA (N)
- A. baccifera L. 水莧菜 LC
- A. coccinea Rathb. 長葉水莧菜 LC
- A. multiflora Roxb. 多花水莧菜 LC

### Cuphea 克非亞草屬

C. cartagenesis (Jacq.) Macbride 克非亞草 NA (N)

# Lagerstroemia 紫薇屬

L. subcostata Koehne 九芎 LC

### Pemphis 水芫花屬

P. acidula J.R.Forst. & G.Forst. 水芫花 LC

# Rotala 水豬母乳屬

- R. hippuris Makino 水杉菜 CR
- R. indica (Willd) Koehne var. uliginosa (Miq.) Koehne 印度節節菜 LC
- R. mexicana Cham. & Schltd. 輪生葉水豬母乳 LC
- R. ramosior (L.) Koehne 美洲水豬母乳 NA (N)
- R. rosea (Poir.) C.D.K.Cook 五蕊水豬母乳 NA (N)
- R. rotundifolia (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 LC
- R. taiwaniana Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里水豬母乳 DD
- R. wallichii (Hook.f.) Koehne 瓦氏水豬母乳 VU

### Trapa 菱屬

- T. bicornis Osbeck var. taiwanensis (Nakai) Z.T.Xiong 臺灣菱 DD
- T. bispinosa Roxb. 二角菱 DD
- T. incisa Siebold & Zucc. 小果菱 VU
- T. japonica Flerow 日本菱 CR
- T. maximowiczii Korsh. 鬼菱 DD
- T. pseudoincisa Nakai 格菱 DD

### 38.216 Onagraceae 柳葉菜科

# Circaea 露珠草屬

- C. alpina L. subsp. imaicola (Asch. & Mag.) Kitam. 高山露珠草 LC
- C. cordata Royle 心葉露珠草 LC
- C. erubescens Franch. & Sav. 臺灣露珠草 LC
- C. glabrescens (Pamp.) Hand.-Mazz. 禿梗露珠草 RE

# Epilobium 柳葉菜屬

- E. amurense Hausskn. 黑龍江柳葉菜 LC
- E. brevifolium D.Don subsp. trichoneurum (Hausskn.) P.H.Raven 短葉柳葉菜 LC
- E. hohuanense S.S.Ying ex C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 合歡柳葉菜 # LC
- E. nankotaizanense Yamam. 南湖柳葉菜 # VU
- E. pengii C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 彭氏柳葉菜 # VU
- E. platystigmatosum C.B.Rob. 闊柱柳葉菜 LC
- E. taiwanianum C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 臺灣柳葉菜 # VU

### Ludwigia 水丁香屬

- L. adscendens (L.) H.Hara 白花水龍 LC
- L. decurrens Walt. 翼莖水丁香 NA (N)
- L. epilobioides Maxim. 假柳葉菜 LC
- L. erecta (L.) H.Hara 美洲水丁香 NA (N)
- L. hyssopifolia (G.Don) Exell 細葉水丁香 LC
- L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 水丁香 LC
- L. ovalis Miq. 卵葉水丁香 VU
- L. palustris (L.) Elliott 沼生水丁香 NA (N)
- L. perennis L. 小花水丁香 VU
- L. ×taiwanensis Peng 臺灣水龍 # NA (H)

### Oenothera 待宵草屬

- O. biennis L. 月見草 NA (N)
- O. glazioviana Micheli 黃花月見草 NA (N)

- O. laciniata J.Hill 裂葉月見草 NA (N)
- O. stricta Ledeb. ex Link 待宵草 NA (N)
- O. tetraptera Cav. 四翅月見草 NA (N)

# 38.218 Myrtaceae 桃金孃科

### Decaspermum 十子木屬

D. gracilentum (Hance) Merr. & L.M.Perry 十子木 LC Psidium 番石榴屬

P. guajava L. 番石榴 NA (N)

#### Rhodomyrtus 桃金孃屬

R. tomentosa (Aiton) Hassk. 桃金孃 LC

#### Syzygium 赤楠屬

- S. acuminatissimum (Blume) DC. 賽赤楠 NT
- S. buxifolium Hook. & Arn. 小葉赤楠 LC
- S. densinervium Merr. var. insulare Chang 密脈赤楠 # NT
- S. euphlebium (Hayata) Mori 細脈赤楠 # DD
- S. formosanum (Hayata) Mori 臺灣赤楠 # LC
- S. jambos (L.) Alston 蒲桃 NA (N)
- S. kusukusense (Hayata) Mori 高士佛赤楠 # NT
- S. paucivenium (Robins.) Merr. 疏脈赤楠 VU
- S. simile (Merr.) Merr. 蘭嶼赤楠 NT
- S. taiwanicum Hung T.Chang & R.H.Miao 臺灣棒花蒲 桃 VU
- S. tripinnatum (Blanco) Merr. 大花赤楠 NT

#### 38.219 Melastomataceae 野牡丹科

# Astronia 大野牡丹屬

A. formosana Kaneh. 大野牡丹 # LC

# Barthea 深山野牡丹屬

- B. barthei (Hance ex Benth.) Krasser 深山野牡丹 LC Blastus 柏拉木屬
  - B. cochinchinensis Lour. 柏拉木 LC

# Bredia 金石榴屬

- B. dulanica C.L.Yeh, S.W.Chung & T.C.Hsu 都蘭山金石榴 # VU
- B. gibba Ohwi 小金石榴 # LC
- B. hirsuta Blume var. hirsuta 毛布勒德藤 LC
- B. hirsuta Blume var. rotundifolia (Y.C.Liu & C.H.Ou) S.F.Huang & T.C.Huang 圓葉布勒德藤 # NT
- B. hirsuta Blume var. scandens Ito & Matsum. 布勒德藤 # L.C.
- B. laisherana C.L.Yeh & C.R.Yeh 來社山布勒德藤 # CR
- B. oldhamii Hook.f. 金石榴 # LC

### Clidemia 毛野牡丹屬

C. hirta (L.) D.Don 毛野牡丹 NA (N)

### Medinilla 野牡丹藤屬

- M. formosana Hayata 臺灣野牡丹藤 # VU
- M. hayatana H.Keng 蘭嶼野牡丹藤 # EN

# Melastoma 野牡丹屬

- M. affine D.Don 基尖葉野牡丹 DD
- M. candidum D.Don 野牡丹 LC
- M. intermedia Dunn 水社野牡丹 VU

Memecylon 羊角扭屬

M. lanceolatum Blanco 革葉羊角扭 VU

M. pendulum Chih C.Wang, Y.H.Tseng, Y.T.Chen & Kun C.Chang 垂枝羊角扭 # EN

Osbeckia 金錦香屬

O. chinensis L. 金錦香 LC

O. opipara C.Y.Wu & C.Chen 闊葉金錦香 EN

Otanthera 耳葯花屬

O. scaberrima (Hayata) Ohwi 糙葉耳藥花 # LC

Pachycentria 厚距花屬

P. formosana Hayata 臺灣厚距花 # LC

Sarcopyramis 肉穗野牡丹屬

S. napalensis Wall. var. bodinieri (H.Lév. & Vaniot) H.Lév. 肉穗野牡丹 LC

S. napalensis Wall. var. delicata (C.B.Rob.) S.F.Huang & T.C.Huang 東方肉穗野牡丹 LC

Sonerila 蜂鬥草屬

S. erecta Jack 三蕊草 EN

#### 39. Crossosomatales 流蘇子目

39.226 Staphyleaceae 省沽油科

Euscaphis 野鴉椿屬

E. japonica (Thunb.) Kanitz 野鴉椿 LC

Turpinia 山香圓屬

T. formosana Nakai 山香圓 # LC

T. ovalifolia Elmer 羽葉山香圓 NT

T. ternata Nakai 三葉山香圓 LC

39.228 Stachyuraceae 旌節花科

Stachyurus 通條樹屬

S. himalaicus Hook.f. & Thomson ex Benth. 通條樹 LC

# 41. Huerteales 腺椒樹目

41.234 Dipentodontaceae 十齒花科 (十齒花科)

Perrottetia 核子木屬

P. arisanensis Hayata 佩羅特木 # LC

# 42. Sapindales 無患子目

42.239 Anacardiaceae 漆樹科

Buchanania 山様子屬

B. arborescens Blume 山羨子 NT

Mangifera 檬果屬

M. indica L. 檬果 NA (N)

Pistacia 黃連木屬

P. chinensis Bunge 黃連木 LC

Rhus 漆樹屬

R. ambigua Lav. ex Dippel 臺灣藤漆 LC

R. hypoleuca Champ. ex Benth. 裏白漆 VU

R. javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehder & E.H.Wils. 羅氏鹽膚木 LC

R. succedanea L. var. dumoutieri Kudo et Matsura 安南漆 NA (N)

R. succedanea L. var. succedanea 木蠟樹 LC

R. sylvestris Siebold & Zucc. 野漆樹 NT

Schinus 巴西胡椒木屬

S. terebinthifolia Raddi 巴西胡椒木 NA (N)

Semecarpus 大果漆屬

S. cuneiformis Blanco 鈍葉大果漆 EN

S. gigantifolia Vidal 臺東漆樹 NT

### 42.240 Sapindaceae 無患子科

Acer 槭屬

A. albopurpurascens Hayata 樟葉槭 # LC

A. buergerianum Miq. var. formosanum (Hayata) Sasaki 臺灣三角楓 # CR

A. kawakamii Koidz. 尖葉槭 # LC

A. morrisonense Hayata 臺灣紅榨槭 # LC

A. palmatum Thunb. var. pubescens H.L.Li 臺灣掌葉 槭 # LC

A. serrulatum Hayata 青楓 # LC

Allophylus 止宮樹屬

A. timorensis (DC.) Blume 止宮樹 LC

Cardiospermum 倒地鈴屬

C. grandiflorum Sw. 大花倒地鈴 NA (N)

C. halicacabum L. 倒地鈴 NA (N)

Dodonaea 車桑子屬

D. viscosa (L.) Jacq. 車桑子 LC

Euphoria 龍眼屬

E. longana Lam. 龍眼 NA (N)

Eurycorymbus 賽欒華屬

E. cavaleriei (H.Lév.) Rehder & Hand.-Mazz 賽樂華 L.C.

Koelreuteria 欒樹屬

K. henryi Dummer 臺灣欒樹 # LC

Pometia 番龍眼屬

P. pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 番龍眼 LC

Sapindus 無患子屬

S. mukorossii Gaertn. 無患子 LC

42.241 Rutaceae 芸香科

Acronychia 降真香屬

A. pedunculata (L.) Miq. 降真香 DD

Boenninghausenia 臭節草屬

B. albiflora Rchb. 臭節草 LC

Citrus 柑橘屬

C. aurantium L. 來母 VU

C. depressa Hayata 臺灣香檬 VU

C. tachibana (Makino) Tanaka 橘柑 DD

C. taiwanica Tanaka & Shimada 南庄橙 # DD

Clausena 黄皮屬

C. anisum-olens (Blanco) Merr. 短柱黄皮 VU

C. excavata Burm.f. 過山香 LC

### Glycosmis 石苓舅屬

- G. citrifolia (Willd.) Lindl. 石苓舅 LC
- G. parviflora (Sims) Kurz. var. erythrocarpa (Hayata) T.C.Ho 長果山桔 LC
- G. parviflora (Sims) Kurz. var. parviflora 山桔 NT Melicope 三腳虌屬
  - M. pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.Hartley 三腳虌 L.C.
  - M. semecarpifolia (Merr.) T.Hartley 山刈葉 LC
  - M. triphylla (Lam.) Merr. 假三腳虌 LC

### Murraya 月橘屬

- M. crenulata (Turcz.) Oliv. 蘭嶼月橘 EN
- M. euchrestifolia Hayata 山黄皮 # LC
- M. exotica L. 月橘 LC
- M. paniculata (L.) Jack. var. omphalocarpa (Hayata) Swingle 長果月橘 # NT
- M. paniculata (L.) Jack. var. paniculata 千里香 LC
- M. paniculata 'Variegated Leaves' 花葉長果月橘 NA (CV)

### Phellodendron 黃蘗屬

P. amurense Rupr. var. wilsonii (Hayata & Kaneh.) C.E.Chang 臺灣黃蘗 # CR

#### Severinia 烏柑屬

S. buxifolia (Poir.) Tenore 烏柑仔 LC

### Skimmia 茵芋屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山茵芋 # LC
- S. japonica Thunb. subsp. distincte-venulosa (Hayata) T.C.Ho var. distincte-venulosa 顯脈茵芋#DD
- S. japonica Thunb. subsp. distincte-venulosa (Hayata) T.C.Ho var. orthoclada (Hayata) T.C.Ho 臺灣茵芋 DD
- S. reevesiana Fortune 深紅茵芋 LC

# Tetradium 賊仔樹屬

- T. glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.Hartley 賊仔樹 LC
- T. ruticarpum (A.Juss.) T.Hartley 吳茱萸 LC

# Toddalia 飛龍掌血屬

T. asiatica (L.) Lam. 飛龍掌血 LC

# Zanthoxylum 花椒屬

- Z. acanthopodium DC. 岩花椒 VU
- Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. ailanthoides 食茱 萸 LC
- Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. pubescens Hatusima 毛茱萸 DD
- Z. armatum DC. 秦椒 RE
- Z. avicennae (Lam.) DC. 狗花椒 VU
- Z. integrifoliolum (Merr.) Merr. 蘭嶼花椒 VU
- Z. nitidum (Roxb.) DC. 雙面刺 LC
- Z. pistaciiflorum Hayata 三葉花椒 # EN
- Z. scandens Blume 藤花椒 LC
- Z. schinifolium Siebold & Zucc. 翼柄花椒 LC

- Z. simulans Hance 刺花椒 EN
- Z. wutaiense I.S.Chen 屏東花椒 # EN
- 42.242 Simaroubaceae 苦木科

#### Ailanthus 樗屬

A. altissima (Miller) Swingle var. tanakai (Hayata) Sasaki 臭椿#LC

# Brucea 鴉膽子屬

B. javanica (L.) Merr. 鴉膽子 LC

#### Picrasma 苦樹屬

P. quassioides Benn. 苦樹 VU

### 42.243 Meliaceae 楝科

### Aglaia 樹蘭屬

- A. chittagonga Miq. 蘭嶼樹蘭 VU
- A. elliptifolia Merr. 大葉樹蘭 LC
- A. formosana Hayata 紅柴 LC

#### Aphanamixis 山楝屬

A. polystachya (Wall.) R.N.Parker 穗花樹蘭 VU

# Chisocheton 擬樫木屬

C. patens Blume 蘭嶼擬樫木 VU

#### Dysoxylum 椌木屬

- D. arborescens (Blume) Miq. 小葉樫木 VU
- D. cumingianum C.DC. 蘭嶼椌木 NT
- D. hongkongense (Tutcher) Merr. 紅果椌木 LC
- D. parasiticum (Osbeck) Kosterm. 大花樫木 LC

# Melia 棟屬

M. azedarach L. 楝 LC

### Swietenia 桃花心木屬

- S. macrophylla King 大葉桃花心木 NA (N)
- S. mahagoni (L.) Jacq. 桃花心木 NA (N)

### 43. Malvales 錦葵目

43.245 Muntingiaceae 文定果科

### Muntingia 西印度櫻桃屬

M. calabura L. 西印度櫻桃 NA (N)

# 43.247 Malvaceae 錦葵科

# Abelmoschus 秋葵屬

- A. manihot (L.) Medik. var. pungens (Roxb.) Hochr. 剛毛黃蜀葵 NA (N)
- A. moschatus (L.) Medik. 香葵 NA (N)

# Abutilon 莔麻屬

- A. crispum (L.) Medik. 泡果菌 NA (N)
- A. grandifolium (Willd.) Sweet 大葉莔麻 NA (N)
- A. hirtum (Lamk.) Sweet 毛苗 NA (N)
- A. hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray 疏花 莔麻 NA (N)
- A. indicum (L.) Sweet var. guineense (Schumach.) K.M.Feng 畿內冬葵子 LC
- A. indicum (L.) Sweet var. indicum 冬葵子 LC
- A. striatum Dicks. 風鈴花 NA (N)

# Anoda 蔓錦葵屬

A. cristata (L.) Schltdl. 冠萼蔓錦葵 NA (N)

Berrya 六翅木屬

B. ammonilla Roxb. 六翅木 EN

Bombax 木棉屬

B. ceiba L. 木棉 NA (N)

Corchorus 黃麻屬

C. aestuans L. var. aestuans 繩黃麻 LC

C. aestuans L. var. brevicaulis (Hosok.) T.S.Liu & H.C.Lo 短莖繩黃麻 # LC

C. capsularis L. 黄麻 NA (N)

C. olitorius L. 山麻 NA (N)

Firmiana 梧桐屬

F. simplex (L.) W.F.Wight 梧桐 LC

Grewia 捕魚木屬

G. biloba Wall. 厚葉捕魚木 LC

G. eriocarpa Juss. 大葉捕魚木 VU

G. piscatorum Hance 小葉捕魚木 LC

G. rhombifolia Kaneh. & Sasaki 菱葉捕魚木 # LC

Helicteres 山芝麻屬

H. augustifolia L. 山芝麻 LC

Heritiera 銀葉樹屬

H. littoralis Dryand. 銀葉樹 EN

Hibiscus 木槿屬

H. asper Hook.f. 糙葉木槿 NA (N)

H. cannabinus L. 大麻槿 NA (N)

H. makinoi Y.Jotani & H.Ohba 牧野氏山芙蓉 LC

H. mutabilis L. 木芙蓉 DD

H. surattensis L. 刺芙蓉 EN

H. syriacus L. 木槿 NA (N)

H. taiwanensis S.Y.Hu 山芙蓉 # LC

H. tiliaceus L. 黄槿 LC

Kleinhovia 克蘭樹屬

K. hospita L. 克蘭樹 LC

Malachra 旋葵屬

M. capitata L. 旋葵 NA (N)

Malva 錦葵屬

M. cathayensis M.G. Gilbert, Y. Tang & Dorr 華錦葵 NA (N)

M. neglecta Wall. 圓葉錦葵 NA (N)

M. parviflora L. 小花錦葵 NA (N)

Malvastrum 賽葵屬

M. coromandelianum (L.) Garcke 賽葵 NA (N)

M. spicatum (L.) A.Gray 穗花賽葵 NA (N)

Melochia 野路葵屬

M. corchorifolia L. 野路葵 LC

Modiola 蔓葵屬

M. caroliniana (L.) G.Don 刺果錦葵 NA (N)

Pachira 瓜栗屬

P. aquatica Aubl. 馬拉巴栗 NA (N)

Pterospermum 翅子樹屬

P. niveum Vidal 翅子樹 VU

Reevesia 梭羅樹屬

R. formosana Sprague 臺灣梭羅樹 # NT

Sida 金午時花屬

S. acuta Burm.f. 細葉金午時花 LC

S. cordifolia L. 圓葉金午時花 LC

S. javensis Cav. 爪哇金午時花 DD

S. mysorensis Wight & Arn. 薄葉金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. insularis (Hatus.) Hatus. 恆春 金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. rhombifolia 金午時花 LC

S. rhombifolia L. var. maderensis (Lowe) Lowe 單芒金 午時花 NA (N)

S. rhomboidea Roxb. ex Fleming 擬金午時花 NA (N)

S. spinosa L. 刺金午時花 NA (N)

S. veronicaefolia Lam. 澎湖金午時花 LC

Sterculia 藾婆屬

S. ceramica R.Br. 蘭嶼蘋婆 LC

Thespesia 繖楊屬

T. populnea (L.) Soladoye ex Correa 繖楊 EN

Triumfetta 垂桉草屬

T. pilosa Roth. 長葉垂桉草 LC

T. rhomboidea Jacq. 垂桉草 LC

T. semitriloba Jacq. 菲島垂桉草 LC

T. tomentosa Baker 臭垂桉草 LC

Urena 野棉花屬

U. lobata L. 野棉花 LC

U. procumbens L. 梵天花 LC

Waltheria 草梧桐屬

W. americana L. 草梧桐 LC

43.249 Thymelaeaceae 瑞香科

Daphne 瑞香屬

D. arisanensis Hayata 臺灣瑞香 # LC

D. genkwa Siebold & Zucc. 芫花 VU

D. kiusiana Miq. var. atrocaulis (Rehder) Maekawa 白 花瑞香 LC

D. morrisonensis C.E.Chang 玉山瑞香 # NT

Stellera 狼毒屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 矮瑞香 # NT

Wikstroemia 蕘花屬

W. indica (L.) C.A.Mey. 南嶺蕘花 LC

W. lanceolata Merr. 披針葉蕘花 NT

W. mononectaria Hayata 紅蕘花 # VU

W. retusa A.Gray 倒卵葉蕘花 DD

W. taiwanensis C.E.Chang 臺灣蕘花 # LC

44. Brassicales 十字花目

44.254 Akaniaceae 疊珠樹科

Bretschneidera 鐘萼木屬

B. sinensis Hemsl. 鐘萼木 LC

### 44.257 Caricaceae 番木瓜科

# Carica 番木瓜屬

C. papaya L. 番木瓜 NA (N)

### 44.268 Capparaceae 山柑科

#### Capparis 山柑屬

- C. acutifolia Sweet 銳葉山柑 VU
- C. floribunda Wight 多花山柑 VU
- C. lanceolaris DC. 蘭嶼山柑 CR
- C. micracantha DC. var. henryi (Matsum.) Jacobs 小刺山柑 LC
- C. pubiflora DC. 毛花山柑 EN
- C. sabiaefolia Hook.f. & Thoms. 毛瓣蝴蝶木 LC
- C. sikkimensis Kurz. subsp. formosana (Hemsl.) Jacobs 山柑 NT

# Crateva 魚木屬

C. adansonii DC. subsp. formosensis Jacobs 魚木 # LC

### 44.269 Cleomaceae 白花菜科 (白花菜科)

# Cleome 白花菜屬

- C. gynandra L. 白花菜 NA (N)
- C. rutidosperma DC. 平伏莖白花菜 NA (N)
- C. viscosa L. 向天黄 NA (N)

# 44.270 Brassicaceae 十字花科

### Arabidopsis 擬南芥屬

A. halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz var. gemmifera (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz 葉芽筷子芥 EN

# Arabis 筷子芥屬

- A. alpina (L.) var. formosana Masam. ex S.F.Huang 臺 灣筷子芥 # LC
- A. lyrata (L.) subsp. kamchatica (Fisch. ex DC.) Hultén 玉山筷子芥 LC
- A. serrata Franch. & Sav. 齒葉南芥 NT
- A. stelleris DC. var. japonica (A.Gray) F.Schmidt 基隆 筷子芥 VU

### Barbarea 山芥屬

- B. orthoceras Ledeb. 山芥菜 # LC
- B. taiwaniana Ohwi 臺灣山芥菜 # EN

# Capsella 薺屬

C. bursa-pastoris (L.) Medic. 薺 NA (N)

# Cardamine 碎米薺屬

- C. agyokumontana Hayata 阿玉碎米薺 # DD
- C. circaeoides Hook.f. & Thomson 腎葉碎米薺 LC
- C. flexuosa With. 蔊菜 LC
- C. impatiens L. 水花菜 LC
- C. nipponica Franch. & Sav. 日本蔊菜 DD
- C. scutata Thunb. var. rotundiloba (Hayata) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣碎米薺 # LC

### Coronopus 濱芥屬

- C. didymus (L.) Sm. 臭濱芥 NA (N)
- C. integrifolius (DC.) Prantl 濱芥 NA (N)

### Draba 山薺屬

D. sekiyana Ohwi 臺灣山薺 # EN

#### Eutrema 山葵屬

E. japonica (Miq.) Koidz. 山葵 NA (N)

#### Lepidium 獨行菜屬

- L. bonariense L. 南美獨行菜 NA (N)
- L. virginicum L. 獨行菜 NA (N)

# Nasturtium 豆瓣菜屬

N. officinale R.Br. 水芥菜 NA (N)

#### Neslia 球果薺屬

N. paniculata (L.) Desv. 球果薺 NA (N)

#### Raphanus 萊服屬

R. raphanistrum L. subsp. sativus (L.) Domin 濱萊菔 L.C

### Rapistrum 皺果薺屬

R. rugosum (L.) All. 皺果薺 NA (N)

#### Rorippa 葶藶屬

- R. austriaca (Crantz) Besser 奧地利葶藶 NA (N)
- R. cantoniensis (Lour.) Ohwi 廣東葶藶 LC
- R. dubia (Pers.) H.Hara 小葶藶 NA (N)
- R. globosa (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey) Hayek 風花 萃 NT
- R. indica (L.) Hiern 葶藶 LC
- R. palustris (L.) Besser 濕生葶藶 NA (N)
- R. sylvestris (L.) Besser 歐亞葶藶 NA (N)

# 

- S. irio L. 抪娘蒿 NA (N)
- S. orientale L. 戟葉抪娘蒿 NA (N)

# Thlaspi 菥蓂屬

T. arvense L. 凹果菥蓂 NA (N)

### Yinshania 假山葵屬

Y. rivulorum (Dunn) Al-Shehbaz, G.Yang, L.L.Lu & T.Y.Cheo 臺灣假山葵 NT

# Superasterids 超菊類植物

# 46. Santalales 檀香目

46.273 Olacaceae 鐵青樹科

### Olax 鐵青樹屬

- O. imbricata Roxb. 菲律賓鐵青樹 EN
- 46.274 Opiliaceae 山柚科 (山柚子科)

### Champereia 山柚屬

C. manillana (Blume) Merr. 山柚 LC

### 46.275 Balanophoraceae 蛇菰科

# Balanophora 蛇菰屬

- B. fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 粗穗蛇菰 VU
- B. harlandii Hook.f. 筆頭蛇菰 LC
- B. japonica Makino 日本蛇菰 CR
- B. laxiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 穗花蛇菰 LC

B. wrightii Makino 海桐生蛇菰 VU

B. yakushimensis Hatusima & Masam. 屋久島蛇菰 EN

#### 46.276 Santalaceae 檀香科

Korthalsella 檜葉寄生屬

K. japonica (Thunb.) Engl. 檜葉寄生 LC

Thesium 百蕊草屬

T. chinense Turcz. 百蕊草 VU

Viscum 槲寄生屬

V. alniformosanae Hayata 臺灣槲寄生 # LC

V. angulatum Heyne 柿寄生 NT

V. articulatum Burm. 椆櫟柿寄生 LC

V. multinerve (Hayata) Hayata 刀葉槲寄生 # NT

#### 46.278 Schoepfiaceae 青皮木科

Schoepfia 青皮木屬

S. jasminodora Siebold & Zucc. 青皮木 NT

### 46.279 Loranthaceae 桑寄生科

Loranthus 桑寄生屬

L. delavayi Tiegh. 椆樹桑寄生 LC

L. kaoi (J.M.Chao) H.S.Kiu 高氏桑寄生 # NT

#### Taxillus 松寄生屬

T. limprichtii (Grüning) H.S.Kiu var. limprichtii 木蘭桑寄生 VU D2

T. limprichtii (Grüning) H.S.Kiu var. longiflorus (Lecomte) H.S.Kiu 亮葉木蘭寄生 VU

T. liquidambaricolus (Hayata) Hosok. 大葉桑寄生 # LC

T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. longifolius S.T.Chiu 大花忍冬葉桑寄生 # LC

T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. lonicerifolius 忍 冬葉桑寄生 # LC

T. matsudai (Hayata) Danser 松寄生 # NT

T. parasiticus (L.) S.T.Chiu 桑寄生 LC

T. pseudochinensis (Yamam.) Danser 恆春桑寄生 # VU D2

T. rhododendricolius (Hayata) S.T.Chiu 杜鵑桑寄生 # LC

T. ritozanensis (Hayata) S.T.Chiu 李棟山桑寄生 # LC

T. theifer (Hayata) H.S.Kiu 埔姜桑寄生 # DD

T. tsaii S.T.Chiu 蓮華池桑寄生 LC

# 47. Caryophyllales 石竹目

47.281 Tamaricaceae 檉柳科

Tamarix 檉柳屬

T. aphylla (L.) H.Karst. 無葉檉柳 NA (N)

47.282 Plumbaginaceae 藍雪科 (白花丹科)

Limonium 石蓯蓉屬

L. sinense (Girard) Kuntze 石蓯蓉 LC

L. wrightii (Hance) Kuntze 烏芙蓉 CR

Plumbago 烏面馬屬

P. zeylanica L. 烏面馬 NA (N)

# 47.283 Polygonaceae 蓼科

Antigonon 珊瑚藤屬

A. leptopus Hook. & Arn. 珊瑚藤 NA (N)

Fagopyrum 蕎麥屬

F. cymosum (Trev.) Meisn. 赤地利 NA (N)

F. esculentum Moench. 蕎麥 NA (N)

F. tataricum Gaertn. 印度蕎麥 NA (N)

#### Fallopia 蔓蓼屬

F. multiflora (Thunb.) Haraldson 臺灣何首烏 # LC

### Koenigia 高山蓼屬

K. delicatula (Meisn.) H.Hara\* 小葉蓼 NT

K. nepalensis D.Don 高山蓼 NT

# Persicaria 春蓼屬

P. barbata (L.) H.Hara 毛蓼 LC

P. barbata (L.) H.Hara var. gracilis (Danser) H.Hara 細刺毛蓼 LC

P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 頭花蓼 NA (N)

P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 頭花蓼 NA (N)

P. chinensis (L.) H.Gross 火炭母草 LC

P. conspicua (Nakai) Nakai ex T.Mori 櫻蓼 VU

P. dichotoma (Blume) Masam. 水紅骨蛇 LC

P. filiformis (Thunb.) Nakai 金線草 NT

P. foliosa (H.Lindb.) Kitag. 宜蘭蓼 DD P. glabra (Willd.) M.Gómez 紅辣蓼 LC

P. hastatosagittata (Makino) Nakai ex T.Mori 長箭葉 蓼 VII

P. hydropiper (L.) Delarbre 水蓼 NT

P. japonica (Meisn.) H.Gross ex Nakai 蠶繭草 NT

P. kawagoeana (Makino) Nakai 盤腺蓼 LC

P. lanata (Roxb.) Tzvelev 白苦柱 LC

P. lapathifolia (L.) Delarbre 早苗蓼 LC

P. longiseta (Bruijn) Kitag. 睫穗蓼 LC

P. maackiana (Regel) Nakai ex T.Mori 長戟葉蓼 CR

P. maculosa Gray 春蓼 LC

P. muricata (Meisn.) Nemoto 小花蓼 LC

P. nepalensis (Meisn.) Miyabe 野蕎麥 LC

P. orientalis (L.) Spach 紅蓼 LC

P. perfoliata (L.) H.Gross 扛板歸 NA (N)

P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 花蓼 LC

P. praetermissa (Hook.f.) H.Hara 細葉雀翹 NT

P. pubescens (Blume) H.Hara 腺花毛蓼 LC

P. pulchra (Blume) Soják 絨毛蓼 VU

P. runcinata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 玉山蓼 LC

P. sagittata (L.) H.Gross 箭葉蓼 VU

P. scabra (Moench) Moldenke 糙葉蓼 LC

P. senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 刺蓼 LC

P. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross 戟葉蓼 LC

- P. tripterocarpa (A.Gray ex Rothr.) Ronse Decr. 細葉 蓼 LC
- P. viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai 粘毛蓼 VU

# Polygonum 蓼屬

- P. aviculare L. 扁蓄 NA (N)
- P. pilushanense Y.C.Liu & C.S.Ou\* 畢祿山蓼 # LC
- P. plebeium R.Br. 假扁蓄 NA (N)

# Reynoutria 虎杖屬

R. japonica Houtt. 虎杖 LC

#### Rumex 酸模屬

- R. acetosa L. 酸模 LC
- R. acetosella L. 小酸模 NA (N)
- R. crispus L. var. crispus 皺葉酸模 NA (N)
- R. crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino 羊蹄 NA (N)
- R. maritimus L. 連明子 NA (N)
- R. nipponicus Franch. & Sav. 小羊蹄 LC
- R. obtusifolius L. 大羊蹄 NA (N)

#### 47.284 Droseraceae 茅膏菜科

# Drosera 茅膏菜屬

- D. burmannii Vahl 金錢草 VU
- D. indica L. 長葉茅膏菜 EN
- D. peltata Sm. 茅膏菜 DD
- D. spathulata Lab. 小毛氈苔 LC

### 47.295 Caryophyllaceae 石竹科

# Arenaria 無心菜屬

- A. serpyllifolia L. 無心菜 LC
- A. subpilosa (Hayata) Ohwi 亞毛無心菜 # LC
- A. takasagomontana (Masam.) S.S.Ying 高山無心菜#LC

# Cerastium 卷耳屬

- C. fontanum Baumg. var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara 玉山巻耳#LC
- C. formosanum Ohwi 臺灣卷耳 # DD
- C. glomeratum Thuill. 球序卷耳 NA (N)
- C. holosteoides Fr. var. hallaisanense (Nakai) Mizush. 卷耳 LC
- C. parvipetalum Hosok. 小瓣卷耳 # LC

# Cucubalus 狗筋蔓屬

C. baccifer L. 狗筋蔓 LC

### Dianthus 石竹屬

- D. palinensis S.S.Ying 巴陵石竹 # VU
- D. pygmaeus Hayata 玉山石竹 # VU
- D. pygmaeus Hayata fo. albiflorus (S.S.Ying) S.S.Ying 白花玉山石竹 # NA (F)
- D. superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Will. 長 尊瞿麥 LC
- D. superbus L. var. taiwanensis (Masam.) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣瞿麥 # LC

### Drymaria 荷蓮豆草屬

- D. cordata (L.) Willd. ex Schult. 荷蓮豆草 NA (N)
- D. villosa Cham. & Schltdl. 毛荷蓮豆草 NA (N)

# Moehringia 種阜草屬

M. trinervia (L.) Clairv. 三脈種阜草 LC

#### Polycarpaea 白鼓釘屬

P. corymbosa (L.) Lam. 白鼓釘 DD

# Polycarpon 多莢草屬

P. tetraphyllum (L.) L. 四葉多莢草 NA (N)

#### Sagina 瓜槌草屬

- S. japonica (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草 LC
- S. maxima A.Gray 大瓜槌草 NA (N)
- S. procumbens L. 仰臥漆姑草 NA (N)

# Silene 蠅子草屬

- S. fortunei Vis. var. fortunei 蠅子草 LC
- S. fortunei Vis. var. kiruninsularis (Masam.) S.S.Ying 基隆蠅子草 # EN
- S. gallica L. 匙葉麥瓶草 NA (N)
- S. glabella (Ohwi) S.S.Ying 南湖大山蠅子草 # VU
- S. morii Hayata 臺灣蠅子草 # LC
- S. morrisonmontana (Hayata) Ohwi & H.Ohashi 玉山 蠅子草 # VU

### Spergula 大爪草屬

S. arvensis L. 大爪草 NA (N)

### Spergularia 牛漆姑草屬

S. marina (L.) Griseb. 擬漆姑 NT

### Stellaria 繁縷屬

- S. alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi 天蓬草
- S. aquatica (L.) Scop. 鵝兒腸 LC
- S. arisanensis (Hayata) Hayata 阿里山繁縷 # LC
- S. media (L.) Vill. 繁縷 LC
- S. reticulivena Hayata 網脈繁縷 # LC
- S. saxatilis Buch.-Ham. ex D.Don 疏花繁縷 LC

# 47.297 Amaranthaceae 莧科

# Achyranthes 牛膝屬

- A. aspera L. var. indica L. 印度牛膝 LC
- A. aspera L. var. rubro-fusca Hook.f. 臺灣牛膝 LC
- A. bidentata Blume var. bidentata 牛膝 LC
- A. bidentata Blume var. japonica Miq. 日本牛膝 LC
- A. longifolia (Makino) Makino 柳葉牛膝 LC

# Aerva 絹毛屬

A. sanguinolenta Blume 絹毛莧 (蔓雞冠) LC

# Alternanthera 蓮子草屬

- A. bettzickiana (Regel) G.Nicholson 毛蓮子草 NA (N)
- A. paronychioides A.St.-Hil. 匙葉蓮子草 NA (N)
- A. philoxeroides (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 NA (N)
- A. reineckii Briquet 瑞氏蓮子草 NA (N)
- A. sessilis (L.) R.Br. 蓮子草 LC

### Amaranthus 莧屬

A. caudatus L. 尾穗莧 NA (N)

- A. dubius Mart. ex Thell. 假刺莧 NA (N)
- A. hybridus L. 綠穗莧 NA (N)
- A. lividus L. 凹葉野莧菜 NA (N)
- A. patulus Bertol. 青莧 NA (N)
- A. retroflexus L. 反刺莧 NA (N)
- A. spinosus L. 刺莧 NA (N)
- A. viridis L. 野莧菜 NA (N)

# Atriplex 濱藜屬

- A. maximowicziana Makino 馬氏濱藜 LC
- A. nummularia Lindl. 臺灣濱藜 DD

#### Celosia 青葙屬

- C. argentea L. 青葙 LC
- C. taitoensis Hayata 臺東青葙 # DD

#### Chenopodium 藜屬

- C. acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 變葉藜 LC
- C. album L. 藜 LC
- C. ambrosioides L. 臭杏 NA (N)
- C. formosanum Koidz. 臺灣藜 # DD
- C. glaucum L. 灰綠藜 LC
- C. serotinum L. 小葉藜 LC

# Cyathula 川牛膝屬

C. prostrata (L.) Blume 假川牛膝 LC

# Deeringia 漿果莧屬

- D. amaranthoides (Lam.) Merr. 漿果莧 LC
- D. polysperma (Roxb.) Miq. 多子漿果莧 LC

# Digera 瘤果莧

D. muricata (L.) Mart. 瘤果莧 NA (N)

### Gomphrena 千日紅屬

- G. celosioides Mart. 假千日紅 NA (N)
- G. serrata L. 短穗假千日紅 NA (N)

# Philoxerus 安旱莧屬

P. wrightii Hook.f. 安旱草 VU

# Pupalia 小花鉤牛膝屬

P. micrantha Hauman 小花鉤牛膝 NA (N)

# Suaeda 鹼蓬屬

S. maritima (L.) Dum. 裸花鹼蓬 LC

### 47.304 Aizoaceae 番杏科

Sesuvium 海馬齒屬

S. portulacastrum (L.) L. 海馬齒 LC

# Tetragonia 番杏屬

T. tetragonoides (Pall.) Kuntze 番杏 LC

# Trianthema 假海馬齒屬

T. portulacastrum L. 假海馬齒 LC

# 47.305 Phytolaccaceae 商陸科

# Phytolacca 商陸屬

P. americana L. 美洲商陸 NA (N)

P. icosandra L. 二十蕊商陸 NA (N)

### P. japonica Makino 日本商陸 LC

# 47.306 Petiveriaceae 蒜香草科

# Rivina 珊瑚珠屬

R. humilis L. 數珠珊瑚 NA (N)

### 47.308 Nyctaginaceae 紫茉莉科

#### Boerhavia 黃細心屬

- B. coccinea Mill. 紅花黃細心 NA (N)
- B. diffusa L. 黄細心 NA (N)
- B. erecta L. 直立黄細心 NA (N)
- B. glabrata Bl. 光果黃細心 LC
- B. hualienense S.H.Chen & M.J.Wu 花蓮黃細心 # LC

# Mirabilis 紫茉莉屬

M. jalapa L. 紫茉莉 NA (N)

#### Pisonia 皮孫木屬

- P. aculeata L. 腺果藤 LC
- P. umbellifera (Forst.) Seem. 皮孫木 LC

### 47.309 Molluginaceae 粟米草科

# Glinus 假繁縷屬

- G. lotoides L. 虎咬癗 LC
- G. oppositifolius (L.) DC. 假繁縷 LC

# Mollugo 粟米草屬

- M. stricta L. 粟米草 LC
- M. verticillata L. 光葉粟米草 NA (N)

# 47.312 Basellaceae 落葵科

# Anredera 落葵薯屬

A. cordifolia (Ten.) Steenis 洋落葵 NA (N)

### Basella 落葵屬

B. alba L. 落葵 NA (N)

### 47.314 Talinaceae 土人參科

# Talinum 土人參屬

T. paniculatum (Jacq.) Gaertn. 土人參 NA (N)

# 47.315 Portulacaceae 馬齒莧科

### Portulaca 馬齒莧屬

- P. oleracea L. 馬齒莧 LC
- P. pilosa L. subsp. grandiflora (Hook.) Geesink 大花 馬齒莧 NA (N)
- P. pilosa L. subsp. pilosa 毛馬齒莧 LC
- P. psammotropha Hance 沙生馬齒莧 NT
- P. quadrifida L. 四瓣馬齒莧 LC

# 47.317 Cactaceae 仙人掌科

# Cereus 六角柱屬

C. repandus (L.) Mill. 六角柱 NA (N)

# Hylocereus 量天尺屬

H. undatus (Haw.) Britton & Rose 三角柱 NA (N)

# Opuntia 仙人掌屬

O. dillenii (Ker) Haw. 仙人掌 NA (N)

# Asterids 菊類植物

# 48. Cornales 山茱萸目

48.320 Hydrangeaceae 八仙花科 (繡球科)

Deutzia 溲疏屬

D. cordatula H.L.Li 心基葉溲疏 # LC

D. pulchra Vidal 大葉溲疏 LC

D. taiwanensis (Maxim.) C.K.Schneid. 臺灣溲疏 # LC

# Hydrangea 八仙花屬

H. angustipetala Hayata 狹瓣八仙花 # LC

H. anomala D.Don 藤繡球 LC

H. aspera D.Don 高山藤繡球 LC

H. chinensis Maxim. 華八仙 LC

H. densifolia (C.F.Wei) Y.De Smet & Granados 臺灣草紫陽花 # LC

H. fauriei (Hayata) Y.De Smet & Granados 圓葉鑽地 風 # LC

H. integrifolia Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛繡 球 LC

H. longifolia Hayata 長葉繡球 # LC

H. paniculata Siebold 水亞木 LC

H. viburnoides (Hook.f. & Thomson) Y.De Smet & Granados 青棉花 LC

# 48.324 Cornaceae 山茱萸科

Alangium 八角楓屬

A. chinense (Lour.) Rehder 華八角楓 LC

Benthamidia 四照花屬

B. japonica (Siebold & Zucc.) H.Hara var. chinensis (Osborn) H.Hara 四照花 DD

Swida 梜木屬

S. controversa (Hemsl.) Soják 燈臺樹 NT

S. macrophylla (Wall.) Soják 梜木 LC

# 49. Ericales 杜鵑花目

49.325 Balsaminaceae 鳳仙花科

Impatiens 鳳仙花屬

I. balsamina L. 鳳仙花 NA (N)

I. devolii T.C.Huang 棣慕華鳳仙花#VU

I. tayemonii Hayata 黃花鳳仙花 # VU

I. uniflora Hayata 紫花鳳仙花 # LC

I. walleriana Hook.f. 非洲鳳仙花 NA (N)

49.330 Lecythidaceae 玉蕊科

Barringtonia 棋盤腳樹屬

B. asiatica (L.) Kurz. 棋盤腳樹 VU

B. racemosa (L.) Blume ex DC. 水茄苳 VU

49.332 Pentaphylacaceae 五列木科

Adinandra 楊桐屬

A. formosana Hayata var. fomosana 臺灣楊桐#LC

A. formosana Hayata var. obtusissima (Hayata) H.Keng 鈍葉楊桐#DD

A. lasiostyla Hayata 毛柱楊桐 # LC

Anneslea 茶梨屬

A. lanceolata (Hayata) Kaneh. 細葉茶梨 # VU

Clevera 紅淡比屬

C. japonica Thunb. var. japonica 紅淡比 LC

C. japonica Thunb. var. longicarpa (Yamam.) L.K.Ling & C.F.Hsieh 長果紅淡比#LC

C. japonica Thunb. var. morii (Yamam.) Masam. 森氏 紅淡比#LC

C. japonica Thunb. var. taipinensis H.Keng 太平紅淡 比#LC

# Eurya 柃木屬

E. chinensis R.Br. 米碎柃木 LC

E. crenatifolia (Yamam.) Kobuski 假柃木 # LC

E. emarginata (Thunb.) Makino 凹葉柃木 LC

E. glaberrima Hayata 厚葉柃木 # LC

E. gnaphalocarpa Hayata 毛果柃木 LC

E. hayatae Yamam. 早田氏柃木 # LC

E. japonica Thunb. 日本柃木 NT

E. leptophylla Hayata 薄葉柃木 # LC

E. loquaiana Dunn 細枝柃木 LC

E. nitida Korthals var. nanjenshanensis C.F.Hsieh, L.K.Ling & Sheng Z.Yang 南仁山柃木 # NT

E. nitida Korthals var. nitida 光葉柃木 NT

E. rengechiensis Yamam. 蓮華池柃木 # EN

E. septata Chi C.Wu, Z.F.Hsu & C.H.Tsou 臺灣格柃 # LC

E. strigillosa Hayata 粗毛柃木 # LC

E. taitungensis C.E.Chang 清水山柃木 # DD

Ternstroemia 厚皮香屬

T. gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香 LC

### 49.333 Sapotaceae 山欖科

Palaquium 膞木屬

P. formosanum Hayata 大葉山欖 LC

Planchonella 山欖屬

P. duclitan (Blanco) Bakh.f. 蘭嶼山欖 EN

P. obovata (R.Br.) Pierre 山欖 LC

# 49.334 Ebenaceae 柿樹科

Diospyros 柿樹屬

D. blancoi A. DC. 毛柿 NT

D. eriantha Champ. ex Benth. 軟毛柿 LC

D. ferrea (Willd.) Bakh.f. 象牙樹 VU

D. japonica Siebold & Zucc. 山柿 LC

D. kotoensis T.Yamaz. 蘭嶼柿#EN

D. maritima Blume 黃心柿 LC

D. morrisiana Hance 山紅柿 LC

D. oldhamii Maxim. 俄氏柿 LC

D. rhombifolia Hemsl. 菱葉柿 VU

D. vaccinioides Lindl. 楓港柿 DD

49.335 Primulaceae 報春花科 (報春花科)

### Anagallis 琉璃繁縷屬

- A. arvensis L. 琉璃繁縷 LC
- A. minima (L.) E.H.L.Krause 小海綠 NA (N)

### Androsace 點地梅屬

A. umbellata (Lour.) Merr. 地錢草 LC

### Ardisia 紫金牛屬

- A. brevicaulis Diels 屯鹿紫金牛 LC
- A. chinensis Benth. 華紫金牛 LC
- A. cornudentata Mez subsp. cornudentata 雨傘仔#LC
- A. cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yuen P.Yang 玉山紫金牛#LC
- A. cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yuen P.Yang var. stenosepala (Hayata) Yuen P.Yang 阿里山紫金牛 # LC
- A. crenata Sims 珠砂根 LC
- A. crispa (Thunb.) A.DC. 百兩金 LC
- A. elliptica Thunb. 蘭嶼紫金牛 NT
- A. japonica (Hornsted) Blume 紫金牛 LC
- A. kusukuensis Hayata 高士佛紫金牛 # VU
- A. maclurei Merr. 麥氏紫金牛 VU
- A. miaoliensis S.Y.Lu 苗栗紫金牛 LC
- A. pusilla A.DC. 輪葉紫金牛 LC
- A. quinquegona Blume 小葉樹杞 LC
- A. sieboldii Mig. 樹杞 LC
- A. squamulosa Presl 春不老 NA (N)
- A. villosa Roxb. 雪下紅 VU
- A. violacea (T.Suzuki) W.Z.Fang & K.Yao 裡菫紫金牛 #NT
- A. virens Kurz 黑星紫金牛 LC

### Embelia 藤木槲屬

- E. laeta (L.) Mez var. papilligera (Nakai) Walker 藤毛木檞 # LC
- E. lenticellata Hayata 賽山椒 # LC
- E. rudis Hand.-Mazz. 野山椒 LC

# Lysimachia 珍珠菜屬

- L. ardisioides Masam. 臺灣排香 # LC
- L. candida Lindl. 澤珍珠菜 RE
- L. capillipes Hemsl. 排香草 LC
- L. chingshuiensis C.I Peng & C.M.Hu 清水山過路黃 # CR
- L. congestiflora Hemsl. 臺灣珍珠菜 LC
- L. decurrens G.Forst. 異葉珍珠菜 LC
- L. fortunei Maxim. 星宿菜 LC
- L. japonica Thunb. 小茄 LC
- L. mauritiana Lam. 茅毛珍珠菜 LC
- L. nigropunctata Masam. 黑點珍珠菜 # LC
- L. remota Petitm. 蓬萊珍珠菜 LC

### Maesa 山桂花屬

M. japonica (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 山桂花 LC

M. lanyuensis Yuen P.Yang 蘭嶼山桂花 # LC

- M. perlaria (Lour.) Merr. var. formosana (Mez) Yuen P.Yang 臺灣山桂花 LC
- M. perlaria (Lour.) Merr. var. perlaria 鯽魚膽 DD

# Myrsine 竹杞屬

- M. africana L. 小葉鐵仔 LC
- M. sequinii H.Lév. 大明橘 LC
- M. stolonifera (Koidz.) Walker 蔓竹杞 LC

#### Primula 櫻草屬

P. miyabeana T.Itô & Kawak. 玉山櫻草 # LC

# Stimpsonia 施丁草屬

S. chamaedryoides C.Wright ex A.Gray 施丁草 EN

# 49.336 Theaceae 茶科 (山茶科)

# Camellia 山茶屬

- C. brevistyla (Hayata) Cohen-Stuart 短柱山茶 LC
- C. caudata Wall. 尾葉山茶 LC
- C. formosensis (Masam. & Suzuki) M.H.Su, C.F.Hsieh & C.H.Tsou 臺灣山茶 # NT
- C. furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart 垢果山茶 VU
- C. hengchunensis C.E.Chang 恆春山茶 # VU
- C. japonica L. 日本山茶 VU
- C. kissi Wallich 落瓣油茶 VU
- C. nokoensis Hayata 能高山茶 # VU
- C. salicifolia Champ. 柳葉山茶 NT
- C. tenuifolia (Hayata) Cohen-Stuart 細葉山茶 # LC
- C. transarisanensis (Hayata) Cohen-Stuart 阿里山茶 # LC
- C. transnokoensis Hayata 泛能高山茶 # LC
- C. trichoclada (Rehder) S.S.Chien 毛枝連蕊茶 VU

### Gordonia 大頭茶屬

G. axillaris (Roxb.) Dietr. 大頭茶 LC

# Pyrenaria 烏皮茶屬

- P. buisanensis (Sasaki) C.F.Hsieh, Sheng Z.Yang & M.H.Su 武威山烏皮茶 # CR
- P. shinkoensis (Hayata) H.Keng 烏皮茶 # LC

# Schima 木荷屬

- S. superba Gard. & Champ. var. kankaoensis (Hayata) H.Keng 港口木荷 # LC
- S. superba Gard. & Champ. var. superba 木荷 LC

# 49.337 Symplocaceae 灰木科 (山礬科)

# Symplocos 灰木屬

- S. acuminata (Blume) Miq. 大里力灰木 LC
- S. arisanensis Hayata 阿里山灰木 LC
- S. caudata Wall. ex G.Don 尾葉灰木 LC
- S. chinensis (Lour.) Druce 灰木 LC
- S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. cochinchinensis 銹葉灰木 LC
- S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. philippinensis (Brand) Noot. 蘭嶼銹葉灰木 LC
- S. congesta Benth. 楊桐葉灰木 LC
- S. decora Hance 小泉氏灰木 VU
- S. eriostroma Hayata 薄葉灰木 # LC
- S. formosana Brand 臺灣灰木 LC

- S. glauca (Thunb.) Koidz. 山羊耳 LC
- S. grandis Hand.-Mazz. 大葉灰木 VU
- S. heishanensis Hayata 平遮那灰木 LC
- S. juivenensis C.C.Wang & C.H.Ou 瑞岩灰木 DD
- S. konishii Hayata 小西氏灰木 LC
- S. koshunensis Kaneh. 恆春灰木 # EN
- S. macrostroma Hayata 大花灰木 DD
- S. migoi Nagam. 擬日本灰木 # LC
- S. modesta Brand 小葉白筆 # LC
- S. morrisonicola Hayata 玉山灰木 # LC
- S. nokoensis (Hayata) Kaneh. 能高山灰木 # VU
- S. sasakii Hayata 佐佐木氏灰木 # VU
- S. setchuensis Brand 四川灰木 LC
- S. shilanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu. 希蘭灰木 # VU
- S. sonoharae Koidz. 南嶺灰木 LC
- S. stellaris Brand 枇杷葉灰木 LC
- S. theophrastifolia Siebold & Zucc. 山豬肝 LC
- S. trichoclada Hayata 褐毛灰木 LC
- S. wikstroemiifolia Hayata 月桂葉灰木 LC

### 49.338 Diapensiaceae 岩梅科

### Shortia 裂緣花屬

- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. ritoensis (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 李棟山裂緣花 # DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. rotundifolia 到卵 葉裂緣花 DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. subcordata (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 圓葉裂緣花 # DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. transalpine (Hayata) T.Yamaz. 高山裂緣花 # NT

### 49.339 Styracaceae 安息香科

# Alniphyllum 假赤楊屬

A. pterospermum Matsum. 假赤楊 LC

# Styrax 安息香屬

- S. formosana Matsum. var. formosana 烏皮九芎 # LC
- S. formosana Matsum. var. hayataiana (Perkins) H.L.Li 恆春野茉莉 # DD
- S. japonica Siebold & Zucc. var. kotoensis (Hayata) Masam. & Suzuki 蘭嶼野茉莉 VU
- S. matsumuraei Perkins 臺灣野茉莉 # VU
- S. suberifolia Hook. & Arn. 紅皮 LC

# 49.342 Actinidiaceae 獼猴桃科

# Actinidia 獼猴桃屬

- A. arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. 軟棗獼猴 桃 VU
- A. callosa Lindl. var. callosa 硬齒獼猴桃 LC
- A. callosa Lindl. var. discolor C.F.Liang 異色獼猴桃 NT
- A. chinensis Planch. var. setosa H.L.Li 臺灣羊桃 # LC
- A. latifolia (Gardn. & Champ.) Merr. 闊葉獼猴桃 NT

A. rufa (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 紅莖獼猴桃 LC

#### Saurauia 水冬瓜屬

S. tristyla DC. var. oldhamii (Hemsl.) Finet & Gagnep. 水冬瓜 LC

### 49.345 Mitrastemonaceae 奴草科 (帽蕊草科)

#### Mitrastemon 奴草屬

M. yamamotoi Makino var. kanehirai (Yamam.) Makino 菱形奴草 # EN

M. yamamotoi Makino var. yamamotoi 臺灣奴草 # VU

### 49.346 Ericaceae 杜鵑花科 (杜鵑花科)

### Chimaphila 愛冬葉屬

- C. japonica Miq. 日本愛冬葉 LC
- C. monticola H.Andr. 臺灣愛冬葉 DD

### Enkianthus 吊鐘花屬

E. perulatus C.K.Schneid. 臺灣吊鐘花 VU

# Gaultheria 白珠樹屬

- G. cumingiana Vidal 白珠樹 LC
- G. itoana Hayata 高山白珠樹 LC

### Lyonia 南燭屬

L. ovalifolia (Wall.) Drude var. lanceolata (Wall.) Hand.-Mazz. 銳葉南燭 DD

L. ovalifolia (Wall.) Drude var. ovalifolia 南燭 LC

### Moneses 單花鹿蹄草屬

M. uniflora (L.) A.Gray 單花鹿蹄草 LC

### Monotropa 錫杖花屬

M. hypopithys L. 錫杖花 VU

M. uniflora L. 單花錫杖花 DD

### Monotropastrum 水晶蘭屬

- M. humile (D.Don) H.Hara 水晶蘭 LC
- M. macrocarpum Andres 阿里山水晶蘭 LC

# Pieris 馬醉木屬

P. taiwanensis Hayata 臺灣馬醉木 LC

# Pyrola 鹿蹄草屬

- P. alboreticulata Hayata 斑紋鹿蹄草 # LC
- P. japonica Klenze ex Alef. 日本鹿蹄草 LC
- P. morrisonensis (Hayata) Hayata 玉山鹿蹄草 # LC

# Rhododendron 杜鵑花屬

- R. breviperulatum Hayata 南澳杜鵑 # LC
- R. chilanshanense Kurashige 棲蘭山杜鵑 # VU
- R. farrerae Sweet 丁香杜鵑 NT
- R. formosanum Hemsl. 臺灣杜鵑 # LC
- R. hyperythrum Hayata 南湖杜鵑 # LC
- R. kanehirai E.H.Wilson 烏來杜鵑 # EW
- R. kawakamii Hayata 著生杜鵑 # NT
- R. lasiostylum Hayata 埔里杜鵑 # LC
- R. leptosanthum Hayata 西施花 LC
- R. mariesii Hemsl. & E.H.Wils. 守城滿山紅 LC
- R. noriakianum T.Suzuki 細葉杜鵑 # DD
- R. oldhamii Maxim. 金毛杜鵑 # LC
- R. ovatum Planch. var. lamprophyllum (Hayata) Y.C.Liu, F.Y.Lu & C.H.Ou 長卵葉馬銀花#NT

R. ovatum Planch. var. ovatum 馬銀花 DD

R. pseudochrysanthum Hayata 玉山杜鵑 # LC

R. rubropilosum Hayata var. rubropilosum 紅毛杜鵑 # LC

R. rubropilosum Hayata var. taiwanalpinum (Ohwi) S.Y.Lu, Yuen P.Yang & Y.H.Tseng 臺灣高山杜鵑 # I.C

R. simsii Planch. 唐杜鵑 NT

#### Vaccinium 越橘屬

V. bracteatum Thunb. 米飯花 LC

V. dunalianum Wight var. caudatifolium (Hayata) H.L.Li 珍珠花 # LC

V. emarginatum Hayata 凹葉越橘 # LC

V. japonicum Miq. var. lasiostemon Hayata 毛蕊花#LC

V. kengii C.E.Chang 鞍馬山越橘 # NT

V. merrillianum Hayata 高山越橘 # LC

V. randaiense Hayata 戀大越橘 # LC

V. wrightii A.Gray var. formosanum (Hayata) H.L.Li 臺 灣大葉越橘 # DD

V. wrightii A.Gray var. wrightii 大葉越橘 LC

# Lamiids 唇形類植物

### 50. Icacinales 茶茱萸目

50.348 Icacinaceae 茶茱萸科

Nothapodytes 鷹紫花樹屬

N. nimmoniana (Graham) Mabb. 青脆枝 NT

### 52. Garryales 絲纓花目

52.351 Garryaceae 絲纓花科

Aucuba 桃葉珊瑚屬

A. chinensis Benth. 桃葉珊瑚 LC

A. japonica Thunb. 東瀛珊瑚 LC

# 53. Gentianales 龍膽目

53.352 Rubiaceae 茜草科

Argostemma 水冠草屬

A. solaniflorum Elmer 水冠草 VU

Borreria 豐花草屬

B. laevis (Lamk.) Grieseb. 小破得力 NA (N)

Canthium 朴萊木屬

C. gynochodes Baill. 朴萊木 NT

Cephalanthus 風箱樹屬

C. naucleoides DC. 風箱樹 CR

Coptosapelta 瓢簞藤屬

C. diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis 瓢簞藤 LC

Damnacanthus 伏牛花屬

D. angustifolius Hayata 無刺伏牛花 # LC

D. indicus Gaertn. 伏牛花 LC

Dentella 小牙草屬

D. repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 小牙草 LC Diodia 鈕扣草屬

D. teres Walt. 圓莖鈕釦草 NA (N)

D. virginiana L. 維州鈕釦草 NA (N)

### Galium 豬殃殃屬

G. echinocarpum Hayata 刺果豬殃殃 # LC

G. formosense Ohwi 圓葉豬殃殃 # LC

G. fukuyamai Masam. 福山氏豬殃殃 # VU

G. gracilens (A.Gray) Makino 琉球豬殃殃 LC

G. morii Hayata 森氏豬殃殃 # VU

G. nankotaizanum Ohwi 南湖大山豬殃殃 # EN

G. paradoxum Maxim. 林猪殃殃 NT

G. spurium L. 豬殃殃 LC

G. taiwanense Masam. 臺灣豬殃殃 # LC

G. tarokoense Hayata 太魯閣豬殃殃 # EN

G. trifidum L. 小葉四葉葎 NT

#### Gardenia 黃槴屬

G. jasminoides Ellis 山黄梔 LC

### Geophila 苞花蔓屬

G. repens (L.) I.M. Johnst. 苞花蔓 LC

### Guettarda 葛塔德木屬

G. speciosa L. 葛塔德木 LC

# Hedyotis 耳草屬

H. biflora (L.) Lam. 雙花耳草 LC

H. brachypoda (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 LC

H. butensis Masam. 臭涼喉茶 # DD

H. chrysotricha (Palib.) Merr. 金毛耳草 VU

H. corymbosa (L.) Lam. 繖花龍吐珠 LC

H. diffusa Willd. 定經草 LC

H. hedyotidea (DC.) Merr. 南投涼喉茶 LC

H. koana R.J.Wang 蘊璋耳草 DD

H. pinifolia Wall. ex G.Don 松葉耳草 DD

H. strigulosa Bartl. ex DC. var. parvifolia (Hook. & Arn.) T.Yamaz. 脈耳草 LC

H. tenelliflora Blume 纖花耳草 LC

H. uncinella Hook. & Arn. 長節耳草 LC

H. verticillata (L.) Lam. 粗葉耳草 NT

# Ixora 仙丹花屬

I. philippinensis Merr. 小仙丹花 EN

### Knoxia 諾氏草屬

K. corymbosa Willd. 諾氏草 NT

# Lasianthus 雞屎樹屬

L. appressihirtus Simizu var. appressihirtus 密毛雞屎 樹 # LC

L. appressihirtus Simizu var. maximus Simizu ex T.S.Liu & J.M.Chao 大葉密毛雞屎樹 # LC

L. bunzanensis Simizu 文山雞屎樹 LC

L. chinensis (Champ. ex Benth.) Benth. 白果雞屎樹 FN

L. curtisii King & Gamble 柯氏雞屎樹 LC

- L. cyanocarpus Jack 毛雞屎樹 LC
- L. fordii Hance 琉球雞屎樹 LC
- L. formosensis Matsum. 臺灣雞屎樹 LC
- L. hiiranensis Hayata 棲蘭山雞屎樹 VU
- L. japonicus Miq. var. japonicus 日本雞屎樹 LC
- L. japonicus Miq. var. satsumensis (Matsum.) Makino 粗毛日本雞屎樹 LC
- L. microphyllus Elmer 小葉雞屎樹 LC
- L. microstachys Hayata 薄葉雞屎樹 # LC
- L. obliquinervis Merr. var. obliquinervis 雞屎樹 LC
- L. obliquinervis Merr. var. simizui T.S.Liu & J.M.Chao 清水氏雞屎樹 # EN
- L. obliquinervis Merr. var. taitoensis (Simizu) T.S.Liu & J.M.Chao 臺東雞屎樹 # LC
- L. tsangii Merr. ex H.L.Li 長苞雞屎樹 VU
- L. wallichii Wight 圓葉雞屎樹 LC

### Litosanthes 壺冠木屬

L. biflora Blume 壺冠木 LC

### Mitchella 蔓虎刺屬

M. undulata Siebold & Zucc. 蔓虎刺 VU

### Mitracarpus 蓋裂果屬

M. hirtus (L.) DC. 蓋裂果 NA (N)

# Morinda 羊角藤屬

- M. citrifolia L. 檄樹 LC
- M. parvifolia Bartl. 紅珠藤 LC
- M. umbellata L. 羊角藤 LC

# Mussaenda 玉葉金花屬

- M. albiflora Hayata 水社玉葉金花 # VU
- M. macrophylla Wall. 大葉玉葉金花 # NT
- M. parviflora Miq. 玉葉金花 LC
- M. pubescens W.T.Aiton 毛玉葉金花 LC
- M. taihokuensis Masam. 臺北玉葉金花 # LC
- M. taiwanensis Kaneh. 臺灣玉葉金花 # VU

# Neanotis 新耳草屬

- N. formosana (Hayata) W.H.Lewis 臺灣新耳草 LC
- N. hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 涼喉茶 LC

# Neonauclea 欖仁舅屬

N. reticulata (Havil.) Merr. 欖仁舅 LC

# Nertera 深柱夢草屬

- N. granadense (Mutis ex L.f.) Druce 紅果深柱夢草 LC
- N. nigricarpa Hayata 黑果深柱夢草 # LC

### Oldenlandiopsis 微耳草屬

O. callitrichoides (Griseb.) Terrell & W.H.Lewis. 匍匐 微耳草 NA (N)

### Ophiorrhiza 蛇根草屬

- O. hayatana Ohwi 早田氏蛇根草 # LC
- O. japonica Blume 蛇根草 LC
- O. kuroiwae Makino 小花蛇根草 LC
- O. mitchelloides (Masam.) H.S.Lo 玉蘭草 # VU
- O. pumila Champ. ex Benth. 白花蛇根草 LC

### Paederia 雞屎藤屬

P. cavaleriei H.Lév. 毛雞屎藤 LC

P. foetida L. 雞屎藤 LC

### Pavetta 茜木屬

P. indica L. 茜木 CR

### Psychotria 九節木屬

- P. cephalophora Merr. 蘭嶼九節木 NT
- P. manillensis Bartl. ex DC. 琉球九節木 NT
- P. rubra (Lour.) Poir. 九節木 LC
- P. serpens L. 拎壁龍 LC

### Randia 茜草樹屬

- R. canthioides Champ. ex Benth. 臺北茜草樹 VU
- R. cochinchinensis (Lour.) Merr. 茜草樹 LC
- R. sinensis (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹 LC
- R. spinosa (Thunb.) Poir. 對面花 LC
- R. wallichii Hook.f. 大果玉心花 VU

### Richardia 擬鴨舌癀屬

- R. brasiliensis Gomez 巴西擬鴨舌癀 NA (N)
- R. scabra L. 擬鴨舌癀 NA (N)

# Rubia 茜草屬

- R. akane Nakai var. akane 紅藤仔草 LC
- R. akane Nakai var. erecta Masam. 直立紅藤草 # LC
- R. lanceolata Hayata 金劍草 # LC
- R. linii C.Y.Chao 林氏茜草 # LC

# Serissa 滿天星屬

S. serissoides (DC.) Druce 六月雪 NT

### Sherardia 雪亞迪草屬

S. arvensis L. 雪亞迪草 NA (N)

# Sinoadina 水冬瓜屬

S. racemosa (Siebold & Zucc.) Ridsdale 水冬瓜 (水團花) NT

# Spermacoce 擬鴨舌癗舅屬

- S. articularis L.f. 鴨舌癀舅 NA (N)
- S. assurgens Ruiz & Pavon 光葉鴨舌癀舅 NA (N)
- S. latifolia Aubl. 闊葉鴨舌癀舅 NA (N)
- S. mauritiana Gideon 蔓鴨舌癀舅 NA (N)
- S. ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 擬鴨舌癀舅NA(N)
- S. pusilla Wall. 小鴨舌癀舅 LC
- S. verticillata L. 長葉鴨舌癀 LC

# Tarenna 玉心花屬

- T. gracilipes (Hayata) Ohwi 薄葉玉心花 # LC
- T. zeylanica Gaertn. 錫蘭玉心花 LC

# Theligonum 纖花草屬

T. formosanum (Ohwi) Ohwi & T.S.Liu 臺灣纖花草 # EN

# Timonius 貝木屬

T. arboreus Elmer 貝木 LC

### Tricalysia 狗骨仔屬

T. dubia (Lindl.) Ohwi 狗骨仔 LC

### Uncaria 鉤藤屬

- U. hirsuta Havil. 臺灣鉤藤 LC
- U. lanosa Wall. var. appendiculata Ridsdale 恆春鉤藤 NT
- U. rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil. 嘴葉鉤藤 VU Wendlandia 水錦樹屬
  - W. formosana Cowan 水金京 LC
  - W. luzoniensis DC. 呂宋水錦樹 LC
  - W. uvariifolia Hance 水錦樹 LC

### 53.353 Gentianaceae 龍膽科

### Centaurium 百金屬

- C. japonicum (Maxim.) Druce 百金 LC
- C. pulchellum (Sw.) Druce var. altaicum (Griseb.) Kitag. & H.Hara 百金花 VU

# Fagraea 灰莉屬

F. ceilanica Thumb. 灰莉 VU

### Gentiana 龍膽屬

- G. arisanensis Hayata 阿里山龍膽 # LC
- G. bambuseti T.Y.Hsieh, T.C.Hsu, S.M.Ku & C.I Peng 竹林龍膽 # VU
- G. davidii Franch. var. formosana (Hayata) T.N.Ho 臺 灣龍膽 LC
- G. flavomaculata Hayata var. flavomaculata 黃斑龍膽 #LC
- G. flavomaculata Hayata var. yuanyanghuensis C.H.Chen & J.C.Wang 鴛鴦湖龍膽 # LC
- G. horaimontana Masam. 高山龍膽 # EN
- G. itzershanensis T.S.Liu & Chiu C.Kuo 伊澤山龍膽 # NT
- G. kaohsiungensis C.H.Chen & J.C.Wang 高雄龍膽 # NT
- G. scabrida Hayata 玉山龍膽 # LC
- G. scabrida Hayata var. punctulata S.S.Ying 黑斑龍膽 #LC
- G. tarokoensis C.H.Chen & J.C.Wang 太魯閣龍膽 # CR
- G. tatakensis Masam. 塔塔加龍膽 # VU
- G. tentyoensis Masam. 厚葉龍膽#CR
- G. tenuissima Hayata 臺東龍膽 # NT

# Lomatogonium 肋柱花屬

L. chilaiensis C.H.Chen & J.C.Wang 奇萊肋柱花 # CR

### Pterygocalyx 翼萼蔓屬

P. volubilis Maxim. 翼萼蔓 VU

### Swertia 當藥屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山當藥 # VU
- S. changii S.Z.Yang, C.F.Chen & C.H.Chen 大漢山當 # F.N.
- S. macrosperma (C.B.Clarke) C.B.Clarke 大籽當藥 LC
- S. shintenensis Hayata 新店當藥 # NT
- S. tozanensis Hayata 高山當藥 # VU

### Tripterospermum 肺形草屬

- T. alutaceifolium (T.S.Liu & Chiu C.Kuo) J.Murata 臺 北肺形草 # LC
- T. cordifolium (Yamam.) Satake 高山肺形草 # VU
- T. hualienense T.C.Hsu & S.W.Chung 東臺肺形草#
- T. lanceolatum (Hayata) H.Hara ex Satake 玉山肺形草
- T. lilungshanensis C.H.Chen, J.C.Wang & Y.C.Chang 里龍山肺形草 # CR
- T. luzonense (Vidal) J.Murata 高山雙蝴蝶 LC
- T. microphyllum Harry Sm. 小葉雙蝴蝶#NT
- T. taiwanense (Masam.) Satake 臺灣肺形草 # LC

### 53.354 Loganiaceae 馬錢科

### Gardneria 蓬萊葛屬

- G. multiflora Makino 多花蓬萊葛 LC
- G. nutans Siebold & Zucc. 垂花蓬萊葛 EN

### Geniostema 僞木荔枝屬

G. rupestre J.R.Forst. & G.Forst. 偽木荔枝 VU

### Mitrasacme 光巾草屬

- M. indica Wight 光巾草 DD
- M. pygmaea R.Br. 矮形光巾草 LC

### Strychnos 馬錢屬

S. cathayensis Merr. 臺灣馬錢 NT

# 53.356 Apocynaceae 夾竹桃科

### Alstonia 雞骨常山屬

A. scholaris (L.) R.Br. 黑板樹 NA (N)

# Alyxia 念珠藤屬

- A. sibuyanensis Elmer 蘭嶼念珠藤 NT
- A. sinensis Champ. ex Benth. 中國念珠藤 DD
- A. taiwanensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 臺灣念珠藤 # NT

# Anodendron 錦蘭屬

- A. affine (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭 LC
- A. benthamiana Hemsl. 大錦蘭 # LC

### Asclepias 尖尾鳳屬

A. curassavica L. 馬利筋 NA (N)

### Catharanthus 長春花屬

C. roseus (L.) G.Don 長春花 NA (N)

### Cerbera 海檬果屬

C. manghas L. 海檬果 LC

### Cryptolepis 隱鱗藤屬

C. sinensis (Lour.) Merr. 隱鱗藤 LC

### Cynanchum 牛皮消屬

- C. atratum Bunge 牛皮消 EN
- C. boudieri H.Lév. & Vaniot 薄葉牛皮消 LC
- C. formosanum (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 臺灣牛皮消 # LC
- C. lanhsuense T.Yamaz. 蘭嶼牛皮消 # NT
- C. mooreanum Hemsl. 毛白前 NT

### Dischidia 風不動屬

D. formosana Maxim. 風不動 # LC

### Dregea 華他卡藤屬

D. volubilis (L.f.) Benth. 華他卡藤 LC

### Ecdysanthera 酸藤屬

E. rosea Hook. & Arn. 酸藤 LC

E. utilis Hayata & Kawak. 乳藤 LC

### Gymnema 武靴藤屬

G. sylvestre (Retz.) Schultes 武靴藤 LC

### Heterostemma 布朗藤屬

H. brownii Hayata 布朗藤 # LC

### Holarrhena 止瀉木屬

H. pubescens Wall. ex G.Don 止瀉木 DD

### Hoya 毬蘭屬

H. carnosa (L.f.) R.Br. 毬蘭 LC

### Jasminanthes 舌瓣花屬

J. mucronata (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 舌瓣花 VU

### Marsdenia 牛彌菜屬

M. formosana Masam. 臺灣牛彌菜 LC

M. tinctoria R.Br. 絨毛芙蓉蘭 LC

# Melodinus 山橙屬

M. angustifolius Hayata 山橙 # DD

### Parsonia 同心結屬

P. laevigata (Moon) Alston 爬森藤 LC

# Rauvolfia 蘿芙木屬

R. tetraphylla L. 四葉蘿芙木 NA (N)

R. verticillata (Lour.) Baill. 蘿芙木 LC

### Tabernaemontana 馬蹄花屬

T. pandacaqui Poir. 南洋馬蹄花 NA (N)

T. subglobosa Merr. 蘭嶼馬蹄花 NT

# Telosma 夜香花屬

T. pallida (Roxb.) Craib 夜香花 CR

# Trachelospermum 絡石屬

T. formosanum Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣絡石 # LC

T. gracilipes Hook.f. 細梗絡石 LC

T. jasminoides (Lindl.) Lemaire 絡石 LC

T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼絡石 # LC

### Tylophora 歐蔓屬

T. lanyuensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 蘭嶼鷗蔓 # LC

T. lui Y.H.Tseng & C.T.Chao 呂氏鷗蔓 LC

T. oshimae Hayata 疏花鷗蔓 # LC

T. ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 鷗蔓 LC

T. sui Y.H.Tseng & C.T.Chao 蘇氏鷗蔓 LC

T. taiwanensis Hatus. 臺灣鷗蔓#NT

# 54. Boraginales 紫草目

### 54.357 Boraginaceae 紫草科

Bothriospermum 細纍子草屬

B. zeylanicum (J.Jacq.) Druce 細纍子草 LC

Cynoglossum 琉璃草屬

C. alpestre Ohwi 高山倒提壺#NT

C. furcatum Wall. 琉璃草 LC

C. lanceolatum Forssk. 小花倒提壺 LC

### Lithospermum 紫草屬

L. zollingeri DC. 梓木草 VU

### Myosotis 勿忘草屬

M. arvensis (L.) Hill 野勿忘草 NA (N)

### Symphytum 聚合草屬

S. officinale L. 康復力 NA (N)

# Thyrocarpus 盾果草屬

T. sampsonii Hance 盾果草 LC

### Trichodesma 碧果草屬

T. calycosum Collett & Hemsl. 假酸漿 LC

T. indicum (L.) Lehm. 印度碧果草 NA (N)

T. zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 斯里蘭卡碧果草 NA (N)

### Trigonotis 附地草屬

T. formosana Hayata 臺灣附地草 # LC

T. formosana Hayata var. elevatovenosa (Hayata) S.D.Shen & J.C.Wang 臺北附地草 # LC

T. nankotaizanensis (Sasaki) Masam. & Ohwi ex Masam. 南湖附地草 # NT

T. peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker & S.Moore 附地菜 NA (N)

### 54.357B Coldeniaceae 生果草科

### Coldenia 生果草屬

C. procumbens L. 臥莖同籬生果草 EN

### 54.357C Cordiaceae 破布子科

### Cordia 破布子屬

C. aspera G.Forst. subsp. kanehirai (Hayata) H.Y.Liu 金平氏破布子 EN

C. dichotoma G.Forst. 破布子 NA (N)

# 54.357D Ehretiaceae 厚殼樹科

# Ehretia 厚殼樹屬

E. acuminata R.Br. 厚殼樹 LC

E. dicksonii Hance 破布烏 LC

E. longiflora Champ. ex Benth. 長花厚殼樹 LC

E. microphylla Lam. 滿福木 LC

E. philippinensis A.DC. 蘭嶼厚殼樹 VU

E. resinosa Hance 恆春厚殼樹 LC

# 54.357E Heliotropiaceae 天芹菜科

# Heliotropium 天芹菜屬

H. formosanum I.M.Johnst. 山豆根 # LC

H. indicum L. 狗尾草 LC

H. procumbens Mill. var. depressum (Cham.) H.Y.Liu 伏毛天芹菜 NA (N)

# Tournefortia 紫丹屬

T. argentea L.f. 白水木 LC

T. sarmentosa Lam. 冷飯藤 LC

### 56. Solanales 茄目

### 56.359 Convolvulaceae 旋花科

# Argyreia 朝顏屬

A. akoensis S.Z.Yang, P.H.Chen & G.W.Staples 屏東朝 簡 # CR

A. formosana Ishigami ex T.Yamaz. 鈍葉朝顏 # VU

A. nervosa (Burm.f.) Boj. 脈葉朝顏 NA (N)

### Calystegia 濱旋花屬

C. soldanella (L.) R.Br. 濱旋花 NT

# Cuscuta 菟絲子屬

C. australis R.Br. 菟絲子 LC

C. campestris Yunck. 平原菟絲子 DD

C. chinensis Lam. 中國菟絲子 NT

C. japonica Choisy var. formosana (Hayata) Yunck. 臺 灣菟絲子 # LC

C. japonica Choisy var. japonica 日本菟絲子 DD

# Dichondra 馬蹄金屬

D. micrantha Urb. 馬蹄金 LC

### Erycibe 伊立基藤屬

E. henryi Prain 亨利氏伊立基藤 LC

### Evolvulus 土丁桂屬

E. alsinoides (L.) L. 土丁桂 LC

E. nummularius (L.) L. 短梗土丁桂 NA (N)

#### Hewittia 吊鐘藤屬

H. malabarica (L.) Suresh 吊鐘藤 LC

# Ipomoea 牽牛花屬

I. alba L. 天茄兒 NA (N)

I. aquatica Forssk. 甕菜 NA (N)

I. batatas (L.) Lam. 甘薯 NA (N)

I. biflora (L.) Persoon 白花牽牛 LC

I. cairica (L.) Sweet 番仔藤 NA (N)

I. carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F.Austin 樹牽牛 NA (N)

I. eriocarpa R.Br. 毛果薯 NA (N)

I. hederacea (L.) Jacq. 碗仔花 NA (N)

I. hederifolia L. 心葉蔦蘿 NA (N)

I. imperati (Vahl) Griseb. 厚葉牽牛 VU

I. indica (Burm.f.) Merr. 銳葉牽牛 NA (N)

I. littoralis Blume 海牽牛 LC

I. mauritiana Jacq. 掌葉牽牛 NA (N)

I. nil (L.) Roth. 牽牛花 NA (N)

I. obscura (L.) Ker Gawl. 野牽牛 LC

I. pes-caprae (L.) R.Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 馬鞍藤 LC

I. pes-tigridis L. 九爪藤 LC

I. polymorpha Roem. & Schult. 變葉立牽牛 VU

I. purpurea (L.) Roth. 紫花牽牛 NA (N)

I. quamoclit L. 蔦蘿 NA (N)

I. sumatrana (Blume) Oostst. 蘇門答臘牽牛 EN

I. trifida (Kunth) G.Don 大星牽牛 NA (N)

I. triloba L. 紅花野牽牛 NA (N)

I. violacea L. 圓萼天茄兒 NT

I. wrightii A.Gray 槭葉小牽牛 NA (N)

### Jacquemontia 娥房藤屬

J. paniculata (Burm.f.) Hallier f. 娥房藤 LC

J. polyantha (Schltdl. & Cham.) Hallier f. 多花娥房藤 NA (N)

J. tamnifolia (L.) Griseb. 長梗毛娥房藤 NA (N)

### Lepistemon 鮮蕊藤屬

L. binectariferum (Wall.) Kuntze var. trichocarpum (Gagnep.) Ooststr. 鮮蕊藤 NT

L. intermedius Hallier f. 光滑鮮蕊藤 CR

### Merremia 菜欒藤屬

M. cissoides (Lam.) Hallier f. 蔓生菜欒藤 NA (N)

M. gemella (Burm.f.) Hallier f. 菜欒藤 NA (N)

M. hederacea (Burm.f.) Hallier f. 卵葉菜欒藤 LC

M. hirta (L.) Merr. 變葉姬旋花 VU

M. quinata (R.Br.) Oostst. 掌葉姬旋花 DD

M. similis Elmer 紅花姬旋花 CR

M. tuberosa (L.) Rendle 姬旋花 NA (N)

M. vitifolia (Burm.f.) Hallier f. 掌葉菜欒藤 EN

### Operculina 盒果藤屬

O. turpethum (L.) S.Manso 盒果藤 LC

Stictocardia 大萼旋花屬

S. tiliifolia (Desr.) Hallier f. 大萼旋花 LC

Xenostegia 戟葉菜欒藤屬

X. tridentata (L.) D.F.Austin & Staples 戟葉菜欒藤 LC

# 56.360 Solanaceae 茄科

# Brugmansia 曼陀羅木屬

B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C.Presl 大花曼陀羅NA (N)

# Capsicum 辣椒屬

C. annuum L. var. annuum 辣椒 NA (N)

# Cyphomandra 樹茄屬

C. betacea (Cav.) Stendt. 樹番茄 NA (N)

### Datura 曼陀羅屬

D. innoxia Mill. 毛曼陀羅 NA (N)

D. metel L. 曼陀羅 NA (N)

### Lycianthes 紅絲線屬

L. biflora (Lour.) Bitter 雙花龍葵 LC

L. lysimachioides (Wall.) Bitter 蔓茄 LC

# Lycium 枸杞屬

L. chinense Mill. 枸杞 NA (N)

### Lycopersicon 番茄屬

L. esculentum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A.Gray 櫻桃小番茄 NA (N)

### Nicandra 假酸漿屬

N. physalodes (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NA (N)

# Nicotiana 煙草屬

N. alata Link & Otto 翼柄煙草 NA (N)

N. longiflora Cav. 長花煙草 NA (N)

N. plumbaginifolia Viviani 皺葉煙草 NA (N)

N. tabacum L. 煙草 NA (N)

### Physaliastrum 散血丹屬

P. chamaesarachoides (Makino) Makino 林氏燈籠草 EN

### Physalis 酸漿屬

P. angulata L. 燈籠草 NA (N)

P. peruviana L. 秘魯苦蘵 NA (N)

P. pubescens L. 毛酸漿 NA (N)

#### Solanum 茄屬

- S. americanum Miller 光果龍葵 NA (N)
- S. capsicoides All. 刺茄 NA (N)
- S. diphyllum L. 瑪瑙珠 NA (N)
- S. elaeagnifolium Cav. 銀葉茄 NA (N)
- S. erianthum D.Don 山煙草 NA (N)
- S. lasiocarpum Dunal 羊不食 NA (N)
- S. luzoniense Merr. 呂宋茄 CR
- S. lyratum Thunb. 白英 LC
- S. macaonense Dunal 毛柱萬桃花 LC
- S. mammosum L. 五指茄 NA (N)
- S. mauritianum Scop. 野煙樹 NA (N)
- S. miyakojimense H.Yamaz. & Takushi 宮古茄 NT
- S. nigrum L. 龍葵 LC
- S. peikuoensis S.S.Ying 自狗大山茄 # LC
- S. pittosporifolium Hemsl. 玉山茄 LC
- S. pseudocapsicum L. 珊瑚櫻 NA (N)
- S. rostratum Dunal 壺萼刺茄 NA (N)
- S. scabrum Mill. 木龍葵 NA (N)
- S. seaforthianum Andrews 星茄 NA (N)
- S. sisymbriifolium Lam. 擬刺茄 NA (N)
- S. torvum Sw. 萬桃花 NA (N)
- S. tuberosum L. 馬鈴薯 NA (N)
- S. undatum Lam. 黄水茄 VU
- S. viarum Dunal 毛果茄 NA (N)
- S. violaceum Ortega 印度茄 LC

### Tubocapsicum 龍珠屬

T. anomalum (Franch. & Sav.) Makino 龍珠 LC

# 56.362 Sphenocleaceae 密穗桔梗科 (楔瓣花科)

Sphenoclea 尖瓣花屬

S. zeylanica Gaertn. 尖瓣花 LC

56.363 Hydroleaceae 田基麻科 (田基麻科)

Hydrolea 探芹草屬

H. zeylanica (L.) Vahl 探芹草 VU

### 57. Lamiales 唇形目

57.366 Oleaceae 木犀科 (木樨科)

# Chionanthus 流蘇樹屬

C. coriaceus (Vidal.) Yuen P.Yang & S.Y.Lu 厚葉李欖

C. ramiflorus Roxb. 紅頭李欖 NT

C. retusus Lindl. & Paxt. 流蘇樹 EN

#### Fraxinus 梣屬

F. griffithii C.B.Clarke 白雞油 LC

F. insularis Hemsl. 臺灣梣 LC

### Jasminum 素英屬

- J. lanceolarium Roxb. 披針葉茉莉花 LC
- J. nervosum Lour. 山素英 LC
- J. sinense Hemsl. 華素馨 LC
- J. urophyllum Hemsl. 川素馨 LC

### Ligustrum 女貞屬

- L. liukiuense Koidz. 日本女貞 LC
- L. morrisonense Kaneh. & Sasaki 玉山女貞#NT
- L. pricei Hayata 阿里山女貞 LC
- L. sinense Lour. 小實女貞 LC

### Osmanthus 木犀屬

- O. enervius Masam. & Mori 無脈木犀 # LC
- O. heterophyllus (G.Don) P.S.Green 異葉木犀 LC
- O. kaoi (T.S.Liu & J.C.Liao) S.Y.Lu 高氏木犀 # LC
- O. lanceolatus Hayata 銳葉木犀 # LC
- O. marginatus (Champ. ex Benth.) Hemsl. 小葉木犀LC
- O. matsumuranus Hayata 大葉木犀 LC

# 57.369 Gesneriaceae 苦苣苔科

### Aeschynanthus 長果藤屬

A. acuminatus Wall. ex A.DC. 長果藤 LC

### Chirita 雙心皮草屬

C. anachoreta Hance 雙心皮草 VU

# Conandron 苦苣苔屬

C. ramondioides Siebold & Zucc. 苦苣苔 NT

# Cyrtandra 偽苦苣苔屬

C. umbellifera Merr. 雄胞囊草 VU

# Epithema 盾座苣苔屬

E. taiwanense S.S.Ying var. fasciculatum (C.B. Clarke) Z.Yu Li & M.T. Kao 密花苣苔 VU

E. taiwanense S.S.Ying var. taiwanense 臺灣苣苔#EN Hemiboea 角桐草屬

H. bicornuta (Hayata) Ohwi 角桐草 LC

### Lysionotus 石吊蘭屬

- L. pauciflorus Maxim. var. ikedae (Hatus.) W.T.Wang 蘭嶼石吊蘭 # EN
- L. pauciflorus Maxim. var. pauciflorus 石吊蘭 LC

# Paraboea 旋莢木屬

P. swinhoii (Hance) B.L.Burtt 旋莢木 LC

# Rhynchoglossum 尖舌草屬

R. obliquum Blume var. hologlossum (Hayata) W.T.Wang 尖舌草 # LC

### Rhynchotechum 同蕊草屬

- R. brevipedunculatum J.C.Wang 短梗同蕊草 # LC
- R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt 同蕊草 LC
- R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt fo. incisum (Ohwi) Hatus. ex J.C.Wang 羽裂同蕊草 NA (F)

R. formosanum Hatus. 蓬萊同蕊草 NT

Titanotrichum 俄氏草屬

T. oldhamii (Hemsl.) Soler. 俄氏草 LC

Whytockia 玉玲花屬

W. sasakii (Hayata) B.L.Burtt 玉玲花 # LC

# 57.370 Plantaginaceae 車前科

### Bacopa 過長沙屬

B. carolineana Robinson 卡羅萊納過長沙 NA (N)

B. monnieri (L.) Wettst. 過長沙 LC

### Callitriche 水馬齒屬

C. japonica Engelm. ex Hegelm. 日本水馬齒 LC

C. palustris L. var. oryzetorum (Petrov) Lansdown 廣東水馬齒 DD

C. palustris L. var. palustris 水馬齒 NT

C. peploides Nutt. 凹果水馬齒 NA (N)

C. raveniana Lansdown 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒) DD

C. verna L. 水馬齒 LC

### Deinostema 澤番椒屬

D. adenocaulon (Maxim.) T. Yamaz. 毛澤番椒 VU

D. violaceum (Maxim.) T.Yamaz. 澤番椒 DD

### Digitalis 毛地黄屬

D. lutea L. 黄花毛地黄 NA (N)

D. purpurea L. 毛地黄 NA (N)

### Dopatrium 虻眼草屬

D. junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 虻眼草 NT Ellisiophyllum 海螺菊屬

E. pinnatum (Wall. ex Benth.) Makino 海螺菊 LC

Hemiphragma 腰只花屬

H. heterophyllum Wall. 腰只花 LC

# Limnophila 石龍尾屬

L. aromatica (Lam.) Merr. 紫蘇草 VU

L. aromaticoides Yuen P.Yang & S.H.Yen 擬紫蘇草 NT

L. fragrans (G.Forst.) Seem. 無柄田香草 B2ac(iii)

L. heterophylla (Roxb.) Benth. 異葉石龍尾 EW

L. rugosa (Roth) Merr. 大葉石龍尾 VU

L. sessiliflora Blume 無柄花石龍尾 EN

L. taoyuanensis Yuen P.Yang & S.H.Yen 桃園石龍尾 # EW

L. trichophylla Kom. 石龍尾 EN

# Mecardonia 過長沙舅屬

M. procumbens (Mill.) Small 黃花過長沙舅 NA (N)

# Microcarpaea 微果草屬

M. minima (K.D.Koenig ex Retz.) Merr. 微果草 NT Plantago 車前屬

P. asiatica L. 車前草 LC

P. lanceolata L. 長葉車前草 NA (N)

P. macronipponica Yamam. 巨葉車前草 LC

P. major L. 大車前草 LC

P. virginica L. 毛車前草 NA (N)

Scoparia 野甘草屬

S. dulcis L. 野甘草 NA (N)

Stemodia 孿生花屬

S. verticillata (Mill.) Hassl. 輪葉孿生花 NA (N)

### Veronica 婆婆納屬

V. arvensis L. 直立婆婆納 NA (N)

V. didyma Tenore 婆婆納 LC

V. hederifolia L. 睫毛婆婆納 NA (N)

V. javanica Blume 爪哇水苦藚 LC

V. linariifolia Pallas ex Link 追風草 LC

V. morrisonicola Hayata 玉山水苦藚 # LC

V. oligosperma Hayata 貧子水苦藚 # LC

V. peregrina L. 毛蟲婆婆納 NA (N)

V. persica Poir. 阿拉伯婆婆納 NA (N)

V. taiwanica T. Yamaz. 臺灣水苦賣 # LC

V. undulata Wall. 水苦藚 LC

### Veronicastrum 腹水草屬

V. axillare (Siebold & Zucc.) T.Yamaz. var. simadai (Masam.) H.Y.Liu 新竹腹水草 # VU

V. formosanum (Masam.) T. Yamaz. 臺灣腹水草 # EN

V. kitamurae (Ohwi) T.Yamaz. 高山腹水草 # EN

V. loshanense Tien T.Chen & F.S.Chou 羅山腹水草 # CR

### 57.371 Scrophulariaceae 玄參科

# Buddleja 揚波屬

B. asiatica Lour. 揚波 LC

B. curviflora Hook. & Arn. 彎花醉魚木 VU

### Myoporum 苦藍盤屬

M. bontioides (Siebold & Zucc.) A.Gray 苦藍盤 EN Scrophularia 玄參屬

S. yoshimurae T.Yamaz. 雙鋸齒玄參 # LC

# 57.373 Linderniaceae 母草科

# Legazpia 三翅萼屬

L. polygonoides (Benth.) T.Yamaz. 三翅萼 VU Lindernia 母草屬

L. anagallidea (Michx.) Pennell 擬櫻草 NA (N)

L. anagallis (Burm.f.) Pennell 定經草 LC

L. antipoda (L.) Alston 泥花草 LC

L. ciliata (Colsm.) Pennell 水丁黃 LC

L. crustacea (L.) F.Muell. 藍豬耳 LC

L. dubia (L.) Pennell 美洲母草 NA (N)

L. nummularifolia (D.Don) Wettst. 寬葉母草 RE

L. procumbens (Krock.) Borbas 陌上草 LC

L. pusilla (Willd.) Bold. 見風紅 LC

L. rotunndifolia (L.) Alston 圓葉母草 NA

L. ruellioides (Colsm.) Pennell 旱田草 LC

L. scutellariiformis T. Yamaz. 臺南見風紅 # EN

L. tenuifolia (Colsm.) Alston 薄葉見風紅 VU

L. viscosa (Hornem.) Boldingh 屏東見風紅 EN

### Micranthemum 珍珠草屬

M. micranthemoides (Nutt.) Wettst. 小蕊珍珠草 NA (N)

### Torenia 倒地蜈蚣屬

- T. benthamiana Hance 毛葉蝴蝶草 VU
- T. concolor Lindl. 倒地蜈蚣 LC
- T. flava Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香 LC
- T. fournieri L. 夏堇 NA (N)
- T. violacea (Azaola ex Blanco) Pennell 紫萼蝴蝶草 NT

### 57.377 Acanthaceae 爵床科

### Asystasia 十萬錯屬

- A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. gangetica 赤道櫻草 NA (N)
- A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. micrantha (Nees) Ensermu 小花寬葉馬偕花 NA (N)

### Asystasiella 擬馬偕花屬

A. neesiana (Wall.) Lindau 尼氏擬馬偕花 VU

### Avicennia 海茄苳屬

A. marina (Forssk.) Vierh. 海茄冬 LC

### Blechum 賽山藍屬

B. pyramidatum (Lam.) Urb. 賽山藍 NA (N)

### Codonacanthus 針刺草屬

C. pauciflorus (Nees) Nees 針刺草 LC

### Dicliptera 華九頭獅子草屬

D. chinensis (L.) Juss. 華九頭獅子草 LC

# Dipteracanthus 楠草屬

D. repens (L.) Hassk. 蘆利草 LC

### Hemigraphis 半插花屬

- H. cumingiana (Nees) Fern.-Vill. 直立半插花 VU
- H. primulifolia (Nees) Fern.-Vill. 恆春半插花 VU
- H. reptans (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl. 匍匐半插 花 VU

# Hygrophila 水蓑衣屬

- H. corymbosa (Blume) Lindau 繖花水蓑衣 NA (N)
- H. difformis (L.f.) Blume 異葉水蓑衣 NA (N)
- H. guianensis Nees 蓋亞那水蓑衣 NA (N)
- H. lancea (Thunb.) Miq. 水蓑衣 DD
- H. pogonocalyx Hayata 大安水蓑衣 # EN
- H. polysperma T.Anderson 小獅子草 EN
- H. salicifolia (Vahl) Nees 柳葉水蓑衣 NT
- H. stricta (Nees) Lindau 刻脈水蓑衣 NA (N)

### Hypoestes 槍刀菜屬

- H. cumingiana Benth. & Hook. 槍刀菜 LC
- H. purpurea R.Br. 六角英 LC

# Justicia 爵床屬

- J. comata (L.) Lam. 穗花爵床 NA (N)
- J. gendarussa Brum.f. 尖尾鳳 DD
- J. procumbens L. var. hayatae (Yamam.) Ohwi 早田氏 爵床#VU
- J. procumbens L. var. hirsuta Yamam. 密毛爵床 # VU

J. procumbens L. var. linearifolia Yamam. 狹葉爵床#

J. procumbens L. var. procumbens 爵床 LC

J. quadrifaria (Nees) T.Anderson 花蓮爵床 VU

# Kudoacanthus 銀脈爵床屬

K. albonervosa Hosok. 銀脈爵床 # VU

### Lepidagathis 鱗球花屬

- L. formosensis C.B.Clarke ex Hayata 臺灣鱗球花 LC
- L. inaequalis C.B.Clarke ex Elmer 卵葉鱗球花 LC
- L. secunda (Blanco) Nees 小琉球鱗球花 EN
- L. stenophylla C.B.Clarke ex Hayata 柳葉鱗球花#NT

### Nelsonia 瘤子草屬

N. canescens (Lam.) Spreng. 瘤子草 NA (N)

### Peristrophe 九頭獅子草屬

- P. japonica (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草 LC
- P. roxburghiana (Schult.) Bremek. 長花九頭獅子草 L.C.

#### Ruellia 蘆利草屬

- R. brittoniana Leonard 紫花蘆利草 NA (N)
- R. squarrosa (Fenzl) Schaffnit 蔓枝蘆利草 NA (N)
- R. tuberosa L. 塊根蘆利草 NA (N)

# Rungia 明萼草屬

- R. chinensis Benth. 明蕚草 LC
- R. taiwanensis T.Yamaz. 臺灣明萼草 # LC

### Staurogyne 哈哼花屬

- S. concinnula (Hance) Kuntze 哈哼花 LC
- S. debilis (T.Anderson) C.B.Clarke ex Mill. 菲律賓哈 哼花 VU

### Strobilanthes 馬藍屬

- S. cusia (Ness) Kuntze 馬藍 LC
- S. flexicaulis Hayata 曲莖馬藍 LC
- S. formosana S.Moore 臺灣馬藍#LC
- S. lanyuensis Seok, C.F.Hsieh & J.Murata 蘭嶼馬藍 EN
- S. longespicatus Hayata 長穗馬藍 # LC
- S. penstemonoides T.Anderson 腺萼馬藍 LC
- S. rankanensis Hayata 蘭崁馬藍 # LC
- S. wallichii Nees 翅柄馬藍 LC

# Thunbergia 鄧伯花屬

- T. alata Bojer ex Sims 黑眼花 NA (N)
- T. fragrans Roxb. 碗花草 NA (N)
- T. grandiflora Roxb. 大鄧伯花 NA (N)

# 57.378 Bignoniaceae 紫葳科

Radermachera 山菜豆屬

R. sinica (Hance) Hemsl. 山菜豆 LC

### Spathodea 火焰樹屬

S. campanulata Beauv. 火焰木 NA (N)

# 57.379 Lentibulariaceae 狸藻科

# Utricularia 狸藻屬

- U. aurea Lour. 黃花狸藻 EN
- U. australis R.Br. 南方狸藻 CR
- U. bifida L. 挖耳草 EN

- U. caerulea L. 短梗挖耳草 CR
- U. gibba L. 絲葉狸藻 VU
- U. graminifolia Vahl 禾葉挖耳草 NA (N)
- U. heterosepala Benj. 異萼挖耳草 EN
- U. minor L. 小貍藻 DD
- U. striatula Sm. 圓葉挖耳草 NT
- U. uliginosa Vahl 齒萼挖耳草 RE

# 57.382 Verbenaceae 馬鞭草科

# Duranta 假連翹屬

D. erecta L. 金露花 NA (N)

### Lantana 馬纓丹屬

L. camara L. 馬纓丹 NA (N)

### Phyla 鴨舌癀屬

P. nodiflora (L.) Greene 鴨舌癀 LC

### Stachytarpheta 木馬鞭屬

- S. cayennensis (Rich.) Vahl 藍蝶猿尾木 NA (N)
- S. jamaicensis (L.) Vahl. 牙買加長穗木 NA (N)
- S. urticaefolia (Salisb.) Sims 長穗木 NA (N)

### Verbena 馬鞭草屬

- V. bonariensis L. 柳葉馬鞭草 NA (N)
- V. brasiliensis Vell. 狹葉馬鞭草 NA (N)
- V. officinalis L. 馬鞭草 NA (N)

### 57.383 Lamiaceae 唇形科

### Agastache 藿香屬

A. rugosa (Fisch. & Mey.) Kuntze 藿香 NT

# Ajuga 筋骨草屬

- A. decumbens Thunb. 匍伏筋骨草 NA (N)
- A. dictyocarpa Hayata 網果筋骨草 VU
- A. nipponensis Makino 日本筋骨草 VU
- A. pygmaea A.Gray 矮筋骨草 VU
- A. taiwanensis Nakai ex Murata 臺灣筋骨草 LC

### Anisomeles 金劍草屬

A. indica (L.) Kuntze 金劍草 LC

# Basilicum 小冠薰屬

B. polystachyon (L.) Moench. 小冠薰 VU

# Bostrychanthera 毛葯花屬

B. deflexa Benth. 毛葯花 LC

### Callicarpa 紫珠屬

- C. formosana Rolfe var. formosana 杜虹花 LC
- C. formosana Rolfe var. glabrata Tien T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang 六龜粗糠樹 # LC
- C. formosana Rolfe var. longifolia Suzuki 長葉杜虹花# VU
- C. hypoleucophylla W.F.Lin & J.L.Wang 灰背葉紫珠 # VII
- C. japonica Thunb. var. luxurians Rehder 朝鮮紫珠 LC
- C. kochiana Makino 鬼紫珠 LC
- C. longissima (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠 NT

- C. pilosissima Maxim. 細葉紫珠 # LC
- C. randaiensis Hayata 繕大紫珠 # LC
- C. remotiflora W.F.Lin & J.L.Wang 疏花紫珠 # NT
- C. remotiserrulata Hayata 疏齒紫珠 # LC
- C. tikusikensis Masam. 銳葉紫珠 # LC

### Caryopteris 蕕屬

C. incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 灰葉蕕 LC

### Clerodendrum 海州常山屬

- C. canescens Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 LC
- C. chinense (Osbeck) Mabb. 臭茉莉 NA (N)
- C. cyrtophyllum Turcz. 大青 LC
- C. inerme (L.) Gaertn. 苦林盤 LC
- C. japonicum (Thunb.) Sweet var. album C.Pei 白龍船 花 NT
- C. japonicum (Thunb.) Sweet var. japonicum 龍船花 LC
- C. ohwi Kaneh. & Hatus. 花蓮海州常山 # DD
- C. trichotomum Thunb. 海州常山 LC

### Clinopodium 風輪菜屬

- C. brownei (Sw.) Kuntze 伏生風輪菜 NA (N)
- C. chinense (Benth.) Kuntze 風輪菜 LC
- C. gracile (Benth.) Kuntze 光風輪 LC
- C. laxiflorum (Hayata) Mori 疏花風輪菜 # LC
- C. laxiflorum (Hayata) Mori var. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣風輪菜#NT

### Coleus 鞘蕊屬

- C. amboinicus Lour. 到手香 NA (N)
- C. formosanus Hayata 蘭嶼小鞘蕊花 LC

### Collinsonia 馬香草屬

C. macrobracteata (Masam.) Harley 大苞偏穗花#VU

# Comanthosphace 綿穗蘇屬

C. formosana Ohwi 臺灣白木草 # VU

# Elsholtzia 香薷屬

- E. ciliata (Thunb.) Hylander 香薷 DD
- E. strobilifera Benth. 球花香薷 LC

# Glechoma 金錢薄荷屬

G. hederacea L. var. grandis (A.Gray) Kudo 金錢薄荷 I.C.

### Gomphostemma 錐花屬

G. callicarpoides (Yamam.) Masam. 臺灣錐花 # LC Hyptis 香苦草屬

- H. brevipes Poir. 短柄香苦草 NA (N)
- H. pectinata (L.) Poit. 櫛穗香苦草 NA (N)
- H. rhomboides Mart. & Gal. 頭花香苦草 NA (N)
- H. spicigera Lam. 穗花香苦草 LC
- H. suaveolens (L.) Poir. 香苦草 LC

# Isodon 香茶菜屬

- I. amethystoides (Benth.) H.Hara 香茶菜 LC
- I. macrocalyx (Dunn) Kudo 大萼香茶菜 LC
- I. serra (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜 LC

### Lamium 野芝麻屬

- L. amplexicaule L. 寶蓋草 CR
- L. hybridum Vill. 雜種野芝麻 NA (N)
- L. purpureum L. 圓齒野芝麻 NA (N)
- L. tuberiferum (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻 LC

### Leonurus 益母草屬

L. japonicus Houtt. 益母草 LC

### Leucas 白花草屬

L. chinensis (Retz.) R.Br. 白花草 LC

### Lycopus 地筍屬

L. lucidus Turcz. 地筍 EN

### Melissa 蜜蜂花屬

M. axillaris Bakh.f. 蜜蜂花 LC

### Mentha 薄荷屬

M. arvensis L. subsp. piperascens (Malinv. ex Holmes) H.Hara 日本薄荷 NA (N)

M. canadensis L. 薄荷 LC

### Mosla 乾汗草屬

M. chinensis Maxim. 乾汗草 LC

M. dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒 薺薴 LC

M. scabra (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 石薺薴 LC

### Ocimum 羅勒屬

O. basilicum L. 羅勒 NA (N)

# Origanum 野薄荷屬

O. vulgare L. 野薄荷 LC

### Orthosiphon 貓鬚草屬

O. aristatus (Blume) Miq. 貓鬚草 NA (N)

# Paraphlomis 假糙蘇屬

P. formosana (Hayata) T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣假 糙蘇 # LC

P. javanica (Blume) Prain 假糙蘇 LC

P. tomentoso-capitata Yamam. 絨萼舞子草 # LC

# Perilla 紫蘇屬

P. frutescens (L.) Britt. 紫蘇 NA (N)

# Platostoma 仙草屬

P. hispidum (L.) A.J.Paton 頂頭花 CR

P. palustre (Blume) A.J.Paton 仙草 LC

# Pogostemon 刺蕊草屬

P. auricularia (L.) Hassk. 耳葉刺蕊草 LC

P. formosanus Oliv. 臺灣刺蕊草 # LC

P. stellatus (Lour.) Kuntze 水虎尾 EN

# Premna 魚臭木屬

P. hengchunensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 恆春臭黃荊 # NT

P. microphylla Turcz. 臭黄荊 LC

P. octonervia Merr. & F.P.Metcalf 八脈臭黃荊 NT

P. odorata Blanco 毛魚臭木 LC

P. serratifolia L. 臭娘子 LC

Prunella 夏枯草屬

P. vulgaris L. subsp. asiatica (Nakai) H.Hara 夏枯草 I.C.

P. vulgaris L. subsp. asiatica (Nakai) H.Hara var. nanhutashanensis S.S.Ying 高山夏枯草 # VU

### Rubiteucris 野藿香屬

R. palmata (Benth. ex Hook.f.) Kudo 掌葉野藿香 LC Salvia 鼠尾草屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山紫花鼠尾草 # LC
- S. coccinea Juss. ex Murray 紅花鼠尾草 NA (N)
- S. formosana (Murata) T.Yamaz. 臺灣紫花鼠尾草 # DD
- S. formosana (Murata) T.Yamaz. var. matsudae (Kudo) T.C.Huang & J.T.Wu 蕨葉紫花鼠尾草 # LC
- S. hayatana Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草 # VU
- S. japonica Thunb. 日本紫花鼠尾草 LC
- S. keitaoensis Hayata 隱葯鼠尾草 # LC
- S. lyrata L. 琴葉鼠尾草 NA (N)
- S. nipponica Miq. var. formosana (Hayata) Kudo 黃花 鼠尾草 # LC
- S. occidentalis Sw. 腺萼鼠尾草 NA (N)
- S. plebeia R.Br. 節毛鼠尾草 LC
- S. scapiformis Hance 卵葉鼠尾草 LC
- S. tashiroi Hayata 田代氏鼠尾草 # EN

#### Scutellaria 黄芩屬

- S. austrotaiwanensis T.H.Hsieh & T.C.Huang 南臺灣 黃芩 # VU
- S. barbata D.Don 向天盞 LC
- S. hsiehii T.H.Hsieh 長葉黄芩 NT
- S. indica L. 印度黄芩 LC
- S. playfairii Kudo 布烈氏黃芩 # VU
- S. taipeiensis T.C.Huang, A.Hsiao et M.J.Wu 臺北黃芩 #LC
- S. taiwanensis C.Y.Wu 臺灣黃芩 # VU
- S. tashiroi Hayata 田代氏黄芩 # VU

### Sphenodesme 楔翅藤屬

S. involucrata (C.Presl) B.L.Rob. 爪楔翅藤 DD

### Stachys 水蘇屬

- S. arvensis L. 田野水蘇 LC
- S. oblongifolia Benth. 長葉水蘇 LC

# Suzukia 鈴木草屬

- S. luchuensis Kudo 琉球鈴木草 VU
- S. shikikunensis Kudo 鈴木草 # LC

# Teucrium 香科科屬

- T. bidentatum Hemsl. 二齒香科科 LC
- T. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣香科科 # VU
- T. viscidum Blume 血見愁 LC

### Vitex 牡荊屬

- V. negundo L. 黄荊 LC
- V. quinata (Lour.) F.N.Williams 山埔姜 LC
- V. rotundifolia L.f. 海埔姜 LC
- V. trifolia L. 三葉埔姜 VU

### 57.384 Mazaceae 通泉草科

### Mazus 通泉草屬

M. alpinus Masam. 高山通泉草 # LC

M. delavayi Bonati 阿里山通泉草 LC

M. fauriei Bonati 佛氏通泉草 # LC

M. goodenifolius (Hornem.) Pennell 薄葉通泉草 LC

M. miquelii Makino 匍莖通泉草 LC

M. pumilus (Burm.f.) Steenis 通泉草 LC

M. tainanensis T.H.Hsieh 臺南通泉草 # DD

# 57.385 Phrymaceae 蠅毒草科

### Mimulus 溝酸漿屬

M. tenellus Bunge var. japonicus (Miq.) Hand.-Mazz. 尼泊爾溝酸漿 LC

Phryma 透骨草屬 (蠅毒草屬)

P. leptostachya L. 蠅毒草 VU

### 57.386 Paulowniaceae 泡桐科

Paulownia 泡桐屬

P. fortunei Hemsl. 泡桐 EN

P. kawakamii Ito 白桐 VU

P. ×taiwaniana T.W.Hu. & H.J.Chang 臺灣泡桐 NA (H)

### 57.387 Orobanchaceae 列當科

Aeginetia 野菰屬

A. indica L. 野菰 LC

Alectra 黑蒴屬

A. arvensis (Benth.) Merr. 黑蒴 LC

Boschniakia 草蓯容屬

B. himalaica Hook.f. & Thomson 丁座草 LC

Centranthera 胡麻屬

C. cochinchinensis (Lour.) Merr. 胡麻草 NT

Christisonia 假野菰屬

C. hookeri C.B.Clarke 假野菰 VU

### Euphrasia 碎雪草屬

E. nankotaizanensis Yamam. 南湖碎雪草#NT

E. tarokoana Ohwi 太魯閣小米草 # VU

E. transmorrisonensis Hayata var. durietziana (Ohwi) T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣碎雪草 # NT

E. transmorrisonensis Hayata var. transmorrisonensis 玉山小米草 # LC

### Lathraea 齒鱗草屬

L. purpurea Cummins 紫花齒鱗草 NT

Melampyrum 山羅花屬

M. roseum Maxim. 山蘿花 EN

Orobanche 列當屬

O. coerulescens Stephan 列當 EN

Pedicularis 馬先蒿屬

P. ikomae Sasaki 高山馬先蒿 # NT

P. verticillata L. 馬先蒿 LC

Phacellanthus 黃筒花屬

P. tubiflorus Siebold & Zucc 黃筒花 CR

Phtheirospermum 松蒿屬

P. japonicum (Thunb.) Kanitz 日本松蒿 NT

Siphonostegia 陰行草屬

S. chinensis Benth. 陰行草 EN

Striga 獨腳金屬

S. lutea Lour. 獨腳金 EN

S. masuria (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth. 高雄獨腳 金 EN

# Campanuliids 桔梗類植物

### 58. Aquifoliales 冬青目

58.388 Stemonuraceae 金檀木科 (粗絲木科)

Gomphandra 毛蕊木屬

G. luzoniensis (Merr.) Merr. 呂宋毛蕊木 VU

58.389 Cardiopteridaceae 心翼果科

Gonocaryum 瓊欖屬

G. calleryanum (Baill.) Becc. 柿葉茶茱萸 EN

58.391 Helwingiaceae 青莢葉科

Helwingia 青莢葉屬

H. japonica subsp. taiwaniana Y.P. Yang & H.Y. Liu 臺 灣青莢葉 LC

58.392 Aquifoliaceae 冬青科

### Ilex 冬青屬

I. arisanensis Yamam. 阿里山冬青 # LC

I. asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 LC

I. bioritsensis Hayata 苗栗冬青 LC

I. cochinchinensis (Lour.) Loes. 革葉冬青 LC

I. crenata Thunb. 假黄楊 NT

I. ficoidea Hemsl. 臺灣糊樗 LC

I. formosana Maxim. 糊樗 LC

I. goshiensis Hayata 圓葉冬青 LC

I. hayataiana Loes. 早田氏冬青 # LC

I. integra Thunb. 全緣葉冬青 VU

I. kusanoi Hayata 草野氏冬青 NT

I. lonicerifolia Hayata var. lonicerifolia 忍冬葉冬青 # NT

I. lonicerifolia Hayata var. matsudai Yamam. 松田氏冬青#LC

I. maximowicziana Loes. 倒卵葉冬青 LC

I. micrococca Maxim. 朱紅水木 LC

I. pedunculosa Miq. 刻脈冬青 LC

I. pubescens Hook. & Arn. 密毛假黄楊 NT

I. rarasanensis Sasaki 拉拉山冬青 # DD

I. rotunda Thunb. 鐵冬青 LC

I. sugerokii Maxim. var. brevipedunculata (Maxim.) S.Y.Hu 太平山冬青 LC

I. suzukii S.Y.Hu 鈴木氏冬青 # NT

I. taiwanensis Hayata 長梗花冬青 DD

- I. tugitakayamensis Sasaki 雪山冬青 # LC
- I. uraiensis Mori & Yamam. 烏來冬青 LC
- I. yunnanensis Frranch. var. parvifolia (Hayata) S.Y.Hu 雲南冬青 # LC

### 59. Asterales 菊目

# 59.394 Campanulaceae 桔梗科

### Adenophora 沙參屬

- A. morrisonensis Hayata subsp. Morrisonensis 玉山沙 參 # LC
- A. morrisonensis Hayata subsp. uehatae (Yamam.) Lammers 高山沙參 # LC
- A. triphylla (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參 LC

### Campanula 桔梗屬

C. dimorphantha Schweinf. 桔梗 NT

### Codonopsis 山奶草屬

- C. javanica (Blume) Miq. subsp. japonica (Maxim. ex Makino) Lammers 金錢豹 LC
- C. kawakamii Hayata 玉山山奶草 # LC

# Cyclocodon 土黨參屬

C. lancifolius (Roxb.) Kurz 臺灣土黨參 LC

### Hippobroma 馬醉草屬

H. longiflora (L.) G.Don 馬醉草 NA (N)

### Lobelia 山梗菜屬

- L. alsinoides Lam. subsp. hancei (H.Hara) Lammers 短 柄半邊蓮 LC
- L. chinensis Lour. 半邊蓮 LC
- L. cliffortiana L. 克氏半邊蓮 NA (N)
- L. nummularia Lam. 普剌特草 LC
- L. seguinii H.Lév. & Vaniot 大本山梗菜 LC
- L. zeylanica L. 圓葉山梗菜 LC

# Peracarpa 山桔梗屬

P. carnosa (Wall.) Hook.f. & Thomson 山桔梗 LC

# Triodanis 異檐花屬

T. biflora (Ruiz & Pav.) Greene 卵葉異檐花 NA (N)

### Wahlenbergia 蘭花參屬

W. marginata (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參 LC

# 59.400 Menyanthaceae 睡菜科

### Nymphoides 莕菜屬

- N. aurantiaca (Dalzell) Kuntze 黃花莕菜 CR
- N. coreana (H.L'ev.) H.Hara 小莕菜 VU
- N. hydrophylla (Lour.) Kuntze 龍骨瓣莕菜 CR
- N. indica (L.) Kuntze 印度莕菜 EN
- N. lungtanensis S.P.Li., T.H.Hsieh & C.C.Lin 龍潭莕 葉 # FW
- N. peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 莕菜 NA (N)

# 59.401 Goodeniaceae 草海桐科

### Scaevola 草海桐屬

S. hainanensis Hance 海南草海桐 CR

### S. taccada (Gaertner) Roxb. 草海桐 LC

### 59.403 Asteraceae 菊科

### Acmella 金鈕扣屬

- A. brachyglossa Cass. 短舌花金鈕釦 NA (N)
- A. ciliata (Kunth) Cass. 天文草 NA (N)
- A. oleracea (L.) R.K.Jansen 印度金鈕釦 NA (N)
- A. paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 金鈕釦 VU
- A. uliginosa (Swartz) Cassini 沼生金鈕釦 NA (N)

#### Adenostemma 下田菊屬

- A. lavenia (L.) Kuntze var. lavenia 下田菊 LC
- A. lavenia (L.) Kuntze var. parviflorum (Blume) Hochr. 小花下田菊 LC

### Ageratina 假藿香薊屬

- A. adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 假藿香蓟 NA (N)
- A. riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 澤假藿香薊NA (N)

# Ageratum 藿香薊屬

- A. conyzoides L. 藿香薊 NA (N)
- A. houstonianum Mill. 紫花藿香薊 NA (N)

### Ainsliaea 鬼督郵屬

- A. fragrans Champ. 香鬼督郵 LC
- A. latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama 臺灣鬼督郵 LC
- A. macroclinidioides Hayata 阿里山鬼督郵 LC
- A. secundiflora Hayata 中原氏鬼督郵 # VU

# Ambrosia 豬草屬

- A. artemisiifolia L. 豬草 NA (N)
- A. psilostachya DC. 裸穗豬草 NA (N)

### Anaphalis 籟簫屬

- A. horaimontana Masam. 蓬萊籟簫 # LC
- A. morrisonicola Hayata 玉山抱莖籟簫 LC
- A. nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾籟簫 LC
- A. royleana DC. 能高籟簫 LC

### Argyranthemum 木茼蒿屬

A. frutescens (L.) Sch.Bip. 蓬茼蒿 NA (N)

### Artemisia 蒿屬

- A. annua L. 黃花蒿 RE
- A. anomala S.Moore 珍珠蒿 NT
- A. capillaris Thunb. 茵陳蒿 LC
- A. chingii Pamp. 南毛蒿 LC
- A. fukudo Makino 濱艾 LC
- A. indica Willd. 艾LC
- A. japonica Thunb. 牡蒿 LC
- A. kawakamii Hayata 山艾#LC
- A. lancea Van. 小艾 LC
- A. morrisonensis Hayata 細葉山艾 # LC
- A. niitakayamensis Hayata 玉山艾 # LC
- A. oligocarpa Hayata 高山艾#LC
- A. simulans Pamp. 中南蒿 LC
- A. somai Hayata var. batakensis (Hayata) Kitam. 太魯閣艾#NT

- A. somai Hayata var. somai 相馬氏艾#LC
- A. tsugitakaensis (Kitam.) Ling & Y.R.Ling 雪山艾 # LC

### Aster 紫菀屬

- A. ageratoides Turcz. 山白蘭 LC
- A. altaicus Willd. 臺東鐵桿蒿 EN
- A. chingshuiensis Y.C.Liu & C.H.Ou 清水馬蘭 # EN
- A. formosanus Hayata 臺灣山白蘭 # LC
- A. hispidus Thunb. 狗娃花 LC
- A. indicus L. 雞兒腸 LC
- A. itsunboshi Kitam. 大武山紫菀 # DD
- A. lasiocladus Hayata 絨山白蘭 LC
- A. morrisonensis Hayata 玉山鐵桿蒿 # EN
- A. oldhamii Hemsl. 臺灣狗娃花 # LC
- A. ovalifolius Kitam. 臺灣紺菊 # EN
- A. shimadai (Kitam.) Nemoto 島田氏雞兒腸 VU
- A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. sandwicensis (A.Gray) A.G.Jones 澤掃帚菊 NA (N)
- A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. subulatus 掃帚菊 NA (N)
- A. taiwanensis Kitam. 臺灣馬蘭 # LC
- A. takasagomontanus Sasaki 雪山馬蘭 # NT
- A. taoyuenensis S.S.Ying 桃園馬蘭 # EN

## Austroeupatorium 假澤蘭屬

A. inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 假澤蘭 NA (N)

# Bellis 雛菊屬

B. perennis L. 雛菊 NA (N)

# Bidens 鬼針屬

- B. bipinnata L. 鬼針 LC
- B. biternata (Lour.) Merr. & Sherff 鬼針舅 LC
- B. pilosa L. var. minor (Blume) Sherff 小白花鬼針 LC
- B. pilosa L. var. pilosa 白花鬼針 NA (N)
- B. pilosa L. var. radiata (Sch.Bip.) Sherff 大花咸豐草 NA (N)
- B. tripartita L. 狼把草 VU

# Blumea 艾納香屬

- B. aromatica DC. 薄葉艾納香 LC
- B. balsamifera (L.) DC. 艾納香 LC
- B. conspicua Hayata 大花艾納香 VU
- B. formosana Kitam. 裏白艾納香 LC
- B. hieracifolia (D.Don) DC. 毛將軍 LC
- B. lacera (Burm.f.) DC. 生毛將軍 LC
- B. laciniata (Roxb.) DC. 裂葉艾納香 LC
- B. lanceolaria (Roxb.) Druce 走馬胎 LC
- B. linearis C.I Peng & W.P.Leu 狹葉艾納香 # VU
- B. mollis (D.Don) Merr. 柔毛艾納香 LC
- B. oblongifolia Kitam. 臺灣艾納香 VU
- B. riparia (Blume) DC. var. megacephala Randeria 大頭艾納香 LC
- B. viscosa (Mill.) V.M.Badillo 毛假蓬舅 NA (N)

### Calyptocarpus 金腰箭舅屬

C. vialis Less. 金腰箭舅 NA (N)

### Carpesium 天名精屬

- C. abrotanoides L. 天名精 VU
- C. cernuum L. 杓兒菜 VU
- C. divaricatum Siebold & Zucc. 煙管草 NT
- C. minus Hemsl. 細川氏天名精 LC
- C. nepalense Less. 黄金珠 LC

# Centipeda 石胡荽屬

C. minima (L.) A.Br. & Asch. 石胡荽 LC

### Centratherum 鈕扣花屬

C. punctatum Cass. 菲律賓鈕釦花 NA (N)

# Chromolaena 香澤蘭屬

C. odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 香澤蘭 NA (N)

### Cichorium 菊苣屬

C. intybus L. 菊苣 NA (N)

### Cirsium 薊屬

- C. arisanense Kitam. 阿里山薊 # LC
- C. brevicaule A.Gray 雞觴刺 LC
- C. ferum Kitam. 鱗毛薊 # LC
- C. hosokawae Kitam. 細川氏薊 # LC
- C. japonicum DC. var. australe Kitam. 南國小薊 LC
- C. japonicum DC. var. takaoense Kitam. 白花小薊#
- C. kawakamii Hayata 玉山薊 # LC
- C. lineare (Thunb.) Sch.Bip. 華薊 EN
- C. morii Hayata 森氏薊 # LC
- C. suzukii Kitam. 鈴木氏薊 # LC

# Clibadium 蘇利南野菊屬

C. surinamense L. 蘇利南野菊 NA (N)

# Conyza 假蓬屬

- C. aegyptiaca (L.) Aiton 埃及假蓬 EN
- C. bonariensis (L.) Cronq. 美洲假蓬 NA (N)
- C. canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 加拿大蓬 NA (N)
- C. canadensis (L.) Cronq. var. pusilla (Nutt.) Cronq. 光莖飛蓬 NA (N)
- C. japonica (Thunb.) Less. 日本假蓬 LC
- C. leucantha (D.Don) Ludlow & P.H.Raven 粘毛假蓬NT
- C. sumatrensis (Retz.) Walker 野茼蒿 NA (N)

### Coreopsis 金雞菊屬

C. tinctoria Nutt. 波斯菊 NA (N)

# Cosmos 秋英屬

C. bipinnatus Cav. 大波斯菊 NA (N)

# Cotula 山莞荽屬

- C. australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 南方山芫荽 NA (N)
- C. hemisphaerica Wall. ex Benth. & Hook. 山芫荽 EN Crassocephalum 昭和草屬
  - C. crepidioides (Benth.) S.Moore 昭和草 NA (N)

### Crepidiastrum 假黃鶴菜屬

- C. lanceolatum (Houtt.) Nakai 細葉假黃鶴菜 LC
- C. taiwanianum Nakai 臺灣假黃鶴菜 # NT

### Crossostephium 蘄艾屬

C. chinense (L.) Makino 蘄艾 VU

### Dendranthema 菊屬

- D. arisanense (Hayata) Y.Ling & C.Shih 阿里山油菊 # LC
- D. horaimontana (Masam.) S.S.Ying 蓬萊油菊 # CR
- D. indicum (L.) Des Moul. 油菊 LC
- D. lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Y.Ling & C.Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Y.Ling & C.Shih 新竹油菊 EN
- D. morii (Hayata) Kitam. 森氏菊 # NT

### Dichrocephala 魚眼草屬

D. integrifolia (L.f.) Kuntze 茯苓菜 LC

### Echinops 漏盧屬

E. grijsii Hance 漏盧 CR

# Eclipta 鱧腸屬

- E. prostrata (L.) L. 鱧腸 LC
- E. zippeliana Blume 毛鱧腸 NA (N)

### Elephantopus 地膽草屬

- E. mollis Kunth 地膽草 NA (N)
- E. scaber L. 燈豎朽 LC

### Eleutheranthera 離葯金腰箭屬

E. ruderalis (Swartz) Sch.Bip. 離葯金腰箭 NA (N)

# Emilia 紫背草屬

- E. fosbergii Nicolson 纓絨花 NA (N)
- E. praetermissa Milne-Redh. 粉黃纓絨花 NA (N)
- E. sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm.f.) Mattfeld 紫背草 LC

# Epaltes 鵝不食草屬

E. australis Less. 鵝不食草 EN

# Erechtites 饑荒草屬

- E. hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. cacalioides (Fisch. ex Spreng.) Griseb. 粗毛饑荒草 NA (N)
- E. hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. hieraciifolius 饑 荒草 NA (N)
- E. valerianifolia (Link ex Wolf) Less. ex DC. 飛機草 NA (N)

### Erigeron 飛蓬屬

- E. annuus (L.) Pers. 白頂飛蓬 NA (N)
- E. bellioides DC. 類雛菊飛蓬 NA (N)
- E. morrisonensis Hayata var. fukuyamae (Kitam.) Kitam. 福山氏飛蓬 # LC
- E. morrisonensis Hayata var. morrisonensis 玉山飛蓬 #LC

### Eupatorium 澤蘭屬

- E. amabile Kitam. 腺葉澤蘭 # LC
- E. chinense L. var. tozanense (Hayata) Kitam. 塔山澤 蘭 # LC

- E. clematideum (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. clematideum 田代氏澤蘭 LC
- E. clematideum (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. gracillimum (Hayata) C.I Peng & S.W.Chung 高士佛澤蘭 # VU
- E. formosanum Hayata 臺灣澤蘭 # LC
- E. hualienense C.H.Ou, S.W.Chung & C.I Peng 花蓮澤 蘭 # NT
- E. kiirunense (Kitam.) C.H.Ou & S.W.Chung 基隆澤蘭 # LC
- E. lindleyanum DC. 林氏澤蘭 VU
- E. shimadaiKitam. 島田氏澤蘭 # LC

# Farfugium 山菊屬

-119-

- F. japonicum (L.) Kitam. var. formosanum (Hayata) Kitam. 臺灣山菊 LC
- F. japonicum (L.) Kitam. var. japonicum 山菊 NT

### Flaveria 黃頂菊屬

- F. bidentis (L.) Kuntze 黄頂菊 NA (N)
- F. linearis Lag. 線葉黃頂菊 NA (N)

### Gaillardia 天人菊屬

G. pulchella Foug. 天人菊 NA (N)

### Galinsoga 小米菊屬

- G. parviflora Cav. 小米菊 NA (N)
- G. quadriradiata Ruiz & Pav. 粗毛小米菊 NA (N)

### Gerbera 大丁草屬

G. anandria (L.) Sch.Bip 大丁草 CR

### Glossocardia 香菇屬

G. bidens (Retz.) Veldkamp 香茹 VU

# Gnaphalium 鼠麴草屬

- G. adnatum Wall. ex DC. 紅面番 LC
- G. calviceps Fernald 直莖鼠麴草 NA (N)
- G. hypoleucum DC. var. amoyense (Hance) Hand.-Mazz. 假秋鼠麴草 LC
- G. hypoleucum DC. var. hypoleucum 秋鼠麴草 LC
- G. involucratum Forst. var. ramosum DC. 分枝鼠麴草
- G. involucratum Forst. var. simplex DC. 細葉鼠麴草LC
- G. japonicum Thunb. 父子草 LC
- G. luteoalbum L. subsp. affine (D.Don) Koster 鼠麴草 LC
- G. luteoalbum L. subsp. luteoalbum 絲綿草 LC
- G. pensylvanicum Willd. 匙葉鼠麴草 NA (N)
- G. polycaulon Pers. 多莖鼠麴草 LC
- G. purpureum L. 鼠麴舅 NA (N)
- G. spicatum Lam. 裏白鼠麴草 NA (N)

# Grangea 線球菊屬

G. maderaspatana (L.) Poir. 線球菊 NA (N)

# Guizotia 小油菊屬

G. abyssinica (L.f.) Cass. 小油菊 NA (N)

### Gymnocoronis 光冠水菊屬

G. spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 光冠 水菊 NA (N)

Gynura 三七草屬

G. bicolor (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 NA (N)

G. divaricata (L.) DC. subsp. formosana (Kitam.) F.G.Davies 白鳳菜 # LC

G. elliptica Yabe & Hayata 蘭嶼木耳菜 # VU

G. japonica (Thunb.) Juel 黄花三七草 LC

Helianthus 向日葵屬

H. debilis Nuttall subsp. cucumerifolius (Torrey & A.Gray) Heiser 瓜葉向日葵 NA (N)

Hemistepta 泥胡菜屬

H. lyrata (Bunge) Bunge 泥胡菜 LC

Hieracium 山柳菊屬

H. morii Hayata 森氏山柳菊 # LC

Hypochaeris 貓兒菊屬

H. chillensis (Kunth) Britton 智利貓兒菊 NA (N)

H. glabra L. 光貓兒菊 NA (N)

H. microcephala (Sch. Bip.) Cabrera var. albiflora (Kuntze) Cabrera 白花貓兒菊 NA (N)

H. radicata L. 貓兒菊 NA (N)

Ixeridium 小苦蕒屬

I. laevigatum (Blume) J.H.Pak & Kawano 刀傷草 LC

I. transnokoense (Y. Sasaki) J.H.Pak & Kawano 能高 刀傷草 # LC

Ixeris 苦蕒菜屬

I. chinensis (Thunb.) Nakai 兔仔菜 LC

I. debilis (Thunb.) A.Gray 細葉剪刀股 LC

I. polycephala Cass. 多頭苦菜 LC

I. repens (L.) A.Gray 濱剪刀股 NT

I. stolonifera A.Gray 蔓苦藚 LC

I. tamagawaensis (Makino) Kitam. 澤苦菜 LC

Kalimeris 馬蘭屬

K. hispida (Thunb.) Nees 濱狗娃花 NA (N)

Lactuca 萵苣屬

L. serriola L. 刺萵苣 NA (N)

Lagenophora 瓶頭草屬

L. lanata A.Cunn. 瓶頭草 EN

Laggera 六角草屬

L. alata (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. 六角草 VU

Lapsanastrum 稻搓菜屬

L. apogonoides (Maxim.) J.H.Pak & K.Bremer 稻搓菜 VU

L. takasei (Sasaki) J.H.Pak & K.Bremer 臺灣稻槎菜 # L.C

Leontopodium 薄雪草屬

L. microphyllum Hayata 玉山薄雪草 # LC

Leucanthemum 濱菊屬

L. vulgare H.J.Lam. 法國菊 NA (N)

Ligularia 橐吾屬

L. japonica (Thunb.) Less. 大吳風草 VU

L. kojimae Kitam. 高山橐吾#VU

L. stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. 戟葉橐 吾 LC

Matricaria 野菊屬

M. matricarioides (Less.) Porter 同花母菊 NA (N)

Microglossa 小舌菊屬

M. pyrifolia (Lam.) Kuntze 小舌菊 LC

Mikania 蔓澤蘭屬

M. cordata (Burm.f.) B.L.Rob. 蔓澤蘭 LC

M. micrantha Kunth 小花蔓澤蘭 NA (N)

Myriactis 矮菊屬

M. humilis Merr. 矮菊 LC

Nemosenecio 羽葉千里光屬

N. formosanus (Kitam.) B.Nord. 臺灣劉寄奴 # VU

Notoseris 紫菊屬

N. formosana (Kitam.) C.Shih 臺灣福王草 # LC

Paraprenanthes 假福王草屬

P. sororia (Mig.) C.Shih 山苦菅 LC

Parasenecio 蟹甲草屬

P. hwangshanica (Ling) C.I Peng & S.W.Chung 黄山蟹 甲草 VU

P. monantha (Diels) C.I Peng & S.W.Chung 玉山蟹甲草 VU

P. nokoensis (Masam. & Suzuki) C.I Peng & S.W.Chung 能高蟹甲草#EN

Parthenium 銀膞菊屬

P. hysterophorus L. 銀膠菊 NA (N)

Pectis 香檬菊屬

P. prostrata Cavanilles 伏生香檬菊 NA (N)

Pertya 高野帚屬

P. simozawai Masam. 半高野帚 # EN

Petasites 款冬屬

P. formosanus Kitam. 臺灣款冬 # LC

Picris 毛蓮菜屬

P. hieracioides L. subsp. morrisonensis (Hayata) Kitam. 玉山毛連菜 # LC

P. hieracioides L. subsp. ohwiana (Kitam.) Kitam. 高 山毛連菜 # LC

Pluchea 闊苞菊屬

P. carolinensis (Jacq.) G.Don 美洲闊苞菊 NA (N)

P. indica (L.) Less. 鯽魚膽 LC

P. pteropoda Hemsl. 光梗闊苞菊 VU

P. sagittalis (Lam.) Cabera 翼莖闊苞菊 NA (N)

Praxelis 貓腥草屬

P. clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 貓腥草 NA (N)

P. pauciflora (Kunth) R.M.King & H.Rob. 鋸葉貓腥草 NA (N)

Pseudelephantopus 假地膽草屬

P. spicatus (Juss.) C.F.Baker 假地膽草 NA (N)

### Pterocypsela 翅果菊屬

- P. formosana (Maxim.) C.Shih 臺灣山苦藚 LC
- P. indica (L.) C.Shih 鵝仔草 LC
- P. ×mansuensis (Hayata) C.I Peng 恆春山苦藚 NA (H)

### Rhynchospermum 秋分草屬

R. verticillatum Reinw. 秋分草 LC

### Saussurea 青木香屬

- S. deltoidea (DC.) C.B.Clarke 臺灣青木香 LC
- S. glandulosa Kitam. 高山青木香 # VU
- S. japonica (Thunb.) DC. 鳳毛菊 DD
- S. kanzanensis Kitam. 關山青木香 # VU
- S. kiraisiensis Masam. 奇萊青木香 # VU

### Senecio 黃菀屬

- S. crataegifolius Hayata 小蔓黄菀 # VU
- S. inaequidens DC. 窄葉黃菀 NA (N)
- S. kuanshanensis C.I Peng & S.W.Chung 關山千里光 #EN
- S. morrisonensis Hayata 玉山黃菀 # LC
- S. nemorensis L. var. dentatus (Kitam.) H.Koyama 黄 菀 # LC
- S. scandens Buch.-Ham. ex D.Don var. scandens 蔓黄 菀 LC
- S. scandens Buch.-Ham. ex D.Don. var. incisus Franch. 裂葉蔓黄菀 LC
- S. taitungensis S.S.Ying 臺東黃菀 # LC
- S. tarokoensis C.I Peng 太魯閣千里光 # EN
- S. vulgaris L. 歐洲黃菀 NA (N)

### Sigesbeckia 豨薟屬

S. orientalis L. 豨薟 NA (N)

# Solidago 一枝黃花屬

- S. altissima L. 北美一枝黄花 NA (N)
- S. virgaurea L. var. leiocarpa (Benth.) A.Gray 一枝黄花 LC

# Soliva 假吐金菊屬

- S. anthemifolia (Juss.) R.Br. ex Less. 假吐金菊 NA (N)
- S. pterosperma (Juss.) Less. 翅果假吐金菊 NA (N)

# Sonchus 苦苣菜屬

- S. arvensis L. 苦苣菜 LC
- S. asper (L.) Hill 鬼苦苣菜 NA (N)
- S. oleraceus L. 苦滇菜 NA (N)

### Sphaeranthus 戴星草屬

S. africanus L. 戴星草 VU

### Synedrella 金腰箭屬

S. nodiflora (L.) Gaertn. 金腰箭 NA (N)

# Syneilesis 破傘菊屬

- S. intermedia (Hayata) Kitam. 臺灣破傘菊 # CR
- S. subglabrata (Yamam. & Sasaki) Kitam. 高山破傘 菊 # NT

# Tagetes 孔雀草屬

T. minuta L. 印加孔雀草 NA (N)

### Taraxacum 蒲公英屬

- T. formosanum Kitam. 臺灣蒲公英 # EN
- T. officinale Weber 西洋蒲公英 NA (N)

### Tephroseris 狗舌草屬

- T. kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub 狗舌草 RE
- T. taitoensis (Hayata) Holub 臺灣狗舌草 # DD

### Tithonia 腫柄菊屬

T. diversifolia (Hemsl.) A.Gray 王爺葵 NA (N)

### Tridax 長柄菊屬

T. procumbens L. 長柄菊 NA (N)

### Vernonia 斑鳩菊屬

- V. cinerea (L.) Less. var. cinerea 一枝香 LC
- V. cinerea (L.) Less. var. parviflora (Reinw.) DC. 小花 斑鳩菊 LC
- V. elliptica DC. 光耀藤 NA (N)
- V. gratiosa Hance 過山龍 LC
- V. maritima Merr. 濱斑鳩菊 VU
- V. patula (Dryand.) Merr. 嶺南野菊 LC

### Wedelia 蟛蜞菊屬

- W. biflora (L.) DC. var. biflora 雙花蟛蜞菊 LC
- W. biflora (L.) DC. var. ryukyuensis H.Koyama 琉球蟛蜞菊 LC
- W. chinensis (Osbeck) Merr. 蟛蜞菊 LC
- W. montana (Blume) Boerl. 山蟛蜞菊 DD
- W. prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. Prostrata 天蓬草舅 LC
- W. prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. robusta Makino 大天蓬草舅 LC
- W. trilobata (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 NA (N)

### Xanthium 蒼耳屬

X. strumarium L. 蒼耳 NA (N)

### Youngia 黃鶴菜屬

- Y. japonica (L.) DC. subsp. formosana (Hayata) Kitam. 臺灣黃鶴菜 # LC
- Y. japonica (L.) DC. subsp. japonica 黃鶴菜 LC
- Y. japonica (L.) DC. subsp. longiflora Babc. & Stebbins 大花黃鶴菜 LC

# 63. Dipsacales 川續斷目

63.408 Adoxaceae 五福花科

### Sambucus 接骨木屬

S. chinensis Lindl. 有骨消 LC

### Viburnum 莢蒾屬

- V. aboricolum Hayata 著生珊瑚樹 # LC
- V. betulifolium Batal. 樺葉莢蒾 LC
- V. erosum Thunb. 松田氏莢蒾 LC
- V. foetidum Wall. var. rectangulatum (Graebn.) Rehder 狹葉莢蒾 LC
- V. formosanum Hayata 紅子莢蒾 LC
- V. integrifolium Hayata 玉山糯米樹 # LC
- V. japonicum (Thunb.) Spreng. 日本莢蒾 DD

- V. luzonicum Rolfe 呂宋莢蒾 LC
- V. odoratissimum Ker 珊瑚樹 LC
- V. parvifolium Hayata 小葉莢蒾 # LC
- V. plicatum Thunb. var. formosanum Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣蝴蝶戲珠花 # NT
- V. propinquum Hemsl. 高山莢蒾 LC
- V. sphaerocarpum Y.C.Liu & C.H.Ou 球果莢蒾 DD
- V. sympodiale Graebn. 假繡球 LC
- V. taitoense Hayata 臺東莢蒾 # LC
- V. urceolatum Siebold & Zucc. 壺花莢蒾 LC

### 63.409 Caprifoliaceae 忍冬科

### Abelia 六道木屬

A. chinensis R.Br. var. ionandra (Hayata) Masam. 臺 灣糯米條 # VU

### Lonicera 忍冬屬

- L. acuminata Wall. 阿里山忍冬 LC
- L. apodantha Ohwi 無梗忍冬 # NT
- L. hypoglauca Miq. 裡自忍冬 LC
- L. japonica Thunb. 忍冬 LC
- L. kawakamii (Hayata) Masam. 川上氏忍冬 # VU
- L. macrantha (D.Don) Spreng. 大花忍冬 VU
- L. oiwakensis Hayata 追分忍冬 # VU

#### Patrinia 敗醬屬

- P. formosana Kitam. 臺灣敗醬 # LC
- P. glabrifolia Yamam. & Sasaki 秃敗醬 # LC
- P. scabiosifolia Fisch. ex Trevir. 黄花龍芽草 LC
- P. villosa (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬 LC

### Scabiosa 山蘿蔔屬

S. lacerifolia Hayata 玉山山蘿蔔 # LC

# Triplostegia 雙參屬

T. glandulifera Wall. ex DC. 三萼花草 LC

# Valeriana 纈草屬

- V. fauriei Briq. 纈草 LC
- V. flaccidissima Maxim. 嫩莖纈草 LC
- V. kawakamii Hayata 高山纈草 # LC

### 64. Apiales 繖形目

# 64.413 Pittosporaceae 海桐科

### Pittosporum 海桐屬

- P. daphniphylloides Hayata 大葉海桐 # LC
- P. illicioides Makino var. angustifolium T.C.Huang ex S.Y.Lu 細葉疏果海桐 # VU
- P. illicioides Makino var. illicioides 疏果海桐 LC
- P. moluccanum Miq. 蘭嶼海桐 LC
- P. pentandrum (Blanco) Merr. 七里香 LC
- P. tobira W.T.Aiton 海桐 LC

# 64.414 Araliaceae 五加科

# Aralia 刺楤屬

A. armata (Wall.) Seem. 虎刺楤木 LC

- A. bipinnata Blanco 裡自楤木 LC
- A. cordata Thunb. 食用土當歸 NT
- A. decaisneana Hance 鵲不踏 LC

# Dendropanax 樹參屬

- D. dentiger (Harms ex Diels) Merr. 臺灣樹參 LC
- D. trifidus (Thunb.) Makino 三菱果樹參 EN

### Eleutherococcus 五函屬

- E. trifoliatus (L.) S.Y.Hu var. setosus (H.L.Li) H.Ohashi 毛脈三葉五加 LC
- E. trifoliatus (L.) S.Y.Hu var. trifoliatus 三葉五加 LC Fatsia 八角金盤屬

F. polycarpa Hayata 臺灣八角金盤 # LC

### Hedera 常春藤屬

H. rhombea (Miq.) Bean var. formosana (Nakai)) H.L.Li 臺灣常春藤 # LC

### Hydrocotyle 天胡荽屬

- H. batrachium Hance 臺灣天胡荽 LC
- H. benguetensis Elm. 菲島天胡荽 LC
- H. dichondroides Makino 毛天胡荽 LC
- H. keelungensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 基隆 天胡荽 NT
- H. leucocephala Cham. & Schltdl. 白頭天胡荽 NA (N)
- H. nepalensis Hook. 乞食碗 LC
- H. setulosa Hayata 阿里山天胡荽 # LC
- H. sibthorpioides Lam. 天胡荽 LC
- H. verticillata Thunb. 銅錢草 NA (CV)

### Osmoxylon 蘭嶼八角金盤屬

O. pectinatum (Merr.) Philipson 蘭嶼八角金盤 NT

### Pentapanax 五葉參屬

P. castanopsisicola Hayata 臺灣五葉參 # NT

### Schefflera 鵝掌柴屬

- S. arboricola (Hayata) Kaneh. 鵝掌蘗 LC
- S. octophylla (Lour.) Harms 鵝掌柴 LC
- S. odorata (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 VU
- S. taiwaniana (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴 # LC

### Sinopanax 華參屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 華參 # VU

# Tetrapanax 通脫木屬

T. papyriferus (Hook.) K.Koch 通脫木 LC

# 64.416 Apiaceae 繖形科

### Angelica 當歸屬

- A. dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. formosana (H.Boissieu) K.Y.Yen. et al. 野當歸#VU
- A. hirsutiflora T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 濱當歸#VII
- A. morii Hayata 森氏當歸 # LC
- A. morrisonicola Hayata var. morrisonicola 玉山當歸#LC
- A. morrisonicola Hayata var. nanhutashanensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 南湖當歸 # DD

A. tarokoensis Hayata 太魯閣當歸 # EN

### Apium 芹屬

A. leptophyllum (Pers.) F.Muell ex Benth. 薄葉芹菜 NA (N)

### Bupleurum 柴胡屬

B. kaoi T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 高氏柴胡 # EN

### Centella 雷公根屬

C. asiatica (L.) Urb. 雷公根 LC

# Chaerophyllum 細葉芹屬

C. involucratum (Hayata) K.F.Chung 山薰香 # LC

C. nanhuense (Chih H.Chen & J.C.Wang) K.F.Chung 南 湖山薫香 # EN

C. taiwanianum (Masam.) K.F.Chung 臺灣山薰香 # VU

### Cnidium 芎窮屬

C. monnieri (L.) Gusson var. formosanum (Yabe) Kitag. 臺灣芎窮 # LC

### Conioselinum 彎柱芎屬

C. morrisonense Hayata 玉山彎柱芎 # LC

# Cryptotaenia 鴨兒芹屬

C. japonica Hassk. 鴨兒芹 LC

# Eryngium 刺芹屬

E. foetidum L. 刺芫荽 NA (N)

Foeniculum 茴香屬

F. vulgare Mill. 茴香 NA (N)

### Glehnia 濱防風屬

G. littoralis F.Schmidt ex Miq. 濱防風 LC

### Oenanthe 水芹菜屬

O. javanica (Blume) DC. 水芹菜 LC

O. pterocaulon T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 翼莖 水芹菜 # NT

O. thomsonii C.B.Clarke 多裂葉水芹菜 LC

# Osmorhiza 臭根屬

O. aristata (Thunb.) Makino & Yabe 臭根 LC

# Peucedanum 前胡屬

P. formosanum Hayata 臺灣前胡 # LC

P. japonicum Thunb. 日本前胡 LC

# Pimpinella 茴芹屬

P. diversifolia DC. 三葉茴香 NT

P. niitakayamensis Hayata 玉山茴香 # LC

# Sanicula 山芹菜屬

S. lamelligera Hance 三葉山芹菜 LC

S. petagnioides Hayata 五葉山芹菜 # LC

### Sium 零餘子屬

S. suave Walt. 細葉零餘子 CR

# Torilis 竊衣屬

T. japonica (Houtt.) DC. 竊衣 LC

T. scabra (Thunb.) DC. 紫花竊衣 LC

# 5. 謝誌

臺灣植物紅皮書編輯委員會誠摯感謝以下參與評估、編輯與協助的人員:

Chang, Ho-Ming 張和明、Chang, Hung-Yi 張宏毅、Chang, Kun-Cheng 張坤城、Chang, Yi-Han 張藝翰、Chao, Yi-Shan 趙怡姍、Chen, Cheng-Wei 陳正為、Chen, Chien-Wen 陳建文、Chen, Chien-Fan 陳建帆、Chen, Chih-Hsiung 陳志雄、Chen, Chih-Hui 陳志輝、Cheng, Yu-Pin 鄭育斌 、 Chiou, Wen-Liang 邱文良、Chung, Shih-Wen 鐘詩文、Chung, Kuo-Fang 鍾國芳、Hsieh, Chang-Fu 謝長富、Hsieh, Tsung-Hsin 謝宗欣、Hsu, Tian-Chuan 許天詮、Hsu, Tsai-Wen 許再文、Hu, Jer-Ming 胡哲明、Huang, Hsien-Wen 黃獻文、Huang, Shing-Fan 黃星凡、Huang, Yao-Moan 黃曜謀、Jung, Ming-Jer 鍾明哲、Ku, Hsun-Ming 古訓銘、Kuan, Li-Hao 管立豪、Kuo, Fu-Lin 郭福麟、Kuo, Chang-Sheng 郭長生、Lai, Kwo-Shang 賴國祥、Li, Hsu-Huang 李訓煌、Li, Sung-Po 李松柏、Liang, Wai-Chao 梁慧舟、Liang, Yi-Shuo 梁珆碩、Lin, Cheng-Tao 林政道、 Liou, Wei-Ting 劉威廷、Liu, Ho-Yih 劉和義、Liu, Shu-Chuan 劉淑娟、Liu, Yea-Chen 劉以 誠、Lu, Chang-Tse 呂長澤、Lu, Fu-Yuan 呂福原、Lu, Pi-Fong 呂碧鳳、Lu, Sheng-Yu 呂勝由、 Moore, Shann-Jye 牟善傑 \ Ou, Chern-Hsiung 歐辰雄、Peng, Ching-I 彭鏡毅、Peng, Jen-Jye 彭仁傑、Shih, Bing-Lin 施炳霖、Su, Mong-Huai 蘇夢淮、Tzeng, Yen-Hsueh 曾彥學、Tzeng, Yu-Hsin 曾妤馨、Wang, Jenn-Che 王震哲、Wu, Wei-Hsiu 吳維修、Yang, Aleck Tsung-Yu 楊 宗愈、Yang, Chieh-Chung 楊吉宗、Yang, Chih-Kai 楊智凱、Yang, Jia-Dong 楊嘉棟、Yang, Kuoh-Cheng 楊國禎、Yang, Sheng-Zhen 楊勝任、Yeh, Ching-Long 葉慶龍、Yen, Hsin-Fu 嚴新 富,如有疏漏,敬請見諒。

# 參考文獻

- 張和明、王震哲、邱文良 (2012)臺灣維管束植物紅皮書初評名錄。特有生物研究保育中心 & 臺灣植物分類學會,南投,臺灣。
- Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., and Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa*, 19:55–70.
- Cicuzza, D., Newton, A., and Oldfield, S. (1996). *The Red List of Magnoliaceae*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Gärdenfors, U., Rodríguez, J. P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S., and Poss, S. (1999). Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. *Species*, 31–32:58–70.
- Gibbs, D., Chamberlain, D., and Argent, G. (2011). *The Red List of Rhododendrons*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- Gibbs, D. and Chen, Y. (2009). *The Red List of Maples*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- IUCN (2012a). Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN (2012b). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2nd edition.
- IUCN Red List Committee (2013). *The IUCN Red List of Threatened Species (TM) Strategic Plan 2013–2020. Version 1.0.* Prepared by the IUCN Red List Committee.
- IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13*. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee. Downloadable from http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf
- IUCN/UNEP, Fitter, R., and Fitter, M., editors (1987). *The Road to Extinction*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Lin, C.-T. and Chung, K.-F. (2017). Phylogenetic classification of seed plants of Taiwan. *Botanical Studies*, 58:52.
- Oldfield, S. and Eastwood, A. (2007). The Red List of Oaks. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Oldfield, S., Lusty, C., and MacKinven, A. (1998). *The world list of threatened trees*. World Conservation Press, Cambridge, UK.

- Rodrigues, A., Pilgrim, J., Lamoreux, J., Hoffmann, M., and Brooks, T. (2006). The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(2):71–76.
- Schneider, H., Smith, A. R., Hovenkamp, P., and Prado, J. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(6):563–603.
- Townsend, A. J., de Lange, P. J., Duffy, C. A. J., Miskelly, C. M., and Molloy, J. (2007). *New Zealand Threat Classification System Manual*. Science & Technical Publishing, Department of Conservation, Wellington, New Zealand.
- Walter, K. S. and Gillett, H. J., editors (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Complied by the World Conservation Monitoring Center, IUCN. The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Wu, S.-H., Hsieh, C.-F., Chaw, S.-M., and Rejmánek, M. (2004). Plant invasions in Taiwan: Insights from the flora of casual and naturalized alien species. *Diversity and Distributions*, 10(5–6):349–362.
- Wu, S.-H., Yang, T. Y. A., Teng, Y.-C., Chang, C.-Y., Yang, K.-C., and Hsieh, C.-F. (2010). Insights of the latest naturalized flora of Taiwan: Change in the past eight years. *Taiwania*, 55(2):139–159.

# 學名索引

| A                             | var. bidentata,                      | hispidulum, 46                   | Ailanthus                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
|                               | 101                                  | menglianense, 46                 | altissima                              |
| Abelia                        | var. <i>japonica</i> ,<br>101        | monochlamys, 20,                 | var. tanakai, 97<br>Ainsliaea          |
| chinensis<br>var. ionandra,   | longifolia, 101                      | 46<br>myriosorum, 29, 46         | fragrans, 117                          |
| 33. 122                       | Acmella                              | philippense, 46                  | latifolia                              |
| Abelmoschus                   | brachyglossa, 117                    | roborowskii                      | subsp. henryi,                         |
| manihot                       | ciliata, 117                         | var. taiwani-                    | 117<br>macroclinidioides,              |
| var. pungens, 97              | oleracea, 117<br>paniculata, 31, 117 | anum, 29, 46                     | macrocimiaioides,<br>117               |
| moschatus, 97<br>Abies        | uliginosa, 117                       | soboliferum, 29, 46<br>Adinandra | secundiflora, 31,                      |
| kawakamii, 54                 | Aconitum                             | formosana                        | 117                                    |
| Abrodictyum                   | fukutomei                            | var. fomosana,                   | Ajuga                                  |
| clathratum, 44                | var. for-                            | 103                              | decumbens, 114<br>dictyocarpa, 35, 114 |
| cumingii, 44                  | mosanum, 40,                         | var. <i>obtusissima</i> ,        | nipponensis, 35, 114                   |
| obscurum, 44                  | 78<br>var. fukutomei,                | lasiostyla, 103                  | pygmaea, 35, 114                       |
| Abrus precatorius, 81         | 78                                   | Aeginetia                        | taiwanensis, 114                       |
| Abutilon                      | Acorus                               | indica, 116                      | Akebia                                 |
| crispum, 97                   | gramineus<br>var. gramineus,         | Aerva                            | longeracemosa, 78                      |
| grandifolium, 97              | 57                                   | sanguinolenta, 101               | trifoliata                             |
| hirtum, 97                    | var.                                 | Aeschynanthus<br>acuminatus, 111 | subsp. <i>australis</i> ,<br>78        |
| hulseanum, 97<br>indicum      | macrospadiceus,<br>57                | Aeschynomene                     | Alangium                               |
| var. guineense,               | Acronychia                           | americana                        | chinense, 103                          |
| 97                            | pedunculata, 96                      | var. americana,                  | Albizia                                |
| var. indicum, 97              | Acrostichum                          | 81<br>var. <i>glandulosa</i> ,   | julibrissin, 81<br>kalkora, 81         |
| striatum, 97<br>Acacia        | aureum, 29, 46                       | 81                               | lebbeck, 81                            |
| caesia, 81                    | Actinidia<br>arguta, 30, 105         | indica, 81                       | procera, 81                            |
| confusa, 81                   | callosa                              | Agastache                        | retusa, 22, 81                         |
| farnesiana, 81                | var. callosa, 105                    | rugosa, 114                      | Alchornea                              |
| Acalypha                      | var. <i>discolor</i> ,<br>105        | Agave                            | trewioides<br>var. formosae,           |
| akoensis, 93                  | chinensis                            | americana, 68<br>fourcroydes, 68 | 34, 93                                 |
| angatensis, 93                | var. setosa, 105                     | gigantea, 68                     | Alectra                                |
| aristata, 93<br>australis, 93 | latifolia, 105                       | sisalana, 68                     | arvensis, 116                          |
| brachystachya, 34,            | rufa, 105                            | Ageratina                        | Aletris<br>formosana, 59               |
| 93                            | Actinoscirpus                        | adenophora, 117                  | spicata, 59                            |
| caturus, 93                   | grossus, 11, 75<br>Actinostachys     | riparia, 117                     | Aleuritopteris                         |
| hontauyuensis, 93             | digitata, 30, 45                     | Ageratum                         | argentea, 46                           |
| indica<br>var. indica, 93     | Actinostemma                         | conyzoides, 117                  | dealbata, 46                           |
| var. minima, 93               | tenerum, 90                          | houstonianum, 117                | farinosa, 46                           |
| longi-acuminata, 93           | Acystopteris                         | Aglaia<br>chittagonga, 36, 97    | krameri, 46                            |
| matudai, 93                   | taiwaniana, 48<br>tenuisecta, 48     | elliptifolia, 97                 | subargentea, 46                        |
| suirenbiensis, 93             | Adenia                               | formosana, 97                    | Alisma<br>canaliculatum, 30,           |
| Acampe                        | heterophylla, 92                     | Aglaomorpha                      | 58                                     |
| hayatae, 60                   | Adenophora                           | coronans, 53                     | Allium<br>bakeri                       |
| rigida, 60<br>Acanthephippium | morrisonensis<br>subsp. Morriso-     | fortunei, 53                     | var. morriso-                          |
| pictum, 24, 60                | nensis, 117                          | meyeniana, 53                    | nense, 68                              |
| striatum, 60                  | subsp. uehatae,                      | Agrimonia                        | grayi, 68                              |
| sylhetense, 60                | 117                                  | pilosa, 85<br>Agropyron          | thunbergii, 68<br>Allophylus           |
| Acer                          | triphylla, 117                       | formosanum, 70                   | timorensis, 96                         |
| albopurpurascens,             | Adenostemma<br>lavenia               | mayebaranum, 70                  | Alloteropsis                           |
| 96<br>buergerianum            | var. lavenia, 117                    | Agrostis                         | semialata, 26, 70                      |
| var. for-                     | var. <i>parviflorum</i> ,            | avenacea, 70                     | Alniphyllum                            |
| mosanum, 19,                  | 117                                  | clavata, 70                      | pterospermum, 105                      |
| 96 06                         | Adiantum<br>×meishanianum, 46        | dimorpholemma,                   | Alnus<br>formosana, 90                 |
| kawakamii, 96                 | capillus-junonis,                    | 26, 70<br>infirma                | nepalensis, 90                         |
| morrisonense, 96<br>palmatum  | 13, 46                               | var. <i>arisan-</i>              | Alocasia                               |
| var. pubescens,               | capillus-veneris, 46                 | montana, 70                      | cucullata, 57                          |
| 96                            | fo. lanyuanum,                       | var. formosana,                  | macrorrhizos, 57                       |
| serrulatum, 96                | 46<br>caudatum, 46                   | 70                               | odora, 57                              |
| Achyranthes                   | ciliatum, 46                         | var. fukuyamae,<br>70            | Alopecurus                             |
| aspera<br>var. indica, 101    | diaphanum, 46                        | var. <i>infirma</i> , 70         | aequalis<br>var. amurensis,            |
| var. rubro-fusca,             | edgeworthii, 46                      | stolonifera, 70                  | vai. amurensis,<br>70                  |
| 101                           | flabellulatum, 46                    | Agrostophyllum                   | myosuroides, 70                        |
| bidentata                     | formosanum, 29, 46                   | inocephalum, 16, 61              | pratensis, 70                          |
|                               | 1.20                                 | 0                                |  |

| Alpinia                         | Amorpha                               | Anredera                     | var. rhomboidea,                        |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| ×formosana, 69                  | fruticosa, 81                         | cordifolia, 102              | 51                                      |
| ×kusshakuensis, 69              | Amorphophallus                        | Anthoxanthum                 | var. yakusimen-                         |
| ×mesanthera, 69                 | henryi, 57                            | horsfieldii                  | sis, 51                                 |
| ×tonrokuensis, 69               | hirtus, 57                            | var. for-                    | Arachnis<br>labrosa, 61                 |
| flabellata, 69                  | kiusianus, 57                         | mosanum, 70<br>odoratum, 70  | Aralia                                  |
| galanga, 69                     | paeoniifolius, 21, 57                 | Antidesma                    | armata, 122                             |
| ilanensis, 69                   | Ampelopsis                            | hiiranense, 94               | bipinnata, 122                          |
| intermedia, 69                  | brevipedunculata                      | japonicum                    | cordata, 122                            |
| japonica, 69<br>koshunensis, 69 | var. ciliata, 81                      | var. acutisepa-              | decaisneana, 122                        |
| nantoensis, 69                  | var. hancei, 81<br>cantoniensis       | lum, 94                      | Archidendron                            |
| oui, 69                         | var cantonien-                        | var. densiflorum,            | lucidum, 81<br>Ardisia                  |
| pricei                          | sis, 81                               | 94                           | brevicaulis, 104                        |
| var. <i>pricei</i> , 69         | var. leecoides, 81                    | pentandrum                   | chinensis, 104                          |
| var. <i>sessiliflora</i> ,      | Ampelopteris                          | var. <i>barbatum</i> ,<br>94 | cornudentata                            |
| 69                              | prolifera, 50                         | pleuricum, 39, 94            | subsp. cornuden-                        |
| shimadae, ,                     | Amphicarpaea                          | Antigonon                    | tata, 104                               |
| var. <i>kawakamii</i> ,<br>69   | bracteata                             | leptopus, 100                | subsp. morriso-                         |
| var. shimadae,                  | subsp. <i>edgewor-</i><br><i>thii</i> | Antrophyum                   | nensis, 104                             |
| 69                              | Anagallis                             | castaneum, 29, 46            | crenata, 104                            |
| uraiensis, 69                   | arvensis, 104                         | formosanum, 46               | crispa, 104                             |
| zerumbet, 69                    | minima, 104                           | henryi, 29, 46               | elliptica, 104                          |
| Alsophila                       | Anaphalis                             | obovatum, 46                 | japonica, 104                           |
| acaulis, 46                     | horaimontana, 117                     | parvulum, 29, 46             | kusukuensis, 39,<br>104                 |
| fenicis, 28, 46                 | morrisonicola, 117                    | sessilifolium, 46            | maclurei, 40, 104                       |
| lepifera, 46                    | nepalensis, 117                       | Aphanamixis                  | miaoliensis, 104                        |
| loheri, 46                      | royleana, 117                         | polystachya, 36, 97          | pusilla, 104                            |
| metteniana, 46                  | Androcorys                            | Aphananthe                   | quinquegona, 104                        |
| podophylla, 46                  | pusillus, 37, 61                      | aspera, 87                   | sieboldii, 104                          |
| spinulosa, 46                   | Androsace                             | Aphyllorchis                 | squamulosa, 104                         |
| Alstonia scholaris, 108         | umbellata, 104                        | montana, 61                  | villosa, 40, 104                        |
| Alternanthera                   | Anemone<br>stolonifera, 40, 79        | var. mem-                    | violacea, 104                           |
| bettzickiana, 101               | vitifolia, 79                         | branacea, 61                 | virens, 104                             |
| paronychioides, 101             | Angelica                              | simplex, 61                  | Arenaria                                |
| philoxeroides, 101              | dahurica                              | Apios                        | serpyllifolia, 101                      |
| reineckii, 101                  | var. formosana,                       | taiwanianus, 23, 81          | subpilosa, 101                          |
| sessilis, 101                   | 31, 122                               | Apium<br>leptophyllum, 123   | takasagomontana,<br>101                 |
| Alysicarpus                     | hirsutiflora, 31, 122                 | Apluda                       | Arenga                                  |
| bupleurifolius, 81              | morii, 122                            | mutica, 70                   | tremula, 68                             |
| ovalifolius, 81                 | morrisonicola                         | Aponogeton                   | Argemone                                |
| rugosus, 81                     | var. <i>morrisoni-</i><br>cola, 122   | taiwanensis, 14, 59          | mexicana, 78                            |
| vaginalis                       | var. nanhutasha-                      | Appendicula                  | Argostemma                              |
| var. taiwanensis,<br>81         | nensis, 122                           | fenixii, 61                  | solaniflorum, 40,                       |
| var. <i>vaginalis</i> , 81      | tarokoensis, 21, 123                  | formosana, 61                | 106                                     |
| Alyxia                          | Angiopteris                           | kotoensis, 37, 61            | Argyranthemum                           |
| sibuyanensis, 108               | ×itoi, 44                             | lucbanensis, 16, 61          | frutescens, 117                         |
| sinensis, 108                   | evecta, 29, 44                        | reflexa, 61                  | Argyreia                                |
| taiwanensis, 108                | lygodiifolia, 44<br>somae, 20, 44     | terrestris, 61               | akoensis, 15, 110<br>formosana, 33, 110 |
| Amaranthus                      | Ania                                  | Arabidopsis                  | nervosa, 110                            |
| caudatus, 101                   | penangiana, 61                        | halleri                      | Aria                                    |
| dubius, 102                     | Aniselytron                           | var. gemmifera,              | alnifolia, 26, 85                       |
| hybridus, 102<br>lividus, 102   | agrostoides, 70                       | 22, 99                       | Arisaema                                |
| patulus, 102                    | treutleri, 70                         | Arabis<br>alpina             | consanguineum, 58                       |
| retroflexus, 102                | Anisocampium                          | var. formosana,              | formosanum, 58                          |
| spinosus, 102                   | cumingianum, 49                       | 99                           | grapsospadix, 58                        |
| viridis, 102                    | niponicum, 49                         | lyrata                       | heterophyllum, 58                       |
| Ambrosia                        | sheareri, 49                          | subsp. <i>kamchat-</i>       | ilanense, 31, 58                        |
| artemisiifolia, 117             | Anisomeles                            | ica, 99                      | matsudae, 31, 58                        |
| psilostachya, 117               | indica, 114<br>Anneslea               | serrata, 99                  | nanjenense, 31, 58                      |
| Amentotaxus                     | lanceolata, 39, 103                   | stelleris .                  | ringens, 58<br>taiwanense               |
| formosana, 21, 55               | Anoda                                 | var. japonica,               | var. brevipedun-                        |
| Amischotolype                   | cristata, 98                          | 32, 99                       | culatum, 31,                            |
| hispida, 68                     | Anodendron                            | Arachniodes<br>aristata, 51  | 58                                      |
| Amitostigma                     | affine, 108                           | chinensis, 19, 51            | var. taiwanense,                        |
| alpestre, 61                    | benthamiana, 108                      | festina, 51                  | 58                                      |
| gracile, 16, 61                 | Anoectochilus<br>formosanus, 61       | globisora, 51                | thunbergii                              |
| Ammannia<br>auriculata, 94      | koshunensis, 61                       | nigrospinosa, 51             | subsp. autum-                           |
| baccifera, 94                   | semiresupinata, 61                    | pseudoaristata, 51           | nale, 58<br>Aristida                    |
| coccinea, 94                    | Anogramma                             | quadripinnata, 51            | chinensis, 18, 70                       |
| multiflora, 94                  | leptophylla, 46                       | rhomboidea                   | Aristolochia                            |
|                                 | ·                                     |                              |   |

| cucurbitifolia, 31,                   | daibuensis, 68                            | takasagomontanus,                     | sativa, 70                           |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 56<br>foveolata, 56                   | elatior<br>var. attenuata,                | 118                                   | Avicennia                            |
| heterophylla, 56                      | 68  | taoyuenensis, 21,<br>118              | marina, 113<br>Axonopus              |
| yujungiana, 14, 56                    | mushaensis, 31, 68                        | Astilbe                               | affinis, 70                          |
| zollingeriana, 56                     | Asplenium                                 | longicarpa, 80                        | compressus, 70                       |
| Arrhenatherum                         | ×shikokianum, 48                          | macroflora, 80                        | Azolla                               |
| elatius                               | ×wangii, 48                               | Astragalus                            | filiculoides, 45                     |
| fo. variegatum,                       | adiantumnigrum, 48<br>antiquum, 48        | nankotaizanensis,                     | pinnata, 45                          |
| 70<br>Artemisia                       | australasicum, 48                         | 23, 81<br>nokoensis, 34, 81           | _                                    |
| annua, 11, 117                        | boreale, 28, 48                           | sinicus, 81                           | В                                    |
| anomala, 117                          | bullatum, 48                              | Astronia                              | Danama                               |
| capillaris, 117                       | capillipes, 48                            | formosana, 95                         | Bacopa<br>carolineana, 112           |
| chingii, 117                          | crinicaule, 12, 48                        | Asystasia                             | monnieri, 112                        |
| fukudo, 117<br>indica, 117            | cuneatiforme, 48                          | gangetica<br>subsp. ganget-           | Balanophora                          |
| japonica, 117                         | ensiforme, 48                             | subsp. ganget-<br>ica, 113            | fungosa, 32, 99                      |
| kawakamii, 117                        | formosae, 48<br>griffithianum, 48         | subsp. <i>micran-</i>                 | harlandii, 99                        |
| lancea, 117                           | incisum, 48                               | tha, 113                              | japonica, 14, 99                     |
| morrisonensis, 117                    | laciniatum, 48                            | Asystasiella                          | laxiflora, 99                        |
| niitakayamensis,                      | lobulatum, 48                             | neesiana, 30, 113                     | wrightii, 32, 100                    |
| 117<br>oligocarpa, 117                | neolaserpitiifolium,                      | Athyrium                              | yakushimensis, 22<br>100             |
| simulans, 117                         | 48  | ×hohuanshanense,<br>49                | Bambusa                              |
| somai                                 | nidus, 48<br>normale, 48                  | ×pseudocryp-                          | dolichoclada, 70                     |
| var. batakensis,                      | obscurum, 48                              | togram-                               | dolichomerithalla,                   |
| 117<br>var. <i>somai</i> , 118        | oldhamii, 48                              | moides, 49                            | 70<br>pachinensis, 70                |
| tsugitakaensis, 118                   | pekinense, 48                             | ×purpurascens, 49                     | var. hirsutissima                    |
| Arthraxon                             | pifongiae, 19, 48                         | anisopterum, 49                       | 70                                   |
| hispidus, 70                          | polyodon, 48                              | arisanense, 49                        | stenostachya, 70                     |
| lancifolius, 70                       | prolongatum, 48                           | atkinsonii, 49<br>auriculatum, 28, 49 | utilis, 70                           |
| pauciflorus, 70                       | pseudolaserpiti-                          | cryptogrammoides,                     | Barbarea<br>orthoceras, 99           |
| quartinianus, 70                      | ifolium, 48                               | 49                                    | taiwaniana, 22, 99                   |
| Arthromeris<br>lehmanni, 53           | pulcherrimum, 48                          | delavayi                              | Barnardia                            |
| Arthropteris                          | ritoense, 48<br>ruta-muraria, 28,         | var. sub-                             | <i>japonica</i> , 31, 68             |
| palisotii, 52                         | 48  | rigescens, 49<br>drepanopterum, 49    | Barringtonia                         |
| Arthrostylidium                       | scolopendrium, 28,                        | epirachis, 49                         | asiatica, 36, 103                    |
| naibunensis, 70                       | 48<br>septentrionale, 48                  | erythropodum, 49                      | racemosa, 36, 103<br>Barthea         |
| Artocarpus                            | septentrionate, 48<br>serricula, 48       | foliolosum, 49                        | barthei, 95                          |
| incisus, 87<br>xanthocarpus, 37,      | steerei, 28, 48                           | iseanum                               | Basella                              |
| xanthocarpus, 37,<br>87               | tenerum, 48                               | var. angustisec-                      | alba, 102<br>Basilicum               |
| Arundina                              | tenuicaule, 48                            | tum, 49<br>leiopodum, 49              | polystachyon, 35                     |
| graminifolia, 16, 61                  | tenuifolium, 48                           | minimum, 28, 49                       | 114                                  |
| Arundinella<br>hirta, 70              | trichomanes, 48                           | mupinense, 49                         | Bauhinia                             |
| pubescens, 70                         | tripteropus, 48                           | nakanoi, 49                           | championii, 81<br>purpurea, 81       |
| setosa, 70                            | viride, 48<br>wilfordii, 48               | oppositipinnum                        | variegata, 81                        |
| Arundo                                | wrightii, 48                              | var. oppositipin-                     | Begonia                              |
| donax, 70                             | yoshinagae                                | num, 49                               | ×buimontana, 91                      |
| formosana, 70<br>Asarum               | subsp. indicum,                           | var. pubescens,<br>49                 | ×chungii, 91                         |
| caudigerum, 56                        | 48  | otophorum, 49                         | ×taipeiensis, 91                     |
| chatienshanianum,                     | yunnanense, 48                            | palustre, 28, 49                      | aptera, 91                           |
| 21, 56                                | Aster<br>ageratoides, 118                 | pubicostatum, 49                      | austrotaiwanensis,<br>32, 91         |
| crassusepalum, 31,                    | altaicus, 21, 118                         | puncticaule, 28, 49                   | bouffordii, 22, 91                   |
| 56<br>epigynum, 31, 56                | chingshuiensis, 21,                       | reflexipinnum, 49                     | chitoensis, 91                       |
| hypogynum, 31, 56                     | 118                                       | silvicola, 49<br>strigillosum, 49     | chuyunshanensis,                     |
| macranthum, 56                        | formosanus, 118                           | subrigescens, 49                      | 32, 91                               |
| satsumense, 21, 56                    | hispidus, 118                             | tozanense, 49                         | fenicis, 91                          |
| taipingshanianum,                     | indicus, 118<br>itsunboshi, 118           | tripinnatum, 49                       | formosana, 91                        |
| 31, 56                                | lasiocladus, 118                          | vidalii, 49                           | fo. albomacu-<br>lata, 91            |
| tawushanianum, 14,                    | morrisonensis, 21,                        | Atriplex                              | lukuana, 32, 91                      |
| 56<br>villisepalum, 21, 56            | 118                                       | maximowicziana,                       | nantoensis, 91                       |
| yaeyamense, 21, 56                    | oldhamii, 118                             | 102<br>nummularia, 102                | palmata, 91                          |
| Asclepias                             | ovalifolius, 21, 118<br>shimadai, 31, 118 | Aucuba                                | pinglinensis, 91                     |
| curassavica, 108                      | snimaaai, 51, 118<br>subulatus            | chinensis, 106                        | ravenii, 91                          |
| Ascocentrum                           | var. sandwicen-                           | japonica, 106                         | semperflorens-                       |
| pumilum, 61                           | sis, 118                                  | Austroeupatorium                      | cultorum, 91                         |
| Asparagus cochinchinensis, 68         | var. subulatus,<br>118                    | inulifolium, 118<br>Avena             | taiwaniana, 91<br>tengchiana, 32, 91 |
| Aspidistra                            | taiwanensis, 118                          | fatua, 70                             | wutaiana, 32, 91                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |                                       |                                      |

| Beilschmiedia                      | var. <i>mega-</i>                              | sylvaticum, 70                   | kuanwuense                       |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| erythrophloia, 56                  | cephala, 118                                   | Brainea                          | var. kuanwuense,                 |
| tsangii, 56                        | viscosa, 118                                   | insignis, 28, 49                 | 24, 61                           |
| Bellis                             | Blyxa  | Brasenia                         | var.<br>peitawuense,             |
| perennis, 118                      | aubertii, 58                                   | schreberi, 33, 55                | 61                               |
| Belosynapsis                       | echinosperma, 58                               | Bredia<br>dulanica, 36, 95       | macraei, 61                      |
| ciliata, 68                        | japonica, 58                                   | , ,                              | melanoglossum, 61                |
| kawakamii, 68                      | Boehmeria                                      | gibba, 95                        | omerandrum, 61                   |
| Benthamidia                        | blinii   | hirsuta<br>var. hirsuta, 95      | pectenveneris, 61                |
| japonica                           | var. podocarpa,<br>88                          | var. rotundifolia,               | pectinatum, 61                   |
| var. <i>chinensis</i> ,            |  | 95                               | pingtungensis, 24,               |
| 103                                | clidemioides, 42, 88                           | var. scandens, 95                | 61 - Finguingensis, 2 i,         |
| Berberis                           | densiflora, 88                                 | laisherana, 16, 95               | remotifolium, 61                 |
| aristatoserrulata,                 | formosana, 88                                  | oldhamii, 95                     | retusiusculum, 61                |
| 78<br>brevisepala, 78              | hwaliensis, 42, 88                             | Bretschneidera                   | riyanum, 16, 61                  |
| 1 ,                                | longispica, 27, 88                             | sinensis, 98                     | rubrolabellum, 16,               |
| chingshuiensis, 14,                | nivea  | Breynia                          |                                  |
| hayatana, 78                       | var. nivea, 88                                 | officinalis                      | setaceum                         |
| kawakamii, 78                      | var. tenacissima,                              | var. accrescens,                 | var. pilusiense,                 |
|                                    | 88<br>milaging and a 88                        | 94                               | 61                               |
| mingetsuensis, 15,                 | pilosiuscula, 88                               | var. officinalis,                | var. setaceum, 61                |
| 78<br>morrisonensis, 78            | pilushanensis, 42,                             | 94                               | sui, 37, 61                      |
| nantoensis, 32, 78                 | 88<br>wattersii, 88                            | Bridelia<br>balansae, 94         | taiwanense, 24, 61               |
| pengii, 78                         |  | tomentosa, 94                    | tokioi, 24, 61<br>umbellatum, 61 |
| ravenii, 78                        | Boenninghausenia<br>albiflora, 96              | Briza                            |                                  |
| schaaliae, 78                      | <i>y</i>                                       | minor, 70                        | Bulbostylis                      |
|                                    | Boerhavia<br>coccinea, 102                     | Bromus                           | barbata, 75                      |
| tarokoensis, 15, 78                | diffusa, 102                                   | carinatus, 70                    | densa, 75                        |
| Berchemia<br>arisanensis, 40, 87   | erecta, 102                                    | catharticus, 70                  | Bupleurum                        |
| fenchifuensis, 40, 87              | glabrata, 102                                  | commutatus, 70                   | kaoi, 21, 123                    |
| formosana, 87                      | ,  | formosanus, 70                   | Burmannia<br>championii, 22, 59  |
| ,                                  | hualienense, 102                               | hordeaceus, 70                   | cryptopetala, 32, 59             |
| lineata, 87<br>racemosa            | Bolbitis<br>×laxireticulata, 51                | morrisonensis, 70                | 21 1                             |
| var. magna, 87                     | ×nanjenensis, 51                               | pubescens, 70                    | itoana, 59                       |
| Bergia                             |  | rigidus, 70                      | liukiuensis, 32, 59              |
| ammannioides, 92                   | angustipinna, 51                               | Broussonetia                     | Buxus<br>liukiuensis, 79         |
| Berrya                             | appendiculata, 51                              | kazinoki, 87                     | microphylla                      |
| ammonilla, 23, 98                  | heteroclita, 51                                | papyrifera, 87                   | subsp. sinica, 79                |
| Bidens                             | rhizophylla, 51                                | Brucea                           | subsp. sinica, 19                |
| bipinnata, 118                     | scalpturata, 28, 51                            | javanica, 97                     | C                                |
| biternata, 118                     | subcordata, 51                                 | Brugmansia                       | C                                |
| pilosa                             | Bolboschoenus                                  | suaveolens, 110                  |                                  |
| var. minor, 118                    | <i>maritimus</i><br>subsp. <i>affinis</i> , 75 | Bruguiera                        | Cabomba                          |
| var. <i>pilosa</i> , 118           | planiculmis, 75                                | gymnorrhiza, 12, 91              | caroliniana, 55                  |
| var. <i>radiata</i> , 118          | Bombax   | Bryophyllum                      | furcata, 55                      |
| tripartita, 31, 118                | ceiba, 98                                      | delagoense, 80                   | Caesalpinia                      |
|                                    | Borreria                                       | pinnatum, 80                     | bonduc, 34, 81                   |
| Biophytum                          | laevis, 106                                    | Buchanania                       | crista, 82                       |
| sensitivum, 91                     | Boschniakia                                    | arborescens, 96                  | decapetala, 82                   |
| Bischofia                          | himalaica, 116                                 | Buddleja                         | minax, 34, 82                    |
| javanica, 94                       | Bostrychanthera                                | asiatica, 112                    | Cajanus                          |
| Blastus                            | deflexa, 114                                   | curviflora, 41, 112              | cajan, 82                        |
| cochinchinensis, 95<br>Blechnidium | Bothriochloa                                   | Bulbophyllum                     | scarabaeoides, 82                |
| melanopus, 49                      | glabra, 70                                     | affine, 61                       | Calamagrostis                    |
| Blechnopsis                        | intermedia, 70                                 | albociliatum                     | arundinacea, 70                  |
| orientalis, 49                     | ischaemum, 70                                  | var. <i>albocilia-</i>           | epigeios, 70                     |
| ,                                  | macera, 70                                     | tum, 37, 61                      | Calamus                          |
| Blechum<br>pyramidatum, 113        | Bothriospermum                                 | var. shanlin-                    | beccarii, 68                     |
| Bletilla                           | zeylanicum, 109                                | shiense, 61                      | formosanus, 68                   |
| formosana, 61                      | Botrychium                                     | var. <i>weimini-</i><br>anum, 61 | quinquesetinervius,              |
| fo. kotoensis, 61                  | daucifolium, 44                                | aureolabellum, 61                | 68<br>siphonospathus             |
| Blumea                             | lanuginosum, 29, 44                            | brevipedunculatum,               | var. sublaevis, 68               |
| aromatica, 118                     | lunaria, 44                                    | 37, 61                           | Calanthe                         |
| balsamifera, 118                   | ternatum, 20, 44                               | ciliisepalum, 24, 61             | ×dominii, 62                     |
| conspicua, 31, 118                 | virginianum, 20, 44                            | confragosum, 37, 61              | ×hsinchuensis, 62                |
| formosana, 118                     | Brachiaria                                     | drymoglossum, 61                 | actinomorpha, 61                 |
|                                    | mutica, 70                                     |                                  | alismifolia, 61                  |
| hieracifolia, 118                  | reptans, 70                                    | electrinum<br>var. calvum, 61    | alpina, 16, 61                   |
| lacera, 118                        | subquadripara, 70                              | fimbriperianthium,               |                                  |
| laciniata, 118                     | villosa, 70                                    | 16, 61                           | angustifolia, 37, 61             |
| lanceolaria, 118                   | Brachycorythis                                 | griffithii, 24, 61               | arcuata, 61                      |
| linearis, 31, 118                  | galeandra, 16, 61                              |                                  | arisanensis, 61                  |
| mollis, 118                        | 7 7 2  | hymenanthum, 61                  | aristullifera, 61                |
| oblongifolia, 31,                  | peitawuensis, 16, 61                           | insulsum, 61                     | brevicolumna, 61                 |
| 118                                | Brachypodium                                   | japonicum, 61                    | clavata, 61                      |
| riparia                            | kawakamii, 70                                  | karenkoense, 61                  | davidii                          |
|                                    | 13   | 22                               |                                  |

| var. davidii, 61                  | formosensis, 104                         | chrysolepis, 75                         | abrotanoides, 31,                   |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| var. matsudae,                    | furfuracea, 41, 104                      | cruciata, 75                            | cernuum, 31, 118                    |
| 61<br>densiflora, 61              | hengchunensis, 41,                       | cryptostachys, 75                       | divaricatum, 118                    |
| graciliflora, 61                  | 104<br>japonica, 41, 104                 | daibuensis, 75                          | minus, 118                          |
| kinabaluensis, 61                 | kissi, 41, 104                           | daxinensis, 75                          | nepalense, 118                      |
| lyroglossa, 61                    | nokoensis, 41, 104                       | dimorpholepis, 75<br>dolichostachya, 75 | Carpinus                            |
| puberula, 61                      | salicifolia, 104                         | doniana, 75                             | hebestroma, 90                      |
| sieboldii, 62                     | tenuifolia, 104                          | echinata, 33, 75                        | kawakamii, 90                       |
| speciosa, 62                      | transarisanensis,                        | fernaldiana, 75                         | rankanensis, 90                     |
| sylvatica, 62                     | 104                                      | filicina, 75                            | Caryopteris                         |
| tricarinata, 62                   | transnokoensis, 104                      | finitima, 75                            | incana, 114                         |
| triplicata, 62                    | trichoclada, 41, 104                     | formosensis, 75                         | Casearia                            |
| Calathodes                        | Campanula                                | fulvorubescens, 75                      | membranacea, 92                     |
| polycarpa, 26, 79                 | dimorphantha, 117                        | gentilis                                | Cassia<br>sophora                   |
| Caldesia                          | Campylotropis                            |   |                                     |
| grandis, 14, 58                   | giraldii, 82                             | var. nakaharae,<br>75                   | var. penghuana,<br>34, 82           |
| Callerya                          | Canavalia                                | grallatoria                             | Cassytha                            |
| nitida, 34, 82                    | cathartica, 82                           | var. heteroclita,                       | filiformis, 56                      |
| reticulata, 82                    | ensiformis, 82                           | 33, 75                                  | Castanopsis                         |
| Callicarpa                        | lineata, 82                              | hoozanensis, 75                         | chinensis, 35, 89                   |
| formosana                         | rosea, 82                                | jisaburo-ohwiana,                       | cuspidata                           |
| var. formosana,                   | Canna<br>edulis, 69                      | 33, 75                                  | var. <i>carlesii</i> , 89           |
| 114<br>var. <i>glabrata</i> ,     | indica, 69                               | kiotensis, 75                           | eyrei, 23, 89                       |
| 114                               | Canthium                                 | kobomugi, 15, 75                        | fabri, 89                           |
| var. longifolia,                  | gynochodes, 106                          | laticeps, 22, 76                        | fargesii, 89                        |
| 35, 114                           | Capillipedium                            | ligulata, 76                            | formosana, 89                       |
| hypoleucophylla,                  | assimile, 70                             | liui, 76                                | indica, 89                          |
| 35, 114                           | kwashotensis, 70                         | longistipes, 76                         | kawakamii, 89                       |
| japonica                          | parviflorum, 70                          | macrandrolepis, 76                      | kusanoi, 89                         |
| var. <i>luxurians</i> ,           | var. spicigerum,                         | maculata, 76 _                          | uraiana, 89                         |
| , 114                             | 71                                       | makinoensis, 76                         | Casuarina                           |
| kochiana, 114                     | Capparis                                 | <i>manca</i> subsp.                     | equisetfolia, 90                    |
| longissima, 114                   | acutifolia, 33, 99                       | takasagoana,                            | Catharanthus                        |
| pilosissima, 114                  | floribunda, 33, 99                       | 76                                      | roseus, 108                         |
| randaiensis, 114                  | lanceolaris, 15, 99                      | metallica, 11, 76                       | Cayratia<br>japonica, 81            |
| remotiflora, 114                  | micracantha<br>var. henryi, 99           | mitrata                                 | maritima, 81                        |
| remotiserrulata,<br>114           |  | var. aristata, 76                       | Celastrus                           |
| tikusikensis, 114                 | pubiflora, 22, 99                        | mollicula, 76                           | hindsii, 91                         |
| Callisia                          | sabiaefolia, 99                          | morii, 76                               | kusanoi, 91                         |
| fragrans, 68                      | <i>sikkimensis</i><br>subsp. <i>for-</i> | morrisonicola, 76                       | paniculatus, 91                     |
| repens, 68                        | mosana, 99                               | nemostachys, 33, 76                     | punctatus, 91                       |
| Callistopteris                    | Capsella                                 | nubigena, 76                            | Celosia                             |
| apiifolia, 44                     | bursa-pastoris, 99                       | orthostemon, 76                         | argentea, 102                       |
| Callitriche                       | Capsicum                                 | oxyandra, 76<br>perakensis, 76          | taitoensis, 102                     |
| japonica, 112                     | annuum                                   | perakensis, 76<br>phacota, 76           | Celtis                              |
| palustris                         | var. annuum, 110                         | pumila, 76                              | biondii, 87                         |
| var. oryzetorum,                  | Cardamine<br>agvokumontana, 99           | purpureotincta, 33,                     | formosana, 87                       |
| var. palustris,                   | circaeoides, 99                          | 76                                      | nervosa, 87<br>philippensis, 33, 87 |
| 112                               | flexuosa, 99                             | rafflesiana, 76                         | sinensis, 87                        |
| peploides, 112                    | impatiens, 99                            | rhynchachaenium,                        | Cenchrus                            |
| raveniana, 112                    | nipponica, 99                            | 76                                      | ciliaris, 71                        |
| verna, 112                        | scutata                                  | rochebrunei, 76                         | echinatus, 71                       |
| Calocedrus , .                    | var. rotundiloba,                        | satzumensis, 76                         | Centaurium                          |
| macrolepis                        | 99                                       | scabrifolia, 11, 76                     | japonicum, 108                      |
| var. formosana,                   | Cardiospermum                            | scaposa, 22, 76                         | pulchellum                          |
| 30, 55                            | grandiflorum, 96                         | sclerocarpa, 76                         | var. altaicum,                      |
| Calophyllum                       | halicacabum, 96                          | sociata, 76                             | 35, 108                             |
| blancoi, 22, 92<br>inophyllum, 92 | Carex<br>alliiformis, 75                 | subfilicinoides, 76                     | Centella<br>asiatica, 123           |
| Calopogonium                      | alopecuroides, 75                        | taihokuensis, 76                        | Centipeda 125                       |
| mucunoides, 82                    | alterniflora, 75                         | taiwanensis, 76                         | minima, 118                         |
| Calymmodon                        | arisanensis, 75                          | tristachya<br>var. pocilli-             | Centotheca                          |
| gracilis, 53                      | atrata, 75                               |   | lappacea, 71                        |
| oligotrichus, 53                  | baccans, 75                              | formis, 76<br>truncatigluma, 76         | Centranthera <sub>,</sub>           |
| ordinatus, 29, 53                 | bilateralis, 75                          | tsushimensis, 76                        | cochinchinensis,                    |
| Calyptocarpus                     | brachyanthera, 75                        | urelytra, 76                            | 116<br>Centratherum                 |
| vialis, 118                       | breviculmis, 75                          | wahuensis, 76                           | punctatum, 118                      |
| Calystegia                        | brevicuspis, 75                          | Carica                                  | Centrosema                          |
| soldanella, 110                   | breviscapa, 75                           | papaya, 99                              | pubescens, 82                       |
| Camellia                          | brownii, 75                              | Carludovica                             | Cephalanthera                       |
| brevistyla, 104                   | brunnea, 75_                             | palmata, 60                             | alpicola, 62                        |
| caudata, 104                      | capillacea, 75                           | Carpesium                               | Cephalantheropsis                   |
|                                   | 11                                       | 33                                      |                                     |
|                                   | -  |   |                                     |
|                                   |  |   |                                     |

| 1.1: 1. (2)              |                          | 1 11 20 52               | 1 1 1 02                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| dolichopoda, 62          | taihsiensis, 93          | glandulosa, 20, 53       | brachyandrum, 93          |
| gracilis, 62             | tashiroi, 93             | Chrysopogon              | Clausena                  |
| halconensis, 62          | thymifolia, 93           | aciculatus, 71           | anisum-olens, 41,         |
| longipes, 62             | vachellii, 93            | zizanioides, 71          | 96                        |
| obcordata                | Champereia               | Chrysosplenium           | excavata, 96              |
| var. al-                 | manillana, 99            | delavayi, 80             | Claytosmunda              |
| boflavescens,            | Cheilanthes              |                          | claytoniana, 29, 44       |
| 62                       | chusana, 46              | hebetatum, 80            | Cleisostoma               |
| Cephalanthus             |                          | japonicum, 41, 80        | paniculatum, 62           |
| naucleoides, 19,         | nitidula, 46             | lanuginosum              | uraiensis, 24, 62         |
| 106                      | nudiuscula, 46           | var. for-                | Cleistoblechnum           |
| Cephalomanes             | tenuifolia, 46           | mosanum, 80              | eburneum, 28, 49          |
|                          | Cheiropleuria            | Cibotium                 | Clematis                  |
| javanicum                | integrifolia, 45         | barometz, 46             | akoensis, 79              |
| var. asple-              | Cheirostylis             |                          |                           |
| nioides, 44              |                          | taiwanense, 46           | chinensis                 |
| thysanostomum, 44        | chinensis, 62            | Cichorium                | var. chinensis, 79        |
| Cephalotaxus             | clibborndyeri, 62        | intybus, 118             | var. tatushanen-          |
| wilsoniana, 30, 55       | cochinchinensis, 62      | Cimicifuga               | sis, 79                   |
|                          | derchiensis, 62          | simplex, 79              | crassifolia, 79           |
| Cerastium                | liukiuensis, 62          | taiwanensis, 79          | formosana, 79             |
| fontanum                 | ,                        | Cinnamomum               | gouriana                  |
| var. angusti-            | nantouensis, 62          | austrosinense, 23,       | subsp. lishanen-          |
| folium, 101              | octodactyla, 62          | 56                       | sis, 79                   |
| formosanum, 101          | pusilla                  | brevipedunculatum,       |                           |
| glomeratum, 101          | var. simplex, 16,        |                          | grata, 79                 |
| holosteoides             | 62                       | 36, 56                   | henryi                    |
| var. hallaisa-           | rubrifolius, 62          | burmannii, 56            | var. <i>henryi</i> , 79   |
| nense, 101               | takeoi, 62               | camphora                 | var. <i>morii</i> , 79    |
|                          |                          | var. camphora,           | lasiandra, 79             |
| parvipetalum, 101        | tortilacinia, 16, 62     | 56                       | leschenaultiana, 79       |
| Ceratophyllum            | Chenopodium              | var. nominale, 56        |                           |
| demersum, 78             | acuminatum               | insulari-montanum,       | meyeniana, 79             |
| kossinskyi, 78           | subsp. <i>virgatum</i> , |                          | montana, 79               |
| oryzetorum, 78           | 102                      | 56                       | parviloba                 |
| Ceratopteris             | album, 102               | kanehirae, 23, 56        | subsp. bartlettii,        |
| 1                        | ambrosioides, 102        | kotoense, 16, 56         | 79                        |
| thalictroides            | formosanum, 102          | macrostemon, 56          | pseudootophora, 79        |
| subsp. gau-              |                          | micranthum, 56           | psilandra, 40, 79         |
| dichaudii, 46            | glaucum, 102             | osmophloeum, 56          | tamurae, 79               |
| subsp. <i>thalic-</i>    | serotinum, 102           | reticulatum, 56          |                           |
| troides, 46              | Chikusichloa             | subavenium, 56           | tashiroi                  |
| Cerbera                  | <i>mutica</i> , 18, 71   |                          | var. <i>huangii</i> , 40, |
| manghas, 108             | Chiloschista             | tenuifolium, 57          | 79                        |
| Cereus                   | parishii, 16, 62         | Circaea                  | var. tashiroi, 79         |
| repandus, 102            | segawai, 62              | alpina                   | terniflora                |
| Ceriops                  | Chimaphila               | subsp. <i>imaicola</i> , | var. garanbien-           |
|                          | japonica, 105            | 95                       | sis, 40, 79               |
| tagal, 12, 92            |                          | cordata, 95              | tsugetorum, 40, 79        |
| Chaerophyllum            | monticola, 105           | erubescens, 95           | uncinata                  |
| involucratum, 123        | Chionanthus 16 111       | glabrescens, 12, 95      | var. okinawensis,         |
| nanhuense, 21, 123       | coriaceus, 16, 111       | Cirsium                  | 18, 79                    |
| taiwanianum, 31,         | ramiflorus, 111          | arisanense, 118          | var. uncinata, 79         |
| 123                      | retusus, 24, 111         | ,                        | Clarana                   |
| Chamabainia              | Chirita                  | brevicaule, 118          | Cleome                    |
| cuspidata, 88            | anachoreta, 35, 111      | ferum, 118               | gynandra, 99              |
| Chamaeanthus             | Chisocheton              | hosokawae, 118           | rutidosperma, 99          |
| wenzelii, 62             | patens, 36, 97           | japonicum                | viscosa, 99               |
| Chamaecrista             | Chloranthus              | var. australe,           | Clerodendrum              |
| garambiensis, 34,        | henryi, 55               | 118                      | canescens, 114            |
| 82                       | oldhami, 55              | var. takaoense,          | chinense, 114             |
| mimosoides, 82           |                          | 118                      | cyrtophyllum, 114         |
| nictitans                | Chloris                  | kawakamii, 118           | inerme, 114               |
| subsp. <i>patellaria</i> | barbata, 71              | lineare, 21, 118         | japonicum                 |
| nomame, 82               | divaricata               | morii, 118               |                           |
|                          | var. cynodon-            |                          | var. album, 114           |
| Chamaecyparis            | toides, 71               | suzukii, 118             | var. japonicum,           |
| formosensis, 55          | var. divaricata,         | Cissampelos              | , 114                     |
| obtusa                   | 71                       | pareira, 16, 78          | ohwi, 114                 |
| var. formosana,          | formosana, 71            | Cissus                   | trichotomum, 114          |
| 55                       | gayana, 71               | adnata, 81               | Cleyera                   |
| Chamaesyce               | virgata, 71              | elongata, 81             | japonica                  |
| atoto, 93                |                          | pteroclada, 81           | var. japonica,            |
| garanbiensis, 34, 93     | Christia                 |                          | 103                       |
| hirta, 93                | campanulata, 82          | repens, 81               | var. longicarpa,          |
|                          | obcordata, 82            | sicyoides, 81            | 103                       |
| hsinchuensis, 93         | Christisonia             | Citrus                   | var. <i>morii</i> , 103   |
| hypericifolia, 93        | hookeri, 39, 116         | aurantium, 41, 96        | var. taipinensis,         |
| hyssopifolia, 93         | Chromolaena              | depressa, 41, 96         |                           |
| maculata, 93             | odorata, 118             | tachibana, 96            | 103<br>Clibadium          |
| makinoi, 93              | Chrysoglossum            | taiwanica, 96            | surinamense, 118          |
| prostrata, 93            | formosanum, 62           | Cladium                  |                           |
|                          |                          | jamaicense, 22, 76       | Clidemia<br>hirta, 95     |
| serpens, 93              | ornatum, 62              |                          |                           |
| sparrmannii, 34, 93      | Chrysogrammitis          | Claoxylon                | Clinopodium               |

| brownei, 114             | var. canadensis,              | morrisonensis, 85           | concinna, 57   |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| chinense, 114            | 118                           | rokujodaisanensis,          | elliptifolia, 16, 57   |
| gracile, 114             | var. <i>pusilla</i> , 118     | 85                          |  |
|                          | japonica, 118                 | rosiflorus, 85              | Cryptogramma   |
| laxiflorum, 114          |                               |                             | brunoniana, 47   |
| var. taiwani-            | leucantha, 118                | subadpressus, 40,           | stelleri, 47   |
| anum, 114                | sumatrensis, 118              | 85                          | Cryptolepis  |
| Clitoria                 | Coptis                        | Cotula                      | sinensis, 108  |
| falcata, 82              | guinguefolia, 79              | australis, 118              | Cryptostylis   |
| ternatea, 82             | Coptosapelta                  | hemisphaerica, 21,          | arachnites, 62   |
| Cnidium                  |                               | 118                         |  |
| monnieri                 | diffusa, 106                  | Crassocephalum              | taiwaniana, 62   |
| var. for-                | Corchorus<br>aestuans         | crepidioides, 118           | Cryptotaenia   |
| mosanum, 123             | var. aestuans, 98             | Crateva                     | japonica, 123  |
|                          |                               | adansonii                   | Ctenitis   |
| Coccinia                 | var. brevicaulis,             | subsp. formosen-            | eatonii, 51  |
| grandis, 90              | 98                            |                             | subglandulosa, 51  |
| Cocculus                 | capsularis, 98                | sis, 99                     | Cucubalus  |
| laurifolius, 36, 78      | olitorius, 98                 | Cremastra                   | baccifer, 101  |
| orbiculatus, 78          | Cordia                        | appendiculata, 62           |  |
| Codonacanthus            | aspera                        | Crepidiastrum               | Cunninghamia   |
| pauciflorus, 113         | subsp. <i>kanehirai</i> ,     | lanceolatum, 119            | konishii, 30, 55   |
| Codonopsis               | 22, 109                       | taiwanianum, 119            | Cuphea   |
| *                        | dichotoma, 109                | Crepidium                   | cartagenesis, 94   |
| javanica                 |                               |                             | Curculigo  |
| subsp. <i>japonica</i> , | Coreopsis                     | roohutuensis, 62            |  |
| 117                      | tinctoria, 118                | Crepidomanes                | orchioides, 67   |
| kawakamii, 117           | Coriaria <sub>.</sub>         | bilabiatum, 20, 44          | Curcuma  |
| Codoriocalyx             | japonica                      | bipunctatum, 13, 44         | longa, 69  |
| motorius, 82             | subsp. interme-               | grande, 44                  | zedoaria, 69   |
|                          | dîa, 90                       | humile, 44                  | Cuscuta  |
| Coeloglossum             | Cornopteris                   |                             | australis, 110   |
| viride, 62               |                               | kurzii, 44                  | campestris, 110  |
| Coix                     | banajaoensis, 49              | latealatum, 44              | chinensis, 110   |
| lacryma-jobi, 71         | decurrenti-alata              | latemarginale, 44           |  |
| Coldenia                 | var. decurrenti-              | makinoi, 45                 | japonica   |
| procumbens, 22,          | alata, 49                     | minutum, 45                 | var. formosana,  |
| 109                      | var. <i>pilosella</i> , 49    | palmifolium, 45             | 110  |
| Coleus                   | opaca, 49                     |                             | var. <i>japonica</i> ,   |
| amboinicus, 114          | philippinensis, 49            | parvifolium, 13, 45         | 110  |
|                          | Coronopus                     | rupicola, 45                | Cyamopsis  |
| formosanus, 114          | *                             | schmidtianum                | tetragonoloba, 82  |
| Collabium                | didymus, 99                   | var. latifrons, 45          | Cyanotis   |
| chinense, 24, 62         | integrifolius, 99             | vitiense, 45                |  |
| formosanum, 62           | Corybas                       | Crinum                      | arachnoidea, 69  |
| Collinsonia              | himalaicus, 17, 62            | asiaticum, 68               | axillaris, 33, 69  |
| macrobracteata, 35,      | puniceus, 17, 62              | Crocosmia                   | Cyathula   |
| 114                      | *                             | ×crocosmiiflora, 67         | prostrata, 102   |
| Colocasia                | sinii, 24, 62                 |                             | Cycas  |
| esculenta                | taiwanesis, 24, 62            | Crossostephium              | taitungensis, 14, 54   |
| var. antiquorum,         | taliensis, 24, 62             | chinense, 32, 119           |  |
| 58                       | Corydalis                     | Crotalaria .                | Cyclea   |
| var. esculenta,          | decumbens, 78                 | acicularis, 82              | gracillima, 78   |
| 58                       | incisa, 78                    | albida, 82                  | insularis, 36, 78  |
| formosana, 58            | koidzumiana, 78               | bialata, 82                 | ochiaiana, 78  |
| gigantea, 58             |                               | calycina, 82                | Cyclocodon   |
|                          | ochotensis, 78                | chiayiana, 82               | lancifolius, 117   |
| tonoimo, 58              | ophiocarpa, 78                |                             | Cools and an annual and an |
| Colubrina                | pallida                       | chinensis, 82               | Cyclogramma  |
| asiatica, 26, 87         | var. <i>pallida</i> , 78      | elliptica, 34, 82           | auriculata, 50   |
| Comanthosphace           | var. sparsi-                  | ferruginea, 82              | omeiensis, 50  |
| formosana, 36, 114       | mamma, 78                     | goreensis, 82               | Cyclosorus   |
| Commelina                |                               | incana, 82                  | ×intermedius, 50   |
| auriculata, 68           | racemosa, 78                  | juncea, 82                  | acuminatus, 50   |
|                          | tashiroi, 78                  |                             |  |
| benghalensis, 68         | Corylopsis                    | lanceolata, 82              | aridus, 50<br>dentatus, 50   |
| communis, 69             | pauciflora, 80                | linifolia, 82               |  |
| diffusa, 69              | stenopetala, 23, 80           | medicaginea, 82             | ensifer, 50  |
| paludosa, 69             | Corymborkis                   | micans, 82                  | ferox, 50  |
| Conandron                |                               | pallida                     | gymnopteridifrons,   |
| ramondioides, 111        | veratrifolia, 24, 62          | var. <i>obovata</i> , 82    | 50   |
| Coniogramme              | Coryphopteris                 |                             | interruptus, 50  |
|                          | japonica, 50                  | retusa, 82                  | kotoensis, 50  |
| fraxinea, 47             | Cosmos                        | sessiliflora, 82            |  |
| intermedia, 47           | bipinnatus, 118               | similes, 23, 82             | latipinnus, 50   |
| japonica, 47             | Costus                        | spectabilis, 82             | liukiuensis, 50  |
| procera, 47              | speciosus, 69                 | triquetra, 82               | papilio, 50  |
| Conioselinum             |                               | verrucosa, 82               | parasiticus, 50  |
| morrisonense, 123        | Cotoneaster<br>apiculatus, 85 | zanzibarica, 82             | subpubescens, 50   |
| Connarus                 |                               |                             | taiwanensis, 50  |
| subinaequifolius, 91     | bullatus, 26, 85              | Croton<br>bonplandianus, 93 |  |
|                          | chingshuiensis, 18,           |                             | truncatus, 50  |
| Conyza                   | 85                            | cascarilloides, 93          | Cymbidium  |
| aegyptiaca, 21, 118      | dammeri, 85                   | tiglium, 93                 | cochleare, 24, 62  |
| bonariensis, 118         | horizontalis, 85              | Cryptocarya                 | dayanum, 62  |
| canadensis               | konishii, 85                  | chinensis, 57               | ensifolium   |
|                          | ·                             | *                           |  |
|                          | 1.3                           | 25                          |  |

| var. ensifolium,  | javanicus, 76                          | glomerata, 71                      | luzonense, 17, 63                     |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 62  | leptocarpus, 15, 76                    | Dactyloctenium                     | moniliforme, 63                       |
| var. misericors,  | malaçcensis ,                          | aegyptium, 71                      | okinawense, 63                        |
| 62<br>var. <i>rubrigem-</i>                             | subsp. malaccen-                       | Dalbergia                          | somai, 37, 63                         |
| mum, 62   | sis, 76<br>subsp. mono-                | benthamii, 82                      | Dendrochilum<br>uncatum, 37, 63       |
| faberi, 37, 62  | phyllus, 76                            | sissoo, 82<br>Damnacanthus         | Dendrocnide                           |
| floribundum, 62   | michelianus, 76                        | angustifolius, 106                 | kotoensis, 88                         |
| formosanum, 62  | mindorensis, 76                        | indicus, 106                       | meyeniana, 88                         |
| goeringii   | nipponicus, 76                         | Daphne                             | Dendrolobium<br>dispermum, 82         |
| var. <i>goeringii</i> , 62<br>var. <i>serratum</i> , 62 | <i>nutans</i><br>subsp. <i>subpro-</i> | arisanensis, 98                    | trianglare, 82                        |
| var. serratum, 62<br>var. tortisepa-                    | lixus, 76                              | genkwa, 41, 98                     | umbellatum, 82                        |
| lum, 62   | odoratus, 76                           | kiusiana<br>var. atrocaulis,       | Dendropanax                           |
| kanran, 37, 62  | pedunculatus, 76                       | 98                                 | dentiger, 122                         |
| lancifolium   | pilosus, 76                            | morrisonensis, 98                  | trifidus, 21, 122                     |
| var. aspidistri-  | platystylis, 33, 76                    | Daphniphyllum                      | Dennstaedtia<br>hirsuta, 47           |
| folium, 62  | polystachyos, 76                       | glaucescens<br>subsp. oldhamii,    | scandens, 47                          |
| var. <i>lancifolium</i> ,<br>62                         | procerus, 76                           | 80                                 | smithii, 47                           |
| var. syunitianum,                                       | prolifer, 76<br>pumilus, 76            | himaļaense                         | zeylanica, 47                         |
| 62  | pygmaeus, 76                           | subsp. macropo-                    | Dentella                              |
| macrorhizon, 62   | radians, 76                            | dum, 80                            | repens, 106                           |
| sinense, 17, 62<br>fo. albo-                            | rotundus, 76                           | Dasygrammitis<br>mollicoma, 20, 53 | Deparia<br>allantodioides, 49         |
| jucundissimum,  | serotinus, 76                          | Datura                             | boryana, 49                           |
| 62  | stoloniferus, 76                       | innoxia, 110                       | formosana, 49                         |
| Cymbopogon  | sulcinux, 76                           | metel, 110                         | lancea, 49                            |
| citratus, 71  | surinamensis, 76<br>tenuiculmis, 76    | Davallia<br>chrysanthemifolia,     | longipes, 49                          |
| nardus, 71<br>tortilis, 71                              | tenuispica, 76                         | 53                                 | petersenii, 49                        |
| Cynanchum   | tuberosus, 76                          | cumingii, 53                       | subfluvialis, 49                      |
| atratum, 21, 108  | unioloides, 11, 76                     | divaricata, 53                     | tomitaroana, 49<br>unifurcata, 28, 49 |
| boudieri, 108   | Cypholophus                            | griffithiana, 53                   | Derris                                |
| formosanum, 108   | moluccanus, 88                         | pectinata, 19, 53                  | canarensis, 23, 82                    |
| lanhsuense, 108   | Cyphomandra                            | perdurans, 53<br>repens, 53        | elliptica, 82                         |
| mooreanum, 108  | betacea, 110<br>Cypripedium            | solida, 53                         | laxiflora, 82                         |
| Cynodon<br>dactylon, 71                                 | debile, 62                             | trichomanoides, 53                 | trifoliata, 82                        |
| nlemfuensis, 71   | formosanum, 24, 62                     | vestita, 53                        | Deschampsia<br>atropurpurea, 39,      |
| plectostachyus, 71                                      | japonicum, 62                          | Debregeasia                        | atropurpurea, 39,<br>71               |
| radiatus, 71  | macranthum, 24, 62                     | orientalis, 88                     | cespitosa                             |
| Cynoglossum   | segawai, 17, 62                        | Decaspermum                        | var. festucifolia,                    |
| alpestre, 109   | Cyrtandra                              | gracilentum, 95<br>Deeringia       | 71                                    |
| furcatum, 109   | umbellifera, 35, 111                   | amaranthoides, 102                 | flexuosa, 71<br>Desmanthus            |
| lanceolatum, 109  | Cyrtococcum<br>accrescens, 71          | polysperma, 102                    | virgatus, 82                          |
| Cynorchis<br>fastigiata, 62                             | patens, 71                             | Dehaasia                           | Desmodium                             |
| Cyperus   | Cyrtomium                              | incrassata, 16, 57                 | diffusum, 82                          |
| albescens, 15, 76                                       | anomophyllum, 51                       | Deinostema<br>adenocaulon, 39,     | gangeticum, 82<br>gracillimum, 34, 82 |
| alternifolius, 76                                       | caryotideum, 51                        | 112                                | heterocarpon                          |
| amuricus, 76  | devexiscapulae, 51                     | violaceum, 112                     | var. heterocar-                       |
| aromaticus, 76  | falcatum                               | Delonix<br>regia, 82               | pon, 82                               |
| brevifolius, 76   | subsp. <i>australe</i> ,<br>51         | Dendranthema                       | var. strigosum,                       |
| compactus, 76<br>compressus, 76                         | subsp. falcatum,                       | arisanense, 119                    | 82<br>heterophyllum, 82               |
| cuspidatus, 76  | 51                                     | horaimontana, 14,                  | intortum, 82                          |
| cylindrocephalus,                                       | fortunei, 28, 51                       | 119<br>indicum, 119                | laxiflorum, 82                        |
| 76  | hookerianum, 51                        | lavandulifolium                    | microphyllum, 82                      |
| cyperinus, 76   | macrophyllum<br>var. macrophyl-        | var. tomentel-                     | multiflorum, 82                       |
| difformis, 76   | lum, 20, 51                            | lum, 21, 119                       | renifolium, 23, 82                    |
| diffusus, 76  | var. simadae, 20,                      | morii, 119<br>Dendrobium           | scorpiurus, 82                        |
| digitatus, 76<br>distans, 76                            | 51                                     | aurantiacum, 62                    | sequax, 82                            |
| eragrostis, 76  | nervosum, 51                           | catenatum, 37, 62                  | tortuosum, 82<br>triflorum, 82        |
| esculentus, 76  | taiwanense, 28, 51<br>Cyrtosia         | chameleon, 62                      | uncinatum, 82                         |
| exaltatus, 76   | javanica, 24, 62                       | crumenatum, 17, 62                 | velutinum, 83                         |
| haspan, 76  | Cystopteris                            | equitans, 24, 63<br>falconeri, 63  | zonatum, 83                           |
| imbricatus  | fragilis, 48                           | furcatopedicella-                  | Deutzia<br>cordatula, 103             |
| subsp. <i>elongatus</i> ,<br>76                         | moupinensis, 48                        | tum, 24, 63                        | pulchra, 103                          |
| subsp. <i>imbrica-</i>                                  |  | goldschmidtianum,                  | taiwanensis, 103                      |
| tus, 76   | D                                      | 37, 63                             | Deyeuxia                              |
| involucratus, 76  | D (1)                                  | leptocladum, 63                    | suizanensis, 71                       |
| iria, 76  | Dactylis                               | linawianum, 17, 63                 | Dianella                              |
|   | 1.7                                    | 0.6                                |                                       |

| ensifolia, 68                    | bulbifera, 59                 | virescens, 50                 | cacaina, 51                      |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Dianthus                         | codonopsidifolia,             | viridissimum, 50              | championii, 28, 51               |
| palinensis, 33, 101              | 59                            | wichurae, 50                  | chrysocoma, 51                   |
| pygmaeus, 33, 101                | collettii, 59                 | Diploblechnum                 | costalisora, 51                  |
| fo. albiflorus,                  | cumingii, 33, 59              | fraseri, 12, 49               | cycadina, 51                     |
| 101                              | dorypħora, 59                 | Diplocyclos                   | decipiens, 28, 51                |
| superbus                         | esculenta 50                  | palmatus, 90                  | dickinsii, 51                    |
| var. longicalyci-                | var. spinosa, 59              | Diploprora                    | diffracta, 51                    |
| nus, 101                         | hispida, 59                   | championii, 63                | enneaphylla                      |
| var. <i>taiwanensis</i> ,<br>101 | japonica                      | Diplopterygium                | var. enneaphylla,                |
| Dichanthium                      | var. japonica, 59             | blotianum, 45                 | 51                               |
| annulatum, 71                    | var. <i>oldhamii</i> , 59     | chinensis, 45                 | var. pseu-                       |
| aristatum, 71                    | var. pseudo-                  | glaucum, 45                   | dosieboldii,                     |
| Dichocarpum                      | japonica, 59                  | laevissimum, 45               | 51                               |
| adiantifolium, 79                | kaoi, 59                      | Dipteracanthus                | formosana, 51                    |
| Dichondra                        | matsudae, 59                  | repens, 113                   | fructuosa, 51                    |
| micrantha, 110                   | persimilis, 59                | Dipteris                      | hasseltii, 51                    |
| Dichrocephala                    | _ sansibarensis, 59           | conjugata, 45                 | hendersoni, 51                   |
| integrifolia, 119                | Diospyros                     | Dischidia                     | huangshanensis, 51               |
| Dicliptera                       | blancoi, 103                  | formosana, 108                | indusiata, 51                    |
| chinensis, 113                   | eriantha, 103                 | Disperis                      | integriloba, 51                  |
| Dicranopteris                    | ferrea, 33, 103               | siamensis, 24, 63             | kawakamii, 51                    |
| linearis, 45                     | japonica, 103                 | Disporopsis                   | kinkiensis, 20, 51               |
| subpectinata, 45                 | kotoensis, 22, 103            | fuscopicota                   | komarovii, 51                    |
| taiwanensis, 45                  | maritima, 103                 | var. arisanensis,             | kwanzanensis, 20,                |
| tetraphylla, 45                  | morrisiana, 103               | 68                            | 51<br>labordei, 51               |
| Didymoglossum                    | oldhamii, 103                 | taiwanensis, 68               | lacera, 28, 51                   |
| beccarianum, 45                  | rhombifolia, 34, 103          | Disporum                      | lachoongensis, 51                |
| bimarginatum, 29,                | vaccinioides, 103             | kawakamii, 60                 | latibasis, 51                    |
| 45                               | Diplachne                     | nantouense, 60                | lepidopoda, 51                   |
| motlevi, 45                      | fusca, 71                     | shimadai, 60                  |                                  |
| sublimbatum, 45                  | Diplacrum                     | taiwanense, 60                | marginata, 51<br>maximowicziana, |
| tahitense, 45                    | caricinum, 33, 76             | Distyliopsis                  | 28, 51                           |
| Didymoplexiella                  | Diplaziopsis                  | dunnii, 23, 80                | melanocarpa, 51                  |
| siamensis, 37, 63                | javanica, 48                  | Distylium                     | namegatae, 28, 51                |
| Didymoplexis                     | Diplazium                     | gracile, 35, 80               | namegalae, 28, 31<br>nidus, 51   |
| micradenia, 63                   | agyokuense, 49                | racemosum, 80                 |                                  |
| pallens                          | amamianum, 49                 | Dodonaea                      | paleolata, 51                    |
| var. nantouensis,                | asperum, 49                   | viscosa, 96                   | peranema, 51                     |
| 63                               | chinense, 19, 49              | Dolichos<br>trilobus          | polita, 51                       |
| var. pallens, 63                 | chioui, 49                    | var. kosyunensis,             | pseudocaenopteris,               |
| Digera                           | conterminum, 49               | 34, 83                        | 28, 51                           |
| muricata, 102                    | crassiusculum, 28,            | Donax                         | pseudolunanensis,                |
| Digitalis                        | 50                            | canniformis, 36, 69           | 52                               |
| lutea, 112                       | dilatatum, 50                 | Dopatrium                     | redactopinnata, 52               |
| purpurea, 112                    | doederleinii, 50              | junceum, 112                  | reflexosquamata, 52              |
| Digitaria                        | donianum                      | Doryopteris                   | ryo-itoana, 28, 52               |
| ciliaris, 71                     | var. aphanoneu-               | concolor, 47                  | scottii, 52                      |
| fauriei, 71                      | ron, 50                       | Draha                         | serratodentata, 52               |
| henryi, 71                       | var. donianum,                | sekiyana, 22, 99              | sinofibrillosa, 52               |
| heterantha, 26, 71               | .50                           | Dracaena                      | sordidipes, 52                   |
| ischaemum, 71                    | esculentum                    | angustifolia, 31, 68          | sparsa, 52                       |
| leptalea                         | var. esculentum,              | Dregea                        | squamiseta, 52                   |
| var. reticulmis,                 | 50<br>var. <i>pubescens</i> , | volubilis, 109                | stenolepis, 52                   |
| 71                               | 50                            | Droguetia                     | subatrata, 52                    |
| longiflora, 71                   | incomptum, 19, 50             | iners                         | subexaltata, 52                  |
| magna, 71                        | kappanensis, 50               | subsp. ur-                    | sublacera, 52                    |
| mollicoma, 71                    | kawakamii, 50                 | ticoides, 88                  | subtriangularis, 52              |
| radicosa                         | ketagalaniorum, 50            | Drosera<br>burmannii, 33, 101 | tenuipes, 52                     |
| var. <i>hirsuta</i> , 71         | kuoi, 50                      | indica, 22, 101               | toyamae, 20, 52                  |
| var. <i>radicosa</i> , 71        | laxifrons, 50                 | peltata, 101                  | varia, 52                        |
| sanguinalis, 71                  | lobatum, 50                   |                               | wallichiana                      |
| sericea, 71                      | maonense, 50                  | spathulata, 101               | subsp. nepalen-                  |
| setigera, 71                     | megaphyllum, 28,              | Drymaria<br>cordata, 101      | sis, 52                          |
| _ violascens, 71                 | 50 megaphyttum, 20,           | villosa, 101                  | subsp. wallichi-                 |
| Dimeria 71                       | mettenianum, 50               |                               | ana, 52                          |
| falcata, 71                      | okinawaensis, 50              | Dryopteris<br>×holttumii, 52  | wuzhaohongii, 28,                |
| ornithopoda, 18, 71              | okudairae, 50                 |                               | 52<br>yoroii, 20, 52             |
| Diodia                           | petri, 50                     | ×subreflexipinna,             | yoron, 20, 32<br>Drypetes        |
| teres, 106                       | phaeolepis, 50                | 52<br>alpestris, 51           | karapinensis, 92                 |
| virginiana, 106                  | proliferum, 50                | apiciflora, 51                | littoralis, 40, 92               |
| Dioscorea<br>alata, 59           | pullingeri, 50                | atrata, 51                    | Duchesnea                        |
| batatas, 59                      | squamigerum, 50               | austriaca, 51                 | chrysantha, 85                   |
| benthamii, 59                    | taiwanense, 50                | barbigera, 51                 | indica, 85                       |
| oommantt, or                     | *                             | 9 ,                           | inmon, 05                        |
|                                  | l                             | 37                            |                                  |
|                                  |                               |                               |                                  |

| D .   | 11:C 1: 20 52  | 6 1 110   |  |
|---|--|---|--|
| Dumasia   | callifolium, 28, 52                                    | fosbergii, 119  | atrovirens, 71                           |
| miaoliensis, 34, 83                               | commutatum, 12, 52                                     | praetermissa, 119   | brownii, 71                              |
| villosa   | luzonicum, 28, 52                                      | sonchifolia   | bulbillifera, 71                         |
| subsp. bicolor,                                   | marginatum, 52   | var. javanica,  | cilianensis, 71                          |
| 83  | yoshinagae, 52   | 119   | ciliaris, 71                             |
| Dunbaria 22 82                                    | Elatine  | Endiandra   | curvula, 71                              |
| merrillii, 23, 83                                 | ambigua, 92  | coriacea, 16, 57  | cylindrica, 18, 71                       |
| rotundifolia, 83                                  |  | Engelhardia   |  |
| villosa, 83                                       | Elatostema<br>acuteserratum, 42,                       | roxburghiana, 90  | fauriei, 71                              |
| Duranta   | 88 acuteserratum, 42,                                  |   | ferruginea, 71                           |
| erecta, 114                                       | cyrtandrifolium, 88                                    | Enkianthus  | japonica, 71                             |
| Dysolobium  |  | perulatus, 34, 105  | minor, 72                                |
| pilosum, 83                                       | edule, 88  | Ensete  | multicaulis, 72                          |
| Dysosma   | hirtellipeduncula-                                     | glaucum, 69   | nevinii, 18, 72                          |
| •   | tum, 88  | Entada  | nevinii, 10, 72                          |
| pleiantha, 78                                     | hypoglaucum, 88  | koshunensis, 23, 83   | nutans, 72                               |
| Dysoxylum   | lineolatum   | phaseoloides  | pilosa, 72                               |
| arborescens, 36, 97                               | var. majus, 88   | subsp. Phase-   | pilosissima, 18, 72                      |
| cumingianum, 97                                   | microcephalan-   | oloides, 83   | pilosiuscula, 18, 72                     |
| hongkongense, 97                                  | thum, 88   | subsp. tonkinen-  | tenuifolia, 72                           |
| parasiticum, 97                                   |  | sis, 83   | unioloides, 26, 72                       |
| per districum, s ,                                | multicanaliculatum,                                    |   | Erechtites                               |
| E   | 19, 88   | rheedei, 83   | hieraciifolius                           |
| E   | oblongifolium, 42,                                     | Enteropogon   |  |
|   | 89   | dolichostachyus, 71   | var. cacalioides,                        |
| Eccoilopus  | parvum, 89   | gracilior, 71   | 119                                      |
| cotulifer, 71                                     | platyphylloides, 89                                    | Epaltes   | var. hieraci-                            |
| formosanus, 71                                    | rivulare, 89   | australis, 21, 119  | ifolius, 119                             |
| Ecdysanthera                                      | strigillosum, 42, 89                                   |   | valerianifolia, 119                      |
|   |  | Ephemerantha  | Eremochloa                               |
| rosea, 109  | subcoriaceum, 89                                       | pallens, 63   | ciliaris, 72                             |
| utilis, 109                                       | trilobulatum, 89                                       | Epidendrum  | ophiuroides, 72                          |
| Echinochloa                                       | villosum, 42, 89                                       | ×obrienianum, 63  | Eria                                     |
| colona, 71  | Eleocharis   | Epigeneium  | amica, 63                                |
| crus-galli, 71                                    | acicularis, 76   | fargesii, 63  | corneri, 63                              |
| frumentacea, 71                                   | acutangula, 33, 76                                     | <i>y G</i> ,  | herklotsii, 17, 63                       |
| Echinodorus                                       | atropurpurea, 22,                                      | nakaharae, 63   | japonica, 63                             |
| cordifolius, 58                                   |  | Epilobium   |  |
| Echinops Echinops                                 | 76<br>congesta   | amurense, 95  | <i>javanica</i> , 17, 63                 |
|   | subsp. <i>japonica</i> ,                               | brevifolium   | ovata, 63                                |
| grijsii, 14, 119                                  | 77   | subsp. trichoneu-   | reptans, 63                              |
| Eclipta   | var. <i>subvivipara</i> ,                              | rum, 95   | robusta, 17, 63                          |
| prostrata, 119                                    | 77   | hohuanense, 95  | tomentosiflora, 63                       |
| zippeliana, 119                                   | var. thermalis,  |   | Erianthus                                |
| Egeria  | 77   | nankotaizanense,  | arundinaceus, 72                         |
| densa, 58   | dulcis   | 37, 95  | formosanus, 72                           |
| Ehretia   | var. dulcis, 77  | pengii, 37, 95  |  |
| acuminata, 109                                    |  | platystigmatosum,   | Erigeron                                 |
|   | geniculata, 77   | 95  | annuus, 119                              |
| dicksonii, 109                                    | ochrostachys, 22, 77                                   | taiwanianum, 37, 95   | bellioides, 119                          |
| longiflora, 109                                   | retroflexa, 15, 77                                     | Epipactis   | morrisonensis                            |
| microphylla, 109                                  | tetraquetra, 77  | helleborine   | var. fukuyamae,                          |
| philippinensis, 34,                               | Elephantopus   | subsp. helle-   | 119                                      |
| 109   | mollis, 119  | borine, 63  | var. morrisonen-                         |
| resinosa, 109                                     |  |   | sis, 119                                 |
| Eichhornia  | scaber, 119  | subsp. ohwii, 63  | Eriobotrya                               |
| crassipes, 69                                     | Eleusine 71  | Epipogium   | deflexa, 85                              |
| Elaeagnus   | coracana, 71   | aphyllum, 17, 63  | fo. buisanensis,                         |
| formosana, 87                                     | indica, 71   | japonicum, 17, 63   | 85                                       |
|   | Eleutheranthera  | kentingensis, 63  | Eriocaulon                               |
| formosensis, 15, 87                               | ruderalis, 119   | roseum, 63  | buergerianum, 75                         |
| glabra, 87  | Eleutherococcus  | taiwanense, 63  | cinereum, 75                             |
| grandifolia, 87                                   | trifoliatus  |   | *  |
| ohashii, 22, 87                                   | var. setosus, 122                                      | Epipremnum  | nantoense, 15, 75                        |
| oldhamii, 87                                      | var. <i>trifoliatus</i> ,                              | aureum, 58  | nepalense, 15, 75                        |
| tarokoensis, 34, 87                               | 122  | formosanum, 58  | sexangulare, 75                          |
| thunbergii, 87                                    | Ellisiophyllum   | pinnatum, 58  | taishanense, 15, 75                      |
|   | pinnatum, 112  | Epirixanthes  | truncatum, 75                            |
| triflora, 87                                      | Elsholtzia   | elongata, 39, 85  | Eriochloa                                |
| umbellata, 87                                     | ciliata, 114   | 0 , ,   | procera, 72                              |
| Elaeocarpus                                       | citiata, 114   | Epithema  | villosa, 26, 72                          |
| argenteus, 91                                     | strobilifera, 114                                      | taiwanense  | Eriosema                                 |
| japonicus, 91                                     | Elymus   | var. fascicula-   |  |
| multiflorus, 34, 91                               | ciliaris, 71   | tum, 35, 111  | chinense, 34, 83                         |
|   | formosanus, 71   | var. taiwanense,  | Erodium                                  |
| sphaericus  | tsukushiensis, 71                                      | _ 23, 111   | cicutarium, 94                           |
| var. <i>hayatae</i> , 91                          |  | Equisetum   | moschatum, 94                            |
| sylvestris  | Embelia  |   |  |
|   | Embelia<br>laeta                                       | ramosissimum  | Erycibe                                  |
| var. lanyuensis,                                  | laeta  |   | Erycibe<br>henryi, 110                   |
|   | laeta<br>var. papilligera,                             | ramosissimum<br>subsp. debile, 44                                 |  |
| var. lanyuensis,<br>34, 91                        | laeta<br>var. papilligera,<br>104                      | ramosissimum<br>subsp. debile, 44<br>subsp. ramosis-              | henryi, 110<br>Eryngium                  |
| var. lanyuensis,<br>34, 91<br>var. sylvestris, 91 | laeta<br>var. papilligera,<br>104<br>lenticellata, 104 | ramosissimum<br>subsp. debile, 44<br>subsp. ramosis-<br>simum, 44 | henryi, 110<br>Eryngium<br>foetidum, 123 |
| var. lanyuensis,<br>34, 91                        | laeta<br>var. papilligera,<br>104                      | ramosissimum<br>subsp. debile, 44<br>subsp. ramosis-              | henryi, 110<br>Eryngium                  |

| Erythrodes   | longana, 96                      | leptopogon, 72                      | complanata, 77                          |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| blumei   | Euphrasia                        | ovina, 72                           | cymosa, 77                              |
| var. aggregatus,<br>63                             | nankotaizanensis,                | parvigluma, 18, 72                  | dichotoma, 77                           |
| var. <i>blumei</i> , 63                            | 116<br>tarokoana, 39, 116        | rubra, 72                           | eragrostis, 33, 77                      |
| triantherae  | transmorrisonensis               | Ficus<br>ampelos, 88                | ferruginea<br>var. anpinensis,          |
| var. ecalcarata,                                   | var. <i>durietziana</i> ,        | aurantiaca                          | vai. anpinensis,                        |
| 63<br>var. <i>triantherae</i> ,                    | var. <i>transmor-</i>            | var. <i>parvifolia</i> ,            | var. <i>ferruginea</i> ,                |
| 24, 63   | risonensis,                      | 88                                  | 77                                      |
| Erythrorchis                                       | 116                              | benjamina, 88<br>caulocarpa, 88     | griffithii, 33, 77                      |
| altissima, 37, 63                                  | Eurya<br>chinensis, 103          | cumingii                            | littoralis, 77<br>var. koidzumi-        |
| Euchlaena  | crenatifolia, 103                | var. terminalifo-                   | ana, 77                                 |
| mexicana, 72<br>Euchresta                          | emarginata, 103                  | lia, 88                             | var. littoralis, 77                     |
| formosana, 83                                      | glaberrima, 103                  | erecta                              | macassarensis, 77                       |
| Eucosia  | gnaphalocarpa, 103               | var. beecheyana,<br>88              | microcarya, 77                          |
| cordata, 63  | hayatae, 103                     | var. <i>erecta</i> , 88             | nutans, 15, 77<br>ovata, 77             |
| hengchunensis, 37,<br>63                           | japonica, 103                    | esquiroliana, 37, 88                | polytrichoides, 77                      |
| longirostrata, 63                                  | leptophylla, 103                 | fistulosa, 88                       | schoenoides, 77                         |
| Eulalia  | loquaiana, 103<br>nitida         | fo. benguetensis,                   | sericea, 77                             |
| leschenaultiana, 26,                               | var. nanjensha-                  | 68                                  | shimadana, 77                           |
| 72<br>quadrinervis, 18, 72                         | nensis, 103                      | formosana, 88<br>fo. shimadae, 88   | spathacea, 77                           |
| speciosa, 18, 72                                   | var. <i>nitida</i> , 103         | heteropleura, 37, 88                | squarrosa, 77                           |
| Eulaliopsis  | rengechiensis, 26,               | irisana, 88                         | stolonifera, 22, 77<br>subinclinata, 77 |
| binata, 18, 72                                     | 103<br>septata, 103              | microcarpa                          | tainanensis, 77                         |
| Eulophia   | strigillosa, 103                 | var. <i>crassifolia</i> ,           | tetragona, 11, 77                       |
| bicallosa, 63                                      | taitungensis, 103                | 88                                  | thomsonii, 77                           |
| dentata, 17, 63                                    | Euryale                          | var. fuyuensis, 88                  | tomentosa, 77                           |
| graminea, 63                                       | ferox, 16, 55                    | var. <i>microcarpa</i> ,<br>88      | tristachya                              |
| hirsuta, 63  | Eurycorymbus                     | var. <i>oluangpien-</i>             | var. subbispi-                          |
| pelorica, 17, 63<br>pulchra, 63                    | cavaleriei, 96                   | sis, 88                             | cata, 77<br>umbellaris, 77              |
| segawae, 63  | Euscaphis                        | var. <i>pusillifolia</i> ,          | umbellaris, 17<br>Firmiana              |
| zollingeri, 63                                     | japonica, 96                     | 88                                  | simplex, 98                             |
| Euonymus   | Eustachys                        | nervosa, 88<br>pedunculosa, 37, 88  | Fissistigma                             |
| carnosus, 91                                       | tenera, 72<br>Eustigma           | var. mearnsii,                      | glaucescens, 56                         |
| cochinchinensis, 91                                | oblongifolium, 80                | 37, 88                              | oldhamii, 56                            |
| huangii, 15, 91                                    | Eutrema                          | pubinervis, 88                      | Flacourtia<br>rukam, 92                 |
| japonicus, 15, 91                                  | japonica, 99                     | pumila                              | Flagellaria                             |
| laxiflorus, 91                                     | Evolvulus<br>alsinoides, 110     | var. awkeotsang,                    | indica, 70                              |
| oxyphyllus, 91<br>pallidifolia, 22, 91             | nummularius, 110                 | 88                                  | Flaveria                                |
| spraguei, 91                                       | Excoecaria                       | var. pumila, 88<br>religiosa, 88    | bidentis, 119                           |
| tashiroi, 91                                       | agallocha, 34, 93                | ruficaulis                          | linearis, 119<br>Flemingia              |
| trichocarpus, 91                                   | formosana, 93                    | var. antaoensis,                    | lineata, 83                             |
| Eupatorium   | kawakamii, 34, 93                | 88                                  | macrophylla                             |
| amabile, 119                                       | F                                | sarmentosa<br>var. henryi, 88       | var. macro-                             |
| amabile, 119<br>chinense<br>var. tozanense,<br>119 |                                  | var. nipponica,                     | phylla, 83                              |
| 119  | Fagopyrum                        | 88                                  | var. philippinen-<br>sis, 83            |
| clematideum  | cymosum, 100                     | septica, 88                         | strobilifera, 83                        |
| var.<br>clematideum,                               | esculentum, 100                  | superba                             | Flickingeria                            |
| 119  | tataricum, 100<br>Fagraea        | var. japonica, 88<br>tannoensis, 88 | comata, 63                              |
| var. gracillimum,                                  | ceilanica, 35, 108               | fo. rhombifolia,                    | parietiformis, 63                       |
| 32, 119<br>formosanum, 119                         | Fagus                            | 88                                  | tairukounia, 17, 63                     |
| hualienense, 119                                   | hayatae, 89                      | tinctoria, 88                       | xantholeuca, 17, 63                     |
| kiirunense, 119                                    | Fallopia                         | trichocarpa                         | Floscopa                                |
| lindleyanum, 32,                                   | multiflora, 100                  | var. obtusa, 88                     | scandens, 69<br>Flueggea                |
| 119  | Farfugium                        | vaccinioides, 88<br>variegata       | suffruticosa, 94                        |
| shimadaiKitam.,                                    | japonicum<br>var                 | var. garciae, 88                    | virosa, 94                              |
| 119<br>Euphorbia                                   | var. for-<br>mosanum, 119        | virgata, 88                         | Foeniculum                              |
| cyathophora, 93                                    | var. japonicum,                  | Filipendula                         | vulgare, 123                            |
| formosana, 93                                      | 119                              | kiraishiensis, 40, 85               | Fragaria                                |
| graminea, 93                                       | Fatoua                           | Fimbristylis                        | hayatai, 85                             |
| heterophylla, 93                                   | pilosa, 87<br>villosa, 88        | acuminata, 11, 77                   | Fraxinus<br>griffithii, 111             |
| <i>jolkini</i> , 34, 93                            | Viitosa, 88<br>Fatsia            | aestivalis                          | insularis, 111                          |
| peplus, 93   | polycarpa, 122                   | var. <i>aestivalis</i> ,<br>77      | Freycinetia                             |
| shouanensis, 22, 93                                | Festuca                          | var. esquarrosa,                    | formosana, 60                           |
| tarokoensis, 22, 93                                | arundinacea, 72<br>formosana, 72 | 77<br>autumnalis, 15, 77            | Fuirena<br>ciliaris, 77                 |
| tirucalli, 93<br>Euphoria                          | japonica, 26, 72                 | bisumbellata, 77                    | umbellata, 77                           |
| <i>Emption in</i>                                  | • • •                            | 20                                  | amocuuta, 11                            |

| Fumaria                          | gracillis, 64                 | Glochidion                         | bilamellata, 64                    |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| officinalis, 78                  | javanica, 25, 64              | acuminatum, 94                     | bomiensis, 38, 64                  |
| parviflora, 78                   | leoui, 64                     | kusukusense, 94                    | carnea, 64                         |
|                                  | leucochila, 64                | ovalifolium, 94                    | daibuzanensis, 64                  |
| G                                | nantoensis, 64                | philippicum, 94                    | foliosa, 64                        |
|                                  | nipponica, 64                 | puber, 39, 94                      | var. taoana, 64                    |
| Gahnia                           | peichatieniana, 64            | rubrum, 94                         | fumata, 64                         |
| tristis, 77                      | pubilabiata, 38, 64           | zeylanicum                         | grandis, 64                        |
| Gaillardia<br>pulchella, 119     | shimizuana, 38, 64            | var. lanceola-                     | kwangtungensis, 64                 |
| Galactia Galactia                | sui, 17, 64                   | tum, 94<br>var. tomentosum,        | matsumurana, 64                    |
| tashiroi, 83                     | theana, 64                    | 94                                 | maximowicziana,                    |
| tenuiflora                       | uraiensis, 64                 | var. zevlanicum,                   | 64<br>nankoensis, 64               |
| var. tenuiflora,                 | Gaultheria . 105              | 94                                 | pendula, 38, 64                    |
| 83                               | cumingiana, 105               | Glossocardia                       | procera, 64                        |
| var. villosa, 83                 | itoana, 105                   | bidens, 32, 119                    | repens, 25, 64                     |
| Galeola                          | Gelonium<br>aequoreum, 34, 93 | Glyceria                           | schlechtendaliana,                 |
| falconeri, 63                    | Geniostema                    | leptolepis, 72                     | 64                                 |
| lindleyana, 63                   | rupestre, 36, 108             | Glycine                            | velutina, 64                       |
| Galinsoga                        | Gentiana                      | dolichocarpa, 34,                  | var. albo-                         |
| parviflora, 119                  | arisanensis, 108              | max 83                             | nervosa, 64                        |
| quadriradiata, 119               | bambuseti, 35, 108            | subsp. for-                        | viridiflora, 38, 64                |
| Galium                           | davidii                       | mosana, 34,                        | yamiana, 38, 64                    |
| echinocarpum, 106                | var. formosana,               | 83                                 | yangmeishanensis,                  |
| formosense, 106                  | 108                           | tabacina, 34, 83                   | 64                                 |
| fukuyamai, 40, 106               | flavomaculata                 | tomentella, 83                     | Gordonia                           |
| gracilens, 106                   | var. flavomacu-               | Glycosmis                          | axillaris, 104                     |
| morii, 40, 106                   | <i>lata</i> , 108             | citrifolia, 97                     | Grammitis<br>intromissa, 53        |
| nankotaizanum, 27,               | var.<br>yuanyanghuen-         | parviflora                         | Grangea                            |
| 106                              | sis, 108                      | var. <i>erythro-</i>               | maderaspatana,                     |
| paradoxum, 106                   | horaimontana, 23,             | carpa, 97                          | maaeraspatana,<br>119              |
| spurium, 106                     | 108                           | var. <i>parviflora</i> ,           | Grewia                             |
| taiwanense, 106                  | itzershanensis, 108           | 97                                 | biloba, 98                         |
| tarokoense, 27, 106              | kaohsiungensis, 108           | Gnaphalium                         | eriocarpa, 36, 98                  |
| trifidum, 106                    | scabrida, 108                 | adnatum, 119                       | piscatorum, 98                     |
| Garcinia<br>linii, 92            | var. punctulata,              | calviceps, 119                     | rhombifolia, 98                    |
| multiflora, 92                   | 108                           | hypoleucum                         | Guettarda                          |
| subelliptica, 22, 92             | tarokoensis, 15, 108          | var. amoyense,                     | speciosa, 106                      |
| Gardenia                         | tatakensis, 35, 108           | 119                                | Guizotia                           |
| jasminoides, 106                 | tentyoensis, 15, 108          | var. hypoleucum,                   | abyssinica, 119                    |
| Gardneria                        | tenuissima, 108               | 119                                | Gymnema                            |
| multiflora, 108                  | Geodorum                      | involucratum<br>var. ramosum,      | sylvestre, 109                     |
| nutans, 23, 108                  | densiflorum, 64               | 119                                | Gymnocarpium                       |
| Garnotia                         | Geophila                      | var. simplex, 119                  | oyamense, 12, 48                   |
| acutigluma, 72                   | repens, 106                   | japonicum, 119                     | remote-pinnatum,                   |
| Gastrochilus                     | Geranium <sub>1</sub> .       | luteoalbum                         | 48<br>Gymnocoronis                 |
| ciliaris, 63                     | carolinianum, 94              | subsp. affine,                     |                                    |
| flavus, 63                       | hayatanum, 94                 | 119                                | spilanthoides, 120<br>Gymnopetalum |
| formosanus, 63                   | molle, 94                     | subsp. luteoal-                    |                                    |
| fuscopunctatus, 63               | nepalense                     | bum, 119                           | chinense, 90<br>Gymnosiphon        |
| hoii, 17, 63                     | subsp. thun-                  | pensylvanicum, 119                 |                                    |
| japonicus, 63                    | bergii, 94                    | polycaulon, 119                    | aphyllus, 22, 59<br>Gynostemma     |
| matsudai, 63                     | pusillum, 94                  | purpureum, 119<br>spicatum, 119    | pentaphyllum, 90                   |
| rantabunensis, 37,<br>63         | robertianum, 94               |                                    | Gynura Gynura                      |
| raraensis, 63                    | suzukii, 94                   | Gomphandra<br>luzoniensis, 41, 116 | bicolor, 120                       |
| Gastrodia                        | wilfordii, 94                 | Gomphostemma                       | divaricata                         |
| albida, 63                       | Gerbera<br>anandria, 14, 119  | callicarpoides, 114                | subsp. for-                        |
| appendiculata, 24,               | Geum                          | Gomphrena                          | mosana, 120                        |
| 63                               | japonicum, 40, 85             | celosioides. 102                   | elliptica, 32, 120                 |
| callosa, 63                      | Gibasis                       | serrata, 102                       | japonica, 120                      |
| clausa, 63                       | pellucida, 69                 | Goniophlebium                      | <i>y</i> ,                         |
| confusa, 63                      | Girardinia                    | argutum, 53                        | Н                                  |
| confusoides                      | diversifolia, 89              | Goniothalamus                      |                                    |
| var. confusoides,                | Glaphyropteridopsis           | amuyon, 14, 56                     | Habenaria                          |
| 64<br>var. <i>taitungensis</i> , | erubescens, 50                | Gonocaryum                         | alishanensis, 64                   |
| var. tuttungensis,<br>64         | Glechoma                      | calleryanum, 22,                   | ciliolaris, 64                     |
| elata, 25, 64                    | hederacea                     | 116                                | dentata, 64                        |
| flabilabella, 37, 64             | var. grandis, 114             | Gonostegia                         | iyoensis, 64                       |
| flexistyla, 17, 64               | Gleditsia<br>rolfei, 34, 83   | hirta, 89                          | longiracema, 64                    |
| fontinalis                       | Glehnia                       | matsudai, 89                       | pantlingiana, 64                   |
| var. fontinalis,                 | littoralis, 123               | pentandra, 42, 89                  | petelotii, 64                      |
| 17, 64                           | Glinus                        | Goodyera                           | polytricha, 64                     |
| var. suburceo-                   | lotoides, 102                 | arisanensis, 64                    | stenopetala, 64                    |
| lata, 37, 64                     | oppositifolius, 102           | biflora, 25, 64                    | tsaiana, 64                        |
|                                  | 1 /                           | 10                                 |                                    |

| Hackelochloa                          | subsp. taiwani-                    | carnosa, 109                            | Hylotelephium                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| granularis, 72                        | ana, 116                           | Humulus                                 | subcapitatum, 80                 |
| Haematoxylum                          | Hemarthria<br>compressa, 72        | scandens, 87<br>Huperzia                | Hymenachne                       |
| campechianum, 83                      | Hemerocallis                       | emeiensis, 43                           | pseudointerrupta,                |
| Halodule<br>pinifolia, 59             | fulva                              | herteriana, 43                          | 26, 72                           |
| uninervis, 59                         | var. aurantiaca,                   | liangshanica, 43                        | Hymenasplenium<br>apogamum, 48   |
| Halophila                             | 68                                 | quasipolytri-                           | cataractarum, 48                 |
| beccari, 58                           | Hemiboea<br>bicornuta, 111         | choides, 43                             | cheilosorum, 48                  |
| decipiens, 58                         | Hemigraphis                        | selago, 27, 43                          | excisum, 48                      |
| ovalis, 58                            | cumingiana, 30, 113                | serrata<br>var. longipetio-             | filipes, 48                      |
| Haloragis                             | primulifolia, 30, 113              | lata, 43                                | obliquissimum, 48                |
| micrantha, 80<br>Hancockia            | reptans, 30, 113                   | var. <i>myriophylli-</i>                | subnormale, 48                   |
| uniflora, 17, 64                      | Hemiphragma                        | folia, 43                               | unilaterale, 49<br>Hymenophyllum |
| Haplopteris                           | heterophyllum, 112                 | var. serrata, 43                        | acutum, 45                       |
| anguste-elongata,                     | Hemipilia                          | somae, 43                               | badium, 45                       |
| 47                                    | ×alpestroides, 64                  | Hybanthus                               | barbatum, 45                     |
| elongata, 47                          | cordifolia, 38, 64<br>Hemistepta   | enneaspermus, 92<br>Hydrangea           | blandum, 29, 45                  |
| flexuosa, 47                          | lyrata, 120                        | angustipetala, 103                      | denticulatum, 45                 |
| heterophylla, 13, 47                  | Heritiera                          | anomala, 103                            | devolii, 45                      |
| mediosora, 29, 47<br>taeniophylla, 47 | littoralis, 23, 98                 | aspera, 103                             | digitatum, 20, 45                |
| Haraella                              | Herminium                          | chinensis, 103                          | fimbriatum, 45<br>holochilum, 45 |
| retrocalla, 38, 64                    | lanceum, 64<br>Hernandia           | densifolia, 103                         | javanicum, 45                    |
| Hayata                                | nymphiifolia, 35, 56               | fauriei, 103                            | nitidulum, 45                    |
| merrillii, 64                         | Hetaeria                           | integrifolia, 103                       | okadae, 45                       |
| tabiyahanensis, 64                    | anomala, 64                        | longifolia, 103                         | oligosorum, 45                   |
| Hedera                                | oblongifolia, 38, 64               | paniculata, 103                         | pallidum, 29, 45                 |
| rhombea<br>var. formosana,            | Heteropogon                        | viburnoides, 103<br>Hydrilla            | palmatifidum, 13,                |
| 122                                   | contortus, 72<br>Heteropolygonatum | verticillata, 58                        | 45<br>paniculiflorum, 45         |
| Hedychium                             | altelobatum, 68                    | Hydrocharis                             | pilosissimum, 29, 45             |
| coronarium, 69                        | Heterosmilax                       | dubia, 58                               | polyanthos, 45                   |
| Hedyotis                              | septemnervia, 60                   | Hydrocleys                              | productum, 13, 45                |
| biflora, 106                          | Heterostemma                       | nymphoides, 58                          | semialatum, 45                   |
| brachypoda, 106                       | brownii, 109<br>Hevea              | Hydrocotyle                             | simonsianum, 13,                 |
| butensis, 106<br>chrysotricha, 40,    | brasiliensis, 93                   | batrachium, 122                         | 45                               |
| 106                                   | Hewittia                           | benguetensis, 122<br>dichondroides, 122 | taiwanense, 13, 45<br>Hypericum  |
| corymbosa, 106                        | malabarica, 110                    | keelungensis, 122                       | ascyron, 92                      |
| diffusa, 106                          | Hibiscus<br>asper, 98              | leucocephala, 122                       | erectum, 92                      |
| hedyotidea, 106                       | cannabinus, 98                     | nepalensis, 122                         | formosanum, 92                   |
| koana, 106                            | makinoi, 98                        | setulosa, 122                           | geminiflorum, 92                 |
| pinifolia, 106                        | mutabilis, 98                      | sibthorpioides, 122                     | var. simplicisty-                |
| strigulosa                            | surattensis, 24, 98                | verticillata, 122                       | lum, 92                          |
| var. <i>parvifolia</i> ,<br>106       | syriacus, 98                       | Hydrolea                                | gramineum, 92<br>japonicum, 92   |
| tenelliflora, 106                     | taiwanensis, 98<br>tiliaceus, 98   | zeylanica, 35, 111<br>Hygrophila        | nagasawai, 92                    |
| uncinella, 106                        | Hieracium                          | corymbosa, 113                          | nakamurai, 35, 92                |
| verticillata, 106                     | morii, 120                         | difformis, 113                          | nokoense, 92                     |
| Helianthus                            | Hippobroma                         | guianensis, 113                         | patulum, 92                      |
| debilis<br>subsp. cucumeri-           | longiflora, 117                    | lancea, 113                             | sampsonii, 92                    |
| folius, 120                           | Hiptage                            | pogonocalyx, 21,                        | subalatum, 35, 92                |
| Helicia                               | benghalensis, 92<br>Histiopteris   | 113                                     | taihezanense, 92                 |
| cochinchinensis, 79                   | incisa, 47                         | polysperma, 21, 113<br>salicifolia, 113 | Hypochaeris<br>chillensis, 120   |
| formosana, 79                         | Holarrhena                         | stricta, 113                            | glabra, 120                      |
| rengetiensis, 79                      | pubescens, 109                     | Hygroryza                               | microcephala                     |
| Helicteres<br>augustifolia, 98        | Holcoglossum                       | aristata, 12, 72                        | var. albiflora,                  |
| Helictotrichon                        | quasipinifolium, 64                | Hylocereus                              | 120                              |
| abietetorum, 72                       | Holcus<br>lanatus, 72              | undatus, 102                            | radicata, 120                    |
| Heliotropium                          | Homalanthus                        | Hylodesmum                              | Hypodematium                     |
| formosanum, 109                       | fastuosus, 93                      | densum, 15, 83                          | crenatum, 51<br>Hypoestes        |
| indicum, 109                          | Homalium                           | laterale, 83<br>leptopus, 83            | cumingiana, 113                  |
| procumbens                            | cochinchinensis, 92                | podocarpum                              | purpurea, 113                    |
| var. <i>depressum</i> ,<br>109        | Homalomena<br>kelungensis, 58      | subsp. oxyphyl-                         | Hypolepis                        |
| Helminthostachys                      | philippinensis, 58                 | lum, 83                                 | alpina, 47                       |
| zeylanica, 13, 44                     | Homônoia                           | subsp.                                  | pallida, 19 <u>,</u> 47          |
| Helonias                              | riparia, 93                        | Podocarpum,                             | punctata, 47                     |
| umbellata, 60                         | Houttuynia                         | 34, 83                                  | tenuifolia, 47                   |
| Helwingia<br>japonica                 | cordata, 56<br>Hoya                | Hylophila<br>nipponica, 64              | Hypolytrum                       |
| juponicu                              | 110yu                              | mppomca, 04                             | nemorum, 77                      |

| Hypoxis                  | ramulosissima, 23,                    | Itea                 | hispida, 120         |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| aurea, 67                | 83                                    | oldhamii, 80         | Kandelia             |
| Hyptis                   | spicata, 83                           | parviflora, 80       | obovata, 92          |
|                          | suffruticosa, 83                      | Ixeridium            | Keteleeria           |
| brevipes, 114            | 33                                    | laevigatum, 120      | davidiana            |
| pectinata, 114           | taiwaniana, 15, 83                    |                      | var. formosana,      |
| rhomboides, 114          | tinctoria, 83                         | transnokoense, 120   | 14, 54               |
| spicigera, 114           | trifoliata, 83                        | Ixeris               |                      |
| suaveolens, 114          | venulosa, 83                          | chinensis, 120       | Kleinhovia           |
| suaveoiens, 114          | zollingeriana, 34,                    | debilis, 120         | hospita, 98          |
|                          | 83                                    | polycephala, 120     | Knoxia               |
| I                        | Ipomoea                               | repens, 120          | corymbosa, 106       |
|                          | 1                                     | stolonifera, 120     | Koelreuteria         |
| Ichnanthus               | alba, 110                             |                      | henryi, 96           |
| vicinus, 72              | aquatica, 110                         | tamagawaensis, 120   | Koenigia             |
|                          | batatas, 110                          | Ixora                | delicatula, 100      |
| Idesia                   | biflora, 110                          | philippinensis, 27,  |                      |
| polycarpa, 93            | cairica, 110                          | 106                  | nepalensis, 100      |
| Ilex                     | carnea'                               |                      | Korthalsella         |
| arisanensis, 116         | subsp. <i>fistulosa</i> ,             | J                    | japonica, 100        |
| asprella, 116            | 110                                   | •                    | Kudoacanthus         |
| bioritsensis, 116        | eriocarpa, 110                        | Jacquemontia         | albonervosa, 30,     |
| cochinchinensis,         | hederacea, 110                        | *                    | 113                  |
| 116                      |                                       | paniculata, 110      | Kuhlhasseltia        |
| crenata, 116             | hederifolia, 110                      | polyantha, 110       | integra, 38, 64      |
|                          | <i>imperati</i> , 33, 110             | tamnifolia, 110      | Kummerowia           |
| ficoidea, 116            | indica, 110                           | Jasminanthes         | stipulacea, 15, 83   |
| formosana, 116           | littoralis, 110                       | mucronata, 31, 109   | striata, 83          |
| goshiensis, 116          | mauritiana, 110                       | Jasminum             | sii iiii, 03         |
| hayataiana, 116          | nil, 110                              | lanceolarium, 111    | -                    |
| integra, 31, 116         | obscura, 110                          | nervosum, 111        | L                    |
|                          |                                       |                      |                      |
| kusanoi, 116             | pes-caprae<br>subsp. brasilien-       | sinense, 111         | Lablab               |
| lonicerifolia            |                                       | urophyllum, 111      | purpureus, 83        |
| var. lonicerifo-         | sis, 110                              | Juglans              | Lactuca              |
| <i>lia</i> , 116         | pes-tigridis, 110                     | cathayensis, 90      | serriola, 120        |
| var. <i>matsudai</i> ,   | polymorpha, 33,                       | Juncus               | Lagenophora          |
| 116                      | 110                                   | effusus              | 9 1                  |
| maximowicziana,          | purpurea, 110                         |                      | lanata, 21, 120      |
| 116                      | quamoclit, 110                        | var. decipiens,      | Lagerstroemia        |
|                          |                                       |                      | subcostata, 94       |
| micrococca, 116          | sumatrana, 22, 110                    | imbricatus, 75       | Laggera              |
| pedunculosa, 116         | trifida, 110                          | leschenaultii, 75    | alata, 32, 120       |
| pubescens, 116           | triloba, 110                          | marginatus, 75       | Lamium               |
| rarasanensis, 116        | violacea, 110                         | ohwianus, 23, 75     | amplexicaule, 16,    |
| rotunda, 116             | wrightii, 110                         | tenuis, 75           | <b>1</b>             |
| sugerokii                | _ 0 ,                                 | tobdenii, 35, 75     | 115                  |
| 0                        | Iris<br>domestica, 67                 |                      | hybridum, 115        |
| var. brevipedun-         |                                       | triflorus, 75        | purpureum, 115       |
| culata, 116              | formosana, 67                         | wallichianus, 35, 75 | tuberiferum, 115     |
| suzukii, 116             | nantouensis, 67                       | Juniperus            | Landoltia            |
| taiwanensis, 116         | Isachne                               | chinensis            | punctata, 58         |
| tugitakayamensis,        | albens, 72                            | var. taiwanensis,    | Lantana              |
| 117                      | beneckei, 72                          | 30, 55               | camara, 114          |
| uraiensis, 117           | dispar, 18, 72                        | formosana, 55        | Laportea             |
| yunnanensis              | globosa, 72                           | var. concolor, 55    | aestuans, 89         |
|                          |                                       | val. concolor, 55    |                      |
| var. <i>parvifolia</i> , | kunthiana, 72                         | squamata, 55         | bulbifera, 42, 89    |
| 117                      | miliaceae, 72                         | Justicia             | interrupta, 89       |
| Illicium                 | myosotis, 72                          | comata, 113          | Lapsanastrum         |
| anisatum, 55             | nipponensis, 72                       | gendarussa, 113      | apogonoides, 32,     |
| arborescens, 55          | Ischaemum                             | procumbens           | 120                  |
| tashiroi, 55             | akonense, 72                          | var. hayatae, 30,    | takasei, 120         |
| Illigera                 | aristatum                             | 113                  | Lasianthus           |
| luzonensis, 56           | var. aristatum,                       | var. hirsuta, 30,    | appressihirtus       |
| Impatiens                | 72                                    | 113                  | var. appressihir-    |
| balsamina, 103           | var. momiyamai,                       | var. linearifolia,   |                      |
|                          | 72                                    | 30, 113              | tus, 106             |
| devolii, 32, 103         | aureum, 72                            |                      | var. maximus,        |
| tayemonii, 32, 103       | barbatum                              | var. procumbens,     | 106                  |
| uniflora, 103            | var. gibbum, 72                       | 113                  | bunzanensis, 106     |
| walleriana, 103          | crassipes, 72                         | quadrifaria, 30, 113 | chinensis, 27, 106   |
| Imperata                 |                                       |                      | curtisii, 106        |
| mperuu<br>mlinduina      | indicum, 72                           | K                    | cyanocarpus, 107     |
| cylindrica               | muticum, 72                           | =                    | fordii, 107          |
| var. major, 72           | rugosum'                              | Kadsura              |                      |
| Indigofera               | var. segetum, 39,                     | japonica, 55         | formosensis, 107     |
| byobiensis, 15, 83       | 72                                    |                      | hiiranensis, 40, 107 |
| galegoides, 83           | setaceum, 72                          | oblongifolia, 55     | japonicus            |
|                          | timorense, 72                         | philippinensis, 55   | var. japonicus,      |
| glandulifera, 83         | Isodon                                | Kalanchoe            | 107                  |
| hirsuta, 83              | amethystoides, 114                    | garambiensis, 33,    | var. satsumensis,    |
| linifolia, 83            | macrocalyx, 114                       | 80                   | 107                  |
| nigrescens, 83           | serra, 114                            | gracilis, 80         | microphyllus, 107    |
| pedicellata, 23, 83      |                                       | spathulata, 80       | microstachys, 107    |
| pseudo-tinctoria, 83     | Isoetes<br>taiwanensis, 12, 43        | Kalimeris            | obliquinervis        |
| pseudo-uncioria, 65      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                      | oonquinervis         |
|                          | 1 /                                   | 12                   |                      |

| var. <i>obliquin-</i>                   | binectariferum                         | heterophylla, 11,                                      | laurisilvatica, 65                         |
|---|--|--|--|
| ervis, 107                              | var. <i>tri-</i><br><i>chocarpum</i> , | 112<br>rugosa, 39, 112                                 | liangzuensis, 17, 65                       |
| var. <i>simizui</i> , 27,<br>107        | 110                                    | sessiliflora, 26, 112                                  | nakaharai, 65<br>nervosa, 65               |
| var. taitoensis,                        | intermedius, 15, 110                   | taoyuanensis, 11,                                      | nigra, 65                                  |
| 107                                     | Leptaspis                              | 112  | nokoensis, 65                              |
| tsangii, 40, 107<br>wallichii, 107      | formosana, 18, 72                      | trichophylla, 26,                                      | odorata, 17, 65                            |
| Lastreopsis                             | Leptatherum                            | Limonium 112   | reckoniana, 25, 65                         |
| tenera, 52                              | boreale, 72<br>Leptochilus             | sinense, 100   | rubrotincta, 65                            |
| Lathraea                                | ×shintenensis, 53                      | wrightii, 18, 100                                      | somai, 25, 65<br>sootenzanensis, 65        |
| purpurea, 116                           | decurrens, 53                          | Lindera<br>aggregata, 57                               | viridiflora, 65                            |
| Lecanorchis<br>amethystea, 38, 64       | ellipticus, 53                         | akoensis, 57   | Liquidambar                                |
| bihuensis, 64                           | hemionitideus, 53                      | communis, 57   | formosana, 80                              |
| cerina, 64                              | henryi, 53                             | erythrocarpa, 57                                       | Liriope <sub>.</sub>                       |
| japonica, 64                            | insignis, 53                           | glauca, 57   | minor<br>var. angustis-                    |
| kiusiana, 64                            | pothifolius, 53<br>pteropus, 53        | megaphylla, 57<br>thunbergii, 57                       | sima, 68                                   |
| latens, 64<br>nigricans                 | wrightii, 53                           | Lindernia  | platyphylla, 68                            |
| var. nigricans,                         | Leptochloa                             | anagallidea, 112                                       | spicata, 68                                |
| 64                                      | chinensis, 72                          | anagallis, 112   | Lithocarpus                                |
| var. yakushimen-                        | fusca                                  | antipoda, 112  | amygdalifolius, 89                         |
| sis, 64                                 | subsp. fascicu-                        | ciliata, 112   | chiaratuangensis,<br>23, 89                |
| subpelorica, 64<br>suginoana, 64        | laris, 72                              | crustacea, 112<br>dubia, 112                           | corneus, 89                                |
| thalassica, 25, 64                      | subsp. <i>uninervia</i> ,              | nummularifolia, 12,                                    | dodonaeifolius, 35,                        |
| trachycaula, 64                         | 72<br>panicea, 72                      | 112  | 89   |
| triloba, 25, 64                         | Lepturus                               | procumbens, 112  | formosanus, 15, 89                         |
| vietnamica, 64                          | repens, 73                             | pusilla, 112   | glaber, 89<br>hancei, 89                   |
| virella, 17, 65                         | Lespedeza                              | rotunndifolia, 112<br>ruellioides, 112                 | harlandii, 89                              |
| Lecanthus<br>peduncularis, 89           | chinensis, 83                          | scutellariiformis,                                     | kawakamii, 90                              |
| Leea                                    | cuneata, 83                            | 23, 112  | konishii, 90                               |
| guineensis, 81                          | daurica, 15, 83<br>formosa, 83         | tenuifolia, 36, 112                                    | lepidocarpus, 90                           |
| philippinensis, 81                      | thunbergii                             | viscosa, 23, 112                                       | nantoensis, 35, 90<br>shinsuiensis, 23, 90 |
| Leersia<br>hexandra, 72                 | subsp. formosa,                        | Lindsaea<br>×heterophylla, 46                          | synbalanos, 90                             |
| Legazpia                                | 83                                     | chienii, 46  | taitoensis, 90                             |
| polygonoides, 36,                       | virgata, 83                            | cultrata, 29, 46                                       | Lithospermum                               |
| 112<br>Lemmaphyllum                     | Leucaena<br>leucocephala, 83           | ensifolia, 46  | zollingeri, 32, 109                        |
| diversum, 53                            | Leucanthemum                           | kawabatae, 46  | Litosanthes<br>biflora, 107                |
| microphyllum, 53                        | vulgare, 120                           | lucida, 29, 46<br>merrillii                            | Litsea                                     |
| Lemna                                   | Leucas<br>chinensis, 115               | var. yaeyamen-   | acuminata, 57                              |
| aequinoctialis, 58                      | Leucostegia                            | sis, 46<br>obtusa, 46                                  | acutivena, 57                              |
| trisulca, 14, 58<br>Leontopodium        | truncata, 51                           | orbiculata   | akoensis<br>var. akoensis, 57              |
| microphyllum, 120                       | Leucosyke                              | var. commixta,   | var. chitouch-                             |
| Leonurus                                | quadrinervia, 89                       | 46   | iaoensis, 57                               |
| japonicus, 115                          | Ligularia                              | var. <i>deltoidea</i> , 46<br>var. <i>orbiculata</i> , | var. sasakii, 57<br>coreana, 57            |
| Lepidagathis                            | <i>japonica</i> , 32, 120              | 46   | cubeba, 57                                 |
| formosensis, 113<br>inaequalis, 113     | kojimae, 32, 120<br>stenocephala, 120  | var. recedens, 46                                      | elongata                                   |
| secunda, 21, 113                        | Ligustrum                              | Liodendron<br>formosanum, 92                           | varmushaensis,                             |
| stenophylla, 113                        | liukiuense, 111                        | Liparis  | 57<br>garciae, 16, 57                      |
| Lepidium                                | morrisonense, 111                      | amabilis, 17, 65                                       | hypophaea, 57                              |
| bonariense, 99                          | pricei, 111                            | auriculata, 38, 65                                     | lii  |
| virginicum, 99                          | sinense, 111                           | barbata, 25, 65  | var. <i>lii</i> , 57                       |
| Lepisorus<br>clathratus, 53             | Lilium<br>callosum, 60                 | bootanensis, 65<br>caespitosa, 25, 65                  | var. nunkao-<br>tahangensis,               |
| kawakamii, 53                           | formosanum, 60                         | campylostalix, 25,                                     |  |
| kuchenensis, 53                         | longiflorum                            | 65   | 57<br>linii, 57                            |
| megasorus, 53                           | var. scabrum, 60                       | condylobulbon, 65                                      | morrisonensis, 57                          |
| miyoshianus, 53                         | speciosum                              | cordifolia, 65<br>derchiensis, 25, 65                  | perrottetii, 57<br>rotundifolia            |
| monilisorus, 53                         | var. glo-                              | elliptica, 65  | var. oblongifolia,                         |
| morrisonensis, 53<br>mucronatus, 13, 53 | riosoides, 16,<br>60                   | ferruginea, 12, 65                                     | _ 57                                       |
| obscurevenulosus,                       | Limnobium                              | formosana, 65  | Livistona<br>chinensis                     |
| 53                                      | laevigatum, 58                         | grossa, 65   | var. subglobosa,                           |
| pseudoussuriensis,                      | Limnocharis<br>flava, 58               | henryi, 65   | 31, 68                                     |
| suboligolepidus, 53                     | Limnophila                             | japonica, 25, 65<br>kawakamii, 65                      | Lobelia                                    |
| thunbergianus, 53                       | aromatica, 39, 112                     | kawakamii, 63<br>krameri                               | alsinoides<br>subsp. hancei,               |
| tosaensis, 53                           | aromaticoides, 112                     | var. sasakii, 38,                                      | 117  |
| Lepistemon                              | fragrans, 112                          | 65   | chinensis, 117                             |

| cliffortiana, 117                   | clavatum, 43                    | Maesa                         | pumilus, 116                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| nummularia, 117                     | complanatum, 43                 | japonica, 104                 | tainanensis, 116                    |
| seguinii, 117                       | obscurum, 43                    | lanyuensis, 104               | Mecardonia                          |
| zeylanica, 117                      | veitchii, 43                    | perlaria <sub>c</sub>         | procumbens, 112                     |
| Lolium 72                           | yueshanense, 43                 | var. formosana,               | Medicago                            |
| multiflorum, 73                     | Lycopus                         | 104<br>var. <i>perlaria</i> , | arabica, 84<br>lupulina, 84         |
| perenne, 73<br>Lomariopsis          | lucidus, 23, 115                | 104                           | minima, 84                          |
| spectabilis, 52                     | Lycoris<br>aurea, 21, 68        | Magnolia                      | polymorpha, 84                      |
| Lomatogonium                        | Lygodium                        | kachirachirai, 36,            | sativa, 84                          |
| chilaiensis, 15, 108                | japonicum, 45                   | 56                            | Medinilla                           |
| Lonicera                            | microphyllum, 29,               | Mahonia<br>japonica, 32, 78   | formosana, 36, 95                   |
| acuminata, 122                      | 45                              | oiwakensis, 32, 78            | hayatana, 24, 95                    |
| apodantha, 122                      | Lyonia                          | Maianthemum                   | Melampyrum                          |
| hypoglauca, 122                     | ovalifolia                      | formosanum, 68                | roseum, 25, 116                     |
| japonica, 122<br>kawakamii, 33, 122 | var. lanceolata,                | harae, 68                     | Melanolepis<br>multiglandulosa, 93  |
| macrantha, 33, 122                  | 105<br>var. <i>ovalifolia</i> , | Malachra                      | Melastoma                           |
| oiwakensis, 33, 122                 | 105                             | capitata, 98<br>Malaisia      | affine, 95                          |
| Lophatherum                         | Lysimachia                      | scandens, 88                  | candidum, 95                        |
| gracile, 73                         | ardisioides, 104                | Malaxis                       | intermedia, 36, 95                  |
| Loranthus                           | candida, 12, 104                | bancanoides, 65               | Melia                               |
| delavayi, 100                       | capillipes, 104                 | matsudae, 65                  | azedarach, 97                       |
| kaoi, 100                           | chingshuiensis, 18,<br>104      | microtatantha, 38,            | Melica<br>onoei, 73                 |
| Lotus<br>corniculatus               | congestiflora, 104              | 65<br>monophyllos, 65         | Melicope                            |
| subsp. <i>japonicus</i> ,           | decurrens, 104                  | ophrydis, 65                  | pteleifolia, 97                     |
| 83                                  | fortunei, 104                   | purpurea, 38, 65              | semecarpifolia, 97                  |
| pacifica, 34, 83                    | japonica, 104                   | ramosii, 38, 65               | triphylla, 97                       |
| Loxogramme                          | mauritiana, 104                 | shampoae, 65                  | Melilotus                           |
| biformis, 20, 53                    | nigropunctata, 104              | Mallotus                      | indicus, 84                         |
| chinensis, 53<br>confertifolia, 53  | remota, 104                     | japonicus, 93                 | officinalis                         |
| formosana, 53                       | Lysionotus                      | paniculatus                   | subsp. suave-<br>olens, 84          |
| grammitoides, 53                    | pauciflorus                     | var. formosanus,<br>93        | suaveolens, 84                      |
| remotefrondigera,                   | var. <i>ikedae</i> , 23,<br>111 | var. <i>paniculatus</i> ,     | Melinis                             |
| 53                                  | var. <i>pauciflorus</i> ,       | 93                            | minutifora, 73                      |
| salicifolia, 53                     | 111                             | philippensis, 93              | Meliosma                            |
| Ludwigia                            |                                 | repandus, 93                  | callicarpifolia, 79                 |
| ×taiwanensis, 95                    | M                               | tiliifolius, 34, 93           | rhoifolia, 79<br>rigida, 79         |
| adscendens, 95                      | Maackia                         | Malus<br>doumeri, 85          | rigiaa, 19<br>squamulata, 79        |
| decurrens, 95<br>epilobioides, 95   | taiwanensis, 34, 83             | hupehensis, 18, 85            | Melissa                             |
| erecta, 95                          | Macaranga                       | Malva                         | axillaris, 115                      |
| hyssopifolia, 95                    | sinensis, 93                    | cathayensis, 98               | Melochia                            |
| octovalvis, 95                      | tanarius, 93                    | neglecta, 98                  | corchorifolia, 98                   |
| ovalis, 37, 95                      | Machilus<br>japonica            | parviflora, 98                | Melodinus<br>angustifolius, 109     |
| palustris, 95                       | var. japonica, 57               | Malvastrum                    | Melothria                           |
| perennis, 37, 95                    | var. kusanoi, 57                | coromandelianum,<br>98        | pendula, 90                         |
| Luisia<br>cordata, 17, 65           | konishii, 57                    | spicatum, 98                  | Memecylon                           |
| lui, 65                             | obovatifolia                    | Mangifera                     | lanceolatum, 36, 96                 |
| megasepala, 65                      | var. <i>obovatifolia</i> ,      | indica, 96                    | pendulum, 24, 96                    |
| teres, 65                           | 57                              | Manihot                       | Mentha<br>arvensis                  |
| Lumnitzera                          | var. <i>taiwuensis</i> ,<br>57  | esculenta, 93<br>Maoutia      | subsp. piperas-                     |
| racemosa, 94                        | philippinensis, 57              | setosa, 89                    | cens, 115                           |
| Luzula<br>effusa, 75                | thunbergii, 57                  | Margaritaria                  | canadensis, 115                     |
| multiflora, 75                      | zuihoensis                      | indica, 39, 94                | Mercurialis<br>leiocarpa, 94        |
| plumosa, 75                         | var. mushaensis,                | Mariscus<br>sumatrensis, 77   | leiocarpa, 94<br>Merremia           |
| taiwaniana, 75                      | 57<br>var. zuihoensis,          | Marsdenia                     | cissoides, 110                      |
| Lycianthes                          | 57                              | formosana, 109                | gemella, 110                        |
| biflora, 110                        | Macleaya                        | tinctoria, 109                | ĥederacea, 110                      |
| lysimachioides, 110                 | cordata, 78                     | Marsilea                      | hirta, 33, 110                      |
| Lycium                              | Maclura<br>cochinchinensis, 88  | minuta, 45<br>Matricaria      | quinata, 110                        |
| chinense, 110<br>Lycopersicon       | Macroptilium                    | matricarioides, 120           | similis, 15, 110                    |
| esculentum                          | atropurpureus, 84               | Maytenus                      | tuberosa, 110<br>vitifolia, 22, 110 |
| var. cerasiforme,                   | bracteatum, 84                  | diversifolia, 91              | Metathelypteris                     |
| 110                                 | lathyroides, 84                 | emarginata, 91                | adscendens, 50                      |
| Lycopodiastrum                      | Macrothelypteris                | Mazus                         | flaccida, 14, 50                    |
| casuarinoides, 43                   | polypodioides, 20,              | alpinus, 116                  | gracilescens, 50                    |
| Lycopodiella                        | 50<br>torresigna 50             | delavayi, 116<br>fauriei, 116 | laxa, 50                            |
| cernua, 43<br>Lycopodium            | torresiana, 50<br>Macrotyloma   | goodenifolius, 116            | uraiensis, 50                       |
| annotinum, 27, 43                   | uniflorum, 84                   | miquelii, 116                 | Michelia<br>compressa               |
| , =,,                               | •                               | 11                            |                                     |

| var. formosana,                | Mirabilis                       | Murraya                          | Neanotis                           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 56 "                           | jalapa, 102                     | crenulata, 27, 97                | formosana, 107                     |
| var. lanyuensis,               | Miscanthus                      | euchrestifolia, 97               | hirsuta, 107                       |
| 56                             | floridulus, 73                  | exotica, 97                      | Nelsonia                           |
| Micranthemum micranthemoides,  | sinensis, 73                    | paniculata, 97                   | canescens, 113                     |
| 113                            | Mischobulbum<br>cordifolium, 65 | var. omphalo-                    | Nemosenecio<br>formosanus, 32, 120 |
| Microcarpaea Microcarpaea      | Mitchella                       | carpa, 97                        | Neoalsomitra                       |
| minima, 112                    | undulata, 41, 107               | var. paniculata,                 | neoaisomiira<br>integrifolia, 90   |
| Microglossa                    | Mitella                         | 97                               | Neocheiropteris                    |
| pyrifolia, 120                 | formosana, 80                   | Musa                             | ensata, 53                         |
| Microlepia                     | Mitracarpus                     | balbisiana, 69                   | fortunei, 53                       |
| calvescens, 47                 | hirtus, 107                     | basjoo                           | Neolitsea                          |
| hookeriana, 47                 | Mitrasacme                      | var. formosana,                  | aciculata                          |
| intramarginalis, 47            | indica, 108                     | 69                               | var. aciculata, 57                 |
| krameri, 47                    | pygmaea, 108                    | insularimontana, 69<br>itinerans | var. <i>variabil</i> -             |
| marginata, 47                  | Mitrastemon                     | var. chiumei, 16,                | lima, 57                           |
| var. bipinnata,                | yamamotoi                       | 69                               | acuminatissima, 57                 |
| 47                             | var. kanehirai,                 | var. kavalanen-                  | buisanensis, 57                    |
| nepalensis, 48                 | 24, 105                         | sis, 16, 69                      | fo. sutsuoensis                    |
| obtusiloba, 48                 | var. yamamotoi,                 | yamiensis, 11, 69                | 57                                 |
| platyphylla, 12, 48            | 37, 105                         | Mussaenda                        | daibuensis, 57                     |
| rhomboidea, 28, 48             | Modiola<br>caroliniana, 98      | albiflora, 41, 107               | hiiranensis, 36, 57                |
| sinostrigosa, 48               |                                 | macrophylla, 107                 | konishii, 57                       |
| speluncae, 48                  | Moehringia                      | parviflora, 107                  | parvigemma, 57                     |
| strigosa, 48                   | trinervia, 101                  | pubescens, 107                   | sericea                            |
|                                | Molineria<br>capitulata, 67     | taihokuensis, 107                | var. aurata, 23                    |
| substrigosa, 48                | Mollugo                         | taiwanensis, 41, 107             | 57<br>var. <i>sericea</i> , 57     |
| tenera, 48                     | stricta, 102                    | Myoporum                         | villosa, 16, 57                    |
| trapeziformis, 48              | verticillata, 102               | bontioides, 27, 112              | Neonauclea                         |
| trichocarpa, 48                | Momordica                       | Myosotis                         | reticulata, 107                    |
| trichosora, 48                 | charantia, 90                   | arvensis, 109                    | Neonotonia                         |
| Micropolypodium                | cochinchinensis, 90             | Myriactis                        | wightii, 84                        |
| okuboi, 53                     | Monachosorum                    | humilis, 120                     | Neottia                            |
| Microsorum<br>membranaceum, 53 | henryi, 48                      | Myrica                           | acuminata, 65                      |
| punctatum, 53                  | maximowiczii, 48                | adenophora, 24, 90               | atayalica, 65                      |
| steerei, 20, 53                | Moneses                         | rubra, 90                        | breviscapa, 38, 65                 |
| Microstegium                   | uniflora, 105                   | Myriophyllum                     | formosana, 65                      |
| ciliatum, 73                   | Monochoria                      | aquaticum, 80                    | hohuanshanensis,                   |
| dilatatum, 73                  | vaginalis, 69                   | dicoccum, 80                     | 65                                 |
| eucnemis, 73                   | Monotropa                       | spicatum, 80                     | japonica, 65                       |
| fasciculatum, 73               | hypopithys, 34, 105             | ussuriense, 81                   | kuanshanensis, 25                  |
| fauriei, 73                    | uniflora, 105                   | Myristica                        | 65                                 |
|                                | Monotropastrum                  | ceylanica                        | meifongensis, 25, 65               |
| geniculatum, 73                | humile, 105                     | var. cagayanen-                  | microauriculata,                   |
| glaberrimum, 73                | macrocarpum, 105                | sis, 37, 56                      | 38, 65                             |
| glabratum, 73                  | Morinda 107                     | elliptica                        | morrisonicola, 65                  |
| japonicum, 73                  | citrifolia, 107                 | var. simiarum,                   | nankomontana, 38                   |
| nudum, 73                      | parvifolia, 107                 | 24, 56                           | 65                                 |
| somai, 73                      | umbellata, 107                  | Myrmechis                        | piluchiensis, 65                   |
| spectabile, 73                 | Morus                           | drymoglossifolia,                | pseudonipponica,                   |
| tenue, 73                      | australis, 88<br>Mosla          | 65                               | 17, 65                             |
| vimineum, 73                   | chinensis, 115                  | Myrsine                          | shenlengiana, 65                   |
| Microtis<br>unifolia, 65       | dianthera, 115                  | africana, 104                    | suzukii, 65                        |
| Microtropis                    | scabra, 115                     | sequinii, 104                    | taizanensis, 38, 65                |
| fokienensis, 91                | Mucuna                          | stolonifera, 104                 | tatakaensis, 38, 65                |
| japonica, 91                   | gigantea                        |                                  | Nephelaphyllum                     |
| Mikania                        | subsp. <i>tashiroi</i> ,        | N                                | tenuiflorum, 25, 65                |
| cordata, 120                   | 15, 84                          |                                  | Nephrolepis                        |
| micrantha, 120                 | macrocarpa, 84                  | Nageia                           | ×copelandii, 52                    |
| Milium                         | membranacea, 35,                | nagi, 20, 55                     | ×hipocrepicis, 52                  |
| effusum, 73                    | 84                              | Najas                            | $\times pseudobiserrata,$          |
| Millettia                      | pruriens                        | ancistrocarpa, 12,               | 52                                 |
| pachycarpa, 84                 | var. <i>pruriens</i> , 84       | 59                               | biserrata, 52                      |
| pinnata, 84                    | var. <i>utilis</i> , 84         | browniana, 35, 59                | brownii, 52                        |
| pulchra                        | Muhlenbergia                    | gracillima, 59                   | cordifolia, 52                     |
| var. microphylla,              | huegelii, 73                    | graminea, 59                     | Neptunia                           |
| 15, 84                         | Mukia                           | indica, 59                       | gracilis, 84                       |
| Mimosa                         | maderaspatana, 90               | marina, 59                       | plena, 84                          |
| diplotricha, 84                | Muntingia                       | minor, 59                        | pubescens, 84                      |
| pigra, 84                      | calabura, 97                    | Nanocnide                        | Nertêra                            |
| pudica, 84                     | Murdannia                       | japonica, 89                     | granadense, 107                    |
| Mimulus                        | edulis, 69                      | Narenga                          | nigricarpa, 107                    |
| tenellus                       | keisak, 69                      | porphyrocoma, 73                 | Nervilia                           |
| var. japonicus,                | loriformis, 69                  | Nasturtium                       | alishanensis, 65                   |
| 116                            | spirata, 33, 69                 | officinale, 99                   | aragoana, 65                       |

| crociformis, 38, 65            | biflora, 46                        | Ormocarpum                       | ramosissimus, 26                  |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| cumberlegei, 17, 65            | chinensis, 46                      | cochinchinensis, 35,             | 87                                |
| hungii, 17, 65                 | gracilis, 46                       | . 84                             | Pandanus<br>odoratissimus, 60     |
| lanyuensis, 38, 65             | Oenanthe 122                       | Ormosia<br>formosana, 35, 84     | Panicum                           |
| linearilabia, 65               | javanica, 123                      | hengchuniana, 35,                | bisulcatum, 73                    |
| nipponica, 65                  | pterocaulon, 123                   | nengenumana, 55,<br>84           | brevifolium, 73                   |
| plicata, 38, 65                | thomsonii, 123                     | Orobanche 04                     | curviflorum                       |
| purpureotincta, 65             | Oenothera<br>biennis, 95           | coerulescens, 25,                | var. suishaense                   |
| ratis, 65                      | glazioviana, 95                    | 116                              | 18, 73                            |
| tahanshanensis, 65             | laciniata, 95                      | Orthosiphon                      | dichotomiflorum, 73               |
| taitoensis, 65                 | stricta, 95                        | aristatus, 115                   | humile, 73                        |
| Neslia paniculata, 99          | tetraptera, 95                     | Oryza 12, 72                     | luzonense, 26, 73                 |
| Neyraudia                      | Ohwia                              | rufipogon, 12, 73                | maximum, 73                       |
| arundinacea, 73                | caudata, 84                        | Oryzopsis                        | miliaceum, 73                     |
| Nicandra                       | Olax                               | obtusa, 18, 73                   | notatum, 73                       |
| physalodes, 110                | imbricata, 24, 99                  | Osbeckia<br>chinensis, 96        | paludosum, 73                     |
| Nicotiana                      | Oldenlandiopsis                    | opipara, 24, 96                  | repens, 73                        |
| alata, 110                     | callitrichoides, 107               | Osmanthus                        | sarmentosum, 73                   |
| longiflora, 110                | Oleandra<br>wallichii, 53          | enervius, 111                    | sumatrense, 73                    |
| plumbaginifolia,               | Onychium                           | heterophyllus, 111               | Papaver<br>rhoeas, 78             |
| 110                            | japonicum, 47                      | kaoi, 111                        | Papilionanthe                     |
| tabacum, 111                   | lucidum, 47                        | lanceolatus, 111                 | pseudotaiwaniana,                 |
| Nothapodytes                   | siliculosum, 47                    | marginatus, 111                  | pseudolaiwamana,<br>66            |
| nimmoniana, 106<br>Notoseris   | Operculina                         | matsumuranus, 111                | taiwaniana, 66                    |
| formosana, 120                 | turpethum, 110                     | Osmolindsaea                     | Paraboea Paraboea                 |
| Nuphar                         | Ophioderma                         | japonica, 46                     | swinhoii, 111                     |
| shimadai, 16, 55               | pendula, 44                        | odorata, 46<br>Osmorhiza         | Paragymnopteris                   |
| Nymphaea                       | Ophioglossum                       | aristata, 123                    | vestita, 20, 47                   |
| nouchali, 55                   | austroasiaticum, 44                | Osmoxylon                        | Parahemionitis 17                 |
| stellata, 55                   | parvum, 44                         | pectinatum, 122                  | arifolia, 29, 47                  |
| tetragona, 55                  | petiolatum, 44                     | Osmunda                          | Paraphlomis                       |
| Nymphoides                     | reticulatum, 44                    | japonica, 44                     | formosana, 115                    |
| aurantiaca, 16, 117            | thermale, 44                       | Osmundastrum                     | javanica, 115                     |
| coreana, 37, 117               | Ophiopogon                         | cinnamomeum, 29,                 | tomentoso-capitata,<br>115        |
| hydrophylla, 16,               | intermedius, 68                    | 44<br>Osteomeles                 | Paraprenanthes                    |
| 117                            | reversus, 68                       | anthyllidifolia                  | sororia, 120                      |
| indica, 24, 117                | Ophiorrhiza                        | var. subrotunda,                 | Parasenecio                       |
| lungtanensis, 11,              | hayatana, 107                      | 18, 85                           | hwangshanica, 32                  |
| 117                            | japonica, 107                      | schwerinae, 18, 85               | 120                               |
| peltata, 117                   | kuroiwae, 107                      | Otanthera                        | monantha, 32, 120                 |
|                                | mitchelloides, 41,                 | scaberrima, 96                   | nokoensis, 22, 120                |
| 0                              | 107<br>pumila, 107                 | Ottelia 50                       | Parathelypteris                   |
| 01 :                           | Oplismenus                         | alismoides, 59                   | angulariloba, 50                  |
| Oberonia<br>arisanensis, 65    | aemulus, 73                        | Ottochloa<br>nodosa, 73          | angustifrons, 50                  |
| caulescens, 65                 | compositus, 73                     | Oxalis                           | beddomei, 50                      |
| gigantea, 25, 65               | hirtellus, 73                      | acetocella                       | glanduligera, 50                  |
| japonica, 65                   | Opuntia ( )                        | subsp. <i>griffinthii</i>        | Paris<br>fargesii                 |
| kusukusensis, 65               | dillenii, 102                      | acetosella                       | var. brevipeta-                   |
| linguae, 65                    | Orchis                             | subsp. taemoni,                  | lata, 60                          |
| pumila                         | kunihikoana, 66                    | 39, 91                           | polyphylla                        |
| var. pumila, 38,               | Oreocnide                          | corniculata, 91<br>corymbosa, 91 | var. polyphylla                   |
| 65                             | pedunculata, 89                    | corymbosa, 71                    | 60                                |
| var. rotundum,                 | trinervis, 89                      | P                                | var. stenophylla                  |
| 66                             | Oreogrammitis                      | 1                                | 60                                |
| rosea, 25, 66                  | adspersa, 29, 53                   | Pachira                          | var. taitungensis                 |
| segawae, 25, 66                | caespitosa, 13, 53<br>congener     | aquatica, 98                     | 60<br>Parnassia                   |
| seidenfadenii, 25,<br>66       | var. congener, 54                  | Pachycentria                     | palustris, 91                     |
| Ocimum                         | var. polytricha,                   | formosana, 96                    | Parsonia                          |
| basilicum, 115                 | 20, 54                             | Pachyrhizus                      | laevigata, 109                    |
| Odontochilus                   | marivelesensis, 13,                | erosus, 84                       | Parthenium , 120                  |
| brevistylus, 66                | 54                                 | Pachysandra                      | hysterophorus, 120                |
| elwesii, 17, 66                | nuda, 20, 54                       | axillaris, 80                    | Parthenocissus                    |
| formosanus, 66                 | orientalis, 13, 54                 | Pachystoma                       | tricuspidata, 81                  |
| guangdongensis,                | reinwardtii, 54                    | <i>pubesens</i> , 17, 66         | Paspalidium                       |
| 17, 66                         | Oreorchis                          | Paederia                         | flavidum, 73                      |
| inabai, 66                     | bilamellata, 38, 66                | cavaleriei, 107                  | punctatum, 73<br>Paspalum         |
| lanceolatus, 66                | fargesii, 38, 66<br>indica, 25, 66 | foetida, 107                     | eommersonii, 73                   |
| nanlingensis, 66               | micrantha, 38, 66                  | Paesia<br>radula, 12, 48         | commersonii, 73<br>conjugatum, 73 |
| poilanei, 17, 66               | patens, 66                         | Palaquium                        | dilatatum, 73                     |
| Odontosoria<br>×intermedia, 46 | Origanum                           | formosanum, 103                  | distichum, 73                     |
| ×yaeyamensis, 46               | vulgare, 115                       | Paliurus                         | fimbriatum, 73                    |

| langifalium 72                    | monticals 17 66               | Immain agum 60                   | ol. am a oa an a                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| longifolium, 73<br>notatum, 73    | monticola, 17, 66<br>Perotis  | lanuginosum, 69<br>Phlegmariurus | chamaesara-<br>choides, 27,       |
| orbiculare, 73                    | indica, 73                    | 8                                | 111                               |
| paniculatum, 73                   | macrantha, 73                 | carinatus, 19, 43                | Physalis                          |
| scrobiculatum, 73                 | Perrottetia                   | changii, 43                      | angulata, 111                     |
| thunbergii, 73                    | arisanensis, 96               | cryptomerianus, 43               | peruviana, 111                    |
| urvillei, 73                      | Persicaria                    | cunninghamioides,                | pubescens, 111                    |
| vaginatum, 73                     | barbata, 100                  | 12, 43                           | Phytolacca                        |
| virgatum, 73                      | var. gracilis, 100            | fargesii, 19, 43                 | americana, 102                    |
| Passiflora                        | capitata, 100                 | fordii, 43                       | icosandra, 102                    |
| edulis, 92                        | chinensis, 100                | phlegmaria, 19, 43               | japonica, 102                     |
| foetida                           | conspicua, 39, 100            | salvinioides, 19, 43             | Picea                             |
| var. hispida, 92                  | dichotoma, 100                | sieboldii, 19, 43                | morrisonicola, 54                 |
| suberosa, 92                      | filiformis, 100               | squarrosus, 19, 43               | Pichisermollodes                  |
| Patrinia                          | foliosa, 100                  | Phleum                           | quasidivaricata, 54               |
| formosana, 122                    | glabra, 100                   | alpinum, 73                      | Picrasma                          |
| glabrifolia, 122                  | hastatosagittata,             | Phoebe<br>formosana, 57          | quassioides, 41, 97<br>Picris     |
| scabiosifolia, 122                | 39, 100                       | Phoenix                          | hieracioides                      |
| villosa, 122                      | hydropiper, 100               | hanceana, 68                     | subsp. morriso-                   |
| Paulownia                         | japonica, 100                 | Pholidota                        | nensis, 120                       |
| ×taiwaniana, 116                  | kawagoeana, 100               | cantonensis, 66                  | subsp. ohwiana,                   |
| fortunei, 26, 116                 | lanata, 100                   | Photinia                         | 120                               |
| kawakamii, 39, 116                | lapathifolia, 100             | beauverdiana, 85                 | Pieris                            |
| Pavetta                           | longiseta, 100                | chingshuiensis, 85               | taiwanensis, 105                  |
| _ indica, 19, 107                 | maackiana, 18, 100            | lucida, 85                       | Pilea                             |
| Pectis                            | maculosa, 100                 | niitakayamensis, 85              | angulata, 89<br>aquarum           |
| prostrata, 120                    | muricata, 100                 | parvifolia, 85                   | subsp. brevicor-                  |
| Pedicularis                       | nepalensis, 100               | serratifolia                     | nuta, 89                          |
| ikomae, 116                       | orientalis, 100               | var. <i>ardisiifolia</i> ,       | elliptifolia, 42, 89              |
| verticillata, 116<br>Peliosanthes | perfoliata, 100               | 85                               | funkikensis, 89                   |
| teta                              | posumbu, 100                  | var. lasiopetala,                | japonica, 42, 89                  |
| var. <i>humilis</i> , 68          | praetermissa, 100             | 85                               | matsudai, 89                      |
| var. <i>kaoi</i> , 68             | pubescens, 100                | var. <i>serratifolia</i> ,       | maisuaai, 89<br>melastomoides, 89 |
| Pellionia                         | pulchra, 39, 100              | 85                               | microphylla, 89                   |
| radicans, 89                      | runcinata, 100                | Phragmites                       | nummulariifolia, 89               |
| scabra, 89                        | sagittata, 39, 100            | australis, 73                    |                                   |
| Pemphis                           | scabra, 100                   | karka, 74                        | peploides                         |
| acidula, 94                       | senticosa, 100                | Phreatia 17.66                   | var. major, 89                    |
| Pennisetum alopecuroides, 73      | thunbergii, 100               | caulescens, 17, 66               | var. peploides,                   |
| amiricanum, 73                    | tripterocarpa, 101            | formosana, 66                    | plataniflora, 89                  |
| clandestinum, 73                  | viscosa, 39, 101              | morii, 66                        | pumila, 89                        |
| polystachion, 73                  | Pertya                        | taiwaniana, 66                   | rotundinucula, 89                 |
| purpureum, 73                     | simozawai, 22, 120            | Phryma                           | somai, 89                         |
| setaceum, 73                      | Petasițes                     | leptostachya, 39,                | swinglei, 89                      |
| Pentapanax                        | formosanus, 120               | 116                              | Pimpinella                        |
| castanopsisicola,                 | Petrosavia                    | Phtheirospermum                  | diversifolia, 123                 |
| 122                               | sakuraii, 59                  | japonicum, 116                   | niitakayamensis,                  |
| Pentarhizidium                    | Peucedanum<br>formosanum, 123 | Phyla                            | nitiakayamensis,<br>123           |
| orientale, 13, 49                 | japonicum, 123                | nodiflora, 114                   | Pinanga 123                       |
| Peperomia                         | Phacellanthus                 | Phyllanthus                      | tashiroi, 21, 68                  |
| japonica, 56                      | tubiflorus, 18, 116           | amarus, 94                       | Pinellia                          |
| nakaharai, 56                     | Phaenosperma                  | debilis, 94                      | ternata, 58                       |
| pellucida, 56                     | globosum, 26, 73              | embergeri, 94                    | Pinus                             |
| reflexa, 56                       | Phaius                        | hookeri, 94                      | ×hayatana, 55                     |
| rubrivenosa, 56                   | flavus, 66                    | multiflorus, 94                  | armandii                          |
| sui, 56                           | mishmensis, 66                | oligospermus, 94                 | var. mastersiana,                 |
| Peracarpa                         | takeoi, 25, 66                | tenellus, 94                     | 54<br>fragilissima, 54            |
| carnosa, 117                      | tankervilleae, 38, 66         | urinaria                         | massoniana, 54                    |
| Pericampylus                      | Phalaenopsis                  | subsp. nudicar-                  | morrisonicola, 54                 |
| formosanus, 78                    | aphrodite, 17, 66             | pus, 94                          | taiwanensis, 54                   |
| Perilla                           | equestris, 17, 66             | ussuriensis, 94                  | Piper                             |
| frutescens, 115                   | Phalaris                      | virgatus, 94                     | arborescens, 56                   |
| Peristrophe                       | arundinacea, 73               | Phyllodium                       | betle, 56                         |
| japonica, 113                     | canariensis, 73               | pulchellum, 84                   | interruptum                       |
| roxburghiana, 113                 | Phegopteris                   | Phyllostachys                    | var. multin-                      |
| Peristylus                        | connectilis, 30, 50           | lithophila, 74                   | ervum, 56                         |
| calcaratus, 66                    | decursive-pinnata,            | makinoi, 74                      | kadsura, 56                       |
| formosanus, 66                    | 50                            | pubescens, 74                    | kawakamii, 56                     |
| goodyeroides, 66                  | Phellodendron<br>amurense     | Phymatosorus                     | kwashoense, 56                    |
| gracilis, 25, 66                  | var. wilsonii, 19,            | longissimus, 20, 54              | sarmentosum, 56                   |
| lacertifer                        | 97                            | membranifolius, 29,              | sintenense, 56                    |
| var. <i>lacertifer</i> , 66       | Philoxerus 21 102             | 54                               | taiwanense, 56                    |
| var. taipoensis,                  | wrightii, 31, 102             | scolopendria, 54                 | umbellatum, 56                    |
| 25, 66                            | Philydrum                     | Physaliastrum                    | Pipturus                          |
|                                   | 14                            | 17                               |                                   |
|                                   | _                             |                                  |                                   |

| arborescens, 89                        | zeylanica, 100                    | anomalum, 52                    | Pothos                     |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pisonia                                | Poa                               | atkinsonii, 52                  | chinensis, 58              |
| aculeata, 102                          | acroleuca, 74                     | attenuatum, 13, 52              | Pouzolzia                  |
| umbellifera, 102                       | annua, 74                         | biaristatum, 52                 | elegans, 89                |
| Pistacia                               | compressa, 74                     | capillipes, 13, 52              | taiwaniana, 19, 89         |
| chinensis, 96<br>Pistia                | formosae, 74                      | chunii, 13, 52                  | zeylanica, 89<br>Praxelis  |
| stratiotes, 58                         | nankoensis, 74                    | deltodon, 52                    | clematidea, 120            |
| Pittosporum                            | pratensis, 74                     | formosanum, 52                  | pauciflora, 120            |
| daphniphylloides,                      | sphondylodes                      | fraxinellum, 28, 52             | Premna                     |
| 122                                    | var. kelungensis,                 | glaciale, 28, 52                | hengchunensis, 115         |
| illicioides                            | 74<br>taiwanicola, 74             | grandifrons, 13, 52             | microphylla, 115           |
| var. angusti-                          | takasagomontana,                  | hancockii, 52                   | octonervia, 115            |
| folium, 39,                            | 74                                | hecatopterum, 52                | odorata, 115               |
| 122<br>var. <i>illicioides</i> ,       | tenuicula, 74                     | herbaceum, 13, 52               | serratifolia, 115          |
| 122                                    | trivialis, 74                     | lachenense, 52                  | Primula 104                |
| moluccanum, 122                        | Podocarpus                        | lepidocaulon, 52                | miyabeana, 104             |
| pentandrum, 122                        | costalis, 14, 55                  | luctuosum, 52                   | Prinsepia                  |
| tobira, 122                            | fasciculus, 30, 55                | manmeiense, 52                  | scandens, 86               |
| Pityrogramma                           | macrophyllus                      | mucronifolium, 52               | Procris<br>laevigata, 89   |
| calomelanos, 47                        | var. <i>macrophyl-</i>            | neo-lobatum, 28, 52             | Pronephrium                |
| Plagiogyria                            | lus, 20, 55                       | nepalense, 52                   | asperum, 50                |
| adnata, 45                             | var. <i>maki</i> , 30, 55         | obliquum, 29, 52                | cuspidatum, 50             |
| euphlebia, 45                          | nakaii, 21, 55                    | parvipinnulum, 52               | insularis, 50              |
| falcata, 45                            | Pogonatherum                      | piceopaleaceum, 52              | longipetiolatum, 30,       |
| glauca, 45                             | crinitum, 74                      | prescottianum, 29,              | tongipetiotatum, 30,<br>50 |
| japonica, 29, 45                       | paniceum, 74                      | 52                              | simplex, 50                |
| koidzumii, 13, 46                      | Pogonia                           | prionolepis, 52                 | triphyllum                 |
| stenoptera, 46                         | minor, 25, 66                     | sinense, 52<br>stenophyllum, 52 | var. <i>parishii</i> , 50  |
| Planchonella                           | Pogostemon                        | taizhongense, 29, 52            | var. triphyllum,           |
| duclitan, 27, 103                      | auricularia, 115                  | tenuius, 13, 52                 | 50                         |
| obovata, 103                           | formosanus, 115                   | thomsonii, 52                   | Prosaptia                  |
| Plantago                               | stellatus, 23, 115                | xiphophyllum, 20,               | contigua, 54               |
| asiatica, 112                          | Poikilospermum                    | 52                              | formosana, 54              |
| lanceolata, 112                        | acuminata, 27, 89                 | Polytrias                       | nutans, 20, 54             |
| macronipponica,                        | Pollia                            | indica, 74                      | obliquata, 54              |
| 112<br>major, 112                      | japonica, 69                      | Pomatocalpa                     | pectinata, 13, 54          |
| virginica, 112                         | miranda, 69                       | acuminatum, 66                  | urceolaris, 54             |
| Platanthera                            | secundiflora, 69                  | Pometia                         | Prunella                   |
| brevicalcarata, 66                     | Polyalthia                        | pinnata, 96                     | vulgaris                   |
| longicalcarata, 38,                    | liukiuensis, 14, 56               | Ponerorchis                     | subsp. asiatica,           |
| 66                                     | Polycarpaea                       | kiraishiensis, 66               | 115                        |
| mandarinorum                           | corymbosa, 101                    | taiwanensis, 66                 | Prunus<br>buergeriana, 86  |
| subsp. for-                            | Polycarpon                        | takasago-montana,               | campanulata, 86            |
| mosana, 66                             | tetraphyllum, 101                 | 38, 66                          | grisea, 26, 86             |
| subsp. pachy-                          | Polygala                          | tominagai, 38, 66               | japonica, 86               |
| glossa, 66                             | arcuata, 39, 85                   | Portulaca<br>oleracea, 102      | matuurai, 86               |
| minor, 66                              | chinensis, 39, 85                 | pilosa                          | mume, 86                   |
| ophrydioides, 66                       | glomerata, 85                     | subsp. grandi-                  | obtusata, 26, 86           |
| sachalinensis, 66<br>sonoharae, 25, 66 | japonica, 85                      | flora, 102                      | phaeosticta                |
| stenoglossa, 66                        | paniculata, 85<br>tatarinowii, 85 | subsp. <i>pilosa</i> ,          | var. ilicifolia, 27,       |
| taiwanensis, 66                        | Polygonatum                       | 102                             | 86                         |
| yangmeiensis, 66                       | chingshuishani-                   | psammotropha, 102               | var. phaeosticta,          |
| Platostoma                             | anum, 68                          | quadrifida, 102                 | 86                         |
| hispidum, 16, 115                      | odoratum                          | Potamogeton                     | pogonostyla, 40, 86        |
| palustre, 115                          | var. pluriflorum,                 | crispus, 59                     | spinulosa, 86              |
| Platycarya                             | 68                                | cristatus, 18, 59               | taiwaniana, 86             |
| strobilacea, 90                        | Polygonum                         | distinctus, 39, 59              | takasagomontana,<br>86     |
| Platycerium                            | aviculare, 101                    | maackianus, 26, 59              | transarisanensis, 86       |
| bifurcatum, 54                         | pilushanense, 101                 | malaianus, 59                   | zippeliana, 86             |
| Pleione                                | plebeium, 101                     | octandrus, 59                   | Pseudelephantopus          |
| bulbocodioides, 38,                    | Polypodiodes                      | oxyphyllus, 39, 59              | spicatus, 120              |
| 66                                     | amoena, 54                        | pusillus, 39, 59                | Pseudocyclosorus           |
| Plenasium                              | fieldingiana, 29, 54              | Potentilla . 95                 | tylodes, 50                |
| banksiifolium, 44<br>Pleocnemia        | formosana, 54                     | amurensis, 85                   | Pseudophegopteris          |
| rufinervis, 52                         | raishaensis, 54                   | chinensis, 26, 86               | levingei, 30, 50           |
| winitii, 52                            | transpianensis, 54                | discolor, 86                    | paludosa, 50               |
| Pluchea                                | Polypogon                         | leuconota, 86<br>matsumurae     | subaurita, 50              |
| carolinensis, 120                      | fugax, 74                         | var. pilosa, 86                 | Pseudoraphis               |
| indica, 120                            | monspeliensis, 74                 | nipponica, 26, 86               | spinescens, 26, 74         |
| pteropoda, 32, 120                     | Polystichum                       | tugitakensis, 26, 86            | Pseudosasa                 |
| sagittalis, 120                        | acanthophyllum, 52                | Pothoidium                      | usawai, 74                 |
| Plumbago                               | acutidens, 52                     | lobbianum, 58                   | Pseudotsuga                |
|  |                                   |                                 |                            |

| wilsoniana, 55   | volubilis, 35, 108   | tatakaensis, 90  | Rhizophora  |
|--|--|--|---|
| Psidium  | Ptisana  | variabilis, 90   | stylosa, 40, 92   |
| guajava, 95  | pellucida, 13, 44  |  | Rhododendron  |
| Psilotum   | Pueraria<br>Johata   | R  | breviperulatum, 105   |
| nudum, 44  | <i>lobata</i><br>subsp. <i>thom-</i>   | D 1 1  | chilanshanense, 34,   |
| Psoralea<br>corylifolia, 84  | sonii, 84  | Radermachera   | 105   |
| Psychotria   | montana, 84  | sinica, 113  | farrerae, 105   |
| cephalophora, 107  | phaseoloides, 84   | Radiogrammitis   | formosanum, 105   |
| manillensis, 107   | Pupalia  | beddomeana, 54   | hyperythrum, 105  |
|  | micrantha, 102   | ilanensis, 13, 54  | kanehirai, 11, 105  |
| rubra, 107<br>serpens, 107   | Pycnospora   | moorei, 13, 54   | kawakamii, 105  |
| Pteridium  | lutescens, 84  | setigera, 29, 54   | lasiostylum, 105  |
| latiusculum  | Pycreus  | subnervosa, 54   | leptosanthum, 105   |
| subsp. japon-  |  | taiwanensis, 54  | mariesii, 105   |
| icum, 48   | flavidus, 77   | Randia<br>canthioides, 41, 107   | noriakianum, 105  |
| revolutum, 48  | sanguinolentus, 77   | cochinchinensis,   | oldhamii, 105   |
| Pteridrys  | Pyracantha   | 107  | ovatum  |
| cnemidaria, 30, 52   | koidzumii, 40, 86  | sinensis, 107  | var. lamprophyl-  |
| Pteris   | Pyrenaria  | spinosa, 107   | lum, 105  |
| alata, 47  | buisanensis, 19, 104   | wallichii, 41, 107   | var. <i>ovatum</i> , 106  |
| amoena, 47   | shinkoensis, 104   | Ranunculus   | pseudochrysan-  |
| angustipinna, 13, 47   | Pyrola   | cantoniensis, 79   | thum, 106   |
| arisanensis, 47  | alboreticulata, 105  | cheirophyllus, 79  | rubropilosum  |
| aspericaulis, 47   | japonica, 105  | chinensis, 40, 79  | var. <i>rubropilo-</i>  |
| bella, 47  | morrisonensis, 105   | formosa-montanus,  | sum, 106  |
| biaurita, 47   | Pyrrosia   | 79   | var. tai-   |
| *  | adnascens, 54  | japonicus, 79  | wanalpinum,   |
| cadieri, 47<br>cretica   | angustissima, 29, 54   | junipericola, 79   | 106   |
| subsp. cretica,  | assimilis, 20, 54  | morii, 26, 79  | simsii, 106   |
| 47   | davidii, 54  | nankotaizanus, 26,   | Rhodomyrtus   |
| subsp. <i>laeta</i> , 47   | linearifolia, 54   | 79   | tomentosa, 95   |
| dactylina, 47  | lingua, 54   | sceleratus, 79   | Rhomboda  |
| deltodon, 47   | matsudae, 54   | sieboldii, 79  | tokioi, 66  |
| dimorpha   | polydactyla, 54  | silerifolius, 79   | Rhopalephora  |
| var. dimorpha,   | sheareri, 54   | taisanensis, 79  | scaberrima, 69  |
| 47   | transmorrisonensis,  | ternatus, 40, 79   | Rhus  |
| var. <i>metagrevil-</i>  | 54   | Raphanus   | ambigua, 96   |
| leana, 13, 47  | Pyrus  | raphanistrum   | hypoleuca, 31, 96   |
| var. prolongata,   | calleryana, 18, 86   | subsp. sativus,  | javanica  |
| vai. protonguta,<br>47   | taiwanensis, 18, 86  | 99   | var. roxburghi-   |
| ensiformis, 47   | iaiwanensis, 10, 00  | Rapistrum  | ana, 96   |
| fauriei, 47  | 0  | rugosum, 99  | succedanea  |
| formosana, 47  | Q  | Rauvolfia  | var. dumoutieri,  |
| grevilleana  |  | tetraphylla, 109   | 96  |
|  | Quercus  | verticillata, 109  | var. succedanea,  |
| var. grevilleana,  | acutissima, 90   | Reevesia   | 96  |
| 47<br>var. <i>ornata</i> , 29,   | aliena, 15, 90   | formosana, 98  | sylvestris, 96  |
| 47   | championii, 90   | Remusatia  | Rhynchelytrum   |
| incurvata, 47  | dentata, 90  | vivipara, 31, 58   | repens, 74  |
| kawabatae, 29, 47  | gilva, 90  | yunnanensis, 31, 58  | Rhynchoglossum  |
| kidoi, 47  | glandulifera   | Reynoutria   | obliquum  |
| latipinna, 30, 47  | var. brevipetio-   | japonica, 101  | var. hologlos-  |
| longipes, 47   | lata, 23, 90   | Rhachidosorus  | sum, 111  |
| longipinna, 47   | glauca   | pulcher, 48  | Rhynchosia  |
| multifida, 47  | var. glauca, 90  | Rhamnus  | minima, 84  |
| parkeri, 47  | var. kuyuensis,  | chingshuiensis   | rothii, 84  |
| parkeri, 47<br>pellucida, 20, 47   | 90   | var. chingshuien-  | volubilis, 84   |
|  |  | -:- 26 97  | Rhynchospermum  |
|  | globosa, 90  | sis, 26, 87  |   |
| pellucidifolia, 47   | globosa, 90<br>fo. chiapautaien-   | var. tashanensis,  |   |
| perplexa, 47   | fo. chiapautaien-  | var. tashanensis,<br>87  | verticillatum, 121  |
| perplexa, 47<br>ryukyuensis, 47  | fo. chiapautaien-<br>sis, 90   | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87   | verticillatum, 121<br>Rhynchospora  |
| perplexa, 47<br>ryukyuensis, 47<br>semipinnata, 47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87  | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77  |
| perplexa, 47<br>ryukyuensis, 47<br>semipinnata, 47<br>setulosocostulata,   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87  | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77<br>chinensis, 12, 77   |
| perplexa, 47<br>ryukyuensis, 47<br>semipinnata, 47<br>setulosocostulata,<br>47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux<br>var. kuoi, 90   | var. iashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87   | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77<br>chinensis, 12, 77<br>corymbosa, 77  |
| perplexa, 47<br>ryukyuensis, 47<br>semipinnata, 47<br>setulosocostulata,<br>47<br>terminalis, 47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux<br>var. kuoi, 90<br>var. lativiolacifo-  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87   | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77<br>chinensis, 12, 77<br>corymbosa, 77<br>malasica, 15, 77<br>rubra. 77   |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux<br>var. kuoi, 90<br>var. lativiolacifo-<br>lia, 90   | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87<br>pilushanensis, 87  | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77<br>chinensis, 12, 77<br>corymbosa, 77  |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux<br>var. kuoi, 90<br>var. lativiolacifo-<br>lia, 90<br>var. longinux, 90  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87   | verticillatum, 121<br>Rhynchospora<br>alba, 22, 77<br>chinensis, 12, 77<br>corymbosa, 77<br>malasica, 15, 77<br>rubra. 77   |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 wittata, 47 wallichiana, 47   | fo. chiapautaien-<br>sis, 90<br>hypophaea, 90<br>longinux<br>var. kuoi, 90<br>var. lativiolacifo-<br>lia, 90<br>var. longinux, 90<br>morii, 90   | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87<br>pilushanensis, 87  | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii,  |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 wittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47  | fo. chiapautaien- sis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifo- lia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87<br>pilushanensis, 87<br>Rhaphidophora   | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum   |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela   | fo. chiapautaien- sis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifo- lia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90  | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87<br>pilushanensis, 87<br>Rhaphidophora<br>hongkongensis, 58  | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii,  |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121  | fo. chiapautaien- sis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifo- lia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90   | var. tashanensis,<br>87<br>crenata, 87<br>formosana, 87<br>kanagusuki, 87<br>nakaharae, 87<br>parvifolia, 87<br>pilushanensis, 87<br>Rhaphidophora<br>hongkongensis, 58<br>liukiuensis, 31, 58   | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111  |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121   | fo. chiapautaien- sis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifo- lia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 salicina, 90  | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis  | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111  |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121 indica, 121                             | fo. chiapautaien- sis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifo- lia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 sessilifolia, 90  | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis indica var. hiiranensis, 86                                      | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111 fo. incisum, 111                       |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121 indica, 121 Pterospermum                | fo. chiapautaiensis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifolia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 salicina, 90 sessilifolia, 90 spinosa, 90                                     | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis indica var. hiiranensis, 86 var. tashiroi, 86                    | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 ruspa, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111 fo. incisum, 111 formosanum, 112                       |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 wittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121 indica, 121 Pterospermum niveum, 36, 98 | fo. chiapautaiensis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifolia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 salicina, 90 sessilifolia, 90 spinosa, 90 stenophylloides, 90                 | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis indica var. hiiranensis, 86 var. tashiroi, 86 var. umbellata,    | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111 fo. incisum, 111 formosanum, 112 Ribes |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 vittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121 indica, 121 Pterospermum                | fo. chiapautaiensis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifolia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 salicina, 90 sessilifolia, 90 spinosa, 90 stenophylloides, 90 tarokoensis, 90 | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis indica var. hiiranensis, 86 var. tashiroi, 86 var. umbellata, 86 | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 ruspa, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111 fo. incisum, 111 formosanum, 112                       |
| perplexa, 47 ryukyuensis, 47 semipinnata, 47 setulosocostulata, 47 terminalis, 47 tripartita, 47 wittata, 47 wallichiana, 47 wulaiensis, 13, 47 Pterocypsela ×mansuensis, 121 formosana, 121 indica, 121 Pterospermum niveum, 36, 98 | fo. chiapautaiensis, 90 hypophaea, 90 longinux var. kuoi, 90 var. lativiolacifolia, 90 var. longinux, 90 morii, 90 myrsinifolia, 90 pachyloma, 90 repandifolia, 35, 90 salicina, 90 sessilifolia, 90 spinosa, 90 stenophylloides, 90 tarokoensis, 90 | var. tashanensis, 87 crenata, 87 formosana, 87 kanagusuki, 87 nakaharae, 87 parvifolia, 87 pilushanensis, 87 Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 31, 58 Rhaphiolepis indica var. hiiranensis, 86 var. tashiroi, 86 var. umbellata,    | verticillatum, 121 Rhynchospora alba, 22, 77 chinensis, 12, 77 corymbosa, 77 malasica, 15, 77 rubra, 77 rugosa subsp. brownii, 77 Rhynchotechum brevipedunculatum, 111 discolor, 111 fo. incisum, 111 formosanum, 112 Ribes |

| Richardia                              | howii, 86  | subsp. taiwani-                      | var. <i>bodinieri</i> , 96            |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| brasiliensis, 107                      | hui, 86  | ana, 25, 66                          | var. delicata, 96                     |
| scabra, 107                            | kawakamii, 86  | Sageretia                            | Sassafras                             |
| Ricinus<br>communis, 94                | lambertianus, 86                                     | randaiensis, 87                      | randaiense, 57                        |
| Rivina                                 | lanyuensis, 86<br>linearifoliolus, 86                | thea<br>var. taiwaniana,             | Saurauia<br>tristyla                  |
| humilis, 102                           | liuiYuen, 86   | 87                                   | var. oldhamii,                        |
| Rohdea<br>japonica                     | mesogaeus, 86  | var. thea, 87                        | 105                                   |
| var. <i>watanabei</i> ,                |  | Sagina                               | Saururus                              |
| 31, 68                                 | morii, 86<br>nagasawanus                             | japonica, 101                        | chinensis, 56<br>Saussurea            |
| Rorippa                                | var. arach-<br>noideus, 40,                          | maxima, 101<br>procumbens, 101       | deltoidea, 121                        |
| austriaca, 99                          | 86   | Sagittaria                           | glandulosa, 32, 121                   |
| cantoniensis, 99                       | <u> </u>   | guayanensis                          | japonica, 121                         |
| dubia, 99<br>globosa, 99               | sawanus, 40,<br>86                                   | subsp. lappula,                      | kanzanensis, 32,                      |
| indica, 99                             | niveus, 86   | 21, 58                               | 121<br>kiraisiensis, 32, 121          |
| palustris, 99                          | parviaraliifolius, 86                                | pygmaea, 58                          | Saxifraga                             |
| sylvestris, 99                         | parvifolius  | trifolia, 58                         | stolonifera, 80                       |
| Rosa                                   | var. parvifolius,                                    | Salix<br>fulvopubescens              | Scabiosa                              |
| bracteata<br>var. bracteata,           | 86<br>var. <i>toapiensis</i> ,                       | var. doii, 93                        | lacerifolia, 122                      |
| 40, 86                                 | 86   | var. fulvop-                         | Scaevola<br>hainanensis, 16, 117      |
| var. scabricaulis,                     | pectinellus, 86                                      | ubescens, 93                         | taccada, 117                          |
| 86                                     | pseudoacer   | var. tagawana,                       | Schefflera                            |
| cymosa, 40, 86<br>laevigata, 27, 86    | subsp. <i>flexuosus</i> ,                            | 93<br>kusanoi, 27, 93                | arboricola, 122                       |
| luciae                                 | 86<br>pungens  | morii, 93                            | octophylla, 122                       |
| var. luciae, 86                        | var. oldhamii, 86                                    | okamotoana, 27, 93                   | odorata, 31, 122                      |
| var. rosea, 86                         | var. pungens, 86                                     | taiwanalpina                         | taiwaniana, 122<br>Schellolepis       |
| multiflora                             | pyrifolius, 86                                       | var. morrisoni-                      | persicifolia, 54                      |
| var. formosana,<br>86                  | ritozanensis, 86<br>rolfei, 86                       | <i>cola</i> , 93<br>var. <i>tai-</i> | Schima                                |
| pricei, 86                             | rosifolius, 86                                       | wanalpina,                           | superba                               |
| sambucina, 86                          | rufus, 86  | 93<br>var.                           | var. kankaoensis,                     |
| sericea                                | sumatranus, 27, 86                                   | takasagoalpina,                      | 104<br>var. <i>superba</i> , 104      |
| var. morrisonen-<br>sis, 86            | swinhoei, 86   | 93                                   | Schinus                               |
| taiwanensis, 86                        | taitoensis<br>var. aculeati-                         | warburgii, 93                        | terebinthifolia, 96                   |
| transmorrisonensis,                    | florus, 86   | Salomonia<br>oblongifolia, 26, 85    | Schisandra                            |
| Rotala 86                              | var. taitoensis,                                     | Salvia                               | arisanensis, 55                       |
| hippuris, 16, 95                       | 87   | arisanensis, 115                     | Schismatoglottis<br>kotoensis, 31, 58 |
| indica                                 | taiwanicolus, 87<br>trianthus, 87                    | coccinea, 115                        | Schizachyrium                         |
| var. <i>uliginosa</i> , 95             | wallichianus, 87                                     | formosana, 115                       | brevifolium, 74                       |
| mexicana, 95<br>ramosior, 95           | Ruellia  | var. <i>matsudae</i> ,<br>115        | fragile                               |
| rosea, 95                              | brittoniana, 113                                     | hayatana, 36, 115                    | var. shimadae,                        |
| rotundifolia, 95                       | squarrosa, 113<br>tuberosa, 113                      | japonica, 115                        | 74<br>Schizaea                        |
| taiwaniana, 95                         | Rumex  | keitaoensis, 115                     | dichotoma, 14, 45                     |
| wallichii, 36, 95                      | acetosa, 101   | lyrata, 115                          | Schizostachyum                        |
| Rottboellia<br>exaltata, 74            | acetosella, 101                                      | nipponica<br>var. formosana,         | diffusum, 74                          |
| Rourea                                 | crispus<br>var. crispus, 101                         | 115                                  | Schoenoplectiella                     |
| minor, 33, 91                          | var. <i>crispus</i> , 101<br>var. <i>japonicus</i> , | occidentalis, 115                    | juncoides, 77                         |
| Rubia<br>akane                         | 101  | plebeia, 115                         | lineolata, 77<br>mucronata            |
| var. akane, 107                        | maritimus, 101                                       | scapiformis, 115                     | subsp. robusta,                       |
| var. erecta, 107                       | nipponicus, 101                                      | tashiroi, 23, 115<br>Salvinia        | 77                                    |
| lanceolata, 107                        | obtusifolius, 101<br>Rungia                          | molesta, 45                          | multiseta, 77<br>supina               |
| linii, 107<br>Rubiteucris              | chinensis, 113                                       | natans, 14, 45                       | subsp. lateri-                        |
| palmata, 115                           | taiwanensis, 113                                     | Sambuçus                             | flora, 77                             |
| Rubus                                  | Ruppia   | chinensis, 121<br>Sanguisorba        | wallichii, 77                         |
| ×parvifraxinifolius,<br>87             | maritima, 59   | officinalis                          | Schoenoplectus                        |
| alceifolius, 86                        | Ryssopterys<br>timoriensis, 92                       | var. longifolia,                     | tabernaemontani,                      |
| alnifoliolatus, 86                     | umortensis, 72                                       | 19, 87                               | 77<br>triqueter, 77                   |
| amphidasys, 86                         | $\mathbf{S}$   | Sanicula                             | Schoenorchis                          |
| buergeri, 86                           |  | lamelligera, 123                     | vanoverberghii, 38,                   |
| corchorifolius, 86                     | Sabia<br>swinhoei, 79                                | petagnioides, 123<br>Sapindus        | Schooms 66                            |
| croceacanthus<br>var. croceacan-       | transarisanensis, 79                                 | mukorossii, 96                       | Schoenus<br>apogon, 77                |
| thus, 86                               | Saccharum  | Sarcandra                            | falcatus, 12, 77                      |
| var. glaber, 86                        | spontaneum, 74                                       | glabra, 55                           | nitens                                |
| flagelliflorus, 19, 86                 | Sacciolepis  | Sarcococca                           | subsp. nitens, 77                     |
| formosensis, 86<br>fraxinifoliolus, 86 | indica, 74<br>Saccolabiopsis                         | saligna, 80<br>Sarcopyramis          | Schoepfia<br>jasminodora, 100         |
| fraxinifolius, 86                      | viridiflora  | napalensis                           | Sciaphila                             |
| j                                      |  | rr                                   | r                                     |

| arfakiana, 27, 59                           | leptophylla, 44                     | var. subcordata,                         | hayatae, 60                   |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| maculata, 27, 59                            | lutchuensis, 19, 44                 | 105                                      | horridiramula, 60             |
| ramosa, 27, 59                              | moellendorffii, 44                  | var. transalpine,                        | insularis, 60                 |
| secundiflora, 27, 59                        | nipponica, 12, 44                   | 105<br>Sibbaldia                         | koyamae, 60                   |
| Scirpus                                     | remotifolia, 44                     | procumbens, 87                           | lanceifolia, 60               |
| hainanensis <u>,</u> 77                     | repanda, 44                         | Sicyos                                   | luei, 41, 60                  |
| ternatanus, 77                              | stauntoniana, 44                    | angulatus, 90                            | menispermoidea, 60            |
| Scleria                                     | tama-montana, 44                    | Sida                                     | nantoensis, 60                |
| biflora, 77                                 | tamariscina, 44                     | acuta, 98                                | nipponica, 41, 60             |
| levis, 77                                   | uncinata, 44                        | cordifolia, 98                           | ocreata, 60                   |
| lithosperma, 77                             | Selliguea                           | javensis, 98                             | planipedunculata              |
| novae-hollandiae,<br>77                     | echinospora, 54                     | mysorensis, 98                           | var. plenipedun-              |
| radula', 77                                 | engleri, 54                         | rĥombifolia                              | culata, 60                    |
| rugosa, 77                                  | hastata, 54                         | subsp. <i>insularis</i> ,                | var. raishaensis,             |
| scrobiculata, 77                            | okamotoi, 54                        | 98                                       | 60                            |
| sumatrensis, 12, 77                         | taeniata, 29, 54                    | subsp. <i>rhombifo-</i>                  | riparia, 60                   |
| terrestris, 77                              | taiwanensis, 54                     | lia, 98                                  | seisuiensis, 60               |
| Scleroglossum                               | yakushimensis, 54                   | var. maderensis,                         | sieboldii, 60                 |
| sulcatum, 54                                | Semecarpus                          | 98                                       | taipeiensis, 60               |
| Scolopia                                    | cuneiformis, 21, 96                 | rhomboidea, 98                           | vaginata, 60                  |
| oldhamii, 93                                | gigantifolia, 96                    | spinosa, 98                              | Smithia<br>ciliata, 84        |
| Scoparia                                    | Semiaquilegia                       | veronicaefolia, 98                       | sensitiva, 84                 |
| dulcis, 112                                 | adoxoides, 79                       | Sigesbeckia                              | Solanum                       |
| Scrophularia                                | Senecio .c. i: 22                   | orientalis, 121                          | americanum, 111               |
| yoshimurae, 112                             | crataegifolius, 32,                 | Silene                                   | capsicoides, 111              |
| Scutellaria                                 | 121<br>inaeguidens, 121             | fortunei                                 | diphyllum, 111                |
| austrotaiwanensis,                          | kuanshanensis, 22,                  | var. fortunei, 101                       | elaeagnifolium, 111           |
| 36, 115                                     | 121                                 | var. <i>kiruninsu-</i><br>laris, 22, 101 | erianthum, 111                |
| barbata, 115                                | morrisonensis, 121                  | gallica, 101                             | lasiocarpum, 111              |
| hsiehii, 115                                | nemorensis                          | glabella, 33, 101                        | luzoniense, 19, 111           |
| indica, 115                                 | var. dentatus,                      | morii, 101                               | lyratum, 111                  |
| playfairii, 36, 115                         | 121                                 | morti, 101<br>morrisonmontana,           | macaonense, 111               |
| taipeiensis, 115                            | scandens                            | 33, 101                                  | mammosum, 111                 |
| taiwanensis, 36, 115                        | var. incisus, 121<br>var. scandens, | Sinoadina                                | mauritianum, 111              |
| tashiroi, 36, 115                           | 121                                 | racemosa, 107                            | miyakojimense, 111            |
| Secale                                      | taitungensis, 121                   | Sinobambusa                              | nigrum, 111                   |
| cereale, 74<br>Sechium                      | tarokoensis, 22, 121                | kunishii, 74                             | peikuoensis, 111              |
| edule, 90                                   | vulgaris, 121                       | Sinomenium                               | pittosporifolium,             |
| Sedum                                       | Senna                               | acutum, 24, 78                           | 111                           |
| actinocarpum, 80                            | ×floribunda, 84                     | Sinopanax                                | pseudocapsicum,               |
| bulbiferum, 80                              | alata, 84                           | formosana, 31, 122                       | 111                           |
| cryptomerioides, 80                         | hirsuta, 84                         | Siphonostegia                            | rostratum, 111                |
| drymarioides, 33,                           | occidentalis, 84                    | chinensis, 25, 116                       | scabrum, 111                  |
| 80  | siamea, 84                          | Siraitia<br>taiwaniana, 33, 90           | seaforthianum, 111            |
| emarginatum, 80                             | sulfurea, 84                        | Sisymbrium                               | sisymbriifolium, 111          |
| erythrospermum, 80                          | tora, 84                            | irio, 99                                 | torvum, 111                   |
| formosanum, 80                              | Serissa 107                         | orientale, 99                            | tuberosum, 111                |
| mexicanum, 80                               | serissoides, 107                    | Sisyrinchium                             | undatum, 41, 111              |
| microsepalum, 33,                           | Sesbania<br>cannabiana, 84          | atlanticum, 67                           | viarum, 111<br>violaceum, 111 |
| 80  | grandiflora, 84                     | exile, 67                                |                               |
| morrisonense, 80                            | sesban, 84                          | iridifolium, 67                          | Solena<br>amplexicaulis, 90   |
| nokoense, 22, 80                            | Sesuvium                            | Sium                                     | Solidago                      |
| parvisepalum, 80                            | portulacastrum, 102                 | suave, 14, 123                           | altissima, 121                |
| sarmentosum, 80                             | Setaria                             | Skimmia                                  | virgaurea                     |
| sekiteiense, 33, 80<br>stellariaefolium, 80 | barbata, 74                         | arisanensis, 97                          | var. leiocarpa,               |
| uniflorum, 80                               | faberi, 74                          | japonica                                 | 121                           |
|   | italica, 74                         | subsp. <i>distincte-</i>                 | Soliva                        |
| Selaginella<br>boninensis, 43               | palmifolia, 74                      | venulosa<br>reevesiana, 97               | anthemifolia, 121             |
| ciliaris, 28, 43                            | parviflora, 74                      | Sloanea                                  | pterosperma, 121              |
| delicatula, 43                              | plicata, 74                         | formosana, 91                            | Sonchus                       |
| devolii, 43                                 | pumila, 74                          | Smilax                                   | arvensis, 121                 |
| doederleinii                                | sphacelata, 74                      | arisanensis, 60                          | asper, 121                    |
| subsp. doeder-                              | verticillata, 74                    | bockii, 60                               | oleraceus, 121                |
| leinii, 44                                  | viridis, 74                         | bracteata ,                              | Sonerila<br>erecta, 24, 96    |
| subsp. trachy-                              | Severinia 07                        | var. bracteata,                          | Sophora                       |
| phylla, 44                                  | buxifolia, 97                       | 60                                       | flavescens, 84                |
| helvetica                                   | Sherardia<br>arvensis, 107          | var. <i>verruculosa</i> ,<br>60          | tomentosa, 84                 |
| subsp.                                      | arvensis, 107<br>Shortia            | china, 60                                | Sorbus                        |
| pseudonip-                                  | Snorτια<br>rotundifolia             | corbularia, 60                           | randaiensis, 87               |
| ponica, 44                                  | var. ritoensis,                     | discotis, 60                             | Sorghum                       |
| heterostachys, 44                           | 105                                 | elongato-umbellata,                      | bicolor                       |
| involvens, 44                               | var. rotundifolia,                  | 60                                       | subsp. arundi-                |
| labordei, 44                                | 105                                 | glabra, 60                               | nâceum, 74                    |
|   |                                     |  |                               |

| subsp. bicolor,              | Staurochilus                        | var. formosana,                       | Synostemon                         |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 74<br>halepense, 74          | luchuensis, 66                      | 105<br>var. <i>hayataiana</i> ,       | bacciforme, 94                     |
| nitidum, 74                  | Staurogyne                          | 105                                   | Syzygium                           |
| fo. aristatum, 74            | concinnula, 113<br>debilis, 30, 113 | japonica                              | acuminatissimum,<br>95             |
| propinguum, 74               | Stegnogramma                        | var. kotoensis,                       | buxifolium, 95                     |
| Sparganium                   | dictyoclinoides, 20,                | 41, 105                               | densinervium                       |
| fallax, 42, 75               | 50                                  | matsumuraei, 41,                      | var. insulare, 95                  |
| Spartina .2, 70              | griffithii, 50                      | 105                                   | euphlebium, 95                     |
| alterniflora, 74             | pozoi, 20, 50                       | suberifolia, 105                      | formosanum, 95                     |
| Spathodea                    | tottoides, 50                       | Suaeda                                | jambos, 95                         |
| campanulata, 113             | wilfordii, 50                       | maritima, 102<br>Sunipia              | kusukusense, 95                    |
| Spathoglottis                | Stellaria                           | andersonii, 67                        | paucivenium, 37, 95                |
| plicata, 17, 66              | alsine                              | Suzukia                               | simile, 95                         |
| Spergula                     | var. <i>undulata</i> ,              | luchuensis, 36, 115                   | taiwanicum, 37, 95                 |
| arvensis, 101                | 101<br>aquatica, 101                | shikikunensis, 115                    | tripinnatum, 95                    |
| Spergularia                  | arisanensis, 101                    | Swertia                               | T.                                 |
| marina, 101                  | media, 101                          | arisanensis, 35, 108                  | T                                  |
| Spermacoce                   | reticulivena, 101                   | changii, 23, 108                      | T-1.                               |
| articularis, 107             | saxatilis, 101                      | macrosperma, 108                      | Tabernaemontana<br>pandacaqui, 109 |
| assurgens, 107               | Stellera                            | shintenensis, 108                     | subglobosa, 109                    |
| latifolia, 107               | formosana, 98                       | tozanensis, 35, 108                   | Tacca                              |
| mauritiana, 107              | Stemodia                            | Swida<br>controversa, 103             | leontopetaloides,                  |
| ocymifolia, 107              | verticillata, 112                   | macrophylla, 103                      | 15, 59                             |
| pusilla, 107                 | Stemona                             | Swietenia                             | Tadehagi                           |
| verticillata, 107            | tuberosa, 60                        | macrophylla, 97                       | triquetrum                         |
| Sphaeranthus                 | Stenotaphrum                        | mahagoni, 97                          | subsp. <i>pseudotri-</i>           |
| africanus, 32, 121           | secundatum, 74                      | Sycopsis                              | quetrum, 84                        |
| Sphaerocaryum                | Stephanandra                        | sinensis, 80                          | Taeniophyllum                      |
| malaccense, 74               | incisa, 40, 87                      | Symphytum                             | aphyllum, 67                       |
| Sphenoclea                   | Stephania                           | officinale, 109                       | compacta, 67                       |
| zeylanica, 111               | cephalantha, 78                     | Symplocos                             | complanatum, 67                    |
| Sphenodesme                  | japonica                            | acuminata, 104                        | crassipes, 67                      |
| involucrata, 115             | var. hispidula, 78                  | arisanensis, 104                      | glandulosum, 67                    |
| Spinifex                     | var. <i>japonica</i> , 78           | caudata, 104                          | Tagetes                            |
| littoreus, 74                | merrillii, 78                       | chinensis, 104                        | <i>minuta</i> , 121                |
| Spiraea<br>formosana, 87     | tetrandra, 37, 78                   | cochinchinensis                       | Tainia                             |
| hayatana, 87                 | Sterculia<br>ceramica, 98           | var. <i>cochinchi-</i>                | caterva, 67                        |
| morrisonicola, 87            | Stereosandra                        | nensis, 104                           | dunnii, 67<br>hualienia, 67        |
| prunifolia                   | javanica, 25, 67                    | var. philippinen-                     | latifolia, 38, 67                  |
| var. pseudo-                 | Stictocardia                        | sis, 104                              | Taiwania                           |
| prunifolia, 87               | tiliifolia, 110                     | congesta, 104<br>decora, 41, 104      | cryptomerioides,                   |
| tarokoensis, 40, 87          | Stigmatodactylus                    | eriostroma, 104                       | 20, 55                             |
| tatakaensis, 40, 87          | shikokiana, 38, 67                  | formosana, 104                        | Talinum                            |
| Spiranthes                   | Stimpsonia                          | glauca, 105                           | paniculatum, 102                   |
| hongkongensis, 66            | chamaedryoides,                     | grandis, 41, 105                      | Tamarix                            |
| minutiflora, 66              | 26, 104                             | heishanensis, 105                     | aphylla, 100                       |
| sinensis, 66                 | Striga                              | juiyenensis, 105                      | Tapeinidium                        |
| suishaensis, 66              | lutea, 26, 116                      | konishii, 105                         | pinnatum                           |
| Spirodela                    | masuria, 26, 116                    | koshunensis, 27,                      | var. <i>biserratum</i><br>29, 46   |
| polyrhiza, 58                | Strobilanthes                       | 105                                   | var. pinnatum                      |
| Spodiopogon                  | cusia, 113                          | macrostroma, 105                      | 46                                 |
| tainanensis, 74              | flexicaulis, 113                    | migoi, 105                            | Taraxacum                          |
| Sporobolus                   | formosana, 113                      | modesta, 105                          | formosanum, 22                     |
| hancei, 39, 74               | lanyuensis, 21, 113                 | morrisonicola, 105                    | $a_{c} = \frac{121}{L}$            |
| indicus                      | longespicatus, 113                  | nokoensis, 41, 105                    | officinale, 121                    |
| var. flaccidus, 74           | penstemonoides,                     | sasakii, 41, 105                      | Tarenna<br>gracilipes, 107         |
| var. major, 74               | 113<br>rankanensis, 113             | setchuensis, 105                      | zevlanica, 107                     |
| tenuissimus, 74              | wallichii, 113                      | shilanensis, 41, 105                  | Taxillus                           |
| virginicus, 74               | Struthiopteris                      | sonoharae, 105                        | limprichtii                        |
| Stachys                      | hancockii, 49                       | stellaris, 105                        | var. limprichtii                   |
| arvensis, 115                | Strychnos                           | theophrastifolia,                     | 100                                |
| oblongifolia, 115            |                                     | 105<br>trichoclada, 105               | var. longiflorus                   |
| Stachytarpheta               | cathayensis, 108                    | wikstroemiifolia,                     | 36, 100                            |
| cayennensis, 114             | Stuckenia<br>pectinata, 59          | wikstroemiyotta,<br>105               | liquidambaricolus,                 |
| jamaicensis, 114             | Styloglossum                        | Synedrella 103                        | 100                                |
| urticaefolia, 114            | pseudodensiflorum,                  | nodiflora, 121                        | lonicerifolius                     |
| Stachyurus                   | pseudodensijiorum,<br>67            | Syneilesis                            | var. longifolius                   |
| himalaicus, 96               | Stylosanthes                        | intermedia, 14, 121                   | 100                                |
| Stauntonia<br>hexaphylla, 78 | guianensis, 84                      | subglabrata, 121                      | var. loniceri-<br>folius, 100      |
| obovata, 78                  | Styrax                              | Syngonium                             | matsudai, 100                      |
| purpurea, 78                 | formosana                           | podophyllum, 58                       | parasiticus, 100                   |
| r r,                         | J                                   | r · · · · r · · · · · · · · · · · · · | r,                                 |

| pseudochinensis,                          | var. <i>urbaini</i> , 79                 | violacea, 113                  | dubium, 84                    |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 100                                       | Thaumastochloa                           | Torilis                        | pratense, 84                  |
| rhododendricolius,<br>100                 | chenii, 39, 74<br>cochinchinensis, 74    | japonica, 123<br>scabra, 123   | repens, 84                    |
| ritozanensis, 100                         | Thelasis                                 | Tournefortia                   | Trigonella                    |
| theifer, 100                              | pygmaea, 25, 67                          | argentea, 109                  | hamosa, 85                    |
| tsaii, 100                                | Theligonum                               | sarmentosa, 109                | Trigonotis<br>formosana, 109  |
| Taxus                                     | formosanum, 27,                          | Trachelospermum                | var. eleva-                   |
| sumatrana, 21, 55                         | 107                                      | formosanum, 109                | tovenosa, 109                 |
| Tectaria<br>coadunata, 52                 | Thelypteris                              | gracilipes, 109                | nankotaizanensis,             |
| decurrens, 52                             | ×erubesquirolica,                        | jasminoides, 109               | 109                           |
| devexa, 52                                | 51<br>esquirolii, 51                     | lanyuense, 109                 | peduncularis, 109             |
| dissecta, 52                              | Themeda                                  | Tradescantia                   | Trillium                      |
| dubia, 52                                 | caudata, 18, 74                          | fluminensis, 69                | tschonoskii, 60<br>Triodanis  |
| fauriei, 52                               | japonica, 74                             | pallida, 69                    | biflora, 117                  |
| fuscipes, 52                              | Themelium                                | zebrina                        | Triplostegia                  |
| griffithii, 53                            | curtisii, 54                             | var. zebrina, 69<br>Trapa      | glandulifera, 122             |
| harlandii, 53                             | tenuisectum, 29, 54                      | bicornis                       | Tripogon                      |
| impressa, 53                              | Thesium                                  | var. taiwanensis,              | chinensis, 18, 74             |
| kusukusensis, 53                          | chinense, 41, 100                        | . 95                           | Tripsacum                     |
| multicaudata, 53                          | Thespesia<br>populnea, 24, 98            | bispinosa, 95                  | dactyloides, 75               |
| phaeocaulis, 53                           | Thismia                                  | incisa, 36, 95                 | Tripterospermum               |
| polymorpha, 53<br>rockii, 53              | huangii, 59                              | <i>japonica</i> , 16, 95       | alutaceifolium, 108           |
| simonsii, 53                              | taiwanensis, 15, 59                      | maximowiczii, 95               | cordifolium, 35, 108          |
| subfuscipes, 53                           | Thladiantha                              | pseudoincisa, 95               | hualienense, 35               |
| subtriphylla, 53                          | nudiflora, 90                            | Trema<br>cannabina, 87         | 108                           |
| sulitii, 30, 53                           | punctata, 90                             | orientalis, 87                 | lanceolatum, 108              |
| zeylanica, 53                             | Thlaspi                                  | tomentosa, 87                  | lilungshanensis, 15           |
| Telosma                                   | arvense, 99                              | Triadenum _                    | 108<br>luzonense, 108         |
| pallida, 14, 109                          | Thrixspermum                             | breviflorum, 92                | microphyllum, 108             |
| Tephroseris                               | annamense, 25, 67                        | Triadica                       | taiwanense, 108               |
| kirilowii, 11, 121                        | eximium, 25, 67                          | cochinchinensis, 94            | Tripterygium                  |
| taitoensis, 121                           | fantasticum, 67                          | sebifera, 94<br>Trianthema     | wilfordii, 91                 |
| Tephrosia                                 | formosanum, 67                           | portulacastrum, 102            | Trisetum                      |
| candida, 84                               | laurisilvaticum, 67<br>merguense, 25, 67 | Tribulus                       | bifidum, 39, 75               |
| noctiflora, 84                            | pensile, 38, 67                          | taiwanense, 81                 | spicatum                      |
| obovata, 84                               | saruwatarii, 67                          | terrestris, 81                 | var. for-                     |
| purpurea, 84<br>Teramnus                  | subulatum, 38, 67                        | Tricalysia                     | mosanum, 75<br>Tristellateia  |
| labialis, 84                              | Thuarea                                  | dubia, 107                     | australasiae, 23, 92          |
| Terminalia                                | involuta, 74                             | Trichodesma<br>calycosum, 109  | Triumfetta                    |
| catappa, 94                               | Thunbergia                               | indicum, 109                   | pilosa, 98                    |
| Ternstroemia 102                          | alata, 113                               | zeylanicum, 109                | rhomboidea, 98                |
| gymnanthera, 103                          | fragrans, 113                            | Trichoglottis                  | semitriloba, 98               |
| Tetradium<br>glabrifolium, 97             | grandiflora, 113                         | rosea, 67                      | tomentosa, 98                 |
| ruticarpum, 97                            | Thyrocarpus                              | Tricholepidium                 | Trochodendron                 |
| Tetragonia                                | sampsonii, 109                           | buergerianum, 54               | aralioides, 79                |
| tetragonoides, 102                        | Thysanolaena                             | Trichophorum                   | Trollius<br>taihasenzanensis, |
| Tetrapanax                                | latifolia, 74                            | subcapitatum, 78               | 40, 79                        |
| papyriferus, 122                          | Thysanotus                               | Trichosantĥes                  | Tropidia                      |
| Tetrastigma                               | chinensis, 14, 68                        | cucumeroides, 91               | curculigoides, 67             |
| alatum, 81                                | Tiarella<br>polyphylla, 41, 80           | homophylla, 91                 | namasiae, 18, 67              |
| dentatum, 81                              | Timonius                                 | laceribracteata, 91            | nanhuae, 39, 67               |
| formosanum, 81                            | arboreus, 107                            | ovigera, 91                    | nipponica, 67                 |
| lanyuense, 81                             | Tinospora                                | quinquangulata, 33,            | somai, 67                     |
| umbellatum, 81                            | dentata, 24, 78                          | 91<br>rosthornii, 91           | _ sui, 67                     |
| Teucrium<br>bidentatum, 115               | Tipularia                                | Tricyrtis                      | Tsuga                         |
| taiwanianum, 36,                          | cunninghamii, 67                         | formosana                      | chinensis                     |
| 115                                       | odorata, 67                              | var. formosana,                | var. formosana<br>55          |
| viscidum, 115                             | Titanotrichum                            | 60                             | Tuberolabium                  |
| Thalaşsia                                 | oldhamii, 112                            | var. grandiflora,              | kotoense, 39, 67              |
| hemprichii, 59                            | Tithonia<br>diversifolia, 121            | 60                             | Tubocapsicum                  |
| Thalictrum<br>javanicum                   | Toddalia                                 | var. lasiocarpa,               | anomalum, 111                 |
| var. puberulum,                           | asiatica, 97                             | 60<br>var. <i>ovatifolia</i> , | Tulotis                       |
| 79  | Tomophyllum                              | 60 varigoria,                  | devolii, 67                   |
| myriophyllum, 40,                         | subfalcatum, 54                          | var. stolonifera,              | Turpinia                      |
| 79  | Torenia                                  | 60                             | formosana, 96                 |
| rubescens, 40, 79                         | benthamiana, 36,                         | ravenii, 60                    | ovalifolia, 96                |
| sessile, 79                               | 113<br>concolor, 113                     | suzukii, 36, 60                | ternata, 96<br>Tylophora      |
| <i>urbaini</i><br>var. <i>majus</i> , 40, | flava, 113                               | Tridax<br>procumbens, 121      | lanyuensis, 109               |
| 79 vai. <i>majus</i> , 40,                | fournieri, 113                           | Trifolium                      | lui, 109                      |
| 17  | journers, 115                            | 11 youum                       | ini, 10)                      |

| 1. 100                            |                                 | ,                                 | C  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| oshimae, 109                      | gigantea, 59                    | sphaerocarpum,                    | fo. parvifolia, 81   |
| ovata, 109                        | spiralis, 59                    | 122<br>sympodiale, 122            | kelungensis, 81  |
| sui, 109                          | Vanda                           | * *                               | thunbergii   |
| taiwanensis, 109                  | lamellata, 18, 67               | taitoense, 122<br>urceolatum, 122 | var. <i>taiwaniana</i> ,   |
| Typha                             | Vandenboschia<br>auriculata, 45 | urceolalum, 122<br>Vicia          | 27, 81   |
| angustifolia, 75                  | kalamocarpa, 45                 | cracca, 85                        | var. thunbergii,   |
| orientalis, 75                    |                                 | hirsuta, 85                       | Vinida arriva a  |
| Typhonium                         | maxima, 45                      | sativa                            | Vrydagzynea  |
| blumei, 58                        | Vandenboschoa<br>striata, 45    | subsp. nigra, 85                  | nuda, 67   |
| roxburghii, 58                    | Vanilla                         | tetrasperma, 85                   | Vulpia   |
|                                   | albida, 67                      | Vigna                             | myuros, 75   |
| U                                 | Vanoverberghia                  | adenantha, 15, 85                 |  |
| ***                               | sasakiana, 42, 69               | angularis                         | $\mathbf{W}$   |
| Ulmus                             | Ventilago                       | var. nipponensis,                 |  |
| parvifolia, 87                    | elegans, 87                     | 85                                | Wahlenbergia   |
| uyematsui, 87                     | 0 ,                             | hosei, 85                         | marginata, 117   |
| Uncaria<br>hirsuta, 108           | leiocarpa, 87                   | luteola, 85                       | Waltheria  |
|                                   | Veratrum<br>formosanum, 60      | marina, 85                        | americana, 98  |
| lanosa<br>var. appendicu-         |                                 | minima                            | Wedelia  |
| lata, 108                         | shueshanarum, 60<br>Verbena     | var. minima, 85                   | biflora  |
| rhynchophylla, 41,                | bonariensis, 114                | var. minor, 85                    | var. biflora, 121  |
| 108                               | brasiliensis, 114               | radiata                           | var. ryukyuensis,  |
| Uraria                            | officinalis, 114                | var. <i>radiata</i> , 85          | 121  |
| aequilobata, 85                   | 33                              | var. sublobata,                   | chinensis, 121   |
| crinita, 85                       | Vernicia<br>fordii, 94          | 85                                | montana, 121   |
| lagopodioides, 85                 | montana, 94                     | reflexopilosa, 85                 | prostrata  |
| neglecta, 23, 85                  | Wernonia                        | umbellata, 85                     | var. <i>Prostrata</i> ,  |
| picta, 85                         | cinerea                         | vexillata                         | 121<br>var. <i>robusta</i> , 121   |
| Urena                             | var. cinerea, 121               | var. tsusimensis,                 | trilobata, 121   |
| lobata, 98                        | var. parviflora,                | 85<br>Viola                       | Wendlandia   |
| procumbens, 98                    | 121                             | adenothrix                        | formosana, 108   |
| Urochloa                          | elliptica, 121                  | var. adenothrix,                  | luzoniensis, 108   |
| glumaris, 75                      | gratiosa, 121                   | 92                                | uvariifolia, 108   |
| Urtica                            | maritima, 32, 121               | var. <i>tsugitakaen-</i>          | Whytockia  |
| taiwaniana, 89                    | patula, 121                     | sis, 92                           |  |
| thunbergiana, 89                  | Veronica                        | arcuata, 92                       | sasakii, 112   |
| Utricularia                       | arvensis, 112                   | arvensis, 92                      | Wikstroemia<br>indica, 98  |
| aurea, 23, 113                    | didyma, 112                     | betonicifolia, 92                 | lanceolata, 98   |
| <i>australis</i> , 16, 113        | hederifolia, 112                | biflora, 92                       | mononectaria, 42,  |
| <i>bifida</i> , 23, 113           | javanica, 112                   | confusa, 92                       | 98   |
| caerulea, 16, 114                 | linariifolia, 112               | diffusa, 92                       | retusa, 98   |
| gibba, 36, 114                    | morrisonicola, 112              | formosana                         | taiwanensis, 98  |
| graminifolia, 114                 | oligosperma, 112                | var. formosana,                   | Wolffia  |
| heterosepala, 23,                 | peregrina, 112                  | 92                                | arrhiza, 58  |
| 114                               |                                 | var. stenopetala,                 | Woodsia  |
| minor, 114                        | persica, 112                    | 92                                | andersonii, 14, 49   |
| striatula, 114                    | taiwanica, 112                  | grypoceras, 92                    | okamotoi, 14, 49   |
| uliginosa, 12, 114                | undulata, 112                   | inconspicua                       | polystichoides, 49   |
|                                   | Veronicastrum<br>axillare       | subsp. na-                        | Woodwardia   |
| $\mathbf{V}$                      | var. simadai, 39,               | gasakiensis,                      | harlandii, 49  |
|                                   | 112                             |                                   | japonica, 49   |
| Vacciņium                         | formosanum, 26,                 | 92<br>mandshurica, 92             | kempii, 49   |
| bracteatum, 106                   | 112                             | nagasawai                         | prolifera, 49  |
| dunalianum                        | kitamurae, 26, 112              | var. nagasawai,                   | unigemmata, 49   |
| var. caudati-                     | loshanense, 18, 112             | 92                                | 8 ,  |
| folium, 106<br>emarginatum, 106   | Vexillabium                     | var. <i>pricei</i> , 92           | X  |
| japonicum                         | integrum, 67                    | obtusa                            | 11   |
| var. lasiostemon,                 | yakushimense, 67                | var. tsuifengen-                  | Xanthium   |
| 106                               | Viburnum                        | sis, 42, 92                       | strumarium, 121  |
| kengii, 106                       | aboricolum, 121                 | senzanensis, 92                   | Xanthosoma   |
| merrillianum, 106                 | betulifolium, 121               | shinchikuensis, 92                | sagittifolium, 58  |
| randaiense, 106                   | erosum, 121                     | tenuis, 92                        | violaceum, 58  |
| wrightii                          | foetidum                        | Viscum                            | Xenostegia   |
| var. for-                         | var. <i>rectangula-</i>         | alniformosanae,                   | tridentata, 110  |
| mosanum, 106                      | tum, 121                        | 100<br>angulatum, 100             | Xiphopterella  |
| var. wrightii, 106                | formosanum, 121                 | articulatum, 100                  | devolii, 13, 54  |
| Val. Wrightii, 100<br>Vaginularia | integrifolium, 121              | multinerve, 100                   | Xylosma  |
| junghuhnii, 47                    | japonicum, 121                  | Vitex                             | congesta, 93   |
| 2 2                               | luzonicum, 122                  | negundo, 115                      | Xyris  |
| trichoidea, 14, 47                | odoratissimum, 122              | quinata, 115                      | formosana, 19, 75  |
| Valeriana<br>fauriei, 122         | parvifolium, 122                | rotundifolia, 115                 | <i>j</i> = <i>j</i> = , <i>j</i> = . |
| flaccidissima, 122                | plicatum                        | trifolia, 36, 115                 | Y  |
|                                   | var. for-                       | Vitis                             | 1  |
| kawakamii, 122<br>Vallisneria     | mosanum, 122                    | amurenensis, 42, 81               | Yinshania  |
| americana, 59                     | propinguum, 122                 | flexuosa, 81                      | rivulorum, 99  |
| americana, 5)                     | propulgiani, 122                | jiennosu, 01                      | i ivaioi ain, ))   |

| Yoania                                     | palustris, 39, 59                         | japonica, 91                       | var. strateumat-             |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|
| amagiensis<br>var. squamipes,              | Zanthoxylum<br>acanthopodium, 41,         | mucronata, 91<br>Zelkova           | ica, 67<br>tenuifolia, 67    |
| 18, 67                                     | 97  | serrata, 87                        | yehii, 39, 67                |
| japonica, 25, 67                           | ailanthoides                              | Zeuxine                            | Zingiber                     |
| Youngia<br>japonica                        | var. ailan-<br>thoides, 97                | affinis, 67                        | kawagoii, 69                 |
| subsp. for-                                | var. pubescens,                           | agyokuana, 67                      | officinale, 69               |
| mosana, 121                                | 97  | integrilabella, 39,                | oligophyllum, 27,            |
| subsp. <i>japonica</i> ,                   | armatum, 12, 97                           | 67<br>kantokeiense, 67             | shuanglongensis, 69          |
| 121  | avicennae, 41, 97<br>integrifoliolum, 41, | nervosa, 67                        | _ zerumbet, 69               |
| subsp. <i>longi-</i><br><i>flora</i> , 121 | integrijotiotum, 41,<br>97                | niijimae, 67                       | Zornia<br>cantoniensis, 85   |
| Ypsilandra                                 | nitidum, 97                               | odorate, 67                        | intecta, 35, 85              |
| thibetica, 60                              | pistaciiflorum, 27,                       | philippinensis, 18,                | Zostera                      |
| Yushania                                   | 97  | 67<br>pingtungensis, 67            | japonica, 59                 |
| niitakayamensis, 75                        | scandens, 97<br>schinifolium, 97          | 1 8 8                              | Zoysia                       |
| T.   | 2 ,                                       | reflexa, 67                        | japonica, 75                 |
| Z  | simulans, 27, 97                          | sakagutii, 67                      | matrella, 75<br>pacifica, 75 |
| Zannichellia                               | wutaiense, 27, 97<br>Zehneria             | strateumatica<br>var. rupicola, 67 | sinica, 75                   |

# 中名索引

#### 1劃

一枝香, 121 一枝黃花, 121 一條線蕨, 14, 47 一葉羊耳蒜, 65 一葉罈花蘭, 60

#### 2 劃

二十蕊商陸, 102 二尖耳蕨, 52 工羽達邊蕨, 29, 46 工形鳳尾蕨, 47 二形劍蕨, 20, 53 .花珍珠茅,77 .角菱,95 二尾蘭, 67 .型鱗毛蕨, 28, 51 型鱗薹, 75 上條線蕨, 53 . 裂唇莪白蘭, 65 . 齒香科科, 115 丁香杜鵑, 105 丁座草, 116 丁葵草, 85 十大功勞, 32, 78 十子木,95 七里香, 122 七星山蹄蓋蕨, 28, 49 七星班囊果薹, 76 七葉一枝花,60 人厭槐葉蘋,45 八代赤箭,63 八芝蘭竹, 70 八角蓮, 78 八重山烏蕨, 46 八重山細辛, 21, 56 八脈臭黃荊, 115 九丁榕,88 九九峰秋海棠, 22, 91 九爪藤, 110 九芎,94 九州耳蕨,13,52 九華蘭, 37, 62 九節木, 107 九頭獅子草,113 刀葉槲寄生,100 刀傷草, 120

## 3 劃

三角葉鱗毛蕨,51 三板根節蘭,62 三奈, 69 三星果藤, 23, 92 三翅萼, 36, 112 三翅鐵角蕨, 48 三脈紫麻, 89 三脈種阜草, 101 三菱果樹參, 21, 122 三葉山芹菜, 123 三葉山香圓, 96 三葉木藍, 83 三葉五加, 122 三葉花椒, 27, 97 三葉布蕨, 54 三葉茴香, 123 三葉埔姜, 36, 115 三葉崖爬藤,81 三葉魚藤, 82 三萼花草, 122 三葯細筆蘭, 24, 63 三烈叫手喇, 21, 65 三裂皿蘭, 25, 64 三裂葉扁豆, 34, 83 三裂葉豇豆, 85 三腺金絲桃,92 三腳剪,58 三腳劈, 36 三腳鳳尾蕨, 47 三腳虌, 97 三腳虌草, 81 三蕊草, 24, 96 三蕊楠, 16, 57 三儉草,77 土丁桂, 110 土人参, 102 土半夏,58 土肉桂, 56 土防己, 78 土沉香, 34, 93 土城飄拂草, 77 土密樹, 94 土楠,57 土樟, 56 土藤, 68 士林拂尾藻, 59 士林莎草,76 士富暫花蘭,63 士賢皿柱蘭,64 下田菊,117 下花細辛, 31, 56 大丁草, 14, 119 大丁黃,91 大山宿柱臺,75 大山雙葉蘭, 38, 65 大井氏扁果薹, 33, 75 大井氏燈心草, 23, 75 大天蓬草舅, 121 大屯山飄拂草, 77 大屯求米草,73 大水窟紅蘭,66 大爪草, 101 大本山梗菜,117 大本炮仔草,110 大禾葉蕨,53 大瓜槌草, 101

大竹柏蘭,62

大血藤, 15, 84

大羊蹄, 101 大安水蓑衣, 21, 113 大羽葉新月蕨, 50 大羽新月蕨,50 大芙樂蘭, 66 大花艾納香, 31, 118 大花田菁,84 大花灰木, 105 大花羊耳蒜,65 大花赤楠,95 大花豆蘭, 24, 61 大花忍冬, 33, 122 大花忍冬葉桑寄生, 100 大花油點草,60 大花咸豐草, 118 大花馬齒莧,102 大花倒地鈴,96 大花曼陀羅,110 大花細辛, 56 大花斑葉蘭, 25, 64 大花黃槐,84 大花黃鶴菜,121 大花傅氏唐松草, 40, 79 大花樫木,97 大花雙葉蘭,65 大車前草,112 大里力灰木,104 大吳風草, 32, 120 大肚山威靈仙,79 大冷水麻,89 大武山細辛, 14, 56 大武山紫菀, 118 大武牛尾菜,60 大武禾葉蕨,54 大武宿柱臺,75 大武斑葉蘭,64 大武楨楠, 57 大武新木薑子,57 大武蜘蛛抱蛋,68 大武暫花蘭,63 大武貓兒眼睛草,80 大青,114 大青薯, 59 大苦草, 59 大苞偏穗花, 35, 114 大枝掛繡球,103 大刺蕨, 51 大果玉心花, 41, 107 大果藤榕,88 大明橘, 104 大金星蕨,50 大波斯菊, 118 大孢魚鱗蕨, 28, 52 大茨藻, 59 大胡枝子, 15, 83 大星牽牛, 110 大星蕨, 53 大香葉樹,57 大籽當藥, 108 大扁雀麥, 70 大飛揚草, 93 大莪白蘭, 25, 65 大莠竹,73 大莞草,77 大根蘭, 62 大陰地蕨, 20, 44

大球稈毛蕨,44 大頂羽鱗毛蕨,51 大萍, 58 大野芋, 58 大野牡丹,95 大畦畔飄拂草,77 大偽針茅, 26, 74 大斜金星蕨,51 大麻槿,98 大黃鱔藤,87 大葉三叉蕨,52 大葉山螞蝗,82 大葉山欖, 103 大葉木犀,111 大葉水龍骨,54 大葉火焰草, 33, 80 大葉玉山茀蕨、54 大葉玉葉金花, 107 大葉石龍尾, 39, 112 大葉石櫟,90 大葉灰木, 41, 105 大葉舌蕨, 12, 52 大葉合歡,81 大葉佛來明豆,83 大葉苦櫧,89 大葉兔尾草,85 大葉南蛇藤,91 大葉貞蕨,49 大葉骨碎補,53 大葉捕魚木, 36, 98 大葉莔麻, 97 大葉桃花心木,97 大葉瓶蕨,45 大葉海桐, 122 大葉桑寄生,100 大葉雀榕,88 大葉野百合,82 大葉假含羞草,82 大葉密毛雞屎樹, 106 大葉貫眾蕨, 20, 51 大葉越橘, 106 大葉溲疏, 103 大葉絨蘭, 17, 63 大葉楠, 57 大葉鳳尾蕨,47 大葉廣東山葡萄,81 大葉穀精草,75 大葉樹蘭,97 大葉鴨跖草,69 大葉錦竹草,68 大葉雙蓋蕨, 28, 50 大葉羅漢松, 20, 55 大葛藤,84 大萼香茶菜,114 大萼旋花, 110 大黑柄鐵角蕨,48 大黍,73 大畫眉草,71 大絨馬唐, 71 大蓬萊鐵角蕨,48 大腳筒蘭,63 大蜘蛛蘭,62 大膜蓋蕨,51 大漢山脈葉蘭,65 大漢山當藥, 23, 108

|                                   |                            | 小小菜菜 (100<br>小小菜菜 (100<br>小小菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜 |                         |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 大鄧伯花, 113                         | 小苜蓿, 84                    | 小葉瑞木、80  | 山柑, 99                  |
| 大槲樹, 15, 90                       | 小苞鱗毛蕨, 51                  | 小葉鼠李,87  | 山柚, 99                  |
| 大線蕨, 53                           | 小茄, 104                    | 小葉蓼, 100   | 山柿, 103                 |
| 大署, 59                            | 小刺山柑, 99                   | 小葉榕, 88  | 山香圓, 96                 |
| 大間胡領士, 22, 8/<br>七百世幼禾 118        | 小果刀豆, 82<br>小里莱 36 05      | 小  | 山紅柿, 103<br>山珠豆, 82     |
| 人與又納省,110<br>士丽茎 104              | 小果菱, 50, 95<br>小果薔薇 40 86  | 小亲侄小, 30, 97<br>小莲樟 36 56                                      | 山素英, 111                |
| 大環魂 78                            | 小垂枝石松, 19, 43              | 小葉劍蕨. 53   | 山埔姜, 115                |
| 大錦蘭, 108                          | 小金石榴,95                    | 小葉樹杞, 104  | 山桂花, 104                |
| 大龍舌蘭, 68                          | 小金梅葉,67                    | 小葉蹄蓋蕨, 49  | 山桔, 97                  |
| 大穗日本薹, 75                         | 小金櫻, 86                    | 小葉燈心草, 35, 75  | 山桔梗, 117                |
| 大槵孔穎阜,70                          | 小川匊, 119<br>小芝淳 50         | 小  | 山桐子, 93<br>山菜豆, 113     |
| 八槵 白 昌 浦 , 5 /<br>七 棟 芝 根 73      | 小次深, 39<br>小泉氏灰木 41 104    | 小果 雙 蝴 縣, 108<br>小 莊 雜 忌 樹 107                                 | 山来豆, 113<br>山菊, 119     |
| 大種看來娘 70                          | 小泉氏瘤足蕨. 13. 46             | 小葉羅漢松 30 55  | 山牻牛兒苗, 94               |
| 大穗莠竹、73                           | 小泉氏飄拂草, 77                 | 小葉鐵仔, 104  | 山麻, 98                  |
| 大藨草, 11, 75                       | 小鬼蘭, 63                    | 小葉鐵角蕨,48   | 山黄皮,97                  |
| 大霸尖山酢漿草, 39, 91                   | 小冠薫, 35, 114               | 小葉鐵莧,93  | 山黄梔, 106                |
| 大鐵角蕨, 48                          | 小扁豆, 85                    | 小萼佛甲草, 33, 80  | 山黄麻, 87                 |
| 上先型鮮毛厥, 20, 52<br>上去如立, 21, 56    | 小紅竹环,94<br>小匡康 71          | 小学歷, 99<br>小地芒 56  | 山葛, 84<br>山葵, 99        |
| 上化細干, 51, 50<br>小一仙苷 80           | 小莕菜. 37. 117               | 小似早,30<br>小書眉茛 72  | 山椒草, 56                 |
| 小小斑葉蘭. 64                         | 小連翹, 92                    | 小槐花. 84  | 山棕, 68                  |
| 小山螞蝗, 83                          | 小豇豆, 85                    | 小楤葉懸鉤子, 86   | 山間地楊梅,75                |
| 小木通, 79                           | 小唇蘭, 63                    | 小腳筒蘭, 63   | 山蒜, 68                  |
| 小牙草, 106                          | 小破得力, 106                  | 小獅子草, 21, 113  | 山羨子, 96                 |
| 小水玉簪, 22, 59                      | 小局際, 40<br>小海爾小苔 1/1       | 小曼黄菀, 32, 121  | 山煙草, 111                |
| 小水完, / /<br>小毛苔 40.70             | 小海来 76                     | 小(特)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)                    | 山豬肉, 79<br>山豬肝, 105     |
| 小毛茛, <del>40</del> , 79<br>小毛蕨 50 | 小海綠, 104                   | 小蜘蛛蘭. 67   | 山豬枷, 88                 |
| 小毛氈苔, 101                         | 小琉球鱗球花, 21, 113            | 小貍藻, 114   | 山靛, 94                  |
| 小艾, 117                           | 小堇菜,92                     | 小膜蓋蕨, 53   | 山薔薇, 86                 |
| 小石積, 18, 85                       | 小梣葉懸鉤子, 87                 | 小實女貞, 111  | 山薑, 69                  |
| 小仙丹花, 27, 106                     | 小麥脈葉闌,65                   | 小穀精阜,//5   | 山橙, 109                 |
| 小日化鬼虾,118<br>小白雌菌 67              | 小柳桌壶生厥,50                  | 小総珍珠早,113<br>小養養苔 70   | 山蹄蓋蕨, 49<br>山龍眼, 79     |
| 小白頭翁, 79                          | 小野臭草, 73                   | 小鴨舌癗舅, 107   | 山薫香, 123                |
| 小耳蕨, 13, 52                       | 小畦畔飄拂草,77                  | 小錦蘭, 108   | 山檳榔, 21, 68             |
| 小西氏灰木, 105                        | 小蛇麻, 88                    | 小穎羊茅, 18, 72   | 山蟛蜞菊, 121               |
| 小西氏楠, 57                          | 小笠原卷柏,43                   | 小穎溝稃草,70   | 山藺, 77                  |
| 小光局梁, 74                          | 小児総闌, 3 /, 61<br>小家順小手鼓 50 | 小燈籠阜, 80   | 山蘇花, 48                 |
| 小百匊, 120<br>小羊蛭 101               | 小街脉小七厥,50<br>小巢百 85        | 小嗣士阑, 38, 03<br>小雠   | 山寶鐸花, 60<br>山櫻花, 86     |
| 小米. 74                            | 小喜普鞋蘭, 62                  | 小雙花全絲桃 92  | 山露兜, 60                 |
| 小米菊, 119                          | 小黄金鴨嘴草, 72                 | 小雛蘭, 16, 61  | 山蘿花, 25, 116            |
| 小芽苞耳蕨, 52                         | 小葉大戟,93                    | 小瓣卷耳, 101  | 山欖, 103                 |
| 小芽新木薑子,57                         | 小葉山螞蝗, 82                  | 小鐵角蕨, 48   | 千年芋, 58                 |
| 3 12 1 - 713,                     | 小葉木犀, 111<br>小葉石楠, 85      | 1 /  | 千年桐, 94<br>千里香, 97      |
| 小花水丁香, 37, 95<br>小花羊耳蒜, 25, 65    | 小葉石薯,89                    | 小囊山珊瑚, 63<br>山刈葉, 97   | 千金子, 72                 |
| 小花羊耳蘭,65                          | 小葉四葉葎, 106                 | 山月桃, 69  | 千金藤, 78                 |
| 小花金梅, 85                          | 小葉白筆, 105                  | 山艾, 117  | 千根草, 93                 |
| 小花倒提壺, 109                        | 小葉朴, 87                    | 山白蘭, 118   | 千鳥粉蝶蘭,66                |
| 小花球果紫堇,78                         | 小葉赤楠, 95                   | 山白櫻, 86  | 千層塔, 43                 |
| 小花蛇根草, 107                        | 小葉豆蘭, 24, 61               | 山芋蘭, 63  | 乞食碗, 122                |
| 小花牻牛兒苗, 94<br>小花斑鳩菊, 121          | 小葉冷水麻, 89<br>小葉括根, 84      | 山芝麻, 98<br>山合歡, 81   | 川上氏月桃, 69<br>川上氏肋毛蕨, 51 |
| 小花黃堇, 78                          | 小葉胡頹子, 87                  | 山羊耳, 105   | 川上氏羊耳蘭, 65              |
| 小花鼠刺,80                           | 小葉捕魚木, 98                  | 山芙蓉, 98  | 川上氏忍冬, 33, 122          |
| 小花鉤牛膝, 102                        | 小葉莢蒾, 122                  | 山芫荽, 21, 118   | 川上氏堇菜, 92               |
| 小花蔓澤蘭, 120                        | 小葉豇豆, 85                   | 山芥菜, 99  | 川上氏鴨舌疝,68               |
| 小花蓼, 100<br>小花萝萝里修花 112           | 小葉烏藥, 57<br>小葉海会沙, 20, 45  | 山豆根, 109   | 川上氏雙蓋蕨,50               |
| 小花寬葉馬偕花, 113<br>小花綬草, 66          | 小葉海金沙, 29, 45<br>小葉桑, 88   | 山苦藚, 120<br>山林無葉蘭, 61  | 川上短柄草, 70<br>川素馨, 111   |
| 小花錦葵, 98                          | 小葉假脈蕨, 13, 45              | 山枇杷, 85  | <b>丫蕊花</b> , 60         |
| 小杜若, 69                           | 小葉魚藤, 15, 84               | 山油麻, 87  | 弓果黍, 71                 |
| 小杉葉石松, 27, 43                     | 小葉黃鱔藤, 87                  | 山油點草, 60   | 子彈石櫟,89                 |
| 小豆蘭, 61                           | 小葉葛藟, 81                   | 山珊瑚, 63  | 叉脈單葉假脈蕨, 29, 45         |
| 小返魂, 94                           | 小葉葡萄, 27, 81               | 山胡椒, 57<br>- 7   | 叉瓣玉鳳蘭,64                |
|                                   |                            |  |                         |

#### 4劃

王氏鐵角蕨,48 王瓜, 91 王爺葵, 121 天人菊, 119 天文草, 117 天仙果,88 天名精, 31, 118 天花, 90 天長烏毛蕨, 28, 49 天茄兒, 110 天門冬, 68 天竺桂,57 天草鳳尾蕨,47 天胡荽, 122 天料木, 92 天葵, 79 天蓬草, 101 天蓬草舅, 121 天臺烏藥,57 天龍二葉松,54 天藍苜蓿,84 元寶草,92 木防己, 78 木芙蓉, 98 木豆,82 木虱草,77 木荷,104 木麻黄,90 木棉,98 木賊,44 木賊葉石松,43 木槿,98 木槲,63 木龍葵, 111 木藍, 83 木蘭桑寄生,100 木蠟樹, 96 木鼈子, 90 五角金魚藻, 78 五指茄, 111 五葉山芹菜,123 五葉粉藤,81 五葉黃連,79 五掌楠, 57 五節芒, 73 五蕊水豬母乳,95 五蕊石薯, 42, 89 五蕊油柑, 94 五蕊莓, 87 有骨消,121 有樟,56 太平山冬青,116 太平山細辛, 31, 56 太平山臺,76 太平山櫻花,86 太平紅淡比,103 太陽麻,82 太魯閣大戟, 22, 93 太魯閣小米草, 39, 116 太魯閣小檗, 15, 78 太魯閣千里光, 22, 121 太魯閣千金榆, 90 太魯閣木藍, 23, 83 太魯閣艾,117 太魯閣胡頹子, 34, 87 太魯閣黃楊, 32, 80 太魯閣當歸, 21, 123

太魯閣豬殃殃, 27, 106 太魯閣薔薇,86 太魯閣龍膽, 15, 108 太魯閣臺, 33, 76 太魯閣櫟,90 太魯閣繡線菊, 40, 87 巨葉花遠志, 39, 85 巨葉車前草,112 牙買加長穗木,114 屯鹿月桃,69 屯鹿紫金牛,104 互花米草,74 瓦氏水豬母乳, 36, 95 瓦氏鳳尾蕨, 47 瓦氏鱗毛蕨,52 瓦韋, 53 止血馬唐, 71 止宮樹,96 止瀉木, 109 少葉薑, 27, 69 日月潭藺, 22, 77 日本上鬚蘭, 17, 63 日本山茶, 41, 104 日本女貞,111 日本水馬齒,112 日本水楊梅, 40, 85 日本牛膝,101日本皿柱蘭,64 日本羊茅, 26, 72 日本赤箭,64 日本冷水麻, 42, 89 日本苞子草,74 日本松蒿,116 日本金粉蕨,47 日本狗脊蕨,49 日本卷柏, 12, 44 日本茨藻,59 日本柃木,103 日本柳葉箬,72 日本前胡,123 日本莢蒾, 121 日本莠竹, 72, 73 日本陵齒蕨, 46 日本捲瓣蘭,61 日本菝葜, 41, 60 日本菱, 16, 95 日本菟絲子,110 日本蛇菰, 14, 99 日本假蓬, 118 日本鹿蹄草,105 日本商陸,102 日本喜普鞋蘭,62 日本紫花鼠尾草,115 日本筋骨草, 35, 114 日本愛冬葉,105 日本摺唇蘭,67 日本蔊菜,99 日本鳳了蕨,47 日本鳳尾蕨,47 日本衛矛, 15, 91 日本貓兒眼睛草,41,80 日本薄荷, 115 日本蹄蓋蕨, 49 日本簣藻,58

日本賽衛矛,91

日本雙葉蘭,65

日本雞屎樹,107

日本翻白草, 26, 86

日本鯽魚草,71 中南蒿,117 中華括樓,91 中華草沙蠶, 18, 74 中華結縷草,75 中華裏白,45 中華複葉耳蕨, 19,51 中華雙蓋蕨, 19, 49 中華鱗蓋蕨, 48 中原氏二柱薹, 75 中原氏鬼督郵, 31, 117 中原氏鼠李,87 中國石韋,54 中國地楊梅,75 中國念珠藤,108 中國指柱蘭,62 中國菟絲子,110 中國宿柱臺,76 中國劍蕨,53 中間烏蕨,46 內文竹,70 內苳子, 57 水丁香, 95 水丁黄, 112 水山野青茅,71 水王孫,58 水牛草,71 水毛花,77 水生黍,73 水禾, 12, 72 水冬瓜, 105 水冬瓜 (水團花), 107 水竹葉, 69 水芫花,94 水花菜,99 水芹菜, 123 水芥菜, 99 水杉菜, 16, 95 水車前草,59 水社玉葉金花, 41, 107 水社柳, 27, 93 水社扁莎, 11, 76 水社野牡丹, 36, 95 水社黍, 18, 73 水社綬草,66 水社擬茀蕨, 20, 54 水亞木, 103 水苦藚, 112 水茄苳, 36, 103 水虎尾, 23, 115 水金英, 58 水金京,108 水柳,93 水冠草, 40, 106 水紅骨蛇, 100 水馬齒, 112 水莧菜, 94 水莎草,76 水萍, 58 水麻,88 水黄皮,84 水晶蘭, 105 水筆仔, 92 水絲梨, 80 水蓑衣, 113 水楊梅, 93 水蔗草, 70 水蓼, 100

水蕨, 46 水豬母乳,95 水蕹, 14, 59 水鴨腳,91 水錦樹, 108 水燭,75 水雞油,89 水蘊草,58 水鱉,58 牛毛顫, 76 牛奶榕,88 牛皮消, 21, 108 牛虱草, 26, 72 牛軛草,69 牛筋草,71 牛樟, 23, 56 牛膝, 101 毛三叉蕨,53 毛三稜,77 毛山葡萄,81 毛千金藤,78 毛天胡荽, 122 毛木藍, 83 毛水含羞, 84 毛玉葉金花,107 毛布勒德藤,95毛禾葉蕨,54 毛白前,108 毛地黄,112 毛芋蘭,63 毛西番蓮,92 毛花山柑, 22, 99 毛花雀稗,73 毛車前草, 112 毛決明,84 毛苦參,84 毛苞斑葉蘭,64 毛苞擬複葉耳蕨,51 毛枝連蕊茶, 41, 104 毛刺懸鉤子,86毛果竹葉菜,69 毛果茄, 111 毛果油點草,60 毛果珍珠茅,77 毛果柃木, 103 毛果美洲合萌,81 毛果薯,110 毛果鐵線蓮, 18, 79 毛果鱗蓋蕨,48 毛茱萸,97 毛茛. 79 毛胡枝子,83 毛柄凸軸蕨,50 毛柱萬桃花,111 毛柱楊桐, 103 毛柿, 103 毛馬唐, 71 毛馬齒莧, 102 毛苗, 97 毛荷蓮豆草,101 毛豇豆,83 毛唇玉鳳蘭,64 毛脈三葉五加, 122 毛球柱草, 75 毛梗雙花草,71 毛桿蕨, 44 毛雀麥, 70 毛敗醬, 122 毛野古草,70

水辣菜, 79

| 毛野牡丹,95  |
|--|
|  |
| 毛野扁豆,83  |
| 毛曼陀羅, 110  |
| 七四岁自 110   |
| 毛假蓬舅, 118  |
| 毛魚臭木, 115  |
| 毛魚藤, 82  |
| 七 思 脉 , 62   |
| 毛將軍,118  |
| 毛細花乳豆,83   |
|  |
| 毛葉知風草, 18, 72  |
| 毛莊占藤 40  |
| 毛葉貞蕨, 49<br>毛葉腎蕨, 52   |
| 毛葉腎厥, 52   |
| 毛葉蕨, 29, 45  |
| □未放, 27, 13  |
| 毛葉蝴蝶草, 36, 113   |
| 毛葉鴨舌疝,68   |
| 七米州山川, 00<br>七米州仙井 46  |
| 毛葉鐵線蕨,46   |
| 毛葉鹽藻, 58   |
|  |
| 毛葯花, 114   |
| 毛軸莎草, 76   |
| 毛軸過溝菜蕨,50  |
| 七轴炮伸来厥,50  |
| 毛軸鐵角蕨, 12, 48  |
| 毛軸鐵角蕨, 12, 48<br>毛筆天南星, 58   |
| ロギハ内生, 20<br>イキロサ 51   |
| 七畫眉阜, /l   |
| 毛畫眉草, 71<br>毛蓮子草, 101  |
| □足→干,101<br>イガル井 47  |
| 毛碎米蕨,46  |
| 毛蓼, 100  |
| 毛酸漿, 111   |
| 七胺泉,111  |
| 毛蕨, 50   |
| 毛蕊花, 106   |
|  |
| 毛緣細口團扇蕨, 13, 45  |
| 毛緣萼豆蘭, 24, 61  |
| 工业的社苗 (7   |
| 毛鞘線柱蘭,67   |
| 毛錫生藤, 16, 78   |
| 毛穎草, 26, 70  |
| 工根平, 20, 70<br>不 平平場 20, 110   |
| 毛澤番椒, 39, 112  |
| 毛澤番椒, 39, 112<br>毛穗鴉嘴草, 72   |
| 毛臂形草, 70   |
| 七宵ル早,70  |
| 毛藥捲瓣蘭, 61<br>毛蟲婆婆納, 112  |
| 毛蟲눯눯納 112  |
| 工班女女州,112  |
| 毛雞屎樹, 107  |
| 毛雞屎藤, 107  |
|  |
| 毛瓣石楠,85  |
| 毛瓣蝴蝶木,99   |
| 毛囊果薹, 33, 76   |
|  |
| 毛囊紫柄蕨,50   |
| 毛囊鱗蓋蕨,48   |
| 毛鱧腸, 119   |
| 七處肠,119  |
| 升馬唐, 71  |
| 升馬唐, 71<br>化香樹, 90   |
| 田田田 1. 三 0.4   |
| 爪哇天豆,84  |
| 爪哇大豆, 84<br>爪哇水苦藚, 112   |
| 爪吐壬醛 52  |
| 爪哇舌蕨, 52   |
| 爪哇赤箭, 25, 64   |
| 爪哇金午時花,98  |
| 11 (FT: 4E) 1 (F) 1 (F) 2 (F)  |
| PT PL I PO 45  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪槐翅藤 115   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪槐翅藤 115   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺苦櫧, 23, 89  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺苦櫧, 23, 89  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺苦櫧, 23, 89  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺苦槠, 23, 89<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺苦槠, 23, 89<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺芪櫧, 23, 89<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43<br>父子草, 119  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺芪櫧, 23, 89<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43<br>父子草, 119  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43<br>父子草, 119<br>分枝莎草蕨, 14, 45   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43<br>父子草, 119<br>分枝莎草蕨, 14, 45   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲根節蘭, 61<br>反捲葉石松, 43<br>父子草, 119<br>分枝莎草蕨, 14, 45   |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲葉南, 61<br>反关按 草菜, 119<br>分枝鼠麴草, 119<br>分株假紫萁, 29, 44  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇蕗蕨, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲棵苗融, 61<br>反光莲草, 119<br>分枝板假紫草, 119<br>分林根蟹荚, 14, 45<br>分林根紫萁, 29, 44<br>月見草, 95  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇鄭藤, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲葉高蘭, 61<br>反光遊草, 119<br>分枝鼠繁草, 119<br>分枝根以掌其, 29, 44<br>月見華爽木, 105  |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇鳳蕨, 45<br>爪楔翅蒂, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲糠萬, 61<br>反光龙草, 119<br>分枝鼠紫草, 119<br>分枝鼠紫草, 119<br>分枝根假草, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 705<br>月桃, 69 |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇鳳蕨, 45<br>爪楔翅蒂, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲糠萬, 61<br>反光龙草, 119<br>分枝鼠紫草, 119<br>分枝鼠紫草, 119<br>分枝根假草, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 29, 44<br>月桂葉, 705<br>月桃, 69 |
| 爪哇厚壁蕨, 29, 45<br>爪哇鳳尾蕨, 20, 47<br>爪哇鄭藤, 45<br>爪楔翅藤, 115<br>反刺莧, 102<br>反捲葉高蘭, 61<br>反光遊草, 119<br>分枝鼠繁草, 119<br>分枝根以掌其, 29, 44<br>月見華爽木, 105  |

六月雪, 107 六角英, 113 六角草, 32, 120 六角柱, 102 六翅木, 23, 98 六龜粗糠樹, 114 文山雞屎樹, 106 文珠蘭, 68 方柄陵齒蕨, 29, 46 方莖金絲桃, 35, 92 方桿蕨, 50 火炭母草,100 火筒樹, 81 火焰木, 113 火焰草, 80 火焰桑葉麻, 89 火廣竹, 70 火燒柯,89 心唇金釵蘭, 17, 65 心基葉溲疏, 103 心葉大戟, 34, 93 心葉羊耳蒜,65 心葉茶匙黃,92 心葉葵蘭,65 心葉蔦蘿,110 心葉齒果澤瀉,58 心葉稷, 73 心葉露珠草,95 巴氏鐵線蓮,79 巴西水竹葉,69 巴西亞雀稗,73 巴西胡椒木,96 巴西橡膠樹,93 巴西擬鴨舌癀,107 巴豆, 93 巴拉草, 70 巴拿馬草, 60 巴陵石竹, 33, 101

# 5 劃

玉山一葉蘭, 38, 64 玉山小米草, 116 玉山小檗,78 玉山山奶草,117 玉山山蘿蔔, 122 玉山女貞, 111 玉山木薑子,57 玉山瓦韋, 53 玉山水苦藚,112 玉山毛連菜, 120 玉山艾, 117 玉山石竹, 33, 101 玉山石松,43 玉山石韋,54 玉山地刷,43 玉山灰木, 105 玉山肋毛蕨,51 玉山杜鵑, 106 玉山佛甲草,80 玉山沙參, 117 玉山抱莖籟簫, 117 玉山茀蕨, 54 玉山茄, 111 玉山金梅,86 玉山金絲桃,92 玉山肺形草,108 玉山卷耳, 101

玉山卷柏,44

玉山茴香, 123 玉山柳,93 玉山飛蓬, 119 玉山針藺,78 玉山唐松草, 79 玉山菝葜,60 玉山雀麥,70 玉山野薔薇,86 玉山假沙梨,85 玉山鹿蹄草,105 玉山宿柱臺,76 玉山黃菀, 121 玉山紫金牛, 104 玉山瑞香,98 玉山蒜, 68 玉山當歸, 122 玉山筷子芥,99 玉山蓼, 100 玉山箭竹,75 玉山舖地蜈蚣,85 玉山翦股穎,70 玉山薊, 118 玉山薄雪草, 120 玉山龍膽, 108 玉山燈心草, 75 玉山雙葉蘭,65 玉山蠅子草, 33, 101 玉山蟹甲草, 32, 120 \_\_\_\_\_\_ 玉山繡線菊, 87 玉山糯米樹, 121 玉山櫻草, 104 玉山鐵桿蒿, 21, 118 玉山彎柱芎, 123 玉里水豬母乳,95 玉玲花, 112 玉柏, 43 玉帶蘭嶼羅漢松, 55 玉葉金花, 107 玉蜂蘭, 64 玉龍蕨, 28, 52 玉蘭草, 41, 107 甘薯, 110 甘藻, 59 艾, 117 艾納香, 118 古氏脈葉蘭, 17, 65 古錢冷水麻, 89 本氏柳葉箬,72 石月, 78 石生假脈蕨,45 石朴, 87 石吊蘭, 111 石竹, 74 石長生, 20, 46 石苓舅, 97 石松, 43 石果珍珠茅, 77 石胡荽, 118 石韋,54 石厝新木薑子,57 石菖蒲, 57 石斛, 63 石斑木, 86 石楠, 85 石碇佛甲草, 33, 80 石蓯蓉, 100 石龍芮, 79 石龍尾, 26, 112

石蟾蜍, 37, 78 布氏莠竹,73 布氏宿柱臺,76 布氏稠李,86 布烈氏黄芩, 36, 115 布朗氏莞,77 布朗臺, 75 布朗藤, 109 布勒德藤,95 布袋蓮, 69 平伏莖白花菜,99 平行鱗毛蕨,51 平枝舖地蜈蚣,85 平柄土茯苓,60 平柄菝葜,60 平原菟絲子, 110 平遮那灰木, 105 卡氏鳳尾蕨,47 卡羅萊納過長沙,112 北大武豆蘭,61 北大武苞葉蘭, 16, 61 北方倒掛鐵角蕨, 28, 48 北仲,91 北京鐵角蕨,48 北美一枝黄花, 121 申跋, 58 田代氏大戟,93田代氏乳豆,83 田代氏黄芩, 36, 115 田代氏鼠尾草, 23, 115 田代氏澤蘭,119 田代氏鐵線蓮,79 田字草,45 田村氏鐵線蓮,79 田菁,84 田野水蘇, 115 田間鴨嘴草, 39, 72 田蔥,69 史氏鱗毛蕨, 52 凹子黃堇, 78 凹果水馬齒,112 凹果菥蓂,99 凹唇軟葉蘭,65 凹葉柃木, 103 凹葉野百合,82 凹葉野莧菜,102 凹葉越橘, 106 凹葉景天,80 四川灰木, 105 四方型飄拂草, 11, 77 四生臂形草,70 四角藺,77 四季秋海棠,91 四季蘭,62 四重溪脈葉蘭, 38, 65 四翅月見草, 95 四脈金茅, 18, 72 四脈麻,89 四國鐵角蕨,48 四葉多莢草,101 四照花, 103 四稜穗莎草,76 四稜飄拂草,77 四葉蘿芙木,109 四瓣馬齒莧,102 **生毛將軍**,118 生芽狗脊蕨,49 生芽蹄蓋蕨, 49

生芽鐵角蕨,48

石薺薴, 115

生根卷柏,44 禾草芋蘭,63 禾葉大戟,93 禾葉挖耳草,114 禾葉燈心草,75 仙人掌, 102 仙茅, 67 仙茅摺唇蘭,67 仙草,115 白木通,78 白木蘇花,82 白水木, 109 白毛柳,93 白毛風蘭, 25, 67 白毛臭牡丹,114 白毛捲瓣蘭, 37, 61 白皿蘭, 64 白肉榕, 88 白羊草, 70 白赤箭, 63 白花八角,55 白花小薊,118 白花水龍,95 白花玉山石竹,101 白花羊耳蒜, 17, 65 白花豆蘭, 16, 61 白花肖頭蕊蘭,62 白花金唇蘭,65 白花草, 115 白花柳葉箬, 72 白花鬼針,118 白花菜,99 白花蛇根草,107 白花牽牛,110 白花報歲蘭,62 白花瑞香,98 白花睡蓮,55 白花黎豆,84 白花貓兒菊,120 白花線柱蘭,67 白花穗蓴,55 白花鐵富豆,84 白苦柱, 100 白英, 111 白苞猩猩草,93 白茅, 72 白果雞屎樹, 27, 106 白狗大山茄,111 白背樓梯草,88 白背櫟,90 白珠樹, 105 白桐, 39, 116 白桕,94 白校櫕,89 白唇赤箭,64 白頂早熟禾, 74 白頂飛蓬, 119 白匏子,93 白斑水鴨腳,91 白斑翅柄鳳尾蕨, 29, 47 白葉釣樟,57 白飯樹, 94 白絨懸鉤子, 86 白鼓釘, 101 白新木薑子,57 白榕, 88 白鳳菜, 120 白鳳蘭, 64 白蝴蝶蘭, 17, 66

白髭皿蘭,64 白薯榔, 59 白樹仔, 34, 93 白頭天胡荽,122 白龍船花,114 白點伴蘭,66 白穗刺子莞, 22, 77 白穗飄拂草, 77 白雞油,111 白鶴蘭,62 白鱗肋毛蕨, 28, 51 白鱗莎草,76 瓜子金,85 瓜皮草 (線慈菇), 58 瓜兒豆,82 瓜葉向日葵,120 瓜葉馬兜鈴, 31, 56 瓜槌草, 101 瓜馥木,56 印尼珍珠茅, 12, 77 印加孔雀草, 121 印度山蘭, 25, 66 印度牛膝, 101 印度田菁,84 印度苦槠,89 印度茄,111 印度金鈕釦,117 印度草木樨,84 印度茨藻,59 印度莕菜, 24, 117 印度黄芩, 115 印度黄檀, 82 印度節節菜,95 印度碧果草,109 印度蕎麥,100 印度鴨嘴草,72 印度鞭藤,70 印度鐵莧,93 外山氏鱗毛蕨, 20, 52 冬赤箭, 38, 64 冬青葉桃仁, 27, 86 冬葵子,97 包籜箭竹,74 半月鐵線蕨,46 半夏,58 半高野帚, 22, 120 半翼柄蕗蕨,45 半轉位金線蓮,61 半邊羽裂鳳尾蕨,47 半邊蓮, 117 穴子蕨,54 穴孢濱禾蕨, 13, 53 司氏碗蕨, 47 尼氏畫眉草, 18, 72 尼氏擬馬偕花, 30, 113 尼泊爾赤楊,90 尼泊爾溝酸漿,116 尼泊爾穀精草, 15, 75 尼泊爾籟簫, 117 尼泊爾鱗毛蕨,52 出雲山秋海棠, 32, 91 加拉段柯, 23, 89 加拿大蓬,118 加拿麗鷸草,73 皮孫木, 102 台東脈葉蘭,65 母丁香, 113

#### 6劃

扛板歸,100 扛香藤,93 老虎心, 34, 81 老荊藤,82 老鸛草,94 地耳草,92 地耳蕨,53 地刷子, 43 地毯草, 70 地筍, 23, 115 地錢草, 104 地錦,81 地膽草, 119 耳羽鈎毛蕨, 50 耳形瘤足蕨, 46 耳垂蹄蓋蕨, 28, 49 耳葉水莧菜,94 耳葉刺蕊草,115 耳葉菝葜,60 耳葉鴨跖草,68 芋, 58 芋葉括樓, 91 芒, 73 芒萁, 45 芒稷, 71 芒穗鴨嘴草,72 朴萊木, 106 朴樹,87 西印度櫻桃,97 西非豬屎豆,82 西南冷水麻, 89 西施花, 105 西洋蒲公英, 121 西班牙三葉草,82 有刺鳳尾蕨,47 百兩金, 104 百金, 108 百金花, 35, 108 百香果, 92 百脈根,83 百部,60 百蕊草, 41, 100 灰木, 104 灰毛豆, 84 灰背葉紫珠, 35, 114 灰背櫟,90 灰背鐵線蕨, 29, 46 灰莉, 35, 108 灰姬蕨, 19, 47 灰葉蕕, 114 灰葉懸鉤子, 40, 86 灰綠藜, 102 列當, 25, 116 尖山堇菜, 92 尖舌草, 111 尖尾長葉榕, 37, 88 尖尾鳳, 113 尖尾鐵莧,93 尖阿蹄蓋蕨, 49 尖葉水絲梨, 23, 80 尖葉耳蕨,52 尖葉貫眾蕨, 20, 51 尖葉裂稃草,74 尖葉槭,96 尖葉鐵角蕨,48 尖萼佛甲草,80

尖穗飄拂草, 11, 77 尖瓣花, 111 光巾草, 108 光果珍珠茅,77 光果南蛇藤,91 光果黄細心,102 光果葉下珠,94 光果龍葵, 111 光果翼核木,87 光風輪, 114 光冠水菊, 120 光莖飛蓬, 118 光莠竹, 73 光高粱,74 光梗闊苞菊, 32, 120 光桿輪傘莎草,76 光葉凸軸蕨,50 光葉柃木, 103 光葉魚藤, 34,82 光葉葡萄,81 光葉粟米草, 102 光葉薔薇,86 光葉鴨舌癀舅,107 光葉鱗蓋蕨,47 光滑鮮蕊藤, 15, 110 光貓兒菊, 120 光蹄蓋蕨,49 光耀藤, 121 光囊紫柄蕨, 50 早田氏小檗, 78 早田氏冬青, 116 早田氏松,55 早田氏柃木,103 早田氏菝葜,60 早田氏蛇根草,107 早田氏鼠尾草, 36, 115 早田氏爵床, 30, 113 早田氏鱗毛蕨, 52 早苗蓼, 100 早熟禾, 74 曲毛豇豆,85 曲芒髮草,71 曲莖馬藍, 113 曲軸蕨, 12, 48 曲膝莠竹,73 同花母菊,120 同蕊草, 111 吊竹草,69 吊鐘鬼蘭,63 吊鐘藤,110 肉果蘭, 24, 62 肉葯蘭, 25, 67 肉穗野牡丹,96 朱紅水木, 116 舌蕨, 52 舌瓣花,31,109 竹子飄拂草,77 竹仔菜,69 竹林龍膽, 35, 108 竹柏, 20, 55 竹柏蘭, 62 竹葉茅, 73 竹葉草, 73 竹葉根節蘭,61 竹節草,71 竹頭角木薑子,57 伏牛花, 106 伏毛天芹菜,109 伏石蕨, 53

尖嘴蕨, 13, 53

伏生大戟,93 伏生香檬菊,120 伏生風輪菜, 114 伏莖紫堇, 78 延齡草,60 延齡罈花蘭, 24, 60 仰臥漆姑草,101 伊澤山龍膽,108 伊藤氏原始觀音座蓮, 血見愁, 115 血桐, 93 血藤,84 向天黄, 99 向天盞, 115 全唇皿柱蘭,64 全唇皿柱蘭,64 全唇早田蘭,64 全唇線柱蘭, 39, 67 全緣卷柏, 43 全緣括樓,91 全緣貫眾蕨,51 全緣葉冬青,31,116 全緣鳳了蕨,47 合子草, 90 合果芋, 58 合萌,81 合歡,81 合歡山蹄蓋蕨,49 合歡山雙葉蘭,65 合歡松蘭, 37, 63 合歡柳葉菜,95 肋毛蕨,51 朵朵香, 62 多子漿果莧,102 多毛禾葉蕨, 20, 54 多毛知風草, 18, 72 多生菜蕨, 50 多羽三叉蕨, 30, 53 多形翦穎, 26, 70 多花山柑, 33, 99 多花山螞蝗,82 多花水莧菜,94 多花油柑,94 多花娥房藤,110 多花野豌豆,85 多花黑麥草,73 多花蓬萊葛,108 多花滇南蛇藤,91 多序宿柱臺,75 多枝竹節蘭, 16, 61 多枝草合歡, 82 多枝扁莎, 76 多枝霉草, 27, 59 多果雞爪草, 26, 79 多莖鼠麴草,119 多脈風藤,56 多脈莎草, 76 多桿畫眉草, 72 多裂葉水芹菜, 123 多節細柄草,71 多溝樓梯草, 19, 88 多葉水蜈蚣,76 多頭苦菜, 120 多穗雀稗,73 多穗藨草,75 交力坪鐵色,92

交趾衛矛,91

亥氏草,72

羊不食,111 羊角藤, 107 羊茅, 72 羊蹄, 101 羊蹄甲,81 米飯花, 106 米碎柃木, 103 守城滿山紅,105 安平飄拂草, 77 安早草, 31, 102 安南漆, 96 安蕨, 49 那瑪夏摺唇蘭, 18, 67 如意草,92 羽狀穗磚子苗,76 羽唇指柱蘭,62 羽唇根節蘭, 16, 61 羽葉山香圓,96 羽葉天南星,58 羽葉兔尾草,85 羽葉新月蕨,50 羽葉鱗蓋蕨, 47 羽萼懸鉤子, 86 羽裂同蕊草, 111 羽裂假蹄蓋蕨,49 羽絨狼尾草,73 羽節蕨, 12, 48 牟氏輻禾蕨, 13, 54

#### 7劃

走馬胎, 118 赤小豆, 85 赤皮, 90 赤地利,100 赤血仔, 94 赤車使者, 89 赤柯,90 赤道櫻草, 113 赤楊葉梨, 26, 85 赤箭莎, 12, 77 扭鞘香茅, 71 芫花, 41, 98 芽胞耳蕨, 52 花格斑葉蘭,64 花葉長果月橘,97 花葶薹草, 22, 76 花蓮三叉蕨, 53 花蓮小檗, 78 花蓮亭麻, 42, 88 花蓮海州常山, 114 花蓮捲瓣蘭,61 花蓮黃細心, 102 花蓮澤蘭, 119 花蓮爵床, 30, 113 花蓮鐵莧,93 花蓼, 100 花點草, 89 芹葉牻牛兒苗,94 芡, 16, 55 克氏半邊蓮, 117 克氏鱗蓋蕨,47 克拉莎, 22, 76 克非亞草, 94 克蘭樹,98 杜若, 69 杜英, 91 杜虹花, 114 杜鵑桑寄生,100

杏葉石櫟,89 杉林溪盔蘭, 24, 62 杉林溪捲瓣蘭,61 杉野氏皿蘭,64 杉葉石松, 19, 43 杉葉佛甲草, 80 杉葉蔓石松, 27, 43 杓兒菜, 31, 118 李氏木薑子, 57 李氏禾, 72 李棟山桑寄生,100 李棟山裂緣花,105 李棟山懸鉤子,86 求米草,73 車前草, 112 車前蕨, 46 車桑子, 96 東心蘭, 59 束草, 75 豆茶決明, 82 豆梨, 18, 86 豆薯,84 早田草, 112 貝木, 107 貝氏鹽藻, 58 貝殼葉荸薺, 15, 77 見風紅, 112 里龍山肺形草, 15, 108 串鼻龍,79 呂氏菝葜,41,60 呂氏鷗蔓,109 呂宋水錦樹, 108 呂宋毛蕊木, 41, 116 呂宋月桃, 69 呂宋石斛, 17, 63 呂宋青藤, 56 呂宋茄, 19, 111 呂宋莢蒾, 122 吳氏雀稗,73 吳茱萸, 97 牡丹葉桂皮, 23, 56 牡蒿,117 禿梗露珠草, 12, 95 禿敗醬, 122 秃懸鉤子,86 秀柱花, 80 邱氏雙蓋蕨, 49 何氏松蘭, 17, 63 佐佐木氏灰木, 41, 105 伯明翦股穎, 70 伯格草, 92 佛手瓜, 90 佛氏通泉草,116 佛來明豆,83 佛焰苞飄拂草,77 佛歐里馬唐,71 佛歐里畫眉草,71 近多鱗鱗毛蕨,51 近革葉樓梯草,89 近畿鱗毛蕨, 20, 51 余氏鈴蘭,63 希蘭灰木, 41, 105 谷園青剛櫟, 90 含羞草, 84 角板山月桃,69 角板山雙蓋蕨, 50 角果藻, 39, 59 角桐草,111

卵唇粉蝶蘭,66 卵葉水丁香, 37, 95 卵葉刺果衛矛, 91 卵葉油點草,60 卵葉菜欒藤,110 卵葉異檐花,117 卵葉鼠尾草,115 卵葉饅頭果,94 卵葉鱗球花, 113 卵葉鹽藻, 58 亨氏擬旱蕨,46 亨利氏伊立基藤,110 亨利氏車前蕨, 29, 46 亨利氏線蕨,53 亨利氏鐵線蓮,79 亨利馬唐,71冷杉異燕麥,72冷清草,88 冷飯藤, 55, 109 冷蕨, 48 序葉苧麻, 42, 88 辛氏盔蘭, 24, 62 沙田草, 76 沙生馬齒莧, 102 沙皮蕨, 53 沙楠子樹, 87 泛能高山茶, 104 沈氏指柱蘭, 16, 62 決明,84 初島氏宿柱臺, 76 尾唇羊耳蒜, 38, 65 尾唇根節蘭,61 尾唇斑葉蘭,64 尾葉山茶,104 尾葉耳蕨,52 尾葉灰木, 104 尾葉茯蕨,50 尾葉鳳尾蕨,47 尾葉實蕨, 51 尾葉懸鉤子, 86 尾稃草, 70 尾穗莧, 101 阿玉碎米薺, 99 阿玉線柱蘭, 67 阿玉雙蓋蕨,49 阿里山十大功勞, 32, 78 阿里山土茯苓, 60 阿里山千金榆, 90 阿里山千層塔, 43 阿里山女貞, 111 阿里山天胡荽, 122 阿里山五味子,55 阿里山水晶蘭, 105 阿里山水龍骨, 54 阿里山月桃,69 阿里山冬青, 116 阿里山耳蕨, 52 阿里山灰木,104 阿里山車前蕨, 29, 46 阿里山豆蘭,61 阿里山忍冬,122 阿里山油菊,119 阿里山珍珠蓮,88 阿里山指柱蘭,62 阿里山茵芋,97 阿里山茶, 104 阿里山鬼督郵, 117 阿里山莪白蘭,65 阿里山根節蘭,61

卵形飄拂草,77

阿里山陰石蕨,53 阿里山通泉草,116 阿里山菝葜,60 阿里山假寶鐸花,68 阿里山清風藤,79 阿里山斑葉蘭,64 阿里山黃鱔藤, 40, 87 阿里山落新婦,80 阿里山紫花鼠尾草, 115 阿里山紫金牛, 104 阿里山疏花臺,75 阿里山榆,87 阿里山當藥, 35, 108 阿里山鳳尾蕨, 47 阿里山蕨萁, 29, 44 阿里山翦股穎,70 阿里山線柱蘭,67 阿里山薊, 118 阿里山蹄蓋蕨, 49 阿里山龍膽,108 阿里山燈心草,75 阿里山繁縷,101 阿里山櫻花,86 阿里山鱗毛蕨,52 阿里山脈葉蘭,65 阿拉伯婆婆納,112 阿穆爾莎草,76 阿穆爾葡萄, 42, 81 附地菜, 109 忍冬, 122 忍冬葉冬青, 116 忍冬葉桑寄生, 100 良如羊耳蘭, 17, 65 呂氏金釵蘭,65

#### 8劃

武威山枇杷,85 武威山秋海棠,91 武威山烏皮茶, 19, 104 武威山新木薑子,57 武靴藤, 109 青牛膽, 90 青皮木, 100 青苧麻, 88 青莧, 102 青剛櫟, 90 青脆枝, 106 青萍,58 青葉楠, 57 青葙,102 青棉花, 103 青楊梅, 24, 90 青楓,96 青綠膜蕨, 45 青貓兒眼睛草,80 長毛八芝蘭竹, 70 長毛蕗蕨, 45 長片蕨, 44 長生鐵角蕨, 48 長芒扁雀麥,70 長芒宿柱臺,76 長芒棒頭草, 74 長尖莎草, 76 長行天南星,58 長羽芽苞耳蕨, 13, 52 長花九頭獅子草, 113 長花柄蘭, 25, 67 長花厚殼樹,109

長花馬唐,71 長花煙草, 110 長卵葉馬銀花, 105 長序木通,78 長尾尖葉儲,89 長尾鐵線蕨,46 長苞雙蓋蕨,50 長苞雞屎樹, 40, 107 長枝竹,70 長果山桔,97 長果月橘,97 長果紅淡比,103 長果藤,111 長孢禾葉蕨, 20, 54 長春花, 108 長柄千層塔,43 長柄牙蕨, 30, 52 長柄瓦韋,53 長柄卵果蕨, 30, 50 長柄冷水麻,89 長柄粉背蕨,46 長柄菊, 121 長柄新月蕨, 30, 50 長柄鳳尾蕨,47 長柄劍蕨, 53 長柱臺,75 長梗木藍, 23, 83 長梗毛娥房藤,110 長梗花冬青,116 長梗扁果薹,76 長梗紫麻,89 長梗盤花麻,89 長距石斛,62 長距白鶴蘭,62 長距根節蘭,62 長距粉蝶蘭, 38, 66 長葉小檗,78 長葉木薑子,57 長葉水莧菜, 94 長葉水蘇, 115 長葉竹節蘭,61 長葉羊耳蒜, 65 長葉杜虹花, 35, 114 長葉杜鵑蘭,67 長葉車前草,112 長葉苧麻, 88 長葉茅膏菜, 22, 101 長葉垂桉草,98 長葉根節蘭,61 長葉豇豆,85 長葉雀稗,73 長葉腎蕨,52 長葉紫珠, 114 長葉煉莢豆,81 長葉蜻蜓蘭,67 長葉鳳尾蕨,47 長葉鴨舌癀,107 長葉繡球, 103 長葉鱗毛蕨,52 長萼野百合,82 長萼瞿麥, 101 長戟葉蓼, 18, 100 長軸捲瓣蘭, 37, 61 長硬皮豆, 84 長畫眉草,71 長圓樓梯草, 42, 89 長節耳草, 106

長腳羊耳蒜,65

長橢圓葉伴蘭, 38, 64 長箭葉蓼, 39, 100 長葉黄芩, 115 長穎星草,71 長穗木, 114 長穗玉鳳蘭,64 長穗羊耳蒜, 25, 65 長穗苧麻, 27, 88 長穗馬藍, 113 長穗宿柱臺, 75 抪娘蒿,99 拔蕉, 69 坪林秋海棠, 91 拎樹藤,58 拎壁龍, 107 抱樹石韋, 54 抱鱗宿柱臺, 76 拉拉山冬青, 116 拂子茅, 70 拂尾藻, 59 坡油甘,84 披針貫眾蕨,51 披針葉茉莉花,111 披針葉野百合,82 披針葉蕘花,98 披針葉饅頭果,94 亞二型鱗毛蕨,52 亞毛無心菜,101 亞洲濱棗, 26, 87 亞紅鞘臺, 76 亞粗毛鱗蓋蕨,48 亞德氏蹄蓋蕨, 49 亞緣單葉假脈蕨,45 亞蹄蓋蕨, 49 亞輻射皿蘭,64 亞顯脈禾葉蕨,54 其昌假蛇尾草, 39, 74 苦瓜,90 苦苣苔, 111 苦苣菜, 121 苦林盤, 114 苦參, 84 苦滇菜, 121 苦樹, 41, 97 苦藍盤, 27, 112 苦懸鉤子,87 苜蓿, 84 苗栗冬青, 116 苗栗野豇豆, 34, 83 苗栗紫金牛, 104 苞子草, 18, 74 苞花蔓, 106 苞葉賽芻豆, 84 苧麻, 88 直毛假地豆,82 直立水含羞草, 84 直立半插花, 30, 113 直立紅藤草,107 直立婆婆納, 112 直立黃細心,102 直莖鼠麴草,119 直蕊宿柱薹, 76 茄冬,94 茅毛珍珠菜,104 茅瓜,90 茅根,73 茅膏菜, 101

林氏茜草, 107 林氏燈籠草, 27, 111 林氏澤蘭, 32, 119 林投,60 杯狀蓋陰石蕨,53 枇杷葉灰木, 105 松田氏石韋,54 松田氏冬青, 116 松田氏莢蒾, 121 松田氏根節蘭, 61 松寄生,100 松葉佛甲草,80 松葉蕨, 44 松葉耳草, 106 東方肉穗野牡丹,96 東方莢果蕨, 13, 49 東亞八角, 55 東亞禾葉蕨, 13, 54 東亞脈葉蘭,65 東亞假鱗毛蕨, 28, 49 東亞黑三稜, 42, 75 東亞魔芋,57 東臺天南星, 58 東臺肺形草, 35, 108 東瀛珊瑚, 106 臥莖同籬生果草, 22, 109 刺子莞, 77 刺亡野古草, 70 刺竹, 70 刺芙蓉, 24, 98 刺芫荽, 123 刺花椒, 27, 97 刺花懸鉤子,86 刺杜密,94 刺苞薹, 33, 75 刺茄, 111 刺果瓜,90 刺果豬殃殃,106 刺果衛矛,91刺果錦葵,98 刺金午時花,98 刺柄碗蕨,47 刺柄雙蓋蕨,50 刺柏, 55 刺莧, 102 刺莓,86 刺桐,83 刺桿莎草, 76 刺葉桂櫻, 86 刺萼寒莓,86 刺軸含羞木,84 刺蓼, 100 刺蕨, 51 刺薯蕷,59 刺懸鉤子, 86 兩耳草, 73 雨傘仔, 104 郁李,86 奇萊肋柱花, 15, 108 奇萊青木香, 32, 121 奇萊喜普鞋蘭, 24, 62 奇葉貫眾蕨,51 奄美雙蓋蕨, 49 來母, 41, 96 來社土茯苓,60 來社山布勒德藤, 16, 95 到手香, 114

到卵葉裂緣花,105

林下臺, 75

林氏木薑子,57

| H. MH. Heatter & C. C. C.  |
|--|
| 非洲伏厥, 20, 50   |
| 非洲茯蕨, 20, 50<br>非洲紅蘭, 62   |
| 非洲鳳仙花, 103   |
| 非洲薯蕷, 59   |
| 歧穗臭根子草,70  |
| 肯氏柳葉箬,72<br>肯氏畫眉草,71   |
| 肯氏書眉草 71   |
| 虎爪百 84   |
| 虎爪豆, 84<br>虎耳草, 80   |
| 九千平,00<br>卡古丘絲茎菇 47  |
| 虎克氏鱗蓋蕨, 47   |
| 虎杖, 101  |
| 虎尾草, 71  |
| 虎尾蒿蕨, 54<br>虎刺楤木, 122  |
| 虎刺楤木, 122  |
| 虎咬癀, 102   |
| 虎紋蘭, 62  |
| 虎婆刺, 86  |
| <b>虎葛. 81</b>  |
| 虎葛, 81<br>具芒宿柱臺, 76  |
| 具舌臺, 76  |
| 昆明假蹄蓋蕨, 49   |
| 比明版邮盒账,47  |
| 昆欄樹, 79<br>明夢草, 113  |
| 明号早,113  |
| 明厚丰斗祘, 12, 63  |
| 岩大戟, 34, 93  |
| 毕止砂海带 O1   |
| 岩穴蕨, 48  |
| 岩花椒, 41, 97  |
| 岩穴蕨, 48<br>岩穴蕨, 48<br>岩花椒, 41, 97<br>岩坡玉鳳蘭, 64<br>岩園屋藤 47  |
| 岩鳳尾蕨 47  |
| 岩鳳尾蕨, 47<br>岩蕨, 49   |
| 岩線柱蘭,67  |
| 石冰性阑,U/<br>図光丘芸菇 5/  |
| 岡本氏茀蕨, 54  |
| 岡本氏岩蕨, 14, 49  |
| 知本耳蕨, 29, 52   |
| 知本飄拂草,77   |
| 知風草, 71  |
| 垂花蓬萊葛, 23, 108<br>垂枝石松, 19, 43   |
| 垂枝石松 19.43   |
| 垂枝羊角扭 24 96  |
| 垂枝羊角扭, 24, 96<br>垂果瓜, 90   |
| 五八世 00   |
| 並分員 20   |
| 垂盆草, 80<br>垂菇茎嫩蕈 17.66   |
| 垂盆阜, 80<br>垂莖芙樂蘭, 17, 66   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂絲衛矛, 91   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂絲衛矛, 91<br>垂愛草, 71  |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂絲衛矛, 91<br>垂愛草, 71  |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂絲衛矛, 91<br>垂愛草, 71<br>垂頭地寶蘭, 64   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂桉草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂絲衛矛, 91<br>垂愛草, 71<br>垂頭地寶蘭, 64<br>垂穗虎尾草, 71  |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂按草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書帶蕨, 47<br>垂葉斑葉蘭, 38, 64<br>垂綏草, 71<br>垂頭地寶蘭, 64<br>垂穗虎尾草, 71<br>垂穗薹, 75   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂按草, 98<br>垂葉舌蕨, 52<br>垂葉書碟蕨, 47<br>垂葉斑葉南, 38, 64<br>垂綏草, 71<br>垂頸頭地尾尾草, 71<br>垂穗薹, 75<br>牧地狼尾草, 73   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂按草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉書蕨, 47<br>垂葉斑茶, 91<br>垂雞草, 71<br>垂頭地虎草, 71<br>垂穗穗, 75<br>牧野氏山芙蓉, 98   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂按草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉書蕨, 47<br>垂葉斑茶, 91<br>垂雞草, 71<br>垂頭地虎草, 71<br>垂穗穗, 75<br>牧野氏山芙蓉, 98   |
| 垂莖芙美, 98<br>垂按草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉草蕨, 52<br>垂葉葉斑蕨, 47<br>垂葉斑帯, 38, 64<br>垂絲草, 71<br>垂種患素, 75<br>牧野氏点, 73<br>牧野氏養, 78<br>牧野氏農, 76<br>牧野氏飄拂草, 77   |
| 垂莖芙美, 98<br>垂按草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉草蕨, 52<br>垂葉葉斑蕨, 47<br>垂葉斑帯, 38, 64<br>垂絲草, 71<br>垂種患素, 75<br>牧野氏点, 73<br>牧野氏養, 78<br>牧野氏農, 76<br>牧野氏飄拂草, 77   |
| 垂莖芙樂蘭, 17, 66<br>垂核草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉葉蘭, 38, 64<br>垂葉斑矛, 91<br>垂髮草, 71<br>垂頭地尾草, 71<br>垂穗患, 75<br>牧野氏氏豆荚, 73<br>牧野氏氏豆荚, 76<br>牧野氏氏豆荚, 76<br>牧野氏豆荚, 85<br>和平麦里  |
| 垂莖芙, 98<br>垂葉草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉葉蘭, 38, 64<br>垂葉葉, 71<br>垂雞衛矛, 91<br>垂寒鶯草, 71<br>垂穗尾草, 71<br>垂穗腿氏尾, 75<br>牧野野氏豇薹, 78<br>牧野野氏豇菱果蕈, 77<br>和平芳柱蘭, 16, 62   |
| 垂莖芙, 98<br>垂葉草, 98<br>垂葉草, 52<br>垂葉葉蘭, 38, 64<br>垂葉葉, 71<br>垂雞衛矛, 91<br>垂寒鶯草, 71<br>垂穗尾草, 71<br>垂穗腿氏尾, 75<br>牧野野氏豇薹, 78<br>牧野野氏豇菱果蕈, 77<br>和平芳柱蘭, 16, 62   |
| 垂莖芙草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 52 垂葉葉蘭, 38, 64 垂葉葉蘭, 38, 64 垂葉紫衛, 71 垂頸地尾尾, 71 垂穗患尾, 75 牧野野氏氏豇荚果, 78 牧野野氏氏豇荚果, 78 牧野野氏豇荚果, 76 和和社菜, 16, 62 委陵臺,16, 62 委侯小臺,16, 62   |
| 垂莖芙草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 52 垂葉葉蘭, 38, 64 垂葉葉蘭, 38, 64 垂葉紫衛, 71 垂頸地尾尾, 71 垂穗患尾, 75 牧野野氏氏豇荚果, 78 牧野野氏氏豇荚果, 78 牧野野氏豇荚果, 76 和和社菜, 16, 62 委陵臺,16, 62 委侯小臺,16, 62   |
| 垂莖芙草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 98 垂葉葉菜, 47 垂葉藥蘭, 38, 64 垂葉葉菜, 91 垂垂顯虎草, 71 垂垂應虎草, 71 垂垂應是, 75 牧野野氏氏豇豆, 85 和氏氏豇豆, 85 和平柱菜菜, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和養陽果青剛農, 16, 62 委佳兒玉族, 26, 86 健兒玉族, 26, 86  |
| 垂莖芙草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 98 垂葉草, 98 垂葉葉菜, 47 垂葉藥蘭, 38, 64 垂葉葉菜, 91 垂垂顯虎草, 71 垂垂應虎草, 71 垂垂應是, 75 牧野野氏氏豇豆, 85 和氏氏豇豆, 85 和平柱菜菜, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和受陽果草, 76 和養陽果青剛農, 16, 62 委佳兒玉族, 26, 86 健兒玉族, 26, 86  |
| 垂葉草, 98<br>垂葉草, 98<br>垂葉草, 98<br>垂葉草, 88<br>52<br>垂葉葉, 47<br>垂葉藥, 38, 64<br>垂葉菜, 71<br>垂垂頭虎草, 71<br>垂垂憩虎草, 75<br>牧野野氏氏或豆, 85<br>和氏荚膜, 75<br>牧野氏氏或豆, 85<br>和平指菜臺, 76<br>和養陵梁長, 76<br>和養陵梁臺氏柱, 16, 62<br>委佳兒玉葉, 26, 86<br>佳兒玉珠, 96<br>佩羅特木, 96<br>佩羅特木   |
| 垂葉 98<br>垂接 98<br>垂接 98<br>垂接 52<br>垂葉 52<br>垂葉 75<br>一 71<br>垂垂 5 71<br>垂垂 5 71<br>垂垂 96<br>一 4<br>一 4<br>一 5<br>一 6<br>4<br>一 4<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>9<br>8<br>9<br>8<br>9<br>8<br>8<br>8<br>9<br>8<br>8<br>8<br>8  |
| 垂葉 98<br>垂葉 98<br>垂葉 52<br>垂葉 東朝, 38, 47<br>垂葉 東蘭, 38, 44<br>垂葉 東京, 71<br>垂垂 葉菜 前, 64<br>垂垂 地虎臺, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地 大型野氏氏 16, 62<br>雲長 16, 85<br>中和社菜 臺氏特木 高<br>明本 16, 62<br>雲長 16, 86<br>中元 16, 62<br>雲上 16, 86<br>中元 16, 62<br>雲上 16, 86<br>中元 16, 86<br>中元 16, 86<br>中元 18, 86<br>中元 |
| 垂葉 98<br>垂葉 98<br>垂葉 52<br>垂葉 東朝, 38, 47<br>垂葉 東蘭, 38, 44<br>垂葉 東京, 71<br>垂垂 葉菜 前, 64<br>垂垂 地虎臺, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地氏氏 可臺灣, 75<br>中地 大型野氏氏 16, 62<br>雲長 16, 85<br>中和社菜 臺氏特木 高<br>明本 16, 62<br>雲長 16, 86<br>中元 16, 62<br>雲上 16, 86<br>中元 16, 62<br>雲上 16, 86<br>中元 16, 86<br>中元 16, 86<br>中元 18, 86<br>中元 |
| 垂葉 98<br>垂接 98<br>垂接 98<br>垂接 52<br>垂葉 52<br>垂葉 75<br>一 71<br>垂垂 5 71<br>垂垂 5 71<br>垂垂 96<br>一 4<br>一 4<br>一 5<br>一 6<br>4<br>一 4<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>9<br>8<br>9<br>8<br>9<br>8<br>8<br>8<br>9<br>8<br>8<br>8<br>8  |

| 金毛蕨, 52  |
|--|
| 金石榴, 95  |
| 业/日/囲, / □<br>人 元 <b>に か</b> <del>と</del> フ 22 100   |
| 金平氏破布子, 22, 109  |
| 金合歡, 81  |
| <b>五日時</b> , 01<br>人 な Xh 日 世 74   |
| 金色狗尾草,74   |
| 金茅, 18, 72   |
| 亚月·,10,/2  |
| 金松蘭, 63  |
| 金狗毛蕨,46  |
| <b>並</b> 初七厥, ₹0   |
| 金草蘭, 62  |
| △長国前 67  |
| 金唇風蘭,67  |
| 金粉蕨, 47  |
| 金釵蘭, 65<br>金魚藻, 78<br>金魚雞針, 31, 117  |
| 金蚁阑,00   |
| 全角 墓 78  |
| Δ Δπ Δη Δ1 117   |
| 金甡到, 31, 11/   |
| 金絲火廣竹,70   |
| <u> </u>   |
| 金絲草, 74  |
| 金絲梅,92   |
|  |
| 金稜邊蘭,62  |
| 全腰箭 121  |
|  |
| 金腰前男,118   |
| 金腰箭, 121<br>金腰箭舅, 118<br>金新木薑子, 23, 57   |
| 业则小里 1 , <sup>4,2</sup> , <sup>2</sup> /   |
| 金終妬, 58  |
| 金慈姑, 58<br>金髮草, 74<br>金劍草, 107, 114<br>金綠草, 22, 101  |
| 立发午,/*   |
| 金劍草, 107, 114  |
| <b>全</b> 線費 100  |
| 玉冰平, 100   |
| <b>電</b> 竣早, 33, 101   |
| <b>会线約</b> 117   |
| 並 <b>残</b> 列,11/   |
| 金錢豹, 117<br>金錢薄荷, 114  |
| <b>今</b> 始禾 06   |
| 金錦香, 96<br>金櫻子, 27, 86   |
| 金櫻子, 27, 86  |
| 金露花, 114   |
| 亚路化,117  |
| 乳藤, 109  |
| 肢節蕨, 53  |
| 川文 京中 別人、 シラ   |
| 肥緒豆, 82  |
| 肥豬豆, 82<br>周毛懸鉤子, 86   |
| 用七恋哟」,60   |
| 兔仔菜, 120<br>兔尾草, 85  |
| <b>毎屋費 85</b>  |
| 龙尾草,65   |
| 狗牙根, 71  |
| <b>狗壬</b>  |
| <b>州口车</b> , 11, 121   |
| 狗牙根, 71<br>狗舌草, 11, 121<br>狗花椒, 41, 97   |
| 猫尾苷 74 109   |
| 狗骨仔, 107<br>狗娃花, 118<br>狗筋蔓, 101<br>夜香花, 14, 109<br>刻脈水蓑衣, 113<br>刻脈悠青, 78   |
| <b>狗骨骨,10</b> /  |
| <b>狗娃花 118</b>   |
| 757E7U, 110  |
| <b>狗</b> 筋曼, 101   |
| <b>夜香花 14 109</b>  |
| 为账人类子 112  |
| 刻脈水表衣,113  |
| 刻脈冬青 116   |
| 划基此艺 70  |
| 刻葉紫堇, 78   |
| 卷耳, 101  |
| 法氏狗尾草,74   |
| <b></b>  |
| 法利莠竹,73<br>法國菊,120   |
| 注刷费 120  |
| 法國菊, 120   |
| 河王八,73油芒,71  |
| 油型 71  |
|  |
| ) L III 04   |
| 油桐, 94   |
| 油桐, 94   |
| 油桐, 94<br>油菊, 119  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76<br>海里荫 97  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76<br>海里荫 97  |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76<br>海里荫 97  |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果莔,97<br>泡桐,26,116<br>泡葉栒子,26,85   |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果莔,97<br>泡桐,26,116<br>泡葉栒子,26,85   |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果莔,97<br>泡桐,26,116<br>泡葉栒子,26,85   |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76<br>泡果苗, 97<br>泡桐, 26, 116<br>泡葉栒子, 26, 85<br>泥花草, 112<br>泥胡菜, 120            |
| 油桐, 94<br>油菊, 119<br>油葉石櫟, 90<br>油薹, 76<br>泡果苗, 97<br>泡桐, 26, 116<br>泡葉栒子, 26, 85<br>泥花草, 112<br>泥胡菜, 120            |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果荫,97<br>泡棘南,26,116<br>泡葉栒子,26,85<br>泥花草,112<br>泥胡菜,120<br>沼生水丁香,95          |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果荫,97<br>泡桐,26,116<br>泡花草,112<br>泥花菜,112<br>泥姑菜,120<br>沼生水丁香,95<br>沼生金鈕釦,117 |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果荫,97<br>泡桐,26,116<br>泡花草,112<br>泥花菜,112<br>泥姑菜,120<br>沼生水丁香,95<br>沼生金鈕釦,117 |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果荫,97<br>泡桐,26,116<br>泡花草,112<br>泥花菜,112<br>泥姑菜,120<br>沼生水丁香,95<br>沼生金鈕釦,117 |
| 油桐,94 油菊,119 油菜石櫟,90 油薹,76 泡果苗,97 泡桐,26,116 泡莱草,112 泥花草,112 泥招生水金菜,120 沼生生金 至,95 沼生连蹄,28,49 波氏巴豆,93                  |
| 油桐,94<br>油菊,119<br>油葉石櫟,90<br>油薹,76<br>泡果荫,97<br>泡桐,26,116<br>泡花草,112<br>泥花菜,112<br>泥姑菜,120<br>沼生水丁香,95<br>沼生金鈕釦,117 |

波氏蹄蓋蕨, 49

波密斑葉蘭, 38, 64 波斯菊, 118 波葉山螞蝗, 82 波葉櫟, 35, 90 定經草, 106, 112 宜蘭天南星, 31, 58 宜蘭月桃,69 宜蘭禾葉蕨, 13, 54 宜蘭菝葜,60 宜蘭宿柱臺,75 宜蘭蓼, 100 空心蓮子草, 101 建蘭,62 屈尺月桃,69 弧脈鳳尾蕨,47 孟仁草, 71 孟宗竹, 74 孟連鐵線蕨,46 陌上草,112 降真香,96 --(1) 姑婆芋, 57 林猪殃殃, 106 刺萵苣,120

## 9 劃

春不老, 104 春赤箭, 17, 64 春蓼, 100 春蘭, 62 珍珠花, 106 珍珠粟,73 珍珠蓮,88 珍珠蒿,117 珊瑚樹, 122 珊瑚藤, 100 珊瑚櫻, 111 城戶氏鳳尾蕨,47 垢果山茶, 41, 104 指狀加拿草,75 指裂細口團扇蕨, 20, 45 挖耳草, 23, 113 荖藤,56 革舌蕨, 54 革葉冬青, 116 革葉羊角扭, 36, 96 革葉鐵角蕨,48 茜木, 19, 107 茜草樹, 107 草山翦股穎,70 草木樨, 84 草地早熟禾,74 草珊瑚, 55 草胡椒, 56 草海桐, 117 草梧桐, 98 草野氏冬青, 116 草葉耳蕨, 13, 52 茵陳蒿, 117 茴茴蒜, 40, 79 茴香, 123 茯苓菜, 119 荏弱柳葉箬,72 茶色扁果薹,75 茶匙黃,92 茳茳鹹草,76 胡氏肉桂,56 胡氏懸鉤子,86

南五味子,55 南毛蒿, 117 南仁山天南星, 31, 58 南仁山柃木,103 南仁山新木薑子, 36, 57 南仁五月茶,94 南仁實蕨,51 南化摺唇蘭, 39, 67 南方山芫荽,118 南方狸藻, 16, 113 南庄橙, 96 南投三叉蕨, 53 南投小檗, 32, 78 南投五月茶,94 南投月桃, 69 南投石櫟, 35, 90 南投赤箭,64 南投指柱蘭,62 南投秋海棠,91 南投鬼蘭,63 南投菝葜,60 南投涼喉茶,106 南投斑葉蘭, 25, 64 南投鳶尾,67 南投穀精草, 15, 75 南投臺, 76 南投闊蕊蘭,66 南投寶鐸花,60 南亞黍, 73 南非鴿草,74 南美豬屎豆,82 南美獨行菜,99 南美蟛蜞菊,121 南美鐵莧,93 南洋山蘇花,48 南洋芋蘭,63 南洋厚壁蕨, 45 南洋紅豆杉, 21, 55 南洋馬蹄花,109 南洋桫欏, 46 南洋假脈蕨, 13, 44 南洋假鱗毛蕨,49 南洋蒿蕨, 20, 53 南洋蕗蕨, 13, 45 南華南蛇藤,91 南海瓶蕨,45 南海鐵角蕨,48 南海鱗毛蕨,52 南國小薊, 118 南湖大山早熟禾,74 南湖大山紫雲英, 23, 81 南湖大山豬殃殃, 27, 106 南湖大山蠅子草, 33, 南湖山薰香, 21, 123 南湖山蘭, 38, 66 南湖毛茛, 26, 79 南湖耳蕨, 29, 52 南湖杜鵑, 105 南湖附地草,109 南湖柳葉菜, 37, 95 南湖扁果薹, 75 南湖唐松草, 40, 79 南湖斑葉蘭,64 南湖碎雪草,116 南湖當歸, 122 南湖雙葉蘭, 38, 65

南湖雛蘭,61

胡麻草, 116

| 南湖蠅蘭, 67                          |
|-----------------------------------|
| 南臺灣小檗, 78                         |
| 南臺灣秋海棠, 32, 91                    |
| 南臺灣黃芩, 36, 115                    |
| 南澳杜鵑, 105                         |
| 南嶺灰木, 105                         |
| 南嶺蕘花,98                           |
| 南嶺齒唇蘭, 66                         |
| 南嶺疊鞘蘭. 17. 66                     |
| 南燭. 105                           |
| 枯里珍, 94                           |
| 列 比雞屎樹,106                        |
| 柯麗白蘭, 24, 62                      |
| 柄果苧麻, 88                          |
| 柄囊蕨, 51                           |
| 柘樹, 88                            |
| 相似石韋, 20, 54                      |
| 相思樹, 81                           |
| 相馬氏艾, 118<br>相馬氏石松, 43            |
| 相馬氏有松,43                          |
| 相馬氏摺唇蘭, 67<br>相馬莠竹, 73<br>柚葉藤, 58 |
| 相                                 |
| 作末, 93                            |
| 柏拉木, 95                           |
| <b>柏起ババル</b><br>枸杞 110            |
| 枸杞, 110<br>柳氏赤箭, 64               |
| 柳氏懸鉤子,86                          |
| 柳杉葉石松,43                          |
| 柳狀野扇花, 80                         |
| 柳葉山茶, 104                         |
| 柳葉水蓑衣, 113                        |
| 柳葉牛膝, 101                         |
| 柳葉牛膝, 101<br>柳葉石櫟, 35, 89         |
| 柳葉馬鞭草, 114                        |
| 柳葉箬, 72                           |
| 柳葉劍蕨, 53                          |
| 柳葉鱗球花, 113                        |
| 柳絲藻, 39, 59                       |
| 柱果鐵線蓮, 79                         |
| 柿寄生, 100<br>柿葉茶茱萸, 22, 116        |
| 种葉条条與, 22, 116                    |
| 威氏細花蘭,62                          |
| 威氏聖蕨, 50                          |
| 威氏鐵角蕨, 48                         |
| 威靈仙, 79<br>厚皮香, 103               |
| 厚唇粉蝶蘭,66                          |
| 厚唇斑葉蘭, 64                         |
| 厚殼桂, 57                           |
| 厚殼樹, 109                          |
| 厚殼鴨腱藤,83                          |
| 厚葉石斑木, 86                         |
| 厚葉李欖, 16, 111                     |
| 厚葉柃木, 103                         |
| 厚葉風蘭, 38, 67                      |
| 厚葉捕魚木、98                          |
| 厚葉牽牛, 33, 110<br>厚葉榕, 88          |
| 厚葉榕, 88                           |
| 厚葉衛矛, 91                          |
| 厚葉龍膽, 15, 108<br>厚葉雙蓋蕨, 28, 50    |
| 厚葉雙蓋蕨, 28, 50<br>原葉機能             |
| 厚葉鐵線蓮, 79<br>厚葉鱗毛蕨, 51            |
| 序某瓣毛厥,5l                          |
| 厚蜘蛛蘭,67                           |
| 厚壁蕨, 45<br>厚邊藍 44                 |
| 厚邊蕨, 44<br>砂地野百合, 82<br>韭葉蘭, 65   |
| 沙地封日白,04                          |
| 非華蘭 65                            |

貞蕨, 49 星毛膜蕨, 29, 45 星毛蕨,50 星茄, 111 星刺栲, 89 星果佛甲草, 80 星草,71 星宿菜, 104 星蕨,53 昭和草,118 虻眼草,112 思茅櫧櫟, 23, 90 品藻, 14, 58 哈氏狗脊蕨,49 哈氏假複葉耳蕨,51 哈哼花, 113 咬人狗,88 咬人貓,89 骨牌蕨,53 看麥娘, 70 香花羊耳蒜, 17, 65 香附子, 76 香青, 55 香苦草, 114 香茅, 71 香茶菜, 114 香茹, 32, 119 香鬼督郵,117 香莎草蘭, 24, 62 香桂,56 香黃花茅, 70 香葉樹, 57 香葵, 97 香港毛蘭, 17, 63 香港針房藤,58 香港綬草,66 香蒲,75 香楠, 57 香線柱蘭,67 香澤蘭, 118 香薷, 114 香蘭, 38, 64 秋分草, 121 秋赤箭, 64 秋鼠麴草, 119 秋飄拂草, 15, 77 科氏腎蕨, 52 俄氏草, 112 俄氏柿, 103 俄氏鐵角蕨, 48 鬼石櫟,90 鬼苦苣菜, 121 鬼針, 118 鬼針舅,118 鬼菱, 95 鬼桫欏,46 鬼野飄拂草,77 鬼紫珠, 114 鬼懸鉤子,87 禹餘糧, 60 追分忍冬, 33, 122 追風草, 112 盾形單葉假脈蕨,45 盾果草, 109 待宵草, 95 後大埔石櫟,89 食用土當歸, 122 食用美人蕉,69

食用樓梯草,88

食茱萸,97 匍伏筋骨草,114 匍枝銀蓮花, 40, 79 匍莖赤箭莎,77 匍莖通泉草, 116 匍根大戟, 93 匍匐半插花, 30, 113 匍匐莖飄拂草, 22, 77 匍匐微耳草,107 匍匐翦股穎,70 風不動, 108 風花菜, 99 風鈴花, 97 風輪菜,114 風箱樹, 19, 106 風藤, 56 亮葉木蘭寄生, 36, 100 庭菖蒲,67 庭梅, 40, 86 疣果葉下珠, 94 疣狀假毛蕨,50 疣柄魔芋, 21, 57 帝汶鴨嘴草, 72 施丁草, 26, 104 美人蕉, 69 美洲水丁香, 95 美洲水豬母乳,95 美洲水鱉,58 美洲母草, 112 美洲含羞草,84 美洲苦草,59 美洲假蓬, 118 美洲商陸, 102 美洲闊苞菊,120 迷人鱗毛蕨, 28, 51 前原鵝觀草, 70 逆羽裏白,45 逆羽蹄蓋蕨, 49 逆葉蹄蓋蕨, 49 逆鱗鱗毛蕨,52 洋吊鐘,80 洋野黍, 73 洋落葵, 102 洋紫荊,81 恆春山苦藚,121 恆春山茶, 41, 104 恒春月桃, 69 恆春石斑木, 86 恆春半插花, 30, 113 恆春灰木, 27, 105 恆春羊耳蒜, 65 恆春皂莢, 34, 83 恒春青牛膽, 24, 78 恒春金午時花, 98 恆春金線蓮, 61 恆春狗牙根,71 恒春厚殼樹, 109 恆春風藤,56 恒春紅豆樹, 35, 84 恒春莎草,76 恆春哥納香, 14, 56 恆春臭黃荊, 115 恒春桑寄生, 100 恒春野百合, 82 恆春野茉莉,105 恆春楨楠,57 恒春鉤藤, 108 恆春福木,92

恆春鴨腱藤, 23, 83 恆春臺, 75 恆春鐵莧,93 突尖小毛蕨,50 穿山龍,90 穿鞘花,68 冠果眼子菜, 18, 59 冠萼蔓錦葵,98 冠蕊木, 40, 87 扁豆莢大豆, 34, 83 扁果薹, 76 扁球羊耳蒜,65 扁桿早熟禾,74 扁稈藨草, 75 扁蓄, 101 扁蜘蛛蘭,67 扁穗牛鞭草,72 神武小檗, 78 神秘湖細辛, 21, 56 屋久全唇皿蘭, 64 屋久島蛇菰, 22, 100 屋久複葉耳蕨,51 屏東木薑子, 57 屏東花椒, 27, 97 屏東見風紅, 23, 112 屏東朝顏, 15, 110 屏東線柱蘭,67 屏東鴨嘴草,72 屏東擬肋毛蕨,52 屏東鐵莧,93 屏東鐵線蓮,79 眉原線柱蘭,67 飛機草, 119 飛龍掌血, 97 柔毛艾納香, 118 柔毛狗尾草,74 柔毛牻牛兒苗,94 柔毛樓梯草, 42, 89 柔枝莠竹,73 柔果薹,76 柔葉凸軸蕨,50 紅小蝶蘭,66 紅子佛甲草, 80 紅子莢蒾, 121 紅毛杜鵑, 106 紅毛草, 74 紅毛粉藤, 81 紅毛饅頭果, 39, 94 紅心豆蘭, 16,61 紅仔珠,94 紅瓜,90 紅皮, 105 紅肉橙蘭,93 紅衣指柱蘭,62 紅花石斛, 37, 63 紅花羊耳蒜, 65 紅花姬旋花, 15, 110 紅花野牽牛,110 紅花假地藍,82 紅花黃細心,102 紅花鼠尾草,115 紅花穗蓴,55 紅花寶鐸花,60 紅苞蹄蓋蕨,49 紅苞鱗毛蕨,52 紅茄苳, 12,91 紅果深柱夢草,107 紅果椌木,97 紅果薹,75

恒春歌綠懷蘭, 37, 63

紅柄鳳尾蕨,47 紅柄實蕨, 28, 51 紅柄蹄蓋蕨,49 紅面番, 119 紅珠藤,107 紅莖椒草,56 紅莖獼猴桃,105 紅柴,97 紅海欖, 40, 92 紅菽草,84 紅梅消,86 紅盔蘭, 24, 62 紅淡比, 103 紅斑松蘭,63 紅斑蘭, 38, 66 紅葉樹, 79 紅葉藤, 33, 91 紅腺懸鉤子, 27, 86 紅蓼, 100 紅鳳菜, 120 紅辣蓼, 100 紅莠花, 42, 98 紅線蕨, 28, 51 紅鞘臺, 75 紅頭肉豆蔻, 24, 56 紅頭李欖, 111 紅頭咬人狗, 88 紅頭薹, 76 紅頭鐵莧,93 紅檜,55 紅檜松蘭, 63 紅藤仔草, 107 紅雞油,87 紅鶴頂蘭, 38, 66 紅鱗扁莎,77

# 10 劃

泰山穀精草, 15, 75 泰來藻, 59 泰雅芭蕉, 16, 69 泰雅雙葉蘭,65 秦氏蕨, 50 秦椒, 12, 97 珠芽佛甲草,80 珠芽桑葉麻, 42, 89 珠砂根, 104 班囊果薹,75 素心蘭,62 埔里杜鵑, 105 埔姜桑寄生,100 馬氏濱藜, 102 馬甲子, 26, 87 馬尼拉芝, 75 馬先蒿, 116 馬克眼子菜, 26, 59 馬利筋, 108 馬尾松, 54 馬拉巴栗, 98 馬來刺子莞, 15, 77 馬來陰石蕨, 19, 53 馬來鐵線蕨,46 馬瓝兒, 91 馬祖耳蕨, 52 馬唐,71 馬棘,83 馬鈴薯,111 馬銀花, 106 馬鞍山雙蓋蕨,50

馬鞍藤,110 馬醉草, 117 馬齒莧, 102 馬蹄金, 110 馬蹄腎蕨, 52 馬藍, 113 馬鞭草, 114 馬鞭蘭, 62 馬藻, 59 馬纓丹, 114 都蘭山金石榴, 36, 95 埃及假蓬, 21, 118 耿氏虎皮楠, 80 華八仙, 103 華八角楓, 103 華九頭獅子草, 113 華三芒草、18、70 華中瘤足蕨, 45 華中鐵線蓮,79 華他卡藤, 109 華西小石積, 18, 85 華東安蕨,49 華東瓶蕨,45 華東膜蕨, 45 華東瘤足蕨, 29, 45 華刺子莞, 12, 77 華河瓊楠, 56 華茜草樹, 107 華胡枝子, 83 華南大戟, 93 華南遠志, 39, 85 華南遠志, 59 華南鱗蓋蕨,48 華素馨, 111 華野百合,82 華參, 31, 122 華紫金牛, 104 華湖瓜草, 15, 76 華鳳了蕨,47 華薊、21、118 華錦葵, 98 莕菜, 117 荸艾類大戟,93 荸薺,77 莪朮, 69 莠狗尾草, 74 荷蓮豆草, 101 莎草蕨, 30, 45 莎草磚子苗, 76 莎勒竹, 74 莞, 77 真穗草, 72 桂竹, 74 桂林栲, 35, 89 桔梗, 117 桔梗蘭,68 栳樟,56 栓皮櫟,90 桃花心木,97 桃金孃, 95 桃紅蝴蝶蘭, 17, 66 桃葉珊瑚, 106 桃園石龍尾, 11, 112 桃園草, 19, 75 桃園馬蘭, 21, 118 桃園藺, 33, 76

桃實百日青, 21, 55

格菱,95

連明子, 101 連孢一條線蕨, 47 連珠絨蘭, 63 連珠蕨 ,53 連萼穀精草, 75 連翹, 92 連翹根節蘭,61 栗柄水龍骨, 29, 54 栗柄金星蕨, 50 栗蕨, 47 翅子樹, 36, 98 翅果假吐金菊, 121 翅柄三叉蕨,52 翅柄馬藍, 113 翅柄假脈蕨, 44 翅柄鳳尾蕨, 47 翅柄雙蓋蕨, 19,50 翅柄鐵線蕨, 29, 46 翅實藤,92 夏赤箭, 37, 64 夏枯草, 115 夏堇, 113 破布子, 109 破布烏, 109 原氏鹿藥,68 原野看麥娘,70 畢祿山苧麻, 42, 88 畢祿山鼠李,87 畢祿山蓼, 101 畢祿溪豆蘭, 61 眠月小檗, 15, 78 蚊母樹, 80 恩氏茀蕨, 54 峨眉石杉,43 剛毛黃蜀葵,97 剛毛輻禾蕨, 29, 54 剛莠竹, 73 秘魯苦蘵, 111 透明水玉簪, 32, 59 透莖冷水麻, 89 笑靨花,87 倒地蜈蚣, 113 倒地鈴,96 倒吊蓮,80 倒吊蘭, 63 倒卵葉冬青, 116 倒卵葉蕘花, 98 倒刺狗尾草,74 倒垂風蘭, 38, 67 倒葉瘤足蕨,45 條紋長枝竹,70 俯垂穴子蕨, 20, 54 臭杏, 102 臭茉莉, 114 臭垂桉草,98 臭根, 123 臭根子草, 70 臭娘子, 115 臭涼喉茶, 106 臭黃荊,115 臭椿, 97 臭節草, 96 臭腥草, 56 臭濱芥, 99 射干,67 島田氏月桃,69 島田氏澤蘭, 119 島田氏雞兒腸, 31, 118 烏毛蕨, 49

烏心石舅, 36, 56 烏皮九芎, 105 烏皮茶, 104 烏芙蓉, 18, 100 烏來月桃,69 烏來石山桃,66 烏來冬青,117 烏來杜鵑, 11, 105 烏來柯,89 烏來捲瓣蘭,61 烏來閉口蘭, 24, 62 烏來麻, 89 烏來鳳尾蕨, 13, 47 烏來赤箭,64 烏柑仔, 97 烏面馬, 100 烏桕,94 烏葉竹, 70 烏蕨, 46 烏嘴豆,85 烏蘇里聚藻,81 針毛鱗蓋蕨, 48 針刺草, 113 針房藤,31,58 針葉耳蕨,52 針藺, 77 豹紋蘭,66 脈耳草, 106 脈紋鱗毛蕨,51 脈葉木藍,83 脈葉釣樟,57 脈葉朝顏, 110 狹唇粉蝶蘭,66 狹基鈎毛蕨,50 狹葉七葉一枝花, 60 狹葉木薑子, 57 狹葉艾納香, 31, 118 狹葉馬鞭草, 114 狹葉莢蒾, 121 狹葉瓶爾小草,44 狹葉貫眾蕨,51 狹葉爵床, 30, 113 狹葉櫟,90 狹萼豆蘭, 61 狹穗荸薺,77 狹瓣八仙花,103 狹瓣玉鳳蘭,64 狹鱗鱗毛蕨, 52 狼把草, 31, 118 狼尾草,73 **屬蕾草**, 74 高士佛上鬚蘭,63 高士佛羊耳蒜, 25, 65 高士佛赤楠,95 高士佛風蘭, 25, 67 高士佛脈葉蘭,65 高士佛紫金牛, 39, 104 高士佛澤蘭, 32, 119 高士佛擬肋毛蕨,53 高士佛饅頭果,94 高山小蝶蘭, 38, 66 高山小檗, 78 高山日本臺,75 高山毛連菜,120 高山艾, 117 高山白珠樹, 105 高山耳蕨,52 高山早熟禾,74 高山沙參, 117

| 高山青木香, 32, 121  |
|---|
| 高山金粉蕨, 47   |
| 高山肺形草 35 108  |
| 高山卷柏, 44  |
| 局川沺點阜,60  |
| 高山柳, 93   |
| 高山珠蕨, 47  |
| 高山馬先蒿, 116<br>高山莢蒾, 122                               |
| 高山栒子, 40, 85  |
| 高山栒子, 40, 85<br>高山夏枯草, 36, 115<br>高山破傘菊, 121          |
| 高山破傘菊, 121  |
| 高山倒提壺,109   |
| 高山瓶爾小草, 44<br>高山粉蝶蘭, 66                               |
| 高山通泉草, 116  |
| 高山通泉草, 116<br>高山梯牧草, 73                               |
| 高山越橘, 106<br>高山裂緣花, 105<br>高山裂緣核, 30, 50              |
| 高山裂緣花,105   |
| 局田案 <b>州</b> 厥, 30, 50<br>亨山無心芸 101                   |
| 高山無心菜, 101<br>高山當藥, 35, 108<br>高山腹水草, 26, 112<br>高山変素 |
| 高山腹水草. 26. 112  |
| 同川栁小寅 1,2/  |
| 高山蓼, 100  |
| 高山鳳了蕨, 47   |
| 高山髮草, 39, 71<br>高山薔薇, 86                              |
| 高山  |
| 高山頭蕊蘭, 62   |
| 高山蹄蓋蕨, 49   |
| 高山龍膽, 23, 108   |
| 高山蹄蓋蕨, 49<br>高山龍膽, 23, 108<br>高山穗序臺, 76               |
| 高山藤繡球、103   |
| 高山雙蝴蝶, 108<br>高山翻白草, 86                               |
| 高山幽口早, 00<br>高山櫟, 90                                  |
| 高山懸鉤子, 86   |
| 高山露珠草, 95   |
| 高山鐵線蓮, 40, 79<br>高山纈草, 122                            |
| 高山纈草, 122   |
| 高氏木犀, 111   |
| 高氏柴胡, 21, 123<br>高氏桑寄生, 100                           |
| 高氏球子草. 68   |
| 高氏球子草, 68<br>高赤箭, 25, 64                              |
| 高良薑, 69   |
| 高砂早熟禾,74  |
| 高砂羊茅,72   |
| 高野黍, 72<br>高梁泡, 86                                    |
| 高雄卷柏,44   |
| 高雄茨藻, 35, 59  |
| 高雄獨腳金, 26, 116  |
| 高雄龍膽, 108   |
| 高雄飄拂草,77<br>高節沿階草,68                                  |
| 向即佰陌早,00<br><b>直</b>                                  |
| 高粱, 74<br>高麗芝, 75                                     |
| 乳比维果櫟 90  |
| 郭氏雙蓋蕨, 50<br>唐杜鵑, 106                                 |
| 唐杜鵑, 106  |
| 凉山石杉,43   |
| 羞禮花, 91<br>瓶蕨, 45                                     |
| 瓶頭草, 21, 120  |
| 瓶頭草, 21, 120<br>粉口蘭, 17, 66<br>粉背藤 46                 |
| *公公 麻 16  |

粉背蕨, 46

粉紅花舖地蜈蚣,85 粉黃纓絨花,119 粉葉蕨, 47 粉綠狐尾藻,80 粉藤,81 益母草, 115 海芋, 57 海米, 15, 75 海州骨碎補,53 海州常山, 114 海茄冬, 113 海岸星蕨,54 海岸烏斂莓,81 海金沙,45 海南草海桐, 16, 117 海南實蕨,51 海南藨草,77 海埔姜, 115 海馬齒, 102 海桐, 122 海桐生蛇菰, 32, 100 海島土茯苓, 60 海島陵齒蕨, 46 海雀稗, 73 海牽牛, 110 海檬果, 108 海螺菊, 112 海濱莎, 76 流蘇豆蘭, 16, 61 流蘇菜, 59 流蘇樹, 24, 111 浸水營石櫟, 23, 90 家山藥, 59 宮古茄, 111 窄翅莎草, 76 窄葉黃菀, 121 扇羽陰地蕨,44 扇葉鐵線蕨, 46 扇蕨, 53 書帶蕨, 47 陸生珍珠茅,77 陵齒蕨, 46 陳氏耳蕨, 13, 52 陰石蕨,53 陰地三叉蕨, 52 陰行草, 25, 116 陰香, 56 陰粉蝶蘭,66 姬水蕨, 46 姬茀蕨, 54 姬卷柏,44 姬荷包蕨, 29, 53 姬書帶蕨,47 姬旋花,110 姬蕨, 47 姬蹄蓋蕨, 49 姬鐵角蕨, 48 娥房藤, 110 通泉草, 116 通條樹,96 通脫木, 122 能高刀傷草, 120 能高大山紫雲英, 34, 81 能高山灰木, 41, 105 能高山茶, 41, 104 能高羊耳蘭,65 能高佛甲草, 22, 80 能高金絲桃,92

能高蟹甲草, 22, 120

能高籟簫, 117 能高鱗毛蕨, 51 能漢木薑子, 57 桑寄生, 100 桑葉縣, 89 桑葉懸鉤子, 86 紙莎草, 76 紋皿柱蘭, 25, 64 紋星蘭, 61

#### 11 劃

球花香薷, 114 球序卷耳, 101 球果杜英,91 球果莢蒾, 122 球果紫堇, 78 球果薺,99 球柱草,75 球桿毛蕨,44 球穗扁莎,77 琉球九節木,107 琉球山螞蝗,83 琉球水玉簪, 32, 59 琉球卷柏, 19, 44 琉球指柱蘭,62 琉球野薔薇, 40, 86 琉球黃楊, 79 琉球暗羅, 14, 56 琉球鈴木草, 36, 115 琉球蜻蛉蘭, 25, 66 琉球鳳尾蕨,47 琉球豬殃殃,106 琉球蟛蜞菊,121 琉球雙蓋蕨,50 琉球雞屎樹,107 琉璃草, 109 琉璃繁縷, 104 排香草, 104 排錢樹, 84 排灣三叉蕨, 53 頂羽鱗毛蕨,51 頂芽新月蕨,50 頂頭花, 16, 115 頂囊肋毛蕨,51 培地茅, 71 捲斗櫟,90 捲葉蕨, 29, 54 探芹草, 35, 111 掃帚菊, 118 基尖葉野牡丹, 95 基隆天胡荽,122 基隆早熟禾,74 基隆扁葉芋,58 基隆野山藥,59 基隆葡萄,81 基隆短柄草,70 基隆筷子芥, 32, 99 基隆澤蘭, 119 基隆蠅子草, 22, 101 菝葜, 60 著生杜鵑, 105 著生珊瑚樹, 121 著頦蘭, 63 菱形奴草, 24, 105 菱果石櫟,90 菱葉山螞蝗, 15, 83 菱葉柿, 34, 103 菱葉捕魚木,98

菱葉衛矛, 91 菱葉濱榕,88 萊氏線蕨,53 萊氏鐵角蕨,48 萊蕨,53 菲律賓五味子,55 菲律賓火筒樹,81 菲律賓朴樹, 33, 87 菲律賓胡頹子,87 菲律賓厚殼桂, 16, 57 菲律賓厚葉蕨,44 菲律賓貞蕨,49 菲律賓哈哼花, 30, 113 菲律賓扁葉芋,58 菲律賓鈕釦花,118 菲律賓楠,57 菲律賓榕,88 菲律賓穀精草,75 菲律賓饅頭果,94 菲律賓鐵青樹, 24, 99 菲律賓線柱蘭, 18, 67 菲島天胡荽,122 菲島佛來明豆,83 菲島垂桉草, 98 菲島福木, 22, 92 菽草,84 萎蕤,68 菜欒藤,110 菟絲子, 110 菊苣, 118 菊花木, 81 菩提樹,88 菅草蘭, 62 乾汗草, 115 乾溝飄拂草,77 梵天花,98 梧桐,98 梜木, 103 梣葉懸鉤子,86 梅,86 梅山口鐵線蕨,46 梅花草, 91 梅峰雙葉蘭, 25, 65 麥氏野扁豆, 23, 83 麥氏紫金牛, 40, 104 麥氏鐵線蓮,79 麥門冬,68 梓木草,32,109 梳葉蕨, 53 桫欏大金星蕨, 20, 50 桫欏鱗毛蕨, 51 桶鉤藤,87 軟毛柿, 103 軟骨耳蕨, 52 軟棗獼猴桃, 30, 105 帶狀瓶爾小草,44 雪下紅, 40, 104 雪山艾, 118 雪山冬青,117 雪山馬蘭, 118 雪山堇菜,92 雪山藜蘆, 60 雪山翻白草, 26, 86 雪亞迪草, 107 鹵蕨, 29, 46 雀梅藤,87 雀稗,73

雀稗尾稃草,75

雀榕,88

| 匙葉麥瓶草,101  |
|--|
| 起来安加辛,101<br>职志明之苦 50  |
| 匙葉眼子菜,59   |
| 匙葉蓮子草, 101<br>匙葉鼠麴草, 119   |
| <b>匙葉鼠麴草</b> , 119   |
| 眼子菜, 59  |
| 取 1 不 5 50   |
| 野小毛蕨, 50   |
| 野小百合, 60   |
| 野山椒, 104   |
| 野山椒, 104<br>野木藍, 83  |
| 野毛島戸 81  |
| 野毛扁豆, 81<br>野勿忘草, 109  |
| 到7勿心早,109  |
| 野甘草, 112   |
| 野古草, 70  |
| 野生堇菜,92  |
| 野生稻 12 73  |
| 野生稻, 12, 73<br>野老鸛草, 94  |
| 野花鶴早,74  |
| 野百合,82   |
| 野牡丹,95   |
| 野茼蒿, 118   |
| 野紅豆, 85<br>野莧菜, 102  |
| 野首茲 102  |
| 到 元末,102<br>昭相 02  |
| 野桐,93  |
| 野核桃,90   |
| 野豇豆, 85  |
| 野菰,116   |
| 野菰, 116<br>野牽牛, 110  |
| 野黄豆, 84  |
| 判 男 立, 04<br>取 拍 世 00  |
| 野棉花, 98  |
| 野黍, 26, 72   |
| 野蒜頭, 68  |
| 野當歸, 31, 122   |
| 野路葵, 98  |
| 野煙樹, 111   |
|  |
| 野漆樹, 96  |
| 野蕎麥, 100<br>野豌豆, 85  |
| 野豌豆, 85  |
|  |
| 野鴉椿 96   |
| 野鴉椿, 96  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野蓮荷, 115  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花赤箭, 63   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦畔莎草, 76<br>異色風蘭, 25, 67   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦畔莎草, 76<br>異色風蘭, 25, 67   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇, 110<br>畦畔莎草, 76<br>異色獼猴桃, 105<br>異花柳葉祭, 18, 72  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇, 110<br>畦畔莎草, 76<br>異色獼猴桃, 105<br>異花柳葉祭, 18, 72  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野薄荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇羅, 110<br>畦雞屬蘭, 25, 67<br>異色獼猴桃, 105<br>異花柳葉箬, 18, 72<br>異花莎草, 76   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇, 110<br>畦畔極風蘭, 25, 67<br>異色在獅葉桃, 105<br>異色猫糠糕, 18, 72<br>異花莎草, 76<br>異型菱果薹, 33, 75   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇, 110<br>畦畔莎蘭, 25, 67<br>異色獼猴鞋, 105<br>異色獼猴糕, 105<br>異花莎草, 76<br>異型花莎草, 76<br>異型整葉藻, 33, 75<br>異匙葉藻, 39, 59   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八粉蘭, 25, 67<br>閉花蘇, 110<br>畦畔莎蘭, 25, 67<br>異色獼猴鞋, 105<br>異色獼猴糕, 105<br>異花莎草, 76<br>異型花莎草, 76<br>異型整葉藻, 33, 75<br>異匙葉藻, 39, 59   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野飄拂草, 77<br>閉花八箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦戶風彌, 25, 67<br>異色獨猴裝, 105<br>異花莎草, 76<br>異花莎草, 76<br>異花莎草, 76<br>異型葉蔥菜, 18, 72<br>異型葉藻, 33, 75<br>異匙葉素, 39, 59<br>異葉木犀, 111<br>異葉水養衣, 113  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕荷, 115<br>野瀬港八, 77<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色屬猴, 105<br>異色獨猴葉, 18, 72<br>異型整束, 76<br>異型整束, 76<br>異型整束, 33, 75<br>異異葉木養養, 111<br>異異葉本養養屋, 11, 112   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕荷, 115<br>野瀬港八, 77<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色屬猴, 105<br>異色獨猴葉, 18, 72<br>異型整束, 76<br>異型整束, 76<br>異型整束, 33, 75<br>異異葉木養養, 111<br>異異葉本養養屋, 11, 112   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕荷, 115<br>野瀬港八, 77<br>閉花赤箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色屬猴, 105<br>異色獨猴葉, 18, 72<br>異型整束, 76<br>異型整束, 76<br>異型整束, 33, 75<br>異異葉木養養, 111<br>異異葉本養養屋, 11, 112   |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕荷, 115<br>野瀬花八箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色 羅, 25, 67<br>異色 在柳葉草, 76<br>異色 在柳葉草, 76<br>異異花莎菱果藻, 33, 75<br>異異葉木養養, 11, 112<br>異葉大石、113<br>異葉大石、113<br>異葉素石、11, 112<br>異葉炎珠, 104  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕荷, 115<br>野瀬花八箭, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色 羅, 25, 67<br>異色 在柳葉草, 76<br>異色 在柳葉草, 76<br>異異花莎菱果藻, 33, 75<br>異異葉木養養, 11, 112<br>異葉大石、113<br>異葉大石、113<br>異葉素石、11, 112<br>異葉炎珠, 104  |
| 野鴉椿, 96<br>野薑花, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕荷, 115<br>野燕花赤, 63<br>曼陀羅, 110<br>畦色羅, 25, 67<br>異色在柳葉, 18, 72<br>異異華, 76<br>異異花莎夢, 8, 75<br>異異葉素不養養之, 113<br>異異葉素不, 111<br>異異葉素, 33, 75<br>異異葉素, 11, 112<br>異葉素素, 11, 112<br>異葉素素, 104<br>異葉素素, 104<br>異葉素素, 13, 47  |
| 野鴉椿, 96<br>野孫, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕杏, 115<br>野親花, 63<br>吳莊, 77<br>閉克, 63<br>吳莊, 110<br>世異色獨, 25, 67<br>昭華色屬猴葉, 105<br>異色色獨藥草, 76<br>異色色獨藥草, 76<br>異異花之夢葉之, 67<br>異異花之夢、33, 75<br>異異葉木, 111<br>異葉來, 111<br>異異葉來, 111<br>異異葉素, 111<br>異異葉養<br>異異葉養<br>馬書帶歲, 13, 47<br>異異葉養檢, 46   |
| 野鴉椿, 96<br>野孫, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕杏, 115<br>野親花, 63<br>吳莊, 77<br>閉克, 63<br>吳莊, 110<br>世異色獨, 25, 67<br>昭華色屬猴葉, 105<br>異色色獨藥草, 76<br>異色色獨藥草, 76<br>異異花之夢葉之, 67<br>異異花之夢、33, 75<br>異異葉木, 111<br>異葉來, 111<br>異異葉來, 111<br>異異葉素, 111<br>異異葉養<br>異異葉養<br>馬書帶歲, 13, 47<br>異異葉養檢, 46   |
| 野鴉椿, 96<br>野孫, 69<br>野燕麥, 70<br>野燕杏, 115<br>野親花, 63<br>吳莊, 77<br>閉克, 63<br>吳莊, 110<br>世異色獨, 25, 67<br>昭英國, 25, 67<br>四天, 76<br>四天, 76<br>四天, 110<br>四天, 76<br>四天, 76<br>四子, 76<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四<br>四  |
| 野鴉椿, 96<br>野藍花, 69<br>野燕荷, 115<br>野瀬荷, 115<br>野瀬八箭, 25, 67<br>閉克燕, 110<br>畦異異花, 76<br>異花花莎草蘭, 25, 67<br>程色鱼爛葉, 18, 72<br>異花花莎果菜, 33, 75<br>異花花莎果菜, 33, 75<br>異葉花木, 113<br>異葉木, 111<br>異葉茶水, 113<br>異葉茶, 104<br>異葉葉養醬, 13, 47<br>異異葉葉葵, 104<br>異異葉葵蓉里, 13, 47<br>異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異   |
| 野鴉椿, 96<br>野養花, 69<br>野燕荷, 115<br>野瀬荷, 115<br>野親八箭, 63<br>曼時震, 110<br>時興, 76<br>吳色風彌, 25, 67<br>現在花菸羅, 110<br>時里色風彌, 25, 67<br>異在花菸菜, 18, 72<br>異花花菸果菜, 33, 75<br>異異花之養菜, 33, 75<br>異異菜菜, 39, 59<br>異異菜菜, 39, 59<br>異異菜菜, 111<br>異葉菜養養, 113<br>異葉菜養養, 113<br>異異葉葉養養, 114<br>異異葉葉葵磨, 13, 47<br>異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異異   |
| 野鴉木, 96<br>野野大, 70<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 110<br>畦野八, 前, 25, 67<br>現花赤羅, 110<br>畦野鱼屬瀬, 25, 67<br>短畔色鱼獅, 18, 72<br>星花莎果菜, 39, 59<br>星花花莎果菜, 33, 75<br>異菜菜、111<br>異葉菜、在柏, 39, 59<br>異葉菜、111<br>異葉菜、11, 112<br>異葉菜、104<br>異葉、13, 47<br>異葉、13, 47<br>異異葉菜、104<br>異葉、13, 47<br>異異異葉菜。13, 47<br>異異異葉菜。14, 68<br>異花香, 72<br>野菜, 72   |
| 野鴉木, 96<br>野野大, 70<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 110<br>畦野八, 前, 25, 67<br>現花赤羅, 110<br>畦野鱼屬瀬, 25, 67<br>短畔色鱼獅, 18, 72<br>星花莎果菜, 39, 59<br>星花花莎果菜, 33, 75<br>異菜菜、111<br>異葉菜、在柏, 39, 59<br>異葉菜、111<br>異葉菜、11, 112<br>異葉菜、104<br>異葉、13, 47<br>異葉、13, 47<br>異異葉菜、104<br>異葉、13, 47<br>異異異葉菜。13, 47<br>異異異葉菜。14, 68<br>異花香, 72<br>野菜, 72   |
| 野鴉木, 96<br>野野大, 70<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 25, 67<br>閉連, 77<br>閉, 63<br>長時, 110<br>時里色色花赤羅, 110<br>時里色色花瓣, 18, 72<br>日本, 76<br>日本, 18, 76<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 25,   |
| 野鴉木, 96<br>野野大, 70<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 25, 67<br>閉連, 77<br>閉, 63<br>長時, 110<br>時里色色花赤羅, 110<br>時里色色花瓣, 18, 72<br>日本, 76<br>日本, 18, 76<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 25,   |
| 野鴉花, 69<br>野野大, 70<br>野八, 115<br>野八, 77<br>明, 25, 67<br>明, 25, 67<br>明, 25, 67<br>明, 25, 67<br>明, 25, 67<br>明, 25, 67<br>明, 48<br>四, 10<br>四, 25, 67<br>四, 48<br>四, 48<br>0, 58<br>0, 58 |
| 野鴉木, 96<br>野野大, 70<br>野瀬, 115<br>野瀬, 115<br>野瀬, 25, 67<br>閉連, 77<br>閉, 63<br>長時, 110<br>時里色色花赤羅, 110<br>時里色色花瓣, 18, 72<br>日本, 76<br>日本, 18, 76<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 18, 72<br>日本, 18, 72<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 11, 112<br>日本, 25, 67<br>日本, 25,   |

過長沙, 112

過溝菜蕨, 50 毬蘭, 109 牻牛兒苗, 94 甜根子草,74 梨山小蓑衣藤, 79 梨葉懸鉤子, 86 敏感合萌,81 偽木荔枝, 36, 108 鳥巢蘭,65 鳥嘴蓮,64 假三腳虌,97 假大青藍,83 假山藥薯, 59 假千日紅, 102 假川牛膝, 102 假木豆,82 假日本雙葉蘭, 17, 65 假毛蕨, 51 假地豆,82 假地藍, 82 假地膽草, 120 假耳羽雙蓋蕨, 50 假西番蓮, 92 假吐金菊, 121 假赤楊, 105 假皂莢, 86 假含羞草,82 假長葉楠, 57 假苜蓿,82 假枇杷, 88 假刺莧, 102 假柚葉藤,58 假柃木, 103 假柳葉菜.95 假秋鼠麴草, 119 假扁蓄, 101 假脈蕨, 44 假海馬齒, 102 假菝葜, 60 假菜豆, 84 假桫欏, 12, 49 假野菰, 39, 116 假蛇尾草,74 假淡竹葉,71 假黄楊, 116 假葉下珠,94 假軸果蹄蓋蕨,49 假紫斑大戟,93 假蒟,56 假鼠婦草,72 假腸蕨, 49 假酸漿, 109 假蜘蛛蘭,67 假儉草,72 假蹄蓋蕨, 49 假糙蘇, 115 假澤蘭, 118 假繁縷, 102 假藿香薊, 117 假繡球,122 假繡線菊,87 假鐵莧, 93 船子草, 67 斜方複葉耳蕨,51 斜方鱗蓋蕨, 28, 48 斜葉鐵角蕨,48 盒果藤,110 貧子水苦藚, 112 魚木, 99

魚鱗蕨, 51 象牙樹, 33, 103 象草, 73 象腿蕉,69 麻櫟,90 康復力, 109 鹿皮斑木薑子,57 鹿谷秋海棠, 32, 91 鹿角蕨, 54 鹿角蘭,61 鹿場毛茛, 79 鹿藥, 68 鹿藿,84 旋莢木, 111 旋葉苦草, 59 旋葵,98 旋鱗莎草,76 望江南, 84 牽牛花, 110 粘毛假蓬, 118 粘毛蓼, 39, 101 粗毛小米菊, 119 粗毛日本雞屎樹, 107 粗毛柃木,103 粗毛懸鉤子, 40, 86 粗毛饑荒草, 119 粗毛鱗蓋蕨,48 粗柄亮毛蕨,48 粗柄雙蓋蕨,49 粗莖早熟禾,74 粗莖麝香百合, 60 粗莖鶴頂蘭, 25, 66 粗根莖莎草,76 粗梗藎草,70 粗桿雀稗,73 粗葉耳草, 106 粗葉卷柏, 44 粗齒革葉紫萁, 44 粗鋸齒薺薴,115 粗糙鳳尾蕨,47 粗穗馬唐, 26, 71 粗穗蛇菰, 32, 99 粗糠柴,93 剪葉鐵角蕨,48 清水山小檗, 14, 78 清水山柃木,103 清水山栒子, 18, 85 清水山過路黃, 18, 104 清水山黄精,68 清水氏赤箭, 38, 64 清水氏雞屎樹, 27, 107 清水石楠,85 清水金絲桃, 35, 92 清水馬蘭, 21, 118 清水圓柏, 30, 55 清水鼠李, 26, 87 清水懸鉤子, 86 淺黃肖頭蕊蘭, 62 淺黃暫花蘭, 17, 63 涼喉茶,107 淡竹葉,73 淡紅花斑葉蘭, 64 淡紅歌綠懷蘭, 63 淡綠羊耳蒜, 65 淡綠葉衛矛, 22, 91 深山粉背蕨,46 深山野牡丹,95 深山闊蕊蘭, 17, 66

深山鐵角蕨,48 深山鐵線蕨, 29, 46 深山鱗毛蕨,51 深紅茵芋,97 婆婆納,112 寄生鱗葉草, 39, 85 宿蹄蓋蕨,49 密子豆, 84 密毛小毛蕨, 50 密毛假黄楊,116 密毛蒿蕨,54 密毛爵床, 30, 113 密毛雞屎樹,106 密毛魔芋, 57 密毛鱗毛蕨, 51 密花小唇蘭, 63 密花小騎士蘭, 25, 66 密花山蘭, 38, 66 密花五月茶,94 密花白飯樹,94 密花苣苔, 35, 111 密花杜鵑蘭,67 密花苧麻,88 密花黃堇, 78 密刺菝葜,60 密脈赤楠,95 密葉卷柏,44 密葉唐松草, 40, 79 密葉劍蕨,53 密腺小毛蕨,50 密腺金星蕨,50 密腺蹄蓋蕨, 28, 49 密穗磚子苗,76 密鱗長花柄蘭,18,67 密鱗鱗毛蕨,52 張氏石松,43 貫眾蕨, 28, 51 細口團扇蕨,45 細川氏天名精, 118 細川氏薊, 118 細毛碗蕨,47 細本葡萄,81 細尖栒子,85 細赤箭,64 細花山蘭,66 細花乳豆,83 細花根節蘭,61 細花軟葉蘭,67 細花絨蘭, 17, 63 細尾冷水麻,89 細枝水合歡,84 細枝柃木, 103 細刺毛蓼, 100 細刺苦櫧, 89 細金魚藻,78 細柄草,70 細柄單葉假脈蕨, 45 細柄黍, 73 細柄雙蓋蕨,50 細莖石斛,63 細莖鶴頂蘭,66 細脈赤楠,95 細梗山螞蝗,83 細梗胡枝子,83 細梗絡石, 109 細梗鴨跖草,69 細桿早熟禾,74 細葉山艾, 117

細葉山茶, 104

深山雙蓋蕨,50

細葉山螞蝗, 34, 82 細葉天仙果, 88 細葉木藍, 83 細葉水丁香,95 細葉杜鵑, 105 細葉肖頭蕊蘭,62 細葉冷水麻,89 細葉金午時花,98 細葉金絲桃,92 細葉狗脊蕨,49 細葉春蘭, 62 細葉茶梨, 39, 103 細葉蚊母樹, 35, 80 細葉書帶蕨, 29, 47 細葉陵齒蕨,46 細葉姬蕨,47 細葉菝葜,60 細葉麥門冬,68 細葉雀翹,100 細葉野山藥,59 細葉假黃鶴菜,119 細葉剪刀股,120 細葉紫珠, 114 細葉畫眉草,72 細葉疏果海桐, 39, 122 細葉蒿蕨, 29, 54 細葉碎米蕨,46 細葉零餘子, 14, 123 細葉零餘子草,64 細葉鼠麴草, 119 細葉蓼, 101 細葉鳳尾蕨, 13, 47 細葉滿江紅, 45 細葉實蕨,51 細葉複葉耳蕨,51 細葉蕗蕨,45 細葉蹄蓋蕨,49 細葉饅頭果,94 細葉蘭花參, 117 細葉鐵角蕨, 48 細葉鱗毛蕨,52 細裂羽節蕨, 48 細裂蹄蓋蕨, 49 細稈金茅, 26, 72 細蕊紅樹, 12, 92 細齒水蛇麻,87 細齒貫眾蕨, 51 細葉懸鉤子,86 細點根節蘭,61 細穗千金子,72 細穗草,73 細穗宿柱臺, 76 細穗腸鬚草, 71 細纍子草,109 琉球石斛,63

# 12 劃

琴葉鼠尾草, 115 斑地青, 93 斑花青牛膽, 90 斑茅, 72 斑紋鹿蹄草, 64 斑紋葉指蘭, 62 斑葉蘭, 62 斑點扇晕, 27, 59 塔山澤蘭, 119 塔塔加龍膽, 35, 108 塔塔加雙葉蘭, 38, 65 塔塔加繡線菊, 40, 87 搭肉刺,82 越南鴨腱藤,83 越橘葉蔓榕,88 揚波,112 博落迴, 78 喜岩堇菜, 92 喜馬拉雅盔蘭, 17, 62 彭氏柳葉菜, 37, 95 彭佳嶼飄拂草,77 插天山羊耳蒜,65 插天山細辛, 21, 56 塊莖小野芝麻, 115 塊根蘆利草, 113 達悟斑葉蘭, 64 達邊蕨, 46 報歲蘭, 17, 62 壺花赤箭, 37, 64 壺花莢蒾, 122 壺冠木, 107 斯氏懸鉤子, 86 斯里蘭卡碧果草,109 黄土香, 76 黄土樹, 86 黄山蟹甲草, 32, 120 黄山麟毛蕨, 51 黄水茄, 41, 111 黄水枝, 41, 80 黄毛榕, 37, 88 黄氏衛矛, 15, 91 黄氏鐵線蓮, 40, 79 黄心柿, 103 黃肉樹, 57 黄色飄拂草,77 黄花三七草,120 黃花小杜鵑蘭,67 黄花毛地黄, 112 黄花月見草, 95 黄花石斛, 37, 62 黃花庭菖蒲,67 黃花莕菜, 16, 117 黄花狸藻, 23, 113 黄花捲瓣蘭,61 黃花過長沙舅, 112 黃花蒿, 11, 117 黄花鼠尾草,115 黄花煉莢豆, 81 黄花鳳仙花, 32, 103 黃花龍芽草,122 黄花薹, 75 黄花藺,58 黄花鐵富豆,84 黄杞,90 黄豆樹, 81 黄茅, 72 黄松蘭, 63 黃果豬母乳,88 黃金珠, 118 黄金葛,58 黃金鴉嘴草, 72 黄金水玉杯,59 黄荊, 115 黃香草木樨,84 黄珠子草,94

黄根節蘭,62

黄唇線柱蘭,67

黄連木,96

黄唇蘭, 62 黄條龍舌蘭,68 黄頂菊, 119 黄堇, 78 黄菽草,84 黃菀, 121 黄野百合,82 黄麻, 98 黄細心, 102 黃斑龍膽, 108 黃萼捲瓣蘭,61 黄筒花, 18, 116 黄絨蘭, 63 黄楊, 79 黃槐,84 黄蛾蘭,67 黃腺羽蕨,52 黃槿,98 黄豬屎豆,82 黃獨, 59 黃穗薹, 76 黃穗類雀稗,73 黃穗蘭,37,63 黃翹距根節蘭,61 黄藤, 68 黄鶴菜, 121 黃繡球蘭,66 黃鶴頂蘭, 66 葉芽筷子芥, 22, 99 葫蘆茶, 84 散花山螞蝗,82 散穗弓果黍, 71 萬年青, 31, 68 萬年松, 44 萬桃花, 111 葛氏三叉蕨, 53 葛氏飄拂草, 33, 77 葛塔德木, 106 葛瑪蘭芭蕉, 16, 69 葎草, 87 葶花水竹葉,69 葶藶, 99 落地生根, 80 落尾麻,89 落葉鱗毛蕨, 52 落葵, 102 落新婦, 80 落瓣油茶, 41, 104 落鱗鱗毛蕨,52 戟葉田薯,59 戟葉抪娘蒿,99 戟葉菜欒藤,110 戟葉蓼, 100 戟葉橐吾, 120 朝鮮紫珠, 114 葦狀高粱, 74 葦狀羊茅, 72 葦草蘭, 16, 61 棒距根節蘭,61 棒頭草,74 棱脈蕨,54 棋盤腳樹, 36, 103 森氏山柳菊, 120 森氏毛茛, 26, 79 森氏柳,93 森氏紅淡比, 103 森氏菊, 119 森氏當歸, 122 森氏豬殃殃, 40, 106

森氏薊,118 森氏薹, 76 森氏鐵線蓮, 79 棲蘭山杜鵑, 34, 105 棲蘭山雞屎樹, 40, 107 椒草, 56 椆樹桑寄生, 100 椆櫟柿寄生,100 棕紅懸鉤子, 86 棕葉狗尾草, 74 棕葉蘆,74 植梧, 87 棣氏卷柏, 43 棣縣華鳳仙花, 32, 103 軸果蕨,48 軸果蹄蓋蕨,49 惠粉蝶蘭,66 腎葉山螞蝗, 23, 82 腎葉碎米薺,99 腎蕨, 52 栗米草, 102 栗草, 73 酢漿草, 91 硬雀麥, 70 硬葉耳蕨, 28, 52 硬稈子草,70 硬齒獼猴桃, 105 裂唇早田蘭,64 裂唇軟葉蘭,65 裂唇闊蕊蘭,66 裂葉月見草,95 裂葉艾納香,118 裂葉秋海棠,91 裂葉蔓黃菀, 121 裂葉樓梯草,89 裂葉雙蓋蕨,50 裂葉懸鉤子,86 裂葉鐵角蕨,48 裂稃草, 74 裂緣苞懸鉤子, 19, 86 裂穎茅, 33, 76 裂穎雀稗,73 裂瓣玉鳳蘭,64 裂瓣莪白蘭, 25, 66 雄胞囊草, 35, 111 雲南冬青, 117 雲南岩芋, 31, 58 雲南鐵角蕨,48 雲頂羊耳蒜, 25, 65 雲葉蘭, 25, 65 雲實, 82 雅美芭蕉, 11, 69 雅美萬代蘭, 18, 67 斐濟假脈蕨, 45 紫水玉簪,59 紫皿蘭, 64 紫芋, 58 紫芋蘭, 17, 63 紫羊茅,72 紫花山螞蝗,82 紫花地丁,92 紫花脈葉蘭, 38, 65 紫花堇菜,92 紫花軟葉蘭, 38, 65 紫花野木瓜,78 紫花野百合, 82 紫花牽牛, 110 紫花酢漿草,91 紫花鳳仙花, 103

| 紫花齒鱗草, 116  |
|---|
| 紫花藿香蓟 117   |
| 紫花蘑瓣早,110<br>紫花藿香薊,117<br>紫花蘆利草,113<br>紫花藕衣,123   |
| 此世纪士 199  |
| 系化耦仪,123  |
| <b>絮末利</b> , 102  |
| 紫苜蓿 84  |
| 央 <b>古</b> 千萌 17 66   |
| 系包白喇,17,00  |
| 紫果馬唐, /1  |
| 紫苞舌蘭, 17, 66<br>紫果馬唐, 71<br>紫金牛, 104  |
| 紫柄千年芋,58  |
| 此拓聯茎蓝 40  |
| 紫柄蹄蓋蕨, 49   |
| 紫背小柱蘭,62  |
| 紫背草, 119<br>紫背錐果櫟, 90   |
| 些背錐里機 90  |
| 术 月 年 八 木,70<br>此 中 苏 次 士 70  |
| 紫珠葉泡花,79  |
| 紫紋捲瓣蘭,61  |
| 紫萁, 44  |
| 紫萍, 58  |
| 余件, 50<br>此 rest L +b 02  |
| 紫斑大戟,93   |
| 紫黄, 39, 94  |
| 紫葉旗唇蘭,67  |
| 央在最長萬 17 66   |
| 紫葉齒唇蘭, 17, 66<br>紫萼蝴蝶草, 113   |
| 紫咢蝴蝶阜,113   |
| 紫雲英, 81   |
| 紫晶皿蘭, 38, 64  |
| 紫錦草, 69   |
| 系   |
| 紫穗槐, 81   |
| 紫穗飄拂草, 33, 77   |
| 紫蘇, 115   |
| 水   |
| 紫蘇草, 39, 112<br>掌葉毛茛, 79  |
| 写葉毛良,79   |
| <b>呈 果 弗 敞、29、54</b>  |
| 掌葉姬旋花,110<br>掌葉菜欒藤,22,110   |
| 手未知灰化,110<br>告本艺绘故 22 110   |
| 手朱米栄膝, 44, 110  |
| NO  |
| 掌葉野藿香, 115  |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59  |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47  |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡蘆, 74   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡蘆, 74<br>間型沿階草, 68  |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡蘆, 74<br>間型沿階草, 68  |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡蘆, 74<br>間型沿階草, 68<br>間距捲瓣蘭, 61   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡蘆, 74<br>間型沿階草, 68<br>間距捲瓣蘭, 61<br>蛛絲毛藍耳草, 69   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡鷹, 74<br>開型沿階蘭, 68<br>間距捲瓣蘭, 61<br>蛛絲毛藍耳草, 69<br>單芒金午時花, 98   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡鷹, 74<br>開型沿階蘭, 68<br>間距捲瓣蘭, 61<br>蛛絲毛藍耳草, 69<br>單芒金午時花, 98   |
| 掌葉野藿香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡鷹, 74<br>間野光瓣蘭, 68<br>間距捲戀離耳草, 68<br>單芒金午時花, 98<br>單花脈葉蘭, 65  |
| 掌葉野霍香, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開弋濫, 74<br>間型光騰蘭, 68<br>間蛭捲藍軒草, 68<br>間些毛金虾草, 69<br>單芒金虾葉蘭, 65<br>單花牻牛兒苗, 94  |
| 掌葉野霍, 115<br>掌葉之, 110<br>掌葉著, 59<br>掌鳳尾蕨, 47<br>開卡鷹, 74<br>間型搭灣京, 68<br>間蛛毛空體蘭, 61<br>蛛毛金叶東南, 69<br>單芒金账葉克, 69<br>單花枕牛克, 98<br>單花桃牛克, 105   |
| 掌葉野霍, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾藍, 47<br>開型路捲蘭, 68<br>間野港金熊華草, 68<br>間野港金斯草, 69<br>單花能牛芹蘭, 65<br>單花能中草, 105<br>單花銀杖花, 105   |
| 掌葉野霍, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾藍, 47<br>開型沿灣草, 68<br>間野港, 61<br>蛛絲毛金斤蘭, 61<br>蛛絲金丘藤中花, 98<br>單花花能麻, 65<br>單花花能麻, 65<br>單花花晚時, 105<br>單花處杖花, 105<br>單序草, 74   |
| 掌葉野霍, 115<br>掌葉牽牛, 110<br>掌葉薯, 59<br>掌鳳尾藍, 47<br>開型沿灣草, 68<br>間野港, 61<br>蛛絲毛金斤蘭, 61<br>蛛絲金丘藤中花, 98<br>單花花能麻, 65<br>單花花能麻, 65<br>單花花晚時, 105<br>單花處杖花, 105<br>單序草, 74   |
| 掌葉拳牛,115<br>掌葉拳牛,110<br>掌葉拳,59<br>掌馬尾鷹,74<br>開型沿捲蘭,68<br>間野捲毛金上下,68<br>間野絲毛金上下,69<br>單花花號平時前,65<br>單花花塊碎花,105<br>單花花鏡杖大,105<br>單序,74<br>單脈二葯,59   |
| 掌葉拳牛,115<br>掌葉拳牛,110<br>掌葉拳,59<br>掌馬尾鷹,74<br>開型沿捲蘭,68<br>間野捲毛金上下,68<br>間野絲毛金上下,69<br>單花花號平時前,65<br>單花花塊碎花,105<br>單花花鏡杖大,105<br>單序,74<br>單脈二葯,59   |
| 掌葉等, 115<br>掌葉華, 59<br>掌葉專, 59<br>掌葉屬尾薦, 74<br>開型接充, 68<br>間班將毛空下, 69<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 494<br>單花花, 594<br>單花花, 69<br>單花花, 69<br>單一花, 69<br>是一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一  |
| 掌葉等, 115<br>掌葉華, 59<br>掌葉專, 59<br>掌葉屬尾薦, 74<br>開型接充, 68<br>間班將毛空下, 69<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 494<br>單花花, 594<br>單花花, 69<br>單花花, 69<br>單一花, 69<br>是一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一  |
| 掌葉等, 115<br>掌葉華, 59<br>掌葉專, 59<br>掌葉屬尾薦, 74<br>開型接充, 68<br>間班將毛空下, 69<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 494<br>單花花, 594<br>單花花, 69<br>單花花, 69<br>單一花, 69<br>是一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一  |
| 掌葉等, 115<br>掌葉華, 59<br>掌葉專, 59<br>掌葉屬尾薦, 74<br>開型接充, 68<br>間班將毛空下, 69<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 105<br>單花花, 394<br>單花花, 494<br>單花花, 594<br>單花花, 69<br>單花花, 69<br>單一花, 69<br>是一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一在<br>一  |
| 掌葉率, 115<br>掌葉率, 59<br>掌葉專, 59<br>掌葉專尾鷹, 74<br>開型距捲毛, 68<br>間蛛器至午葉, 68<br>間蛛器至午葉中, 69<br>單花花應, 65<br>單花花應, 65<br>單花花處, 105<br>單下, 59<br>單葉軟一, 105<br>單葉軟一, 59<br>單葉軟一, 59<br>單一, 59<br>二, 59 |
| 掌葉奉,115<br>掌葉華,59<br>掌票基素,59<br>掌票基素,69<br>電点,74<br>開門雖終一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一  |
| 掌葉奉,115<br>掌葉華,59<br>掌票基素,59<br>掌票基素,69<br>電点,74<br>開門雖終一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一  |
| 掌葉奉,115<br>掌葉幕,59<br>掌葉專,59<br>掌以上,47<br>開門野藥,47<br>開門野藥,68<br>間一時一,68<br>開一,5<br>開門工作,98<br>單花花,105<br>單花,5<br>單花,5<br>單葉葉<br>要數。<br>一,5<br>單葉<br>工花,5<br>以<br>工花,5<br>以<br>工花,5<br>以<br>工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工。<br>工工  |
| 掌葉素, 115<br>掌葉幕, 59<br>掌葉之素, 59<br>掌票是高, 74<br>開門野藥, 47<br>開門野藥, 68<br>開門野藥, 61<br>時期, 61<br>時期, 65<br>單花花, 105<br>單花花, 105<br>單花序, 59<br>單葉葉軟假新鹹, 69<br>單葉葉聯, 65<br>單葉葉聯, 65<br>單葉葉聯, 59<br>單葉葉聯, 59<br>單葉藥蘇, 59<br>單葉藥, 83<br>單葉藥, 83<br>單單之, 88<br>單葉藥, 88<br>單種, 88<br>單種, 88<br>單種, 76<br>單種, 76   |
| 掌葉素, 115<br>掌葉專, 59<br>掌葉專, 47<br>開間對案, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>開門對於, 47<br>單單花形, 48<br>單單花形, 49<br>單一次, 49<br>是一次, 40<br>是一次, 40<br>是一次, 40<br>是一次, 40<br>是一。<br>40<br>是一。<br>40<br>是一。<br>40<br>是一。<br>40<br>是一。<br>4  |
| 掌掌華,115<br>掌葉華,59<br>掌葉華,59<br>掌葉華,64<br>開間蛛單單單,65<br>電光,74<br>開間蛛單性,65<br>電光,64<br>電光,65<br>電花花,105<br>單花花,105<br>單一次,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子  |
| 掌掌華,115<br>掌葉華,59<br>掌葉華,59<br>掌葉華,64<br>開間蛛單單單,65<br>電光,74<br>開間蛛單性,65<br>電光,64<br>電光,65<br>電花花,105<br>單花花,105<br>單一次,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子  |
| 掌掌華,115<br>掌葉華,59<br>掌葉華,59<br>掌葉華,64<br>開間蛛單單單,65<br>電光,74<br>開間蛛單性,65<br>電光,64<br>電光,65<br>電花花,105<br>單花花,105<br>單一次,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子,59<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子  |
| 掌掌掌, 115<br>掌掌掌, 59<br>掌葉, 59<br>掌葉, 59<br>掌葉, 74<br>開間蛛單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單  |
| 掌掌掌專,115<br>掌掌掌專,59<br>掌葉專,59<br>掌葉專屬,47<br>開間蛛單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單   |
| 掌掌華, 115<br>掌掌華, 59<br>掌葉華, 59<br>掌葉華, 69<br>電牛, 105<br>電光, 68<br>間蛛型單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單   |
| 掌掌掌引115<br>掌掌掌引10<br>掌葉素 79<br>等葉 79<br>第一次 74<br>第二十二十二十二十二十二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二二十二二十二二十二  |
| 掌掌掌引115<br>掌掌掌引10<br>掌葉素 79<br>等葉 79<br>第一次 74<br>第二十二十二十二十二十二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二二十二二十二二十二  |
| 掌掌掌引115<br>掌掌掌引10<br>掌葉素 79<br>等葉 79<br>第一次 74<br>第二十二十二十二十二十二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二二十二二十二二十二  |
| 掌掌掌引用間間蛛單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單單   |
| 掌掌掌引115<br>掌掌掌引10<br>掌葉素 79<br>等葉 79<br>第一次 74<br>第二十二十二十二十二十二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二二十二二十二二十二  |

黑星紫金牛,104

黑珠蒿, 77 黑莎草,77 黑麥,74 黑麥草, 73 黑眼花,113 黑斑龍膽, 108 黑葉貞蕨,49 黑蒴, 116 黑龍江柳葉菜,95 黑點珍珠菜,104 黑櫟, 90 黑鱗耳蕨,52 黑鱗複葉耳蕨,51 黑鱗鐵角蕨, 48 黑鱗遠軸鱗毛蕨, 28, 51 無毛禾葉蕨, 29, 53 無毛捲瓣蘭,61 無心菜, 101 無芒山澗草, 18, 71 無芒鴨嘴草,72 無刺伏牛花,106 無柄田香草, 112 無柄花石龍尾, 26, 112 無柄花瓜子金,85 無柄車前蕨, 29, 46 無柄鳳尾蕨, 29, 47 無根草, 56 無根萍, 58 無配鐵角蕨,48 無翅莎草, 76 無脈木犀,111 無梗忍冬, 122 無距細筆蘭,63 無患子,96 無葉上鬚蘭, 17, 63 無葉檉柳,100 無蕊喙赤箭, 24, 63 無鱗禾葉蕨,54 短毛堇菜, 92 短毛雀麥, 70 短舌花金鈕釦, 117 短角冷水麻,89 短序鐵莧菜, 34, 93 短尾葉石櫟,89 短柄半邊蓮, 117 短柄花溝繁縷,92 短柄卵果蕨,50 短柄金絲桃,92 短柄香苦草, 114 短柄單葉假脈蕨, 45 短柱土茯苓,60 短柱山茶, 104 短柱赤箭,64 短柱根節蘭, 61 短柱黄皮, 41, 96 短柱齒唇蘭,66 短莖宿柱臺,75 短莖繩黃麻,98 短梗土丁桂,110 短梗天南星, 31, 58 短梗同蕊草,111 短梗豆蘭, 37, 61 短梗挖耳草, 16, 114 短距粉蝶蘭,66 短葉二柱臺,75 短葉水蜈蚣,76 短葉柳葉菜,95 短葉黍,73

短葶雙葉蘭, 38, 65

短軸莠竹,73 短裂闊蕊蘭, 25, 66 短穎馬唐, 71 短穗毛舌蘭,67 短穗假千日紅,102 短穗斑葉蘭,64 短穗畫眉草, 18, 71 短瓣球药隔七葉一枝花, 智利貓兒菊,120 毽子櫟,90 稀子蕨,48 稀毛蕨,50 稃蓋, 74 筆花豆,84 筆筒樹,46 筆頭蛇菰,99 筆羅子, 79 傅氏三叉蕨, 52 傅氏唐松草,79 傅氏鳳尾蕨,47 傅氏擬鱗毛蕨,52 傅園榕,88 鈍葉大果漆, 21, 96 鈍葉毛果榕,88 鈍葉朝顏, 33, 110 鈍葉楊桐, 103 鈍葯野木瓜,78 鈍齒陵齒蕨,46 鈍齒鼠李,87 鈍齒鐵角蕨,48 鈍頭金星蕨,50 鈍頭瓶爾小草,44 鈍頭落芒草, 18, 73 番木瓜,99 番石榴,95 番仔林投, 31, 68 番仔藤, 110 番杏, 102 番龍眼, 96 傘花捲瓣蘭,61 程程草, 93 猴歡喜, 91 普剌特草, 117 普萊氏月桃,69 普萊氏堇菜,92 港口木荷, 104 港口馬兜鈴,56 湖北海棠, 18, 85 湖南稷子, 71 湍生鐵角蕨,48 割雞芒,77 寒莓, 86 寒蘭, 37, 62 窗格長片蕨,44 補骨脂,84 裡白忍冬,122 裡白菝葜,60 裡白葉薯榔,59 裡白楤木,122 裡白懸鉤子,86 裡堇紫金牛, 104 裕榮馬兜鈴, 14, 56 畫眉草, 72 弼昭禾葉蕨, 13, 54 疏毛水龍骨,54 疏毛毛葉蕨,45 疏毛荷包蕨,53

疏花佛甲草,80 疏花風輪菜,114 疏花莔麻,97 疏花魚藤,82 疏花黃堇, 78 疏花紫珠, 114 疏花繁縷, 101 疏花鷗蔓, 109 疏果海桐, 122 疏脈赤楠, 37, 95 疏葉卷柏,44 疏葉珠蕨, 47 疏葉雙蓋蕨,50 疏葉鱗毛蕨,51 疏稈水毛花,77 疏齒紫珠, 114 疏穗莎草,76 絨山白蘭, 118 絨毛石韋,54 絨毛芙蓉蘭,109 絨毛草,72 絨毛葉山螞蝗,83 絨毛蓼, 39, 100 絨毛飄拂草,77 **絨馬唐**, 71 絨莖樓梯草,89 絾假紫萁, 29, 44 絾葉括根,84 絨萼舞子草,115 結縷草,75 絳唇羊耳蒜,65 絡石,109 絞股藍,90 絲柱蘭,38,67 絲葉狸藻, 36, 114 絲葉燈心草,75 絲稈荸薺,77 絲綿草, 119

#### 13 劃

瑞氏蓮子草,101 瑞岩灰木, 105 遠軸鱗毛蕨,51 壺萼刺茄, 111 聖稜雙葉蘭,65 聖蕨,50 蓋氏虎尾草,71 蓋亞那水蓑衣, 113 蓋裂果, 107 蓮子草, 101 蓮花池山龍眼,79 蓮華池柃木, 26, 103 蓮華池桑寄生,100 蓮葉桐, 35, 56 蓮實藤, 34, 82 夢佳宿柱臺,76 蓧蕨, 53 蓖麻,94 蒼耳, 121 蓬茼蒿, 117 蓬萊天南星,58 蓬萊毛茛,79 蓬萊同蕊草,112 蓬萊油菊, 14, 119 蓬萊珍珠菜,104 蓬萊胡頹子, 15, 87 蓬萊紅苞鱗毛蕨,51 蓬萊鳳尾蕨,47

疏花山螞蝗,82

| 本本吃茶井 40             |
|----------------------|
| 蓬萊蹄蓋蕨, 49            |
| 蓬萊隱柱蘭, 62            |
| 蓬萊藤, 78              |
| 蓬萊籟簫, 117            |
| 蓬萊鱗毛蕨,51             |
| 蒿蕨, 54               |
| 蒺藜,81                |
| 蒺藜草, 71              |
| 蒟蒻薯, 15, 59          |
| 蒲、77                 |
| 蒲桃, 95               |
| 蒲桃, 95<br>蒲葵, 31, 68 |
| 幹花榕, 88              |
| 蔭濕膜葉鐵角蕨,48           |
| 棟, 97                |
| 楊桐葉灰木, 104           |
| 楊梅,90                |
| 椴葉野桐, 34, 93         |
| 槐葉蘋, 14, 45          |
| 楓香,80                |
| 楓港柿, 103             |
| 碎米莎草, 76             |
| 碗仔花, 110             |
| 碗花草, 113             |
| 碗蕨, 47               |
| 雷公根, 123             |
| 雷公藤, 91              |
| 雷文氏水馬齒 (細苞水          |
| 馬齒), 112             |
| 虞美人, 78              |
| 睫毛滤滤納 112            |
| 睫穗蓼, 100<br>睡蓮, 55   |
| 睡蓮.55                |
| 賊仔樹, 97              |
| 暖地蓋草,70              |

暗鱗鱗毛蕨,51 蜈蚣草,72 蜂窩馬兜鈴,56 圓果冷水麻,89 圓果青剛櫟,90 圓果秋海棠,91 圓果雀稗、73 圓莖鈕釦草,106 圓唇小騎士蘭,66 圓唇伴蘭, 64 圓唇莪白蘭, 65 圓唇軟葉蘭, 38, 65 圓唇假脈蕨, 20, 44 圓唇雙花豆蘭,61 圓菱葉山螞蝗, 34, 83 圓葉山梗菜,117 圓葉布勒徳藤,95 圓葉冬青,116 圓葉母草, 112 圓葉血桐, 93 圓葉金午時花,98 圓葉兔尾草, 23, 85 圓葉挖耳草,114 圓葉陵齒蕨,46 圓葉琉球黃楊,79 圓葉野百合,82 圓葉野扁豆,83 圓葉椬梧,87 圓葉裂緣花,105 圓葉煉莢豆,81 圓葉豬殃殃,106 圓葉鴨跖草,68

圓葉錦葵,98

圓葉澤瀉, 14, 58

圓葉雞屎樹, 107 圓葉雞眼草, 15, 83 圓葉鑽地風, 103 圓萼天茄兒,110 圓筒穗水蜈蚣,76 圓齒野芝麻, 115 圓錐花遠志,85 圓錐花薯蕷,59 圓錐孢膜蕨, 45 圓瓣無葉蘭,61 矮水竹葉, 33, 69 矮生栒子, 85 矮形光巾草, 108 矮赤箭莎,77 矮冷水麻,89 矮扁莎, 76 矮莎草, 76 矮根節蘭, 37, 61 矮球子草, 68 矮菊, 120 矮筋骨草, 35, 114 矮瑞香, 98 雉尾指柱蘭,62 雉尾烏毛蕨,49 稜果榕,88 稗,71 節毛鼠尾草, 115 鼠尾粟, 74 鼠茅, 75 鼠刺, 80 鼠婦草,71 鼠鞭草, 92 鼠麴草, 119 鼠麴舅, 119 粤瓦韋,53 奧氏虎皮楠, 80 奧古斯丁草, 74 奥地利葶藶,99 微毛爪哇唐松草,79 微毛凸軸蕨, 50 微耳雙葉蘭, 38, 65 微果草, 112 微粗毛樓梯草, 42, 89 微頭花樓梯草,88 微縮小毛蕨,50 微彎假複葉耳蕨,52 鈴木氏冬青,116 鈴木氏油點草,36,60 鈴木氏鳳尾蕨,47 鈴木氏薊,118 鈴木氏雙葉蘭,65 鈴木草, 115 鉤柱毛茛, 79 愛氏鐵線蕨, 46 愛玉子, 88 愛德氏肋毛蕨, 51 亂子草, 73 腰只花, 112 腰果楠, 16, 57 腸蕨,48 腸鬚草,71 腫足蕨, 51 腺花毛蓼, 100 腺果藤, 102

腺葉木藍,83

腺葉杜英,91

腺葉澤蘭, 119

腺萼馬藍, 113

腺萼鼠尾草,115

腺葯豇豆, 15, 85 腺鱗毛蕨, 51 詹森草, 74 猿尾藤,92 猺山瓦韋,53 裏白, 45 裏白巴豆, 93 裏白艾納香,118 裏白瓜馥木,56 裏白鼠麴草,119 裏白漆, 31, 96 裏白饅頭果,94 新月蕨, 50 新竹石斛,63 新竹地錦,93 新竹油柑,94 新竹油菊, 21, 119 新竹根節蘭,62 新竹堇菜,92 新竹腹水草, 39, 112 新店當藥, 108 新店奧圖草,73 新店線蕨,53 慈恩胡頹子,87 煙火臺, 75 煙草, 111 煙管草,118 煉莢豆, 81 溝稃草,70 溪谷蹄蓋蕨,49 溪鳳尾蕨, 47 溪澗樓梯草,89 溪頭豆蘭, 24, 61 溪頭秋海棠,91 溪邊蕨, 20, 50 裸花鹼蓬, 102 裸穗豬草, 117 裸瓣瓜, 90 福山氏耳蕨,52 福山氏飛蓬,119 福山氏豬殃殃, 40, 106 福氏石松,43 福建賽衛矛,91 絹毛馬唐,71 絹毛莧 (蔓雞冠), 101 絹毛鳶尾,69

# 14 劃

瑪瑙珠, 111 碧鳳鐵角蕨, 19, 48 碧綠溪雙葉蘭,65 嘉義飄拂草,77 臺中耳蕨, 29, 52 臺中假土茯苓,60 臺北土茯苓, 60 臺北玉葉金花, 107 臺北附地草,109 臺北肺形草,108 臺北茜草樹, 41, 107 臺北秋海棠,91 臺北堇菜, 92 臺北黃芩, 115 臺北飄拂草, 77 臺北鱗蓋蕨,47 臺西大戟,93 臺東七葉一枝花,60 臺東石楠, 85 臺東石櫟,90

臺東耳蕨,52 臺東赤箭,64 臺東青葙, 102 臺東刺花懸鉤子,87 臺東紅梅消,86 臺東莢蒾, 122 臺東黃菀, 121 臺東葵草, 35, 85 臺東漆樹, 96 臺東龍膽, 108 臺東雞屎樹,107 臺東蘇鐵, 14, 54 臺東鐵桿蒿, 21, 118 臺東鱗毛蕨,51 臺南大油芒, 74 臺南見風紅, 23, 112 臺南通泉草, 116 臺南飄拂草,77 臺灣一葉蘭, 38, 66 臺灣二葉松, 54 臺灣八角,55 臺灣八角金盤, 122 臺灣三毛草, 75 臺灣三角楓, 19, 96 臺灣土防己,78 臺灣土沉香,93臺灣土茯苓,60 臺灣土黨參,117 臺灣土圞兒, 23, 81 臺灣大豆, 34, 83 臺灣大葉越橘, 106 臺灣大戟,93臺灣上鬚蘭,63 臺灣小蝶蘭,66 臺灣小檗, 78 臺灣山白蘭,118 臺灣山芥菜, 22, 99 臺灣山豆根,83 臺灣山苦藚, 121 臺灣山茶, 104 臺灣山柳,93 臺灣山馬薯,60 臺灣山桂花,104 臺灣山菊, 119 臺灣山麻桿, 34, 93 臺灣山酢漿草,91 臺灣山黑扁豆,83 臺灣山薰香, 31, 123 臺灣山薺, 22, 99 臺灣山蘇花,48 臺灣凡尼蘭,67 臺灣及己,55 臺灣天胡荽,122 臺灣天南星,58 臺灣木賊,44 臺灣木藍, 15, 83 臺灣五葉松,54 臺灣五葉參,122 臺灣水玉杯, 15, 59 臺灣水青岡,89 臺灣水苦藚,112 臺灣水韭, 12, 43 臺灣水莞, 77 臺灣水龍, 95 臺灣水龍骨,54 臺灣水藤, 68 臺灣牛皮消, 108 臺灣牛膝, 101

臺灣牛彌菜,109

| 臺灣升麻,79                            |
|------------------------------------|
| 臺灣月桃,69                            |
| 臺灣水刺木 40 86                        |
| 臺灣火刺木, 40, 86<br>臺灣玉葉金花, 41, 107   |
| 臺灣艾納香, 31, 118                     |
| 臺灣石楠. 85                           |
| 臺灣石楠, 85<br>臺灣石櫟, 15, 89           |
| 臺灣目賊芋. 31. 58                      |
| 臺灣目賊芋, 31, 58<br>臺灣矢竹, 74          |
| 臺灣禾葉蘭, 16, 61                      |
| 臺灣白及.61                            |
| 臺灣白木草. 36, 114                     |
| 臺灣白匏子, 93<br>臺灣穴子蕨, 54             |
| 臺灣穴子蕨,54                           |
| 臺灣奴草, 37, 105                      |
| 臺灣老葉兒樹,85                          |
| 臺灣地楊梅,75                           |
| 臺灣地榆, 19, 87<br>臺灣耳蕨, 52           |
| 臺灣耳蕨,52                            |
| 臺灣芒萁, 45<br>臺灣芎窮, 123              |
| 量灣弓躬,123                           |
| 臺灣百合, 60<br>臺灣灰木, 104<br>臺灣灰毛豆, 84 |
| 臺灣灰木, 104                          |
| 室灣火毛豆,84                           |
| 臺灣光葉薔薇, 86                         |
| 臺灣早熟禾, 74<br>臺灣吊鐘花, 34, 105        |
|                                    |
| 臺灣肉桂, 56<br>臺灣肉蘭, 60               |
| 臺灣舌蕨, 28, 52                       |
| 臺灣竹葉蘭,61                           |
| 臺灣全唇蘭,66                           |
| 臺灣羊茅. 72                           |
| 臺灣羊桃, 105                          |
| 臺灣赤楠, 95                           |
| 臺灣赤楊,90                            |
| 臺灣芙樂蘭,66                           |
| 臺灣苣苔, 23, 111                      |
| 臺灣芭蕉, 69                           |
| 臺灣杜鵑, 105<br>臺灣杉, 20, 55           |
| 臺灣車前蕨, 46                          |
| 臺灣肖楠, 30, 55                       |
| 臺灣牡丹藤, 40, 79                      |
| 臺灣何首島、100                          |
| 臺灣何首烏, 100<br>臺灣佛甲草, 80            |
| 臺灣冷杉, 54                           |
| 臺灣附地草, 109                         |
| 臺灣青木香, 121                         |
| 臺灣青芋,58                            |
| 臺灣青莢葉, 116                         |
| 臺灣拎樹藤, 58                          |
| 臺灣披鹼草,71                           |
| 臺灣苦儲,89                            |
| 臺灣苧麻, 88<br>臺灣茀蕨, 54               |
| 臺灣松蘭, 63                           |
| 臺灣刺蕊草, 115                         |
| 臺灣兩面複葉耳蕨, 51                       |
| 臺灣虎尾草. 71                          |
| 臺灣虎尾草, 71<br>臺灣明萼草, 113            |
| 臺灣金狗毛蕨,46                          |
| 臺灣金釵蘭,65                           |
| 臺灣金絲桃,92                           |
| 臺灣金蓮花, 40, 79                      |
| 臺灣金線蓮,61                           |
| 臺灣念珠藤,108                          |
| 臺灣肺形草, 108<br>臺灣狗舌草, 121           |
| <b>平1579日平</b> ,141                |

臺灣狗娃花, 118 臺灣狗脊蕨,49 臺灣卷耳, 101 臺灣油芒,71 臺灣油杉, 14, 54 臺灣油點草, 60 臺灣泡桐, 116 臺灣姑婆芋, 57 臺灣珍珠菜,104 臺灣荖藤, 56 臺灣草莓,85 臺灣草紫陽花, 103 臺灣茵芋,97 臺灣茶藨子,80 臺灣胡麻花, 60 臺灣胡椒,56 臺灣胡頹子,87 臺灣柯麗白蘭,62 臺灣柳葉菜, 37, 95 臺灣厚距花,96 臺灣香科科, 36, 115 臺灣香檬, 41, 96 臺灣秋海棠,91 臺灣鬼督郵, 117 臺灣風輪菜, 114 臺灣風蘭,67 臺灣亮毛蕨,48 臺灣前胡, 123 臺灣冠果草, 21, 58 臺灣扁柏,55 臺灣紅豆樹, 35, 84 臺灣紅榨槭,96 臺灣馬桑, 90 臺灣馬鞍樹, 34, 83 臺灣馬醉木, 105 臺灣馬錢, 108 臺灣馬藍, 113 臺灣馬蘭, 118 臺灣華山松,54 臺灣莪白蘭,65 臺灣莓, 87 臺灣格柃, 103 臺灣根節蘭,62 臺灣破傘菊, 14, 121 臺灣原始觀音座蓮, 20, 臺灣蚊子草, 40, 85 臺灣烏心石,56 臺灣烏頭, 78 臺灣高山杜鵑, 106 臺灣高山鐵線蕨, 29, 46 臺灣粉背蕨,46 臺灣粉條兒菜,59 臺灣海棗,68 臺灣姬蕨, 47 臺灣排香, 104 臺灣捲瓣蘭, 24, 61 臺灣菱,95 臺灣堇菜,92 臺灣菟絲子, 110 臺灣萍蓬草, 16, 55 臺灣梣, 111 臺灣桫欏,46 臺灣梭羅樹,98 臺灣雀梅藤,87 臺灣雀麥, 70 臺灣雀稗, 73 臺灣常春藤,122

臺灣野牡丹藤, 36, 95 臺灣野茉莉, 41, 105 臺灣野梨, 18, 86 臺灣野薔薇,86 臺灣蛇莓, 85 臺灣崖爬藤,81 臺灣假山葵,99 臺灣假黃楊,92 臺灣假黃鶴菜,119 臺灣假糙蘇,115 臺灣假寶鐸花,68 臺灣魚藤,84 臺灣粗榧, 30, 55 臺灣清風藤, 79 臺灣貫眾蕨, 28, 51 臺灣紺菊, 21, 118 臺灣款冬, 120 臺灣喜普鞋蘭, 24, 62 臺灣黃花茅, 70 臺灣黃芩, 36, 115 臺灣黃杉,55 臺灣黃唇蘭,62 臺灣黃菫, 78 臺灣黃精,68 臺灣黃鶴菜, 121 臺灣黃蘗, 19,97 臺灣黃鱔藤,87 臺灣萬代蘭,66 臺灣棒花蒲桃, 37, 95 臺灣椆李, 26, 86 臺灣雲杉,54 臺灣雅楠,57 臺灣紫花鼠尾草, 115 臺灣掌葉槭,96 臺灣筋骨草,114 臺灣溲疏, 103 臺灣疏花薹,76 臺灣絡石, 109 臺灣瑞木, 23, 80 臺灣瑞香, 98 臺灣蒺藜,81 臺灣蒲公英, 22, 121 臺灣楊桐, 103 臺灣碎米薺,99 臺灣碎雪草,116 臺灣嗩吶草,80 臺灣圓腺蕨,50 臺灣筷子芥,99 臺灣鈴蘭,63 臺灣鉤藤, 108 臺灣愛冬葉,105 臺灣腹水草, 26, 112 臺灣新耳草,107 臺灣福王草,120 臺灣蔗草,72 臺灣鳶尾、67 臺灣蜻蛉蘭,66 臺灣蜘蛛抱蛋,68 臺灣膜蕨, 45 臺灣鳳尾蕨,47 臺灣複葉耳蕨,51 臺灣蕘花,98 臺灣蕁麻,89 臺灣樓梯草,88 臺灣槲寄生,100 臺灣豬殃殃,106 臺灣蝴蝶戲珠花,122 臺灣稻槎菜, 120

臺灣劍蕨,53 臺灣貓兒眼睛草,80 臺灣劉寄奴, 32, 120 臺灣瘤足蕨,45 臺灣糊樗, 116 臺灣線柱蘭,67 臺灣蕗蕨, 13, 45 臺灣樹參, 122 臺灣樹蕨,46 臺灣輻禾蕨,54 臺灣錐花, 114 臺灣龍膽, 108 臺灣糖星草,75 臺灣澤蘭, 119 臺灣擬囊唇蘭, 25, 66 臺灣穗花杉, 21, 55 臺灣簣藻,58 臺灣濱藜, 102 臺灣藜, 102 臺灣藜蘆, 60 臺灣藤漆,96 臺灣檫樹,57 臺灣霧水葛, 19, 89 臺灣瞿麥, 101 臺灣鵝掌柴,122 臺灣鵝觀草,70 臺灣雙蓋蕨,50 臺灣雞屎樹, 107 臺灣蘋果,85 臺灣蘆竹, 70 臺灣蠅子草,101 臺灣羅漢果, 33, 90 臺灣繡線菊,87 臺灣懸鉤子,86 臺灣魔芋,57 臺灣糯米條, 33, 122 臺灣寶鐸花,60 臺灣露珠草,95 臺灣鐵杉,55 臺灣鐵莧,93 臺灣鐵線蓮,79 臺灣鷗蔓, 109 臺灣鱗毛蕨,51 臺灣鱗球花,113 臺灣欒樹,96 臺灣纖花草, 27, 107 臺灣鷺草,66 摺柱赤箭, 17, 64 聚生穗序薹,76 聚藻,80 蓴. 33, 55 蔓生莠竹,73 蔓生菜欒藤,110 蔓芒萁, 45 蔓竹杞,104 蔓苦藚, 120 蔓茄, 110 蔓枝蘆利草,113 蔓虎刺, 41, 107 蔓莖山珊瑚, 37, 63 蔓烏頭, 40, 78 蔓黄菀, 121 蔓榕, 37, 88 蔓鴨舌癀舅, 107 蔓澤蘭, 120 蔓蟲豆,82 蔓蘘荷, 69 蔦蘿,110 蔡氏玉鳳蘭,64

臺灣舖地蜈蚣,85

臺灣敗醬,122

| <b>荫</b>                    |
|-----------------------------|
| 蔊菜, 99<br>構樹, 87            |
| <b>榼藤子</b> , 83             |
| <b>樺葉炭菜. 121</b>            |
| 樺葉莢蒾, 121<br>榿葉懸鉤子, 86      |
| 槍刀菜, 113                    |
| 榕樹, 88                      |
| 歌綠懷蘭, 63                    |
| 酸模, 101                     |
| 酸模, 101<br>酸藤, 109          |
| 豨薟, 121<br>鳶尾葉庭菖蒲, 67       |
| 鳶尾葉庭菖蒲,67                   |
| 對生耳蕨, 52                    |
| 對生蹄蓋蕨, 49<br>對面花, 107       |
| 到 即 化, 10 / 数 计             |
| 對葉榕, 88<br>對開蕨, 28, 48      |
| 蜘蛛岩蕨, 14, 49                |
| 蜘蛛蘭,67                      |
| 團羽鐵線蕨, 13, 46               |
| 團羽鱗蓋蕨、48                    |
| 團羽鱗蓋蕨, 48<br>團扇蕨, 45        |
| 團穗千金子, 72                   |
| 管花蘭, 24, 62                 |
| 管唇蘭, 39, 67                 |
| 銅錢草, 122<br>銀合歡, 83         |
| 銀合歡, 83                     |
| 銀杏葉鐵角蕨, 28, 48              |
| 銀脈爵床, 30, 113               |
| 銀葉茄, 111<br>銀葉樹, 23, 98     |
| 銀葉樹, 23, 98                 |
| 銀葉藤, 82                     |
| 銀膠菊, 120<br>銀線蓮, 64         |
| 銀穗湖瓜草, 15, 76               |
| 銀鱗草, 70                     |
| 膜葉卷柏, 44                    |
| 膜葉星蕨,53                     |
| 膜稃草, 26, 72                 |
| 膜緣披鹼草,71                    |
| 鳳毛菊, 121<br>鳳仙花, 103        |
| 鳳仙花, 103                    |
| 鳳尾蕨, 47                     |
| 鳳凰木,82                      |
| 鳳凰宿柱臺,75                    |
| 鳳蘭, 62<br>廣東山葡萄, 81         |
| 度市水压齿 117                   |
| 廣東水馬齒, 112<br>廣東葶藶, 99      |
| 廣葉星蕨, 20, 53                |
| 廣葉書帶蕨, 47                   |
| 廣葉軟葉蘭, 65                   |
| 廣葉深山雙蓋蕨,50                  |
| 廣葉深山雙蓋蕨, 50<br>廣葉鋸齒雙蓋蕨, 50  |
| 辣子草, 79                     |
| 辣椒,110                      |
| 漢氏山葡萄,81                    |
| 漢考克蘭, 17, 64<br>漢防己, 24, 78 |
| 漢防己, 24, 78<br>湖红色胆苔 04     |
| 漢紅魚腥草,94                    |
| 滿江紅, 45<br>滿福木, 109         |
| 滿綠隱柱蘭, 62                   |
| 漏盧, 14, 119                 |
| 寬片膜蕨, 13, 45                |
| 寬羽鳳尾蕨, 30, 47               |
| 寬羽鱗毛蕨, 28, 52               |
| 寬果宿柱臺, 75<br>寬柱莎草, 33, 76   |
| 安护共告 22 76                  |
| 見性沙早,33,70                  |

寬唇苞葉蘭, 16, 61 寬唇松蘭,63 寬唇脈葉蘭, 65 寬葉石松, 12, 43 寬葉母草, 12, 112 寬葉冷蕨, 48 寬葉金粟蘭,55 寬葉瓶蕨, 45 寬穗薹, 11, 76 寬翼豆, 84 寬囊大蜘蛛蘭, 16, 62 寬囊果薹, 76 寡毛荷包蕨, 53 蜜甘草,94 蜜蜂花, 115 褐毛灰木, 105 褐毛柳, 93 褐斑苜蓿,84 褐鱗雙蓋蕨,50 複齒鐵角蕨, 48 嫩莖纈草, 122 嫩鱗蓋蕨, 48 翠峰堇菜, 42, 92 翠蕨, 46 鄧氏胡頹子,87 緋赤箭, 63 網果筋骨草, 35, 114 網脈耳蕨, 28, 52 網脈刺蕨,51 網脈突齒蕨,52 網脈瓶爾小草,44 網脈陵齒蕨, 29, 46 網脈稷, 26, 73 網脈繁縷,101 網眼瓦韋,53 維州鈕釦草, 106 維明豆蘭,61 綿棗兒, 31, 68 綬草,66 綠皿蘭, 17, 65 綠花凹舌蘭, 62 綠花竹柏蘭,62 綠花安蘭,61 綠花肖頭蕊蘭,62 綠花斑葉蘭, 38, 64 綠花寶石蘭, 67 綠豆, 85 綠珊瑚, 93 綠柄剪葉鐵角蕨,48 綠柄鐵角蕨,48 綠背刺柏, 55 綠島風藤, 56 綠島細柄草,70 綠島榕,88 綠葉旗唇蘭, 38, 64, 67 綠樟, 79 綠穗草, 102

#### 15 劃

髮草, 71 撬唇蘭, 64 熱帶陰石蕨, 53 熱帶鼠尾粟, 74 熱帶鱗蓋蕨, 48 鞍馬山越橘, 106 蕨, 48 蕨萁, 20, 44 蕨葉紫花鼠尾草, 115

蕎麥, 100 蕉蘭, 60 槭葉小牽牛,110 槭葉石韋,54 槭葉括樓,91 槲蕨, 53 槲樹,90 樟葉木防己, 36, 78 樟葉槭,96 樟樹, 56 橢圓葉木薑子, 57 橢圓葉冷水麻, 42, 89 橢圓線蕨,53 輪生葉水豬母乳,95 輪葉沙參, 117 輪葉珍珠茅,77 輪葉紫金牛,104 輪傘莎草, 76 歐氏月桃,69 歐亞葶藶,99 歐洲黃菀, 121 歐雀麥, 70 豬仔笠, 34, 83 豬母乳, 88 豬草,117 豬殃殃, 106 豬腳楠,57 鴉膽子,97 齒爪齒唇蘭, 17, 66 齒果草, 26, 85 齒唇羊耳蒜,65 齒唇莪白蘭, 25, 66 齒葉南芥, 99 齒葉矮冷水麻,89 齒萼挖耳草, 12, 114 數珠珊瑚, 102 蝶豆,82 蝙蝠草,82 蝦尾山螞蝗,82 墨水樹, 83 墨點櫻桃,86 稷,73 稻搓菜, 32, 120 箭葉水龍骨, 53 箭葉星蕨, 53 箭葉陵齒蕨,46 箭葉堇菜,92 箭葉蓼, 39, 100 箭葉鳳尾蕨,47 樂山鋪地蜈蚣,85 樂氏玉鳳蘭,64 德氏雙蓋蕨,50 德基羊耳蒜, 25, 65 德基指柱蘭,62 盤腺蓼, 100 盤龍木, 88 舗地狼尾草, 73 舖地黍,73 舖地蝙蝠草,82 舖地錦竹草,68 銹毛鐵線蓮,79 銹葉灰木, 104 銳果臺, 76 銳脈木薑子,57 銳葉小返魂,94 銳葉山柑, 33, 99 銳葉山黃麻,87

銳葉南燭, 105 銳葉高山櫟,90 銳葉牽牛, 110 銳葉紫珠, 114 銳葉新木薑子,57 銳齒樓梯草, 42, 88 銳頭舌蕨, 28, 52 銳穎葛氏草,72 劍羽蕨, 13, 54 劍羽鐵角蕨, 28, 48 劍葉鐵角蕨,48 貓兒菊, 120 貓腥草, 120 貓鼻頭木藍, 15, 83 貓鬚草, 115 貓鬚蘭,66 魯花樹,93 劉氏臺, 76 皺果珍珠茅,77 皺果煉莢豆,81 皺果薺,99 皺葉狗尾草,74 皺葉煙草, 110 皺葉酸模, 101 諾氏草, 106 瘤子草,113 瘤足蕨, 45 瘤果莧,102 瘤果簣藻,58 瘤冠麻,88 瘤鴉嘴草,72 糊樗, 116 翦股穎,70 澎湖大豆, 34, 83 澎湖決明, 34, 82 澎湖金午時花,98 澗邊假脈蕨,44 澳洲虎尾草, 71 澳洲珍珠茅,77 漿果莧, 102 線片長筒蕨,44 線花天南星, 31, 58 線柱蘭,67 線球菊, 119 線葉二葯藻, 59 線葉佛來明豆,83 線葉野百合,82 線葉宿柱臺,75 線葉黃頂菊,119 線葉藻, 39, 59 線葉鐵角蕨,48 緣毛松蘭,63 緣毛卷柏, 28, 43 畿內冬葵子,97 輪葉孿生花,112

#### 16 劃

鞘苞花, 33, 69 薑, 69 薑花, 69 薑黄, 69 燕子石斛, 24, 63 燕逐, 45 燕麥, 70 蕗蕨, 45 薯豆, 91 薊罌粟, 78 薏苡, 71

銳葉木犀, 111

銳葉石松, 19, 43

| 本  |
|--|
| 薄荷, 115                                    |
| 薄唇無葉蘭, 61<br>薄葉三叉蕨, 52                     |
| 海果二又厥, 32<br>薄葉大陰地蕨, 44                    |
| 海亲八层地颇,***                                 |
| 薄葉牛皮消, 108<br>薄葉孔雀鐵角蕨, 48                  |
| 薄葉玉心花,107                                  |
| 薄葉艾納香, 118                                 |
| 薄葉艾納香, 118<br>薄葉凸軸蕨, 14, 50                |
| 薄葉灰木, 104<br>薄葉芹菜, 123                     |
| 薄葉芹菜, 123                                  |
| 薄葉見風紅, 36, 112                             |
| 薄葉虎皮楠, 80                                  |
| 薄葉金午時花,98<br>薄葉柃木,103                      |
| 薄葉柳, 93                                    |
| 薄葉風藤, 56                                   |
| 薄葉誦泉草、116                                  |
| 薄葉通泉草, 116<br>薄葉野山藥, 59                    |
| 薄葉細辛, 56                                   |
| 薄葉碎米蕨,46                                   |
| 薄葉嘉賜木,92                                   |
| 薄葉蹄蓋蕨, 49                                  |
| 薄葉擬肋毛蕨,52                                  |
| 薄葉擬茀蕨, 29, 54<br>薄葉雞屎樹, 107                |
| 薄葉鐵角蕨,48                                   |
| 薄萼坡油甘,84                                   |
| 薄葉畫眉草,72                                   |
| 薜荔, 88                                     |
| 薩摩細辛, 21, 56                               |
| 樹杞, 104                                    |
| 樹牽牛, 110                                   |
| 樹番茄, 110<br>樹番茄, 200                       |
| 関  |
| 関者,55<br>                                  |
| 付者, 95<br>樸氏雙蓋蕨, 50<br>橙萱, 68              |
| 橘柑, 96                                     |
| 輻形根節蘭,61                                   |
| 輻射芋蘭, 17, 63<br>輻射暫花蘭, 17, 63<br>輻射磚子苗, 76 |
| 輻射暫花蘭, 17, 63<br>輻射療之世 76                  |
|  |
| 頭花水玉簪, 22, 59<br>頭花香苦草, 114                |
| 頭花蓼, 100                                   |
| 頭穗莎草,76                                    |
| 瓢簞藤, 106                                   |
| 磚子苗,77                                     |
| 奮起湖冷水麻,89                                  |
| 奮起湖黃鱔藤, 26, 87                             |
| 盧山石韋, 54<br>鴨舌草, 69                        |
| 鴨舌癀, 114                                   |
| 鴨舌癀舅, 107                                  |
| 鴨茅, 71                                     |
| 鴨兒芹, 123                                   |
| 鴨兒芹, 123<br>鴨姆草, 73                        |
| 鴨跖草, 69                                    |
| 鴨嘴草, 72                                    |
| 嘴葉鉤藤, 41, 108<br>終之 71                     |
| 移子,71<br>簡齒穴子藤 13 54                       |
| 篦齒穴子蕨, 13, 54<br>錨柱蘭, 37, 63               |
| 髮比鱗始厥,46                                   |
| 錢蒲, 75                                     |
| 錫杖花, 34, 105                               |
| 錫金石杉,43                                    |

錫蘭七指蕨, 13, 44

錫蘭玉心花, 107 錫蘭霍草, 27, 59 錫蘭饅頭果, 94 錐果櫟,90 錐頭麻, 27, 89 錦屏粉藤,81 鋸葉耳蕨,52 鋸葉香茶菜,114 鋸齒葉耳蕨,52 鋸齒葉鱗毛蕨,52 鋸齒雙蓋蕨,50 鋸葉貓腥草, 120 墾丁上鬚蘭, 63 墾丁扁莎,76 **額垂豆,81** 獨行菜, 99 獨腳金, 26, 116 鴛鴦湖細辛, 31, 56 鴛鴦湖龍膽,108 鴛鴦湖燈心草, 35, 75 龍牙草, 85 龍爪花, 21, 68 龍爪茅, 71 龍爪蘭,61 龍舌蘭, 68 龍骨瓣莕菜, 16, 117 龍珠, 111 龍眼,96 龍船花, 114 龍葵, 111 龍潭莕菜, 11, 117 龍鬚草,59 糙莖皿蘭,64 糙莖菝葜,60 糙梗樓梯草,88 糙葉木槿,98 糙葉耳藥花,96 糙葉赤車使者,89 糙葉蓼, 100 糙葉樹, 87 糖蜜草,73 螢藺,77 燈心草, 75 燈臺樹, 103 燈稱花, 116 燈豎朽, 119 燈籠草, 111 澤苦菜, 120 澤珍珠菜, 12, 104 澤掃帚菊, 118 澤假藿香薊,117 澤番椒,112 澤瀉, 30, 58 澤瀉蕨, 29, 47 隱脈細柄雙蓋蕨,50 隱葯鼠尾草,115 隱鱗藤, 108

### 17劃

戴星草, 32, 121 擬八代赤箭, 64 擬大豆, 82 擬瓦韋, 53 擬日本灰木, 105 擬日本麥柏, 44 擬毛軸莎草, 76 擬竹葉根節蘭, 67 擬合歡蹄蓋蕨, 49

擬長柄粉背蕨,46 擬長葉腎蕨,52 擬刺茄, 111 擬虎尾蒿蕨, 20, 53 擬岩蕨, 51 擬金午時花, 98 擬金茅, 18, 72 擬定經草, 106 擬笈瓦韋,53 擬翅柄鳳尾蕨, 13, 47 擬倒鱗鱗毛蕨, 20, 51 擬烏蘇里瓦韋,53 擬高粱,74 擬桫欏鱗毛蕨,52 擬密毛毛蕨,50 擬密葉卷柏,44 擬葉下珠,94 擬紫蘇草, 112 擬臺灣鳳蝶蘭,66 擬漆姑,101 擬德氏雙蓋蕨,50 擬鴨舌癀, 107 擬鴨舌癀舅, 107 擬櫻草, 112 擬鱗瓦韋,53 藍地柏,44 藍睡蓮,55 藍豬耳,112 藍蝶猿尾木,114 藏布鱗毛蕨, 52 韓氏耳蕨, 52 韓氏桫欏, 46 韓氏鼠尾粟, 39, 74 韓氏羅曼蕨,49 蓋草, 70 檬果, 96 櫛穗香苦草, 114 檄樹, 107 檜林毛茛,79 檜葉寄生,100 霞山大戟, 22, 93 闊片烏蕨, 46 闊片陵齒蕨, 46 闊柱柳葉菜,95 闊基鱗毛蕨,51 闊葉大豆,83 闊葉杜鵑蘭, 38, 67 闊葉金錦香, 24, 96 闊葉骨碎補,53 闊葉麥門冬,68 闊葉鳳尾蕨,47 闊葉樓梯草,89 闊葉鴨舌癀舅,107 闊葉獼猴桃, 105 闊葉鱗毛蕨, 51 闊葉鱗蓋蕨, 12, 48 闊鱗鱗毛蕨, 28, 51 嶺南青剛櫟,90 嶺南野菊, 121 點頭莎草,76 點頭飄拂草, 15, 77 穗花八寶, 80 穗花木藍,83 穗花香苦草,114 穗花捲瓣蘭,61 穗花蛇菰,99 穗花斑葉蘭,64 穗花樹蘭, 36, 97 穗花爵床, 113

穗花賽葵,98 繁花薯豆, 34, 91 繁縷, 101 鍾氏秋海棠,91 鴿石斛, 17, 62 爵床, 113 鮮蕊藤,110 甕菜, 110 糠稷,73 濕生葶藶,99 濱刀豆,82 濱大戟,93 濱艾, 117 濱防風, 123 濱芥, 99 濱刺草, 74 濱狗娃花, 120 濱豇豆,85 濱海全緣貫眾蕨,51 濱萊菔,99 濱野薔薇,86 濱旋花, 110 濱剪刀股, 120 濱斑鳩菊, 32, 121 濱槐, 35, 84 濱當歸, 31, 122 濱榕, 88 澀葉榕,88 賽山椒,104 賽山藍, 113 賽芒萁,45 賽赤楠,95 賽芻豆,84 賽葵,98 賽樂華,96 翼柄花椒,97 翼柄決明,84 翼柄崖爬藤, 81 翼柄煙草,110 翼莖水丁香,95 翼莖水芹菜,123 翼莖粉藤,81 翼莖野百合,82 翼莖闊苞菊,120 翼核木,87 翼萼蔓, 35, 108 縮羽小毛蕨,50 縮羽金星蕨,50 縮羽鐵角蕨,48

### 18 劃

瓊崖海棠,92 瓊麻, 68 瓊楠,56 翹距根節蘭,61 鞭葉耳蕨,52 鞭葉鐵線蕨,46 藜, 102 藤毛木檞, 104 藤竹草, 73 藤花椒,97 藤枝秋海棠, 32, 91 藤胡頹子,87 藤相思樹,81 藤黃檀,82 藤蕨, 52 藤繡球, 103 薺,99

檳榔芋,58 檸檬香茅, 71 覆瓦狀莎草, 76 覆葉石松, 19, 43 霧水葛,89 霧社山櫻花,86 霧社木薑子,57 霧社蜘蛛抱蛋, 31, 68 霧臺秋海棠, 32, 91 叢立馬唐,71 叢花百日青, 30, 55 叢林杜若, 69 叢葉蕗蕨, 45 叢葉鐵角蕨,48 蟛蜞菊, 121 蟲屎,93 蟲蟻麻,88 蟣子草,72 罈花蘭,60 鵝不食草, 21, 119 鵝仔草, 121 鵝兒腸, 101 鵝掌柴, 122 鵝掌藤, 31, 122 鵝掌蘗, 122 鵝鑾鼻大戟, 34, 93 鵝鑾鼻決明, 34, 82 鵝鑾鼻野百合, 23, 82 鵝鑾鼻蔓榕, 37, 88 鵝鑾鼻燈籠草, 33, 80 鵝鑾鼻藤榕,88 鵝鑾鼻鐵線蓮, 40, 79 雙子野百合, 34, 82 雙心皮草, 35, 111 雙花石斛, 24, 63 雙花耳草, 106 雙花金絲桃, 92 雙花草, 71 雙花龍葵, 110 雙花蟛蜞菊, 121 雙板山蘭, 38, 66 雙板斑葉蘭, 64 雙面刺,97 雙室狐尾藻,80 雙扇蕨, 45 雙袋蘭, 24, 63 雙黃花菫菜,92 雙葉羊耳蒜, 38, 65 雙稃草, 71 雙節山螞蝗,82 雙蕊鼠尾粟,74 雙輪瓜,90 雙鋸齒玄參, 112 雙龍薑, 69 雙穗雀稗,73 雙囊齒唇蘭,66邊生雙蓋蕨,49 邊緣鱗蓋蕨, 47 翻白草,86 雞母珠,81 雞兒腸,118 雞屎樹, 107 雞屎藤, 107 雞眼草, 83 雞觴刺,118 鯽魚草, 71 鯽魚膽, 104, 120 雛菊,118

雛蝶蘭,64

雜交樹蘭, 63 雜種野芝麻, 115 繖形飄拂草, 77 繖花水蓑衣, 113 繖花龍吐珠, 106 繖楊, 24, 98 斷尾捲瓣蘭, 37, 61 斷鄉蕨, 53

#### 19 割

鵲不踏,122 鵲豆,83 藿香, 114 藿香薊, 117 蘆竹, 70 蘆利草,113 蘆葦, 73 蘆蘭, 38, 66 蘄艾, 32, 119 蘇氏赤箭, 17, 64 蘇氏摺唇蘭,67 蘇氏鷗蔓,109 蘇利南野菊, 118 蘇門答臘牽牛, 22, 110 蘇鐵蕨, 28, 49 蘊璋耳草, 106 攀緣陵齒蕨, 46 關刀豆, 82 關刀溪線柱蘭,67 關山千里光, 22, 121 關山耳蕨, 20, 52 關山青木香, 32, 121 關山嶺柳, 27, 93 關山雙葉蘭, 25, 65 蠅子草, 101 蠅毒草, 39, 116 蠅翼草, 82 蠍子草, 89 羅山腹水草, 18, 112 羅氏草, 74 羅氏鹽膚木, 96 羅庚果,92 羅勒, 115 羅蔓藤蕨, 52 類地毯草,70 類雀稗,73 類黍柳葉箬, 72 類蜀黍, 72 類燕麥翦股穎,70 類雛菊飛蓬, 119 類蘆, 73 類蘆野青茅,70 瀨川氏芋蘭,63 繩黃麻, 98 繡球藤, 79 離脈柳葉蕨, 13, 52 離葯金腰箭,119

#### 20 劃

蘭邯千金榆,90 蘭崁馬藍,113 蘭嶼八角金盤,122 蘭嶼九節木,107 蘭嶼土防己,36,78 蘭嶼土沉香,34,93 蘭嶼小鞘蕊花,114

蘭嶼山桂花, 104 蘭嶼山欖, 27, 103 蘭嶼千金藤,78 蘭嶼木耳菜, 32, 120 蘭嶼木薑子, 16, 57 蘭嶼木藍, 34, 83 蘭嶼水絲麻,89 蘭嶼牛皮消,108 蘭嶼牛桂藤,91 蘭嶼月橘, 27, 97 蘭嶼石吊蘭, 23, 111 蘭嶼田薯, 33, 59 蘭嶼白及,61 蘭嶼芋, 31, 58 蘭嶼百脈根, 34, 83 蘭嶼肉荳蔻, 37, 56 蘭嶼肉桂, 16, 56 蘭嶼竹芋, 36, 69 蘭嶼竹節蘭, 37, 61 蘭嶼血藤, 35, 84 蘭嶼合歡, 22, 81 蘭嶼赤楠,95 蘭嶼花椒,41,97 蘭嶼芭蕉, 69 蘭嶼杜英, 34, 91 蘭嶼車前蕨,46 蘭嶼虎皮楠,80 蘭嶼金銀草, 38, 64 蘭嶼念珠藤, 108 蘭嶼法氏薑, 42, 69 蘭嶼括樓, 33, 91 蘭嶼胡桐, 22, 92 蘭嶼枯里珍, 39, 94 蘭嶼柿, 22, 103 蘭嶼厚殼樹, 34, 109 蘭嶼省藤,68 蘭嶼秋海棠,91 蘭嶼風藤,56 蘭嶼馬蹄花,109 蘭嶼馬藍, 21, 113 蘭嶼莞, 77 蘭嶼烏心石, 56 蘭嶼脈葉蘭, 38, 65 蘭嶼海桐, 122 蘭嶼野牡丹藤, 24, 95 蘭嶼野茉莉, 41, 105 蘭嶼野櫻花, 26, 86 蘭嶼崖爬藤,81 蘭嶼袋唇蘭,64 蘭嶼魚藤, 23, 82 蘭嶼落葉榕,88 蘭嶼椒草,56 蘭嶼椌木,97 蘭嶼紫金牛, 104 蘭嶼筆筒樹, 28, 46 蘭嶼絡石, 109 蘭嶼圓腺蕨,50 蘭嶼新木薑子, 16, 57 蘭嶼裸實,91 蘭嶼福木,92 蘭嶼榿葉懸鉤子,86 蘭嶼霉草, 27, 59 蘭嶼銹葉灰木, 104 蘭嶼線柱蘭, 39, 67 蘭嶼樹蘭, 36, 97 蘭嶼擬樫木, 36, 97 蘭嶼蘋婆,98

蘭嶼山柑, 15, 99

蘭嶼麵包樹, 37, 87 蘭嶼懸鉤子,86 蘭嶼鐵角蕨,48 蘭嶼鐵莧,93 蘭嶼鐵線蕨,46 蘭嶼鷗蔓, 109 蘭嶼觀音座蓮, 29, 44 欅,87 麵包樹, 87 鐘萼木, 98 鐘萼豆, 82 饑荒草, 119 糯米糰,89 寶島穴子蕨, 54 寶島芋蘭, 63 寶島羊耳蒜, 65 寶島芙樂蘭, 66 寶島宿柱臺,75 寶島喜普鞋蘭, 17, 62 寶蓋草, 16, 115 響鈴豆,82

#### 21 劃

櫻井草, 59 櫻石斛, 17, 63 櫻桃小番茄,110 櫻蓼, 39, 100 蠟著頦蘭,63 鐵刀木,84 鐵冬青, 116 鐵色, 40, 92 鐵角蕨, 48 鐵莧菜, 93 鐵釘樹,57 鐵掃帚, 83 鐵線蕨, 46 鐵線蕨葉人字果,79 鐮刀莢蝶豆,82 鐮形觿茅,71 鐮唇脈葉蘭, 17, 65 鐮葉耳蕨,52 麝香牻牛兒苗,94 纈草, 122

## 22 劃

鬚唇羊耳蒜, 25, 65 蘿芙木, 109 囊稃竹, 18, 72 囊穎草,74 鷗蔓, 109 巒大花楸, 87 巒大杉, 30, 55 巒大菝葜,60 巒大雀梅藤,87 巒大越橘, 106 巒大紫珠, 114 巒大蕨, 48 彎羽鳳尾蕨,47 彎形藺,77 彎花醉魚木, 41, 112 彎果茨藻,12 灣果胡蘆巴,85 彎果黃堇,78 彎柄假複葉耳蕨,51 彎柱羊耳蒜, 25, 65 彎喙臺, 22, 76 彎龍骨,82 竊衣, 123

蘭嶼羅漢松, 14, 55

## 23 劃

顯子草, 26, 73 顯脈芳, 97 顯脈天, 53 鱗死之, 53 鱗群克之, 118 鱗排八之, 145 鱗鱗树石, 45 鱗鳞斑石石, 48 鱗葉陰之, 48 鱗葉陰之, 48 鱗葉陰之, 48 鱗葉八, 43 鱗葉黑。 以, 43 鱗葉三叉 , 53 變葉山螞蝗, 82 變葉中, 33, 110 變葉葉成花, 33, 110 變葉葉假康季, 87 變葉葉新月嚴素, 50 變葉葉素素, 47 變葉葉素素, 47 變葉葉素素, 102 變葉葉懸, 70 變葉葉懸, 70 變葉葉懸, 71 繼毛, 71 纖花耳草, 106 纖細莠竹, 73 纖細闊蕊蘭, 25, 66

#### 24 劃

艷紅鹿子百合, 16, 60 艷紫盔蘭, 17, 62 觀音座蓮, 44 觀音座蓮舅, 13, 44 觀音蘭, 67 觀霧豆蘭, 24, 61 鹽地鼠尾粟, 74 蠶繭草, 100 鹼簣, 11, 76 鱧腸, 119

#### 25 劃

欖仁, 94 欖仁舅, 107 欖李, 94 觽茅, 18, 71

### 28 劃

鸛冠蘭,61

# 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

# The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

發 行 人 楊嘉棟、林華慶、劉和義

作 者 臺灣植物紅皮書編輯委員會

編輯委員會 2008-2010: 王震哲 (召集人,師範大學)、邱文良 (林業試驗所)、

張和明(特有生物研究保育中心)、許再文(特有生物研究保育中心)、

郭長生(成功大學)、彭鏡毅(中央研究院)、楊國禎(靜宜大學)、

劉和義(中山大學)、謝長富(臺灣大學)

2017: 王志強(屏東科技大學)、江友中(中山大學)、林政道(嘉義大學)、 張和明(特有生物研究保育中心)、許再文(特有生物研究保育中心)、 曾彥學(中興大學)、劉以誠(嘉義大學)、劉和義(召集人,中山大學)、 謝宗欣(台南大學)、鍾國芳(中央研究院)

執 行 編 輯 張和明、劉和義、許再文、林政道

助理編輯 楊松翰、劉瓊芳、廖國藩

出 版 行政院農業委員會特有生物研究保育中心

行政院農業委員會林務局

臺灣植物分類學會

地 址 55244臺灣南投縣集集鎮民生東路 1 號

出版年月 2017年12月

I S B N

G P N

定 價新台幣 350 元



本報告依據 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授權,使用者可進行重製散布、重混、調整,以及依原著作建立新著作(包括商業與非商業性利用),惟使用時必須引用按照指定方式註明來源。

引用方式:臺灣植物紅皮書編輯委員會 (2017) 2017臺灣維管東植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、台灣植物分類學會。南投