06

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄 The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

Endemic Species Research Institute, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

行政院農業委員會林務局

Forestry Bureau, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

臺灣植物分類學會

Taiwan Society of Plant Systematics

臺灣植物紅皮書編輯委員會

Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants

目 錄

| H | | 1 |
|---|--------------------------|-----|
| 摘 | 要 | 1 |
| 1 | 前音 | 3 |
| 2 | 評估流程 | 5 |
| | 2.1 界定納入評估之分類群 | 5 |
| | 2.2 資訊收集與初步評估 | 5 |
| | 2.3 類別調整 | 9 |
| | 2.4 公開意見徵詢 | 9 |
| 3 | 臺灣維管束植物評估結果 | 11 |
| | 3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄 | 11 |
| | 3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 | 11 |
| | 3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 | 12 |
| | 3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 | 18 |
| | 3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 | 26 |
| 4 | 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別 | 41 |
| | 4.1 石松類植物 | 41 |
| | 4.2 蕨類植物 | 42 |
| | 4.3 裸子植物 | 52 |
| | 4.4 被子植物 | 53 |
| 5 | 謝誌 | 121 |
| 參 | 考文獻 | 124 |
| 學 | 名索引 | 125 |
| 中 | 名索引 | 165 |

摘

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄 臺灣植物紅皮書編輯委員會

本報告依據國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 建議類 別與標準對所有臺灣野生維管束植物進行國家紅皮書名錄評估。具有野生紀錄的維管束植物 共 5,188 分類群,其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件,4,442 分類群進入 評估流程。結果臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕,其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild),22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植 物共有 989 分類群,其中屬於極危 (Critically Endangered)類別有 195 分類群,瀕危 (Endangered) 類別有 283 分類群,易危 (Vulnerable)類別有 511 分類群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別, 336 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別, 其餘 2627 分類群則屬於 暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅和接近受脅的野生維管東植物種數分別占評估種 數的 22.3 % 及 10.4 %。

前言 1.

物種或分類群 (taxon) 是生物多樣性保 育上所有人可以理解的階層 (IUCN Red List Committee 2013)。國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 從成立開始,就支持物種保育工作; 1950 年成立物種存續委員會 (Species Survival Commission),並從 1963 年開始倡導紅皮書 的概念 (IUCN/UNEP et al. 1987)。現在紅皮書 已成為評估全球物種保育狀況與變化趨勢最 重要的參考依據 (Rodrigues et al. 2006 ; IUCN Red List Committee 2013), 另其類別 (圖 1.1)及 評估標準 (criteria), 乃至後續發布的 IUCN 紅 皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南, 亦成為許多國家評估其國境內受脅物種名錄 的首要參考依據 (Townsend et al. 2007 ; IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。藉 此標準化的評估方法,不僅有助於各國立法、 執法與爭取社會支持; 而依威脅程度所列出的 清單,也是各種復育計畫、棲地保護、研究、 監測、資源分配與保育措施排列優先順序的 重要參考工具 (Townsend et al. 2007)。

IUCN 紅皮書原是以全球做為評估範圍 的,如果一個地區、國家或地方性的紅皮書 的產生是依據 IUCN 系統,那麼就必須無偏 差地根據 IUCN 紅皮書類別及標準 (IUCN Red List Categories and Criteria) 進行評估 (IUCN 2012b);但由全球轉至地區(包括地區、國家

及地方) 進行評估時,對受威脅物種而言,自 然會產生原生或外來種,繁殖或非繁殖物種, 或如先前曾經分布,但已局部滅絕的區域現 象 (IUCN 2012a)。也就是說,由於空間尺度 的關係,當全球的標準應用於分布不完全侷 限於評估範圍的物種時,評估流程與標準設 定的閥值可能並不適當,因此必須有所有調 整, IUCN 從 1999 年開始對於紅皮書名錄地 區及國家級評估標準應用指南提供調整建議 (Gärdenfors 1999; IUCN 2012a)。本報告採用 的評估標準與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類 別與標準 3.1 版 (IUCN 2012b),並以地區及國 家階層的應用指引: 4.0 版 (IUCN 2012a) 進行調 整。

全球植物紅皮書現有的主要清單 (Oldfield et al. 1998; Walter and Gillett 1998),由於不是 以現今的標準進行評估,因此絕大部分不 能使用,僅有蘇鐵類及松柏類植物可以使 用;少數分類群雖使用修改過後的標準進行 全球的物種評估 (Cicuzza et al. 2007; Gibbs and Chen 2009; Gibbs et al. 2011; Oldfield and Eastwood 2007),但這些書中亦指出內中有不 少的分類爭議及資訊不足之處,尤以臺灣的 物種多是以 Flora of China 為基礎進行評估, 分類及評估標準爭議更是明顯, 更需要從區 域進行標準化的評估,保育類別的資訊方能 更為精準。

臺灣野生的維管束植物超過五千種,其中約有四分之一為特有種,豐富之植物種類實為國家重要的資源,然近年來環境破壞日益加劇,頗多物種已面臨滅絕的危機,特有生物研究保育中心與臺灣植物分類學會於2008至2010年合作,使用IUCN紅皮書類別及標準進行臺灣地區野生維管束植物的物種存活受威脅程度評估—「建構全國生物物種多樣性指標系統—植物紅皮書編纂及出版」,累計三年共完成4,174種之評估,其中屬於受威脅(包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受害)之物

種共 908 種,並出版「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等,2012)。然自該計畫結束後,植物學者陸續發表之臺灣新種或新紀錄種達 300 種以上,而許多原受評為受威脅物種者此期間亦新增諸多族群資訊與分類資料,需予以重新評估審定。本報告蒐集及更新臺灣所有野生維管束植物的分布範圍、族群趨勢、數量與受脅原因等資訊,依據 IUCN 類別與標準評估各植物物種的最新受威脅狀態。




圖 1.1: IUCN 國家或區域紅皮書類別

2. 評估流程

本報告採用的評估準則與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 及 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估 標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a),並參照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準應用指南 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017), 考 慮了原生或外來種的問題,對臺灣野生維管 束植物進行紅皮書評估。其評估流程與方法 簡述如下:

界定納入評估之分類群 2.1

本報告評估的範圍為臺灣本島及附屬島 嶼(彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼、基隆嶼、澎湖 群島、小琉球、龜山島、綠島、蘭嶼及小蘭 嶼) 的野生維管束植物物種,但不包括鄰近中 國大陸的金門和馬祖以及東沙和南沙群島。 評估的分類單元原則為「種」,但範圍內同 時有亞種或變種出現時則分別評估,原則上 不包括變種以下階級、雜交種及外來種。以 「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲 等 2012) 評估結果所收集的物種為基礎,加上 2017年6月30日前發表的新種與新紀錄種, 以及初評時遺漏的物種,共有 5,188 種野生維 管束植物列入候選評估名單。其次依據 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南 (IUCN 2012a) 的建議流程,排除不適用 (Not Applicable, NA) 於區域評估的物種,其餘分布 於臺灣本島及附屬島嶼涵蓋範圍內之野生維 管束植物均列入正式評估清單,共4,442種進 入評估流程。

資訊收集與初步評估 2.2

完成並確認候選評估名單後,由編輯 委員會送請相關的專家進行評估。依據 標準為 IUCN 紅皮書名錄類別與標準: 3.1 版 (IUCN 2012b) 與 IUCN 地區及國家級評 估標準應用指南: 4.0 版 (IUCN 2012a)。每 一受評分類群均依照 IUCN 紅皮書名錄類 別與標準使用指南:13 版進行評估 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017), 得

出初步類別。評估流程係由包括: A. 快速 族群下降 (Rapid population reduction)、B. 分 布侷限、碎裂化、同時存在族群下降或嚴 重波動 (Small range and fragmented, declining, or extreme fluctuations)、C. 小族群且持續下 降 (Small population and declining)、D. 非常小 的族群 (Very small population)、E. 量化分析 (Quantitative analysis) 等五大標準及對應之次 要標準 (Sub-criterion) 及資格限制 (Qualifiers) 所構成之決策樹 (logic tree) 進行 (表2.1)。每 個分類單元都會依所有標準進行評估,只要 符合任一條標準者,即列入受脅物種的類別,

並在文件報告中列出符合類別的標準及對 應之次標準。某一物種經過評估後,無法符 合國家極危 (Nationally Critically Endangered, NCR)、國家瀕危 (Nationally Endangered, NEN) 及國家易危 (Nationally Vulnerable, NVU) 的 類別,但已很接近或未來可能達到國家易 危類別時,可列入國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT)。由於 IUCN 紅皮書名 錄類別與標準並無明確的接近受脅 (NT) 標準 定義,本報告根據前述原則設定本報告國家 接近受脅的標準(表2.1)。

表 2.1: IUCN 紅皮書受脅 (極危、瀕危、易危)及接近受脅類別評估標準簡要內容。修正自 IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017)

| 物種紅皮書受脅類別判定標準 | 極危 (CR) | 瀕危 (EN) | 易危 (VU) | 接近受脅 (NT) | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| A. 族群量下降 (時間區間為 10 年或 3 個世代,以較長者為優先) | | | | | |
| A1 | ≥ 90% | ≥ 70% | ≥ 50% | ≥ 30% | |
| A2, A3 & A4 | ≥ 80% | ≥ 50% | ≥ 30% | ≥ 20% | |

- A1. 經由以下列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群下降已經發生,而造成下降的原因明顯是可逆的且原因已知並且停止:
 - (a) 直接觀察。[A3除外]
 - (b) 適合該分類群的物種豐度指數。
 - (c) 分布範圍、占有面積或棲地品質減少或下降。
 - (d) 實際或潛在的開發破壞。
 - (e) 直接觀察受外來種、雜交種、病原、污染源、競爭者或寄生物之影響。
- A2. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群降低已經發生,但造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。
- A3. 經由 A1 所列舉任何方式所預估、推測或懷疑物種族群未來近期內會降低 (時間最長為 100 年)。
- A4. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群未來任何一段時間會降低,造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。

B. 分布範圍之判定標準 (至少具備 B1 或 B2 其中之一的條件)

| B1. 分布範圍 (EOO) | < 100 平方公里 | < 5,000 平方公里 | < 20,000 平方公里 | <20,000 平方公里 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| B2. 占有面積 (AOO) | < 10 平方公里 | < 500 平方公里 | < 2,000 平方公里 | < 2,000 平方公里 |

且族群需遭遇以下至少兩種情況 (至少一種狀況適用於 NT 等級)

| (a) 嚴重破碎化或居留區數目為右 項數值者 = 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
|-------------------------------|-----|------|------|
|-------------------------------|-----|------|------|

- (b) 經由觀察、推估、推測或預估,下列各項情況之一的數值仍持續下降者: (i) 分布範圍; (ii) 占有面積; (iii) 棲地之區域、實際面積或品質; (iv) 生長地點或亞族群之數目; (v) 能繁殖之成熟個體數
- (c) 下列各項情況其中之一的數值呈現劇烈變動時: (i) 分布範圍; (ii) 占有面積; (iii) 生長地點或亞族群之數目; (iv) 能繁殖之成熟個體數

超過 20%

超過 50%

2.3 類別調整

依據物種族群資料完成初步類別評估後,如果該物種非臺灣特有需進一步考慮受評物種的區域滅絕機率受到評估範圍外相同分類群其他族群的影響程度(IUCN 2012a)並依據評

估結果將該物種的類別予以升級、降級或維持不變。調整類別的原則依照 IUCN(2012a) 建議流程,而針對臺灣族群的調整標準說明如下:

- 1. 若該分類群為臺灣特有,維持步驟 2.2 之評估類別結果。
- 2. 若該分類群非臺灣特有,則再依下列原則進行評估,並依據評估結果將該分類群的 類別予以升級、降級或維持不變:
 - (1) 如果原分布地區或臺灣地區的棲息地環境有惡化現象,其類別保持不變。
 - (2) 如果在相鄰地區沒有同種族群或其繁殖體不能播遷到臺灣,臺灣族群可以視為本地特有的,其類別保持不變。
 - (3) 如果區外族群個體不可能在臺灣存活,類別保持不變。
 - (4) 如果沒有足夠的適宜棲息地或是現有保護措施不能在可預見的將來改善棲息地環境,區外的移入將不會降低絕滅危險,類別保持不變。
 - (5) 如果分類群在區外相對比較普遍,沒有族群衰退的跡象,且能夠播遷並有(或即將有)可利用的潛在棲息地,則降低其等級。如果分類群在相鄰地區正在減少,「救助影響」不容易發生,則提高類別。
 - (6) 如果有跡象表明一定數量的繁殖體定期到達該地而族群仍然只有少量存活,則地 區族群可能為「數量衰減」。若是如此,繁殖體移入有即將停止的趨勢,提高類 別。

2.4 公開意見徵詢

經由步驟 2.1 至 2.3 產生的評估結果,於 2017 年 6 月至 11 月徵求並彙整臺灣植物分類 學會全體會員及全國相關機關(如林試所、中 研院生物多樣性中心、自然科學博物館等)、 團體及個人對於評定類別是否有所不當而需 修改之意見,並於2017年12月1日與林務局 共同召開「臺灣維管束植物紅皮書成果說明 會」,廣泛徵求意見,最後再依據更新之資 訊,再次執行2.1至2.3步驟後產生本報告。

臺灣維管束植物評估結果 3.

臺灣的野生維管束植物共 5,188 分類群,其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選 條件,4,442 分類群進入評估流程。評估的結果顯示臺灣有27 種野生維管束植物已經滅絕,其 中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild), 22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威 脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 989 分類群,其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 195 分類群, 瀕危 (Endangered) 類別有 283 分類群, 易危 (Vulnerable) 類別有 511 分類 群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別,336 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別,其餘 2627 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅及接近 受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.3 % 及 10.4 %。所有納入評估候選的維管束植 物的名單及其個別的保育類別亦另列一表,供作參考。

野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄 3.1

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 |
|----------------|------|-------------------------|-------|
| Ericaceae | 杜鵑花科 | Rhododendron kanehirai | 烏來杜鵑 |
| Menyanthaceae | 睡菜科 | Nymphoides lungtanensis | 龍潭莕菜 |
| Musaceae | 芭蕉科 | Musa yamiensis | 雅美芭蕉 |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila heterophylla | 異葉石龍尾 |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila taoyuanensis | 桃園石龍尾 |

區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 3.2

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | |
|------------|-----|-----------------------|-------|--|
| Asteraceae | 菊科 | Artemisia annua | 黄花蒿 | |
| Asteraceae | 菊科 | Tephroseris kirilowii | 狗舌草 | |
| Cyperaceae | 莎草科 | Actinoscirpus grossus | 大藨草 | |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex metallica | 寬穗薹 | |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex scabrifolia | 鹼簣 | |
| | | | | |

區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 (續)

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 |
|------------------|------|--------------------------|--------|
| Cyperaceae | 莎草科 | Cyperus unioloides | 水社扁莎 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis acuminata | 尖穗飄拂草 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis tetragona | 四方型飄拂草 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Rhynchospora chinensis | 華刺子莞 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Schoenus falcatus | 赤箭莎 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Scleria sumatrensis | 印尼珍珠茅 |
| Hydrocharitaceae | 水鱉科 | Najas ancistrocarpa | 彎果茨藻 |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia uliginosa | 齒萼挖耳草 |
| Linderniaceae | 母草科 | Lindernia nummularifolia | 寬葉母草 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Circaea glabrescens | 禿梗露珠草 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis ferruginea | 明潭羊耳蒜 |
| Poaceae | 禾本科 | Hygroryza aristata | 水禾 |
| Poaceae | 禾本科 | Oryza rufipogon | 野生稻 |
| Primulaceae | 報春花科 | Lysimachia candida | 澤珍珠菜 |
| Rhizophoraceae | 紅樹科 | Bruguiera gymnorrhiza | 紅茄冬 |
| Rhizophoraceae | 紅樹科 | Ceriops tagal | 細蕊紅樹 |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum armatum | 秦椒 |

3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|-----|--------------------------------|-------|---------------------|
| Isoëtaceae | 水韭科 | Isoëtes taiwanensis | 臺灣水韭 | A1ace; B2ab(ii,iii) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus cunninghamioides | 寬葉石松 | C2a(i); D |

Monilophytes 蕨類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|--------------------------|-------|--|
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium crinicaule | 毛軸鐵角蕨 | B1ab(iii,v)c(iv) +2ab(iii,v)c(iv); C1+2a(ii)b; D |
| Blechnaceae | 烏毛蕨科 | Diploblechnum fraseri | 假桫欏 | C1+2a(ii) |
| Cystopteridaceae | 冷蕨科 | Gymnocarpium oyamense | 羽節蕨 | C2a(i) |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科 | Microlepia platyphylla | 闊葉鱗蓋蕨 | B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv); C1+2a(ii)b; D |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科 | Paesia radula | 曲軸蕨 | D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum commutatum | 大葉舌蕨 | D |

| Propopteridaceae 鄭玉藤科 Polystichum attenuatum 長羽芽色耳燕 Cadi(ii.)で(ii.iv)-(cadi(ii):) Cadi(ii): Polyopteridaceae 鄭北藤科 Polystichum capillipes 小耳蘇 Cadi(ii.)で(ii.iv)-(cadi(ii.)で) Cadi(ii.)で(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)で(ii.)でのに) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)で(ii.)ででは) Cadi(ii.)ででは) Cadi(ii.)ででは) Cadi(ii.)でででは) Cadi(ii.)ででは) Cadi(ii.)でで) Cadi(ii.)で | 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---|------------------|--------|--------------------------------------|---------|-------------------------|
| Propoteridaceae | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum attenuatum | 長羽芽苞耳蕨 | +2ab(iii,v)c(ii,iv); |
| Propoteridaceae | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum capillipes | 小耳蕨 | C2a(i) |
| Pryopteridaceae 特主族科 Polystichum herbaceum 草葉耳៍ 記書が 記書が 記書が に対してはいっている。 でしている(ii)や、 に対している(ii)や、 に対している(ii)・に対している(iii)・いく(ii,iii)・いく(ii,ii)・いく(ii,iii)・いく(ii,iii)・いく(ii,iii)・いく(ii,iii)・いく(ii,iii)・ | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum chunii | 陳氏耳蕨 | +2ab(iii,v)c(ii,iv); |
| Polystichum tenuius | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum grandifrons | 九州耳蕨 | +2ab(iii,v)c(ii,iv); |
| Hymenophyllaceae 腹鮫科 | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum herbaceum | 草葉耳蕨 | +2ab(iii,v)c(ii,iv); |
| Hymenophyllaceae | Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum tenuius | 離脈柳葉蕨 | v)c(ii,iii,iv)+2b(i,ii, |
| Hymenophyllaceae 腹蕨科 Hymenophyllum palmatifidum 毛黎細口関扇蕨 D Hymenophyllaceae 腹蕨科 Hymenophyllum simonsianum 寬片腹蕨 D Hymenophyllaceae 腹蕨科 Hymenophyllum simonsianum 寬片腹蕨 D Hymenophyllaceae 腹蕨科 Hymenophyllum taiwanense 臺灣路蕨 D Marattiaceae 觀音座連男科 Ptisana pellucida 觀音座連舅 C2a(ii) Onocleaceae 東子蕨科 Pentarhizidium orientale 東方英果蕨 C2a(i) Ophioglossaceae 瓶爾小草科 Helminthostachys zeylanica 錫蘭七指蕨 B2ab(iii) Plagiogyriaceae 霜足蕨科 Plagiogyria koidzumii 小泉氏輻足蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Lepisorus mucronatus 尖嘴蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis marivelesensis 弱昭禾葉蕨 D Polypodiaceae 水龍骨科 Prosaptia pectinata 篦扇穴子蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis ilanensis 宜蘭禾葉蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorel 牟氏輻禾蕨 B2ab(vi); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorel 牟氏輻禾蕨 B2ab(vi); C2a(iii) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorel 牟氏輻禾蕨 B2ab(vi); C2a(iii) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorel 牟氏輻禾蕨 B2ab(vi); C2a(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Adiantum capillus-junonis 團羽鏃線蕨 C2b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 無寒鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 無葉鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏来鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏来鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 槐尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏来鳳尾蕨 C2b(iiii)c(ii.iv) +2b(ii.iii)c(ii.iv) +2b(ii.iii)c(ii.iv) +2b(ii.iii)c(ii.iv) +2b(ii.iii)c(ii.iv) +2b(ii.iii)c(ii.iv); C2b; D | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Crepidomanes bipunctatum | 南洋假脈蕨 | B1ab(iii)+2ab(iii); C1 |
| Hymenophyllaceae 腹蕨科 Hymenophyllum productum 南洋路蕨 D | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Crepidomanes parvifolium | 小葉假脈蕨 | D |
| Hymenophyllaceae 膜蘇科 Hymenophyllum simonsianum 寛片膜蘇 D | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum palmatifidum | 毛緣細口團扇蕨 | D |
| Hymenophyllaceae 膜蕨科 | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum productum | 南洋蕗蕨 | B2ab(iii) |
| Marattiaceae 観音座蓮舅科 Ptisana pellucida 觀音座蓮舅 C2a(ii) Onocleaceae 球子蕨科 Pentarhizidium orientale 東方英果蕨 C2a(i) Ophioglossaceae 瓶爾小草科 Helminthostachys zeylanica 錫繭七指蕨 B2ab(iii) Plagiogyriaceae 瘤足蕨科 Plagiogyria koidzumii 小泉氏瘤足蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Lepisorus mucronatus 尖嘴蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis marivelesensis 弼昭禾葉蕨 B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D Polypodiaceae 水龍骨科 Prosaptia pectinata 篦齒穴子蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis ilanensis 宜繭禾葉蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Xiphopterella devolii 劍羽蕨 B2ab(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Haplopteris heterophylla 異葉書帶蕨 B1bc; C2a(ii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 細葉鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris dimorpha var. metagrevilleana 擬翅柄鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 B1b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum simonsianum | 寬片膜蕨 | D |
| Onocleaceae 球子蕨科 Pentarhizidium orientale 東方荚果蕨 C2a(i) | Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum taiwanense | 臺灣蕗蕨 | D |
| Plagiogyriaceae 瘤足蕨科 Plagiogyria koidzumii 小泉氏瘤足蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Lepisorus mucronatus 尖嘴蘇 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Dreogrammitis marivelesensis 弼昭禾葉蕨 B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis orientalis 東亞禾葉蕨 D Polypodiaceae 水龍骨科 Prosaptia pectinata 篦齒穴子蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis ilanensis 宜蘭禾葉蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Xiphopterella devolii 劍羽蕨 B2ab(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Haplopteris heterophylla 異葉書帶蕨 B1bc; C2a(iii)b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 細葉鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris dimorpha var. metagrevilleana 擬翅柄鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Vaginularia trichoidea 一條線蕨 B1b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D | Marattiaceae | 觀音座蓮舅科 | Ptisana pellucida | 觀音座蓮舅 | C2a(ii) |
| Plagiogyriaceae瘤足蕨科Plagiogyria koidzumii小泉氏瘤足蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Lepisorus mucronatus尖嘴蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Oreogrammitis marivelesensis弼昭禾葉蕨B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); DPolypodiaceae水龍骨科Prosaptia pectinata篦齒穴子蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis ilanensis宜蘭禾葉蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis moorei牟氏輻禾蕨B2ab(v); C2a(ii)Polypodiaceae水龍骨科Xiphopterella devolii劍羽蕨B2ab(iii)Pteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Onocleaceae | 球子蕨科 | Pentarhizidium orientale | 東方莢果蕨 | C2a(i) |
| Polypodiaceae 水龍骨科 Lepisorus mucronatus 尖嘴蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis marivelesensis 粥昭禾葉蕨 B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis orientalis 東亞禾葉蕨 D Polypodiaceae 水龍骨科 Prosaptia pectinata 筧齒穴子蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis ilanensis 宜蘭禾葉蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 华氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Xiphopterella devolii 劍羽蕨 B2ab(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Adiantum capillus-junonis 團羽鐵線蕨 C2b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Haplopteris heterophylla 異葉書帶蕨 B1bc; C2a(iii)b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 細葉鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris dimorpha var. metagrevilleana 擬翅柄鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); C2b; D Salviniaceae 槐葉蘋科 Salvinia natans 槐葉蘋 A2c | Ophioglossaceae | 瓶爾小草科 | Helminthostachys zeylanica | 錫蘭七指蕨 | B2ab(iii) |
| Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis marivelesensis | Plagiogyriaceae | 瘤足蕨科 | Plagiogyria koidzumii | 小泉氏瘤足蕨 | C2a(i) |
| Polypodiaceae 水龍骨科 Oreogrammitis orientalis 東亞禾葉蕨 D Polypodiaceae 水龍骨科 Prosaptia pectinata 篦齒穴子蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis ilanensis 宜蘭禾葉蕨 C2a(i) Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Xiphopterella devolii 劍羽蕨 B2ab(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Adiantum capillus-junonis 團羽鐵線蕨 C2b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Haplopteris heterophylla 異葉書帶蕨 B1bc; C2a(iii)b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 細葉鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris dimorpha var. metagrevilleana 擬翅柄鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Salviniaceae 槐葉蘋科 Salvinia natans 槐葉蘋 A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Lepisorus mucronatus | 尖嘴蕨 | C2a(i) |
| Polypodiaceae水龍骨科Prosaptia pectinata篦齒穴子蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis ilanensis宜蘭禾葉蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis moorei牟氏輻禾蕨B2ab(v); C2a(ii)Polypodiaceae水龍骨科Xiphopterella devolii劍羽蕨B2ab(iii)Pteridaceae鳳尾蕨科Adiantum capillus-junonis團羽鐵線蕨C2bPteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis marivelesensis | 弼昭禾葉蕨 | |
| Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis ilanensis宜蘭禾葉蕨C2a(i)Polypodiaceae水龍骨科Radiogrammitis moorei牟氏輻禾蕨B2ab(v); C2a(ii)Polypodiaceae水龍骨科Xiphopterella devolii劍羽蕨B2ab(iii)Pteridaceae鳳尾蕨科Adiantum capillus-junonis團羽鐵線蕨C2bPteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis orientalis | 東亞禾葉蕨 | D |
| Polypodiaceae 水龍骨科 Radiogrammitis moorei 牟氏輻禾蕨 B2ab(v); C2a(ii) Polypodiaceae 水龍骨科 Xiphopterella devolii 劍羽蕨 B2ab(iii) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Adiantum capillus-junonis 團羽鐵線蕨 C2b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Haplopteris heterophylla 異葉書帶蕨 B1bc; C2a(iii)b Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris angustipinna 細葉鳳尾蕨 C2a(i) Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris dimorpha var. metagrevilleana 擬翅柄鳳尾蕨 B2ac(ii); C2b; D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Pteris wulaiensis 烏來鳳尾蕨 C2a(i); D Pteridaceae 鳳尾蕨科 Vaginularia trichoidea 一條線蕨 B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Prosaptia pectinata | 篦齒穴子蕨 | C2a(i) |
| Polypodiaceae水龍骨科Xiphopterella devolii劍羽蕨B2ab(iii)Pteridaceae鳳尾蕨科Adiantum capillus-junonis團羽鐵線蕨C2bPteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Radiogrammitis ilanensis | 宜蘭禾葉蕨 | C2a(i) |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Adiantum capillus-junonis團羽鐵線蕨C2bPteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Radiogrammitis moorei | 牟氏輻禾蕨 | B2ab(v); C2a(ii) |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Haplopteris heterophylla異葉書帶蕨B1bc; C2a(iii)bPteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Polypodiaceae | 水龍骨科 | Xiphopterella devolii | 劍羽蕨 | B2ab(iii) |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris angustipinna細葉鳳尾蕨C2a(i)Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum capillus-junonis | 團羽鐵線蕨 | C2b |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris dimorpha var. metagrevilleana擬翅柄鳳尾蕨B2ac(ii); C2b; DPteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Haplopteris heterophylla | 異葉書帶蕨 | B1bc; C2a(iii)b |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Pteris wulaiensis烏來鳳尾蕨C2a(i); DPteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris angustipinna | 細葉鳳尾蕨 | C2a(i) |
| Pteridaceae鳳尾蕨科Vaginularia trichoidea一條線蕨B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; DSalviniaceae槐葉蘋科Salvinia natans槐葉蘋A2c | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris dimorpha var. metagrevilleana | 擬翅柄鳳尾蕨 | B2ac(ii); C2b; D |
| +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D Salviniaceae 槐葉蘋科 Salvinia natans 槐葉蘋 A2c | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris wulaiensis | 烏來鳳尾蕨 | C2a(i); D |
| | Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Vaginularia trichoidea | 一條線蕨 | |
| | Salviniaceae | 槐葉蘋科 | Salvinia natans | 槐葉蘋 | A2c |
| | | 莎草蕨科 | | 分枝莎草蕨 | B2ab(i,iv); C2a(i) |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|--------------------------|-------|------------------------------------|
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Metathelypteris flaccida | 薄葉凸軸蕨 | B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv) |
| Woodsiaceae | 岩蕨科 | Woodsia andersonii | 蜘蛛岩蕨 | B1ab(v)+2ab(v); D |
| Woodsiaceae | 岩蕨科 | Woodsia okamotoi | 岡本氏岩蕨 | C2a(i) |

Gymnosperms 裸子植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|------|-------------------------------------|-------|------------------------|
| Cycadaceae | 蘇鐵科 | Cycas taitungensis | 臺東蘇鐵 | B2b(i,ii,v) |
| Pinaceae | 松科 | Keteleeria davidiana var. formosana | 臺灣油杉 | B2b(ii,v) |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus costalis | 蘭嶼羅漢松 | A1ad; B2ab(ii,iii); D1 |

Angiosperms 被子植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---------------------------|-------|---|
| Alismataceae | 澤瀉科 | Caldesia grandis | 圓葉澤瀉 | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1+2a(i,ii); D |
| Annonaceae | 番荔枝科 | Goniothalamus amuyon | 恆春哥納香 | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Annonaceae | 番荔枝科 | Polyalthia liukiuensis | 琉球暗羅 | B1ab(ii,v); C1 |
| Apiaceae | 繖形科 | Sium suave | 細葉零餘子 | D |
| Apocynaceae | 夾竹桃科 | Telosma pallida | 夜香花 | B2ab(ii) |
| Aponogetonaceae | 水蕹科 | Aponogeton taiwanensis | 水蕹 | A2cd |
| Araceae | 天南星科 | Lemna trisulca | 品藻 | A2ac; B2b(iii, iv)c(ii, iii) |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Aristolochia yujungiana | 裕榮馬兜鈴 | B1ab(iii,v); D |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum tawushanianum | 大武山細辛 | B2ab(ii, iii, v) |
| Asparagaceae | 天門冬科 | Thysanotus chinensis | 異蕊草 | B1 ab(i, iii, iv) |
| Asteraceae | 菊科 | Dendranthema horaimontana | 蓬萊油菊 | A2c |
| Asteraceae | 菊科 | Echinops grijsii | 漏盧 | C2a(i, ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Gerbera anandria | 大丁草 | D |
| Asteraceae | 菊科 | Syneilesis intermedia | 臺灣破傘菊 | B1+2abcde; D1+2 |
| Balanophoraceae | 蛇菰科 | Balanophora japonica | 日本蛇菰 | B2ac; C2a; D1 |
| Berberidaceae | 小檗科 | Berberis chingshuiensis | 清水山小檗 | B1ac(iv) |
| Berberidaceae | 小檗科 | Berberis mingetsuensis | 眠月小檗 | B1ac(ii,iii) |
| Berberidaceae | 小檗科 | Berberis tarokoensis | 太魯閣小檗 | B1ac(iv) |
| Burmanniaceae | 水玉簪科 | Thismia taiwanensis | 臺灣水玉杯 | D |
| Capparaceae | 山柑科 | Capparis lanceolaris | 蘭嶼山柑 | B1ab(ii,v); C1 |
| Celastraceae | 衛矛科 | Euonymus huangii | 黄氏衛矛 | B1b(iii)c(iii) |
| Celastraceae | 衛矛科 | Euonymus japonicus | 日本衛矛 | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Argyreia akoensis | 屏東朝顏 | B1a+2a; D1; D |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|------------------------------------|--------|--|
| Convolvulaceae | 旋花科 | Lepistemon intermedius | 光滑鮮蕊藤 | D |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Merremia similis | 紅花姬旋花 | D |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex kobomugi | 海米 | B1ab(iii,iv,v) +2ab(iii,iv,v); C1; D1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Cyperus albescens | 華湖瓜草 | D1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Cyperus leptocarpus | 銀穗湖瓜草 | B1ab(i,ii,iii,iv,v) +2ab(i,ii,iii,iv,v) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis autumnalis | 秋飄拂草 | C1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis nutans | 點頭飄拂草 | D1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Rhynchospora malasica | 馬來刺子莞 | A2d; D |
| Dioscoreaceae | 薯蕷科 | Tacca leontopetaloides | 蒟蒻薯 | B1ab(iii,v) |
| Elaeagnaceae | 胡頹子科 | Elaeagnus ohashii | 大橋胡頹子 | B1ab(i,ii,iii,v); D |
| Eriocaulaceae | 穀精草科 | Eriocaulon nantoense | 南投穀精草 | B2ac(ii, iii) |
| Eriocaulaceae | 穀精草科 | Eriocaulon nepalense | 尼泊爾穀精草 | B2ac(ii, iii) |
| Eriocaulaceae | 穀精草科 | Eriocaulon taishanense | 泰山穀精草 | B2ac(ii, iv); D |
| Fabaceae | 豆科 | Hylodesmum densum | 菱葉山螞蝗 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Indigofera byobiensis | 貓鼻頭木藍 | D1 |
| Fabaceae | 豆科 | Indigofera taiwaniana | 臺灣木藍 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Kummerowia stipulacea | 圓葉雞眼草 | B2ab(i, iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Lespedeza daurica | 大胡枝子 | B2ab(i, iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Millettia pulchra var. microphylla | 小葉魚藤 | D1 |
| Fabaceae | 豆科 | Mucuna gigantea subsp. tashiroi | 大血藤 | D1 |
| Fabaceae | 豆科 | Vigna adenantha | 腺葯豇豆 | B2ab(iii) |
| Fagaceae | 殼斗科 | Lithocarpus formosanus | 臺灣石櫟 | D |
| Fagaceae | 殼斗科 | Quercus aliena | 大槲樹 | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1 |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Gentiana tarokoensis | 太魯閣龍膽 | B2ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Gentiana tentyoensis | 厚葉龍膽 | B3ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Lomatogonium chilaiensis | 奇萊肋柱花 | B2ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Tripterospermum lilungshanensis | 里龍山肺形草 | B2ac(iv) |
| Goodeniaceae | 草海桐科 | Scaevola hainanensis | 海南草海桐 | B2ab(ii) |
| Lamiaceae | 唇形科 | Lamium amplexicaule | 寶蓋草 | B2ab(v) |
| Lamiaceae | 唇形科 | Platostoma hispidum | 頂頭花 | D |
| Lauraceae | 樟科 | Cinnamomum kotoense | 蘭嶼肉桂 | B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(ii) |
| Lauraceae | 樟科 | Cryptocarya elliptifolia | 菲律賓厚殼桂 | B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i) |
| Lauraceae | 樟科 | Dehaasia incrassata | 腰果楠 | D |
| Lauraceae | 樟科 | Endiandra coriacea | 三蕊楠 | C2a(i) |
| Lauraceae | 樟科 | Litsea garciae | 蘭嶼木薑子 | B2ab(iii,v) |
| Lauraceae | 樟科 | Neolitsea villosa | 蘭嶼新木薑子 | B1ab(iii,v) |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia australis | 南方狸藻 | B1b(v)c(i); D |

| Lentibulariaceae | 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---|------------------|------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| Lythraceae千屈菜科Rotala hippuris水杉菜B2Lythraccac千屈菜科Trapa japonica日本菱Blab(iii)+2ab(iii)Melastomataceae時代升料Bredia latsherana来社山布物鄉鄉B2ab(iii)Menispermaceae勝葉科Nymphoides aurantiaca炭花杏菜DMenyanthaceae藤葉科Nymphoides hydrophyla能骨護脊菜B2ab(iii)Musaceae芭蕉科Musa litinerans var. chiumel泰雅芭蕉DMusaceae芭蕉科Musa litinerans var. kavalanensis岛馬蘭芭蕉DNymphaeaceae藤蓮科Euryale ferox芡DNymphaeaceae藤蓮科Nushar shimadae野葉李龍DOrchidaceae蘭科Aeridostachya robusta網花破繭DOrchidaceae蘭科Aprostophyllum formosanum藍灣洋菜蘭Cal(i)Orchidaceae蘭科Appendicula lucbanensis乡校竹節崗B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Arundina graminifolia華草蘭AacdOrchidaceae蘭科Arundina graminifolia華草蘭DOrchidaceae蘭科Bulbophyllum pintriperianthium流縣亞蘭DOrchidaceae蘭科Calanthe alpina羽野根節蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Cheirostylis pusilla var. simplex沈氏柱telDOrchidaceae蘭科Cheirostylis pusilla var. simplex沈氏柱telDOrchidaceae蘭科Corybas puniceus馬其茲爾蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Corybas puniceus馬其茲蘭DOrchidaceae蘭科Pendrobium luavianum櫻石縣C2a(i | Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia caerulea | 短梗挖耳草 | B2ac(ii); C2b; D |
| Lythraceae | Liliaceae | 百合科 | Lilium speciosum var. gloriosoides | 艷紅鹿子百合 | C1 |
| Melastomataceae 野牡丹科 Bredia latisherana 米牡川市物徳藤 B2ab(iii) Menispermaceae 防己科 Cissampelos pareira 毛錫生藤 B1a+2a; D2 Menyanthaceae 睡菜科 Nymphoides aurantiaca 英花杏菜 D Menyanthaceae 睡菜科 Nymphoides hydrophylla 能情預香菜 B2ab(iii) Musaceae 芭蕉科 Musa litinerans var. chiumei 泰雅芭蕉 D Musaceae 芭蕉科 Musa litinerans var. chiumei 泰雅芭蕉 D Nymphaeaceae 睡蓮科 Muphar shimadae 臺灣神達草 D Oleaceae 木犀科 Chionanthus coriaceus P菜幸糧 D Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 整滴香菜蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchaenasis 多枝竹節蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchaenasis 多枝竹節蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Brachycorythis galeandra 克芹茵 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum parecillorum 油花豆苗 B2ab(iii) < | Lythraceae | 千屈菜科 | Rotala hippuris | 水杉菜 | B2 |
| Menispermaceae 勝葉科 Nymphoides aurantiaca | Lythraceae | 千屈菜科 | Trapa japonica | 日本菱 | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| Menyanthaceae 睡業料 Nymphoides aurantiaca 黄花芳菜 Do Menyanthaceae 睡業科 Nymphoides hydrophylla 龍骨蒼芩菜 B2ab(iii) Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. chiumei 秦雅芭蕉 D Nymphaeaceae 陸蕪科 Buryale ferox 犬 D Nymphaeaceae 藤蓮科 Nuphar shimadae 臺灣洋連草 D Oleaceae 木犀科 Chionanthus coriaceus 厚葉李雙 D Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 臺灣洋華蘭 D Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 臺灣洋華蘭 D Orchidaceae 蘭科 Appendicula lucbanensis 多枝竹節蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Appendicula lucbanensis 多枝竹節蘭 Bazb(iii) Orchidaceae 蘭科 Arundma graminifolta 華華蘭 Acacd Orchidaceae 蘭科 Bubophyllum finerinerianthium 漁蘇至園 D Orchidaceae 蘭科 Clainthe alpina Nielleaca Nielleaca Nielleaca Orchidaceae <td>Melastomataceae</td> <td>野牡丹科</td> <td>Bredia laisherana</td> <td>來社山布勒德藤</td> <td>B2ab(iii)</td> | Melastomataceae | 野牡丹科 | Bredia laisherana | 來社山布勒德藤 | B2ab(iii) |
| Menyanthaceae 睡菜科 Nymphoides hydrophylla 能骨養著菜 B2ab(iii) Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. chiumei 泰雅芭蕉 D Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. kavalanensis 葛瑪蘭芭蕉 D Nymphacaceae 睡速科 Euryale ferox 交 D Nymphacaceae 睡速科 Nuphar shimadae 整跨平達年 D Oleaceae 木犀科 Chionanthus coriaceus 厚葉季酸 D Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 愛灣禾素蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchanensis 多枝竹前蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchanensis 多枝竹前蘭 Aacd Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchanensis 多枝竹前蘭 Baab(iii) Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum fimbriperianthium 流蘇豆蘭 D Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum pauciflorum 自花豆蘭 B2ab(ii,iii) Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum pauciflorum 自花豆蘭 B2ab(ii,iii) Orchidaceae 蘭科 Calanthe alpina 列唇根節蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Chiloschista parishii 寬養大塊軟簡 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 鹽素菌 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 鹽素菌 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 鹽素菌 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 A2acd Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 A2acd Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linavianum 櫻石縣 B2ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Eria javanica 大葉紋蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fictistyla 拇指毛膏 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fictistyla 撰毛帝箭 D Orchidaceae 蘭科 Ligaris amabilis 孫亦箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花千耳蘇 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Nevilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D | Menispermaceae | 防己科 | Cissampelos pareira | 毛錫生藤 | B1a+2a; D2 |
| Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. chiumei 泰雅芭蕉 D Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. kavalanensis 葛瑪蘭芭蕉 D Nymphaeaceae 藤連科 Euryale ferox | Menyanthaceae | 睡菜科 | Nymphoides aurantiaca | 黄花莕菜 | D |
| Musaceae 芭蕉科 Musa itinerans var. kavalanensis 葛瑪蘭芭蕉 D Nymphaeaceae 睡蓮科 Euryale ferox 犬 D Nymphaeaceae 睡蓮科 Nuphar shimadae 臺灣芹逢草 D Oleaceae 木犀科 Chionanthus coriaceus 厚葉李欖 D Orchidaceae 蘭科 Aeridostachya robusta 細花絨蘭 D Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 臺灣禾葉蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Appendicula luchanensis 乡枝竹節蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Arundina graminifolia 葦草蘭 Aacd Orchidaceae 蘭科 Brachycorythis galeandra 箟唇苞葉廟 D Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum fimbriperianthium 流蘇豆蘭 D Orchidaceae 蘭科 Calanthe alpina 別長駐節蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Calanthe alpina 別長駐節蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Chiloschista parishii 夏妻大蜘蛛蘭 D Orchidaceae 蘭科 Corybas punice | Menyanthaceae | 睡菜科 | Nymphoides hydrophylla | 龍骨瓣莕菜 | B2ab(iii) |
| Nymphaeaceae睡蓮科Euryale ferox芡DNymphaeaceae睡蓮科Nuphar shimadae臺灣萍達草DOleaceae木犀科Chionanthus coriaceus厚葉李欖DOrchidaceae蘭科Aeridostachya robusta細花紋蘭DOrchidaceae蘭科Agrostophyllum formosanum臺灣禾葉蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Appendicula luebanensis乡枝竹節蘭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Arundina graminifolia草草蘭AacdOrchidaceae蘭科Bulbophyllum fimbriperianthium流蘇豆蘭DOrchidaceae蘭科Bulbophyllum pauciflorum自花豆蘭B2ab(ii,ii)Orchidaceae蘭科Chanthe alpina列唇根節蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Chiloschista parishii寬葉大蜘蛛蘭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Chiloschista parishii寬葉大蜘蛛蘭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Corybas puniceus農紫濫蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Cypripedium segawae賣島喜菩鞋蘭Blab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Dendrobium lunavianum櫻石斛A2acdOrchidaceae蘭科Eria pavanica大葉統蘭Blab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭D2ab(iii)Orchidaceae蘭科Hancockia uniflora黃素克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella蘇毗蘭DOrchidaceae蘭科Neutia pseudonipponica假日木雙葉蘭D <t< td=""><td>Musaceae</td><td>芭蕉科</td><td>Musa itinerans var. chiumei</td><td>泰雅芭蕉</td><td>D</td></t<> | Musaceae | 芭蕉科 | Musa itinerans var. chiumei | 泰雅芭蕉 | D |
| Nymphaeacea 睡選科 | Musaceae | 芭蕉科 | Musa itinerans var. kavalanensis | 葛瑪蘭芭蕉 | D |
| Oleaceae 木犀科 Chionanthus coriaceus 厚葉李欖 D | Nymphaeaceae | 睡蓮科 | Euryale ferox | 芡 | D |
| Orchidaceae | Nymphaeaceae | 睡蓮科 | Nuphar shimadae | 臺灣萍蓬草 | D |
| Orchidaceae 蘭科 Agrostophyllum formosanum 臺灣禾葉蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Appendicula lucbanensis 多枝竹節蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Arundina graminifolia 華草蘭 Aacd Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum fimbriperianthium 漁蘇豆蘭 D Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum pauciflorum 白花豆蘭 B2ab(ii,iii) Orchidaceae 蘭科 Calanthe alpina 羽唇根節蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Cheirostylis pusilla var. simplex 沈氏指柱蘭 D Orchidaceae 蘭科 Cheirostylis pusilla var. simplex 沈氏指柱蘭 D Orchidaceae 蘭科 Cheirostylis pusilla var. simplex 沈氏指柱蘭 D Orchidaceae 蘭科 Chiloschista parishii 寬囊大蜘蛛蘭 D Orchidaceae 蘭科 Corybas himalaicus 喜馬拉雅嘉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Cypripedium segawae 寶島喜音推蘭 B1ab(iii);v); D Orchidaceae 蘭科 Dendrobium luzonense 日来石剛 日来石剛 | Oleaceae | 木犀科 | Chionanthus coriaceus | 厚葉李欖 | D |
| Septimized | Orchidaceae | 蘭科 | Aeridostachya robusta | 細花絨蘭 | D |
| のrchidaceae 蘭科 Brachycorythis galeandra 寛唇苞葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum fimbriperianthium 流蘇豆蘭 D Orchidaceae 蘭科 Bulbophyllum pauciflorum 白花豆蘭 B2ab(ii,iii) Orchidaceae 蘭科 Calanthe alpina 羽唇根節蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Chiloschista parishii 寬養大蜘蛛蘭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 齊馬拉雅盃蘭 D Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 鄭紫盃蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Cypripedium segawae 寶島喜普鞋蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linawianum 樱石斛 A2acd Orchidaceae 蘭科 Eria herklotsii 香港毛蘭 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia flexistyla 摺柱赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia florinalis var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Gastrodia sui 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花草耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Neottia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nevilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D | Orchidaceae | 蘭科 | Agrostophyllum formosanum | 臺灣禾葉蘭 | C2a(i) |
| Prochidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Appendicula lucbanensis | 多枝竹節蘭 | B2ab(iii) |
| Prochidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Arundina graminifolia | 葦草蘭 | Aacd |
| Prochidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Brachycorythis galeandra | 寬唇苞葉蘭 | D |
| Orchidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum fimbriperianthium | 流蘇豆蘭 | D |
| Orchidaceae蘭科Cheirostylis pusilla var. simplex沈氏指柱蘭DOrchidaceae蘭科Chiloschista parishii寬囊大蜘蛛蘭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Corybas himalaicus喜馬拉雅盈蘭DOrchidaceae蘭科Corybas puniceus艷紫盈蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Cypripedium segawae寶島喜普鞋蘭B1ab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Dendrobium linawianum櫻石斛A2acdOrchidaceae蘭科Dendrobium luzonense呂宋石斛C2a(i)Orchidaceae蘭科Eria herklotsii香港毛蘭DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia sui蘇氏赤箭DOrchidaceae蘭科Hancockia uniflora漢考克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella綠皿蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia hungii鎌唇脈唇脈唇脈唇脈唇脈唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇 | Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum pauciflorum | 白花豆蘭 | B2ab(ii,iii) |
| Orchidaceae蘭科Chiloschista parishii寬囊大蜘蛛蘭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Corybas himalaicus喜馬拉雅盔蘭DOrchidaceae蘭科Corybas puniceus艷紫盆蘭C2a(i)Orchidaceae蘭科Cypripedium segawae寶島喜普鞋蘭B1ab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Dendrobium linawianum櫻石斛A2acdOrchidaceae蘭科Dendrobium luzonense呂宋石斛C2a(i)Orchidaceae蘭科Eria herklotsii香港毛蘭DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia fontinalis var. fontinalis春赤箭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Hancockia uniflora漢考克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella綠皿蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鎌唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Calanthe alpina | 羽唇根節蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae 蘭科 Corybas himalaicus 喜馬拉雅盔蘭 D Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 艶紫盔蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Cypripedium segawae 寶島喜普鞋蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linawianum 櫻石斛 A2acd Orchidaceae 蘭科 Dendrobium luzonense 呂宋石斛 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Eria herklotsii 香港毛蘭 D Orchidaceae 蘭科 Eria javanica 大葉絨蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia flexistyla 摺柱赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fontinalis var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Gastrodia sui 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D | Orchidaceae | 蘭科 | Cheirostylis pusilla var. simplex | 沈氏指柱蘭 | D |
| Orchidaceae 蘭科 Corybas puniceus 艶紫盔蘭 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Cypripedium segawae 寶島喜普鞋蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Dendrobium linawianum 櫻石斛 A2acd Orchidaceae 蘭科 Dendrobium luzonense 呂宋石斛 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Eria herklotsii 香港毛蘭 D Orchidaceae 蘭科 Eria javanica 大葉絨蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia flexistyla 摺柱赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fontinalis var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Gastrodia sui 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Neotitia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia hungii 鎌唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Chiloschista parishii | 寬囊大蜘蛛蘭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae 蘭科 | Orchidaceae | 蘭科 | Corybas himalaicus | 喜馬拉雅盔蘭 | D |
| Orchidaceae蘭科Dendrobium linawianum櫻石斛A2acdOrchidaceae蘭科Dendrobium luzonense呂宋石斛C2a(i)Orchidaceae蘭科Eria herklotsii香港毛蘭DOrchidaceae蘭科Eria javanica大葉絨蘭B1ab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia fontinalis var. fontinalis春赤箭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Hancockia uniflora漢考克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella綠皿蘭DOrchidaceae蘭科Liparis amabilis白花羊耳蒜C2a(i)Orchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鎌唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Corybas puniceus | 艷紫盔蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae蘭科Dendrobium luzonense呂宋石斛C2a(i)Orchidaceae蘭科Eria herklotsii香港毛蘭DOrchidaceae蘭科Eria javanica大葉絨蘭B1ab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia fontinalis var. fontinalis春赤箭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Gastrodia sui蘇氏赤箭DOrchidaceae蘭科Hancockia uniflora漢考克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella綠皿蘭DOrchidaceae蘭科Liparis amabilis白花羊耳蒜C2a(i)Orchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鎌唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Cypripedium segawae | 寶島喜普鞋蘭 | B1ab(iii,iv); D |
| Orchidaceae蘭科Eria herklotsii香港毛蘭DOrchidaceae蘭科Eria javanica大葉絨蘭B1ab(iii,iv); DOrchidaceae蘭科Gastrodia flexistyla摺柱赤箭DOrchidaceae蘭科Gastrodia fontinalis var. fontinalis春赤箭B2ab(iii)Orchidaceae蘭科Gastrodia sui蘇氏赤箭DOrchidaceae蘭科Hancockia uniflora漢考克蘭D1Orchidaceae蘭科Lecanorchis virella綠皿蘭DOrchidaceae蘭科Liparis amabilis白花羊耳蒜C2a(i)Orchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鎌唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium linawianum | 櫻石斛 | A2acd |
| Orchidaceae 蘭科 <i>Eria javanica</i> 大葉絨蘭 B1ab(iii,iv); D Orchidaceae 蘭科 <i>Gastrodia flexistyla</i> 摺柱赤箭 D Orchidaceae 蘭科 <i>Gastrodia fontinalis</i> var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 <i>Gastrodia sui</i> 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 <i>Hancockia uniflora</i> 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 <i>Lecanorchis virella</i> 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 <i>Liparis amabilis</i> 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 <i>Neottia pseudonipponica</i> 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 <i>Nervilia cumberlegei</i> 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 <i>Nervilia hungii</i> 鐮唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium luzonense | 呂宋石斛 | C2a(i) |
| Orchidaceae 蘭科 Gastrodia flexistyla 摺柱赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fontinalis var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Gastrodia sui 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Neottia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia hungii 鎌唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Eria herklotsii | 香港毛蘭 | D |
| Orchidaceae 蘭科 Gastrodia fontinalis var. fontinalis 春赤箭 B2ab(iii) Orchidaceae 蘭科 Gastrodia sui 蘇氏赤箭 D Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Neottia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia hungii 鎌唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Eria javanica | 大葉絨蘭 | B1ab(iii,iv); D |
| Orchidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia flexistyla | 摺柱赤箭 | D |
| Orchidaceae 蘭科 Hancockia uniflora 漢考克蘭 D1 Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Neottia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia hungii 鐮唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia fontinalis var. fontinalis | 春赤箭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae 蘭科 Lecanorchis virella 綠皿蘭 D Orchidaceae 蘭科 Liparis amabilis 白花羊耳蒜 C2a(i) Orchidaceae 蘭科 Neottia pseudonipponica 假日本雙葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia cumberlegei 古氏脈葉蘭 D Orchidaceae 蘭科 Nervilia hungii 鎌唇脈葉蘭 B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia sui | 蘇氏赤箭 | D |
| Orchidaceae蘭科Liparis amabilis白花羊耳蒜C2a(i)Orchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鐮唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Hancockia uniflora | 漢考克蘭 | D1 |
| Orchidaceae蘭科Neottia pseudonipponica假日本雙葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鐮唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Lecanorchis virella | 綠皿蘭 | D |
| Orchidaceae蘭科Nervilia cumberlegei古氏脈葉蘭DOrchidaceae蘭科Nervilia hungii鐮唇脈葉蘭B2ab(iii) | Orchidaceae | 蘭科 | Liparis amabilis | 白花羊耳蒜 | C2a(i) |
| Orchidaceae 蘭科 | Orchidaceae | 蘭科 | Neottia pseudonipponica | 假日本雙葉蘭 | D |
| | Orchidaceae | 蘭科 | Nervilia cumberlegei | 古氏脈葉蘭 | D |
| Orchidaceae | Orchidaceae | 蘭科 | Nervilia hungii | 鐮唇脈葉蘭 | B2ab(iii) |
| | Orchidaceae | 蘭科 | Odontochilus elwesii | 紫葉齒唇蘭 | D |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|--------|--|
| Orchidaceae | 蘭科 | Odontochilus poilanei | 齒爪齒唇蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Pachystoma pubesens | 粉口蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana | 白蝴蝶蘭 | B2a; C1+2a(i); D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Phalaenopsis equestris | 桃紅蝴蝶蘭 | C2a(i,ii); D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Phreatia caulescens | 垂莖芙樂蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Spathoglottis plicata | 紫苞舌蘭 | Aacd; B2a |
| Orchidaceae | 蘭科 | Tropidia namasiae | 那瑪夏摺唇蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Yoania amagiensis var. squamipes | 密鱗長花柄蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Zeuxine philippinensis | 菲律賓線柱蘭 | C2a(i) |
| Orobanchaceae | 列當科 | Phacellanthus tubiflorus | 黃筒花 | B2; D |
| Plantaginaceae | 車前科 | Veronicastrum loshanense | 羅山腹水草 | D |
| Plumbaginaceae | 藍雪科 | Limonium wrightii | 烏芙蓉 | A1acd+2acd+3cd+4acd; B1ab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv); C1 |
| Poaceae | 禾本科 | Aristida chinensis | 華三芒草 | A4e; C2b; D |
| Poaceae | 禾本科 | Chikusichloa mutica | 無芒山澗草 | A4c; B1ab(iii)+2ab(iii) |
| Poaceae | 禾本科 | Dimeria ornithopoda | 觿茅 | B2ab(iii) |
| Poaceae | 禾本科 | Eragrostis cylindrica | 短穗畫眉草 | B2ac(iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Eragrostis nevinii | 尼氏畫眉草 | A4de; B2ac(iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Eragrostis pilosissima | 多毛知風草 | B2ac(ii,iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Eragrostis pilosiuscula | 毛葉知風草 | A4e; C2b; D |
| Poaceae | 禾本科 | Eulalia quadrinervis | 四脈金茅 | B1ac(iv)+2ac(iv) |
| Poaceae | 禾本科 | Eulalia speciosa | 金茅 | B1ac(iv)+2ac(iv) |
| Poaceae | 禾本科 | Eulaliopsis binata | 擬金茅 | B2ac(iv) |
| Poaceae | 禾本科 | Festuca parvigluma | 小穎羊茅 | D |
| Poaceae | 禾本科 | Isachne dispar | 異花柳葉箬 | B2ac(iv); C2b |
| Poaceae | 禾本科 | Leptaspis formosana | 囊稃竹 | D |
| Poaceae | 禾本科 | Oryzopsis obtusa | 鈍頭落芒草 | B2ac(ii,iii) |
| Poaceae | 禾本科 | Panicum curviflorum var. suishaense | 水社黍 | A4e; B1ac(iv)+2ac(iv) |
| Poaceae | 禾本科 | Themeda caudata | 苞子草 | D1 |
| Poaceae | 禾本科 | Tripogon chinensis | 中華草沙蠶 | B2ab(ii,iii,v); D1 |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria maackiana | 長戟葉蓼 | A2d |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton cristatus | 冠果眼子菜 | B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv) |
| Primulaceae | 報春花科 | Lysimachia chingshuiensis | 清水山過路黃 | B2ab(ii) |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Clematis uncinata var. okinawensis | 毛果鐵線蓮 | D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Cotoneaster chingshuiensis | 清水山栒子 | D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Malus hupehensis | 湖北海棠 | B1ab(v) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Osteomeles anthyllidifolia var. subrotunda | 小石積 | A4c |
| Rosaceae | 薔薇科 | Osteomeles schwerinae | 華西小石積 | C2a(ii) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Pyrus calleryana | 豆梨 | C2b |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------|------|---|--------|-------------------|
| Rosaceae | 薔薇科 | Pyrus taiwanensis | 臺灣野梨 | D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rubus flagelliflorus | 裂緣苞懸鉤子 | B1ab(i) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Sanguisorba officinalis var. longifolia | 臺灣地榆 | B1ab(i) |
| Rubiaceae | 茜草科 | Cephalanthus tetrandrus | 風箱樹 | D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Pavetta indica | 茜木 | D |
| Rutaceae | 芸香科 | Phellodendron amurense var. wilsonii | 臺灣黃蘗 | A1a; C2b |
| Sapindaceae | 無患子科 | Acer buergerianum var. formosanum | 臺灣三角楓 | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Solanaceae | 茄科 | Solanum luzoniense | 呂宋茄 | B2b(iv)c(iv); C2b |
| Theaceae | 茶科 | Pyrenaria buisanensis | 武威山烏皮茶 | A4; B2a; D |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Elatostema multicanaliculatum | 多溝樓梯草 | B1ab(ii,iii) |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Pouzolzia taiwaniana | 臺灣霧水葛 | B2ac |
| Xyridaceae | 蔥草科 | Xyris formosana | 桃園草 | B2ab(ii,iii,iv,v) |

3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-----------------|-----|----------------------------|-------|--------------------|
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus carinatus | 覆葉石松 | C1+2a(i) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus fargesii | 銳葉石松 | C2a(i) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus phlegmaria | 垂枝石松 | C1+2a(i) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus salvinioides | 小垂枝石松 | C2a(i) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus sieboldii | 鱗葉石松 | C2a(i) |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Phlegmariurus squarrosus | 杉葉石松 | C1+2a(i) |
| Selaginellaceae | 卷柏科 | Selaginella lutchuensis | 琉球卷柏 | B2ab(iii) |
| Selaginellaceae | 卷柏科 | Selaginella nipponica | 日本卷柏 | B1ab(iii)+2ab(iii) |

Monilophytes 蕨類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|--------|------------------------------------|
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium pifongiae | 碧鳳鐵角蕨 | B2ac(i,ii,iv) |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium chinense | 中華雙蓋蕨 | B1ac(iv); D |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium incomptum | 翅柄雙蓋蕨 | B2ab(v); D |
| Davalliaceae | 骨碎補科 | Davallia pectinata | 馬來陰石蕨 | D |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科 | Hypolepis pallida | 灰姬蕨 | B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Arachniodes chinensis | 中華複葉耳蕨 | B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium macrophyllum var. macrophyllum | 大葉貫眾蕨 | D |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|--------|---|--------------|------------------------------------|
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium macrophyllum var. simadae | 尖葉貫眾蕨 | B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris dickinsii | 遠軸鱗毛蕨 | D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris kinkiensis | 近畿鱗毛蕨 | D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris toyamae | 外山氏鱗毛蕨 | C2a(i); D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris yoroii | 上先型鱗毛蕨 | B2ac(iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum xiphophyllum | 關山耳蕨 | D |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Crepidomanes bilabiatum | 圓唇假脈蕨 | B2ab(iii) |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum digitatum | 指裂細口團扇蕨 | D |
| Marattiaceae | 觀音座蓮舅科 | Angiopteris somae | 臺灣原始觀音座 蓮 | B1ab(ii) |
| Ophioglossaceae | 瓶爾小草科 | Botrychium ternatum | 大陰地蕨 | C2a(i) |
| Ophioglossaceae | 瓶爾小草科 | Botrychium virginianum | 蕨萁 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Chrysogrammitis glandulosa | 擬虎尾蒿蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Dasygrammitis mollicoma | 南洋蒿蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Loxogramme biformis | 二形劍蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Microsorum steerei | 廣葉星蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis caespitosa | 穴孢濱禾蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis congener var. polytricha | 多毛禾葉蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis nuda | 長孢禾葉蕨 | B2ab(iii) |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Phymatosorus longissimus | 水社擬茀蕨 | D |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Prosaptia nutans | 俯垂穴子蕨 | B2ab(iii) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum monochlamys | 石長生 | B2ab(iii) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Paragymnopteris vestita | 金毛裸蕨 | C2a(i) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris pellucida | 爪哇鳳尾蕨 | D |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Macrothelypteris polypodioides | 桫欏大金星蕨 | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Stegnogramma dictyoclinoides | 溪邊蕨 | B2ab(v) |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Stegnogramma pozoi | 非洲茯蕨 | D |

Gymnosperms 裸子植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|------|--|-------|-------------------------------|
| Cupressaceae | 柏科 | Taiwania cryptomerioides | 臺灣杉 | A2acd |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Nageia nagi | 竹柏 | B1b(i,v); C2b |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus macrophyllus var. macrophyllus | 大葉羅漢松 | B2ab |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus nakaii | 桃實百日青 | B2ab(ii,iii,v); C2b |
| Taxaceae | 紅豆杉科 | Amentotaxus formosana | 臺灣穗花杉 | C2a(i) |
| Taxaceae | 紅豆杉科 | Taxus sumatrana | 南洋紅豆杉 | A2; B1b(i,iii,v)c(iv); C2b |

Angiosperms 被子植物

| 科名 | ——————— 科中名 | | | 評估標準 |
|-------------------|----------------|--|---------|--------------------------|
| Acanthaceae | 爵床科 | Hygrophila pogonocalyx | 大安水蓑衣 | D |
| Acanthaceae | 爵床科 | Hygrophila polysperma | 小獅子草 | D |
| Acanthaceae | 爵床科 | Lepidagathis secunda | 小琉球鱗球花 | B2ab(iii) |
| Acanthaceae | 爵床科 | Strobilanthes lanyuensis | 蘭嶼馬藍 | D |
| Alismataceae | 澤瀉科 | Sagittaria guayanensis subsp. lappula | 臺灣冠果草 | B2b(iii,iv)c(iii,iv); C1 |
| Amaryllidaceae | 石蒜科 | Lycoris aurea | 龍爪花 | A2acd |
| Anacardiaceae | 漆樹科 | Semecarpus cuneiformis | 鈍葉大果漆 | B2ab(i) |
| Apiaceae | 繖形科 | Angelica tarokoensis | 太魯閣當歸 | D |
| Apiaceae | 繖形科 | Bupleurum kaoi | 高氏柴胡 | D |
| Apiaceae | 繖形科 | Chaerophyllum nanhuense | 南湖山薰香 | C2a(ii)b |
| Apocynaceae | 夾竹桃科 | Cynanchum atratum | 牛皮消 | C2a(ii) |
| Araceae | 天南星科 | Amorphophallus paeoniifolius | 疣柄魔芋 | D |
| Araliaceae | 五加科 | Dendropanax trifidus | 三菱果樹參 | B2a; D |
| Arecaceae | 棕櫚科 | Pinanga tashiroi | 山檳榔 | D |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum chatienshanianum | 插天山細辛 | B2b(ii, iii) |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum satsumense | 薩摩細辛 | B2ab(ii,iii) |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum villisepalum | 神秘湖細辛 | B2ab(ii,iii) |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum yaeyamense | 八重山細辛 | B2ab(ii,iii,iv) |
| Asteraceae | 菊科 | Aster altaicus | 臺東鐵桿蒿 | C2b; D |
| Asteraceae | 菊科 | Aster chingshuiensis | 清水馬蘭 | B2ab(ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Aster morrisonensis | 玉山鐵桿蒿 | B2ab(ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Aster ovalifolius | 臺灣紺菊 | B2ab(iii) |
| Asteraceae | 菊科 | Aster taoyuenensis | 桃園馬蘭 | D |
| Asteraceae | 菊科 | Cirsium lineare | 華薊 | B2ab(ii, iii)c(iv): D |
| Asteraceae | 菊科 | Conyza aegyptiaca | 埃及假蓬 | B2ab(ii,v)c(iv); D |
| Asteraceae | 菊科 | Cotula hemisphaerica | 山芫荽 | C2a(i,ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Dendranthema lavandulifolium var. tomentellum | 新竹油菊 | D |
| Asteraceae | 菊科 | Epaltes australis | 鵝不食草 | C2b; D |
| Asteraceae | 菊科 | Lagenophora lanata | 瓶頭草 | B2ab(iii) |
| Asteraceae | 菊科 | Parasenecio nokoensis | 能高蟹甲草 | B2ab(ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Pertya simozawai | 半高野帚 | A1acd; B2ab(iii); C2a(i |
| Asteraceae | 菊科 | Senecio kuanshanensis | 關山千里光 | D |
| Asteraceae | 菊科 | Senecio tarokoensis | 太魯閣千里光 | B1ab(ii, iv, v); D |
| Asteraceae | 菊科 | Taraxacum formosanum | 臺灣蒲公英 | A2cd |
| Balanophoraceae | 蛇菰科 | Balanophora yakushimensis | 屋久島蛇菰 | B2ac; C2a; D1 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia bouffordii | 九九峰秋海棠 | B2ac(iv) |
| Berberidaceae | 小檗科 | Mahonia oiwakensis | 阿里山十大功勞 | B2ac(iii) |
| Berberidaceae | 小檗科 | Mahonia tikushiensis | 竹子山十大功勞 | B2ab(i); C1 |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------------|------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Brassicaceae | 十字花科 | Arabidopsis halleri var. gemmifera | 葉芽筷子芥 | B2ab(v) |
| Brassicaceae | 十字花科 | Barbarea taiwaniana | 臺灣山芥菜 | D |
| Brassicaceae | 十字花科 | Draba sekiyana | 臺灣山薺 | D |
| Burmanniaceae | 水玉簪科 | Burmannia championii | 頭花水玉簪 | D |
| Burmanniaceae | 水玉簪科 | Gymnosiphon aphyllus | 小水玉簪 | D |
| Calophyllaceae | 胡桐科 | Calophyllum blancoi | 蘭嶼胡桐 | C2a(i) |
| Capparaceae | 山柑科 | Capparis pubiflora | 毛花山柑 | D |
| Cardiopteridaceae | 心翼果科 | Gonocaryum calleryanum | 柿葉茶茱萸 | C2a(ii) |
| Caryophyllaceae | 石竹科 | Silene fortunei var. kiruninsularis | 基隆蠅子草 | D |
| Celastraceae | 衛矛科 | Euonymus pallidifolia | 淡綠葉衛矛 | B2ab(iv) |
| Clusiaceae | 藤黄科 | Garcinia subelliptica | 菲島福木 | B2ab(ii,v) |
| Coldeniaceae | 生果草科 | Coldenia procumbens | 臥莖同籬生果草 | B2; D |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Ipomoea sumatrana | 蘇門答臘牽牛 | C2b |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Merremia vitifolia | 掌葉菜欒藤 | D |
| Cordiaceae | 破布子科 | Cordia aspera subsp. kanehirai | 金平氏破布子 | B1ab(iii) |
| Crassulaceae | 景天科 | Sedum nokoense | 能高佛甲草 | B2ab(iii); C2a(i) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Bolboschoenus planiculmis | 扁稈藨草 | A2d(ii) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex laticeps | 彎喙薹 | D1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex scaposa | 花葶薹草 | D |
| Cyperaceae | 莎草科 | Cladium jamaicense | 克拉莎 | A2d(ii) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Eleocharis atropurpurea | 黑果藺 | B1ac(iii,iv) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Eleocharis ochrostachys | 日月潭藺 | B2ab(iii) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Rhynchospora alba | 白穗刺子莞 | D |
| Cyperaceae | 莎草科 | Scleria novae-hollandiae | 澳洲珍珠茅 | B2ab(iv,v) |
| Droseraceae | 茅膏菜科 | Drosera indica | 長葉茅膏菜 | A2c;B2b(ii)c(iv) |
| Ebenaceae | 柿樹科 | Diospyros kotoensis | 蘭嶼柿 | B1ab(iii) |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Euphorbia shouanensis | 霞山大戟 | D |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Euphorbia tarokoensis | 太魯閣大戟 | B2ab(i,ii) |
| Fabaceae | 豆科 | Albizia retusa | 蘭嶼合歡 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Apios taiwanianus | 臺灣土圞兒 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Astragalus nankotaizanensis | 南湖大山紫雲英 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Crotalaria similes | 鵝鑾鼻野百合 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Derris canarensis | 蘭嶼魚藤 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Desmodium renifolium | 腎葉山螞蝗 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Dunbaria merrillii | 麥氏野扁豆 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Entada koshunensis | 恆春鴨腱藤 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Indigofera pedicellata | 長梗木藍 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Indigofera ramulosissima | 太魯閣木藍 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Uraria neglecta | 圓葉兔尾草 | B2ab(ii) |
| Fagaceae | 殼斗科 | Castanopsis eyrei | 反刺苦櫧 | B1ab(i,ii,v) |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|--------|----------------------|
| Fagaceae | 殼斗科 | Lithocarpus chiaratuangensis | 加拉段柯 | C2a(i) |
| Fagaceae | 殼斗科 | Lithocarpus shinsuiensis | 浸水營石櫟 | C2a(i) |
| Fagaceae | 殼斗科 | Quercus glandulifera var. brevipetiolata | 思茅櫧櫟 | B1ab(iii,v) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Gentiana horaimontana | 高山龍膽 | B1ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Swertia changii | 大漢山當藥 | B2ac(iv) |
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 | Epithema taiwanense var. taiwanensis | 臺灣苣苔 | B2ab(i, ii) |
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 | Lysionotus pauciflorus var. ikedae | 蘭嶼石吊蘭 | D |
| Hamamelidaceae | 金縷梅科 | Corylopsis stenopetala | 臺灣瑞木 | D |
| Hamamelidaceae | 金縷梅科 | Distyliopsis dunnii | 尖葉水絲梨 | D |
| Hydroleaceae | 田基麻科 | Hydrolea zeylanica | 探芹草 | B1ac(iv)+2ac(iv) |
| Juncaceae | 燈心草科 | Juncus ohwianus | 大井氏燈心草 | B1ab(iii) |
| Lamiaceae | 唇形科 | Lycopus lucidus | 地筍 | A1ac |
| Lamiaceae | 唇形科 | Pogostemon stellatus | 水虎尾 | A4c |
| Lamiaceae | 唇形科 | Salvia tashiroi | 田代氏鼠尾草 | B2ab(ii,v) |
| Lauraceae | 樟科 | Cinnamomum austrosinense | 牡丹葉桂皮 | C2a(i) |
| Lauraceae | 樟科 | Cinnamomum kanehirae | 牛樟 | A1acd |
| Lauraceae | 樟科 | Neolitsea sericea var. aurata | 金新木薑子 | B1ab(iii,v); C2a(ii) |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia aurea | 黄花狸藻 | B2ab(iii)c(ii) |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia bifida | 挖耳草 | B2b(iii)c(ii) |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia heterosepala | 異萼挖耳草 | B2ac(ii); D |
| Linderniaceae | 母草科 | Vandellia scutellariiformis | 臺南見風紅 | B2ab(i,iii) |
| Linderniaceae | 母草科 | Vandellia viscosa | 屏東見風紅 | B2ab(i,iii); D |
| Loganiaceae | 馬錢科 | Gardneria nutans | 垂花蓬萊葛 | D |
| Malpighiaceae | 黄褥花科 | Tristellateia australasiae | 三星果藤 | D |
| Malvaceae | 錦葵科 | Berrya ammonilla | 六翅木 | B2ab(v); D |
| Malvaceae | 錦葵科 | Heritiera littoralis | 銀葉樹 | B2a; D |
| Malvaceae | 錦葵科 | Hibiscus surattensis | 刺芙蓉 | C2a(i) |
| Malvaceae | 錦葵科 | Thespesia populnea | 繖楊 | D |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Medinilla hayatana | 蘭嶼野牡丹藤 | B2ab(iv) |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Memecylon pendulum | 垂枝羊角扭 | D |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Osbeckia opipara | 闊葉金錦香 | D |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Sonerila erecta | 三蕊草 | B1ab(iii) |
| Menispermaceae | 防己科 | Paratinospora dentata | 恆春青牛膽 | D |
| Menispermaceae | 防己科 | Sinomenium acutum | 漢防己 | B2ab(ii,v); D |
| Menyanthaceae | 睡菜科 | Nymphoides indica | 印度莕菜 | B1b(ii,v)c(ii) |
| Mitrastemonaceae | 奴草科 | Mitrastemon yamamotoi var. kanehirai | 菱形奴草 | B2 |
| Myricaceae | 楊梅科 | Myrica adenophora | 青楊梅 | A4d, D |
| Myristicaceae | 肉豆蔻科 | Myristica elliptica var. simiarum | 紅頭肉豆蔻 | D |
| Olacaceae | 鐵青樹科 | Olax imbricata | 菲律賓鐵青樹 | D |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------|-----|--|--------|-----------------|
| Oleaceae | 木犀科 | Chionanthus retusus | 流蘇樹 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Acanthephippium pictum | 延齡罈花蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum ciliisepalum | 毛緣萼豆蘭 | B2ab(iii,v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum griffithii | 溪頭豆蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum kuanwuense var. kuanwuense | 觀霧豆蘭 | B2ab(iii,iv,v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum pingtungensis | 大花豆蘭 | A2cd |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cephalantheropsis halconensis | 細葉肖頭蕊蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cleisostoma uraiensis | 烏來閉口蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Collabium chinense | 柯麗白蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Corybas shanlinshiensis | 杉林溪盔蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Corybas sinii | 辛氏盔蘭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Corybas taiwanesis | 紅盔蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Corymborkis veratrifolia | 管花蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cymbidium cochleare | 香莎草蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cypripedium formosanum | 臺灣喜普鞋蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cypripedium macranthos | 奇萊喜普鞋蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cyrtosia javanica | 肉果蘭 | B2ac(iii,iv); D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium furcatopedicellatum | 雙花石斛 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Disperis neilgherrensis | 雙袋蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | $Erythrodes\ triantherae\ var.\ triantherae$ | 三葯細筆蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia elata | 高赤箭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia javanica | 爪哇赤箭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Goodyera biflora | 大花斑葉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Goodyera nantoensis | 南投斑葉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Lecanorchis thalassica | 紋皿柱蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Lecanorchis triloba | 三裂皿蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis caespitosa | 小花羊耳蒜 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis campylostalix | 彎柱羊耳蒜 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis derchiensis | 德基羊耳蒜 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis elongata | 長穗羊耳蒜 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis reckoniana | 雲頂羊耳蒜 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis somai | 高士佛羊耳蒜 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia kuanshanensis | 關山雙葉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia meifongensis | 梅峰雙葉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Nephelaphyllum tenuiflorum | 雲葉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonia gigantea | 大莪白蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonia rosea | 裂瓣莪白蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonia segawae | 齒唇莪白蘭 | C2a(i) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonia seidenfadenii | 密花小騎士蘭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Paraphaius takeoi | 粗莖鶴頂蘭 | D |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|--------|---------------------------------|
| Orchidaceae | 蘭科 | Peristylus gracilis | 纖細闊蕊蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Peristylus intrudens | 短裂闊蕊蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Platanthera sonoharae | 琉球蜻蛉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Pogonia minor | 小鬚唇蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Saccolabiopsis viridiflora subsp. taiwaniana | 臺灣擬囊唇蘭 | B2ab(v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Stereosandra javanica | 肉葯蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thelasis pygmaea | 閉花八粉蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thrixspermum annamense | 白毛風蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thrixspermum eximium | 異色風蘭 | B2ab(v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thrixspermum merguense | 高士佛風蘭 | B2ab(iii) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Yoania japonica | 長花柄蘭 | D |
| Orobanchaceae | 列當科 | Melampyrum roseum | 山蘿花 | B2a&; D |
| Orobanchaceae | 列當科 | Orobanche coerulescens | 列當 | A2ac |
| Orobanchaceae | 列當科 | Siphonostegia chinensis | 陰行草 | B2ab(iii) |
| Orobanchaceae | 列當科 | Striga lutea | 獨腳金 | B2ab(iii) |
| Orobanchaceae | 列當科 | Striga masuria | 高雄獨腳金 | B2ab(iii) |
| Paulowniaceae | 泡桐科 | Paulownia fortunei | 泡桐 | D |
| Pentaphylacaceae | 五列木科 | Eurya rengechiensis | 蓮華池柃木 | B2ab(i); D |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila fragrans | 無柄田香草 | B2ac(iii) |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila sessiliflora | 無柄花石龍尾 | B2ab(iii) |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila trichophylla | 石龍尾 | B2ab(iii) |
| Plantaginaceae | 車前科 | Veronicastrum formosanum | 臺灣腹水草 | D |
| Plantaginaceae | 車前科 | Veronicastrum kitamurae | 高山腹水草 | D |
| Poaceae | 禾本科 | Agrostis dimorpholemma | 多形翦穎 | B2ac(iv); C2b |
| Poaceae | 禾本科 | Alloteropsis semialata | 毛穎草 | A4de; B2ac(ii,iv); C2b |
| Poaceae | 禾本科 | Digitaria heterantha | 粗穗馬唐 | B2ac(ii) |
| Poaceae | 禾本科 | Eragrostis unioloides | 牛虱草 | A4d; B2ac(ii,iii) |
| Poaceae | 禾本科 | Eriochloa villosa | 野黍 | B2ac(iii) |
| Poaceae | 禾本科 | Eulalia leschenaultiana | 細稈金茅 | B1ac(iv)+2ac(iv) |
| Poaceae | 禾本科 | Festuca japonica | 日本羊茅 | B2ac(ii,iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Hymenachne pseudointerrupta | 膜稃草 | A4c; B2ac(ii,iii,iv); C2b; D |
| Poaceae | 禾本科 | Panicum luzonense | 網脈稷 | B2ac(ii,iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Phaenosperma globosum | 顯子草 | B2ac(ii,iv); D |
| Poaceae | 禾本科 | Pseudoraphis spinescens | 大偽針茅 | B2ab(ii,iv)c(ii,iv); D |
| Polygalaceae | 遠志科 | Salomonia oblongifolia | 齒果草 | C2a(i)b |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton maackianus | 馬克眼子菜 | B2ab(iii) |
| Primulaceae | 却去开到 | Stimpsonia chamaedryoides | 施丁草 | B2ab(i,ii)c(iii,iv); D |
| | 報春花科 | Simpsonia chamacar youces | ,,,,, | (- , - , -) - (, - ,) , _ |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Calathodes polycarpa | 多果雞爪草 | D |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|-----|---|---------|-----------------------------------|
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Ranunculus nankotaizanus | 南湖毛茛 | D |
| Rhamnaceae | 鼠李科 | Berchemia fenchifuensis | 奮起湖黃鱔藤 | D |
| Rhamnaceae | 鼠李科 | Colubrina asiatica | 亞洲濱棗 | A4a; D |
| Rhamnaceae | 鼠李科 | Paliurus ramosissimus | 馬甲子 | A4 |
| Rhamnaceae | 鼠李科 | Rhamnus chingshuiensis var. chingshuiensis | 清水鼠李 | D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Aria alnifolia | 赤楊葉梨 | D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Cotoneaster bullatus | 泡葉栒子 | B1ab() |
| Rosaceae | 薔薇科 | Potentilla chinensis | 委陵菜 | A1a |
| Rosaceae | 薔薇科 | Potentilla nipponica | 日本翻白草 | B2ab(ii,iii); D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Potentilla tugitakensis | 雪山翻白草 | C2a(i) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Prunus grisea | 蘭嶼野櫻花 | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Prunus obtusata | 臺灣椆李 | B2ab(ii) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Prunus phaeosticta var. ilicifolia | 冬青葉桃仁 | B1ab() |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rosa laevigata | 金櫻子 | B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D1 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rubus sumatranus | 紅腺懸鉤子 | A4a; B1ab(iii); D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Galium nankotaizanum | 南湖大山豬殃殃 | D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Galium tarokoense | 太魯閣豬殃殃 | D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Ixora philippinensis | 小仙丹花 | D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Lasianthus chinensis | 白果雞屎樹 | A2acd |
| Rubiaceae | 茜草科 | Lasianthus obliquinervis var. simizui | 清水氏雞屎樹 | D |
| Rubiaceae | 茜草科 | Theligonum formosanum | 臺灣纖花草 | B2ab(iii) |
| Rutaceae | 芸香科 | Murraya crenulata | 蘭嶼月橘 | C2a(ii) |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum pistaciiflorum | 三葉花椒 | B2ab(v); C2a(i) |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum simulans | 刺花椒 | B2ab(v); C2a(i) |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum wutaiense | 屏東花椒 | B2ab(v); C2a(i) |
| Salicaceae | 楊柳科 | Salix kusanoi | 水社柳 | B2ab(v); D |
| Salicaceae | 楊柳科 | Salix okamotoana | 關山嶺柳 | D |
| Sapotaceae | 山欖科 | Planchonella duclitan | 蘭嶼山欖 | B1ab(iii) |
| Scrophulariaceae | 玄參科 | Myoporum bontioides | 苦藍盤 | D |
| Solanaceae | 茄科 | Physaliastrum chamaesarachoides | 林氏燈籠草 | B1ab(i); D |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos koshunensis | 恆春灰木 | B2ab(i); D |
| Triuridaceae | 霉草科 | Sciaphila arfakiana | 蘭嶼霉草 | D |
| Triuridaceae | 霉草科 | Sciaphila maculata | 斑點霉草 | D |
| Triuridaceae | 霉草科 | Sciaphila ramosa | 多枝霉草 | D |
| Triuridaceae | 霉草科 | Sciaphila secundiflora | 錫蘭霉草 | D |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Boehmeria longispica | 長穗苧麻 | B1ab(ii,iii) |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Poikilospermum acuminata | 錐頭麻 | B1ab(iii) |
| Vitaceae | 葡萄科 | Vitis thunbergii var. taiwaniana | 小葉葡萄 | A1a; D |
| Zingiberaceae | 薑科 | Zingiber oligophyllum | 少葉薑 | D |

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 3.5

Lycophytes 石松類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|-----|----------------------|-------|------|
| Lycopodiaceae | 石松科 | Huperzia selago | 小杉葉石松 | D1 |
| Lycopodiaceae | 石松科 | Lycopodium annotinum | 杉葉蔓石松 | D1 |

Monilophytes 蕨類植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|------------------------------|---------|--|
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium boreale | 北方倒掛鐵角蕨 | B1ac(i,ii) |
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium ruta-muraria | 銀杏葉鐵角蕨 | C2a(i) |
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium scolopendrium | 對開蕨 | C2a(i) |
| Aspleniaceae | 鐵角蕨科 | Asplenium steerei | 劍羽鐵角蕨 | B1ac(ii,iii,iv) |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Athyrium auriculatum | 耳垂蹄蓋蕨 | D1 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Athyrium minimum | 七星山蹄蓋蕨 | D2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Athyrium palustre | 沼生蹄蓋蕨 | D2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Athyrium puncticaule | 密腺蹄蓋蕨 | D2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Deparia unifurcata | 東亞假鱗毛蕨 | C2a(i) |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium crassiusculum | 厚葉雙蓋蕨 | D1+2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium ketagalaniorum | 凱達格蘭雙蓋蕨 | D2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium kuoi | 郭氏雙蓋蕨 | D1+2 |
| Athyriaceae | 蹄蓋蕨科 | Diplazium megaphyllum | 大葉雙蓋蕨 | B1ac(ii,iii,iv) |
| Blechnaceae | 烏毛蕨科 | Brainea insignis | 蘇鐵蕨 | B2ab(iii) |
| Blechnaceae | 烏毛蕨科 | Cleistoblechnum eburneum | 天長鳥毛蕨 | D1 |
| Cyatheaceae | 桫欏科 | Alsophila fenicis | 蘭嶼筆筒樹 | C2a(ii) |
| Dennstaedtiaceae | 碗蕨科 | Microlepia rhomboidea | 斜方鱗蓋蕨 | B1ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Bolbitis scalpturata | 紅柄實蕨 | B2ab(iii) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium fortunei | 貫眾蕨 | B1ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) +2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Cyrtomium taiwanense | 臺灣貫眾蕨 | B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris championii | 闊鱗鱗毛蕨 | B2ab(iii); D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris decipiens | 迷人鱗毛蕨 | B1ab(iii)+2ab(iii); D |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris lacera | 二型鱗毛蕨 | D1+2 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris maximowicziana | 白鱗肋毛蕨 | D1 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris namegatae | 黑鱗遠軸鱗毛蕨 | D1 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris pseudocaenopteris | 紅線蕨 | C2a(i) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris ryo-itoana | 寬羽鱗毛蕨 | D1+2 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Dryopteris wuzhaohongii | 大孢魚鱗蕨 | B1ac(iii,iv) |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|--------|--|---------|----------------------|
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum callifolium | 銳頭舌蕨 | D1 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Elaphoglossum luzonicum | 臺灣舌蕨 | D2 |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum fraxinellum | 網脈耳蕨 | B1ac(i,ii) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum glaciale | 玉龍蕨 | B1ac(ii,iv,v) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum neo-lobatum | 硬葉耳蕨 | B1ac(ii,iv,v) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum obliquum | 知本耳蕨 | B1ab(iii)+2ab(iii) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum prescottianum | 南湖耳蕨 | B1ac(ii,iv,v) |
| Dryopteridaceae | 鱗毛蕨科 | Polystichum taizhongense | 臺中耳蕨 | B1ac(i,ii,iv,v) |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Crepidomanes vitiense | 斐濟假脈蕨 | D1 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Didymoglossum bimarginatum | 叉脈單葉假脈蕨 | D2 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum acutum | 疏毛毛葉蕨 | D2 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum blandum | 爪哇厚壁蕨 | D2 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum pallidum | 毛葉蕨 | D1 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum pilosissimum | 星毛膜蕨 | D2 |
| Hymenophyllaceae | 膜蕨科 | Hymenophyllum semialatum | 半翼柄蕗蕨 | D2 |
| Lindsaeaceae | 陵齒蕨科 | Lindsaea cultrata | 網脈陵齒蕨 | D1 |
| Lindsaeaceae | 陵齒蕨科 | Lindsaea kawabatae | 細葉陵齒蕨 | B2b(ii)c(ii); C2a(i) |
| Lindsaeaceae | 陵齒蕨科 | Lindsaea lucida | 方柄陵齒蕨 | C2a(ii) |
| Lindsaeaceae | 陵齒蕨科 | Tapeinidium pinnatum var. biserratum | 二羽達邊蕨 | D1 |
| Lygodiaceae | 海金沙科 | Lygodium microphyllum | 小葉海金沙 | D1 |
| Marattiaceae | 觀音座蓮舅科 | Angiopteris evecta | 蘭嶼觀音座蓮 | D1 |
| Ophioglossaceae | 瓶爾小草科 | Botrychium lanuginosum | 阿里山蕨萁 | C2a(i); D1 |
| Osmundaceae | 紫萁科 | Claytosmunda claytoniana | 絨假紫萁 | D1 |
| Osmundaceae | 紫萁科 | Osmundastrum cinnamomeum | 分株假紫萁 | D1+2 |
| Plagiogyriaceae | 瘤足蕨科 | Plagiogyria japonica | 華東瘤足蕨 | D1 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Calymmodon ordinatus | 姬荷包蕨 | D1 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Oreogrammitis adspersa | 無毛禾葉蕨 | D2 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Phymatosorus membranifolius | 薄葉擬茀蕨 | C2b |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Polypodiodes fieldingiana | 栗柄水龍骨 | D1 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Pyrrosia angustissima | 捲葉蕨 | B2ab(iii); D2 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Radiogrammitis setigera | 剛毛輻禾蕨 | C2a(ii) |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Radiogrammitis subnervosa | 亞顯脈禾葉蕨 | B2ab(iii) |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Radiogrammitis taiwanensis | 臺灣輻禾蕨 | B2ab(iii) |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Scleroglossum sulcatum | 革舌蕨 | D1+2 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Selliguea taeniata | 掌葉茀蕨 | D1+2 |
| Polypodiaceae | 水龍骨科 | Themelium tenuisectum | 細葉蒿蕨 | D1+2 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Acrostichum aureum | 鹵蕨 | D1+2 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum formosanum | 深山鐵線蕨 | D1 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum myriosorum | 灰背鐵線蕨 | B2ab(iii); D2 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum roborowskii var. taiwanianum | 臺灣高山鐵線蕨 | C2a(i) |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|--------------------------------|---------|------------------------------|
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Adiantum soboliferum | 翅柄鐵線蕨 | C2a(i) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Antrophyum castaneum | 阿里山車前蕨 | B2b(ii)c(ii); C2a(i) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Antrophyum henryi | 亨利氏車前蕨 | B2ab(iii); C2a(i); D1 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Antrophyum parvulum | 無柄車前蕨 | D1 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Haplopteris mediosora | 細葉書帶蕨 | D1 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Parahemionitis arifolia | 澤瀉蕨 | C2a(i) |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris grevilleana var. ornata | 白斑翅柄鳳尾蕨 | D2 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris kawabatae | 無柄鳳尾蕨 | D2 |
| Pteridaceae | 鳳尾蕨科 | Pteris latipinna | 寬羽鳳尾蕨 | D2 |
| Schizaeaceae | 莎草蕨科 | Actinostachys digitata | 莎草蕨 | VD2 |
| Tectariaceae | 三叉蕨科 | Pteridrys cnemidaria | 長柄牙蕨 | D1 |
| Tectariaceae | 三叉蕨科 | Tectaria sulitii | 多羽三叉蕨 | D1 |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Phegopteris connectilis | 長柄卵果蕨 | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Pronephrium longipetiolatum | 長柄新月蕨 | B1ac(ii,iv)+2ac(ii,iv) |
| Thelypteridaceae | 金星蕨科 | Pseudophegopteris levingei | 高山紫柄蕨 | B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) |

Gymnosperms 裸子植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|------|--------------------------------------|-------|------------|
| Cupressaceae | 柏科 | Calocedrus macrolepis var. formosana | 臺灣肖楠 | B2ab(ii,v) |
| Cupressaceae | 柏科 | Cunninghamia konishii | 巒大杉 | A1ad |
| Cupressaceae | 柏科 | Juniperus chinensis var. taiwanensis | 清水圓柏 | D1+2 |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus fasciculus | 叢花百日青 | B2ab(i,ii) |
| Podocarpaceae | 羅漢松科 | Podocarpus macrophyllus var. maki | 小葉羅漢松 | B2ab(ii) |
| Taxaceae | 紅豆杉科 | Cephalotaxus wilsoniana | 臺灣粗榧 | C2a(i) |

Angiosperms 被子植物

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------|-----|---------------------------------------|--------|--------------|
| Acanthaceae | 爵床科 | Asystasiella neesiana | 尼氏擬馬偕花 | B2ac(iv); D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Hemigraphis cumingiana | 直立半插花 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Hemigraphis primulifolia | 恆春半插花 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Hemigraphis reptans | 匍匐半插花 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Justicia procumbens var. hayatae | 早田氏爵床 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Justicia procumbens var. hirsuta | 密毛爵床 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Justicia procumbens var. linearifolia | 狹葉爵床 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Justicia quadrifaria | 花蓮爵床 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Kudoacanthus albonervosa | 銀脈爵床 | D2 |
| Acanthaceae | 爵床科 | Staurogyne debilis | 菲律賓哈哼花 | D1 |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|--------|----------------------|
| Actinidiaceae | 獼猴桃科 | Actinidia arguta | 軟棗獼猴桃 | B1ab(v); C2a(i); D1 |
| Alismataceae | 澤瀉科 | Alisma canaliculatum | 澤瀉 | D1 |
| Amaranthaceae | 莧科 | Philoxerus wrightii | 安旱草 | D1+2 |
| Anacardiaceae | 漆樹科 | Rhus hypoleuca | 裏白漆 | D1 |
| Apiaceae | 繖形科 | Angelica dahurica var. formosana | 野當歸 | D1 |
| Apiaceae | 繖形科 | Angelica hirsutiflora | 濱當歸 | D1 |
| Apiaceae | 繖形科 | Chaerophyllum taiwanianum | 臺灣山薰香 | D2 |
| Apocynaceae | 夾竹桃科 | Jasminanthes mucronata | 舌瓣花 | D1+2 |
| Aquifoliaceae | 冬青科 | Ilex integra | 全緣葉冬青 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Arisaema ilanense | 宜蘭天南星 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Arisaema matsudae | 線花天南星 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Arisaema nanjenense | 南仁山天南星 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Arisaema taiwanense var. brevipedunculatum | 短梗天南星 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Remusatia vivipara | 臺灣目賊芋 | D1 |
| Araceae | 天南星科 | Remusatia yunnanensis | 雲南岩芋 | B2;C2a;D1 |
| Araceae | 天南星科 | Rhaphidophora liukiuensis | 針房藤 | D2 |
| Araceae | 天南星科 | Schismatoglottis kotoensis | 蘭嶼芋 | D2 |
| Araliaceae | 五加科 | Schefflera odorata | 鵝掌藤 | A2; D1 |
| Araliaceae | 五加科 | Sinopanax formosana | 華參 | C2a(i) |
| Arecaceae | 棕櫚科 | Livistona chinensis var. subglobosa | 蒲葵 | D1+2 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Aristolochia cucurbitifolia | 瓜葉馬兜鈴 | D1+2 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum crassusepalum | 鴛鴦湖細辛 | D1+2 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum epigynum | 上花細辛 | D1+2 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum hypogynum | 下花細辛 | D1 |
| Aristolochiaceae | 馬兜鈴科 | Asarum taipingshanianum | 太平山細辛 | D1+2 |
| Asparagaceae | 天門冬科 | Aspidistra mushaensis | 霧社蜘蛛抱蛋 | D1 |
| Asparagaceae | 天門冬科 | Barnardia japonica | 綿棗兒 | D1+2 |
| Asparagaceae | 天門冬科 | Dracaena angustifolia | 番仔林投 | D2 |
| Asparagaceae | 天門冬科 | Rohdea japonica var. watanabei | 萬年青 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Acmella paniculata | 金鈕釦 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Ainsliaea secundiflora | 中原氏鬼督郵 | B2ab(ii,iii,v); D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Aster shimadai | 島田氏雞兒腸 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Bidens tripartita | 狼把草 | B2ac(iv) |
| Asteraceae | 菊科 | Blumea conspicua | 大花艾納香 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Blumea linearis | 狹葉艾納香 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Blumea oblongifolia | 臺灣艾納香 | B2ab(ii,iii); C2b; D |
| Asteraceae | 菊科 | Carpesium abrotanoides | 天名精 | D |
| Asteraceae | 菊科 | Carpesium cernuum | 杓兒菜 | C2a(i) |
| Asteraceae | 菊科 | Crossostephium chinense | 蘄艾 | B2ab(v) |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------------------------|------|--|--------|------------------|
| Asteraceae | 菊科 | Eupatorium clematideum var. gracillimum | 高士佛澤蘭 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Eupatorium lindleyanum | 林氏澤蘭 | B2ab(i,ii,iii) |
| Asteraceae | 菊科 | Glossocardia bidens | 香茹 | C2b |
| Asteraceae | 菊科 | Gynura elliptica | 蘭嶼木耳菜 | D2 |
| Asteraceae | 菊科 | Laggera alata | 六角草 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Lapsanastrum apogonoides | 稻槎菜 | B2ac(iv) |
| Asteraceae | 菊科 | Ligularia japonica | 大吳風草 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Ligularia kojimae | 高山橐吾 | C2a(i) |
| Asteraceae | 菊科 | Nemosenecio formosanus | 臺灣劉寄奴 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Parasenecio hwangshanica | 黄山蟹甲草 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Parasenecio monantha | 玉山蟹甲草 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Pluchea pteropoda | 光梗闊苞菊 | D1 |
| Asteraceae | 菊科 | Saussurea glandulosa | 高山青木香 | D2 |
| Asteraceae | 菊科 | Saussurea kanzanensis | 關山青木香 | B; D2 |
| Asteraceae | 菊科 | Saussurea kiraisiensis | 奇萊青木香 | B; D2 |
| Asteraceae | 菊科 | Senecio crataegifolius | 小蔓黄菀 | B2ab(i, ii) |
| Asteraceae | 菊科 | Sphaeranthus africanus | 戴星草 | D1+2 |
| Asteraceae | 菊科 | Vernonia maritima | 濱斑鳩菊 | D2 |
| Balanophoraceae | 蛇菰科 | Balanophora fungosa | 粗穗蛇菰 | D2 |
| Balanophoraceae | 蛇菰科 | Balanophora wrightii | 海桐生蛇菰 | D2 |
| Balsaminaceae | 鳳仙花科 | Impatiens devolii | 棣慕華鳳仙花 | D2 |
| Balsaminaceae | 鳳仙花科 | Impatiens tayemonii | 黄花鳳仙花 | B2b(ii,iii)c(iv) |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia austrotaiwanensis | 南臺灣秋海棠 | D2 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia chuyunshanensis | 出雲山秋海棠 | D1 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia lukuana | 鹿谷秋海棠 | D2 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia tengchiana | 藤枝秋海棠 | D1+2 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 | Begonia wutaiana | 霧臺秋海棠 | D1+2 |
| Berberidaceae | 小檗科 | Berberis nantoensis | 南投小檗 | B1b(iii)c(iii) |
| Boraginaceae | 紫草科 | Lithospermum zollingeri | 梓木草 | D2 |
| Brassicaceae | 十字花科 | Arabis stelleris var. japonica | 基隆筷子芥 | B2ab(iii) |
| Burmanniaceae | 水玉簪科 | Burmannia cryptopetala | 透明水玉簪 | D1 |
| Burmanniaceae | 水玉簪科 | Burmannia liukiuensis | 琉球水玉簪 | D1 |
| Buxaceae | 黄楊科 | Buxus microphylla subsp. sinica var. tarokoensis | 太魯閣黃楊 | D1 |
| Cabombaceae | 蓴科 | Brasenia schreberi | 蓴 | B2ab(iii) |
| Cannabaceae | 大麻科 | Celtis philippensis | 菲律賓朴樹 | D1+2 |
| Capparaceae | 山柑科 | Capparis acutifolia | 銳葉山柑 | D1 |
| | 山柑科 | Capparis floribunda | 多花山柑 | D1 |
| Capparaceae | шттт | cuppui io jiei io uniuu | | |
| Capparaceae Caprifoliaceae | 忍冬科 | Abelia chinensis var. ionandra | 臺灣糯米條 | A3, D1 |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-----------------|------|--|---------|-----------------|
| Caprifoliaceae | 忍冬科 | Lonicera macrantha | 大花忍冬 | D2 |
| Caprifoliaceae | 忍冬科 | Lonicera oiwakensis | 追分忍冬 | D1 |
| Caryophyllaceae | 石竹科 | Dianthus palinensis | 巴陵石竹 | D1+2 |
| Caryophyllaceae | 石竹科 | Dianthus pygmaeus | 玉山石竹 | B2ab(i,v) |
| Caryophyllaceae | 石竹科 | Silene glabella | 南湖大山蠅子草 | D1 |
| Caryophyllaceae | 石竹科 | Silene morrisonmontana | 玉山蠅子草 | D1 |
| Commelinaceae | 鴨跖草科 | Cyanotis axillaris | 鞘苞花 | D1 |
| Commelinaceae | 鴨跖草科 | Murdannia spirata | 矮水竹葉 | D1 |
| Connaraceae | 牛栓藤科 | Rourea minor | 紅葉藤 | B2ab(ii,v) |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Argyreia formosana | 鈍葉朝顏 | D1 |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Cuscuta chinensis | 中國莬絲子 | B2ab(v) |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Ipomoea imperati | 厚葉牽牛 | D1 |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Ipomoea polymorpha | 變葉立牽牛 | D |
| Convolvulaceae | 旋花科 | Merremia hirta | 變葉姬旋花 | B2ac(iv) |
| Crassulaceae | 景天科 | Kalanchoe garambiensis | 鵝鑾鼻燈籠草 | B2ab(ii, v); D2 |
| Crassulaceae | 景天科 | Sedum drymarioides | 大葉火焰草 | D1+2 |
| Crassulaceae | 景天科 | Sedum microsepalum | 小萼佛甲草 | D1 |
| Crassulaceae | 景天科 | Sedum sekiteiense | 石碇佛甲草 | D1 |
| Cucurbitaceae | 葫蘆科 | Siraitia taiwaniana | 臺灣羅漢果 | D2 |
| Cucurbitaceae | 葫蘆科 | Trichosanthes quinquangulata | 蘭嶼括樓 | D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex cryptostachys | 多序宿柱薹 | D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex grallatoria var. heteroclita | 異型菱果薹 | D1 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Carex purpureotincta | 太魯閣臺 | D1+2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Cyperus platystylis | 寬柱莎草 | B2ab(iii,iv) |
| Cyperaceae | 莎草科 | Diplacrum caricinum | 裂穎茅 | D1+2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Eleocharis congesta var. thermalis | 絲稈荸薺 | D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Eleocharis retroflexa | 貝殼葉荸薺 | D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Fimbristylis eragrostis | 紫穗飄拂草 | D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Rhynchospora rugosa subsp. brownii | 布朗氏莞 | B2ab(iii); D2 |
| Cyperaceae | 莎草科 | Scirpus hainanensis | 海南藨草 | D2 |
| Dioscoreaceae | 薯蕷科 | Dioscorea cumingii | 蘭嶼田薯 | D1+2 |
| Droseraceae | 茅膏菜科 | Drosera burmannii | 金錢草 | B2ac(ii) |
| Ebenaceae | 柿樹科 | Diospyros ferrea | 象牙樹 | A4d, C1, D1 |
| Ebenaceae | 柿樹科 | Diospyros rhombifolia | 菱葉柿 | B2a, D1 |
| Ehretiaceae | 厚殼樹科 | Ehretia philippinensis | 蘭嶼厚殼樹 | B2ab(ii,v); D1 |
| Elaeagnaceae | 胡頹子科 | Elaeagnus tarokoensis | 太魯閣胡頹子 | D1 |
| Elaeocarpaceae | 杜英科 | Elaeocarpus multiflorus | 繁花薯豆 | B2ab(ii,v); D1 |
| Elaeocarpaceae | 杜英科 | Elaeocarpus sylvestris var. lanyuensis | 蘭嶼杜英 | D1 |
| Ericaceae | 杜鵑花科 | Enkianthus perulatus | 臺灣吊鐘花 | A2, D1 |
| Ericaceae | 杜鵑花科 | Monotropa hypopithys | 錫杖花 | D2 |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|------|--|---------|-----------------|
| Ericaceae | 杜鵑花科 | Rhododendron chilanshanense | 棲蘭山杜鵑 | A2a, D2 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Acalypha brachystachya | 短序鐵莧菜 | D |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Alchornea trewioides var. formosae | 臺灣山麻桿 | B2ab(iii,v); D1 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Euphorbia garanbiensis | 鵝鑾鼻大戟 | D2 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Euphorbia jolkini | 岩大戟 | D1 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Euphorbia sparrmannii | 心葉大戟 | B2ab(ii,v) |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Excoecaria agallocha | 土沉香 | D |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Excoecaria kawakamii | 蘭嶼土沉香 | D1 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Gelonium aequoreum | 白樹仔 | B2ab(ii,v) |
| Euphorbiaceae | 大戟科 | Mallotus tiliifolius | 椴葉野桐 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Astragalus nokoensis | 能高大山紫雲英 | D1 |
| Fabaceae | 豆科 | Caesalpinia bonduc | 老虎心 | D1+2 |
| Fabaceae | 豆科 | Caesalpinia minax | 蓮實藤 | D |
| Fabaceae | 豆科 | Callerya nitida | 光葉魚藤 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Cassia sophora var. penghuana | 澎湖決明 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Chamaecrista garambiensis | 鵝鑾鼻決明 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Crotalaria elliptica | 雙子野百合 | B2ab(iii) |
| Fabaceae | 豆科 | Desmodium gracillimum | 細葉山螞蝗 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Dolichos trilobus var. kosyunensis | 三裂葉扁豆 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Dumasia miaoliensis | 苗栗野豇豆 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Eriosema chinense | 豬仔笠 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Gleditsia rolfei | 恆春皂莢 | D1 |
| Fabaceae | 豆科 | Glycine dolichocarpa | 扁豆莢大豆 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Glycine max subsp. formosana | 臺灣大豆 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Glycine tabacina | 澎湖大豆 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Hylodesmum podocarpum subsp. podocarpum | 圓菱葉山螞蝗 | B2ab(i) |
| Fabaceae | 豆科 | Indigofera zollingeriana | 蘭嶼木藍 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Lotus pacifica | 蘭嶼百脈根 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Maackia taiwanensis | 臺灣馬鞍樹 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Mucuna membranacea | 蘭嶼血藤 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Ormocarpum cochinchinensis | 濱槐 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Ormosia formosana | 臺灣紅豆樹 | D2 |
| Fabaceae | 豆科 | Zornia intecta | 臺東葵草 | D2 |
| Fagaceae | 殼斗科 | Castanopsis chinensis | 桂林栲 | D2 |
| Fagaceae | 殼斗科 | Lithocarpus dodonaeifolius | 柳葉石櫟 | D2 |
| Fagaceae | 殼斗科 | Lithocarpus nantoensis | 南投石櫟 | D1 |
| Fagaceae | 殼斗科 | Quercus repandifolia | 波葉櫟 | D1 |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Centaurium pulchellum var. altaicum | 百金花 | B2ac(); D2 |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Fagraea ceilanica | 灰莉 | D1 |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Gentiana bambuseti | 竹林龍膽 | B1+2?; C2b |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|------------------|------|---|---------|---------------|
| Gentianaceae | 龍膽科 | Gentiana tatakensis | 塔塔加龍膽 | D2 |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Pterygocalyx volubilis | 翼萼蔓 | B2ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Swertia arisanensis | 阿里山當藥 | B2ac(iv) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Swertia tozanensis | 高山當藥 | B2ac(iv) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Tripterospermum cordifolium | 高山肺形草 | B2ac(iii) |
| Gentianaceae | 龍膽科 | Tripterospermum hualienense | 東臺肺形草 | B1 |
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 | Chirita anachoreta | 雙心皮草 | D2 |
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 | Cyrtandra umbellifera | 雄胞囊草 | D1+2 |
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 | Epithema taiwanense var. fasciculatum | 密花苣苔 | D2 |
| Hamamelidaceae | 金縷梅科 | Distylium gracile | 細葉蚊母樹 | A4; D1 |
| Hernandiaceae | 蓮葉桐科 | Hernandia nymphiifolia | 蓮葉桐 | D1 |
| Hydrocharitaceae | 水鱉科 | Najas browniana | 高雄茨藻 | D1 |
| Hypericaceae | 金絲桃科 | Hypericum nakamurai | 清水金絲桃 | D1 |
| Hypericaceae | 金絲桃科 | Hypericum subalatum | 方莖金絲桃 | A4; D1 |
| Juncaceae | 燈心草科 | Juncus tobdenii | 鴛鴦湖燈心草 | |
| Juncaceae | 燈心草科 | Juncus wallichianus | 小葉燈心草 | B2ac(ii,iii) |
| Lamiaceae | 唇形科 | Ajuga dictyocarpa | 網果筋骨草 | B2ab(iii) |
| Lamiaceae | 唇形科 | Ajuga nipponensis | 日本筋骨草 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Ajuga pygmaea | 矮筋骨草 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Basilicum polystachyon | 小冠薰 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Callicarpa formosana var. longifolia | 長葉杜虹花 | D1 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Callicarpa hypoleucophylla | 灰背葉紫珠 | D1 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Collinsonia macrobracteata | 大苞偏穗花 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Comanthosphace formosana | 臺灣白木草 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Prunella vulgaris subsp. asiatica var. nanhutashanensis | 高山夏枯草 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Salvia hayatana | 早田氏鼠尾草 | D2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Scutellaria austrotaiwanensis | 南臺灣黃芩 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Scutellaria playfairii | 布烈氏黄芩 | D1 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Scutellaria taiwanensis | 臺灣黃芩 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Scutellaria tashiroi | 田代氏黄芩 | D1 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Suzukia luchuensis | 琉球鈴木草 | D1+2 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Teucrium taiwanianum | 臺灣香科科 | D1 |
| Lamiaceae | 唇形科 | Vitex trifolia | 三葉埔姜 | D1 |
| Lauraceae | 樟科 | Cinnamomum brevipedunculatum | 小葉樟 | C2a(i) |
| Lauraceae | 樟科 | Neolitsea hiiranensis | 南仁山新木薑子 | D1 |
| Lecythidaceae | 玉蕊科 | Barringtonia asiatica | 棋盤腳樹 | D1 |
| Lecythidaceae | 玉蕊科 | Barringtonia racemosa | 水茄冬 | B2a; D1 |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 | Utricularia gibba | 絲葉狸藻 | B2b(iii)c(ii) |
| Liliaceae | 百合科 | Tricyrtis suzukii | 鈴木氏油點草 | D1+2 |

| <u> </u> | C) XXX33ME E | | | |
|------------------|--------------|---|---------------------|------------------------|
| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
| Linderniaceae | 母草科 | Bonnaya tenuifolia | 薄葉見風紅 B2ab(iii); D1 | |
| Linderniaceae | 母草科 | Legazpia polygonoides 三翅萼 D1+2 | | D1+2 |
| Linderniaceae | 母草科 | Torenia benthamiana | 毛葉蝴蝶草 | D2 |
| Loganiaceae | 馬錢科 | Geniostema rupestre | 偽木荔枝 | D1 |
| Loranthaceae | 桑寄生科 | Taxillus limprichtii var. limprichtii | 木蘭桑寄生 | D2 |
| Loranthaceae | 桑寄生科 | Taxillus limprichtii var. longiflorus | 亮葉木蘭寄生 | D1 |
| Loranthaceae | 桑寄生科 | Taxillus pseudochinensis | 恆春桑寄生 | D2 |
| Lythraceae | 千屈菜科 | Rotala wallichii | 瓦氏水豬母乳 | B2ac(iv) |
| Lythraceae | 千屈菜科 | Trapa incisa | 小果菱 | B1ab(i,iii)+2ab(i,iii) |
| Magnoliaceae | 木蘭科 | Magnolia kachirachirai | 烏心石舅 | B1ab(i,ii,v); D1 |
| Malvaceae | 錦葵科 | Grewia eriocarpa | 大葉捕魚木 | A4, D1 |
| Malvaceae | 錦葵科 | Pterospermum niveum | 翅子樹 | D1 |
| Marantaceae | 竹芋科 | Donax canniformis | 蘭嶼竹芋 | D1 |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Bredia dulanica | 都蘭山金石榴 | D1 |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Medinilla formosana | 臺灣野牡丹藤 | B1ab(iv); C2a(i) |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Melastoma intermedia | 水社野牡丹 | D1 |
| Melastomataceae | 野牡丹科 | Memecylon lanceolatum | 革葉羊角扭 | C2a(i) |
| Meliaceae | 楝科 | Aglaia chittagonga | 蘭嶼樹蘭 | D1 |
| Meliaceae | 楝科 | Aphanamixis polystachya | 穗花樹蘭 | D1 |
| Meliaceae | 楝科 | Chisocheton patens | 蘭嶼擬樫木 | D1+2 |
| Meliaceae | 楝科 | Dysoxylum arborescens | 小葉樫木 | D1+2 |
| Menispermaceae | 防己科 | Cocculus laurifolius | 樟葉木防己 | D1 |
| Menispermaceae | 防己科 | Cyclea insularis | 蘭嶼土防己 | B2ab(ii,v); D |
| Menispermaceae | 防己科 | Stephania tetrandra | 石蟾蜍 | A3, D1 |
| Menyanthaceae | 睡菜科 | Nymphoides coreana | 小莕菜 | B2ab(iii,iv)c(ii,iii) |
| Mitrastemonaceae | 奴草科 | Mitrastemon yamamotoi var. yamamotoi | 臺灣奴草 | B2ac(iii) |
| Moraceae | 桑科 | Artocarpus xanthocarpus | 蘭嶼麵包樹 | D1+2 |
| Moraceae | 桑科 | Ficus esquiroliana | 黄毛榕 | D1 |
| Moraceae | 桑科 | Ficus heteropleura | 尖尾長葉榕 | D1+2 |
| Moraceae | 桑科 | Ficus pedunculosa var. mearnsii | 鵝鑾鼻蔓榕 | D1 |
| Moraceae | 桑科 | Ficus pedunculosa var. pedunculosa | 蔓榕 | D1 |
| Myristicaceae | 肉豆蔻科 | Myristica ceylanica var. cagayanensis | 蘭嶼肉荳蔻 | D1 |
| Myrtaceae | 桃金孃科 | Syzygium paucivenium | 疏脈赤楠 | D1+2 |
| Myrtaceae | 桃金孃科 | Syzygium taiwanicum | 臺灣棒花蒲桃 | D1+2 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Epilobium nankotaizanense | 南湖柳葉菜 | D2 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Epilobium pengii | 彭氏柳葉菜 | D2 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Epilobium taiwanianum | 臺灣柳葉菜 | D2 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Ludwigia ovalis | 卵葉水丁香 | D2 |
| Onagraceae | 柳葉菜科 | Ludwigia perennis | 小花水丁香 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Appendicula kotoensis | 蘭嶼竹節蘭 | D1 |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------|-----|--|--------|-------------|
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum brevipedunculatum | 短梗豆蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum rubrolabellum | 紅心豆蘭 | B2ab(v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum sui | 長軸捲瓣蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Bulbophyllum weiminianum | 維明豆蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Crepidium purpureum | 紫花軟葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cymbidium faberi | 九華蘭 | A1acd |
| Orchidaceae | 蘭科 | Cymbidium kanran | 寒蘭 | A1acd |
| Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium catenatum | 黄花石斛 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium crumenatum | 鴿石斛 | D1+2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Dendrobium somae | 小雙花石斛 | B2ab(iii,v) |
| Orchidaceae | 蘭科 | Dendrochilum uncatum | 黄穗蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Eucosia hengchunensis | 恆春歌綠懷蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrochilus rantabunensis | 合歡松蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia flabilabella | 夏赤箭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia fontinalis var. suburceolata | 壺花赤箭 | D1+2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia pubilabiata | 冬赤箭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Gastrodia shimizuana | 清水氏赤箭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Goodyera bomiensis | 波密斑葉蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Goodyera pendula | 垂葉斑葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Goodyera yamiana | 蘭嶼金銀草 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Hemipilia cordifolia | 玉山一葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Hetaeria oblongifolia | 長橢圓葉伴蘭 | D |
| Orchidaceae | 蘭科 | Lecanorchis taiwaniana | 紫晶皿蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis petiolata | 雙葉羊耳蒜 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis rubrotincta | 絳唇羊耳蒜 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Liparis sasakii | 尾唇羊耳蒜 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Luisia cordata | 心唇金釵蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia breviscapa | 短葶雙葉蘭 | D2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia microauriculata | 微耳雙葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia nankomontana | 南湖雙葉蘭 | D1+2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia taizanensis | 大山雙葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Neottia tatakaensis | 塔塔加雙葉蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonia insularis | 小騎士蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oberonioides pusillus | 小軟葉蘭 | D1+2 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oreorchis bilamellata | 雙板山蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oreorchis fargesii | 密花山蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Oreorchis micrantha | 南湖山蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Platanthera longicalcarata | 長距粉蝶蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Ponerorchis takasago-montana | 高山小蝶蘭 | D1 |
| Orchidaceae | 蘭科 | Ponerorchis tominagae | 紅斑蘭 | D1 |

| 科名 | 科中名 | | | 評估標準 | |
|------------------|------|---|---------|----------------------|--|
| | | | | 可但保辛 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Pseudoliparis moluccana | 圓唇軟葉蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | | | B2a; C2a(i) | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Stigmatodactylus shikokiana | 絲柱蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Tainia latifolia | 闊葉杜鵑蘭 | C2a(i) | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thrixspermum pensile | 倒垂風蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Thrixspermum subulatum | 厚葉風蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Tropidia formosana | 南化摺唇蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Tuberolabium kotoense | 管唇蘭 | A1acd | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Vanda lamellata | 雅美萬代蘭 | D2 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Zeuxine integrilabella | 全唇線柱蘭 | D1 | |
| Orchidaceae | 蘭科 | Zeuxine yehii | 蘭嶼線柱蘭 | D2 | |
| Orobanchaceae | 列當科 | Christisonia hookeri | 假野菰 | D2 | |
| Orobanchaceae | 列當科 | Euphrasia tarokoana | 太魯閣小米草 | D2 | |
| Oxalidaceae | 酢醬草科 | Oxalis acetosella subsp. taemoni | 大霸尖山酢漿草 | D2 | |
| Paulowniaceae | 泡桐科 | Paulownia kawakamii | 白桐 | C2a(i) | |
| Pentaphylacaceae | 五列木科 | Anneslea lanceolata | 細葉茶梨 | C2a(i) | |
| Phrymaceae | 蠅毒草科 | Phryma leptostachya | 蠅毒草 | B2ac(ii); D | |
| Phyllanthaceae | 葉下珠科 | Antidesma pleuricum | 蘭嶼枯里珍 | B2ab(ii,v); D1 | |
| Phyllanthaceae | 葉下珠科 | Glochidion puber | 紅毛饅頭果 | B2ab(i,ii,iii); D1 | |
| Phyllanthaceae | 葉下珠科 | Margaritaria indica | 紫黄 | B2ab(i,ii) | |
| Pittosporaceae | 海桐科 | Pittosporum illicioides var. angustifolium | 細葉疏果海桐 | A4; D1 | |
| Plantaginaceae | 車前科 | Deinostema adenocaulon | 毛澤番椒 | D2 | |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila aromatica | 紫蘇草 | B2ab(iii); D2 | |
| Plantaginaceae | 車前科 | Limnophila rugosa | 大葉石龍尾 | B2ab(iii) | |
| Plantaginaceae | 車前科 | Veronicastrum axillare var. simadai | 新竹腹水草 | D1 | |
| Poaceae | 禾本科 | Deschampsia atropurpurea | 高山髮草 | B2ac(ii,iv); D | |
| Poaceae | 禾本科 | Ischaemum rugosum var. segetum | 田間鴨嘴草 | D1 | |
| Poaceae | 禾本科 | Sporobolus hancei | 韓氏鼠尾粟 | D1+2 | |
| Poaceae | 禾本科 | Thaumastochloa chenii | 其昌假蛇尾草 | B2b(ii,iii)c(ii); D1 | |
| Poaceae | 禾本科 | Trisetum bifidum | 三毛草 | B2ab(ii)c(iv); D1+2 | |
| Polygalaceae | 遠志科 | Epirixanthes elongata | 寄生鱗葉草 | D1+2 | |
| Polygalaceae | 遠志科 | Polygala arcuata | 巨葉花遠志 | D1+2 | |
| Polygalaceae | 遠志科 | Polygala chinensis | 華南遠志 | C1 | |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria conspicua | 櫻蓼 | B2ab(ii,iii) | |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria hastatosagittata | 長箭葉蓼 | B2ab(iii) | |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria pulchra | 絨毛蓼 | D2 | |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria sagittata | 箭葉蓼 | D2 | |
| Polygonaceae | 蓼科 | Persicaria viscosa | 粘毛蓼 | B2ab(iii) | |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton distinctus | 異匙葉藻 | A2cd | |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton oxyphyllus | 線葉藻 | D2 | |
| | | | | | |

| N.A. | N4 | त भ्रामाध्य ह | त अध्यक्ताक्ष क | Pert LL Lant Me |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 科名 ———————————————————————————————————— | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Potamogeton pusillus 柳絲藻 A2cd | | A2cd |
| Potamogetonaceae | 眼子菜科 | Zannichellia palustris 角果藻 D1 | | D1 |
| Primulaceae | 報春花科 | Ardisia kusukusensis | 高士佛紫金牛 | D1+2 |
| Primulaceae | 報春花科 | Ardisia maclurei | 麥氏紫金牛 | D1+2 |
| Primulaceae | 報春花科 | Ardisia villosa | 雪下紅 | D1 |
| Putranjivaceae | 非洲核果木科 | Drypetes littoralis | 鐵色 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Aconitum fukutomei var. formosanum | 蔓烏頭 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Anemone stolonifera | 匍枝銀蓮花 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Clematis psilandra | 臺灣牡丹藤 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Clematis tashiroi var. huangii | 黄氏鐵線蓮 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Clematis terniflora var. garanbiensis | 鵝鑾鼻鐵線蓮 | D2 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Clematis tsugetorum | 高山鐵線蓮 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Ranunculus chinensis | | D2 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Ranunculus ternatus | 小毛茛 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Thalictrum myriophyllum | 密葉唐松草 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Thalictrum rubescens | 南湖唐松草 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Thalictrum urbaini var. majus | 大花傅氏唐松草 | D1 |
| Ranunculaceae | 毛茛科 | Trollius taihasenzanensis | 臺灣金蓮花 | D1 |
| Rhamnaceae | 鼠李科 | Berchemia arisanensis | 阿里山黃鱔藤 | A4; D1 |
| Rhizophoraceae | 紅樹科 | Rhizophora stylosa | 紅海欖 | C1 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Cotoneaster subadpressus | 高山栒子 | B2ab(ii,v); D |
| Rosaceae | 薔薇科 | Filipendula kiraishiensis | 臺灣蚊子草 | C2a(i) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Geum japonicum | 日本水楊梅 | D1+2 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Prunus pogonostyla | 庭梅 | A4a |
| Rosaceae | 薔薇科 | Pyracantha koidzumii | 臺灣火刺木 | A1d; D1 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rosa bracteata var. bracteata | 琉球野薔薇 | B1ab(i)+2ab(iii) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rosa cymosa | 小果薔薇 | B2ab(ii); D2 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rubus nagasawanus var. arachnoideus | 灰葉懸鉤子 | B2ab(i) |
| Rosaceae | 薔薇科 | Rubus nagasawanus var. nagasawanus | 粗毛懸鉤子 | A3; B1ab(iii); D1+2 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Spiraea tarokoensis | 太魯閣繡線菊 | D1 |
| Rosaceae | 薔薇科 | Spiraea tatakaensis | 塔塔加繡線菊 | A4a; B1ab(ii); D2; E |
| Rosaceae | 薔薇科 | Stephanandra incisa | 冠蕊木 | D1 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Argostemma solaniflorum | 水冠草 | D2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Galium fukuyamai | 福山氏豬殃殃 | D1 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Galium morii | 森氏豬殃殃 | D1 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Hedyotis chrysotricha | 金毛耳草 | D2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Lasianthus hiiranensis | 棲蘭山雞屎樹 | D2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Lasianthus tsangii | 長苞雞屎樹 | D1 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Mitchella undulata | 蔓虎刺 | D1+2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Mussaenda albiflora | 水社玉葉金花 | D1 |
| | | | | |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|-------------------|------|---------------------------------|---------|------------------------|
| Rubiaceae | 茜草科 | Mussaenda taiwanensis 臺灣玉葉金花 D1 | | |
| Rubiaceae | 茜草科 | phiorrhiza mitchelloides 玉蘭草 D2 | | |
| Rubiaceae | 茜草科 | Randia canthioides | 臺北茜草樹 | D2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Randia wallichii | 大果玉心花 | D2 |
| Rubiaceae | 茜草科 | Uncaria rhynchophylla | 嘴葉鉤藤 | D2 |
| Rutaceae | 芸香科 | Citrus aurantium | 來母 | B2ab(v); C2a(i) |
| Rutaceae | 芸香科 | Citrus depressa | 臺灣香檬 | D1 |
| Rutaceae | 芸香科 | Clausena anisum-olens | 短柱黄皮 | D1 |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum acanthopodium | 岩花椒 | D1 |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum avicennae | 狗花椒 | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i) |
| Rutaceae | 芸香科 | Zanthoxylum integrifoliolum | 蘭嶼花椒 | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i) |
| Santalaceae | 檀香科 | Thesium chinense | 百蕊草 | D2 |
| Saxifragaceae | 虎耳草科 | Chrysosplenium japonicum | 日本貓兒眼睛草 | D2 |
| Saxifragaceae | 虎耳草科 | Tiarella polyphylla | 黄水枝 | D1+2 |
| Scrophulariaceae | 玄參科 | Buddleja curviflora | 彎花醉魚木 | D1 |
| Simaroubaceae | 苦木科 | Picrasma quassioides | 苦樹 | D1 |
| Smilacaceae | 菝葜科 | Smilax luei | 呂氏菝葜 | D2 |
| Smilacaceae | 菝葜科 | Smilax nipponica | 日本菝葜 | D2 |
| Solanaceae | 茄科 | Solanum undatum | 黄水茄 | B2ab(v); C2a(i); D1 |
| Stemonuraceae | 金檀木科 | Gomphandra luzoniensis | 呂宋毛蕊木 | C2a(i); D1 |
| Styracaceae | 安息香科 | Styrax japonica var. kotoensis | 蘭嶼野茉莉 | D1 |
| Styracaceae | 安息香科 | Styrax matsumuraei | 臺灣野茉莉 | D1 |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos decora | 小泉氏灰木 | D1 |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos grandis | 大葉灰木 | D1 |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos nokoensis | 能高山灰木 | D1 |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos sasakii | 佐佐木氏灰木 | D1 |
| Symplocaceae | 灰木科 | Symplocos shilanensis | 希蘭灰木 | D1 |
| Theaceae | 茶科 | Camellia furfuracea | 垢果山茶 | C2a(i) |
| Theaceae | 茶科 | Camellia hengchunensis | 恆春山茶 | D1+D2 |
| Theaceae | 茶科 | Camellia japonica | 日本山茶 | A4a |
| Theaceae | 茶科 | Camellia kissi | 落瓣油茶 | D1+2 |
| Theaceae | 茶科 | Camellia nokoensis | 能高山茶 | D1 |
| Theaceae | 茶科 | Camellia trichoclada | 毛枝連蕊茶 | D1+2 |
| Thymelaeaceae | 瑞香科 | Daphne genkwa | 芫花 | A4a |
| Thymelaeaceae | 瑞香科 | Wikstroemia mononectaria | 紅蕘花 | A4; D1 |
| Typhaceae | 香蒲科 | Sparganium fallax | 東亞黑三稜 | D1 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Boehmeria clidemioides | 序葉苧麻 | D2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Boehmeria hwaliensis | 花蓮苧麻 | D2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Boehmeria pilushanensis | 畢祿山苧麻 | B2ab(ii) |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Elatostema acuteserratum | 銳齒樓梯草 | D2 |

| 科名 | 科中名 | 分類群學名 | 分類群中名 | 評估標準 |
|---------------|-----|---------------------------------|--------|-----------------|
| Urticaceae | 蕁麻科 | Elatostema oblongifolium | 長圓樓梯草 | D1+2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Elatostema strigillosum | 微粗毛樓梯草 | D2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Elatostema villosum | 柔毛樓梯草 | B2ab(iii) |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Gonostegia pentandra | 五蕊石薯 | D2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Laportea bulbifera | 珠芽桑葉麻 | B2ab(ii) |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Pilea elliptifolia | 橢圓葉冷水麻 | D2 |
| Urticaceae | 蕁麻科 | Pilea japonica | 日本冷水麻 | B2ab(ii) |
| Violaceae | 堇菜科 | Viola obtusa var. tsuifengensis | 翠峰菫菜 | D1+2 |
| Vitaceae | 葡萄科 | Vitis amurenensis | 阿穆爾葡萄 | B2ab(v); C2a(i) |
| Zingiberaceae | 薑科 | Vanoverberghia sasakiana | 蘭嶼法氏薑 | D1 |

臺灣野生維管束植物名錄及保育類別 4.

本名錄依照石松類植物 (Lycophytes)、蕨類植物 (Monilophytes)、裸子植物 (Gymnosperms) 以及被子植物 (Angiosperms) 等四大分類群排序,各分類群以科之學名 字母順序排列。石松類以及蕨類植物目及科的編號依照 PPG I (2016), 並略修正;裸子植物依據 Christenhusz et al. (2011) 之系統,被子植物則依據 APG IV 之系統 (Lin

石松類植物 4.1

Isoëtaceae 水韭科

Isoëtes 水韭屬

I. taiwanensis DeVol 臺灣水韭# CR

Lycopodiaceae 石松科

Huperzia 石杉屬

- H. emeiensis (Ching & H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 峨眉石杉 DD
- H. herteriana (Kummerle) T.Sen & U.Sen 錫金石杉
- H. liangshanica (H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 凉山
- H. quasipolytrichoides (Hayata) Ching 反捲葉石松
- H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 小杉葉石 松 VU
- H. serrata (Thunb.) Trevis. var. longipetiolata (Spring) H.M.Chang 長柄千層塔 DD
- H. serrata (Thunb.) Trevis. var. myriophyllifolia (Spring) H.M.Chang 阿里山千層塔 DD
- H. serrata (Thunb.) Trevis. var. serrata 千層塔 DD
- H. somae (Hayata) Ching 相馬氏石松 LC

Lycopodiastrum 藤石松屬

L. casuarinoides (Spring) Holub 木賊葉石松 LC

Lycopodiella 過山龍屬

L. cernua (L.) Pic.Serm. 過山龍 LC

Lycopodium 石松屬

- L. annotinum L. 杉葉蔓石松 VU
- L. clavatum L. 石松 LC
- L. complanatum L. 地刷子 LC

and Chung 2017, APG IV 2016) o

物種中名後方標註#者為特有種。不適用區域評 估篩選條件 (NA) 者另外註記下列縮寫各代表其不適用 之原因: h: 雜交種 (Hybrid)、n: 歸化種 (Naturalised)、f: 品型 (Forma)、v: 偶發紀錄種 (Vagrant)

- L. obscurum L. 玉柏 LC
- L. veitchii Christ 玉山石松 LC
- L. yueshanense C.M.Kuo 玉山地刷子 DD

Phlegmariurus 馬尾杉屬

- P. carinatus (Desv.) Ching 覆葉石松 EN
- P. changii T.Y.Hsieh 張氏石松 (張氏馬尾杉) DD
- P. cryptomerianus (Maxim.) Satou 柳杉葉石松 (臺 灣石松) NT
- P. cunninghamioides (Hayata) Ching 寬葉石松 CR
- P. fargesii (Herter) Ching 銳葉石松 EN
- P. fordii (Baker) Ching 福氏石松 LC
- P. phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 垂枝石松 EN
- P. salvinioides (Herter) Ching 小垂枝石松 EN
- P. sieboldii (Miq.) Ching 鱗葉石松 EN
- P. squarrosus (G.Forst.) A.Love & D.Love 杉葉石松

Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella 卷柏屬

- S. aristata Spring 膜葉卷柏 LC
- S. boninensis Baker 小笠原卷柏 NT
- S. ciliaris (Retz.) Spring 緣毛卷柏 NT
- S. delicatula (Desv.) Alston 全緣卷柏 LC
- S. devolii H.M.Chang, P.F.Lu & W.L.Chiou 棣氏卷柏
- S. doederleinii Hieron. subsp. doederleinii 生根卷柏
- S. doederleinii Hieron. subsp. trachyphylla (Warb.) X.C.Zhang 粗葉卷柏 DD
- S. helvetica (L.) Spring subsp. pseudonipponica (Tagawa) H.M.Chang, W.L.Chiou & J.C.Wang 擬日 本卷柏# NT
- S. heterostachys Baker 姬卷柏 LC
- S. involvens (Sw.) Spring 密葉卷柏 LC
- S. labordei Hieron. ex Christ 玉山卷柏 LC
- S. lutchuensis Koidz. 琉球卷柏 EN
- S. moellendorffii Hieron. 異葉卷柏 LC

- S. nipponica Franch. & Sav. 日本券柏 EN
- S. remotifolia Spring 疏葉卷柏 LC
- S. repanda (Desv. ex Poir.) Spring 高雄卷柏 LC
- S. stauntoniana Spring 擬密葉卷柏 LC
- S. tama-montana Seriz. 高山卷柏 (山地卷柏) DD
- S. tamariscina (P.Beauv.) Spring 萬年松 LC
- S. uncinata (Desv. ex Poir.) Spring 藍地柏 NAⁿ

4.2 蕨類植物

Aspleniaceae 鐵角蕨科

Asplenium 鐵角蕨屬

- A. adiantumnigrum L. 深山鐵角蕨 LC
- A. antiquum Makino 山蘇花 LC
- A. australasicum (J.Sm.) Hook. 南洋山蘇花 LC
- A. boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) T.Nakaike 北方倒掛 鐵角蕨 VU
- A. bullatum Wall. ex Mett. 大鐵角蕨 NT
- A. capillipes Makino 姬鐵角蕨 LC
- A. crinicaule Hance 毛軸鐵角蕨 CR
- A. cuneatiforme Christ 大蓬萊鐵角蕨# LC
- A. ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. 劍葉鐵角蕨 LC
- A. formosae Christ 南海鐵角蕨 LC
- A. griffithianum Hook. 叢葉鐵角蕨 LC
- A. incisum Thunb. 縮羽鐵角蕨 LC
- A. laciniatum D.Don 鱗柄鐵角蕨 LC
- A. lobulatum Mett. ex Kuhn 裂葉鐵角蕨 LC
- A. neolaserpitiifolium Tardieu & Ching 大黑柄鐵角 蕨 LC
- A. nidus L. 臺灣山蘇花 LC
- A. normale D.Don 生芽鐵角蕨 LC
- A. obscurum Blume 綠柄剪葉鐵角蕨 NT
- A. oldhamii Hance 俄氏鐵角蕨 LC
- A. pekinense Hance 北京鐵角蕨 DD
- A. pifongiae L.Y.Kuo, F.W.Li & Y.H.Chang 碧鳳鐵角蕨 EN
- A. polyodon G.Forst. 革葉鐵角蕨 LC
- A. prolongatum Hook. 長生鐵角蕨 LC
- A. pseudolaserpitiifolium Ching ex Tardieu & Ching 黑鱗鐵角蕨 DD
- A. pulcherrimum (Baker) Ching 細葉鐵角蕨 NT
- A. ritoense Hayata 尖葉鐵角蕨 LC
- A. ruta-muraria L. 銀杏葉鐵角蕨 VU
- A. scolopendrium L. 對開蕨 VU
- A. septentrionale (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨 NT
- A. serricula Fée 蘭嶼鐵角蕨 NT
- A. steerei Harr. 劍羽鐵角蕨 VU
- A. tenerum G.Forst. 鈍齒鐵角蕨 NT
- A. tenuicaule Hayata 小葉鐵角蕨 LC
- A. tenuifolium D.Don 薄葉鐵角蕨 LC
- A. trichomanes L. 鐵角蕨 LC
- A. tripteropus Nakai 三翅鐵角蕨 LC

- A. viride Hudson 綠柄鐵角蕨 LC
- A. wilfordii Mett. ex Kuhn 威氏鐵角蕨 LC
- A. wrightii Eaton ex Hook. 萊氏鐵角蕨 LC
- A. yoshinagae Makino subsp. indicum (Sledge) Fraser-Jenk. 斜葉鐵角蕨 LC
- A. yunnanense Franch. 雲南鐵角蕨 DD
- A. ×shikokianum Makino 四國鐵角蕨 NA^h
- A. ×wangii C.M.Kuo 王氏鐵角蕨 NA^h

Hymenasplenium 膜葉鐵角蕨屬

- H. apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 無配鐵 角蕨 LC
- H. cataractarum (Rosenst.) N.Murakami 湍生鐵角蕨 L.C
- H. cheilosorum (Kunze ex Mett.) Tagawa 薄葉孔雀鐵 角蕨 LC
- H. excisum (C.Presl) S.Linds. 剪葉鐵角蕨 LC
- H. filipes (Copel.) Sugimoto 複齒鐵角蕨 LC
- H. obliquissimum (Hayata) Sugimoto 蔭濕膜葉鐵角蕨 LC
- H. subnormale (Copel.) Nakaike 小鐵角蕨 DD
- H. unilaterale (Lam.) Hayata 單邊鐵角蕨 LC

Athyriaceae 蹄蓋蕨科

Anisocampium 安蕨屬

- A. cumingianum C.Presl 安蕨 NT
- A. niponicum (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato 日本安蕨 (日本蹄蓋蕨) NT
- A. sheareri (Baker) Ching 華東安蕨 NA

Athyrium 蹄蓋蕨屬

- A. anisopterum Christ 宿蹄蓋蕨 LC
- A. arisanense (Hayata) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨 LC
- A. atkinsonii Bedd. 亞德氏蹄蓋蕨 LC
- A. auriculatum Seriz. 耳垂蹄蓋蕨# VU
- A. cryptogrammoides Hayata 合歡山蹄蓋蕨# LC
- A. epirachis (Christ) Ching 軸果蹄蓋蕨 DD
- A. erythropodum Hayata 紅柄蹄蓋蕨 LC
- A. iseanum Rosenst. var. angustisectum Tagawa 細葉蹄蓋蕨 LC
- A. leiopodum (Hayata) Tagawa 小葉蹄蓋蕨 LC
- A. minimum Ching 七星山蹄蓋蕨# VU
- A. mupinense Christ 細裂蹄蓋蕨 LC
- A. nakanoi Makino 紅苞蹄蓋蕨 LC
- A. oppositipinnum Hayata var. oppositipinnum 對生 蹄蓋蕨 LC
- A. oppositipinnum Hayata var. pubescens (Tagawa) Tagawa 逆羽蹄蓋蕨 (逆葉蹄蓋蕨) LC
- A. otophorum (Miq.) Koidz. 光蹄蓋蕨 NT
- A. palustre Seriz. 沼生蹄蓋蕨 VU
- A. pubicostatum Ching & Z.Y.Liu 假軸果蹄蓋蕨 LC
- A. puncticaule (Blume) T.Moore 密腺蹄蓋蕨 VU
- A. silvicola Tagawa 高山蹄蓋蕨 LC
- A. strigillosum (T.Moore ex E.J.Lowe) Salomon 生芽 蹄蓋蕨 LC
- A. subrigescens (Hayata) Hayata ex H.Ito 溪谷蹄蓋 蕨 LC
- A. tozanense (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨 LC

- A. tripinnatum Tagawa 三回蹄蓋蕨 (薄葉蹄蓋蕨) # LC
- A. vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 山蹄蓋蕨 LC
- A. ×hohuanshanense Yoshik. 尖阿蹄蓋蕨# NAh
- A. *pseudocryptogrammoides Yoshik. 擬合歡蹄蓋蕨 NA^h
- A. ×purpurascens (Tagawa) Sa.Kurata 紫柄蹄蓋蕨 NA^h

Cornopteris 貞蕨屬

- C. banajaoensis (C.Chr.) K.Iwats. & M.G.Price 大葉 貞蕨 LC
- C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. decurrenti-alata 貞蕨 LC
- C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. pilosella H.Ito 毛葉貞蕨 LC
- C. opaca (D.Don) Tagawa 黑葉貞蕨 LC
- C. philippinensis M.Kato 菲律賓貞蕨 DD

Deparia 假鱗毛蕨屬

- D. allantodioides (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨 (深山蹄 蓋蕨) LC
- D. formosana (Rosenst.) R.Sano 假腸蕨 (網脈雙蓋 蕨) LC
- D. lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. 對囊蕨 (單葉雙蓋 蕨) LC
- D. longipes (Ching) Shinohara 昆明假蹄蓋蕨 DD
- D. petersenii (Kunze) M.Kato 假蹄蓋蕨 LC
- D. subfluvialis (Hayata) M.Kato 南洋假鱗毛蕨 (波 氏蹄蓋蕨) LC
- D. unifurcata (Baker) M.Kato 東亞假鱗毛蕨 (擬大蹄 蓋蕨) VU
- D. ×tomitaroana (Masam.) R.Sano 羽裂葉對囊蕨 NA^h

Diplazium 雙蓋蕨屬

- D. agyokuense Tagawa 阿玉雙蓋蕨 DD
- D. amamianum Tagawa 奄美雙蓋蕨 LC
- D. asperum Blume 粗柄雙蓋蕨 DD
- D. chinense (Baker) C.Chr. 中華雙蓋蕨 EN
- D. chioui T.C.Hsu 邱氏雙蓋蕨 NT
- D. conterminum Christ 邊生雙蓋蕨 LC
- D. crassiusculum Ching 厚葉雙蓋蕨 VU
- D. dilatatum Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 LC
- D. doederleinii (Luerss.) Makino 德氏雙蓋蕨 LC
- D. donianum (Mett.) Tardieu var. aphanoneuron (Ohwi) Tagawa 隱脈細柄雙蓋蕨 LC
- D. donianum (Mett.) Tardieu var. donianum 細柄雙 蓋蕨 LC
- D. esculentum (Retz.) Sw. var. esculentum 過溝菜蕨
- D. esculentum (Retz.) Sw. var. pubescens (Link) Tardieu & C.Chr 毛軸過溝菜蕨 LC
- D. incomptum Tagawa 翅柄雙蓋蕨 EN
- D. kappanensis Hayata 角板山雙蓋蕨 DD
- D. kawakamii Hayata 川上氏雙蓋蕨 LC
- D. ketagalaniorum T.C.Hsu 凱達格蘭雙蓋蕨 VU
- D. kuoi T.C.Hsu 郭氏雙蓋蕨 VU

- D. laxifrons Rosenst. 疏葉雙蓋蕨 DD
- D. lobatum (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨 NT
- D. maonense Ching 馬鞍山雙蓋蕨 LC
- D. megaphyllum (Baker) Christ 大葉雙蓋蕨 VU
- D. mettenianum (Miq.) C.Chr. 深山雙蓋蕨 LC
- D. okinawaensis Tagawa 琉球雙蓋蕨 LC
- D. okudairae Makino 假耳羽雙蓋蕨 DD
- D. petri Tardieu 廣葉深山雙蓋蕨 LC
- D. proliferum (Lam.) Thouars 多生菜蕨 NA
- D. pullingeri (Baker) J.Sm. 樸氏雙蓋蕨 LC
- D. squamigerum (Mett.) Hope 長苞雙蓋蕨 LC
- D. taiwanense Tagawa 臺灣雙蓋蕨 LC
- D. virescens Kunze 刺柄雙蓋蕨 LC
- D. viridissimum Christ 擬德氏雙蓋蕨#LC
- D. wichurae (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨 LC

Blechnaceae 烏毛蕨科

Blechnidium 烏毛蕨屬

B. melanopus (Hook.) T.Moore 雉尾烏毛蕨 LC

Blechnopsis 副烏毛蕨屬

B. orientalis (L.) C.Presl 烏毛蕨 LC

Brainea 蘇鐵蕨屬

B. insignis (Hook.) J.Sm. 蘇鐵蕨 VU

Cleistoblechnum 莢囊蕨屬

C. eburneum (Christ) Gasper & Salino 天長鳥毛蕨 (天長羅曼蕨) VU

Diploblechnum 假桫欏屬

D. fraseri (A.Cunn.) DeVol 假桫欏 CR

Struthiopteris 羅曼蕨屬

S. hancockii (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨 LC

Woodwardia 狗脊蕨屬

- W. harlandii Hook. 哈氏狗脊蕨 NT
- W. japonica (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨 LC
- W. kempii Copel. 細葉狗脊蕨 DD
- W. prolifera Hook. & Arn. 臺灣狗脊蕨 (東方狗脊 蕨) LC
- W. unigemmata (Makino) Nakai 生芽狗脊蕨 LC

Cibotiaceae 金狗毛蕨科

Cibotium 金狗毛蕨屬

- C. barometz (L.) J.Sm. 金狗毛蕨 LC
- C. taiwanense C.M.Kuo 臺灣金狗毛蕨# LC

Cyatheaceae 桫耀科

Alsophila 刺桫欏屬

- A. acaulis Makino 韓氏桫欏 NT
- A. fenicis (Copel.) C.Chr. 蘭嶼筆筒樹 VU
- A. lepifera J.Sm. ex Hook. 筆筒樹 LC
- A. loheri (Christ) R.M.Tryon 南洋桫欏 NT
- A. metteniana Hance 臺灣樹蕨 LC
- A. podophylla Hook. 鬼桫耀 LC
- A. spinulosa (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon 臺灣桫欏 LC

Cystopteridaceae 冷蕨科

Acystopteris 亮毛蕨屬

A. taiwaniana (Tagawa) A.Love & D.Love 臺灣亮毛

A. tenuisecta (Blume) Tagawa 粗柄亮毛蕨 (粗柄毛 冷蕨、禾稈亮毛蕨) LC

Cystopteris 冷蕨屬

C. fragilis (L.) Bernh. 冷蕨 LC

C. moupinensis Franch. 寬葉冷蕨 LC

Gymnocarpium 羽節蕨屬

G. oyamense (Baker) Ching 羽節蕨 CR

G. remote-pinnatum (Hayata) Ching 細裂羽節蕨 LC

Davalliaceae 骨碎補科

Davallia 骨碎補屬

D. chrysanthemifolia Hayata 阿里山陰石蕨 NT

D. cumingii Hook. 鱗葉陰石蕨 LC

D. divaricata Blume 大葉骨碎補 LC

D. griffithiana Hook. 杯狀蓋陰石蕨 LC

D. pectinata Sm. 馬來陰石蕨 EN

D. perdurans Christ 小膜蓋蕨 LC

D. repens (L. f.) Kuhn 陰石蕨 NT

D. solida (G.Forst.) Sw. 闊葉骨碎補 LC

D. trichomanoides Blume 海州骨碎補 LC

D. vestita Blume 熱帶陰石蕨 DD

Dennstaedtiaceae 碗蕨科

Dennstaedtia 碗蕨屬

D. hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨 LC

D. scandens (Blume) Moore 刺柄碗蕨 LC

D. smithii (Hook.) Moore 司氏碗蕨 LC

D. zeylanica (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. & Kandel 碗 蕨 LC

Histiopteris 栗蕨屬

H. incisa (Thunb.) J.Sm. 栗蕨 LC

Hypolepis 姬蕨屬

H. alpina (Blume) Hook. 臺灣姬蕨 LC

H. pallida (Blume) Hook. 灰姬蕨 EN

H. punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn 姬蕨 LC

H. tenuifolia (G.Forst.) Bernh. 細葉姬蕨 LC

Microlepia 鱗蓋蕨屬

M. calvescens (Wall. ex Hook.) C.Presl 光葉鱗蓋蕨# LC

M. hookeriana (Wall. ex Hook.) C.Presl 虎克氏鱗蓋

M. intramarginalis (Tagawa) Seriz. 羽葉鱗蓋蕨#LC

M. krameri C.M.Kuo 克氏鱗蓋蕨 LC

M. marginata (Panzer) C.Chr. var. bipinnata Makino 臺北鱗蓋蕨# LC

M. marginata (Panzer) C.Chr. var. marginata 邊緣鱗 蓋蕨 LC

M. nepalensis (Spreng.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 華南鱗蓋蕨 LC

M. obtusiloba Hayata 團羽鱗蓋蕨 LC

M. platyphylla (D.Don) J.Sm. 闊葉鱗蓋蕨 CR

M. rhomboidea (Wall. ex Kunze) Prantl 斜方鱗蓋蕨 (臺灣鱗蓋蕨) # VU

M. sinostrigosa Ching 中華鱗蓋蕨 DD

M. speluncae (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨 LC

M. strigosa (Thunb.) C.Presl 粗毛鱗蓋蕨 LC

M. substrigosa Tagawa 亞粗毛鱗蓋蕨 LC

M. tenera Christ 嫩鱗蓋蕨 LC

M. trapeziformis (Roxb.) Kuhn 針毛鱗蓋蕨 LC

M. trichocarpa Hayata 毛果鱗蓋蕨# NT

M. trichosora Ching 毛囊鱗蓋蕨 LC

Monachosorum 稀子蕨屬

M. henryi Christ 稀子蕨 LC

M. maximowiczii (Baker) Hayata 岩穴蕨 LC

Paesia 曲軸蕨屬

P. radula (Baker) C.Chr. 曲軸蕨 (臺灣曲軸蕨) CR

Pteridium 蕨屬

P. latiusculum subsp. japonicum (Nakai) Fraser-Jenk.

P. revolutum (Blume) Nakai 繕大蕨 LC

Diplaziopsidaceae 腸蕨科

Diplaziopsis 腸蕨屬

D. javanica (Blume) C.Chr. 腸蕨 LC

Dipteridaceae 雙扇蕨科

Cheiropleuria 燕尾蕨屬

C. integrifolia (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi & N.Murak. 燕尾蕨 LC

Dipteris 雙扇蕨屬

D. conjugata Reinw. 雙扇蕨 LC

Dryopteridaceae 鱗毛蕨科

Arachniodes 複葉耳蕨屬

A. aristata (G.Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 LC

A. chinensis (Rosenst.) Ching 中華複葉耳蕨 EN

A. festina (Hance) Ching 臺灣兩面複葉耳蕨 LC

A. globisora (Hayata) Ching 臺灣複葉耳蕨 NT

A. nigrospinosa (Ching) Ching 黑鱗複葉耳蕨 NT

A. pseudoaristata (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨 LC

A. quadripinnata (Hayata) Seriz. 毛苞擬複葉耳蕨 LC

A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. rhomboidea 斜方複葉耳蕨 LC

A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. yakusimensis (H.Ito) W.C.Shieh 屋久複葉耳蕨 LC

Bolbitis 實蕨屬

B. angustipinna (Hayata) H.Itô 細葉實蕨 LC

B. appendiculata (Willd.) K.Iwats. 刺蕨 LC

B. heteroclita (C.Presl) Ching 尾葉實蕨 LC

B. rhizophylla (Kaulf.) Hennipmam 大刺蕨 NT

B. scalpturata (Fée) Ching 紅柄實蕨 VU

- B. subcordata (Copel.) Ching 海南實蕨 LC
- B. ×laxireticulata K.Iwats. 網脈刺蕨 NA^h
- B. ×nanjenensis C.M.Kuo 南仁實蕨 (南仁刺蕨) # NA^h

Ctenitis 肋毛蕨屬

- C. eatonii (Baker) Ching 愛德氏肋毛蕨 LC
- C. subglandulosa (Hance) Ching 肋毛蕨 LC

Cyrtomium 貫眾蕨屬

- C. anomophyllum (Zenker) Fraser-Jenk. 奇葉貫眾蕨 LC
- C. caryotideum (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl 細齒貫眾蘇 LC
- C. devexiscapulae (Koidz.) Koidz. & Ching 披針貫眾 蕨 LC
- C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. australe
 S Matsumoto ev S Matsumoto & Fbihara 湾流
- S.Matsumoto & Ebihara 濱海全緣 貫眾蕨 LC
- C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. falcatum 全緣貫眾 蕨 LC
- C. fortunei J.Sm. 貫眾蕨 VU
- C. hookerianum (C.Presl) C.Chr. 狹葉貫眾蕨 LC
- C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. macrophyllum 大葉貫眾蕨 EN
- C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. simadae Tagawa 尖葉貫眾蕨 EN
- C. nervosum Ching & K.H.Shing 顯脈貫眾蕨 DD
- C. taiwanense Tagawa 臺灣貫眾蕨# VU

Dryopteris 鱗毛蕨屬

- D. alpestris Tagawa 腺鱗毛蕨 LC
- D. apiciflora (Wall. ex Mett.) O.Kuntze 頂囊肋毛蕨 LC
- D. atrata (Wall. ex Kunze) Ching 暗鱗鱗毛蕨 LC
- D. austriaca (Jacq.) Wayn. ex Schinz & Thell. 闊葉鱗 毛蕨 LC
- D. barbigera (T.Moore ex Hook.) Kuntze 密毛鱗毛蕨 LC
- D. cacaina Tagawa 蓬萊鱗毛蕨 LC
- D. championii (Benth.) C.Chr. ex Ching 闊鱗鱗毛蕨 VU
- D. chrysocoma (Christ) C.Chr. 擬岩蕨 LC
- D. costalisora Tagawa 能高鱗毛蕨# LC
- D. cycadina (Franch. & Sav.) C.Chr. 桫欏鱗毛蕨 LC
- D. decipiens (Hook.) Kuntze 迷人鱗毛蕨 VU
- D. dickinsii (Franchet & Savatier) C.Christensen 遠軸 鱗毛蕨# EN
- D. diffracta (Baker) C.Chr. 彎柄假複葉耳蕨 LC
- D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. enneaphylla 頂羽 鱗毛蕨 LC
- D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. pseudosieboldii (Hayata) Tagawa & K.Iwats. 大頂羽鱗毛蕨# NT
- D. erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze 紅蓋鱗毛蕨 EN
- D. formosana (Christ) C.Chr. 臺灣鱗毛蕨 LC
- D. fructuosa (Christ) C.Chr. 深山鱗毛蕨# LC
- D. hasseltii (Blume) C.Chr. 哈氏假複葉耳蕨 LC
- D. hendersoni (Bedd.) C.Chr. 小苞鱗毛蕨 LC

- D. huangshanensis Ching 黄山鱗毛蕨 DD
- D. indusiata (Makino) Makino & Yamam. ex Yamam. 平行鱗毛蕨 NT
- D. integriloba C.Chr. 蓬萊紅苞鱗毛蕨 (蓬萊鱗毛蕨) # DD
- D. kawakamii Hayata 川上氏肋毛蕨 (川上氏擬鱗毛蕨) # LC
- D. kinkiensis Koidz. ex Tagawa 近畿鱗毛蕨# EN
- D. komarovii Kossinsky 近多鱗鱗毛蕨 DD
- D. kwanzanensis Tagawa 關山鱗毛蕨 (擬倒鱗鱗毛蕨) DD
- D. labordei (Christ) C.Chr. 疏葉鱗毛蕨 LC
- D. lacera (Thunb.) Kuntze 二型鱗毛蕨 VU
- D. lachoongensis (Bedd.) B.K.Nayar & S.Kaur 脈紋鱗 毛蕨 LC
- D. latibasis Ching 闊基鱗毛蕨 DD
- D. lepidopoda Hayata 厚葉鱗毛蕨 LC
- D. marginata (Wall. ex Christ) Christ 三角葉鱗毛蕨 LC
- D. maximowicziana (Miq.) C.Chr. 白鱗肋毛蕨 VU
- D. melanocarpa Hayata 長葉鱗毛蕨 (黑孢鱗毛蕨)
- D. namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 黑鱗遠軸鱗毛蕨 VU
- D. nidus (Baker) Li Bing Zhang 玉山肋毛蕨# LC
- D. paleolata (Pic.Serm.) Li Bing Zhang 魚鱗蕨 LC
- D. peranema Li Bing Zhang 柄囊蕨 LC
- D. polita Rosenst. 臺東鱗毛蕨 LC
- D. pseudocaenopteris (Kunze) Li Bing Zhang 紅線蕨 VU
- D. pseudolunanensis Tagawa 擬桫欏鱗毛蕨 LC
- D. redactopinnata S.K.Basu & Panigrahi 藏布鱗毛蕨 I.C.
- D. reflexosquamata Hayata 逆鱗鱗毛蕨 LC
- D. ryo-itoana Sa.Kurata 寬羽鱗毛蕨 (闊羽鱗毛蕨) VU
- D. scottii (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨 LC
- D. serratodentata (Bedd.) Hayata 鋸齒葉鱗毛蕨 LC
- D. sinofibrillosa Ching 密鱗鱗毛蕨 DD
- D. sordidipes Tagawa 落鱗鱗毛蕨 LC
- D. sparsa (D.Don) Kuntze 長葉鱗毛蕨 LC
- D. squamiseta (Hook.) Kuntze 阿里山鱗毛蕨 LC
- D. stenolepis (Baker) C.Chr. 狹鱗鱗毛蕨 LC
- D. subatrata Tagawa 細葉鱗毛蕨# LC
- D. subexaltata (Christ) C.Chr. 早田氏鱗毛蕨 LC
- D. sublacera Christ 亞二型鱗毛蕨 DD
- D. subtriangularis (C.Hope) C.Chr. 紅苞鱗毛蕨 DD
- D. tenuipes (Rosenst.) Seriz. 落葉鱗毛蕨# DD
- D. toyamae Tagawa 外山氏鱗毛蕨 EN
- D. varia (L.) Kuntze 南海鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. nepalensis Fraser-Jenk. 尼泊爾鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. wallichiana 瓦氏鱗毛蕨 LC
- D. wuzhaohongii Li Bing Zhang 大孢魚鱗蕨 VU
- D. yoroii Seriz. 上先型鱗毛蕨 (玉山假複葉耳蕨) # EN
- D. ×holttumii Li Bing Zhang 傅氏擬鱗毛蕨# NA^h
- D. ×subreflexipinna Ogata 微彎假複葉耳蕨# NAh

Elaphoglossum 舌蕨屬

- E. angulatum (Blume) T.Moore 爪哇舌蕨 LC
- E. callifolium (Blume) T.Moore 銳頭舌蕨 VU
- E. commutatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 大葉舌蕨 CR
- E. luzonicum Copel. 臺灣舌蕨 VU
- E. marginatum (Wall. ex Fée) T.Moore 垂葉舌蕨 (阿里山舌蕨) # LC
- E. yoshinagae (Yatabe) Makino 舌蕨 LC

Lastreopsis 金毛蕨屬

L. tenera (R.Br.) Tindale 金毛蕨 NT

Pleocnemia 黃腺羽蕨屬

- P. rufinervis (Hayata) Nakai 網脈突齒蕨 LC
- P. winitii Holttum 黃腺羽蕨 LC

Polystichum 耳蕨屬

- P. acanthophyllum (Franch.) Christ 針葉耳蕨 LC
- P. acutidens Christ 臺東耳蕨 LC
- P. anomalum (Hook. & Arn.) J.Sm. 阿里山耳蕨 LC
- P. atkinsonii Bedd. 小芽苞耳蕨 (玉山耳蕨) LC
- P. attenuatum Tagawa & K.Iwats. 長羽芽苞耳蕨 CR
- P. biaristatum (Blume) Moore 二尖耳蕨 LC
- P. capillipes (Baker) Diels 小耳蕨 CR
- P. chunii Ching 陳氏耳蕨 CR
- P. deltodon (Baker) Diels 對生耳蕨 LC
- P. formosanum Rosenst. 臺灣耳蕨 LC
- P. fraxinellum (Christ) Diels 網脈耳蕨 (柳葉蕨) VU
- P. glaciale Christ 玉龍蕨 VU
- P. grandifrons C.Chr. 九州耳蕨 CR
- P. hancockii (Hance) Diels 韓氏耳蕨 LC
- P. hecatopterum Diels 鋸齒葉耳蕨 LC
- P. herbaceum Ching & Z.Y.Liu 草葉耳蕨 CR
- P. lachenense (Hook.) Bedd. 高山耳蕨 LC
- P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨 LC
- P. luctuosum (Kunze) T.Moore 馬祖耳蕨 (對馬耳蕨) LC
- P. manmeiense (Christ.) Nakaike 鐮葉耳蕨 LC
- P. mucronifolium (Blume) Nayar & Kaur 兒玉氏耳蕨 LC
- P. neo-lobatum Nakai 硬葉耳蕨 VU
- P. nepalense (Spreng.) C.Chr. 軟骨耳蕨 LC
- P. obliquum (D.Don) Moore 知本耳蕨 VU
- P. parvipinnulum Tagawa 尖葉耳蕨# LC
- P. piceopaleaceum Tagawa 黑鱗耳蕨 LC
- P. prescottianum (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨 VU
- P. prionolepis Hayata 鋸葉耳蕨# LC
- P. sinense (Christ) H.Christ 福山氏耳蕨 LC
- P. stenophyllum Christ 芽胞耳蕨 LC
- P. taizhongense H.S.Kung 臺中耳蕨 VU
- P. tenuius (Ching) Li Bing Zhang 離脈柳葉蕨 CR
- P. thomsonii (Hook.f.) Bedd. 尾葉耳蕨 NT
- P. xiphophyllum (Baker) Diels 關山耳蕨 EN

Equisetaceae 木賊科

Equisetum 木賊屬

- E. ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb.) Hauke 臺灣木賊 LC
- $\it E. ramosissimum$ Desf. subsp. $\it ramosissimum$ 木賊 LC

Gleicheniaceae 裏白科

Dicranopteris 芒萁屬

- D. linearis (Burm.f.) Underw. 芒其 LC
- D. subpectinata (Christ) C.M.Kuo 賽芒萁 DD
- D. taiwanensis Ching & P.S.Chiu 臺灣芒萁 (大羽芒萁) LC
- D. tetraphylla (Rosenst.) C.M.Kuo 蔓芒萁 LC

Diplopterygium 裏白屬

- D. blotianum (C.Chr.) Nakai 逆羽裏白 LC
- D. chinensis (Rosenst.) DeVol 中華裏白 LC
- D. glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 裏白 LC
- D. laevissimum (Christ) Nakai 鱗芽裏白 LC

Hymenophyllaceae 膜蕨科

Abrodictyum 長片蕨屬

- A. clathratum (Tagawa) Ebihara & K.Iwats. 窗格長 片蕨 (厚葉蕨) NT
- A. cumingii C.Presl 長片蕨 NT
- A. obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 線片長筒蕨 LC

Callistopteris 毛桿蕨屬

C. apiifolia (C.Presl.) Copel. 毛桿蕨 LC

Cephalomanes 厚葉蕨屬

- C. javanicum (Blume) C.Presl var. asplenioides (C.Presl) K.Iwats. 菲律賓厚葉蕨 NT
- C. thysanostomum (Makino) Ebihara & K.Iwats. 球桿毛蕨 NT

Crepidomanes 假脈蕨屬

- C. bilabiatum (Nees & Blume) Copel. 圓唇假脈蕨
- C. bipunctatum (Poir.) Copel. 南洋假脈蕨 (圓唇假脈蕨) CR
- C. grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. 大球稈毛蕨
- C. humile (G.Forst.) Bosch 厚邊蕨 LC
- C. kurzii (Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 假脈蕨 NT
- C. latealatum (Bosch) Copel. 翅柄假脈蕨 LC
- C. latemarginale (D.C.Eaton) Copel. 澗邊假脈蕨 LC
- C. makinoi (C.Chr.) Copel. 變葉假脈蕨# LC
- C. minutum (Blume) K.Iwats. 團扇蕨 LC
- C. parvifolium (Baker) K.Iwats. 小葉假脈蕨 (纖小單葉假脈蕨) CR
- C. rupicola (Racib.) Copel. 石生假脈蕨 NT
- C. schmidtianum (Zenker ex Taschner) K.Iwats. var. latifrons (Bosch) K.Iwats. 寬葉瓶蕨 LC
- C. vitiense (Baker) Bostock 斐濟假脈蕨 VU

Didymoglossum 單葉假脈蕨屬

D. beccarianum (Cesati) Senterre & Rouhan 細柄單葉假脈蕨 LC

D. motleyi (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 短柄單葉假脈 蔴 NT

D. sublimbatum (Müll.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 亞 綠單葉假脈蕨 NT

D. tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 盾形單葉假脈蕨 LC

Hymenophyllum 膜蕨屬

H. acutum (C.Presl) Ebihara & K.Iwats. 疏毛毛葉蕨 VU

H. badium Hook. & Grev. 蕗蕨 LC

H. barbatum (Bosch) Baker 華東膜蕨 LC

H. blandum Racib. 爪哇厚壁蕨 VU

H. denticulatum Sw. 厚壁蕨 NT

H. devolii M.J.Lai 臺灣膜蕨# LC

H. digitatum (Sw.) Fosberg 指裂細口團扇蕨 EN

H. fimbriatum J.Sm. 叢葉蕗蕨 LC

H. holochilum (Bosch) C.Chr. 南洋厚壁蕨 LC

H. javanicum Spreng. 爪哇蕗蕨 NT

H. nitidulum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 細口團扇藤 NT

H. okadae Masam. 青綠膜蕨 LC

H. oligosorum Makino 長毛蕗蕨 LC

H. pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 毛葉蕨 VU

H. palmatifidum (Mull.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 毛 緣細口團扇蕨 CR

H. paniculiflorum C.Presl 圓錐孢膜蕨 LC

H. pilosissimum C.Chr. 星毛膜蕨 VU

H. polyanthos (Sw.) Sw. 細葉蕗蕨 LC

H. productum Kunze 南洋蕗蕨 CR

H. semialatum T.C.Hsu 半翼柄蕗蕨 VU

H. simonsianum Hook. 寬片膜蕨 (阿里山膜蕨) CR

H. taiwanense (Tagawa) C.V.Morton 臺灣蕗蕨 CR

Vandenboschia 瓶蕨屬

V. auriculata (Blume) Copel. 瓶蕨 LC

V. kalamocarpa (Hayata) Ebihara 華東瓶蕨 LC

V. maxima (Blume) Copel. 大葉瓶蕨 LC

V. striata (D.Don) Ebihara 南海瓶蕨 (華東瓶蕨) LC

Hypodematiaceae 腫足蕨科

Hypodematium 腫足蕨屬

H. crenatum (Forssk.) Kuhn 腫足蕨 LC

Leucostegia 大膜蓋蕨屬

L. truncata (D.Don) Fraser-Jenk. 大膜蓋蕨 LC

Lindsaeaceae 陵齒蕨科

Lindsaea 陵齒蕨屬

L. chienii Ching 錢氏陵齒蕨 (錢氏鱗始蕨) LC

L. cultrata (Willd.) Sw. 網脈陵齒蕨 VU

L. ensifolia Sw. 箭葉陵齒蕨 NT

L. kawabatae Sa.Kurata 細葉陵齒蕨 (細葉鱗始蕨) VU

L. lucida Blume 方柄陵齒蕨 VU

L. merrillii Copel. var. yaeyamensis (Tagawa) W.C.Shieh 攀緣陵齒蕨 LC

L. obtusa J.Sm. 鈍齒陵齒蕨 (鈍齒鱗始蕨) NT

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. commixta (Tagawa) W.C.Shieh 海島陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. deltoidea Y.C.Wu 三角葉陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. orbiculata 圓 葉陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. recedens (Ching) W.C.Shieh 闊片陵齒蕨 LC

L. ×heterophylla Dryand. 異葉陵齒蕨 NA^h

Odontosoria 烏蕨屬

O. biflora (Kaulf.) C.Chr. 闊片烏蕨 LC

O. chinensis (L.) J.Sm. 烏蕨 LC

O. gracilis (Tagawa) Ralf Knapp 小烏蕨 NT

 $O. \times intermedia$ (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Nakaike 中間烏蕨 NA h

 $O. \times yaeyamensis$ (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Ebihara 八重山烏蕨 NA^h

Osmolindsaea 香陵齒蕨屬

O. japonica (Baker) Lehtonen & Christenh. 日本陵 齒蕨 LC

O. odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. 陵齒蕨 LC

Tapeinidium 達邊蕨屬

T. pinnatum (Cav.) C.Chr. var. biserratum (Blume) W.C.Shieh 二羽達邊蕨 VU

T. pinnatum (Cav.) C.Chr. var. pinnatum 達邊蕨 LC

Lomariopsidaceae 羅蔓藤蕨科

Lomariopsis 羅蔓藤蕨屬

L. spectabilis (Kunze) Mett. 羅蔓藤蕨 NT

Lygodiaceae 海金沙科

Lygodium 海金沙屬

L. japonicum (Thunb.) Sw. 海金沙 LC

L. microphyllum (Cav.) R.Br. 小葉海金沙 VU

Marattiaceae 觀音座蓮舅科

Angiopteris 觀音座蓮屬

A. evecta (G.Forst.) Hoffm. 蘭嶼觀音座蓮 VU

A. lygodiifolia Rosenst. 觀音座蓮 LC

A. somae (Hayata) Makino & Nemoto 臺灣原始觀音座蓮# EN

A. ×itoi (W.C.Shieh) J.M.Camus 伊藤氏原始觀音座 蓮# NA^h

Ptisana 粒囊蕨屬

P. pellucida (C.Presl) Murdock 觀音座蓮舅 CR

Marsileaceae 蘋科

Marsilea 蘋屬

M. minuta L. 田字草 DD

Nephrolepidaceae 腎蕨科

Nephrolepis 腎蕨屬

- N. biserrata (Sw.) Schott 長葉腎蕨 LC
- N. brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨 LC
- N. cordifolia (L.) C.Presl 腎蕨 LC
- N. ×copelandii W.H.Wagner 科氏腎蕨 NAh
- N. ×hipocrepicis Miyam. 馬蹄腎蕨 NA^h
- N. ×pseudobiserrata Miyam. 擬長葉腎蕨 (耳羽長葉 腎蕨) NAh

Oleandraceae 蓧蕨科

- Oleandra 蓧蕨屬
 - O. wallichii (Hook.) C.Presl 蓧蕨 LC

Onocleaceae 球子蕨科

Pentarhizidium 炭果蕨屬

P. orientale (Hook.) Hayata 東方莢果蕨 CR

Ophioglossaceae 瓶爾小草科

Botrychium 陰地蕨屬

- B. daucifolium Wall. ex Hook. & Grev. 薄葉大陰地 蕨 NT
- B. lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev 阿里山蕨萁
- B. lunaria (L.) Sw. 扇羽陰地蕨 NT
- B. ternatum (Thunb.) Sw. 大陰地蕨 EN
- B. virginianum (L.) Sw. 蕨萁 EN

Helminthostachys 七指蕨屬

H. zeylanica (L.) Hook. 錫蘭七指蕨 CR

Ophioderma 帶狀瓶爾小草屬

O. pendula (L.) C.Presl 帶狀瓶爾小草 LC

Ophioglossum 瓶爾小草屬

- O. austroasiaticum M.Nishida 高山瓶爾小草 LC
- O. parvum M.Nishida & Kurita 小瓶爾小草 DD
- O. petiolatum Hook. 鈍頭瓶爾小草 LC
- O. reticulatum L. 網脈瓶爾小草 DD
- O. thermale Kom. 狹葉瓶爾小草 NT

Osmundaceae 紫萁科

Claytosmunda 絨紫萁屬

C. claytoniana (L.) Metzgar & Rouhan 絨假紫萁 VU

Osmunda 紫萁屬

O. japonica Thunb. 紫萁 LC

Osmundastrum 假紫萁屬

O. cinnamomeum (L.) C.Presl 分株假紫萁 (假紫萁) VU

Plenasium 革葉紫萁屬

P. banksiifolium (C.Presl) C.Presl 粗齒革葉紫萁 LC

Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

Plagiogyria 瘤足蕨屬

- P. adnata (Blume) Bedd. 瘤足蕨 LC
- P. euphlebia (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨 LC
- P. falcata Copel. 倒葉瘤足蕨 LC
- P. glauca (Blume) Mett. 臺灣瘤足蕨 LC
- P. japonica Nakai 華東瘤足蕨 VU
- P. koidzumii Tagawa 小泉氏瘤足蕨 CR
- P. stenoptera (Hance) Diels 耳形瘤足蕨 LC

Polypodiaceae 水龍骨科

Aglaomorpha 連珠蕨屬

- A. coronans (Wall. ex Mett.) Copel. 崖薑蕨 LC
- A. fortunei (Kunze ex Mett.) Hovenkamp & S.Linds.
- A. meyeniana Schott 連珠蕨 NT

Arthromeris 肢節蕨屬

A. lehmanni (Mett.) Ching 肢節蕨 LC

Calymmodon 荷包蕨屬

- C. gracilis (Fée) Copel. 疏毛荷包蕨 LC
- C. oligotrichus T.C.Hsu 寡毛荷包蕨 NT
- C. ordinatus Copel. 姬荷包蕨 VU

Chrysogrammitis 金禾蕨屬

C. glandulosa (J.Sm.) Parris 擬虎尾蒿蕨 EN

Dasygrammitis 毛禾蕨屬

D. mollicoma (Nees & Blume) Parris 南洋蒿蕨 EN

Goniophlebium 擬水龍骨屬

G. argutum (Wall. ex Hook.) J.Sm. 箭葉水龍骨 LC

Grammitis 禾葉蕨屬

G. intromissa (Christ) Parris 大禾葉蕨 DD

Lemmaphyllum 伏石蕨屬

- L. diversum (Rosenst.) Tagawa 骨牌蕨 LC
- L. microphyllum C.Presl 伏石蕨 LC

Lepisorus 瓦韋屬

- L. clathratus (C.B.Clarke) Ching 網眼瓦韋 LC
- L. kawakamii (Hayata) Tagawa 鱗瓦韋# LC
- L. kuchenensis (Y.C.Wu) Ching 猺山瓦韋 DD
- L. megasorus (C.Chr.) Ching 長柄瓦韋# LC
- L. miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. & Subh.Chandra 二條線蕨 NT
- L. monilisorus (Hayata) Tagawa 擬笈瓦韋# LC
- L. morrisonensis (Hayata) H.Ito 玉山瓦韋 LC
- L. mucronatus (Fée) Li Wang 尖嘴蕨 CR
- L. obscurevenulosus (Hayata) Ching 粤瓦韋 LC
- L. pseudoussuriensis Tagawa 擬烏蘇里瓦韋# LC
- L. suboligolepidus Ching 擬鱗瓦韋 LC
- L. thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦韋 LC
- L. tosaensis (Makino) H.Ito 擬瓦韋 LC

Leptochilus 萊蕨屬

- L. decurrens Blume 萊蕨 LC
- L. hemionitideus (C.Presl) Noot. 斷線蕨 LC
- L. henryi (Baker) X.C.Zhang 亨利氏線蕨 DD
- L. insignis (Blume) Fraser-Jenk. 箭葉星蕨 LC

- L. pothifolius (Buch.-Ham. ex D.Don) Fraser-Jenk. 大線蕨 LC
- L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 三叉葉星蕨 LC
- L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang 萊氏線蕨 LC
- L. ×shintenensis (Hayata) Nakaike 新店線蕨 NAh

Loxogramme 劍蕨屬

- L. biformis Tagawa 二形劍蕨# EN
- L. chinensis Ching 中國劍蕨# DD
- L. confertifolia Tagawa 密葉劍蕨# DD
- L. formosana Nakai 臺灣劍蕨 LC
- L. grammitoides (Baker) C.Chr. 小葉劍蕨 NT
- L. remotefrondigera Hayata 長柄劍蕨# LC
- L. salicifolia (Makino) Makino 柳葉劍蕨 LC

Micropolypodium 鋸蕨屬

M. okuboi (Yatabe) Hayata 梳葉蕨 LC

Microsorum 星蕨屬

- M. membranaceum (D.Don) Ching 膜葉星蕨 LC
- M. punctatum (L.) Copel. 星蕨 LC
- M. steerei (Harr.) Ching 廣葉星蕨 EN

Neocheiropteris 扇蕨屬

- N. ensata (Thunb.) Ching 扇蕨 LC
- N. fortunei (T.Moore) Fraser-Jenkins, Pariyar & Kandel 大星蕨 LC

Oreogrammitis 濱禾蕨屬

- O. adspersa (Blume) Parris 無毛禾葉蕨 (無毛禾蒿蕨) VU
- O. caespitosa (Blume) Parris 穴孢濱禾蕨 EN
- O. congener (Blume) Parris var. congener 大武禾葉 蕨 LC
- O. congener (Blume) Parris var. polytricha T.C.Hsu 多毛禾葉蕨 EN
- O. marivelesensis (Copel.) Parris 弼昭禾葉蕨 CR
- O. nuda (Tagawa) Parris 長孢禾葉蕨# EN
- O. orientalis T.C.Hsu 東亞禾葉蕨 CR
- O. reinwardtii (Blume) Parris 毛禾葉蕨 NT

Phymatosorus 瘤蕨屬

- P. longissimus (Blume) Pic.Serm. 水社擬茀蕨 EN
- P. membranifolius (R.Br.) S.G.Lu 薄葉擬茀蕨 VU
- P. scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 海岸擬茀蕨 LC

Pichisermollodes 齒瘤蕨屬

P. quasidivaricata (Hayata) Fraser-Jenk. 玉山茀蕨 LC

Platycerium 鹿角蕨屬

P. bifurcatum (Cav.) C.Chr. 鹿角蕨 NAⁿ

Polypodiodes 水龍骨屬

- P. amoena (Wall. ex Mett.) Ching 阿里山水龍骨 LC
- P. fieldingiana (Kunze ex Mett.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 栗柄水龍骨 VU
- P. formosana (Baker) Ching 臺灣水龍骨 LC
- P. raishaensis (Rosenst.) S.G.Lu 大葉水龍骨# LC
- P. transpianensis (Yamam.) Saiki 疏毛水龍骨# LC

Prosaptia 穴子蕨屬

- P. contigua (G.Forst.) C.Presl 穴子蕨 LC
- P. formosana (Hayata) T.C.Hsu 寶島穴子蕨 LC
- P. nutans (Blume) Mett. 俯垂穴子蕨 EN
- P. obliquata (Blume) Mett. 密毛蒿蕨 LC
- P. pectinata T.Moore 篦齒穴子蕨 CR
- P. urceolaris (Hayata) Copel. 臺灣穴子蕨 NT

Pyrrosia 石葦屬

- P. adnascens (Sw.) Ching 抱樹石韋 LC
- P. angustissima (Giesenh. ex Diels) Tagawa & K.Iwats. 捲葉蕨 (石蕨) VU
- P. linearifolia (Hook.) Ching 絨毛石韋 LC
- P. lingua (Thunb.) Farw. 石韋 LC
- P. matsudae (Hayata) Tagawa 松田氏石韋# DD
- P. polydactyla (Hance) Ching 槭葉石韋# LC
- P. porosa (C.Presl) Hovenk. 中國石韋 DD
- P. sheareri (Baker) Ching 盧山石韋 LC
- P. transmorrisonensis (Hayata) Ching 玉山石韋# DD

Radiogrammitis 幅禾蕨屬

- R. beddomeana (Alderw.) Parris 無鱗禾葉蕨 NT
- R. ilanensis T.C.Hsu 宜蘭禾葉蕨 CR
- R. moorei Parris & Ralf Knapp 牟氏輻禾蕨 (短柄禾葉蕨) CR
- R. setigera (Blume) Parris 剛毛輻禾蕨 (大禾葉蕨) VU
- R. subnervosa T.C.Hsu 亞顯脈禾葉蕨 VU
- R. taiwanensis Parris & Ralf Knapp 臺灣輻禾蕨 (擬 禾葉蕨) VU

Schellolepis 棱脈蕨屬

S. persicifolia (Desv.) Pic.Serm. 棱脈蕨 DD

Scleroglossum 革舌蕨屬

S. sulcatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 革舌蕨 VU

Selliguea 茀蕨屬

- S. echinospora (Tagawa) Fraser-Jenk. 大葉玉山茀蘇# LC
- S. engleri (Luerss.) Fraser-Jenk. 恩氏茀蕨 LC
- S. hastata (Thunb.) Fraser-Jenk. 三葉茀蕨 LC
- S. okamotoi (Tagawa) Ralf Knapp 岡本氏茀蕨# DD
- S. taeniata (Sw.) Parris 掌葉茀蕨 VU
- S. taiwanensis (Tagawa) H.Ohashi & K.Ohashi 臺灣 茀蕨# DD
- S. yakushimensis (Makino) Fraser-Jenk. 姬茀蕨 NT

Themelium 蒿蕨屬

- T. curtisii (Baker) Parris 蒿蕨 LC
- T. tenuisectum (Blume) Parris 細葉蒿蕨 VU

Tomophyllum 裂禾蕨屬

T. subfalcatum (Blume) Parris 虎尾蒿蕨 NT

Tricholepidium 毛鱗蕨屬

T. buergerianum (Miq.) Fraser-Jenk. 波氏星蕨 LC

Xiphopterella 梳葉蕨屬

X. devolii S.J.Moore, Parris & W.L.Chiou 劍羽蕨 (棣 慕氏姬梳葉蕨) CR

Psilotaceae 松葉蕨科

Psilotum 松葉蕨屬

P. nudum (L.) P.Beauv. 松葉蕨 LC

Pteridaceae 鳳尾蕨科

Acrostichum 鹵蕨屬

A. aureum L. 鹵蕨 VU

Adiantum 鐵線蕨屬

- A. capillus-junonis Rupr. 團羽鐵線蕨 CR
- A. capillus-veneris L. 鐵線蕨 LC
- A. capillus-veneris L. f. lanyuanum W.C.Shieh 蘭嶼 鐵線蕨# NAf
- A. caudatum L. 鞭葉鐵線蕨 LC
- A. ciliatum Blume 馬來鐵線蕨 LC
- A. diaphanum Blume 長尾鐵線蕨 LC
- A. edgeworthii Hook. 愛氏鐵線蕨 LC
- A. flabellulatum L. 扇葉鐵線蕨 LC
- A. formosanum Tagawa 深山鐵線蕨# VU
- A. hispidulum Sw. 毛葉鐵線蕨 LC
- A. menglianense Y.Y.Qian 孟連鐵線蕨 DD
- A. monochlamys Eaton 石長生 EN
- A. myriosorum Baker 灰背鐵線蕨 VU
- A. philippense L. 半月鐵線蕨 (半月形鐵線蕨) LC
- A. roborowskii Maxim. var. taiwanianum (Tagawa) W.C.Shieh 臺灣高山鐵線蕨# VU
- A. soboliferum Wall. ex Hook. 翅柄鐵線蕨 VU
- A. ×meishanianum F.S.Hsu ex Yea C.Liu & W.L.Chiou 梅山口鐵線蕨# NA^h

Anogramma 翠蕨屬

A. leptophylla (L.) Link 翠蕨 NT

Antrophyum 車前蕨屬

- A. castaneum H.Ito 阿里山車前蕨# VU
- A. formosanum Hieron. 臺灣車前蕨 LC
- A. henryi Hieron. 亨利氏車前蕨 VU
- A. obovatum Baker 車前蕨 LC
- A. parvulum Blume 無柄車前蕨 VU
- A. sessilifolium (Cav.) Spreng. 蘭嶼車前蕨 NT

Ceratopteris 水蕨屬

- C. gaudichaudii Brongn. var. vulgaris Masuyama & Watano 姬水蕨 LC
- C. thalictroides (L.) Brongn. 水蕨 LC

Cheilanthes 碎米蕨屬

- C. argentea (S.G.Gmel.) Kunze 長柄粉背蕨 LC
- C. chusana Hook. 細葉碎米蕨 LC
- C. formosana Hayata 深山粉背蕨 (臺灣粉背蕨) LC
- C. hirsuta (Poir.) Mett. 毛碎米蕨 NT
- C. mexicana Fee 粉背蕨 DD
- C. subargentea (Ching) C.M.Kuo 擬長柄粉背蕨 DD
- C. tenuifolia (Burm.f.) Sw. 薄葉碎米蕨 LC

Coniogramme 鳳了蕨屬

C. fraxinea (D.Don) Diels 全緣鳳了蕨 LC

- C. intermedia Heiron. 華鳳了蕨 LC
- C. japonica (Thunb.) Diels 日本鳳了蕨 LC
- C. procera Fée 高山鳳了蕨 LC

Cryptogramma 珠蕨屬

- C. brunoniana Wall. ex Hook. & Grev. 高山珠蕨 LC
- C. stelleri (S.G.Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨 NT

Doryopteris 黑心蕨屬

D. concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 黑心蕨 LC

Haplopteris 書帶蕨屬

- H. anguste-elongata (Hayata) E.H.Crane 姬書帶蕨 LC
- H. elongata (Sw.) E.H.Crane 垂葉書帶蕨 LC
- H. flexuosa (Fée) E.H.Crane 書帶蕨 LC
- H. heterophylla C.W.Chen, Y.H.Chang & Yea C.Liu 異 葉書帶蕨 CR
- H. mediosora (Hayata) X.C.Zhang 細葉書帶蕨 VU
- H. taeniophylla (Copel.) E.H.Crane 廣葉書帶蕨 LC

Mildella 擬旱蕨屬

M. henryi (Christ) C.C.Hall & Lellinger 亨氏擬旱蕨

Onychium 金粉蕨屬

- O. japonicum (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 LC
- O. lucidum (D.Don) Spreng. 高山金粉蕨 LC
- O. siliculosum (Desv.) C.Chr. 金粉蕨 NT

Paragymnopteris 金毛裸蕨屬

P. vestita (Wall. ex C.Presl) K.H.Shing 金毛裸蕨 EN

Parahemionitis 擬澤瀉蕨屬

P. arifolia (Burm.f.) Panigrahi 澤瀉蕨 VU

Pityrogramma 粉葉蕨屬

P. calomelanos (L.) Link 粉葉蕨 NAⁿ

Pteris 鳳尾蕨屬

- P. alata Lam. 半邊羽裂鳳尾蕨 LC
- P. amoena Blume 鈴木氏鳳尾蕨 (紅桿鳳尾蕨) LC
- P. angustipinna Tagawa 細葉鳳尾蕨# CR
- P. arisanensis Tagawa 阿里山鳳尾蕨 (三角脈鳳尾
- P. aspericaulis Wall. ex J.Agardh 紅柄鳳尾蕨# LC
- P. bella Tagawa 長柄鳳尾蕨# NT
- P. biaurita L. 弧脈鳳尾蕨 LC
- P. cadieri Christ 卡氏鳳尾蕨 (廣東鳳尾蕨、二形鳳 尾蕨) LC
- P. cretica L. subsp. cretica 大葉鳳尾蕨 LC
- P. cretica L. subsp. laeta (Wall. ex Ettingsh.) Fraser-Jenk. 粗糙鳳尾蕨 DD
- P. dactylina Hook. 掌鳳尾蕨 LC
- P. deltodon Baker 岩鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha Copel. var. dimorpha 二形鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha Copel. var. metagrevilleana Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 擬翅柄鳳尾蕨 CR
- P. dimorpha Copel. var. prolongata Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 尾葉鳳尾蕨 LC
- P. ensiformis Burm. 箭葉鳳尾蕨 LC
- P. fauriei Hieron. 傅氏鳳尾蕨 LC

P. grevilleana Wall. ex J.Agardh var. grevilleana 翅柄 鳳尾蕨 LC

P. grevilleana Wall. ex J.Agardh var. ornata Alderw. 白斑翅柄鳳尾蕨 VU

P. incurvata Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 彎羽鳳 尾蕨 LC

P. kawabatae Sa.Kurata 無柄鳳尾蕨 VU

P. kidoi Sa.Kurata 城戶氏鳳尾蕨 NT

P. latipinna Y.S.Chao & W.L.Chiou 寬羽鳳尾蕨 VU

P. longipes D.Don 蓬萊鳳尾蕨 LC

P. longipinna Hayata 長葉鳳尾蕨# LC

P. multifida Poir. 鳳尾蕨 LC

P. nipponica W.C.Shieh 日本鳳尾蕨 NAⁿ

P. pellucida C.Presl 爪哇鳳尾蕨 EN

P. pellucidifolia Hayata 闊葉鳳尾蕨 NT

P. perplexa Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 變葉鳳尾 蕨 LC

P. ryukyuensis Tagawa 琉球鳳尾蕨 NT

P. semipinnata L. 半邊羽裂鳳尾蕨 (天草鳳尾蕨) LC

P. setulosocostulata Hayata 有刺鳳尾蕨 LC

P. terminalis Wall. ex J.Agardh 溪鳳尾蕨 LC

P. tripartita Sw. 三腳鳳尾蕨 DD

P. vittata L. 鱗蓋鳳尾蕨 LC

P. wallichiana J.Agardh 瓦氏鳳尾蕨 LC

P. wulaiensis C.M.Kuo 烏來鳳尾蕨# CR

Vaginularia 一條線蕨屬

V. junghuhnii Mett. 連孢一條線蕨 NT

V. trichoidea Fée 一條線蕨 CR

Rhachidosoraceae 軸果蕨科

Rhachidosorus 軸果蕨屬

R. pulcher (Tagawa) Ching 軸果蕨 (花蓮蹄蓋蕨) NT

Salviniaceae 槐葉蘋科

Azolla 滿江紅屬

A. filiculoides Lam. 細葉滿江紅 NAⁿ

A. pinnata R.Br. 滿江紅 DD

Salvinia 槐葉蘋屬

S. molesta D.S.Mitch. 人厭槐葉蘋 NAⁿ

S. natans (L.) All. 槐葉蘋 CR

Schizaeaceae 莎草蕨科

Actinostachys 星莎草蕨屬

A. digitata (L.) Wall. ex Reed 莎草蕨 VU

Schizaea 莎草蕨屬

S. dichotoma (L.) Sm. 分枝莎草蕨 CR

Tectariaceae 三叉蕨科

Arthropteris 藤蕨屬

A. palisotii (Desv.) Alston 藤蕨 LC

Pteridrys 牙蕨屬

P. cnemidaria (Christ) C.Chr. & Ching 長柄牙蕨 VU

Tectaria 三叉蕨屬

T. coadunata (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Chr. 陰地 三叉蕨 LC

T. decurrens (C.Presl) Copel. 翅柄三叉蕨 LC

T. devexa (Kunze) Copel. 薄葉三叉蕨 LC

T. dissecta (G.Forst.) Lellinger 薄葉擬肋毛蕨 (南洋三叉蕨) LC

T. dubia (C.B.Clarke & Baker) Ching 大葉三叉蕨 NT

T. fauriei Tagawa 傅氏三叉蕨 LC

T. fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. 屏東擬肋毛蕨 LC

T. griffithii (Baker) C.Chr. 葛氏三叉蕨 LC

T. harlandii (Hook.) C.M.Kuo 沙皮蕨 LC

T. impressa (Fée) Holttum 變葉三叉蕨 LC

T. kusukusensis (Hayata) Lellinger 高士佛擬肋毛蕨 (高士佛三叉蕨) LC

T. multicaudata Ching 鱗柄三叉蕨 NT

T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. 蛇脈三叉蕨 LC

T. polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel. 南投三叉蕨 LC

T. rockii C.Chr. 毛三叉蕨 DD

T. simonsii (Baker) Ching 花蓮三叉蕨 (紫柄三叉蕨) LC

T. subfuscipes (Tagawa) C.M.Kuo 排灣三叉蕨 LC

T. subtriphylla (Hook. & Arn.) Copel. 三叉蕨 LC

T. sulitii Copel. 多羽三叉蕨 VU

T. zeylanica (Houtt.) Sledge 地耳蕨 LC

Thelypteridaceae 金星蕨科

Ampelopteris 星毛蕨屬

A. prolifera (Retz.) Copel. 星毛蕨 LC

Coryphopteris 沼澤蕨屬

C. japonica (Baker) L.J.He & X.C.Zhang 栗柄金星 蕨# LC

Cyclogramma 鉤毛蕨屬

C. auriculata (J.Sm.) Ching 耳羽鉤毛蕨 LC

C. omeiensis (Baker) Tagawa 狹基鉤毛蕨 LC

Cyclosorus 毛蕨屬

C. acuminatus (Houtt.) Nakai ex H.Ito 小毛蕨# LC

C. aridus (D.Don) Tagawa 密腺小毛蕨 LC

C. dentatus (Forssk.) Ching 野小毛蕨 LC

C. ensifer (Tagawa) W.C.Shieh 突尖小毛蕨# DD

C. ferox (Blume) Ching 秦氏蕨 NA^v

C. interruptus (Willd.) H.Ito 毛蕨 (鐵毛蕨) NT

C. kotoensis (Hayata) W.C.Shieh 蘭嶼圓腺蕨# LC

C. latipinnus (Benth.) Tardieu 微縮小毛蕨# LC

C. papilio (C.Hope) Ching 縮羽小毛蕨 NT

C. parasiticus (L.) Farw. 密毛小毛蕨 LC

C. subpubescens (Blume) Ching 小密腺小毛蕨 LC

C. taiwanensis (C.Chr.) H.Ito 臺灣圓腺蕨 LC

C. truncatus (Poir.) Farw. 稀毛蕨 LC

C. ×intermedius W. C. Shieh & J. L. Tsai 擬密毛毛 蕨# NA^h

Glaphyropteridopsis 方稈蕨屬

G. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching 方桿蕨 LC

Macrothelypteris 針毛蕨屬

M. polypodioides (Hook.) Holttum 桫欏大金星蕨 (刺柄金星蕨) EN

M. torresiana (Gaudich.) Ching 大金星蕨 (粗毛金星蕨) LC

Metathelypteris 凸軸蕨屬

M. adscendens (Ching) Ching 微毛凸軸蕨 LC

M. flaccida (Blume) Ching 薄葉凸軸蕨 CR

M. gracilescens (Blume) Ching 光葉凸軸蕨 LC

M. laxa (Franch. & Sav.) Ching 柔葉凸軸蕨 (柔葉 金星蕨) LC

M. uraiensis (Rosenst.) Ching 毛柄凸軸蕨 (烏來金星蕨) LC

Parathelypteris 副金星蕨屬

P. angulariloba (Ching) Ching 鈍頭金星蕨 LC

P. angustifrons (Miq.) Ching 小梯葉金星蕨 (小梯葉 副金星蕨) LC

P. beddomei (Baker) Ching 縮羽金星蕨 (縮羽副金星蕨) LC

P. glanduligera (Kunze) Ching 密腺金星蕨 LC

Phegopteris 假金星蕨屬

P. connectilis (Michx.) Watt. 長柄卵果蕨 (長柄假金星蕨) VU

P. decursive-pinnata (H.C.Hall) Fée 短柄卵果蕨 (翅軸假金星蕨) LC

Pronephrium 新月蕨屬

P. asperum (C.Presl) Holttum 大羽葉新月蕨 LC

P. cuspidatum (Blume) Holltum 頂芽新月蕨 LC

P. insularis (K.Iwats.) Holttumz 變葉新月蕨 DD

P. longipetiolatum (K.Iwats.) Holttum 長柄新月蕨#VU

P. simplex (Hook.) Holttum 單葉新月蕨 LC

P. triphyllum (Sw.) Holttum var. parishii (Bedd.) C.M.Kuo 羽葉新月蕨 LC

P. triphyllum (Sw.) Holttum var. triphyllum 新月蕨 LC

Pseudocyclosorus 假毛蕨屬

P. tylodes (Kunze) Ching 疣狀假毛蕨 NT

Pseudophegopteris 紫柄蕨屬

P. aurita (Hook.) Ching 耳羽紫柄蕨 DD

P. levingei (C.B.Clarke) Ching 高山紫柄蕨 (耳羽紫柄蕨) VU

P. paludosa (Blume) Ching 毛囊紫柄蕨 LC

P. subaurita (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨 LC

Stegnogramma 溪邊蕨屬

S. dictyoclinoides Ching 溪邊蕨 EN

S. griffithii (T.Moore) K.Iwats. 聖蕨 LC

S. pozoi (Lag.) K.Iwats. 非洲茯蕨 EN

S. tottoides (H.Ito) K.Iwats. 尾葉茯蕨 LC

S. wilfordii (Hook.) Seriz. 威氏聖蕨 LC

Thelypteris 金星蕨屬

T. esquirolii (Christ) Ching 假毛蕨 LC

T. ×erubesquirolica W.C.Shieh & J.L.Tsai 大斜金星 藤# NA^h

Woodsiaceae 岩蕨科

Woodsia 岩蕨屬

W. andersonii (Bedd.) Christ 蜘蛛岩蕨 CR

W. okamotoi Tagawa 岡本氏岩蕨# CR

W. polystichoides D.C.Eaton 岩蕨 LC

4.3 裸子植物

Cupressaceae 柏科

Calocedrus 肖楠屬

C. macrolepis Kurz var. formosana (Florin) W.C.Cheng & L.K.Fu 臺灣肖楠# VU

Chamaecyparis 扁柏屬

C. formosensis Mastum. 紅檜# NT

C. obtusa Siebold & Zucc. var. formosana (Hayata) Rehder 臺灣扁柏# NT

Cunninghamia 杉木屬

C. konishii Hayata 戀大杉# VU

Juniperus 刺柏屬

J. chinensis L. var. taiwanensis R.P.Adams & C.F.Hsieh 清水圓柏# VU

J. formosana Hayata var. concolor Hayata 綠背刺柏# DD

J. formosana Hayata var. formosana 刺柏 LC

J. squamata Buch.-Ham. ex Lamb. 香青 (玉山圓柏) L.C

Taiwania 臺灣杉屬

T. cryptomerioides Hayata 臺灣杉# EN

Cycadaceae 蘇鐵科

Cycas 蘇鐵屬

C. taitungensis C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou & C.J.Chen 臺東蘇鐵# CR

Pinaceae 松科

Abies 冷杉屬

A. kawakamii (Hayata) T.Itô 臺灣冷杉# LC

Keteleeria 油杉屬

K. davidiana (Franchet) Beissner var. formosana Hayata 臺灣油杉# CR

Picea 雲杉屬

P. morrisonicola Hayata 臺灣雲杉# LC

Pinus 松屬

P. armandii Franch. var. mastersiana Hayata 臺灣華 山松# LC

P. fragilissima Businský 天龍二葉松 DD

P. morrisonicola Hayata 臺灣五葉松# LC

P. taiwanensis Hayata 臺灣二葉松# LC

P. ×hayatana Businský 早田氏松 NA^h

Pseudotsuga 黄杉屬

P. wilsoniana Hayata 臺灣黃杉# LC

Tsuga 鐵杉屬

T. chinensis (Franch.) Pritz. ex Diels var. formosana (Hayata) H.L.Li & H.Keng 臺灣鐵杉# LC

Podocarpaceae 羅漢松科

Nageia 竹柏屬

N. nagi (Thunb.) O.Ktze. 竹柏 EN

Podocarpus 羅漢松屬

P. costalis C.Presl 蘭嶼羅漢松 CR

P. fasciculus de Laub. 叢花百日青# VU

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. macrophyllus 大 葉羅漢松 EN

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. maki Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 VU

P. nakaii Hayata 桃實百日青# EN

Taxaceae 杉科

Amentotaxus 穗花杉屬

A. formosana H.L.Li 臺灣穗花杉# EN

Cephalotaxus 三尖杉屬

C. wilsoniana Hayata 臺灣粗榧# VU

Taxus 紅豆杉屬

T. sumatrana (Miq.) de Laub. 南洋紅豆杉 EN

4.4 被子植物

Acanthaceae 爵床科

Asystasia 馬偕花屬

A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. gangetica 赤道 櫻草 NA^n

A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. micrantha (Nees) Ensermu 小花寬葉馬偕花 NAⁿ

Asystasiella 擬馬偕花屬

A. neesiana (Wall.) Lindau 尼氏擬馬偕花 VU

Avicennia 海茄冬屬

A. marina (Forssk.) Vierh. 海茄冬 LC

Blechum 賽山藍屬

B. pyramidatum (Lam.) Urb. 賽山藍 NAⁿ

Codonacanthus 針刺草屬

C. pauciflorus (Nees) Nees 針刺草 LC

Dicliptera 華九頭獅子草屬

D. chinensis (L.) Juss. 華九頭獅子草 LC

Dipteracanthus 蘆利草屬

D. repens (L.) Hassk. 蘆利草 LC

Hemigraphis 半插花屬

H. cumingiana (Nees) Fern.-Vill. 直立半插花 VU

H. primulifolia (Nees) Fern.-Vill. 恆春半插花 VU

H. reptans (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl. 匍匐半插花 VU

Hygrophila 水蓑衣屬

H. corymbosa (Blume) Lindau 繖花水蓑衣 NAⁿ

H. difformis (L.f.) Blume 異葉水蓑衣 NAⁿ

H. guianensis Nees 蓋亞那水蓑衣 NAⁿ

H. lancea (Thunb.) Miq. 水蓑衣 DD

H. pogonocalyx Hayata 大安水蓑衣# EN

H. polysperma T.Anderson 小獅子草 EN

H. salicifolia (Vahl) Nees 柳葉水蓑衣 NT

H. stricta (Nees) Lindau 刻脈水蓑衣 NAⁿ

Hypoestes 槍刀菜屬

H. cumingiana Benth. & Hook. 槍刀菜 LC

H. purpurea R.Br. 六角英 LC

Justicia 爵床屬

J. comata (L.) Lam. 穗花爵床 NAⁿ

7. gendarussa Brum.f. 尖尾鳳 DD

J. procumbens L. var. hayatae (Yamam.) Ohwi 早田 氏爵床# VU

J. procumbens L. var. hirsuta Yamam. 密毛爵床# VU

J. procumbens L. var. linearifolia Yamam. 狹葉爵床# VU

J. procumbens L. var. procumbens 爵床 LC

J. quadrifaria (Nees) T.Anderson 花蓮爵床 VU

Kudoacanthus 銀脈爵床屬

K. albonervosa Hosok. 銀脈爵床# VU

Lepidagathis 鱗球花屬

L. formosensis C.B.Clarke ex Hayata 臺灣鱗球花 LC

L. inaequalis C.B.Clarke ex Elmer 卵葉鱗球花 LC

L. secunda (Blanco) Nees 小琉球鱗球花 EN

L. stenophylla C.B.Clarke ex Hayata 柳葉鱗球花# NT

Nelsonia 瘤子草屬

N. canescens (Lam.) Spreng. 瘤子草 NAn

Peristrophe 九頭獅子草屬

P. japonica (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草 LC

P. roxburghiana (Schult.) Bremek. 長花九頭獅子草 LC

Ruellia 蘆利草屬

R. brittoniana Leonard 紫花蘆利草 NAⁿ

R. prostrata Poir. 匐蘆利草 DD

R. squarrosa (Fenzl) Schaffnit 蔓枝蘆利草 NAⁿ

R. tuberosa L. 塊根蘆利草 NAⁿ

Rungia 明萼草屬

R. chinensis Benth. 明萼草 LC

R. taiwanensis T.Yamaz. 臺灣明萼草# LC

Staurogyne 哈哼花屬

- S. concinnula (Hance) Kuntze 哈哼花 LC
- S. debilis (T.Anderson) C.B.Clarke ex Mill. 菲律賓哈 哼花 VU

Strobilanthes 馬藍屬

- S. cusia (Ness) Kuntze 馬藍 LC
- S. flexicaulis Hayata 曲莖馬藍 LC
- S. formosana S.Moore 臺灣馬藍# LC
- S. lanyuensis Seok, C.F.Hsieh & J.Murata 蘭嶼馬藍 EN
- S. longespicatus Hayata 長穗馬藍# LC
- S. penstemonoides T.Anderson 腺萼馬藍 LC
- S. rankanensis Hayata 蘭崁馬藍# LC
- S. wallichii Nees 翅柄馬藍 LC

Thunbergia 鄧伯花屬

- T. alata Bojer ex Sims 黑眼花 NAⁿ
- T. fragrans Roxb. 碗花草 NAⁿ
- T. grandiflora Roxb. 大鄧伯花 NAⁿ

Acoraceae 菖蒲科

Acorus 菖蒲屬

A. gramineus Soland. var. gramineus 石菖蒲 LC

A. gramineus Soland. var. macrospadiceus Yamam. 大穗石菖蒲 DD

Actinidiaceae 獼猴桃科

Actinidia 獼猴桃屬

A. arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. 軟棗獼猴 桃 (四萼獼猴桃) VU

A. callosa Lindl. var. discolor C.F.Liang 紅莖獼猴桃

A. chinensis Planch. var. setosa H.L.Li 臺灣羊桃# LC

A. latifolia (Gardn. & Champ.) Merr. 闊葉獼猴桃

A. rufa (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 腺齒獼猴 桃 (硬齒獼猴桃、駝齒獼猴桃) LC

Saurauia 水冬瓜屬

S. tristyla DC. var. oldhamii (Hemsl.) Finet & Gagnep. 水冬瓜 LC

Adoxaceae 五福花科

Sambucus 接骨木屬

S. chinensis Lindl. 冇骨消LC

Viburnum 莢迷屬

V. aboricolum Hayata 著生珊瑚樹# LC

V. betulifolium Batal. 樺葉莢蒾 LC

V. erosum Thunb. 松田氏莢蒾 LC

V. foetidum Wall. var. rectangulatum (Graebn.) Rehder 狹葉莢蒾 LC

V. formosanum Hayata 紅子莢蒾 LC

V. integrifolium Hayata 玉山糯米樹# LC

V. japonicum (Thunb.) Spreng. 日本莢蒾 DD

V. luzonicum Rolfe 呂宋莢蒾 LC

V. odoratissimum Ker 珊瑚樹 LC

V. parvifolium Hayata 小葉莢蒾# LC

V. plicatum Thunb. var. formosanum Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣蝴蝶戲珠花# NT

V. propinquum Hemsl. 高山莢蒾 LC

V. sphaerocarpum Y.C.Liu & C.H.Ou 球果莢蒾 DD

V. sympodiale Graebn. 假繡球 LC

V. taitoense Hayata 臺東莢蒾# LC

V. urceolatum Siebold & Zucc. 壺花莢蒾 LC

Aizoaceae 番杏科

Sesuvium 海馬齒屬

S. portulacastrum (L.) L. 海馬齒 LC

Tetragonia 番杏屬

T. tetragonoides (Pall.) Kuntze 番杏 LC

Trianthema 假海馬齒屬

T. portulacastrum L. 假海馬齒 LC

Akaniaceae 疊珠樹科

Bretschneidera 鐘萼木屬

B. sinensis Hemsl. 鐘萼木 LC

Alismataceae 澤瀉科

Alisma 澤瀉屬

A. canaliculatum A.Braun & Bouché 澤瀉 VU

Caldesia 圓葉澤瀉屬

C. grandis Sam. 圓葉澤瀉 CR

Echinodorus 齒果澤瀉屬

E. cordifolius (L.) Griseb. 心葉齒果澤瀉 NAⁿ

Hydrocleys 水金英屬

H. nymphoides (Willd.) Buchenau 水金英 NAⁿ

Limnocharis 水罌粟屬

L. flava (L.) Buch. 黄花藺 NAⁿ

Sagittaria 慈菇屬

S. guayanensis Kunth subsp. lappula (D.Don) Bogin 臺灣冠果草 EN

S. pygmaea Miq. 瓜皮草 NT

S. trifolia L. 三腳剪 LC

Altingiaceae 蕈樹科

Liquidambar 楓香屬

L. formosana Hance 楓香 LC

Amaranthaceae 莧科

Achyranthes 牛膝屬

A. aspera L. var. indica L. 印度牛膝 LC

A. aspera L. var. rubro-fusca Hook.f. 臺灣牛膝 LC

A. bidentata Blume var. bidentata 牛膝 LC

A. bidentata Blume var. japonica Miq. 日本牛膝 LC

A. longifolia (Makino) Makino 柳葉牛膝 LC

Aerva 絹毛莧屬

A. sanguinolenta Blume 絹毛莧 LC

A. bettzickiana (Regel) G.Nicholson 毛蓮子草 NAⁿ

A. paronychioides A.St.-Hil. 匙葉蓮子草 NAⁿ

A. philoxeroides (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 NAⁿ

A. reineckii Briquet 瑞氏蓮子草 NAⁿ

A. sessilis (L.) R.Br. 蓮子草 LC

Amaranthus 莧屬

A. caudatus L. 尾穗莧 NAⁿ

A. dubius Mart. ex Thell. 假刺莧 NAⁿ

A. hybridus L. 綠穗莧 NAⁿ

A. lividus L. 凹葉野莧菜 NAⁿ

A. patulus Bertol. 青莧 NAⁿ

A. retroflexus L. 反刺莧 NAⁿ

A. spinosus L. 刺莧 NAⁿ

A. viridis L. 野莧菜 NAⁿ

Atriplex 濱藜屬

A. maximowicziana Makino 馬氏濱藜 LC

A. nummularia Lindl. 臺灣濱藜 DD

Celosia 青葙屬

C. argentea L. 青葙 LC

C. taitoensis Hayata 臺東青葙# DD

Chenopodium 藜屬

C. acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 變葉藜 LC

C. album L. 藜 LC

C. ambrosioides L. 臭杏 NAⁿ

C. formosanum Koidz. 臺灣藜# DD

C. glaucum L. 灰綠藜 LC

C. serotinum L. 小葉藜 LC

Cyathula 川牛膝屬

C. prostrata (L.) Blume 假川牛膝 LC

Deeringia 漿果莧屬

D. amaranthoides (Lam.) Merr. 漿果莧 LC

D. polysperma (Roxb.) Miq. 多子漿果莧 LC

Digera 瘤果莧屬

D. muricata (L.) Mart. 瘤果莧 NAⁿ

Gomphrena 千日紅屬

G. celosioides Mart. 假千日紅 NAⁿ

G. serrata L. 短穗假千日紅 NAⁿ

Philoxerus 安旱草屬

P. wrightii Hook.f. 安旱草 VU

Pupalia 小花鉤牛膝屬

P. micrantha Hauman 小花鉤牛膝 NAⁿ

Suaeda 鹼蓬屬

S. maritima (L.) Dum. 裸花鹼蓬 LC

Amaryllidaceae 石蒜科

Allium 蔥屬

A. bakeri Regel var. morrisonense (Hayata) T.S.Liu & S.S.Yang 玉山蒜# DD

A. grayi Regal 山蒜 DD

A. thunbergii G.Don 野蒜頭 DD

Crinum 文珠蘭屬

C. asiaticum L. 文珠蘭 LC

Lycoris 石蒜屬

L. aurea Herb. 龍爪花 EN

Anacardiaceae 漆樹科

Buchanania 山羨子屬

B. arborescens Blume 山様子 NT

Mangifera 芒果屬

M. indica L. 檬果 NAⁿ

Pistacia 黃連木屬

P. chinensis Bunge 黃連木 LC

Rhus 漆樹屬

R. ambigua Lav. ex Dippel 臺灣藤漆 LC

R. hypoleuca Champ. ex Benth. 裏白漆 VU

R. javanica L. var. roxburghiana (DC.) Rehder & E.H.Wils. 羅氏鹽膚木 LC

R. succedanea L. var. dumoutieri Kudo & Matsura 安 南漆 NA^n

R. succedanea L. var. succedanea 木蠟樹 LC

R. sylvestris Siebold & Zucc. 野漆樹 NT

Schinus 巴西胡椒木屬

S. terebinthifolia Raddi 巴西胡椒木 NAⁿ

Semecarpus 大果漆樹

S. cuneiformis Blanco 鈍葉大果漆 EN

S. gigantifolia Vidal 臺東漆樹 NT

Annonaceae 番荔枝科

Fissistigma 瓜馥木屬

F. glaucescens (Hance) Merr. 裏白瓜馥木 DD

F. oldhamii (Hemsl.) Merr. 瓜馥木 LC

Goniothalamus 哥納香屬

G. amuyon (Blanco) Merr. 恆春哥納香 CR

Polyalthia 暗羅屬

P. liukiuensis Hatus. 琉球暗羅 CR

Apiaceae 繖形科

Angelica 當歸屬

A. dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. formosana (H.Boissieu) K.Y.Yen. et al. 野 営歸# VII

A. hirsutiflora T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 濱當 歸# VU

A. morii Hayata 森氏當歸# LC

A. morrisonicola Hayata var. morrisonicola 玉山當歸# I.C

A. morrisonicola Hayata var. nanhutashanensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 南湖當歸# DD

A. tarokoensis Hayata 太魯閣當歸# EN

A. leptophyllum (Pers.) F.Muell ex Benth. 薄葉芹菜 NA^n

Bupleurum 柴胡屬

B. kaoi T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 高氏柴胡#EN

Centella 雷公根屬

C. asiatica (L.) Urb. 雷公根 LC

Chaerophyllum 細葉芹屬

C. involucratum (Hayata) K.F.Chung 山薰香# LC

C. nanhuense (Chih H.Chen & J.C.Wang) K.F.Chung 南湖山薫香# EN

C. taiwanianum (Masam.) K.F.Chung 臺灣山薰香#VU

Cnidium 芎窮屬

C. monnieri (L.) Gusson var. formosanum (Yabe) Kitag. 臺灣芎窮# LC

Conioselinum 彎柱芎屬

C. morrisonense Hayata 玉山彎柱芎# LC

Cryptotaenia 鴨兒芹屬

C. japonica Hassk. 鴨兒芹 LC

Eryngium 刺芹屬

E. foetidum L. 刺芫荽 NAⁿ

Foeniculum 茴香屬

F. vulgare Mill. 茴香 NAⁿ

Glehnia 濱防風屬

G. littoralis F.Schmidt ex Miq. 濱防風 LC

Oenanthe 水芹菜屬

O. javanica (Blume) DC. 水芹菜 LC

O. pterocaulon T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 翼莖 水芹菜# NT

O. thomsonii C.B.Clarke 多裂葉水芹菜 LC

Osmorhiza 臭根屬

O. aristata (Thunb.) Makino & Yabe 臭根 LC

Peucedanum 前胡屬

P. formosanum Hayata 臺灣前胡# LC

P. japonicum Thunb. 日本前胡 LC

Pimpinella 茴芹屬

P. diversifolia DC. 三葉茴香 NT

P. niitakayamensis Hayata 玉山茴香# LC

Sanicula 山芹菜屬

S. lamelligera Hance 三葉山芹菜 LC

S. petagnioides Hayata 五葉山芹菜# LC

Sium 零餘子屬

S. suave Walt. 細葉零餘子 CR

Torilis 竊衣屬

T. japonica (Houtt.) DC. 竊衣 LC

T. scabra (Thunb.) DC. 紫花竊衣 LC

Apocynaceae 夾竹桃科

Alstonia 黑板樹屬

A. scholaris (L.) R.Br. 黑板樹 NAⁿ

Alyxia 念珠藤屬

A. sibuyanensis Elmer 蘭嶼念珠藤 NT

A. sinensis Champ. ex Benth. 中國念珠藤 DD

A. taiwanensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 臺灣念珠藤#NT

Anodendron 錦蘭屬

A. affine (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭 LC

A. benthamiana Hemsl. 大錦蘭# LC

Asclepias 尖尾鳳屬

A. curassavica L. 馬利筋 NAⁿ

Catharanthus 長春花屬

C. roseus (L.) G.Don 長春花 NAⁿ

Cerbera 海檬果屬

C. manghas L. 海檬果 LC

Cryptolepis 隱鱗藤屬

C. sinensis (Lour.) Merr. 隱鱗藤 LC

Cynanchum 牛皮消屬

C. atratum Bunge 牛皮消 EN

C. boudieri H.Lév. & Vaniot 薄葉牛皮消 LC

C. formosanum (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 臺灣牛皮消# LC

C. lanhsuense T.Yamaz. 蘭嶼牛皮消# NT

C. mooreanum Hemsl. 毛白前 NT

Dischidia 風不動屬

D. formosana Maxim. 風不動# LC

Dregea 華他卡藤屬

D. volubilis (L.f.) Benth. 華他卡藤 LC

Ecdysanthera 酸藤屬

E. rosea Hook. & Arn. 酸藤 LC

E. utilis Hayata & Kawak. 乳藤 LC

Gymnema 武靴藤屬

G. sylvestre (Retz.) Schultes 武靴藤 LC

Heterostemma 布朗藤屬

H. brownii Hayata 布朗藤# LC

Holarrhena 止瀉木屬

H. pubescens Wall. ex G.Don 止瀉木 DD

Hoya 毬蘭屬

H. carnosa (L.f.) R.Br. 毬蘭 LC

Jasminanthes 舌瓣花屬

J. mucronata (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 舌瓣花 VU

Marsdenia 牛彌菜屬

M. formosana Masam. 臺灣牛彌菜 LC

M. tinctoria R.Br. 絨毛芙蓉蘭 LC

Melodinus 山橙屬

Parsonia 爬森藤屬

P. laevigata (Moon) Alston 爬森藤 LC

Rauvolfia 蘿芙木屬

R. tetraphylla L. 四葉蘿芙木 NAⁿ

R. verticillata (Lour.) Baill. 蘿芙木 LC

Tabernaemontana 馬蹄花屬

T. pandacaqui Poir. 南洋馬蹄花 NAⁿ

T. subglobosa Merr. 蘭嶼馬蹄花 NT

Telosma 夜香花屬

T. pallida (Roxb.) Craib 夜香花 CR

Trachelospermum 絡石屬

T. formosanum Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣絡石#LC

T. gracilipes Hook.f. 細梗絡石 LC

T. jasminoides (Lindl.) Lemaire 絡石 LC

T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼絡石# LC

Tylophora 鷗蔓屬

T. lanyuensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 蘭嶼鷗蔓# LC

T. lui Y.H.Tseng & C.T.Chao 呂氏鷗蔓 LC

T. oshimae Hayata 疏花鷗蔓# LC

T. ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 鷗蔓 LC

T. sui Y.H.Tseng & C.T.Chao 蘇氏鷗蔓 LC

T. taiwanensis Hatus. 臺灣鷗蔓# NT

Aponogetonaceae 水蕹科

Aponogeton 水蕹屬

A. taiwanensis Masam. 水蕹# CR

Aquifoliaceae 冬青科

Ilex 冬青屬

I. arisanensis Yamam. 阿里山冬青# LC

I. asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 LC

I. bioritsensis Hayata 苗栗冬青 LC

I. cochinchinensis (Lour.) Loes. 革葉冬青 LC

I. crenata Thunb. 假黄楊 NT

I. ficoidea Hemsl. 臺灣糊樗 LC

I. formosana Maxim. 糊樗 LC

I. goshiensis Hayata 圓葉冬青 LC

I. hayataiana Loes. 早田氏冬青# LC

I. integra Thunb. 全緣葉冬青 VU

I. kusanoi Hayata 草野氏冬青 NT

I. lonicerifolia Hayata var. lonicerifolia 忍冬葉冬青#

I. lonicerifolia Hayata var. matsudai Yamam. 松田氏冬青# LC

I. maximowicziana Loes. 倒卵葉冬青 LC

I. micrococca Maxim. 朱紅水木 LC

I. pedunculosa Miq. 刻脈冬青 LC

I. pubescens Hook. & Arn. 密毛假黄楊 NT

I. rarasanensis Sasaki 拉拉山冬青# DD

I. rotunda Thunb. 鐵冬青 LC

I. sugerokii Maxim. var. brevipedunculata (Maxim.) S.Y.Hu 太平山冬青 LC

I. suzukii S.Y.Hu 鈴木氏冬青# NT

I. taiwanensis Hayata 長梗花冬青 DD

I. tugitakayamensis Sasaki 雪山冬青# LC

I. uraiensis Mori & Yamam. 烏來冬青 LC

I. yunnanensis Franch. var. parvifolia (Hayata) S.Y.Hu 雲南冬青# LC

Araceae 天南星科

Alocasia 姑婆芋屬

A. cucullata (Lour.) Schott 臺灣姑婆芋 NT

A. macrorrhizos (L) G.Don 海芋 LC

A. odora (Lodd.) Spach. 姑婆芋 LC

Amorphophallus 魔芋屬

A. henryi N.E.Br. 臺灣魔芋# LC

A. hirtus N.E.Br. 密毛魔芋# LC

A. kiusianus (Makino) Makino 東亞魔芋 LC

A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 疣柄魔芋 EN

Arisaema 天南星屬

A. consanguineum Schott 長行天南星 LC

A. formosanum (Hayata) Hayata 臺灣天南星# LC

A. grapsospadix Hayata 毛筆天南星# LC

A. heterophyllum Blume 羽葉天南星 LC

A. ilanense J.C.Wang 宜蘭天南星# VU

A. matsudae Hayata 線花天南星# VU

A. nanjenense T.C.Huang & M.J.Wu 南仁山天南星#

A. ringens (Thunb.) Schott 申跋 LC

A. taiwanense J.Murata var. brevipedunculatum J.Murata 短梗天南星# VU

A. taiwanense J.Murata var. taiwanense 蓬萊天南 星# LC

A. thunbergii Blume subsp. autumnale J.C.Wang, J.Murata & H.Ohashi 東臺天南星# NT

Colocasia 芋屬

C. esculenta (L.) Schott var. antiquorum (Schott) Hubb. & Rehder 檳榔芋 NAⁿ

C. esculenta (L.) Schott var. esculenta 芋 NA^n

C. formosana Hayata 臺灣青芋# LC

C. gigantea (Blume) Hook.f. 大野芋 NAⁿ

C. tonoimo Nakai 紫芋 NAⁿ

Epipremnum 拎樹藤屬

E. aureum (Linden & André) G.S.Bunting 黃金葛 NA^n

E. formosanum Hayata 臺灣拎樹藤# DD

E. pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus 拎樹藤 LC

Homalomena 扁葉芋屬

H. kelungensis Hayata 基隆扁葉芋# DD

H. philippinensis Engl. ex Engl. & Kraus 菲律賓扁葉 芋 NT

Landoltia 疏根萍屬

 $\it L.$ punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford 紫萍 LC

Lemna 青萍屬

L. trisulca L. 品藻 CR

Pinellia 半夏屬

P. ternata (Thunb.) Breit. 半夏 LC

Pistia 大萍屬

P. stratiotes L. 大萍 NAⁿ

Pothoidium 假柚葉藤屬

P. lobbianum Schott 假柚葉藤 NT

Pothos 柚葉藤屬

P. chinensis (Raf.) Merr. 柚葉藤 LC

Remusatia 目賊芋屬

R. vivipara (Lodd.) Schott 臺灣目賊芋 VU

R. yunnanensis (H.Li & A.Hay) A.Hay 雲南岩芋 VU

Rhaphidophora 莉牟芋屬

R. hongkongensis Schott 香港針房藤 LC

R. liukiuensis Hatus. 針房藤 VU

Schismatoglottis 落檐屬

S. kotoensis (Hayata) T.C.Huang, J.L.Hsiao & H.Y.Yeh 蘭嶼芋# VU

Spirodela 浮萍屬

S. polyrhiza (L.) Schleid. 水萍 LC

Syngonium 合果芋屬

S. podophyllum Schott 合果芋 NAⁿ

Typhonium 土半夏屬

T. blumei Nicolson & Sivadasan 土半夏 LC

T. roxburghii Schott 金慈姑 NAⁿ

Wolffia 無根萍屬

W. arrhiza (L.) Wimmer 無根萍 LC

Xanthosoma 千年芋屬

X. sagittifolium (L.) Schott 千年芋 NAⁿ

X. violaceum Schott 紫柄千年芋 NAⁿ

Araliaceae 五加科

Aralia 刺楤屬

A. armata (Wall.) Seem. 虎刺楤木 LC

A. bipinnata Blanco 裏白楤木 LC

A. cordata Thunb. 食用土當歸 NT

A. decaisneana Hance 鵲不踏 LC

Dendropanax 樹參屬

D. dentiger (Harms ex Diels) Merr. 臺灣樹參 LC

D. trifidus (Thunb.) Makino 三菱果樹參 EN

Eleutherococcus 五加屬

E. trifoliatus (L.) S.Y.Hu var. setosus (H.L.Li)

H.Ohashi 毛脈三葉五加 LC

E. trifoliatus (L.) S.Y.Hu var. trifoliatus 三葉五加 LC

Fatsia 八角金盤屬

F. polycarpa Hayata 臺灣八角金盤# LC

Hedera 常春藤屬

H. rhombea (Miq.) Bean var. formosana (Nakai)) H.L.Li 臺灣常春藤# LC

Hydrocotyle 天胡荽屬

H. batrachium Hance 臺灣天胡荽 LC

H. benguetensis Elm. 菲島天胡荽 LC

H. dichondroides Makino 毛天胡荽 LC

H. keelungensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 基隆 天胡荽 NT

H. leucocephala Cham. & Schltdl. 白頭天胡荽 NAⁿ

H. nepalensis Hook. 乞食碗 LC

H. setulosa Hayata 阿里山天胡荽# LC

H. sibthorpioides Lam. 天胡荽 LC

H. verticillata Thunb. 銅錢草 NAc

Osmoxylon 蘭嶼八角金盤屬

O. pectinatum (Merr.) Philipson 蘭嶼八角金盤 NT

Pentapanax 五葉參屬

P. castanopsisicola Hayata 臺灣五葉參# NT

Schefflera 鵝掌柴屬

S. arboricola (Hayata) Kaneh. 鵝掌葉 LC

S. octophylla (Lour.) Harms 鵝掌柴 LC

S. odorata (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 VU

S. taiwaniana (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴# LC

Sinopanax 華參屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 華參# VU

Tetrapanax 通脫木屬

T. papyriferus (Hook.) K.Koch 通脫木 LC

Arecaceae 棕櫚科

Arenga 山棕屬

A. tremula (Blanco) Becc. 山棕 LC

Calamus 省藤屬

C. beccarii A.J.Hend. 土藤# LC

C. formosanus Becc. 黄藤# LC

C. siphonospathus Mart. var. sublaevis Becc. 蘭嶼省藤 NT

Livistona 蒲葵屬

L. chinensis R.Br. var. subglobosa (Mart.) Becc. 蒲葵 VU

Phoenix 海棗屬

P. hanceana Naudin 臺灣海棗 LC

Pinanga 山檳榔屬

P. tashiroi Hayata 山檳榔# EN

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia 馬兜鈴屬

A. cucurbitifolia Hayata 瓜葉馬兜鈴# VU

A. foveolata Merr. 蜂窩馬兜鈴 NT

A. heterophylla Hemsl. 異葉馬兜鈴 LC

A. yujungiana C.T.Lu & J.C.Wang 裕榮馬兜鈴# CR

A. zollingeriana Miq. 港口馬兜鈴 NT

Asarum 細辛屬

- A. caudigerum Hance 薄葉細辛 LC
- A. chatienshanianum C.T.Lu & J.C.Wang 插天山細辛# EN
- A. crassusepalum S.F.Huang 鴛鴦湖細辛# VU
- A. epigynum Hayata 上花細辛 VU
- A. hypogynum Hayata 下花細辛# VU
- A. macranthum Hook.f. 大花細辛# LC
- A. satsumense F.Maek. 薩摩細辛 EN
- A. taipingshanianum S.F.Huang 太平山細辛# VU
- A. tawushanianum C.T.Lu & J.C.Wang 大武山細辛#CR
- A. villisepalum C.T.Lu & J.C.Wang 神秘湖細辛# EN
- A. yaeyamense Hatusima 八重山細辛 EN

Asparagaceae 天門冬科

Agave 龍舌蘭屬

- A. americana L. 龍舌蘭 NAⁿ
- A. fourcroydes Lem. 黄條龍舌蘭 NAⁿ
- A. gigantean L. 大龍舌蘭 NAⁿ
- A. sisalana Perr. ex Enghlm. 瓊麻 NAⁿ

Asparagus 天門冬屬

A. cochinchinensis (Lour.) Merr. 天門冬 LC

Aspidistra 蜘蛛抱蛋屬

- A. daibuensis Hayata 大武蜘蛛抱蛋# LC
- A. elatior Blume var. attenuata (Hayata) S.S.Ying 臺 灣蜘蛛抱蛋# LC
- A. mushaensis Hayata 霧社蜘蛛抱蛋# VU

Barnardia 棉棗兒屬

B. japonica (Thunb.) Schult. & Schult.f. 綿棗兒 VU

Disporopsis 假寶鐸花屬

- D. fuscopicota Hance var. arisanensis (Hayata) S.S.Ying 阿里山假寶鐸花# LC
- D. taiwanensis S.S.Ying 臺灣假寶鐸花# LC

Dracaena 龍血樹屬

D. angustifolia Roxb. 番仔林投 VU

Heteropolygonatum 異黃精屬

H. altelobatum (Hayata) Y.H.Tseng, H.Y.Tzeng & C.T.Chao 臺灣黃精# LC

Liriope 麥門冬屬

- L. minor (Maxim.) Makino var. angustissima (Ohwi) S.S.Ying 細葉麥門冬# LC
- L. platyphylla F.T.Wang & T.Tang 闊葉麥門冬 LC
- L. spicata (Thunb.) Lour. 麥門冬 LC

Maianthemum 舞鶴草屬

M. formosanum (Hayata) LaFrankie 鹿藥 LC M. harae Y.H.Tseng & C.T.Chao 原氏鹿藥 LC

Ophiopogon 沿階草屬

- O. intermedius D.Don 間型沿階草 LC
- O. reversus C.C.Huang 高節沿階草 LC

Peliosanthes 球子草屬

- P. teta Andrews var. humilis (Andrews) M.J.Lai 矮球 子草 LC
- P. teta Andrews var. kaoi (Ohwi) S.S.Ying 高氏球子 草# L.C

Polygonatum 黃精屬

- P. chingshuishanianum S.S.Ying 清水山黄精# DD
- P. odoratum (Miller) Druce var. pluriflorum (Miq.) Ohwi 萎蕤 LC

Rohdea 萬年青屬

R. japonica (Thunb.) Roth. var. watanabei (Hayata) S.S.Ying 萬年青# VU

Thysanotus 異蕊草屬

T. chinensis Benth. 異蕊草 CR

Asphodelaceae 阿福花科

Dianella 桔梗蘭屬

D. ensifolia (L.) DC. 桔梗蘭 LC

Hemerocallis 萱草屬

H. fulva (L.) L. var. aurantiaca (Baker) M.Hotta 橙萱DD

Asteraceae 菊科

Acmella 金鈕扣屬

- A. brachyglossa Cass. 短舌花金鈕釦 NAⁿ
- A. ciliata (Kunth) Cass. 天文草 NAⁿ
- A. oleracea (L.) R.K.Jansen 印度金鈕釦 NAⁿ
- A. paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 金鈕釦 VU
- A. uliginosa (Swartz) Cassini 沼生金鈕釦 NAⁿ

Adenostemma 下田菊屬

- A. lavenia (L.) Kuntze var. lavenia 下田菊 LC
- A. lavenia (L.) Kuntze var. parviflorum (Blume) Hochr. 小花下田菊 LC

Ageratina 假藿香薊屬

- A. adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 假藿香 薊 NA^n
- A. riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 澤假藿香薊NAⁿ

Ageratum 藿香薊屬

- A. conyzoides L. 藿香薊 NAⁿ
- A. houstonianum Mill. 紫花藿香薊 NAⁿ

Ainsliaea 鬼督郵屬

- A. fragrans Champ. 香鬼督郵 LC
- A. latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama 臺灣鬼督郵 LC
- A. macroclinidioides Hayata 阿里山鬼督郵 LC
- A. secundiflora Hayata 中原氏鬼督郵# VU

Ambrosia 豬草屬

- A. artemisiifolia L. 豬草 NAⁿ
- A. psilostachya DC. 裸穗豬草 NAⁿ

Anaphalis 籟簫屬

- A. horaimontana Masam. 蓬萊籟簫# LC
- A. morrisonicola Hayata 玉山抱莖籟簫 LC
- A. nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾籟簫 LC

A. royleana DC. 能高籟簫 LC

Argyranthemum 木茼蒿屬

A. frutescens (L.) Sch.Bip. 蓬茼蒿 NAⁿ

Artemisia 蒿屬

- A. annua L. 黃花蒿 RE
- A. anomala S.Moore 珍珠蒿 NT
- A. capillaris Thunb. 茵陳蒿 LC
- A. chingii Pamp. 南毛蒿 LC
- A. fukudo Makino 濱艾 LC
- A. indica Willd. 艾 LC
- A. japonica Thunb. 牡蒿 LC
- A. kawakamii Hayata 山艾# LC
- A. lancea Van. 小艾 LC
- A. morrisonensis Hayata 細葉山艾# LC
- A. niitakayamensis Hayata 玉山艾# LC
- A. oligocarpa Hayata 高山艾# LC
- A. simulans Pamp. 中南蒿 LC
- A. somai Hayata var. batakensis (Hayata) Kitam. 太 魯閣艾# NT
- A. somai Hayata var. somai 相馬氏艾# LC
- A. tsugitakaensis (Kitam.) Ling & Y.R.Ling 雪山艾# LC

Aster 紫菀屬

- A. ageratoides Turcz. 山白蘭 LC
- A. altaicus Willd. 臺東鐵桿蒿 EN
- A. chingshuiensis Y.C.Liu & C.H.Ou 清水馬蘭# EN
- A. formosanus Hayata 臺灣山白蘭# LC
- A. hispidus Thunb. 狗娃花 LC
- A. indicus L. 雞兒腸 LC
- A. itsunboshi Kitam. 大武山紫菀# DD
- A. lasiocladus Hayata 絨山白蘭 LC
- A. morrisonensis Hayata 玉山鐵桿蒿# EN
- A. oldhamii Hemsl. 臺灣狗娃花# LC
- A. ovalifolius Kitam. 臺灣紺菊# EN
- A. shimadai (Kitam.) Nemoto 島田氏雞兒腸 VU
- A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. sandwicensis (A.Gray) A.G.Jones 澤掃帚菊 NAⁿ
- A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. subulatus 掃帚菊 NA^n
- A. taiwanensis Kitam. 臺灣馬蘭# LC
- A. takasagomontanus Sasaki 雪山馬蘭# NT
- A. taoyuenensis S.S.Ying 桃園馬蘭# EN

Austroeupatorium 假澤蘭屬

A. inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 假澤蘭 NA^n

Bellis 雛菊屬

B. perennis L. 雛菊 NAⁿ

Bidens 鬼針屬

- B. bipinnata L. 鬼針 LC
- B. biternata (Lour.) Merr. & Sherff 鬼針舅 LC
- B. pilosa L. var. minor (Blume) Sherff 小白花鬼針 LC
- B. pilosa L. var. pilosa 白花鬼針 NAⁿ

- B. pilosa L. var. radiata (Sch.Bip.) Sherff 大花咸豐草 NA^n
- B. tripartita L. 狼把草 VU

Blumea 艾納香屬

- B. aromatica DC. 薄葉艾納香 LC
- B. balsamifera (L.) DC. 艾納香 LC
- B. conspicua Hayata 大花艾納香 VU
- B. formosana Kitam. 裏白艾納香 LC
- B. hieracifolia (D.Don) DC. 毛將軍 LC
- B. lacera (Burm.f.) DC. 生毛將軍 LC
- B. laciniata (Roxb.) DC. 裂葉艾納香 LC
- B. lanceolaria (Roxb.) Druce 走馬胎 LC
- B. linearis C.I Peng & W.P.Leu 狹葉艾納香# VU
- B. mollis (D.Don) Merr. 柔毛艾納香 LC
- B. oblongifolia Kitam. 臺灣艾納香 VU
- B. riparia (Blume) DC. var. megacephala Randeria 大 頭艾納香 LC
- B. viscosa (Mill.) V.M.Badillo 毛假蓬舅 NAⁿ

Calyptocarpus 金腰箭舅屬

C. vialis Less. 金腰箭舅 NAⁿ

Carpesium 天名精屬

- C. abrotanoides L. 天名精 VU
- C. cernuum L. 杓兒菜 VU
- C. divaricatum Siebold & Zucc. 煙管草 NT
- C. minus Hemsl. 細川氏天名精 LC
- C. nepalense Less. 黄金珠 LC

Centipeda 石胡荽屬

C. minima (L.) A.Br. & Asch. 石胡荽 LC

Centratherum 菲律賓鈕釦花屬

C. punctatum Cass. subsp. fruticosum (Vidal) Kirkman 菲律賓鈕釦花 NAⁿ

Chromolaena 香澤蘭屬

C. odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 香澤蘭 NAⁿ

Cichorium 菊苣屬

C. intybus L. 菊苣 NAⁿ

Cirsium 薊屬

- C. arisanense Kitam. 阿里山薊# LC
- C. brevicaule A.Grav 雞觴刺 LC
- C. ferum Kitam. 鱗毛薊# LC
- C. hosokawae Kitam. 細川氏薊# LC
- C. japonicum DC. var. australe Kitam. 南國小薊 LC
- C. japonicum DC. var. takaoense Kitam. 白花小薊# LC
- C. kawakamii Hayata 玉山薊# LC
- C. lineare (Thunb.) Sch.Bip. 華薊 EN
- C. morii Hayata 森氏薊# LC
- C. suzukii Kitam. 鈴木氏薊# LC

Clibadium 蘇利南野菊屬

C. surinamense L. 蘇利南野菊 NAⁿ

Conyza 假蓬屬

- C. aegyptiaca (L.) Aiton 埃及假蓬 EN
- C. bonariensis (L.) Cronq. 美洲假蓬 NAⁿ

C. canadensis (L.) Cronq. var. pusilla (Nutt.) Cronq. 光莖飛蓬 NAⁿ

C. japonica (Thunb.) Less. 日本假蓬 LC

C. leucantha (D.Don) Ludlow & P.H.Raven 粘毛假蓬 NT

C. sumatrensis (Retz.) Walker 野茼蒿 NAⁿ

Coreopsis 金雞菊屬

C. tinctoria Nutt. 波斯菊 NAⁿ

Cosmos 秋英屬

C. bipinnatus Cav. 大波斯菊 NAⁿ

Cotula 山莞荽屬

C. australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 南方山芫荽 NAⁿ

C. hemisphaerica Wall. ex Benth. & Hook. 山芫荽 EN

Crassocephalum 昭和草屬

C. crepidioides (Benth.) S.Moore 昭和草 NAⁿ

Crepidiastrum 假黃鶴菜屬

C. lanceolatum (Houtt.) Nakai 細葉假黃鶴菜 LC

C. taiwanianum Nakai 臺灣假黃鶴菜# NT

Crossostephium 蔪艾屬

C. chinense (L.) Makino 蘄艾 VU

Dendranthema 菊屬

D. arisanense (Hayata) Y.Ling & C.Shih 阿里山油菊# LC

D. horaimontana (Masam.) S.S.Ying 蓬萊油菊# CR

D. indicum (L.) Des Moul. 油菊 LC

D. lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Y.Ling & C.Shih var. tomentellum (Hand.-Mazz.) Y.Ling & C.Shih 新竹油菊 EN

D. morii (Hayata) Kitam. 森氏菊# NT

Dichrocephala 魚眼草屬

D. integrifolia (L.f.) Kuntze 茯苓菜 LC

Echinops 漏盧屬

E. grijsii Hance 漏盧 CR

Eclipta 鱧腸屬

E. prostrata (L.) L. 鱧腸 LC

E. zippeliana Blume 毛鱧腸 NAⁿ

Elephantopus 地膽草屬

E. mollis Kunth 地膽草 NAⁿ

E. scaber L. 燈豎朽 LC

Eleutheranthera 離葯金腰箭屬

E. ruderalis (Swartz) Sch.Bip. 離葯金腰箭 NAⁿ

Emilia 紫背草屬

E. fosbergii Nicolson 纓絨花 NAⁿ

E. praetermissa Milne-Redh. 粉黃纓絨花 NAⁿ

E. sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm.f.) Mattfeld 紫背草 LC

Epaltes 鵝不食草屬

E. australis Less. 鵝不食草 EN

Erechtites 饑荒草屬

E. hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. cacalioides (Fisch. ex Spreng.) Griseb. 粗毛饑荒草 NA^n

E. hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. hieraciifolius 饑 荒草 NAⁿ

 $\it E. valerianifolia$ (Link ex Wolf) Less. ex DC. 飛機草 $\it NA^n$

Erigeron 飛蓬屬

E. annuus (L.) Pers. 白頂飛蓬 NAⁿ

E. bellioides DC. 類雛菊飛蓬 NAⁿ

E. morrisonensis Hayata var. fukuyamae (Kitam.) Kitam. 福山氏飛蓬# LC

E. morrisonensis Hayata var. morrisonensis 玉山飛蓬# LC

Eupatorium 澤蘭屬

E. amabile Kitam. 腺葉澤蘭# LC

E. chinense L. var. tozanense (Hayata) Kitam. 塔山澤蘭# LC

E. clematideum (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. clematideum 田代氏澤蘭 LC

E. clematideum (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. gracillimum (Hayata) C.I Peng & S.W.Chung 高士 佛澤蘭# VU

E. formosanum Hayata 臺灣澤蘭# LC

E. hualienense C.H.Ou, S.W.Chung & C.I Peng 花蓮 澤蘭# NT

E. kiirunense (Kitam.) C.H.Ou & S.W.Chung 基隆澤蘭# LC

E. lindleyanum DC. 林氏澤蘭 VU

E. shimadaiKitam. 島田氏澤蘭# LC

Farfugium 山菊屬

F. japonicum (L.) Kitam. var. formosanum (Hayata) Kitam. 臺灣山菊 LC

F. japonicum (L.) Kitam. var. japonicum 山菊 NT

Flaveria 黃頂菊屬

F. bidentis (L.) Kuntze 黄頂菊 NAⁿ

F. linearis Lag. 線葉黃頂菊 NAⁿ

Gaillardia 天人菊屬

G. pulchella Foug. 天人菊 NAⁿ

Galinsoga 小米菊屬

G. parviflora Cav. 小米菊 NAⁿ

G. quadriradiata Ruiz & Pav. 粗毛小米菊 NAⁿ

Gerbera 大丁草屬

G. anandria (L.) Sch.Bip 大丁草 CR

Glossocardia 香茹屬

G. bidens (Retz.) Veldkamp 香茹 VU

Gnaphalium 鼠麴草屬

G. adnatum Wall. ex DC. 紅面番 LC

G. calviceps Fernald 直莖鼠麴草 NAⁿ

G. hypoleucum DC. var. amoyense (Hance) Hand.-Mazz. 假秋鼠麴草 LC

- G. hypoleucum DC. var. hypoleucum 秋鼠麴草 LC
- G. involucratum Forst. var. ramosum DC. 分枝鼠麴 草 LC
- G. involucratum Forst. var. simplex DC. 細葉鼠麴草 LC
- G. japonicum Thunb. 父子草 LC
- G. luteoalbum L. subsp. affine (D.Don) Koster 鼠麴草 LC
- G. luteoalbum L. subsp. luteoalbum 絲綿草 LC
- G. pensylvanicum Willd. 匙葉鼠麴草 NAⁿ
- G. polycaulon Pers. 多莖鼠麴草 LC
- G. purpureum L. 鼠麴舅 NAⁿ
- G. spicatum Lam. 裏白鼠麴草 NAⁿ

Grangea 線球菊屬

G. maderaspatana (L.) Poir. 線球菊 NAⁿ

Guizotia 小油菊屬

G. abyssinica (L.f.) Cass. 小油菊 NAⁿ

Gymnocoronis 光冠水菊屬

G. spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 光冠 水菊 NAⁿ

Gynura 三七草屬

- G. bicolor (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 NAⁿ
- G. divaricata (L.) DC. subsp. formosana (Kitam.) F.G.Davies 白鳳菜# LC
- G. elliptica Yabe & Hayata 蘭嶼木耳菜# VU
- G. japonica (Thunb.) Juel 黄花三七草 LC

Helianthus 向日葵屬

 $\it H.$ debilis Nuttall subsp. $\it cucumerifolius$ (Torrey & A.Gray) Heiser 瓜葉向日葵 $\it NA^n$

Hemistepta 泥胡菜屬

H. lyrata (Bunge) Bunge 泥胡菜 LC

Hieracium 山柳菊屬

H. morii Hayata 森氏山柳菊# LC

Hypochaeris 貓兒菊屬

H. chillensis (Kunth) Britton 智利貓兒菊 NAⁿ

H. glabra L. 光貓兒菊 NAⁿ

H. microcephala (Sch. Bip.) Cabrera var. albiflora (Kuntze) Cabrera 白花貓兒菊 NAⁿ

H. radicata L. 貓兒菊 NAⁿ

Ixeridium 小苦藚屬

I. laevigatum (Blume) J.H.Pak & Kawano 刀傷草 LC I. transnokoense (Y. Sasaki) J.H.Pak & Kawano 能高

Tanshokoense (1. Sasaki) J.H.Fak & Rawa 刀傷草# LC

Ixeris 苦藚菜屬

I. chinensis (Thunb.) Nakai 兔仔菜 LC

I. debilis (Thunb.) A.Gray 細葉剪刀股 LC

I. polycephala Cass. 多頭苦菜 LC

I. repens (L.) A.Gray 濱剪刀股 NT

I. stolonifera A.Gray 蔓苦藚 LC

I. tamagawaensis (Makino) Kitam. 澤苦菜 LC

Kalimeris 馬蘭屬

K. hispida (Thunb.) Nees 濱狗娃花 NAⁿ

Lactuca 萵苣屬

L. serriola L. 刺萵苣 NAⁿ

Lagenophora 瓶頭草屬

L. lanata A.Cunn. 瓶頭草 EN

Laggera 六角草屬

L. alata (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. 六角草 VU

Lapsanastrum 稻搓菜屬

L. apogonoides (Maxim.) J.H.Pak & K.Bremer 稻槎菜 VU

L. takasei (Sasaki) J.H.Pak & K.Bremer 臺灣稻槎菜# LC

Leontopodium 薄雪草屬

L. microphyllum Hayata 玉山薄雪草# LC

Leucanthemum 濱菊屬

L. vulgare H.J.Lam. 法國菊 NAⁿ

Ligularia 橐吾屬

- L. japonica (Thunb.) Less. 大吳風草 VU
- L. kojimae Kitam. 高山橐吾# VU
- L. stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz. 戟葉橐 吾 LC

Matricaria 野菊屬

M. matricarioides (Less.) Porter 同花母菊 NAⁿ

Microglossa 小舌菊屬

M. pyrifolia (Lam.) Kuntze 小舌菊 LC

Mikania 蔓澤蘭屬

M. cordata (Burm.f.) B.L.Rob. 蔓澤蘭 LC

M. micrantha Kunth 小花蔓澤蘭 NAⁿ

Myriactis 矮菊屬

M. humilis Merr. 矮菊 LC

Nemosenecio 羽葉千里光屬

N. formosanus (Kitam.) B.Nord. 臺灣劉寄奴# VU

Notoseris 紫菊屬

N. formosana (Kitam.) C.Shih 臺灣福王草# LC

Paraprenanthes 假福王草屬

P. sororia (Miq.) C.Shih 山苦藚 LC

Parasenecio 蟹甲草屬

P. hwangshanica (Ling) C.I Peng & S.W.Chung 黄山 蟹甲草 VU

P. monantha (Diels) C.I Peng & S.W.Chung 玉山蟹甲草 VU

P. nokoensis (Masam. & Suzuki) C.I Peng & S.W.Chung 能高蟹甲草# EN

Parthenium 銀膠菊屬

P. hysterophorus L. 銀膠菊 NAⁿ

Pectis 香檬菊屬

P. prostrata Cavanilles 伏生香檬菊 NAⁿ

Pertya 高野帚屬

P. simozawai Masam. 半高野帚# EN

Petasites 款冬屬

P. formosanus Kitam. 臺灣款冬# LC

Picris 毛連菜屬

P. hieracioides L. subsp. morrisonensis (Hayata) Kitam. 玉山毛蓮菜# LC

P. hieracioides L. subsp. ohwiana (Kitam.) Kitam. 高 山毛蓮菜# LC

Pluchea 闊苟菊屬

P. carolinensis (Jacq.) G.Don 美洲闊苞菊 NAⁿ

P. indica (L.) Less. 鯽魚膽 LC

P. pteropoda Hemsl. 光梗闊苞菊 VU

P. sagittalis (Lam.) Cabera 翼莖闊苞菊 NAⁿ

Praxelis 貓腥草屬

P. clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 貓腥草 NA^n

P. pauciflora (Kunth) R.M.King & H.Rob. 鋸葉貓腥草 NAⁿ

Pseudelephantopus 假地膽草屬

P. spicatus (Juss.) C.F.Baker 假地膽草 NAⁿ

Pterocypsela 刺果菊屬

P. formosana (Maxim.) C.Shih 臺灣山苦藚 LC

P. indica (L.) C.Shih 鵝仔草 LC

P. ×mansuensis (Hayata) C.I Peng 恆春山苦蕒 NAh

Rhynchospermum 秋分草屬

R. verticillatum Reinw. 秋分草 LC

Saussurea 青木香屬

S. deltoidea (DC.) C.B.Clarke 臺灣青木香 LC

S. glandulosa Kitam. 高山青木香# VU

S. japonica (Thunb.) DC. 鳳毛菊 DD

S. kanzanensis Kitam. 關山青木香# VU

S. kiraisiensis Masam. 奇萊青木香# VU

Senecio 黃菀屬

S. crataegifolius Hayata 小蔓黄菀# VU

S. inaequidens DC. 窄葉黃菀 NAⁿ

S. kuanshanensis C.I Peng & S.W.Chung 關山千里 光# EN

S. morrisonensis Hayata 玉山黄菀# LC

S. nemorensis L. var. dentatus (Kitam.) H.Koyama 黄 菀# LC

S. scandens Buch.-Ham. ex D.Don var. incisus Franch. 裂葉蔓黄菀 LC

S. scandens Buch.-Ham. ex D.Don var. scandens 蔓黄 菀 LC

S. taitungensis S.S.Ying 臺東黃菀# LC

S. tarokoensis C.I Peng 太魯閣千里光# EN

S. vulgaris L. 歐洲黃菀 NAⁿ

Sigesbeckia 豨薟屬

S. orientalis L. 豨薟 NAⁿ

Solidago 一枝黃花屬

S. altissima L. 北美一枝黄花 NAⁿ

S. virgaurea L. var. leiocarpa (Benth.) A.Gray 一枝黄花 LC

Soliva 假吐金菊屬

S. anthemifolia (Juss.) R.Br. ex Less. 假吐金菊 NAⁿ

S. pterosperma (Juss.) Less. 翅果假吐金菊 NAⁿ

Sonchus 苦苣菜屬

S. arvensis L. 苦苣菜 LC

S. asper (L.) Hill 鬼苦苣菜 NAⁿ

S. oleraceus L. 苦滇菜 NAⁿ

Sphaeranthus 戴星草屬

S. africanus L. 戴星草 VU

Synedrella 金腰箭屬

S. nodiflora (L.) Gaertn. 金腰箭 NAⁿ

Syneilesis 破傘菊屬

S. intermedia (Hayata) Kitam. 臺灣破傘菊# CR

S. subglabrata (Yamam. & Sasaki) Kitam. 高山破傘 菊# NT

Tagetes 孔雀草屬

T. minuta L. 印加孔雀草 NAⁿ

Taraxacum 蒲公英屬

T. formosanum Kitam. 臺灣蒲公英# EN

T. officinale Weber 西洋蒲公英 NAⁿ

Tephroseris 狗舌草屬

T. kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub 狗舌草 RE

T. taitoensis (Hayata) Holub 臺灣狗舌草# DD

Tithonia 腫柄菊屬

T. diversifolia (Hemsl.) A.Gray 王爺葵 NAⁿ

Tridax 長柄菊屬

T. procumbens L. 長柄菊 NAⁿ

Vernonia 斑鳩菊屬

V. cinerea (L.) Less. var. cinerea 一枝香 LC

V. cinerea (L.) Less. var. parviflora (Reinw.) DC. 小花斑鳩菊 LC

V. elliptica DC. 光耀藤 NAⁿ

V. gratiosa Hance 過山龍 LC

V. maritima Merr. 濱斑鳩菊 VU

V. patula (Dryand.) Merr. 嶺南野菊 LC

Wedelia 蟛蜞菊屬

W. biflora (L.) DC. var. biflora 雙花蟛蜞菊 LC

W. biflora (L.) DC. var. ryukyuensis H.Koyama 琉球 蟛蜞菊 LC

W. chinensis (Osbeck) Merr. 蟛蜞菊 LC

W. montana (Blume) Boerl. 山蟛蜞菊 DD

W. prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. prostrata 天蓬草舅 LC

W. prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. robusta Makino 大天蓬草舅 LC

W. trilobata (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 NAⁿ

Xanthium 蒼耳屬

X. strumarium L. 蒼耳 NAⁿ

Youngia 黃鶴菜屬

- Y. japonica (L.) DC. subsp. formosana (Hayata) Kitam. 臺灣黃鶴菜#LC
- Y. japonica (L.) DC. subsp. japonica 黄鶴菜 LC
- Y. japonica (L.) DC. subsp. longiflora Babc. & Stebbins 大花黃鶴菜 LC

Balanophoraceae 蛇菰科

Balanophora 蛇菰屬

- B. fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 粗穗蛇菰 VU
- B. harlandii Hook.f. 筆頭蛇菰 LC
- B. japonica Makino 日本蛇菰 CR
- B. laxiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 穗花蛇菰 LC
- B. wrightii Makino 海桐生蛇菰 VU
- B. yakushimensis Hatusima & Masam. 屋久島蛇菰 EN

Balsaminaceae 鳳仙花科

Impatiens 鳳仙花屬

- I. balsamina L. 鳳仙花 NAⁿ
- I. devolii T.C.Huang 棣慕華鳳仙花# VU
- I. tayemonii Hayata 黃花鳳仙花# VU
- I. uniflora Hayata 紫花鳳仙花# LC
- I. walleriana Hook.f. 非洲鳳仙花 NAⁿ

Basellaceae 落葵科

Anredera 落葵薯屬

A. cordifolia (Ten.) Steenis 洋落葵 NAⁿ

Basella 落葵屬

B. alba L. 落葵 NAⁿ

Begoniaceae 秋海棠科

Begonia 秋海棠屬

- B. aptera Blume 圓果秋海棠 LC
- B. austrotaiwanensis Y.K.Chen & C.I Peng 南臺灣秋 海棠# VU
- B. bouffordii C.I Peng 九九峰秋海棠# EN
- B. chitoensis T.S.Liu & M.J.Lai 溪頭秋海棠# LC
- B. chuyunshanensis C.I Peng & Y.K.Chen 出雲山秋 海棠# VU
- B. fenicis Merr. 蘭嶼秋海棠 NT
- B. formosana (Hayata) Masam. 水鴨腳 LC
- B. formosana (Hayata) Masam. f. albomaculata T.S.Liu & M.J.Lai 白斑水鴨腳# NA^f
- B. lukuana Y.C.Liu & C.H.Ou 鹿谷秋海棠# VU
- B. nantoensis M.J.Lai & N.J.Chung 南投秋海棠# LC
- B. palmata D.Don 裂葉秋海棠 LC
- B. pinglinensis C.I Peng 坪林秋海棠# NT
- B. ravenii C.I Peng & Y.K.Chen 岩生秋海棠# NT
- B. semperflorens-cultorum Hort. 四季秋海棠 NAⁿ
- B. taiwaniana Hayata 臺灣秋海棠# LC
- B. tengchiana C.I Peng & Y.K.Chen 藤枝秋海棠# VU
- B. wutaiana C.I Peng & Y.K.Chen 霧臺秋海棠# VU

- B. ×buimontana Yamam. 武威山秋海棠# NA^h
- B. ×chungii C.I Peng & S.M.Ku 鍾氏秋海棠# NAh
- B. ×taipeiensis C.I Peng 臺北秋海棠# NA^h

Berberidaceae 小檗科

Berberis 小檗屬

- B. aristatoserrulata Hayata 長葉小檗# DD
- B. brevisepala Hayata 高山小檗# NT
- B. chingshuiensis T.Shimizu 清水山小檗# CR
- B. hayatana Mizush. 早田氏小檗# NT
- B. kawakamii Hayata 臺灣小檗# NT
- B. mingetsuensis Hayata 眠月小檗# CR
- B. morrisonensis Hayata 玉山小檗# LC
- B. nantoensis C.K.Schneid. 南投小檗# VU
- B. pengii C.C.Yu & K.F.Chung 南臺灣小檗# NT
- B. ravenii C.C.Yu & K.F.Chung 神武小檗# DD
- B. schaaliae C.C.Yu & K.F.Chung 花蓮小檗# NT
- B. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣小檗# CR

Dysosma 八角蓮屬

D. pleiantha (Hance) Woodson 八角蓮 NT

Mahonia 十大功勞屬

- M. morrisonensis Takeda 玉山十大功勞# DD
- M. oiwakensis Hayata 阿里山十大功勞# EN
- M. tikushiensis Hayata 竹子山十大功勞 (十大功勞) # EN

Betulaceae 樺木科

Alnus 赤楊屬

- A. formosana (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino 臺灣赤楊 LC
- A. nepalensis D.Don 尼泊爾赤楊 NAⁿ

Carpinus 千金榆屬

- C. hebestroma Yamam. 太魯閣千金榆# LC
- C. kawakamii Hayata 阿里山千金榆# LC
- C. rankanensis Hayata 蘭邯千金榆# LC

Bignoniaceae 紫葳科

Radermachera 山菜豆屬

R. sinica (Hance) Hemsl. 山菜豆 LC

Spathodea 火焰木屬

S. campanulata Beauv. 火焰木 NAⁿ

Boraginaceae 紫草科

Bothriospermum 細纍子草屬

B. zeylanicum (J.Jacq.) Druce 細纍子草 LC

Cynoglossum 琉璃草屬

- C. alpestre Ohwi 高山倒提壺# NT
- C. furcatum Wall. 琉璃草 LC
- C. lanceolatum Forssk. 小花倒提壺 LC

Lithospermum 紫草屬

L. zollingeri DC. 梓木草 VU

Myosotis 野勿忘草屬

M. arvensis (L.) Hill 野勿忘草 NAⁿ

Symphytum 康復力屬

S. officinale L. 康復力 NAⁿ

Thyrocarpus 盾果草屬

T. sampsonii Hance 盾果草 LC

Trichodesma 碧果草屬

- T. calycosum Collett & Hemsl. 假酸漿 LC
- T. indicum (L.) Lehm. 印度碧果草 NAⁿ
- T. zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 斯里蘭卡碧果草 NAⁿ

Trigonotis 附地草屬

- T. formosana Hayata 臺灣附地草# LC
- T. formosana Hayata var. elevatovenosa (Hayata) S.D.Shen & J.C.Wang 臺北附地草# LC
- T. nankotaizanensis (Sasaki) Masam. & Ohwi ex Masam. 南湖附地草# NT
- T. peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker & S.Moore 附地菜 NA^n

Brassicaceae 十字花科

Arabidopsis 擬南芥屬

- A. halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz var. gemmifera (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz 葉芽筷子芥 EN
- A. lyrata (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp. kamchatica (Fisch. ex DC.) Hultén 玉山筷子芥 LC

Arabis 筷子芥屬

- A. alpina (L.) var. formosana Masam. ex S.F.Huang 臺灣筷子芥# LC
- A. serrata Franch. & Sav. 齒葉南芥 NT
- A. stelleris DC. var. japonica (A.Gray) F.Schmidt 基 隆筷子芥 VU

Barbarea 山芥屬

- B. orthoceras Ledeb. 山芥菜# LC
- B. taiwaniana Ohwi 臺灣山芥菜 (高山山芥) # EN

Capsella 薺屬

C. bursa-pastoris (L.) Medic. 薺 NAⁿ

Cardamine 碎米薺屬

- C. agyokumontana Hayata 阿玉碎米薺# DD
- C. circaeoides Hook.f. & Thomson 腎葉碎米薺 LC
- C. flexuosa With. 蔊菜 (高山山芥) LC
- C. impatiens L. 水花菜 LC
- C. nipponica Franch. & Sav. 日本蔊菜 DD
- C. scutata Thunb. var. rotundiloba (Hayata) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣碎米薺# LC

Coronopus 濱芥屬

- C. didymus (L.) Sm. 臭濱芥 NAⁿ
- C. integrifolius (DC.) Prantl 濱芥 NAⁿ

Draba 山薺屬

D. sekiyana Ohwi 臺灣山薺# EN

Eutrema 山葵屬

E. japonica (Miq.) Koidz. 山葵 NAⁿ

Lepidium 獨行菜屬

- L. bonariense L. 南美獨行菜 NAⁿ
- L. virginicum L. 獨行菜 NAⁿ

Nasturtium 豆瓣菜屬

N. officinale R.Br. 水芥菜 NAⁿ

Neslia 球果薺屬

N. paniculata (L.) Desv. 球果薺 NAⁿ

Raphanus 萊菔屬

R. raphanistrum L. subsp. sativus (L.) Domin 濱萊菔 LC

Rapistrum 皺果薺屬

R. rugosum (L.) All. 皺果薺 NAⁿ

Rorippa 葶藶屬

- R. austriaca (Crantz) Besser 奧地利葶藶 NAⁿ
- R. cantoniensis (Lour.) Ohwi 廣東葶藶 LC
- R. dubia (Pers.) H.Hara 小葶藶 NAⁿ
- R. globosa (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey) Hayek 風花菜 NT
- R. indica (L.) Hiern 葶藶 LC
- R. palustris (L.) Besser 濕生葶藶 NAⁿ
- R. sylvestris (L.) Besser 歐亞葶藶 NAⁿ

- S. irio L. 抪娘蒿 NAⁿ
- S. orientale L. 戟葉抪娘蒿 NAⁿ

Thlaspi 菥蓂屬

T. arvense L. 凹果菥蓂 NAⁿ

Yinshania 假山葵屬

Y. rivulorum (Dunn) Al-Shehbaz, G.Yang, L.L.Lu & T.Y.Cheo 臺灣假山葵 NT

Burmanniaceae 水玉簪科

Burmannia 水玉簪屬

- B. championii Thwaites 頭花水玉簪 EN
- B. cryptopetala Makino 透明水玉簪 VU
- B. itoana Makino 紫水玉簪 NT
- B. liukiuensis Hayata 琉球水玉簪 VU

Gymnosiphon 小水玉簪屬

G. aphyllus Blume 小水玉簪 EN

Thismia 水玉杯屬

- T. huangii P.Y.Jiang & T.H.Hsieh. 黄金水玉杯# NT
- T. taiwanensis S.Z.Yang, R.M.K.Saunders & C.J.Hsu 臺灣水玉杯# CR

Buxaceae 黃楊科

Buxus 黃楊屬

- B. liukiuensis Makino 琉球黄楊 NT
- B. microphylla Siebold & Zucc. subsp. sinica (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. 黃楊 LC
- B. microphylla Siebold subsp. sinica (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. var. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣黃楊# VU

Pachysandra 三角咪屬

P. axillaris Franch. 三角咪草 DD

Sarcococca 野扇花屬

S. saligna (D.Don) Müll.Arg. 柳狀野扇花 NT

Cabombaceae 蓴科

Brasenia 蓴屬

B. schreberi J.F.Gmel. 蓴 VU

Cabomba 穗蓴屬

C. caroliniana A.Gray 白花穗蓴 NAⁿ

C. furcata Schult. & Schult.f. 紅花穗蓴 NAⁿ

Cactaceae 仙人掌科

Cereus 六角柱屬

C. repandus (L.) Mill. 六角柱 NAⁿ

Hylocereus 量天尺屬

H. undatus (Haw.) Britton & Rose 三角柱 NAⁿ

Opuntia 仙人掌屬

O. dillenii (Ker) Haw. 仙人掌 NAⁿ

Calophyllaceae 胡桐科

Calophyllum 胡桐屬

C. blancoi Planch. 蘭嶼胡桐 EN

C. inophyllum L. 瓊崖海棠 LC

Campanulaceae 桔梗科

Adenophora 沙參屬

A. morrisonensis Hayata subsp. morrisonensis 玉山沙

A. morrisonensis Hayata subsp. uehatae (Yamam.) Lammers 高山沙參# LC

A. triphylla (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參 LC

Campanula 桔梗屬

C. dimorphantha Schweinf. 桔梗 NT

Codonopsis 山奶草屬

C. javanica (Blume) Miq. subsp. japonica (Maxim. ex Makino) Lammers 金錢豹 LC

C. kawakamii Hayata 玉山山奶草# LC

Cyclocodon 土黨參屬

C. lancifolius (Roxb.) Kurz 臺灣土黨參 LC

Hippobroma 馬醉草屬

H. longiflora (L.) G.Don 馬醉草 NAⁿ

Lobelia 山梗菜屬

L. alsinoides Lam. subsp. hancei (H.Hara) Lammers 短柄半邊蓮 LC

L. chinensis Lour. 半邊蓮 LC

L. cliffortiana L. 克氏半邊蓮 NAⁿ

L. nummularia Lam. 普剌特草 LC

L. seguinii H.Lév. & Vaniot 大本山梗菜 LC

L. zeylanica L. 圓葉山梗菜 LC

Peracarpa 山桔梗屬

P. carnosa (Wall.) Hook.f. & Thomson 山桔梗 LC

Triodanis 異檐花屬

T. biflora (Ruiz & Pav.) Greene 卵葉異檐花 NAⁿ

Wahlenbergia 蘭花參屬

W. marginata (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參 LC

Cannabaceae 大麻科

Aphananthe 糙葉樹屬

A. aspera (Thunb.) Planch. 糙葉樹 LC

Celtis 朴屬

C. biondii Pamp. 沙楠子樹 LC

C. formosana Hayata 石朴# LC

C. nervosa Hemsl. 小葉朴# NT

C. philippensis Blanco 菲律賓朴樹 VU

C. sinensis Pers. 朴樹 LC

Humulus 葎草屬

H. scandens (Lour.) Merr. 葎草 LC

Trema 山黄麻屬

T. cannabina Lour. 銳葉山黃麻 LC

T. orientalis (L.) Blume 山黄麻 LC

T. tomentosa (Roxb.) H.Hara 山油麻 LC

Cannaceae 美人蕉科

Canna 美人蕉屬

C. edulis Ker Gawl. 食用美人蕉 NAⁿ

C. indica L. 美人蕉 NAⁿ

Capparaceae 山柑科

Capparis 山柑屬

C. acutifolia Sweet 銳葉山柑 VU

C. floribunda Wight 多花山柑 VU

C. lanceolaris DC. 蘭嶼山柑 CR

C. micracantha DC. var. henryi (Matsum.) Jacobs 小 刺山柑 LC

C. pubiflora DC. 毛花山柑 EN

C. sabiaefolia Hook.f. & Thoms. 毛瓣蝴蝶木 LC

C. sikkimensis Kurz. subsp. formosana (Hemsl.) Jacobs 山柑 NT

Crateva 魚木屬

C. adansonii DC. subsp. formosensis Jacobs 魚木# LC

Caprifoliaceae 忍冬科

Abelia 六道木屬

A. chinensis R.Br. var. ionandra (Hayata) Masam. 臺 灣糯米條# VU

Lonicera 忍冬屬

L. acuminata Wall. 阿里山忍冬 LC

L. apodantha Ohwi 無梗忍冬# NT

L. hypoglauca Miq. 裏白忍冬 LC

L. japonica Thunb. 忍冬 LC

L. kawakamii (Hayata) Masam. 川上氏忍冬# VU

L. macrantha (D.Don) Spreng. 大花忍冬 VU

L. oiwakensis Hayata 追分忍冬# VU

P. formosana Kitam. 臺灣敗醬# LC

P. glabrifolia Yamam. & Sasaki 秃敗醬# LC

P. scabiosifolia Fisch. ex Trevir. 黃花龍芽草 LC

P. villosa (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬 LC

Scabiosa 山蘿蔔屬

S. lacerifolia Hayata 玉山山蘿蔔# LC

Triplostegia 小纈草屬

T. glandulifera Wall. ex DC. 三萼花草 LC

Valeriana 纈草屬

V. fauriei Briq. 纈草 LC

V. flaccidissima Maxim. 嫩莖纈草 LC

V. kawakamii Hayata 高山纈草# LC

Cardiopteridaceae 心翼果科

Gonocaryum 瓊欖屬

G. calleryanum (Baill.) Becc. 柿葉茶茱萸 EN

Caricaceae 番木瓜科

Carica 木瓜屬

C. papaya L. 番木瓜 NAⁿ

Caryophyllaceae 石竹科

Arenaria 無心菜屬

A. serpyllifolia L. 無心菜 LC

A. subpilosa (Hayata) Ohwi 亞毛無心菜# LC

A. takasagomontana (Masam.) S.S.Ying 高山無心菜#LC

Cerastium 卷耳屬

C. fontanum Baumg. var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara 玉山卷耳# LC

C. formosanum Ohwi 臺灣卷耳# DD

C. glomeratum Thuill. 球序卷耳 NAⁿ

C. holosteoides Fr. var. hallaisanense (Nakai) Mizush. 卷耳 LC

C. parvipetalum Hosok. 小瓣卷耳# LC

Cucubalus 狗筋蔓屬

C. baccifer L. 狗筋蔓 LC

Dianthus 石竹屬

D. palinensis S.S.Ying 巴陵石竹# VU

D. pygmaeus Hayata 玉山石竹# VU

D. pygmaeus Hayata f. albiflorus (S.S.Ying) S.S.Ying 白花玉山石竹# NA^f

D. superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) Will. 長 萼瞿麥 LC

D. superbus L. var. taiwanensis (Masam.) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣瞿麥# LC

Drymaria 荷蓮豆草屬

D. cordata (L.) Willd. ex Schult. 荷蓮豆草 (菁芳草) NAⁿ

D. villosa Cham. & Schltdl. 毛荷蓮豆草 NAⁿ

Moehringia 種阜草屬

M. trinervia (L.) Clairv. 三脈種阜草 LC

Polycarpaea 白鼓釘屬

P. corymbosa (L.) Lam. 白鼓釘 DD

Polycarpon 多莢草屬

P. tetraphyllum (L.) L. 四葉多莢草 NAⁿ

Sagina 瓜槌草屬

S. japonica (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草 LC

S. maxima A.Gray 大瓜槌草 NAⁿ

S. procumbens L. 仰臥漆姑草 NAⁿ

Silene 蠅子草屬

S. fortunei Vis. var. fortunei 蠅子草 LC

S. fortunei Vis. var. kiruninsularis (Masam.) S.S.Ying 基隆蠅子草# EN

S. gallica L. 匙葉麥瓶草 NAⁿ

S. glabella (Ohwi) S.S.Ying 南湖大山蠅子草# VU

S. morii Hayata 臺灣蠅子草# LC

S. morrisonmontana (Hayata) Ohwi & H.Ohashi 玉山蠅子草# VU

Spergula 大爪草屬

S. arvensis L. 大爪草 NAⁿ

Spergularia 牛漆姑草屬

S. marina (L.) Griseb. 擬漆姑 NT

Stellaria 繁縷屬

S. alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi 天蓬 草 LC

S. aquatica (L.) Scop. 鵝兒腸 LC

S. arisanensis (Hayata) Hayata 阿里山繁縷# LC

S. media (L.) Vill. 繁縷 LC

S. reticulivena Hayata 網脈繁縷# LC

S. saxatilis Buch.-Ham. ex D.Don 疏花繁縷 LC

Casuarinaceae 木麻黄科

Casuarina 木麻黄屬

C. equisetfolia L. 木麻黄 NAⁿ

Celastraceae 衛矛科

Celastrus 南蛇藤屬

C. hindsii Benth. 南華南蛇藤 LC

C. kusanoi Hayata 大葉南蛇藤 LC

C. paniculatus Willd. 多花滇南蛇藤 LC

C. punctatus Thunb. 光果南蛇藤 LC

Euonymus 衛矛屬

E. carnosus Hemsl. 厚葉衛矛 LC

E. cochinchinensis Pierre 交趾衛矛 NT

E. huangii H.Y.Liu & Yuen P.Yang 黄氏衛矛# CR

E. japonicus Thunb. 日本衛矛 CR

E. laxiflorus Champ. ex Benth. 大丁黃 LC

E. oxyphyllus Miq. 垂絲衛矛 NT

E. pallidifolia Hayata 淡綠葉衛矛# EN

E. spraguei Hayata 刺果衛矛# LC

E. tashiroi Maxim. 菱葉衛矛 DD

Maytenus 美登木屬

M. diversifolia (Maxim.) D.Hou 北仲 LC M. emarginata (Willd.) D.Hou 蘭嶼裸實 NT

Microtropis 假衛矛屬

M. fokienensis Dunn 福建賽衛矛 LC M. japonica (Franch. & Sav.) Hallier f. 日本賽衛矛 LC

Parnassia 梅花草屬

P. palustris L. 梅花草 LC

Tripterygium 雷公藤屬

T. wilfordii Hook.f. 雷公藤 NT

Ceratophyllaceae 金魚藻科

Ceratophyllum 金魚藻屬

- C. demersum L. 金魚藻 DD
- C. kossinskyi Kuzen.-Proch 細金魚藻 DD
- C. oryzetorum Kom. 五角金魚藻 DD

Chloranthaceae 金粟蘭科

Chloranthus 金粟蘭屬

- C. henryi Hemsl. 寬葉金粟蘭 LC
- C. oldhami Solms. 臺灣及己 LC

Sarcandra 草珊瑚屬

S. glabra (Thunb.) Nakai 草珊瑚 LC

Cleomaceae 白花菜科

Cleome 白花菜屬

- C. gynandra L. 白花菜 NAⁿ
- C. rutidosperma DC. 平伏莖白花菜 (成功白花菜) NAⁿ
- C. viscosa L. 向天黄 NAⁿ

Clusiaceae 藤黄科

Garcinia 福木屬

- G. linii C.E.Chang 蘭嶼福木# NT
- G. multiflora Champ. 恆春福木 LC
- G. subelliptica Merr. 菲島福木 EN

Colchicaceae 秋水仙科

Disporum 寶鐸花屬

- D. kawakamii Hayata 臺灣寶鐸花# LC
- D. nantouense S.S.Ying 南投寶鐸花# DD
- D. shimadai Hayata 山寶鐸花# LC
- D. taiwanense S.S.Ying 紅花寶鐸花# DD

Coldeniaceae 生果草科

Coldenia 生果草屬

C. procumbens L. 臥莖同籬生果草 EN

Combretaceae 使君子科

Lumnitzera 欖李屬

L. racemosa Willd. 欖李 NT

Terminalia 欖仁屬

T. catappa L. 欖仁 LC

Commelinaceae 鴨跖草科

Amischotolype 穿鞘花屬

A. hispida (Less. & A.Rich.) D.Y.Hong 穿鞘花 LC

Belosynapsis 假紫萬年青屬

- B. ciliata (Blume) R.S.Rao 毛葉鴨舌疝 LC
- B. kawakamii (Hayata) C.I Peng & Y.J.Chen. 川上氏 鴨舌疝# NT

Callisia 大葉錦竹草屬

- C. fragrans (Lindl.) Woodson 大葉錦竹草 NAⁿ
- C. repens (Jacq.) L. 舖地錦竹草 NAⁿ

Commelina 鴨跖草屬

- C. auriculata Blume 耳葉鴨跖草 LC
- C. benghalensis L. 圓葉鴨跖草 LC
- C. communis L. 鴨跖草 LC
- C. diffusa Burm.f. 竹仔菜 LC
- C. paludosa Blume 大葉鴨跖草 LC

Cyanotis 鴨舌疝屬

- C. arachnoidea C.B.Clarke 蛛絲毛藍耳草 LC
- C. axillaris (L.) Sweet 鞘苞花 VU

Floscopa 蔓蘘荷屬

F. scandens Lour. 蔓蘘荷 NT

Gibasis 細梗鴨跖草屬

G. pellucida (Martens & Galeotti) D.R.Hunt 細梗鴨 跖草 NAⁿ

Murdannia 水竹葉屬

- M. edulis (Stokes) Faden 葶花水竹葉 LC
- M. keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 LC
- M. loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 牛軛草 LC
- M. spirata (L.) Brückn. 矮水竹葉 VU

Pollia 杜若屬

- P. japonica Thunb. 杜若 LC
- P. miranda (H.Lév.) H.Hara 小杜若 LC
- P. secundiflora (Blume) Bakh.f. 叢林杜若 LC

Rhopalephora 毛果竹葉菜屬

R. scaberrima (Blume) Faden 毛果竹葉菜 LC

Tradescantia 巴西水竹草屬

- T. fluminensis Vell. 巴西水竹葉 NAⁿ
- T. pallida (Rose) D.R.Hunt 紫錦草 NAⁿ
- T. zebrina Bosse var. zebrina 吊竹草 NAⁿ

Connaraceae 牛栓藤科

Connarus 蘭嶼牛栓藤屬

C. subinaequifolius Elmer 蘭嶼牛栓藤 DD

Rourea 紅葉藤屬

Convolvulaceae 旋花科

Argyreia 朝顏屬

A. akoensis S.Z.Yang, P.H.Chen & G.W.Staples 屏東 朝顏# CR

A. formosana Ishigami ex T.Yamaz. 鈍葉朝顏# VU

A. nervosa (Burm.f.) Boj. 脈葉朝顏 NAⁿ

Calystegia 濱旋花屬

C. soldanella (L.) R.Br. 濱旋花 NT

Cuscuta 菟絲子屬

C. australis R.Br. 菟絲子 DD

C. campestris Yunck. 平原菟絲子 DD

C. chinensis Lam. 中國菟絲子 VU

C. japonica Choisy var. formosana (Hayata) Yunck. 臺灣菟絲子# LC

C. japonica Choisy var. japonica 日本菟絲子 DD

Dichondra 馬蹄金屬

D. micrantha Urb. 馬蹄金 LC

Erycibe 伊立基藤屬

E. henryi Prain 亨利氏伊立基藤 LC

Evolvulus 土丁桂屬

E. alsinoides (L.) L. 土丁桂 LC

E. nummularius (L.) L. 短梗土丁桂 NAⁿ

Hewittia 吊鐘藤屬

H. malabarica (L.) Suresh 吊鐘藤 LC

Ipomoea 牽牛花屬

I. alba L. 天茄兒 NAⁿ

I. aquatica Forssk. 甕菜 NAⁿ

I. batatas (L.) Lam. 甘薯 NAⁿ

I. biflora (L.) Persoon 白花牽牛 LC

I. cairica (L.) Sweet 番仔藤 NAⁿ

I. carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F.Austin 樹牽牛 NAⁿ

I. eriocarpa R.Br. 毛果薯 NAⁿ

I. hederacea (L.) Jacq. 碗仔花 NAⁿ

I. hederifolia L. 心葉蔦蘿 NAⁿ

I. imperati (Vahl) Griseb. 厚葉牽牛 VU

I. indica (Burm.f.) Merr. 銳葉牽牛 NAⁿ

I. littoralis Blume 海牽牛 LC

I. mauritiana Jacq. 掌葉牽牛 NAⁿ

I. nil (L.) Roth. 牽牛花 NAⁿ

I. obscura (L.) Ker Gawl. 野牽牛 LC

I. pes-caprae (L.) R.Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 馬鞍藤 LC

I. pes-tigridis L. 九爪藤 LC

I. polymorpha Roem. & Schult. 變葉立牽牛 VU

I. purpurea (L.) Roth. 紫花牽牛 NAⁿ

I. quamoclit L. 蔦蘿 NAⁿ

I. sumatrana (Blume) Oostst. 蘇門答臘牽牛 EN

I. trifida (Kunth) G.Don 大星牽牛 NAⁿ

I. triloba L. 紅花野牽牛 NAⁿ

I. violacea L. 圓萼天茄兒 NT

I. wrightii A.Gray 槭葉小牽牛 NAⁿ

Jacquemontia 娥房藤屬

J. paniculata (Burm.f.) Hallier f. 娥房藤 LC

J. polyantha (Schltdl. & Cham.) Hallier f. 多花娥房藤 NAⁿ

J. tamnifolia (L.) Griseb. 長梗毛娥房藤 NAⁿ

Lepistemon 鮮蕊藤屬

L. binectariferum (Wall.) Kuntze var. trichocarpum (Gagnep.) Ooststr. 鮮蕊藤 NT

L. intermedius Hallier f. 光滑鮮蕊藤 CR

Merremia 菜欒藤屬

M. cissoides (Lam.) Hallier f. 蔓生菜欒藤 NAⁿ

M. gemella (Burm.f.) Hallier f. 菜欒藤 NAⁿ

M. hederacea (Burm.f.) Hallier f. 卵葉菜欒藤 LC

M. hirta (L.) Merr. 變葉姬旋花 VU

M. quinata (R.Br.) Oostst. 掌葉姬旋花 DD

M. similis Elmer 紅花姬旋花 CR

M. tuberosa (L.) Rendle 姬旋花 NAⁿ

M. vitifolia (Burm.f.) Hallier f. 掌葉菜欒藤 EN

Operculina 盒果藤屬

O. turpethum (L.) S.Manso 盒果藤 LC

Stictocardia 大萼旋花屬

S. tiliifolia (Desr.) Hallier f. 大萼旋花 LC

Xenostegia 戟葉菜欒藤屬

X. tridentata (L.) D.F.Austin & Staples 戟葉菜欒藤 LC

Cordiaceae 破布子科

Cordia 破布子屬

C. aspera G.Forst. subsp. kanehirai (Hayata) H.Y.Liu 金平氏破布子 EN

C. dichotoma G.Forst. 破布子 NAⁿ

Coriariaceae 馬桑科

Coriaria 馬桑屬

C. japonica A.Gray subsp. intermedia (Matsum.) T.C.Huang & S.F.Huang 臺灣馬桑 LC

Cornaceae 山茱萸科

Alangium 八角楓屬

A. chinense (Lour.) Rehder 華八角楓 LC

Benthamidia 四照花屬

B. japonica (Siebold & Zucc.) H.Hara var. chinensis (Osborn) H.Hara 四照花 DD

Swida 梜木屬

S. controversa (Hemsl.) Soják 燈臺樹 NT

S. macrophylla (Wall.) Soják 梜木 LC

Costaceae 閉鞘薑科

Hellenia Hellenia 屬

H. speciosa (J.Koenig) Govaerts 絹毛鳶尾 LC

Crassulaceae 景天科

Bryophyllum 落地生根屬

B. delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 洋吊鐘 NAⁿ

B. pinnatum (Lam.) Kurz 落地生根 NAⁿ

Hylotelephium 八寶屬

H. subcapitatum (Hayata) H.Ohba 穗花八寶# LC

Kalanchoe 燈籠草屬

K. garambiensis Kudo 鵝鑾鼻燈籠草# VU

K. gracilis Hance 小燈籠草 DD

K. spathulata (Poir.) DC. 倒吊蓮 LC

Sedum 佛甲草屬

- S. actinocarpum Yamam. 星果佛甲草# LC
- S. bulbiferum Makino 珠芽佛甲草 NAⁿ
- S. cryptomerioides Bart. & Yamam. 杉葉佛甲草# DD
- S. drymarioides Hance 大葉火焰草 VU
- S. emarginatum Migo 凹葉景天 NAⁿ
- S. erythrospermum Hayata 紅子佛甲草# LC
- S. formosanum N.E.Br. 臺灣佛甲草 LC
- S. mexicanum Britt. 松葉佛甲草 NAⁿ
- S. microsepalum Hayata 小萼佛甲草# VU
- S. morrisonense Hayata 玉山佛甲草# LC
- S. nokoense Yamam. 能高佛甲草# EN
- S. parvisepalum Yamam. 尖萼佛甲草# DD
- S. sarmentosum Bunge 垂盆草 NAⁿ
- S. sekiteiense Yamam. 石碇佛甲草# VU
- S. stellariaefolium Franch. 火焰草 LC
- S. uniflorum Hook. & Arn. 疏花佛甲草 NT

Cucurbitaceae 葫蘆科

Actinostemma 合子草屬

A. tenerum Griff. 合子草 LC

Coccinia 紅瓜屬

C. grandis (L.) Voigt 紅瓜 NAⁿ

Diplocyclos 雙輪瓜屬

D. palmatus (L.) C.Jeffrey 雙輪瓜 LC

Gymnopetalum 裸瓣瓜屬

G. chinense (Lour.) Merr. 裸瓣瓜 LC

Gynostemma 絞股藍屬

G. pentaphyllum (Thunb.) Makino 絞股藍 LC

Melothria 垂瓜果屬

M. pendula L. 垂果瓜 NAⁿ

Momordica 苦瓜屬

M. charantia L. 苦瓜 NAⁿ

M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. 木鼈子 LC

Mukia 紅紐子屬

M. maderaspatana (L.) M.J.Roem. 天花 LC

Neoalsomitra 穿山龍屬

N. integrifolia (Cogn.) Hutch. 穿山龍 LC

Sechium 佛手瓜屬

S. edule (Jacq.) Sw. 佛手瓜 NAⁿ

Sicvos 刺果瓜屬

S. angulatus L. 刺果瓜 NAⁿ

Siraitia 羅漢果屬

S. taiwaniana (Hayata) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang 臺灣羅漢果# VU

Solena 茅瓜屬

S. amplexicaulis (Lam.) Gandhi 茅瓜 LC

Thladiantha 青牛膽屬

T. nudiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 青牛膽 LC

T. punctata Hayata 斑花青牛膽 LC

Trichosanthes 括樓屬

T. cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. 王 瓜 LC

T. homophylla Hayata 芋葉括樓# LC

T. laceribracteata Hayata 槭葉括樓 LC

T. ovigera Blume 全緣括樓 LC

T. quinquangulata A.Gray 蘭嶼括樓 VU

T. rosthornii Harms 中華括樓 LC

Zehneria 馬胶兒屬

Z. japonica (Thunb.) H.Y.Liu 馬庭兒 LC

Z. mucronata (Blume) Miq. 黑果馬庭兒 LC

Cyclanthaceae 巴拿馬草科

Carludovica 巴拿馬草屬

C. palmata Ruiz & Pav. 巴拿馬草 NAⁿ

Cymodoceaceae 絲粉藻科

Halodule 二葯藻屬

H. pinifolia (Miki) Hartog 線葉二葯藻 LC H. uninervis (Forssk.) Asch. 單脈二葯藻 LC

Cyperaceae 莎草科

Actinoscirpus 大藨草屬

A. grossus (L.f.) Goetgh. & D.A.Simpson 大藨草 RE

Bolboschoenus 塊莖藨草屬

B. maritimus (L.) Palla subsp. affinis (Roth) T.Koyama 多穗藨草 LC

B. planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova 扁稈藨草 EN

Bulbostylis 球柱草屬

B. barbata (Rottb.) C.B.Clarke 毛球柱草 LC

B. densa (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草 LC

Carex 薹屬

C. alliiformis C.B.Clarke 林下臺 NT

C. alopecuroides D.Don ex Tilloch & Taylor 高山日 本薹 LC

C. alterniflora Franch. 宜蘭宿柱薹 LC

C. arisanensis Hayata 阿里山疏花薹 LC

C. atrata L. 南湖扁果薹 LC

C. baccans Nees 紅果薹 LC

C. bilateralis Hayata 短葉二柱薹 LC

- C. breviculmis R.Br. 短莖宿柱薹 LC
- C. brevicuspis C.B.Clarke 大山宿柱臺 NT
- C. breviscapa C.B.Clarke 寬果宿柱薹 LC
- C. brownii Turkerman 布朗臺 DD
- C. brunnea Thunb. 東草 LC
- C. capillacea Boott 單穗薹 NT
- C. chrysolepis Franch. & Sav. 黃花薹 LC
- C. cruciata Wahl. 煙火臺 LC
- C. cryptostachys Brongn. 多序宿柱薹 VU
- C. daibuensis Hayata 大武宿柱臺 LC
- C. daxinensis Y.Y.Zhou & X.F.Jin 恆春薹 DD
- C. dimorpholepis Steud. 二型鱗薹 NA^v
- C. dolichostachya Hayata 長穗宿柱薹 LC
- C. doniana Spreng. 大穗日本薹 LC
- C. echinata Murray 刺苞薹 NT
- C. fernaldiana H.Lév. & Vaniot 線葉宿柱臺 LC
- C. filicina Nees 紅鞘薹 LC
- C. finitima Boott 長柱薹 LC
- C. formosensis H.Lév. & Vaniot 寶島宿柱臺 LC
- C. fulvorubescens Hayata 茶色扁果薹# LC
- C. gentilis Franch. var. nakaharae (Hayata) T.Koyama 中原氏二柱薹 DD
- C. grallatoria Maxim. var. heteroclita (Franch.) Kuk. 異型菱果薹 VU
- C. hoozanensis Hayata 鳳凰宿柱薹 LC
- C. jisaburo-ohwiana T.Koyama 大井氏扁果薹 NT
- C. kiotensis Franch. & Sav. 班囊果薹 LC
- C. kobomugi Ohwi 海米 CR
- C. laticeps C.B.Clarke ex Franch. 彎喙臺 EN
- C. ligulata Nees 具舌薹 LC
- C. liui T.Koyama and T.I.Chuang 劉氏臺# LC
- C. longistipes Hayata 長梗扁果薹 LC
- C. macrandrolepis H.Lév. 和平菱果薹 LC
- C. maculata Boott 寬囊果薹 LC
- C. makinoensis Franch. 牧野氏薹 LC
- C. manca Boott subsp. takasagoana (Akiyama) T.Koyama 夢佳宿柱薹# LC
- C. metallica H.Lév. 寬穗臺 RE
- C. mitrata Franch. var. aristata Ohwi 具芒宿柱臺 DD
- C. mollicula Boott 柔果薹 NT
- C. morii Hayata 森氏臺# LC
- C. morrisonicola Hayata 玉山宿柱薹# LC
- C. nemostachys Steud. 毛囊果薹 NT
- C. nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor 聚生穗序薹 LC
- C. orthostemon Hayata 直蕊宿柱薹# LC
- C. oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo 南投臺 LC
- C. perakensis C.B.Clarke 黃穗薹 LC
- C. phacota Spreng. 七星班囊果薹 LC
- C. pumila Thunb. 小海米 LC
- C. purpureotincta Ohwi 太魯閣臺# VU
- C. rafflesiana Boott 紅頭薹 NT

- C. rhynchachaenium C.B.Clarke ex Merr. 初島氏宿 柱薹 LC
- C. rochebrunei Franch. & Sav. 高山穂序薹 LC
- C. satzumensis Franch. & Sav. 油薹 LC
- C. scabrifolia Steud. 鹼簣 RE
- C. scaposa C.B.Clarke 花葶薹草 EN
- C. sclerocarpa Franch. 太平山臺 LC
- C. sociata Boott 中國宿柱臺 LC
- C. subfilicinoides Kük. 亞紅鞘薹 DD
- C. taihokuensis Hayata 銳果薹 LC
- C. taiwanensis (Ohwi) Akiyama 臺灣疏花臺# LC
- C. tristachya Thunb. var. pocilliformis (Boott) Kük. 抱鱗宿柱薹 LC
- C. truncatigluma C.B.Clarke 細穗宿柱薹 LC
- C. tsushimensis (Ohwi) Ohwi 長芒宿柱薹 NT
- C. urelytra Ohwi 扁果薹# LC
- C. wahuensis C.A.Mey. 布氏宿柱薹 LC

Cladium 克拉莎屬

C. jamaicense Crantz 克拉莎 EN

Cyperus 莎草屬

- C. albescens (Steud.) Larridon & Govaerts 華湖瓜草CR
- C. alternifolius L. 光桿輪傘莎草 NAⁿ
- C. amuricus Maxim. 阿穆爾莎草 NA^v
- C. aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kuek. 多葉水蜈蚣 NA^n
- C. brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 短葉水蜈蚣 LC
- C. compactus Retz. 密穗磚子苗 NT
- C. compressus L. 沙田草 LC
- C. cuspidatus Kunth 長尖莎草 NA^v
- C. cylindrocephalus T.C.Hsu 圓筒穗水蜈蚣 LC
- C. cyperinus (Retz.) Valck.Sur. 莎草磚子苗 LC
- C. difformis L. 異花莎草 LC
- C. diffusus Vahl 多脈莎草 LC
- C. digitatus Roxb. 恆春莎草 NT
- C. distans L.f. 疏穗莎草 LC
- C. eragrostis Lam. 頭穗莎草 NAⁿ
- C. esculentus L. 黄土香 NAⁿ
- C. exaltatus Retz. 無翅莎草 LC
- C. haspan L. 畦畔莎草 LC
- C. imbricatus Retz. subsp. elongatus (Bockeler) T.Koyama 士林莎草 LC
- C. imbricatus Retz. subsp. imbricatus 覆瓦狀莎草 LC
- C. involucratus Rottb. 輪傘莎草 (風車草) NAⁿ
- C. iria L. 碎米莎草 LC
- C. javanicus Houtt. 羽狀穗磚子苗 LC
- C. leptocarpus (F.Muell.) Bauters 銀穗湖瓜草 CR
- C. malaccensis Lam. subsp. malaccensis 茳茳鹹草 LC
- C. malaccensis Lam. subsp. monophyllus (Vahl) T.Koyama 單葉鹹草 LC
- C. michelianus (L.) Link 旋鱗莎草 LC
- C. mindorensis (Steud.) Huygh. 單穗水蜈蚣 LC
- C. nipponicus Franch. & Sav. 白鱗莎草 LC
- C. nutans Vahl subsp. subprolixus (Kük.) T.Koyama 點頭莎草 LC
- C. odoratus L. 斷節莎 LC

- C. pedunculatus (R.Br.) J.Kern 海濱莎 DD
- C. pilosus Vahl 毛軸莎草 LC
- C. platystylis R.Br. 寬柱莎草 VU
- C. polystachyos Rottb. 多枝扁莎 LC
- C. procerus Rottb. 擬毛軸莎草 NT
- C. prolifer Lam. 紙莎草 NAⁿ
- C. pumilus L. 矮扁莎 LC
- C. pygmaeus Rottb. 矮莎草 LC
- C. radians Nees & Meyen ex Kunth 輻射磚子苗 LC
- C. rotundus L. 香附子 LC
- C. serotinus Rottb. 水莎草 NT
- C. stolonifer Retz. 粗根莖莎草 LC
- C. sulcinux C.B.Clarke 墾丁扁莎 NA^v
- C. surinamensis Rottb. 刺桿莎草 NAⁿ
- C. tenuiculmis Boeckeler 四稜穗莎草 LC
- C. tenuispica Steud. 窄翅莎草 LC
- C. tuberosus Rottb. 假香附子 LC
- C. unioloides R.Br. 水社扁莎 RE

Diplacrum 裂穎茅屬

D. caricinum R.Br. 裂穎茅 VU

Eleocharis 荸薺屬

- E. acicularis (L.) Rom. & Schult. 牛毛顫 LC
- E. acutangula (Roxb.) Schult. 桃園藺 NT
- E. atropurpurea (Retz.) Presl 黑果藺 EN
- E. attenuata (Franch. & Sav.) Palla 漸尖穗荸薺 VU
- E. congesta D.Don subsp. japonica (Miq.) T.Koyama 針藺 LC
- E. congesta D.Don var. subvivipara (Boeckeler) T.Koyama 狹穗荸薺 DD
- E. congesta D.Don var. thermalis T.Koyama 絲稈荸 薺 VU
- E. dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. var. dulcis 荸薺
- E. geniculata (L.) Rom. & Schult. 彎形菌 LC
- E. ochrostachys Steud. 日月潭藺 EN
- E. retroflexa (Poir.) Urban 貝殼葉荸薺 VU
- E. tetraquetra Nees ex Wight 四角藺 LC

Fimbristylis 飄拂草屬

- F. acuminata Vahl 尖穗飄拂草 RE
- F. aestivalis (Retz.) Vahl var. aestivalis 小畦畔飄拂 草 LC
- F. aestivalis (Retz.) Vahl var. esquarrosa (Makino) T.Koyama 牧野氏飄拂草 LC
- F. autumnalis (L.) Roem. & Schult. 秋飄拂草 CR
- F. bisumbellata (Forssk.) Bubani 大畦畔飄拂草 LC
- F. complanata (Retz.) Link 野飄拂草 LC
- F. cymosa R.Br. 乾溝飄拂草 LC
- F. dichotoma (L.) Vahl 竹子飄拂草 LC
- F. eragrostis (Nees & Meyen ex Nees) Hance 紫穗飄 拂草 VU
- F. ferruginea (L.) Vahl var. anpinensis (Hayata) H.Y.Liu 安平飄拂草 LC
- F. ferruginea (L.) Vahl var. ferruginea 彭佳嶼飄拂草 LC

- F. griffithii Boeckeler 葛氏飄拂草 NT
- F. littoralis Gaud. var. koidzumiana (Ohwi) T.Koyama 小泉氏飄拂草 LC
- F. littoralis Gaud. var. littoralis 木虱草 LC
- F. littoralis Gaudich. 四稜飄拂草 LC
- F. macassarensis Stend. 土城飄拂草 NT F. microcarya F.Muell. 臺北飄拂草# NT
- F. nutans (Retz.) Vahl 點頭飄拂草 CR
- F. ovata (Burm.f.) J.Kern 卵形飄拂草 LC
- F. polytrichoides (Retz.) Vahl 高雄飄拂草 LC
- F. schoenoides (Retz.) Vahl 嘉義飄拂草 LC
- F. sericea (Poir.) R.Br. 黃色飄拂草 LC
- F. shimadana Ohwi 白穗飄拂草# LC
- F. spathacea Roth 佛焰苞飄拂草 LC
- F. squarrosa Vahl 大屯山飄拂草 LC
- F. stolonifera C.B.Clarke 匍匐莖飄拂草 NT
- F. subinclinata T.Koyama 知本飄拂草# LC
- F. tainanensis Ohwi 臺南飄拂草# LC
- F. tetragona R.Br. 四方型飄拂草 RE
- F. thomsonii Boeckeler 鬼野飄拂草 LC
- F. tomentosa Vahl 絨毛飄拂草 LC
- F. tristachya R.Br. var. subbispicata (Nees & Meyen) T.Koyama 山藺 LC
- F. umbellaris (Lam.) Vahl 繖形飄拂草 LC

Fuirena 黑珠蒿屬

- F. ciliaris (L.) Roxb. 毛三稜 NT
- F. umbellata Rottb. 黑珠蒿 LC

Gahnia 黑莎草屬

G. tristis Nees ex Hook. & Arn. 黑莎草 NT

Hypolytrum 割雞芒屬

H. nemorum (Vahl) Spreng. 割雞芒 LC

Mariscus 磚子苗屬

M. sumatrensis (Retz.) J.Raynal 磚子苗 LC

Pycreus 扁莎屬

- P. flavidus (Retz.) T.Koyama 球穗扁莎 LC
- P. sanguinolentus (Vahl) Nees ex C.B.Clarke 紅鱗扁 莎 LC

Rhynchospora 刺子莞屬

- R. alba (L.) Vahl 白穗刺子莞 EN
- R. chinensis Nees & Meyen ex Nees 華刺子莞 RE
- R. corymbosa (L.) Britt. 三儉草 LC
- R. malasica C.B.Clarke 馬來刺子莞 CR
- R. rubra (Lour.) Makino 刺子莞 LC
- R. rugosa (Vahl) Gale subsp. brownii (Rom. & Schult.) T.Koyama 布朗氏莞 VU

Schoenoplectiella 擬莞舅屬

- S. juncoides (Roxb.) Lye 螢藺 LC
- S. lineolata (Franch. & Sav.) Lye 蘭嶼莞 NT
- S. mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi subsp. robusta (Miq.) T.C.Hsu 水毛花 LC
- S. multiseta (Hayasaka & C.Sato) Hayasaka 疏稈水 毛花 NT
- S. supina (Palla) Lye subsp. lateriflora (J.F.Gmel.) T.C.Hsu 小水莞 NT

Schoenoplectus 擬莞屬

- S. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 莞 LC
- S. triqueter (L.) Palla 蒲 NT

Schoenus 赤箭莎屬

- S. apogon Rom. & Schult. 矮赤箭莎 DD
- S. falcatus R.Br. 赤箭莎 RE
- S. nitens (R.Br.) Poir. subsp. nitens 匍莖赤箭莎 DD

Scirpus 莞屬

- S. hainanensis S.M.Huang 海南藨草 VU
- S. ternatanus Reinw. ex Miq. 大莞草 LC

Scleria 珍珠茅屬

- S. biflora Roxb. 二花珍珠茅 LC
- S. levis Retz. 毛果珍珠茅 LC
- S. lithosperma (L.) Sw. 石果珍珠茅 LC
- S. novae-hollandiae Boeckeler 澳洲珍珠茅 EN
- S. radula Hance 光果珍珠茅 LC
- S. rugosa R.Br. 皺果珍珠茅 LC
- S. scrobiculata Nees & Mey. ex Nees 輪葉珍珠茅 LC
- S. sumatrensis Retz. 印尼珍珠茅 RE
- S. terrestris (L.) Fassett 陸生珍珠茅 LC

Trichophorum 針藺屬

T. subcapitatum (Thwaites & Hook.) D.A.Simpson 玉 山針藺 LC

Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum 虎皮楠屬

- D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang 奥氏虎皮楠 LC
- D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang var. kengii (Hurus.) T.C.Huang 耿氏虎 皮楠# DD
- D. glaucescens Blume subsp. oldhamii (Hemsl.) T.C.Huang var. lanyuense T.C.Huang 蘭嶼虎皮楠# NT
- D. himalaense (Benth.) Müll.Arg. subsp. macropodum (Miq.) T.C.Huang 薄葉虎皮楠 LC

Diapensiaceae 岩梅科

Shortia 裂緣花屬

- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. ritoensis (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 李棟山裂緣花# DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. rotundifolia 倒 卵葉裂緣花 DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. subcordata (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 圓葉裂緣花# DD
- S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. transalpine (Hayata) T.Yamaz. 高山裂緣花# NT

Dioscoreaceae 薯蕷科

Dioscorea 薯蕷屬

- D. alata L. 大薯 LC
- D. batatas Decne. 家山藥 LC

- D. benthamii Prain & Burkill 大青薯 LC
- D. bulbifera L. 黃獨 LC
- D. codonopsidifolia Kamik. 掌葉薯# LC
- D. collettii Hook.f. 華南薯蕷 LC
- D. cumingii Prain & Burkill 蘭嶼田薯 VU
- D. doryphora Hance 戟葉田薯 LC
- D. esculenta (Lour.) Burkill var. spinosa R.Knuth 刺薯蕷 LC
- D. hispida Dennst. 白薯榔 LC
- D. japonica Thunb. var. japonica 薄葉野山藥 LC
- D. japonica Thunb. var. oldhamii R.Knuth 細葉野山 藥 LC
- D. japonica Thunb. var. pseudojaponica (Hayata) Yamam. 基隆野山藥# LC
- D. kaoi T.S.Liu & T.C.Huang 圓錐花薯蕷# LC
- D. matsudae Hayata 裏白葉薯榔 LC
- D. persimilis Prain & Burkill 假山藥薯 LC
- D. sansibarensis Pax 非洲薯蕷 NAⁿ

Tacca 蒟蒻薯屬

T. leontopetaloides (L.) Kuntze 蒟蒻薯 CR

Dipentodontaceae 十齒花科

Perrottetia 核子木屬

P. arisanensis Hayata 佩羅特木# LC

Droseraceae 茅膏菜科

Drosera 茅膏菜屬

- D. burmannii Vahl 金錢草 VU
- D. indica L. 長葉茅膏菜 EN
- D. peltata Sm. 茅膏菜 DD
- D. spathulata Lab. 小毛氈苔 LC

Ebenaceae 柿樹科

Diospyros 柿樹屬

- D. blancoi A. DC. 毛柿 NT
- D. eriantha Champ. ex Benth. 軟毛柿 LC
- D. ferrea (Willd.) Bakh.f. 象牙樹 VU
- D. japonica Siebold & Zucc. 山柿 LC
- D. kotoensis T.Yamaz. 蘭嶼柿# EN
- D. maritima Blume 黃心柿 LC
- D. morrisiana Hance 山紅柿 LC
- D. oldhamii Maxim. 俄氏柿 LC
- D. rhombifolia Hemsl. 菱葉柿 VU
- D. vaccinioides Lindl. 楓港柿 DD

Ehretiaceae 厚殼樹科

Ehretia 厚殼樹屬

- E. acuminata R.Br. 厚殼樹 LC
- E. dicksonii Hance 破布烏 LC
- E. longiflora Champ. ex Benth. 長花厚殼樹 LC
- E. microphylla Lam. 滿福木 (小葉厚殼樹) LC
- E. philippinensis A.DC. 蘭嶼厚殼樹 VU
- E. resinosa Hance 恆春厚殼樹 LC

Elaeagnaceae 胡頹子科

Elaeagnus 胡頹子屬

- E. formosana Nakai 臺灣胡頹子# LC
- E. glabra Thunb. 藤胡頹子 LC
- E. grandifolia Hayata 慈恩胡頹子# LC
- E. ohashii T.C.Huang 大橋胡頹子 (蓬萊胡頹子)#
- E. oldhamii Maxim. 椬梧 DD
- E. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣胡頹子#
- E. thunbergii Serv. 鄧氏胡頹子# LC
- E. triflora Roxb. 菲律賓胡頹子 NT
- E. umbellata Thunb. 小葉胡頹子 LC

Elaeocarpaceae 杜英科

Elaeocarpus 杜英屬

- E. argenteus Merr. 腺葉杜英 LC
- E. japonicus Siebold & Zucc. 薯豆 LC
- E. multiflorus (Turcz.) Fern.-Vill. 繁花薯豆 VU
- E. sphaericus (Gaertn.) Schumann var. hayatae (Kaneh. & Sasaki) C.E.Chang 球果杜英# NT
- E. sylvestris (Lour.) Poir. var. lanyuensis (C.E.Chang) C.E.Chang 蘭嶼杜英# VU
- E. sylvestris (Lour.) Poir. var. sylvestris 杜英 LC

Sloanea 猴歡喜屬

S. formosana H.L.Li 猴歡喜# LC

Elatinaceae 溝繁縷科

Bergia 伯格草屬

B. ammannioides Roxb. 伯格草 NT

Elatine 溝繁縷屬

E. ambigua Wight 短柄花溝繁縷 DD

Ericaceae 杜鵑花科

Chimaphila 愛冬葉屬

- C. japonica Miq. 日本愛冬葉 LC
- C. monticola H.Andr. 臺灣愛冬葉 DD

Enkianthus 吊鐘花屬

E. perulatus C.K.Schneid. 臺灣吊鐘花 VU

Gaultheria 白珠樹屬

- G. cumingiana Vidal 白珠樹 LC
- G. itoana Hayata 高山白珠樹 LC

Lyonia 南燭屬

- L. ovalifolia (Wall.) Drude var. lanceolata (Wall.) Hand.-Mazz. 銳葉南燭 DD
- L. ovalifolia (Wall.) Drude var. ovalifolia 南燭 LC

Moneses 單花鹿蹄草屬

M. uniflora (L.) A.Gray 單花鹿蹄草 LC

Monotropa 錫杖花屬

- M. hypopithys L. 錫杖花 VU
- M. uniflora L. 單花錫杖花 DD

Monotropastrum 水晶蘭屬

- M. humile (D.Don) H.Hara 水晶蘭 LC
- M. macrocarpum Andres 阿里山水晶蘭 LC

Pieris 馬醉木屬

P. taiwanensis Hayata 臺灣馬醉木 LC

Pyrola 鹿蹄草屬

- P. alboreticulata Hayata 斑紋鹿蹄草# LC
- P. japonica Klenze ex Alef. 日本鹿蹄草 LC
- P. morrisonensis (Hayata) Hayata 玉山鹿蹄草# LC

Rhododendron 杜鵑花屬

- R. breviperulatum Hayata 南澳杜鵑# LC
- R. chilanshanense Kurashige 棲蘭山杜鵑# VU
- R. farrerae Sweet 丁香杜鵑 NT
- R. formosanum Hemsl. 臺灣杜鵑# LC
- R. hyperythrum Hayata 南湖杜鵑# LC
- R. kanehirai E.H.Wilson 烏來杜鵑# EW
- R. kawakamii Hayata 著生杜鵑# NT
- R. lasiostylum Hayata 埔里杜鵑# LC R. leptosanthum Hayata 西施花 LC
- R. mariesii Hemsl. & E.H.Wils. 守城滿山紅 LC
- R. noriakianum T.Suzuki 細葉杜鵑# DD
- R. oldhamii Maxim. 金毛杜鵑# LC
- R. ovatum Planch. var. lamprophyllum (Hayata) Y.C.Liu, F.Y.Lu & C.H.Ou 長卵葉馬銀花# NT
- R. ovatum Planch. var. ovatum 馬銀花 DD
- R. pseudochrysanthum Hayata 玉山杜鵑# LC
- R. rubropilosum Hayata var. rubropilosum 紅毛杜鵑# LC
- R. rubropilosum Hayata var. taiwanalpinum (Ohwi) S.Y.Lu, Yuen P.Yang & Y.H.Tseng 臺灣高山杜鵑#
- R. simsii Planch. 唐杜鵑 NT

Vaccinium 越橘屬

- V. bracteatum Thunb. 米飯花 LC
- V. dunalianum Wight var. caudatifolium (Hayata) H.L.Li 珍珠花# LC
- V. emarginatum Hayata 凹葉越橘# LC
- V. japonicum Miq. var. lasiostemon Hayata 毛蕊花#
- V. kengii C.E.Chang 鞍馬山越橘# NT
- V. merrillianum Hayata 高山越橘# LC
- V. randaiense Hayata 戀大越橘# LC
- V. wrightii A.Gray var. formosanum (Hayata) H.L.Li 臺灣大葉越橘# DD
- V. wrightii A.Gray var. wrightii 大葉越橘 LC

Eriocaulaceae 穀精草科

Eriocaulon 穀精草屬

- E. buergerianum Koern. 連萼穀精草 LC
- E. cinereum R.Br. 小穀精草 LC
- E. nantoense Hayata 南投穀精草 CR
- E. nepalense Prescott ex Bongard 尼泊爾穀精草 CR
- E. sexangulare L. 大葉穀精草 LC
- E. taishanense F.Z.Li 泰山穀精草 CR
- E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 菲律賓穀精草 LC

Euphorbiaceae 大戟科

Acalypha 鐵莧屬

- A. akoensis Hayata 屏東鐵莧# DD
- A. angatensis Blanco 臺灣鐵莧 LC
- A. aristata Kunth 南美鐵莧 NAⁿ
- A. australis L. 鐵莧菜 LC
- A. brachystachya Hornem. 短序鐵莧菜 VU
- A. caturus Blume 蘭嶼鐵莧 LC
- A. hontauyuensis H.Keng. 紅頭鐵莧# DD
- A. indica L. var. indica 印度鐵莧 NAⁿ
- A. indica L. var. minima (H.Keng) S.F.Huang & T.C.Huang 小葉鐵莧# LC
- A. longi-acuminata Hayata 尖尾鐵莧# DD
- A. matudai Hayata 恆春鐵莧# DD
- A. suirenbiensis Yamam. 花蓮鐵莧# DD

Alchornea 山麻桿屬

A. trewioides (Benth.) Müll.Arg. var. formosae (Müll.Arg.) Pax & Hoffm. 臺灣山麻桿# VU

Claoxylon 假鐵莧屬

C. brachyandrum Pax & Hoffm. 假鐵莧 NT

Croton 巴豆屬

- C. bonplandianus Baillon 波氏巴豆 NAⁿ
- C. cascarilloides Raeusch. 裏白巴豆 LC
- C. tiglium L. 巴豆 NAⁿ

Euphorbia 大戟屬

- E. atoto G.Forst. 濱大戟 LC
- E. bifida Hook. & Arn. 華南大戟 LC
- E. cyathophora Murray 猩猩草 NAⁿ
- E. formosana Hayata 臺灣大戟# NT
- E. garanbiensis Hayata 鵝鑾鼻大戟# VU
- E. graminea Jacquin 禾葉大戟 NAⁿ
- E. heterophylla L. 白苞猩猩草 NAⁿ
- E. hirta L. 大飛揚草 (飛揚草) NAⁿ
- E. hsinchuensis (S.C.Lin & S.M.Chaw) C.Y.Wu & J.S.Ma 新竹地錦# LC
- E. humifusa Willd. 田代氏大戟# LC
- E. hypericifolia L. 假紫斑大戟 NAⁿ
- E. hyssopifolia L. 紫斑大戟 NAⁿ
- E. jolkini Boiss. 岩大戟 VU
- E. maculata L. 斑地錦 NAⁿ
- E. makinoi Hayata 小葉大戟 LC
- E. peplus L. 荸艾類大戟 NAⁿ
- E. prostrata Aiton 伏生大戟 LC
- E. serpens Kunth 匍根大戟 NAⁿ
- E. shouanensis H.Keng 霞山大戟# EN
- E. sparrmannii Boiss. 心葉大戟 VU
- E. taihsiensis (S.M.Chaw & Koutnik) Oudejans 臺西 大戟# LC
- E. tarokoensis Hayata 太魯閣大戟# EN
- E. thymifolia L. 千根草 NAⁿ
- E. tirucalli L. 綠珊瑚 NAⁿ

Excoecaria 土沉香屬

- E. agallocha L. 土沉香 VU
- E. formosana (Hayata) Hayata 臺灣土沉香 LC
- E. kawakamii Hayata 蘭嶼土沉香# VU

Gelonium 白樹屬

G. aequoreum Hance 白樹仔# VU

Hevea 橡膠樹屬

H. brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 巴西橡膠樹 NA n

Homalanthus 澳楊屬

H. fastuosus (Linden) Fern.-Vill. 圓葉血桐 LC

Homonoia 水楊梅屬

H. riparia Lour. 水楊梅 NT

Macaranga 血桐屬

M. sinensis Müll.Arg. 紅肉橙蘭 NT

M. tanarius (L.) Müll.Arg. 血桐 LC

Mallotus 野桐屬

M. japonicus (Thunb.) Müll.Arg. 野桐 LC

M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. formosanus (Hayata) Hurus. 臺灣白匏子# LC

M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. paniculatus 白 匏子 LC

M. philippensis (Lam.) Müll.Arg. 粗糠柴 LC

M. repandus (Willd.) Müll.Arg. 扛香藤 LC

M. tiliifolius (Blume) Müll.Arg. 椴葉野桐 VU

Manihot 木薯屬

M. esculenta Crantz 樹薯 NAⁿ

Melanolepis 蟲屎屬

M. multiglandulosa (Reinw.) Rchb.f. & Zoll. 蟲屎 LC

Mercurialis 山靛屬

M. leiocarpa Siebold & Zucc. 山靛 LC

Ricinus 蓖麻屬

R. communis L. 蓖麻 NAⁿ

Triadica 烏桕屬

T. cochinchinensis Lour. 自柏 LC

T. sebifera (L.) Small 烏桕 NAⁿ

Vernicia 油桐屬

V. fordii (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 NAⁿ

V. montana Lour. 千年桐 NAⁿ

Fabaceae 豆科

Abrus 雞母珠屬

A. precatorius L. 雞母珠 LC

Acacia 相思樹屬

A. caesia (L.) Willd 藤相思樹 LC

A. confusa Merr. 相思樹 LC

A. farnesiana (L.) Willd. 金合歡 NAⁿ

Aeschynomene 合萌屬

A. americana L. var. americana 敏感合萌 NAⁿ

A. americana L. var. glandulosa (Poir.) Rudd. 毛果美 洲合萌 NAⁿ A. indica L. 合萌 NAⁿ

Albizia 合歡屬

- A. julibrissin Durazz. 合歡 LC
- A. kalkora Prain 山合歡 DD
- A. lebbeck (L.) Benth. 大葉合歡 NAⁿ
- A. procera (Roxb.) Benth. 黄豆樹 LC
- A. retusa Benth. 蘭嶼合歡 EN

Alysicarpus 煉莢豆屬

- A. bupleurifolius (L.) DC. 長葉煉莢豆 LC
- A. ovalifolius (Schum.) J.Léonard 圓葉煉莢豆 NAⁿ
- A. rugosus (Willd.) DC. 皺果煉莢豆 NAⁿ
- A. vaginalis (L.) DC. var. taiwanensis S.S.Ying 黃花 煉莢豆# DD
- A. vaginalis (L.) DC. var. vaginalis 煉莢豆 LC

Amorpha 紫穗槐屬

A. fruticosa L. 紫穗槐 NAⁿ

Amphicarpaea 野毛扁豆屬

A. bracteata (L.) subsp. edgeworthii (Benth.) Ohashi var. japonica (Oliver) H.Ohashi 野毛扁豆 LC

Apios 土圞兒屬

A. taiwanianus Hosok. 臺灣土圞兒# EN

Archidendron 額垂豆屬

A. lucidum (Benth.) I.Nielsen 額垂豆 LC

Astragalus 紫雲英屬

- A. nankotaizanensis Sasaki 南湖大山紫雲英# EN
- A. nokoensis Sasaki 能高大山紫雲英# VU
- A. sinicus L. 紫雲英 NAⁿ

Bauhinia 羊蹄甲屬

- B. championii (Benth.) Benth. 菊花木 LC
- B. purpurea L. 洋紫荊 NAⁿ
- B. variegata L. 羊蹄甲 NAⁿ

Caesalpinia 蘇木屬

- C. bonduc (L.) Roxb. 老虎心 VU
- C. crista L. 搭肉刺 LC
- C. decapetala (Roth) Alston 雲實 LC
- C. minax Hance 蓮實藤 VU

Cajanus 木豆屬

- C. cajan (L.) Millsp. 木豆 NAⁿ
- C. scarabaeoides (L.) Thouars 蔓蟲豆 LC

Callerya 崖豆藤屬

- C. nitida (Benth.) R.Geesink 光葉魚藤 VU
- C. reticulata (Benth.) Schot 老荊藤 LC

Calopogonium 擬大豆屬

C. mucunoides Desv. 擬大豆 NAⁿ

Campylotropis 彎龍骨屬

C. giraldii (Schindl.) Schindl. 彎龍骨 LC

Canavalia 刀豆屬

C. cathartica Thouars 小果刀豆 LC

- C. ensiformis (L.) DC. 關刀豆 NAⁿ
- C. lineata (Thunb.) DC. 肥豬豆 LC
- C. rosea (Sw.) DC. 濱刀豆 LC

Cassia 決明屬

C. sophora L. var. penghuana Y.C.Liu & F.Y.Lu 澎湖 決明# VU

Centrosema 山珠豆屬

C. pubescens Benth. 山珠豆 NAⁿ

Chamaecrista 假含羞草屬

- C. garambiensis (Hosok.) H.Ohashi, Tateishi & T.Nemoto 鵝鑾鼻決明# VU
- C. mimosoides (L.) Greene 假含羞草 NAⁿ
- C. nictitans (L.) subsp. patellaria (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby var. glabrata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby 大葉假含羞草 NAⁿ
- C. nomame (Siebold) H.Ohashi 豆茶決明 DD

Christia 蝙蝠草屬

- C. campanulata (Benth.) Thoth. 蝙蝠草 LC
- C. obcordata (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen 舖地蝙蝠 草 LC

Clitoria 蝶豆屬

- C. falcata Lam. 鐮刀莢蝶豆 NAⁿ
- C. ternatea L. 蝶豆 NAⁿ

Codoriocalyx 舞草屬

C. motorius (Houtt.) H. Ohashi 鐘萼豆 LC

Crotalaria 野百合屬

- C. acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 圓葉野百合 LC
- C. albida Heyne ex Roth 響鈴豆 LC
- C. bialata Schrank 翼莖野百合 NAⁿ
- C. calycina Schrank 長萼野百合 LC
- C. chiayiana Y.C.Liu & F.Y.Lu 紅花假地藍# DD
- C. chinensis L. 華野百合 LC
- C. elliptica Roxb. 雙子野百合 VU
- C. ferruginea Graham ex Benth. 假地藍 LC
- C. goreensis Guill. & Perr. 西非豬屎豆 NAⁿ
- C. incana L. 恆春野百合 NAⁿ
- C. juncea L 太陽麻 NAⁿ
- C. lanceolata E.Mey. 披針葉野百合 NAⁿ
- C. linifolia L.f. 線葉野百合 LC
- C. medicaginea Lam. 假苜蓿 DD
- C. micans Link 黄豬屎豆 NAⁿ
- C. pallida Aiton var. obovata (G.Don) Polhill 黄野百 合 NAⁿ
- C. retusa L. 凹葉野百合 LC
- C. sessiliflora L. 野百合 LC
- C. similes Hemsl. 鵝鑾鼻野百合# EN
- C. spectabilis Roth 紫花野百合 NAⁿ
- C. triquetra Dalzell 砂地野百合 LC
- C. verrucosa L. 大葉野百合 LC
- C. zanzibarica Benth. 南美豬屎豆 NAⁿ

Cyamopsis 瓜兒豆屬

C. tetragonoloba (L.) Toubert 瓜兒豆 NAⁿ

Dalbergia 黃檀屬

D. sissoo DC. 印度黃檀 NAⁿ

Delonix 鳳凰木屬

D. regia (Hook.) Raf. 鳳凰木 NAⁿ

Dendrolobium 木山螞蝗屬

D. dispermum (Hayata) Schindl. 雙節山螞蝗# LC

D. trianglare (Retz.) Schindl. 假木豆 LC

D. umbellatum (L.) Benth. 白木蘇花 LC

Derris 魚藤屬

D. canarensis (Dalzell) Baker 蘭嶼魚藤 EN

D. elliptica (Roxb.) Benth. 毛魚藤 NAⁿ

D. laxiflora Benth. 疏花魚藤# LC

D. trifoliata Lour. 三葉魚藤 LC

Desmanthus 草合歡屬

D. virgatus (L.) Willd. 多枝草合歡 NAⁿ

Desmodium 山螞蝗屬

D. diffusum DC. 散花山螞蝗 LC

D. gangeticum (L.) DC. 大葉山螞蝗 LC

D. gracillimum Hemsl. 細葉山螞蝗# VU

D. heterocarpon (L.) DC. var. heterocarpon 假地豆 LC

D. heterocarpon (L.) DC. var. strigosum Meeuwen 直 毛假地豆 LC

D. heterophyllum (Willd.) DC. 變葉山螞蝗 LC

D. intortum (DC.) Urb. 西班牙三葉草 NAⁿ

D. laxiflorum DC. 疏花山螞蝗 DD

D. microphyllum (Thunb.) DC. 小葉山螞蝗 LC

D. multiflorum DC. 多花山螞蝗 LC

D. renifolium (L.) Schindl. 腎葉山螞蝗 EN

D. scorpiurus (Sw.) Desv. 蝦尾山螞蝗 NAⁿ

D. sequax Wall. 波葉山螞蝗 LC

D. tortuosum (SW.) DC. 紫花山螞蝗 NAⁿ

D. triflorum (L.) DC. 蠅翼草 LC

D. uncinatum (Jacq.) DC. 銀葉藤 NAⁿ

D. velutinum (Willd.) DC. 絨毛葉山螞蝗 LC

D. zonatum Miq. 單葉拿身草 LC

Dolichos 扁豆屬

D. trilobus L. var. kosyunensis (Hosok.) H.Ohashi & Tateishi 三裂葉扁豆# VU

Dumasia 山黑扁豆屬

D. miaoliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 苗栗野豇豆# VU

D. villosa DC. subsp. bicolor (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 臺灣山黑扁豆# LC

Dunbaria 野扁豆屬

D. merrillii Elmer 麥氏野扁豆 EN

D. rotundifolia (Lour.) Merr. 圓葉野扁豆 NT

D. villosa (Thunb.) Makino 毛野扁豆 LC

Dysolobium 毛豇豆屬

D. pilosum (Willd.) Maréchal 毛豇豆 NT

Entada 鴨腱藤屬

E. koshunensis Hayata & Kaneh. 恆春鴨腱藤 EN

E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. phaseoloides 榼藤子

E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. tonkinensis (Gagnep.) H.Ohashi 越南鴨腱藤 LC

E. rheedei Spreng. 厚殼鴨腱藤 (鴨腱藤) LC

Eriosema 豬仔笠屬

E. chinense Vogel 豬仔笠 VU

Erythrina 刺桐屬

E. variegata L. 刺桐 LC

Euchresta 山豆根屬

E. formosana (Hayata) Ohwi 臺灣山豆根 LC

Flemingia 佛來明豆屬

F. lineata (L.) Roxb. 線葉佛來明豆 DD

F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var. macrophylla 大葉佛來明豆 LC

F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var.
philippinensis (Merr. & Rofle) H.Ohashi 菲島佛來 明豆 LC

F. strobilifera (L.) R.Br. ex W.T.Aiton 佛來明豆 LC

Galactia 乳豆屬

G. tashiroi Maxim. 田代氏乳豆 LC

G. tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. tenuiflora 細花乳豆 LC

G. tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. villosa (Wight & Arn.) Baker 毛細花乳豆# LC

Gleditsia 皂莢屬

G. rolfei Vidal 恆春皂炭 VU

Glycine 大豆屬

G. dolichocarpa Tateishi & H.Ohashi 扁豆莢大豆#

G. max (L.) Merr. subsp. formosana (Hosok.) Tateishi & H.Ohashi 臺灣大豆# VU

G. tabacina (Labill.) Benth 澎湖大豆 VU

G. tomentella Hayata 闊葉大豆 LC

Haematoxylum 墨水樹屬

H. campechianum L. 墨水樹 NAⁿ

Hylodesmum 長柄山螞蝗屬

H. densum (C.Chen & X.J.Cui) H.Ohashi & R.R.Mill 菱葉山螞蝗 CR

H. laterale (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill 琉球山螞 岫 I C

H. leptopus (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill 細梗山螞蝗 LC

H. podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp.
oxyphyllum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 小山螞蝗
LC

H. podocarpum (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. podocarpum 圓菱葉山螞蝗 VU

Indigofera 木藍屬

I. byobiensis Hosok. 貓鼻頭木藍# CR

I. galegoides DC. 假大青藍 DD

I. glandulifera Hayata 腺葉木藍# DD

I. hirsuta L. 毛木藍 LC

I. linifolia (L.f.) Retz. 細葉木藍 LC

I. nigrescens Kurz ex Prain 黑木藍 LC

I. pedicellata Wight & Arn. 長梗木藍 EN

I. pseudo-tinctoria Matsum. 馬棘 NAⁿ

I. ramulosissima Hosok. 太魯閣木藍# EN

I. spicata Forssk. 穗花木藍 LC

I. suffruticosa Mill. 野木藍 LC

I. taiwaniana T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣木藍# CR

I. tinctoria L. 木藍 LC

I. trifoliata L. 三葉木藍 LC

I. venulosa Champ. ex Benth. 脈葉木藍 LC

I. zollingeriana Miq. 蘭嶼木藍 VU

Kummerowia 雞眼草屬

K. stipulacea (Maxim.) Makino 圓葉雞眼草 CR

K. striata (Thunb.) Schindl. 雞眼草 LC

Lablab 鵲豆屬

L. purpureus (L.) Sweet 鵲豆 NAⁿ

Lespedeza 胡枝子屬

L. chinensis G.Don. 華胡枝子 LC

L. cuneata (Dum-Cours.) G.Don. 鐵掃帚 LC

L. daurica (Laxm.) Schindl. 大胡枝子 CR

L. thunbergii (DC.) Nakai subsp. formosa (Vogel) H.Ohashi 毛胡枝子 LC

L. virgata (Thunb.) DC. 細梗胡枝子 LC

Leucaena 銀合歡屬

L. leucocephala (Lam.) de Wit 銀合歡 NAⁿ

Lotus 百脈根屬

L. corniculatus L. subsp. japonicus (Regel) H.Ohashi 百脈根 LC

L. pacifica Kramina & D.D.Sokollof 蘭嶼百脈根 VU

Maackia 馬鞍樹屬

M. taiwanensis Hoshi & H.Ohashi 臺灣馬鞍樹# VU

Macroptilium 賽芻豆屬

M. atropurpureus (DC.) Urb. 賽芻豆 NAⁿ

M. bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet 苞 葉賽芻豆 NAⁿ

M. lathyroides (L.) Urb. 寬翼豆 NAⁿ

Macrotyloma 長硬皮豆屬

M. uniflorum (Lam.) Verdc. 長硬皮豆 DD

Medicago 苜蓿屬

M. arabica (L.) Huds. 褐斑苜蓿 NAⁿ

M. lupulina L. 天藍苜蓿 NAⁿ

M. minima (L.) Bartal. 小苜蓿 NAⁿ

M. polymorpha L. 苜蓿 NAⁿ

M. sativa L. 紫苜蓿 NAⁿ

Melilotus 草木樨屬

M. indicus (L.) All. 印度草木樨 NAⁿ

M. officinalis (L.) Pall. 黃香草木樨 NAⁿ

M. suaveolens Ledeb. 草木樨 LC

Millettia 老荊藤屬

M. pachycarpa Benth. 臺灣魚藤 LC

M. pinnata (L.) G.Panigrahi 水黄皮 LC

M. pulchra (Benth.) Kurz. var. microphylla Dunn 小 葉魚藤# CR

Mimosa 含羞草屬

M. diplotricha C.Wright ex Sauvalle 美洲含羞草 NA^n

M. pigra L. 刺軸含羞木 NAⁿ

M. pudica L. 含羞草 NAⁿ

Mucuna 血藤屬

M. gigantea (Willd.) DC. subsp. tashiroi (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 大血藤# CR

M. macrocarpa Wall. 血藤 LC

M. membranacea Hayata 蘭嶼血藤 VU

M. pruriens (L.) DC. var. pruriens 白花黎豆 NAⁿ

M. pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Burck 虎爪豆 NAⁿ

Neonotonia 爪哇大豆屬

N. wightii (Wight & Arn.) Lackey 爪哇大豆 NAⁿ

Neptunia 細枝水合歡屬

N. gracilis Benth. 細枝水合歡 NAⁿ

N. plena (L.) Benth. 直立水含羞草 NAⁿ

N. pubescens Benth. 毛水含羞 NAⁿ

Ohwia 小槐花屬

O. caudata (Thunb.) H.Ohashi 小槐花 DD

Ormocarpum 濱槐屬

O. cochinchinensis (Lour.) Merr 濱槐 VU

Ormosia 紅豆樹屬

O. formosana Kaneh. 臺灣紅豆樹# VU

O. hengchuniana T.C.Huang, S.F.Huang & K.C.Yang 恆春紅豆樹# NT

Pachyrhizus 豆薯屬

P. erosus (L.) Urb. 豆薯 NAⁿ

Phyllodium 排錢樹屬

P. pulchellum (L.) Desv. 排錢樹 LC

Psoralea 補骨脂屬

P. corylifolia L. 補骨脂 NAⁿ

Pueraria 葛藤屬

P. lobata (Willd.) Ohwi subsp. thomsonii (Benth.) H.Ohashi & Tateishi 大葛藤 NAⁿ

P. montana (Lour.) Merr. 山葛 LC

P. phaseoloides (Roxb.) Benth. 假菜豆 NAⁿ

Pycnospora 密子豆屬

P. lutescens (Poir.) Schindl. 密子豆 LC

Rhynchosia 括根屬

R. minima (L.) DC. 小葉括根 LC

R. rothii Benth. ex Aitch. 絨葉括根 LC

R. volubilis Lour. 鹿藿 LC

Senna 黃槐屬

S. alata (L.) Roxb. 翼柄決明 NAⁿ

S. hirsuta (L.) Irwin & Barneby 毛決明 NAⁿ

- S. siamea (Lam.) Irwin & Barneby 鐵刀木 NAⁿ
- S. sulfurea (Collad.) Irwin & Barneby 黄槐 NAⁿ
- S. tora (L.) Roxb. 決明 NAⁿ
- S. ×floribunda (Cav.) Irwin & Barneby 大花黄槐 NA^h

Sesbania 田菁屬

- S. cannabina (Retz.) Poir. 田菁 NAⁿ
- S. grandiflora (L.) Pers. 大花田蓍 NAⁿ
- S. sesban (L.) Merr. 印度田菁 NAⁿ

Smithia 坡油甘屬

- S. ciliata Royle 薄萼坡油甘 LC
- S. sensitiva Aiton 坡油甘 LC

Sophora 苦參屬

- S. flavescens Aiton 苦參 LC
- S. tomentosa L. 毛苦參 LC

Stylosanthes 筆花豆屬

S. guianensis (Aubl.) Sw. 筆花豆 NAn

Tadehagi 葫蘆茶屬

T. triquetrum (L.) H.Ohashi subsp. pseudotriquetrum (DC.) H.Ohashi 葫蘆茶 LC

Tephrosia 灰毛豆屬

- T. candida (Roxb.) DC. 白花鐵富豆 NAⁿ
- T. noctiflora Bojer ex Baker 黃花鐵富豆 NAⁿ
- T. obovata Merr. 臺灣灰毛豆 LC
- T. purpurea (L.) Pers. 灰毛豆 LC

Teramnus 野黃豆屬

T. labialis (L.f.) Spur. 野黄豆 LC

Trifolium 菽草屬

- T. dubium Sibth. 黄菽草 NAⁿ
- T. pratense L. 紅菽草 NAⁿ
- T. repens L. 菽草 NAⁿ

Trigonella 胡蘆巴屬

T. hamosa Forssk. 彎果胡蘆巴 NAⁿ

Uraria 兔尾草屬

- U. crinita (L.) Desv. ex DC. 兔尾草 LC
- U. lagopodioides (L.) Desv. ex DC. 大葉兔尾草 LC
- U. neglecta Prain 圓葉兔尾草 EN
- U. picta (Jacq.) DC. 羽葉兔尾草 DD

Vicia 蠶豆屬

- V. cracca L. 多花野豌豆 NAⁿ
- V. hirsuta (L.) S.F.Gray 小巢豆 NAⁿ
- V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 野豌豆 NAⁿ
- V. tetrasperma (L.) Moench 烏嘴豆 NAⁿ

Vigna 豇豆屬

- V. adenantha (G.F.Meyer) Maréchal 腺葯豇豆 CR
- V. angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi var.
- nipponensis (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi 野紅豆 DD
- V. hosei (Craib) Backer 和氏豇豆 LC

- V. luteola (Jacq.) Benth. 長葉豇豆 LC
- V. marina (Burm.) Merr. 濱豇豆 LC
- V. minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. minima 小豇豆 LC
- V. minima (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. minor (Matsum.) Tateishi 小葉豇豆 LC
- V. radiata (L.) Wilczek var. radiata 綠豆 NAⁿ
- V. radiata (L.) Wilczek var. sublobata (Roxb.) Verdc. 三裂葉豇豆 LC
- V. reflexopilosa Hayata 曲毛豇豆 LC
- V. umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 赤小豆 NAⁿ
- V. vexillata (L.) A.Rich. var. tsusimensis Matsum. 野豇豆 LC

Zornia 丁葵草屬

- Z. cantoniensis Mohlenbr. 丁葵草 LC
- Z. intecta Mohlenbr. 臺東葵草# VU

Fagaceae 殼斗科

Castanopsis 栲屬

- C. chinensis Hance 桂林栲 VU
- C. cuspidata (Thunb.) Schottky var. carlesii (Hemsl.) T.Yamaz. 長尾尖葉櫧 LC
- C. cuspidata (Thunb.) var. carlesii (Hemsl.) T.Yamaz.
- f. sessilis (Nakai) J.C.Liao 白校欑# NA^f
- C. eyrei (Champ. ex Benth.) Hutch. 反刺苦櫧 EN
- C. fabri Hance 星刺栲 LC
- C. fargesii Franch. 火燒柯 LC
- C. formosana (Skan) Hayata 臺灣苦櫧 LC
- C. indica (Rox.) A.DC. 印度苦櫧 NT
- C. kawakamii Hayata 大葉苦櫧 NT
- C. kusanoi Hayata 細刺苦櫧# LC
- C. uraiana (Hayata) Kaneh. & Hatus. 烏來柯 LC

Fagus 水青岡屬

F. hayatae Palib. 臺灣水青岡 LC

Lithocarpus 石櫟屬

- L. amygdalifolius (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 杏葉石櫟 LC
- L. chiaratuangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 加拉段柯 EN
- L. corneus (Lour.) Rehder 後大埔石櫟 LC
- L. dodonaeifolius (Hayata) Hayata 柳葉石櫟# VU
- L. formosanus (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 臺 灣石櫟# CR
- L. glaber (Thunb.) Nakai 子彈石櫟 LC
- L. hancei (Benth.) Rehder 三斗石櫟 (阿里山三斗石櫟、細葉三斗石櫟) LC
- L. harlandii (Hance ex Walp.) Rehder 短尾葉石櫟 L.C.
- L. kawakamii (Hayata) Hayata 大葉石櫟# LC
- L. konishii (Hayata) Hayata 油葉石櫟# LC
- L. lepidocarpus (Hayata) Hayata 鬼石櫟# LC
- L. nantoensis (Hayata) Hayata 南投石櫟# VU
- L. shinsuiensis Hayata & Kaneh. 浸水營石櫟# EN
- L. synbalanos (Hance) Chun 菱果石櫟 LC
- L. taitoensis (Hayata) Hayata 臺東石櫟 LC

Quercus 櫟屬

Q. acutissima Carruth. 麻櫟 NAⁿ

- Q. aliena Blume 大槲樹 (槲櫟、孛孛櫟) CR
- Q. championii Benth. 嶺南青剛櫟 LC
- Q. dentata Thunb. 槲樹 NAⁿ
- Q. gilva Blume 赤皮 LC
- Q. glandulifera Blume var. brevipetiolata (A.DC.) Nakai 思茅櫧櫟 EN
- Q. glauca Thunb. var. glauca 青剛櫟 LC
- Q. glauca Thunb. var. kuyuensis J.C.Liao 谷園青剛 櫟# DD
- Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao 圓果青剛櫟 LC
- Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao f. chiapautaiensis J.C.Liao 佳保臺圓果青剛櫟# NAf
- Q. hypophaea Hayata 灰背櫟# NT
- Q. longinux Hayata var. kuoi (J.C.Liao) C.F.Shen 郭 氏錐果櫟# DD
- Q. longinux Hayata var. lativiolacifolia (J.C.Liao ex J.C.Liao) J.C.Liao 紫背錐果櫟# DD
- Q. longinux Hayata var. longinux 錐果櫟#LC
- Q. morii Hayata 赤柯# LC
- Q. myrsinifolia Blume 黑櫟 DD
- Q. pachyloma Seemen 捲斗櫟 LC
- Q. repandifolia J.C.Liao 波葉櫟# VU
- Q. salicina Blume 白背櫟 LC
- Q. sessilifolia Blume 毽子櫟 LC
- Q. spinosa David ex Franch. 高山櫟 LC
- Q. stenophylloides Hayata 狹葉櫟# LC
- Q. tarokoensis Hayata 太魯閣櫟# LC
- Q. tatakaensis Tomiya 銳葉高山櫟# LC
- Q. variabilis Blume 栓皮櫟 LC

Flagellariaceae 鞭藤科

Flagellaria 鬚葉藤屬

F. indica L. 印度鞭藤 LC

Garryaceae 絲纓花科

Aucuba 桃葉珊瑚屬

- A. chinensis Benth. 桃葉珊瑚 LC
- A. japonica Thunb. 東瀛珊瑚 LC

Gentianaceae 龍膽科

Centaurium 百金屬

- C. japonicum (Maxim.) Druce 百金 LC
- C. pulchellum (Sw.) Druce var. altaicum (Griseb.) Kitag. & H.Hara 百金花 VU

Fagraea 灰莉屬

F. ceilanica Thumb. 灰莉 VU

Gentiana 龍膽屬

- G. arisanensis Hayata 阿里山龍膽# LC
- G. bambuseti T.Y.Hsieh, T.C.Hsu, S.M.Ku & C.I Peng 竹林龍膽# VU
- G. davidii Franch. var. formosana (Hayata) T.N.Ho 臺灣龍膽 LC
- G. flavomaculata Hayata var. flavomaculata 黃斑龍 膽# LC

- G. flavomaculata Hayata var. yuanyanghuensis C.H.Chen & J.C.Wang 鴛鴦湖龍膽# LC
- G. horaimontana Masam. 高山龍膽# EN
- G. itzershanensis T.S.Liu & Chiu C.Kuo 伊澤山龍膽#
- G. kaohsiungensis C.H.Chen & J.C.Wang 高雄龍膽# NT
- G. scabrida Hayata 玉山龍膽# LC
- G. scabrida Hayata var. punctulata S.S.Ying 黑斑龍
- G. tarokoensis C.H.Chen & J.C.Wang 太魯閣龍膽# CR
- G. tatakensis Masam. 塔塔加龍膽# VU
- G. tentyoensis Masam. 厚葉龍膽# CR
- G. tenuissima Hayata 臺東龍膽# NT

Lomatogonium 肋柱花屬

L. chilaiensis C.H.Chen & J.C.Wang 奇萊肋柱花# CR

Pterygocalyx 翼萼蔓屬

P. volubilis Maxim. 翼萼蔓 VU

Swertia 當藥屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山當藥# VU
- S. changii S.Z.Yang, C.F.Chen & C.H.Chen 大漢山當
- S. macrosperma (C.B.Clarke) C.B.Clarke 大籽當藥
- S. shintenensis Hayata 新店當藥# NT
- S. tozanensis Hayata 高山當藥# VU

Tripterospermum 肺形草屬

- T. alutaceifolium (T.S.Liu & Chiu C.Kuo) J.Murata 臺 北肺形草# LC
- T. cordifolium (Yamam.) Satake 高山肺形草# VU
- T. hualienense T.C.Hsu & S.W.Chung 東臺肺形草#
- T. lanceolatum (Hayata) H.Hara ex Satake 玉山肺形 草# LC
- T. lilungshanensis C.H.Chen, J.C.Wang & Y.C.Chang 里龍山肺形草# CR
- T. luzonense (Vidal) J.Murata 高山雙蝴蝶 LC
- T. microphyllum Harry Sm. 小葉雙蝴蝶# NT
- T. taiwanense (Masam.) Satake 臺灣肺形草# LC

Geraniaceae 牻牛兒苗科

Erodium 牻牛兒苗屬

- E. cicutarium (L.) L'Her. 芹葉牻牛兒苗 NAⁿ
- E. moschatum (L.) L'Her. 麝香牻牛兒苗 NAⁿ

Geranium 老鸛草屬

- G. carolinianum L. 野老鸛草 NAⁿ
- G. hayatanum Ohwi 單花牻牛兒苗# LC
- G. molle L. 柔毛牻牛兒苗 NAⁿ
- G. nepalense Sweet subsp. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Hara 牻牛兒苗 LC
- G. pusillum L. 小花牻牛兒苗 NAⁿ
- G. robertianum L. 漢紅魚腥草 LC
- G. suzukii Masam. 山牻牛兒苗# LC
- G. wilfordii Maxim. 老鸛草 NT

Aeschynanthus 芒毛苣苔屬

A. acuminatus Wall. ex A.DC. 長果藤 (芒毛苣苔) LC

Chirita 雙心皮草屬

C. anachoreta Hance 雙心皮草 (光萼唇柱苣苔) VU

Conandron 苦苣苔屬

C. ramondioides Siebold & Zucc. 苦苣苔 NT

Cyrtandra 漿果苣苔屬

C. umbellifera Merr. 雄胞囊草 (槳果苣苔) VU

Epithema 盾座苣苔屬

E. taiwanense S.S.Ying var. fasciculatum (C.B. Clarke) Z.Yu Li & M.T. Kao 密花苣苔 VU

E. taiwanense S.S.Ying var. taiwanensis 臺灣苣苔# FN

Hemiboea 半蒴苣苔屬

H. bicornuta (Hayata) Ohwi 角桐草 (臺灣半蒴苣苔)

Lysionotus 吊石苣苔屬

L. pauciflorus Maxim. var. ikedae (Hatus.) W.T.Wang 蘭嶼石吊蘭 (蘭嶼吊石荁苔) # EN

L. pauciflorus Maxim. var. pauciflorus 石吊蘭 LC

Paraboea 蛛毛苣苔屬

P. swinhoii (Hance) B.L.Burtt 旋莢木 LC

Rhynchoglossum 尖舌苣苔屬

R. obliquum Blume var. hologlossum (Hayata) W.T.Wang 尖舌草 (全唇尖舌苣苔) # LC

Rhynchotechum 線柱苣苔屬

R. brevipedunculatum J.C.Wang 短梗同蕊草# LC

R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt 同蕊草 (異色線柱苣苔) LC

R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt f. incisum (Ohwi) Hatus. ex J.C.Wang 羽裂同蕊草 NA^f

R. formosanum Hatus. 蓬萊同蕊草 (臺灣線柱苣苔) NT

Titanotrichum 台閩苣苔屬

T. oldhamii (Hemsl.) Soler. 俄氏草 LC

Whytockia 異葉苣苔屬

W. sasakii (Hayata) B.L.Burtt 玉玲花 (臺灣異葉苣苔) # LC

Goodeniaceae 草海桐科

Scaevola 草海桐屬

S. hainanensis Hance 海南草海桐 CR

S. taccada (Gaertner) Roxb. 草海桐 LC

Grossulariaceae 茶藨子科

Ribes 茶藨子屬

R. formosanum Hayata 臺灣茶藨子# LC

Haloragaceae 小二仙草科

Haloragis 小二仙草屬

H. micrantha (Thunb.) R.Br. 小二仙草 LC

Myriophyllum 聚藻屬

M. aquaticum (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 NAⁿ

M. dicoccum F.Muell. 雙室狐尾藻 DD

M. spicatum L. 聚藻 LC

M. ussuriense (Regel) Maxim. 烏蘇里聚藻 NAⁿ

Hamamelidaceae 金縷梅科

Corylopsis 蠟瓣花屬

C. pauciflora Siebold & Zucc. 小葉瑞木 NT

C. stenopetala Hayata 臺灣瑞木# EN

Distyliopsis 假蚊母樹屬

D. dunnii (Hemsl.) Endress 尖葉水絲梨 EN

Distylium 蚊母樹屬

D. gracile Nakai 細葉蚊母樹# VU

D. racemosum Siebold & Zucc. 蚊母樹 LC

Eustigma 秀柱花屬

E. oblongifolium Gardn. & Champ. 秀柱花 LC

Sycopsis 水絲梨屬

S. sinensis Oliv. 水絲梨 LC

Heliotropiaceae 天芹菜科

Heliotropium 天芹菜屬

H. foertherianum Diane & Hilger 白水木 LC

H. formosanum I.M.Johnst. 山豆根# LC

H. indicum L. 狗尾草 LC

H. procumbens Mill. var. depressum (Cham.) H.Y.Liu 伏毛天芹菜 NA^n

H. sarmentosum (Lam.) Craven 冷飯藤 LC

Helwingiaceae 青炭葉科

Helwingia 青莢葉屬

H. japonica (Thunb.) Dietr. subsp. taiwaniana Y.P. Yang & H.Y. Liu 臺灣青萊葉 LC

Hernandiaceae 蓮葉桐科

Hernandia 蓮葉桐屬

H. nymphiifolia (C.Presl) Kubitzki 蓮葉桐 VU

Illigera 青藤屬

I. luzonensis (C.Presl) Merr. 呂宋青藤 LC

Hydrangeaceae 八仙花科

Deutzia 溲疏屬

D. cordatula H.L.Li 心基葉溲疏# LC

D. pulchra Vidal 大葉溲疏 LC

D. taiwanensis (Maxim.) C.K.Schneid. 臺灣溲疏# LC

Hydrangea 八仙花屬

H. angustipetala Hayata 狹瓣八仙花# LC

H. anomala D.Don 藤繡球 LC

H. aspera D.Don 高山藤繡球 LC

H. densifolia (C.F.Wei) Y.De Smet & Granados 臺灣草紫陽花# LC

H. fauriei (Hayata) Y.De Smet & Granados 圓葉鑽地 風# LC

H. integrifolia Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛 繡球 LC

H. longifolia Hayata 長葉繡球# LC

H. paniculata Siebold 水亞木 LC

H. viburnoides (Hook.f. & Thomson) Y.De Smet & Granados 青棉花 LC

Hydrocharitaceae 水鱉科

Blyxa 簀藻屬

B. aubertii Rich. 瘤果簣藻 NT

B. echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 臺灣簀藻 NT

B. japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 日本簣 藻 NT

Egeria 水蘊草屬

E. densa Planchon 水蘊草 NAⁿ

Halophila 鹽藻屬

H. beccari Asch. 貝氏鹽藻 LC

H. decipiens Ostenf. 毛葉鹽藻 LC

H. ovalis (R.Br.) Hook.f. 卵葉鹽藻 LC

Hydrilla 水王孫屬

H. verticillata (L.f.) Royle 水王孫 LC

Hydrocharis 水鱉屬

H. dubia (Blume) Backer 水鱉 NT

Limnobium 南美海綿屬

L. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 美洲水鱉 NA^n

Najas 拂尾藻屬

N. ancistrocarpa A.Br. ex Magnus 士林拂尾藻 RE

N. browniana Rendle 高雄茨藻 VU

N. gracillima A.Br. ex Magnus 日本茨藻 LC

N. graminea Delile 拂尾藻 LC

N. indica (Willd.) Cham. 印度茨藻 LC

N. marina L. 大茨藻 NT

N. minor All. 小茨藻 LC

Ottelia 水車前屬

O. alismoides (L.) Pers. 水車前草 NT

Thalassia 泰來藻屬

T. hemprichii (Ehrenb.) Asch. 泰來藻 LC

Vallisneria 苦草屬

V. americana Michx. 美洲苦草 NAⁿ

V. gigantea Graebn. 大苦草 DD

V. spiralis L. 旋葉苦草 NAⁿ

Hydroleaceae 田基麻科

Hydrolea 探芹草屬

H. zeylanica (L.) Vahl 探芹草 EN

Hypericaceae 金絲桃科

Hypericum 金絲桃屬

H. ascyron L. 連翹 LC

H. erectum Thunb. 小連翹 DD

H. formosanum Maxim. 臺灣金絲桃# NT

H. geminiflorum Hemsl. 雙花金絲桃 LC

H. geminiflorum Hemsl. var. simplicistylum (Hayata) N.Robson 小雙花金絲桃# LC

H. gramineum G.Forst. 細葉金絲桃 DD

II. grummeum O.101st. an 采並 然他 D

H. japonicum Thunb. 地耳草 LC H. nagasawai Hayata 玉山金絲桃# LC

H. nakamurai (Masam.) Robson 清水金絲桃# VU

H. nokoense Ohwi 能高金絲桃# DD

H. patulum Thunb. ex Murray 金絲梅 NAⁿ

H. sampsonii Hance 元寶草 LC

H. subalatum Hayata 方莖金絲桃# VU

H. taihezanense Sasaki ex S.Suzuki 短柄金絲桃 LC

Triadenum 三腺金絲桃屬

T. breviflorum (Wall. ex Dyer) Y.Kimura 三腺金絲桃

Hypoxidaceae 仙茅科

Curculigo 仙茅屬

C. orchioides Gaertn. 仙茅 LC

Hypoxis 小仙茅屬

H. aurea Lour. 小金梅葉 LC

Molineria 船子草屬

M. capitulata (Lour.) Herb. 船子草 LC

Icacinaceae 茶茱萸科

Nothapodytes 鷹紫花樹屬

N. nimmoniana (Graham) Mabb. 青脆枝 NT

Iridaceae 鳶尾科

Crocosmia 雄黃蘭屬

C. ×crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 觀音蘭 NAh

Iris 鳶尾屬

I. domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 射干 (臺灣射干)

I. formosana Ohwi 臺灣鳶尾# LC

I. nantouensis S.S.Ying 南投鳶尾# DD

Sisyrinchium 庭菖蒲屬

S. atlanticum Bickn. 庭菖蒲 NAⁿ

S. exile E.P.Bicknell 黃花庭菖蒲 NAⁿ

S. iridifolium Kunth 鳶尾葉庭菖蒲 NAⁿ

Iteaceae 鼠刺科

Itea 鼠刺屬

I. oldhamii C.K.Schneid. 鼠刺 LC

I. parviflora Hemsl. 小花鼠刺# LC

Juglandaceae 胡桃科

Engelhardia 黃杞屬

E. roxburghiana Wall. 黄杞 LC

Juglans 胡桃屬

J. cathayensis Dode 野核桃 LC

Platycarya 化香樹屬

P. strobilacea Siebold & Zucc. 化香樹 LC

Juncaceae 燈心草科

Juncus 燈心草屬

- J. effusus L. var. decipiens Buchenau 燈心草 LC
- 7. imbricatus Laharpe 絲葉燈心草 NAⁿ
- J. leschenaultii J.Gay ex Laharpe 錢蒲 LC
- J. marginatus Rostkovius 禾葉燈心草 NAⁿ
- J. ohwianus M.T.Kao 大井氏燈心草 EN
- 7. tenuis Willd. 阿里山燈心草 LC
- J. tobdenii Noltie 鴛鴦湖燈心草 VU
- J. triflorus Ohwi 玉山燈心草# LC
- J. wallichianus Laharpe 小葉燈心草 VU

Luzula 地楊梅屬

- L. effusa Buchenau 中國地楊梅 LC
- L. multiflora Lejeune 山間地楊梅 NT
- L. plumosa E.Meyer 臺灣糖星草 LC
- L. taiwaniana Satake 臺灣地楊梅# LC

Lamiaceae 唇形科

Agastache 藿香屬

A. rugosa (Fisch. & Mey.) Kuntze 藿香 NT

Ajuga 筋骨草屬

- A. decumbens Thunb. 匍伏筋骨草 NAⁿ
- A. dictyocarpa Hayata 網果筋骨草 VU
- A. nipponensis Makino 日本筋骨草 VU
- A. pygmaea A.Gray 矮筋骨草 VU
- A. taiwanensis Nakai ex Murata 臺灣筋骨草 LC

Anisomeles 金劍草屬

A. indica (L.) Kuntze 金劍草 LC

Basilicum 小冠薰屬

B. polystachyon (L.) Moench. 小冠薰 VU

Bostrychanthera 毛葯花屬

B. deflexa Benth. 毛葯花 LC

Callicarpa 紫珠屬

- C. formosana Rolfe var. formosana 杜虹花 LC
- C. formosana Rolfe var. glabrata Tien T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang 六龜粗糠樹# LC
- C. formosana Rolfe var. longifolia Suzuki 長葉杜虹 花# VU
- C. hypoleucophylla W.F.Lin & J.L.Wang 灰背葉紫珠#
- C. japonica Thunb. var. luxurians Rehder 朝鮮紫珠
- C. kochiana Makino 鬼紫珠 LC

- C. longissima (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠 NT
- C. pilosissima Maxim. 細葉紫珠# LC
- C. randaiensis Hayata 戀大紫珠# LC
- C. remotiflora W.F.Lin & J.L.Wang 疏花紫珠# NT
- C. remotiserrulata Hayata 疏齒紫珠# LC
- C. tikusikensis Masam. 銳葉紫珠# LC

Caryopteris 蕕屬

C. incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 灰葉蕕 LC

Clerodendrum 海州常山屬

- C. canescens Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 LC
- C. chinense (Osbeck) Mabb. 臭茉莉 NAⁿ
- C. cyrtophyllum Turcz. 大青 LC
- C. inerme (L.) Gaertn. 苦林盤 LC
- C. japonicum (Thunb.) Sweet var. album C.Pei 白龍 船花 NT
- C. japonicum (Thunb.) Sweet var. japonicum 龍船花 LC
- C. ohwi Kaneh. & Hatus. 花蓮海州常山# DD
- C. trichotomum Thunb. 海州常山 LC

Clinopodium 風輪菜屬

- C. brownei (Sw.) Kuntze 伏生風輪菜 NAⁿ
- C. chinense (Benth.) Kuntze 風輪菜 LC
- C. gracile (Benth.) Kuntze 光風輪 LC
- C. laxiflorum (Hayata) Mori 疏花風輪菜#LC
- C. laxiflorum (Hayata) Mori var. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣風輪菜# NT

Coleus 小鞘蕊花屬

- C. amboinicus Lour. 到手香 NAⁿ
- C. formosanus Hayata 蘭嶼小鞘蕊花 LC

Collinsonia 馬香草屬

C. macrobracteata (Masam.) Harley 大苞偏穗花#

Comanthosphace 綿穗蘇屬

C. formosana Ohwi 臺灣白木草# VU

Elsholtzia 香薷屬

- E. ciliata (Thunb.) Hylander 香薷 DD
- E. strobilifera Benth. 球花香薷 LC

Glechoma 金錢薄荷屬

G. hederacea L. var. grandis (A.Gray) Kudo 金錢薄荷

Gomphostemma 錐花屬

G. callicarpoides (Yamam.) Masam. 臺灣錐花# LC

Hyptis 香苦草屬

- H. brevipes Poir. 短柄香苦草 NAⁿ
- H. pectinata (L.) Poit. 櫛穗香苦草 NAⁿ
- H. rhomboides Mart. & Gal. 頭花香苦草 NAⁿ
- H. spicigera Lam. 穗花香苦草 LC
- H. suaveolens (L.) Poir. 香苦草 LC

Isodon 香茶菜屬

- I. amethystoides (Benth.) H.Hara 香茶菜 LC
- I. macrocalyx (Dunn) Kudo 大萼香茶菜 LC
- I. serra (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜 LC

Lamium 野芝麻屬

- L. amplexicaule L. 寶蓋草 CR
- L. hybridum Vill. 雜種野芝麻 NAⁿ
- L. purpureum L. 圓齒野芝麻 NAⁿ
- L. tuberiferum (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻 LC

Leonurus 益母草屬

L. japonicus Houtt. 益母草 LC

Leucas 白花草屬

L. chinensis (Retz.) R.Br. 白花草 LC

Lycopus 地筍屬

L. lucidus Turcz. 地筍 EN

Melissa 蜜蜂花屬

M. axillaris Bakh.f. 蜜蜂花 LC

Mentha 薄荷屬

M. arvensis L. subsp. piperascens (Malinv. ex Holmes) H.Hara 日本薄荷 NAⁿ

M. canadensis L. 薄荷 LC

Mosla 乾汗草屬

M. chinensis Maxim. 乾汗草 LC

M. dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒 薺薴 LC

M. scabra (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 石薺薴 LC

Ocimum 羅勒屬

O. basilicum L. 羅勒 NAⁿ

Origanum 野薄荷屬

O. vulgare L. 野薄荷 LC

Orthosiphon 貓鬚草屬

O. aristatus (Blume) Miq. 貓鬚草 NAⁿ

Paraphlomis 假糙蘇屬

- P. formosana (Hayata) T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣 假糙蘇# LC
- P. javanica (Blume) Prain 假糙蘇 LC
- P. tomentoso-capitata Yamam. 絨萼舞子草# LC

Perilla 紫蘇屬

P. frutescens (L.) Britt. 紫蘇 NAⁿ

Platostoma 仙草屬

P. hispidum (L.) A.J.Paton 頂頭花 CR

P. palustre (Blume) A.J.Paton 仙草 LC

Pogostemon 刺蕊草屬

P. auricularia (L.) Hassk. 耳葉刺蕊草 LC

P. formosanus Oliv. 臺灣刺蕊草# LC

P. stellatus (Lour.) Kuntze 水虎尾 EN

Premna 魚臭木屬

P. hengchunensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 恆春臭黃荊#

P. microphylla Turcz. 臭黄荊 LC

P. octonervia Merr. & F.P.Metcalf 八脈臭黃荊 NT

P. odorata Blanco 毛魚臭木 LC

P. serratifolia L. 臭娘子 LC

Prunella 夏枯草屬

P. vulgaris L. subsp. asiatica (Nakai) H.Hara 夏枯草

P. vulgaris L. subsp. asiatica (Nakai) H.Hara var. nanhutashanensis S.S.Ying 高山夏枯草# VU

Rubiteucris 野藿香屬

R. palmata (Benth. ex Hook.f.) Kudo 掌葉野藿香 LC Salvia 鼠尾草屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山紫花鼠尾草# LC
- S. coccinea Juss. ex Murray 紅花鼠尾草 NAⁿ
- S. formosana (Murata) T.Yamaz. 臺灣紫花鼠尾草#
- S. formosana (Murata) T.Yamaz. var. matsudae (Kudo) T.C.Huang & J.T.Wu 蕨葉紫花鼠尾草# LC
- S. hayatana Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草# VU
- S. japonica Thunb. 日本紫花鼠尾草 LC
- S. keitaoensis Hayata 隱葯鼠尾草# LC
- S. lyrata L. 琴葉鼠尾草 NAⁿ
- S. nipponica Miq. var. formosana (Hayata) Kudo 黄 花鼠尾草# LC
- S. occidentalis Sw. 腺萼鼠尾草 NAⁿ
- S. plebeia R.Br. 節毛鼠尾草 LC
- S. scapiformis Hance 卵葉鼠尾草 LC
- S. tashiroi Hayata 田代氏鼠尾草# EN

Scutellaria 黄芩屬

- S. austrotaiwanensis T.H.Hsieh & T.C.Huang 南臺灣 黄芩# VU
- S. barbata D.Don 向天盞 LC
- S. hsiehii T.H.Hsieh 長葉黃芩 NT
- S. indica L. 印度黄芩 LC
- S. playfairii Kudo 布烈氏黄芩# VU
- S. taipeiensis T.C.Huang, A.Hsiao & M.J.Wu 臺北黄 芩# LC
- S. taiwanensis C.Y.Wu 臺灣黃芩# VU
- S. tashiroi Hayata 田代氏黄芩# VU

Sphenodesme 楔翅藤屬

S. involucrata (C.Presl) B.L.Rob. 爪楔翅藤 DD

Stachys 水蘇屬

- S. arvensis L. 田野水蘇 LC
- S. oblongifolia Benth. 長葉水蘇 LC

Suzukia 鈴木草屬

- S. luchuensis Kudo 琉球鈴木草 VU
- S. shikikunensis Kudo 鈴木草# LC

Teucrium 香科科屬

- T. bidentatum Hemsl. 二齒香科科 LC
- T. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣香科 科# VU
- T. viscidum Blume 血見愁 LC

Vitex 牡荊屬

V. negundo L. 黃荊 LC

V. quinata (Lour.) F.N.Williams 山埔姜 LC

V. rotundifolia L.f. 海埔姜 LC

V. trifolia L. 三葉埔姜 VU

Akebia 木通屬

A. longeracemosa Matsum. 長序木通 LC

A. trifoliata (Thunb.) Koidz. subsp. australis (Diels) T.Shimizu 白木通 NT

Stauntonia 野木瓜屬

S. hexaphylla (Thunb.) Dcene. 石月 LC

S. obovata Hemsl. 鈍葯野木瓜 LC

S. purpurea Y.C.Liu & F.Y.Lu 紫花野木瓜# LC

Lauraceae 樟科

Beilschmiedia 瓊楠屬

B. erythrophloia Hayata 瓊楠 LC

B. tsangii Merr. 華河瓊楠 LC

Cassytha 無根草屬

C. filiformis L. 無根草 LC

Cinnamomum 樟屬

C. austrosinense H.T.Chang 牡丹葉桂皮 EN

C. brevipedunculatum C.E.Chang 小葉樟# VU

C. burmannii (Nees) Blume 陰香 NAⁿ

C. camphora (L.) J.Presl. var. camphora 樟樹 LC

C. camphora (L.) J.Presl. var. nominale Hayata ex Matsum. & Hayata 栳樟# LC

C. insulari-montanum Hayata 臺灣肉桂# LC

C. kanehirae Hayata 牛樟# EN

C. kotoense Kaneh. & Sasaki 蘭嶼肉桂# CR

C. macrostemon Hayata 胡氏肉桂# DD

C. micranthum (Hayata) Hayata 冇樟 LC

C. osmophloeum Kaneh. 土肉桂# NT

C. reticulatum Hayata 土樟# NT

C. subavenium Miq. 香桂 LC

C. tenuifolium (Makino) Sugim. 天竺桂 NT

Cryptocarya 厚殼桂屬

C. chinensis (Hance) Hemsl. 厚殼桂 LC

C. concinna Hance 土楠 (海南厚殼桂) LC

C. elliptifolia Merr. 菲律賓厚殼桂 CR

Dehaasia 腰果楠屬

D. incrassata (Jack.) Kosterm. 腰果楠 CR

Endiandra 三蕊楠屬

E. coriacea Merr. 三蕊楠 CR

Lindera 釣樟屬

L. aggregata (Sims) Kosterm. 天臺烏藥 LC

 $\it L.~aggregata$ (Sims) Kosterm. f. $\it playfairii$ (Hemsl.) J.C.Liao 小葉烏藥 NA^f

L. akoensis Hayata 內苳子# LC

L. communis Hemsl. 香葉樹 LC

L. erythrocarpa Makino 鐵釘樹 LC

L. glauca (Siebold & Zucc.) Blume 白葉釣樟 LC

L. megaphylla Hemsl. 大香葉樹 LC

L. thunbergii (Sieb. & Zucc.) Makino 脈葉釣樟 LC

Litsea 木薑子屬

L. acuminata (Blume) Kurata 長葉木薑子 LC

L. acutivena Hayata 銳脈木薑子 LC

L. akoensis Hayata var. akoensis 屏東木薑子# LC

L. akoensis Hayata var. chitouchiaoensis J.C.Liao 竹 頭角木薑子# LC

L. akoensis Hayata var. sasakii (Kamik.) J.C.Liao 狹 葉木薑子# NT

L. coreana H.Lév. 鹿皮斑木薑子 LC

L. cubeba (Lour.) Per. 山胡椒 LC

L. elongata (Wall. ex Nees) Benth. & Hook.f. var. mushaensis (Hayata) J.C.Liao 霧社木薑子 LC

L. garciae Vidal 蘭嶼木薑子 CR

L. hypophaea Hayata 黃肉樹# LC

L. lii C.E.Chang var. lii 李氏木薑子# LC

L. lii C.E.Chang var. nunkao-tahangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 能漢木薑子# LC

L. linii Chang 林氏木薑子 LC

L. morrisonensis Hayata 玉山木薑子# LC

L. perrottetii (Blume) Fern-Vill. 佩羅特木薑子 NAⁿ

L. rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen 橢圓葉木薑子 LC

Machilus 楨楠屬

M. japonica Siebold & Zucc. var. japonica 假長葉楠 LC

M. japonica Siebold & Zucc. var. kusanoi (Hayata) J.C.Liao 大葉楠# LC

M. konishii Hayata 小西氏楠# LC

M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. obovatifolia 恒春楨楠# LC

M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. taiwuensis S.Y.Lu & T.T.Chen 大武楨楠# LC

M. philippinensis Merr. 菲律賓楠 LC

M. thunbergii Siebold & Zucc. 豬腳楠 (紅楠) LC

M. zuihoensis Hayata var. mushaensis (F.Y.Lu) Y.C.Liu 青葉楠# LC

M. zuihoensis Hayata var. zuihoensis 香楠# LC

Neolitsea 新木薑子屬

N. aciculata (Blume) Koidz. var. aciculata 銳葉新木 薑子 LC

N. aciculata (Blume) Koidz. var. variabillima (Hayata) J.C.Liao 變葉新木薑子# LC

N. acuminatissima (Hayata) Kaneh. & Sasaki 高山新木薑子# LC

N. buisanensis Yamam. & Kamik. 武威山新木薑子 LC

N. buisanensis Yamam. & Kamik. f. sutsuoensis J.C.Liao 石厝新木薑子# NA^f

N. daibuensis Kamik. 大武新木薑子# NT

N. hiiranensis T.S.Liu & J.C.Liao 南仁山新木薑子#

N. konishii (Hayata) Kaneh. & Sasaki 五掌楠 LC

N. parvigemma (Hayata) Kaneh. & Sasaki 小芽新木 薑子# LC

N. sericea (Blume) Koidz. var. aurata (Hayata) Hatus. 金新木薑子 EN

N. sericea (Blume) Koidz. var. sericea 白新木薑子 LC

N. villosa (Blume) Merr. 蘭嶼新木薑子 CR

Phoebe 雅楠屬

P. formosana (Hayata) Hayata 臺灣雅楠 LC

Sassafras 檫樹屬

S. randaiense (Hayata) Rehder 臺灣檫樹# NT

Lecythidaceae 玉蕊科

Barringtonia 棋盤腳樹屬

B. asiatica (L.) Kurz. 棋盤腳樹 VU

B. racemosa (L.) Blume ex DC. 水茄冬 VU

Lentibulariaceae 狸藻科

Utricularia 狸藻屬

- U. aurea Lour. 黃花狸藻 EN
- U. australis R.Br. 南方狸藻 CR
- U. bifida L. 挖耳草 EN
- U. caerulea L. 短梗挖耳草 CR
- U. gibba L. 絲葉狸藻 VU
- U. graminifolia Vahl 禾葉挖耳草 NAⁿ
- U. heterosepala Benj. 異萼挖耳草 EN
- U. minor L. 小貍藻 DD
- U. striatula Sm. 圓葉挖耳草 NT
- U. uliginosa Vahl 齒萼挖耳草 RE

Liliaceae 百合科

Lilium 百合屬

- L. callosum Siebold & Zucc. 野小百合 DD
- L. formosanum Wallace 臺灣百合# LC
- L. longiflorum Thunb. var. scabrum Masam. 粗莖麝 香百合# DD
- L. speciosum Thunb. var. gloriosoides Baker 艷紅鹿 子百合 CR

Tricyrtis 油點草屬

- T. formosana Baker var. formosana 臺灣油點草# LC
- T. formosana Baker var. grandiflora S.S.Ying 大花油 點草# LC
- T. formosana Baker var. lasiocarpa (Matsum.) Masam. 毛果油點草# LC
- T. formosana Baker var. ovatifolia (S.S.Ying) S.S.Ying 卵葉油點草# LC
- T. formosana Baker var. stolonifera (Matsum.) Masam. 山油點草# LC
- T. ravenii C.I Peng & C.L.Tiang 高山油點草# LC
- T. suzukii Masam. 鈴木氏油點草# VU

Linderniaceae 母草科

Bonnaya 泥花草屬

- B. antipoda (L.) Druce 泥花草 LC
- B. ciliata (Colsm.) Spreng. 水丁黄 LC
- B. ruellioides (Colsm.) Spreng. 旱田草 LC
- B. tenuifolia (Colsm.) Spreng. 薄葉見風紅 VU

Legazpia 三翅萼屬

L. polygonoides (Benth.) T.Yamaz. 三翅萼 VU

Lindernia 母草屬

- L. dubia (L.) Pennell var. dubia 美洲母草 NAⁿ
- L. dubia L. var. anagallidea (Michx.) Cooperr. 擬櫻 草 NA^n
- L. hyssopoides (L.) Haines 尖果母草 DD
- L. mollis (Benth.) Wettst. 見風黃 DD
- L. nummularifolia (D.Don) Wettst. 寬葉母草 RE
- L. procumbens (Krock.) Borbas 陌上草 LC
- L. pusilla (Willd.) Bold. 見風紅 LC
- L. rotunndifolia (L.) Alston 圓葉母草 NA

Micranthemum 珍珠草屬

M. micranthemoides (Nutt.) Wettst. 小蕊珍珠草 NA^n

Torenia 倒地蜈蚣屬

- T. benthamiana Hance 毛葉蝴蝶草 VU
- T. concolor Lindl. 倒地蜈蚣 LC
- T. crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 藍豬耳 LC
- T. flava Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香 LC
- T. fournieri L. 夏菫 NAⁿ
- T. violacea (Azaola ex Blanco) Pennell 紫萼蝴蝶草

Vandellia 見風紅屬

- V. anagallis (Burm.f.) T. Yamaz. 定經草 LC
- V. scutellariiformis (T. Yamaz.) T. Yamaz. 臺南見風 紅# EN
- V. viscosa (Hornem.) Merr. 屏東見風紅 EN

Loganiaceae 馬錢科

Gardneria 蓬萊葛屬

- G. multiflora Makino 多花蓬萊葛 LC
- G. nutans Siebold & Zucc. 垂花蓬萊葛 EN

Geniostema 偽木荔枝屬

G. rupestre J.R.Forst. & G.Forst. 偽木荔枝 VU

Mitrasacme 光巾草屬

- M. indica Wight 光巾草 DD
- M. pygmaea R.Br. 矮形光巾草 LC

Strychnos 馬錢屬

S. cathayensis Merr. 臺灣馬錢 NT

Loranthaceae 桑寄生科

Loranthus 桑寄生屬

- L. delavayi Tiegh. 椆樹桑寄生 LC
- L. kaoi (J.M.Chao) H.S.Kiu 高氏桑寄生# NT

Taxillus 鈍果桑寄生屬

- T. limprichtii (Grüning) H.S.Kiu var. limprichtii 木蘭 桑寄生 VU
- T. limprichtii (Grüning) H.S.Kiu var. longiflorus (Lecomte) H.S.Kiu 亮葉木蘭寄生 VU
- T. liquidambaricolus (Hayata) Hosok. 大葉桑寄生# LC
- T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. longifolius S.T.Chiu 大花忍冬葉桑寄生# LC
- T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. lonicerifolius 忍冬葉桑寄生#LC

- T. matsudae (Hayata) Danser 松寄生# NT
- T. parasiticus (L.) S.T.Chiu 桑寄生 LC
- T. pseudochinensis (Yamam.) Danser 恆春桑寄生#
- T. rhododendricolius (Hayata) S.T.Chiu 杜鵑桑寄生# LC
- T. ritozanensis (Hayata) S.T.Chiu 李棟山桑寄生# LC
- T. theifer (Hayata) H.S.Kiu 埔姜桑寄生# DD
- T. tsaii S.T.Chiu 蓮華池桑寄生 LC

Lythraceae 千屈菜科

Ammannia 水莧菜屬

- A. auriculata Willd. 耳葉水莧菜 NAⁿ
- A. baccifera L. 水莧菜 LC
- A. coccinea Rathb. 長葉水莧菜 LC
- A. multiflora Roxb. 多花水莧菜 LC

Cuphea 克非亞草屬

C. cartagenesis (Jacq.) Macbride 克非亞草 NAⁿ

Lagerstroemia 紫薇屬

L. subcostata Koehne 九芎 LC

Pemphis 水芫花屬

P. acidula J.R.Forst. & G.Forst. 水芫花 LC

Rotala 水豬母乳屬

- R. hippuris Makino 水杉菜 CR
- R. indica (Willd) Koehne var. uliginosa (Miq.) Koehne 印度節節菜 LC
- R. mexicana Cham. & Schltd. 輪生葉水豬母乳 LC
- R. ramosior (L.) Koehne 美洲水豬母乳 NAⁿ
- R. rosea (Poir.) C.D.K.Cook 五蕊水豬母乳 NAⁿ
- R. rotundifolia (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 LC
- R. taiwaniana Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里水豬母乳 DD
- R. wallichii (Hook.f.) Koehne 瓦氏水豬母乳 VU

Trapa 菱屬

- T. bicornis Osbeck var. taiwanensis (Nakai) Z.T.Xiong 臺灣菱 DD
- T. bispinosa Roxb. 二角菱 DD
- T. incisa Siebold & Zucc. 小果菱 VU
- T. japonica Flerow 日本菱 CR
- T. maximowiczii Korsh. 鬼菱 DD
- T. pseudoincisa Nakai 格菱 DD

Magnoliaceae 木蘭科

Magnolia 木蘭屬

M. kachirachirai (Kaneh. & Yamam.) Dandy 烏心石 舅# VU

Michelia 烏心石屬

- M. compressa (Maxim.) Sargent var. formosana Kanah. 烏心石#LC
- M. compressa (Maxim.) Sargent var. lanyuensis S.Y.Lu 蘭嶼烏心石# LC

Malpighiaceae 黃褥花科

Hiptage 猿尾藤屬

H. benghalensis (L.) Kurz. 猿尾藤 LC

Ryssopterys 翅實藤屬

R. timoriensis (DC.) Juss 翅實藤 DD

Tristellateia 三星果藤屬

T. australasiae A.Rich. 三星果藤 EN

Malvaceae 錦葵科

Abelmoschus 秋葵屬

- A. manihot (L.) Medik. var. pungens (Roxb.) Hochr. 剛毛黃蜀葵 NAⁿ
- A. moschatus (L.) Medik. 香葵 NAⁿ

Abutilon 莔麻屬

- A. crispum (L.) Medik. 泡果菌 NAⁿ
- A. grandifolium (Willd.) Sweet 大葉莔麻 NAⁿ
- A. hirtum (Lamk.) Sweet 毛苗 NAⁿ
- A. hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray 疏 花莔麻 NAⁿ
- A. indicum (L.) Sweet var. guineense (Schumach.) K.M.Feng 畿內冬葵子 LC
- A. indicum (L.) Sweet var. indicum 冬葵子 LC
- A. striatum Dicks. 風鈴花 NAⁿ

Anoda 蔓錦葵屬

A. cristata (L.) Schltdl. 冠萼蔓錦葵 NAⁿ

Berrya 六翅木屬

B. ammonilla Roxb. 六翅木 EN

Bombax 木棉屬

B. ceiba L. 木棉 NAⁿ

Corchorus 黃麻屬

- C. aestuans L. var. aestuans 繩黃麻 LC
- C. aestuans L. var. brevicaulis (Hosok.) T.S.Liu & H.C.Lo 短莖繩黃麻# LC
- C. capsularis L. 黄麻 NAⁿ
- C. olitorius L. 山麻 NAⁿ

Firmiana 梧桐屬

F. simplex (L.) W.F.Wight 梧桐 LC

Grewia 田麻屬

- G. biloba Wall. 厚葉捕魚木 LC
- G. eriocarpa Juss. 大葉捕魚木 VU
- G. piscatorum Hance 小葉捕魚木 LC
- G. rhombifolia Kaneh. & Sasaki 菱葉捕魚木# LC

Helicteres 山芝麻屬

H. augustifolia L. 山芝麻 LC

Heritiera 銀葉樹屬

H. littoralis Dryand. 銀葉樹 EN

Hibiscus 木槿屬

- H. asper Hook.f. 糙葉木槿 NAⁿ
- H. cannabinus L. 大麻槿 NA^n
- H. makinoi Y.Jotani & H.Ohba 牧野氏山芙蓉 LC
- H. mutabilis L. 木芙蓉 DD
- H. surattensis L. 刺芙蓉 EN

H. syriacus L. 木槿 NAⁿ

H. taiwanensis S.Y.Hu 山芙蓉# LC

H. tiliaceus L. 黄槿 LC

Kleinhovia 克蘭樹屬

K. hospita L. 克蘭樹 LC

Malachra 旋葵屬

M. capitata L. 旋葵 NAⁿ

Malva 錦葵屬

M. cathayensis M.G. Gilbert, Y. Tang & Dorr 華錦葵 NA^n

M. neglecta Wall. 圓葉錦葵 NAⁿ

M. parviflora L. 小花錦葵 NAⁿ

Malvastrum 賽葵屬

M. coromandelianum (L.) Garcke 賽葵 NA^n

M. spicatum (L.) A.Gray 穗花賽葵 NAⁿ

Melochia 野路葵屬

M. corchorifolia L. 野路葵 LC

Modiola 蔓葵屬

M. caroliniana (L.) G.Don 刺果錦葵 NAⁿ

Pachira 瓜栗屬

P. aquatica Aubl. 馬拉巴栗 NAⁿ

Pterospermum 翅子樹屬

P. niveum Vidal 翅子樹 VU

Reevesia 梭羅樹屬

R. formosana Sprague 臺灣梭羅樹# NT

Sida 金午時花屬

S. acuta Burm.f. 細葉金午時花 LC

S. cordifolia L. 圓葉金午時花 LC

S. javensis Cav. 爪哇金午時花 DD

S. mysorensis Wight & Arn. 薄葉金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. insularis (Hatus.) Hatus. 恆春金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. rhombifolia 金午時花 LC

S. rhombifolia L. var. maderensis (Lowe) Lowe 單芒 金午時花 NA^n

S. rhomboidea Roxb. ex Fleming 擬金午時花 NAⁿ

S. spinosa L. 刺金午時花 NAⁿ

S. veronicaefolia Lam. 澎湖金午時花 LC

Sterculia 蘋婆屬

S. ceramica R.Br. 蘭嶼蘋婆 LC

Thespesia 繖楊屬

T. populnea (L.) Soladoye ex Correa 繖楊 EN

Triumfetta 垂桉草屬

T. pilosa Roth. 長葉垂桉草 LC

T. rhomboidea Jacq. 垂桉草 LC

T. semitriloba Jacq. 菲島垂桉草 LC

T. tomentosa Baker 臭垂桉草 LC

Urena 野棉花屬

U. lobata L. 野棉花 LC

U. procumbens L. 梵天花 LC

Waltheria 草梧桐屬

W. americana L. 草梧桐 LC

Marantaceae 竹芋科

Donax 竹葉蕉屬

D. canniformis (Forst.f.) K.Schum. 蘭嶼竹芋 VU

Mazaceae 通泉草科

Mazus 通泉草屬

M. alpinus Masam. 高山通泉草# LC

M. delavayi Bonati 阿里山通泉草 LC

M. fauriei Bonati 佛氏通泉草# LC

M. goodenifolius (Hornem.) Pennell 薄葉通泉草 LC

M. miquelii Makino 匍莖通泉草 LC

M. pumilus (Burm.f.) Steenis 通泉草 LC

M. tainanensis T.H.Hsieh 臺南通泉草# DD

Melanthiaceae 黑葯花科

Helonias 胡麻花屬

H. umbellata (Baker) N.Tanaka 臺灣胡麻花# LC

Paris 七葉一枝花屬

P. fargesii Franch. var. brevipetalata (T.C.Huang & K.C.Yang) T.C.Huang & K.C.Yang 短瓣球葯隔七葉一枝花 DD

P. polyphylla Sm. var. polyphylla 七葉一枝花# LC

P. polyphylla Sm. var. stenophylla Franch. 狹葉七葉 一枝花# LC

P. polyphylla Sm. var. taitungensis (S.S.Ying) S.S.Ying 臺東七葉一枝花# DD

Trillium 延齡草屬

T. tschonoskii Maxim. 延齡草 NT

Veratrum 黎蘆屬

V. formosanum O.Loes. 臺灣藜蘆# LC

V. shueshanarum S.S.Ying 雪山藜蘆# DD

Ypsilandra 丫蕊花屬

Y. thibetica Franch. 丫蕊花 LC

Melastomataceae 野牡丹科

Astronia 大野牡丹屬

A. formosana Kaneh. 大野牡丹# LC

Barthea 深山野牡丹屬

B. barthei (Hance ex Benth.) Krasser 深山野牡丹 LC

Blastus 柏拉木屬

B. cochinchinensis Lour. 柏拉木 LC

Bredia 金石榴屬

B. dulanica C.L.Yeh, S.W.Chung & T.C.Hsu 都蘭山金石榴# VU

B. gibba Ohwi 小金石榴# LC

B. hirsuta Blume var. hirsuta 毛布勒德藤 LC

B. hirsuta Blume var. rotundifolia (Y.C.Liu & C.H.Ou) S.F.Huang & T.C.Huang 圓葉布勒德藤# NT B. hirsuta Blume var. scandens Ito & Matsum. 布勒 德藤# LC

B. laisherana C.L.Yeh & C.R.Yeh 來社山布勒德藤# CR

B. oldhamii Hook.f. 金石榴# LC

Clidemia 毛野牡丹屬

C. hirta (L.) D.Don 毛野牡丹 NAⁿ

Medinilla 野牡丹藤屬

M. formosana Hayata 臺灣野牡丹藤# VU M. hayatana H.Keng 蘭嶼野牡丹藤# EN

Melastoma 野牡丹屬

M. affine D.Don 基尖葉野牡丹 DD

M. candidum D.Don 野牡丹 LC

M. intermedia Dunn 水社野牡丹 VU

Memecylon 羊角扭屬

M. lanceolatum Blanco 革葉羊角扭 VU

M. pendulum Chih C.Wang, Y.H.Tseng, Y.T.Chen & Kun C.Chang 垂枝羊角扭# EN

Osbeckia 金錦香屬

O. chinensis L. 金錦香 LC

O. opipara C.Y.Wu & C.Chen 闊葉金錦香 EN

Otanthera 耳葯花屬

O. scaberrima (Hayata) Ohwi 糙葉耳葯花# LC

Pachycentria 厚距花屬

P. formosana Hayata 臺灣厚距花# LC

Sarcopyramis 肉穗野牡丹屬

S. napalensis Wall. var. bodinieri (H.Lév. & Vaniot) H.Lév. 肉穗野牡丹 LC

S. napalensis Wall. var. delicata (C.B.Rob.) S.F.Huang & T.C.Huang 東方肉穗野牡丹 LC

Sonerila 蜂鬥草屬

S. erecta Jack 三蕊草 EN

Meliaceae 楝科

Aglaia 樹蘭屬

A. chittagonga Miq. 蘭嶼樹蘭 VU

A. elliptifolia Merr. 大葉樹蘭 LC

A. formosana Hayata 紅柴 LC

Aphanamixis 山楝屬

A. polystachya (Wall.) R.N.Parker 穗花樹蘭 VU

Chisocheton 擬檻木屬

C. patens Blume 蘭嶼擬樫木 VU

Dysoxylum 控木屬

D. arborescens (Blume) Miq. 小葉樫木 VU

D. cumingianum C.DC. 蘭嶼椌木 NT

D. hongkongense (Tutcher) Merr. 紅果椌木 LC

D. parasiticum (Osbeck) Kosterm. 大花樫木 LC

Melia 楝屬

M. azedarach L. 楝 LC

Swietenia 桃花心木屬

S. macrophylla King 大葉桃花心木 NAⁿ

S. mahagoni (L.) Jacq. 桃花心木 NAⁿ

Menispermaceae 防己科

Cissampelos 錫生藤屬

C. pareira L. 毛錫生藤 CR

Cocculus 木防己屬

C. laurifolius DC. 樟葉木防己 VU

C. orbiculatus (L.) DC. 木防己 LC

Cyclea 土防己屬

C. gracillima Diels 土防己# LC

C. insularis (Makino) Hatus. 蘭嶼土防己 VU

C. ochiaiana (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣 土防己#LC

Paratinospora 擬青牛膽屬

P. dentata (Diels) Wei Wang 恆春青牛膽# EN

Pericampylus 蓬萊藤屬

P. formosanus Diels 蓬萊藤 LC

Sinomenium 漢防己屬

S. acutum (Thunb.) Rehder & E.H.Wils. 漢防己 EN

Stephania 千金藤屬

S. cephalantha Hayata 大還魂 LC

S. japonica (Thunb.) Miers var. hispidula Yamam. 毛 千金藤 LC

S. japonica (Thunb.) Miers var. japonica 千金藤 LC

S. merrillii Diels 蘭嶼千金藤 LC

S. tetrandra S.Moore 石蟾蜍 VU

Menyanthaceae 睡菜科

Nymphoides 莕菜屬

N. aurantiaca (Dalzell) Kuntze 黃花莕菜 CR

N. coreana (H.Lév.) H.Hara 小莕菜 VU

N. hydrophylla (Lour.) Kuntze 龍骨瓣莕菜 CR

N. indica (L.) Kuntze 印度莕菜 EN

N. lungtanensis S.P.Li., T.H.Hsieh & C.C.Lin 龍潭莕 菜# EW

N. peltata (S.G.Gmel.) Kuntze 莕菜 NAⁿ

Mitrastemonaceae 奴草科

Mitrastemon 奴草屬

M. yamamotoi Makino var. kanehirai (Yamam.) Makino 菱形奴草#EN

M. yamamotoi Makino var. yamamotoi 臺灣奴草#

Molluginaceae 粟米草科

Glinus 假繁縷屬

G. lotoides L. 虎咬癀 LC

G. oppositifolius (L.) DC. 假繁縷 LC

Mollugo 粟米草屬

M. stricta L. 粟米草 LC

M. verticillata L. 光葉粟米草 NAⁿ

Moraceae 桑科

Artocarpus 波羅蜜屬

A. incisus (Thunb.) L.f. 麵包樹 LC

A. xanthocarpus Merr. 蘭嶼麵包樹 VU

Broussonetia 構樹屬

B. kazinoki Siebold 小構樹 LC

B. papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 LC

Fatoua 水蛇藤屬

F. pilosa Gaud. 細齒水蛇麻 LC

F. villosa (Thunb.) Nakai 小蛇麻 LC

Ficus 榕屬

F. ampelos Burm.f. 菲律賓榕 LC

F. aurantiaca Griff. var. parvifolia (Corner) Corner 大果藤榕 LC

F. benjamina L. 白榕 LC

F. caulocarpa (Miq.) Miq. 大葉雀榕 LC

F. cumingii Miq. var. terminalifolia (Elmer) Sata 對

F. erecta Thunb. var. beecheyana (Hook. & Arn.) King 牛奶榕 LC

F. erecta Thunb. var. erecta 假枇杷 DD

F. esquiroliana H.Lév. 黄毛榕 VU

F. fistulosa Reinw. ex Blume 豬母乳 LC

F. fistulosa Reinw. ex Blume f. benguetensis (Merr.) T.S.Liu & J.C.Liao 黃果豬母乳 NA[†]

F. formosana Maxim. 天仙果 LC

F. formosana Maxim. f. shimadae Hayata 細葉天仙 果 NA^f

F. heteropleura Blume 尖尾長葉榕 VU

F. irisana Elmer 澀葉榕 LC

F. microcarpa L.f. var. crassifolia (W.C.Shieh) J.C.Liao 厚葉榕 DD

F. microcarpa L.f. var. fuyuensis J.C.Liao 傅園榕# DD

F. microcarpa L.f. var. microcarpa 榕樹 LC

F. microcarpa L.f. var. oluangpiensis J.C.Liao 鵝鑾鼻 藤榕# DD

F. microcarpa L.f. var. pusillifolia J.C.Liao 小葉榕#

F. nervosa Heyne ex Roth 九丁榕 LC

F. pedunculosa Miq. var. mearnsii (Merr.) Corner 鵝 鑾鼻蔓榕 VU

F. pedunculosa Miq. var. pedunculosa 蔓榕 VU

F. pubinervis Blume 綠島榕 NT

F. pumila L. var. awkeotsang (Makino) Corner 愛玉 子# LC

F. pumila L. var. pumila 薜荔 LC

F. religiosa L. 菩提樹 NAⁿ

F. ruficaulis Merr. var. antaoensis (Hayata) Hatus. & J.C.Liao 蘭嶼落葉榕# NT

F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. henryi (King ex D.Oliver) Corner 阿里山珍珠蓮 LC

F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. nipponica (Franch. & Sav.) Corner 珍珠蓮 LC

F. septica Burm.f. 稜果榕 LC

F. superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq. 雀榕 LC

F. tannoensis Hayata 濱榕# LC

F. tannoensis Hayata f. rhombifolia Hayata 菱葉濱 榕# NA^f

F. tinctoria Forst.f. 山豬枷 LC

F. trichocarpa Blume var. obtusa (Hassk.) Corner 鈍 葉毛果榕 NT

F. vaccinioides Hemsl. ex King 越橘葉蔓榕# LC

F. variegata Blume var. garciae (Elm.) Corner 幹花

F. virgata Reinw. ex Blume 白肉榕 LC

Maclura 柘樹屬

M. cochinchinensis (Lour.) Corner 柘樹 LC

Malaisia 盤龍木屬

M. scandens (Lour.) Planch. 盤龍木 LC

Morus 桑屬

M. australis Poir. 小葉桑 LC

Muntingiaceae 文定果科

Muntingia 西印度櫻桃屬

M. calabura L. 西印度櫻桃 NAⁿ

Musaceae 芭蕉科

Ensete 象腿蕉屬

E. glaucum (Roxb.) Cheesman 象腿蕉 LC

Musa 芭蕉屬

M. balbisiana Colla 拔蕉 NAⁿ

M. basjoo Siebold var. formosana (Warb.) S.S.Ying 臺 灣芭蕉# LC

M. insularimontana Hayata 蘭嶼芭蕉# DD

M. itinerans Cheesman var. chiumei H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 泰雅芭蕉# CR

M. itinerans Cheesman var. kavalanensis H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 葛瑪蘭芭蕉# CR

M. yamiensis C.L.Yeh & J.H.Chen 雅美芭蕉 EW

Myricaceae 楊梅科

Myrica 楊梅屬

M. adenophora Hance 青楊梅 EN

M. rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 LC

Myristicaceae 肉荳蔻科

Myristica 肉豆蔻屬

M. ceylanica A.DC. var. cagayanensis (Merr.) J. Sinclair 蘭嶼肉荳蔻 VU

M. elliptica Wall. ex Hook.f. & Thomson var. simiarum (A.DC.) J.Sinclair 紅頭肉豆蔻 EN

Myrtaceae 桃金孃科

Decaspermum 十子木屬

D. gracilentum (Hance) Merr. & L.M.Perry 十子木 LC

Psidium 番石榴屬

Rhodomyrtus 桃金孃屬

R. tomentosa (Aiton) Hassk. 桃金孃 LC

Syzygium 赤楠屬

- S. acuminatissimum (Blume) DC. 賽赤楠 NT
- S. buxifolium Hook. & Arn. 小葉赤楠 LC
- S. densinervium Merr. var. insulare Chang 密脈赤楠# NT
- S. euphlebium (Hayata) Mori 細脈赤楠# DD
- S. formosanum (Hayata) Mori 臺灣赤楠# LC
- S. jambos (L.) Alston 蒲桃 NAⁿ
- S. kusukusense (Hayata) Mori 高士佛赤楠# NT
- S. paucivenium (Robins.) Merr. 疏脈赤楠 VU
- S. simile (Merr.) Merr. 蘭嶼赤楠 NT
- S. taiwanicum Hung T.Chang & R.H.Miao 臺灣棒花 蒲桃 VU
- S. tripinnatum (Blanco) Merr. 大花赤楠 NT

Nartheciaceae 沼金花科

Aletris 粉條兒菜屬

A. formosana (Hayata) Sasaki 臺灣粉條兒菜# LC A. spicata (Thunb.) Franch. 束心蘭 LC

Nyctaginaceae 紫茉莉科

Boerhavia 黃細心屬

- B. coccinea Mill. 紅花黃細心 NAⁿ
- B. diffusa L. 黄細心 NAⁿ
- B. erecta L. 直立黃細心 NAⁿ
- B. glabrata Bl. 光果黃細心 LC
- B. hualienense S.H.Chen & M.J.Wu 花蓮黃細心# LC

Mirabilis 紫茉莉屬

M. jalapa L. 紫茉莉 NAⁿ

Pisonia 皮孫木屬

- P. aculeata L. 腺果藤 LC
- P. umbellifera (Forst.) Seem. 皮孫木 LC

Nymphaeaceae 睡蓮科

Euryale 芡屬

E. ferox Salisb. 芡 CR

Nuphar 萍蓬草屬

N. shimadae Hayata 臺灣萍蓬草# CR

Nymphaea 睡蓮屬

- N. nouchali Burm.f. 白花睡蓮 DD
- N. stellata Willd. 藍睡蓮 DD
- N. tetragona Georgi 睡蓮 DD

Olacaceae 鐵青樹科

Olax 鐵青樹屬

O. imbricata Roxb. 菲律賓鐵青樹 EN

Oleaceae 木犀科

Chionanthus 流蘇樹屬

- C. coriaceus (Vidal.) Yuen P.Yang & S.Y.Lu 厚葉李欖 CR
- C. ramiflorus Roxb. 紅頭李欖 NT
- C. retusus Lindl. & Paxt. 流蘇樹 EN

Fraxinus 梣屬

- F. griffithii C.B.Clarke 白雞油 LC
- F. insularis Hemsl. 臺灣梣 LC

Jasminum 素英屬

- J. lanceolarium Roxb. 披針葉茉莉花 LC
- J. nervosum Lour. 山素英 LC
- 7. sinense Hemsl. 華素馨 LC
- J. urophyllum Hemsl. 川素馨 LC

Ligustrum 女貞屬

- L. liukiuense Koidz. 日本女貞 LC
- L. morrisonense Kaneh. & Sasaki 玉山女貞# NT
- L. pricei Hayata 阿里山女貞 LC
- L. sinense Lour. 小實女貞 LC

Osmanthus 木犀屬

- O. enervius Masam. & Mori 無脈木犀# LC
- O. heterophyllus (G.Don) P.S.Green 異葉木犀 LC
- O. kaoi (T.S.Liu & J.C.Liao) S.Y.Lu 高氏木犀# LC
- O. lanceolatus Hayata 銳葉木犀# LC
- O. marginatus (Champ. ex Benth.) Hemsl. 小葉木犀 LC
- O. matsumuranus Hayata 大葉木犀 LC

Onagraceae 柳葉菜科

Circaea 露珠草屬

- C. alpina L. subsp. imaicola (Asch. & Mag.) Kitam. 高山露珠草 LC
- C. cordata Royle 心葉露珠草 LC
- C. erubescens Franch. & Sav. 臺灣露珠草 LC
- C. glabrescens (Pamp.) Hand.-Mazz. 禿梗露珠草 RE

Epilobium 柳葉菜屬

- E. amurense Hausskn. 黑龍江柳葉菜 LC
- E. brevifolium D.Don subsp. trichoneurum (Hausskn.) P.H.Raven 短葉柳葉菜 LC
- E. hohuanense S.S.Ying ex C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 合歡柳葉菜# LC
- E. nankotaizanense Yamam. 南湖柳葉菜# VU
- E. pengii C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 彭氏柳葉菜# VU
- E. platystigmatosum C.B.Rob. 闊柱柳葉菜 LC
- E. taiwanianum C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 臺灣柳 葉菜# VU

Ludwigia 水丁香屬

- L. adscendens (L.) H.Hara 白花水龍 LC
- L. decurrens Walt. 翼莖水丁香 NAⁿ
- L. epilobioides Maxim. 假柳葉菜 LC
- L. erecta (L.) H.Hara 美洲水丁香 NAⁿ
- L. hyssopifolia (G.Don) Exell 細葉水丁香 LC
- L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 水丁香 LC
- L. ovalis Miq. 卵葉水丁香 VU

- L. palustris (L.) Elliott 沼生水丁香 NAⁿ
- L. perennis L. 小花水丁香 VU
- L. ×taiwanensis Peng 臺灣水龍# NA^h

Oenothera 待宵草屬

- O. biennis L. 月見草 NAⁿ
- O. glazioviana Micheli 黃花月見草 NAⁿ
- O. laciniata J.Hill 裂葉月見草 NAⁿ
- O. stricta Ledeb. ex Link 待宵草 NAⁿ
- O. tetraptera Cav. 四翅月見草 NAⁿ

Opiliaceae 山柚科

Champereia 山柚屬

C. manillana (Blume) Merr. 山柚 LC

Orchidaceae 蘭科

Acampe 脆蘭屬

- A. hayatae Schltr. 臺灣肉蘭 DD
- A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) Hunt 蕉蘭 LC

Acanthephippium 罈花蘭屬

- A. pictum Fukuyama 延齡罈花蘭 EN
- A. striatum Lindl. 一葉罈花蘭 LC
- A. sylhetense Lindl. 罈花蘭 LC

Aeridostachya Aeridostachya 屬

A. robusta (Blume) Brieger 細花絨蘭 CR

Agrostophyllum 禾葉蘭屬

A. formosanum Rolfe 臺灣禾葉蘭 CR

Amitostigma 雛蘭屬

- A. alpestre Fukuy. 南湖雛蘭# LC
- A. gracile (Blume) Schltr. 小雛蘭 NT

Androcorys 兜蕊蘭屬

A. pusillus (Ohwi & Fukuy.) Masam. 小兜蕊蘭 LC

Ania 綠花安蘭屬

A. penangiana (Hook.f.) Summerh. 綠花安蘭 NT

Anoectochilus 開唇蘭屬

- A. formosanus Hayata 臺灣金線蓮# LC
- A. koshunensis Hayata 恆春金線蓮# LC
- A. semiresupinata T.C.Hsu & S.W.Chung 半轉位金線 蓮 LC

Aphyllorchis 無葉蘭屬

- A. montana (Thw.) Rchb.f. 山林無葉蘭 LC
- A. montana Rchb.f. var. membranacea T.C.Hsu 薄唇 無葉蘭 DD
- A. simplex Tang & F.T.Wang 圓瓣無葉蘭 DD

Appendicula 竹葉蘭屬

- A. fenixii (Ames) Schltr. 長葉竹節蘭 NT
- A. kotoensis Hayata 蘭嶼竹節蘭# VU
- A. lucbanensis (Ames) Ames 多枝竹節蘭 CR
- A. reflexa Blume 臺灣竹葉蘭# LC

Arachnis 龍爪蘭屬

A. labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 龍爪蘭 LC

Arundina 葦草蘭屬

A. graminifolia (D.Don) Hochr. 葦草蘭 CR

Bletilla 白及屬

- B. formosana (Hayata) Schltr. 臺灣白及 LC
- B. formosana (Hayata) Schltr. f. kotoensis (Hayata) T.P.Lin 蘭嶼白及 NA^f

Brachycorythis 苞葉蘭屬

B. galeandra (Rchb.f.) Summerh. 寬唇苞葉蘭 CR

B. peitawuensis T.P.Lin & W.M.Lin 北大武苞葉蘭# DD

Bulbophyllum 豆蘭屬

- B. affine Lindl. 紋星蘭 LC
- B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. albociliatum 白毛捲瓣蘭# LC
- B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. shanlinshiense T.P.Lin & Y.N.Chang 杉林溪捲瓣蘭
- B. aureolabellum T.P.Lin 小豆蘭# LC
- B. brevipedunculatum T.C.Hsu & S.W.Chung 短梗豆 蘭# VU
- B. ciliisepalum T.C.Hsu & S.W.Chung 毛緣萼豆蘭# EN
- B. confragosum T.P.Lin & Y.N.Chang 斷尾捲瓣蘭 DD
- B. drymoglossum Maxim. ex Okubo 狹萼豆蘭 LC
- B. electrinum Seidenf. var. calvum T.P.Lin & W.M.Lin 無毛捲瓣蘭# DD
- B. fimbriperianthium W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 流蘇豆蘭# CR
- B. flaviflorum (T.S.Liu & H.J.Su) Seidenf. 黄花捲瓣
- B. griffithii (Lindl.) Rchb.f. 溪頭豆蘭# EN
- B. hymenanthum Hook.f. 圓唇雙花豆蘭 (金枝雙花 豆蘭) NT
- B. insulsoides Seidenf. 穗花捲瓣蘭 LC
- B. japonicum (Makino) Makino 日本捲瓣蘭 LC
- B. karenkoense T.P.Lin 花蓮捲瓣蘭 (張氏捲瓣蘭)
- B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. kuanwuense 觀霧豆蘭 (克森豆蘭、石仙桃豆蘭) # EN
- B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. peitawuense T.C.Hsu 北大武豆蘭# NT
- B. macraei (Lindl.) Rchb.f. 烏來捲瓣蘭 LC
- B. melanoglossum Hayata 紫紋捲瓣蘭# LC
- B. omerandrum Hayata 毛藥捲瓣蘭 LC
- B. pauciflorum Anes 白花豆蘭 CR
- B. pectinatum Finet 阿里山豆蘭 LC
- B. pingtungensis S.S.Ying 大花豆蘭# EN
- B. remotifolium (Fukuy.) K.Nakaj. 間距捲瓣蘭 DD
- B. retusiusculum Rchb.f. 黄萼捲瓣蘭 LC
- B. rubrolabellum T.P.Lin 紅心豆蘭# VU
- B. sasakii (Hayata) J.J.Verm., A.Schuit. & de Vogel 綠 花寶石蘭 LC
- B. setaceum T.P.Lin var. pilusiense T.C.Hsu 畢祿溪豆
- B. setaceum T.P.Lin var. setaceum 鸛冠蘭# NT

- B. taiwanense (Fukuy.) K.Nakaj. 臺灣捲瓣蘭# NT
- B. tokioi Fukuy. 小葉豆蘭# NT
- B. umbellatum Lindl. 傘花捲瓣蘭 LC
- B. weiminianum (T.P.Lin & Kuo Huang) T.C.Hsu 維明豆蘭# VU

Calanthe 根節蘭屬

- C. alismifolia Lindl. 細點根節蘭 LC
- C. alpina Hook.f. ex Lindl. 羽唇根節蘭 CR
- C. arcuata Rolfe 尾唇根節蘭 LC
- C. arisanensis Hayata 阿里山根節蘭# LC
- C. aristullifera Rchb.f. 翹距根節蘭 LC
- C. brevicolumna Hayata 短柱根節蘭 DD
- C. clavata Lindl. 棒距根節蘭 DD
- C. davidii Franch. var. davidii 長葉根節蘭 LC
- C. davidii Franch. var. matsudae (Hayata) T.C.Hsu 松田氏根節蘭 LC
- C. graciliflora Hayata 細花根節蘭 LC
- C. kinabaluensis Rolfe 黃翹距根節蘭 DD
- C. masuca (D.Don) Lindl. 長距根節蘭 LC
- C. puberula Lindl. 反捲根節蘭 LC
- C. striata R.Br. ex Lindl. 黄根節蘭 NT
- C. tricarinata Lindl. 三板根節蘭 NT
- C. triplicata (Willem.) Ames 白鶴蘭 LC
- C. ×dominii Lindl. 長距白鶴蘭 NA^h
- C. ×hsinchuensis Y.I Lee 新竹根節蘭 NAh

Cephalanthera 頭蕊蘭屬

- C. alpicola Fukuy. 高山頭蕊蘭# LC
- C. erecta (Thunb.) Blume 銀蘭 VU

Cephalantheropsis 肖頭蕊蘭屬

- C. dolichopoda (Fukuy.) T.P.Lin. 白花肖頭蕊蘭 LC
- C. halconensis (Ames) S.S.Ying 細葉肖頭蕊蘭 EN
- C. longipes (Hook.f.) Ormd. 三伯肖頭蕊蘭 NT
- C. obcordata (Lindl.) Ormerod var. alboflavescens T.C.Hsu 淺黃肖頭蕊蘭 NT
- C. obcordata (Lindl.) Ormerod var. obcordata 綠花 肖頭蕊蘭 LC

Cheirostylis 指柱蘭屬

- C. chinensis Rolfe 中國指柱蘭 LC
- C. clibborndyeri S.Y.Hu & Barretto 斑葉指柱蘭 DD
- C. cochinchinensis Blume 雉尾指柱蘭 LC
- C. derchiensis S.S.Ying 德基指柱蘭# DD
- C. liukiuensis Masam. 琉球指柱蘭 LC
- C. nantouensis T.P.Lin 南投指柱蘭 DD
- C. octodactyla Ames 羽唇指柱蘭# LC
- C. pusilla Lindl. var. simplex T.P. Lin 沈氏指柱蘭 CR
- C. rubrifolius T.P.Lin & W.M.Lin 紅衣指柱蘭# DD
- C. takeoi (Hayata) Schltr. 阿里山指柱蘭 LC
- C. tortilacinia C.S.Leou 和社指柱蘭# NT

Chiloschista 大蜘蛛蘭屬

- C. parishii Seidenf. 寬囊大蜘蛛蘭 CR
- C. segawae (Masam.) Masam. & Fukuy. 大蜘蛛蘭# NT

Chrysoglossum 黄唇蘭屬

- C. formosanum Hayata 臺灣黃唇蘭 LC
- C. ornatum Blume 黄唇蘭 LC

Cleisostoma 閉口蘭屬

- C. paniculatum (Ker Gawl.) Garay 虎紋蘭 LC
- C. uraiensis (Hayata) Garay & Sweet 烏來閉口蘭 EN

Collabium 柯麗白蘭屬

- C. chinense (Rolfe) T.Tang & F.T.Wang 柯麗白蘭 EN
- C. formosanum Hayata 臺灣柯麗白蘭 LC

Corybas 盔蘭屬

- C. himalaicus (King & Pantl.) Schltr. 喜馬拉雅盔蘭
- C. puniceus T.P.Lin & W.M.Lin 艷紫盔蘭# CR
- C. shanlinshiensis W.M.Lin, T.C.Hsu & T.P.Lin 杉林 溪盔蘭 EN
- C. sinii T.Tang & F.T.Wang 辛氏盔蘭 EN
- C. taiwanesis T.P.Lin & S. Y. Leu 紅盔蘭# EN

Corymborkis 管花蘭屬

C. veratrifolia (Reinw.) Bl. 管花蘭 EN

Cremastra 馬鞭蘭屬

C. appendiculata (D.Don) Makino 馬鞭蘭 LC

Crepidium 沼蘭屬

- C. bancanoides (Ames) Szlach. 裂唇軟葉蘭 LC
- C. matsudae (Yamam.) Szlach. 凹唇軟葉蘭 LC
- C. purpureum (Lindl.) Szlach. 紫花軟葉蘭 VU
- C. roohutuensis (Fukuy.) T.C.Hsu 紫背小柱蘭# LC

Cryptostylis 隱柱蘭屬

- C. arachnites (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭 LC
- C. taiwaniana Masam. 蓬萊隱柱蘭 LC

Cymbidium 蘭蕙屬

- C. cochleare Lindl. 香莎草蘭 EN
- C. dayanum Rchb.f. 鳳蘭 LC
- C. ensifolium (L.) Sw. 建蘭 LC
- C. faberi Rolfe 九華蘭 VU
- C. floribundum Lindl. 金稜邊蘭 LC
- C. formosanum Hayata var. formosanum 朵朵香 NT
- C. formosanum Hayata var. gracillimum (Fukuy.) T.S.Liu & H.J.Su 細葉春蘭 LC
- C. kanran Makino 寒蘭 VU
- C. lancifolium Hook.f. var. aspidistrifolium (Fukuy.) S.S.Ying 綠花竹柏蘭# LC
- C. lancifolium Hook.f. var. lancifolium 竹柏蘭# LC
- C. lancifolium Hook.f. var. syunitianum (Fukuy.) S.S.Ying 大竹柏蘭# NT
- C. macrorhizon Lindl. 大根蘭 NT
- C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. 報歲蘭 NT
- C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. f. albo-jucundissimum (Hayata) Fukuy. 白花報歲蘭 NA^f
- C. tortisepalum Fukuy. 菅草蘭# NT

Cynorchis 非洲紅蘭屬

C. fastigiata Thouars 非洲紅蘭 NAⁿ

Cypripedium 喜普鞋蘭屬

- C. debile Rchb.f. 小喜普鞋蘭 NT
- C. formosanum Hayata 臺灣喜普鞋蘭# EN
- C. macranthos Sw. 奇萊喜普鞋蘭 EN
- C. segawae Masam. 寶島喜普鞋蘭# CR

Cyrtosia 肉果蘭屬

C. javanica Blume 肉果蘭 EN

Dactylorhiza Dactylorhiza 屬

D. viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 綠花凹舌蘭 LC

Dendrobium 石斛屬

- D. catenatum Lindl. 黃花石斛 VU
- D. chameleon Ames 長距石斛 LC
- D. chryseum Rolfe 金草蘭 LC
- D. comatum (Blume) Lindl. 木槲 NT
- D. crumenatum Sw. 鴿石斛 VU
- D. equitans Kranzl. 燕子石斛 NT
- D. falconeri Hook. 新竹石斛 NT
- D. furcatopedicellatum Hayata 雙花石斛# EN
- D. goldschmidtianum Kranzl 紅花石斛 NT
- D. leptocladum Hayata 細莖石斛# LC
- D. linawianum Rchb.f. 櫻石斛 CR
- D. luzonense Lindl. 呂宋石斛 CR
- D. moniliforme (L.) Sw. 石斛 LC
- D. nakaharae Schltr. 蠟著頦蘭# LC
- D. nobile Lindl. var. formosanaum Rchb.f. 臺灣石 斛# DD
- D. okinawense Hatusima & Ida 琉球石斛 DD
- D. parietiforme J.J.Sm. 世富暫花蘭 DD
- D. sanseiense Hayata 著頦蘭 LC
- D. somae Hayata 小雙花石斛# VU
- D. xantholeucum Rchb.f. 淺黃暫花蘭 NT

Dendrochilum 穗花一葉蘭屬

D. uncatum Rchb.f. 黃穗蘭 VU

Didymoplexiella 錨柱蘭屬

D. siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenf. 錨柱蘭 NT

Didymoplexis 鬼蘭屬

- D. micradenia (Rchb.f.) Hemsl. 小鬼蘭 LC
- D. pallens Griff. var. nantouensis T.C.Hsu 南投鬼蘭
- D. pallens Griff. var. pallens 吊鐘鬼蘭 LC

Dienia Dienia 屬

- D. ophrydis (J.Koenig) Ormerod & Seidenf. 廣葉軟
- D. shuicae (S.S.Ying) T.P.Lin 壽卡小柱蘭 (三伯花柱 蘭) LC

Diploprora 倒吊蘭屬

D. championii (Lindl.) Hook.f. 倒吊蘭 LC

Disperis 雙袋蘭屬

D. neilgherrensis Wight 雙袋蘭 EN

Epidendrum 樹蘭屬

E. ×obrienianum Rolfe 雜交樹蘭 NAh

Epipactis 鈴蘭屬

- E. helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 余氏鈴
- E. ohwii Fukuy. 臺灣鈴蘭# LC

Epipogium 上鬚蘭屬

- E. aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. 無葉上鬚蘭 NT
- E. japonicum Makino 日本上鬚蘭 NT
- E. kentingensis T.P.Lin & S.H.Wu 墾丁上鬚蘭 DD
- E. roseum (D.Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭 LC
- E. taiwanense T.C.Hsu 臺灣上鬚蘭 NT

Eria 絨蘭屬

- E. corneri Rchb.f. 黄絨蘭 LC
- E. herklotsii P.J.Cribb 香港毛蘭 CR
- E. javanica (Sw.) Blume 大葉絨蘭 CR

Erythrodes 細筆蘭屬

- E. blumei (Lindl.) Schltr. var. aggregatus T.P.Lin & W.M.Lin 密花小唇蘭# DD
- E. chinensis (Rolfe) Schltr. 小唇蘭 LC
- E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. ecalcarata T.C.Hsu 無距細筆蘭# DD
- E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. triantherae Ξ 葯細筆蘭# EN

Erythrorchis 蔓莖山珊瑚屬

E. altissima (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚 LC

Eucosia 哥綠懷蘭屬

- E. cordata (Lindl.) T.C.Hsu 淡紅歌綠懷蘭 (淡紅花 斑葉蘭) LC
- E. hengchunensis T.C.Hsu 恆春歌綠懷蘭 VU
- E. longirostrata (Hayata) T.C.Hsu 歌綠懷蘭 (綠花斑 葉蘭) # LC

Eulophia 芋蘭屬

- E. bicallosa (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 寶島芋蘭 DD
- E. bicarinata (Lindl.) Hook.f. 闊葉芋蘭 DD
- E. brachycentra Hayata 短裂芋蘭# DD
- E. dentata Ames 紫芋蘭 LC
- E. graminea Lindl. 禾草芋蘭 NT
- E. pelorica Jones & Clem. 輻射芋蘭 DD
- E. segawae Fukuy. 瀬川氏芋蘭 DD
- E. zollingeri (Rchb.f.) J.J.Sm. 山芋蘭 LC

Flickingeria 暫花蘭屬

F. tairukounia (S.S.Ying) T.P.Lin 輻射暫花蘭# DD

Galeola 山珊瑚屬

- G. falconeri Hook.f. 小囊山珊瑚 LC
- G. lindleyana (Hook.f. & Thoms.) Rchb.f. 山珊瑚 LC

Gastrochilus 松蘭屬

- G. ciliaris F.Maek. 緣毛松蘭 NT
- G. formosanus (Hayata) Hayata 臺灣松蘭 LC
- G. fuscopunctatus (Hayata) Hayata 紅斑松蘭# LC
- G. hoii T.P.Lin 何氏松蘭# DD
- G. linii Ormerod 金松蘭# LC

- G. rantabunensis C.Chow. ex T.P.Lin 合歡松蘭 VU
- G. raraensis Fukuy. 紅檜松蘭# NT
- G. somae Hayata 黄松蘭 LC

Gastrodia 赤箭屬

- G. albida T.C.Hsu & C.M.Kuo 自赤箭# NT
- G. appendiculata C.S.Leou & N.J.Chung 無蕊喙赤箭# DD
- G. callosa J. J. Sm. 緋赤箭 NT
- G. clausa T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 閉花赤箭 LC
- G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. confusoides 擬八代赤箭 LC
- G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. taitungensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 臺東赤箭 DD
- G. elata Blume 高赤箭 EN
- G. flabilabella S.S.Ying 夏赤箭# VU
- G. flexistyla T.C.Hsu & C.M.Kuo 摺柱赤箭# CR
- G. fontinalis T.P.Lin var. fontinalis 春赤箭# CR
- G. fontinalis T.P.Lin var. suburceolata T.C.Hsu 壺花 赤箭# VU
- G. gracillis Blume 細赤箭 LC
- G. javanica (Blume) Lindl. 爪哇赤箭 EN
- G. leoui T.C.Hsu & C.M.Kuo 柳氏赤箭 (八代赤箭) LC
- G. leucochila T.C.Hsu & Z.H.Chen 白唇赤箭 DD
- G. nantoensis T.C.Hsu & C.M.Kuo ex T.P.Lin 南投赤箭# DD
- G. nipponica (Honda) Tuyama 日本赤箭 NT
- G. peichatieniana S.S.Ying 秋赤箭# LC
- G. pubilabiata Sawa 冬赤箭 VU
- G. shimizuana Tuyama 清水氏赤箭 VU
- G. sui C.S.Leou, T.C.Hsu & C.L.Yeh 蘇氏赤箭# CR
- G. theana Aver. 短柱赤箭 NT
- G. uraiensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 烏來赤箭# NT

Geodorum 地寶蘭屬

G. densiflorum (Lam.) Schltr. 垂頭地寶蘭 LC

Goodyera 斑葉蘭屬

- G. biflora (Lindl.) Hook.f. 大花斑葉蘭 EN
- G. bilamellata Hayata 雙板斑葉蘭# LC
- G. bomiensis K.Y.Lang 波密斑葉蘭 VU
- G. daibuzanensis Yamam. 大武斑葉蘭# LC
- G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 厚唇斑葉蘭 LC
- G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. taoana T.C.Hsu 達悟斑葉蘭 NT
- G. fumata Thwaites 尾唇斑葉蘭 LC
- G. henryi Rolfe 短穗斑葉蘭 LC
- G. kwangtungensis C.L.Tso 花格斑葉蘭 LC
- G. matsumurana Schltr. 銀線蓮 NT
- G. nankoensis Fukuy. 南湖斑葉蘭# LC
- G. nantoensis Hayata 南投斑葉蘭 (阿里山斑葉蘭) FN
- G. pendula Maxim. 垂葉斑葉蘭 VU

- G. procera (Ker Gawl.) Hook.f. 穗花斑葉蘭 LC
- G. pusilla Blume 小小斑葉蘭# NT
- G. rubicunda (Blume) Lindl. 毛苞斑葉蘭 LC
- G. schlechtendaliana Rchb.f. 斑葉蘭 LC
- G. similis Blume 鳥嘴蓮 LC
- G. velutina Maxim. var. albo-nervosa T.P.Lin & Y.N.Chang 斑紋鳥嘴蓮 DD
- G. yamiana Fukuy. 蘭嶼金銀草# VU

Habenaria 玉鳳蘭屬

- H. alishanensis T.P.Lin & D.M.Huang 樂氏玉鳳蘭
- H. ciliolaris Kranzl. 玉蜂蘭 LC
- H. dentata (Sw.) Schltr. 白鳳蘭 LC
- H. iyoensis Ohwi 岩坡玉鳳蘭 NT
- H. longiracema Fukuy. 長穗玉鳳蘭# LC
- H. pantlingiana Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭 LC
- H. petelotii Gagnep. 毛唇玉鳳蘭 LC
- H. polytricha Rolfe 裂瓣玉鳳蘭 LC
- H. stenopetala Lindl. 狹瓣玉鳳蘭 LC
- H. tsaiana T.P.Lin 蔡氏玉鳳蘭# DD

Hancockia 漢考克蘭屬

H. uniflora Rolfe 漢考克蘭 CR

Haraella 香蘭屬

H. retrocalla (Hayata) Kudo 香蘭# NT

Hayata 早田蘭屬

- H. merrillii (Ames & Quisumb.) T.C.Hsu & S.W.Chung 全唇早田蘭 DD
- H. tabiyahanensis (H.) Aver. 裂唇早田蘭# NT

Hemipilia 玉山一葉蘭屬

- H. cordifolia Lindl. 玉山一葉蘭 VU
- H. ×alpestroides T.C.Hsu 雛蝶蘭 NAh

Herminium 零餘子草屬

H. lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 細葉零餘子草 LC Hetaeria 伴蘭屬

H. anomala (Lindl.) Rchb.f. 圓唇伴蘭 LC

H. oblongifolia (Blume) Blume 長橢圓葉伴蘭 VU

Holcoglossum 撬唇蘭屬

- H. pumilum (Hayata) X.H.Jin 鹿角蘭# LC
- H. quasipinifolium (Hayata) Schltr. 撬唇蘭 NT

Hylophila 袋唇蘭屬

H. nipponica (Fukuy.) S.S.Ying 蘭嶼袋唇蘭# NT

Lecanorchis 皿柱蘭屬

- L. bihuensis T.P.Lin & S.H.Wu 全唇皿柱蘭 DD
- L. cerina Fukuy. 紫皿蘭 (日本皿柱蘭) # NT
- L. latens T.P.Lin & W.M.Lin 士賢皿柱蘭 DD
- L. nigricans Honda var. nigricans 全唇皿柱蘭 NT
- L. nigricans Honda var. yakushimensis T.Hashim 屋 久全唇皿蘭 NT
- L. ohwii Masam. 白皿蘭 LC
- L. subpelorica T.C.Hsu & S.W.Chung 亞輻射皿蘭 DD
- L. suginoana (Tuyama) Serizawa 杉野氏皿蘭 NT
- L. taiwaniana S.S.Ying 紫晶皿蘭 VU
- L. thalassica T.P.Lin 紋皿柱蘭# EN

- L. trachycaula Ohwi 糙莖皿蘭 NT
- L. triloba J.J.Sm. 三裂皿蘭 EN
- L. vietnamica Aver. 白髭皿蘭 NT
- L. virella T.Hashim. 綠皿蘭 CR

Liparis 羊耳蒜屬

- L. amabilis Fukuy. 白花羊耳蒜# CR
- L. barbata Lindl. 鬚唇羊耳蒜 NT
- L. bootanensis Griff. 一葉羊耳蒜 LC
- L. caespitosa (Thouars) Lindl. 小花羊耳蒜 EN
- L. campylostalix Rchb.f. 彎柱羊耳蒜 EN
- L. condylobulbon Rchb.f. 長腳羊耳蒜 LC
- L. cordifolia Hook f. 心葉羊耳蒜 LC
- L. derchiensis S.S.Ying 德基羊耳蒜# EN
- L. elliptica Wight 扁球羊耳蒜 LC
- L. elongata Fukuy. 長穗羊耳蒜 EN
- L. ferruginea Lindl. 明潭羊耳蒜 RE
- L. formosana Rchb.f. 寶島羊耳蒜 LC
- L. gigantea C.L.Tso 大花羊耳蒜 LC
- L. grossa Rchb.f. 恆春羊耳蒜 NT
- L. henryi Rolfe 齒唇羊耳蒜# LC
- L. kawakamii Hayata 川上氏羊耳蘭# LC
- L. laurisilvatica Fukuy. 小花羊耳蘭# LC
- L. liangzuensis T.P.Lin & W.M.Lin 良如羊耳蘭# DD
- L. nakaharai Hayata 長葉羊耳蒜# LC
- L. nervosa (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜 LC
- L. nokoensis Fukuy. 能高羊耳蘭# LC
- L. odorata (Willd.) Lindl. 香花羊耳蒜 DD
- L. petiolata (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 雙葉羊 耳蒜 VU
- L. reckoniana T.C.Hsu 雲頂羊耳蒜 EN
- L. rubrotincta T.C.Hsu 絳唇羊耳蒜 VU
- L. sasakii Hayata 尾唇羊耳蒜# VU
- L. somai Hayata 高士佛羊耳蒜# EN
- L. sootenzanensis Fukuy. 插天山羊耳蒜# LC
- L. viridiflora (Blume) Lindl. 淡綠羊耳蒜 LC

Luisia 金釵蘭屬

- L. cordata Fukuy. 心唇金釵蘭# VU
- L. lui T.C.Hsu & S.W.Chung 呂氏金釵蘭 DD
- L. megasepala Hayata 臺灣金釵蘭# LC
- L. teres (Thunb.) Blume 金釵蘭 LC

Malaxis 軟葉蘭屬

M. monophyllos (L.) Sw. 單葉軟葉蘭 LC

Microtis 韭葉蘭屬

M. unifolia (Forst.) Rchb.f. 韭葉蘭 LC

Neottia 鳥巢蘭屬

- N. acuminata Schltr. 鳥巢蘭 DD
- N. atayalica T.C.Hsu 泰雅雙葉蘭 LC
- N. breviscapa T.C.Hsu 短葶雙葉蘭 VU
- N. fukuyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 大花雙葉蘭#
- N. fukuyamae T.C.Hsu & S.W.Chung var. chilaiensis T.C.Hsu 奇萊雙葉蘭# NT

- N. hohuanshanensis T.P.Lin & S.H.Wu 合歡山雙葉蘭 NT
- N. japonica (Blume) Szlach. 日本雙葉蘭 LC
- N. kuanshanensis (H.J.Su) T.C.Hsu & S.W.Chung 關 山雙葉蘭# EN
- N. meifongensis (H.J.Su & C.Y.Hu) T.C.Hsu & S.W.Chung 梅峰雙葉蘭# EN
- N. microauriculata T.C.Hsu 微耳雙葉蘭 VU
- N. morrisonicola (Hayata) Szlach. 玉山雙葉蘭# LC
- N. nankomontana (Fukuy.) Szlach. 南湖雙葉蘭# VU
- N. piluchiensis T.P.Lin 碧綠溪雙葉蘭# NT
- N. pseudonipponica (Fukuy.) Szlach. 假日本雙葉 蘭# CR
- N. shenlengiana T.C.Hsu 聖稜雙葉蘭 NT
- N. suzukii (Masam.) Szlach. 鈴木氏雙葉蘭# LC
- N. taizanensis (Fukuy.) Szlach. 大山雙葉蘭# VU
- N. tatakaensis T.C.Hsu & H.C.Hung 塔塔加雙葉蘭 VU

Nephelaphyllum 雲葉蘭屬

N. tenuiflorum Blume 雲葉蘭 EN

Nervilia 脈葉蘭屬

- N. alishanensis T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 阿 里山脈葉蘭 (短梗脈葉蘭) NT
- N. aragoana Gaud. 東亞脈葉蘭 LC
- N. crociformis (Zoll. & Moritzi) Seidenf. 四重溪脈葉
- N. cumberlegei Seidenf. & Smitin. 古氏脈葉蘭 CR
- N. hungii T.C.Hsu 鐮唇脈葉蘭 CR
- N. lanyuensis S.S.Ying 蘭嶼脈葉蘭# NT
- N. linearilabia T.-P.Lin 小麥脈葉蘭# DD
- N. plicata (Andr.) Schltr. 紫花脈葉蘭 LC
- N. purpureotincta T.C.Hsu 寬唇脈葉蘭 NT
- N. ratis T.P.Lin & Y.N.Chang 三伯脈葉蘭 DD
- N. tahanshanensis T.P.Lin & W.M.Lin 大漢山脈葉 蘭# DD
- N. taitoensis (Hayata) Schltr. 台東脈葉蘭 DD
- N. taiwaniana S.S.Ying 單花脈葉蘭 LC

Oberonia 莪白蘭屬

- O. arisanensis Hayata 阿里山莪白蘭 LC
- O. caulescens Lindl. ex Wall. 二裂唇莪白蘭 LC
- O. formosana Hayata 臺灣莪白蘭 LC
- O. gigantea Fukuy. 大莪白蘭# EN
- O. insularis Hayata 小騎士蘭# VU
- O. kusukusensis Hayata 高士佛莪白蘭# DD
- O. linguae T.P.Lin & Y.N.Chang 圓唇莪白蘭 DD
- O. pumila (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang) S.S.Ying ex Ormerod var. rotundum T.P.Lin & W.M.Lin 圓 唇小騎士蘭# DD
- O. rosea Hook.f. 裂瓣莪白蘭 EN
- O. segawae T.C.Hsu & S.W.Chung 齒唇莪白蘭# EN
- O. seidenfadenii (H.J.Su) Ormerod 密花小騎士蘭#

Oberonioides Oberonioides 屬

O. pusillus (Rolfe) H.B.Marg. & D.L.Szlach. 小軟葉

Odontochilus 齒唇蘭屬

- O. drymoglossifolius (Hayata) T.Yukawa 白花金唇 蘭# LC
- O. elwesii Clarke ex Hook.f. 紫葉齒唇蘭 CR
- O. formosanus T.C.Hsu 臺灣全唇蘭 LC
- O. inabai (Hayata) Hayata ex T.P.Lin 單囊齒唇蘭 LC
- O. integrus (Fukuy.) T.Yukawa 綠葉旗唇蘭# VU
- O. lanceolatus (Lindl.) Blume 雙囊齒唇蘭 LC
- O. nanlingensis (L.P.Siu & K.Y.Lang) Ormerod 南嶺齒 唇蘭 NT
- O. poilanei (Gagnep.) Ormerod 齒爪齒唇蘭 CR
- O. yakushimensis (Yamam.) T.Yukawa 紫葉旗唇蘭 LC

Oeceoclades Oeceoclades 屬

O. pulchra (Thouars) M.A.Clem. & P.J.Cribb 南洋芋 蘭 NT

Oreorchis 山蘭屬

- O. bilamellata Fukuy. 雙板山蘭# VU
- O. fargesii Finet 密花山蘭 VU
- O. indica (Lindl.) Hook.f. 印度山蘭 NT
- O. micrantha Lindl. 南湖山蘭 VU
- O. patens (Lindl) Lindl. 細花山蘭 NT

Pachystoma 粉口蘭屬

P. pubesens Blume 粉口蘭 CR

Papilionanthe 台灣萬代蘭屬

- P. pseudotaiwaniana T.C.Hsu 擬臺灣鳳蝶蘭 DD
- P. taiwaniana (S.S.Ying) Ormerod 臺灣萬代蘭 DD

Paraphaius Paraphaius 屬

- P. flavus (Blume) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 黃鶴 頂蘭 LC
- P. takeoi (Hayata) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 粗莖 鶴頂蘭 EN

Peristylus 闊蕊蘭屬

- P. calcaratus (Rolfe) S.Y.Hu 貓鬚蘭 LC
- P. formosanus (Schltr.) T.P.Lin 臺灣鷺草 LC
- P. goodyeroides (D.Don) Lindl. 南投闊蕊蘭 LC
- P. gracilis Blume 纖細闊蕊蘭 EN
- P. intrudens (Ames) Ormerod 短裂闊蕊蘭 EN
- P. lacertifer (Lindl.) J.J.Sm. var. lacertifer 裂唇闊蕊 蘭 NT
- P. monticola (Ridl.) Seidenf. 深山闊蕊蘭 DD

Phaius 鶴頂蘭屬

- P. mishmensis (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 細莖鶴頂蘭 LC
- P. tankervilleae (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭 NT

Phalaenopsis 蝴蝶蘭屬

- P. aphrodite Rchb.f. subsp. formosana Christenson 白蝴蝶蘭 CR
- P. equestris (Schauer) Rchb.f. 桃紅蝴蝶蘭 CR

Pholidota 石山桃屬

P. cantonensis Rolfe 烏來石山桃 LC

Phreatia 芙樂蘭屬

- P. caulescens Ames 垂莖芙樂蘭 CR
- P. formosana Rolfe 寶島芙樂蘭 LC
- P. morii Hayata 大芙樂蘭# LC
- P. taiwaniana Fukuy. 臺灣芙樂蘭# NT

Pinalia Pinalia 屬

- P. amica (Rchb.f.) Kuntze 小腳筒蘭 LC
- P. formosana (Rolfe) Ormerod 樹絨蘭 LC
- P. japonica (Maxim.) Ormerod 連珠絨蘭 LC
- P. ovata (Lindl.) W.Suarez & Cootes 大腳筒蘭 LC

Platanthera 粉蝶蘭屬

- P. brevicalcarata Hayata 短距粉蝶蘭 LC
- P. devolii (T.P.Lin & T.W.Hu) T.P.Lin & K.Inoue 長葉 蜻蜓蘭# LC
- P. formosana (T.P.Lin & K.Inoue) Efimov 惠粉蝶蘭#NT
- P. longibracteata Hayata 高山粉蝶蘭 LC
- P. longicalcarata Hayata 長距粉蝶蘭# VU
- P. minor (Miq.) Rchb.f. 卵唇粉蝶蘭 LC
- P. ophrydioides F.Schmidt 千鳥粉蝶蘭 DD
- P. pachyglossa Hayata 厚唇粉蝶蘭# LC
- P. sonoharae Masam. 琉球蜻蛉蘭 EN
- P. stenoglossa Hayata 狹唇粉蝶蘭# LC
- P. taiwanensis (S.S.Ying) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 臺灣蜻蛉蘭 (南投蜻蛉蘭) NT
- P. yangmeiensis T.P.Lin 陰粉蝶蘭# NT

Pleione 一葉蘭屬

P. bulbocodioides (Franch.) Rolfe 臺灣一葉蘭 NT

Pogonia 鬚唇蘭屬

P. minor (Makino) Makino 小鬚唇蘭 EN

Pomatocalpa 繡球蘭屬

P. acuminatum (Rolfe) Schltr. 黄繡球蘭# NT

Ponerorchis 小蝶蘭屬

- P. kiraishiensis (Hayata) Ohwi 紅小蝶蘭# LC
- P. taiwanensis (Fukuy.) Ohwi 臺灣小蝶蘭# NT
- P. takasago-montana (Masam.) Ohwi 高山小蝶蘭#
- P. tominagae (Hayata) H.J. Su & J.J. Chen 紅斑蘭 (大水窟紅蘭) # VU

Pseudoliparis Pseudoliparis 屬

P. moluccana (J.J.Sm.) H.B.Marg. 圓唇軟葉蘭 VU

Rhomboda 白點伴蘭屬

R. tokioi (Fukuy.) Ormerod 白點伴蘭 LC

Saccolabiopsis 假囊唇蘭屬

S. viridiflora Aver. subsp. taiwaniana (S.W.Chung, T.C.Hsu & T.Yukawa) T.C.Hsu 臺灣擬囊唇蘭# EN

Schoenorchis 蘆蘭屬

S. vanoverberghii Ames 蘆蘭 VU

Spathoglottis 苞舌蘭屬

S. plicata Blume 紫苞舌蘭 CR

Spiranthes 綬草屬

- S. hongkongensis S.Y.Hu & Barretto 香港綬草 NT
- S. sinensis (Pers.) Ames 綬草 LC
- S. suishaensis (Hayata) Schltr. 水社綬草 (義富綬草)

Stereosandra 肉葯蘭屬

S. javanica Blume 肉葯蘭 EN

Stigmatodactylus 絲柱蘭屬

S. shikokiana Maxim. ex Makino 絲柱蘭 VU

Styloglossum 落苞蘭屬

- S. actinomorphum (Fukuy.) T.C.Hsu 輻形根節蘭#
- S. densiflorum (Lindl.) T.Yukawa & P.J.Cribb 竹葉根 節蘭 LC
- S. formosanum (Rolfe) T.P.Lin 臺灣根節蘭 LC
- S. lyroglossum (Rchb.f.) T.Yukawa & P.J.Cribb 連翹 根節蘭 LC
- S. pseudodensiflorum T.C.Hsu 擬竹葉根節蘭 DD

Taeniophyllum 蜘蛛蘭屬

- T. aphyllum (Makino) Makino 小蜘蛛蘭 LC
- T. compacta Ames 假蜘蛛蘭 NT
- T. complanatum Fukuy. 扁蜘蛛蘭# NT
- T. crassipes Fukuy. 厚蜘蛛蘭 LC
- T. glandulosum Blume 蜘蛛蘭 NT
- T. radiatum J.J.Sm. 大扁根蜘蛛蘭 DD

Tainia 杜鵑蘭屬

- T. caterva T.P.Lin & W.M.Lin 密花杜鵑蘭# DD
- T. cordifolia Hook.f. 心葉葵蘭 LC
- T. dunnii Rolfe 長葉杜鵑蘭 LC
- T. hualienia S.S.Ying 黃花小杜鵑蘭 DD
- T. latifolia (Lindl.) Rchb.f. 闊葉杜鵑蘭 VU

Thelasis 八粉蘭屬

T. pygmaea (Griff.) Blume 閉花八粉蘭 EN

Thrixspermum 風蘭屬

- T. annamense (Guill.) Garay 白毛風蘭 EN
- T. eximium L.O.Williams 異色風蘭 EN
- T. fantasticum L.O.Williams 金唇風蘭 NT
- T. formosanum (Hayata) Schltr. 臺灣風蘭 LC
- T. laurisilvaticum (Fukuy.) Garay 黃蛾蘭 NT
- T. merguense (Hook.f.) Kuntze 高士佛風蘭 EN
- T. pensile Schltr. 倒垂風蘭 VU
- T. saruwatarii (Hayata) Schltr. 小白蛾蘭# LC
- T. subulatum Rchb.f. 厚葉風蘭 VU

Tipularia 蠅蘭屬

- T. cunninghamii (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 細花軟葉蘭 NT
- T. odorata Fukuy. 南湖蠅蘭# NT

Trichoglottis 毛舌蘭屬

T. luchuensis (Rolfe) Garay & H.R.Sweet 豹紋蘭 LC T. rosea (Lindl.) Ames 短穗毛舌蘭 NT

Tropidia 摺唇蘭屬

- T. curculigoides Lindl. 仙茅摺唇蘭 LC
- T. formosana Rolfe 南化摺唇蘭# VU
- T. namasiae C.K.Liao, T.P.Lin & M.S.Tang 那瑪夏摺 唇蘭 CR
- T. nipponica Masam. 日本摺唇蘭 LC
- T. somae Hayata 相馬氏摺唇蘭 LC
- T. sui T.C.Hsu 蘇氏摺唇蘭 LC

Tuberolabium 管唇蘭屬

T. kotoense Yamam. 管唇蘭# VU

Vanda 萬代蘭屬

V. lamellata Lindl. 雅美萬代蘭 VU

Vanilla 凡尼蘭屬

V. somae Hayata 臺灣凡尼蘭 LC

Vrydagzynea 二尾蘭屬

V. formosana Hayata 二尾蘭 LC

Yoania 長花柄蘭屬

Y. amagiensis Nakai & F.Maek. var. squamipes (Fukuy.) C.S.Leou & C.L.Yeh 密鱗長花柄蘭# CR

Y. japonica Maxim. 長花柄蘭 EN

Zeuxine 線柱蘭屬

- Z. affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 白花線柱蘭 LC
- Z. agyokuana Fukuy. 阿玉線柱蘭 LC
- Z. arisanensis Hayata 阿里山線柱蘭 LC
- Z. integrilabella C.S.Leou 全唇線柱蘭# VU
- Z. kantokeiense Tatew. & Masam. 關刀溪線柱蘭 DD
- Z. nervosa (Wall. ex Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 臺 灣線柱蘭 LC
- Z. niijimae Tatew. & Masam. 眉原線柱蘭 DD
- Z. odorate Fukuy. 香線柱蘭 NT
- Z. philippinensis (Ames) Ames 菲律賓線柱蘭 CR
- Z. pingtungensis T.C.Hsu 屏東線柱蘭 DD
- Z. sakagutii Tuyama 黄唇線柱蘭 LC
- Z. strateumatica (L.) Schltr. var. rupicola (Fukuy.) S.S.Ying 岩線柱蘭 DD
- Z. strateumatica (L.) Schltr. var. strateumatica 線柱
- Z. tenuifolia Tuyama 毛鞘線柱蘭 LC
- Z. yehii T.C.Hsu 蘭嶼線柱蘭 VU

Orobanchaceae 列當科

Aeginetia 野菰屬

A. indica L. 野菰 LC

Alectra 黑蒴屬

A. arvensis (Benth.) Merr. 黑蒴 LC

Boschniakia 草蓯蓉屬

B. himalaica Hook.f. & Thomson 丁座草 LC

Centranthera 胡麻草屬

C. cochinchinensis (Lour.) Merr. 胡麻草 NT

Christisonia 假野菰屬

C. hookeri C.B.Clarke 假野菰 VU

Euphrasia 碎雪草屬

E. nankotaizanensis Yamam. 南湖碎雪草# NT

- E. tarokoana Ohwi 太魯閣小米草# VU
- E. transmorrisonensis Hayata var. durietziana (Ohwi) T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣碎雪草# NT
- E. transmorrisonensis Hayata var. transmorrisonensis 玉山小米草# LC

Lathraea 齒鱗草屬

L. purpurea Cummins 紫花齒鱗草 NT

Melampyrum 山蘿花屬

M. roseum Maxim. 山蘿花 EN

Orobanche 列當屬

O. coerulescens Stephan 列當 EN

Pedicularis 馬先蒿屬

P. ikomae Sasaki 高山馬先蒿# NT

P. verticillata L. 馬先蒿 LC

Phacellanthus 黃筒花屬

P. tubiflorus Siebold & Zucc 黄筒花 CR

Phtheirospermum 松蒿屬

P. japonicum (Thunb.) Kanitz 日本松蒿 NT

Siphonostegia 陰行草屬

S. chinensis Benth. 陰行草 EN

Striga 獨腳金屬

- S. lutea Lour. 獨腳金 EN
- S. masuria (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth. 高雄獨腳 金 EN

Oxalidaceae 酢漿草科

Biophytum 羞禮花屬

B. sensitivum DC. 羞禮花 LC

Oxalis 酢漿草屬

- O. acetosella L. subsp. griffithii (Edgew. & Hook f.) H.Hara var. formosana S.F.Huang & T.C.Huang 臺 灣山酢漿草 LC
- O. acetosella L. subsp. taemoni (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 大霸尖山酢漿草# VU
- O. corniculata L. 酢漿草 LC
- O. corymbosa DC. 紫花酢漿草 NAⁿ

Pandanaceae 露兜樹科

Freycinetia 山露兜屬

F. formosana Hemsl. 山露兜 LC

Pandanus 露兜樹屬

P. odoratissimus L.f. 林投 LC

Papaveraceae 罌粟科

Argemone 薊罌粟屬

A. mexicana L. 薊罌粟 NAⁿ

Corydalis 紫堇屬

- C. decumbens (Thunb.) Pers. 伏莖紫堇 LC
- C. incisa (Thunb.) Pers. 刻葉紫菫 LC

- C. koidzumiana Ohwi 密花黃菫 LC
- C. ochotensis Turcz. 疏花黄堇 LC
- C. ophiocarpa Hook.f. & Thomsson 彎果黃菫 LC
- C. pallida (Thunb.) Pers. var. pallida 黄堇 LC
- C. pallida (Thunb.) Pers. var. sparsimamma (Ohwi) Ohwi 凹子黄菫# LC
- C. racemosa (Thunb.) Pers. 小花黄堇 LC
- C. tashiroi Makino 臺灣黃菫 LC

Fumaria 球果紫菫屬

F. officinalis L. 球果紫堇 NAⁿ

F. parviflora Lam. 小花球果紫堇 NAⁿ

Macleaya 博落迴屬

M. cordata (Willd.) R.Br. 博落迴 NT

Papaver 罌粟屬

P. rhoeas L. 虞美人 NAⁿ

Passifloraceae 西番蓮科

Adenia 假西番蓮屬

A. heterophylla (Blume) Koord. 假西番蓮# DD

Passiflora 西番蓮屬

- P. edulis Sims 百香果 NAⁿ
- $P.\ foetida\ L.\ var.\ hispida\ (DC.\ ex\ Triana & Planch.)$ Killip 毛西番蓮 NA^n
- P. suberosa L. 三角葉西番蓮 NAⁿ

Paulowniaceae 泡桐科

Paulownia 泡桐屬

- P. fortunei Hemsl. 泡桐 EN
- P. kawakamii Ito 白桐 VU
- P. ×taiwaniana T.W.Hu. & H.J.Chang 臺灣泡桐 NAh

Pentaphylacaceae 五列木科

Adinandra 楊桐屬

- A. formosana Hayata var. fomosana 臺灣楊桐# LC
- A. formosana Hayata var. obtusissima (Hayata) H.Keng 鈍葉楊桐# DD
- A. lasiostyla Hayata 毛柱楊桐# LC

Anneslea 茶梨屬

A. lanceolata (Hayata) Kaneh. 細葉茶梨# VU

Cleyera 紅淡比屬

- C. japonica Thunb. var. japonica 紅淡比 LC
- C. japonica Thunb. var. longicarpa (Yamam.) L.K.Ling & C.F.Hsieh 長果紅淡比# LC
- C. japonica Thunb. var. morii (Yamam.) Masam. 森 氏紅淡比# LC
- C. japonica Thunb. var. taipinensis H.Keng 太平紅淡 比# LC

Eurya 柃木屬

- E. chinensis R.Br. 米碎柃木 LC
- E. crenatifolia (Yamam.) Kobuski 假柃木# LC
- E. emarginata (Thunb.) Makino 凹葉柃木 LC
- E. glaberrima Hayata 厚葉柃木# LC
- E. gnaphalocarpa Hayata 毛果柃木 LC
- E. hayatae Yamam. 早田氏柃木# LC

- E. japonica Thunb. 日本柃木 NT
- E. leptophylla Hayata 薄葉柃木# LC
- E. loquaiana Dunn 細枝柃木 LC
- E. nitida Korthals var. nanjenshanensis C.F.Hsieh,
- L.K.Ling & Sheng Z.Yang 南仁山柃木# NT
- E. nitida Korthals var. nitida 光葉柃木 NT
- E. rengechiensis Yamam. 蓮華池柃木# EN
- E. septata Chi C.Wu, Z.F.Hsu & C.H.Tsou 臺灣格柃# LC
- E. strigillosa Hayata 粗毛柃木# LC
- E. taitungensis C.E.Chang 清水山柃木# DD

Ternstroemia 厚皮香屬

T. gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香 LC

Petiveriaceae 蒜香草科

Rivina 珊瑚珠屬

R. humilis L. 數珠珊瑚 NAⁿ

Petrosaviaceae 櫻井草科

Petrosavia 櫻井草屬

P. sakuraii (Makino) J.J.Sm. ex Steenis 櫻井草 DD

Philydraceae 田蔥科

Philydrum 田蔥屬

P. lanuginosum Banks & Gaertn. 田蔥 NT

Phrymaceae 蠅毒草科

Mimulus 溝酸漿屬

M. tenellus Bunge var. japonicus (Miq.) Hand.-Mazz. 尼泊爾溝酸漿 LC

Phryma 蠅毒草屬

P. leptostachya L. 蠅毒草 VU

Phyllanthaceae 葉下珠科

Antidesma 五月茶屬

- A. hiiranense Hayata 南仁五月茶# NT
- A. japonicum Siebold & Zucc. var. acutisepalum (Hayata) Hurus. 南投五月茶# DD
- A. japonicum Siebold & Zucc. var. densiflorum Hurus. 密花五月茶# LC
- A. pentandrum (Blanco) Merr. var. barbatum (C.Presl) Merr. 枯里珍 LC
- A. pleuricum Tul. 蘭嶼枯里珍 VU

Bischofia 重陽木屬

B. javanica Blume 茄冬 LC

Breynia 山漆莖屬

- B. officinalis Hemsl. var. accrescens (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 小紅仔珠 LC
- B. officinalis Hemsl. var. officinalis 紅仔珠 LC

Bridelia 土密樹屬

- B. balansae Tutcher 刺杜密 LC
- B. tomentosa Blume 土密樹 LC

Flueggea 白飯樹屬

- F. suffruticosa (Pall.) Baill. 白飯樹 LC
- F. virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 LC

Glochidion 饅頭果屬

- G. acuminatum Müll.Arg. 裏白饅頭果 LC
- G. kusukusense Hay. 高士佛饅頭果 LC
- G. ovalifolium F.Y.Lu & Y.S.Hsu 卵葉饅頭果# NT
- G. philippicum (Cavan.) C.B.Rob. 菲律賓饅頭果 LC
- G. puber (L.) Hutch. 紅毛饅頭果 VU
- G. rubrum Blume 細葉饅頭果 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. lanceolatum (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 披針葉饅頭果 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. tomentosum Trimem 赤血仔 LC
- G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. zeylanicum 錫 蘭饅頭果 LC

Margaritaria 紫黃屬

M. indica (Daiz.) Airy Shaw 紫黄 VU

Phyllanthus 葉下珠屬

- P. amarus Schum. & Thonn. 小返魂 NAⁿ
- P. debilis Klen ex Willd. 銳葉小返魂 NAⁿ
- P. embergeri Haic. & Rossign. 擬葉下珠 LC
- P. hookeri Müll.Arg. 疣果葉下珠 LC
- P. multiflorus Willd. 多花油柑 LC
- P. oligospermus Hayata 新竹油柑# LC
- P. tenellus Roxb. 五蕊油柑 NAⁿ
- P. urinaria L. subsp. nudicarpus Rossign. & Haic. 光 果葉下珠 LC
- P. ussuriensis Rupr. & Maxim. 蜜甘草 LC
- P. virgatus Forst.f. 黃珠子草 LC

Sauropus 假葉下珠屬

S. bacciformis (L.) Airy Shaw 假葉下珠 LC

Phytolaccaceae 商陸科

Phytolacca 商陸屬

- P. americana L. 美洲商陸 NAⁿ
- P. icosandra L. 二十蕊商陸 NAⁿ
- P. japonica Makino 日本商陸 LC

Piperaceae 胡椒科

Peperomia 椒草屬

- P. japonica Makino 椒草 LC
- P. nakaharai Hayata 山椒草# LC
- P. pellucida Kunth 草胡椒 NAⁿ
- P. reflexa (L.f.) A.Dietr. 小椒草 LC
- P. rubrivenosa C.DC. 蘭嶼椒草 LC
- P. sui T.T.Lin & S.Y.Lu 紅莖椒草# LC

Piper 胡椒屬

- P. arborescens Roxb. 蘭嶼風藤 LC
- P. betle L. 荖藤 NAⁿ
- P. interruptum Opiz var. multinervum C.DC. 多脈風 藤 DD
- P. kadsura (Choisy) Ohwi 風藤 LC
- P. kawakamii Hayata 恆春風藤# LC

- P. kwashoense Hayata 綠島風藤# LC
- P. sarmentosum Roxb. 假蒟 NAⁿ
- P. sintenense Hatus. 薄葉風藤# LC
- P. taiwanense T.T.Lin & S.Y.Lu 臺灣荖藤# LC
- P. umbellatum L. 臺灣胡椒 LC

Pittosporaceae 海桐科

Pittosporum 海桐屬

- P. daphniphylloides Hayata 大葉海桐# LC
- P. illicioides Makino var. angustifolium T.C.Huang ex S.Y.Lu 細葉疏果海桐# VU
- P. illicioides Makino var. illicioides 疏果海桐 LC
- P. moluccanum Miq. 蘭嶼海桐 LC
- P. pentandrum (Blanco) Merr. 七里香 LC
- P. tobira W.T.Aiton 海桐 LC

Plantaginaceae 車前科

Bacopa 過長沙屬

- B. carolineana Robinson 卡羅萊納過長沙 NAⁿ
- B. monnieri (L.) Wettst. 過長沙 LC

Callitriche 水馬齒屬

- C. japonica Engelm. ex Hegelm. 日本水馬齒 LC
- C. palustris L. var. oryzetorum (Petrov) Lansdown 廣 東水馬齒 DD
- C. palustris L. var. palustris 水馬齒 NT
- C. peploides Nutt. 凹果水馬齒 NAⁿ
- C. raveniana Lansdown 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒) DD

Deinostema 澤番椒屬

- D. adenocaulon (Maxim.) T.Yamaz. 毛澤番椒 VU
- D. violaceum (Maxim.) T.Yamaz. 澤番椒 DD

Digitalis 毛地黄屬

- D. lutea L. 黄花毛地黄 NAⁿ
- D. purpurea L. 毛地黄 NAⁿ

Dopatrium 虻眼草屬

D. junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 虻眼草 NT

Ellisiophyllum 海螺菊屬

E. pinnatum (Wall. ex Benth.) Makino 海螺菊 LC

Hemiphragma 腰只花屬

H. heterophyllum Wall. 腰只花 LC

Limnophila 石龍尾屬

- L. aromatica (Lam.) Merr. 紫蘇草 VU
- L. aromaticoides Yuen P.Yang & S.H.Yen 擬紫蘇草
- L. fragrans (G.Forst.) Seem. 無柄田香草 EN
- L. heterophylla (Roxb.) Benth. 異葉石龍尾 EW
- L. rugosa (Roth) Merr. 大葉石龍尾 VU
- L. sessiliflora Blume 無柄花石龍尾 EN
- L. taoyuanensis Yuen P.Yang & S.H.Yen 桃園石龍尾# EW

L. trichophylla Kom. 石龍尾 EN

Mecardonia 黃花過長沙舅屬

M. procumbens (Mill.) Small 黃花過長沙舅 NAⁿ

Microcarpaea 微果草屬

M. minima (K.D.Koenig ex Retz.) Merr. 微果草 NT

Plantago 車前屬

- P. asiatica L. 車前草 LC
- P. lanceolata L. 長葉車前草 NAⁿ
- P. macronipponica Yamam. 巨葉車前草 LC
- P. major L. 大車前草 LC
- P. virginica L. 毛車前草 NAⁿ

Scoparia 野甘草屬

S. dulcis L. 野甘草 NAⁿ

Stemodia 孿生花屬

S. verticillata (Mill.) Hassl. 輪葉孿生花 NAⁿ

Veronica 婆婆納屬

- V. arvensis L. 直立婆婆納 NAⁿ
- V. didyma Tenore 婆婆納 LC
- V. hederifolia L. 睫毛婆婆納 NAⁿ
- V. javanica Blume 爪哇水苦藚 LC
- V. linariifolia Pallas ex Link 追風草 LC
- V. morrisonicola Hayata 玉山水苦藚# LC
- V. oligosperma Hayata 貧子水苦賣# LC
- V. peregrina L. 毛蟲婆婆納 NAⁿ
- V. persica Poir. 阿拉伯婆婆納 NAⁿ
- V. taiwanica T.Yamaz. 臺灣水苦賣# LC
- V. undulata Wall. 水苦藚 LC

Veronicastrum 腹水草屬

- V. axillare (Siebold & Zucc.) T.Yamaz. var. simadai (Masam.) H.Y.Liu 新竹腹水草# VU
- V. formosanum (Masam.) T.Yamaz. 臺灣腹水草# EN
- V. kitamurae (Ohwi) T.Yamaz. 高山腹水草# EN
- V. loshanense Tien T.Chen & F.S.Chou 羅山腹水草# CR

Plumbaginaceae 藍雪科

Limonium 石蓯蓉屬

- L. sinense (Girard) Kuntze 石蓯蓉 LC
- L. wrightii (Hance) Kuntze 烏芙蓉 CR

Plumbago 烏面馬屬

P. zeylanica L. 烏面馬 NAⁿ

Poaceae 禾本科

Agropyron 鵝觀草屬

- A. formosanum Honda 臺灣鵝觀草# LC
- A. mayebaranum Honda 前原鵝觀草 LC

Agrostis 翦股穎屬

- A. avenacea J.F.Gmel. 類燕麥翦股穎 NAⁿ
- A. clavata Trin. 翦股穎 LC
- A. dimorpholemma Ohwi 多形翦穎 EN
- A. infirma Buse var. arisan-montana (Ohwi) Veldkamp 阿里山翦股穎# LC

- A. infirma Buse var. formosana (Hack.) Veldkamp 草 山翦股穎#LC
- A. infirma Buse var. fukuyamae (Ohwi) Veldkamp 伯 明翦股穎#LC
- A. infirma Buse var. infirma 玉山翦股穎 LC
- A. stolonifera L. 匍匐翦股穎 NAⁿ

Alloteropsis 毛穎草屬

A. semialata (R.Br.) Hitchc. 毛穎草 EN

Alopecurus 看麥娘屬

- A. aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi 看麥 娘 LC
- A. myosuroides Huds. 大穗看麥娘 NAⁿ
- A. pratensis L. 原野看麥娘 NAⁿ

Aniselytron 溝稃草屬

- A. agrostoides Merr. 小穎溝稃草 LC
- A. treutleri (Kuntze) Soják 溝稃草 DD

Anthoxanthum 黃花茅屬

- A. horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez var. formosanum (Honda) Veldkamp 臺灣黃花茅 NT
- A. odoratum L. 香黃花茅 NAⁿ

Apluda 水蔗草屬

A. mutica L. 水蔗草 LC

Aristida 三芒草屬

A. chinensis Munro 華三芒草 CR

Arrhenatherum 燕麥草屬

A. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl f. variegatum Hitchc. 變葉燕麥草 NAⁿ

Arthraxon 蓋草屬

- A. hispidus (Thunb.) Makino 蓋草 LC
- A. lancifolius (Trin.) Hochst. 小葉蓋草 NAⁿ
- A. pauciflorus Honda 粗梗蓋草# DD
- A. quartinianus (A.Rich.) Nash 暖地蓋草 LC

Arthrostylidium 內門竹屬

A. naibunensis (Hayata) W.C.Lin 內文竹# DD

Arundinella 野古草屬

- A. hirta (Thunb.) Tanaka 野古草 NT
- A. pubescens Merr. & Hack. 毛野古草 LC
- A. setosa Trin. 刺芒野古草 LC

Arundo 蘆竹屬

- A. donax L. 蘆竹 LC
- A. formosana Hack. 臺灣蘆竹 LC

Avena 燕麥屬

- A. fatua L. 野燕麥 NAⁿ
- A. sativa L. 燕麥 NAⁿ

Axonopus 地毯草屬

- A. compressus (Sw.) P.Beauv. 地毯草 NAⁿ

Bambusa 蓬萊竹

B. dolichoclada Hayata 長枝竹# LC

- B. dolichomerithalla Hayata 火廣竹# LC
- B. pachinensis Hayata 八芝蘭竹# LC
- B. pachinensis Hayata var. hirsutissima (Odash.) W.C.Lin 長毛八芝蘭竹# NT
- B. stenostachya Hackel 刺竹 NAⁿ
- B. utilis W.C.Lin 烏葉竹# DD

Bothriochloa 孔穎草屬

- B. glabra (Roxb.) A.Camus 歧穗臭根子草 LC
- B. intermedia (R.Br.) A.Camus 臭根子草 LC
- B. ischaemum (L.) Keng 白羊草 LC
- B. macera (Steud.) S.T.Blake 大穂孔穎草 NAⁿ

Brachiaria 臂形草屬

- B. mutica (Forssk.) Stapf 巴拉草 NAⁿ
- B. reptans (L.) C.A.Gardn. & C.E.Hubb. 尾稃草 LC
- B. subquadripara (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 LC
- B. villosa (Lam.) A.Camus 毛臂形草 LC

Brachypodium 短柄草屬

- B. kawakamii Hayata 川上短柄草# LC
- B. sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 基隆短柄草 LC

Briza 凌風草屬

B. minor L. 銀鱗草 NAⁿ

Bromus 雀麥屬

- B. carinatus Hook. & Arn. 長芒扁雀麥 NAⁿ
- B. catharticus Vahl 大扁雀麥 NAⁿ
- B. commutatus Schrad. 歐雀麥 NAⁿ
- B. formosanus Honda 臺灣雀麥# NT
- B. hordeaceus L. 毛雀麥 NAⁿ
- B. morrisonensis Honda 玉山雀麥 LC
- B. pubescens Muhl. ex Willd. 短毛雀麥 NAⁿ
- B. rigidus Roth 硬雀麥 NAⁿ

Calamagrostis 拂子茅屬

- C. arundinacea (L.) Roth 類蘆野青茅 LC
- C. epigeios (L.) Roth 拂子茅 LC

Capillipedium 細柄草屬

- C. assimile (Steud.) A.Camus 硬稈子草 LC
- C. kwashotensis (Hayata) C.C.Hsu 綠島細柄草# NT
- C. parviflorum (R.Br.) Stapf 細柄草 LC
- C. parviflorum (R.Br.) Stapf var. spicigerum (Benth.) C.C.Hsu 多節細柄草 LC

Cenchrus 蒺蔾草屬

- C. ciliaris L. 水牛草 NAⁿ
- C. echinatus L. 蒺藜草 NAⁿ

Centotheca 假淡竹葉屬

C. lappacea (L.) Desv. 假淡竹葉 NT

Chikusichloa 山澗草屬

C. mutica Keng 無芒山澗草 CR

Chloris 虎尾草屬

- C. barbata Sw. 孟仁草 LC
- C. divaricata R.Br. var. cynodontoides (Balansa) Lazarides 澳洲虎尾草 NAⁿ
- C. divaricata R.Br. var. divaricata 垂穗虎尾草 NAⁿ

C. gayana Kunth 蓋氏虎尾草 NAⁿ

C. virgata Sw. 虎尾草 NAⁿ

Chrysopogon 金鬚茅屬

C. aciculatus (Retz.) Trin. 竹節草 LC

C. zizanioides (L.) Roberty 培地茅 NAⁿ

Coix 薏苡屬

C. lacryma-jobi L. 薏苡 NAⁿ

Cymbopogon 香茅屬

C. citratus (DC.) Stapf 檸檬香茅 NAⁿ

C. nardus (L.) Rendle 香茅 NAⁿ

C. tortilis (J.Presl) A.Camus 扭鞘香茅 LC

Cynodon 狗牙根屬

C. dactylon (L.) Pers. 狗牙根 LC

C. nlemfuensis Vanderyst 長穎星草 NAⁿ

C. plectostachyus (Schum.) Pilger. 星草 NA^n

C. radiatus Roth 恆春狗牙根 LC

Cyrtococcum 弓果黍屬

C. accrescens (Trin.) Stapf 散穗弓果黍 LC

C. patens (L.) A.Camus 弓果黍 LC

Dactylis 鴨茅屬

D. glomerata L. 鴨茅 NAⁿ

Dactyloctenium 龍爪茅屬

D. aegyptium (L.) P.Beauv. 龍爪茅 LC

Deschampsia 髮草屬

D. atropurpurea (Wahl.) Scheele 高山髮草 VU

D. cespitosa (L.) P.Beauv. var. festucifolia Honda 髮 草 NA^n

D. flexuosa (L.) Trin. 曲芒髮草 LC

Deyeuxia 野青茅屬

D. suizanensis (Hayata) Ohwi 水山野青茅# NT

Dichanthium 雙花草屬

D. annulatum (Forssk.) Stapf 雙花草 NAⁿ

D. aristatum (Poir.) C.E.Hubb. 毛梗雙花草 NAⁿ

Digitaria 馬唐屬

D. ciliaris (Retz.) Koeler 升馬唐 LC

D. fauriei Ohwi 佛歐里馬唐# NT

D. henryi Rendle 亨利馬唐 LC

D. heterantha (Hook.f.) Merr. 粗穗馬唐 EN

D. ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐DD

D. leptalea Ohwi var. reticulmis Ohwi 叢立馬唐 LC

D. longiflora (Retz.) Pers. 長花馬唐 LC

D. magna (Honda) Tsuyama 大絨馬唐# DD

D. mollicoma (Kunth) Henrard 絨馬唐# DD

D. radicosa (J.Presl) Miq. var. hirsuta (Ohwi) C.C.Hsu 毛馬唐 LC

D. radicosa (J.Presl) Miq. var. radicosa 小馬唐 LC

D. sanguinalis (L.) Scop. 馬唐 NAⁿ

D. sericea (Honda) Honda 絹毛馬唐# LC

D. setigera Roem. & Schult. 短穎馬唐 LC

D. violascens Link 紫果馬唐 LC

Dimeria 觿茅屬

D. falcata Hack. 鐮形觿茅 DD

D. ornithopoda Trin. 觿茅 CR

Diplachne 雙稃草屬

D. fusca (L.) P.Beauv. 雙稃草 LC

Eccoilopus 油芒屬

E. cotulifer (Thunb.) A.Camus 油芒 LC

E. formosanus (Rendle) A.Camus 臺灣油芒# DD

Echinochloa 稗屬

E. colona (L.) Link 芒稷 LC

E. crus-galli (L.) P.Beauv. 稗 LC

E. frumentacea (Roxb.) Link 湖南稷子 NAⁿ

Eleusine 穇屬

E. coracana (L.) Gaertn. 䅟子 NAⁿ

E. indica (L.) Gaertn. 牛筋草 LC

Elymus 批鹼草屬

E. ciliaris (Trin.) Tzvelev 纖毛披鹼草 LC

E. formosanus (Honda) Á.Löve 臺灣披鹼草# LC

E. tsukushiensis Honda 膜緣披鹼草 LC

Enteropogon 腸鬚草屬

E. dolichostachyus (Lag.) Keng 腸鬚草 LC

E. gracilior Rendle 細穗腸鬚草 LC

Eragrostis 畫眉草屬

E. amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 LC

E. atrovirens (Desv.) Trin. ex Steud. 鼠婦草 LC

E. brownii (Kunth) Nees. 長畫眉草 LC

E. bulbillifera Steud. 肯氏畫眉草 LC

E. cilianensis (All.) Vignolo 大畫眉草 NAⁿ

E. ciliaris (L.) R.Br. 毛畫眉草 NAⁿ

E. curvula (Schrad.) Nees 垂愛草 NAⁿ

E. cylindrica (Roxb.) Nees 短穗畫眉草 CR

E. fauriei Ohwi 佛歐里畫眉草# DD

E. ferruginea (Thunb.) P.Beauv. 知風草 LC E. japonica (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草 NT

E. minor Host 小畫眉草 NAⁿ

E. multicaulis Steud. 多桿畫眉草 LC

E. nevinii Hance 尼氏畫眉草 CR

E. nutans (Retz.) Nees ex Steud. 細葉畫眉草 DD

E. pilosa (L.) P.Beauv. 畫眉草 LC

E. pilosissima Link. 多毛知風草 CR

E. pilosiuscula Ohwi 毛葉知風草# CR

E. tenuifolia (A.Rich.)Hochst. ex Steud. 薄葉畫眉草 NAⁿ

E. unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草 EN

Eremochloa 蜈蚣草屬

E. ciliaris (L.) Merr. 蜈蚣草 DD

E. ophiuroides (Munro) Hack. 假儉草 LC

Erianthus 蔗茅屬

E. arundinaceus (Retz.) Jesw. 斑茅 NAn

E. formosanus Stapf 臺灣蔗草# NT

Eriochloa 野黍屬

E. procera (Retz.) C.E.Hubb. 高野黍 LC

E. villosa (Thunb.) Kunth 野黍 EN

Euchlaena 類蜀黍類

E. mexicana Schrad. 類蜀黍 NAⁿ

Eulalia 金茅屬

E. leschenaultiana (Decne.) Ohwi 細稈金茅 EN

E. quadrinervis (Hack.) Kuntze 四脈金茅 CR

E. speciosa (Debeaux) Kuntze 金茅 CR

Eulaliopsis 擬金茅屬

E. binata (Retz.) C.E.Hubb. 擬金茅 CR

Eustachys 真穗草屬

E. tenera (J.Presl) A.Camus 真穗草 DD

Festuca 羊茅屬

F. arundinacea Schreb. 葦狀羊茅 NAⁿ

F. formosana Honda 臺灣羊茅# DD

F. japonica Makino 日本羊茅 EN

F. leptopogon Stapf 高砂羊茅 LC

F. ovina L. 羊茅 LC

F. parvigluma Steud. 小穎羊茅 CR

F. rubra L. 紫羊茅 LC

Garnotia 葛氏草屬

G. acutigluma (Steud.) Ohwi 銳穎葛氏草# DD

Glyceria 甜茅屬

G. leptolepis Ohwi 假鼠婦草 DD

Hackelochloa 亥氏草屬

H. granularis (L.) Kuntze 亥氏草 LC

Helictotrichon 異燕麥屬

H. abietetorum (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥# LC

Hemarthria 牛鞭草屬

H. compressa (L.f.) R.Br. 扁穗牛鞭草 LC

Heteropogon 黃茅屬

H. contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 黄茅 NA^n

Holcus 絨毛草屬

H. lanatus L. 絨毛草 NAⁿ

Hygroryza 水禾屬

H. aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 水禾 RE

Hymenachne 膜稃草屬

H. pseudointerrupta Müll.Hal. 膜稃草 EN

Ichnanthus 距花黍屬

I. vicinus (F.M.Bailey) Merr. 距花黍 LC

Imperata 白茅屬

I. cylindrica (L.) P.Beauv. var. major (Nees) C.E.Hubb. ex C.E.Hubb. & Vaughan 白茅 LC

Isachne 柳葉箬屬

I. albens Trin. 白花柳葉箬 LC

I. beneckei Hack. 本氏柳葉箬 LC

I. dispar Trin. 異花柳葉箬 CR

I. globosa (Thunb.) Kuntze 柳葉箬 LC

I. kunthiana (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳 葉箬 LC

I. miliaceae Roth 類黍柳葉箬 DD

I. myosotis Nees 荏弱柳葉箬 LC

I. nipponensis Ohwi 日本柳葉箬 NT

Ischaemum 鴨嘴草屬

I. akonense Honda 屏東鴨嘴草# DD

I. aristatum L. var. aristatum 芒穗鴨嘴草# LC

I. aristatum L. var. momiyamai (Honda) C.C.Hsu 毛 穗鴉嘴草# DD

I. aureum (Hook. & Arn.) Hack. 黄金鴉嘴草 DD

I. barbatum Retz. var. gibbum (Trin.) Ohwi 瘤鴉嘴 草 LC

I. crassipes (Steud.) Thell. 鴨嘴草 DD

I. indicum (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草 LC

I. muticum L. 無芒鴨嘴草 DD

I. rugosum Salisb. var. segetum (Trin.) Hack. 田間鴨 嘴草 VU

I. setaceum Honda 小黄金鴨嘴草# NT

I. timorense Kunth 帝汶鴨嘴草 LC

Leersia 李氏禾屬

L. hexandra Sw. 李氏禾 LC

Leptaspis 囊稃竹屬

L. formosana C.C.Hsu 囊稃竹# CR

Leptatherum 竹葉茅屬

L. boreale (Ohwi) C.Hui Chen, Kuoh & Veldkamp 日 本莠竹 LC

Leptochloa 千金子屬

L. chinensis (L.) Nees 千金子 LC

L. fusca (L.) Kunth subsp. fascicularis (Lam.) N.Snow 團穗千金子 NA^n

L. fusca (L.) Kunth subsp. uninervia (J.Presl) N.Snow 細穗千金子 NA^n

L. panicea (Retz.) Ohwi 蟣子草 LC

Lepturus 細穗草屬

L. repens (G.Forst.) R.Br. 細穗草 LC

Lolium 黑麥草屬

L. multiflorum Lam. 多花黑麥草 NAⁿ

L. perenne L. 黑麥草 NAⁿ

Lophatherum 淡竹葉屬

L. gracile Brongn. 淡竹葉 LC

Melica 臭草屬

M. onoei Franch. & Sav. 小野臭草 NT

Melinis 糖蜜草屬

M. minutifora P.Beauv. 糖蜜草 NAⁿ

Microstegium 莠竹屬

M. ciliatum (Trin.) A.Camus 剛莠竹 LC

M. dilatatum Koidz. 大穗莠竹 LC

M. eucnemis (Nees ex Steud.) A.Camus 布氏莠竹 LC

M. fasciculatum (L.) Henrard 蔓生莠竹 NAⁿ

M. fauriei (Hayata) Honda 法利莠竹# LC

M. geniculatum (Hayata) Honda 曲膝莠竹# LC

M. glaberrimum (Honda) Koidz. 短軸莠竹# LC

M. glabratum (Brongn.) A.Camus 光莠竹 LC

M. nudum (Trin.) A.Camus 竹葉茅 LC

M. somai (Hayata) Ohwi 相馬莠竹# LC

M. spectabile (Trin.) A.Camus 大莠竹 LC

M. tenue (Trin.) Hosok. 纖細莠竹 NA^v

M. vimineum (Trin.) A.Camus 柔枝莠竹 LC

Milium 栗草屬

M. effusum L. 粟草 LC

Miscanthus 芒屬

M. floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節 芒 LC

M. sinensis Anders. 芒 LC

Muhlenbergia 亂子草屬

M. huegelii Trin. 亂子草 LC

Narenga 河王八屬

N. porphyrocoma (Hance) Bor 河王八 NT

Neyraudia 類蘆竹屬

N. arundinacea (L.) Henr. 類蘆 NT

Oplismenus 求米草屬

- O. aemulus (R.Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草 LC
- O. compositus (L.) P.Beauv. 竹葉草 LC
- O. hirtellus (L.) P.Beauv. 求米草 LC

Oryza 稻屬

O. rufipogon Griff. 野生稻 RE

Oryzopsis 落芒草屬

O. obtusa Stapf 鈍頭落芒草 CR

Ottochloa 奧圖草屬

O. nodosa (Kunth) Dandy 新店奧圖草 LC

Panicum 稷屬

- P. bisulcatum Thunb. 糠稷 LC
- P. brevifolium L. 短葉黍 LC
- P. curviflorum Hornem. var. suishaense (Hayata) Veldkamp 水社黍 CR
- P. dichotomiflorum Michx. 洋野黍 NAⁿ
- P. humile Nees ex Steud. 南亞黍 LC
- P. luzonense J.Presl 網脈稷 EN
- P. maximum Jacq. 大黍 NAⁿ
- P. miliaceum L. 稷 NAⁿ
- P. notatum Retz. 心葉稷 LC
- P. paludosum Roxb. 水生黍 LC
- P. repens L. 舗地黍 LC
- P. sarmentosum Roxb. 藤竹草 LC
- P. sumatrense Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍 LC

Paspalidium 類雀稗屬

P. flavidum (Retz.) A.Camus 黃穗類雀稗 NAⁿ

P. punctatum (Burm.f.) A.Camus 類雀稗 NAⁿ

Paspalum 雀稗屬

P. commersonii Lam. 臺灣雀稗 LC

P. conjugatum Bergius 兩耳草 NAⁿ

P. dilatatum Poir. 毛花雀稗 NAⁿ

P. distichum L. 雙穗雀稗 LC

P. fimbriatum Kunth 裂穎雀稗 NAⁿ

P. longifolium Roxb. 長葉雀稗 LC

P. notatum Fluggé 巴西亞雀稗 NAⁿ

P. orbiculare G.Forst. 圓果雀稗 LC

P. paniculatum L. 多穗雀稗 NAⁿ

P. scrobiculatum L. 鴨姆草 LC

P. thunbergii Kunth ex Steud. 雀稗 LC

P. urvillei Steud. 吳氏雀稗 NAⁿ

P. vaginatum Sw. 海雀稗 LC

P. virgatum L. 粗桿雀稗 NAⁿ

Pennisetum 狼尾草屬

P. alopecuroides (L.) Spreng. 狼尾草 NAⁿ

P. amiricanum (L.) R.Br. 珍珠粟 NAⁿ

P. clandestinum Hochst. ex Chiov. 舖地狼尾草 NAⁿ

P. polystachion (L.) Schult. 牧地狼尾草 NAⁿ

P. purpureum Schumach. 象草 NAⁿ

P. setaceum (Forssk.) Chiov. 羽絨狼尾草 NAⁿ

Perotis 茅根草屬

P. indica (L.) Kuntze 茅根 DD

P. macrantha Honda 大穗茅根 DD

Phaenosperma 顯子草屬

P. globosum Munro ex Benth. 顯子草 EN

Phalaris 鷸草屬

P. arundinacea L. 鷸草 NAⁿ

P. canariensis L. 加拿麗鷸草 NAⁿ

Phleum 梯牧草屬

P. alpinum Linn. 高山梯牧草 LC

Phragmites 蘆葦屬

P. australis (Cav.) Trin ex Steud. 蘆葦 LC

P. karka (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 LC

Phyllostachys 孟宗竹屬

P. lithophila Hayata 石竹# DD

P. makinoi Hayata 桂竹# LC

P. pubescens Mazel ex Houz. 孟宗竹 NAⁿ

Poa 早熟禾屬

P. acroleuca Steud. 白頂早熟禾 LC

P. annua L. 早熟禾 LC

P. compressa L. 扁桿早熟禾 NAⁿ

P. formosae Ohwi 臺灣早熟禾# LC

P. nankoensis Ohwi 南湖大山早熟禾# LC

P. pratensis L. 草地早熟禾 NAⁿ

P. sphondylodes Trin. var. kelungensis (Ohwi) Ohwi 基隆早熟禾# NT

P. taiwanicola Ohwi 高山早熟禾# LC

P. takasagomontana Ohwi 高砂早熟禾# LC

P. tenuicula Ohwi 細桿早熟禾# NT

P. trivialis L. 粗莖早熟禾 NAⁿ

Pogonatherum 金髮草屬

P. crinitum (Thunb.) Kunth 金絲草 LC

P. paniceum (Lam.) Hack. 金髮草 LC

Polypogon 棒頭草屬

P. fugax Nees ex Steud. 棒頭草 LC

P. monspeliensis (L.) Desf. 長芒棒頭草 NT

Polytrias 三穗草屬

P. indica (Houtt.) Veldkamp 單序草 NAⁿ

Pseudoraphis 偽針茅屬

P. spinescens (R.Br.) Vickery 大偽針茅 EN

Pseudosasa 箭竹屬

P. usawai (Hayata.) Makino & Nemoto 包籜箭竹#

Rhynchelytrum 紅毛草屬

R. repens (Willd.) C.E.Hubb. 紅毛草 NAⁿ

Rottboellia 羅氏草屬

R. exaltata L.f. 羅氏草 LC

Saccharum 甘蔗屬

S. spontaneum L. 甜根子草 LC

Sacciolepis 囊穎草屬

S. indica (L.) Chase 囊穎草 LC

Schizachyrium 裂稃草屬

S. brevifolium (Sw.) Nees ex Buse 裂稃草 NT

S. fragile (R.Br.) A.Camus var. shimadae (Ohwi) C.C.Hsu 尖葉裂稃草# DD

Schizostachyum 莎勒竹屬

S. diffusum (Blanco) Merr. 莎勒竹 LC

Secale 黑麥屬

S. cereale L. 黑麥 NAⁿ

Setaria 狗尾草屬

S. barbata (Lam.) Kunth 柔毛狗尾草 NAⁿ

S. faberi R.A.W.Herrm. 法氏狗尾草 NT

S. italica (L.) P.Beauv. 小米 NA^n

S. palmifolia (J.König.) Stapf 棕葉狗尾草 LC

S. parviflora (Poir.) Kerguelen 莠狗尾草 (褐毛狗尾 草) NAⁿ

S. plicata (Lam.) T.Cooke 皺葉狗尾草 LC

S. pumila (Poir.) Roem. & Schult. 金色狗尾草 (御

S. sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 南非鴿草 NAⁿ

S. verticillata (L.) P.Beauv. 倒刺狗尾草 NAⁿ

S. viridis (L.) P.Beauv. 狗尾草 LC

Sinobambusa 唐竹屬

S. kunishii (Hayata) Nakai 臺灣矢竹# DD

Sorghum 蜀黍屬

S. bicolor (L.) Moench subsp. arundinaceum (Desv.) de Wet & J.R.Harlan 葦狀高粱 NAⁿ

S. bicolor (L.) Moench subsp. bicolor 高粱 NAⁿ

S. halepense (L.) Pers. 詹森草 NAⁿ

S. nitidum (Vahl) Pers. 光高粱 LC

S. nitidum (Vahl) Pers. f. aristatum C.E.Hubb. 小光 高粱 NA^f

S. propinguum (Kunth) Hitchc. 擬高粱 NAⁿ

Spartina 互花米草屬

S. alterniflora Loisel. 互花米草 NAⁿ

Sphaerocaryum 稃蓋屬

S. malaccense (Trin.) Pilger 稃蓋 LC

Spinifex 濱刺草屬

S. littoreus (Burm.f.) Merr. 濱刺草 LC

Spodiopogon 大油芒屬

S. tainanensis Hayata 臺南大油芒# LC

Sporobolus 鼠尾粟屬

S. hancei Rendle 韓氏鼠尾粟 VU

S. indicus (L.) R.Br. var. flaccidus (R.Br.) Veldkamp 雙 蕊鼠尾粟 DD

S. indicus (L.) R.Br. var. major (Buse) Baaijens 鼠尾

S. tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 熱帶鼠尾 粟 NA^n

S. virginicus (L.) Kunth 鹽地鼠尾粟 NAⁿ

Stenotaphrum 奧古斯丁草屬

S. secundatum (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 NAⁿ

Thaumastochloa 假蛇尾草屬

T. chenii C.C.Hsu 其昌假蛇尾草# VU

T. cochinchinensis (Lour.) C.E.Hubb. 假蛇尾草 LC

Themeda 菅屬

T. caudata (Nees) A.Camus 苞子草 CR

T. japonica (Willd.) C.Tanaka 日本苞子草 NAⁿ

Thuarea 芻蕾草屬

T. involuta (G.Forst.) R.Br. ex Sm. 芻蕾草 LC

Thysanolaena 棕葉蘆屬

T. latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 LC

Tripogon 草沙蠶屬

T. chinensis Hack. 中華草沙蠶 CR

Tripsacum 加拿草屬

T. dactyloides (L.) L. 指狀加拿草 NAⁿ

Trisetum 三毛草屬

T. bifidum (Thunb.) Ohwi 三毛草 VU

T. spicatum (L.) Rich. var. formosanum (Honda) Ohwi. 臺灣三毛草# LC

Urochloa 尾稃草屬

U. glumaris (Trin.) Veldkamp 雀稗尾稃草 NT

Vulpia 鼠茅屬

V. myuros (L.) Gmel. 鼠茅 NAⁿ

Yushania 玉山箭竹屬

Y. niitakayamensis (Hayata) Keng f. 玉山箭竹 LC

- Z. japonica Steud. 結縷草 NAⁿ
- Z. matrella (L.) Merr. 馬尼拉芝 LC
- Z. pacifica (Goudswaard) M.Hotta & S.Kuroki 高麗 芝 NT
- Z. sinica Hance 中華結縷草 LC

Polygalaceae 遠志科

Epirixanthes 寄生鱗葉草屬

E. elongata Blume 寄生鱗葉草 VU

Polygala 遠志屬

- P. arcuata Hayata 巨葉花遠志# VU
- P. chinensis L. 華南遠志 VU
- P. glomerata Lour. 無柄花瓜子金 LC
- P. japonica Houtt. 瓜子金 LC
- P. paniculata L. 圓錐花遠志 NAⁿ
- P. tatarinowii Regel 小扁豆 LC

Salomonia 齒果草屬

S. oblongifolia DC 齒果草 EN

Polygonaceae 蓼科

Antigonon 珊瑚藤屬

A. leptopus Hook. & Arn. 珊瑚藤 NAⁿ

Fagopyrum 蕎麥屬

- F. cymosum (Trev.) Meisn. 赤地利 NAⁿ
- F. esculentum Moench. 蕎麥 NAⁿ
- F. tataricum Gaertn. 印度蕎麥 NAⁿ

Fallopia 蔓蓼屬

F. multiflora (Thunb.) Haraldson 臺灣何首烏# LC

Koenigia 高山蓼屬

- K. delicatula (Meisn.) H.Hara* 小葉蓼 NT
- K. nepalensis D.Don 高山蓼 NT

Persicaria 春蓼屬

- P. barbata (L.) H.Hara var. barbata 毛蓼 LC
- P. barbata (L.) H.Hara var. gracilis (Danser) H.Hara 細刺毛蓼 LC
- P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 頭花蓼 NA^n
- P. chinensis (L.) H.Gross 火炭母草 LC
- P. conspicua (Nakai) Nakai ex T.Mori 櫻蓼 VU
- P. dichotoma (Blume) Masam. 水紅骨蛇 LC
- P. filiformis (Thunb.) Nakai 金線草 NT
- P. foliosa (H.Lindb.) Kitag. 宜蘭蓼 DD
- P. glabra (Willd.) M.Gómez 紅辣蓼 LC
- P. hastatosagittata (Makino) Nakai ex T.Mori 長箭葉 蓼 VU
- P. hydropiper (L.) Delarbre 水蓼 NT
- P. japonica (Meisn.) H.Gross ex Nakai 蠶繭草 NT
- P. kawagoeana (Makino) Nakai 盤腺蓼 LC
- P. lanata (Roxb.) Tzvelev 白苦柱 LC
- P. lapathifolia (L.) Delarbre 早苗蓼 LC

- P. longiseta (Bruijn) Kitag. 睫穗蓼 LC
- P. maackiana (Regel) Nakai ex T.Mori 長戟葉蓼 CR
- P. maculosa Gray 春蓼 LC
- P. muricata (Meisn.) Nemoto 小花蓼 LC
- P. nepalensis (Meisn.) Miyabe 野蕎麥 LC
- P. orientalis (L.) Spach 紅蓼 LC
- P. perfoliata (L.) H.Gross 扛板歸 NAⁿ
- P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 花蓼 LC
- P. praetermissa (Hook.f.) H.Hara 細葉雀翹 NT
- P. pubescens (Blume) H.Hara 腺花毛蓼 LC
- P. pulchra (Blume) Soják 絨毛蓼 VU
- P. runcinata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 玉山 蓼 LC
- P. sagittata (L.) H.Gross 箭葉蓼 VU
- P. scabra (Moench) Moldenke 糙葉蓼 LC
- P. senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 刺蓼 LC
- P. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross 戟葉蓼 LC
- P. tripterocarpa (A.Gray ex Rothr.) Ronse Decr. 細葉蓼 LC
- P. viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai 粘毛蓼 VU

Polygonum 蓼屬

- P. aviculare L. 扁蓄 NAⁿ
- P. pilushanense Y.C.Liu & C.S.Ou* 畢祿山蓼# LC
- P. plebeium R.Br. 假扁蓄 NAⁿ

Reynoutria 虎杖屬

R. japonica Houtt. 虎杖 LC

Rumex 酸模屬

- R. acetosa L. 酸模 LC
- R. acetosella L. 小酸模 NAⁿ
- R. crispus L. var. crispus 皺葉酸模 NAⁿ
- R. crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino 羊蹄 NA^n
- R. maritimus L. 連明子 NAⁿ
- R. nipponicus Franch. & Sav. 小羊蹄 LC
- R. obtusifolius L. 大羊蹄 NAⁿ

Pontederiaceae 雨久花科

Eichhornia 鳳眼蓮屬

E. crassipes (Mart.) Solms 布袋蓮 NAⁿ

Monochoria 鴨舌草屬

M. vaginalis (Burm.f.) C.Presl 鴨舌草 LC

Portulacaceae 馬齒莧科

Portulaca 馬齒莧屬

- P. oleracea L. 馬齒莧 LC
- P.~pilosa L. subsp. grandiflora (Hook.) Geesink 大花 馬齒莧 NA^n
- P. pilosa L. subsp. pilosa 毛馬齒莧 LC
- P. psammotropha Hance 沙生馬齒莧 NT
- P. quadrifida L. 四瓣馬齒莧 LC

Potamogetonaceae 眼子菜科

Potamogeton 眼子菜屬

- P. crispus L. 馬藻 LC
- P. cristatus Regel & Maack 冠果眼子菜 CR
- P. distinctus A.Benn. 異匙葉藻 VU
- P. maackianus A.Benn. 馬克眼子菜 EN
- P. malaianus Miq. 匙葉眼子菜 LC
- P. octandrus Poir. 眼子菜 LC
- P. oxyphyllus Miq. 線葉藻 VU
- P. pusillus L. 柳絲藻 VU

Stuckenia 篦齒眼子菜屬

S. pectinata (L.) Boerner 龍鬚草 LC

Zannichellia 角果藻屬

Z. palustris L. 角果藻 VU

Primulaceae 報春花科

Anagallis 琉璃繁縷屬

A. arvensis L. 琉璃繁縷 LC

A. minima (L.) E.H.L.Krause 小海綠 NAⁿ

Androsace 點地梅屬

A. umbellata (Lour.) Merr. 地錢草 LC

Ardisia 紫金牛屬

- A. brevicaulis Diels 屯鹿紫金牛LC
- A. chinensis Benth. 華紫金牛 LC
- A. cornudentata Mez subsp. cornudentata 雨傘仔#
- A. cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yuen P.Yang 玉山紫金牛# LC
- A. cornudentata Mez subsp. morrisonensis (Hayata) Yuen P.Yang var. stenosepala (Hayata) Yuen P.Yang 阿里山紫金牛# LC
- A. crenata Sims 珠砂根 LC
- A. crispa (Thunb.) A.DC. 百兩金 LC
- A. elliptica Thunb. 蘭嶼紫金牛 NT
- A. japonica (Hornsted) Blume 紫金牛 LC
- A. kusukusensis Hayata 高士佛紫金牛# VU
- A. maclurei Merr. 麥氏紫金牛 VU
- A. miaoliensis S.Y.Lu 苗栗紫金牛 LC
- A. pusilla A.DC. 輪葉紫金牛 LC
- A. quinquegona Blume 小葉樹杞 LC
- A. sieboldii Miq. 樹杞 LC
- A. squamulosa Presl 春不老 NAⁿ
- A. villosa Roxb. 雪下紅 VU
- A. violacea (T.Suzuki) W.Z.Fang & K.Yao 裡菫紫金 牛# NT
- A. virens Kurz 黑星紫金牛 LC

Embelia 藤木檞屬

- E. laeta (L.) Mez var. papilligera (Nakai) Walker 藤毛 木檞# LC
- E. lenticellata Hayata 賽山椒# LC
- E. rudis Hand.-Mazz. 野山椒 LC

Lysimachia 珍珠菜屬

- L. ardisioides Masam. 臺灣排香# LC
- L. candida Lindl. 澤珍珠菜 RE

- L. capillipes Hemsl. 排香草 LC
- L. chingshuiensis C.I Peng & C.M.Hu 清水山過路黃#
- L. congestiflora Hemsl. 臺灣珍珠菜 LC
- L. decurrens G.Forst. 異葉珍珠菜 LC
- L. fortunei Maxim. 星宿菜 LC
- L. japonica Thunb. 小茄 LC
- L. mauritiana Lam. 茅毛珍珠菜 LC
- L. nigropunctata Masam. 黑點珍珠菜#LC
- L. remota Petitm. 蓬萊珍珠菜 LC

Maesa 山桂花屬

M. japonica (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 山桂花 LC

M. lanyuensis Yuen P.Yang 蘭嶼山桂花# LC

M. perlaria (Lour.) Merr. var. formosana (Mez) Yuen P.Yang 臺灣山桂花 LC

M. perlaria (Lour.) Merr. var. perlaria 鯽魚膽 DD

Myrsine 竹杞屬

M. africana L. 小葉鐵仔 LC

M. sequinii H.Lév. 大明橘 LC

M. stolonifera (Koidz.) Walker 蔓竹杞 LC

Primula 櫻草屬

P. miyabeana T.Itô & Kawak. 玉山櫻草# LC

Stimpsonia 施丁草屬

S. chamaedryoides C.Wright ex A.Gray 施丁草 EN

Proteaceae 山龍眼科

Helicia 山龍眼屬

H. cochinchinensis Lour. 紅葉樹 LC

H. formosana Hemsl. 山龍眼 LC

H. rengetiensis Masam. 蓮花池山龍眼# LC

Putranjivaceae 非洲核果木科

Drypetes 鐵色屬

D. karapinensis (Hayata) Pax 交力坪鐵色# DD

D. littoralis (C.B.Rob.) Merr. 鐵色 VU

Liodendron 假黄楊屬

L. formosanum (Kaneh. & Sasaki) H.Keng 臺灣假黃 楊# NT

Ranunculaceae 毛茛科

Aconitum 烏頭屬

A. fukutomei Hayata var. formosanum (Tamura) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 蔓烏頭# VU

A. fukutomei Hayata var. fukutomei 臺灣烏頭# NT

Anemone 銀蓮花屬

A. stolonifera Maxim. 匍枝銀蓮花 VU

A. vitifolia Buch.-Ham. ex DC. 小白頭翁 LC

Calathodes 雞爪草屬

C. polycarpa Ohwi 多果雞爪草 EN

Cimicifuga 升麻屬

- C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. 單穗升麻# NT
- C. taiwanensis (J.Compton, Hedd. & T.Y.A.Yang) Luferov 臺灣升麻 NT

Clematis 鐵線蓮屬

- C. akoensis Hayata 屏東鐵線蓮# NT
- C. chinensis Osbeck var. chinensis 威靈仙 LC
- C. chinensis Osbeck var. tatushanensis T.Y.A.Yang 大 肚山威靈仙 NT
- C. crassifolia Benth. 厚葉鐵線蓮 LC
- C. formosana Kuntze 臺灣鐵線蓮# NT
- C. gouriana Roxb. ex DC. subsp. lishanensis T.Y.A.Yang & T.C.Huang 梨山小蓑衣藤# LC
- C. grata Wall. 串鼻龍 LC
- C. henryi Oliv. var. henryi 亨利氏鐵線蓮 LC
- C. henryi Oliv. var. morii (Hayata) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 森氏鐵線蓮# NT
- C. lasiandra Maxim. 小木通 LC
- C. leschenaultiana DC. 銹毛鐵線蓮 LC
- C. meyeniana Walp. 麥氏鐵線蓮 LC
- C. montana Buch.-Ham. ex DC. 繡球藤 LC
- C. parviloba Gard. ex Champ. subsp. bartlettii (Yamam.) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 巴氏鐵線蓮#
- C. pseudootophora M.Y.Fang 華中鐵線蓮 NT
- C. psilandra Kitag. 臺灣牡丹藤# VU
- C. tamurae T.Y.A.Yang & T.C.Huang 田村氏鐵線蓮#
- C. tashiroi Maxim. var. huangii T.Y.A.Yang 黄氏鐵線 蓮 VU
- C. tashiroi Maxim. var. tashiroi 田代氏鐵線蓮 LC
- C. terniflora DC. var. garanbiensis (Hayata) M.C.Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮# VU
- C. tsugetorum Ohwi 高山鐵線蓮# VU
- C. uncinata Champ. ex Benth. var. okinawensis (Ohwi) Ohwi 毛果鐵線蓮 CR
- C. uncinata Champ. ex Benth. var. uncinata 柱果鐵 線蓮 LC

Coptis 黃連屬

C. quinquefolia Miq. 五葉黃連 LC

Dichocarpum 人字果屬

D. adiantifolium (Hook.f. & Thoms.) W.T.Wang & Hsiao 鐵線蕨葉人字果# NT

Ranunculus 毛茛屬

- R. cantoniensis DC. 水辣菜 LC
- R. cheirophyllus Hayata 掌葉毛茛# NT
- R. chinensis Bunge 茴茴蒜 VU
- R. formosa-montanus Ohwi 蓬萊毛茛# LC
- R. japonicus Thunb. 毛茛 NT
- R. junipericola Ohwi 檜林毛茛# NT
- R. morii (Yamam.) Ohwi 森氏毛茛# EN
- R. nankotaizanus Ohwi 南湖毛茛# EN
- R. sceleratus L. 石龍芮 LC
- R. sieboldii Miq. 辣子草 LC
- R. silerifolius Lev. 鉤柱毛茛 LC
- R. taisanensis Hayata 鹿場毛茛# LC
- R. ternatus Thunb. 小毛茛 VU

Semiaquilegia 天葵屬

S. adoxoides (DC.) Makino 天葵 NAⁿ

Thalictrum 唐松草屬

- T. javanicum Blume var. puberulum W.T.Wang 微毛 爪哇唐松草 DD
- T. myriophyllum Ohwi 密葉唐松草# VU
- T. rubescens Ohwi 南湖唐松草# VU
- T. sessile Hayata 玉山唐松草# NT
- T. urbaini Hayata var. majus T.Shimizu 大花傅氏唐 松草# VU
- T. urbaini Hayata var. urbaini 傅氏唐松草# LC

Trollius 金蓮花屬

T. taihasenzanensis Masam. 臺灣金蓮花# VU

Rhamnaceae 鼠李科

Berchemia 黃鱔藤屬

- B. arisanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 阿里山黃鱔藤# VU
- B. fenchifuensis C.M.Wang & F.Y.Lu 奮起湖黃鱔藤#
- B. formosana C.K.Schneid. 臺灣黃鱔藤 LC
- B. lineata (L.) DC. 小葉黃鱔藤 LC
- B. racemosa Siebold & Zucc. var. magna Makino 大 黄鱔藤 LC

Colubrina 濱棗屬

C. asiatica (L.) Brongn. 亞洲濱棗 EN

Paliurus 馬甲子屬

P. ramosissimus (Lour.) Poir. 馬甲子 EN

Rhamnus 鼠李屬

- R. chingshuiensis T.Shimizu var. chingshuiensis 清水 鼠李# EN
- R. chingshuiensis T.Shimizu var. tashanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 塔山鼠李# LC
- R. crenata Siebold & Zucc. 鈍齒鼠李 LC
- R. formosana Matsum. 桶鉤藤# LC
- R. kanagusuki Makino 變葉鼠李 LC
- R. nakaharae (Hayata) Hayata 中原氏鼠李# LC
- R. parvifolia Bunge 小葉鼠李 LC
- R. pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 畢祿山鼠李# LC

Sageretia 雀梅藤屬

- S. randaiensis Hayata 戀大雀梅藤# LC
- S. thea (Osbeck) Johnst. var. taiwaniana (Masam.) Y.C.Liu & C.M.Wang 臺灣雀梅藤# LC
- S. thea (Osbeck) Johnst. var. thea 雀梅藤 LC

Ventilago 翼核木屬

- V. elegans Hemsl. 翼核木# LC
- V. leiocarpa Benth. 光果翼核木 LC

Rhizophoraceae 紅樹科

Bruguiera 木欖屬

B. gymnorrhiza (L.) Lam. 紅茄冬 RE

Ceriops 角果木屬

C. tagal (Perr.) C.B.Robins 細蕊紅樹 RE

Kandelia 水筆仔屬

K. obovata Sheue, H.Y.Liu & J.Yong 水筆仔 NT

Rhizophora 紅樹屬

R. stylosa Griff. 紅海欖 VU

Rosaceae 薔薇科

Agrimonia 龍牙草屬

A. pilosa Ledeb. 龍牙草 LC

Aria 赤楊葉梨屬

A. alnifolia (Siebold & Zucc.) Decne. 赤楊葉梨 EN

Cotoneaster 舖地蜈蚣屬

- C. apiculatus Rehd. & Wils. 細尖栒子 NT
- C. bullatus Bois 泡葉栒子 EN
- C. chingshuiensis Kun C.Chang & Chih C.Wang 清水 山栒子 CR
- C. dammeri C.K.Schneid. 矮生栒子 LC
- C. horizontalis Dcne. 平枝舖地蜈蚣 NT
- C. konishii Hayata 臺灣舖地蜈蚣# LC
- C. morrisonensis Hayata 玉山舖地蜈蚣# LC
- C. rokujodaisanensis Hayata 樂山舖地蜈蚣# LC
- C. rosiflorus K.C.Chang & F.Y.Lu 粉紅花舖地蜈蚣#
- C. subadpressus T.T.Yu 高山栒子 VU

Duchesnea 蛇莓屬

- D. chrysantha (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 LC
- D. indica (Andr.) Focke 蛇莓 LC

Eriobotrya 枇杷屬

- E. deflexa (Hemsl.) Nakai 山枇杷# LC
- E. deflexa (Hemsl.) Nakai f. buisanensis (Hayata) Nakai 武威山枇杷# NA^f

Filipendula 蚊子草屬

F. kiraishiensis Hayata 臺灣蚊子草# VU

Fragaria 草莓屬

F. hayatai Makino 臺灣草莓# LC

Geum 水楊梅屬

G. japonicum Thunb. 日本水楊梅 VU

Malus 蘋果屬

M. doumeri (Bois.) Chev. 臺灣蘋果 LC

M. hupehensis (Pamp.) Rehder 湖北海棠 CR

Osteomeles 小石積屬

- O. anthyllidifolia Lindl. var. subrotunda (C.Koch) Masam. 小石積 CR
- O. schwerinae C.K.Schneid. 華西小石積 CR

Photinia 石楠屬

- P. beauverdiana C.K.Schneid. 臺灣老葉兒樹 LC
- P. chingshuiensis (T.Shimizu) T.S.Liu & H.J.Su 清水 石楠# DD
- P. lucida (Decne.) C.K.Schneid. 臺灣石楠# LC
- P. niitakayamensis Hayata 玉山假沙梨 LC
- P. parvifolia (E.Pritz.) C.K.Schneid. 小葉石楠 LC

- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. ardisiifolia (Hayata) H.Ohashi 臺東石楠# LC
- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. lasiopetala (Hayata) H.Ohashi 毛瓣石楠# LC
- P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. serratifolia 石楠

Potentilla 翻白草屬

- P. amurensis Maxim. 小花金梅 NAⁿ
- P. chinensis Ser. 委陵菜 EN
- P. discolor Bunge 翻白草 NT
- P. leuconota D.Don 玉山金梅 LC
- P. matsumurae Th.Wolf. var. pilosa Koidz. 高山翻白 草# LC
- P. nipponica Th.Wolf. 日本翻白草 EN
- P. tugitakensis Masam. 雪山翻白草# EN

Prinsepia 假皂莢屬

P. scandens Hayata 假皂荚# LC

Prunus 梅屬

- P. buergeriana Miq. 布氏稠李 LC
- P. campanulata Maxim. 山櫻花 LC
- P. grisea (C.Muell.) Kalkman 蘭嶼野櫻花 EN
- P. japonica Thunb. 郁李 NAⁿ
- P. matuurai Sasaki 太平山櫻花# LC
- P. mume (Siebold) Siebold & Zucc. 梅 NAⁿ
- P. obtusata Koehne 臺灣椆李 EN
- P. phaeosticta (Hance) Maxim. var. ilicifolia Yamam. 冬青葉桃仁 EN
- P. phaeosticta (Hance) Maxim. var. phaeosticta 墨點 櫻桃 LC
- P. pogonostyla Maxim. 庭梅 VU
- P. spinulosa Siebold & Zucc. 刺葉桂櫻 LC
- P. taiwaniana Hayata 霧社山櫻花# LC
- P. takasagomontana Sasaki 山白櫻# LC
- P. transarisanensis Hayata 阿里山櫻花# NT
- P. zippeliana Miq. 黄土樹 LC

Pyracantha 火刺木屬

P. koidzumii (Hayata) Rehder 臺灣火刺木# VU

Pyrus 梨屬

- P. calleryana Decne. 豆梨 CR
- P. taiwanensis Iketani & H.Ohashi 臺灣野梨# CR

Rhaphiolepis 石斑木屬

- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. hiiranensis (Kaneh.) H.L.Li 恆春石斑木# LC
- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. tashiroi Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木# LC
- R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb.) H.Ohashi 厚葉石斑木 NT

Rosa 薔薇屬

- R. bracteata Wendl. var. bracteata 琉球野薔薇 VU
- R. bracteata Wendl. var. scabricaulis Lindl. ex Koidz. 濱野薔薇 DD
- R. cymosa Tratt. 小果薔薇 VU
- R. laevigata Michx. 金櫻子 EN
- R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. luciae 光 葉薔薇# DD

- R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. rosea H.L.Li 臺灣光葉薔薇# DD
- R. multiflora Thunb. var. formosana Cardot 臺灣野 薔薇 DD
- R. pricei Hayata 太魯閣薔薇# DD
- R. sambucina Koidz. 山薔薇 LC
- R. sericea Lindl. var. morrisonensis (Hayata) Masam. 玉山野薔薇#LC
- R. taiwanensis Nakai 小金櫻# LC
- R. transmorrisonensis Hayata 高山薔薇 LC

Rubus 懸鉤子屬

- R. alceifolius Poir. 羽萼懸鉤子 LC
- R. alnifoliolatus H.Lév. 榿葉懸鉤子 LC
- R. amphidasys Focke 周毛懸鉤子 NT
- R. buergeri Miq. 寒莓 LC
- R. corchorifolius L.f. 變葉懸鉤子 LC
- R. croceacanthus H.Lév. var. croceacanthus 虎婆刺 LC
- R. croceacanthus H.Lév. var. glaber Koidz. 秃懸鉤 子# LC
- R. flagelliflorus Focke 裂緣苞懸鉤子 CR
- R. formosensis Kuntze 臺灣懸鉤子 LC
- R. fraxinifoliolus Hayata 梣葉懸鉤子# LC
- R. fraxinifolius Poir. 蘭嶼榿葉懸鉤子 NT
- R. howii Merr. & Chun. 裂葉懸鉤子 DD
- R. hui Diels 胡氏懸鉤子 LC
- R. kawakamii Hayata 桑葉懸鉤子# LC
- R. lambertianus Ser. ex DC. 高梁泡 LC
- R. lanyuensis C.E.Chang 蘭嶼懸鉤子# NT
- R. linearifoliolus Hayata 細葉懸鉤子 LC
- R. liuiYuen P.Yang & S.Y.Lu 柳氏懸鉤子# LC
- R. mesogaeus Focke 裏白懸鉤子 LC
- R. morii Hayata 尾葉懸鉤子# LC
- R. nagasawanus Koidz. var. arachnoideus (Y.C.Liu & F.Y.Lu) S.S.Ying 灰葉懸鉤子# VU
- R. nagasawanus Koidz. var. nagasawanus 粗毛懸鉤 子# VU
- R. niveus Thunb. 白絨懸鉤子 LC
- R. parviaraliifolius Hayata 小楤葉懸鉤子# LC
- R. parvifolius L. var. parvifolius 紅梅消 LC
- R. parvifolius L. var. toapiensis (Yamam.) Hosok. 臺 東紅梅消# DD
- R. pectinellus Maxim. 刺萼寒莓 LC
- R. pseudoacer Makino subsp. flexuosus (Y.C.Liu & F.Y.Lu) H.Ohashi & C.F.Hsieh 清水懸鉤子# DD
- R. pungens Camb. var. oldhamii (Miq.) Maxim. 毛刺 懸鉤子# LC
- R. pungens Camb. var. pungens 刺懸鉤子 LC
- R. pyrifolius Sm. 梨葉懸鉤子 LC
- R. ritozanensis Sasaki 李棟山懸鉤子# LC
- R. rolfei Vidal 高山懸鉤子 NT
- R. rosifolius Sm. 刺莓 LC
- R. rufus Focke 棕紅懸鉤子 NT
- R. sumatranus Miq. 紅腺懸鉤子 EN
- R. swinhoei Hance 斯氏懸鉤子 LC

- R. taitoensis Hayata var. aculeatiflorus (Hayata) H.Ohashi & C.F.Hsieh 刺花懸鉤子# LC
- R. taitoensis Hayata var. taitoensis 臺東刺花懸鉤子#
- R. taiwanicolus Koidz. & Ohwi 臺灣莓# LC
- R. trianthus Focke 苦懸鉤子 LC
- R. wallichianus Wight & Arnott 鬼懸鉤子 LC
- R. yuliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里懸鉤子 DD
- R. ×parvifraxinifolius Hayata 小梣葉懸鉤子 NA^h

Sanguisorba 地榆屬

S. officinalis L. var. longifolia (Bertol.) T.T.Yu & C.L.Li 臺灣地榆 CR

Sibbaldia 五蕊莓屬

S. procumbens L. 五蕊莓 LC

Sorbus 花楸屬

S. randaiensis (Hayata) Koidz. 戀大花楸# LC

Spiraea 繡線菊屬

- S. formosana Hayata 臺灣繡線菊# LC
- S. hayatana H.L.Li 假繡線菊# LC
- S. morrisonicola Hayata 玉山繡線菊#LC
- S. prunifolia Siebold & Zucc. var. pseudoprunifolia (Hayata) H.L.Li 笑靨花# LC
- S. tarokoensis Hayata 太魯閣繡線菊# VU
- S. tatakaensis I.S.Chen 塔塔加繡線菊# VU

Stephanandra 冠蕊木屬

S. incisa (Thunb.) Zabel 冠蕊木 VU

Rubiaceae 茜草科

Argostemma 水冠草屬

A. solaniflorum Elmer 水冠草 VU

Borreria 豐花草屬

B. laevis (Lamk.) Grieseb. 小破得力 NAⁿ

Canthium 朴萊木屬

C. gynochodes Baill. 朴萊木 NT

Cephalanthus 風箱樹屬

C. tetrandrus (Roxb.) Ridsdale & Bakh. f. 風箱樹 CR

Coptosapelta 瓢簞藤屬

C. diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis 瓢簞藤 LC

Damnacanthus 伏牛花屬

- D. angustifolius Hayata 無刺伏牛花# LC
- D. indicus Gaertn. 伏牛花 LC

Dentella 小牙草屬

D. repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 小牙草 LC

Diodia 鈕扣草屬

- D. teres Walt. 圓莖鈕釦草 NAⁿ
- D. virginiana L. 維州鈕釦草 NAⁿ

Galium 豬殃殃屬

- G. echinocarpum Hayata 刺果豬殃殃# LC
- G. formosense Ohwi 圓葉豬殃殃# LC
- G. fukuyamai Masam. 福山氏豬殃殃# VU
- G. gracilens (A.Gray) Makino 琉球豬殃殃 LC

- G. morii Hayata 森氏豬殃殃# VU
- G. nankotaizanum Ohwi 南湖大山豬殃殃# EN
- G. paradoxum Maxim. 林猪殃殃 NT
- G. spurium L. 豬殃殃 LC
- G. taiwanense Masam. 臺灣豬殃殃# LC
- G. tarokoense Hayata 太魯閣豬殃殃# EN
- G. trifidum L. 小葉四葉葎 NT

Gardenia 黃梔屬

G. jasminoides Ellis 山黄梔 LC

Geophila 苞花蔓屬

G. repens (L.) I.M. Johnst. 苞花蔓 LC

Guettarda 葛塔德木屬

G. speciosa L. 葛塔德木 LC

Hedyotis 耳草屬

- H. biflora (L.) Lam. 雙花耳草 LC
- H. brachypoda (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 LC
- H. butensis Masam. 臭涼喉茶# DD
- H. chrysotricha (Palib.) Merr. 金毛耳草 VU
- H. corymbosa (L.) Lam. 繖花龍吐珠 LC
- H. diffusa Willd. 定經草 LC
- H. hedyotidea (DC.) Merr. 南投涼喉茶 LC
- H. koana R.J.Wang 蘊璋耳草 DD
- H. pinifolia Wall. ex G.Don 松葉耳草 DD
- H. strigulosa Bartl. ex DC. var. parvifolia (Hook. & Arn.) T.Yamaz. 脈耳草 LC
- H. tenelliflora Blume 纖花耳草 LC
- H. uncinella Hook. & Arn. 長節耳草 LC
- H. verticillata (L.) Lam. 粗葉耳草 NT

Ixora 仙丹花屬

I. philippinensis Merr. 小仙丹花 EN

Knoxia 諾氏草屬

K. corymbosa Willd. 諾氏草 NT

Lasianthus 雞屎樹屬

- L. appressihirtus Simizu var. appressihirtus 密毛雞屎
- L. appressihirtus Simizu var. maximus Simizu ex T.S.Liu & J.M.Chao 大葉密毛雞屎樹# LC
- L. bunzanensis Simizu 文山雞屎樹 LC
- L. chinensis (Champ. ex Benth.) Benth. 白果雞屎樹
- L. curtisii King & Gamble 柯氏雞屎樹 LC
- L. cyanocarpus Jack 毛雞屎樹 LC
- L. fordii Hance 琉球雞屎樹 LC
- L. formosensis Matsum. 臺灣雞屎樹 LC
- L. hiiranensis Hayata 棲蘭山雞屎樹 VU
- L. japonicus Miq. var. japonicus 日本雞屎樹 LC
- L. japonicus Miq. var. satsumensis (Matsum.) Makino 粗毛日本雞屎樹 LC
- L. microphyllus Elmer 小葉雞屎樹 LC
- L. microstachys Hayata 薄葉雞屎樹# LC
- L. obliquinervis Merr. var. obliquinervis 雞屎樹 LC

- L. obliquinervis Merr. var. simizui T.S.Liu & J.M.Chao 清水氏雞屎樹# EN
- L. obliquinervis Merr. var. taitoensis (Simizu) T.S.Liu & J.M.Chao 臺東雞屎樹# LC
- L. tsangii Merr. ex H.L.Li 長苞雞屎樹 VU
- L. wallichii Wight 圓葉雞屎樹 LC

Litosanthes 壺冠木屬

L. biflora Blume 壺冠木 LC

Mitchella 蔓虎刺屬

M. undulata Siebold & Zucc. 蔓虎刺 VU

Mitracarpus 蓋裂果屬

M. hirtus (L.) DC. 蓋裂果 NAⁿ

Morinda 羊角藤屬

- M. citrifolia L. 檄樹 LC
- M. parvifolia Bartl. 紅珠藤 LC
- M. umbellata L. 羊角藤 LC

Mussaenda 玉葉金花屬

- M. albiflora Hayata 水社玉葉金花# VU
- M. macrophylla Wall. 大葉玉葉金花# NT
- M. parviflora Miq. 玉葉金花 LC
- M. pubescens W.T.Aiton 毛玉葉金花 LC
- M. taihokuensis Masam. 臺北玉葉金花# LC
- M. taiwanensis Kaneh. 臺灣玉葉金花# VU

Neanotis 新耳草屬

N. formosana (Hayata) W.H.Lewis 臺灣新耳草 LC

N. hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 涼喉茶 LC

Neonauclea 欖仁舅屬

N. reticulata (Havil.) Merr. 欖仁舅 LC

Nertera 深柱夢草屬

N. granadense (Mutis ex L.f.) Druce 紅果深柱夢草 LC

N. nigricarpa Hayata 黑果深柱夢草# LC

Oldenlandiopsis 微耳草屬

O. callitrichoides (Griseb.) Terrell & W.H.Lewis. 匍匐 微耳草 NAn

Ophiorrhiza 蛇根草屬

- O. hayatana Ohwi 早田氏蛇根草# LC
- O. japonica Blume 蛇根草 LC
- O. kuroiwae Makino 小花蛇根草 LC
- O. mitchelloides (Masam.) H.S.Lo 玉蘭草# VU
- O. pumila Champ. ex Benth. 白花蛇根草 LC

Paederia 雞屎藤屬

- P. cavaleriei H.Lév. 毛雞屎藤 LC
- P. foetida L. 雞屎藤 LC

Pavetta 茜木屬

P. indica L. 茜木 CR

Psychotria 九節木屬

- P. cephalophora Merr. 蘭嶼九節木 NT
- P. manillensis Bartl. ex DC. 琉球九節木 NT
- P. rubra (Lour.) Poir. 九節木 LC
- P. serpens L. 拎壁龍 LC

R. canthioides Champ. ex Benth. 臺北茜草樹 VU

R. cochinchinensis (Lour.) Merr. 茜草樹 LC

R. sinensis (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹 LC

R. spinosa (Thunb.) Poir. 對面花 LC

R. wallichii Hook.f. 大果玉心花 VU

Richardia 擬鴨舌廣屬

R. brasiliensis Gomez 巴西擬鴨舌癀 NAⁿ

R. scabra L. 擬鴨舌癀 NAⁿ

Rubia 茜草屬

R. akane Nakai var. akane 紅藤仔草 LC

R. akane Nakai var. erecta Masam. 直立紅藤草# LC

R. lanceolata Hayata 金劍草# LC

R. linii C.Y.Chao 林氏茜草# LC

Serissa 六月雪屬

S. serissoides (DC.) Druce 六月雪 NT

Sherardia 雪亞迪草屬

S. arvensis L. 雪亞迪草 NAⁿ

Sinoadina 水冬瓜屬

S. racemosa (Siebold & Zucc.) Ridsdale 水團花 NT

Spermacoce 擬鴨舌廣舅屬

S. articularis L.f. 鴨舌癀舅 NAⁿ

S. assurgens Ruiz & Pavon 光葉鴨舌癀舅 NAⁿ

S. latifolia Aubl. 闊葉鴨舌癀舅 NAⁿ

S. mauritiana Gideon 蔓鴨舌癀舅 NAⁿ

S. ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 擬鴨舌癀舅 NAⁿ

S. pusilla Wall. 小鴨舌癀舅 LC

S. verticillata L. 長葉鴨舌癀 LC

Tarenna 玉心花屬

T. gracilipes (Hayata) Ohwi 薄葉玉心花# LC

T. zeylanica Gaertn. 錫蘭玉心花 LC

Theligonum 纖花草屬

T. formosanum (Ohwi) Ohwi & T.S.Liu 臺灣纖花草# EN

Timonius 貝木屬

T. arboreus Elmer 貝木 LC

Tricalysia 狗骨仔屬

T. dubia (Lindl.) Ohwi 狗骨仔 LC

Uncaria 鉤藤屬

U. hirsuta Havil. 臺灣鉤藤 LC

U. lanosa Wall. var. appendiculata Ridsdale 恒春鉤藤 NT

U. rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil. 嘴葉鉤藤 VU

Wendlandia 水錦樹屬

W. formosana Cowan 水金京 LC

W. luzoniensis DC. 呂宋水錦樹 LC

W. uvariifolia Hance 水錦樹 LC

Ruppiaceae 流蘇菜科

Ruppia 流蘇菜屬

R. maritima L. 流蘇菜 LC

Rutaceae 芸香科

Acronychia 降真香屬

A. pedunculata (L.) Miq. 降真香 DD

Boenninghausenia 臭節草屬

B. albiflora Rchb. 臭節草 LC

Citrus 柑橘屬

C. aurantium L. 來母 VU

C. depressa Hayata 臺灣香檬 VU

C. tachibana (Makino) Tanaka 橘柑 DD

C. taiwanica Tanaka & Shimada 南庄橙# DD

Clausena 黄皮屬

C. anisum-olens (Blanco) Merr. 短柱黄皮 VU

C. excavata Burm.f. 過山香 LC

Glycosmis 石苓舅屬

G. citrifolia (Willd.) Lindl. 石苓舅 LC

G. parviflora (Sims) Kurz. var. erythrocarpa (Hayata) T.C.Ho 長果山桔 LC

G. parviflora (Sims) Kurz. var. parviflora 山桔 NT

Melicope 三腳虌屬

M. pteleifolia (Champ. ex Benth.) T.Hartley 三腳虌

M. semecarpifolia (Merr.) T.Hartley 山刈葉 LC

M. triphylla (Lam.) Merr. 假三腳虌 LC

Murraya 月橘屬

M. crenulata (Turcz.) Oliv. 蘭嶼月橘 EN

M. euchrestifolia Hayata 山黄皮# LC

M. exotica L. 月橘 LC

M. paniculata (L.) Jack. var. omphalocarpa (Hayata) Swingle 長果月橘# NT

M. paniculata (L.) Jack. var. paniculata 千里香 LC

Phellodendron 黃蘗屬

P. amurense Rupr. var. wilsonii (Hayata & Kaneh.) C.E.Chang 臺灣黃蘗# CR

Severinia 烏柑屬

S. buxifolia (Poir.) Tenore 烏柑仔 LC

Skimmia 茵芋屬

S. arisanensis Hayata 阿里山茵芋# LC

S. japonica Thunb. subsp. distincte-venulosa (Hayata) T.C.Ho var. distincte-venulosa 顯脈茵芋# DD

S. japonica Thunb. subsp. distincte-venulosa (Hayata) T.C.Ho var. orthoclada (Hayata) T.C.Ho 臺灣茵芋

S. reevesiana Fortune 深紅茵芋 LC

Tetradium 賊仔樹屬

T. glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.Hartley 賊仔樹 LC

T. ruticarpum (A.Juss.) T.Hartley 吳茱萸 LC

Toddalia 飛龍掌血屬

T. asiatica (L.) Lam. 飛龍掌血 LC

Zanthoxylum 花椒屬

- Z. acanthopodium DC. 岩花椒 VU
- Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. ailanthoides 食 茱萸 LC
- Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. pubescens Hatusima 毛茱萸 DD
- Z. armatum DC. 秦椒 RE
- Z. avicennae (Lam.) DC. 狗花椒 VU
- Z. integrifoliolum (Merr.) Merr. 蘭嶼花椒 VU
- Z. nitidum (Roxb.) DC. 雙面刺 LC
- Z. pistaciiflorum Hayata 三葉花椒# EN
- Z. scandens Blume 藤花椒 LC
- Z. schinifolium Siebold & Zucc. 翼柄花椒 LC
- Z. simulans Hance 刺花椒 EN
- Z. wutaiense I.S.Chen 屏東花椒# EN

Sabiaceae 清風藤科

Meliosma 泡花樹屬

- M. callicarpifolia Hayata 紫珠葉泡花# LC
- M. rhoifolia Maxim. 山豬肉 LC
- M. rigida Siebold & Zucc. 筆羅子 LC
- M. squamulata Hance 綠樟 LC

Sabia 清風藤屬

- S. swinhoei Hemsl. 臺灣清風藤 LC
- S. transarisanensis Hayata 阿里山清風藤# LC

Salicaceae 楊柳科

Casearia 嘉賜木屬

C. membranacea Hance 薄葉嘉賜木 LC

Flacourtia 羅庚果屬

F. rukam Zoll. & Merr. 羅庚果 NT

Homalium 天料木屬

H. cochinchinensis (Lour.) Druce 天料木 NT

Idesia 山桐子屬

I. polycarpa Maxim. 山桐子 LC

Salix 柳屬

- S. fulvopubescens Hayata var. doii (Hayata) K.C.Yang & T.C.Huang 薄葉柳# LC
- S. fulvopubescens Hayata var. fulvopubescens 褐毛 柳# LC
- S. fulvopubescens Hayata var. tagawana (Koidz.) K.C.Yang & T.C.Huang 白毛柳# LC
- S. kusanoi (Hayata) C.K.Schneid. 水社柳# EN
- S. morii Hayata 森氏柳# LC
- S. okamotoana Koidz. 關山嶺柳# EN
- S. taiwanalpina Kimura var. morrisonicola (Kimura) K.C.Yang & T.C.Huang 玉山柳# NT
- S. taiwanalpina Kimura var. taiwanalpina 臺灣山柳#
- S. taiwanalpina Kimura var. takasagoalpina (Koidz.) S.S.Ying 高山柳# LC

S. warburgii Seemen 水柳# LC

Scolopia 魯花樹屬

S. oldhamii Hance 魯花樹 LC

Xylosma 柞木屬

X. congesta (Lour.) Merr. 柞木 LC

Santalaceae 檀香科

Korthalsella 檜葉寄生屬

K. japonica (Thunb.) Engl. 檜葉寄生 LC

Thesium 百蕊草屬

T. chinense Turcz. 百蕊草 VU

Viscum 槲寄生屬

V. alniformosanae Hayata 臺灣槲寄生# LC

V. angulatum Heyne 柿寄生 NT

V. articulatum Burm. 椆櫟柿寄生 LC

V. multinerve (Hayata) Hayata 刀葉槲寄生# NT

Sapindaceae 無患子科

Acer 楓屬

- A. albopurpurascens Hayata 樟葉槭# LC
- A. buergerianum Miq. var. formosanum (Hayata) Sasaki 臺灣三角楓# CR
- A. kawakamii Koidz. 尖葉槭# LC
- A. morrisonense Hayata 臺灣紅榨槭# LC
- A. palmatum Thunb. var. pubescens H.L.Li 臺灣掌葉 槭# LC
- A. serrulatum Hayata 青楓# LC

Allophylus 止宮樹屬

A. timorensis (DC.) Blume 止宮樹 LC

Cardiospermum 倒地鈴屬

- C. grandiflorum Sw. 大花倒地鈴 NAⁿ
- C. halicacabum L. 倒地鈴 NAⁿ

Dodonaea 車桑子屬

D. viscosa (L.) Jacq. 車桑子 LC

Euphoria 龍眼屬

E. longana Lam. 龍眼 NAⁿ

Eurycorymbus 賽樂華屬

E. cavaleriei (H.Lév.) Rehder & Hand.-Mazz 賽樂華 LC

Koelreuteria 欒樹屬

K. henryi Dummer 臺灣欒樹# LC

Pometia 番龍眼屬

P. pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 番龍眼 LC

Sapindus 無患子屬

S. mukorossii Gaertn. 無患子 LC

Sapotaceae 山欖科

Palaquium 膠木屬

P. formosanum Hayata 大葉山欖 LC

Planchonella 山欖屬

Saururaceae 三白草科

Houttuynia 蕺菜屬

H. cordata Thunb. 臭腥草 LC

Saururus 三白草屬

S. chinensis (Lour.) Baill. 三白草 LC

Saxifragaceae 虎耳草科

Astilbe 落新婦屬

A. longicarpa (Hayata) Hayata 落新婦# LC

A. macroflora Hayata 阿里山落新婦# LC

Chrysosplenium 貓兒眼睛草屬

- C. delavayi Franch. 青貓兒眼睛草 LC
- C. hebetatum Ohwi 大武貓兒眼睛草# LC
- C. japonicum (Maxim.) Makino 日本貓兒眼睛草 VU
- C. lanuginosum Hook.f. & Thomson var. formosanum (Hayata) H.Hara 臺灣貓兒眼睛草# LC

Mitella 嗩吶草屬

M. formosana (Hayata) Masam. 臺灣嗩吶草# LC

Saxifraga 虎耳草屬

S. stolonifera Meerb. 虎耳草 NAⁿ

Tiarella 黃水枝屬

T. polyphylla D.Don 黄水枝 VU

Schisandraceae 五味子科

Illicium 八角屬

I. anisatum L. 白花八角 LC

I. arborescens Hayata 臺灣八角# LC

I. tashiroi Maxim. 東亞八角 LC

Kadsura 南五味子屬

K. japonica (L.) Dunal 南五味子 LC

K. oblongifolia Merr. 冷飯藤 NT

K. philippinensis Elmer 菲律賓五味子 NT

Schisandra 五味子屬

S. arisanensis Hayata 阿里山五味子# LC

Schoepfiaceae 青皮木科

Schoepfia 青皮木屬

S. jasminodora Siebold & Zucc. 青皮木 NT

Scrophulariaceae 玄參科

Buddleja 揚波屬

B. asiatica Lour. 揚波 LC

B. curviflora Hook. & Arn. 彎花醉魚木 VU

Myoporum 苦藍盤屬

M. bontioides (Siebold & Zucc.) A.Gray 苦藍盤 EN

Scrophularia 玄參屬

S. yoshimurae T.Yamaz. 雙鋸齒玄參# LC

Simaroubaceae 苦木科

Ailanthus 樗屬

A. altissima (Miller) Swingle var. tanakai (Hayata) Sasaki 吳椿# LC

Brucea 鴉膽子屬

B. javanica (L.) Merr. 鴉膽子 LC

Picrasma 苦樹屬

P. quassioides Benn. 苦樹 VU

Smilacaceae 菝葜科

Smilax 菝契屬

- S. arisanensis Hayata 阿里山菝葜 LC
- S. bockii Warb. 平柄菝葜 (土茯苓) DD
- S. bracteata C.Presl var. bracteata 假菝葜 LC
- S. bracteata C.Presl var. verruculosa (Merr.) T.Koyama 糙莖菝葜 LC
- S. china L. 菝葜 LC
- S. corbularia Kunth 裏白菝葜 LC
- S. discotis Warb. 宜蘭菝葜 LC
- S. elongato-umbellata Hayata 細葉菝葜 LC
- S. glabra Wright 禹餘糧 LC
- S. hayatae T.Koyama 早田氏菝葜# LC
- S. horridiramula Hayata 密刺菝葜# LC
- S. insularis T.C.Hsu & S.W.Chung 海島土茯苓 LC
- S. koyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 阿里山土茯苓 LC
- S. lanceifolia Roxb. 臺灣土茯苓 LC
- S. luei T.Koyama 呂氏菝葜# VU
- S. menispermoidea A.DC. 繕大菝葜 LC
- S. nantoensis T.Koyama 南投菝葜# LC
- S. nipponica Miq. 日本菝葜 VU
- S. ocreata A.DC. 耳葉菝葜 LC
- S. planipedunculata Hayata var. planipedunculata 平 柄土茯苓 LC
- S. planipedunculata Hayata var. raishaensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 來社土茯苓 LC
- S. riparia A.DC. 大武牛尾菜 LC
- S. seisuiensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 臺中土 茯苓 (臺中假土茯苓) # LC
- S. septemnervia (F.T.Wang & Tang) P.Li & C.X.Fu 短柱土茯苓 DD
- S. sieboldii Miq. 臺灣山馬薯 LC
- S. taipeiensis T.C.Hsu & S.W.Chung 臺北土茯苓 LC
- S. vaginata Decne. 玉山菝葜 LC

Solanaceae 茄科

Brugmansia 曼陀羅木屬

B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C.Presl 大花曼陀羅 NA^n

Capsicum 辣椒屬

C. annuum L. 辣椒 NAⁿ

Cyphomandra 樹蕃茄屬

C. betacea (Cav.) Stendt. 樹番茄 NAⁿ

Datura 曼陀羅屬

D. metel L. 曼陀羅 NAⁿ

Lycianthes 紅絲線屬

L. biflora (Lour.) Bitter 雙花龍葵 LC

L. lysimachioides (Wall.) Bitter 蔓茄 LC

Lycium 枸杞屬

L. chinense Mill. 枸杞 NAⁿ

Lycopersicon 番茄屬

L. esculentum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A.Gray 櫻桃小番茄 NAⁿ

Nicandra 大本炮仔草屬

N. physalodes (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NAⁿ

Nicotiana 煙草屬

N. alata Link & Otto 翼柄煙草 NAⁿ

N. longiflora Cav. 長花煙草 NAⁿ

N. plumbaginifolia Viv. 皺葉煙草 NAⁿ

N. tabacum L. 煙草 NAⁿ

Physaliastrum 散血丹屬

P. chamaesarachoides (Makino) Makino 林氏燈籠草 EN

Physalis 燈籠草屬

P. angulata L. 燈籠草 NAⁿ

P. peruviana L. 秘魯苦蘵 NAⁿ

P. pubescens L. 毛酸漿 NAⁿ

Solanum 茄屬

S. americanum Miller 光果龍葵 NAⁿ

S. capsicoides All. 刺茄 NAⁿ

S. diphyllum L. 瑪瑙珠 NAⁿ

S. elaeagnifolium Cav. 銀葉茄 NAⁿ

S. erianthum D.Don 山煙草 NAⁿ

S. lasiocarpum Dunal 羊不食 NAⁿ

S. luzoniense Merr. 呂宋茄 CR

S. lyratum Thunb. 白英 LC

S. macaonense Dunal 毛柱萬桃花 LC

S. mammosum L. 五指茄 NAⁿ

S. mauritianum Scop. 野煙樹 NAⁿ

S. miyakojimense H.Yamaz. & Takushi 宮古茄 NT

S. nigrum L. 龍葵 LC

S. peikuoensis S.S.Ying 白狗大山茄# LC

S. pittosporifolium Hemsl. 玉山茄 LC

S. pseudocapsicum L. 珊瑚櫻 NAⁿ

S. rostratum Dunal 壼萼刺茄 NAⁿ

S. scabrum Mill. 木龍葵 NAⁿ

S. seaforthianum Andrews 星茄 NAⁿ

S. sisymbriifolium Lam. 擬刺茄 NAⁿ

S. torvum Sw. 萬桃花 NAⁿ

S. tuberosum L. 馬鈴薯 NAⁿ

S. undatum Lam. 黄水茄 VU

S. viarum Dunal 毛果茄 NAⁿ

S. violaceum Ortega 印度茄 LC

Tubocapsicum 龍珠屬

T. anomalum (Franch. & Sav.) Makino 龍珠 LC

Sphenocleaceae 密穗桔梗科

Sphenoclea 尖瓣花屬

S. zeylanica Gaertn. 尖瓣花 LC

Stachyuraceae 旌節花科

Stachyurus 通條樹屬

S. himalaicus Hook.f. & Thomson ex Benth. 通條樹 LC

Staphyleaceae 省沽油科

Euscaphis 野鴉椿屬

E. japonica (Thunb.) Kanitz 野鴉椿 LC

Turpinia 山香圓屬

T. formosana Nakai 山香圓# LC

T. ovalifolia Elmer 羽葉山香圓 NT

T. ternata Nakai 三葉山香圓 LC

Stemonaceae 百部科

Stemona 百部屬

S. tuberosa Lour. 百部 LC

Stemonuraceae 金檀木科

Gomphandra 毛蕊木屬

G. luzoniensis (Merr.) Merr. 呂宋毛蕊木 VU

Styracaceae 安息香科

Alniphyllum 假赤楊屬

A. pterospermum Matsum. 假赤楊 LC

Styrax 安息香屬

S. formosana Matsum. var. formosana 烏皮九芎# LC

S. formosana Matsum. var. hayataiana (Perkins) H.L.Li 恒春野茉莉# DD

S. japonica Siebold & Zucc. var. kotoensis (Hayata) Masam. & Suzuki 蘭嶼野茉莉 VU

S. matsumuraei Perkins 臺灣野茉莉# VU

S. suberifolia Hook. & Arn. 紅皮 LC

Symplocaceae 灰木科

Symplocos 灰木屬

S. acuminata (Blume) Miq. 大里力灰木 LC

S. arisanensis Hayata 阿里山灰木 LC

S. caudata Wall. ex G.Don 尾葉灰木 LC

S. chinensis (Lour.) Druce 灰木 LC

S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. cochinchinensis 銹葉灰木 LC

S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. philippinensis (Brand) Noot. 蘭嶼銹葉灰木 LC

S. congesta Benth. 楊桐葉灰木 LC

S. decora Hance 小泉氏灰木 VU

S. eriostroma Hayata 薄葉灰木# LC

S. formosana Brand 臺灣灰木 LC

S. glauca (Thunb.) Koidz. 山羊耳 LC

- S. grandis Hand.-Mazz. 大葉灰木 VU
- S. heishanensis Hayata 平遮那灰木 LC
- S. juiyenensis C.C.Wang & C.H.Ou 瑞岩灰木 DD
- S. konishii Hayata 小西氏灰木 LC
- S. koshunensis Kaneh. 恆春灰木# EN
- S. macrostroma Hayata 大花灰木 DD
- S. migoi Nagam. 擬日本灰木# LC
- S. modesta Brand 小葉白筆# LC
- S. morrisonicola Hayata 玉山灰木# LC
- S. nokoensis (Hayata) Kaneh. 能高山灰木# VU
- S. sasakii Hayata 佐佐木氏灰木# VU
- S. setchuensis Brand 四川灰木 LC
- S. shilanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu. 希蘭灰木# VU
- S. sonoharae Koidz. 南嶺灰木 LC
- S. stellaris Brand 枇杷葉灰木 LC
- S. theophrastifolia Siebold & Zucc. 山豬肝 LC
- S. trichoclada Hayata 褐毛灰木 LC
- S. wikstroemiifolia Hayata 月桂葉灰木 LC

Talinaceae 土人參科

Talinum 土人參屬

T. paniculatum (Jacq.) Gaertn. 土人參 NAⁿ

Tamaricaceae 檉柳科

Tamarix 檉柳屬

T. aphylla (L.) H.Karst. 無葉檉柳 NAⁿ

Theaceae 茶科

Camellia 山茶屬

- C. brevistyla (Hayata) Cohen-Stuart 短柱山茶 LC
- C. caudata Wall. 尾葉山茶 LC
- C. formosensis (Masam. & Suzuki) M.H.Su, C.F.Hsieh & C.H.Tsou 臺灣山茶# NT
- C. furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart 垢果山茶 VU
- C. hengchunensis C.E.Chang 恆春山茶# VU
- C. japonica L. 日本山茶 VU
- C. kissi Wallich 落瓣油茶 VU
- C. nokoensis Hayata 能高山茶# VU
- C. salicifolia Champ. 柳葉山茶 NT
- C. tenuifolia (Hayata) Cohen-Stuart 細葉山茶# LC
- C. transarisanensis (Hayata) Cohen-Stuart 阿里山 茶# LC
- C. transnokoensis Hayata 泛能高山茶# LC
- C. trichoclada (Rehder) S.S.Chien 毛枝連蕊茶 VU

Gordonia 大頭茶屬

G. axillaris (Roxb.) Dietr. 大頭茶 LC

Pyrenaria 烏皮茶屬

- P. buisanensis (Sasaki) C.F.Hsieh, Sheng Z.Yang & M.H.Su 武威山烏皮茶 (武威山茶) # CR
- P. shinkoensis (Hayata) H.Keng 烏皮茶# LC

Schima 木荷屬

S. superba Gard. & Champ. var. kankaoensis (Hayata) H.Keng 港口木荷# LC S. superba Gard. & Champ. var. superba 木荷 LC

Thymelaeaceae 瑞香科

Daphne 瑞香屬

- D. arisanensis Hayata 臺灣瑞香# LC
- D. genkwa Siebold & Zucc. 芫花 VU
- D. kiusiana Miq. var. atrocaulis (Rehder) Maekawa 白花瑞香 LC
- D. morrisonensis C.E.Chang 玉山瑞香# NT
- D. nana Tagawa 小瑞香# DD

Stellera 矮瑞香屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 矮瑞香# DD

- W. indica (L.) C.A.Mey. 南嶺蕘花 LC
- W. lanceolata Merr. 披針葉蕘花 NT
- W. mononectaria Hayata 紅蕘花# VU
- W. retusa A.Gray 倒卵葉蕘花 DD
- W. taiwanensis C.E.Chang 臺灣蕘花# LC

Triuridaceae 霉草科

Sciaphila 黴草屬

- S. arfakiana Becc. 蘭嶼霉草 EN
- S. maculata Miers 斑點霉草 EN
- S. ramosa Fukuy. & T.Suzuki 多枝霉草# EN
- S. secundiflora Thwaites ex Benth. 錫蘭霉草 EN

Trochodendraceae 昆欄樹科

Trochodendron 昆欄樹屬

T. aralioides Siebold & Zucc. 昆欄樹 LC

Typhaceae 香蒲科

Sparganium 黑三稜屬

S. fallax Graebn. 東亞黑三稜 VU

Typha 香蒲屬

- T. angustifolia L. 水燭 LC
- T. orientalis C.Presl 香蒲 LC

Ulmaceae 榆科

Ulmus 榆屬

- U. parvifolia Jacq. 紅雞油 NT
- U. uyematsui Hayata 阿里山榆# LC

Zelkova 櫸屬

Z. serrata (Thunb.) Makino 欅 LC

Urticaceae 蕁麻科

Boehmeria 苧麻屬

- B. blinii H. Lev. var. podocarpa W.T.Wang 柄果苧麻 I.C
- B. clidemioides Miq. 序葉苧麻 VU
- B. densiflora Hook. & Arn. 密花苧麻 LC
- B. formosana Hayata 臺灣苧麻 LC
- B. hwaliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 花蓮苧麻# VU
- B. longispica Steud. 長穗苧麻 EN

- B. nivea (L.) Gaudich. var. nivea 苧麻 NAⁿ
- B. nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq. 青苧麻 LC
- B. pilosiuscula (Blume) Hassk. 華南苧麻 LC
- B. pilushanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 畢祿山苧麻# VU
- B. wattersii (Hance) B.L.Shih & Yuen P.Yang 長葉苧 麻# LC

Chamabainia 蟲蟻麻屬

C. cuspidata Wight 蟲蟻麻 LC

Cypholophus 瘤冠麻屬

C. moluccanus (Blume) Miq. 瘤冠麻 NT

Debregeasia 水麻屬

D. orientalis C.J.Chen 水麻 LC

Dendrocnide 咬人狗屬

- D. kotoensis (Hayata ex Yamam.) B.L.Shih & Yuen P.Yang 紅頭咬人狗#NT
- D. meyeniana (Walp.) Chew 咬人狗 LC

Droguetia 單蕊麻屬

D. iners (Forssk.) Schweinf. subsp. urticoides (Wight) Friis & Wilmot-Dear 單蕊麻 NT

Elatostema 樓梯草屬

- E. acuteserratum B.L.Shih & Yuen P.Yang 銳齒樓梯 草# VU
- E. cyrtandrifolium (Zoll. & Moritzi) Miq. 臺灣樓梯 草 LC
- E. edule C.B.Rob. 食用樓梯草 NT
- E. hirtellipedunculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 糙梗 樓梯草# LC
- E. hypoglaucum B.L.Shih & Yuen P.Yang 白背樓梯 草# DD
- E. lineolatum Wight var. majus Wedd. 冷清草 LC
- E. microcephalanthum Hayata 微頭花樓梯草# LC
- E. multicanaliculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 多溝 樓梯草# CR
- E. oblongifolium Fu 長圓樓梯草 VU
- E. parvum (Blume) Miq. 絨莖樓梯草 LC
- E. platyphylloides B.L.Shih & Yuen P.Yang 闊葉樓梯
- E. rivulare B.L.Shih & Yuen P.Yang 溪澗樓梯草# LC
- E. strigillosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 微粗毛樓梯 草# VU
- E. subcoriaceum B.L.Shih & Yuen P.Yang 近革葉樓梯 草# NT
- E. trilobulatum (Hayata) T.Yamaz. 裂葉樓梯草# LC
- E. villosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 柔毛樓梯草# VU

Girardinia 蠍子草屬

G. diversifolia (Link) Friis 蠍子草 LC

Gonostegia 石薯屬

- G. hirta (Blume) Miq. 糯米糰 LC
- G. matsudae (Yamam.) Yamam. & Masam. 小葉石 薯# LC
- G. pentandra (Roxb.) Miq. 五蕊石薯 VU

Laportea 桑葉麻屬

- L. aestuans (L.) Chew 火焰桑葉麻 NAⁿ
- L. bulbifera (Siebold & Zucc.) Wedd. 珠芽桑葉麻 VU
- L. interrupta (L.) Chew 桑葉麻 DD

Lecanthus 盤花麻屬

L. peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻 LC

Leucosyke 四脈麻屬

L. quadrinervia C.B.Rob. 四脈麻 LC

Maoutia 水絲麻屬

M. setosa Wedd. 蘭嶼水絲麻 LC

Nanocnide 花點草屬

N. japonica Blume 花點草 LC

Oreocnide 紫麻屬

- O. pedunculata (Shirai) Masam. 長梗紫麻 LC
- O. trinervis (Wedd.) Miq. 三脈紫麻 LC

Pellionia 赤車使者屬

- P. radicans (Siebold & Zucc.) Wedd. 赤車使者 LC
- P. scabra Benth. 糙葉赤車使者 LC

Pilea 冷水麻屬

- P. angulata (Blume) Blume 長柄冷水麻 LC
- P. aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) C.J.Chen 短角冷水麻 LC
- P. elliptifolia B.L.Shih & Yuen P.Yang 橢圓葉冷水麻#
- P. funkikensis Hayata 奮起湖冷水麻# LC
- P. japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 日本冷水麻 VU
- P. matsudae Yamam. 細尾冷水麻# LC
- P. melastomoides (Poir.) Wedd. 大冷水麻 LC
- P. microphylla (L.) Liebm. 小葉冷水麻 NAⁿ
- P. nummulariifolia (Swartz) Weddell. 古錢冷水麻 NA^n
- P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. major Wedd. 齒葉矮冷水麻 LC
- P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. peploides 矮冷水麻 LC
- P. plataniflora C.H.Wright 西南冷水麻 LC
- P. pumila (L.) A.Gray 透莖冷水麻 LC
- P. rotundinucula Hayata 圓果冷水麻# LC
- P. somae Hayata 細葉冷水麻# LC
- P. swinglei Merr. 三角葉冷水麻 DD

Pipturus 落尾麻屬

P. arborescens (Link) C.B.Rob. 落尾麻 LC

Poikilospermum 錐頭麻屬

P. acuminata (Trécul) Merr. 錐頭麻 EN

Pouzolzia 霧水葛屬

- P. elegans Wedd. 水雞油 LC
- P. taiwaniana C.I Peng & S.W.Chung 臺灣霧水葛 CR
- P. zeylanica (L.) Benn. 霧水葛 LC

Procris 烏來麻屬

P. laevigata Blume 烏來麻 LC

Urtica 蕁麻屬

- U. taiwaniana S.S.Ying 臺灣蕁麻# LC
- U. thunbergiana Siebold & Zucc. 咬人貓 LC

Verbenaceae 馬鞭草科

Duranta 金露花屬

D. erecta L. 金露花 NAⁿ

Lantana 馬櫻丹屬

L. camara L. 馬纓丹 NAⁿ

Phyla 鴨舌癗屬

P. nodiflora (L.) Greene 鴨舌癀 LC

Stachytarpheta 木馬鞭屬

- S. cayennensis (Rich.) Vahl 藍蝶猿尾木 NAⁿ
- S. jamaicensis (L.) Vahl. 牙買加長穗木 NAⁿ
- S. urticaefolia (Salisb.) Sims 長穗木 NAⁿ

Verbena 馬鞭草屬

- V. bonariensis L. 柳葉馬鞭草 NAⁿ
- V. brasiliensis Vell. 狹葉馬鞭草 NAⁿ
- V. officinalis L. 馬鞭草 NAⁿ

Violaceae 菫菜科

Hybanthus 鼠鞭草屬

H. enneaspermus (L.) F.Muell. 鼠鞭草 NT

Viola 堇菜屬

- V. adenothrix Hayata var. adenothrix 喜岩菫菜# LC
- V. adenothrix Hayata var. tsugitakaensis (Masam.) J.C.Wang & T.C.Huang 雪山菫菜# LC
- V. arcuata Blume 如意草 LC
- V. arvensis Murray 野生菫菜 NAⁿ
- V. betonicifolia Sm. 箭葉菫菜 LC
- V. biflora L. 雙黃花堇菜 NT
- V. confusa Champ. ex Benth. 短毛堇菜 LC
- V. diffusa Ging. 茶匙黄 LC
- V. formosana Hayata var. formosana 臺灣菫菜 LC
- V. formosana Hayata var. stenopetala (Hayata) J.C.Wang, T.C.Huang & T.Hashim. 川上氏菫菜#
- V. grypoceras A.Gray 紫花菫菜 LC
- V. inconspicua Blume subsp. nagasakiensis (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 小菫菜 LC
- V. mandshurica W.Becker 紫花地丁 LC
- V. nagasawai Makino & Hayata var. nagasawai 臺北 堇菜# LC
- V. nagasawai Makino & Hayata var. pricei (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 普萊氏菫菜#
- V. obtusa (Makino) Makino var. tsuifengensis T.Hashim. 翠峰堇菜# VU
- V. senzanensis Hayata 尖山菫菜# LC
- V. shinchikuensis Yamam. 新竹菫菜# LC
- V. tenuis Benth. 心葉茶匙黃 LC

Vitaceae 葡萄科

Ampelopsis 山葡萄屬

- A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. ciliata (Nakai) F.Y.Lu 毛山葡萄 LC
- A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 LC
- A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. cantoniensis 廣東山葡萄 LC
- A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. leecoides (Maxim.) F.Y.Lu 大葉廣東山葡萄 LC

Cayratia 虎葛屬

- C. japonica (Thunb.) Gagnep. 虎葛 LC
- C. maritima B.R.Jackes 海岸烏斂莓 NT

Cissus 粉藤屬

- C. adnata Roxb 紅毛粉藤 NT
- C. elongata Roxb. 五葉粉藤 DD
- C. pteroclada Hayata 翼莖粉藤# NT
- C. repens Lam. 粉藤 LC
- C. sicyoides L. 錦屏粉藤 NAⁿ

Leea 火筒樹屬

- L. guineensis G.Don 火筒樹 LC
- L. philippinensis Merr. 菲律賓火筒樹 NT

Parthenocissus 地錦屬

P. tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 LC

Tetrastigma 崖爬藤屬

- T. alatum H.L.Li 翼柄崖爬藤# LC
- T. dentatum (Hayata) H.L.Li 三腳虌草# LC
- T. formosanum (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤# LC
- T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼崖爬藤# NT
- T. umbellatum (Hemsl.) Nakai 臺灣崖爬藤# LC

Vitis 葡萄屬

- V. amurenensis Rupr. 阿穆爾葡萄 VU
- V. flexuosa Thunb. 光葉葡萄 NT
- V. flexuosa Thunb. f. parvifolia (Roxb.) Planch. 小葉 葛藟 NA^f
- V. kelungensis Momiy. 基隆葡萄# NT
- V. thunbergii Siebold & Zucc. var. taiwaniana F.Y.Lu 小葉葡萄# EN
- V. thunbergii Siebold & Zucc. var. thunbergii 細本葡 萄 NT

Xyridaceae 蔥草科

Xyris 蔥草屬

X. formosana Hayata 桃園草# CR

Zingiberaceae 薑科

Alpinia 月桃屬

- A. flabellata Ridl. 呂宋月桃 LC
- A. galanga (L.) Sw. 高良薑 NAⁿ
- A. intermedia Gagnep. 山月桃 LC
- A. japonica (Thunb.) Miq. 山薑 LC
- A. koshunensis Hayata 恆春月桃# LC
- A. nantoensis F.Y.Lu & Y.W.Kuo 南投月桃# DD
- A. oui Y.H.Tseng & Chih C.Wang 歐氏月桃# LC
- A. pricei Hayata var. pricei 普萊氏月桃# LC

- A. pricei Hayata var. sessiliflora (Kitam.) Jeng J.Yang & J.C.Wang 阿里山月桃# LC
- A. shimadae Hayata var. kawakamii (Hayata) Jeng J.Yang & J.C.Wang 川上氏月桃# LC
- A. shimadae Hayata var. shimadae 島田氏月桃# LC
- A. uraiensis Hayata 烏來月桃# LC
- A. zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 月桃 LC
- A. ×formosana K.Schum. 臺灣月桃 NAh
- A. ×ilanensis S.C.Liu & J.C.Wang 宜蘭月桃# NAh
- A. ×kusshakuensis Hayata 屈尺月桃# NA^h
- A. ×mesanthera Hayata 角板山月桃# NA^h
- A. ×tonrokuensis Hayata 屯鹿月桃# NA^h

Curcuma 鬱金屬

- C. longa L. 薑黃 NAⁿ
- C. zedoaria (Christm.) Roscoe 莪术 NAⁿ

Hedychium 蝴蝶薑屬

H. coronarium Koenig 野薑花 NAⁿ

Vanoverberghia 法氏薑屬

V. sasakiana Funakoshi & H.Ohashi 蘭嶼法氏薑# VU

Zingiber 薑屬

- Z. kawagoii Hayata 三奈# LC
- Z. officinale Roscoe $\stackrel{.}{\underline{\underline{u}}}$ NA n
- Z. oligophyllum K.Schum. 少葉薑# EN
- Z. shuanglongensis C.L.Yeh & S.W.Chung 雙龍薑 LC
- Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 NAⁿ

Zosteraceae 甘藻科

Zostera 甘藻屬

Z. japonica Asch. & Graebn. 甘藻 LC

Zygophyllaceae 蒺藜科

Tribulus 蒺藜屬

- T. taiwanense T.C.Huang & T.F.Hsieh 臺灣蒺藜# NT
- T. terrestris L. 蒺藜 LC

謝誌 5.

本報告由許多臺灣植物學者與專家所共同完成,臺灣植物紅皮書編輯委員會誠摯感謝以下參與 人員。如有疏漏,敬請見諒。

評估專家與學者:

王震哲 (Wang, Jenn-Che)、王志強 (Wang, Chih-Chiang)、古訓銘 (Ku, Hsun-Ming)、 牟善傑 (Moore, Shann-Jye) 、吳維修 (Wu, Wei-Hsiu)、呂長澤 (Lu, Chang-Tse)、呂勝由 (Lu, Sheng-Yu)、 呂碧鳳(Lu, Pi-Fong)、李松柏(Li, Sung-Po)、林政道(Lin, Cheng-Tao)、邱文良(Chiou, Wen-Liang)、 施炳霖 (Shih, Bing-Lin)、胡哲明 (Hu, Jer-Ming)、張和明 (Chang, Ho-Ming)、張坤城 (Chang, Kun-Cheng)、張藝翰 (Chang, Yi-Han)、梁珆碩 (Liang, Yi-Shuo)、梁慧舟 (Liang, Wai-Chao)、許 天詮 (Hsu, Tian-Chuan)、許再文 (Hsu, Tsai-Wen)、郭長生 (Kuo, Chang-Sheng)、陳正為 (Chen, Cheng-Wei)、陳志雄 (Chen, Chih-Hsiung)、陳志輝 (Chen, Chih-Hui)、陳建文 (Chen, Chien-Wen)、 陳建帆 (Chen, Chien-Fan)、張宏毅 (Chang, Hung-Yi)、彭鏡毅 (Peng, Ching-I)、曾好馨 (Tzeng, Yu-Hsin)、曾彥學 (Tzeng, Yen-Hsueh)、黃星凡 (Huang, Shing-Fan)、黃曜謀 (Huang, Yao-Moan)、 楊吉宗 (Yang, Chieh-Chung)、楊宗愈 (Yang, Aleck Tsung-Yu)、楊國禎 (Yang, Kuoh-Cheng)、楊 勝任 (Yang, Sheng-Zhen)、楊智凱 (Yang, Chih-Kai)、葉慶龍 (Yeh, Ching-Long)、趙怡姍 (Chao, Yi-Shan)、劉以誠 (Liu, Yea-Chen)、劉和義 (Liu, Ho-Yih)、劉威廷 (Liou, Wei-Ting)、劉淑娟 (Liu, Shu-Chuan)、鄭育斌 (Cheng, Yu-Pin)、謝宗欣 (Hsieh, Tsung-Hsin)、謝長富 (Hsieh, Chang-Fu)、 鍾明哲 (Jung, Ming-Jer)、鍾國芳 (Chung, Kuo-Fang)、嚴新富 (Yen, Hsin-Fu)、蘇夢淮 (Su, Mong-Huai)、 鐘詩文 (Chung, Shih-Wen)。

審定:

方國運 (Fang, Guo-Yun)、王震哲 (Wang, Jenn-Che)、呂福原 (Lu, Fu-Yuan)、李訓煌 (Li, Hsu-Huang)、 張弘毅、彭仁傑 (Peng, Jen-Jye)、湯曉虞 (Tang, Hsiao-Yu)、黃獻文 (Huang, Hsien-Wen)、楊吉宗 (Yang, Chieh-Chung)、楊嘉棟 (Yang, Jia-Dong)、管立豪 (Kuan, Li-Hao)、歐辰雄 (Ou, Chern-Hsiung)、 賴國祥 (Lai, Kwo-Shang)。

資料整理與輸入:

林郁芹 (Lin, Yu-Chin)、洪鈴雅 (Hong, Ling-Ya)、郭姿宜 (Kuo, Tzu-Yi)、郭福麟 (Kuo, Fu-Lin)、陳 盈安 (Chen, Ying-An)、楊松翰 (Yang, Song-Han)、廖國藩 (Liao, Guo-Fan)、劉威廷 (Liou, Wei-Ting)、 劉瓊芳 (Liu, Chong-Fang)、鍾明哲 (Jung, Ming-Jer)。

參考文獻

- 王震哲、邱文良、張和明(2012)臺灣維管束植物紅皮書初評名錄。特有生物研究保育中心、臺 灣植物分類學會,南投,臺灣。
- Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., and Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. Phytotaxa, 19:55-70.
- Cicuzza, D., Newton, A., and Oldfield, S. (1996). The Red List of Magnoliaceae. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Gärdenfors, U., Rodríguez, J. P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S., and Poss, S. (1999). Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. Species, 31-32:58-70.
- Gibbs, D., Chamberlain, D., and Argent, G. (2011). The Red List of Rhododendrons. Richmond, UK.
- Gibbs, D. and Chen, Y. (2009). The Red List of Maples. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- IUCN (2012a). Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN (2012b). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2nd edition.
- IUCN Red List Committee (2013). The IUCN Red List of Threatened Species (TM) Strategic Plan 2013–2020. Version 1.0. Prepared by the IUCN Red List Committee.
- IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.
- IUCN/UNEP, Fitter, R., and Fitter, M., editors (1987). The Road to Extinction. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Lin, C.-T. and Chung, K.-F. (2017). Phylogenetic Classification of Seed Plants of Taiwan. Botanical Studies, 58:52.
- Oldfield, S. and Eastwood, A. (2007). The Red List of Oaks. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Oldfield, S., Lusty, C., and MacKinven, A. (1998). The World List of Threatened Trees. World Conservation Press, Cambridge, UK.
- Rodrigues, A., Pilgrim, J., Lamoreux, J., Hoffmann, M., and Brooks, T. (2006). The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(2):71–76.

- Schneider, H., Smith, A. R., Hovenkamp, P., and Prado, J. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(6):563–603.
- Townsend, A. J., de Lange, P. J., Duffy, C. A. J., Miskelly, C. M., and Molloy, J. (2007). New Zealand Threat Classification System Manual. Wellington, New Zealand.
- Walter, K. S. and Gillett, H. J., editors (1998). 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Complied by the World Conservation Monitoring Center, IUCN. The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Wu, S.-H., Hsieh, C.-F., Chaw, S.-M., and Rejmánek, M. (2004). Plant invasions in Taiwan: Insights from the flora of casual and naturalized alien species. Diversity and Distributions, 10(5-6):349-362.
- Wu, S.-H., Yang, T. Y. A., Teng, Y.-C., Chang, C.-Y., Yang, K.-C., and Hsieh, C.-F. (2010). Insights of the latest naturalized flora of Taiwan: change in the past eight years. Taiwania, 55(2):139-159.

索引

因篇幅關係,學名索引中僅列出種及種下單位之學名不含作者,粗體字為受脅物種 (CR、EN 以及 VU)。括號內的學名代表該分類群在本名錄中所接受的學名 (中名索引亦同)。 例如:

 $Adenia\ formosana\ (=\ Adenia\ heterophylla)$

其中 Adenia heterophylla 為本名錄中所接受的學名,而 Adenia formosana 為同物異名 (包含鑑定錯誤、非法、無效以及不同分類觀念下之學名)

學名索引

| A | akoensis, 75 | serrulatum, 114 | Acrocephalus |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | angatensis, 75 | Achyranthes | indicus |
| Abelia | aristata, 75 | aspera | (= Platostoma hispidum), |
| chinensis | australis, 75 | var. indica, 54 | 84 |
| var. ionandra, | brachystachya, 32, | var. <i>rubro-fusca</i> , | Acronychia |
| 30, 66 | 75 | 54 | pedunculata, 113 |
| Abelmoschus | caturus, 75 | bidentata | Acrophorus |
| manihot | hontauyuensis, 75 | var. bidentata, 54 | stipellatus |
| var. pungens, 87 | indica | var. japonica, 54 longifolia, 54 | (= Dryopteris paleolata), 45 Acrorumobra |
| moschatus, 87 | var. indica, 75 | Acmella | diffracta |
| Abies | var. minima, 75 | brachyglossa, 59 | (= Dryopteris diffracta), 45 |
| kawakamii, 52 | longi-acuminata, 75 | ciliata, 59 | hasseltii |
| Abrodictyum | matudai, 75 | oleracea, 59 | (= Dryopteris hasseltii), 45 |
| clathratum, 46 | suirenbiensis, 75 | paniculata , 29, 59 | yoroi |
| cumingii, 46 | Acampe | uliginosa, 59 | (= Dryopteris yoroii), 45 |
| obscurum, 46 | hayatae, 92 | Acmena | Acrorumohra |
| Abrus | rigida, 92 | acuminatissima | subreflexipinna |
| precatorius, 75 | Acanthephippium | (= Syzygium | (= Dryopteris |
| Abutilon | pictum, 23, 92 | acuminatissimum), | ×subreflexipinna), |
| crispum, 87 | striatum, 92 | 91 | 45 |
| grandifolium, 87 | sylhetense, 92 | Aconitum | Acrostichum |
| hirtum, 87 | Acer | fukutomei | aureum , 27, 50 Actinidia |
| hulseanum, 87 | albopurpurascens, | var. | arguta, 29, 54 |
| indicum | 114 | formosanum, | callosa |
| var. guineense, 87 | buergerianum | 37, 108 | var. discolor, 54 |
| var. indicum, 87 | var. | var. fukutomei, 108 | var. ephippioidea |
| striatum, 87 | formosanum, | Acorus | (=Actinidia rufa), 54 |
| Acacia | 18, 114 | gramineus | callosa |
| caesia, 75 | kawakamii, 114 | var. gramineus, 54 | (= Actinidia rufa), 54 |
| confusa, 75 | morrisonense, 114 | var. | chinensis var. setosa, 54 |
| farnesiana, 75 | palmatum | macrospadiceus, | latifolia, 54 |
| Acalypha | var. pubescens, 114 | 54 | rubricaulis |

pratensis, 102 ×formosana, 120 ×ilanensis, 120 ×kusshakuensis, 120 ×mesanthera, 120 ×tonrokuensis, 120 flabellata, 119 galanga, 119 intermedia, 119 japonica, 119 koshunensis, 119 nantoensis, 119 var. pricei, 119 var. sessiliflora, var. kawakamii, var. shimadae, 120 uraiensis, 120 zerumbet, 120 fenicis, 26, 43 metteniana, 43 podophylla, 43 spinulosa, 43 scholaris, 56 bettzickiana, 55 paronychioides, 55 philoxeroides, 55 reineckii, 55 bupleurifolius, 76 ovalifolius, 76 var. taiwanensis, var. vaginalis, 76 sibuyanensis, 56 taiwanensis, 56 27, 50 stolonifera, 102 pterospermum, 116 Amaranthus soboliferum, 28, 50 Agrostophyllum Alnus caudatus, 55 Adinandra formosanum, 16, 92 formosana, 64 dubius, 55 inocephalumformosana nepalensis, 64 hybridus, 55 (= Agrostophyllum var. fomosana, 99 Alocasia lividus, 55 var. obtusissima, formosanum), cucullata, 57 patulus, 55 99 92 macrorrhizos, 57 retroflexus, 55

| spinosus, 55 | morrisonicola | henryi , 28, 50 | globisora, 44 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| viridis, 55 | var. morrisonicola, | obovatum, 50 | nigrospinosa, 44 |
| Ambrosia | 55 | <i>parvulum</i> , 28, 50 | pseudoaristata, 44 |
| artemisiifolia, 59 | var. | sessilifolium, 50 | quadripinnata, 44 |
| psilostachya, 59 | nanhutashanensis, | Aphanamixis | rhomboidea |
| Amentotaxus | 55 | polystachya, 34, 89 | var. rhomboidea, |
| formosana, 19, 53 | | Aphananthe | 44 |
| Amischotolype | tarokoensis, 20, 55 | • | var. yakusimensis, |
| | Angiopteris | aspera, 66 | 44 |
| hispida, 68 | ×itoi, 47 | Aphyllorchis | Arachnis |
| Amitostigma | evecta, 27, 47 | montana, 92 | labrosa, 92 |
| alpestre, 92 | lygodiifolia, 47 | var. | Aralia |
| gracile, 92 | palmiformis | membranacea, | armata, 58 |
| Ammannia | (= Angiopteris evecta), 47 | 92 | bipinnata, 58 |
| auriculata, 87 | somae, 19, 47 | simplex, 92 | cordata, 58 |
| baccifera, 87 | Ania | Apios | decaisneana, 58 |
| coccinea, 87 | penangiana, 92 | taiwanianus, 21, 76 | Archangiopteris |
| multiflora, 87 | Aniselytron | Apium | itoi |
| Amorpha | agrostoides, 102 | leptophyllum, 56 | (= Angiopteris ×itoi), 47 |
| fruticosa, 76 | treutleri, 102 | Apluda | somae |
| Amorphophallus | Anisocampium | mutica, 102 | (= Angiopteris somae), 47 |
| | * | Aponogeton | Archidendron |
| henryi, 57 | cumingianum, 42 | . 0 | lucidum, 76 |
| hirtus, 57 | niponicum, 42 | taiwanensis, 14, 57 | Ardisia |
| kiusianus, 57 | sheareri, 42 | Appendicula | brevicaulis, 108 |
| paeoniifolius, 20, 57 | Anisomeles | fenixii, 92 | chinensis, 108 |
| Ampelopsis | indica, 83 | formosana | cornudentata |
| brevipedunculata | Anneslea | (= Appendicula reflexa), 92 | subsp. |
| var. ciliata, 119 | <i>lanceolata</i> , 36, 99 | kotoensis , 34, 92 | cornudentata, |
| var. hancei, 119 | Anoda | lucbanensis, 16, 92 | 108 |
| cantoniensis | cristata, 87 | reflexa, 92 | subsp. |
| var. cantoniensis, | Anodendron | terrestris | morrisonensis, |
| 119 | affine, 56 | (= Appendicula fenixii), 92 | 108 |
| var. leecoides, 119 | benthamiana, 56 | Arabidopsis | subsp. |
| · | Anoectochilus | halleri | morrisonensis |
| Ampelopteris 51 | | | var. |
| prolifera, 51 | formosanus, 92 | var. gemmifera, | stenosepala, 108 |
| Amphicarpaea | koshunensis, 92 | 21, 65 | crenata, 108 |
| bracteata | semiresupinata, 92 | lyrata | crispa, 108 |
| subsp. edgeworthii | Anogramma | subsp. | elliptica, 108 |
| var. <i>japonica</i> , | leptophylla, 50 | kamchatica, 65 | japonica, 108 |
| 76 | Anredera | Arabis | kusukusensis, 37, |
| Anagallis | cordifolia, 64 | alpina | 108 |
| arvensis, 108 | Anthoxanthum | var. formosana, 65 | maclurei , 37, 108 |
| minima, 108 | horsfieldii | formosana | miaoliensis, 108 |
| Anaphalis | var. formosanum, | (= Arabis alpina var. | pusilla, 108 |
| horaimontana, 59 | 102 | formosana), 65 | quinquegona, 108 |
| morrisonicola, 59 | odoratum, 102 | gemmifera | sieboldii, 108 |
| nepalensis, 59 | Antidesma | (= Arabidopsis halleri var. | squamulosa, 108 |
| royleana, 60 | hiiranense, 100 | gemmifera), 65 | villosa , 37, 108 |
| • | | lyrata | violacea, 108 |
| Androcorys | japonicum | • | virens, 108 |
| pusillus, 92 | var. acutisepalum, | subsp. | Arenaria |
| Androsace | 100 | kamtschatica | serpyllifolia, 67 |
| umbellata, 108 | var. densiflorum, | (= <i>Arabidopsis lyrata</i> subsp. | subpilosa, 67 |
| Anemone | 100 | kamchatica), 65 | takasagomontana, 67 |
| stolonifera, 37, 108 | pentandrum | serrata, 65 | Arenga |
| vitifolia, 108 | var. barbatum, 100 | stelleris | tremula, 58 |
| Angelica | pleuricum , 36, 100 | var. japonica, 30, | Argemone mexicana, 99 |
| dahurica | Antigonon | 65 | mexicana, 99 Argostemma |
| var. formosana, | leptopus, 107 | Arachniodes | solaniflorum, 37, |
| 29, 55 | Antrophyum | aristata, 44 | 111 |
| hirsutiflora, 29, 55 | castaneum, 28, 50 | chinensis, 18, 44 | Argyranthemum |
| morii, 55 | formosanum, 50 | festina, 44 | frutescens, 60 |
| 1110111, 33 | jointosanam, 30 | Jestina, 11 | ji mieseems, oo |

| Argyreia | Arthropteris | boreale , 26, 42 | chingshuiensis, 20, |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| akoensis , 14, 69 | palisotii, 51 | bullatum, 42 | 60 |
| formosana , 31, 69 | Arthrostylidium | capillipes, 42 | formosanus, 60 |
| nervosa, 69 | naibunensis, 102 | <i>crinicaule</i> , 12, 42 | hispidus, 60 |
| Aria | Artocarpus | cuneatiforme, 42 | indicus, 60 |
| alnifolia , 25, 110 | incisus, 90 | ensiforme, 42 | itsunboshi, 60 |
| Arisaema | xanthocarpus, 34, | excisum | lasiocladus, 60 morrisonensis , 20, |
| consanguineum, 57 | 90 | (= Hymenasplenium | |
| formosanum, 57 | Arundina | | 60 oldhamii, 60 |
| grapsospadix, 57 | graminifolia, 16, 92 | excisum), 42 | ovalifolius, 20, 60 |
| heterophyllum, 57 | Arundinaria | formosae, 42 | shimadai, 29, 60 |
| ilanense, 29, 57 | | griffithianum, 42 | subulatus |
| | usawai | incisum, 42 | var. sandwicensis, |
| matsudae, 29, 57 | (= Pseudosasa usawai), 106 | laciniatum, 42 | 60 |
| nanjenense, 29, 57 | Arundinella | lobulatum, 42 | var. subulatus, 60 |
| ringens, 57 | hirta, 102 | neolaserpitiifolium, | taiwanensis, 60 |
| taiwanense | pubescens, 102 | 42 | takasagomontanus, |
| var. | setosa, 102 | nidus, 42 | 60 |
| brevipedunculat | um Arundo | normale, 42 | taoyuenensis, 20, 60 |
| 29, 57 | donax, 102 | obscurum, 42 | Astilbe |
| var. taiwanense, | formosana, 102 | oldhamii, 42 | longicarpa, 115 |
| 57 | Asarum | pekinense, 42 | macroflora, 115 |
| thunbergii | caudigerum, 59 | • | Astragalus |
| subsp. autumnale, | chatienshanianum, | pifongiae , 18, 42 | nankotaizanensis, |
| 57 | 20, 59 | planicaule | 21, 76 |
| Aristida | crassusepalum, 29, | (= Asplenium yoshinagae | nokoensis, 32, 76 |
| chinensis, 17, 102 | 59 | subsp. | sinicus, 76 Astronia |
| Aristolochia | epigynum , 29, 59 | indicum), 42 | formosana, 88 |
| | | polyodon, 42 | Asystasia |
| cucurbitifolia, 29, | hypogynum , 29, 59 | prolongatum, 42 | gangetica |
| 58 | macranthum, 59 | pseudolaserpitiifolium, | subsp. gangetica, |
| foveolata, 58 | satsumense, 20, 59 | 42 | 53 |
| heterophylla, 58 | taipingshanianum, | pulcherrimum, 42 | subsp. <i>micrantha</i> , |
| yujungiana, 14, 58 | 29, 59 | ritoense, 42 | 53 |
| zollingeriana, 58 | tawushanianum, | ruta-muraria, 26, | Asystasiella |
| Arrhenatherum | 14, 59 | | neesiana , 28, 53 |
| elatius, 102 | villisepalum, 20, 59 | 42 | Athyrium |
| Artemisia | yaeyamense, 20, 59 | scolopendrium, 26, | ×hohuanshanense, 43 |
| annua, 11, 60 | Asclepias | 42 | $\times pseudocryptogrammo ides,$ |
| anomala, 60 | curassavica, 56 | septentrionale, 42 | 43 |
| capillaris, 60 | Ascocentrum | serricula, 42 | ×purpurascens, 43 |
| chingii, 60 | pumilum | steerei , 26, 42 | anisopterum, 42 |
| fukudo, 60 | (= Holcoglossum pumilum), | subnormale | arisanense, 42 |
| indica, 60 | 95 | (= Hymenasplenium | atkinsonii, 42 |
| japonica, 60 | Asparagus | subnormale), 42 | auriculatum, 26, 42 |
| kawakamii, 60 | cochinchinensis, 59 | tenerum, 42 | boryanum |
| * | | tenuicaule, 42 | (= Deparia subfluvialis), 43 |
| lancea, 60 | Aspidistra | tenuifolium, 42 | cryptogrammoides, 42 drepanopterum |
| morrisonensis, 60 | daibuensis, 59 | trichomanes, 42 | (= Athyrium mupinense), |
| niitakayamensis, 60 | elatior | | |
| oligocarpa, 60 | var. <i>attenuata</i> , 59 | tripteropus, 42 | 42 epirachis, 42 |
| simulans, 60 | mushaensis, 29, 59 | unilaterale | erythropodum, 42 |
| somai | Asplenium | (= Hymenasplenium | foliolosum |
| var. batakensis, 60 | ×shikokianum, 42 | unilaterale), 42 | (= Athyrium tripinnatum), |
| var. somai, 60 | ×wangii, 42 | viride, 42 | (= 11th yrtam tripinhatam), 43 |
| tsugitakaensis, 60 | adiantoides | wilfordii, 42 | fragile |
| Arthraxon | (= Asplenium polyodon), 42 | wrightii, 42 | (= Rhachidosorus pulcher), |
| hispidus, 102 | adiantumnigrum, 42 | yoshinagae | • |
| lancifolius, 102 | antiquum, 42 | subsp. indicum, 42 | 51 |
| pauciflorus, 102 | apogamum | yunnanense, 42 | iseanum var. |
| quartinianus, 102 | (= Hymenasplenium | Aster | |
| Arthromeris | | ageratoides, 60 | angustisectum, |
| | apogamum), 42 | ~ | 42 |
| lehmanni, 48 | australasicum, 42 | altaicus , 20, 60 | leiopodum, 42 |

erecta, 91

Bolbitis

glabrata, 91

hualienense, 91

sensitivum, 99

| <i>minimum</i> , 26, 42 | japonica , 14, 64 | tengchiana, 30, 6 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| mupinense, 42 | laxiflora, 64 | wutaiana , 30, 64 |
| nakanoi, 42 | wrightii , 30, 64 | Beilschmiedia |
| nipponicum | yakushimensis, 20, | erythrophloia, 85 |
| (= Anisocampium | 64 | tsangii, 85 |
| niponicum), 42 | Bambusa | Belamcanda |
| oppositipinnum | dolichoclada, 102 | chinensis |
| var. | dolichomerithalla, | var. taiwanensi |
| oppositipinnum, | 102 | (=Iris domestica), 82 |
| 42 | pachinensis, 102 | chinensis |
| var. pubescens, 42 | var. hirsutissima, | (= Iris domestica), 82 |
| otophorum, 42 | 102 | Bellis |
| <i>palustre</i> , 26, 42 | stenostachya, 102 | perennis, 60 |
| pubicostatum, 42 | utilis, 102 | Belosynapsis |
| puncticaule, 26, 42 | Barbarea | ciliata, 68 |
| pycnosorum | arisanense | kawakamii, 68 |
| (= Deparia allantodioides), | (= Barbarea taiwaniana), | Belvisia |
| 43 | 65 | mucronata |
| reflexipinnum | arisanense | (= Lepisorus mucronatu |
| (= Athyrium | (= Cardamine flexuosa), 65 | 48 |
| oppositipinnum | orthoceras, 65 | Benthamidia |
| var. pubescens), | taiwaniana, 21, 65 | japonica |
| 42 | Barnardia | var. chinensis, 6 |
| silvicola, 42 | japonica , 29, 59 | Berberis |
| • | Barringtonia | aristatoserrulata, 6 |
| strigillosum, 42 | asiatica , 33, 86 | brevisepala, 64 |
| subrigescens, 42 | racemosa, 33, 86 | chingshuiensis, |
| tozanense, 42 | Barthea | 64 |
| tripinnatum, 43 | barthei, 88 | hayatana, 64 |
| vidalii, 43 | Basella | kawakamii, 64 |
| Athyrium | alba, 64 | mingetsuensis, 1 |
| nigripes | Basilicum | 64 |
| (= Athyrium tozanense), 42 | polystachyon, 33, 83 | morrisonensis, 64 |
| Atriplex | Bauhinia | |
| maximowicziana, 55 | championii, 76 | nantoensis, 30, 6 |
| nummularia, 55 | purpurea, 76 | pengii, 64 |
| Aucuba | variegata, 76 | ravenii, 64 |
| chinensis, 80 | | schaaliae, 64 |
| japonica, 80 | Begonia | tarokoensis, 14, 6 Berchemia |
| Austroeupatorium | ×buimontana, 64 | |
| inulifolium, 60 | ×chungii, 64 | arisanensis, 37, 1 |
| Avena | ×taipeiensis, 64 | fenchifuensis, 25 |
| fatua, 102 | aptera, 64 | 109 |
| sativa, 102 | austrotaiwanensis, | formosana, 109 |
| Avicennia | 30, 64 | lineata, 109 |
| marina, 53 | bouffordii, 20, 64 | racemosa |
| Axonopus | chitoensis, 64 | var. magna, 109 |
| affinis, 102 | chuyunshanensis, | Bergia |
| compressus, 102 | 30, 64 | ammannioides, 74 |
| Azolla | fenicis, 64 | Berrya |
| filiculoides, 51 | formosana, 64 | ammonilla, 22, 8 |
| pinnata, 51 | f. albomaculata, | Bidens |
| | 64 | bipinnata, 60 |
| В | <i>lukuana</i> , 30, 64 | biternata, 60 |
| _ | nantoensis, 64 | pilosa |
| Bacopa | palmata, 64 | var. minor, 60 |
| carolineana, 101 | pinglinensis, 64 | var. pilosa, 60 |
| monnieri, 101 | ravenii, 64 | var. radiata, 60 |
| Balanophora | semperflorens-cultorum, | tripartita, 29, 60 |
| fungosa , 30, 64 | 64 | Biophytum |

taiwaniana, 64

harlandii, 64

| ×laxireticulata, 45 | dulanica , 34, 88 | brevipedunculatum, | retusiusculum, 92 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ×nanjenensis, 45 | gibba, 88 | 35, 92 | riyanum |
| angustipinna, 44 | hirsuta | ciliisepalum, 23, 92 | (=Bulbophyllum |
| appendiculata, 44 | var. <i>hirsuta</i> , 88 | confragosum, 92 | pauciflorum), 92 |
| contaminans | var. rotundifolia, | drymoglossum, 92 | rubrolabellum, 35, |
| (= Bolbitis angustipinna), | 88 | electrinum | 92 |
| 44 | var. scandens, 89 | var. calvum, 92 | sasakii, 92 |
| heteroclita, 44 | laisherana , 16, 89 | var. sui | setaceum |
| rhizophylla, 44 | oldhamii, 89 | | var. <i>pilusiense</i> , 92 |
| scalpturata, 26, 44 | Bretschneidera | (=Bulbophyllum sui), 93 | var. setaceum, 92 |
| subcordata, 45 | sinensis, 54 | fimbriperianthium, | sui , 35, 93 |
| * | • | 16, 92 | taiwanense, 93 |
| Bolboschoenus | Breynia | flaviflorum, 92 | tenuislinguae |
| maritimus | officinalis | griffithii , 23, 92 | (= Bulbophyllum |
| subsp. <i>affinis</i> , 70 | var. accrescens, | hirundinis | hymenanthum), |
| planiculmis, 21, 70 | 100 | var. puniceum | 92 |
| Bombax | var. officinalis, 100 | (=Bulbophyllum | tokioi, 93 |
| ceiba, 87 | Bridelia | karenkoense), | umbellatum, 93 |
| malabarica | balansae, 100 | 92 | weiminianum, 35, |
| (= Bombax ceiba), 87 | tomentosa, 100 | hirundinis | 93 |
| Bonnaya | Briza | | Bulbostylis |
| antipoda, 86 | minor, 102 | (= Bulbophyllum | barbata, 70 |
| ciliata, 86 | Bromus | karenkoense), | densa, 70 |
| • | | 92 | Bupleurum |
| ruellioides, 86 | carinatus, 102 | hymenanthum, 92 | kaoi , 20, 56 |
| tenuifolia, 34, 86 | catharticus, 102 | insulsoides, 92 | Burmannia |
| Borreria | commutatus, 102 | insulsum | championii, 21, 65 |
| laevis, 111 | formosanus, 102 | (= Bulbophyllum | cryptopetala, 30, 65 |
| Boschniakia | hordeaceus, 102 | insulsoides), 92 | itoana, 65 |
| himalaica, 98 | morrisonensis, 102 | japonicum, 92 | liukiuensis, 30, 65 |
| Bostrychanthera | pubescens, 102 | _ | Buxus |
| deflexa, 83 | rigidus, 102 | karenkoense, 92 | liukiuensis, 65 |
| Bothriochloa | Broussonetia | kuanwuense | microphylla subsp. sinica, 65 |
| glabra, 102 | kazinoki, 90 | var. | subsp. sinica |
| intermedia, 102 | papyrifera, 90 | kuanwuense, | = |
| ischaemum, 102 | Brucea | 23, 92 | var. |
| macera, 102 | javanica, 115 | var. peitawuense, | tarokoensis, |
| Bothriospermum | Brugmansia | 92 | 30, 65 |
| | suaveolens, 115 | kuanwuensis | С |
| zeylanicum, 64 | , | var. luchuensis | C |
| Botrychium | Bruguiera | (=Bulbophyllum | Cabomba |
| daucifolium, 48 | gymnorrhiza, 12, 109 | kuanwuense | caroliniana, 66 |
| lanuginosum, 27, | Bryophyllum | | furcata, 66 |
| 48 | delagoense, 70 | var. | Caesalpinia |
| lunaria, 48 | pinnatum, 70 | kuanwuense), | bonduc , 32, 76 |
| ternatum, 19, 48 | Buchanania | 92 | crista, 76 |
| virginianum, 19, 48 | arborescens, 55 | var. <i>rutilum</i> | decapetala, 76 |
| Brachiaria | Buddleja | (=Bulbophyllum | minax, 32, 76 |
| mutica, 102 | asiatica, 115 | kuanwuense | Cajanus |
| reptans, 102 | <i>curviflora</i> , 38, 115 | var. | cajan, 76 |
| subquadripara, 102 | Bulbophyllum | kuanwuense), | scarabaeoides, 76 Calamagrostis |
| villosa, 102 | affine, 92 | 92 | arundinacea, 102 |
| Brachycorythis | albociliatum | macraei, 92 | epigeios, 102 |
| | var. albociliatum, | melanoglossum, 92 | Calamus |
| galeandra, 16, 92 | | omerandrum, 92 | beccarii, 58 |
| peitawuensis, 92 | 92 | * | formosanus, 58 |
| Brachypodium | var. | pauciflorum, 16, 92 | quiquesetinervius |
| kawakamii, 102 | shanlinshiense, | pectenveneris | (= Calamus formosanus), |
| sylvaticum, 102 | 92 | (=Bulbophyllum | (= Catamas formosanas), 58 |
| Brainea | var. weiminianum | flaviflorum), 92 | siphonospathus |
| insignis, 26, 43 | (=Bulbophyllum | pectinatum, 92 | var. sublaevis, 58 |
| Brasenia | weiminianum), | pingtungensis, 23, | Calanthe |
| schreberi , 30, 66 | 93 | 92 | ×dominii, 93 |
| Bredia | aureolabellum, 92 | remotifolium, 92 | ×hsinchuensis, 93 |
| | * | J | |

formosana, 79

indica, 79

alboflavescens,

93

nomame, 76

Chamaecyparis

humile), 74

macrocarpa

| (= Monotropastrum | virgata, 103 | ferum, 60 | subsp. bartlettii, |
|---------------------------|----------------------------|---|--|
| macrocarpum), | Christia | hosokawae, 60 | 109 |
| 74 | campanulata, 76 | japonicum | pseudootophora, 109 |
| Cheiropleuria | obcordata, 76 | var. australe, 60 | psilandra , 37, 109 |
| bicuspis | Christisonia | var. takaoense, 60 | tamurae, 109 |
| (= Cheiropleuria | hookeri , 36, 98 | kawakamii, 60 | tashiroi |
| integrifolia), 44 | Chromolaena | <i>lineare</i> , 20, 60 | var. huangii, 37, |
| integrifolia, 44 | odorata, 60 | morii, 60 | 109 var. <i>tashiroi</i> , 109 |
| Cheirostylis | Chrysoglossum | suzukii, 60 | terniflora |
| chinensis, 93 | formosanum, 93 | Cissampelos | var. |
| clibborndyeri, 93 | ornatum, 93 | pareira , 16, 89 | garanbiensis, |
| cochinchinensis, 93 | Chrysogrammitis | Cissus | 37, 109 |
| derchiensis, 93 | glandulosa, 19, 48 | adnata, 119 | tsugetorum, 37, 109 |
| liukiuensis, 93 | Chrysopogon | elongata, 119 | uncinata |
| nantouensis, 93 | aciculatus, 103 | lanyuensisi | var. |
| octodactyla, 93 | zizanioides, 103 | (= Tetrastigma lanyuense), | okinawensis, |
| pusilla | Chrysosplenium | 119 | 17, 109 |
| var. simplex, 16, | delavayi, 115 | pteroclada, 119 | var. uncinata, 109 |
| 93 | hebetatum, 115 | repens, 119 | Cleome |
| rubrifolius, 93 | japonicum , 38, 115 | sicyoides, 119 | gynandra, 68 |
| takeoi, 93 | lanuginosum | Citrus | rutidosperma, 68 |
| tortilacinia, 93 | var. formosanum, | aurantium, 38, 113 | viscosa, 68 |
| | vai. jormosanum, 115 | | Clerodendrum |
| Chenopodium | Cibotium | depressa , 38, 113 tachibana, 113 | canescens, 83 chinense, 83 |
| acuminatum | | * | cyrtophyllum, 83 |
| subsp. virgatum, | barometz, 43 | taiwanica, 113 | inerme, 83 |
| 55 | taiwanense, 43 | Cladium | japonicum |
| album, 55 | Cichorium | jamaicense, 21, 71 | var. album, 83 |
| ambrosioides, 55 | intybus, 60 | Claoxylon | var. japonicum, 83 |
| formosanum, 55 | Cimicifuga | brachyandrum, 75 | kaempferi |
| glaucum, 55 | simplex, 108 | Clausena | (= Clerodendrum |
| serotinum, 55 | taiwanensis, 108 | anisum-olens, 38, | <i>japonicum</i> var. |
| Chikusichloa | Cinnamomum | 113 | japonicum), 83 |
| mutica , 17, 102 | austrosinense, 22, | excavata, 113 | ohwi, 83 |
| Chiloschista | 85 | Claytosmunda | trichotomum, 83 |
| parishii , 16, 93 | brevipedunculatum, | claytoniana, 27, 48 | Cleyera |
| segawae, 93 | 33, 85 | Cleisostoma | japonica |
| Chimaphila | burmannii, 85 | paniculatum, 93 | var. japonica, 99 var. longicarpa, 99 |
| japonica, 74 | camphora | uraiensis , 23, 93 | var. norii, 99 |
| monticola, 74 | var. <i>camphora</i> , 85 | Cleistoblechnum | var. taipinensis, 99 |
| Chionanthus | var. nominale, 85 | eburneum , 26, 43 | Clibadium |
| coriaceus , 16, 91 | insulari-montanum, | Clematis | surinamense, 60 |
| ramiflorus, 91 | 85 | akoensis, 109 | Clidemia |
| retusus , 23, 91 | kanehirae, 22, 85 | chinensis | hirta, 89 |
| Chirita | <i>kotoense</i> , 15, 85 | var. chinensis, 109 | Clinopodium |
| anachoreta, 33, 81 | macrostemon, 85 | var. tatushanensis, | brownei, 83 |
| Chisocheton | micranthum, 85 | 109 | chinense, 83 |
| patens, 34, 89 | osmophloeum, 85 | crassifolia, 109 | gracile, 83 laxiflorum, 83 |
| Chloranthus | reticulatum, 85 | formosana, 109 | var. taiwanianum, |
| henryi, 68 | subavenium, 85 | gouriana | 83 |
| oldhami, 68 | tenuifolium, 85 | subsp. lishanensis, | Clitoria |
| Chloris | Circaea | 109 | falcata, 76 |
| barbata, 102 | alpina | grata, 109 | ternatea, 76 |
| divaricata | subsp. imaicola, | henryi | Cnidium |
| var. | 91 | var. henryi, 109 | monnieri |
| cynodontoides, | cordata, 91 | var. morii, 109 | var. formosanum, |
| 102 | erubescens, 91 | lasiandra, 109 | 56 |
| var. divaricata, | glabrescens, 12, 91 | leschenaultiana, 109 | Coccinia |
| 102 | Cirsium | meyeniana, 109 | grandis, 70 |
| formosana, 103 | arisanense, 60 | montana, 109 | Cocculus laurifolius , 34, 89 |
| gayana, 103 | brevicaule, 60 | parviloba | orbiculatus, 89 |
| · · · | | | -, - |

| Cochlearia | communis, 68 | integrifolius, 65 | subsp. |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| formosana | diffusa, 68 | Corybas | formosensis, 66 |
| (= Yinshania rivulorum), 65 | paludosa, 68 | himalaicus, 16, 93 | Cremastra |
| Codariocalyx | Conandron | puniceus , 16, 93 | appendiculata, 93 |
| motorius | ramondioides, 81 | shanlinshiensis, 23, | Crepidiastrum |
| (= Codoriocalyx motorius), | Coniogramme | 93 | lanceolatum, 61 |
| 76 | fraxinea, 50 | sinii, 23, 93 | taiwanianum, 61 |
| Codonacanthus | intermedia, 50 | taiwanesis, 23, 93 | Crepidium |
| pauciflorus, 53 | japonica, 50 | taliensis | bancanoides, 93 matsudae, 93 |
| Codonopsis | procera, 50 | (= Corybas | purpureum, 35, 93 |
| javanica | Conioselinum | shanlinshiensis), | roohutuensis, 93 |
| subsp. <i>japonica</i> , 66 | morrisonense, 56 | 93 | Crepidomanes |
| kawakamii, 66 | Connarus | | bilabiatum , 19, 46 |
| Codoriocalyx | subinaequifolius, 68 | Corydalis | bipunctatum, 13, 46 |
| motorius, 76 | Conyza | decumbens, 99 | birmanicum |
| Coeloglossum | aegyptiaca, 20, 60 | incisa, 99 | (= Vandenboschia striata), |
| viride | bonariensis, 60 | koidzumiana, 99 | 47 |
| (= Dactylorhiza viridis), 94 | canadensis | ochotensis, 99 | grande, 46 |
| Coix | var. canadensis, 61 | ophiocarpa, 99 | humile, 46 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | pallida | kurzii, 46 |
| lacryma-jobi, 103 | var. pusilla, 61 | var. <i>pallida</i> , 99 | latealatum, 46 |
| Coldenia | japonica, 61 | var. | latemarginale, 46 |
| procumbens, 21, 68 | leucantha, 61 | sparsimamma, | makinoi, 46 minutum, 46 |
| Coleus | sumatrensis, 61 | 99 | palmifolium |
| amboinicus, 83 | Coptis | racemosa, 99 | |
| formosanus, 83 | quinquefolia, 109 | tashiroi, 99 | (= Crepidomanes makinoi), 46 |
| Collabium | Coptosapelta | Corylopsis | parvifolium, 13, 46 |
| chinense , 23, 93 | diffusa, 111 | pauciflora, 81 | rupicola, 46 |
| formosanum, 93 | Corchorus | stenopetala, 22, 81 | schmidtianum |
| Collinsonia | aestuans | Corymborkis | var. latifrons, 46 |
| macrobracteata, 33, | var. aestuans, 87 | veratrifolia, 23, 93 | vitiense , 27, 46 |
| 83 | var. brevicaulis, 87 | Coryphopteris | Crex |
| Colocasia | capsularis, 87 | japonica, 51 | transalpina |
| esculenta | olitorius, 87 | Cosmos | (= Carex daibuensis), 71 |
| var. antiquorum, | Cordia | bipinnatus, 61 | Crinum |
| 57 | aspera | * . | asiaticum, 55 |
| var. esculenta, 57 | subsp. | Costus | Crocosmia |
| formosana, 57 | kanehirai, 21, | speciosus | ×crocosmiiflora, 82 |
| gigantea, 57 | 69 | (= Hellenia speciosa), 69 | Crossostephium chinense , 29, 61 |
| tonoimo, 57 | dichotoma, 69 | Cotoneaster | Crotalaria |
| Colubrina | Coreopsis | apiculatus, 110 | acicularis, 76 |
| asiatica , 25, 109 | tinctoria, 61 | bullatus , 25, 110 | albida, 76 |
| Colysis | Coriaria | chingshuiensis, 17, | bialata, 76 |
| hemionitidea | japonica | 110 | calycina, 76 |
| (= Leptochilus | subsp. intermedia, | dammeri, 110 | chiayiana, 76 |
| hemionitideus), | 69 | horizontalis, 110 | chinensis, 76 |
| 48 | Cornopteris | konishii, 110 | elliptica, 32, 76 |
| pothifolia | banajaoensis, 43 | morrisonensis, 110 | ferruginea, 76 |
| (= Leptochilus pothifolius), | decurrenti-alata | rokujodaisanensis, | goreensis, 76 |
| 49 | var. | 110 | incana, 76 |
| shintenensis | decurrenti-alata, | rosiflorus, 110 | juncea, 76 lanceolata, 76 |
| (= Leptochilus | 43 | subadpressus, 37, | linifolia, 76 |
| ×shintenensis), | var. pilosella, 43 | 110 | medicaginea, 76 |
| 49 | fluvialis | Cotula | micans, 76 |
| wrightii | (= Cornopteris | australis, 61 | pallida |
| (= Leptochilus wrightii), 49 | banajaoensis), | hemisphaerica, 20, | var. obovata, 76 |
| Comanthosphace | 43 | 61 | retusa, 76 |
| formosana, 33, 83 | opaca, 43 | Crassocephalum | sessiliflora, 76 |
| Commelina | | crepidioides, 61 | similes, 21, 76 |
| | philippinensis, 43 | Crateva | spectabilis, 76 |
| auriculata, 68 | Coronopus | adansonii | triquetra, 76 |
| benghalensis, 68 | didymus, 65 | ишипѕопш | verrucosa, 76 |

| zanzibarica, 76 | fuscipes | podophylla | Cyclobalanopsis championii |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Croton | (= Tectaria fuscipes), 51 | (= Alsophila podophylla), | (Benth.) |
| bonplandianus, 75 | kusukusensis | 43 | (= Quercus championii), 80 |
| cascarilloides, 75 | (= Tectaria kusukusensis), | spinulosa | Cyclocodon |
| tiglium, 75 | 51 | (= Alsophila spinulosa), 43 | lancifolius, 66 |
| Crypsinus | Ctenopteris | Cyathula | Cyclogramma |
| echinosporus | curtisii | • | auriculata, 51 |
| (= Selliguea echinospora), | | prostrata, 55 | omeiensis, 51 |
| (- <i>Settiguea centinospora</i>), 49 | (= Themelium curtisii), 49 | Cycas | Cyclosorus |
| | merrittii | taitungensis, 14, 52 | ×intermedius, 51 |
| engleri | (= Chrysogrammitis | Cyclea | acuminatus, 51 |
| (= Selliguea engleri), 49 | glandulosa), 48 | gracillima, 89 | var. kuliangensis |
| hastatus | mollicoma | insularis , 34, 89 | (=Cyclosorus ensifer), 51 |
| (= Selliguea hastata), 49 | (= Dasygrammitis | ochiaiana, 89 | aridus, 51 |
| okamotoi | mollicoma), 48 | Cyclobalanopsis | dentatus, 51 |
| (= Selliguea okamotoi), 49 | obliquata | gilva | ensifer, 51 |
| quasidivaricatus | (= Prosaptia obliquata), 49 | (= Quercus gilva), 80 | ferox, 51 |
| (= Pichisermollodes | subfalcatum | glauca | interruptus, 51 kotoensis, 51 |
| quasidivaricata), | (= Tomophyllum | • | latipinnus, 51 |
| 49 | subfalcatum), | var. kuyuensis | papilio, 51 |
| taeniatus | • | (=Quercus glauca var. | parasiticus, 51 |
| | 49 | kuyuensis), 80 | subpubescens, 51 |
| var. palmatus | tenuisectum | glauca | taiwanensis, 51 |
| (=Selliguea taeniata), 49 | (= Themelium | (= Quercus glauca var. | truncatus, 51 |
| taiwanensis | tenuisectum), 49 | glauca), 80 | Cymbidium |
| (= Selliguea taiwanensis), | Cucubalus | globosa | cochleare, 23, 93 |
| 49 | baccifer, 67 | fo. chiapautaiensis | dayanum, 93 |
| yakushimensis | Cunninghamia | (=Quercus globosa fo. | ensifolium, 93 |
| (= Selliguea | konishii, 28, 52 | | faberi , 35, 93 |
| yakushimensis), | Cuphea | chiapautaiensis), | floribundum, 93 |
| 49 | cartagenesis, 87 | 80 | formosanum |
| Cryptocarya | Curculigo | globosa | var. formosanum, |
| chinensis, 85 | capitulata | (= Quercus globosa), 80 | 93 |
| | • | hypophaea | var. gracillimum, |
| concinna, 85 | (= Molineria capitulata), 82 | (= Quercus hypophaea), 80 | 93 |
| elliptifolia, 15, 85 | orchioides, 82 | longinux | goeringii |
| Cryptogramma | Curcuma | var. <i>kuoi</i> | var. serratum |
| brunoniana, 50 | longa, 120 | (=Quercus longinux var. | (=Cymbidium formosanum |
| stelleri, 50 | zedoaria, 120 | lativiolacifolia), | var. |
| Cryptolepis | Cuscuta | 80 | gracillimum), |
| sinensis, 56 | australis, 69 | | 93 |
| Cryptostylis | campestris, 69 | var. lativiolacifolia | var. tortisepalum |
| arachnites, 93 | <i>chinensis</i> , 31, 69 | (=Quercus longinux var. | (=Cymbidium |
| taiwaniana, 93 | japonica | longinux), 80 | tortisepalum), |
| Cryptotaenia | var. formosana, 69 | longinux | 93 |
| japonica, 56 | var. <i>japonica</i> , 69 | (= Quercus longinux var. | 93 kanran , 35, 93 |
| Ctenitis | Cyamopsis | kuoi), 80 | lancifolium |
| apiciflora | tetragonoloba, 76 | morii | var. |
| (= Dryopteris apiciflora), 45 | Cyanotis | (= Quercus morii), 80 | aspidistrifolium, |
| eatonii, 45 | arachnoidea, 68 | myrsinifolia | uspiuisirijoiium, 93 |
| kawakamii | | (= Quercus myrsinifolia), | |
| | axillaris, 31, 68 | 80 | var. lancifolium, |
| (= Dryopteris kawakamii), | Cyathea | | 93 |
| 45 | fenicis | pachyloma | var. syunitianum, |
| maximowicziana | (= Alsophila fenicis), 43 | (= Quercus pachyloma), 80 | 93 |
| (= Dryopteris | hancockii | repandifolia | macrorhizon, 93 |
| maximowicziana), | (= Alsophila acaulis), 43 | (= Quercus repandifolia), 80 | sinense, 93 f. |
| 45 | lepifera | salicina | |
| nidus | (= Alsophila lepifera), 43 | (= Quercus salicina), 80 | albo-jucundissimum |
| (= Dryopteris nidus), 45 | loheri | sessilifolia | 93 |
| subglandulosa, 45 | (= Alsophila loheri), 43 | (= Quercus sessilifolia), 80 | tortisepalum, 93 |
| Ctenitopsis | metteniana | stenophylloides | Cymbopogon |
| dissecta | (= Alsophila metteniana), | (= Quercus stenophylloides), | citratus, 103 nardus, 103 |
| (= Tectaria dissecta), 51 | 43 | 80 | tortilis, 103 |
| (Levinin aussein), J1 | 1.5 | 00 | 10111110, 100 |

nutans

18, 45

(= Davallia divaricata), 44

Dendrocnide

| maonense, 43 | racemosum, 81 | cycadina, 45 | sublacera, 45 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| megaphyllum, 26, | Dodonaea | decipiens, 26, 45 | subtriangularis, 45 |
| 43 | viscosa, 114 | dickinsii , 19, 45 | tenuipes, 45 |
| mettenianum, 43 | Dolichos | diffracta, 45 | toyamae, 19, 45 |
| okinawaensis, 43 | trilobus | enneaphylla | varia, 45 |
| okudairae, 43 | var. | var. enneaphylla, | wallichiana |
| · | | - · · | subsp. nepalensis, |
| petri, 43 | kosyunensis, | 45 | 45 |
| phaeolepis | 32, 77 | var. | subsp. |
| (= Diplazium | Donax | pseudosieboldii, | wallichiana, 45 |
| viridissimum), | canniformis, 34, 88 | 45 | wuzhaohongii, 26, |
| 43 | Dopatrium | erythrosora, 45 | 45 |
| proliferum, 43 | junceum, 101 | fibrillosa | yoroii , 19, 45 |
| pseudodoederleinii | Doryopteris | (= Dryopteris | Drypetes |
| (= Diplazium | concolor, 50 | sinofibrillosa), | karapinensis, 108 |
| viridissimum), | Draba | 45 | <i>littoralis</i> , 37, 108 |
| 43 | sekiyana , 21, 65 | formosana, 45 | Duchesnea |
| | Dracaena | • | chrysantha, 110 |
| pullingeri, 43 | | fructuosa, 45 | indica, 110 |
| squamigerum, 43 | angustifolia, 29, 59 | hasseltii, 45 | Dumasia |
| subsinuatum | Dregea | hendersoni, 45 | miaoliensis, 32, 77 |
| (= Deparia lancea), 43 | volubilis, 56 | huangshanensis, 45 | villosa |
| taiwanense, 43 | Droguetia | hypophlebia | subsp. bicolor, 77 |
| virescens, 43 | iners | (= Dryopteris fructuosa), 45 | Dunbaria |
| viridissimum, 43 | subsp. urticoides, | indusiata, 45 | merrillii , 21, 77 |
| wichurae, 43 | 118 | integriloba, 45 | rotundifolia, 77 |
| Diploblechnum | Drosera | kawakamii, 45 | villosa, 77 |
| <i>fraseri</i> , 12, 43 | burmannii , 31, 73 | kinkiensis, 19, 45 | Duranta |
| Diplocyclos | indica, 21, 73 | komarovii, 45 | erecta, 119 |
| | peltata, 73 | kwanzanensis, 45 | Dysolobium |
| palmatus, 70 | • | • | pilosum, 77 |
| Diploprora | spathulata, 73 | labordei, 45 | Dysosma |
| championii, 94 | Drymaria - | <i>lacera</i> , 26, 45 | pleiantha, 64 |
| Diplopterygium | cordata, 67 | lachoongensis, 45 | Dysoxylum |
| blotianum, 46 | diandra | latibasis, 45 | arborescens, 34, 89 |
| chinensis, 46 | (= Drymaria cordata), 67 | lepidopoda, 45 | cumingianum, 89 |
| glaucum, 46 | villosa, 67 | marginata, 45 | hongkongense, 89 |
| laevissimum, 46 | Drymotaenium | maximowicziana, | parasiticum, 89 |
| Dipteracanthus | miyoshianum | 26, 45 | E |
| repens, 53 | (= Lepisorus miyoshianus), | melanocarpa, 45 | E |
| Dipteris | 48 | namegatae, 26, 45 | Eccoilopus |
| conjugata, 44 | Drynaria | nidus, 45 | cotulifer, 103 |
| Dischidia | fortunei | paleolata, 45 | formosanus, 103 |
| | 3 | ÷ | Ecdysanthera |
| formosana, 56 | (= Aglaomorpha fortunei), | peranema, 45 | rosea, 56 |
| Disperis | 48 | polita, 45 | utilis, 56 |
| neilgherrensis, 23, | Dryopsis | pseudocaenopteris, | Echinochloa |
| 94 | ×fauriei | 26, 45 | colona, 103 |
| siamensis | (= Dryopteris ×holttumii), | pseudolunanensis, 45 | crus-galli, 103 |
| (= Disperis neilgherrensis), | 45 | redactopinnata, 45 | frumentacea, 103 |
| 94 | Dryopteris | reflexosquamata, 45 | Echinodorus |
| Disporopsis | ×holttumii, 45 | ryo-itoana , 26, 45 | cordifolius, 54 |
| fuscopicota | ×subreflexipinna, 45 | scottii, 45 | Echinops |
| var. arisanensis, 59 | alpestris, 45 | serratodentata, 45 | grijsii, 14, 61 |
| taiwanensis, 59 | apiciflora, 45 | sinofibrillosa, 45 | Eclipta |
| · | atrata, 45 | sordidipes, 45 | prostrata, 61 |
| Disporum | | • | zippeliana, 61 |
| kawakamii, 68 | atrata | sparsa, 45 | Egenolfia |
| nantouense, 68 | (= Dryopteris cycadina), 45 | squamiseta, 45 | appendiculata |
| shimadai, 68 | austriaca, 45 | stenolepis, 45 | (= Bolbitis appendiculata), |
| taiwanense, 68 | barbigera, 45 | subatrata, 45 | 44 |
| Distyliopsis | cacaina, 45 | subexaltata, 45 | laxireticulata |
| dunnii , 22, 81 | championii, 26, 45 | subintegriloba | (= Bolbitis ×laxireticulata), |
| Distylium | chrysocoma, 45 | (= Dryopteris integriloba), | 45 |
| <i>gracile</i> , 33, 81 | costalisora, 45 | 45 | rhizophylla |

| (= Bolbitis rhizophylla), 44 | hypoglaucum, 118 | rudis, 108 | helleborine |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Egeria | lineolatum | Emilia | subsp. helleborine, |
| densa, 82 | var. <i>majus</i> , 118 | fosbergii, 61 | 94 |
| Ehretia | microcephalanthum, | praetermissa, 61 | subsp. ohwii |
| acuminata, 73 | 118 | sonchifolia | (=Epipactis ohwii), 94 |
| dicksonii, 73 | multicanaliculatum, | var. javanica, 61 | ohwii, 94 |
| | | Endiandra | Epipogium |
| longiflora, 73 | 18, 118 | coriacea, 15, 85 | aphyllum, 94 |
| microphylla, 73 | oblongifolium, 39, | Engelhardia | japonicum, 94 |
| philippinensis, 31, | 118 | _ | kentingensis, 94 |
| 73 | parvum, 118 | roxburghiana, 83 Enkianthus | roseum, 94 |
| resinosa, 73 | platyphylloides, 118 | | taiwanense, 94 |
| Eichhornia | rivulare, 118 | perulatus, 31, 74 | Epipremnum |
| crassipes, 107 | strigillosum, 39, 118 | Ensete | aureum, 57 |
| Elaeagnus | subcoriaceum, 118 | glaucum, 90 | formosanum, 57 |
| formosana, 74 | trilobulatum, 118 | Entada | pinnatum, 57 |
| formosensis | villosum , 39, 118 | koshunensis, 21, 77 | Epirixanthes |
| (= Elaeagnus ohashii), 74 | Eleocharis | parvifolia | elongata , 36, 107 |
| glabra, 74 | acicularis, 72 | (= Entada koshunensis), 77 | Epithema |
| grandifolia, 74 | acutangula, 72 | phaseoloides | taiwanense |
| ohashii, 15, 74 | atropurpurea, 21, | subsp. | var. |
| oldhamii, 74 | | phaseoloides, 77 | fasciculatum, |
| * | 72 | subsp. tonkinensis, | 33, 81 |
| tarokoensis, 31, 74 | attenuata, 72 | 77 | var. taiwanensis, |
| thunbergii, 74 | congesta | pursaetha | 22, 81 |
| triflora, 74 | subsp. <i>japonica</i> , 72 | var. formosana | taiwanensis |
| umbellata, 74 | var. subvivipara, | (=Entada rheedei), 77 | var. fasciculata |
| Elaeocarpus | 72 | pursaetha | (=Epithema taiwanense |
| argenteus, 74 | var. thermalis, | (= Entada rheedei), 77 | var. |
| japonicus, 74 | 31, 72 | rheedei, 77 | fasciculatum), |
| multiflorus, 31, 74 | dulcis | Enteropogon | 81 |
| sphaericus | var. dulcis, 72 | dolichostachyus, 103 | var. taiwanensis |
| var. <i>hayatae</i> , 74 | geniculata, 72 | gracilior, 103 | (=Epithema taiwanense |
| sylvestris | ochrostachys, 21, 72 | Epaltes | var. |
| var. lanyuensis, | retroflexa, 31, 72 | australis, 20, 61 | |
| 31, 74 | tetraquetra, 72 | Epidendrum | taiwanensis), 81 Equisetum |
| var. sylvestris, 74 | Elephantopus | ×obrienianum, 94 | ramosissimum |
| Elaphoglossum | mollis, 61 | | subsp. debile, 46 |
| angulatum, 46 | scaber, 61 | Epigeneium | subsp. acone, 10 |
| callifolium, 27, 46 | Eleusine | fargesii | ramosissimum, |
| commutatum, 12, | | (= Dendrobium sanseiense), | 46 |
| 46 | coracana, 103 | 94 | Eragrostis |
| conforme | indica, 103 | nakaharae | amabilis, 103 |
| | Eleutheranthera | (= Dendrobium | atrovirens, 103 |
| (= Elaphoglossum | ruderalis, 61 | nakaharae), 94 | brownii, 103 |
| marginatum), | Eleutherococcus | Epilobium | bulbillifera, 103 |
| 46 | trifoliatus | amurense, 91 | cilianensis, 103 |
| luzonicum, 27, 46 | var. setosus, 58 | brevifolium | ciliaris, 103 |
| marginatum, 46 | var. trifoliatus, 58 | subsp. | curvula, 103 |
| yoshinagae, 46 | Ellisiophyllum | trichoneurum, | cylindrica, 17, 103 |
| Elatine | pinnatum, 101 | 91 | fauriei, 103 |
| ambigua, 74 | Elsholtzia | hohuanense, 91 | ferruginea, 103 |
| Elatostema | ciliata, 83 | nankotaizanense, | japonica, 103 |
| acuteserratum, 38, | strobilifera, 83 | 34, 91 | minor, 103 |
| 118 | Elymus | pengii , 34, 91 | multicaulis, 103 |
| cyrtandrifolium, 118 | ciliaris, 103 | platystigmatosum, 91 | <i>nevinii</i> , 17, 103 |
| edule, 118 | formosanus, 103 | taiwanianum, 34, | nutans, 103 |
| herbaceifolium | - | | pilosa, 103 |
| · | tsukushiensis, 103 | 91 Enipartic | pilosissima , 17, 103 |
| (= Elatostema | Embelia | Epipactis | pilosiuscula, 17, 103 |
| cyrtandrifolium), | laeta | fascicularis | tenuifolia, 103 |
| 118 | var. papilligera, | (= Epipactis helleborine | unioloides, 24, 103 |
| hirtellipedunculatum, | 108 | subsp. | Erechtites |
| 118 | lenticellata, 108 | helleborine), 94 | hieraciifolius |

Erythrina

Erythrodes

blumei

variegata, 77

var.

30, 61

formosanum, 61

gracillimum,

100

strigillosa, 100

taitungensis, 100

septata, 100

var. beecheyana,

var. erecta, 90

esquiroliana, 34, 90

90

| fistulosa, 90 | var. ferruginea, 72 | tairukounia, 94 | multiflora, 68 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| f. benguetensis, 90 | griffithii, 72 | xantholeuca | subelliptica, 21, 68 |
| formosana, 90 | littoralis, 72 | (= Dendrobium | Gardenia |
| f. shimadae, 90 | var. koidzumiana, | xantholeucum), | jasminoides, 112 |
| heteropleura, 34, 90 | 72 | 94 | Gardneria |
| irisana, 90 | var. littoralis, 72 | Floscopa | multiflora, 86 nutans , 22, 86 |
| microcarpa | macassarensis, 72 | scandens, 68 | Garnotia |
| var. crassifolia, 90 | microcarya, 72 | Flueggea | acutigluma, 104 |
| var. fuyuensis, 90 | var. tainanensis | suffruticosa, 100 | Gastrochilus |
| var. microcarpa, | (=Fimbristylis tainanensis), | virosa, 100 | ciliaris, 94 |
| 90 | (-1 imorisi yiis tamanensis), 72 | , | flavus |
| | | Foeniculum | (= Gastrochilus linii), 94 |
| var. oluangpiensis, | miliacea | vulgare, 56 | formosanus, 94 |
| 90 | (= Fimbristylis littoralis), | Fragaria | fuscopunctatus, 94 |
| var. pusillifolia, 90 | 72 | hayatai, 110 | hoii, 94 |
| nervosa, 90 | nutans , 15, 72 | Fraxinus | japonicus |
| pedunculosa | ovata, 72 | griffithii, 91 | (= Gastrochilus somae), 95 |
| var. mearnsii, | polytrichoides, 72 | insularis, 91 | linii, 94 |
| 34, 90 | schoenoides, 72 | Freycinetia | matsudae, 95 |
| var. | sericea, 72 | formosana, 99 | rantabunensis, 35, |
| pedunculosa, | shimadana, 72 | Fuirena | 95 |
| 34, 90 | spathacea, 72 | ciliaris, 72 | raraensis, 95 |
| pubinervis, 90 | squarrosa, 72 | umbellata, 72 | somae, 95 |
| pumila | stolonifera, 72 | Fumaria | Gastrodia |
| var. awkeotsang, | subinclinata, 72 | officinalis, 99 | albida, 95 |
| 90 | tainanensis, 72 | - | appendiculata, 95 |
| | tetragona, 12, 72 | parviflora, 99 | callosa, 95 |
| var. pumila, 90 | thomsonii, 72 | G | clausa, 95 |
| religiosa, 90 | • | G | confusa |
| ruficaulis | tomentosa, 72 | Gahnia | (= Gastrodia leoui), 95 |
| var. antaoensis, 90 | tristachya | | confusoides |
| sarmentosa | var. subbispicata, | tristis, 72 | var. confusoides, |
| var. <i>henryi</i> , 90 | 72 | Gaillardia | 95 |
| var. <i>nipponica</i> , 90 | umbellaris, 72 | pulchella, 61 | var. taitungensis, |
| septica, 90 | Firmiana | Galactia | 95 |
| superba | simplex, 87 | tashiroi, 77 | elata , 23, 95 flabilabella , 35, 95 |
| var. <i>japonica</i> , 90 | Fissistigma | tenuiflora | flavilabella |
| tannoensis, 90 | glaucescens, 55 | var. tenuiflora, 77 | (= Gastrodia flabilabella), |
| f. rhombifolia, 90 | oldhamii, 55 | var. <i>villosa</i> , 77 | |
| tinctoria, 90 | Flacourtia | Galeola | 95 Floriatula 16 05 |
| trichocarpa | rukam, 114 | falconeri, 94 | flexistyla , 16, 95 fontinalis |
| var. obtusa, 90 | Flagellaria | lindleyana, 94 | var. fontinalis, |
| vaccinioides, 90 | indica, 80 | Galinsoga | |
| variegata | Flaveria | parviflora, 61 | 16, 95 var. |
| var. garciae, 90 | bidentis, 61 | quadriradiata, 61 | |
| O . | linearis, 61 | Galium | suburceolata, |
| virgata, 90 | | | 35, 95 |
| Filipendula | Flemingia | echinocarpum, 111 | gracillis, 95 |
| kiraishiensis, 37, | lineata, 77 | formosense, 111 | javanica , 23, 95 leoui, 95 |
| 110 | macrophylla | fukuyamai , 37, 111 | leucochila, 95 |
| Fimbristylis | var. <i>macrophylla</i> , | gracilens, 111 | nantoensis, 95 |
| acuminata, 12, 72 | 77 | morii , 37, 112 | nipponica, 95 |
| aestivalis | var. philippinensis, | nankotaizanum, | peichatieniana, 95 |
| var. aestivalis, 72 | 77 | 25, 112 | pubilabiata, 35, 95 |
| var. esquarrosa, 72 | strobilifera, 77 | paradoxum, 112 | shimizuana, 35, 95 |
| autumnalis, 15, 72 | Flickingeria | spurium, 112 | sui , 16, 95 |
| bisumbellata, 72 | comata | spurium | theana, 95 |
| complanata, 72 | (= Dendrobium comatum), | (= Galium spurium), 112 | uraiensis, 95 |
| cymosa, 72 | 94 | taiwanense, 112 | Gaultheria |
| dichotoma, 72 | parietiformis | tarokoense, 25, 112 | cumingiana, 74 |
| | (= Dendrobium | | itoana, 74 |
| eragrostis, 31, 72 | | trifidum, 112 | Gelonium |
| ferruginea | parietiforme), | Garcinia | aequoreum, 32, 75 |
| var. anpinensis, 72 | 94 | linii, 68 | Geniostema |

Glochidion

rupestre, 34, 86

| Gentiana | acuminatum, 100 | Goniophlebium | congener |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| arisanensis, 80 | kusukusense, 100 | argutum, 48 | (= Oreogrammitis congener |
| bambuseti, 32, 80 | ovalifolium, 100 | Goniothalamus | var. congener), |
| davidii | philippicum, 100 | amuyon , 14, 55 | 49 |
| var. formosana, 80 | <i>puber</i> , 36, 100 | Gonocaryum | fenicis |
| flavomaculata | puberum | calleryanum, 21, 67 | (= Radiogrammitis moorei), |
| var. | (= Glochidion puber), 100 | Gonocormus | 49 |
| flavomaculata, | rubrum, 100 | minutum | intromissa, 48 |
| 80 | zeylanicum | (= Crepidomanes | nuda |
| | var. lanceolatum, | minutum), 46 | (= Oreogrammitis nuda), 49 |
| var. | | // | reinwardtii |
| yuanyanghuensis, | 100 | Gonostegia | (= Oreogrammitis |
| 80 | var. tomentosum, | hirta, 118 | reinwardtii), 49 |
| horaimontana, 22, | 100 | matsudae, 118 | Grammitiss |
| 80 | var. zeylanicum, | pentandra , 39, 118 | adspersa |
| itzershanensis, 80 | 100 | Goodyera | (= Oreogrammitis |
| kaohsiungensis, 80 | Glossocardia | arisanensis | adspersa), 49 |
| scabrida, 80 | bidens , 30, 61 | (= Goodyera nantoensis), 95 | Grangea |
| var. <i>punctulata</i> , 80 | Glyceria | biflora , 23, 95 | maderaspatana, 62 |
| tarokoensis, 15, 80 | leptolepis, 104 | bilamellata, 95 | Grewia |
| tatakensis, 33, 80 | Glycine | bomiensis, 35, 95 | biloba, 87 |
| tentyoensis, 15, 80 | dolichocarpa, 32, 77 | carnea | eriocarpa , 34, 87 |
| tenuissima, 80 | max | (= Eucosia cordata), 94 | piscatorum, 87 |
| Geodorum | subsp. | daibuzanensis, 95 | rhombifolia, 87 |
| densiflorum, 95 | formosana, 32, | foliosa, 95 | Guettarda |
| Geophila | 77 | var. taoana, 95 | speciosa, 112 |
| herbacea | tabacina , 32, 77 | fumata, 95 | Guizotia abyssinica, 62 |
| (= Geophila repens), 112 | tomentella, 77 | grandis | Gymnema |
| repens, 112 | Glycosmis | (= Goodyera rubicunda), 95 | sylvestre, 56 |
| Geranium | citrifolia, 113 | henryi, 95 | Gymnocarpium |
| carolinianum, 80 | parviflora | kwangtungensis, 95 | oyamense, 12, 44 |
| hayatanum, 80 | var. erythrocarpa, | matsumurana, 95 | remote-pinnatum, 44 |
| molle, 80 | 113 | maximowicziana | Gymnocoronis |
| nepalense | var. parviflora, | (= Goodyera henryi), 95 | spilanthoides, 62 |
| • | | nankoensis. 95 | Gymnopetalum |
| subsp. thunbergii, | 113 | nantoensis, 23, 95 | chinense, 70 |
| 80 | Gnaphalium | pendula, 35, 95 | Gymnosiphon |
| pusillum, 80 | adnatum, 61 | • | aphyllus, 21, 65 |
| robertianum, 80 | calviceps, 61 | procera, 95 | Gynostemma pentaphyllum, 70 |
| suzukii, 80 | hypoleucum | pusilla, 95 | Gynura |
| wilfordii, 80 | var. amoyense, 61 | repens | bicolor, 62 |
| Gerbera | var. hypoleucum, | (= Goodyera nantoensis), 95 | divaricata |
| anandria , 14, 61 | 62 | rubicunda, 95 | subsp. formosana, |
| Geum | involucratum | schlechtendaliana, 95 | 62 |
| japonicum , 37, 110 | var. ramosum, 62 | seikoomontana | elliptica , 30, 62 |
| Gibasis | var. simplex, 62 | (= Eucosia longirostrata), | japonica, 62 |
| pellucida, 68 | japonicum, 62 | 94 | _ |
| Girardinia | luteoalbum | similis, 95 | Н |
| diversifolia, 118 | subsp. affine, 62 | velutina | Habenaria |
| Glaphyropteridopsis | subsp. luteoalbum, | var. albo-nervosa, | alishanensis, 95 |
| erubescens, 52 | 62 | 95 | ciliolaris, 95 |
| Glechoma | pensylvanicum, 62 | velutina | dentata, 95 |
| hederacea | polycaulon, 62 | (= Goodyera similis), 95 | iyoensis, 95 |
| var. grandis, 83 | purpureum, 62 | viridiflora | longiracema, 95 |
| Gleditsia | spicatum, 62 | (= Eucosia longirostrata), | pantlingiana, 95 |
| rolfei, 32, 77 | Gomphandra | 94 | petelotii, 95 |
| Glehnia | luzoniensis, 38, 116 | yamiana , 35, 95 | polytricha, 95 |
| littoralis, 56 | Gomphostemma | yangmeishanensis | stenopetala, 95 |
| Glinus | callicarpoides, 83 | (= Goodyera pusilla), 95 | tsaiana, 95 |
| lotoides, 89 | - | (= Gooayera pusina), 95 Gordonia | Hackelochloa |
| • | Gomphrena | | granularis, 104 |
| oppositifolius, 89 | celosioides, 55 | axillaris, 117 | Haematoxylum |

serrata, 55

Grammit is

| salicifolia, 53 | simonsianum, 13, | formosana, 57 | aquatica, 69 |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| stricta, 53 | 47 | goshiensis, 57 | batatas, 69 |
| Hygroryza | taiwanense, 13, 47 | hayataiana, 57 | biflora, 69 |
| aristata, 12, 104 | Hypericum | integra , 29, 57 | cairica, 69 |
| Hylocereus | ascyron, 82 | kusanoi, 57 | carnea |
| undatus, 66 | erectum, 82 | lonicerifolia | subsp. fistulosa, 69 |
| Hylodesmum | formosanum, 82 | var. lonicerifolia, | eriocarpa, 69 |
| • | · | 57 | hederacea, 69 |
| densum , 15, 77 | geminiflorum, 82 | | hederifolia, 69 |
| laterale, 77 | var. | var. matsudai, 57 | imperati , 31, 69 indica, 69 |
| leptopus, 77 | simplicistylum, | maximowicziana, 57 | littoralis, 69 |
| podocarpum | 82 | micrococca, 57 | mauritiana, 69 |
| subsp. | gramineum, 82 | pedunculosa, 57 | nil, 69 |
| oxyphyllum, 77 | japonicum, 82 | pubescens, 57 | obscura, 69 |
| subsp. | nagasawai, 82 | rarasanensis, 57 | pes-caprae |
| podocarpum, | nakamurai, 33, 82 | rotunda, 57 | subsp. brasiliensis, |
| 32, 77 | nokoense, 82 | sugerokii | 69 |
| Hylophila | patulum, 82 | var. | pes-tigridis, 69 |
| nipponica, 95 | sampsonii, 82 | brevipedunculata, | polymorpha , 31, 69 |
| | subalatum, 33, 82 | 57 | purpurea, 69 |
| Hylotelephium | taihezanense, 82 | suzukii, 57 | quamoclit, 69 |
| subcapitatum, 70 | * | taiwanensis, 57 | sumatrana , 21, 69 |
| Hymenachne | Hypochaeris | , | trifida, 69 |
| pseudointerrupta, | chillensis, 62 | tugitakayamensis, 57 | triloba, 69 |
| 24, 104 | glabra, 62 | uraiensis, 57 | violacea, 69 |
| Hymenasplenium | microcephala | yunnanensis | wrightii, 69 |
| apogamum, 42 | var. <i>albiflora</i> , 62 | var. <i>parvifolia</i> , 57 | Iris |
| cataractarum, 42 | radicata, 62 | Illicium | domestica, 82 |
| cheilosorum, 42 | Hypodematium | anisatum, 115 | formosana, 82 |
| excisum, 42 | crenatum, 47 | arborescens, 115 | nantouensis, 82 Isachne |
| filipes, 42 | Hypoestes | tashiroi, 115 | albens, 104 |
| obliquissimum, 42 | cumingiana, 53 | Illigera | beneckei, 104 |
| • | purpurea, 53 | luzonensis, 81 | dispar, 17, 104 |
| subnormale, 42 | Hypolepis | Impatiens | globosa, 104 |
| unilaterale, 42 | alpina, 44 | balsamina, 64 | kunthiana, 104 |
| Hymenophyllum | <i>pallida</i> , 18, 44 | devolii , 30, 64 | miliaceae, 104 |
| acutum, 27, 47 | - | tayemonii, 30, 64 | myosotis, 104 |
| alishanense | punctata, 44 | uniflora, 64 | nipponensis, 104 |
| (= Hymenophyllum | tenuifolia, 44 | walleriana, 64 | Ischaemum |
| simonsianum), | Hypolytrum | Imperata | akonense, 104 |
| 47 | nemorum, 72 | * | aristatum |
| badium, 47 | Hypoxis | cylindrica | var. aristatum, 104 |
| barbatum, 47 | aurea, 82 | var. <i>major</i> , 104 | var. momiyamai, |
| blandum , 27, 47 | Hyptis | Indigofera | 104 |
| denticulatum, 47 | brevipes, 83 | byobiensis, 15, 77 | aureum, 104 |
| * | pectinata, 83 | galegoides, 77 | barbatum |
| devolii, 47 | rhomboides, 83 | glandulifera, 77 | var. gibbum, 104 |
| digitatum, 19, 47 | spicigera, 83 | hirsuta, 77 | crassipes, 104 |
| fimbriatum, 47 | suaveolens, 83 | linifolia, 77 | indicum, 104 |
| holochilum, 47 | suu veetens, es | nigrescens, 78 | muticum, 104 |
| javanicum, 47 | I | pedicellata, 21, 78 | rugosum |
| nitidulum, 47 | _ | pseudo-tinctoria, 78 | var. segetum, 36, |
| okadae, 47 | Ichnanthus | ramulosissima, 21, | 104 |
| oligosorum, 47 | vicinus, 104 | 78 | setaceum, 104 |
| pallidum, 27, 47 | Idesia | spicata, 78 | timorense, 104 Isodon |
| palmatifidum, 13, | polycarpa, 114 | suffruticosa, 78 | amethystoides, 83 |
| 47 | | | macrocalyx, 83 |
| | Ilex | taiwaniana, 15, 78 | serra, 83 |
| paniculiflorum, 47 | arisanensis, 57 | tinctoria, 78 | Isoëtes |
| pilosissimum, 27, | asprella, 57 | trifoliata, 78 | taiwanensis, 12, 41 |
| 47 | bioritsensis, 57 | venulosa, 78 | Itea |
| polyanthos, 47 | cochinchinensis, 57 | zollingeriana , 32, 78 | oldhamii, 82 |
| productum, 13, 47 | crenata, 57 | Ipomoea | parviflora, 82 |
| semialatum, 27, 47 | ficoidea, 57 | alba, 69 | Ixeridium |

Lilium

callosum, 86

var. flaviflorum

pusilla, 86

ruellioides

rotunndifolia, 86

hensoaensis

japonica

(= Liparis ferruginea), 96

lepidocarpus),

chiaratuangensis,

22, 79

paniculatus

miquelii, 88

Melodinus

platyphylla, 12, 44

| rhomboidea, 26, 44 | Mikania | verticillata, 90 | basjoo |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| sinostrigosa, 44 | cordata, 62 | Momordica | var. formosana, 90 |
| speluncae, 44 | micrantha, 62 | charantia, 70 | insularimontana, 90 |
| strigosa, 44 | Mildella | cochinchinensis, 70 | itinerans |
| substrigosa, 44 | henryi, 50 | Monachosorum | var. chiumei, 16, |
| taiwaniana | Milium | henryi, 44 | 90 |
| (= Microlepia rhomboidea), | effusum, 105 | maximowiczii, 44 | var. |
| 44 | Millettia | Moneses | kavalanensis, |
| tenera, 44 | pachycarpa, 78 | uniflora, 74 | 16, 90 |
| trapeziformis, 44 | pinnata, 78 | Monochoria | yamiensis, 11, 90 |
| trichocarpa, 44 | pulchra | vaginalis, 107 | Mussaenda |
| trichosora, 44 | var. | Monotropa | albiflora, 37, 112 |
| Micropolypodium | microphylla, | hypopithys, 31, 74 | macrophylla, 112 parviflora, 112 |
| okuboi, 49 | 15, 78 | uniflora, 74 | pubescens, 112 |
| Microsorium | Mimosa | Monotropastrum | taihokuensis, 112 |
| buergerianum | diplotricha, 78 | humile, 74 | taiwanensis, 38, 112 |
| (= Tricholepidium | pigra, 78 | macrocarpum, 74 | Муорогит |
| buergerianum), | pigra, 78 pudica, 78 | Morinda | bontioides, 25, 115 |
| = | puaica, 78 Mimulus | | Myosotis |
| 49 | | citrifolia, 112 | arvensis, 64 |
| dilatatum | tenellus | parvifolia, 112 | Myriactis |
| (= Leptochilus insignis), 48 | var. japonicus, 100 | umbellata, 112 | humilis, 62 |
| fortunei | Mirabilis | Morus | Myrica |
| (= Neocheiropteris | jalapa, 91 | australis, 90 | adenophora, 22, 90 |
| fortunei), 49 | Miscanthus | Mosla | rubra, 90 Myriophyllum |
| pteropus | floridulus, 105 | chinensis, 84 | aquaticum, 81 |
| (= Leptochilus pteropus), 49 | sinensis, 105 | dianthera, 84 | dicoccum, 81 |
| scolopendrium | Mischobulbum | scabra, 84 | spicatum, 81 |
| (= Phymatosorus | cordifolium | Mucuna | ussuriense, 81 |
| scolopendria), | (= Tainia cordifolia), 98 | gigantea | Myristica |
| 49 | Mitchella | subsp. <i>tashiroi</i> , | ceylanica |
| Microsorum | undulata , 37, 112 | 15, 78 | var. |
| membranaceum, 49 | Mitella | macrocarpa, 78 | cagayanensis, |
| punctatum, 49 | formosana, 115 | membranacea, 32, | 34, 90 |
| rubidum | Mitracarpus | 78 | elliptica |
| (= Phymatosorus | hirtus, 112 | pruriens | var. simiarum, |
| longissimus), 49 | Mitrasacme | var. pruriens, 78 | 22, 90 |
| steerei , 19, 49 | indica, 86 | var. utilis, 78 | Myrmechis |
| Microstegium | pygmaea, 86 | Muhlenbergia | drymoglossifolia |
| ciliatum, 104 | Mitrastemon | huegelii, 105 | (= Odontochilus |
| dilatatum, 104 | kanehirai | Mukia | drymoglossifolius), |
| eucnemis, 105 | (= Mitrastemon yamamotoi | maderaspatana, 70 | 97 |
| fasciculatum, 105 | var. kanehirai), | Muntingia | Myrsine |
| fauriei, 105 | 89 | calabura, 90 | africana, 108 |
| geniculatum, 105 | kawasasakii | Murdannia | sequinii, 108 |
| glaberrimum, 105 | (= Mitrastemon yamamotoi | edulis, 68 | stolonifera, 108 |
| glabratum, 105 | var. | keisak, 68 | N |
| nudum, 105 | yamamotoi), 89 | loriformis, 68 | |
| somai, 105 | yamamotoi | spirata , 31, 68 | Nageia |
| spectabile, 105 | var. kanehirai, | Murraya | nagi, 19, 53 |
| tenue, 105 | 22, 89 | crenulata, 25, 113 | Najas |
| vimineum, 105 | · | euchrestifolia, 113 | ancistrocarpa, 12, 82 |
| Microtis | var. yamamotoi, | exotica, 113 | browniana , 33, 82 gracillima, 82 |
| | 34, 89 | paniculata | graminea, 82 |
| unifolia, 96 | Modiola | • | indica, 82 |
| Microtrichomanes | caroliniana, 88 | var. | marina, 82 |
| nitidulum | Moehringia | omphalocarpa, | minor, 82 |
| (= Hymenophyllum | trinervia, 67 | 113 | Nanocnide |
| nitidulum), 47 | Molineria | var. paniculata, | japonica, 118 |
| Microtropis | capitulata, 82 | 113 | Narenga |
| fokienensis, 68 | Mollugo | Musa | porphyrocoma, 105 |
| japonica, 68 | stricta, 89 | balbisiana, 90 | Nasturtium |

| officinale, 65 | tenuiflorum, 23, 96 | Nymphaea | laciniata, 92 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Neanotis | Nephrolepis | nouchali, 91 | stricta, 92 |
| formosana, 112 | ×copelandii, 48 | stellata, 91 | tetraptera, 92 |
| hirsuta, 112 | ×hipocrepicis, 48 | tetragona, 91 | Ohwia |
| Nelsonia | ×pseudobiserrata, 48 | Nymphoides | caudata, 78 |
| canescens, 53 | auriculata | aurantiaca, 16, 89 | Olax |
| Nemosenecio | (= Nephrolepis cordifolia), | coreana, 34, 89 | imbricata , 22, 91 |
| | . 1 1 | | Oldenlandiopsis |
| formosanus, 30, 62 | 48 | hydrophylla , 16, 89 | callitrichoides, 112 |
| Neoalsomitra | biserrata, 48 | indica, 22, 89 | Oleandra |
| integrifolia, 70 | brownii, 48 | lungtanensis, 11, 89 | wallichii, 48 |
| Neocheiropteris | cordifolia, 48 | peltata, 89 | Omalanthus |
| ensata, 49 | multiflora | | fastuosus |
| fortunei, 49 | (= Nephrolepis brownii), 48 | О | (= Homalanthus fastuosus), |
| Neolitsea | Neptunia | | 75 |
| aciculata | gracilis, 78 | Oberonia | Onychium |
| var. aciculata, 85 | plena, 78 | arisanensis, 96 | contiguum |
| var. variabillima, | pubescens, 78 | caulescens, 96 | (= Onychium lucidum), 50 |
| 85 | Nertera | formosana, 96 | japonicum, 50 |
| | | gigantea , 23, 96 | lucidum, 50 |
| acuminatissima, 85 | granadense, 112 | insularis , 35, 96 | siliculosum, 50 |
| buisanensis, 85 | nigricarpa, 112 | japonica | Operculina |
| f. sutsuoensis, 85 | Nervilia | (= Oberonia formosana), 96 | turpethum, 69 |
| daibuensis, 85 | alishanensis, 96 | kusukusensis, 96 | Ophioderma |
| hiiranensis, 33, 85 | aragoana, 96 | linguae, 96 | pendula, 48 |
| konishii, 85 | brevilobata | pumila | Ophioglossum |
| parvigemma, 85 | (= Nervilia alishanensis), 96 | var. rotundum, 96 | austroasiaticum, 48 |
| sericea | crociformis, 96 | · · | parvum, 48 |
| var. aurata, 22, | cumberlegei , 16, 96 | pumila | petiolatum, 48 |
| 85 | hungii , 16, 96 | (= Oberonia insularis), 96 | reticulatum, 48 |
| var. sericea, 85 | lanyuensis, 96 | rosea, 23, 96 | thermale, 48 |
| villosa, 15, 85 | linearilabia, 96 | segawae , 23, 96 | Ophiopogon |
| Neonauclea | nipponica | seidenfadenii, 23, 96 | intermedius, 59 |
| | | Oberonioides | reversus, 59 |
| reticulata, 112 | (= Nervilia taiwaniana), 96 | pusillus , 35, 96 | Ophiorrhiza |
| Neonotonia | plicata, 96 | Ocimum | hayatana, 112 |
| wightii, 78 | purpureotincta, 96 | basilicum, 84 | japonica, 112 |
| Neottia | ratis, 96 | Odontochilus | kuroiwae, 112 |
| acuminata, 96 | tahanshanensis, 96 | brevistylus, 97 | mitchelloides, 38, |
| atayalica, 96 | taitoensis, 96 | drymoglossifolius, 97 | 112 |
| breviscapa , 35, 96 | taiwaniana, 96 | elwesii , 16, 97 | pumila, 112 |
| formosana | Neslia | formosanus, 97 | Oplismenus |
| (= Neottia fukuyamae), 96 | paniculata, 65 | inabai, 97 | aemulus, 105 |
| fukuyamae, 96 | Nesopteris | integrus, 97 | compositus, 105 |
| var. chilaiensis, 96 | thysanostomum | lanceolatus, 97 | hirtellus, 105 |
| hohuanshanensis, 96 | (= Cephalomanes | nanlingensis, 97 | Opuntia |
| japonica, 96 | thysanostomum), | _ | dillenii, 66 |
| kuanshanensis, 23, | 46 | poilanei, 17, 97 | Orchis |
| 96 | | yakushimensis, 97 | kunihikoana |
| | Neyraudia | Odontosoria | (= Ponerorchis tominagae), |
| meifongensis, 23, 96 | arundinacea, 105 | ×intermedia, 47 | 97 |
| microauriculata, | Nicandra | ×yaeyamensis, 47 | Oreocnide |
| 35, 96 | physalodes, 116 | biflora, 47 | pedunculata, 118 |
| morrisonicola, 96 | Nicotiana | chinensis, 47 | trinervis, 118 |
| nankomontana, 35, | alata, 116 | gracilis, 47 | Oreogrammitis |
| 96 | longiflora, 116 | Oeceoclades | adspersa , 27, 49 |
| piluchiensis, 96 | plumbaginifolia, 116 | pulchra, 97 | caespitosa, 19, 49 |
| pseudonipponica, | tabacum, 116 | Oenanthe | caespitosa |
| 16, 96 | Nothapodytes | javanica, 56 | (= Oreogrammitis |
| shenlengiana, 96 | nimmoniana, 82 | pterocaulon, 56 | |
| suzukii, 96 | Notoseris | thomsonii, 56 | caespitosa), 49 congener |
| taizanensis, 35, 96 | formosana, 62 | Oenothera | var. congener, 49 |
| tatakaensis, 35, 96 | Nuphar | biennis, 92 | var. polytricha, |
| | = | • | = - |
| Nephelaphyllum | shimadae , 16, 91 | glazioviana, 92 | 19, 49 |

| marivelesensis, 13, | cinnamomea | brevifolium, 105 | Parnassia |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 49 | (= Osmundastrum | curviflorum | palustris, 68 |
| nuda , 19, 49 | cinnamomeum), | var. suishaense, | Parsonia |
| orientalis, 13, 49 | 48 | 17, 105 | laevigata, 57 |
| reinwardtii, 49 | claytoniana | dichotomiflorum, 105 | Parthenium |
| Oreomyrrhis | (= Claytosmunda | humile, 105 | hysterophorus, 62 Parthenocissus |
| involucrata | claytoniana), 48 | <i>luzonense</i> , 24, 105 | tricuspidata, 119 |
| (= Chaerophyllum | japonica, 48 | maximum, 105 | Pasania |
| involucratum), | Osmundastrum | miliaceum, 105 | chiaratuangensis |
| 56 | cinnamomeum, 27, | notatum, 105 | (= Lithocarpus |
| nanhuensis | 48 | paludosum, 105 | chiaratuangensis) |
| (= Chaerophyllum | Osteomeles | repens, 105 | 79 |
| nanhuense), 56 | anthyllidifolia | sarmentosum, 105 | cornea |
| taiwaniana | var. subrotunda, | sumatrense, 105 | (= Lithocarpus corneus), 79 |
| (= Chaerophyllum | 17, 110 | Papaver | dodonaeifolia |
| taiwanianum), | schwerinae, 17, 110 | rhoeas, 99 | (= Lithocarpus |
| 56 | Otanthera | Papilionanthe | dodonaeifolius), |
| Oreorchis | scaberrima, 89 | pseudotaiwaniana, 97 | 79 |
| bilamellata, 35, 97 | Ottelia | taiwaniana, 97 | formosana |
| fargesii , 35, 97 | alismoides, 82 | Paraboea | (= Lithocarpus |
| indica, 97 | Ottochloa | swinhoii, 81 | formosanus), 79 |
| micrantha, 35, 97 | | Paragymnopteris | glabra |
| patens, 97 | nodosa, 105 Oxalis | vestita, 19, 50 | (= Lithocarpus glaber), 79 |
| Origanum | | Parahemionitis | hancei |
| vulgare, 84 | acetosella | arifolia, 28, 50 | var. arisanensis |
| Ormocarpum | subsp. <i>griffithii</i> | Paraphaius | (=Lithocarpus hancei), 79 |
| cochinchinensis, | var. formosana, | flavus, 97 | var. ternaticupula |
| 32, 78 | 99 | takeoi, 23, 97 | (=Lithocarpus hancei), 79 |
| Ormosia | subsp. taemoni, | Paraphlomis | var. ternaticupula |
| formosana, 32, 78 | 36, 99 | formosana, 84 | fo. subreticulata |
| hengchuniana, 78 | corniculata, 99 | javanica, 84 | (=Lithocarpus hancei), 79 harlandii |
| Orobanche | corymbosa, 99 | tomentoso-capitata, | |
| coerulescens, 24, 99 | P | 84 | (= Lithocarpus harlandii), 79 |
| Orthosiphon | P | | kawakamii |
| aristatus, 84 | Pachira | Paraprenanthes | (= Lithocarpus kawakamii), |
| Oryza | aquatica, 88 | sororia, 62 Parasenecio | (– Limocarpus kawakamii), 79 |
| rufipogon, 12, 105 | Pachycentria | | konishii |
| Oryzopsis | • | hwangshanica, 30, | (= Lithocarpus konishii), 79 |
| obtusa, 17, 105 | formosana, 89 | 62 | nantoensis |
| Osbeckia | Pachyrhizus | monantha, 30, 62 | (= Lithocarpus nantoensis), |
| chinensis, 89 | erosus, 78 | nokoensis, 20, 62 | (= <i>Limocarpus numocnsis</i>), 79 |
| opipara , 22, 89 | Pachysandra | Parathelypteris | shinsuiensis |
| Osmanthus | axillaris, 65 | angulariloba, 52 | (= Lithocarpus |
| enervius, 91 | Pachystoma | angustifrons, 52 | shinsuiensis), 79 |
| heterophyllus, 91 | pubesens, 17, 97 | beddomei, 52 | synbalanos |
| kaoi, 91 | Paederia | castanea | (= Lithocarpus synbalanos), |
| lanceolatus, 91 | cavaleriei, 112 | (= Coryphopteris japonica), | 79 |
| marginatus, 91 | foetida, 112 | 51 | taitoensis |
| matsumuranus, 91 | Paesia | glanduligera, 52 | (= Lithocarpus taitoensis), |
| Osmolindsaea | radula , 12, 44 | Paratinospora | 79 |
| japonica, 47 | taiwanensis | dentata , 22, 89 | Paspalidium |
| odorata, 47 | (= Paesia radula), 44 | Paris | flavidum, 105 |
| Osmorhiza | Palaquium | fargesii | punctatum, 105 |
| aristata, 56 | formosanum, 114 | var. brevipetalata, | Paspalum |
| Osmoxylon | Paliurus | 88 | commersonii, 105 |
| pectinatum, 58 | ramosissimus, 25, | polyphylla | conjugatum, 105 |
| Osmunda | 109 | var. <i>polyphylla</i> , 88 | dilatatum, 105 |
| banksiifolia | Pandanus | var. stenophylla, | distichum, 105 |
| (= Plenasium | odoratissimus, 99 | 88 | fimbriatum, 105 longifolium, 105 |
| banksiifolium), | Panicum | var. taitungensis, | notatum, 105 |
| 48 | bisulcatum, 105 | 88 | orbiculare, 105 |

| paniculatum, 105 | formosanus, 89 | Petasites | formosana, 86 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| scrobiculatum, 105 | Perilla | formosanus, 63 | Phoenix |
| thunbergii, 105 | frutescens, 84 | Petrosavia | hanceana, 58 |
| urvillei, 105 | Peristrophe | sakuraii, 100 | Pholidota |
| vaginatum, 105 | japonica, 53 | Peucedanum | cantonensis, 97 |
| virgatum, 105 | roxburghiana, 53 | formosanum, 56 | Photinia beauverdiana, 110 |
| Passiflora | Peristylus | japonicum, 56 | chingshuiensis, 110 |
| edulis, 99 | calcaratus, 97 | Phacellanthus | lucida, 110 |
| foetida | formosanus, 97 | tubiflorus , 17, 99 | niitakayamensis, 110 |
| var. hispida, 99 | goodyeroides, 97 | Phaenosperma | parvifolia, 110 |
| suberosa, 99 | gracilis, 24, 97 | globosa | serratifolia |
| Patrinia | intrudens, 24, 97 | • | var. ardisiifolia, |
| | lacertifer | (= Phaenosperma | 110 |
| formosana, 67 | • | globosum), 105 | var. lasiopetala, |
| glabrifolia, 67 | var. lacertifer, 97 | globosum , 24, 105 | 110 |
| scabiosifolia, 67 | var. taipoensis | Phaius | var. serratifolia, |
| villosa, 67 | (=Peristylus intrudens), 97 | flavus | 110 |
| Paulownia | monticola, 97 | (= Paraphaius flavus), 97 | Phragmites |
| ×taiwaniana, 99 | Perotis | mishmensis, 97 | australis, 105 |
| fortunei , 24, 99 | indica, 105 | takeoi | karka, 105 |
| kawakamii, 36, 99 | macrantha, 105 | (= Paraphaius takeoi), 97 | vallatoria |
| Pavetta | Perrottetia | tankervilleae, 97 | (= Phragmites karka), 105 |
| indica , 18, 112 | arisanensis, 73 | Phalaenopsis | Phreatia |
| Pectis | Persicaria | aphrodite | caulescens, 17, 97 |
| prostrata, 62 | barbata | subsp. | formosana, 97 |
| Pedicularis | var. <i>barbata</i> , 107 | formosana, 17, | morii, 97 |
| ikomae, 99 | var. gracilis, 107 | 97 | taiwaniana, 97 |
| verticillata, 99 | capitata, 107 | aphrodite | Phryma leptostachya , 36, |
| Peliosanthes | chinensis, 107 | (= Phalaenopsis aphrodite | 100 |
| macrostegia | conspicua , 36, 107 | subsp. | Phtheirospermum |
| (= Peliosanthes teta var. | dichotoma, 107 | formosana), 97 | japonicum, 99 |
| humilis), 59 | filiformis, 107 | equestris, 17, 97 | Phyla |
| teta | foliosa, 107 | • | nodiflora, 119 |
| | · | Phalaris | Phyllanthus |
| var. humilis, 59 | glabra, 107 | arundinacea, 105 | amarus, 100 |
| var. kaoi, 59 | hastatosagittata, | canariensis, 105 | debilis, 100 |
| Pellionia | 36, 107 | Phegopteris | embergeri, 100 |
| radicans, 118 | hydropiper, 107 | connectilis, 28, 52 | hookeri, 100 |
| scabra, 118 | japonica, 107 | decursive-pinnata, 52 | multiflorus, 100 |
| Pemphis | kawagoeana, 107 | Phellodendron | oligospermus, 100 |
| acidula, 87 | lanata, 107 | amurense | tenellus, 100 |
| Pennisetum | lapathifolia, 107 | var. wilsonii, 18, | urinaria subsp. nudicarpus, |
| alopecuroides, 105 | longiseta, 107 | 113 | 100 |
| amiricanum, 105 | maackiana , 17, 107 | Philoxerus | ussuriensis, 100 |
| clandestinum, 105 | maculosa, 107 | wrightii , 29, 55 | virgatus, 100 |
| polystachion, 105 | muricata, 107 | Philydrum | Phyllodium |
| purpureum, 105 | nepalensis, 107 | lanuginosum, 100 | pulchellum, 78 |
| setaceum, 105 | orientalis, 107 | Phlegmariurus | Phyllostachys |
| Pentapanax | perfoliata, 107 | carinatus, 18, 41 | lithophila, 105 |
| castanopsisicola, 58 | posumbu, 107 | changii, 41 | makinoi, 105 |
| Pentarhizidium | praetermissa, 107 | cryptomerianus, 41 | pubescens, 105 |
| orientale, 13, 48 | pubescens, 107 | cunninghamioides, | Phymatosorus |
| Peperomia | <i>pulchra</i> , 36, 107 | 12, 41 | longissimus, 19, 49 |
| japonica, 100 | runcinata, 107 | fargesii, 18, 41 | membranifolius, |
| nakaharai, 100 | sagittata, 36, 107 | fordii, 41 | 27, 49 |
| pellucida, 100 | scabra, 107 | • | nigrescens |
| * | | phlegmaria, 18, 41 | (= Phymatosorus |
| reflexa, 100 | senticosa, 107 | salvinioides, 18, 41 | membranifolius), |
| rubrivenosa, 100 | thunbergii, 107 | sieboldii, 18, 41 | 49 |
| sui, 100 | tripterocarpa, 107 | squarrosus, 18, 41 | scolopendria, 49 |
| Peracarpa | <i>viscosa</i> , 36, 107 | Phleum | Physaliastrum |
| carnosa, 66 | Pertya | alpinum, 105 | chamaesarachoides, |
| Pericampylus | simozawai , 20, 63 | Phoebe | 25, 116 |

| barbatum | perfoliatum | transpianense | (= Polystichum luctuosum), |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| var. gracilis | (= Persicaria perfoliata), | (= Polypodiodes | 46 |
| (=Persicaria barbata var. | 107 | transpianensis), | wilsonii |
| gracilis), 107 | persicaria | 49 | (= Polystichum sinense), 46 |
| barbatum | (= Persicaria maculosa), | Polypogon | xiphophyllum, 19, |
| (= Persicaria barbata var. | 107 | fugax, 106 | 46 |
| barbata), 107 | pilushanense, 107 | | Polytrias |
| , | • | monspeliensis, 106 | indica, 106 |
| capitatum | plebeium, 107 | Polystichum | Pomatocalpa |
| (= Persicaria capitata), 107 | posumbu | acanthophyllum, 46 | acuminata |
| chinense | (= Persicaria posumbu), 107 | acutidens, 46 | (= Pomatocalpa |
| (= Persicaria chinensis), 107 | praetermissum | anomalum, 46 | acuminatum), |
| conspicuum | (= Persicaria praetermissa), | atkinsonii, 46 | ,· |
| (= Persicaria conspicua), | 107 | attenuatum, 13, 46 | 97 |
| 107 | pubescens | biaristatum, 46 | acuminatum, 97 |
| cuspidatum | (= Persicaria pubescens), | capillipes, 13, 46 | Pometia |
| (= Reynoutria japonica), | 107 | | pinnata, 114 |
| 107 | pulchrum | chunii , 13, 46 | Ponerorchis |
| dichotomum | • | deltodon, 46 | kiraishiensis, 97 |
| | (= Persicaria pulchra), 107 | eximium | taiwanensis, 97 |
| (= Persicaria dichotoma), | runcinatum | $(= Polystichum\ anomalum),$ | takasago-montana, |
| 107 | (= Persicaria runcinata), | 46 | 35, 97 |
| filicaule | 107 | formosanum, 46 | tominagae, 35, 97 |
| (= Koenigia nepalensis), | sagittatum | fraxinellum, 27, 46 | Portulaca |
| 107 | (= Persicaria sagittata), 107 | glaciale, 27, 46 | oleracea, 107 |
| foliosum | scabrum | • | pilosa |
| (= Persicaria foliosa), 107 | (= Persicaria scabra), 107 | grandifrons, 13, 46 | subsp. grandiflora, |
| glabrum | senticosum | hancockii, 46 | 107 |
| (= Persicaria glabra), 107 | (= Persicaria senticosa), 107 | hecatopterum, 46 | subsp. <i>pilosa</i> , 107 |
| hastatosagittatum | | herbaceum, 13, 46 | psammotropha, 107 |
| _ | thunbergii | inaense | quadrifida, 107 |
| (= Persicaria | (= Persicaria thunbergii), | (= Polystichum capillipes), | Potamogeton |
| hastatosagittata), | 107 | 46 | crispus, 108 |
| 107 | trigonocarpum | kiusiuense | <i>cristatus</i> , 17, 108 |
| hydropiper | (= Persicaria tripterocarpa), | (= Polystichum | distinctus, 36, 108 |
| (= Persicaria hydropiper), | 107 | · • | maackianus, 24, |
| 107 | virginatum | grandifrons), 46 | 108 |
| japonicum | var. filiforme | lachenense, 46 | malaianus, 108 |
| (= Persicaria japonica), 107 | (=Persicaria filiformis), 107 | lepidocaulon, 46 | octandrus, 108 |
| lanatum | viscosum | luctuosum, 46 | <i>oxyphyllus</i> , 36, 108 |
| (= Persicaria lanata), 107 | (= Persicaria viscosa), 107 | manmeiense, 46 | pectinatus |
| lapathifolium | | morii | (= Stuckenia pectinata), 108 |
| | Polypodiodes | (= Polystichum atkinsonii), | pusillus , 37, 108 |
| (= Persicaria lapathifolia), | amoena, 49 | 46 | Potentilla |
| 107 | fieldingiana, 27, 49 | mucronifolium, 46 | amurensis, 110 |
| longisetum | formosana, 49 | _ | chinensis , 25, 110 |
| (= Persicaria longiseta), 107 | raishaensis, 49 | neo-lobatum, 27, 46 | discolor, 110 |
| maackianum | transpianensis, 49 | nepalense, 46 | leuconota, 110 |
| (= Persicaria maackiana), | Polypodium | obliquum , 27, 46 | matsumurae |
| 107 | amoenum | parvipinnulum, 46 | var. <i>pilosa</i> , 110 |
| micranthum | (= Polypodiodes amoena), | piceopaleaceum, 46 | nipponica , 25, 110 |
| (= Persicaria kawagoeana), | 49 | prescottianum, 27, | tugitakensis, 25, |
| 107 | argutum | 46 | 110 |
| | • | prionolepis, 46 | Pothoidium |
| multiflorum | (= Goniophlebium | sinense, 46 | lobbianum, 58 |
| var. hypoleucum | argutum), 48 | · | Pothos |
| (=Fallopia multiflora), 107 | formosanum | stenophyllum, 46 | chinensis, 58 |
| muricatum | (= Polypodiodes | tacticopterum | Pourthiaea |
| (= Persicaria muricata), 107 | formosana), 49 | (= Polystichum | beauverdiana |
| nepalense | microrhizoma | mucronifolium), | var. notabilis |
| (= Persicaria nepalensis), | (= Polypodiodes | 46 | (=Photinia beauverdiana), |
| 107 | fieldingiana), 49 | taizhongense, 27, 46 | 110 |
| orientale | raishanense | tenuius, 13, 46 | lucida |
| (= Persicaria orientalis), | (= Polypodiodes | thomsonii, 46 | (= Photinia lucida), 110 |
| 107 | raishaensis), 49 | tsus-simense | villosa |
| 107 | ruisitueitsis), 49 | เงนง-งเกเซเเงช | viiiOSu |

Pterocypsela

aliena, 15, 80

110

amoena, 50

Radermachera sinica, 64 Radiogrammitis beddomeana, 49 ilanensis, 13, 49 moorei, 13, 49 setigera, 27, 49 subnervosa, 27, 49 taiwanensis, 27, 49 Randia canthioides, 38, 113 cochinchinensis, 113 sinensis, 113 spinosa, 113 wallichii, 38, 113 Ranunculus

cheirophyllus, 109 chinensis, 37, 109 formosa-montanus, 109 japonicus, 109

junipericola, 109

cantoniensis, 109

morii, 24, 109
nankotaizanus, 25,
109
sceleratus, 109
sieboldii, 109
silerifolius, 109
taisanensis, 109
ternatus, 37, 109
Raphanus
raphanistrum
subsp. sativus, 65

subsp. sativus, 65
sativus
(= Raphanus raphanistrum
subsp. sativus),
65
Rapistrum
rugosum, 65

rugosum, 65 Rauvolfia tetraphylla, 57 verticillata, 57 Reediella humile

(= Crepidomanes humile),

Reevesia formosana, 88 Remirea

maritima (= Cyperus pedunculatus), 72

Remusatia

vivipara, 29, 58 yunnanensis, 29, 58 Reynoutria

japonica, 107 Rhachidosorus pulcher, 51 Rhamnus

chingshuiensis

var.

chingshuiensis,

25, 109 var. tashanensis,

crenata, 109 formosana, 109 kanagusuki, 109 nakaharae, 109 parvifolia, 109 pilushanensis, 109

Rhaphidophora hongkongensis, 58 liukiuensis, 29, 58

Rhaphiolepis indica var. hiiranensis,

var. tashiroi, 110 var. umbellata, Rhizophora
stylosa, 37, 110
Rhododendron
breviperulatum, 74
chilanshanense, 32,
74
farrerae, 74
formosanum, 74
hyperythrum, 74

kanehirai, 11, 74 kawakamii, 74 lasiostylum, 74 latoucheae

(= Rhododendron lasiostylum), 74

lasiostylum), leptosanthum, 74 mariesii, 74 noriakianum, 74 oldhamii, 74 ovatum

var. lamprophyllum, 74 var. ovatum, 74

pseudochrysanthum, 74 rubropilosum var. rubropilosum,

> 74 var.

taiwanalpinum, 74 simsii, 74 Rhodomyrtus

tomentosa, 91 Rhomboda tokioi, 97

Rhopalephora scaberrima, 68

Rhus ambigua, 55

hypoleuca, 29, 55 javanica

var. roxburghiana, 55 succedanea

var. dumoutieri, 55 var. succedanea,

sylvestris, 55 Rhynchelytrum repens, 106 Rhynchoglossum

obliquum var. hologlossum,

55

81

Rhynchosia minima, 78 minima

(= Rhynchosia minima), 78

rothii, 78 volubilis, 78 Rhynchospermum

verticillatum, 63 Rhynchospora **alba**, 21, 72

> chinensis, 12, 72 corymbosa, 72 malasica, 15, 72 rubra, 72

rubra, 72 rugosa subsp. brownii,

31, 72 Rhynchotechum brevipedunculatum,

> 81 discolor, 81 f. incisum, 81

f. incisum, 81 formosanum, 81 Ribes

formosanum, 81 Richardia brasiliensis, 113

brasiliensis, 113 scabra, 113 Ricinus

communis, 75 Rivina

humilis, 100 Rohdea

japonica

var. watanabei,

29, 59

Rorippa austriaca, 65 cantoniensis, 65 dubia, 65 globosa, 65 indica, 65 palustris, 65 sylvestris, 65

Rosa bracteata

var. bracteata, 37, 110 var. scabricaulis,

110 cymosa, 37, 110 laevigata, 25, 110 luciae

var. luciae, 110 var. rosea, 111 multiflora var. formosana,

111 pricei, 111 sambucina, 111 sericea var. morrisonensis,

111 taiwanensis, 111

transmorrisonensis,

111

Rotala

hippuris, 16, 87 indica var. uliginosa, 87

| mexicana, 87 | var. parvifolius, | Sageretia | officinalis |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| ramosior, 87 | 111 | randaiensis, 109 | var. longifolia, |
| rosea, 87 | var. toapiensis, 111 | thea | 18, 111 |
| rotundifolia, 87 | pectinellus, 111 | var. taiwaniana, | Sanicula |
| taiwaniana, 87 | pseudoacer | 109 | lamelligera, 56 |
| • | subsp. flexuosus, | var. <i>thea</i> , 109 | petagnioides, 56 |
| wallichii, 34, 87 | 111 | Sagina | Sapindus |
| Rottboellia | pungens | O . | mukorossii, 114 |
| exaltata, 106 | var. oldhamii, 111 | japonica, 67 maxima, 67 | Sapoim |
| Rourea | var. pungens, 111 | procumbens, 67 | discolor |
| minor, 31, 69 | pyrifolius, 111 | Sagittaria | (= Triadica |
| Rubia | ritozanensis, 111 | · · | cochinchinensis), |
| akane | rolfei, 111 | guayanensis subsp. lappula , | 75 |
| var. akane, 113 | rosifolius, 111 | 20, 54 | sebiferum |
| var. erecta, 113 | rufus, 111 | · | (= Triadica sebifera), 75 |
| lanceolata, 113 | sumatranus, 25, | pygmaea, 54 | Sarcandra |
| linii, 113 | 111 | trifolia, 54 | glabra, 68 |
| Rubiteucris | swinhoei, 111 | Salix | Sarcococca saligna, 66 |
| palmata, 84 | taitoensis | fulvopubescens | Sarcopyramis |
| Rubus | var. aculeatiflorus, | var. <i>doii</i> , 114 | napalensis |
| imes parvifrax in if olius, | 111 | var. | var. bodinieri, 89 |
| 111 | var. taitoensis, 111 | fulvopubescens, | var. delicata, 89 |
| alceifolius, 111 | taiwanicolus, 111 | 114 | Sassafras |
| alnifoliolatus, 111 | trianthus, 111 | var. <i>tagawana</i> , | randaiense, 86 |
| amphidasys, 111 | wallichianus, 111 | 114 | Saurauia |
| arachnoideus | yuliensis, 111 | kusanoi , 25, 114 | tristyla |
| (= Rubus nagasawanus var. | Ruellia | morii, 114 | var. oldhamii, 54 |
| arachnoideus), | brittoniana, 53 | okamotoana, 25, | Sauropus |
| 111 | prostrata, 53 | 114 | bacciformis, 100 Saururus |
| buergeri, 111 | squarrosa, 53 | taiwanalpina | chinensis, 115 |
| corchorifolius, 111 | tuberosa, 53 | var. morrisonicola, | Saussurea |
| croceacanthus | Rumex | 114 | deltoidea, 63 |
| var. | acetosa, 107 | var. taiwanalpina, | glandulosa , 30, 63 |
| croceacanthus, | acetosella, 107 | 114 | japonica, 63 |
| 111 | crispus | var. | kanzanensis, 30, 63 |
| var. glaber, 111 | var. crispus, 107 | takasagoalpina, | kiraisanensis |
| flagelliflorus, 18, | var. japonicus, 107 | 114 | (= Saussurea kiraisiensis), |
| 111 | maritimus, 107 | warburgii, 114 | 63 |
| formosensis, 111 | nipponicus, 107 | Salomonia | kiraisiensis, 30, 63 |
| fraxinifoliolus, 111 | obtusifolius, 107 | oblongifolia, 24, 107 | Saxifraga |
| fraxinifolius, 111 | Rungia | Salvia | stolonifera, 115 Saxiglossum |
| howii, 111 | chinensis, 53 | arisanensis, 84 | angustissimum |
| hui, 111 | taiwanensis, 53 | coccinea, 84 | (= Pyrrosia angustissima), |
| kawakamii, 111 | Ruppia | formosana, 84 | (= 1 yrrosia angustissima), 49 |
| | maritima, 113 | var. <i>matsudae</i> , 84 | Scabiosa |
| lambertianus, 111 | Ryssopterys | hayatana, 33, 84 | lacerifolia, 67 |
| lanyuensis, 111 | timoriensis, 87 | japonica, 84 | Scaevola |
| linearifoliolus, 111 | S | keitaoensis, 84 | hainanensis, 15, 81 |
| liuiYuen, 111 | S | lyrata, 84 | taccada, 81 |
| mesogaeus, 111 | Sabia | nipponica | Schefflera |
| morii, 111 | swinhoei, 114 | var. formosana, 84 | arboricola, 58 |
| nagasawanus | transarisanensis, 114 | occidentalis, 84 | octophylla, 58 |
| var. | Saccharum | plebeia, 84 | odorata, 29, 58 |
| arachnoideus, | spontaneum, 106 | scapiformis, 84 | taiwaniana, 58 Schellolepis |
| 37, 111 | Sacciolepis | tashiroi, 22, 84 | persicifolia, 49 |
| var. | indica, 106 | Salvinia | Schima |
| nagasawanus, | Saccolabiopsis | molesta, 51 | superba |
| 37, 111 | viridiflora | <i>natans</i> , 13, 51 | var. kankaoensis, |
| niveus, 111 | subsp. | Sambucus | 117 |
| parviaraliifolius, 111 | taiwaniana, | chinensis, 54 | var. superba, 117 |
| parvifolius | 24, 97 | Sanguisorba | Schinus |
| | | | |

| terebinthifolia, 55 | Schoenorchis | Sedum | engleri, 49 |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| terebinthifolius | vanoverberghii, 36, | actinocarpum, 70 | hastata, 49 |
| (= Schinus terebinthifolia), | 97 | bulbiferum, 70 | okamotoi, 49 |
| 55 | Schoenus | cryptomerioides, 70 | taeniata , 27, 49 |
| Schisandra | apogon, 73 | drymarioides, 31, 70 | taiwanensis, 49 |
| arisanensis, 115 | falcatus, 12, 73 | emarginatum, 70 | yakushimensis, 49 |
| Schismatoglottis | nitens | erythrospermum, 70 | Semecarpus |
| kotoensis, 29, 58 | subsp. <i>nitens</i> , 73 | formosanum, 70 | cuneiformis, 20, 55 |
| | - | mexicanum, 70 | gigantifolia, 55 |
| Schizachyrium | Schoepfia | | Semiaquilegia |
| brevifolium, 106 | jasminodora, 115 | microsepalum, 31, | adoxoides, 109 |
| fragile | Sciaphila | 70 | Senecio |
| var. shimadae, 106 | arfakiana , 25, 117 | morrisonense, 70 | crataegifolius, 30, |
| Schizaea | maculata , 25, 117 | nokoense , 21, 70 | 63 |
| dichotoma , 13, 51 | ramosa , 25, 117 | parvisepalum, 70 | inaequidens, 63 |
| digitata | secundiflora, 25, | sarmentosum, 70 | kuanshanensis, 20 |
| (= Actinostachys digitata), | 117 | sekiteiense, 31, 70 | 63 |
| 51 | Scilla | stellariaefolium, 70 | morrisonensis, 63 |
| Schizophragma | sinensis | uniflorum, 70 | nemorensis |
| integrifolium | (= Barnardia japonica), 59 | Selaginella | var. dentatus, 63 |
| var. <i>fauriei</i> | Scirpus | aristata, 41 | scandens |
| (=Hydrangea fauriei), 82 | hainanensis, 31, 73 | boninensis, 41 | var. incisus, 63 |
| Schizostachyum | ternatanus. 73 | ciliaris, 41 | var. scandens, 63 |
| diffusum, 106 | , | delicatula, 41 | taitungensis, 63 |
| | Scleria | • | tarokoensis, 20, 63 |
| Schoenoplectiella | biflora, 73 | devolii, 41 | vulgaris, 63 |
| juncoides, 72 | laeviformis | doederleinii | Senna |
| lineolata, 72 | (= Scleria radula), 73 | subsp. | ×floribunda, 79 |
| mucronata | levis, 73 | doederleinii, 41 | alata, 78 |
| subsp. robusta, 72 | lithosperma, 73 | subsp. | hirsuta, 78 |
| multiseta, 72 | novae-hollandiae, | trachyphylla, 41 | occidentalis, 79 |
| supina | 21, 73 | helvetica | siamea, 79 |
| subsp. lateriflora, | radula, 73 | subsp. | sulfurea, 79 tora, 79 |
| 72 | rugosa, 73 | pseudonipponica, | Serissa |
| wallichii, 73 | scrobiculata, 73 | 41 | serissoides, 113 |
| Schoenoplectus | sumatrensis, 12, 73 | heterostachys, 41 | Sesbania |
| juncoides | terrestris, 73 | involvens, 41 | cannabina, 79 |
| (= Schoenoplectiella | Scleroglossum | labordei, 41 | grandiflora, 79 |
| juncoides), 72 | pusillum | leptophylla | sesban, 79 |
| lineolatus | • | (= Selaginella aristata), 41 | Sesuvium |
| (= Schoenoplectiella | (= Scleroglossum sulcatum), | | portulacastrum, 54 |
| lineolata), 72 | 49 | lutchuensis, 18, 41 | Setaria |
| ,- | sulcatum , 27, 49 | moellendorffii, 41 | barbata, 106 |
| mucronatus | Scolopia | nipponica , 18, 42 | faberi, 106 |
| subsp. robustus | oldhamii, 114 | pseudonipponica | geniculata |
| (=Schoenoplectiella | Scoparia | (= Selaginella helvetica | (= Setaria parviflora), 106 |
| mucronata | dulcis, 101 | subsp. | glauca |
| subsp. robusta), | Scrophularia | pseudonipponica), | (= Setaria pumila), 106 |
| 72 | yoshimurae, 115 | 41 | italica, 106 |
| supinus | Scutellaria | remotifolia, 42 | pallide-fusca |
| subsp. <i>lateriflorus</i> | austrotaiwanensis, | repanda, 42 | (= Setaria parviflora), 106 |
| (=Schoenoplectiella supina | 33, 84 | satakeana | palmifolia, 106 |
| subsp. | barbata, 84 | (= Selaginella aristata), 41 | parviflora, 106 |
| lateriflora), 72 | hsiehii, 84 | stauntoniana, 42 | plicata, 106 |
| tabernaemontani, 73 | indica, 84 | · | pumila, 106 |
| · | • | tama-montana, 42 | sphacelata, 106 |
| triqueter, 73 | playfairii, 33, 84 | tamariscina, 42 | verticillata, 106 |
| validus | taipeiensis, 84 | uncinata, 42 | viridis, 106 |
| (= Schoenoplectus | taiwanensis, 33, 84 | Selenodesmium | Severinia |
| tabernaemontani), | tashiroi, 33, 84 | obscurum | buxifolia, 113 |
| 73 | Secale | $(= Abrodictyum\ obscurum),$ | Sherardia |
| wallichii | cereale, 106 | 46 | arvensis, 113 |
| (= Schoenoplectiella | Sechium | Selliguea | Shortia |
| wallichii), 73 | edule, 70 | echinospora, 49 | rotundifolia |

| var. ritoensis, 73 | iridifolium, 82 |
|---------------------------|----------------------------|
| var. rotundifolia, | iridifolium |
| 73 | (= Sisyrinchium exile), 82 |
| var. subcordata, 73 | Sium |
| var. transalpine, | suave , 14, 56 |
| 73 | Skimmia |
| Sibbaldia | arisanensis, 113 |
| procumbens, 111 | japonica |
| Sicyos | subsp. |
| angulatus, 70 | distincte-venulo |
| Sida | var. |
| acuta, 88 | distincte-venulo |
| cordifolia, 88 | 113 |
| javensis, 88 | subsp. |
| mysorensis, 88 | distincte-venulo |
| rhombifolia | var. orthoclada, |
| subsp. insularis, | 113 |
| 88 | reevesiana, 113 |
| subsp. | Sloanea |
| rhombifolia, 88 | formosana, 74 |
| var. maderensis, | Smilacina |
| 88 | japonica |
| rhomboidea, 88 | (= Maianthemum |
| spinosa, 88 | , |
| | formosanum), |
| veronicaefolia, 88 | 59 |
| Sigesbeckia | Smilax |
| orientalis, 63 | arisanensis, 115 |
| Silene | bockii, 115 |
| fortunei | bracteata |
| var. fortunei, 67 | var. bracteata, 115 |
| var. | var. verruculosa, |
| kiruninsularis, | 115 |
| 21, 67 | china, 115 |
| gallica, 67 | corbularia, 115 |
| glabella , 31, 67 | discotis, 115 |
| morii, 67 | elongato-umbellata, |
| morrison montana, | 115 |
| 31, 67 | glabra, 115 |
| transalpina | hayatae, 115 |
| (= Silene | horridiramula, 115 |
| morrison montana), | insularis, 115 |
| 67 | koyamae, 115 |
| Sinoadina | lanceifolia, 115 |
| racemosa, 113 | <i>luei</i> , 38, 115 |
| Sinobambusa | menispermoidea, 115 |
| kunishii, 106 | nantoensis, 115 |
| Sinomenium | nipponica, 38, 115 |
| acutum , 22, 89 | ocreata, 115 |
| Sinopanax | planipedunculata |
| formosana , 29, 58 | var. |
| Siphonostegia | planipeduncula |
| chinensis, 24, 99 | 115 |
| Siraitia | var. raishaensis, |
| taiwaniana, 31, 70 | 115 |
| Sisymbrium | riparia, 115 |

irio, 65

exile, 82

Sisyrinchium

orientale, 65

atlanticum, 82

seisuiensis, 115

sieboldii, 115

taipeiensis, 115

vaginata, 115

septemnervia, 115

| colium, 82 | Smithia |
|---|----------------------------------|
| colium | ciliata, 79 |
| hium exile), 82 | sensitiva, 79 |
| | Solanum |
| ve , 14, 56 | americanum, 116 |
| | capsicoides, 116 |
| nensis, 113 | diphyllum, 116 |
| iica · | elaeagnifolium, 116 |
| bsp. | erianthum, 116 |
| distincte-venulosa | lasiocarpum, 116 |
| var. | luzoniense, 18, 116 |
| distincte-venulosa, | lyratum, 116 |
| 113 | macaonense, 116 mammosum, 116 |
| bsp. distincte-venulosa | mauritianum, 116 |
| var. orthoclada, | miyakojimense, 116 |
| 113 | nigrum, 116 |
| siana, 113 | peikuoensis, 116 |
| <i>514114</i> , 115 | pittosporifolium, 116 |
| osana, 74 | pseudocapsicum, 116 |
| | rostratum, 116 |
| iica | scabrum, 116 |
| nemum | seaforthianum, 116 |
| formosanum), | sisymbriifolium, 116 |
| 59 | torvum, 116 |
| | tuberosum, 116 |
| nensis, 115 | undatum , 38, 116 |
| ii, 115 | viarum, 116 |
| reata | violaceum, 116 |
| r. bracteata, 115 | Solena |
| r. verruculosa, | amplexicaulis, 70 |
| 115 | Solidago |
| ı, 115 | altissima, 63 |
| ılaria, 115 | virgaurea |
| tis, 115 | var. leiocarpa, 63 Soliva |
| ato-umbellata, | anthemifolia, 63 |
| 115 ·a, 115 | pterosperma, 63 |
| a, 113 tae, 115 | Sonchus |
| diramula, 115 | arvensis, 63 |
| aris, 115 | asper, 63 |
| mae, 115 | oleraceus, 63 |
| rifolia, 115 | Sonerila |
| 38, 115 | erecta, 22, 89 |
| spermoidea, 115 | tenera |
| pensis, 115 | (= Sonerila erecta), 89 |
| onica, 38, 115 | Sophora |
| ta, 115 | flavescens, 79 |
| pedunculata | tomentosa, 79 |
| r. | Sorbus |
| planipedunculata, | randaiensis, 111 |
| 115 | Sorghum |
| r. raishaensis, | bicolor |
| 115 | subsp. |
| ia, 115 | arundinaceum, |
| iensis, 115 | 106 |
| mnervia, 115 | subsp. bicolor, 106 |
| ldii, 115 iensis. 115 | halepense, 106 nitidum. 106 |
| 1111111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | иншинь 100 |

f. aristatum, 106

```
pseudoprunifolia,
Sporobolus
     hancei, 36, 106
     indicus
        var. flaccidus, 106
        var. major, 106
```

| tenuissimus, 106 | ceramica, 88 | luchuensis, 33, 84 | Syngonium |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| virginicus, 106 | Stereosandra | shikikunensis, 84 | podophyllum, 58 |
| Stachys | javanica , 24, 98 | Swertia | Synostemon |
| arvensis, 84 | Stictocardia | arisanensis, 33, 80 | bacciformis |
| oblongifolia, 84 | tiliifolia, 69 | changii , 22, 80 | (= Sauropus bacciformis), |
| Stachytarpheta | Stigmatodactylus | macrosperma, 80 | 100 |
| cayennensis, 119 | shikokiana, 36, 98 | shintenensis, 80 | Syzygium |
| jamaicensis, 119 | Stimpsonia | tozanensis, 33, 80 | acuminatissimum, 91 |
| urticaefolia, 119 | chamaedryoides, | Swida | buxifolium, 91 |
| Stachyurus | 24, 108 | controversa, 69 | densinervium |
| himalaicus, 116 | Striga | macrophylla, 69 | var. insulare, 91 |
| Stauntonia | lutea, 24, 99 | Swietenia | euphlebium, 91 |
| hexaphylla, 85 | masuria, 24, 99 | | formosanum, 91 |
| • • | Strobilanthes | macrophylla, 89 | jambos, 91 kusukusense, 91 |
| obovata, 85 | | mahagoni, 89 | paucivenium, 34, 91 |
| obovatifoliola | cusia, 54 | mahogoni | simile, 91 |
| (= Stauntonia hexaphylla), | flexicaulis, 54 | (= Swietenia mahagoni), 89 | taiwanicum, 34, 91 |
| 85 | formosana, 54 | Sycopsis | tripinnatum, 91 |
| purpurea, 85 | lanyuensis, 20, 54 | sinensis, 81 | 1 |
| Staurochilus | longespicatus, 54 | Symphytum | T |
| luchuensis | penstemonoides, 54 | officinale, 65 | Tabernaemontana |
| (= Trichoglottis luchuensis), | rankanensis, 54 | Symplocos | pandacaqui, 57 |
| 98 | wallichii, 54 | acuminata, 116 | subglobosa, 57 |
| Staurogyne | Struthiopteris | arisanensis, 116 | Tacca |
| concinnula, 54 | eburnea | caudata, 116 | leontopetaloides, 15, |
| debilis , 28, 54 | var. obtusa | chinensis, 116 | 73 |
| Stegnogramma | (=Cleistoblechnum | cochinchinensis | Tadehagi |
| dictyoclinoides, 19, | eburneum), 43 | var. | triquetrum |
| 52 | hancockii, 43 | cochinchinensis, | subsp. |
| griffithii, 52 | Strychnos | 116 | pseudotriquetrum |
| pozoi , 19, 52 | cathayensis, 86 | var. philippinensis, | 79 |
| tottoides, 52 | Stuckenia | 116 | Taeniophyllum |
| wilfordii, 52 | pectinata, 108 | congesta, 116 | aphyllum, 98 |
| Stellaria | Styloglossum | decora , 38, 116 | compacta, 98 |
| alsine | actinomorphum, 98 | eriostroma, 116 | complanatum, 98 |
| | densiflorum, 98 | · | crassipes, 98 |
| var. undulata, 67 | formosanum, 98 | formosana, 116 | glandulosum, 98 |
| aquatica, 67 | • | glauca, 116 | radiatum, 98 |
| arisanensis, 67 | lyroglossum, 98 | grandis, 38, 117 | Tagetes |
| media, 67 | pseudodensiflorum, | heishanensis, 117 | minuta, 63 |
| var. <i>micrantha</i> | 98 | juiyenensis, 117 | Tainia |
| (=Stellaria reticulivena), 67 | Stylosanthes | konishii, 117 | caterva, 98 |
| reticulivena, 67 | guianensis, 79 | koshunensis, 25, | cordifolia, 98 dunnii, 98 |
| saxatilis, 67 | Styrax | 117 | hualienia, 98 |
| Stellera | formosana | macrostroma, 117 | latifolia, 36, 98 |
| formosana, 117 | var. formosana, | migoi, 117 | Taiwania |
| Stemodia | 116 | modesta, 117 | cryptomerioides, 19, |
| verticillata, 101 | var. hayataiana, | morrisonicola, 117 | 52 |
| Stemona | 116 | nokoensis, 38, 117 | Talinum |
| tuberosa, 116 | japonica | sasakii, 38, 117 | paniculatum, 117 |
| Stenotaphrum | var. kotoensis, | setchuensis, 117 | Tamarix |
| secundatum, 106 | 38, 116 | shilanensis, 38, 117 | aphylla, 117 |
| Stephanandra | matsumuraei, 38, | sonoharae, 117 | Tapeinidium |
| incisa, 37, 111 | 116 | stellaris, 117 | pinnatum |
| Stephania | suberifolia, 116 | theophrastifolia, 117 | var. biserratum, |
| cephalantha, 89 | Suaeda | trichoclada, 117 | 27, 47 |
| • | | | var. pinnatum, 47 |
| japonica | maritima, 55 | wikstroemiifolia, 117 | Taraxacum |
| var. hispidula, 89 | Sunipia | Synedrella | formosanum, 20, 63 |
| var. <i>japonica</i> , 89 | andersonii | nodiflora, 63 | officinale, 63 |
| merrillii, 89 | (= Bulbophyllum sasakii), | Syneilesis | Tarenna |
| tetrandra, 34, 89 | 92 | intermedia, 14, 63 | gracilipes, 113 |
| Sterculia | Suzukia | subglabrata, 63 | zeylanica, 113 |

| Taxillus | noctiflora, 79 | omeiensis | (= Paratinospora dentata), |
|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| limprichtii | obovata, 79 | (= Cyclogramma | 89 |
| var. limprichtii, | purpurea, 79 | omeiensis), 51 | Tipularia |
| 34, 86 | Teramnus | ornata | cunninghamii, 98 |
| var. longiflorus, | labialis, 79 | (= Macrothelypteris | odorata, 98 |
| 34, 86 | Terminalia | polypodioides), | Titanotrichum |
| liquidambaricolus, 86 | catappa, 68 | 52 | oldhamii, 81 Tithonia |
| lonicerifolius | Ternstroemia | torresiana | diversifolia, 63 |
| var. longifolius, 86 | gymnanthera, 100 | (= Macrothelypteris | Toddalia |
| var. lonicerifolius, | Tetradium | torresiana), 52 | asiatica, 114 |
| 86 | glabrifolium, 113 | uraiensis | Tomophyllum |
| matsudae, 87 | ruticarpum, 113 | (= Metathelypteris | subfalcatum, 49 |
| parasiticus, 87 | Tetragonia | • | Torenia |
| pseudochinensis, | tetragonoides, 54 | uraiensis), 52 | benthamiana, 34, |
| 34, 87 | Tetrapanax | Themeda | 86 |
| rhododendricolius, 87 | papyriferus, 58 | caudata, 17, 106 | concolor, 86 |
| ritozanensis, 87 | Tetrastigma | japonica, 106 | crustacea, 86 flava, 86 |
| theifer, 87 | alatum, 119 | Themelium | fournieri, 86 |
| tsaii, 87 | dentatum, 119 | curtisii, 49 | violacea, 86 |
| , | formosanum, 119 | tenuisectum, 27, 49 | Torilis |
| Taxus | lanyuense, 119 | Thesium | japonica, 56 |
| sumatrana, 19, 53 | umbellatum, 119 | <i>chinense</i> , 38, 114 | scabra, 56 |
| Tectaria | Teucrium | Thespesia | Torulinium |
| coadunata, 51 | bidentatum, 84 | populnea , 22, 88 | odoratum |
| decurrens, 51 | • | Thismia | (= Cyperus odoratus), 71 |
| devexa, 51 | taiwanianum, 33, | huangii, 65 | Tournefortia |
| dissecta, 51 | 84 | taiwanensis, 14, 65 | argentea |
| dubia, 51 | viscidum, 84 | Thladiantha | (= Heliotropium |
| fauriei, 51 | Thalassia | nudiflora, 70 | foertherianum), |
| fuscipes, 51 | hemprichii, 82 | punctata, 70 | 81 |
| griffithii, 51 | Thalictrum | Thlaspi | sarmentosa |
| harlandii, 51 | javanicum | arvense, 65 | (= Heliotropium |
| impressa, 51 | var. puberulum, | Thrixspermum | sarmentosum), |
| kusukusensis, 51 | 109 | annamense, 24, 98 | 81 |
| kwarenkoensis | myriophyllum, 37, | eximium, 24, 98 | Trachelospermum |
| (= Tectaria simonsii), 51 | 109 | fantasticum, 98 | formosanum, 57 gracilipes, 57 |
| linloensis | rubescens , 37, 109 | formosanum, 98 | jasminoides, 57 |
| (= Tectaria rockii), 51 | sessile, 109 | laurisilvaticum, 98 | lanyuense, 57 |
| multicaudata, 51 | urbaini | | Tradescantia |
| phaeocaulis, 51 | var. majus, 37, | merguense, 24, 98 | fluminensis, 68 |
| polymorpha, 51 | 109 | <i>pensile</i> , 36, 98 | pallida, 68 |
| rockii, 51 | var. <i>urbaini</i> , 109 | saruwatarii, 98 | zebrina |
| simonsii, 51 | Thaumastochloa | subulatum , 36, 98 | var. zebrina, 68 |
| subfuscipes, 51 | chenii , 36, 106 | Thuarea | Trapa bicornis |
| subtriphylla, 51 | cochinchinensis, 106 | involuta, 106 | var. jinumai |
| sulitii , 28, 51 | Thelasis | Thunbergia | (=Trapa japonica), 87 |
| variolosa | pygmaea , 24, 98 | alata, 54 | var. taiwanensis, |
| (= Tectaria impressa), 51 | Theligonum | fragrans, 54 | 87 |
| yunnanensis | formosanum, 25, | grandiflora, 54 | bispinosa, 87 |
| (= Tectaria griffithii), 51 | 113 | Thyrocarpus | incisa, 34, 87 |
| zeylanica, 51 | Thelypteris | sampsonii, 65 | japonica , 16, 87 |
| Tectaria subtriphylla var. ebenos | sa ×erubesquirolica, 52 | Thysanolaena | maximowiczii, 87 |
| (Nakai) | auriculata | latifolia, 106 | natans |
| (= Tectaria simonsii), 51 | (= Cyclogramma | Thysanotus | var. japonica |
| Telosma | auriculata), 51 | chinensis , 14, 59 | (=Trapa maximowiczii), 87 |
| pallida , 14, 57 | erubescens | Tiarella | pseudoincisa, 87 |
| Tephroseris | (= Glaphyropteridopsis | <i>polyphylla</i> , 38, 115 | taiwanensis |
| kirilowii, 11, 63 | erubescens), 52 | Timonius | (= Trapa bicornis var. |
| taitoensis, 63 | esquirolii, 52 | arboreus, 113 | taiwanensis), 87 |
| Tephrosia | laxa | Tinospora | Trema cannabina, 66 |
| candida, 79 | (= Metathelypteris laxa), 52 | dentata | orientalis, 66 |
| | , | | |

| tomentosa, 66 | Triplostegia | formosana, 116 | dunalianum |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Triadenum | glandulifera, 67 | ovalifolia, 116 | var. |
| breviflorum, 82 | Tripogon | ternata, 116 | caudatifolium, |
| Triadica | chinensis , 17, 106 | Tylophora | 74 |
| cochinchinensis, 75 | Tripsacum | lanyuensis, 57 | emarginatum, 74 |
| sebifera, 75 | dactyloides, 106 | lui, 57 | japonicum |
| Trianthema | Tripterospermum | oshimae, 57 | var. lasiostemon, |
| | 1 1 | | 74 |
| portulacastrum, 54 | alutaceifolium, 80 | ovata, 57 | kengii, 74 |
| Tribulus | cordifolium, 33, 80 | sui, 57 | merrillianum, 74 |
| taiwanense, 120 | hualienense, 33, 80 | taiwanensis, 57 | randaiense, 74 |
| terrestris, 120 | lanceolatum, 80 | Typha | wrightii |
| Tricalysia | lilungshanensis, | angustifolia, 117 | var. formosanum, |
| dubia, 113 | 15, 80 | orientalis, 117 | 74 |
| Trichodesma | luzonense, 80 | Typhonium | var. <i>wrightii</i> , 74 |
| calycosum, 65 | microphyllum, 80 | blumei, 58 | Vaginularia |
| indicum, 65 | taiwanense, 80 | roxburghii, 58 | junghuhnii, 51 |
| zeylanicum, 65 | Tripterygium | | paradoxa |
| Trichoglottis | | U | (= Vaginularia junghuhnii), |
| • | wilfordii, 68 | | 51 |
| luchuensis, 98 | Trisetum | Ulmus | <i>trichoidea</i> , 13, 51 |
| rosea, 98 | bifidum , 36, 106 | parvifolia, 117 | Valeriana |
| Tricholepidium | spicatum | uyematsui, 117 | fauriei, 67 |
| buergerianum, 49 | var. formosanum, | Uncaria | flaccidissima, 67 |
| Trichophorum | 106 | | kawakamii, 67 |
| subcapitatum, 73 | Tristellateia | hirsuta, 113 | Vallisneria |
| Trichosanthes | australasiae, 22, 87 | lanosa | americana, 82 |
| cucumeroides, 70 | Triumfetta | var. | gigantea, 82 |
| homophylla, 70 | bartramia | appendiculata, | spiralis, 82 |
| laceribracteata, 70 | (= Triumfetta rhomboidea), | 113 | Vanda |
| · | _ | rhynchophylla, 38, | <i>lamellata</i> , 36, 98 |
| ovigera, 70 | 88 | 113 | Vandellia |
| quinquangulata, | pilosa, 88 | Uraria | anagallis, 86 |
| 31, 70 | rhomboidea, 88 | aequilobata | scutellariiformis, |
| rosthornii, 70 | semitriloba, 88 | (= Uraria neglecta), 79 | 22, 86 |
| Tricyrtis | tomentosa, 88 | crinita, 79 | viscosa, 22, 86 |
| formosana | Trochodendron | | Vandenboschia |
| var. formosana, 86 | aralioides, 117 | lagopodioides, 79 | auriculata, 47 |
| var. grandiflora, | Trollius | neglecta , 21, 79 | kalamocarpa, 47 |
| 86 | taihasenzanensis, | picta, 79 | maxima, 47 |
| var. lasiocarpa, 86 | 37, 109 | Urena | radicans |
| var. ovatifolia, 86 | Tropidia | lobata, 88 | $(= Vandenboschia\ striata),$ |
| var. stolonifera, 86 | angustifolia | procumbens, 88 | 47 |
| · | | Urochloa | striata, 47 |
| ravenii, 86 | (= Tropidia nipponica), 98 | glumaris, 106 | Vanilla |
| suzukii , 33, 86 | curculigoides, 98 | Urtica | albida |
| Tridax | formosana, 36, 98 | taiwaniana, 119 | (= Vanilla somae), 98 |
| procumbens, 63 | namasiae , 17, 98 | thunbergiana, 119 | somae, 98 |
| Trifolium | nanhuae | Utricularia | Vanoverberghia |
| dubium, 79 | (= Tropidia formosana), 98 | aurea, 22, 86 | sasakiana, 39, 120 |
| pratense, 79 | nipponica, 98 | | Ventilago |
| repens, 79 | somae, 98 | australis, 15, 86 | elegans, 109 |
| Trigonella | sui, 98 | <i>bifida</i> , 22, 86 | leiocarpa, 109 |
| hamosa, 79 | Tsuga | caerulea , 16, 86 | Veratrum |
| Trigonotis | chinensis | gibba , 33, 86 | formosanum, 88 |
| O | | graminifolia, 86 | shueshanarum, 88 |
| formosana, 65 | var. formosana, 53 | heterosepala, 22, 86 | Verbena bonariensis, 119 |
| var. elevatovenosa, | Tuberolabium | minor, 86 | brasiliensis, 119 |
| 65 | kotoense , 36, 98 | striatula, 86 | officinalis, 119 |
| nankotaizanensis, 65 | Tubocapsicum | uliginosa, 12, 86 | Vernicia |
| peduncularis, 65 | anomalum, 116 | 3 .,, | fordii, 75 |
| Trillium | Tulotis | v | montana, 75 |
| tschonoskii, 88 | devolii | | Vernonia |
| Triodanis | (= Platanthera devolii), 97 | Vaccinium | cinerea |
| 1.0 | Turpinia | bracteatum, 74 | var. cinerea, 63 |
| biflora, 66 | Ιμιριπια | oracicaiam, 74 | vai. cincica, 05 |

| Ypsilandra | integrifoliolum, 38, | integrilabella, 36, | kawagoii, 120 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| thibetica, 88 | 114 | 98 | officinale, 120 |
| Yushania | nitidum, 114 | kantokeiense, 98 | oligophyllum, 25, |
| niitakayamensis, 106 | pistaciiflorum, 25, | nervosa, 98 | 120 |
| | 114 | niijimae, 98 | shuanglongensis, 120 |
| Z | scandens, 114 | odorate, 98 | zerumbet, 120 |
| | schinifolium, 114 | philippinensis, 17, | Zornia |
| Zannichellia | simulans , 25, 114 | 98 | cantoniensis, 79 |
| <i>palustris</i> , 37, 108 | wutaiense , 25, 114 | pingtungensis, 98 reflexa | intecta , 32, 79 |
| Zanthoxylum | Zehneria | (= Zeuxine arisanensis), 98 | Zostera |
| acanthopodium, 38, | japonica, 70 | sakagutii, 98 | japonica, 120 |
| 114 | mucronata, 70 | strateumatica | Zoysia |
| ailanthoides | Zelkova | var. <i>rupicola</i> , 98 | japonica, 107 |
| var. ailanthoides, | serrata, 117 | var. strateumatica, | matrella, 107 |
| 114 | Zeuxine | 98 | pacifica, 107 |
| var. pubescens, 114 | affinis, 98 | tenuifolia, 98 | sinica, 107 |
| armatum, 12, 114 | agyokuana, 98 | yehii , 36, 98 | tenuifolia |
| <i>avicennae</i> , 38, 114 | arisanensis, 98 | Zingiber | (= Zoysia pacifica), 107 |

中名索引

1劃 一枝香,63 一枝黄花,63 一條線蕨, 13, 51 一葉羊耳蒜,96 一葉罈花蘭,92 2 劃 二十蕊商陸,100 二尖耳蕨, 46 二羽達邊蕨, 27, 47 二形鳳尾蕨 (= 卡氏鳳尾 蕨),50 二形鳳尾蕨,50 二形劍蕨, 19, 49 二花珍珠茅,73 二角菱,87 二尾蘭, 98 二型鱗毛蕨, 26, 45 二型鱗薹,71 二條線蕨,48 二裂唇莪白蘭,96 二齒香科科,84 丁香杜鵑,74 丁座草,98 丁葵草, 79 十大功勞 (= 竹子山十大 功勞),64 十子木,90 七里香, 101 七星山蹄蓋蕨, 26, 42 七星班囊果薹,71 七葉一枝花,88 人厭槐葉蘋,51 八代赤箭 (= 柳氏赤箭), 95 八芝蘭竹, 102 八角蓮,64 八重山烏蕨,47 八重山細辛, 20, 59 八脈臭黃荊,84 九丁榕,90 九九峰秋海棠, 20, 64 九爪藤,69 九芎,87 九州耳蕨, 13, 46 九華蘭, 35, 93 九節木, 112 九頭獅子草,53 刀葉槲寄生,114 刀傷草,62

3 劃

三叉葉星蕨, 49 三叉蕨, 51 三毛草, 36, 106 三斗石櫟, 79 三白草, 115 三回蹄蓋蕨,43 三伯花柱蘭 (= 壽卡小柱 蘭), 94 三伯肖頭蕊蘭,93 三伯脈葉蘭,96 三角柱,66 三角咪草,65 三角脈鳳尾蕨 (= 阿里山 鳳尾蕨),50 三角葉西番蓮,99 三角葉冷水麻,118 三角葉陵齒蕨,47 三角葉鱗毛蕨,45 三板根節蘭,93 三奈, 120 三星果藤, 22, 87 三翅萼, 34, 86 三翅鐵角蕨, 42 三脈紫麻, 118 三脈種阜草,67 三菱果樹參, 20, 58 三葉山芹菜,56 三葉山香圓, 116 三葉木藍,78 三葉五加,58 三葉花椒, 25, 114 三葉茀蕨, 49 三葉茴香,56 三葉埔姜, 33, 84 三葉崖爬藤, 119 三葉魚藤,77 三萼花草,67 三葯細筆蘭, 23, 94 三裂皿蘭, 23, 96 三裂葉扁豆, 32, 77 三裂葉豇豆, 79 三腺金絲桃,82 三腳剪,54 三腳鳳尾蕨,51 三腳虌, 113 三腳虀草, 119 三蕊草, 22, 89 三蕊楠, 15, 85 三儉草,72 土丁桂,69 土人參, 117 土半夏,58 土肉桂,85 土防己,89 土沉香, 32, 75

土城飄拂草,72

土密樹, 100

土楠,85

土樟,85

土茯苓 (= 平柄菝葜), 115

土藤,58 士林拂尾藻,82 士林莎草,71 士賢皿柱蘭,95 下田菊,59 下花細辛, 29, 59 大丁草, 14, 61 大丁黃,67 大山宿柱臺,71 大山雙葉蘭, 35, 96 大井氏扁果薹,71 大井氏燈心草, 22, 83 大天蓬草舅,63 大屯山飄拂草,72 大屯求米草,105 大水窟紅蘭 (= 紅斑蘭), 97 大爪草, 67 大本山梗菜,66 大本炮仔草,116 大禾葉蕨 (= 剛毛輻禾蕨), 49 大禾葉蕨, 48 大瓜槌草,67 大竹柏蘭,93 大血藤, 15, 78 大羊蹄, 107 大安水蓑衣, 20, 53 大羽芒萁 (= 臺灣芒萁), 46 大羽葉新月蕨,52 大芙樂蘭,97 大花艾納香, 29, 60 大花田菁,79 大花灰木, 117 大花羊耳蒜,96 大花赤楠,91 大花豆蘭, 23, 92 大花忍冬, 31, 66 大花忍冬葉桑寄生,86 大花油點草,86 大花咸豐草,60 大花馬齒莧,107 大花倒地鈴,114 大花曼陀羅,115 大花細辛,59 大花斑葉蘭, 23, 95 大花黃槐,79 大花黃鶴菜,64 大花傅氏唐松草, 37, 109 大花樫木,89 大花雙葉蘭,96 大車前草, 101 大里力灰木,116 大吳風草, 30, 62 大肚山威靈仙, 109 大冷水麻, 118

大武牛尾菜,115 大武禾葉蕨, 49 大武宿柱臺,71 大武斑葉蘭,95 大武楨楠,85 大武新木薑子,85 大武蜘蛛抱蛋,59 大武貓兒眼睛草, 115 大青,83 大青薯,73 大苦草,82 大苞偏穗花, 33, 83 大枝掛繡球,82 大刺蕨, 44 大果玉心花, 38, 113 大果藤榕, 90 大明橘, 108 大金星蕨, 52 大波斯菊,61 大孢魚鱗蕨, 26, 45 大茨藻, 82 大胡枝子, 15, 78 大星牽牛, 69 大星蕨, 49 大香葉樹,85 大籽當藥,80 大扁根蜘蛛蘭,98 大扁雀麥, 102 大飛揚草, 75 大莪白蘭, 23, 96 大莠竹, 105 大莞草, 73 大根蘭,93 大陰地蕨, 19, 48 大球稈毛蕨,46 大頂羽鱗毛蕨, 45 大萍, 58 大野芋,57 大野牡丹,88 大畦畔飄拂草,72 大偽針茅, 24, 106 大斜金星蕨,52 大麻槿,87 大黄鱔藤, 109 大葉三叉蕨,51 大葉山螞蝗,77 大葉山欖, 114 大葉木犀,91 大葉水龍骨,49 大葉火焰草, 31, 70 大葉玉山茀蕨, 49 大葉玉葉金花, 112 大葉石龍尾, 36, 101 大葉石櫟,79 大葉灰木, 38, 117 大葉舌蕨, 12, 46 大葉合歡,76 大葉佛來明豆,77 大葉苦櫧,79 大葉兔尾草,79 大葉南蛇藤,67 大葉貞蕨,43

大武山細辛, 14, 59

大武山紫菀,60

大葉骨碎補,44 大葉捕魚木, 34, 87 大葉莔麻,87 大葉桃花心木,89 大葉瓶蕨,47 大葉海桐, 101 大葉桑寄生,86 大葉雀榕,90 大葉野百合,76 大葉假含羞草,76 大葉密毛雞屎樹,112 大葉貫眾蕨, 18, 45 大葉越橘,74 大葉溲疏,81 大葉絨蘭, 16, 94 大葉楠,85 大葉鳳尾蕨, 50 大葉廣東山葡萄, 119 大葉穀精草,74 大葉樹蘭, 89 大葉鴨跖草,68 大葉錦竹草,68 大葉雙蓋蕨, 26, 43 大葉羅漢松, 19, 53 大葛藤, 78 大萼香茶菜,83 大萼旋花,69 大黑柄鐵角蕨,42 大黍, 105 大畫眉草, 103 大絨馬唐, 103 大蓬萊鐵角蕨, 42 大腳筒蘭,97 大蜘蛛蘭,93 大膜蓋蕨, 47 大漢山脈葉蘭,96 大漢山當藥, 22, 80 大鄧伯花,54 大槲樹, 15, 80 大線蕨, 49 大薯, 73 大橋胡頹子, 15, 74

大頭艾納香,60 大頭茶, 117 大還魂,89 大錦蘭,56 大龍舌蘭,59 大穗日本薹,71 大穗孔穎草, 102 大穗石菖蒲,54 大穗茅根, 105 大穗看麥娘,102 大穗莠竹, 104 大藨草, 11, 70

大霸尖山酢漿草, 36, 99 大鐵角蕨,42

上先型鱗毛蕨, 19, 45 上花細辛, 29, 59 小二仙草,81 小小斑葉蘭,95

小山螞蝗,77 小木通, 109 小牙草, 111 小水玉簪, 21, 65 小水莞,72 小毛茛, 37, 109 小毛蕨,51 小毛氈苔,73 小艾,60

小石積, 17, 110 小仙丹花, 25, 112 小白花鬼針,60 小白蛾蘭,98 小白頭翁, 108 小耳蕨, 13, 46 小西氏灰木, 117

小西氏楠, 85 小光高粱, 106 小舌菊,62 小羊蹄, 107 小米, 106

小米菊,61 小芽苞耳蕨,46 小芽新木薑子,85 小花下田菊,59 小花水丁香, 34, 92 小花羊耳蒜, 23, 96

小花羊耳蘭,96 小花金梅, 110 小花倒提壺,64 小花球果紫堇,99 小花蛇根草,112 小花牻牛兒苗,80 小花斑鳩菊,63

小花黃菫, 99 小花鼠刺,82 小花鉤牛膝,55 小花蔓澤蘭,62 小花蓼, 107

小花寬葉馬偕花,53 小花錦葵,88 小杜若,68

小杉葉石松, 26, 41 小豆蘭, 92

小返魂, 100 小苜蓿, 78 小苞鱗毛蕨,45 小茄, 108 小刺山柑,66 小果刀豆,76 小果菱, 34, 87

小果薔薇, 37, 110 小垂枝石松, 18, 41 小金石榴,88 小金梅葉,82 小金櫻, 111 小油菊,62

小茨藻,82

小泉氏灰木, 38, 116 小泉氏瘤足蕨, 13, 48 小泉氏飄拂草,72 小鬼蘭,94 小冠薰, 33, 83 小扁豆, 107 小紅仔珠, 100 小馬唐, 103 小莕菜, 34, 89 小連翹,82 小豇豆,79 小唇蘭,94 小破得力,111 小烏蕨, 47 小瓶爾小草,48 小海米,71 小海綠, 108

小琉球鱗球花, 20, 53 小堇菜, 119

小梣葉懸鉤子,111 小麥脈葉蘭,96 小梯葉金星蕨,52 小梯葉副金星蕨 (= 小梯

葉金星蕨),52 小軟葉蘭, 35, 96

小野臭草, 104 小畦畔飄拂草,72 小蛇麻,90 小笠原卷柏,41

小兜蕊蘭,92 小密腺小毛蕨,51 小巢豆,79 小喜普鞋蘭,94 小黄金鴨嘴草,104

小葉大戟,75 小葉山螞蝗,77 小葉木犀,91 小葉石楠, 110 小葉石薯, 118 小葉四葉葎,112 小葉白筆, 117 小葉朴,66 小葉赤楠,91

小葉豆蘭,93 小葉冷水麻,118 小葉括根,78 小葉胡頹子,74

小葉厚殼樹 (= 滿福木), 73 小葉捕魚木,87

小葉莢蒾,54 小葉豇豆,79 小葉烏藥,85 小葉海金沙, 27, 47 小葉桑, 90

小葉假脈蕨, 13, 46 小葉魚藤, 15, 78 小葉黃鱔藤, 109 小葉葛藟, 119 小葉葡萄, 25, 119 小葉瑞木,81 小葉鼠李, 109 小葉蓼, 107

小葉榕,90 小葉複葉耳蕨,44 小葉樫木, 34, 89 小葉樟, 33, 85 小葉劍蕨,49 小葉樹杞, 108 小葉蹄蓋蕨,42 小葉燈心草, 33, 83 小葉藜,55 小葉雙蝴蝶,80 小葉雞屎樹, 112 小葉羅漢松, 28, 53 小葉鐵仔, 108 小葉鐵角蕨, 42 小葉鐵莧, 75 小萼佛甲草, 31, 70

小葶藶,65 小椒草,100 小畫眉草, 103 小瑞香, 117 小槐花,78 小楤葉懸鉤子,111 小腳筒蘭,97 小獅子草, 20, 53

小蔓黄菀, 30, 63 小構樹,90 小酸模, 107 小蜘蛛蘭,98 小貍藻,86 小膜蓋蕨,44 小實女貞,91 小穀精草,74 小蕊珍珠草,86 小葉蓋草, 102 小鴨舌癀舅,113 小錦蘭, 56 小穎羊茅, 17, 104

小穎溝稃草, 102 小燈籠草, 70 小騎士蘭, 35, 96 小雙花石斛, 35, 94 小雙花金絲桃,82 小雛蘭,92 小瓣卷耳,67 小鐵角蕨,42 小鬚唇蘭, 24, 97

小囊山珊瑚,94 山刈葉, 113 山月桃, 119 山艾,60 山白蘭,60 山白櫻, 110

山地卷柏 (= 高山卷柏), 42 山芋蘭,94

山芝麻,87 山合歡, 76 山羊耳, 116 山芙蓉,88 山芫荽, 20, 61 山芥菜,65 山豆根,81 山苦藚,62 山林無葉蘭,92 山枇杷,110 山油麻,66 山油點草,86

| ЩŦ | 珊瑚, 94 | 川上氏忍冬, 30, 66 | 五葉粉藤, 119 | 日本金粉蕨,50 |
|------|---|---------------------------|---|---|
| | 胡椒 , 85 | 川上氏堇菜, 119 | 五葉黃連, 109 | 日本狗脊蕨, 43 |
| | 甘, 66 | 川上氏鴨舌疝, 68 | 五.掌楠, 85 | 日本卷柏, 18, 42 |
| | 抽, 92 | 川上氏擬鱗毛蕨 (= 川上 | 五節芒, 105 | 日本茨藻, 82 |
| | 铈, 73 | 氏肋毛蕨), 45 | 五蕊水豬母乳,87 | 日本柃木, 100 |
| | 香圓, 116 | 川上氏雙蓋蕨, 43 | 五蕊石薯, 39, 118 | 日本柳葉箬,104 |
| | 紅柿, 73 | 川上短柄草, 102 | 五蕊油柑, 100 | 日本前胡, 56 日本莢蒾, 54 |
| | 朱豆, 76 | 川素馨, 91 | 五蕊莓, 111 | 日本 灰 坯, 34 日本 莠 竹, 104 |
| | 素英, 91 | 丫蕊花, 88 | 有骨消, 54 | 日本陵齒蕨, 47 |
| | 浦姜, 84 | 弓果黍, 103 | 有樟, 85 | 日本捲瓣蘭,92 |
| | 挂花 , 108 | 子彈石櫟, 79 | 太平山冬青, 57 | 日本菝葜, 38, 115 |
| | 告, 113 | 叉脈單葉假脈蕨, 27, 47 | 太平山細辛, 29, 59 | 日本菱, 16, 87 |
| | 吉梗, 66 | 叉瓣玉鳳蘭,95 | 太平山臺,71 | 日本菟絲子, 69 |
| | 桐子, 11 4 | 入が町 山立/ 原駅 [末], ブラ | 太平山櫻花, 110 | 日本蛇菰, 14, 64 |
| | 菜豆, 64 | 4 劃 | 太平紅淡比,99 | 日本假蓬,61 |
| | 菊, 61 | | 太陽麻, 76 | 日本鹿蹄草, 74 日本商陸, 100 |
| | 牻牛兒苗, 80 | 王氏鐵角蕨, 42 | 太魯閣大戟, 21, 75 | 日本紫花鼠尾草, 84 |
| | 毹 , 87 | 王瓜, 70 | 太魯閣小米草, 36, 99 | 日本筋骨草, 33, 83 |
| | 黄皮, 113 | 王爺葵, 63 | 太魯閣小檗, 14, 64 | 日本愛冬葉,74 |
| | 黄梔, 112 | 天人菊, 61 | 太魯閣千里光, 20, 63 | 日本摺唇蘭, 98 |
| | 黄麻 , 66 | 天文草, 59 | 太魯閣千金榆,64 | 日本蔊菜, 65 |
| | 葛, 78 | 天仙果, 90 | 太魯閣木藍, 21, 78 | 日本鳳了蕨,50 |
| | 英, 65 | 天名精, 29, 60 | 太魯閣艾,60 | 日本鳳尾蕨, 51 |
| | 叔草, 100 | 天花, 70 | 太魯閣胡頹子, 31, 74 | 日本衛矛, 14, 67 |
| | 宗, 58 | 天長烏毛蕨, 26, 43 | 太魯閣黃楊, 30, 65 | 日本貓兒眼睛草, 38, 115 日本薄荷, 84 |
| | 引地楊梅, 83 | 天長羅曼蕨 (= 天長烏毛 | 太魯閣當歸, 20, 55 | 日本蹄蓋蕨 (= 日本安蕨), |
| | 京远初海, 0 <i>5</i> 蒜, 55 | 蕨), 43 | 太魯閣豬殃殃, 25, 112 | 42 |
| | 煙草, 116 | 天茄兒, 69 | 太魯閣薔薇, 111 | 日本簣藻, 82 |
| | 程卓, 110 豬肉, 114 | 天門冬, 59 | 太魯閣龍膽, 15, 80 | 日本賽衛矛,68 |
| | 猪肝, 117 | 天竺桂, 85 | 太魯閣臺, 31, 71 | 日本雙葉蘭, 96 |
| | 渚枷, 90 | 天草鳳尾蕨 (= 半邊羽裂 | 太魯閣櫟, 80 | 日本翻白草, 25, 110 |
| | 锭, 75 | 鳳尾蕨), 51 | 太魯閣繡線菊, 37, 111 | 日本雞屎樹, 112 |
| | 薔薇 , 111 | 天胡荽, 58 | 巨葉花遠志, 36, 107 | 日本鯽魚草, 103 |
| | 薑 , 119 | 天料木, 114 | 巨葉車前草, 101 | 中南蒿, 60 |
| | iii,117 羨子, 55 | 天葵, 109 | 牙買加長穗木, 119 | 中華括樓, 70 中華草沙蠶, 17, 106 |
| | 爱, 57 | 天蓬草, 67 | 中鹿月桃, 120 | 中華結縷草, 107 |
| | ^{豆, 37} 蹄蓋蕨, 43 | 天蓬草舅, 63 | 屯鹿紫金牛, 108 | 中華裏白,46 |
| | 非 <u>显</u> 厥, 1 5 龍眼, 108 | 天臺烏藥, 85 | 互花米草, 106 | 中華複葉耳蕨, 18, 44 |
| | 薰香 , 56 | 天龍二葉松,52 | 瓦氏水豬母乳, 34, 87 | 中華雙蓋蕨, 18, 43 |
| | _{素 目} , 50 賓榔, 20, 58 | 天藍苜蓿, 78 | 瓦氏鳳尾蕨, 51 | 中華鱗蓋蕨, 44 |
| | 蟛蜞菊, 63 | 元寶草, 82 | 瓦氏鱗毛蕨, 45 | 中原氏二柱臺,71 |
| | 蓟,72 | 木防己, 89 | 瓦韋, 48 | 中原氏鬼督郵, 29, 59 |
| | 載, 72 蘇花, 42 | 木芙蓉, 87 | 止血馬唐, 103 | 中原氏鼠李, 109 中國石韋, 49 |
| | 寶鐸花, 68 | 木豆, 76 | 止宮樹, 114 | 中國地楊梅,83 |
| | 要花, 110 | 木虱草, 72 | 止瀉木, 56 | 中國念珠藤, 56 |
| | 露兜 , 99 | 木荷, 117 | 少葉薑, 25, 120 | 中國指柱蘭,93 |
| | 羅花, 24, 99 | 木麻黄, 67 | 日月潭藺, 21, 72 | 中國菟絲子, 31, 69 |
| | 題10, 24, ファ 覽, 115 | 木棉, 87 | 日本上鬚蘭, 94 | 中國宿柱臺,71 |
| | 年芋, 58 | 木賊, 46 | 日本山茶, 38, 117 | 中國劍蕨, 49 |
| | 年 月 , 38 年桐, 75 | 木賊葉石松, 41 | 日本女貞, 91 | 中間烏蕨, 47 |
| | 里香, 113 | 木槿, 88 | 日本水馬齒, 101 | 內文竹, 102 內苳子, 85 |
| | 金子, 104 | 木槲, 94 | 日本水楊梅, 37, 110 | 水丁香, 91 |
| | 並丁, 104 金藤, 89 | 木龍葵, 116 | 日本小物博, 37, 110 日本牛膝, 54 | 水丁黄, 86 |
| | 亚麻, 09 银草, 75 | 木藍, 78 | 日本一旅, 54 | 水山野青茅, 103 |
| | 成早, 73 鳥粉蝶蘭, 97 | 木蘭桑寄生, 34, 86 | 日本兰茅, 24, 104 | 水王孫, 82 |
| | 局份蛛阑, 97 層塔, 41 | 木蠟樹, 55 | 日本宇矛, 24, 104 日本安蕨, 42 | 水牛草, 102 |
| | 食碗, 58 | 木離台, 55 | 日本女颜, 42 | 水毛花,72 |
| | 良帧, 56 上氏月桃, 120 | 五角金魚藻, 68 | 日本沙 _制 , 93 日本冷水麻, 39, 118 | 水生黍, 105 |
| | 上氏 | 五指茄, 116 | 日本苞子草, 106 | 水禾, 12, 104 水冬瓜, 54 |
| | 上氏羊耳蘭, 96 | 五葉山芹菜, 56 | 日本包 5 早, 100 | 水竹葉, 68 |
| 711= | 上八十十歳,ル | □本田川 本, 30 | 日 (1 ³ 14 回) // | 小口木・・・・ |
| | | | | |

水芫花,87 水花菜,65 水芹菜,56 水芥菜, 65 水杉菜, 16, 87 水車前草,82 水社玉葉金花, 37, 112 水社柳, 25, 114 水社扁莎, 12, 72 水社野牡丹, 34, 89 水社黍, 17, 105 水社綬草,98 水社擬茀蕨, 19, 49 水亞木,82 水苦藚, 101 水茄冬, 33, 86 水虎尾, 22, 84 水金英, 54 水金京, 113 水柳, 114 水冠草, 37, 111 水紅骨蛇, 107 水馬齒, 101 水莧菜,87 水莎草,72 水萍, 58 水麻,118 水黄皮,78 水晶蘭,74 水筆仔, 110 水絲梨,81 水蓑衣,53 水楊梅,75 水蔗草, 102 水蓼, 107 水團花, 113 水辣菜,109 水蕨, 50 水豬母乳,87 水蕹, 14, 57 水鴨腳,64 水錦樹, 113 水燭,117 水雞油,118 水蘊草,82 水鳖,82 牛毛顫,72 牛奶榕,90 牛皮消, 20, 56 牛虱草, 24, 103 牛軛草,68 牛筋草, 103 牛樟, 22, 85 牛膝,54 毛三叉蕨,51 毛三稜,72 毛山葡萄, 119 毛千金藤,89 毛天胡荽,58

毛木藍,77

毛水含羞,78 毛玉葉金花, 112 毛布勒德藤,88 毛禾葉蕨, 49 毛白前,56 毛地黄, 101 毛西番蓮,99 毛花山柑, 21, 66 毛花雀稗, 105 毛車前草, 101 毛決明, 78 毛苦參, 79 毛苞斑葉蘭, 95 毛苞擬複葉耳蕨,44 毛枝連蕊茶, 38, 117 毛刺懸鉤子, 111 毛果竹葉菜, 68 毛果茄, 116 毛果油點草,86 毛果珍珠茅,73 毛果柃木,99 毛果美洲合萌,75 毛果薯,69 毛果鐵線蓮, 17, 109 毛果鱗蓋蕨,44 毛茱萸, 114 毛茛, 109 毛胡枝子, 78 毛柄凸軸蕨,52 毛柱萬桃花,116 毛柱楊桐,99 毛柿, 73 毛馬唐, 103 毛馬齒莧, 107 毛苗,87 毛荷蓮豆草,67 毛豇豆,77 毛唇玉鳳蘭,95 毛脈三葉五加,58 毛球柱草,70 毛梗雙花草, 103 毛桿蕨, 46 毛雀麥, 102 毛敗醬,67 毛野古草, 102 毛野牡丹,89 毛野扁豆,77 毛曼陀羅, 116 毛假蓬舅,60 毛魚臭木,84 毛魚藤,77 毛將軍,60 毛細花乳豆,77 毛葉知風草, 17, 103 毛葉貞蕨,43 毛葉腎蕨,48 毛葉蕨, 27, 47 毛葉蝴蝶草, 34, 86 毛葉鴨舌疝,68

毛葉鐵線蕨,50

毛葯花,83 毛軸莎草,72 毛軸過溝菜蕨, 43 毛軸鐵角蕨, 12, 42 毛筆天南星,57 毛畫眉草, 103 毛蓮子草,55 毛碎米蕨,50 毛蓼, 107 毛酸漿, 116 毛蕨, 51 毛蕊花,74 毛緣細口團扇蕨, 13, 47 毛緣萼豆蘭, 23, 92 毛鞘線柱蘭,98 毛錫生藤, 16, 89 毛穎草, 24, 102 毛澤番椒, 36, 101 毛穗鴉嘴草,104 毛臂形草, 102 毛藥捲瓣蘭,92 毛蟲婆婆納,101 毛雞屎樹, 112 毛雞屎藤, 112 毛瓣石楠, 110 毛瓣蝴蝶木,66 毛囊果薹,71 毛囊紫柄蕨,52 毛囊鱗蓋蕨,44 毛鱧腸,61 升馬唐, 103 化香樹,83 爪哇大豆,78 爪哇水苦藚,101 爪哇舌蕨,46 爪哇赤箭, 23, 95 爪哇金午時花,88 爪哇厚壁蕨, 27, 47 爪哇鳳尾蕨, 19, 51 爪哇蕗蕨,47 爪楔翅藤,84 反刺苦櫧, 21, 79 反刺莧,55 反捲根節蘭,93 反捲葉石松,41 父子草,62 分枝莎草蕨, 13, 51

分枝鼠麴草,62

月桂葉灰木,117

月見草,92

月桃, 120

月橘,113

六月雪, 113

六角英,53

六角柱,66

六角草, 30, 62

六翅木, 22, 87

六龜粗糠樹,83

分株假紫萁, 27, 48

毛葉鹽藻, 82

文山雞屎樹,112 文珠蘭,55 方柄陵齒蕨, 27, 47 方莖金絲桃, 33, 82 方桿蕨,52 火炭母草, 107 火筒樹, 119 火焰木, 64 火焰草,70 火焰桑葉麻, 118 火廣竹, 102 火燒柯,79 心唇金釵蘭, 35, 96 心基葉溲疏,81 心葉大戟, 32, 75 心葉羊耳蒜,96 心葉茶匙黃,119 心葉葵蘭,98 心葉蔦蘿,69 心葉齒果澤瀉,54 心葉稷, 105 心葉露珠草,91 巴氏鐵線蓮,109 巴西水竹葉,68 巴西亞雀稗,105 巴西胡椒木,55 巴西橡膠樹,75 巴西擬鴨舌癀,113 巴豆, 75 巴拉草, 102 巴拿馬草,70 巴陵石竹, 31, 67 5 劃

玉山一葉蘭, 35, 95 玉山十大功勞,64 玉山小米草,99 玉山小檗,64 玉山山奶草,66 玉山山蘿蔔,67 玉山女貞,91 玉山木薑子,85 玉山瓦韋,48 玉山水苦藚, 101 玉山毛蓮菜, 63 玉山艾, 60 玉山石竹, 31, 67 玉山石松,41 玉山石韋,49 玉山地刷子,41 玉山耳蕨 (= 小芽苞耳蕨),

46 玉山灰木, 117 玉山肋毛蕨, 45 玉山杜鵑,74 玉山佛甲草,70 玉山沙參, 66 玉山抱莖籟簫, 59 玉山茀蕨, 49 玉山茄, 116 玉山金梅, 110 玉山金絲桃,82 玉山肺形草,80 玉山卷耳, 67 玉山卷柏,41 玉山茴香,56

白花金唇蘭,97

白花柳葉箬,104

白花蛇根草,112

白花鬼針,60

白花菜,68

白花草,84

印度苦槠,79

印度金鈕釦,59

印度草木樨,78

印度莕菜, 22, 89

印度茨藻,82

印度茄, 116

凹子黃堇,99

凹果菥蓂,65

凹葉柃木,99

凹唇軟葉蘭,93

凹葉野百合,76

凹果水馬齒,101

石朴,66

石吊蘭,81

石竹, 105

石長生, 19,50

石苓舅, 113

印度黄芩,84 印度黃檀,77 印度節節菜,87 印度碧果草,65 印度蕎麥, 107 印度鴨嘴草,104 印度鞭藤,80 印度鐵莧,75 外山氏鱗毛蕨, 19, 45 冬赤箭, 35, 95 冬青葉桃仁, 25, 110 冬葵子,87 包籜箭竹, 106 半月形鐵線蕨 (= 半月鐵

線蕨), 50 半月鐵線蕨,50 半夏,58 半高野帚, 20, 63

半翼柄蕗蕨, 27, 47 半轉位金線蓮,92 半邊羽裂鳳尾蕨,50,51 半邊蓮,66 穴子蕨, 49

穴孢濱禾蕨, 19, 49 司氏碗蕨, 44 尼氏畫眉草, 17, 103 尼氏擬馬偕花, 28, 53 尼泊爾赤楊,64 尼泊爾溝酸漿,100 尼泊爾穀精草, 15, 74

尼泊爾籟簫, 59 尼泊爾鱗毛蕨, 45 出雲山秋海棠, 30, 64 加拉段柯, 22, 79 加拿大蓬, 61

加拿麗鷸草, 105 皮孫木,91 台東脈葉蘭,96

母丁香,86

6劃

扛板歸,107 扛香藤,75 老虎心, 32, 76 老荊藤,76 老鸛草,80 地耳草,82 地耳蕨,51 地刷子,41 地毯草, 102 地筍, 22, 84 地錢草, 108 地錦,119 地膽草,61

耳羽長葉腎蕨 (= 擬長葉 腎蕨),48

耳羽紫柄蕨 (= 高山紫柄 蕨), 52

耳羽紫柄蕨,52

耳羽鉤毛蕨,51 耳形瘤足蕨,48 耳垂蹄蓋蕨, 26, 42 耳葉水莧菜, 87 耳葉刺蕊草,84 耳葉菝葜, 115 耳葉鴨跖草,68

芋, 57 芋葉括樓,70 芒, 105

芒毛苣苔 (= 長果藤), 81 芒萁, 46 芒稷, 103 芒穗鴨嘴草,104 朴萊木, 111 朴樹, 66

西印度櫻桃, 90 西非豬屎豆,76 西南冷水麻,118 西施花,74 西洋蒲公英,63

西班牙三葉草,77 有刺鳳尾蕨,51 百兩金, 108 百金,80 百金花, 32, 80 百香果,99 百脈根,78 百部, 116

百蕊草, 38, 114 灰木, 116 灰毛豆, 79

灰背葉紫珠, 33, 83 灰背櫟,80

灰背鐵線蕨, 27, 50 灰莉, 32, 80 灰姬蕨, 18, 44 灰葉蕕,83

灰葉懸鉤子, 37, 111

灰綠藜,55 列當, 24, 99

成功白花菜 (= 平伏莖白

花菜), 68

尖山堇菜, 119 尖舌草,81 尖尾長葉榕, 34, 90 尖尾鳳,53 尖尾鐵莧, 75 尖阿蹄蓋蕨,43 尖果母草,86 尖葉水絲梨, 22, 81 尖葉耳蕨,46 尖葉貫眾蕨, 19, 45 尖葉裂稃草, 106 尖葉槭, 114

尖葉鐵角蕨, 42 尖萼佛甲草,70 尖嘴蕨, 13, 48 尖穗飄拂草, 12, 72 尖瓣花, 116

光巾草,86 光果珍珠茅,73 光果南蛇藤,67 光果黃細心,91 光果葉下珠,100 光果龍葵, 116 光果翼核木,109 光風輪,83 光冠水菊,62 光莖飛蓬,61 光莠竹, 105 光高粱, 106

光梗闊苞菊, 30, 63 光桿輪傘莎草,71 光葉凸軸蕨,52 光葉柃木, 100 光葉魚藤, 32, 76 光葉葡萄, 119 光葉粟米草,90 光葉薔薇, 110 光葉鴨舌癀舅,113 光葉鱗蓋蕨,44

光萼唇柱苣苔 (= 雙心皮 草), 81

光滑鮮蕊藤, 15, 69 光貓兒菊,62 光蹄蓋蕨,42 光耀藤,63 光囊紫柄蕨,52 早田氏小檗,64 早田氏冬青,57 早田氏松,53 早田氏柃木,99 早田氏菝葜,115 早田氏蛇根草,112 早田氏鼠尾草, 33, 84 早田氏爵床, 28, 53

早田氏鱗毛蕨,45 早苗蓼, 107 早熟禾, 105 曲毛豇豆,79 曲芒髮草, 103 曲莖馬藍,54 曲軸蕨, 12, 44 曲膝莠竹,105 同花母菊,62 同蕊草, 81 吊竹草,68 吊鐘鬼蘭,94 吊鐘藤,69 肉果蘭, 23, 94 肉葯蘭, 24, 98 肉穗野牡丹,89 朱紅水木,57 舌蕨, 46 舌瓣花, 29, 56 竹子山十大功勞, 20, 64

竹子飄拂草,72

竹林龍膽, 32, 80

竹仔菜,68

竹柏, 19, 53 竹柏蘭,93 竹葉茅, 105 竹葉草, 105 竹葉根節蘭,98 竹節草, 103 竹頭角木薑子,85 伏牛花,111 伏毛天芹菜,81 伏石蕨, 48 伏生大戟, 75 伏生香檬菊,62 伏生風輪菜,83 伏莖紫堇,99 延齡草,88 延齡罈花蘭, 23, 92 仰臥漆姑草,67

伊澤山龍膽,80 伊藤氏原始觀音座蓮,47

血見愁, 84 血桐,75 血藤, 78 向天黃,68 向天盞,84 全唇皿柱蘭, 95 全唇皿柱蘭,95

全唇尖舌苣苔 (= 尖舌草),

全唇早田蘭,95 全唇線柱蘭, 36, 98 全緣卷柏, 41 全緣括樓, 70 全緣貫眾蕨,45 全緣葉冬青, 29, 57 全緣鳳了蕨,50 合子草, 70 合果芋,58 合萌,76 合歡,76 合歡山蹄蓋蕨,42

合歡山雙葉蘭,96 合歡松蘭, 35, 95 合歡柳葉菜,91 肋毛蕨, 45 朵朵香,93 多子漿果莧,55 多毛禾葉蕨, 19, 49 多毛知風草, 17, 103 多生菜蕨,43 多羽三叉蕨, 28, 51 多形翦穎, 24, 101 多花山柑, 30, 66 多花山螞蝗,77 多花水莧菜,87

多花油柑, 100 多花娥房藤, 69 多花野豌豆, 79 多花黑麥草, 104 多花蓬萊葛,86 多花滇南蛇藤,67 多序宿柱薹, 31, 71 多枝竹節蘭, 16, 92 多枝草合歡,77

多枝扁莎,72 多枝霉草, 25, 117 多果雞爪草, 24, 108 多莖鼠麴草,62

多脈風藤, 100 多脈莎草,71 多桿畫眉草,103 多裂葉水芹菜,56 多節細柄草,102 多溝樓梯草, 18, 118 多葉水蜈蚣,71 多頭苦菜,62 多穗雀稗, 105 多穗藨草,70 交力坪鐵色,108 交趾衛矛,67 亥氏草, 104 羊不食,116 羊角藤, 112 羊茅, 104 羊蹄, 107 羊蹄甲,76 米飯花,74 米碎柃木,99

那瑪夏摺唇蘭, 17, 98 如意草, 119 羽狀穗磚子苗, 71 羽唇指柱蘭, 93 羽唇根節蘭, 16, 93 羽葉山香圓, 116 羽葉天南星, 57 羽葉兔尾草, 79 羽葉新月蕨, 52

守城滿山紅,74

安平飄拂草,72

安旱草, 29, 55

安南漆,55

安蕨, 42

羽絨狼尾草, 105 羽節蕨, 12, 44 牟氏輻禾蕨, 13, 49

羽裂葉對囊蕨, 43

羽葉鱗蓋蕨,44

羽萼懸鉤子, 111

羽裂同蕊草,81

7 割

走馬胎,60 赤小豆,79 赤皮,80 赤地利,107 赤血仔, 100 赤車使者,118 赤柯,80 赤道櫻草,53 赤楊葉梨, 25, 110 赤箭莎, 12, 73 扭鞘香茅, 103 芫花, 38, 117 芽胞耳蕨,46 花格斑葉蘭,95 花葶薹草, 21, 71 花蓮三叉蕨,51

花蓮小檗,64

花蓮苧麻, 38, 117 花蓮海州常山, 83 花蓮捲瓣蘭, 92 花蓮黃細心, 91 花蓮蹄蓋蕨 (= 軸果蕨), 51 花蓮屬床, 28, 53 花蓮鐵莧, 75 花蓼, 107 花點草, 118 芹葉牻牛兒苗, 80 芡, 16, 91 克氏半邊蓮, 66 克氏鱗蓋蕨, 44 克拉莎, 21, 71

克森豆蘭 (= 觀霧豆蘭), 92 克蘭樹,88 杜若,68 杜英,74 杜虹花,83 杜鵑桑寄生,87 杏葉石櫟,79 杉林溪盔蘭, 23, 93 杉林溪捲瓣蘭,92 杉野氏皿蘭,95 杉葉石松, 18, 41 杉葉佛甲草,70 杉葉蔓石松, 26, 41 杓兒菜, 29, 60 李氏木薑子,85 李氏禾, 104 李棟山桑寄生,87 李棟山裂緣花,73

克非亞草,87

字字櫟 (= 大槲樹), 80 車前草, 101 車前蕨, 50 車桑子, 114 束心蘭, 91 束草, 71 豆茶決明, 76 豆梨, 17, 110 豆薯, 78 旱田草, 86 貝木, 113 貝氏鹽藻, 82 貝殼葉荸薺, 31, 72 見風紅, 86

李棟山懸鉤子,111

求米草,105

貝氏鹽藻, 82 貝殼葉荸薺, 31, 72 見風紅, 86 見風黃, 86 里龍山肺形草, 15, 80 串鼻龍, 109 呂氏菝葜, 38, 115 呂氏鷗蔓, 57 呂宋水錦樹, 113 呂宋毛蕊木, 38, 116 呂宋月桃, 119 呂宋石斛, 16, 94 呂宋青藤, 81 呂宋茄, 18, 116 呂宋莢蒾, 54 吳氏雀稗, 105 吳茱萸, 113 牡丹葉桂皮, 22, 85 牡蒿, 60

禿梗露珠草, 12, 91 禿敗醬, 67 禿懸鉤子, 111 秀柱花, 81 邱氏雙蓋蕨, 43

何氏松蘭,94 佐佐木氏灰木,38,117 伯明翦股穎,102 伯格草,74 佛手瓜,70 佛氏通泉草,88 佛來明豆,77 佛焰苞飄拂草,72 佛歐里馬唐,103 佛歐里畫眉草,103 近多鱗鱗毛蕨,45

近革葉樓梯草, 118 近畿鱗毛蕨, 19, 45 余氏鈴蘭, 94 希蘭灰木, 38, 117 谷園青剛櫟, 80 含羞草, 78

角板山月桃, 120 角板山雙蓋蕨, 43 角果藻, 37, 108 角桐草, 81 卵形飄拂草, 72

卵唇粉蝶蘭, 97 卵葉水丁香, 34, 91 卵葉刺果衛矛, 68 卵葉油點草, 86 卵葉菜樂藤, 69 卵葉異檐花, 66 卵葉鼠尾草, 84 卵葉饅頭果, 100

卵葉鱗球花,53

卵葉鹽藻, 82 亨氏擬旱蕨, 50 亨利氏伊立基藤, 69 亨利氏車前蕨, 28, 50 亨利氏線蕨, 48 亨利氏鐵線蓮, 109

亨利馬唐, 103 冷杉異燕麥, 104 冷清草, 118

冷飯藤, 81, 115 冷蕨, 44

序葉苧麻, 38, 117 辛氏盔蘭, 23, 93 沙田草, 71

沙生馬齒莧, 107 沙皮蕨, 51 沙楠子樹, 66 泛能高山茶, 117 沈氏指柱蘭, 16, 93 決明, 79 初島氏宿柱臺, 71

初岛以伯任臺,/1 尾唇羊耳蒜,35,96 尾唇根節蘭,93

尾唇斑葉蘭, 95 尾葉山茶, 117

尾葉耳蕨, 46 尾葉灰木, 116 尾葉茯蕨, 52

尾葉低厥, 52 尾葉鳳尾蕨, 50 尾葉實蕨, 44 尾葉懸鉤子, 111

尾稃草, 102 尾穗莧, 55 阿玉碎米薺, 65 阿玉線柱蘭, 98

阿玉雙蓋蕨, 43 阿里山十大功勞, 20, 64 阿里山三斗石櫟 (= 三斗

石櫟), 79

阿里山土茯苓, 115 阿里山千金榆, 64 阿里山千金榆, 64 阿里山十香点, 91 阿里山山大胡菜, 58 阿里山山五味扇, 74 阿里山水龍骨, 49 阿里山山冬青, 57 阿里山山东桃, 120 阿里山山东木, 116

阿里山舌蕨 (= 垂葉舌蕨),

46

阿里山車前蕨, 28, 50 阿里山豆蘭, 92 阿里山忍冬, 66 阿里山油菊, 61 阿里山珍珠蓮, 90 阿里山指柱蘭, 93 阿里山茵芋, 113 阿里山茶, 117 阿里山鬼督郵, 59

阿里山莪白蘭, 96 阿里山根節蘭, 93

阿里山陰石蕨, 44 阿里山通泉草, 88

阿里山菝葜, 115 阿里山假寶鐸花, 59 阿里山清風藤, 114

阿里山斑葉蘭 (= 南投斑葉蘭), 95

阿里山黃鱔藤, 37, 109 阿里山落新婦, 115 阿里山紫花鼠尾草, 84 阿里山紫金牛, 108 阿里山疏花薹, 70 阿里山榆, 117 阿里山榆 , 33, 80

阿里山膜蕨 (= 寬片膜蕨), 47

阿里山鳳尾蕨, 50 阿里山蕨萁, 27, 48 阿里山翦股穎, 101 阿里山線柱蘭, 98 阿里山薊,60 阿里山蹄蓋蕨,42 阿里山龍膽,80 阿里山燈心草, 83 阿里山繁縷,67 阿里山櫻花,110 阿里山鱗毛蕨,45 阿里山脈葉蘭,96 阿拉伯婆婆納,101 阿穆爾莎草,71 阿穆爾葡萄, 39, 119 附地菜,65 忍冬,66 忍冬葉冬青,57 忍冬葉桑寄生,86 良如羊耳蘭,96 呂氏金釵蘭,96

8割

武威山枇杷,110 武威山茶 (= 武威山烏皮 茶), 117

武威山秋海棠,64 武威山烏皮茶, 18, 117 武威山新木薑子,85

武靴藤,56 青牛膽,70 青皮木, 115 青苧麻, 118 青草, 55 青剛櫟,80 青脆枝,82 青萍, 58

青葉楠,85 青葙,55 青棉花,82 青楊梅, 22, 90

青楓, 114

青綠膜蕨, 47 青貓兒眼睛草,115 長毛八芝蘭竹, 102

長毛蕗蕨,47 長片蕨, 46 長生鐵角蕨,42 長芒扁雀麥, 102 長芒宿柱臺,71

長芒棒頭草,106

長尖莎草,71 長行天南星,57

長羽芽苞耳蕨, 13, 46 長花九頭獅子草,53 長花柄蘭, 24, 98

長花厚殼樹,73 長花馬唐, 103 長花煙草, 116 長卵葉馬銀花,74 長序木通,85

長尾尖葉儲,79 長尾鐵線蕨,50 長苞雙蓋蕨,43 長苞雞屎樹, 37, 112

長枝竹, 102 長果山桔, 113 長果月橘, 113 長果紅淡比,99 長果藤,81

長孢禾葉蕨, 19, 49 長春花, 56

長柄千層塔,41 長柄牙蕨, 28, 51 長柄瓦韋,48 長柄卵果蕨, 28, 52

長柄冷水麻, 118 長柄粉背蕨,50 長柄菊, 63

長柄假金星蕨 (= 長柄卵

果蕨), 52

長柄新月蕨, 28, 52 長柄鳳尾蕨,50 長柄劍蕨, 49 長柱臺,71 長梗木藍, 21, 78 長梗毛娥房藤,69

長梗花冬青,57 長梗扁果薹,71 長梗紫麻, 118 長梗盤花麻,118 長距石斛,94

長距白鶴蘭, 93 長距根節蘭,93 長距粉蝶蘭, 35, 97

長葉小檗,64 長葉木薑子,85 長葉水莧菜,87 長葉水蘇,84 長葉竹節蘭,92 長葉羊耳蒜,96

長葉杜虹花, 33, 83 長葉杜鵑蘭,98 長葉車前草, 101 長葉苧麻, 118 長葉茅膏菜, 21, 73 長葉垂桉草,88 長葉根節蘭,93

長葉豇豆,79 長葉雀稗, 105 長葉腎蕨,48 長葉紫珠,83 長葉煉莢豆,76 長葉蜻蜓蘭,97 長葉鳳尾蕨,51

長葉鴨舌癀, 113 長葉繡球, 82 長葉鱗毛蕨,45 長葉鱗毛蕨,45 長萼野百合,76 長萼瞿麥,67

長戟葉蓼, 17, 107 長軸捲瓣蘭, 35, 93 長硬皮豆,78

長畫眉草, 103 長圓樓梯草, 39, 118

長節耳草, 112 長腳羊耳蒜,96 長橢圓葉伴蘭, 35, 95

長箭葉蓼, 36, 107 長葉黃芩,84 長穎星草, 103

長穗木, 119 長穗玉鳳蘭,95 長穗羊耳蒜, 23, 96 長穂苧麻, 25, 117 長穗馬藍,54

長穗宿柱臺,71 抪娘蒿,65 拔蕉,90

坪林秋海棠, 64 拎樹藤,57

拎壁龍,112 抱樹石韋,49 抱鱗宿柱臺,71

拉拉山冬青,57 拂子茅,102 拂尾藻,82

坡油甘,79 披針貫眾蕨,45 披針葉茉莉花,91

披針葉野百合,76 披針葉蕘花,117 披針葉饅頭果,100

亞二型鱗毛蕨,45 亞毛無心菜,67 亞洲濱棗, 25, 109

亞紅鞘薹,71 亞粗毛鱗蓋蕨,44

亞德氏蹄蓋蕨,42 亞緣單葉假脈蕨,47 亞蹄蓋蕨, 43

亞輻射皿蘭,95 亞顯脈禾葉蕨, 27, 49 其昌假蛇尾草, 36, 106

苦瓜,70 苦苣苔,81 苦苣菜,63 苦林盤,83 苦參, 79 苦滇菜,63

苦樹, 38, 115 苦藍盤, 25, 115 苦懸鉤子, 111 苜蓿, 78

苗栗冬青,57 苗栗野豇豆, 32, 77 苗栗紫金牛,108 苞子草, 17, 106

苞花蔓, 112 苞葉賽芻豆,78 苧麻, 118

直毛假地豆,77 直立水含羞草,78 直立半插花, 28, 53 直立紅藤草, 113

直立婆婆納,101 直立黄細心,91

直莖鼠麴草,61 直蕊宿柱薹,71 茄冬,100

茅毛珍珠菜,108 茅瓜,70

茅根,105 茅膏菜,73 林下薹,70

林氏木薑子,85 林氏茜草, 113 林氏燈籠草, 25, 116

林氏澤蘭, 30, 61

林投,99

杯狀蓋陰石蕨,44 枇杷葉灰木, 117 松田氏石韋, 49 松田氏冬青,57

松田氏莢蒾,54 松田氏根節蘭,93

松寄生,87 松葉佛甲草,70 松葉蕨, 50 松葉耳草, 112

東方肉穗野牡丹,89 東方狗脊蕨 (= 臺灣狗脊

蕨), 43 東方莢果蕨, 13, 48

東亞八角, 115 東亞禾葉蕨, 13, 49 東亞脈葉蘭,96

東亞假鱗毛蕨, 26, 43 東亞黑三稜, 38, 117

東亞魔芋, 57 東臺天南星,57 東臺肺形草, 33, 80 東瀛珊瑚, 80

臥莖同籬生果草, 21, 68

刺子莞, 72 刺芒野古草,102 刺竹, 102 刺芙蓉, 22, 87 刺芫荽, 56 刺花椒, 25, 114 刺花懸鉤子, 111

刺杜密, 100 刺苞薹, 71 刺茄, 116 刺果瓜,70 刺果豬殃殃,111 刺果衛矛, 67 刺果錦葵,88

刺金午時花,88 刺柄金星蕨 (= 桫欏大金

星蕨), 52

刺柄碗蕨, 44 刺柄雙蓋蕨, 43 刺柏,52 刺莧,55 刺莓, 111

刺桐, 77 刺桿莎草,72 刺葉桂櫻, 110

刺萼寒莓, 111 刺軸含羞木,78 刺蓼, 107 刺蕨, 44 刺薯蕷,73 刺懸鉤子, 111 兩耳草, 105 雨傘仔, 108 郁李,110 奇萊肋柱花, 15, 80 奇萊青木香, 30, 63 奇萊喜普鞋蘭, 23, 94 奇萊雙葉蘭,96 奇葉貫眾蕨,45 奄美雙蓋蕨,43 來母, 38, 113 來社土茯苓,115 來社山布勒德藤, 16, 89 到手香,83 非洲茯蕨, 19, 52 非洲紅蘭,93 非洲鳳仙花,64 非洲薯蕷,73 歧穗臭根子草,102 肯氏柳葉箬,104 肯氏畫眉草, 103 虎爪豆,78 虎耳草, 115 虎克氏鱗蓋蕨,44 虎杖, 107 虎尾草, 103 虎尾蒿蕨, 49 虎刺楤木,58 虎咬癀,89 虎紋蘭,93 虎婆刺,111 虎葛,119 具芒宿柱臺,71 具舌薹, 71 昆明假蹄蓋蕨, 43 昆欄樹, 117 明萼草,53 明潭羊耳蒜, 12, 96 岩大戟, 32, 75 岩生秋海棠,64 岩穴蕨,44 岩花椒, 38, 114 岩坡玉鳳蘭,95 岩鳳尾蕨,50 岩蕨, 52 岩線柱蘭,98

岡本氏茀蕨,49

知本耳蕨, 27, 46

知本飄拂草,72

知風草, 103

垂果瓜,70

岡本氏岩蕨, 14, 52

垂花蓬萊葛, 22, 86

垂枝羊角扭, 22, 89

乳藤,56

肢節蕨,48

垂枝石松, 18, 41

垂盆草,70 垂莖芙樂蘭, 17, 97 垂桉草,88 垂葉舌蕨,46 垂葉書帶蕨,50 垂葉斑葉蘭, 35, 95 垂絲衛矛,67 垂愛草, 103 垂頭地寶蘭,95 垂穗虎尾草,102 垂穗薹,71 牧地狼尾草,105 牧野氏山芙蓉,87 牧野氏臺,71 牧野氏飄拂草,72 和氏豇豆,79 和平菱果薹, 71 和社指柱蘭,93 委陵菜, 25, 110 佳保臺圓果青剛櫟,80 兒玉氏耳蕨,46 佩羅特木,73 佩羅特木薑子,85 爬森藤, 57 金午時花,88 金毛耳草, 37, 112 金毛杜鵑, 74 金毛裸蕨, 19, 50 金毛蕨, 46 金石榴,89 金平氏破布子, 21, 69 金合歡,75 金色狗尾草, 106 金茅, 17, 104 金松蘭,94 金狗毛蕨,43 金草蘭,94 金唇風蘭,98 金粉蕨,50 金釵蘭, 96 金魚藻,68 金鈕釦, 29, 59 金絲草, 106 金絲梅,82 金稜邊蘭,93 金腰箭,63 金腰箭舅,60 金新木薑子, 22, 85 金慈姑,58 金髪草, 106 金劍草, 83, 113 金線草, 107 金錢草, 31, 73 金錢豹,66 金錢薄荷,83 金錦香,89 金櫻子, 25, 110 金露花, 119

肥豬豆,76 周毛懸鉤子,111 兔仔菜,62 兔尾草, 79 狗牙根,103 狗舌草, 11, 63 狗花椒, 38, 114 狗尾草, 81, 106 狗骨仔, 113 狗娃花,60 狗筋蔓,67 夜香花, 14, 57 刻脈水蓑衣,53 刻脈冬青,57 刻葉紫堇,99 卷耳, 67 法氏狗尾草,106 法利莠竹, 105 法國菊,62 河王八, 105 油芒, 103 油桐,75 油菊,61 油葉石櫟,79 油臺,71 泡果苗,87 泡桐, 24, 99 泡葉栒子, 25, 110 泥花草,86 泥胡菜,62 沼生水丁香,92 沼生金鈕釦,59 沼生蹄蓋蕨, 26, 42 波氏巴豆,75 波氏星蕨,49 波氏蹄蓋蕨 (= 南洋假鱗 毛蕨), 43 波密斑葉蘭, 35, 95 波斯菊,61 波葉山螞蝗,77 波葉櫟, 32, 80 定經草, 86, 112 宜蘭天南星, 29, 57 宜蘭月桃, 120 宜蘭禾葉蕨, 13, 49 官蘭菝葜,115 宜蘭宿柱臺,70 宜蘭蓼, 107 空心蓮子草,55 建蘭,93 屈尺月桃, 120 弧脈鳳尾蕨,50 孟仁草, 102 孟宗竹, 105 孟連鐵線蕨,50 陌上草,86 降真香, 113

姑婆芋,57

金枝雙花豆蘭 (= 圓唇雙

花豆蘭),92

林猪殃殃, 112 刺萵苣, 62

9 劃

春不老, 108 春赤箭, 16, 95 春蓼, 107 珍珠花,74 珍珠粟, 105 珍珠蓮,90 珍珠蒿,60 珊瑚樹, 54 珊瑚藤, 107 珊瑚櫻, 116 城戶氏鳳尾蕨,51 垢果山茶, 38, 117 指狀加拿草,106 指裂細口團扇蕨, 19, 47 挖耳草, 22, 86 荖藤,100 革舌蕨, 27, 49 革葉冬青, 57 革葉羊角扭, 34, 89 革葉鐵角蕨, 42 茜木, 18, 112 茜草樹, 113 草山翦股穎,102 草木樨,78 草地早熟禾, 105 草珊瑚, 68 草胡椒, 100 草海桐,81 草梧桐,88 草野氏冬青,57 草葉耳蕨, 13, 46 茵陳蒿,60 茴茴蒜, 37, 109 茴香,56 茯苓菜, 61 荏弱柳葉箬,104 茶色扁果薹,71 茶匙黃, 119 茳茳鹹草,71 胡氏肉桂,85 胡氏懸鉤子,111 胡麻草,98 南五味子, 115 南毛蒿,60 南仁山天南星, 29, 57 南仁山柃木,100 南仁山新木薑子, 33, 85 南仁五月茶, 100 南仁刺蕨 (= 南仁實蕨), 45 南仁實蕨, 45 南化摺唇蘭, 36, 98 南方山芫荽, 61 南方狸藻, 15, 86 南庄橙, 113 南投三叉蕨,51 南投小檗, 30, 64 南投五月茶,100 南投月桃, 119 南投石櫟, 32, 79 南投赤箭,95

南投指柱蘭,93

南投秋海棠,64

南投鬼蘭,94 南投菝葜, 115 南投涼喉茶,112 南投斑葉蘭, 23, 95 南投鳶尾,82

南投蜻蛉蘭 (= 臺灣蜻蛉

蘭), 97

南投穀精草, 15, 74

南投臺,71 南投闊蕊蘭,97 南投寶鐸花,68 南亞黍, 105 南非鴿草, 106 南美豬屎豆,76 南美獨行菜,65 南美蟛蜞菊,63 南美鐵莧,75

南洋三叉蕨 (= 薄葉擬肋

毛蕨),51

南洋山蘇花,42 南洋芋蘭,97 南洋厚壁蕨,47 南洋紅豆杉, 19, 53 南洋馬蹄花,57 南洋桫欏,43 南洋假脈蕨, 13, 46 南洋假鱗毛蕨, 43 南洋蒿蕨, 19, 48 南洋蕗蕨, 13, 47 南華南蛇藤,67 南海瓶蕨,47 南海鐵角蕨,42 南海鱗毛蕨,45

南國小薊,60 南湖大山早熟禾,105 南湖大山紫雲英, 21, 76 南湖大山豬殃殃, 25, 112 南湖大山蠅子草, 31, 67 南湖山薰香, 20, 56 南湖山蘭, 35, 97 南湖毛茛, 25, 109 南湖耳蕨, 27, 46 南湖杜鵑,74 南湖附地草,65 南湖柳葉菜, 34, 91 南湖扁果薹,70 南湖唐松草, 37, 109

南湖斑葉蘭,95 南湖碎雪草,98 南湖當歸,55 南湖雙葉蘭, 35, 96

南湖雛蘭,92 南湖蠅蘭, 98 南臺灣小檗,64 南臺灣秋海棠, 30, 64

南臺灣黃芩, 33, 84 南澳杜鵑,74 南嶺灰木, 117 南嶺蓁花,117 南嶺齒唇蘭,97

南燭,74 枯里珍, 100 柯氏雞屎樹,112 柯麗白蘭, 23, 93 柄果苧麻, 117 柄囊蕨, 45 柘樹,90 相思樹,75

相馬氏艾,60 相馬氏石松,41 相馬氏摺唇蘭,98 相馬莠竹,105 柚葉藤,58 柞木, 114 柏拉木,88 枸杞,116

柳氏赤箭, 95 柳氏懸鉤子, 111 柳杉葉石松,41 柳狀野扇花,66 柳葉山茶, 117 柳葉水蓑衣,53 柳葉牛膝,54 柳葉石櫟, 32, 79

柳葉馬鞭草, 119 柳葉箬, 104

柳葉蕨 (= 網脈耳蕨), 46 柳葉劍蕨,49 柳葉鱗球花,53 柳絲藻, 37, 108 柱果鐵線蓮,109

柿寄生,114 柿葉茶茱萸, 21, 67 威氏聖蕨,52 威氏鐵角蕨,42 威靈仙, 109 厚皮香, 100 厚唇粉蝶蘭,97 厚唇斑葉蘭,95 厚殼桂,85

厚殼樹,73 厚殼鴨腱藤,77 厚葉石斑木, 110 厚葉李欖, 16, 91 厚葉柃木,99 厚葉風蘭, 36, 98 厚葉捕魚木,87 厚葉牽牛, 31, 69 厚葉榕,90

厚葉蕨 (= 窗格長片蕨), 46

厚葉衛矛, 67 厚葉龍膽, 15, 80 厚葉鐵線蓮, 109 厚葉鱗毛蕨,45 厚蜘蛛蘭,98 厚葉雙蓋蕨, 26, 43

厚壁蕨, 47 厚邊蕨, 46 砂地野百合,76 韭葉蘭,96

貞蕨, 43 星毛膜蕨, 27, 47 星毛蕨,51 星茄, 116

星刺栲, 79 星果佛甲草,70 星草, 103 星宿菜,108

星蕨, 49 昭和草,61 虻眼草,101 思茅櫧櫟, 22, 80

品藻, 14, 58

哈氏狗脊蕨,43 哈氏假複葉耳蕨,45

哈哼花,54 咬人狗,118 咬人貓,119 骨牌蕨,48 看麥娘, 102 香花羊耳蒜,96 香附子,72

香青,52 香苦草,83 香茅, 103 香茶菜,83 香茹, 30, 61 香鬼督郵,59

香莎草蘭, 23, 93 香桂,85

香黃花茅, 102 香葉樹,85 香葵,87

香港毛蘭, 16, 94 香港針房藤,58 香港綬草,98 香蒲,117 香楠, 85 香線柱蘭,98

香澤蘭,60 香薷,83 香蘭,95 秋分草,63 秋赤箭,95 秋鼠麴草,62

秋飄拂草, 15, 72 科氏腎蕨, 48 俄氏草,81 俄氏柿,73

俄氏鐵角蕨, 42 鬼石櫟,79 鬼苦苣菜,63 鬼針, 60 鬼針舅,60

鬼菱,87 鬼桫欏,43 鬼野飄拂草,72 鬼紫珠,83

鬼懸鉤子, 111 禹餘糧,115

追分忍冬, 31, 66 追風草,101

盾形單葉假脈蕨, 47 盾果草,65 待宵草,92

後大埔石櫟,79 食用土當歸,58 食用美人蕉,66

食用樓梯草, 118 食茱萸, 114 匍伏筋骨草,83

匍枝銀蓮花, 37, 108 匍莖赤箭莎,73 匍莖通泉草,88 匍根大戟,75

匍匐半插花, 28, 53 匍匐莖飄拂草,72 匍匐微耳草, 112 匍匐翦股穎,102 風不動,56 風花菜,65

風車草 (= 輪傘莎草), 71

風鈴花,87 風輪菜,83 風箱樹, 18, 111 風藤,100

亮葉木蘭寄生, 34, 86

庭菖蒲,82 庭梅, 37, 110 疣果葉下珠,100 疣狀假毛蕨,52 疣柄魔芋, 20, 57 帝汶鴨嘴草,104 施丁草, 24, 108 美人蕉,66 美洲水丁香,91

美洲水豬母乳,87 美洲水鱉, 82 美洲母草,86 美洲含羞草,78 美洲苦草, 82 美洲假蓬,60 美洲商陸, 100

美洲闊苞菊,63 迷人鱗毛蕨, 26, 45 前原鵝觀草,101 逆羽裏白,46 逆羽蹄蓋蕨,42

逆葉蹄蓋蕨 (= 逆羽蹄蓋

蕨), 42

逆鱗鱗毛蕨,45 洋吊鐘,70 洋野黍, 105 洋落葵,64 洋紫荊,76 恆春山苦藚,63 恆春山茶, 38, 117 恆春月桃, 119 恆春石斑木,110 恆春半插花, 28, 53 恆春灰木, 25, 117 恆春羊耳蒜,96 恆春皂莢, 32, 77 恆春青牛膽, 22, 89 恆春金午時花,88

恆春金線蓮,92

恆春狗牙根,103 恆春厚殼樹,73 恆春風藤, 100 恆春紅豆樹,78 恆春莎草,71 恆春哥納香, 14, 55 恆春臭黃荊,84 恆春桑寄生, 34, 87 恆春野百合,76 恒春野茉莉,116 恒春植楠,85 恆春鉤藤, 113 恆春福木,68 恆春歌綠懷蘭, 35, 94 恆春鴨腱藤, 21, 77 恆春臺,71 恆春鐵莧,75 突尖小毛蕨,51 穿山龍,70 穿鞘花,68 冠果眼子菜, 17, 108 冠萼蔓錦葵,87 冠蕊木, 37, 111 扁豆莢大豆, 32, 77 扁果薹,71 扁球羊耳蒜, 96 扁桿早熟禾, 105 扁稈藨草, 21, 70 扁蓄, 107 扁蜘蛛蘭,98 扁穗牛鞭草,104 神武小檗,64 神秘湖細辛, 20, 59 屋久全唇皿蘭,95 屋久島蛇菰, 20, 64 屋久複葉耳蕨,44 屏東木薑子,85 屏東花椒, 25, 114 屏東見風紅, 22, 86 屏東朝顔, 14, 69 屏東線柱蘭,98 屏東鴨嘴草,104 屏東擬肋毛蕨,51 屏東鐵莧, 75 屏東鐵線蓮, 109 眉原線柱蘭,98 飛揚草 (= 大飛揚草), 75 飛機草,61 飛龍掌血, 114 柔毛艾納香,60 柔毛狗尾草,106 柔毛牻牛兒苗,80 柔毛樓梯草, 39, 118 柔枝莠竹, 105 柔果薹,71 柔葉凸軸蕨,52 柔葉金星蕨 (= 柔葉凸軸

蕨), 52

紅檜,52

紅小蝶蘭,97

紅子佛甲草,70

紅子莢蒾,54 紅毛杜鵑,74 紅毛草, 106 紅毛粉藤, 119 紅毛饅頭果, 36, 100 紅心豆蘭, 35, 92 紅仔珠, 100 紅瓜,70 紅皮, 116 紅肉橙蘭,75 紅衣指柱蘭,93 紅花石斛,94 紅花羊耳蒜,96 紅花姬旋花, 15, 69 紅花野牽牛,69 紅花假地藍,76 紅花黃細心, 91 紅花鼠尾草,84 紅花穗蓴,66 紅花寶鐸花,68 紅苞蹄蓋蕨,42 紅苞鱗毛蕨,45 紅茄冬, 12, 109 紅果深柱夢草,112 紅果椌木,89 紅果薹,70 紅柄鳳尾蕨,50 紅柄實蕨, 26, 44 紅柄蹄蓋蕨,42 紅面番,61 紅珠藤, 112 紅莖椒草,100 紅莖獼猴桃,54 紅柴,89 紅海欖, 37, 110 紅菽草,79 紅桿鳳尾蕨 (= 鈴木氏鳳 尾蕨), 50 紅梅消,111 紅盔蘭, 23, 93 紅淡比,99 紅斑松蘭,94 紅斑蘭, 35, 97 紅葉樹, 108 紅葉藤, 31, 69 紅蓋鱗毛蕨,45 紅楠 (= 豬腳楠), 85 紅腺懸鉤子, 25, 111 紅蓼, 107 紅鳳菜,62 紅辣蓼, 107 紅蕘花, 38, 117 紅線蕨, 26, 45 紅鞘臺,71 紅頭肉豆蔻, 22, 90 紅頭李欖,91 紅頭咬人狗,118 紅頭臺,71 紅頭鐵莧,75

紅檜松蘭,95 紅藤仔草, 113 紅雞油,117 紅鶴頂蘭,97 紅鱗扁莎,72 10 劃 泰山穀精草, 15, 74 泰來藻,82 泰雅芭蕉, 16, 90 泰雅雙葉蘭,96 秦氏蕨,51 秦椒, 12, 114 珠芽佛甲草,70 珠芽桑葉麻, 39, 118 珠砂根,108 班囊果薹,71 埔里杜鵑,74 埔姜桑寄生,87 馬氏濱藜,55 馬甲子, 25, 109 馬尼拉芝, 107 馬先蒿,99 馬克眼子菜, 24, 108 馬利筋,56 馬尾松,53 馬拉巴栗,88 馬來刺子莞, 15, 72 馬來陰石蕨, 18, 44 馬來鐵線蕨,50 馬祖耳蕨,46 馬唐, 103 馬飚兒,70 馬棘, 78 馬鈴薯, 116 馬銀花,74 馬鞍山雙蓋蕨,43 馬鞍藤,69 馬醉草,66 馬齒莧, 107 馬蹄金,69 馬蹄腎蕨,48 馬藍, 54 馬鞭草, 119 馬鞭蘭,93 馬藻, 108 馬纓丹, 119 都蘭山金石榴, 34, 88 埃及假蓬, 20, 60 耿氏虎皮楠,73 華八仙, 82 華八角楓, 69 華九頭獅子草,53 華三芒草, 17, 102 華中瘤足蕨, 48 華中鐵線蓮, 109 華他卡藤,56 華西小石積, 17, 110

華東安蕨, 42

華東瓶蕨 (= 南海瓶蕨), 47

華東瓶蕨, 47 華東膜蕨, 47 華東瘤足蕨, 27, 48 華刺子莞, 12, 72 華河瓊楠,85 華茜草樹, 113 華胡枝子, 78 華南大戟,75 華南苧麻, 118 華南遠志, 36, 107 華南薯蕷,73 華南鱗蓋蕨,44 華素馨,91 華野百合,76 華參, 29, 58 華紫金牛, 108 華湖瓜草, 15, 71 華鳳了蕨,50 華薊, 20, 60 華錦葵,88 莕菜,89 荸艾類大戟,75 荸薺,72 莪朮, 120 莠狗尾草, 106 荷蓮豆草,67 莎草蕨, 28, 51 莎草磚子苗,71 莎勒竹, 106 莞, 73 真穗草, 104 桂竹,105 桂林栲, 32, 79 桔梗,66 桔梗蘭, 59 栳樟,85 栓皮櫟,80 桃花心木,89 桃金孃,91 桃紅蝴蝶蘭, 17, 97 桃葉珊瑚,80 桃園石龍尾, 11, 101 桃園草, 18, 119 桃園馬蘭, 20, 60 桃園藺,72 桃實百日青, 19, 53 格菱,87 連明子, 107 連孢一條線蕨,51 連珠絨蘭,97 連珠蕨, 48 連萼穀精草,74 連翹,82 連翹根節蘭,98 栗柄水龍骨, 27, 49 栗柄金星蕨,51 栗蕨, 44 翅子樹, 34, 88 翅果假吐金菊,63 翅柄三叉蕨,51 翅柄馬藍,54 翅柄假脈蕨,46 翅柄鳳尾蕨,51 翅柄雙蓋蕨, 18, 43 翅柄鐵線蕨, 28, 50

翅軸假金星蕨 (= 短柄卵

果蕨), 52 翅實藤,87 夏赤箭, 35, 95 夏枯草,84 夏菫,86 破布子, 69 破布烏,73 原氏鹿藥,59 原野看麥娘, 102 畢祿山苧麻, 38, 118 畢祿山鼠李,109 畢祿山蓼, 107 畢祿溪豆蘭,92 眠月小檗, 14, 64 蚊母樹,81 恩氏茀蕨, 49 峨眉石杉,41 剛毛黃蜀葵,87 剛毛輻禾蕨, 27, 49 剛莠竹, 104 秘魯苦蘵, 116 透明水玉簪, 30, 65 透莖冷水麻,118 笑靨花,111 倒地蜈蚣,86 倒地鈴, 114 倒吊蓮,70 倒吊蘭,94 倒卵葉冬青,57 倒卵葉裂緣花,73 倒卵葉蕘花,117 倒刺狗尾草,106 倒垂風蘭, 36, 98 倒葉瘤足蕨,48 俯垂穴子蕨, 19, 49

臭杏,55 臭茉莉,83 臭垂桉草,88 臭根,56 臭根子草, 102 臭娘子,84 臭涼喉茶, 112 臭黃荊,84 臭椿, 115 臭節草,113 臭腥草, 115 臭濱芥, 65

射干,82 島田氏月桃,120 島田氏澤蘭,61 島田氏雞兒腸, 29, 60 烏毛蕨, 43 烏心石,87 烏心石舅, 34, 87 烏皮九芎,116 鳥皮茶, 117 烏芙蓉, 17, 101 烏來月桃, 120

烏來石山桃,97

烏來冬青,57 烏來杜鵑, 11, 74 烏來金星蕨 (= 毛柄凸軸

蕨), 52 烏來柯, 79 烏來捲瓣蘭,92 烏來閉口蘭, 23, 93 烏來麻, 118 烏來鳳尾蕨, 13, 51 烏來赤箭,95 烏柑仔, 113 烏面馬, 101 烏桕, 75 烏葉竹, 102 烏蕨, 47 烏嘴豆, 79 烏蘇里聚藻,81 針毛鱗蓋蕨,44 針刺草,53 針房藤, 29, 58 針葉耳蕨,46 針藺,72 豹紋蘭,98

脈耳草, 112 脈紋鱗毛蕨,45 脈葉木藍,78 脈葉釣樟,85 脈葉朝顏,69 狹唇粉蝶蘭,97 狹基鉤毛蕨, 51 狹葉七葉一枝花,88 狹葉木薑子,85 狹葉艾納香, 29, 60

狹葉莢蒾,54 狹葉瓶爾小草,48 狹葉貫眾蕨,45 狹葉爵床, 28, 53 狹葉櫟, 80 狹萼豆蘭, 92 狹穗荸薺,72 狹瓣八仙花,81 狹瓣玉鳳蘭,95 狹鱗鱗毛蕨,45 狼把草, 29, 60

狼尾草, 105

狹葉馬鞭草, 119

芻蕾草, 106 高士佛三叉蕨 (= 高士佛

擬肋毛蕨),51 高士佛上鬚蘭,94 高士佛羊耳蒜, 23, 96 高士佛赤楠, 91 高士佛風蘭, 24, 98 高士佛莪白蘭,96 高士佛紫金牛, 37, 108 高士佛澤蘭, 30, 61 高士佛擬肋毛蕨,51 高士佛饅頭果,100 高山小蝶蘭, 35, 97

高山小檗,64

高山山芥 (= 臺灣山芥菜),

65 高山山芥 (= 蔊菜), 65 高山日本臺,70 高山毛蓮菜,63 高山艾,60 高山白珠樹,74 高山耳蕨,46 高山早熟禾,105 高山沙參,66 高山青木香, 30, 63 高山金粉蕨, 50 高山肺形草, 33, 80 高山卷柏,42 高山油點草,86 高山柳, 114 高山珠蕨, 50 高山馬先蒿,99 高山莢蒾,54 高山栒子, 37, 110 高山夏枯草, 33, 84 高山破傘菊,63 高山倒提壺,64 高山瓶爾小草,48 高山粉蝶蘭,97 高山通泉草,88 高山梯牧草,105 高山越橘,74 高山裂緣花,73 高山紫柄蕨, 28, 52 高山無心菜,67 高山當藥, 33, 80 高山腹水草, 24, 101 高山新木薑子,85 高山蓼, 107 高山鳳了蕨,50 高山髮草, 36, 103 高山薔薇, 111 高山橐吾, 30, 62 高山頭蕊蘭,93 高山蹄蓋蕨, 42 高山龍膽, 22, 80 高山穗序臺,71 高山藤繡球,81 高山雙蝴蝶,80

高山翻白草,110

高山懸鉤子, 111

高山露珠草,91

高山纈草,67

高氏木犀,91

高氏柴胡, 20, 56

高氏桑寄生,86

高氏球子草,59

高赤箭, 23, 95

高砂早熟禾,105

高砂羊茅, 104

高野黍, 104

高良薑,119

高山鐵線蓮, 37, 109

高山櫟,80

高粱泡, 111 高雄卷柏,42 高雄茨藻, 33, 82 高雄獨腳金, 24, 99 高雄龍膽,80 高雄飄拂草,72 高節沿階草,59 高粱, 106 高麗芝, 107 郭氏錐果櫟,80 郭氏雙蓋蕨, 26, 43 唐杜鵑,74 凉山石杉,41 羞禮花,99 瓶蕨, 47 瓶頭草, 20, 62 粉口蘭, 17, 97 粉背蕨, 50 粉紅花舖地蜈蚣,110

粉黃纓絨花,61 粉葉蕨,50 粉綠狐尾藻,81 粉藤,119 益母草,84 海芋,57 海米, 15, 71 海州骨碎補,44 海州常山,83 海茄冬,53 海岸烏斂莓, 119 海岸擬茀蕨, 49 海金沙,47

海南草海桐, 15, 81 海南厚殼桂 (= 土楠), 85 海南實蕨, 45 海南藨草, 31, 73 海埔姜,84 海馬齒,54 海桐, 101 海桐生蛇菰, 30, 64

海島土茯苓, 115

海島陵齒蕨,47 海雀稗, 105 海牽牛, 69 海檬果,56 海螺菊, 101 海濱莎,72 流蘇豆蘭, 16, 92 流蘇菜, 113 流蘇樹, 23, 91 浸水營石櫟, 22, 79 家山藥, 73 宮古茄, 116 窄翅莎草, 72

窄葉黃菀, 63 扇羽陰地蕨,48 扇葉鐵線蕨,50 扇蕨, 49 書帶蕨,50 陸牛珍珠茅,73 陵齒蕨, 47 陳氏耳蕨, 13, 46 陰石蕨,44 陰地三叉蕨,51 陰行草, 24, 99 陰香,85

能高刀傷草, 62 能高大山紫雲英, 32, 76 能高山灰木, 38, 117 能高山茶, 38, 117

能高佛甲草, 21, 70 能高金絲桃, 82 能高蟹甲草, 20, 62

能高羊耳蘭,96

能高籟簫, 60 能高鱗毛蕨, 45 能漢木薑子, 85

配僕小量丁, 63 桑寄生, 87 桑葉麻, 118 桑葉縣鉤子, 111

紙莎草, 72 紋皿柱蘭, 23, 95 紋星蘭, 92

11 劃

球花香薷,83 球序卷耳,67 球果杜英,74 球果莢蒾,54 球果紫堇,99 球果薺,65 球柱草,70 球桿毛蕨,46 球穗扁莎,72 琉球九節木,112 琉球山螞蝗,77 琉球水玉簪, 30, 65 琉球指柱蘭,93 琉球野薔薇, 37, 110 琉球黃楊,65 琉球暗羅, 14, 55 琉球鈴木草, 33, 84 琉球蜻蛉蘭, 24, 97 琉球鳳尾蕨,51 琉球豬殃殃,111 琉球蟛蜞菊,63 琉球雙蓋蕨,43

琉球雞屎樹, 112

琉璃草,64

琉璃繁縷, 108

排灣三叉蕨,51

排香草, 108

排錢樹, 78

頂羽鱗毛蕨, 45 頂芽新月蕨, 52 頂頭花, 15, 84 頂囊肋毛蕨, 45 培地茅, 103 捲斗櫟, 80 捲葉蕨, 27, 49 探芹草, 22, 82 掃帚菊, 60 基尖葉野牡丹, 89 基路天胡荽 58

基隆天胡荽, 58 基隆早熟禾, 105 基隆扁葉芋, 57 基隆野山藥, 73 基隆葡萄, 119 基隆短柄草, 102

基隆筷子芥, 30, 65 基隆澤蘭, 61 基隆蠅子草, 21, 67

菁芳草 (= 荷蓮豆草), 67 菝葜, 115

著生杜鵑, 74 著生珊瑚樹, 54 著類蘭, 94 菱形奴草, 22, 89 菱果石櫟, 79 菱葉山螞蝗, 15, 77 菱葉柿, 31, 73 菱葉捕魚木, 87

菱葉捕魚木, 87 菱葉衛矛, 67 菱葉濱榕, 90 萊氏線蕨, 49 萊氏鐵角蕨, 42

萊蕨, 48 菲律賓五味子, 115

菲律賓火筒樹, 119 菲律賓朴樹, 30, 66 菲律賓胡頹子, 74 菲律賓厚殼桂, 15, 85 菲律賓厚葉蕨, 46

菲律賓貞蕨, 43 菲律賓哈哼花, 28, 54 菲律賓扁葉芋, 57 菲律賓鈕釦花, 60 菲律賓楠, 85

菲律賓榕, 90 菲律賓穀精草, 74 菲律賓饅頭果, 100 菲律賓鐵青樹, 22, 91

菲律賓線柱蘭, 17, 98 菲島天胡荽, 58 菲島佛來明豆, 77

菲島垂桉草, 88 菲島福木, 21, 68 菽草, 79

萎蕤, 59 菜欒藤, 69 菟絲子, 69 菊苣, 60 菊花木, 76 菩提樹, 90 菅草蘭, 93 乾汗草, 84 乾溝飄拂草, 72 梵天花, 88 梧桐, 87

梜木, 69 梣葉懸鉤子, 111

梅, 110

梅山口鐵線蕨, 50 梅花草, 68

梅峰雙葉蘭, 23, 96 麥氏野扁豆, 21, 77 麥氏紫金牛, 37, 108 麥氏鐵線蓮, 109 麥門冬, 59 梓木草, 30, 64

梳葉蕨, 49

桫欏大金星蕨, 19, 52 桫欏鱗毛蕨, 45

桶鉤藤, 109 軟毛柿, 73 軟骨耳蕨, 46 軟棗獼猴桃, 29, 54 帶狀瓶爾小草, 48 雪下紅, 37, 108 雪山艾, 60 雪山冬青, 57 雪山馬蘭, 60 雪山堇菜, 119

雪山藜蘆, 88 雪山翻白草, 25, 110 雪亞迪草, 113 鹵蕨, 27, 50

雀梅藤, 109 雀稗, 105 雀稗尾稃草, 106

雀稗尾稃草, 106 雀榕, 90

程格,90 匙葉麥瓶草,67 匙葉眼子菜,108 匙葉蓮針草,55 匙葉鼠麴草,62 眼子菜,108 野小毛蕨,51

野山椒, 108 野木藍, 78 野毛扁豆, 76 野勿忘草, 64 野甘草, 101

野小百合,86

野古草, 102 野生蓮菜, 119 野生稻, 12, 105 野老鸛草, 80 野百合, 76 野牡丹, 89

野茼蒿, 61 野紅豆, 79 野莧菜, 55

野桐, 75

野核桃, 83 野豇豆, 79

野菰, 98 野牽牛, 69 野黃豆, 79

野棉花, 88 野黍, 24, 104 野蒜頭, 55

野當歸, 29, 55 野路葵, 88

野路癸,88 野煙樹,116 野漆樹.55

野蕎麥, 107 野豌豆, 79

野鴉椿, 116 野薑花, 120

野燕麥, 102 野薄荷, 84 野飄拂草, 72

閉花八粉蘭, 24, 98 閉花赤箭, 95 曼陀羅, 116 畦畔莎草, 71

異色風蘭, 24, 98 異色線は芸芸 (-

異色線柱苣苔 (= 同蕊草),

81 異花柳葉箬, 17, 104

異花莎草,71 異型菱果薹,31,71 異匙葉藻,36,108 異葉木犀,91

異葉水蓑衣, 53 異葉石龍尾, 11, 101 異葉卷柏, 41

異葉珍珠菜, 108 異葉馬兜鈴, 58 異葉書帶蕨, 13, 50 異葉陵齒蕨, 47

異萼挖耳草, 22, 86 異蕊草, 14, 59 距花黍, 104 蛇莓, 110

蛇根草, 112 蛇脈三叉蕨, 51 崖薑蕨, 48 過山香, 113 過山龍, 41, 63

過長沙, 101 過講菜蕨, 43 毬蘭, 56 牻牛兒苗, 80 甜根子草, 106

甜根子草, 106 梨山小蓑衣藤, 109 梨葉懸鉤子, 111 敏感合萌, 75

傷木荔枝, 34, 86 鳥巢蘭, 96 鳥嘴蓮, 95 假三腳藍, 113 假大青藍, 77 假山藥薯, 73 假千日紅, 55

假川牛膝, 55 假木豆, 77

假日本雙葉蘭, 16, 96 假毛蕨, 52

假地豆,77 假地藍, 76 假地膽草,63 假耳羽雙蓋蕨, 43 假西番蓮, 99 假吐金菊, 63 假赤楊, 116 假皂莢, 110 假含羞草,76 假長葉楠,85 假苜蓿,76 假枇杷,90 假刺莧,55 假柚葉藤,58 假柃木,99 假柳葉菜, 91 假香附子, 72 假秋鼠麴草,61 假扁蓄, 107 假脈蕨,46 假海馬齒,54 假菝葜, 115 假菜豆,78 假桫欏, 12, 43 假野菰, 36, 98 假蛇尾草, 106 假淡竹葉, 102 假黄楊,57 假葉下珠, 100 假軸果蹄蓋蕨,42 假紫萁 (= 分株假紫萁), 48 假紫斑大戟,75 假蒟, 101 假鼠婦草, 104 假腸蕨, 43 假酸漿,65 假蜘蛛蘭,98 假儉草, 103 假蹄蓋蕨, 43 假糙蘇,84 假澤蘭,60 假繁縷,89 假藿香薊, 59 假繡球,54 假繡線菊,111 假鐵草,75 船子草,82 斜方複葉耳蕨, 44 斜方鱗蓋蕨, 26, 44 斜葉鐵角蕨,42 盒果藤,69 貧子水苦藚, 101 匐蘆利草,53 魚木,66 魚鱗蕨, 45 象牙樹, 31, 73 象草, 105 象腿蕉,90 麻櫟, 79

康復力,65

鹿皮斑木薑子,85 鹿谷秋海棠, 30, 64 鹿角蕨, 49 鹿角蘭,95 鹿場毛茛, 109 鹿藥,59 鹿藿,78 旋莢木,81 旋葉苦草,82 旋葵,88 旋鱗莎草,71 望江南,79 牽牛花,69 粘毛假蓬,61 粘毛蓼, 36, 107 粗毛小米菊,61 粗毛日本雞屎樹,112 粗毛金星蕨 (= 大金星蕨), 52 粗毛柃木, 100 粗毛懸鉤子, 37, 111 粗毛饑荒草,61 粗毛鱗蓋蕨,44 粗柄毛冷蕨 (= 粗柄亮毛 蕨), 44 粗柄亮毛蕨,44 粗柄雙蓋蕨,43 粗莖早熟禾,106 粗莖麝香百合,86 粗莖鶴頂蘭, 23, 97 粗根莖莎草,72 粗梗蓋草, 102 粗桿雀稗,105 粗葉耳草, 112 粗葉卷柏,41 粗齒革葉紫萁,48 粗鋸齒薺薴,84 粗糙鳳尾蕨,50 粗穗馬唐, 24, 103 粗穗蛇菰, 30, 64 粗糠柴,75 剪葉鐵角蕨,42 清水山小檗, 14, 64 清水山柃木,100 清水山栒子, 17, 110 清水山過路黃, 17, 108 清水山黄精,59 清水氏赤箭, 35, 95 清水氏雞屎樹, 25, 112 清水石楠, 110 清水金絲桃, 33, 82 清水馬蘭, 20, 60 清水圓柏, 28, 52 清水鼠李, 25, 109 清水懸鉤子,111 淺黃肖頭蕊蘭,93 淺黃暫花蘭,94 涼喉茶, 112

淡竹葉, 104

淡紅歌綠懷蘭,94 淡綠羊耳蒜,96 淡綠葉衛矛, 21, 67 深山粉背蕨,50 深山野牡丹,88 深山蹄蓋蕨 (= 亞蹄蓋蕨), 深山闊蕊蘭,97 深山雙蓋蕨,43 深山鐵角蕨, 42 深山鐵線蕨, 27, 50 深山鱗毛蕨,45 深紅茵芋, 113 婆婆納,101 寄生鱗葉草, 36, 107 宿蹄蓋蕨,42 密子豆,78 密毛小毛蕨,51 密毛假黄楊,57 密毛蒿蕨,49 密毛爵床, 28, 53 密毛雞屎樹,112 密毛魔芋,57 密毛鱗毛蕨,45 密花小唇蘭,94 密花小騎士蘭, 23, 96 密花山蘭, 35, 97 密花五月茶,100 密花白飯樹,100 密花苣苔, 33, 81 密花杜鵑蘭,98 密花苧麻, 117 密花黃菫,99 密刺菝葜, 115 密脈赤楠,91 密葉卷柏,41 密葉唐松草, 37, 109 密葉劍蕨,49 密腺小毛蕨,51 密腺金星蕨,52 密腺蹄蓋蕨, 26, 42 密穗磚子苗,71 密鱗長花柄蘭, 17, 98 密鱗鱗毛蕨,45 張氏石松,41 張氏馬尾杉 (= 張氏石松), 張氏捲瓣蘭 (= 花蓮捲瓣 蘭), 92 貫眾蕨, 26, 45 細口團扇蕨,47 細川氏天名精,60 細川氏薊,60 細毛碗蕨,44 細本葡萄, 119 細尖栒子, 110 細赤箭,95

細花山蘭,97

淡紅花斑葉蘭 (= 淡紅歌

綠懷蘭),94

細花乳豆,77 細花根節蘭,93 細花軟葉蘭,98 細花絨蘭, 16, 92 細尾冷水麻,118 細枝水合歡,78 細枝柃木, 100 細刺毛蓼, 107 細刺苦槠, 79 細金魚藻,68 細柄草, 102 細柄單葉假脈蕨,46 細柄黍, 105 細柄雙蓋蕨,43 細莖石斛,94 細莖鶴頂蘭,97 細脈赤楠,91 細梗山螞蝗,77 細梗胡枝子, 78 細梗絡石, 57 細梗鴨跖草,68 細桿早熟禾, 105 細葉三斗石櫟 (= 三斗石 櫟), 79 細葉山艾,60 細葉山茶, 117 細葉山螞蝗, 32, 77 細葉天仙果,90 細葉木藍,77 細葉水丁香,91 細葉杜鵑, 74 細葉肖頭蕊蘭, 23, 93 細葉冷水麻,118 細葉金午時花,88 細葉金絲桃,82 細葉狗脊蕨,43 細葉春蘭,93 細葉茶梨, 36, 99 細葉蚊母樹, 33, 81 細葉書帶蕨, 28, 50 細葉陵齒蕨, 27, 47 細葉姫蕨,44 細葉菝葜, 115 細葉麥門冬,59 細葉雀翹, 107 細葉野山藥,73 細葉假黃鶴菜,61 細葉剪刀股,62 細葉紫珠,83 細葉畫眉草, 103 細葉疏果海桐, 36, 101 細葉蒿蕨, 27, 49 細葉碎米蕨,50 細葉零餘子, 14, 56 細葉零餘子草,95 細葉鼠麴草, 62 細葉蓼, 107 細葉鳳尾蕨, 13, 50 細葉滿江紅,51 細葉實蕨,44 細葉複葉耳蕨,44 細葉蕗蕨, 47 細葉蹄蓋蕨,42 細葉饅頭果, 100 細葉蘭花參,66 細葉鐵角蕨,42 細葉鱗毛蕨,45

棣氏卷柏,41

細葉鱗始蕨 (= 細葉陵齒 蕨), 47

細裂羽節蕨,44 細裂蹄蓋蕨, 42 細稈金茅, 24, 104 細蕊紅樹, 12, 109 細齒水蛇麻,90 細齒貫眾蕨,45 細葉懸鉤子, 111 細點根節蘭,93 細穗千金子, 104 細穗草, 104 細穗宿柱薹,71 細穗腸鬚草,103 細纍子草,64 琉球石斛,94 琉球卷柏, 18, 41

12 割

琴葉鼠尾草,84 斑地錦,75 斑花青牛膽,70 斑茅, 103 斑紋鳥嘴蓮,95 斑紋鹿蹄草,74 斑葉指柱蘭,93 斑葉蘭,95 斑點霉草, 25, 117 塔山鼠李, 109 塔山澤蘭,61 塔塔加龍膽, 33, 80 塔塔加雙葉蘭, 35, 96 塔塔加繡線菊, 37, 111 搭肉刺,76 越南鴨腱藤,77 越橘葉蔓榕,90 揚波, 115 博落迴,99 喜岩堇菜, 119 喜馬拉雅盔蘭, 16, 93 彭氏柳葉菜, 34, 91 彭佳嶼飄拂草,72 插天山羊耳蒜,96 插天山細辛, 20, 59 塊莖小野芝麻,84 塊根蘆利草,53 達悟斑葉蘭,95 達邊蕨, 47 報歲蘭,93 壺花赤箭, 35, 95 壺花莢蒾, 54 壺冠木, 112 斯氏懸鉤子,111 斯里蘭卡碧果草,65 黄土香,71 黄土樹, 110 黄山蟹甲草, 30, 62

黄山鱗毛蕨,45

黄水茄, 38, 116

黄水枝, 38, 115

黄毛榕, 34, 90 黄氏衛矛, 14, 67 黃氏鐵線蓮, 37, 109 黄心柿,73 黃肉樹,85 黃色飄拂草,72 黄花三七草,62 黃花小杜鵑蘭,98 黄花毛地黄,101 黄花月 見草,92 黃花石斛, 35, 94 黃花庭菖蒲,82 黃花莕菜, 16, 89 黃花狸藻, 22, 86 黃花捲瓣蘭,92 黄花過長沙舅, 101 黄花蒿, 11, 60 黃花鼠尾草,84 黄花煉莢豆,76 黃花鳳仙花, 30, 64 黃花龍芽草,67 黃花薹,71 黄花藺,54 黄花鐵富豆,79 黄杞,83 黄豆樹, 76 黄茅, 104 黃松蘭,95 黄果豬母乳,90 黃金珠, 60 黄金葛,57 黄金鴉嘴草, 104 黄金水玉杯,65 黃荊,84 黄香草木樨,78 黄珠子草, 100 黃根節蘭,93 黄連木,55 黄唇線柱蘭,98 黄唇蘭, 93 黄條龍舌蘭, 59 黄頂菊, 61 黄堇,99 黃菽草,79 黄菀,63 黄野百合,76 黄麻,87 黄細心,91 黃斑龍膽,80 黃萼捲瓣蘭,92 黄筒花, 17, 99 黄絨蘭,94 黄楊, 65 黄槐,79 黃蛾蘭,98 黄腺羽蕨,46 黄槿,88 黄豬屎豆,76

黄獨,73

黃穗薹,71

黃穗類雀稗,105 黃穗蘭, 35, 94 黃翹距根節蘭,93 黄藤, 58 黃鶴菜,64 黃繡球蘭,97 黃鶴頂蘭,97 葉芽筷子芥, 21, 65 葫蘆茶,79 散花山螞蝗,77 散穗弓果黍,103 萬年青, 29, 59 萬年松,42 萬桃花,116 葛氏三叉蕨,51 葛氏飄拂草,72 葛塔德木, 112 葛瑪蘭芭蕉, 16, 90 葎草,66 葶花水竹葉,68 葶藶,65 落地生根,70 落尾麻,118 落葉鱗毛蕨,45 落葵,64 落新婦,115 落瓣油茶, 38, 117 落鱗鱗毛蕨,45 戟葉田薯,73 戟葉抪娘蒿,65 戟葉菜欒藤,69 戟葉蓼, 107 戟葉橐吾,62 朝鮮紫珠,83 葦狀高粱, 106 **葦**狀羊茅, 104 蓋草蘭, 16, 92 棒距根節蘭,93 棒頭草, 106 棱脈蕨, 49 棋盤腳樹, 33, 86 森氏山柳菊,62 森氏毛茛, 24, 109 森氏柳,114 森氏紅淡比,99 森氏菊,61 森氏當歸,55 森氏豬殃殃, 37, 112 森氏薊,60 森氏臺,71 森氏鐵線蓮,109 棲蘭山杜鵑, 32, 74 棲蘭山雞屎樹, 37, 112 椒草,100 椆樹桑寄生,86 椆櫟柿寄生,114 棕紅懸鉤子, 111 棕葉狗尾草,106 棕葉蘆, 106 棺梧,74

棣慕氏姬梳葉蕨 (= 劍羽 蕨), 49 棣慕華鳳仙花, 30, 64 軸果蕨,51 軸果蹄蓋蕨,42 惠粉蝶蘭,97 腎葉山螞蝗, 21, 77 腎葉碎米薺,65 腎蕨, 48 粟米草,89 粟草, 105 酢漿草,99 硬雀麥, 102 硬葉耳蕨, 27, 46 硬稈子草, 102 硬齒獼猴桃 (= 腺齒獼猴 桃), 54 裂唇早田蘭,95 裂唇軟葉蘭,93 裂唇闊蕊蘭,97 裂葉月見草,92 裂葉艾納香,60 裂葉秋海棠,64 裂葉蔓黃菀,63 裂葉樓梯草, 118 裂葉雙蓋蕨,43 裂葉懸鉤子, 111 裂葉鐵角蕨,42 裂稃草, 106 裂緣苞懸鉤子, 18, 111 裂穎茅, 31, 72 裂穎雀稗, 105 裂瓣玉鳳蘭,95 裂瓣莪白蘭, 23, 96 雄胞囊草, 33, 81 雲南冬青,57 雲南岩芋, 29, 58 雲南鐵角蕨,42 雲頂羊耳蒜, 23, 96 雲葉蘭, 23, 96 雲實,76 雅美芭蕉, 11, 90 雅美萬代蘭, 36, 98 斐濟假脈蕨, 27, 46 紫水玉簪, 65 紫皿蘭, 95 紫芋,57 紫芋蘭,94 紫羊茅, 104 紫花山螞蝗,77 紫花地丁, 119 紫花脈葉蘭,96 紫花堇菜, 119 紫花軟葉蘭, 35, 93 紫花野木瓜,85 紫花野百合,76 紫花牽牛, 69 紫花酢漿草,99 紫花鳳仙花,64 紫花齒鱗草,99 紫花藿香薊,59 紫花蘆利草,53 紫花竊衣,56 紫茉莉,91 紫苜蓿, 78

紫苞舌蘭, 17, 97 紫果馬唐, 103 紫金牛, 108 紫柄三叉蕨 (= 花蓮三叉 蕨), 51 紫柄千年芋,58 紫柄蹄蓋蕨, 43 紫背小柱蘭,93 紫背草,61 紫背錐果櫟,80 紫珠葉泡花,114 紫紋捲瓣蘭,92 紫萁, 48 紫萍, 57 紫斑大戟,75 紫黃, 36, 100 紫葉旗唇蘭,97 紫葉齒唇蘭, 16, 97 紫萼蝴蝶草,86 紫雲英, 76 紫晶皿蘭, 35, 95 紫錦草,68 紫穗槐,76 紫穗飄拂草, 31, 72 紫蘇,84 紫蘇草, 36, 101 掌葉毛茛, 109 掌葉茀蕨, 27, 49 掌葉姬旋花,69 掌葉菜欒藤, 21, 69 掌葉野藿香,84 掌葉牽牛,69 掌葉薯,73 掌鳳尾蕨,50 開卡蘆, 105 間型沿階草,59 間距捲瓣蘭,92 蛛絲毛藍耳草,68 單芒金午時花,88 單花脈葉蘭,96 單花牻牛兒苗,80 單花鹿蹄草,74 單花錫杖花,74 單序草, 106 單脈二葯藻,70 單葉拿身草,77 單葉軟葉蘭,96 單葉新月蕨,52 單葉雙蓋蕨 (= 對囊蕨), 43 **單葉鹹草,71** 單蕊麻, 118 單穗水蜈蚣,71 單穗升麻, 108 單穗薹,71 單邊鐵角蕨,42 單囊齒唇蘭,97 凱達格蘭雙蓋蕨, 26, 43 黑木藍, 78 黑心蕨,50

黑板樹,56

黑果馬胶兒,70 黑果深柱夢草, 112 黑果藺, 21, 72 黑孢鱗毛蕨 (= 長葉鱗毛 蕨), 45 黑星紫金牛, 108 黑珠蒿,72 黑莎草,72 黑麥, 106 黑麥草, 104 黑眼花,54 黑斑龍膽,80 黑葉貞蕨, 43 黑蒴,98 黑龍江柳葉菜,91 黑點珍珠菜,108 黑櫟, 80 黑鱗耳蕨, 46 黑鱗遠軸鱗毛蕨, 26, 45 黑鱗複葉耳蕨,44 黑鱗鐵角蕨,42 無毛禾葉蕨, 27, 49 無毛禾蒿蕨 (= 無毛禾葉 蕨), 49 無毛捲瓣蘭,92 無心菜,67 無芒山澗草, 17, 102 無芒鴨嘴草,104 無刺伏牛花,111 無柄田香草, 24, 101 無柄花石龍尾, 24, 101 無柄花瓜子金,107 無柄車前蕨, 28, 50 無柄鳳尾蕨, 28, 51 無根草,85 無根萍,58 無配鐵角蕨,42 無翅莎草,71 無脈木犀,91 無梗忍冬, 66 無距細筆蘭,94 無患子, 114 無葉上鬚蘭,94 無葉檉柳, 117 無蕊喙赤箭,95 無鱗禾葉蕨, 49 短毛堇菜, 119 短毛雀麥, 102 短舌花金鈕釦,59 短角冷水麻,118 短序鐵莧菜, 32, 75 短尾葉石櫟,79 短柄禾葉蕨 (= 牟氏輻禾 蕨), 49 短柄半邊蓮,66

短柄花溝繁縷,74

短柄卵果蕨,52

短柄金絲桃,82

短柄香苦草,83

短柄單葉假脈蕨, 47

短柱土茯苓,115 短柱山茶, 117 短柱赤箭,95 短柱根節蘭,93 短柱黄皮, 38, 113 短柱齒唇蘭,97 短莖宿柱臺,71 短莖繩黃麻,87 短梗土丁桂,69 短梗天南星, 29, 57 短梗同蕊草,81 短梗豆蘭, 35, 92 短梗挖耳草, 16, 86 短梗脈葉蘭 (= 阿里山脈 葉蘭), 96 短距粉蝶蘭,97 短葉二柱臺,70 短葉水蜈蚣,71 短葉柳葉菜,91 短葉黍, 105 短葶雙葉蘭, 35, 96 短軸莠竹, 105 短裂芋蘭,94 短裂闊蕊蘭, 24, 97 短穎馬唐, 103 短穗毛舌蘭,98 短穗假千日紅,55 短穗斑葉蘭,95 短穗畫眉草, 17, 103 短瓣球葯隔七葉一枝花, 智利貓兒菊,62 键子櫟,80 稀子蕨,44 稀毛蕨,51 稃蓋, 106 筆花豆,79 筆筒樹,43 筆頭蛇菰,64 筆羅子, 114 傅氏三叉蕨,51 傅氏唐松草,109 傅氏鳳尾蕨,50 傅氏擬鱗毛蕨,45 傅園榕,90 粤瓦韋,48 御谷 (= 金色狗尾草), 106 鈍葉大果漆, 20, 55 鈍葉毛果榕,90 鈍葉朝顏, 31, 69 鈍葉楊桐,99 鈍葯野木瓜,85 鈍齒陵齒蕨, 47 鈍齒鼠李, 109 鈍齒鐵角蕨,42 鈍齒鱗始蕨 (= 鈍齒陵齒 蕨), 47 鈍頭金星蕨,52 鈍頭瓶爾小草,48

鈍頭落芒草, 17, 105

番木瓜, 67 番石榴,91 番仔林投, 29, 59 番仔藤, 69 番杏, 54 番龍眼, 114 傘花捲瓣蘭,93 猩猩草, 75 猴歡喜,74 普剌特草,66 普萊氏月桃, 119 普萊氏堇菜, 119 港口木荷, 117 港口馬兜鈴,58 湖北海棠, 17, 110 湖南稷子, 103 湍生鐵角蕨,42 割雞芒,72 寒莓, 111 寒蘭, 35, 93 窗格長片蕨,46 補骨脂,78 裡堇紫金牛, 108 裕榮馬兜鈴, 14, 58 畫眉草, 103 弼昭禾葉蕨, 13, 49 疏毛水龍骨,49 疏毛毛葉蕨, 27, 47 疏毛荷包蕨, 48 疏花山螞蝗,77 疏花佛甲草,70 疏花風輪菜,83 疏花莔麻,87 疏花魚藤,77 疏花黃菫,99 疏花紫珠,83 疏花繁縷,67 疏花鷗蔓,57 疏果海桐, 101 疏脈赤楠, 34, 91 疏葉卷柏,42 疏葉珠蕨,50 疏葉雙蓋蕨,43 疏葉鱗毛蕨,45 疏稈水毛花,72 疏齒紫珠,83 疏穗莎草,71 絨山白蘭,60 絨毛石韋,49 絨毛芙蓉蘭,56 絨毛草, 104 絨毛葉山螞蝗,77 絨毛蓼, 36, 107 絨毛飄拂草,72 絨馬唐, 103 絨莖樓梯草,118 絾假紫萁, 27, 48 絾葉括根,78 絨萼舞子草,84 結縷草,107 絳唇羊耳蒜, 35, 96 絡石,57 絞股藍,70 絲柱蘭, 36, 98 絲葉狸藻, 33, 86 絲葉燈心草,83

絲稈荸薺, 31, 72 絲綿草,62

13 劃

瑞氏蓮子草,55 瑞岩灰木, 117 遠軸鱗毛蕨, 19, 45 **壺萼刺茄**, 116 聖稜雙葉蘭,96 聖蕨, 52 蓋氏虎尾草,103 蓋亞那水蓑衣,53 蓋裂果, 112 蓮子草,55 蓮花池山龍眼,108 蓮華池柃木, 24, 100 蓮華池桑寄生,87 蓮葉桐, 33, 81 蓮實藤, 32, 76 夢佳宿柱薹,71 蓧蕨, 48 蓖麻, 75 蒼耳,63 蓬茼蒿,60 蓬萊天南星,57 蓬萊毛茛, 109 蓬萊同蕊草,81 蓬萊油菊, 14, 61 蓬萊珍珠菜,108

子), 74 蓬萊紅苞鱗毛蕨,45 蓬萊鳳尾蕨,51 蓬萊蹄蓋蕨,42 蓬萊隱柱蘭,93 蓬萊藤, 89

蓬萊胡頹子 (= 大橋胡頹

蓬萊籟簫,59

蓬萊鱗毛蕨 (= 蓬萊紅苞 鱗毛蕨), 45

蓬萊鱗毛蕨,45 蒿蕨, 49 蒺藜, 120 蒺藜草, 102 蒟蒻薯, 15, 73

蒲,73 蒲桃,91 蒲葵, 29, 58 幹花榕,90

蔭濕膜葉鐵角蕨,42

棟. 89

楊桐葉灰木, 116

楊梅,90 椴葉野桐, 32, 75

槐葉蘋, 13, 51 楓香,54 楓港柿,73 碎米莎草,71 碗仔花,69

碗花草,54 碗蕨, 44

雷公根,56 雷公藤,68

雷文氏水馬齒(細苞水馬

齒), 101

虞美人,99 睫毛婆婆納,101 睫穗蓼, 107 睡蓮,91 賊仔樹, 113 暖地蓋草, 102 暗鱗鱗毛蕨,45

蜈蚣草, 103 蜂窩馬兜鈴,58 圓果冷水麻,118 圓果青剛櫟,80

圓果秋海棠,64 圓果雀稗, 105 圓莖鈕釦草, 111

圓唇小騎士蘭,96 圓唇伴蘭,95

圓唇莪白蘭,96 圓唇軟葉蘭, 36, 97

圓唇假脈蕨 (= 南洋假脈

蕨), 46

圓唇假脈蕨, 19, 46 圓唇雙花豆蘭,92 圓菱葉山螞蝗, 32, 77 圓葉山梗菜,66 圓葉布勒徳藤,88 圓葉冬青,57 圓葉母草,86 圓葉血桐,75

圓葉金午時花,88 圓葉兔尾草, 21, 79 圓葉挖耳草,86 圓葉陵齒蕨,47 圓葉野百合,76 圓葉野扁豆,77 圓葉裂緣花,73 圓葉煉莢豆,76 圓葉豬殃殃,111 圓葉鴨跖草,68

圓葉澤瀉, 14, 54 圓葉雞屎樹, 112 圓葉雞眼草, 15, 78

圓葉錦葵,88

圓葉鑽地風,82 圓萼天茄兒,69 圓筒穗水蜈蚣,71 圓齒野芝麻,84 圓錐花遠志, 107

圓錐花薯蕷,73 圓錐孢膜蕨, 47 圓瓣無葉蘭,92 矮水竹葉, 31, 68 矮生栒子,110 矮形光巾草,86

矮赤箭莎,73 矮冷水麻,118 矮扁莎,72

矮莎草,72 矮球子草, 59 矮菊,62

矮筋骨草, 33, 83 矮瑞香, 117 雉尾指柱蘭,93 雉尾烏毛蕨,43 稜果榕,90

稗, 103

節毛鼠尾草,84 鼠尾粟, 106 鼠茅, 106 鼠刺,82 鼠婦草,103 鼠鞭草,119

鼠麴草,62 鼠麴舅,62

奧氏虎皮楠,73 奥古斯丁草, 106 奧地利葶藶,65

微毛爪哇唐松草,109 微毛凸軸蕨,52

微耳雙葉蘭, 35, 96 微果草,101

微粗毛樓梯草, 39, 118 微頭花樓梯草,118

微縮小毛蕨,51 微彎假複葉耳蕨,45 鈴木氏冬青,57

鈴木氏油點草, 33, 86 鈴木氏鳳尾蕨,50

鈴木氏薊,60 鈴木氏雙葉蘭,96

鈴木草,84 鉤柱毛茛, 109

愛氏鐵線蕨,50 爱玉子,90

愛德氏肋毛蕨,45 亂子草,105

腰只花,101 腰果楠, 15, 85

腸蕨,44 腸鬚草, 103 腫足蕨,47 腺花毛蓼, 107

腺果藤,91 腺葉木藍,77

腺葉杜英,74 腺葉澤蘭,61

腺萼馬藍,54 腺萼鼠尾草,84 腺葯豇豆, 15, 79

腺齒獼猴桃, 54 腺鱗毛蕨,45 詹森草, 106

猿尾藤,87 猺山瓦韋,48 裏白,46

裏白巴豆,75 裏白艾納香,60 裏白瓜馥木,55 裏白忍冬,66 裏白菝葜, 115 裏白葉薯榔,73 裏白楤木,58 裏白鼠麴草,62 裏白漆, 29, 55 裏白饅頭果,100

裏白懸鉤子,111 新月蕨,52 新竹石斛,94 新竹地錦,75

新竹油柑,100 新竹油菊, 20, 61 新竹根節蘭,93 新竹菫菜, 119 新竹腹水草, 36, 101

新店當藥,80 新店奧圖草,105 新店線蕨,49

義富綬草 (= 水社綬草), 98

慈恩胡頹子,74 煙火臺,71 煙草, 116 煙管草,60 煉莢豆,76

溝稃草, 102 溪谷蹄蓋蕨,42 溪鳳尾蕨,51 溪澗樓梯草,118

溪頭豆蘭, 23, 92 溪頭秋海棠,64 溪邊蕨, 19, 52

裸花鹼蓬,55 裸穗豬草,59 裸瓣瓜,70 福山氏耳蕨, 46

福山氏飛蓬,61 福山氏豬殃殃, 37, 111

福氏石松,41 福建賽衛矛,68 絹毛馬唐, 103 絹毛莧,54 絹毛鳶尾,69

14 劃

瑪瑙珠, 116 碧鳳鐵角蕨, 18, 42 碧綠溪雙葉蘭,96 嘉義飄拂草,72 臺中土茯苓, 115 臺中耳蕨, 27, 46

臺中假土茯苓 (= 臺中土 茯苓), 115

臺北土茯苓, 115 臺北玉葉金花,112 臺北附地草,65 臺北肺形草,80 臺北茜草樹, 38, 113 臺北秋海棠,64 臺北堇菜, 119 臺北黃芩,84

臺北飄拂草,72 臺北鱗蓋蕨,44 臺西大戟,75

臺東七葉一枝花,88 臺東石楠, 110 臺東石櫟,79 臺東耳蕨,46 臺東赤箭,95 臺東青葙,55 臺東刺花懸鉤子, 111 臺東紅梅消,111 臺東莢蒾, 54 臺東黃菀,63 臺東葵草, 32, 79 臺東漆樹,55 臺東龍膽,80 臺東雞屎樹, 112 臺東蘇鐵, 14, 52 臺東鐵桿蒿, 20, 60 臺東鱗毛蕨, 45 臺南大油芒,106 臺南見風紅, 22, 86 臺南通泉草,88 臺南飄拂草,72 臺灣一葉蘭,97 臺灣二葉松,53 臺灣八角, 115 臺灣八角金盤,58 臺灣三毛草, 106 臺灣三角楓, 18, 114 臺灣土防己,89 臺灣土沉香,75 臺灣土茯苓, 115 臺灣土黨參,66 臺灣土圞兒, 21, 76 臺灣大豆, 32, 77 臺灣大葉越橘,74 臺灣大戟,75 臺灣上鬚蘭,94 臺灣小蝶蘭,97 臺灣小檗,64 臺灣山白蘭, 60 臺灣山芥菜, 21, 65 臺灣山豆根,77 臺灣山苦藚,63 臺灣山茶, 117 臺灣山柳, 114 臺灣山馬薯,115 臺灣山桂花,108 臺灣山菊,61 臺灣山麻桿, 32, 75 臺灣山酢漿草,99 臺灣山黑扁豆,77 臺灣山薰香, 29, 56 臺灣山薺, 21, 65 臺灣山蘇花, 42 臺灣凡尼蘭,98 臺灣及己,68 臺灣天胡荽,58 臺灣天南星,57 臺灣木賊,46 臺灣木藍, 15, 78 臺灣五葉松,53

臺灣五葉參,58 臺灣水玉杯, 14, 65 臺灣水青岡,79 臺灣水苦藚, 101 臺灣水韭, 12, 41 臺灣水莞,73 臺灣水龍,92 臺灣水龍骨,49 臺灣牛皮消,56 臺灣牛膝,54 臺灣牛彌菜,56 臺灣升麻, 108 臺灣月桃, 120 臺灣火刺木, 37, 110 臺灣玉葉金花, 38, 112 臺灣艾納香, 29, 60 臺灣石松 (= 柳杉葉石松), 41 臺灣石斛,94 臺灣石楠, 110 臺灣石櫟, 15, 79 臺灣目賊芋, 29, 58 臺灣矢竹, 106 臺灣禾葉蘭, 16, 92 臺灣白及,92 臺灣白木草, 33, 83 臺灣白匏子,75 臺灣半蒴苣苔 (= 角桐草), 81 臺灣穴子蕨,49 臺灣奴草, 34, 89 臺灣老葉兒樹,110 臺灣地楊梅,83 臺灣地榆, 18, 111 臺灣耳蕨,46 臺灣芒萁,46 臺灣芎窮,56 臺灣百合,86 臺灣灰木, 116 臺灣灰毛豆,79 臺灣光葉薔薇, 111 臺灣早熟禾, 105 臺灣曲軸蕨 (= 曲軸蕨), 44 臺灣吊鐘花, 31, 74 臺灣肉桂,85 臺灣肉蘭,92 臺灣舌蕨, 27, 46 臺灣竹葉蘭,92 臺灣全唇蘭,97 臺灣羊茅, 104 臺灣羊桃,54 臺灣赤楠, 91 臺灣赤楊, 64 臺灣芙樂蘭,97 臺灣苣苔, 22, 81 臺灣芭蕉,90 臺灣杜鵑,74 臺灣杉, 19, 52

臺灣車前蕨,50

臺灣肖楠, 28, 52

臺灣何首烏,107 臺灣佛甲草,70 臺灣冷杉,52 臺灣附地草,65 臺灣青木香,63 臺灣青芋,57 臺灣青莢葉,81 臺灣拎樹藤,57 臺灣披鹼草,103 臺灣苦槠,79 臺灣苧麻, 117 臺灣茀蕨, 49 臺灣松蘭,94 臺灣刺蕊草,84 臺灣兩面複葉耳蕨,44 臺灣虎尾草, 103 臺灣明萼草,53 臺灣金狗毛蕨,43 臺灣金釵蘭,96 臺灣金絲桃,82 臺灣金蓮花, 37, 109 臺灣金線蓮,92 臺灣念珠藤,56 臺灣肺形草,80 臺灣狗舌草,63 臺灣狗娃花,60 臺灣狗脊蕨,43 臺灣卷耳,67 臺灣油芒, 103 臺灣油杉, 14, 52 臺灣油點草,86 臺灣泡桐,99 臺灣姑婆芋,57 臺灣珍珠菜,108 臺灣荖藤, 101 臺灣草莓, 110 臺灣草紫陽花,82 臺灣茵芋, 113 臺灣茶藨子,81 臺灣胡麻花,88 臺灣胡椒, 101 臺灣胡頹子,74 臺灣柯麗白蘭,93 臺灣柳葉菜, 34, 91 臺灣厚距花,89 臺灣香科科, 33, 84 臺灣香檬, 38, 113 臺灣秋海棠,64 臺灣鬼督郵,59 臺灣風輪菜,83 臺灣風蘭, 98 臺灣亮毛蕨, 44 臺灣前胡,56 臺灣冠果草, 20,54 臺灣扁柏,52 臺灣紅豆樹, 32, 78 臺灣紅榨槭,114 臺灣馬桑, 69 臺灣馬鞍樹, 32, 78

臺灣牡丹藤, 37, 109

臺灣馬醉木,74 臺灣馬錢, 86 臺灣馬藍, 54 臺灣馬蘭, 60 臺灣華山松,52 臺灣莪白蘭,96 臺灣莓, 111 臺灣格柃, 100 臺灣根節蘭,98 臺灣破傘菊, 14, 63 臺灣原始觀音座蓮, 19, 47 臺灣蚊子草, 37, 110 臺灣射干 (= 射干), 82 臺灣烏頭, 108 臺灣高山杜鵑,74 臺灣高山鐵線蕨, 27, 50 臺灣粉背蕨 (= 深山粉背 蕨), 50 臺灣粉條兒菜,91 臺灣海棗,58 臺灣姬蕨, 44 臺灣排香, 108 臺灣捲瓣蘭,93 臺灣菱,87 臺灣堇菜, 119 臺灣菟絲子,69 臺灣萍蓬草, 16, 91 臺灣梣, 91 臺灣桫欏, 43 臺灣梭羅樹,88 臺灣雀梅藤, 109 臺灣雀麥, 102 臺灣雀稗, 105 臺灣常春藤,58 臺灣敗醬,67 臺灣野牡丹藤, 34, 89 臺灣野茉莉, 38, 116 臺灣野梨, 18, 110 臺灣野薔薇, 111 臺灣異葉苣苔 (= 玉玲花), 81 臺灣蛇莓, 110 臺灣崖爬藤, 119 臺灣假山葵,65 臺灣假黃楊, 108 臺灣假黃鶴菜,61 臺灣假糙蘇, 84 臺灣假寶鐸花, 59 臺灣魚藤, 78 臺灣粗榧, 28, 53 臺灣清風藤, 114 臺灣貫眾蕨, 26, 45 臺灣紺菊, 20, 60 臺灣款冬, 63 臺灣喜普鞋蘭, 23, 94 臺灣黃花茅, 102 臺灣黃芩, 33, 84 臺灣黃杉, 53 臺灣黃唇蘭,93 臺灣黃堇, 99 臺灣黃精, 59 臺灣黃鶴菜,64 臺灣黃蘗, 18, 113 臺灣黃鱔藤, 109 臺灣萬代蘭,97 臺灣棒花蒲桃, 34, 91

臺灣椆李, 25, 110 臺灣雲杉,52 臺灣雅楠,86 臺灣紫花鼠尾草,84 臺灣掌葉槭, 114 臺灣筋骨草,83 臺灣溲疏,81 臺灣疏花臺,71 臺灣絡石,57 臺灣瑞木, 22, 81 臺灣瑞香, 117 臺灣蒺藜, 120 臺灣蒲公英, 20, 63 臺灣楊桐,99 臺灣碎米薺,65 臺灣碎雪草,99 臺灣嗩吶草, 115 臺灣圓腺蕨,51 臺灣筷子芥,65 臺灣鈴蘭,94 臺灣鉤藤, 113 臺灣愛冬葉,74 臺灣腹水草, 24, 101 臺灣新耳草,112 臺灣福王草,62 臺灣蔗草, 104 臺灣鳶尾,82 臺灣蜻蛉蘭,97 臺灣蜘蛛抱蛋,59 臺灣膜蕨, 47 臺灣鳳尾蕨,51 臺灣複葉耳蕨,44 臺灣蕘花, 117 臺灣蕁麻, 119 臺灣樓梯草,118 臺灣槲寄生、114 臺灣豬殃殃,112 臺灣蝴蝶戲珠花,54 臺灣稻槎菜,62 臺灣舖地蜈蚣, 110 臺灣劍蕨, 49 臺灣貓兒眼睛草,115 臺灣劉寄奴, 30, 62 臺灣瘤足蕨,48 臺灣糊樗,57 臺灣線柱苣苔 (= 蓬萊同 蕊草),81

臺灣線柱蘭,98 臺灣蕗蕨, 13, 47 臺灣樹參,58 臺灣樹蕨,43 臺灣輻禾蕨, 27, 49 臺灣錐花, 83 臺灣龍膽,80 臺灣糖星草,83 臺灣澤蘭,61 臺灣擬囊唇蘭, 24, 97 臺灣穗花杉, 19, 53 臺灣箐藻,82 臺灣濱藜,55

臺灣藜,55 臺灣藜蘆,88 臺灣藤漆,55 臺灣檫樹, 86 臺灣霧水葛, 18, 118 臺灣瞿麥,67 臺灣鵝掌柴,58 臺灣鵝觀草, 101 臺灣雙蓋蕨,43 臺灣雞屎樹, 112 臺灣蘋果, 110 臺灣蘆竹, 102 臺灣蠅子草,67 臺灣羅漢果, 31, 70 臺灣繡線菊, 111 臺灣懸鉤子, 111 臺灣魔芋, 57 臺灣糯米條, 30, 66 臺灣寶鐸花,68 臺灣露珠草,91 臺灣鐵杉,53 臺灣鐵莧,75 臺灣鐵線蓮, 109 臺灣鷗蔓,57 臺灣鱗毛蕨,45 臺灣鱗球花,53 臺灣鱗蓋蕨 (= 斜方鱗蓋

蕨), 44

臺灣欒樹, 114 臺灣纖花草, 25, 113 臺灣鷺草,97 壽卡小柱蘭,94 摺柱赤箭, 16, 95 聚生穗序臺,71 聚藻,81 蓴, 30, 66 蔓牛莠竹,105 蔓生菜欒藤,69 蔓芒萁, 46 蔓竹杞,108 蔓苦藚,62 蔓茄, 116 蔓枝蘆利草,53 蔓虎刺, 37, 112

蔓烏頭, 37, 108 蔓黄菀,63 蔓榕, 34, 90 蔓鴨舌癀舅,113

蔓莖山珊瑚,94

蔓澤蘭,62 蔓蟲豆,76 蔓蘘荷,68 蔦蘿, 69

蔡氏玉鳳蘭,95 蔊菜,65 構樹,90 榼藤子,77 **樺葉莢蒾**, 54 **農葉懸鉤子**,111 槍刀菜,53

榕樹,90 歌綠懷蘭,94 酸模,107 酸藤,56 豨薟, 63 鳶尾葉庭菖蒲,82

對生耳蕨,46 對生蹄蓋蕨,42 對面花,113

對馬耳蕨 (= 馬祖耳蕨), 46 對葉榕,90 對開蕨, 26, 42 對囊蕨, 43

蜘蛛岩蕨, 14, 52 蜘蛛蘭,98

團羽鐵線蕨, 13, 50 團羽鱗蓋蕨,44 團扇蕨, 46 團穗千金子, 104 管花蘭, 23, 93 管唇蘭, 36, 98 銅錢草,58 銀合歡,78

銀杏葉鐵角蕨, 26, 42 銀脈爵床, 28, 53 銀葉茄, 116 銀葉樹, 22, 87 銀葉藤,77 銀膠菊,62 銀線蓮,95

銀穗湖瓜草, 15, 71 銀蘭,93 銀鱗草, 102 膜葉卷柏,41 膜葉星蕨,49 膜稃草, 24, 104 膜緣披鹼草,103 鳳毛菊,63 鳳仙花,64 鳳尾蕨,51 鳳凰木,77 鳳凰宿柱臺,71

鳳蘭,93 廣東山葡萄,119 廣東水馬齒,101 廣東葶藤,65

廣東鳳尾蕨 (= 卡氏鳳尾 蕨), 50

廣葉星蕨, 19, 49 廣葉書帶蕨,50 廣葉軟葉蘭,94 廣葉深山雙蓋蕨, 43 廣葉鋸齒雙蓋蕨, 43 辣子草,109 辣椒,115 漢氏山葡萄, 119

漢考克蘭, 16, 95 漢防己, 22, 89 漢紅魚腥草,80 滿江紅,51

滿福木,73 滿綠隱柱蘭,93 漸尖穗荸薺,72 漏盧, 14, 61 寬片膜蕨, 13, 47 寬羽鳳尾蕨, 28, 51 寬羽鱗毛蕨, 26, 45 寬果宿柱臺,71 寬柱莎草, 31, 72 寬唇苞葉蘭, 16, 92 寬唇松蘭,95 寬唇脈葉蘭,96 寬葉石松, 12, 41 寬葉母草, 12,86 寬葉冷蕨, 44 寬葉金粟蘭,68 寬葉瓶蕨,46 寬穗臺, 11, 71 寬翼豆,78

寬囊大蜘蛛蘭, 16, 93 寬囊果臺,71 寡毛荷包蕨,48 蜜甘草,100 蜜蜂花,84 褐毛灰木, 117

褐毛狗尾草 (= 莠狗尾草),

106

褐毛柳, 114 褐斑苜蓿, 78 複齒鐵角蕨, 42 嫩莖纈草,67 嫩鱗蓋蕨, 44 翠峰菫菜, 39, 119 翠蕨,50 鄧氏胡頹子,74 緋赤箭,95 網果筋骨草, 33, 83 網脈耳蕨, 27, 46

網脈刺蕨, 45 網脈突齒蕨,46 網脈瓶爾小草,48 網脈陵齒蕨, 27, 47 網脈稷, 24, 105 網脈繁縷,67

網脈雙蓋蕨 (= 假腸蕨), 43 網眼瓦韋,48 維州鈕釦草,111 維明豆蘭, 35, 93 綿棗兒, 29, 59 綬草,98 綠皿蘭, 16, 96 綠花凹舌蘭,94 綠花竹柏蘭,93 綠花安蘭,92 綠花肖頭蕊蘭,93

綠花斑葉蘭 (= 歌綠懷蘭), 94

綠花寶石蘭,92 綠豆,79 綠珊瑚, 75 綠柄剪葉鐵角蕨,42 綠柄鐵角蕨,42 綠背刺柏,52 綠島風藤, 101 綠島細柄草,102 綠島榕,90

綠葉旗唇蘭,97 綠樟,114 綠穗莧,55

15 劃

髮草, 103

駝齒獼猴桃 (= 腺齒獼猴 桃), 54

撬唇蘭,95 熱帶陰石蕨,44 熱帶鼠尾粟, 106 熱帶鱗蓋蕨,44 鞍馬山越橘,74

蕨, 44 蕨萁, 19, 48

蕨葉紫花鼠尾草,84

蕎麥, 107 蕉蘭,92 槭葉小牽牛,69 槭葉石韋,49 槭葉括樓,70 槲蕨, 48 槲樹,80

槲櫟 (= 大槲樹), 80 樟葉木防己, 34, 89 樟葉槭, 114 樟樹,85

橢圓葉木薑子,85 橢圓葉冷水麻, 39, 118

輪生葉水豬母乳,87 輪葉沙參,66 輪葉珍珠茅,73

輪葉紫金牛,108 輪傘莎草,71 歐氏月桃, 119

歐亞葶藶,65 歐洲黃菀,63

歐雀麥, 102 豬仔笠, 32, 77 豬母乳,90

豬草,59 豬殃殃, 112 豬腳楠,85

鴉膽子, 115 齒爪齒唇蘭, 17, 97 齒果草, 24, 107

齒唇羊耳蒜,96 齒唇莪白蘭, 23, 96

齒葉南芥,65 齒葉矮冷水麻, 118

齒萼挖耳草, 12, 86 數珠珊瑚, 100

蝶豆,76 蝙蝠草,76 蝦尾山螞蝗,77 墨水樹,77

墨點櫻桃, 110 稷、105

稻槎菜, 30, 62 箭葉水龍骨,48 箭葉星蕨,48 箭葉陵齒蕨,47 箭葉堇菜, 119 箭葉蓼, 36, 107

箭葉鳳尾蕨,50 樂山舖地蜈蚣,110 樂氏玉鳳蘭,95

德氏雙蓋蕨,43 德基羊耳蒜, 23, 96 德基指柱蘭,93 盤腺蓼, 107

盤龍木,90 舖地狼尾草, 105 舗地黍, 105

舖地蝙蝠草,76 舖地錦竹草, 68 銹毛鐵線蓮, 109 銹葉灰木, 116 銳果臺,71

銳脈木薑子,85 銳葉小返魂,100 銳葉山柑, 30, 66 銳葉山黃麻,66

銳葉木犀,91 銳葉石松, 18, 41 銳葉南燭,74 銳葉高山櫟,80 銳葉牽牛,69

銳葉紫珠,83 銳葉新木薑子,85 銳齒樓梯草, 38, 118 銳頭舌蕨, 27, 46

銳穎葛氏草,104 劍羽蕨, 13, 49

劍羽鐵角蕨, 26, 42 劍葉鐵角蕨,42

貓兒菊,62 貓腥草,63

貓鼻頭木藍, 15, 77 貓鬚草,84

貓鬚蘭,97 魯花樹, 114 劉氏臺,71 皺果珍珠茅,73 皺果煉莢豆,76 皺果薺,65

皺葉狗尾草, 106 皺葉煙草, 116 皺葉酸模, 107 諾氏草, 112 瘤子草,53

瘤足蕨,48 瘤果莧,55 瘤果簣藻,82

瘤冠麻,118 瘤鴉嘴草, 104 糊樗,57

翦股穎, 101 澎湖大豆, 32, 77

澎湖決明, 32, 76

澎湖金午時花,88 澗邊假脈蕨,46 澳洲虎尾草, 102 澳洲珍珠茅, 21, 73 獎果苣苔 (= 雄胞囊草), 81

漿果莧,55 線片長筒蕨,46 線花天南星, 29, 57

線柱蘭,98 線球菊,62 線葉二葯藻,70

線葉佛來明豆,77 線葉野百合,76 線葉宿柱臺,71

線葉黃頂菊,61 線葉藻, 36, 108 線葉鐵角蕨,42

緣毛松蘭,94 緣毛卷柏,41

畿內冬葵子,87

輪葉孿生花,101

16 劃

鞘苞花, 31, 68 薑, 120

薑花,120 薑黃, 120 燕子石斛,94

燕尾蕨,44 燕麥, 102 蕗蕨, 47

薯豆,74 薊罌粟,99 薏苡, 103

薄荷,84

薄唇無葉蘭,92 薄葉三叉蕨,51 薄葉大陰地蕨,48

薄葉牛皮消,56 薄葉孔雀鐵角蕨,42 薄葉玉心花,113

薄葉艾納香,60 薄葉凸軸蕨, 14, 52 薄葉灰木, 116

薄葉芹菜,56 薄葉見風紅, 34, 86 薄葉虎皮楠,73

薄葉金午時花,88 薄葉柃木, 100 薄葉柳,114

薄葉風藤, 101 薄葉通泉草,88 薄葉野山藥,73

薄葉細辛,59 薄葉碎米蕨,50 薄葉嘉賜木,114

薄葉蹄蓋蕨 (= 三回蹄蓋

蕨), 43 薄葉擬肋毛蕨,51 薄葉擬茀蕨, 27, 49 薄葉雞屎樹, 112 薄葉鐵角蕨,42

薄萼坡油甘,79 薄葉畫眉草, 103 薜荔,90

薩摩細辛, 20, 59 樹杞,108

樹牽牛, 69 樹番茄, 115

樹絨蘭,97 樹薯,75

樸氏雙蓋蕨,43 橙菅, 59

橘柑, 113 輻形根節蘭,98 輻射芋蘭, 94

輻射暫花蘭,94 輻射磚子苗,72 頭花水玉簪, 21, 65

頭花香苦草,83 頭花蓼, 107 頭穗莎草,71

瓢簞藤,111 磚子苗,72

奮起湖冷水麻,118 奮起湖黃鱔藤, 25, 109

盧山石韋,49 鴨舌草, 107 鴨舌癀, 119 鴨舌癀舅, 113 鴨茅,103 鴨兒芹,56

鴨姆草, 105 鴨跖草,68

鴨腱藤 (= 厚殼鴨腱藤), 77 鴨嘴草, 104 嘴葉鉤藤, 38, 113

移子, 103 篦齒穴子蕨, 13, 49 錨柱蘭,94

錢氏陵齒蕨,47

錢氏鱗始蕨 (= 錢氏陵齒

蕨), 47

錢蒲,83 錫杖花, 31, 74 錫金石杉,41 錫蘭七指蕨, 13, 48 錫蘭玉心花,113 錫蘭霉草, 25, 117 錫蘭饅頭果,100

錐果櫟,80 錐頭麻, 25, 118 錦屏粉藤, 119

鋸葉耳蕨,46 鋸葉香茶菜,83 鋸齒葉耳蕨,46

鋸齒葉鱗毛蕨,45 鋸齒雙蓋蕨,43 鋸葉貓腥草,63

墾丁上鬚蘭,94 墾丁扁莎, 72 額垂豆,76

獨行菜,65 獨腳金, 24, 99 鴛鴦湖細辛, 29, 59

雙袋蘭, 23, 94

雙黃花菫菜, 119

雙葉羊耳蒜, 35, 96

擬金茅, 17, 104 瓊麻, 59 鴛鴦湖龍膽,80 穗花木藍,78 瓊楠,85 鴛鴦湖燈心草, 33, 83 擬定經草, 112 穗花香苦草,83 翹距根節蘭,93 穗花捲瓣蘭,92 龍牙草, 110 擬笈瓦韋,48 鞭葉耳蕨, 46 龍爪花, 20, 55 穗花蛇菰,64 擬翅柄鳳尾蕨, 13, 50 鞭葉鐵線蕨,50 穗花斑葉蘭,95 龍爪茅, 103 擬倒鱗鱗毛蕨 (= 關山鱗 藜,55 穗花樹蘭, 34, 89 龍爪蘭,92 毛蕨), 45 藤毛木檞, 108 穗花爵床,53 龍舌蘭, 59 擬烏蘇里瓦韋,48 藤竹草, 105 龍骨瓣莕菜, 16, 89 穗花賽葵,88 擬高粱, 106 藤花椒,114 繁花薯豆, 31, 74 龍珠, 116 擬桫欏鱗毛蕨,45 藤枝秋海棠, 30, 64 繁縷,67 龍眼, 114 擬密毛毛蕨,51 藤胡頹子,74 鍾氏秋海棠,64 龍船花,83 擬密葉卷柏,42 藤相思樹,75 鴿石斛, 35, 94 龍葵, 116 擬葉下珠, 100 藤黃檀,77 爵床,53 龍潭莕菜, 11, 89 擬紫蘇草, 101 藤蕨,51 鮮蕊藤,69 龍鬚草, 108 擬臺灣鳳蝶蘭,97 藤繡球,81 甕菜, 69 糙莖皿蘭,96 擬漆姑,67 薺,65 糠稷,105 糙莖菝葜, 115 檳榔芋,57 擬德氏雙蓋蕨, 43 濕生葶藶,65 糙梗樓梯草,118 檸檬香茅, 103 擬鴨舌癀, 113 濱刀豆,76 糙葉木槿,87 覆瓦狀莎草,71 擬鴨舌癀舅, 113 濱大戟,75 糙葉耳葯花,89 覆葉石松, 18, 41 擬櫻草,86 濱艾,60 霧水葛,118 糙葉赤車使者,118 擬鱗瓦韋,48 濱防風,56 霧社山櫻花,110 糙葉蓼, 107 藍地柏,42 濱芥,65 霧社木薑子,85 糙葉樹,66 藍睡蓮,91 濱刺草, 106 霧社蜘蛛抱蛋, 29, 59 糖蜜草,104 藍豬耳,86 濱狗娃花,62 霧臺秋海棠, 30, 64 螢藺,72 藍蝶猿尾木, 119 濱豇豆,79 叢立馬唐, 103 燈心草,83 藏布鱗毛蕨,45 濱海全緣貫眾蕨,45 叢花百日青, 28, 53 燈臺樹, 69 韓氏耳蕨,46 濱萊菔,65 叢林杜若,68 燈稱花,57 韓氏桫欏,43 濱野薔薇, 110 叢葉蕗蕨, 47 燈豎朽,61 韓氏鼠尾粟, 36, 106 叢葉鐵角蕨,42 濱旋花,69 燈籠草,116 韓氏羅曼蕨,43 蟛蜞菊,63 濱剪刀股,62 澤苦菜,62 藎草, 102 蟲屎,75 濱斑鳩菊, 30, 63 澤珍珠菜, 12, 108 蟲蟻麻, 118 檬果,55 濱槐, 32, 78 澤掃帚菊,60 蟣子草, 104 櫛穂香苦草,83 濱當歸, 29, 55 澤假藿香薊,59 罈花蘭,92 檄樹, 112 濱榕,90 澤番椒, 101 鵝不食草, 20, 61 檜林毛茛, 109 澀葉榕,90 澤瀉, 29, 54 鵝仔草,63 檜葉寄生,114 賽山椒,108 澤瀉蕨, 28, 50 鵝兒腸,67 霞山大戟, 21, 75 賽山藍,53 鵝掌柴,58 隱脈細柄雙蓋蕨,43 闊片烏蕨,47 賽芒萁,46 鵝掌藤, 29, 58 隱葯鼠尾草,84 闊片陵齒蕨,47 賽赤楠,91 鵝掌蘗,58 隱鱗藤,56 賽芻豆,78 闊羽鱗毛蕨 (= 寬羽鱗毛 鵝鑾鼻大戟, 32, 75 賽葵,88 蕨), 45 17 割 鵝鑾鼻決明, 32, 76 賽欒華,114 闊柱柳葉菜,91 鵝鑾鼻野百合, 21, 76 闊基鱗毛蕨,45 翼柄花椒,114 戴星草, 30, 63 鵝鑾鼻蔓榕, 34, 90 翼柄決明,78 闊葉大豆,77 擬八代赤箭,95 鵝鑾鼻燈籠草, 31, 70 翼柄崖爬藤, 119 闊葉芋蘭,94 鵝鑾鼻藤榕,90 **擬大豆**, 76 翼柄煙草, 116 闊葉杜鵑蘭, 36, 98 鵝鑾鼻鐵線蓮, 37, 109 擬大蹄蓋蕨 (= 東亞假鱗 翼莖水丁香,91 雙子野百合, 32, 76 闊葉金錦香, 22, 89 毛蕨), 43 翼莖水芹菜,56 雙心皮草, 33, 81 闊葉骨碎補,44 擬瓦韋,48 翼莖粉藤, 119 雙花石斛, 23, 94 闊葉麥門冬,59 擬日本灰木,117 翼莖野百合,76 雙花耳草, 112 闊葉鳳尾蕨,51 擬日本卷柏,41 翼莖闊苞菊,63 雙花金絲桃,82 闊葉樓梯草,118 擬毛軸莎草,72 翼核木, 109 雙花草, 103 擬禾葉蕨 (= 臺灣輻禾蕨), 闊葉鴨舌癀舅,113 雙花龍葵, 116 翼萼蔓, 33, 80 49 闊葉獼猴桃,54 雙花蟛蜞菊,63 縮羽小毛蕨,51 擬竹葉根節蘭,98 闊葉鱗毛蕨, 45 雙板山蘭, 35, 97 縮羽金星蕨,52 擬合歡蹄蓋蕨, 43 闊葉鱗蓋蕨, 12, 44 雙板斑葉蘭,95 縮羽副金星蕨 (= 縮羽金 擬長柄粉背蕨,50 闊鱗鱗毛蕨, 26, 45 雙面刺, 114 星蕨), 52 嶺南青剛櫟,80 擬長葉腎蕨,48 雙室狐尾藻,81 縮羽鐵角蕨,42 嶺南野菊,63 擬刺茄, 116 雙扇蕨,44

18 劃

瓊崖海棠,66

擬虎尾蒿蕨, 19, 48

擬岩蕨, 45

擬金午時花,88

點頭莎草,71

穗花八寶,70

點頭飄拂草, 15, 72

雙稃草, 103 雙節山螞蝗,77 雙蕊鼠尾粟,106 雙輪瓜,70 雙鋸齒玄參, 115 雙龍薑, 120 雙穗雀稗, 105 雙囊齒唇蘭,97 邊生雙蓋蕨,43 邊緣鱗蓋蕨,44 翻白草, 110 雞母珠,75 雞兒腸,60 雞屎樹, 112 雞屎藤, 112 雞眼草,78 雞觴刺,60 鯽魚草, 103 鯽魚膽, 63, 108 雛菊,60 雞蝶蘭,95 雜交樹蘭,94 雜種野芝麻,84 離脈柳葉蕨, 13, 46 繖形飄拂草,72 繖花水蓑衣,53 繖花龍吐珠,112 繖楊, 22, 88 斷尾捲瓣蘭,92 斷節莎,71

19 劃

斷線蕨,48

鵲不踏, 58 鵲豆, 78 藿香,83 藿香薊,59 蘆竹,102 蘆利草,53 蘆葦, 105 蘆蘭, 36, 97 蘄艾, 29, 61 蘇氏赤箭, 16, 95 蘇氏摺唇蘭,98 蘇氏鷗蔓,57 蘇利南野菊,60 蘇門答臘牽牛, 21, 69 蘇鐵蕨, 26, 43 蘊璋耳草, 112 攀緣陵齒蕨,47 關刀豆,76 關刀溪線柱蘭,98 關山千里光, 20, 63 關山耳蕨, 19, 46 關山青木香, 30, 63 關山嶺柳, 25, 114 關山雙葉蘭, 23, 96 關山鱗毛蕨,45 蠅子草,67 蠅毒草, 36, 100

蠅翼草,77 蠍子草, 118 羅山腹水草, 17, 101 羅氏草, 106 羅氏鹽膚木,55 羅庚果, 114 羅勒,84 羅蔓藤蕨, 47 類地毯草, 102 類雀稗, 105 類黍柳葉箬, 104 類蜀黍, 104 類燕麥翦股穎,101 類雛菊飛蓬,61 類蘆, 105 類蘆野青茅, 102 瀨川氏芋蘭,94 繩黃麻,87 繡球藤, 109 離葯金腰箭,61

20 割

蘭邯千金榆,64

蘭崁馬藍, 54 蘭嶼八角金盤,58 蘭嶼九節木,112 蘭嶼土防己, 34, 89 蘭嶼土沉香, 32, 75 蘭嶼小鞘蕊花,83 蘭嶼山柑, 14, 66 蘭嶼山桂花,108 蘭嶼山欖, 25, 115 蘭嶼千金藤,89 蘭嶼木耳菜, 30, 62 蘭嶼木薑子, 15, 85 蘭嶼木藍, 32, 78 蘭嶼水絲麻, 118 蘭嶼牛皮消,56 蘭嶼牛栓藤,68 蘭嶼月橘, 25, 113 蘭嶼石吊蘭, 22, 81 蘭嶼田薯, 31, 73 蘭嶼白及,92 蘭嶼芋, 29, 58 蘭嶼百脈根, 32, 78 蘭嶼吊石苣苔 (= 蘭嶼石 吊蘭),81 蘭嶼肉荳蒄, 34, 90 蘭嶼肉桂, 15, 85 蘭嶼竹芋, 34, 88 蘭嶼竹節蘭, 34, 92 蘭嶼血藤, 32, 78 蘭嶼合歡, 21, 76 蘭嶼赤楠,91 蘭嶼花椒, 38, 114 蘭嶼芭蕉,90 蘭嶼杜英, 31, 74 蘭嶼車前蕨,50 蘭嶼虎皮楠,73 蘭嶼金銀草, 35, 95

蘭嶼胡桐, 21, 66 蘭嶼枯里珍, 36, 100 蘭嶼柿, 21, 73 蘭嶼厚殼樹, 31, 73 蘭嶼省藤,58 蘭嶼秋海棠,64 蘭嶼風藤, 100 蘭嶼馬蹄花,57 蘭嶼馬藍, 20, 54 蘭嶼莞,72 蘭嶼烏心石,87 蘭嶼脈葉蘭,96 蘭嶼海桐, 101 蘭嶼野牡丹藤, 22, 89 蘭嶼野茉莉, 38, 116 蘭嶼野櫻花, 25, 110 蘭嶼崖爬藤,119 蘭嶼袋唇蘭,95 蘭嶼魚藤, 21, 77 蘭嶼落葉榕,90 蘭嶼椒草, 100 蘭嶼椌木,89 蘭嶼紫金牛, 108 蘭嶼筆筒樹, 26, 43 蘭嶼絡石,57 蘭嶼圓腺蕨,51 蘭嶼新木薑子, 15, 85 蘭嶼裸實,68 蘭嶼福木,68 蘭嶼樻葉懸鉤子,111 蘭嶼霉草, 25, 117 蘭嶼銹葉灰木, 116 蘭嶼線柱蘭, 36, 98 蘭嶼樹蘭, 34, 89 蘭嶼擬樫木, 34, 89 蘭嶼蘋婆,88 蘭嶼羅漢松, 14, 53 蘭嶼麵包樹, 34, 90 蘭嶼懸鉤子,111 蘭嶼鐵角蕨,42 蘭嶼鐵莧,75 蘭嶼鐵線蕨,50 蘭嶼鷗蔓,57 蘭嶼觀音座蓮, 27, 47 櫸, 117 麵包樹,90 鐘萼木,54 鐘萼豆,76 饑荒草,61 糯米糰,118 寶島穴子蕨,49 寶島芋蘭,94 寶島羊耳蒜,96 寶島芙樂蘭,97 寶島宿柱臺,71 寶島喜普鞋蘭, 16, 94

寶蓋草, 15,84

蘭嶼念珠藤,56 蘭嶼法氏薑, 39, 120

蘭嶼括樓, 31, 70

響鈴豆, 76

21 劃

櫻井草, 100 櫻石斛, 16, 94 櫻桃小番茄,116 櫻蓼, 36, 107 蠟著頦蘭,94 鐵刀木,79 鐵毛蕨 (= 毛蕨), 51 鐵冬青,57 鐵色, 37, 108 鐵角蕨, 42 鐵莧菜,75 鐵釘樹, 85 鐵掃帚, 78 鐵線蕨,50 鐵線蕨葉人字果,109 鐮刀莢蝶豆,76 鐮形觿茅,103 鐮唇脈葉蘭, 16, 96 鐮葉耳蕨, 46 麝香牻牛兒苗,80 纈草,67

22 劃

鬚唇羊耳蒜,96 蘿芙木,57 囊稃竹, 17, 104 囊穎草, 106 鷗蔓,57 巒大花楸, 111 巒大杉, 28, 52 戀大菝葜, 115 巒大雀梅藤, 109 巒大越橘, 74 巒大紫珠,83 巒大蕨,44 彎羽鳳尾蕨,51 彎形藺,72 彎花醉魚木, 38, 115 彎果茨藻, 12 營果胡蘆巴,79 彎果黃菫, 99 彎柄假複葉耳蕨, 45 彎柱羊耳蒜, 23, 96 彎喙臺, 21, 71 彎龍骨,76 竊衣,56

23 劃

顯子草, 24, 105 顯脈茵芋, 113 顯脈貫眾蕨,45 鱗瓦韋,48 鱗毛薊,60 鱗芽裏白,46 鱗柄三叉蕨,51 變葉鳳尾蕨, 51 變葉蒸麥草, 102 變葉藜, 55 變葉懸鉤子, 111 鷸草, 105 纓絨花, 61 纖小單葉假脈蕨 (= 小葉 假脈蕨), 46 纖毛披鹼草, 103 纖花耳草, 112 纖細屬蕊蘭, 24, 97 24 劃

艷紅鹿子百合, 16, 86 艷紫盔蘭, 16, 93 觀音座蓮, 47 觀音座蓮舅, 13, 47 觀音蘭, 82 觀霧豆蘭, 23, 92 鹽地鼠尾粟, 106 蠶繭草, 107 鹼簣, 11, 71 鱧腸, 61 25 劃

欖仁, 68 欖仁舅, 112 欖李, 68 觽茅, 17, 103

28 劃

鸛冠蘭, 92

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

引用方式 臺灣植物紅皮書編輯委員會(2017)2017臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業 委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會。

南投。

發行人 楊嘉棟、林華慶、劉和義

作者 臺灣植物紅皮書編輯委員會

編輯委員會

2008-2010: 王震哲 (召集人,國立臺灣師範大學)、邱文良 (林業試驗所)、張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文(特有生物研究保育中心)、郭長生(國立成功大 學)、彭鏡毅 (中央研究院)、楊國禎 (靜宜大學)、劉和義 (國立中山大學)、謝長富 (國立臺灣大學)

2017: 王志強 (國立屏東科技大學)、江友中 (國立中山大學)、林政道 (國立嘉義大 學)、張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文 (特有生物研究保育中心)、曾彥學 (國立中興大學)、劉以誠 (國立嘉義大學)、劉和義 (召集人,國立中山大學)、謝宗 欣(國立臺南大學)、鍾國芳(中央研究院)

執行編輯 張和明、劉和義、許再文、林政道

助理編輯 楊松翰、劉瓊芳、廖國藩

> 行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物 出版

分類學會

地址 55244臺灣南投縣集集鎮民生東路 1號

2017年12月 出版年月

國際標準書號 978-986-05-5021-4

政府出版品統一編號 1010602773

> 資料下載 特有生物研究保育中心網址:http://tesri.tesri.gov.tw

> > 臺灣植物分類學會網址:http://www.tsps.org.tw

定價 新臺幣 350 元

授權 本報告依據 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授權,使用者可 進行重製散布、重混、調整,以及依原著作建立新著作(包括商業與非商業性利

用),惟使用時必須引用按照指定方式註明來源。

Citation Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants (2017) The Red List of Vascular

Plants of Taiwan, 2017. Endemic Species Research Institute, Forestry Bureau, Council of

Agriculture, Executive Yuan and Taiwan Society of Plant Systematics.

Publisher Yang, Jia-Dong; Lin, Hwa-Ching Lin; Liu, Ho-Yih

Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants Authors

2008-2010: Wang, Jenn-Che (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiou, Wen-Liang; Hsieh, **Editorial Committee**

Chang-Fu; Hsu, Tsai-Wen; Kuo, Chang-Sheng; Liu, Ho-Yih; Peng, Ching-I; Yang,

2017: Liu, Ho-Yih (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiang, Yu-Chung; Chung, Kuo-Fang; Hsieh, Tsung-Hsin; Lin, Cheng-Tao; Liu, Yea-Chen; Tzeng, Yen-Hsueh; Wang, Chih-Chiang

Executive Editors Chang, Ho-Ming; Liu, Ho-Yih; Hsu, Tsai-Wen; Lin, Cheng-Tao

Associate Editors Yang, Song-Han; Liu, Chun-Fang; Liao, Guo-Fang

Published by Endemic Species Research Institute, COA, EY, Taiwan. Forestry Bureau, Council of

Agriculture, COA, EY, Taiwan. Taiwan Society of Plant Systematics

Address No. 1, Ming-Shen East Road, Jiji Township, Nantou County, 55244, Taiwan

Published Date December 2017

> 978-986-05-5021-4 ISBN

GPN 1010602773

Data Download URL Taiwan Endemic Species Research Institute URL: http://tesri.tesri.gov.tw

Taiwan Society of Plant Systematics URL: http://www.tsps.org.tw

Price

Creative Commons Attribution 4.0 International License. You must give appropriate License

credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.







