

# 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017



# 目 錄

目 錄	i
摘要	1
<b>Abstract</b>	2
1 前言	3
2 評估流程	5
2.1 界定納入評估之分類群 .....	5
2.2 資訊收集與初步評估 .....	5
2.3 類別調整 .....	9
2.4 公開意見徵詢 .....	9
3 臺灣維管束植物評估結果	11
3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄 .....	11
3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 .....	11
3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 .....	12
3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 .....	18
3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 .....	26
4 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別	41
4.1 石松類植物 .....	41
4.2 蕨類植物 .....	42
4.3 裸子植物 .....	52
4.4 被子植物 .....	53
5 謝誌	121
6 參考文獻	124
學名索引	125
中名索引	165

封面照片/

| *Rhododendron farrerae* Sweet

丁香杜鵑 NT 張和明/攝




# 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

## 臺灣植物紅皮書編輯委員會

### 摘要

本報告依據國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 建議類別與標準對所有臺灣野生維管束植物進行國家紅皮書名錄評估。具有野生紀錄的維管束植物共 5,188 分類群，其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4,442 分類群進入評估流程。結果臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外滅絕 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 989 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 195 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 283 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 511 分類群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，336 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2,627 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅和接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.3 % 及 10.4 %。




# The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

## Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plant

### Abstract

This report assessed all of the wild vascular plants based on the IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List Categories and Criteria. A total of 5,188 wild plants were included in the candidate assessment list, and 746 of which did not proceed to be evaluated because of being determined as Not Applicable (NA) to regional assessment. The remaining 4,442 species underwent subsequent evaluation. The results showed 27 taxa have been extinct in the wild of Taiwan, including 5 taxa categorized as Extinct in the Wild (EW) and 22 taxa as Regionally Extinct (RE). The three nationally threatened categories include 989 taxa, of which 195 taxa are Critically Endangered (CR), 283 taxa are Endangered (EN) and 511 taxa are Vulnerable (VU). Additionally, 463, 336 and 2,627 taxa belong to Near Threatened (NT), Data Deficient (DD) and Least Concern (LC), respectively. Nationally threatened and nationally near-threatened wild vascular plants account for 22.3 % and 10.4 % of the totally evaluated taxa, with respectively.



## 1. 前言

物种或分類群 (taxon) 是生物多样性保育上所有人可以理解的階層 (IUCN Red List Committee 2013)。國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 從成立開始，就支持物种保育工作；1950 年成立物种存續委員會 (Species Survival Commission)，並從 1963 年開始倡導紅皮書的概念 (IUCN/UNEP et al. 1987)。現在紅皮書已成為評估全球物种保育狀況與變化趨勢最重要的參考依據 (Rodrigues et al. 2006 ; IUCN Red List Committee 2013)，另其類別 (圖 1.1) 及評估標準 (criteria)，乃至後續發布的 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南，亦成為許多國家評估其國境內受脅物种名錄的首要參考依據 (Townsend et al. 2007 ; IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。藉此標準化的評估方法，不僅有助於各國立法、執法與爭取社會支持；而依威脅程度所列出的清單，也是各種復育計畫、棲地保護、研究、監測、資源分配與保育措施排列優先順序的重要參考工具 (Townsend et al. 2007)。

IUCN 紅皮書原是以全球做為評估範圍的，如果一個地區、國家或地方性的紅皮書的產生是依據 IUCN 系統，那麼就必須無偏差地根據 IUCN 紅皮書類別及標準 (IUCN Red List Categories and Criteria) 進行評估 (IUCN 2012b)；但由全球轉至地區 (包括地區、國家

及地方) 進行評估時，對受威脅物种而言，自然會產生原生或外來種，繁殖或非繁殖物种，或如先前曾經分布，但已局部滅絕的區域現象 (IUCN 2012a)。也就是說，由於空間尺度的關係，當全球的標準應用於分布不完全侷限於評估範圍的物种時，評估流程與標準設定的閥值可能並不適當，因此必須有所有調整，IUCN 從 1999 年開始對於紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南提供調整建議 (Gärdenfors 1999 ; IUCN 2012a)。本報告採用的評估標準與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準 3.1 版 (IUCN 2012b)，並以地區及國家階層的應用指引：4.0 版 (IUCN 2012a) 進行調整。

全球植物紅皮書現有的主要清單 (Oldfield et al. 1998; Walter and Gillett 1998)，由於不是以現今的標準進行評估，因此絕大部分不能使用，僅有蘇鐵類及松柏類植物可以使用；少數分類群雖使用修改過後的標準進行全球的物种評估 (Cicuzza et al. 2007 ; Gibbs and Chen 2009 ; Gibbs et al. 2011 ; Oldfield and Eastwood 2007)，但這些書中亦指出內中有不少的分類爭議及資訊不足之處，尤以臺灣的物种多是以 Flora of China 為基礎進行評估，分類及評估標準爭議更是明顯，更需要從區域進行標準化的評估，保育類別的資訊方能更為精準。

臺灣野生的維管束植物超過五千種，其中約有四分之一為特有種，豐富之植物種類實為國家重要的資源，然近年來環境破壞日益加劇，頗多物種已面臨滅絕的危機，特有生物研究保育中心與臺灣植物分類學會於 2008 至 2010 年合作，使用 IUCN 紅皮書類別及標準進行臺灣地區野生維管束植物的物種存活受威脅程度評估—「建構全國生物物種多樣性指標系統—植物紅皮書編纂及出版」，累計三年共完成 4,174 種之評估，其中屬於受威脅（包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受害）之物

種共 908 種，並出版「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」（王震哲等，2012）。然自該計畫結束後，植物學者陸續發表之臺灣新種或新紀錄種達 300 種以上，而許多原受評為受威脅物種者此期間亦新增諸多族群資訊與分類資料，需予以重新評估審定。本報告蒐集及更新臺灣所有野生維管束植物的分布範圍、族群趨勢、數量與受脅原因等資訊，依據 IUCN 類別與標準評估各植物物種的最新受威脅狀態。




圖 1.1: IUCN 國家或區域紅皮書類別

## 2. 評估流程

本報告採用的評估準則與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準：3.1 版 (IUCN 2012b) 及 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南：4.0 版 (IUCN 2012a)，並參照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準應用指南 (IUCN

Standards and Petitions Subcommittee 2017)，考慮了原生或外來種的問題，對臺灣野生維管束植物進行紅皮書評估。其評估流程與方法簡述如下：

### 2.1 界定納入評估之分類群

本報告評估的範圍為臺灣本島及附屬島嶼(彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼、基隆嶼、澎湖群島、小琉球、龜山島、綠島、蘭嶼及小蘭嶼)的野生維管束植物物種，但不包括鄰近中國大陸的金門和馬祖以及東沙和南沙群島。評估的分類單元原則為「種」，但範圍內同時有亞種或變種出現時則分別評估，原則上不包括變種以下階級、雜交種及外來種。以「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等 2012) 評估結果所收集的物種為基礎，加上

2017 年 6 月 30 日前發表的新種與新紀錄種，以及初評時遺漏的物種，共有 5,188 種野生維管束植物列入候選評估名單。其次依據 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南 (IUCN 2012a) 的建議流程，排除不適用 (Not Applicable, NA) 於區域評估的物種，其餘分布於臺灣本島及附屬島嶼涵蓋範圍內之野生維管束植物均列入正式評估清單，共 4,442 種進入評估流程。

### 2.2 資訊收集與初步評估

完成候選評估名單收集後，由編輯委員會送請相關的專家進行評估。依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準：3.1 版 (IUCN 2012b) 與 IUCN 地區及國家級評估標準應用指南：

4.0 版 (IUCN 2012a)，建立評估資料表，並進行上述列入評估名單物種的各項資料蒐集。每一受評分類群均依照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準使用指南：13 版進行評

估 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。評估流程係由包括：A. 快速族群下降 (Rapid population reduction)、B. 分布侷限、碎裂化，同時存在族群下降或嚴重波動 (Small range and fragmented, declining, or extreme fluctuations)、C. 小族群且持續下降 (Small population and declining)、D. 非常小的族群 (Very small population)，以及 E. 量化分析 (Quantitative analysis) 等五大標準及對應之次要標準 (Sub-criterion) 及資格限制 (Qualifiers) 所構成之決策樹 (logic tree) 進行 (表2.1)。每個分類單元都會依所有標準進行評估，只要符

合任一條標準者，即列入受脅物種的類別，並在文件報告中列出符合類別的標準及對應之次標準。至於若無法符合極危、瀕危及易危的類別，但已很接近或未來可能達到易危類別時，則列入接近受脅 (Near-threatened, NT) 類別。由於 IUCN 紅皮書名錄類別與標準並無明確的接近受脅 (NT) 標準定義，本報告根據前述原則設定本報告國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT) 的標準 (表2.1)。

**表 2.1:** IUCN 紅皮書受脅 ( 極危、瀕危、易危 ) 及接近受脅類別評估標準簡要內容。修正自 IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017)

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
---------------	---------	---------	---------	-----------

#### A. 族群量下降 ( 時間區間為 10 年或 3 個世代，以較長者為優先 )

A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	≥ 30%
A2, A3 & A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	≥ 20%

A1. 經由以下列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群下降已經發生，而造成下降的原因明顯是可逆的且原因已知並且停止：

- (a) 直接觀察。[A3 除外]
- (b) 適合該分類群的物種豐度指數。
- (c) 分布範圍、占有面積或棲地品質減少或下降。
- (d) 實際或潛在的開發破壞。
- (e) 直接觀察受外來種、雜交種、病原、污染源、競爭者或寄生物之影響。

A2. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群降低已經發生，但造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。

A3. 經由 A1 所列舉任何方式所預估、推測或懷疑物種族群未來近期內會降低 ( 時間最長為 100 年 ) 。

A4. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群未來任何一段時間會降低，造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。

#### B. 分布範圍之判定標準 ( 至少具備 B1 或 B2 其中之一的條件 )

B1. 分布範圍 (EOO)	< 100 平方公里	< 5,000 平方公里	< 20,000 平方公里	< 20,000 平方公里
B2. 占有面積 (AOO)	< 10 平方公里	< 500 平方公里	< 2,000 平方公里	< 2,000 平方公里

且族群需遭遇以下至少兩種情況 ( 至少一種狀況適用於 NT 等級 )

(a) 嚴重破碎化或居留區數目為右項數值者	= 1	≤ 5	≤ 10	≤ 10
(b) 經由觀察、推估、推測或預估，下列各項情況之一的數值仍持續下降者：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 棲地之區域、實際面積或品質；(iv) 生長地點或亞族群之數目；(v) 能繁殖之成熟個體數				
(c) 下列各項情況其中之一的數值呈現劇烈變動時：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 生長地點或亞族群之數目；(iv) 能繁殖之成熟個體數				

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
---------------	---------	---------	---------	-----------

### C. 族群量小且下降之判定標準

族群內之成熟個體數	< 250	< 2,500	< 10,000	< 20,000
-----------	-------	---------	----------	----------

且具備 C1 或 C2 其中之一的條件

C1. 經由觀察、推估或預估物種族群成熟個體數持續下降。 (時間至少為未來 100 年)	3 年或下一代 下降 25%	5 年或下二代 下降 20%	10 年或下三代 下降 10%	10 年或下三代 下降 10%
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

C2. 經由觀察、推估或預估，能繁殖之成熟個體數持續下降，而且其族群結構遭遇下列至少一種情況者：

a(i) 每個亞族群能繁殖之成熟個體數	≤ 50	≤ 250	≤ 1,000	≤ 1,000
a(ii) 成熟個體都生長在一個單獨的小族群內所占比例	90%	95%	100%	100%

(b) 成熟個體呈現劇烈變動

### D. 族群數量極少且分布侷限之判定標準

族群遭遇以下情況：

D. 成熟個體數	< 50	< 250	D1. < 1,000	D1. < 2,500
----------	------	-------	-------------	-------------

與／或遭遇以下情況：

D2. 出現面積受限或位於居留區的物种族群在未來有可能會面臨威脅，使之受脅程度提升至極危或瀕危等級 (此準則只用於評估易危及接近受脅等級)。	NA	NA	D2.	D2.
			占有面積 < 20km <sup>2</sup> 或分布地點 ≤ 5	占有面積 < 50km <sup>2</sup> 或分布地點 ≤ 10

### E. 量化分析

在野外絕種之機率	10 年內或三個世代內 在野外絕種之機率 超過 50%	20 年內或五個世代內 在野外絕種之機率 超過 20%	100 年內在野外絕種之 機率超過 10%	100 年內在野外絕種之 機率超過 5%
----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

## 2.3 類別調整

依據資料完成各分類群的初步類別評估後，若果該分類群非臺灣特有，需進一步考慮受評估分類群的區域滅絕機率受到評估範圍外相同分類群其他族群的影響程度 (IUCN 2012a)，並依據評估結果將該分類群的初步類別予以升級、降級或維持不變。調整後的結果即為國家極危

(Nationally Critically Endangered, NCR)、國家瀕危 (Nationally Endangered, NEN)、國家易危 (Nationally Vulnerable, NVU) 及國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT) 的類別。調整類別的原則依照 IUCN(2012a) 建議流程，而針對臺灣族群區域標準，說明如下：

1. 若該分類群為臺灣特有，維持步驟 2.2 之評估類別結果。
2. 若該分類群非臺灣特有，則再依下列原則進行評估，並依據評估結果將該分類群的類別予以升級、降級或維持不變：
  - (1) 如果原分布地區或臺灣地區的棲息地環境有惡化現象，其類別保持不變。
  - (2) 如果在相鄰地區沒有同種族群或其繁殖體不能播遷到臺灣，臺灣族群可以視為本地特有的，其類別保持不變。
  - (3) 如果區外族群個體不可能在臺灣存活，類別保持不變。
  - (4) 如果沒有足夠的適宜棲息地或是現有保護措施不能在可預見的將來改善棲息地環境，區外的移入將不會降低絕滅危險，類別保持不變。
  - (5) 如果分類群在區外相對比較普遍，沒有族群衰退的跡象，且能夠播遷並有(或即將有)可利用的潛在棲息地，則降低其等級。如果分類群在相鄰地區正在減少，「救助影響」不容易發生，則提高類別。
  - (6) 如果有跡象表明一定數量的繁殖體定期到達該地而族群仍然只有少量存活，則地區族群可能為「數量衰減」。若是如此，繁殖體移入有即將停止的趨勢，提高類別。

## 2.4 公開意見徵詢

經由步驟 2.1 至 2.3 產生的評估結果，於 2017 年 6 月至 11 月徵求並彙整臺灣植物分類學會全體會員及全國相關機關 (如林試所、中研院生物多樣性中心、自然科學博物館等)、團體及個人對於評定類別是否有所不當而需

修改之意見，並於 2017 年 12 月 1 日與林務局共同召開「臺灣維管束植物紅皮書成果說明會」，廣泛徵求意見，最後再依據更新之資訊，再次執行 2.1 至 2.3 步驟後產生本報告。



### 3. 臺灣維管束植物評估結果

臺灣的野生維管束植物共 5,188 分類群，其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4,442 分類群進入評估流程。評估的結果顯示臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (Nationally Threatened) 野生維管束植物共有 989 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 195 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 283 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 511 分類群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，336 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2,627 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅及接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.3 % 及 10.4 %。所有納入評估候選的維管束植物的名單及其個別的保育類別亦另列一表，供作參考。

#### 3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron kanehirai</i>	烏來杜鵑
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides lungtanensis</i>	龍潭莧菜
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa yamiensis</i>	雅美芭蕉
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila heterophylla</i>	異葉石龍尾
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila taoyuanensis</i>	桃園石龍尾

#### 3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Asteraceae	菊科	<i>Artemisia annua</i>	黃花蒿
Asteraceae	菊科	<i>Tephroseris kirilowii</i>	狗舌草
Cyperaceae	莎草科	<i>Actinoscirpus grossus</i>	大藨草
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex metallica</i>	寬穗薹
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scabrifolia</i>	鹹薹

## 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus unioloides</i>	水社扁莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis acuminata</i>	尖穗飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis tetragona</i>	四方型飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora chinensis</i>	華刺子莞
Cyperaceae	莎草科	<i>Schoenus falcatus</i>	赤箭莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Scleria sumatrensis</i>	印尼珍珠茅
Hydrocharitaceae	水鱉科	<i>Najas ancistrocarpa</i>	彎果茨藻
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia uliginosa</i>	齒萼挖耳草
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia nummularifolia</i>	寬葉母草
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Circaeа glabrescens</i>	禿梗露珠草
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis ferruginea</i>	明潭羊耳蒜
Poaceae	禾本科	<i>Hygroryza aristata</i>	水禾
Poaceae	禾本科	<i>Oryza rufipogon</i>	野生稻
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia candida</i>	澤珍珠菜
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	紅茄冬
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Ceriops tagal</i>	細蕊紅樹
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum armatum</i>	秦椒

## 3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄

### Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Isoëtaceae	水韭科	<i>Isoëtes taiwanensis</i>	臺灣水韭	A1ace; B2ab(ii,iii)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus cunninghamioides</i>	寬葉石松	C2a(i); D

### Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium crinicaule</i>	毛軸鐵角蕨	B1ab(iii,v)c(iv) +2ab(iii,v)c(iv); C1+2a(ii)b; D
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Diploblechnum fraseri</i>	假桫欓	C1+2a(ii)
Cystopteridaceae	冷蕨科	<i>Gymnocarpium oyamense</i>	羽節蕨	C2a(i)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia platyphylla</i>	闊葉鱗蓋蕨	B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Paesia radula</i>	曲軸蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum commutatum</i>	大葉舌蕨	D

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum attenuatum</i>	長羽芽苞耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv)+2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum capillipes</i>	小耳蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum chunii</i>	陳氏耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv)+2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum grandifrons</i>	九州耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv)+2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum herbaceum</i>	草葉耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv)+2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum tenuius</i>	離脈柳葉蕨	A4cd; B1b(i,ii, iii, iv, v)c(ii,iii,iv)+2b(i,ii, iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes bipunctatum</i>	南洋假脈蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); C1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes parvifolium</i>	小葉假脈蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum palmatifidum</i>	毛緣細口團扇蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum productum</i>	南洋蕗蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum simonsianum</i>	寬片膜蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum taiwanense</i>	臺灣蕗蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Ptisana pellucida</i>	觀音座蓮舅	C2a(ii)
Onocleaceae	球子蕨科	<i>Pentarhizidium orientale</i>	東方莢果蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Helminthostachys zeylanica</i>	錫蘭七指蕨	B2ab(iii)
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria koidzumii</i>	小泉氏瘤足蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Lepisorus mucronatus</i>	尖嘴蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis marivelesensis</i>	弼昭禾葉蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis orientalis</i>	東亞禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaptia pectinata</i>	籠齒穴子蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis ilanensis</i>	宜蘭禾葉蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis moorei</i>	牟氏幅禾蕨	B2ab(v); C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Xiphopterella devolii</i>	劍羽蕨	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum capillus-junonis</i>	團羽鐵線蕨	C2b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris heterophylla</i>	異葉書帶蕨	B1bc; C2a(iii)b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris angustipinna</i>	細葉鳳尾蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris dimorpha</i> var. <i>metagrevilleana</i>	擬翅柄鳳尾蕨	B2ac(ii); C2b; D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris wulaiensis</i>	烏來鳳尾蕨	C2a(i); D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Vaginularia trichoidea</i>	一條線蕨	B1b(ii,iii)c(ii,iv)+2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D
Salviniaceae	槐葉蘋科	<i>Salvinia natans</i>	槐葉蘋	A2c
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Schizaea dichotoma</i>	分枝莎草蕨	B2ab(i,iv); C2a(i)

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Metathelypteris flaccida</i>	薄葉凸軸蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia andersonii</i>	蜘蛛岩蕨	B1ab(v)+2ab(v); D
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia okamotoi</i>	岡本氏岩蕨	C2a(i)

## Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cycadaceae	蘇鐵科	<i>Cycas taitungensis</i>	臺東蘇鐵	B2b(i,ii,v)c(iv)
Pinaceae	松科	<i>Keteleeria davidiana</i> var. <i>formosana</i>	臺灣油杉	B2ab(ii,v)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i>	蘭嶼羅漢松	A1ad; B2ab(ii,iii); D1

## Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Alismataceae	澤瀉科	<i>Caldesia grandis</i>	圓葉澤瀉	B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1+2a(i,ii); D
Annonaceae	番荔枝科	<i>Goniothalamus amuyon</i>	恆春哥納香	B2b(iv)c(iv); C2b
Annonaceae	番荔枝科	<i>Polyalthia liukiuensis</i>	琉球暗羅	B1ab(ii,v); C1
Apiaceae	繖形科	<i>Sium suave</i>	細葉零餘子	D
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Telosma pallida</i>	夜香花	B2ab(ii)
Aponogetonaceae	水蕹科	<i>Aponogeton taiwanensis</i>	水蕹	A2cd
Araceae	天南星科	<i>Lemna trisulca</i>	品藻	A2ac; B2b(iii, iv)c(ii, iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia yujungiana</i>	裕榮馬兜鈴	B1ab(iii,v); D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum tawushanianum</i>	大武山細辛	B2ab(ii, iii, v)
Asparagaceae	天門冬科	<i>Thysanotus chinensis</i>	異蕊草	B1 ab(i, iii, iv)
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema horaimontana</i>	蓬萊油菊	A2c
Asteraceae	菊科	<i>Echinops grijsii</i>	漏蘆	C2a(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Gerbera anandria</i>	大丁草	D
Asteraceae	菊科	<i>Syneilesis intermedia</i>	臺灣破傘菊	B2ab(i,ii)c(iv); D
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora japonica</i>	日本蛇菰	B2ac(iv); C2a(i); D
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis chingshuiensis</i>	清水山小檗	B1ac(iv)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis mingetsuensis</i>	眠月小檗	B1ac(ii,iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis tarokoensis</i>	太魯閣小檗	B1ac(iv)
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Thismia taiwanensis</i>	臺灣水玉杯	D
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis lanceolaris</i>	蘭嶼山柑	B1ab(ii,v); C1
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus huangii</i>	黃氏衛矛	B1b(iii)c(iii)
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus japonicus</i>	日本衛矛	B2b(iv)c(iv); C2b
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia akoensis</i>	屏東朝顏	B1ab(iii)+2ab(iii); D

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Convolvulaceae	旋花科	<i>Lepistemon intermedius</i>	光滑鮮蕊藤	D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia similis</i>	紅花姬旋花	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex kobomugi</i>	海米	B1ab(iii,iv,v) +2ab(iii,iv,v); C1; D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus albescens</i>	華湖瓜草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus leptocarpus</i>	銀穗湖瓜草	B1ab(i,ii,iii,iv,v) +2ab(i,ii,iii,iv,v)
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis autumnalis</i>	秋飄拂草	C1
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis nutans</i>	點頭飄拂草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora malasica</i>	馬來刺子莞	A2d; D
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Tacca leontopetaloides</i>	蒟蒻薯	B1ab(iii,v)
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus ohashii</i>	大橋胡頹子	B1ab(i,ii,iii,v); D
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nantoense</i>	南投穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nepalense</i>	尼泊爾穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon taishanense</i>	泰山穀精草	B2ac(ii, iv); D
Fabaceae	豆科	<i>Hylodesmum densum</i>	菱葉山蠣蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera byobiensis</i>	貓鼻頭木藍	D1
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera taiwaniana</i>	臺灣木藍	D
Fabaceae	豆科	<i>Kummerowia stipulacea</i>	圓葉雞眼草	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Lespedeza daurica</i>	大胡枝子	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Millettia pulchra var. microphylla</i>	小葉魚藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna gigantea</i> subsp. <i>tashiroi</i>	大血藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Vigna adenantha</i>	腺藥豇豆	B2ab(iii)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus formosanus</i>	臺灣石櫟	D
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus aliena</i>	大槲樹	B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tarokoensis</i>	太魯閣龍膽	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tentyoensis</i>	厚葉龍膽	B3ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Lomatogonium chilaiensis</i>	奇萊肋柱花	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum lilungshanensis</i>	里龍山肺形草	B2ac(iv)
Goodeniaceae	草海桐科	<i>Scaevola hainanensis</i>	海南草海桐	B2ab(ii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lamium amplexicaule</i>	寶蓋草	B2ab(v)
Lamiaceae	唇形科	<i>Platostoma hispidum</i>	頂頭花	D
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kotoense</i>	蘭嶼肉桂	B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(ii)
Lauraceae	樟科	<i>Cryptocarya elliptifolia</i>	菲律賓厚殼桂	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Dehaasia incrassata</i>	腰果楠	D
Lauraceae	樟科	<i>Endiandra coriacea</i>	三蕊楠	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Litsea garciae</i>	蘭嶼木薑子	B2ab(iii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea villosa</i>	蘭嶼新木薑子	B1ab(iii,v)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia australis</i>	南方狸藻	B1b(v)c(i); D

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia caerulea</i>	短梗挖耳草	B2ac(ii); C2b; D
Liliaceae	百合科	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>gloriosoides</i>	艷紅鹿子百合	C1
Lythraceae	千屈菜科	<i>Rotala hippuris</i>	水杉菜	B2ab(iii)
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa japonica</i>	日本菱	B1ab(iii)+2ab(iii)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia laisherana</i>	來社山布勒德藤	B2ab(iii)
Menispermaceae	防己科	<i>Cissampelos pareira</i>	毛錫生藤	B1ab(iii)+2ab(iii); D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides aurantiaca</i>	黃花薺菜	D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides hydrophylla</i>	龍骨瓣薺菜	B2ab(iii)
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>chiumei</i>	泰雅芭蕉	D
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>kavalanensis</i>	葛瑪蘭芭蕉	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Euryale ferox</i>	芡	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Nuphar shimadae</i>	臺灣萍蓬草	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus coriaceus</i>	厚葉李欖	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Aeridostachya robusta</i>	細花絨蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Agrostophyllum formosanum</i>	臺灣禾葉蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula lucbanensis</i>	多枝竹節蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Arundina graminifolia</i>	葦草蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Brachycorythis galeandra</i>	寬唇芭葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum fimbriperianthium</i>	流蘇豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum pauciflorum</i>	白花豆蘭	B2ab(ii,iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Calanthe alpina</i>	羽唇根節蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cheirostylis pusilla</i> var. <i>simplex</i>	沈氏指柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Chiloschista parishii</i>	寬囊大蜘蛛蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas himalaicus</i>	喜馬拉雅盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas puniceus</i>	艷紫盔蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium segawae</i>	寶島喜普鞋蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium linawanum</i>	櫻石斛	A2acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium luzonense</i>	呂宋石斛	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria herklotsii</i>	香港毛蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria javanica</i>	大葉絨蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flexistyla</i>	摺柱赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>fontinalis</i>	春赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia sui</i>	蘇氏赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Hancockia uniflora</i>	漢考克蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis virella</i>	綠皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis amabilis</i>	白花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia pseudonipponica</i>	假日本雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia cumberlegei</i>	古氏脈葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia hungii</i>	鏟唇脈葉蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus elwesii</i>	紫葉齒唇蘭	D

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus poilanei</i>	齒爪齒唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pachystoma pubesens</i>	粉口蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis aphrodite</i> subsp. <i>formosana</i>	白蝴蝶蘭	B2ab(v); C1+2a(i); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis equestris</i>	桃紅蝴蝶蘭	C2a(i,ii); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phreatia caulescens</i>	垂莖芋樂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Spathoglottis plicata</i>	紫苞舌蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia namasiae</i>	那瑪夏摺唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Yoania amagiensis</i> var. <i>squamipes</i>	密鱗長花柄蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine philippinensis</i>	菲律賓線柱蘭	C2a(i)
Orobanchaceae	列當科	<i>Phacellanthus tubiflorus</i>	黃筒花	B2ab(v); D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum loshanense</i>	羅山腹水草	D
Plumbaginaceae	藍雪科	<i>Limonium wrightii</i>	烏芙蓉	A1acd+2acd+3cd+4acd; B1ab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv); C1
Poaceae	禾本科	<i>Aristida chinensis</i>	華三芒草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Chikusichloa mutica</i>	無芒山澗草	A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Dimeria ornithopoda</i>	觿茅	B2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis cylindrica</i>	短穗畫眉草	B2ac(iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis nevinii</i>	尼氏畫眉草	A4de; B2ac(iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosissima</i>	多毛知風草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosiuscula</i>	毛葉知風草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia quadrinervis</i>	四脈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia speciosa</i>	金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulaliopsis binata</i>	擬金茅	B2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca parvifluma</i>	小穎羊茅	D
Poaceae	禾本科	<i>Isachne dispar</i>	異花柳葉箬	B2ac(iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Leptaspis formosana</i>	囊稃竹	D
Poaceae	禾本科	<i>Oryzopsis obtusa</i>	鈍頭落芒草	B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Panicum curviflorum</i> var. <i>suishaense</i>	水社黍	A4e; B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Themeda caudata</i>	苞子草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Tripogon chinensis</i>	中華草沙蠶	B2ab(ii,iii,v); D1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria maackiana</i>	長戟葉蓼	A2d
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton cristatus</i>	冠果眼子菜	B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia chingshuiensis</i>	清水山過路黃	B2ab(ii)
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis uncinata</i> var. <i>okinawensis</i>	毛果鐵線蓮	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster chingshuiensis</i>	清水山栒子	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Malus hupehensis</i>	湖北海棠	B1ab(v)
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>	小石積	A4c
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles schwerinae</i>	華西小石積	C2a(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus calleryana</i>	豆梨	C2b

## 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus taiwanensis</i>	臺灣野梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus flagelliflorus</i>	裂緣苺懸鉤子	B1ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Sanguisorba officinalis</i> var. <i>longifolia</i>	臺灣地榆	B1ab(i)
Rubiaceae	茜草科	<i>Cephalanthus tetrandrus</i>	風箱樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Pavetta indica</i>	茜木	D
Rutaceae	芸香科	<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>wilsonii</i>	臺灣黃蘗	A1a; C2b
Sapindaceae	無患子科	<i>Acer buergerianum</i> var. <i>formosanum</i>	臺灣三角楓	B2b(iv)c(iv); C2b
Solanaceae	茄科	<i>Solanum luzoniense</i>	呂宋茄	B2b(iv)c(iv); C2b
Theaceae	茶科	<i>Pyrenaria buisanensis</i>	武威山烏皮茶	A4c; B2ab(iii); D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema multicanaliculatum</i>	多溝樓梯草	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pouzolzia taiwaniana</i>	臺灣霧水葛	B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2b
Xyridaceae	蔥草科	<i>Xyris formosana</i>	桃園草	B2ab(ii,iii,iv,v)

## 3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄

### Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus carinatus</i>	覆葉石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus fargesii</i>	銳葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus phlegmaria</i>	垂枝石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus salviniooides</i>	小垂枝石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus sieboldii</i>	鱗葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus squarrosus</i>	杉葉石松	C1+2a(i)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella lutchuensis</i>	琉球卷柏	B2ab(iii)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella nipponica</i>	日本卷柏	B1ab(iii)+2ab(iii)

### Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium pifongiae</i>	碧鳳鐵角蕨	B2ac(i,ii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium chinense</i>	中華雙蓋蕨	B1ac(iv); D
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium incomptum</i>	翅柄雙蓋蕨	B2ab(v); D
Davalliaceae	骨碎補科	<i>Davallia pectinata</i>	馬來陰石蕨	D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Hypolepis pallida</i>	灰姬蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Arachniodes chinensis</i>	中華複葉耳蕨	B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)

## 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i>	大葉貫眾蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>simadae</i>	尖葉貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris dickinsii</i>	遠軸鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris kinkiensis</i>	近畿鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris toyamae</i>	外山氏鱗毛蕨	C2a(i); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris yoroii</i>	上先型鱗毛蕨	B2ac(iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum xiphophyllum</i>	關山耳蕨	D
Hymenophyllaceae 膜蕨科		<i>Crepidomanes bilabiatum</i>	圓唇假脈蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae 膜蕨科		<i>Hymenophyllum digitatum</i>	指裂細口團扇蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris somae</i>	臺灣原始觀音座蓮	B1ab(ii)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium ternatum</i>	大陰地蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium virginianum</i>	蕨萁	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Chrysogrammitis glandulosa</i>	擬虎尾蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Dasygrammitis mollicoma</i>	南洋蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Loxogramme biformis</i>	二形劍蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Microsorum steerei</i>	廣葉星蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis caespitosa</i>	穴孢濱禾蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis congener</i> var. <i>polytricha</i>	多毛禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis nuda</i>	長孢禾葉蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus longissimus</i>	水社擬蒴蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaftia nutans</i>	俯垂穴子蕨	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum monochlamys</i>	石長生	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Paragymnopteris vestita</i>	金毛裸蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris pellucida</i>	爪哇鳳尾蕨	D
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Macrothelypteris polypodioides</i>	桫欓大金星蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma dictyoclinoides</i>	溪邊蕨	B2ab(v)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma pozoi</i>	非洲茯蕨	D

## Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Taiwania cryptomerioides</i>	臺灣杉	A2acd
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Nageia nagi</i>	竹柏	B1b(i,v); C2b
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>macrophyllus</i>	大葉羅漢松	B2ab(ii,iii)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus nakaii</i>	桃實百日青	B2ab(ii,iii,v); C2b
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Amentotaxus formosana</i>	臺灣穗花杉	C2a(i)

## 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Taxus sumatrana</i>	南洋紅豆杉	A2c; B1b(i,iii,v)c(iv); C2b

## Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila pogonocalyx</i>	大安水蓑衣	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila polysperma</i>	小獅子草	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Lepidagathis secunda</i>	小琉球鱗球花	B2ab(iii)
Acanthaceae	爵床科	<i>Strobilanthes lanyuensis</i>	蘭嶼馬藍	D
Alismataceae	澤瀉科	<i>Sagittaria guayanensis</i> subsp. <i>lappula</i>	臺灣冠果草	B2b(iii,iv)c(iii,iv); C1
Amaryllidaceae	石蒜科	<i>Lycoris aurea</i>	龍爪花	A2acd
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Semecarpus cuneiformis</i>	鈍葉大果漆	B2ab(i)
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica tarokoensis</i>	太魯閣當歸	D
Apiaceae	繖形科	<i>Bupleurum kaoi</i>	高氏柴胡	D
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum nanhuense</i>	南湖山薰香	C2a(ii)b
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Cynanchum atratum</i>	牛皮消	C2a(ii)
Araceae	天南星科	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i>	疣柄魔芋	D
Araliaceae	五加科	<i>Dendropanax trifidus</i>	三菱果樹參	D
Arecaceae	棕櫚科	<i>Pinanga tashiroi</i>	山檳榔	D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum chatienshanianum</i>	插天山細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum satsumense</i>	薩摩細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum villisepalum</i>	神秘湖細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum yaeyamense</i>	八重山細辛	B2ab(ii,iii,iv)
Asteraceae	菊科	<i>Aster altaicus</i>	臺東鐵桿蒿	C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Aster chingshuiensis</i>	清水馬蘭	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster morrisonensis</i>	玉山鐵桿蒿	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster ovalifolius</i>	臺灣紺菊	B2ab(iii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster taoyuenensis</i>	桃園馬蘭	D
Asteraceae	菊科	<i>Cirsium lineare</i>	華薊	B2ab(ii, iii)c(iv); D
Asteraceae	菊科	<i>Conyza aegyptiaca</i>	埃及假蓬	B2ab(ii,v)c(iv); D
Asteraceae	菊科	<i>Cotula hemisphaerica</i>	山芫荽	C2a(i,ii)
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema lavandulifolium</i> var. <i>tomentellum</i>	新竹油菊	D
Asteraceae	菊科	<i>Epaltes australis</i>	鵝不食草	C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Lagenophora lanata</i>	瓶頭草	B2ab(iii)
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio nokoensis</i>	能高蟹甲草	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Pertya simozawai</i>	半高野壼	A1acd; B2ab(iii); C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Senecio kuanshanensis</i>	關山千里光	D
Asteraceae	菊科	<i>Senecio tarokoensis</i>	太魯閣千里光	B1ab(ii, iv, v); D

## 國家瀕危(NEN)類別維管束植物名錄(續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Asteraceae	菊科	<i>Taraxacum formosanum</i>	臺灣蒲公英	A2cd
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora yakushimensis</i>	屋久島蛇菰	B2ac(iv); C2a(i); D
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia bouffordii</i>	九九峰秋海棠	B2ac(iv)
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia oiawakensis</i>	阿里山十大功勞	B2ac(iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia tikushiensis</i>	竹子山十大功勞	B2ab(i); C1
Brassicaceae	十字花科	<i>Arabidopsis halleri</i> var. <i>gemmaifera</i>	葉芽筷子芥	B2ab(v)
Brassicaceae	十字花科	<i>Barbarea taiwaniana</i>	臺灣山芥菜	D
Brassicaceae	十字花科	<i>Draba sekiyana</i>	臺灣山薺	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia championii</i>	頭花水玉簪	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Gymnosiphon aphyllus</i>	小水玉簪	D
Calophyllaceae	胡桐科	<i>Calophyllum blancoi</i>	蘭嶼胡桐	C2a(i)
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis pubiflora</i>	毛花山柑	D
Cardiopteridaceae	心翼果科	<i>Gonocaryum calleryanum</i>	柿葉茶茱萸	C2a(ii)
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene fortunei</i> var. <i>kiruninsularis</i>	基隆蠅子草	D
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus pallidifolia</i>	淡綠葉衛矛	B2ab(iv)
Clusiaceae	藤黃科	<i>Garcinia subelliptica</i>	菲島福木	B2ab(ii,v)
Coldeniaceae	生果草科	<i>Coldenia procumbens</i>	臥莖同籜生果草	B2ac(i); D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea sumatrana</i>	蘇門答臘牽牛	C2b
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia vitifolia</i>	掌葉菜欒藤	D
Cordiaceae	破布子科	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirai</i>	金平氏破布子	B1ab(iii)
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum nokoense</i>	能高佛甲草	B2ab(iii); C2a(i)
Cyperaceae	莎草科	<i>Bolboschoenus planiculmis</i>	扁稈藨草	A2d(ii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex laticeps</i>	彎喙薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scaposa</i>	花萼薹草	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Cladium jamaicense</i>	克拉斯	A2d(ii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis atropurpurea</i>	黑果蘭	B1ac(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis ochrostachys</i>	日月潭蘭	B2ab(iii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora alba</i>	白穗刺子莞	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Scleria novae-hollandiae</i>	澳洲珍珠茅	B2ab(iv,v)
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera indica</i>	長葉茅膏菜	A2c;B2b(ii)c(iv)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros kotoensis</i>	蘭嶼柿	B1ab(iii)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia shouanensis</i>	霞山大戟	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia tarokoensis</i>	太魯閣大戟	B2ab(i,ii)
Fabaceae	豆科	<i>Albizia retusa</i>	蘭嶼合歡	D
Fabaceae	豆科	<i>Apios taiwanianus</i>	臺灣土圓兒	D
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nankotaizanensis</i>	南湖大山紫雲英	D
Fabaceae	豆科	<i>Crotalaria similes</i>	鵝鑾鼻野百合	D
Fabaceae	豆科	<i>Derris canarensis</i>	蘭嶼魚藤	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium reniforme</i>	腎葉山蚂蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Dunbaria merrillii</i>	麥氏野扁豆	B2ab(iii)

## 國家瀕危(NEN)類別維管束植物名錄(續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Fabaceae	豆科	<i>Entada koshunensis</i>	恆春鴨嘴藤	D
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera pedicellata</i>	長梗木藍	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera ramulosissima</i>	太魯閣木藍	D
Fabaceae	豆科	<i>Uraria neglecta</i>	圓葉兔尾草	B2ab(ii)
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis eyrei</i>	反刺苦櫟	B1ab(i,ii,v)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus chiaratuangensis</i>	加拉段柯	C2a(i)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus shinsuiensis</i>	浸水營石櫟	C2a(i)
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus glandulifera</i> var. <i>brevipetiolata</i>	思茅櫟櫟	B1ab(iii,v)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana horaimontana</i>	高山龍膽	B1ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia changii</i>	大漢山當藥	B2ac(iv)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>taiwanensis</i>	臺灣苣苔	B2ab(i, ii)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Lysionotus pauciflorus</i> var. <i>ikedae</i>	蘭嶼石吊蘭	D
Hamamelidaceae	金縲梅科	<i>Corylopsis stenopetala</i>	臺灣瑞木	D
Hamamelidaceae	金縲梅科	<i>Distyliopsis dunnii</i>	尖葉水絲梨	D
Hydroleaceae	田基麻科	<i>Hydrolea zeylanica</i>	探芹草	B1ac(iv)+2ac(iv)
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus ohwianus</i>	大井氏燈心草	B1ab(iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lycopus lucidus</i>	地筍	A1ac
Lamiaceae	唇形科	<i>Pogostemon stellatus</i>	水虎尾	A4c
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia tashiroi</i>	田代氏鼠尾草	B2ab(ii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum austrosinense</i>	牡丹葉桂皮	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kanehirae</i>	牛樟	A1acd
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>aurata</i>	金新木薑子	B1ab(iii,v); C2a(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia aurea</i>	黃花狸藻	B2ab(iii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia bifida</i>	挖耳草	B2b(iii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia heterosepala</i>	異萼挖耳草	B2ac(ii); D
Linderniaceae	母草科	<i>Vandellia scutellariiformis</i>	臺南見風紅	B2ab(i,iii)
Linderniaceae	母草科	<i>Vandellia viscosa</i>	屏東見風紅	B2ab(i,iii); D
Loganiaceae	馬錢科	<i>Gardneria nutans</i>	垂花蓬萊葛	D
Malpighiaceae	黃禡花科	<i>Tristellateia australasiae</i>	三星果藤	D
Malvaceae	錦葵科	<i>Berrya ammonilla</i>	六翅木	B2ab(v); D
Malvaceae	錦葵科	<i>Heritiera littoralis</i>	銀葉樹	B2ab(v); D
Malvaceae	錦葵科	<i>Hibiscus surattensis</i>	刺芙蓉	C2a(i)
Malvaceae	錦葵科	<i>Thespesia populnea</i>	繖楊	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla hayatana</i>	蘭嶼野牡丹藤	B2ab(iv)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon pendulum</i>	垂枝羊角扭	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Osbeckia opipara</i>	闊葉金錦香	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Sonerila erecta</i>	三蕊草	B1ab(iii)
Menispermaceae	防己科	<i>Paratinospora dentata</i>	恆春青牛膽	D
Menispermaceae	防己科	<i>Sinomenium acutum</i>	漢防己	B2ab(ii,v); D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides indica</i>	印度蕪菁	B1b(ii,v)c(ii)

## 國家瀕危(NEN)類別維管束植物名錄(續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>kanehirai</i>	菱形奴草	B2ac(iii)
Myricaceae	楊梅科	<i>Myrica adenophora</i>	青楊梅	A4d, D
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica elliptica</i> var. <i>simiarum</i>	紅頭肉豆蔻	D
Olacaceae	鐵青樹科	<i>Olax imbricata</i>	菲律賓鐵青樹	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus retusus</i>	流蘇樹	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Acanthephippium pictum</i>	延齡譚花蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum ciliisepalum</i>	毛緣萼豆蘭	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum griffithii</i>	溪頭豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum kuanwuense</i> var. <i>kuanwuense</i>	觀霧豆蘭	B2ab(iii,iv,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum pingtungensis</i>	大花豆蘭	A2cd
Orchidaceae	蘭科	<i>Cephalantheropsis halconensis</i>	細葉肖頭蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cleisostoma uraiensis</i>	烏來閉口蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Collabium chinense</i>	柯麗白蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas shanlinshiensis</i>	杉林溪盃蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas sinii</i>	辛氏盃蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas taiwanensis</i>	紅盃蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corymborkis veratrifolia</i>	管花蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium cochleare</i>	香莎草蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium formosanum</i>	臺灣喜普鞋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium macranthos</i>	奇萊喜普鞋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cyrtosia javanica</i>	肉果蘭	B2ac(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium furcatopedicellatum</i>	雙花石斛	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Disperis neilgherrensis</i>	雙袋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Erythrodes triantherae</i> var. <i>triantherae</i>	三藥細筆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia elata</i>	高赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia javanica</i>	爪哇赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera biflora</i>	大花斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera nantoensis</i>	南投斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis thalassica</i>	紋皿柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis triloba</i>	三裂皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis caespitosa</i>	小花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis campylostalix</i>	彎柱羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis derchiensis</i>	德基羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis elongata</i>	長穗羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis reckoniana</i>	雲頂羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis somai</i>	高士佛羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia kuanshanensis</i>	關山雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia meifongensis</i>	梅峰雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nephelaphyllum tenuiflorum</i>	雲葉蘭	D

## 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia gigantea</i>	大莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia rosea</i>	裂瓣莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia segawae</i>	齒唇莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia seidenfadenii</i>	密花小騎士蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Paraphaius takeoi</i>	粗莖鶴頂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus gracilis</i>	纖細闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus intrudens</i>	短裂闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera sonoharae</i>	琉球蜻蛉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pogonia minor</i>	小鬚唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Saccolabiopsis viridiflora</i> subsp. <i>taiwaniana</i>	臺灣擬囊唇蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Stereosandra javanica</i>	肉薑蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thelasis pygmaea</i>	閉花八粉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum annamense</i>	白毛風蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum eximium</i>	異色風蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum merguense</i>	高士佛風蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Yoania japonica</i>	長花柄蘭	D
Orobanchaceae	列當科	<i>Melampyrum roseum</i>	山蘿花	B2ab(iii); D
Orobanchaceae	列當科	<i>Orobanche coerulescens</i>	列當	A2ac
Orobanchaceae	列當科	<i>Siphonostegia chinensis</i>	陰行草	B2ab(iii)
Orobanchaceae	列當科	<i>Striga lutea</i>	獨腳金	B2ab(iii)
Orobanchaceae	列當科	<i>Striga masuria</i>	高雄獨腳金	B2ab(iii)
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia fortunei</i>	泡桐	D
Pentaphylacaceae	五列木科	<i>Eurya rengechiensis</i>	蓮華池柃木	B2ab(i); D
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila fragrans</i>	無柄田香草	B2ac(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila sessiliflora</i>	無柄花石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila trichophylla</i>	石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum formosanum</i>	臺灣腹水草	D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum kitamurae</i>	高山腹水草	D
Poaceae	禾本科	<i>Agrostis dimorpholemma</i>	多形翦穎	B2ac(iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Alloteropsis semialata</i>	毛穎草	A4de; B2ac(ii,iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Digitaria heterantha</i>	粗穗馬唐	B2ac(ii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis unioloides</i>	牛虱草	A4d; B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eriochloa villosa</i>	野黍	B2ac(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia leschenaultiana</i>	細稈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca japonica</i>	日本羊茅	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Hymenachne pseudointerrupta</i>	膜稃草	A4c; B2ac(ii,iii,iv); C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Panicum luzonense</i>	網脈稷	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Phaenosperma globosum</i>	顯子草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Pseudoraphis spinescens</i>	大偽針茅	B2ab(ii,iv)c(ii,iv); D

## 國家瀕危(NEN)類別維管束植物名錄(續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Polygalaceae	遠志科	<i>Salomonia oblongifolia</i>	齒果草	C2a(i)b
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton maackianus</i>	馬克眼子菜	B2ab(iii)
Primulaceae	報春花科	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>	施丁草	B2ab(i,ii)c(iii,iv); D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Calathodes polycarpa</i>	多果雞爪草	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus morii</i>	森氏毛茛	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus nankotaizanus</i>	南湖毛茛	D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia fenchifuensis</i>	奮起湖黃鱔藤	D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Colubrina asiatica</i>	亞洲濱棗	A4a; D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Paliurus ramosissimus</i>	馬甲子	A4c
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> var. <i>chingshuiensis</i>	清水鼠李	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Aria alnifolia</i>	赤楊葉梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster bullatus</i>	泡葉栒子	B1ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla chinensis</i>	委陵菜	A1a
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla nipponica</i>	日本翻白草	B2ab(ii,iii); D
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla tugitakensis</i>	雪山翻白草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus grisea</i>	蘭嶼野櫻花	B1ab(iii)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus obtusata</i>	臺灣稠李	B2ab(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus phaeosticta</i> var. <i>ilicifolia</i>	冬青葉桃仁	B1ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa laevigata</i>	金櫻子	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus sumatranus</i>	紅腺懸鉤子	A4a; B1ab(iii); D
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium nankotaizanum</i>	南湖大山豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium tarokoense</i>	太魯閣豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Ixora philippinensis</i>	小仙丹花	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus chinensis</i>	白果雞屎樹	A2acd
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus obliquinervis</i> var. <i>simizui</i>	清水氏雞屎樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Theligonum formosanum</i>	臺灣纖花草	B2ab(iii)
Rutaceae	芸香科	<i>Murraya crenulata</i>	蘭嶼月橘	C2a(ii)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum pistaciiflorum</i>	三葉花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum simulans</i>	刺花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum wutaiense</i>	屏東花椒	B2ab(v); C2a(i)
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix kusanoi</i>	水社柳	B2ab(v); D
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix okamotoana</i>	關山嶺柳	D
Sapotaceae	山欖科	<i>Planchonella duclitan</i>	蘭嶼山欖	B1ab(iii)
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Myoporum bontioides</i>	苦藍盤	D
Solanaceae	茄科	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i>	林氏燈籠草	B1ab(i); D
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos koshunensis</i>	恆春灰木	B2ab(i); D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila arfakiana</i>	蘭嶼霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila maculata</i>	斑點霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila ramosa</i>	多枝霉草	D

## 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila secundiflora</i>	錫蘭霉草	D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria longispica</i>	長穗苧麻	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Poikilospermum acuminata</i>	錐頭麻	B1ab(iii)
Vitaceae	葡萄科	<i>Vitis thunbergii</i> var. <i>taiwaniana</i>	小葉葡萄	A1a; D
Zingiberaceae	薑科	<i>Zingiber oligophyllum</i>	少葉薑	D

## 3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄

### Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Huperzia selago</i>	小杉葉石松	D1
Lycopodiaceae	石松科	<i>Lycopodium annotinum</i>	杉葉蔓石松	D1

### Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium boreale</i>	北方倒掛鐵角蕨	B1ac(i,ii)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	銀杏葉鐵角蕨	C2a(i)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium scolopendrium</i>	對開蕨	C2a(i)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium steerei</i>	劍羽鐵角蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium auriculatum</i>	耳垂蹄蓋蕨	D1
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium minimum</i>	七星山蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium palustre</i>	沼生蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium puncticaule</i>	密腺蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Deparia unifurcata</i>	東亞假鱗毛蕨	C2a(i)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium crassiusculum</i>	厚葉雙蓋蕨	D1+2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium ketagalaniorum</i>	凱達格蘭雙蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium kuoi</i>	郭氏雙蓋蕨	D1+2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium megaphyllum</i>	大葉雙蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Brainea insignis</i>	蘇鐵蕨	B2ab(iii)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Cleistoblechnum eburneum</i>	天長烏毛蕨	D1
Cyatheaceae	桫欓科	<i>Alsophila fenicis</i>	蘭嶼筆筒樹	C2a(ii)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia rhomboidea</i>	斜方鱗蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Bolbitis sculpturata</i>	紅柄實蕨	B2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium fortunei</i>	貫眾蕨	B1ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) +2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium taiwanense</i>	臺灣貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris championii</i>	闊鱗鱗毛蕨	B2ab(iii); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris decipiens</i>	迷人鱗毛蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris lacera</i>	二型鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris maximowicziana</i>	白鱗肋毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris namegatae</i>	黑鱗遠軸鱗毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris pseudocaenopteris</i>	紅線蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris ryo-itoana</i>	寬羽鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris wuzhaohongii</i>	大孢魚鱗蕨	B1ac(iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum callifolium</i>	銳頭舌蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum luzonicum</i>	臺灣舌蕨	D2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum fraxinellum</i>	網脈耳蕨	B1ac(i,ii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum glaciale</i>	玉龍蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum neo-lobatum</i>	硬葉耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum obliquum</i>	知本耳蕨	B1ab(iii)+2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum prescottianum</i>	南湖耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum taizhongense</i>	臺中耳蕨	B1ac(i,ii,iv,v)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes vitiense</i>	斐濟假脈蕨	D1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Didymoglossum bimarginatum</i>	叉脈單葉假脈蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum acutum</i>	疏毛毛葉蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum blandum</i>	爪哇厚壁蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pallidum</i>	毛葉蕨	D1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pilosissimum</i>	星毛膜蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum semialatum</i>	半翼柄蕗蕨	D2
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea cultrata</i>	網脈陵齒蕨	D1
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea kawabatae</i>	細葉陵齒蕨	B2b(ii)c(ii); C2a(i)
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea lucida</i>	方柄陵齒蕨	C2a(ii)
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Tapeinidium pinnatum</i> var. <i>biserratum</i>	二羽達邊蕨	D1
Lygodiaceae	海金沙科	<i>Lygodium microphyllum</i>	小葉海金沙	D1
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris evecta</i>	蘭嶼觀音座蓮	D1
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium lanuginosum</i>	阿里山蕨萁	C2a(i); D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Claytosmunda claytoniana</i>	絨假紫萁	D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i>	分株假紫萁	D1+2
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria japonica</i>	華東瘤足蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Calymmodon ordinatus</i>	姬荷包蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis adspersa</i>	無毛禾葉蕨	D2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus membranifolius</i>	薄葉擬茀蕨	C2b
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Polypodiodes fieldingiana</i>	栗柄水龍骨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Pyrrosia angustissima</i>	捲葉蕨	B2ab(iii); D2

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis setigera</i>	剛毛幅禾蕨	C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis subnervosa</i>	亞顯脈禾葉蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis taiwanensis</i>	臺灣幅禾蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Scleroglossum sulcatum</i>	革舌蕨	D1+2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Selliguea taeniata</i>	掌葉茀蕨	D1+2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Thelium tenuisectum</i>	細葉蒿蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Acrostichum aureum</i>	齒蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum formosanum</i>	深山鐵線蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum myriosorum</i>	灰背鐵線蕨	B2ab(iii); D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum roborowskii</i> var. <i>taiwanianum</i>	臺灣高山鐵線蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum soboliferum</i>	翅柄鐵線蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum castaneum</i>	阿里山車前蕨	B2b(ii)c(ii); C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum henryi</i>	亨利氏車前蕨	B2ab(iii); C2a(i); D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum parvulum</i>	無柄車前蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris mediosora</i>	細葉書帶蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Parahemionitis arifolia</i>	澤瀉蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris grevilleana</i> var. <i>ornata</i>	白斑翅柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris kawabatae</i>	無柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris latipinna</i>	寬羽鳳尾蕨	D2
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Actinostachys digitata</i>	莎草蕨	VD2
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Pteridrys cnemidaria</i>	長柄牙蕨	D1
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Tectaria sulitii</i>	多羽三叉蕨	D1
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Phegopteris connectilis</i>	長柄卵果蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pronephrium longipetiolatum</i>	長柄新月蕨	B1ac(ii,iv)+2ac(ii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pseudophegopteris levingei</i>	高山紫柄蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)

## Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Calocedrus macrolepis</i> var. <i>formosana</i>	臺灣肖楠	B2ab(ii,v)
Cupressaceae	柏科	<i>Cunninghamia konishii</i>	巒大杉	A1ad
Cupressaceae	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>taiwanensis</i>	清水圓柏	D1+2
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus fasciculus</i>	叢花百日青	B2ab(i,ii)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>maki</i>	小葉羅漢松	B2ab(ii)
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i>	臺灣粗榧	C2a(i)

## Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Asystasiella neesiana</i>	尼氏擬馬偕花	B2ac(iv); D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis cumingiana</i>	直立半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis primulifolia</i>	恆春半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis reptans</i>	匍匐半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hayatae</i>	早田氏爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hirsuta</i>	密毛爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>linearifolia</i>	狹葉爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia quadrifaria</i>	花蓮爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Kudoacanthus albonervosa</i>	銀脈爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Staurogyne debilis</i>	菲律賓哈婷花	D1
Actinidiaceae	獼猴桃科	<i>Actinidia arguta</i>	軟棗獼猴桃	B1ab(v); C2a(i); D1
Alismataceae	澤瀉科	<i>Alisma canaliculatum</i>	澤瀉	D1
Amaranthaceae	莧科	<i>Philocerurus wrightii</i>	安旱草	D1+2
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Rhus hypoleuca</i>	裏白漆	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica dahurica</i> var. <i>formosana</i>	野當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica hirsutiflora</i>	濱當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum taiwanianum</i>	臺灣山薰香	D2
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Jasminanthes mucronata</i>	舌瓣花	D1+2
Aquifoliaceae	冬青科	<i>Ilex integra</i>	全緣葉冬青	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema ilanense</i>	宜蘭天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema matsudae</i>	線花天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema nanjenense</i>	南仁山天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema taiwanense</i> var. <i>brevipedunculatum</i>	短梗天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia vivipara</i>	臺灣目賊芋	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia yunnanensis</i>	雲南岩芋	B2ab(iii); C2a(i); D1
Araceae	天南星科	<i>Rhaphidophora liukiuensis</i>	針房藤	D2
Araceae	天南星科	<i>Schismatoglottis kotoensis</i>	蘭嶼芋	D2
Araliaceae	五加科	<i>Schefflera odorata</i>	鵝掌藤	A2d; D1
Araliaceae	五加科	<i>Sinopanax formosana</i>	華參	C2a(i)
Arecaceae	棕櫚科	<i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i>	蒲葵	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia cucurbitifolia</i>	瓜葉馬兜鈴	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum crassusepalum</i>	鴛鴦湖細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum epigynum</i>	上花細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum hypogynum</i>	下花細辛	D1
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum taipingshanianum</i>	太平山細辛	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Aspidistra mushaensis</i>	霧社蜘蛛抱蛋	D1
Asparagaceae	天門冬科	<i>Barnardia japonica</i>	綿橐兒	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Dracaena angustifolia</i>	番仔林投	D2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>watanabei</i>	萬年青	D1

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Asteraceae	菊科	<i>Acmella paniculata</i>	金鈕釦	D1
Asteraceae	菊科	<i>Ainsliaea secundiflora</i>	中原氏鬼督郵	B2ab(ii,iii,v); D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Aster shimadai</i>	島田氏雞兒腸	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Bidens tripartita</i>	狼把草	B2ac(iv)
Asteraceae	菊科	<i>Blumea conspicua</i>	大花艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea linearis</i>	狹葉艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea oblongifolia</i>	臺灣艾納香	B2ab(ii,iii); C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Carpesium abrotanoides</i>	天名精	D
Asteraceae	菊科	<i>Carpesium cernuum</i>	杓兒菜	C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Crossostephium chinense</i>	蘄艾	B2ab(v)
Asteraceae	菊科	<i>Eupatorium clematideum</i> var. <i>gracillimum</i>	高士佛澤蘭	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Eupatorium lindleyanum</i>	林氏澤蘭	B2ab(i,ii,iii)
Asteraceae	菊科	<i>Glossocardia bidens</i>	香菇	C2b
Asteraceae	菊科	<i>Gynura elliptica</i>	蘭嶼木耳菜	D2
Asteraceae	菊科	<i>Laggera alata</i>	六角草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Lapsanastrum apogonooides</i>	稻槎菜	B2ac(iv)
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia japonica</i>	大吳風草	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia kojimae</i>	高山橐吾	C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Nemosenecio formosanus</i>	臺灣劉寄奴	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio hwangshanica</i>	黃山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio monantha</i>	玉山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Pluchea pteropoda</i>	光梗闊苞菊	D1
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea glandulosa</i>	高山青木香	D2
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kanzanensis</i>	關山青木香	D2
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kiraisiensis</i>	奇萊青木香	B2ab(ii,v); D2
Asteraceae	菊科	<i>Senecio crataegifolius</i>	小蔓黃菀	B2ab(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Sphaeranthus africanus</i>	戴星草	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Vernonia maritima</i>	濱斑鳩菊	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora fungosa</i>	粗穗蛇菰	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora wrightii</i>	海桐生蛇菰	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens devollii</i>	棣慕華鳳仙花	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens tayemonii</i>	黃花鳳仙花	B2b(ii,iii)c(iv)
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia austrotaiwanensis</i>	南臺灣秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia chyunshanensis</i>	出雲山秋海棠	D1
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia lukuana</i>	鹿谷秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia tengchiana</i>	藤枝秋海棠	D1+2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia wutaiana</i>	霧臺秋海棠	D1+2
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis nantoensis</i>	南投小檗	B1b(iii)c(iii)
Boraginaceae	紫草科	<i>Lithospermum zollingeri</i>	梓木草	D2
Brassicaceae	十字花科	<i>Arabis stelleris</i> var. <i>japonica</i>	基隆筷子芥	B2ab(iii)

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia cryptopetala</i>	透明水玉簪	D1
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia liukiuensis</i>	琉球水玉簪	D1
Buxaceae	黃楊科	<i>Buxus microphylla</i> subsp. <i>sinica</i> var. <i>tarokoensis</i>	太魯閣黃楊	D1
Cabombaceae	蓴科	<i>Brasenia schreberi</i>	蓴	B2ab(iii)
Cannabaceae	大麻科	<i>Celtis philippensis</i>	菲律賓朴樹	D1+2
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis acutifolia</i>	銳葉山柑	D1
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis floribunda</i>	多花山柑	D1
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>	臺灣糯米條	A3d; D1
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera kawakamii</i>	川上氏忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera macrantha</i>	大花忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera oiwakensis</i>	追分忍冬	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus palinensis</i>	巴陵石竹	D1+2
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus pygmaeus</i>	玉山石竹	B2ab(i,v)
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene glabella</i>	南湖大山蠅子草	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene morrisonmontana</i>	玉山蠅子草	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Cyanotis axillaris</i>	鞘苞花	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Murdannia spirata</i>	矮水竹葉	D1
Connaraceae	牛栓藤科	<i>Rourea minor</i>	紅葉藤	B2ab(ii,v)
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia formosana</i>	鈍葉朝顏	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Cuscuta chinensis</i>	中國菟絲子	B2ab(v)
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea imperati</i>	厚葉牽牛	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea polymorpha</i>	變葉立牽牛	D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia hirta</i>	變葉姬旋花	B2ac(iv)
Crassulaceae	景天科	<i>Kalanchoe garambiensis</i>	鵝鑾鼻燈籠草	B2ab(ii, v); D2
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum drymarioides</i>	大葉火焰草	D1+2
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum microsepalum</i>	小萼佛甲草	D1
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum sekiteiense</i>	石碇佛甲草	D1
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Siraitia taiwaniana</i>	臺灣羅漢果	D2
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Trichosanthes quinquangulata</i>	蘭嶼括樓	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex cryptostachys</i>	多序宿柱薹	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex grallatoria</i> var. <i>heteroclita</i>	異型菱果薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex purpureotincta</i>	太魯閣薹	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus platystylis</i>	寬柱莎草	B2ab(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Diplacrum caricinum</i>	裂穎茅	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis congesta</i> var. <i>thermalis</i>	絲稈荸薺	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis retroflexa</i>	貝殼葉荸薺	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis eragrostis</i>	紫穗飄拂草	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora rugosa</i> subsp. <i>brownii</i>	布朗氏莞	B2ab(iii); D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Scirpus hainanensis</i>	海南藨草	D2
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Dioscorea cumingii</i>	蘭嶼田薯	D1+2

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera burmannii</i>	金錢草	B2ac(ii)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros ferrea</i>	象牙樹	A4d, C1, D1
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros rhombifolia</i>	菱葉柿	D1
Ehretiaceae	厚殼樹科	<i>Ehretia philippinensis</i>	蘭嶼厚殼樹	B2ab(ii,v); D1
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus tarokoensis</i>	太魯閣胡頹子	D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>	繁花薯豆	B2ab(ii,v); D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> var. <i>lanyuensis</i>	蘭嶼杜英	D1
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Enkianthus perulatus</i>	臺灣吊鐘花	A2a; D1
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Monotropa hypopithys</i>	錫杖花	D2
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron chilanshanense</i>	棲蘭山杜鵑	A2a, D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Acalypha brachystachya</i>	短序鐵莧菜	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Alchornea trewioides</i> var. <i>formosae</i>	臺灣山麻桿	B2ab(iii,v); D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia garanbensis</i>	鵝鑾鼻大戟	D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia jolkini</i>	岩大戟	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia sparrmannii</i>	心葉大戟	B2ab(ii,v)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Excoecaria agallocha</i>	土沉香	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Excoecaria kawakamii</i>	蘭嶼土沉香	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Gelonium aequoreum</i>	白樹仔	B2ab(ii,v)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Mallotus tiliifolius</i>	椴葉野桐	D
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nokoensis</i>	能高大山紫雲英	D1
Fabaceae	豆科	<i>Caesalpinia bonduc</i>	老虎心	D1+2
Fabaceae	豆科	<i>Caesalpinia minax</i>	蓮實藤	D
Fabaceae	豆科	<i>Callerya nitida</i>	光葉魚藤	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Cassia sophora</i> var. <i>penghuana</i>	澎湖決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Chamaecrista garambiensis</i>	鵝鑾鼻決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Crotalaria elliptica</i>	雙子野百合	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium gracillimum</i>	細葉山螞蝗	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dolichos trilobus</i> var. <i>kosyunensis</i>	三裂葉扁豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dumasia miaoliensis</i>	苗栗野豇豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Eriosema chinense</i>	豬仔笠	D2
Fabaceae	豆科	<i>Gleditsia rolfei</i>	恆春皂莢	D1
Fabaceae	豆科	<i>Glycine dolichocarpa</i>	扁豆莢大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i>	臺灣大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine tabacina</i>	澎湖大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Hylodesmum podocarpum</i> subsp. <i>podocarpum</i>	圓菱葉山螞蝗	B2ab(i)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera zollingeriana</i>	蘭嶼木藍	D2
Fabaceae	豆科	<i>Lotus pacifica</i>	蘭嶼百脈根	D2
Fabaceae	豆科	<i>Maackia taiwanensis</i>	臺灣馬鞍樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna membranacea</i>	蘭嶼血藤	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormocarpum cochinchinensis</i>	濱槐	D2

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Fabaceae	豆科	<i>Ormosia formosana</i>	臺灣紅豆樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Zornia intecta</i>	臺東葵草	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis chinensis</i>	桂林栲	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus dodonaeifolius</i>	柳葉石櫟	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus nantoensis</i>	南投石櫟	D1
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus repandifolia</i>	波葉櫟	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Centaurium pulchellum</i> var. <i>altaicum</i>	百金花	B2ac(iv); D2
Gentianaceae	龍膽科	<i>Fagraea ceylanica</i>	灰莉	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana bambuseti</i>	竹林龍膽	B1ab(iii)+2ab(iii); C2b
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tatakensis</i>	塔塔加龍膽	D2
Gentianaceae	龍膽科	<i>Pterygocalyx volubilis</i>	翼萼蔓	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia arisanensis</i>	阿里山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia tozanensis</i>	高山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum cordifolium</i>	高山肺形草	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum hualienense</i>	東臺肺形草	B1ab(iii)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Chirita anachoreta</i>	雙心皮草	D2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Cyrtandra umbellifera</i>	雄胞囊草	D1+2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>fasciculatum</i>	密花苣苔	D2
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Distylium gracile</i>	細葉蚊母樹	A4a; D1
Hernandiaceae	蓮葉桐科	<i>Hernandia nymphaifolia</i>	蓮葉桐	D1
Hydrocharitaceae	水鱉科	<i>Najas browniana</i>	高雄茨藻	D1
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum nakamurai</i>	清水金絲桃	D1
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum subalatum</i>	方莖金絲桃	A4d
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus tobdenii</i>	鴛鴦湖燈心草	
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus wallichianus</i>	小葉燈心草	B2ac(ii,iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga dictyocarpa</i>	網果筋骨草	B2ab(iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga nipponensis</i>	日本筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga pygmaea</i>	矮筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Basilicum polystachyon</i>	小冠薰	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa formosana</i> var. <i>longifolia</i>	長葉杜虹花	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa hypoleucophylla</i>	灰背葉紫珠	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Collinsonia macrobracteata</i>	大苞偏穗花	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Comanthosphace formosana</i>	臺灣白木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>nanhutashanensis</i>	高山夏枯草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia hayatana</i>	早田氏鼠尾草	D2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria austrotaiwanensis</i>	南臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria playfairii</i>	布烈氏黃芩	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria taiwanensis</i>	臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria tashiroi</i>	田代氏黃芩	D1

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lamiaceae	唇形科	<i>Suzukia luchuensis</i>	琉球鈴木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Teucrium taiwanianum</i>	臺灣香科科	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Vitex trifolia</i>	三葉埔姜	D1
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum brevipedunculatum</i>	小葉樟	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea hirranensis</i>	南仁山新木薑子	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia asiatica</i>	棋盤腳樹	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia racemosa</i>	水茄冬	A1a; D1
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia gibba</i>	絲葉狸藻	B2b(iii)c(ii)
Liliaceae	百合科	<i>Tricyrtis suzuki</i>	鈴木氏油點草	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Bonnaya tenuifolia</i>	薄葉見風紅	B2ab(iii); D1
Linderniaceae	母草科	<i>Legazpia polygonoides</i>	三翅萼	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Torenia benthamiana</i>	毛葉蝴蝶草	D2
Loganiaceae	馬錢科	<i>Geniostema rupestre</i>	偽木荔枝	D1
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus limprichtii</i> var. <i>limprichtii</i>	木蘭桑寄生	D2
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus limprichtii</i> var. <i>longiflorus</i>	亮葉木蘭寄生	D1
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus pseudochinensis</i>	恆春桑寄生	D2
Lythraceae	千屈菜科	<i>Rotala wallichii</i>	瓦氏水豬母乳	B2ac(iv)
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa incisa</i>	小果菱	B1ab(i,iii)+2ab(i,iii)
Magnoliaceae	木蘭科	<i>Magnolia kachirachirai</i>	烏心石舅	B1ab(i,ii,v); D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Grewia eriocarpa</i>	大葉捕魚木	A4c; D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Pterospermum niveum</i>	翹子樹	D1
Marantaceae	竹芋科	<i>Donax canniformis</i>	蘭嶼竹芋	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia dulanica</i>	都蘭山金石榴	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla formosana</i>	臺灣野牡丹藤	B1ab(iv); C2a(i)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Melastoma intermedia</i>	水社野牡丹	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon lanceolatum</i>	革葉羊角扭	C2a(i)
Meliaceae	棟科	<i>Aglaia chittagongia</i>	蘭嶼樹蘭	D1
Meliaceae	棟科	<i>Aphanamixis polystachya</i>	穗花樹蘭	D1
Meliaceae	棟科	<i>Chisocheton patens</i>	蘭嶼擬檉木	D1+2
Meliaceae	棟科	<i>Dysoxylum arborescens</i>	小葉檉木	D1+2
Menispermaceae	防己科	<i>Cocculus laurifolius</i>	樟葉木防己	D1
Menispermaceae	防己科	<i>Cyclea insularis</i>	蘭嶼土防己	B2ab(ii,v); D
Menispermaceae	防己科	<i>Stephania tetrandra</i>	石蟾蜍	A3c; D1
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides coreana</i>	小蕎菜	B2ab(iii,iv)c(ii,iii)
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>yamamotoi</i>	臺灣奴草	B2ac(iii)
Moraceae	桑科	<i>Artocarpus xanthocarpus</i>	蘭嶼麵包樹	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus esquiroliana</i>	黃毛榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus heteropleura</i>	尖尾長葉榕	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i> var. <i>mearnsii</i>	鵝鑾鼻蔓榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i> var. <i>pedunculosa</i>	蔓榕	D1

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica ceylanica</i> var. <i>cagayanensis</i>	蘭嶼肉荳蔻	D1
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium paucivenium</i>	疏脈赤楠	D1+2
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium taiwanicum</i>	臺灣棒花蒲桃	D1+2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium nankotaizanense</i>	南湖柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium pengii</i>	彭氏柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium taiwanianum</i>	臺灣柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia ovalis</i>	卵葉水丁香	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia perennis</i>	小花水丁香	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula kotoensis</i>	蘭嶼竹節蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum brevipedunculatum</i>	短梗豆蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum rubrolabellum</i>	紅心豆蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum sui</i>	長軸捲瓣蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum weiminianum</i>	維明豆蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Crepidium purpureum</i>	紫花軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium faberi</i>	九華蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium kanran</i>	寒蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium catenatum</i>	黃花石斛	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium crumenatum</i>	鵲石斛	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium somae</i>	小雙花石斛	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrochilum uncatum</i>	黃穗蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Eucusia hengchunensis</i>	恆春歌綠懷蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrochilus rantabunensis</i>	合歡松蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flabilabella</i>	夏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>suburceolata</i>	壺花赤箭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia pubilabiata</i>	冬赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia shimizuana</i>	清水氏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera bomiensis</i>	波密斑葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera pendula</i>	垂葉斑葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera yamiana</i>	蘭嶼金銀草	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Hemipilia cordifolia</i>	玉山一葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Hetaeria oblongifolia</i>	長橢圓葉伴蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis taiwaniana</i>	紫晶皿蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis petiolata</i>	雙葉羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis rubrotincta</i>	絳唇羊耳蒜	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis sasakii</i>	尾唇羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Luisia cordata</i>	心唇金釵蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia breviscapa</i>	短萼雙葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia microauriculata</i>	微耳雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia nankomontana</i>	南湖雙葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia taizanensis</i>	大山雙葉蘭	D1

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia tatakaensis</i>	塔塔加雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia insularis</i>	小騎士蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonioides pusillus</i>	小軟葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis bilamellata</i>	雙板山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis fargesii</i>	密花山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis micrantha</i>	南湖山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera longicalcarata</i>	長距粉蝶蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis takasago-montana</i>	高山小蝶蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis tominagae</i>	紅斑蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Pseudoliparis moluccana</i>	圓唇軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Schoenorchis vanoverberghii</i>	蘆蘭	B2ab(iii,iv); C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Stigmatodactylus shikokianus</i>	絲柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tainia latifolia</i>	闊葉杜鵑蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum pensile</i>	倒垂風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum subulatum</i>	厚葉風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia formosana</i>	南化摺唇蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tuberolabium kotoense</i>	管唇蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Vanda lamellata</i>	雅美萬代蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine integrilabella</i>	全唇線柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine yehii</i>	蘭嶼線柱蘭	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Christisonia hookeri</i>	假野菰	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Euphrasia tarokoana</i>	太魯閣小米草	D2
Oxalidaceae	酢醬草科	<i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>taemoni</i>	大霸尖山酢漿草	D2
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia kawakamii</i>	白桐	C2a(i)
Pentaphylacaceae	五列木科	<i>Anneslea lanceolata</i>	細葉茶梨	C2a(i)
Phrymaceae	蠅毒草科	<i>Phryma leptostachya</i>	蠅毒草	B2ac(ii); D
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Antidesma pleuricum</i>	蘭嶼枯里珍	B2ab(ii,v); D1
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Glochidion puber</i>	紅毛饅頭果	B2ab(i,ii,iii); D1
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Margaritaria indica</i>	紫黃	B2ab(i,ii)
Pittosporaceae	海桐科	<i>Pittosporum illicioides</i> var. <i>angustifolium</i>	細葉疏果海桐	A4d; D1
Plantaginaceae	車前科	<i>Deinostema adenocaulon</i>	毛澤番椒	D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila aromatica</i>	紫蘇草	B2ab(iii); D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila rugosa</i>	大葉石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum axillare</i> var. <i>simadai</i>	新竹腹水草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Deschampsia atropurpurea</i>	高山髮草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Ischaemum rugosum</i> var. <i>segetum</i>	田間鴨嘴草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Sporobolus hancei</i>	韓氏鼠尾粟	D1+2
Poaceae	禾本科	<i>Thaumastochloa chenii</i>	其昌假蛇尾草	B2b(ii,iii)c(ii); D1
Poaceae	禾本科	<i>Trisetum bifidum</i>	三毛草	B2ab(ii)c(iv); D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Epipixanthes elongata</i>	寄生鱗葉草	D1+2

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala arcuata</i>	巨葉花遠志	D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala chinensis</i>	華南遠志	C1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria conspicua</i>	櫻蓼	B2ab(ii,iii)
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria hastatosagittata</i>	長箭葉蓼	B2ab(iii)
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria pulchra</i>	絨毛蓼	D2
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria sagittata</i>	箭葉蓼	D2
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria viscosa</i>	粘毛蓼	B2ab(iii)
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton distinctus</i>	異匙葉藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton oxyphyllus</i>	線葉藻	D2
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton pusillus</i>	柳絲藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Zannichellia palustris</i>	角果藻	D1
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia kusukusensis</i>	高士佛紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia maclarei</i>	麥氏紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia villosa</i>	雪下紅	D1
Putranjivaceae	非洲核果木科	<i>Drypetes littoralis</i>	鐵色	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Aconitum fukutomei</i> var. <i>formosanum</i>	蔓烏頭	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Anemone stolonifera</i>	匍枝銀蓮花	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis psilandra</i>	臺灣牡丹藤	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tashiroi</i> var. <i>huangii</i>	黃氏鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>garanbiensis</i>	鵝鑾鼻鐵線蓮	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tsugetorum</i>	高山鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus chinensis</i>	茴茴蒜	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus ternatus</i>	小毛茛	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum myriophyllum</i>	密葉唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum rubescens</i>	南湖唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum urbaini</i> var. <i>majus</i>	大花傅氏唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Trollius taihasenzanensis</i>	臺灣金蓮花	D1
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia arisanensis</i>	阿里山黃鱔藤	A4c; D1
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Rhizophora stylosa</i>	紅海欖	C1
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster subadpressus</i>	高山栒子	B2ab(ii,v); D
Rosaceae	薔薇科	<i>Filipendula kiraishiensis</i>	臺灣蚊子草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Geum japonicum</i>	日本水楊梅	D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus pogonostyla</i>	庭梅	A4a
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyracantha koidzumii</i>	臺灣火刺木	A1d; D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa bracteata</i> var. <i>bracteata</i>	琉球野薔薇	B1ab(i)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa cymosa</i>	小果薔薇	B2ab(ii); D2
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>arachnoideus</i>	灰葉懸鉤子	B2ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>nagasawanus</i>	粗毛懸鉤子	A3d; B1ab(iii); D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tarokoensis</i>	太魯閣繡線菊	D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tatakaensis</i>	塔塔加繡線菊	A4a; B1ab(ii); D2; E

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rosaceae	薔薇科	<i>Stephanandra incisa</i>	冠蕊木	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Argostemma solaniflorum</i>	水冠草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium fukuyamai</i>	福山氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium morii</i>	森氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Hedyotis chrysotricha</i>	金毛耳草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus hirananensis</i>	棲蘭山雞屎樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus tsangii</i>	長苞雞屎樹	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Mitchella undulata</i>	蔓虎刺	D1+2
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda albiflora</i>	水社玉葉金花	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda taiwanensis</i>	臺灣玉葉金花	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Ophiorrhiza mitchelloides</i>	玉蘭草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia canthioides</i>	臺北茜草樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia wallichii</i>	大果玉心花	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Uncaria rhynchophylla</i>	嘴葉鉤藤	D2
Rutaceae	芸香科	<i>Citrus aurantium</i>	來母	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Citrus depressa</i>	臺灣香檬	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Clausena anisum-olens</i>	短柱黃皮	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	岩花椒	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum avicennae</i>	狗花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum integrifolium</i>	蘭嶼花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Santalaceae	檀香科	<i>Thesium chinense</i>	百蕊草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Chrysosplenium japonicum</i>	日本貓兒眼睛草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Tiarella polyphylla</i>	黃水枝	D1+2
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Buddleja curviflora</i>	彎花醉魚木	D1
Simaroubaceae	苦木科	<i>Picrasma quassiodoides</i>	苦樹	D1
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax luei</i>	呂氏菝葜	D2
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax nipponica</i>	日本菝葜	D2
Solanaceae	茄科	<i>Solanum undatum</i>	黃水茄	B2ab(v); C2a(i); D1
Stemonuraceae	金檀木科	<i>Gomphandra luzoniensis</i>	呂宋毛蕊木	C2a(i); D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax japonicus</i> var. <i>kotoensis</i>	蘭嶼野茉莉	D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax matsumuraei</i>	臺灣野茉莉	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos decora</i>	小泉氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos grandis</i>	大葉灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos nokoensis</i>	能高山灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos sasakii</i>	佐佐木氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos shilanensis</i>	希蘭灰木	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia furfuracea</i>	垢果山茶	C2a(i)
Theaceae	茶科	<i>Camellia hengchunensis</i>	恆春山茶	D1+D2
Theaceae	茶科	<i>Camellia japonica</i>	日本山茶	A4a
Theaceae	茶科	<i>Camellia kissi</i>	落瓣油茶	D1+2

## 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Theaceae	茶科	<i>Camellia nokoensis</i>	能高山茶	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia trichoclada</i>	毛枝連蕊茶	D1+2
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Daphne genkwa</i>	荒花	A4a
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Wikstroemia mononectaria</i>	紅蕘花	A4c; D1
Typhaceae	香蒲科	<i>Sparganium fallax</i>	東亞黑三稜	D1
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria clidemiooides</i>	序葉苧麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria hwaliensis</i>	花蓮苧麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria pilushanensis</i>	畢祿山苧麻	B2ab(ii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema acuteserratum</i>	銳齒樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema oblongifolium</i>	長圓樓梯草	D1+2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema strigillosum</i>	微粗毛樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema villosum</i>	柔毛樓梯草	B2ab(iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Gonostegia pentandra</i>	五蕊石薯	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Laportea bulbifera</i>	珠芽桑葉麻	B2ab(ii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea elliptifolia</i>	橢圓葉冷水麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea japonica</i>	日本冷水麻	B2ab(ii)
Violaceae	堇菜科	<i>Viola obtusa var. tsuifengensis</i>	翠峰堇菜	D1+2
Vitaceae	葡萄科	<i>Vitis amurensis</i>	阿穆爾葡萄	B2ab(v); C2a(i)
Zingiberaceae	薑科	<i>Vanoverberghia sasakiana</i>	蘭嶼法氏薑	D1



## 4. 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別

本名錄依照石松類植物 (Lycophtyes)、蕨類植物 (Monilophytes)、裸子植物 (Gymnosperms) 以及被子植物 (Angiosperms) 等四大分類群排序，各分類群以科之學名字母順序排列。石松類以及蕨類植物目及科的編號依照 PPG I (2016)，並略修正；裸子植物依據 Christenhusz et al. (2011) 之系統，被子植物則依據 APG IV 之系統 (Lin

and Chung 2017, APG IV 2016)。

物種中名後方標註 # 者為特有種。不適用區域評估篩選條件 (NA) 者另外註記下列縮寫各代表其不適用之原因：h: 雜交種 (Hybrid)、n: 歸化種 (Naturalised)、f: 品型 (Forma)、v: 偶發紀錄種 (Vagrant)

### 4.1 石松類植物

#### Isoëtaceae 水韭科

##### *Isoëtes* 水韭屬

*I. taiwanensis* DeVol 臺灣水韭# CR

#### Lycopodiaceae 石松科

##### *Huperzia* 石杉屬

*H. emeiensis* (Ching & H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 峨眉石杉 DD

*H. herteriana* (Kummerle) T.Sen & U.Sen 錫金石杉 DD

*H. liangshanica* (H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 凉山石杉 DD

*H. quasipolytrichoides* (Hayata) Ching 反捲葉石松 LC

*H. selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 小杉葉石松 VU

*H. serrata* (Thunb.) Trevis. var. *longipetiolata* (Spring) H.M.Chang 長柄千層塔 DD

*H. serrata* (Thunb.) Trevis. var. *myriophyllifolia* (Spring) H.M.Chang 阿里山千層塔 DD

*H. serrata* (Thunb.) Trevis. var. *serrata* 千層塔 DD

*H. somae* (Hayata) Ching 相馬氏石松 LC

##### *Lycopodiastrum* 藤石松屬

*L. casuarinoides* (Spring) Holub 木賊葉石松 LC

##### *Lycopodiella* 過山龍屬

*L. cernua* (L.) Pic.Serm. 過山龍 LC

##### *Lycopodium* 石松屬

*L. annotinum* L. 杉葉蔓石松 VU

*L. clavatum* L. 石松 LC

*L. complanatum* L. 地刷子 LC

*L. obscurum* L. 玉柏 LC

*L. veitchii* Christ 玉山石松 LC

*L. yueshanense* C.M.Kuo 玉山地刷子 DD

##### *Phlegmariurus* 馬尾杉屬

*P. carinatus* (Desv.) Ching 覆葉石松 EN

*P. changii* T.Y.Hsieh 張氏石松 (張氏馬尾杉) DD

*P. cryptomerianus* (Maxim.) Satou 柳杉葉石松 (臺灣石松) NT

*P. cunninghamioides* (Hayata) Ching 寬葉石松 CR

*P. fargesii* (Herter) Ching 銳葉石松 EN

*P. fordii* (Baker) Ching 福氏石松 LC

*P. phlegmaria* (L.) T.Sen & U.Sen 垂枝石松 EN

*P. salvinioides* (Herter) Ching 小垂枝石松 EN

*P. sieboldii* (Miq.) Ching 鱗葉石松 EN

*P. squarrosus* (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve 杉葉石松 EN

#### Selaginellaceae 卷柏科

##### *Selaginella* 卷柏屬

*S. aristata* Spring 膜葉卷柏 LC

*S. boninensis* Baker 小笠原卷柏 NT

*S. ciliaris* (Retz.) Spring 緣毛卷柏 NT

*S. delicatula* (Desv.) Alston 全緣卷柏 LC

*S. devolii* H.M.Chang, P.F.Lu & W.L.Chiou 棣氏卷柏 NT

*S. doederleinii* Hieron. subsp. *doederleinii* 生根卷柏 LC

*S. doederleinii* Hieron. subsp. *trachyphylla* (Warb.) X.C.Zhang 粗葉卷柏 DD

*S. helvetica* (L.) Spring subsp. *pseudonipponica* (Tagawa) H.M.Chang, W.L.Chiou & J.C.Wang 擬日本卷柏# NT

*S. heterostachys* Baker 姬卷柏 LC

*S. involvens* (Sw.) Spring 密葉卷柏 LC

*S. labordei* Hieron. ex Christ 玉山卷柏 LC

*S. lutchuensis* Koidz. 琉球卷柏 EN

*S. moellendorffii* Hieron. 異葉卷柏 LC

- S. nipponica* Franch. & Sav. 日本卷柏 EN  
*S. remotifolia* Spring 疏葉卷柏 LC  
*S. repanda* (Desv. ex Poir.) Spring 高雄卷柏 LC  
*S. stauntoniana* Spring 擬密葉卷柏 LC  
*S. tama-montana* Seriz. 高山卷柏(山地卷柏) DD  
*S. tamariscina* (P.Beauv.) Spring 萬年松 LC  
*S. uncinata* (Desv. ex Poir.) Spring 藍地柏 NA<sup>n</sup>

## 4.2 蕨類植物

### Aspleniaceae 鐵角蕨科

- Asplenium* 鐵角蕨屬
- A. adiantum-nigrum* L. 深山鐵角蕨 LC  
*A. antiquum* Makino 山蘇花 LC  
*A. australasicum* (J.Sm.) Hook. 南洋山蘇花 LC  
*A. boreale* (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike 北方倒掛鐵角蕨 VU  
*A. bullatum* Wall. ex Mett. 大鐵角蕨 NT  
*A. capillipes* Makino 姬鐵角蕨 LC  
*A. crinicaule* Hance 毛軸鐵角蕨 CR  
*A. cuneatiforme* Christ 大蓬萊鐵角蕨# LC  
*A. ensiforme* Wall. ex Hook. & Grev. 劍葉鐵角蕨 LC  
*A. formosae* Christ 南海鐵角蕨 LC  
*A. griffithianum* Hook. 簇葉鐵角蕨 LC  
*A. incisum* Thunb. 縮羽鐵角蕨 LC  
*A. laciniatum* D.Don 鱗柄鐵角蕨 LC  
*A. lobulatum* Mett. ex Kuhn 裂葉鐵角蕨 LC  
*A. neolaserpitifolium* Tardieu & Ching 大黑柄鐵角蕨 LC  
*A. nidus* L. 臺灣山蘇花 LC  
*A. normale* D.Don 生芽鐵角蕨 LC  
*A. obscurum* Blume 綠柄剪葉鐵角蕨 NT  
*A. oldhamii* Hance 俄氏鐵角蕨 LC  
*A. pekinense* Hance 北京鐵角蕨 DD  
*A. pifongiae* LY.Kuo, F.W.Li & Y.H.Chang 碧鳳鐵角蕨 EN  
*A. polyodon* G.Forst. 革葉鐵角蕨 LC  
*A. prolongatum* Hook. 長生鐵角蕨 LC  
*A. pseudolaserpitifolium* Ching ex Tardieu & Ching 黑鱗鐵角蕨 DD  
*A. pulcherrimum* (Baker) Ching 細葉鐵角蕨 NT  
*A. ritoense* Hayata 尖葉鐵角蕨 LC  
*A. ruta-muraria* L. 銀杏葉鐵角蕨 VU  
*A. scolopendrium* L. 對開蕨 VU  
*A. septentrionale* (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨 NT  
*A. serricula* Fée 蘭嶼鐵角蕨 NT  
*A. steerei* Harr. 劍羽鐵角蕨 VU  
*A. tenerum* G.Forst. 鈍齒鐵角蕨 NT  
*A. tenuicaule* Hayata 小葉鐵角蕨 LC  
*A. tenuifolium* D.Don 薄葉鐵角蕨 LC  
*A. trichomanes* L. 鐵角蕨 LC  
*A. tripteropus* Nakai 三翅鐵角蕨 LC

- A. viride* Hudson 綠柄鐵角蕨 LC  
*A. wilfordii* Mett. ex Kuhn 威氏鐵角蕨 LC  
*A. wrightii* Eaton ex Hook. 萊氏鐵角蕨 LC  
*A. yoshinagae* Makino subsp. *indicum* (Sledge) Fraser-Jenk. 斜葉鐵角蕨 LC  
*A. yunnanense* Franch. 雲南鐵角蕨 DD  
*A. ×shikokianum* Makino 四國鐵角蕨 NA<sup>h</sup>  
*A. ×wangii* C.M.Kuo 王氏鐵角蕨 NA<sup>h</sup>

### *Hymenophyllum* 膜葉鐵角蕨屬

- H. apogamum* (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 無配鐵角蕨 LC  
*H. cataractarum* (Rosenst.) N.Murak. 湍生鐵角蕨 LC  
*H. cheilosorum* (Kunze ex Mett.) Tagawa 薄葉孔雀鐵角蕨 LC  
*H. excisum* (C.Presl) S.Linds. 剪葉鐵角蕨 LC  
*H. filipes* (Copel.) Sugim. 複齒鐵角蕨 LC  
*H. obliquissimum* (Hayata) Sugim. 蔭濕膜葉鐵角蕨 LC  
*H. subnormale* (Copel.) Nakaike 小鐵角蕨 DD  
*H. unilaterale* (Lam.) Hayata 單邊鐵角蕨 LC

### Athyriaceae 蹄蓋蕨科

- Anisocampium* 安蕨屬
- A. cumingianum* C.Presl 安蕨 NT  
*A. niponicum* (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato 日本安蕨(日本蹄蓋蕨) NT  
*A. sheareri* (Baker) Ching 華東安蕨 NA<sup>v</sup>
- Athyrium* 蹄蓋蕨屬
- A. anisopterum* Christ 宿蹄蓋蕨 LC  
*A. arisanense* (Hayata) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨 LC  
*A. atkinsonii* Bedd. 亞德氏蹄蓋蕨 LC  
*A. auriculatum* Seriz. 耳垂蹄蓋蕨# VU  
*A. cryptogrammoides* Hayata 合歡山蹄蓋蕨# LC  
*A. epirachis* (Christ) Ching 軸果蹄蓋蕨 DD  
*A. erythropodium* Hayata 紅柄蹄蓋蕨 LC  
*A. iseanum* Rosenst. var. *angustisectum* Tagawa 細葉蹄蓋蕨 LC  
*A. leiopodium* (Hayata) Tagawa 小葉蹄蓋蕨 LC  
*A. minimum* Ching 七星山蹄蓋蕨# VU  
*A. mupinense* Christ 細裂蹄蓋蕨 LC  
*A. nakanoi* Makino 紅苞蹄蓋蕨 LC  
*A. oppositipinnum* Hayata var. *oppositipinnum* 對生蹄蓋蕨 LC  
*A. oppositipinnum* Hayata var. *pubescens* (Tagawa) Tagawa 逆羽蹄蓋蕨(逆葉蹄蓋蕨) LC  
*A. otophorum* (Miq.) Koidz. 光蹄蓋蕨 NT  
*A. palustre* Seriz. 沼生蹄蓋蕨 VU  
*A. pubicostatum* Ching & Z.Y.Liu 假軸果蹄蓋蕨 LC  
*A. puncticaule* (Blume) T.Moore 密腺蹄蓋蕨 VU  
*A. silvicola* Tagawa 高山蹄蓋蕨 LC  
*A. strigillosum* (T.Moore ex E.J.Lowe) Salomon 生芽蹄蓋蕨 LC  
*A. subrigescens* (Hayata) Hayata ex H.Ito 溪谷蹄蓋蕨 LC  
*A. tozanense* (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨 LC  
*A. tripinnatum* Tagawa 三回蹄蓋蕨(薄葉蹄蓋蕨) # LC

- A. vidalii* (Franch. & Sav.) Nakai 山蹄蓋蕨 LC  
*A. ×hohuanshanense* Yoshik. 尖阿蹄蓋蕨# NA<sup>h</sup>  
*A. ×pseudocryptogrammoides* Yoshik. 擬合歡蹄蓋蕨  
NA<sup>h</sup>  
*A. ×purpurascens* (Tagawa) Sa.Kurata 紫柄蹄蓋蕨  
NA<sup>h</sup>

**Cornopteris 貞蕨屬**

- C. banajaoensis* (C.Chr.) K.Iwats. & M.G.Price 大葉  
貞蕨 LC  
*C. decurrenti-alata* (Hook.) Nakai var.  
*decurrenti-alata* 貞蕨 LC  
*C. decurrenti-alata* (Hook.) Nakai var. *pilosella* H.Ito  
毛葉貞蕨 LC  
*C. opaca* (D.Don) Tagawa 黑葉貞蕨 LC  
*C. philippinensis* M.Kato 菲律賓貞蕨 DD

**Deparia 假鱗毛蕨屬**

- D. allantiodoides* (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨 (深山蹄  
蓋蕨) LC  
*D. formosana* (Rosenst.) R.Sano 假腸蕨 (網脈雙蓋  
蕨) LC  
*D. lancea* (Thunb.) Fraser-Jenk. 對囊蕨 (單葉雙蓋  
蕨) LC  
*D. longipes* (Ching) Shinohara 昆明假蹄蓋蕨 DD  
*D. petersenii* (Kunze) M.Kato 假蹄蓋蕨 LC  
*D. subfluvialis* (Hayata) M.Kato 南洋假鱗毛蕨 (波  
氏蹄蓋蕨) LC  
*D. unifurcata* (Baker) M.Kato 東亞假鱗毛蕨 (擬大蹄  
蓋蕨) VU  
*D. ×tomitaroana* (Masam.) R.Sano 羽裂葉對囊蕨  
NA<sup>h</sup>

**Diplazium 雙蓋蕨屬**

- D. agyokuense* Tagawa 阿玉雙蓋蕨 DD  
*D. amamianum* Tagawa 奄美雙蓋蕨 LC  
*D. asperum* Blume 粗柄雙蓋蕨 DD  
*D. chinense* (Baker) C.Chr. 中華雙蓋蕨 EN  
*D. chioui* T.C.Hsu 邱氏雙蓋蕨 NT  
*D. conterminum* Christ 邊生雙蓋蕨 LC  
*D. crassiusculum* Ching 厚葉雙蓋蕨 VU  
*D. dilatatum* Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 LC  
*D. doederleinii* (Luerss.) Makino 德氏雙蓋蕨 LC  
*D. donianum* (Mett.) Tardieu var. *aphanoneuron*  
(Ohwi) Tagawa 隱脈細柄雙蓋蕨 LC  
*D. donianum* (Mett.) Tardieu var. *donianum* 細柄雙  
蓋蕨 LC  
*D. esculentum* (Retz.) Sw. var. *esculentum* 過溝菜蕨  
LC  
*D. esculentum* (Retz.) Sw. var. *pubescens* (Link)  
Tardieu & C.Chr. 毛軸過溝菜蕨 LC  
*D. incomptum* Tagawa 翅柄雙蓋蕨 EN  
*D. kappanense* Hayata 角板山雙蓋蕨 DD  
*D. kawakamii* Hayata 川上氏雙蓋蕨 LC  
*D. ketagalaniorum* T.C.Hsu 凱達格蘭雙蓋蕨 VU  
*D. kuoi* T.C.Hsu 郭氏雙蓋蕨 VU  
*D. laxifrons* Rosenst. 疏葉雙蓋蕨 DD  
*D. lobatum* (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨 NT

- D. maonense* Ching 馬鞍山雙蓋蕨 LC  
*D. megaphyllum* (Baker) Christ 大葉雙蓋蕨 VU  
*D. mettenianum* (Miq.) C.Chr. 深山雙蓋蕨 LC  
*D. okinawaense* Tagawa 琉球雙蓋蕨 LC  
*D. okudairai* Makino 假耳羽雙蓋蕨 DD  
*D. petri* Tardieu 廣葉深山雙蓋蕨 LC  
*D. proliferum* (Lam.) Thouars 多生菜蕨 NA  
*D. pullingeri* (Baker) J.Sm. 樸氏雙蓋蕨 LC  
*D. squamigerum* (Mett.) Hope 長苞雙蓋蕨 LC  
*D. taiwanense* Tagawa 臺灣雙蓋蕨 LC  
*D. virescens* Kunze 刺柄雙蓋蕨 LC  
*D. viridissimum* Christ 擬德氏雙蓋蕨# LC  
*D. wichurae* (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨 LC

**Blechnaceae 烏毛蕨科****Blechnidium 烏毛蕨屬**

- B. melanopus* (Hook.) T.Moore 雄尾烏毛蕨 LC

**Blechnopsis 副烏毛蕨屬**

- B. orientalis* (L.) C.Presl 烏毛蕨 LC

**Brainea 蘇鐵蕨屬**

- B. insignis* (Hook.) J.Sm. 蘇鐵蕨 VU

**Cleistoblechnum 荚囊蕨屬**

- C. eburneum* (Christ) Gasper & Salino 天長烏毛蕨  
(天長羅曼蕨) VU

**Diploblechnum 假桫欓屬**

- D. fraseri* (A.Cunn.) DeVol 假桫欓 CR

**Struthiopteris 羅曼蕨屬**

- S. hancockii* (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨 LC

**Woodwardia 狗脊蕨屬**

- W. harlandii* Hook. 哈氏狗脊蕨 NT

- W. japonica* (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨 LC

- W. kempii* Copel. 細葉狗脊蕨 DD

- W. prolifera* Hook. & Arn. 臺灣狗脊蕨 (東方狗脊  
蕨) LC

- W. unigemmata* (Makino) Nakai 生芽狗脊蕨 LC

**Cibotiaceae 金狗毛蕨科****Cibotium 金狗毛蕨屬**

- C. barometz* (L.) J.Sm. 金狗毛蕨 LC

- C. taiwanense* C.M.Kuo 臺灣金狗毛蕨# LC

**Cyatheaceae 桫欓科****Alsophila 刺桫欓屬**

- A. acaulis* Makino 韓氏桫欓 NT

- A. fenicis* (Copel.) C.Chr. 蘭嶼筆筒樹 VU

- A. lepifera* J.Sm. ex Hook. 筆筒樹 LC

- A. loheri* (Christ) R.M.Tryon 南洋桫欓 NT

- A. metteniana* Hance 臺灣樹蕨 LC

- A. podophylla* Hook. 鬼桫欓 LC

- A. spinulosa* (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon 臺灣桫欓  
LC

**Cystopteridaceae 冷蕨科**

*Acystopteris* 亮毛蕨屬

- A. taiwaniana* (Tagawa) Á.Löve & D.Löve 臺灣亮毛蕨 LC  
*A. tenuisecta* (Blume) Tagawa 粗柄亮毛蕨 (粗柄毛冷蕨、禾稈亮毛蕨) LC

*Cystopteris* 冷蕨屬

- C. fragilis* (L.) Bernh. 冷蕨 LC  
*C. moupinensis* Franch. 寬葉冷蕨 LC

*Gymnocarpium* 羽節蕨屬

- G. oyamense* (Baker) Ching 羽節蕨 CR  
*G. remote-pinnatum* (Hayata) Ching 細裂羽節蕨 LC

**Davalliaceae 骨碎補科***Davallia* 骨碎補屬

- D. chrysanthemifolia* Hayata 阿里山陰石蕨 NT  
*D. cumingii* Hook. 鱗葉陰石蕨 LC  
*D. divaricata* Blume 大葉骨碎補 LC  
*D. griffithiana* Hook. 杯狀蓋陰石蕨 LC  
*D. pectinata* Sm. 馬來陰石蕨 EN  
*D. perdurans* Christ 小膜蓋蕨 LC  
*D. repens* (L. f.) Kuhn 陰石蕨 NT  
*D. solida* (G.Forst.) Sw. 開葉骨碎補 LC  
*D. trichomanoides* Blume 海州骨碎補 LC  
*D. vestita* Blume 热帶陰石蕨 DD

**Dennstaedtiaceae 碗蕨科***Dennstaedtia* 碗蕨屬

- D. hirsuta* (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨 LC  
*D. scandens* (Blume) Moore 刺柄碗蕨 LC  
*D. smithii* (Hook.) Moore 司氏碗蕨 LC  
*D. zeylanica* (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. & Kandel 碗蕨 LC

*Histiopteris* 栗蕨屬

- H. incisa* (Thunb.) J.Sm. 栗蕨 LC

*Hypolepis* 姫蕨屬

- H. alpina* (Blume) Hook. 臺灣姬蕨 LC  
*H. pallida* (Blume) Hook. 灰姬蕨 EN  
*H. punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn 姬蕨 LC  
*H. tenuifolia* (G.Forst.) Bernh. 細葉姬蕨 LC

*Microlepia* 鱗蓋蕨屬

- M. calvescens* (Wall. ex Hook.) C.Presl 光葉鱗蓋蕨# LC  
*M. hookeriana* (Wall. ex Hook.) C.Presl 虎克氏鱗蓋蕨 LC  
*M. intramarginalis* (Tagawa) Seriz. 羽葉鱗蓋蕨# LC  
*M. krameri* C.M.Kuo 克氏鱗蓋蕨 LC  
*M. marginata* (Panzer) C.Chr. var. *bipinnata* Makino 臺北鱗蓋蕨# LC  
*M. marginata* (Panzer) C.Chr. var. *marginata* 邊緣鱗蓋蕨 LC  
*M. nepalensis* (Spreng.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 華南鱗蓋蕨 LC

*M. obtusiloba* Hayata 團羽鱗蓋蕨 LC

*M. platyphylla* (D.Don) J.Sm. 闊葉鱗蓋蕨 CR

*M. rhomboidea* (Wall. ex Kunze) Prantl 斜方鱗蓋蕨 (臺灣鱗蓋蕨) # VU

*M. sinostrigosa* Ching 中華鱗蓋蕨 DD

*M. speluncae* (L.) Moore 热帶鱗蓋蕨 LC

*M. strigosa* (Thunb.) C.Presl 粗毛鱗蓋蕨 LC

*M. substrigosa* Tagawa 亞粗毛鱗蓋蕨 LC

*M. tenera* Christ 嫩鱗蓋蕨 LC

*M. trapeziformis* (Roxb.) Kuhn 針毛鱗蓋蕨 LC

*M. trichocarpa* Hayata 毛果鱗蓋蕨# NT

*M. trichosora* Ching 毛囊鱗蓋蕨 LC

*Monachosorum* 稀子蕨屬

*M. henryi* Christ 稀子蕨 LC

*M. maximowiczii* (Baker) Hayata 岩穴蕨 LC

*Paesia* 曲軸蕨屬

*P. radula* (Baker) C.Chr. 曲軸蕨 (臺灣曲軸蕨) CR

*Pteridium* 蕨屬

*P. latiusculum* subsp. *japonicum* (Nakai) Fraser-Jenk. 蕨 LC

*P. revolutum* (Blume) Nakai 繚大蕨 LC

**Diplaziopsidaceae 腸蕨科***Diplaziopsis* 腸蕨屬

*D. javanica* (Blume) C.Chr. 腸蕨 LC

**Dipteridaceae 雙扇蕨科***Cheiropleuria* 燕尾蕨屬

*C. integrifolia* (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi & N.Murak. 燕尾蕨 LC

*Dipteris* 雙扇蕨屬

*D. conjugata* Reinw. 雙扇蕨 LC

**Dryopteridaceae 鱗毛蕨科***Arachniodes* 複葉耳蕨屬

*A. aristata* (G.Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 LC

*A. chinensis* (Rosenst.) Ching 中華複葉耳蕨 EN

*A. festina* (Hance) Ching 臺灣兩面複葉耳蕨 LC

*A. globisora* (Hayata) Ching 臺灣複葉耳蕨 NT

*A. nigrospinosa* (Ching) Ching 黑鱗複葉耳蕨 NT

*A. pseudoaristata* (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨 LC

*A. quadripinnata* (Hayata) Seriz. 毛苞擬複葉耳蕨 LC

*A. rhomboidea* (Wall. ex Mett.) Ching var. *rhomboidea* 斜方複葉耳蕨 LC

*A. rhomboidea* (Wall. ex Mett.) Ching var. *yakusimensis* (H.Ito) W.C.Shih 屋久複葉耳蕨 LC

*Bolbitis* 實蕨屬

*B. angustipinna* (Hayata) H.Itô 細葉實蕨 LC

*B. appendiculata* (Willd.) K.Iwats. 刺蕨 LC

*B. heteroclita* (C.Presl) Ching 尾葉實蕨 LC

*B. rhizophylla* (Kaulf.) Hennipmam 大刺蕨 NT

*B. sculpturata* (Fée) Ching 紅柄實蕨 VU

*B. subcordata* (Copel.) Ching 海南實蕨 LC

*B. laxireticulata* K.Iwats. 網脈刺蕨 NA<sup>h</sup>

- B. ×nanjenensis* C.M.Kuo 南仁實蕨 (南仁刺蕨) #  
NA<sup>h</sup>
- Ctenitis* 肋毛蕨屬
- C. eatonii* (Baker) Ching 愛德氏肋毛蕨 LC
  - C. subglandulosa* (Hance) Ching 肋毛蕨 LC
- Cyrtomium* 貫眾蕨屬
- C. anomophyllum* (Zenker) Fraser-Jenk. 奇葉貫眾蕨 LC
  - C. caryotideum* (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl 細齒貫眾蕨 LC
  - C. devescapulae* (Koidz.) Koidz. & Ching 披針貫眾蕨 LC
  - C. falcatum* (L.f.) C.Presl subsp. *australe*  
S.Matsumoto ex S.Matsumoto & Ebihara 濱海全緣貫眾蕨 LC
  - C. falcatum* (L.f.) C.Presl subsp. *falcatum* 全緣貫眾蕨 LC
  - C. fortunei* J.Sm. 貫眾蕨 VU
  - C. hookerianum* (C.Presl) C.Chr. 狹葉貫眾蕨 LC
  - C. macrophyllum* (Makino) Tagawa var.  
*macrophyllum* 大葉貫眾蕨 EN
  - C. macrophyllum* (Makino) Tagawa var. *simadae*  
Tagawa 尖葉貫眾蕨 EN
  - C. nervosum* Ching & K.H.Shing 顯脈貫眾蕨 DD
  - C. taiwanense* Tagawa 臺灣貫眾蕨# VU
- Dryopteris* 鱗毛蕨屬
- D. alpestris* Tagawa 腺鱗毛蕨 LC
  - D. apiciflora* (Wall. ex Mett.) O.Kuntze 頂囊肋毛蕨 LC
  - D. atrata* (Wall. ex Kunze) Ching 暗鱗鱗毛蕨 LC
  - D. austriaca* (Jacq.) Wayn. ex Schinz & Thell. 闊葉鱗毛蕨 LC
  - D. barbigera* (T.Moore ex Hook.) Kuntze 密毛鱗毛蕨 LC
  - D. cacaina* Tagawa 蓬萊鱗毛蕨 LC
  - D. championii* (Benth.) C.Chr. ex Ching 闊鱗鱗毛蕨 VU
  - D. chrysocoma* (Christ) C.Chr. 擬岩蕨 LC
  - D. costalisora* Tagawa 能高鱗毛蕨# LC
  - D. cycadina* (Franch. & Sav.) C.Chr. 條櫟鱗毛蕨 LC
  - D. decipiens* (Hook.) Kuntze 迷人鱗毛蕨 VU
  - D. dickinsii* (Franch. & Sav.) C.Chr. 遠軸鱗毛蕨# EN
  - D. diffracta* (Baker) C.Chr. 彎柄假複葉耳蕨 LC
  - D. enneaphylla* (Baker) C.Chr. var. *enneaphylla* 頂羽鱗毛蕨 LC
  - D. enneaphylla* (Baker) C.Chr. var. *pseudosieboldii*  
(Hayata) Tagawa & K.Iwats. 大頂羽鱗毛蕨# NT
  - D. erythrosora* (D.C.Eaton) Kuntze 紅蓋鱗毛蕨 EN
  - D. formosana* (Christ) C.Chr. 臺灣鱗毛蕨 LC
  - D. fructuosa* (Christ) C.Chr. 深山鱗毛蕨# LC
  - D. hasseltii* (Blume) C.Chr. 哈氏假複葉耳蕨 LC
  - D. hendersoni* (Bedd.) C.Chr. 小苞鱗毛蕨 LC
  - D. huangshanensis* Ching 黃山鱗毛蕨 DD
  - D. indusiata* (Makino) Makino & Yamam. ex Yamam.  
平行鱗毛蕨 NT

- D. integriloba* C.Chr. 蓬萊紅苞鱗毛蕨 (蓬萊鱗毛蕨) # DD
- D. kawakamii* Hayata 川上氏肋毛蕨 (川上氏擬鱗毛蕨) # LC
- D. kinkiensis* Koidz. ex Tagawa 近畿鱗毛蕨# EN
- D. komarovii* Kossinsky 近多鱗鱗毛蕨 DD
- D. kwanzanensis* Tagawa 關山鱗毛蕨 (擬倒鱗鱗毛蕨) DD
- D. labordei* (Christ) C.Chr. 疏葉鱗毛蕨 LC
- D. lacera* (Thunb.) Kuntze 二型鱗毛蕨 VU
- D. lachoongensis* (Bedd.) B.K.Nayar & S.Kaur 脈紋鱗毛蕨 LC
- D. latibasis* Ching 闊基鱗毛蕨 DD
- D. lepidopoda* Hayata 厚葉鱗毛蕨 LC
- D. marginata* (Wall. ex Christ) Christ 三角葉鱗毛蕨 LC
- D. maximowicziana* (Miq.) C.Chr. 白鱗肋毛蕨 VU
- D. melanocarpa* Hayata 長葉鱗毛蕨 (黑孢鱗毛蕨) LC
- D. namegatae* (Sa.Kurata) Sa.Kurata 黑鱗遠軸鱗毛蕨 VU
- D. nidus* (Baker) Li Bing Zhang 玉山肋毛蕨# LC
- D. paleolata* (Pic.Serm.) Li Bing Zhang 魚鱗蕨 LC
- D. peranema* Li Bing Zhang 柄囊蕨 LC
- D. polita* Rosenst. 臺東鱗毛蕨 LC
- D. pseudocaenopteris* (Kunze) Li Bing Zhang 紅線蕨 VU
- D. pseudolunanensis* Tagawa 擬桫欓鱗毛蕨 LC
- D. redactopinnata* Soumen K.Basu & Panigrahi 藏布鱗毛蕨 LC
- D. reflexosquamata* Hayata 逆鱗鱗毛蕨 LC
- D. ryo-itoana* Sa.Kurata 寬羽鱗毛蕨 (闊羽鱗毛蕨) VU
- D. scottii* (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨 LC
- D. serratodentata* (Bedd.) Hayata 鋸齒葉鱗毛蕨 LC
- D. sinofibrillosa* Ching 密鱗鱗毛蕨 DD
- D. sordidipes* Tagawa 落鱗鱗毛蕨 LC
- D. sparsa* (D.Don) Kuntze 長葉鱗毛蕨 LC
- D. squamiseta* (Hook.) Kuntze 阿里山鱗毛蕨 LC
- D. stenolepis* (Baker) C.Chr. 狹鱗鱗毛蕨 LC
- D. subatrata* Tagawa 細葉鱗毛蕨# LC
- D. subexaltata* (Christ) C.Chr. 早田氏鱗毛蕨 LC
- D. sublacera* Christ 亞二型鱗毛蕨 DD
- D. subtriangularis* (C.Hope) C.Chr. 紅苞鱗毛蕨 DD
- D. tenuipes* (Rosenst.) Seriz. 落葉鱗毛蕨# DD
- D. toyamae* Tagawa 外山氏鱗毛蕨 EN
- D. varia* (L.) Kuntze 南海鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana* (Spreng.) Hyl. subsp. *nepalensis*  
Fraser-Jenk. 尼泊爾鱗毛蕨 LC
- D. wallichiana* (Spreng.) Hyl. subsp. *wallichiana* 瓦氏鱗毛蕨 LC
- D. wuzhaohongii* Li Bing Zhang 大孢魚鱗蕨 VU
- D. yoroii* Seriz. 上先型鱗毛蕨 (玉山假複葉耳蕨) # EN
- D. ×holttumii* Li Bing Zhang 傅氏擬鱗毛蕨# NA<sup>h</sup>
- D. ×subreflexipinna* Ogata 微彎假複葉耳蕨# NA<sup>h</sup>
- Elaphoglossum* 舌蕨屬
- E. angulatum* (Blume) T.Moore 爪哇舌蕨 LC

- E. callifolium* (Blume) T.Moore 銳頭舌蕨 VU  
*E. commutatum* (Mett. ex Kuhn) Alderw. 大葉舌蕨 CR  
*E. luzonicum* Copel. 臺灣舌蕨 VU  
*E. marginatum* (Wall. ex Fée) T.Moore 垂葉舌蕨 (阿里山舌蕨) # LC  
*E. yoshinagae* (Yatabe) Makino 舌蕨 LC
- Lastreopsis* 金毛蕨屬  
*L. tenera* (R.Br.) Tindale 金毛蕨 NT
- Pleocnemia* 黃腺羽蕨屬  
*P. rufinervis* (Hayata) Nakai 網脈突齒蕨 LC  
*P. winitii* Holttum 黃腺羽蕨 LC
- Polystichum* 耳蕨屬  
*P. acanthophyllum* (Franch.) Christ 針葉耳蕨 LC  
*P. acutidens* Christ 臺東耳蕨 LC  
*P. anomalam* (Hook. & Arn.) J.Sm. 阿里山耳蕨 LC  
*P. atkinsonii* Bedd. 小芽苞耳蕨 (玉山耳蕨) LC  
*P. attenuatum* Tagawa & K.Iwats. 長羽芽苞耳蕨 CR  
*P. biaristatum* (Blume) Moore 二尖耳蕨 LC  
*P. capillipes* (Baker) Diels 小耳蕨 CR  
*P. chunii* Ching 陳氏耳蕨 CR  
*P. deltodon* (Baker) Diels 對生耳蕨 LC  
*P. formosanum* Rosenst. 臺灣耳蕨 LC  
*P. fraxinellum* (Christ) Diels 網脈耳蕨 (柳葉蕨) VU  
*P. glaciale* Christ 玉龍蕨 VU  
*P. grandifrons* C.Chr. 九州耳蕨 CR  
*P. hancockii* (Hance) Diels 韓氏耳蕨 LC  
*P. hecatopterum* Diels 鋸齒葉耳蕨 LC  
*P. herbaceum* Ching & Z.Y.Liu 草葉耳蕨 CR  
*P. lachenense* (Hook.) Bedd. 高山耳蕨 LC  
*P. lepidocaulon* (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨 LC  
*P. luctuosum* (Kunze) T.Moore 馬祖耳蕨 (對馬耳蕨) LC  
*P. manmeiense* (Christ.) Nakaike 鐮葉耳蕨 LC  
*P. mucronifolium* (Blume) Nayar & Kaur 兒玉氏耳蕨 LC  
*P. neo-lobatum* Nakai 硬葉耳蕨 VU  
*P. nepalense* (Spreng.) C.Chr. 軟骨耳蕨 LC  
*P. obliquum* (D.Don) Moore 知本耳蕨 VU  
*P. parvipinnulum* Tagawa 尖葉耳蕨# LC  
*P. piceopaleaceum* Tagawa 黑鱗耳蕨 LC  
*P. prescottianum* (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨 VU  
*P. prionolepis* Hayata 鋸葉耳蕨# LC  
*P. sinense* (Christ.) H.Christ 福山氏耳蕨 LC  
*P. stenophyllum* Christ 芽胞耳蕨 LC  
*P. taizhongense* H.S.Kung 臺中耳蕨 VU  
*P. tenuius* (Ching) Li Bing Zhang 離脈柳葉蕨 CR  
*P. thomsonii* (Hook.f.) Bedd. 尾葉耳蕨 NT  
*P. xiphophyllum* (Baker) Diels 關山耳蕨 EN

**Equisetaceae 木賊科**

- Equisetum* 木賊屬

- E. ramosissimum* Desf. subsp. *debile* (Roxb.) Hauke 臺灣木賊 LC  
*E. ramosissimum* Desf. subsp. *ramosissimum* 木賊 LC

**Gleicheniaceae 裹白科**

- Dicranopteris* 芒萁屬  
*D. linearis* (Burm.f.) Underw. 芒萁 LC  
*D. subpectinata* (Christ) C.M.Kuo 賽芒萁 DD  
*D. taiwanensis* Ching & P.S.Chiu 臺灣芒萁 (大羽芒萁) LC  
*D. tetraphylla* (Rosenst.) C.M.Kuo 蔓芒萁 LC
- Diplopterygium* 裹白屬  
*D. blotianum* (C.Chr.) Nakai 逆羽裹白 LC  
*D. chinensis* (Rosenst.) DeVol 中華裏白 LC  
*D. glaucum* (Thunb. ex Houtt.) Nakai 裹白 LC  
*D. laevissimum* (Christ) Nakai 鱗芽裏白 LC

**Hymenophyllaceae 膜蕨科**

- Abrodictyum* 長片蕨屬  
*A. clathratum* (Tagawa) Ebihara & K.Iwats. 窗格長片蕨 (厚葉蕨) NT  
*A. cumingii* C.Presl 長片蕨 NT  
*A. obscurum* (Blume) Ebihara & K.Iwats. 線片長筒蕨 LC
- Callistopteris* 毛桿蕨屬  
*C. apiifolia* (C.Presl.) Copel. 毛桿蕨 LC
- Cephalomanes* 厚葉蕨屬  
*C. javanicum* (Blume) C.Presl var. *asplenoides* (C.Presl) K.Iwats. 菲律賓厚葉蕨 NT  
*C. thysanostomum* (Makino) Ebihara & K.Iwats. 球桿毛蕨 NT
- Crepidomanes* 假脈蕨屬  
*C. bilabiatum* (Nees & Blume) Copel. 圓唇假脈蕨 EN  
*C. bipunctatum* (Poir.) Copel. 南洋假脈蕨 (圓唇假脈蕨) CR  
*C. grande* (Copel.) Ebihara & K.Iwats. 大球桿毛蕨 NT  
*C. humile* (G.Forst.) Bosch 厚邊蕨 LC  
*C. kurzii* (Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 假脈蕨 NT  
*C. latealatum* (Bosch) Copel. 翅柄假脈蕨 LC  
*C. latemarginale* (D.C.Eaton) Copel. 潤邊假脈蕨 LC  
*C. makinoi* (C.Chr.) Copel. 變葉假脈蕨# LC  
*C. minutum* (Blume) K.Iwats. 團扇蕨 LC  
*C. parvifolium* (Baker) K.Iwats. 小葉假脈蕨 (纖小單葉假脈蕨) CR  
*C. rupicola* (Racib.) Copel. 石生假脈蕨 NT  
*C. schmidianum* (Zenker ex Taschner) K.Iwats. var. *latifrons* (Bosch) K.Iwats. 寬葉瓶蕨 LC  
*C. vitiense* (Baker) Bostock 斐濟假脈蕨 VU

**Didymoglossum** 單葉假脈蕨屬

- D. beccarianum* (Cesati) Senterre & Rouhan 細柄單葉假脈蕨 LC  
*D. bimarginatum* (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 叉脈單葉假脈蕨 VU

*D. motleyi* (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 短柄單葉假脈蕨 NT

*D. sublimbatum* (Müll.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 亞緣單葉假脈蕨 NT

*D. tahitense* (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 盾形單葉假脈蕨 LC

#### *Hymenophyllum* 膜蕨屬

*H. acutum* (C.Presl) Ebihara & K.Iwats. 疏毛毛葉蕨 VU

*H. badium* Hook. & Grev. 路蕨 LC

*H. barbatum* (Bosch) Baker 華東膜蕨 LC

*H. blandum* Racib. 爪哇厚壁蕨 VU

*H. denticulatum* Sw. 厚壁蕨 NT

*H. devolii* M.J.Lai 臺灣膜蕨# LC

*H. digitatum* (Sw.) Fosberg 指裂細口團扇蕨 EN

*H. fimbriatum* J.Sm. 簇葉路蕨 LC

*H. holochilum* (Bosch) C.Chr. 南洋厚壁蕨 LC

*H. javanicum* Spreng. 爪哇路蕨 NT

*H. nitidulum* (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 細口團扇蕨 NT

*H. okadae* Masam. 青綠膜蕨 LC

*H. oligosorum* Makino 長毛路蕨 LC

*H. pallidum* (Blume) Ebihara & K.Iwats. 毛葉蕨 VU

*H. palmatifidum* (Mull.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 毛緣細口團扇蕨 CR

*H. paniculiflorum* C.Presl 圓錐孢膜蕨 LC

*H. pilosissimum* C.Chr. 星毛膜蕨 VU

*H. polyanthos* (Sw.) Sw. 細葉路蕨 LC

*H. productum* Kunze 南洋路蕨 CR

*H. semialatum* T.C.Hsu 半翼柄路蕨 VU

*H. simonsianum* Hook. 寬片膜蕨 (阿里山膜蕨) CR

*H. taiwanense* (Tagawa) C.V.Morton 臺灣路蕨 CR

#### *Vandenboschia* 瓶蕨屬

*V. auriculata* (Blume) Copel. 瓶蕨 LC

*V. kalamocarpa* (Hayata) Ebihara 華東瓶蕨 LC

*V. maxima* (Blume) Copel. 大葉瓶蕨 LC

*V. striata* (D.Don) Ebihara 南海瓶蕨 (華東瓶蕨) LC

#### *Hypodematiaceae* 腫足蕨科

##### *Hypodematiump* 腫足蕨屬

*H. crenatum* (Forssk.) Kuhn 腫足蕨 LC

##### *Leucostegia* 大膜蓋蕨屬

*L. truncata* (D.Don) Fraser-Jenk. 大膜蓋蕨 LC

#### *Lindsaeaceae* 陵齒蕨科

##### *Lindsaea* 陵齒蕨屬

*L. chienii* Ching 錢氏陵齒蕨 (錢氏鱗始蕨) LC

*L. cultrata* (Willd.) Sw. 網脈陵齒蕨 VU

*L. ensifolia* Sw. 箭葉陵齒蕨 NT

*L. kawabatae* Sa.Kurata 細葉陵齒蕨 (細葉鱗始蕨) VU

*L. lucida* Blume 方柄陵齒蕨 VU

*L. merrillii* Copel. var. *yaeyamensis* (Tagawa)

W.C.Shih 攀緣陵齒蕨 LC

*L. obtusa* J.Sm. 鈍齒陵齒蕨 (鈍齒鱗始蕨) NT

*L. orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *commixta* (Tagawa) W.C.Shih 海島陵齒蕨 LC

*L. orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *deltoides* Y.C.Wu 三角葉陵齒蕨 LC

*L. orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *orbiculata* 圓葉陵齒蕨 LC

*L. orbiculata* (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *recedens* (Ching) W.C.Shih 闊片陵齒蕨 LC

*L. ×heterophylla* Dryand. 異葉陵齒蕨 NA<sup>h</sup>

#### *Odontosoria* 烏蕨屬

*O. biflora* (Kaulf.) C.Chr. 闊片烏蕨 LC

*O. chinensis* (L.) J.Sm. 烏蕨 LC

*O. gracilis* (Tagawa) Ralf Knapp 小烏蕨 NT

*O. ×intermedia* (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Nakaike 中間烏蕨 NA<sup>h</sup>

*O. ×yaeyamensis* (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Ebihara 八重山烏蕨 NA<sup>h</sup>

#### *Osmolindsaea* 香陵齒蕨屬

*O. japonica* (Baker) Lehtonen & Christenh. 日本陵齒蕨 LC

*O. odorata* (Roxb.) Lehtonen & Christenh. 陵齒蕨 LC

#### *Tapeinidium* 達邊蕨屬

*T. pinnatum* (Cav.) C.Chr. var. *biserratum* (Blume) W.C.Shih 二羽達邊蕨 VU

*T. pinnatum* (Cav.) C.Chr. var. *pinnatum* 達邊蕨 LC

#### *Lomariopsidaceae* 羅蔓藤蕨科

##### *Lomariopsis* 羅蔓藤蕨屬

*L. spectabilis* (Kunze) Mett. 羅蔓藤蕨 NT

#### *Lygodiaceae* 海金沙科

##### *Lygodium* 海金沙屬

*L. japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙 LC

*L. microphyllum* (Cav.) R.Br. 小葉海金沙 VU

#### *Marattiaceae* 觀音座蓮舅科

##### *Angiopteris* 觀音座蓮屬

*A. evecta* (G.Forst.) Hoffm. 蘭嶼觀音座蓮 VU

*A. lygodiifolia* Rosenst. 觀音座蓮 LC

*A. somae* (Hayata) Makino & Nemoto 臺灣原始觀音座蓮# EN

*A. ×itoi* (W.C.Shih) J.M.Camus 伊藤氏原始觀音座蓮# NA<sup>h</sup>

##### *Ptisana* 粒囊蕨屬

*P. pellucida* (C.Presl) Murdock 觀音座蓮舅 CR

#### *Marsileaceae* 蘋科

##### *Marsilea* 蘋屬

*M. minuta* L. 田字草 DD

#### *Nephrolepidaceae* 腎蕨科

##### *Nephrolepis* 腎蕨屬

*N. biserrata* (Sw.) Schott 長葉腎蕨 LC

- N. brownii* (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨  
LC  
*N. cordifolia* (L.) C.Presl 腎蕨 LC  
*N. ×copelandii* W.H.Wagner 科氏腎蕨 NA<sup>h</sup>  
*N. ×hipocrepicis* Miyam. 馬蹄腎蕨 NA<sup>h</sup>  
*N. ×pseudobiserrata* Miyam. 擬長葉腎蕨 (耳羽長葉  
腎蕨) NA<sup>h</sup>

### Oleandraceae 藤蕨科

- Oleandra* 藤蕨屬  
*O. wallichii* (Hook.) C.Presl 藤蕨 LC

### Onocleaceae 球子蕨科

- Pentarhizidium* 荚果蕨屬  
*P. orientale* (Hook.) Hayata 東方莢果蕨 CR

### Ophioglossaceae 瓶爾小草科

- Botrychium* 陰地蕨屬  
*B. daucifolium* Wall. ex Hook. & Grev. 薄葉大陰地  
蕨 NT  
*B. lanuginosum* Wall. ex Hook. & Grev 阿里山蕨萁  
VU  
*B. lunaria* (L.) Sw. 扇羽陰地蕨 NT  
*B. ternatum* (Thunb.) Sw. 大陰地蕨 EN  
*B. virginianum* (L.) Sw. 蕨萁 EN

### Helminthostachys 七指蕨屬

- H. zeylanica* (L.) Hook. 錫蘭七指蕨 CR

### Ophioderma 帶狀瓶爾小草屬

- O. pendula* (L.) C.Presl 帶狀瓶爾小草 LC

### Ophioglossum 瓶爾小草屬

- O. austroasiaticum* M.Nishida 高山瓶爾小草 LC  
*O. parvum* M.Nishida & Kurita 小瓶爾小草 DD  
*O. petiolatum* Hook. 鈍頭瓶爾小草 LC  
*O. reticulatum* L. 網脈瓶爾小草 DD  
*O. thermale* Kom. 狹葉瓶爾小草 NT

### Osmundaceae 紫萁科

- Claytosmunda* 純紫萁屬  
*C. claytoniana* (L.) Metzgar & Rouhan 純假紫萁 VU

### *Osmunda* 紫萁屬

- O. japonica* Thunb. 紫萁 LC

### *Osmundastrum* 假紫萁屬

- O. cinnamomeum* (L.) C.Presl 分株假紫萁 (假紫萁)  
VU

### *Plenarium* 革葉紫萁屬

- P. banksiifolium* (C.Presl) C.Presl 粗齒革葉紫萁 LC

### Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

- Plagiogyria* 瘤足蕨屬  
*P. adnata* (Blume) Bedd. 瘤足蕨 LC  
*P. euphlebia* (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨 LC

- P. falcata* Copel. 倒葉瘤足蕨 LC  
*P. glauca* (Blume) Mett. 臺灣瘤足蕨 LC  
*P. japonica* Nakai 華東瘤足蕨 VU  
*P. koidzumii* Tagawa 小泉氏瘤足蕨 CR  
*P. stenoptera* (Hance) Diels 耳形瘤足蕨 LC

### Polypodiaceae 水龍骨科

- Aglaomorpha* 連珠蕨屬  
*A. coronans* (Wall. ex Mett.) Copel. 崖薑蕨 LC  
*A. fortunei* (Kunze ex Mett.) Hovenkamp & S.Linds.  
槲蕨 LC  
*A. meyeniana* Schott 連珠蕨 NT

### *Arthromeris* 肢節蕨屬

- A. lehmanni* (Mett.) Ching 肢節蕨 LC

### *Calymmodon* 荷包蕨屬

- C. gracilis* (Fée) Copel. 疏毛荷包蕨 LC  
*C. oligotrichus* T.C.Hsu 寡毛荷包蕨 NT  
*C. ordinatus* Copel. 姬荷包蕨 VU

### *Chrysogrammitis* 金禾蕨屬

- C. glandulosa* (J.Sm.) Parris 擬虎尾蒿蕨 EN

### *Dasygrammitis* 毛禾蕨屬

- D. mollicoma* (Nees & Blume) Parris 南洋蒿蕨 EN

### *Goniophlebium* 擬水龍骨屬

- G. argutum* (Wall. ex Hook.) J.Sm. 箭葉水龍骨 LC

### *Grammitis* 禾葉蕨屬

- G. intromissa* (Christ) Parris 大禾葉蕨 DD

### *Lemmaphyllum* 伏石蕨屬

- L. diversum* (Rosenst.) Tagawa 骨牌蕨 LC  
*L. microphyllum* C.Presl 伏石蕨 LC

### *Lepisorus* 瓦韋屬

- L. clathratus* (C.B.Clarke) Ching 網眼瓦韋 LC  
*L. kawakamii* (Hayata) Tagawa 鱗瓦韋# LC  
*L. kuchenensis* (Y.C.Wu) Ching 猶山瓦韋 DD  
*L. megasorus* (C.Chr.) Ching 長柄瓦韋# LC  
*L. miyoshianus* (Makino) Fraser-Jenk. &  
Subh.Chandra 二條線蕨 NT  
*L. monilisorus* (Hayata) Tagawa 擬筈瓦韋# LC  
*L. morrisonensis* (Hayata) H.Ito 玉山瓦韋 LC  
*L. mucronatus* (Fée) Li Wang 尖嘴蕨 CR  
*L. obscurevenulosus* (Hayata) Ching 粵瓦韋 LC  
*L. pseudoussuriensis* Tagawa 擬烏蘇里瓦韋# LC  
*L. suboligolepidus* Ching 擬鱗瓦韋 LC  
*L. thunbergianus* (Kaulf.) Ching 瓦韋 LC  
*L. tosaensis* (Makino) H.Ito 擬瓦韋 LC

### *Leptochilus* 萊蕨屬

- L. decurrens* Blume 萊蕨 LC  
*L. hemionitideus* (C.Presl) Noot. 斷線蕨 LC  
*L. henryi* (Baker) X.C.Zhang 亨利氏線蕨 DD  
*L. insignis* (Blume) Fraser-Jenk. 箭葉星蕨 LC  
*L. pothifolius* (Buch.-Ham. ex D.Don) Fraser-Jenk.  
大線蕨 LC  
*L. pteropus* (Blume) Fraser-Jenk. 三叉葉星蕨 LC

- L. wrightii* (Hook.) X.C.Zhang 萊氏線蕨 LC  
*L. ×shintenensis* (Hayata) Nakaike 新店線蕨 NA<sup>h</sup>
- Loxogramme** 劍蕨屬
- L. biformis* Tagawa 二形劍蕨# EN
  - L. chinensis* Ching 中國劍蕨# DD
  - L. confertifolia* Tagawa 密葉劍蕨# DD
  - L. formosana* Nakai 臺灣劍蕨 LC
  - L. grammoides* (Baker) C.Chr. 小葉劍蕨 NT
  - L. remotefrondigera* Hayata 長柄劍蕨# LC
  - L. salicifolia* (Makino) Makino 柳葉劍蕨 LC
- Micropolyptodium** 鋸蕨屬
- M. okuboi* (Yatabe) Hayata 梳葉蕨 LC
- Microsorum** 星蕨屬
- M. membranaceum* (D.Don) Ching 膜葉星蕨 LC
  - M. punctatum* (L.) Copel. 星蕨 LC
  - M. steerei* (Harr.) Ching 廣葉星蕨 EN
- Neocheiropteris** 扇蕨屬
- N. ensata* (Thunb.) Ching 扇蕨 LC
  - N. fortunei* (T.Moore) Fraser-Jenkins, Pariyar & Kandel 大星蕨 LC
- Oreogrammitis** 濱禾蕨屬
- O. adspersa* (Blume) Parris 無毛禾葉蕨 (無毛禾蒿蕨) VU
  - O. caespitosa* (Blume) Parris 穴孢濱禾蕨 EN
  - O. congener* (Blume) Parris var. *congener* 大武禾葉蕨 LC
  - O. congener* (Blume) Parris var. *polytricha* T.C.Hsu 多毛禾葉蕨 EN
  - O. marivelesensis* (Copel.) Parris 弼昭禾葉蕨 CR
  - O. nuda* (Tagawa) Parris 長孢禾葉蕨# EN
  - O. orientalis* T.C.Hsu 東亞禾葉蕨 CR
  - O. reinwardtii* (Blume) Parris 毛禾葉蕨 NT
- Phymatosorus** 瘤蕨屬
- P. longissimus* (Blume) Pic.Serm. 水社擬茀蕨 EN
  - P. membranifolius* (R.Br.) S.G.Lu 薄葉擬茀蕨 VU
  - P. scolopendria* (Burm.f.) Pic.Serm. 海岸擬茀蕨 LC
- Pichisermolloides** 齒瘤蕨屬
- P. quasidivaricata* (Hayata) Fraser-Jenk. 玉山茀蕨 LC
- Platycerium** 鹿角蕨屬
- P. bifurcatum* (Cav.) C.Chr. 鹿角蕨 NA<sup>n</sup>
- Polypodiodes** 水龍骨屬
- P. amoena* (Wall. ex Mett.) Ching 阿里山水龍骨 LC
  - P. fieldingiana* (Kunze ex Mett.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 栗柄水龍骨 VU
  - P. formosana* (Baker) Ching 臺灣水龍骨 LC
  - P. raishaensis* (Rosenst.) S.G.Lu 大葉水龍骨# LC
  - P. transpianensis* (Yamam.) Saiki 疏毛水龍骨# LC
- Prosaptia** 穴子蕨屬
- P. contigua* (G.Forst.) C.Presl 穴子蕨 LC
  - P. formosana* (Hayata) T.C.Hsu 寶島穴子蕨 LC
- P. nutans* (Blume) Mett. 俯垂穴子蕨 EN  
*P. obliquata* (Blume) Mett. 密毛蒿蕨 LC  
*P. pectinata* T.Moore 篦齒穴子蕨 CR  
*P. urceolaris* (Hayata) Copel. 臺灣穴子蕨 NT
- Pyrrosia** 石葦屬
- P. adnascens* (Sw.) Ching 抱樹石葦 LC
  - P. angustissima* (Giesen. ex Diels) Tagawa & K.Iwats. 捲葉蕨 (石蕨) VU
  - P. linearifolia* (Hook.) Ching 紋毛石葦 LC
  - P. lingua* (Thunb.) Farw. 石葦 LC
  - P. matsudae* (Hayata) Tagawa 松田氏石葦# DD
  - P. polydactyla* (Hance) Ching 條葉石葦# LC
  - P. porosa* (C.Presl) Hovenk. 中國石葦 DD
  - P. sheareri* (Baker) Ching 嘉山石葦 LC
  - P. transmorrisonensis* (Hayata) Ching 玉山石葦# DD
- Radiogrammitis** 幅禾蕨屬
- R. beddomeana* (Alderw.) Parris 無鱗禾葉蕨 NT
  - R. ilanensis* T.C.Hsu 宜蘭禾葉蕨 CR
  - R. moorei* Parris & Ralf Knapp 牟氏幅禾蕨 (短柄禾葉蕨) CR
  - R. setigera* (Blume) Parris 剛毛幅禾蕨 (大禾葉蕨) VU
  - R. subnervosa* T.C.Hsu 亞顯脈禾葉蕨 VU
  - R. taiwanensis* Parris & Ralf Knapp 臺灣幅禾蕨 (擬禾葉蕨) VU
- Schellolepis** 棱脈蕨屬
- S. persicifolia* (Desv.) Pic.Serm. 棱脈蕨 DD
- Scleroglossum** 革舌蕨屬
- S. sulcatum* (Mett. ex Kuhn) Alderw. 革舌蕨 VU
- Selliguea** 菲蕨屬
- S. echinospora* (Tagawa) Fraser-Jenk. 大葉玉山茀蕨# LC
  - S. engleri* (Luerss.) Fraser-Jenk. 恩氏茀蕨 LC
  - S. hastata* (Thunb.) Fraser-Jenk. 三葉茀蕨 LC
  - S. okamotoi* (Tagawa) Ralf Knapp 岡本氏茀蕨# DD
  - S. taeniata* (Sw.) Parris 掌葉茀蕨 VU
  - S. taiwanensis* (Tagawa) H.Ohashi & K.Ohashi 臺灣茀蕨# DD
  - S. yakushimensis* (Makino) Fraser-Jenk. 姬茀蕨 NT
- Themelium** 蒿蕨屬
- T. curtisii* (Baker) Parris 蒿蕨 LC
  - T. tenuisectum* (Blume) Parris 細葉蒿蕨 VU
- Tomophyllum** 裂禾蕨屬
- T. subfalcatum* (Blume) Parris 虎尾蒿蕨 NT
- Tricholepidium** 毛鱗蕨屬
- T. buergerianum* (Miq.) Fraser-Jenk. 波氏星蕨 LC
- Xiphopterella** 梳葉蕨屬
- X. devolii* S.J.Moore, Parris & W.L.Chiou 劍羽蕨 (棣慕氏姬梳葉蕨) CR
- Psilotaceae** 松葉蕨科
- Psilotum* 松葉蕨屬
- P. nudum* (L.) P.Beauv. 松葉蕨 LC

## Pteridaceae 凤尾蕨科

### *Acrostichum* 鹵蕨屬

*A. aureum* L. 鹵蕨 VU

### *Adiantum* 鐵線蕨屬

*A. capillus-junonis* Rupr. 團羽鐵線蕨 CR

*A. capillus-veneris* L. 鐵線蕨 LC

*A. capillus-veneris* L. f. *lanyuanum* W.C.Shih 蘭嶼  
鐵線蕨# NA<sup>f</sup>

*A. caudatum* L. 鞭葉鐵線蕨 LC

*A. ciliatum* Blume 馬來鐵線蕨 LC

*A. diaphanum* Blume 長尾鐵線蕨 LC

*A. edgeworthii* Hook. 愛氏鐵線蕨 LC

*A. flabellulatum* L. 扇葉鐵線蕨 LC

*A. formosanum* Tagawa 深山鐵線蕨# VU

*A. hispidulum* Sw. 毛葉鐵線蕨 LC

*A. menglianense* Y.Y.Qian 孟連鐵線蕨 DD

*A. monochlamys* Eaton 石長生 EN

*A. myriosorum* Baker 灰背鐵線蕨 VU

*A. philippense* L. 半月鐵線蕨(半月形鐵線蕨) LC

*A. roborowskii* Maxim. var. *taiwanianum* (Tagawa)  
W.C.Shih 臺灣高山鐵線蕨# VU

*A. soboliferum* Wall. ex Hook. 翅柄鐵線蕨 VU

*A. ×meishanianum* F.S.Hsu ex Yea C.Liu &  
W.L.Chiou 梅山口鐵線蕨# NA<sup>h</sup>

### *Anogramma* 翠蕨屬

*A. leptophylla* (L.) Link 翠蕨 NT

### *Antrophyum* 車前蕨屬

*A. castaneum* H.Ito 阿里山車前蕨# VU

*A. formosanum* Hieron. 臺灣車前蕨 LC

*A. henryi* Hieron. 亨利氏車前蕨 VU

*A. obovatum* Baker 車前蕨 LC

*A. parvulum* Blume 無柄車前蕨 VU

*A. sessilifolium* (Cav.) Spreng. 蘭嶼車前蕨 NT

### *Ceratopteris* 水蕨屬

*C. gaudichaudii* Brongn. var. *vulgaris* Masuyama &  
Watano 姬水蕨 LC

*C. thalictroides* (L.) Brongn. 水蕨 LC

### *Cheilanthes* 碎米蕨屬

*C. argentea* (S.G.Gmel.) Kunze 長柄粉背蕨 LC

*C. chusana* Hook. 細葉碎米蕨 LC

*C. formosana* Hayata 深山粉背蕨(臺灣粉背蕨) LC

*C. hirsuta* (Poir.) Mett. 毛碎米蕨 NT

*C. mexicana* Fee 粉背蕨 DD

*C. subargentea* (Ching) C.M.Kuo 擬長柄粉背蕨 DD

*C. tenuifolia* (Burm.f.) Sw. 薄葉碎米蕨 LC

### *Coniogramme* 凤了蕨屬

*C. fraxinea* (D.Don) Diels 全緣鳳了蕨 LC

*C. intermedia* Hieron. 華鳳了蕨 LC

*C. japonica* (Thunb.) Diels 日本鳳了蕨 LC

*C. procera* Féé 高山鳳了蕨 LC

### *Cryptogramma* 珠蕨屬

*C. brunonianoides* Wall. ex Hook. & Grev. 高山珠蕨 LC

*C. stelleri* (S.G.Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨 NT

### *Doryopteris* 黑心蕨屬

*D. concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn 黑心蕨 LC

### *Haplopteris* 書帶蕨屬

*H. anguste-elongata* (Hayata) E.H.Crane 姫書帶蕨  
LC

*H. elongata* (Sw.) E.H.Crane 垂葉書帶蕨 LC

*H. flexuosa* (Fée) E.H.Crane 書帶蕨 LC

*H. heterophylla* C.W.Chen, Y.H.Chang & Yea C.Liu 異  
葉書帶蕨 CR

*H. mediosora* (Hayata) X.C.Zhang 細葉書帶蕨 VU

*H. taeniophylla* (Copel.) E.H.Crane 廣葉書帶蕨 LC

### *Mildella* 擬旱蕨屬

*M. henryi* (Christ) C.C.Hall & Lellinger 亨氏擬旱蕨  
LC

### *Onychium* 金粉蕨屬

*O. japonicum* (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 LC

*O. lucidum* (D.Don) Spreng. 高山金粉蕨 LC

*O. siliculosum* (Desv.) C.Chr. 金粉蕨 NT

### *Paragymnopteris* 金毛裸蕨屬

*P. vestita* (Wall. ex C.Presl) K.H.Shing 金毛裸蕨 EN

### *Parahemionitis* 擬澤瀉蕨屬

*P. arifolia* (Burm.f.) Panigrahi 澤瀉蕨 VU

### *Pityrogramma* 粉葉蕨屬

*P. calomelanos* (L.) Link 粉葉蕨 NA<sup>n</sup>

### *Pteris* 凤尾蕨屬

*P. alata* Lam. 半邊羽裂鳳尾蕨 LC

*P. amoena* Blume 鈴木氏鳳尾蕨(紅桿鳳尾蕨) LC

*P. angustipinna* Tagawa 細葉鳳尾蕨# CR

*P. arisanensis* Tagawa 阿里山鳳尾蕨(三角脈鳳尾  
蕨) LC

*P. aspericaulis* Wall. ex J.Agardh 紅柄鳳尾蕨# LC

*P. bella* Tagawa 長柄鳳尾蕨# NT

*P. biaurita* L. 弧脈鳳尾蕨 LC

*P. cadieri* Christ 卡氏鳳尾蕨(廣東鳳尾蕨、二形鳳  
尾蕨) LC

*P. cretica* L. subsp. *cretica* 大葉鳳尾蕨 LC

*P. cretica* L. subsp. *laeta* (Wall. ex Ettingsh.)  
Fraser-Jenk. 粗糙鳳尾蕨 DD

*P. dactylina* Hook. 掌鳳尾蕨 LC

*P. deltoides* Baker 岩鳳尾蕨 LC

*P. dimorpha* Copel. var. *dimorpha* 二形鳳尾蕨 LC

*P. dimorpha* Copel. var. *metagrevilleana* Y.S.Chao,  
H.Y.Liu & W.L.Chiou 擬翅柄鳳尾蕨 CR

*P. dimorpha* Copel. var. *prolongata* Y.S.Chao, H.Y.Liu  
& W.L.Chiou 尾葉鳳尾蕨 LC

*P. ensiformis* Burm. 箭葉鳳尾蕨 LC

*P. fauriei* Hieron. 傅氏鳳尾蕨 LC

*P. formosana* Baker 臺灣鳳尾蕨# LC

*P. grevilleana* Wall. ex J.Agardh var. *grevilleana* 翅柄  
鳳尾蕨 LC

*P. grevilleana* Wall. ex J.Agardh var. *ornata* Alderw.  
白斑翅柄鳳尾蕨 VU

*P. incurvata* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 彎羽鳳尾蕨 LC  
*P. kawabatae* Sa.Kurata 無柄鳳尾蕨 VU  
*P. kidoi* Sa.Kurata 城戶氏鳳尾蕨 NT  
*P. latipinna* Y.S.Chao & W.L.Chiou 寬羽鳳尾蕨 VU  
*P. longipes* D.Don 蓬萊鳳尾蕨 LC  
*P. longipinna* Hayata 長葉鳳尾蕨# LC  
*P. multifida* Poir. 凤尾蕨 LC  
*P. nipponica* W.C.Shih 日本鳳尾蕨 NA<sup>n</sup>  
*P. pellucida* C.Presl 爪哇鳳尾蕨 EN  
*P. pellucidifolia* Hayata 闊葉鳳尾蕨 NT  
*P. perplexa* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 變葉鳳尾蕨 LC  
*P. ryukyuensis* Tagawa 琉球鳳尾蕨 NT  
*P. semipinnata* L. 半邊羽裂鳳尾蕨(天草鳳尾蕨) LC  
*P. setulosocostulata* Hayata 有刺鳳尾蕨 LC  
*P. terminalis* Wall. ex J.Agardh 溪鳳尾蕨 LC  
*P. tripartita* Sw. 三腳鳳尾蕨 DD  
*P. vittata* L. 鱗蓋鳳尾蕨 LC  
*P. wallichiana* J.Agardh 瓦氏鳳尾蕨 LC  
*P. wulaiensis* C.M.Kuo 烏來鳳尾蕨# CR  
*Vaginularia* 一條線蕨屬  
*V. junghuhnii* Mett. 連孢一條線蕨 NT  
*V. trichoides* Féé 一條線蕨 CR

### Rhachidosoraceae 軸果蕨科

*Rhachidosorus* 軸果蕨屬  
*R. pulcher* (Tagawa) Ching 軸果蕨(花蓮蹄蓋蕨) NT

### Salviniaceae 槐葉蘋科

*Azolla* 滿江紅屬  
*A. filiculoides* Lam. 細葉滿江紅 NA<sup>n</sup>  
*A. pinnata* R.Br. 滿江紅 DD  
*Salvinia* 槐葉蘋屬  
*S. molesta* D.S.Mitch. 人厭槐葉蘋 NA<sup>n</sup>  
*S. natans* (L.) All. 槐葉蘋 CR

### Schizaeaceae 莎草蕨科

*Actinostachys* 星莎草蕨屬  
*A. digitata* (L.) Wall. ex Reed 莎草蕨 VU  
*Schizaea* 莎草蕨屬  
*S. dichotoma* (L.) Sm. 分枝莎草蕨 CR

### Tectariaceae 三叉蕨科

*Arthropteris* 藤蕨屬  
*A. palisotii* (Desv.) Alston 藤蕨 LC  
*Pteridrys* 牙蕨屬  
*P. cnemidaria* (Christ) C.Chr. & Ching 長柄牙蕨 VU  
*Tectaria* 三叉蕨屬

*T. coadunata* (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Chr. 陰地三叉蕨 LC  
*T. decurrens* (C.Presl) Copel. 翅柄三叉蕨 LC  
*T. devexa* (Kunze) Copel. 薄葉三叉蕨 LC  
*T. dissecta* (G.Forst.) Lellinger 薄葉擬肋毛蕨(南洋三叉蕨) LC  
*T. dubia* (C.B.Clarke & Baker) Ching 大葉三叉蕨 NT  
*T. fauriei* Tagawa 傅氏三叉蕨 LC  
*T. fuscipes* (Wall. ex Bedd.) C.Chr. 屏東擬肋毛蕨 LC  
*T. griffithii* (Baker) C.Chr. 葛氏三叉蕨 LC  
*T. harlandii* (Hook.) C.M.Kuo 沙皮蕨 LC  
*T. impressa* (Fée) Holttum 變葉三叉蕨 LC  
*T. kusukusensis* (Hayata) Lellinger 高士佛擬肋毛蕨(高士佛三叉蕨) LC  
*T. multicaudata* Ching 鱗柄三叉蕨 NT  
*T. phaeocaulis* (Rosenst.) C.Chr. 蛇脈三叉蕨 LC  
*T. polymorpha* (Wall. ex Hook.) Copel. 南投三叉蕨 LC  
*T. rockii* C.Chr. 毛三叉蕨 DD  
*T. simonsii* (Baker) Ching 花蓮三叉蕨(紫柄三叉蕨) LC  
*T. subfuscipes* (Tagawa) C.M.Kuo 排灣三叉蕨 LC  
*T. subtriphylla* (Hook. & Arn.) Copel. 三叉蕨 LC  
*T. sulitii* Copel. 多羽三叉蕨 VU  
*T. zeylanica* (Houtt.) Sledge 地耳蕨 LC

### Thelypteridaceae 金星蕨科

*Ampelopteris* 星毛蕨屬  
*A. prolifera* (Retz.) Copel. 星毛蕨 LC  
*Coryphopteris* 沼澤蕨屬  
*C. japonica* (Baker) L.J.He & X.C.Zhang 栗柄金星蕨# LC  
*Cyclogramma* 鉤毛蕨屬  
*C. auriculata* (J.Sm.) Ching 耳羽鉤毛蕨 LC  
*C. omeiensis* (Baker) Tagawa 狹基鉤毛蕨 LC  
*Cyclosorus* 毛蕨屬  
*C. acuminatus* (Houtt.) Nakai ex H.Ito 小毛蕨# LC  
*C. aridus* (D.Don) Tagawa 密腺小毛蕨 LC  
*C. dentatus* (Forssk.) Ching 野小毛蕨 LC  
*C. ensifer* (Tagawa) W.C.Shih 突尖小毛蕨# DD  
*C. ferox* (Blume) Ching 秦氏蕨 NA<sup>n</sup>  
*C. interruptus* (Willd.) H.Ito 毛蕨(鐵毛蕨) NT  
*C. kotoensis* (Hayata) W.C.Shih 蘭嶼圓腺蕨# LC  
*C. latipinnus* (Benth.) Tardieu 微縮小毛蕨# LC  
*C. papilio* (C.Hope) Ching 縮羽小毛蕨 NT  
*C. parasiticus* (L.) Farw. 密毛小毛蕨 LC  
*C. subpubescens* (Blume) Ching 小密腺小毛蕨 LC  
*C. taiwanensis* (C.Chr.) H.Ito 臺灣圓腺蕨 LC  
*C. truncatus* (Poir.) Farw. 稀毛蕨 LC  
*C. ×intermedius* W. C. Shieh & J. L. Tsai 擬密毛毛蕨# NA<sup>h</sup>

*Glaphyropteridopsis* 方程蕨屬  
*G. erubescens* (Wall. ex Hook.) Ching 方桿蕨 LC  
*Macrothelypteris* 針毛蕨屬

- M. polypodioides* (Hook.) Holttum 條懸大金星蕨  
(刺柄金星蕨) EN
- M. torresiana* (Gaudich.) Ching 大金星蕨 (粗毛金星蕨) LC
- Metathelypteris* 凸軸蕨屬
- M. adscendens* (Ching) Ching 微毛凸軸蕨 LC
- M. flaccida* (Blume) Ching 薄葉凸軸蕨 CR
- M. gracilescens* (Blume) Ching 光葉凸軸蕨 LC
- M. laxa* (Franch. & Sav.) Ching 柔葉凸軸蕨 (柔葉金星蕨) LC
- M. uraiensis* (Rosenst.) Ching 毛柄凸軸蕨 (烏來金星蕨) LC
- Parathelypteris* 副金星蕨屬
- P. angulariloba* (Ching) Ching 鈍頭金星蕨 LC
- P. angustifrons* (Miq.) Ching 小梯葉金星蕨 (小梯葉副金星蕨) LC
- P. beddomei* (Baker) Ching 縮羽金星蕨 (縮羽副金星蕨) LC
- P. glanduligera* (Kunze) Ching 密腺金星蕨 LC
- Phegopteris* 假金星蕨屬
- P. connectilis* (Michx.) Watt. 長柄卵果蕨 (長柄假金星蕨) VU
- P. decursive-pinnata* (H.C.Hall) Féé 短柄卵果蕨 (翅軸假金星蕨) LC
- Pronephrium* 新月蕨屬
- P. asperum* (C.Presl) Holttum 大羽葉新月蕨 LC
- P. cuspidatum* (Blume) Holttum 頂芽新月蕨 LC
- P. insularis* (K.Iwats.) Holttum 变葉新月蕨 DD
- P. longipetiolatum* (K.Iwats.) Holttum 長柄新月蕨# VU
- P. simplex* (Hook.) Holttum 單葉新月蕨 LC
- P. triphyllum* (Sw.) Holttum var. *parishii* (Bedd.) C.M.Kuo 羽葉新月蕨 LC
- P. triphyllum* (Sw.) Holttum var. *triphyllum* 新月蕨 LC
- Pseudocyclosorus* 假毛蕨屬
- P. tylodes* (Kunze) Ching 痘狀假毛蕨 NT
- Pseudophegopteris* 紫柄蕨屬
- P. aurita* (Hook.) Ching 耳羽紫柄蕨 DD
- P. levingei* (C.B.Clarke) Ching 高山紫柄蕨 (耳羽紫柄蕨) VU
- P. paludosa* (Blume) Ching 毛囊紫柄蕨 LC
- P. subaurita* (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨 LC
- Stegnogramma* 溪邊蕨屬
- S. dictyoclinoides* Ching 溪邊蕨 EN
- S. griffithii* (T.Moore) K.Iwats. 聖蕨 LC
- S. pozoi* (Lag.) K.Iwats. 非洲茯蕨 EN
- S. tottoides* (H.Ito) K.Iwats. 尾葉茯蕨 LC
- S. wilfordii* (Hook.) Seriz. 威氏聖蕨 LC
- Thelypteris* 金星蕨屬
- T. esquirolii* (Christ) Ching 假毛蕨 LC
- T. ×erubesquirolica* W.C.Shih & J.L.Tsai 大斜金星蕨# NA<sup>h</sup>

**Woodsiaceae 岩蕨科***Woodsia* 岩蕨屬

- W. andersonii* (Bedd.) Christ 蜘蛛岩蕨 CR
- W. okamotoi* Tagawa 岡本氏岩蕨# CR
- W. polystichoides* D.C.Eaton 岩蕨 LC

**4.3 裸子植物****Cupressaceae 柏科***Calocedrus* 肖楠屬

- C. macrolepis* Kurz var. *formosana* (Florin)  
W.C.Cheng & L.K.Fu 臺灣肖楠# VU

*Chamaecyparis* 扁柏屬

- C. formosensis* Mastum. 紅檜# NT
- C. obtusa* Siebold & Zucc. var. *formosana* (Hayata)  
Rehder 臺灣扁柏# NT

*Cunninghamia* 杉木屬

- C. konishii* Hayata 燙大杉# VU

*Juniperus* 刺柏屬

- J. chinensis* L. var. *taiwanensis* R.P.Adams &  
C.F.Hsieh 清水圓柏# VU
- J. formosana* Hayata var. *concolor* Hayata 綠背刺柏# DD
- J. formosana* Hayata var. *formosana* 刺柏 LC
- J. squamata* Buch.-Ham. ex Lamb. 香青 (玉山圓柏)  
LC

*Taiwania* 臺灣杉屬

- T. cryptomerioides* Hayata 臺灣杉# EN

**Cycadaceae 蘇鐵科***Cycas* 蘇鐵屬

- C. taitungensis* C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou &  
C.J.Chen 臺東蘇鐵# CR

**Pinaceae 松科***Abies* 冷杉屬

- A. kawakamii* (Hayata) T.Itô 臺灣冷杉# LC

*Keteleeria* 油杉屬

- K. davidiana* (Franchet) Beissner var. *formosana*  
(Hayata) Hayata 臺灣油杉# CR

*Picea* 雲杉屬

- P. morrisonicola* Hayata 臺灣雲杉# LC

*Pinus* 松屬

- P. armandii* Franch. var. *mastersiana* (Hayata)  
Hayata 臺灣華山松# LC
- P. fragilissima* Businský 天龍二葉松 DD
- P. massoniana* Lamb. 馬尾松 LC
- P. morrisonicola* Hayata 臺灣五葉松# LC
- P. taiwanensis* Hayata 臺灣二葉松# LC
- P. ×hayatana* Businský 早田氏松 NA<sup>h</sup>

*Pseudotsuga* 黃杉屬

*P. wilsoniana* Hayata 臺灣黃杉# LC

*Tsuga* 鐵杉屬

*T. chinensis* (Franch.) Pritz. ex Diels var. *formosana* (Hayata) H.L.Li & H.Keng 臺灣鐵杉# LC

### **Podocarpaceae 羅漢松科**

*Nageia* 竹柏屬

*N. nagi* (Thunb.) O.Ktze. 竹柏 EN

*Podocarpus* 羅漢松屬

*P. costalis* C.Presl 蘭嶼羅漢松 CR

*P. fasciculus* de Laub. 叢花百日青# VU

*P. macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus* 大葉羅漢松 EN

*P. macrophyllus* (Thunb.) Sweet var. *maki* Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 VU

*P. nakaii* Hayata 桃實百日青# EN

### **Taxaceae 杉科**

*Amentotaxus* 穂花杉屬

*A. formosana* H.L.Li 臺灣穗花杉# EN

*Cephalotaxus* 三尖杉屬

*C. wilsoniana* Hayata 臺灣粗榧# VU

*Taxus* 紅豆杉屬

*T. sumatrana* (Miq.) de Laub. 南洋紅豆杉 EN

## 4.4 被子植物

### **Acanthaceae 爵床科**

*Asystasia* 馬偕花屬

*A. gangetica* (L.) T.Anderson subsp. *gangetica* 赤道櫻草 NA<sup>n</sup>

*A. gangetica* (L.) T.Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu 小花寬葉馬偕花 NA<sup>n</sup>

*Asystasiella* 擬馬偕花屬

*A. neesiana* (Wall.) Lindau 尼氏擬馬偕花 VU

*Avicennia* 海茄冬屬

*A. marina* (Forssk.) Vierh. 海茄冬 LC

*Blechum* 賽山藍屬

*B. pyramidatum* (Lam.) Urb. 賽山藍 NA<sup>n</sup>

*Codonacanthus* 針刺草屬

*C. pauciflorus* (Nees) Nees 針刺草 LC

*Dicliptera* 華九頭獅子草屬

*D. chinensis* (L.) Juss. 華九頭獅子草 LC

*Dipteracanthus* 蘆利草屬

*D. repens* (L.) Hassk. 蘆利草 LC

*Hemigraphis* 半插花屬

*H. cumingiana* (Nees) Fern.-Vill. 直立半插花 VU

*H. primulifolia* (Nees) Fern.-Vill. 恒春半插花 VU

*H. reptans* (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl. 匍匐半插花 VU

*Hygrophila* 水蓑衣屬

*H. corymbosa* (Blume) Lindau 繖花水蓑衣 NA<sup>n</sup>

*H. difformis* (L.f.) Blume 異葉水蓑衣 NA<sup>n</sup>

*H. guianensis* Nees 蓋亞那水蓑衣 NA<sup>n</sup>

*H. lancea* (Thunb.) Miq. 水蓑衣 DD

*H. pogonocalyx* Hayata 大安水蓑衣# EN

*H. polysperma* T.Anderson 小獅子草 EN

*H. salicifolia* (Vahl) Nees 柳葉水蓑衣 NT

*H. stricta* (Nees) Lindau 刻脈水蓑衣 NA<sup>n</sup>

*Hypoestes* 槍刀菜屬

*H. cumingiana* Benth. & Hook. 槍刀菜 LC

*H. purpurea* R.Br. 六角莢 LC

*Justicia* 爵床屬

*J. comata* (L.) Lam. 穩花爵床 NA<sup>n</sup>

*J. gendarussa* Brum.f. 尖尾鳳 DD

*J. procumbens* L. var. *hayatae* (Yamam.) Ohwi 早田氏爵床# VU

*J. procumbens* L. var. *hirsuta* Yamam. 密毛爵床# VU

*J. procumbens* L. var. *linearifolia* Yamam. 狹葉爵床# VU

*J. procumbens* L. var. *procumbens* 爵床 LC

*J. quadrifaria* (Nees) T.Anderson 花蓮爵床 VU

*Kudoacanthus* 銀脈爵床屬

*K. albonervosa* Hosok. 銀脈爵床# VU

*Lepidagathis* 鱗球花屬

*L. formosensis* C.B.Clarke ex Hayata 臺灣鱗球花 LC

*L. inaequalis* C.B.Clarke ex Elmer 卵葉鱗球花 LC

*L. secunda* (Blanco) Nees 小琉球鱗球花 EN

*L. stenophylla* C.B.Clarke ex Hayata 柳葉鱗球花# NT

*Nelsonia* 瘤子草屬

*N. canescens* (Lam.) Spreng. 瘤子草 NA<sup>n</sup>

*Peristrophe* 九頭獅子草屬

*P. japonica* (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草 LC

*P. roxburghiana* (Schult.) Bremek. 長花九頭獅子草 LC

*Ruellia* 蘆利草屬

*R. brittoniana* Leonard 紫花蘆利草 NA<sup>n</sup>

*R. prostrata* Poir. 蔴蘆利草 DD

*R. squarrosa* (Fenzl) Schaffnit 蔓枝蘆利草 NA<sup>n</sup>

*R. tuberosa* L. 塊根蘆利草 NA<sup>n</sup>

*Rungia* 明萼草屬

*R. chinensis* Benth. 明萼草 LC

*R. taiwanensis* T.Yamaz. 臺灣明萼草# LC

*Staurogyne* 哈婷花屬

*S. concinnula* (Hance) Kuntze 哈婷花 LC

*S. debilis* (T.Anderson) C.B.Clarke ex Mill. 菲律賓哈婷花 VU

***Strobilanthes*** 馬藍屬

- S. cusia* (Ness) Kuntze 馬藍 LC  
*S. flexicaulis* Hayata 曲莖馬藍 LC  
*S. formosanus* S.Moore 臺灣馬藍# LC  
*S. lanyuensis* Seok, C.F.Hsieh & J.Murata 蘭嶼馬藍 EN  
*S. longespicatus* Hayata 長穗馬藍# LC  
*S. penstemonoides* T.Anderson 腺萼馬藍 LC  
*S. rankanensis* Hayata 蘭崁馬藍# LC  
*S. wallichii* Nees 翅柄馬藍 LC  
*Thunbergia* 鄧伯花屬  
*T. alata* Bojer ex Sims 黑眼花 NA<sup>n</sup>  
*T. fragrans* Roxb. 碗花草 NA<sup>n</sup>  
*T. grandiflora* Roxb. 大鄧伯花 NA<sup>n</sup>

**Acoraceae** 菖蒲科*Acorus* 菖蒲屬

- A. gramineus* Soland. var. *gramineus* 石菖蒲 LC  
*A. gramineus* Soland. var. *macrospadiceus* Yamam. 大穗石菖蒲 DD

**Actinidiaceae** 獼猴桃科*Actinidia* 獼猴桃屬

- A. arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 軟棗獼猴桃(四萼獼猴桃) VU  
*A. callosa* Lindl. var. *discolor* C.F.Liang 紅莖獼猴桃 LC  
*A. chinensis* Planch. var. *setosa* H.L.Li 臺灣羊桃# LC  
*A. latifolia* (Gardn. & Champ.) Merr. 開葉獼猴桃 NT  
*A. rufa* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 腺齒獼猴桃(硬齒獼猴桃、駝齒獼猴桃) LC

*Saurauia* 水冬瓜屬

- S. tristyla* DC. var. *oldhamii* (Hemsl.) Finet & Gagnep. 水冬瓜 LC

**Adoxaceae** 五福花科*Sambucus* 接骨木屬

- S. chinensis* Lindl. 有骨消 LC

*Viburnum* 茜迷屬

- V. aboricolum* Hayata 著生珊瑚樹# LC  
*V. betulifolium* Batal. 樺葉莢蒾 LC  
*V. erosum* Thunb. 松田氏莢蒾 LC  
*V. foetidum* Wall. var. *rectangulatum* (Graebn.) Rehder 狹葉莢蒾 LC  
*V. formosanum* Hayata 紅子莢蒾 LC  
*V. integrifolium* Hayata 玉山糯米樹# LC  
*V. japonicum* (Thunb.) Spreng. 日本莢蒾 DD  
*V. luzonicum* Rolfe 呂宋莢蒾 LC  
*V. odoratissimum* Ker 珊瑚樹 LC  
*V. parvifolium* Hayata 小葉莢蒾# LC  
*V. plicatum* Thunb. var. *formosanum* Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣蝴蝶戲珠花# NT

*V. propinquum* Hemsl. 高山莢蒾 LC

- V. sphaerocarpum* Y.C.Liu & C.H.Ou 球果莢蒾 DD  
*V. sympodiale* Graebn. 假繡球 LC  
*V. taitoense* Hayata 臺東莢蒾# LC  
*V. urceolatum* Siebold & Zucc. 壺花莢蒾 LC

**Aizoaceae** 番杏科*Sesuvium* 海馬齒屬

- S. portulacastrum* (L.) L. 海馬齒 LC

*Tetragonia* 番杏屬

- T. tetragonoides* (Pall.) Kuntze 番杏 LC

*Trianthema* 假海馬齒屬

- T. portulacastrum* L. 假海馬齒 LC

**Akaniaceae** 疊珠樹科*Bretschneidera* 鐘萼木屬

- B. sinensis* Hemsl. 鐘萼木 LC

**Alismataceae** 澤瀉科*Alisma* 澤瀉屬

- A. canaliculatum* A.Braun & Bouché 澤瀉 VU

*Caldesia* 圓葉澤瀉屬

- C. grandis* Sam. 圓葉澤瀉 CR

*Echinodorus* 齒果澤瀉屬

- E. cordifolius* (L.) Griseb. 心葉齒果澤瀉 NA<sup>n</sup>

*Hydrocleys* 水金英屬

- H. nymphoides* (Willd.) Buchenau 水金英 NA<sup>n</sup>

*Limnocharis* 水瞿粟屬

- L. flava* (L.) Buch. 黃花蘭 NA<sup>n</sup>

*Sagittaria* 慈姑屬

- S. guayanensis* Kunth subsp. *lappula* (D.Don) Bogin 臺灣冠果草 EN

- S. pygmaea* Miq. 瓜皮草 NT

- S. trifolia* L. 三腳剪 LC

**Altingiaceae** 草樹科*Liquidambar* 楓香屬

- L. formosana* Hance 楓香 LC

**Amaranthaceae** 莠科*Achyranthes* 牛膝屬

- A. aspera* L. var. *indica* L. 印度牛膝 LC

- A. aspera* L. var. *rubro-fusca* Hook.f. 臺灣牛膝 LC

- A. bidentata* Blume var. *bidentata* 牛膝 LC

- A. bidentata* Blume var. *japonica* Miq. 日本牛膝 LC

- A. longifolia* (Makino) Makino 柳葉牛膝 LC

*Aerva* 絹毛莧屬

- A. sanguinolenta* Blume 絹毛莧 LC

*Alternanthera* 蓮子草屬

- A. bettzickiana* (Regel) G.Nicholson 毛蓮子草 NA<sup>n</sup>

- A. paronychioides* A.St.-Hil. 匙葉蓮子草 NA<sup>n</sup>

- A. philoxeroides* (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 NA<sup>n</sup>
- A. reineckii* Briquet 瑞氏蓮子草 NA<sup>n</sup>
- A. sessilis* (L.) R.Br. 蓼子草 LC
- Amaranthus** 莧屬
- A. caudatus* L. 尾穗莧 NA<sup>n</sup>
- A. dubius* Mart. ex Thell. 假刺莧 NA<sup>n</sup>
- A. hybridus* L. 綠穗莧 NA<sup>n</sup>
- A. lividus* L. 四葉野莧菜 NA<sup>n</sup>
- A. patulus* Bertol. 青莧 NA<sup>n</sup>
- A. retroflexus* L. 反刺莧 NA<sup>n</sup>
- A. spinosus* L. 刺莧 NA<sup>n</sup>
- A. viridis* L. 野莧菜 NA<sup>n</sup>
- Atriplex** 濱藜屬
- A. maximowicziana* Makino 馬氏濱藜 LC
- A. nummularia* Lindl. 臺灣濱藜 DD
- Celosia** 青葙屬
- C. argentea* L. 青葙 LC
- C. taitoensis* Hayata 臺東青葙# DD
- Chenopodium** 藜屬
- C. acuminatum* Willd. subsp. *virgatum* (Thunb.) Kitam. 變葉藜 LC
- C. album* L. 藜 LC
- C. ambrosioides* L. 臭杏 NA<sup>n</sup>
- C. formosanum* Koidz. 臺灣藜# DD
- C. glaucum* L. 灰綠藜 LC
- C. serotinum* L. 小葉藜 LC
- Cyathula** 川牛膝屬
- C. prostrata* (L.) Blume 假川牛膝 LC
- Deeringia** 漿果莧屬
- D. amaranthoides* (Lam.) Merr. 漿果莧 LC
- D. polysperma* (Roxb.) Miq. 多子漿果莧 LC
- Digera** 瘤果莧屬
- D. muricata* (L.) Mart. 瘤果莧 NA<sup>n</sup>
- Gomphrena** 千日紅屬
- G. celosioides* Mart. 假千日紅 NA<sup>n</sup>
- G. serrata* L. 短穗假千日紅 NA<sup>n</sup>
- Philocerus** 安旱草屬
- P. wrightii* Hook.f. 安旱草 VU
- Pupalia** 小花鉤牛膝屬
- P. micrantha* Hauman 小花鉤牛膝 NA<sup>n</sup>
- Suaeda** 鹹蓬屬
- S. maritima* (L.) Dum. 裸花鹹蓬 LC
- Amaryllidaceae** 石蒜科
- Allium** 蔥屬
- A. bakeri* Regel var. *morrisonense* (Hayata) T.S.Liu & S.S.Yang 玉山蒜# DD
- A. grayi* Regal 山蒜 DD
- A. thunbergii* G.Don 野蒜頭 DD
- Crinum* 文珠蘭屬
- C. asiaticum* L. 文珠蘭 LC
- Lycoris** 石蒜屬
- L. aurea* Herb. 龍爪花 EN
- Anacardiaceae** 漆樹科
- Buchanania* 山姜子屬
- B. arborescens* Blume 山樣子 NT
- Mangifera** 芒果屬
- M. indica* L. 檬果 NA<sup>n</sup>
- Pistacia** 黃連木屬
- P. chinensis* Bunge 黃連木 LC
- Rhus** 漆樹屬
- R. ambigua* Lav. ex Dippel 臺灣藤漆 LC
- R. hypoleuca* Champ. ex Benth. 裏白漆 VU
- R. javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehder & E.H.Wils. 羅氏鹽膚木 LC
- R. succedanea* L. var. *dumoutieri* Kudo & Matsura 安南漆 NA<sup>n</sup>
- R. succedanea* L. var. *succedanea* 木蠟樹 LC
- R. sylvestris* Siebold & Zucc. 野漆樹 NT
- Schinus** 巴西胡椒木屬
- S. terebinthifolia* Raddi 巴西胡椒木 NA<sup>n</sup>
- Semecarpus** 大果漆樹
- S. cuneiformis* Blanco 鈍葉大果漆 EN
- S. gigantifolia* Vidal 臺東漆樹 NT
- Annonaceae** 番荔枝科
- Fissistigma* 瓜馥木屬
- F. glaucescens* (Hance) Merr. 裏白瓜馥木 DD
- F. oldhamii* (Hemsl.) Merr. 瓜馥木 LC
- Goniothalamus** 哥納香屬
- G. amuyon* (Blanco) Merr. 恒春哥納香 CR
- Polyalthia** 暗羅屬
- P. liukiuensis* Hatus. 琉球暗羅 CR
- Apiaceae** 繖形科
- Angelica** 當歸屬
- A. dahurica* (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. *formosana* (H.Boissieu) K.Y.Yen. et al. 野當歸# VU
- A. hirsutiflora* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 濱當歸# VU
- A. morii* Hayata 森氏當歸# LC
- A. morrisonicola* Hayata var. *morrisonicola* 玉山當歸# LC
- A. morrisonicola* Hayata var. *nanhutashanensis* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 南湖當歸# DD
- A. tarokoensis* Hayata 太魯閣當歸# EN
- Apium** 芹屬
- A. leptophyllum* (Pers.) F.Muell ex Benth. 薄葉芹菜 NA<sup>n</sup>

- Bupleurum* 柴胡屬  
*B. kaoi* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 高氏柴胡#  
 EN
- Centella* 雷公根屬  
*C. asiatica* (L.) Urb. 雷公根 LC
- Chaerophyllum* 細葉芹屬  
*C. involucratum* (Hayata) K.F.Chung 山薰香# LC  
*C. nanhuense* (Chih H.Chen & J.C.Wang) K.F.Chung 南湖山薰香# EN  
*C. taiwanianum* (Masam.) K.F.Chung 臺灣山薰香# VU
- Cnidium* 莎窮屬  
*C. monnierii* (L.) Gussone var. *formosanum* (Yabe)  
 Kitag. 臺灣莎窮# LC
- Conioselinum* 彎柱芎屬  
*C. morrisonense* Hayata 玉山彎柱芎# LC
- Cryptotaenia* 鴨兒芹屬  
*C. japonica* Hassk. 鴨兒芹 LC
- Eryngium* 刺芹屬  
*E. foetidum* L. 刺芫荽 NA<sup>n</sup>
- Foeniculum* 茴香屬  
*F. vulgare* Mill. 茴香 NA<sup>n</sup>
- Glehnia* 濱防風屬  
*G. littoralis* F.Schmidt ex Miq. 濱防風 LC
- Oenanthe* 水芹菜屬  
*O. javanica* (Blume) DC. 水芹菜 LC  
*O. pterocaulon* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 翼莖水芹菜# NT  
*O. thomsonii* C.B.Clarke 多裂葉水芹菜 LC
- Osmorrhiza* 臭根屬  
*O. aristata* (Thunb.) Makino & Yabe 臭根 LC
- Peucedanum* 前胡屬  
*P. formosanum* Hayata 臺灣前胡# LC  
*P. japonicum* Thunb. 日本前胡 LC
- Pimpinella* 茴芹屬  
*P. diversifolia* DC. 三葉茴香 NT  
*P. niitakayamensis* Hayata 玉山茴香# LC
- Sanicula* 山芹菜屬  
*S. lamelligera* Hance 三葉山芹菜 LC  
*S. petagnioides* Hayata 五葉山芹菜# LC
- Sium* 零餘子屬  
*S. suave* Walt. 細葉零餘子 CR
- Torilis* 竊衣屬  
*T. japonica* (Houtt.) DC. 竊衣 LC  
*T. scabra* (Thunb.) DC. 紫花竊衣 LC
- Apocynaceae 夾竹桃科**
- Alstonia* 黑板樹屬
- A. scholaris* (L.) R.Br. 黑板樹 NA<sup>n</sup>
- Alyxia* 念珠藤屬  
*A. sibuyanensis* Elmer 蘭嶼念珠藤 NT  
*A. sinensis* Champ. ex Benth. 中國念珠藤 DD  
*A. taiwanensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 臺灣念珠藤# NT
- Anodendron* 錦蘭屬  
*A. affine* (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭 LC  
*A. benthamiana* Hemsl. 大錦蘭# LC
- Asclepias* 尖尾鳳屬  
*A. curassavica* L. 馬利筋 NA<sup>n</sup>
- Catharanthus* 長春花屬  
*C. roseus* (L.) G.Don 長春花 NA<sup>n</sup>
- Cerbera* 海檬果屬  
*C. manghas* L. 海檬果 LC
- Cryptolepis* 隱鱗藤屬  
*C. sinensis* (Lour.) Merr. 隱鱗藤 LC
- Cynanchum* 牛皮消屬  
*C. atratum* Bunge 牛皮消 EN  
*C. boudieri* H.Lév. & Vaniot 薄葉牛皮消 LC  
*C. formosanum* (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 臺灣牛皮消# LC  
*C. lanhsuense* T.Yamaz. 蘭嶼牛皮消# NT  
*C. mooreanum* Hemsl. 毛白前 NT
- Dischidia* 風不動屬  
*D. formosana* Maxim. 風不動# LC
- Dregea* 華他卡藤屬  
*D. volubilis* (L.f.) Benth. 華他卡藤 LC
- Ecdysanthera* 酸藤屬  
*E. rosea* Hook. & Arn. 酸藤 LC  
*E. utilis* Hayata & Kawak. 乳藤 LC
- Gymnema* 武靴藤屬  
*G. sylvestre* (Retz.) Schultes 武靴藤 LC
- Heterostemma* 布朗藤屬  
*H. brownii* Hayata 布朗藤# LC
- Holarrhena* 止瀉木屬  
*H. pubescens* Wall. ex G.Don 止瀉木 DD
- Hoya* 球蘭屬  
*H. carnosa* (L.f.) R.Br. 球蘭 LC
- Jasminanthes* 舌瓣花屬  
*J. mucronata* (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 舌瓣花 VU
- Marsdenia* 牛彌菜屬  
*M. formosana* Masam. 臺灣牛彌菜 LC  
*M. tinctoria* R.Br. 純毛芙蓉蘭 LC
- Melodinus* 山橙屬  
*M. angustifolius* Hayata 山橙# DD
- Parsonia* 爬森藤屬

*P. laevigata* (Moon) Alston 爬森藤 LC

*Rauvolfia* 蘿芙木屬

*R. tetraphylla* L. 四葉蘿芙木 NA<sup>n</sup>

*R. verticillata* (Lour.) Baill. 蘿芙木 LC

*Tabernaemontana* 馬蹄花屬

*T. pandacaqui* Poir. 南洋馬蹄花 NA<sup>n</sup>

*T. subglobosa* Merr. 蘭嶼馬蹄花 NT

*Telosma* 夜香花屬

*T. pallida* (Roxb.) Craib 夜香花 CR

*Trachelospermum* 絡石屬

*T. formosanum* Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣絡石# LC

*T. gracilipes* Hook.f. 細梗絡石 LC

*T. jasminoides* (Lindl.) Lemaire 絡石 LC

*T. lanyuense* C.E.Chang 蘭嶼絡石# LC

*Tylophora* 鷗蔓屬

*T. lanyuensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 蘭嶼鷗蔓# LC

*T. lui* Y.H.Tseng & C.T.Chao 呂氏鷗蔓 LC

*T. oshimaiae* Hayata 疏花鷗蔓# LC

*T. ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud. 鷗蔓 LC

*T. sui* Y.H.Tseng & C.T.Chao 蘇氏鷗蔓 LC

*T. taiwanensis* Hatus. 臺灣鷗蔓# NT

## Aponogetonaceae 水蕹科

*Aponogeton* 水蕹屬

*A. taiwanensis* Masam. 水蕹# CR

## Aquifoliaceae 冬青科

*Ilex* 冬青屬

*I. arisanensis* Yamam. 阿里山冬青# LC

*I. asprella* (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 LC

*I. bioritensis* Hayata 苗栗冬青 LC

*I. cochinchinensis* (Lour.) Loes. 草葉冬青 LC

*I. crenata* Thunb. 假黃楊 NT

*I. ficoidea* Hemsl. 臺灣糊櫟 LC

*I. formosana* Maxim. 糊櫟 LC

*I. goshimensis* Hayata 圓葉冬青 LC

*I. hayataiana* Loes. 早田氏冬青# LC

*I. integra* Thunb. 全緣葉冬青 VU

*I. kusanoi* Hayata 草野氏冬青 NT

*I. lonicerifolia* Hayata var. *lonicerifolia* 忍冬葉冬青# NT

*I. lonicerifolia* Hayata var. *matsudae* Yamam. 松田氏冬青# LC

*I. maximowicziana* Loes. 倒卵葉冬青 LC

*I. micrococca* Maxim. 朱紅水木 LC

*I. pedunculosa* Miq. 刻脈冬青 LC

*I. pubescens* Hook. & Arn. 密毛假黃楊 NT

*I. rarasanensis* Sasaki 拉拉山冬青# DD

*I. rotunda* Thunb. 鐵冬青 LC

*I. sugerokii* Maxim. var. *brevipedunculata* (Maxim.)

S.Y.Hu 太平山冬青 LC

*I. suzukii* S.Y.Hu 鈴木氏冬青# NT

*I. taiwanensis* Hayata 長梗花冬青 DD

*I. tugitakayamensis* Sasaki 雪山冬青# LC

*I. uraiensis* Mori & Yamam. 烏來冬青 LC

*I. yunnanensis* Franch. var. *parvifolia* (Hayata) S.Y.Hu 雲南冬青# LC

## Araceae 天南星科

*Alocasia* 姑婆芋屬

*A. cucullata* (Lour.) Schott 臺灣姑婆芋 NT

*A. macrorrhizos* (L.) G.Don 海芋 LC

*A. odora* (Lodd.) Spach. 姑婆芋 LC

*Amorphophallus* 魔芋屬

*A. henryi* N.E.Br. 臺灣魔芋# LC

*A. hirtus* N.E.Br. 密毛魔芋# LC

*A. kiusianus* (Makino) Makino 東亞魔芋 LC

*A. paeoniifolius* (Dennst.) Nicolson 瘦柄魔芋 EN

*Arisaema* 天南星屬

*A. consanguineum* Schott 長行天南星 LC

*A. formosanum* (Hayata) Hayata 臺灣天南星# LC

*A. grapsospadix* Hayata 毛筆天南星# LC

*A. heterophyllum* Blume 羽葉天南星 LC

*A. ilanense* J.C.Wang 宜蘭天南星# VU

*A. matsudae* Hayata 線花天南星# VU

*A. nanjenense* T.C.Huang & M.J.Wu 南仁山天南星# VU

*A. ringens* (Thunb.) Schott 申跋 LC

*A. taiwanense* J.Murata var. *brevipedunculatum* J.Murata 短梗天南星# VU

*A. taiwanense* J.Murata var. *taiwanense* 蓬萊天南星# LC

*A. thunbergii* Blume subsp. *autumnale* J.C.Wang, J.Murata & H.Ohashi 東臺天南星# NT

*Colocasia* 芋屬

*C. esculenta* (L.) Schott var. *antiquorum* (Schott)

Hubb. & Rehder 檳榔芋 NA<sup>n</sup>

*C. esculenta* (L.) Schott var. *esculenta* 芋 NA<sup>n</sup>

*C. formosana* Hayata 臺灣青芋# LC

*C. gigantea* (Blume) Hook.f. 大野芋 NA<sup>n</sup>

*C. tonoimo* Nakai 紫芋 NA<sup>n</sup>

*Epipremnum* 拎樹藤屬

*E. aureum* (Linden & André) G.S.Bunting 黃金葛 NA<sup>n</sup>

*E. formosanum* Hayata 臺灣拎樹藤# DD

*E. pinnatum* (L.) Engl. ex Engl. & Kraus 拎樹藤 LC

*Homalomena* 扁葉芋屬

*H. kelungensis* Hayata 基隆扁葉芋# DD

*H. philippinensis* Engl. ex Engl. & Kraus 菲律賓扁葉芋 NT

*Landoltia* 疏根萍屬

*L. punctata* (G.Mey.) Les & D.J.Crawford 紫萍 LC

*Lemna* 青萍屬

*L. aequinoctialis* Welwitsch 青萍 LC

*L. trisulca* L. 品藻 CR

*Pinellia* 半夏屬

- P. ternata* (Thunb.) Breit. 半夏 LC
- Pistia* 大萍屬
- P. stratiotes* L. 大萍 NA<sup>n</sup>
- Pothoidium* 假柚葉藤屬
- P. lobbianum* Schott 假柚葉藤 NT
- Pothos* 柚葉藤屬
- P. chinensis* (Raf.) Merr. 柚葉藤 LC
- Remusatia* 目賊芋屬
- R. vivipara* (Lodd.) Schott 臺灣目賊芋 VU
- R. yunnanensis* (H.Li & A.Hay) A.Hay 雲南岩芋 VU
- Rhaphidophora* 莉牟芋屬
- R. hongkongensis* Schott 香港針房藤 LC
- R. liukiuensis* Hatus. 針房藤 VU
- Schismatoglottis* 落檐屬
- S. kotoensis* (Hayata) T.C.Huang, J.L.Hsiao & H.Y.Yeh  
蘭嶼芋# VU
- Spirodela* 浮萍屬
- S. polyrhiza* (L.) Schleid. 水萍 LC
- Syngonium* 合果芋屬
- S. podophyllum* Schott 合果芋 NA<sup>n</sup>
- Typhonium* 土半夏屬
- T. blumei* Nicolson & Sivadasan 土半夏 LC
- T. roxburghii* Schott 金慈姑 NA<sup>n</sup>
- Wolfia* 無根萍屬
- W. arrhiza* (L.) Wimmer 無根萍 LC
- Xanthosoma* 千年芋屬
- X. sagittifolium* (L.) Schott 千年芋 NA<sup>n</sup>
- X. violaceum* Schott 紫柄千年芋 NA<sup>n</sup>
- Araliaceae 五加科**
- Aralia* 刺楳屬
- A. armata* (Wall.) Seem. 虎刺楳木 LC
- A. bipinnata* Blanco 裏白楳木 LC
- A. cordata* Thunb. 食用土當歸 NT
- A. decaisneana* Hance 鵠不踏 LC
- Dendropanax* 樹參屬
- D. dentiger* (Harms ex Diels) Merr. 臺灣樹參 LC
- D. trifidus* (Thunb.) Makino 三菱果樹參 EN
- Eleutherococcus* 五加屬
- E. trifoliatus* (L.) S.Y.Hu var. *setosus* (H.L.Li)  
H.Ohashi 毛脈三葉五加 LC
- E. trifoliatus* (L.) S.Y.Hu var. *trifoliatus* 三葉五加 LC
- Fatsia* 八角金盤屬
- F. polycarpa* Hayata 臺灣八角金盤# LC
- Hedera* 常春藤屬
- H. rhombea* (Miq.) Bean var. *formosana* (Nakai))  
H.L.Li 臺灣常春藤# LC
- Hydrocotyle* 天胡荽屬
- H. batrachium* Hance 臺灣天胡荽 LC
- H. benguetensis* Elm. 菲島天胡荽 LC
- H. dichondroides* Makino 毛天胡荽 LC
- H. keelungensis* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chiang 基隆  
天胡荽 NT
- H. leucocephala* Cham. & Schltdl. 白頭天胡荽 NA<sup>n</sup>
- H. nepalensis* Hook. 乞食碗 LC
- H. setulosa* Hayata 阿里山天胡荽# LC
- H. sibthorpiioides* Lam. 天胡荽 LC
- H. verticillata* Thunb. 銅錢草 NA<sup>c</sup>
- Osmoxylon* 蘭嶼八角金盤屬
- O. pectinatum* (Merr.) Philipson 蘭嶼八角金盤 NT
- Pentapanax** 五葉參屬
- P. castanopsisicola* Hayata 臺灣五葉參# NT
- Schefflera* 鵝掌柴屬
- S. arboricola* (Hayata) Kaneh. 鵝掌藁 LC
- S. octophylla* (Lour.) Harms 鵝掌柴 LC
- S. odorata* (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 VU
- S. taiwaniana* (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴# LC
- Sinopanax* 華參屬
- S. formosana* (Hayata) H.L.Li 華參# VU
- Tetrapanax* 通脫木屬
- T. papyriferus* (Hook.) K.Koch 通脫木 LC
- Areceaceae 棕櫚科**
- Arenga* 山棕屬
- A. tremula* (Blanco) Becc. 山棕 LC
- Calamus* 省藤屬
- C. beccarii* A.J.Hend. 土藤# LC
- C. formosanus* Becc. 黃藤# LC
- C. siphonospathus* Mart. var. *sublaevis* Becc. 蘭嶼省  
藤 NT
- Livistona* 蒲葵屬
- L. chinensis* R.Br. var. *subglobosa* (Mart.) Becc. 蒲葵  
VU
- Phoenix* 海棗屬
- P. hanceana* Naudin 臺灣海棗 LC
- Pinanga* 山檳榔屬
- P. tashiroi* Hayata 山檳榔# EN
- Aristolochiaceae 馬兜鈴科**
- Aristolochia* 馬兜鈴屬
- A. cucurbitifolia* Hayata 瓜葉馬兜鈴# VU
- A. foveolata* Merr. 蜂窩馬兜鈴 NT
- A. heterophylla* Hemsl. 異葉馬兜鈴 LC
- A. yujungiana* C.T.Lu & J.C.Wang 裕榮馬兜鈴# CR
- A. zollingeriana* Miq. 港口馬兜鈴 NT
- Asarum* 細辛屬
- A. caudigerum* Hance 薄葉細辛 LC
- A. chatienshanianum* C.T.Lu & J.C.Wang 插天山細  
辛# EN

- A. crassusepalum* S.F.Huang 鴛鴦湖細辛# VU  
*A. epigynum* Hayata 上花細辛 VU  
*A. hypogynum* Hayata 下花細辛# VU  
*A. macranthum* Hook.f. 大花細辛# LC  
*A. satsumense* F.Maek. 薩摩細辛 EN  
*A. taipingshanianum* S.F.Huang 太平山細辛# VU  
*A. tawushanianum* C.T.Lu & J.C.Wang 大武山細辛# CR  
*A. villisepalum* C.T.Lu & J.C.Wang 神秘湖細辛# EN  
*A. yaeyamense* Hatusima 八重山細辛 EN

### Asparagaceae 天門冬科

#### *Agave* 龍舌蘭屬

- A. americana* L. 龍舌蘭 NA<sup>n</sup>  
*A. fourcroydes* Lem. 黃條龍舌蘭 NA<sup>n</sup>  
*A. gigantean* L. 大龍舌蘭 NA<sup>n</sup>  
*A. sisalana* Perr. ex Enghlm. 瓊麻 NA<sup>n</sup>

#### *Asparagus* 天門冬屬

- A. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 天門冬 LC

#### *Aspidistra* 蜘蛛抱蛋屬

- A. daibuensis* Hayata 大武蜘蛛抱蛋# LC  
*A. elatior* Blume var. *attenuata* (Hayata) S.S.Ying 臺灣蜘蛛抱蛋# LC  
*A. mushaensis* Hayata 霧社蜘蛛抱蛋# VU

#### *Barnardia* 棉橐兒屬

- B. japonica* (Thunb.) Schult. & Schult.f. 繩橐兒 VU

#### *Disporopsis* 假寶鐸花屬

- D. fuscopicota* Hance var. *arisanensis* (Hayata)  
S.S.Ying 阿里山假寶鐸花# LC  
*D. taiwanensis* S.S.Ying 臺灣假寶鐸花# LC

#### *Dracaena* 龍血樹屬

- D. angustifolia* Roxb. 番仔林投 VU

#### *Heteropolygonatum* 異黃精屬

- H. altelobatum* (Hayata) Y.H.Tseng, H.Y.Tzeng & C.T.Chao 臺灣黃精# LC

#### *Liriope* 麥門冬屬

- L. minor* (Maxim.) Makino var. *angustissima* (Ohwi)  
S.S.Ying 細葉麥門冬# LC  
*L. platyphylla* F.T.Wang & T.Tang 開葉麥門冬 LC  
*L. spicata* (Thunb.) Lour. 麥門冬 LC

#### *Maianthemum* 舞鶴草屬

- M. formosanum* (Hayata) LaFrankie 鹿藥 LC  
*M. harae* Y.H.Tseng & C.T.Chao 原氏鹿藥 LC

#### *Ophiopogon* 沿階草屬

- O. intermedius* D.Don 間型沿階草 LC  
*O. reversus* C.C.Huang 高節沿階草 LC

#### *Peliosanthes* 球子草屬

- P. teta* Andrews var. *humilis* (Andrews) M.J.Lai 矮球子草 LC  
*P. teta* Andrews var. *kaoi* (Ohwi) S.S.Ying 高氏球子草# LC

#### *Polygonatum* 黃精屬

- P. chingshuishanianum* S.S.Ying 清水山黃精# DD  
*P. odoratum* (Miller) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi 萎蕤 LC

#### *Rohdea* 萬年青屬

- R. japonica* (Thunb.) Roth. var. *watanabei* (Hayata)  
S.S.Ying 萬年青# VU

#### *Thysanotus* 異蕊草屬

- T. chinensis* Benth. 異蕊草 CR

### Asphodelaceae 阿福花科

#### *Dianella* 桔梗蘭屬

- D. ensifolia* (L.) DC. 桔梗蘭 LC

#### *Hemerocallis* 萱草屬

- H. fulva* (L.) L. var. *aurantiaca* (Baker) M.Hotta 橙萱 DD

### Asteraceae 菊科

#### *Acmella* 金鉢扣屬

- A. brachyglossa* Cass. 短舌花金鉢鉢 NA<sup>n</sup>  
*A. ciliata* (Kunth) Cass. 天文草 NA<sup>n</sup>  
*A. oleracea* (L.) R.K.Jansen 印度金鉢鉢 NA<sup>n</sup>  
*A. paniculata* (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 金鉢鉢 VU  
*A. uliginosa* (Swartz) Cassini 沼生金鉢鉢 NA<sup>n</sup>

#### *Adenostemma* 下田菊屬

- A. lavenia* (L.) Kuntze var. *lavenia* 下田菊 LC  
*A. lavenia* (L.) Kuntze var. *parviflorum* (Blume)  
Hochr. 小花下田菊 LC

#### *Ageratina* 假藿香薊屬

- A. adenophora* (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 假藿香薊 NA<sup>n</sup>  
*A. riparia* (Regel) R.M.King & H.Rob. 濤假藿香薊 NA<sup>n</sup>

#### *Ageratum* 蕙香薊屬

- A. conyzoides* L. 蕙香薊 NA<sup>n</sup>  
*A. houstonianum* Mill. 紫花蕙香薊 NA<sup>n</sup>

#### *Ainsliaea* 鬼督郵屬

- A. fragrans* Champ. 香鬼督郵 LC  
*A. latifolia* (D.Don) Sch.Bip. subsp. *henryi* (Diels)  
H.Koyama 臺灣鬼督郵 LC  
*A. macrocliniodioides* Hayata 阿里山鬼督郵 LC  
*A. secundiflora* Hayata 中原氏鬼督郵# VU

#### *Ambrosia* 豬草屬

- A. artemisiifolia* L. 豬草 NA<sup>n</sup>  
*A. psilostachya* DC. 裸穗豬草 NA<sup>n</sup>

#### *Anaphalis* 簿簾屬

- A. horaimontana* Masam. 蓬萊籟簾# LC  
*A. morrisonicola* Hayata 玉山抱莖籟簾 LC  
*A. nepalensis* (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾籟簾 LC  
*A. royleana* DC. 能高籟簾 LC

#### *Argyranthemum* 木茼蒿屬

*A. frutescens* (L.) Sch.Bip. 蓬蒿蒿 NA<sup>n</sup>

*Artemisia* 蒿屬

- A. annua* L. 黃花蒿 RE
- A. anomala* S.Moore 珍珠蒿 NT
- A. capillaris* Thunb. 茵陳蒿 LC
- A. chingii* Pamp. 南毛蒿 LC
- A. fukudo* Makino 濱艾 LC
- A. indica* Willd. 艾 LC
- A. japonica* Thunb. 牡蒿 LC
- A. kawakamii* Hayata 山艾# LC
- A. lancea* Van. 小艾 LC
- A. morrisonensis* Hayata 細葉山艾# LC
- A. niitakayamensis* Hayata 玉山艾# LC
- A. oligocarpa* Hayata 高山艾# LC
- A. simulans* Pamp. 中南蒿 LC
- A. somai* Hayata var. *batakensis* (Hayata) Kitam. 太魯閣艾# NT
- A. somai* Hayata var. *somai* 相馬氏艾# LC
- A. tsugitakaensis* (Kitam.) Ling & Y.R.Ling 雪山艾# LC

*Aster* 紫菀屬

- A. ageratoides* Turcz. 山白蘭 LC
- A. altaicus* Willd. 臺東鐵桿蒿 EN
- A. chingshuiensis* Y.C.Liu & C.H.Ou 清水馬蘭# EN
- A. formosanus* Hayata 臺灣山白蘭# LC
- A. hispidus* Thunb. 狗娃花 LC
- A. indicus* L. 雞兒腸 LC
- A. itsunboshi* Kitam. 大武山紫菀# DD
- A. lasiocladus* Hayata 級山白蘭 LC
- A. morrisonensis* Hayata 玉山鐵桿蒿# EN
- A. oldhamii* Hemsl. 臺灣狗娃花# LC
- A. ovalifolius* Kitam. 臺灣紺菊# EN
- A. shimadai* (Kitam.) Nemoto 島田氏雞兒腸 VU
- A. subulatus* (Michx.) Hort. ex Michx. var. *sandwicensis* (A.Gray) A.G.Jones 澤掃帚菊 NA<sup>n</sup>
- A. subulatus* (Michx.) Hort. ex Michx. var. *subulatus* 掃帚菊 NA<sup>n</sup>
- A. taiwanensis* Kitam. 臺灣馬蘭# LC
- A. takasagomontanus* Sasaki 雪山馬蘭# NT
- A. taoyuenensis* S.S.Ying 桃園馬蘭# EN

*Austroeupatorium* 假澤蘭屬

- A. inulifolium* (Kunth) R.M.King & H.Rob. 假澤蘭 NA<sup>n</sup>

*Bellis* 雛菊屬

- B. perennis* L. 雛菊 NA<sup>n</sup>

*Bidens* 鬼針屬

- B. bipinnata* L. 鬼針 LC
- B. biternata* (Lour.) Merr. & Sherff 鬼針舅 LC
- B. pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff 小白花鬼針 LC
- B. pilosa* L. var. *pilosa* 白花鬼針 NA<sup>n</sup>
- B. pilosa* L. var. *radiata* (Sch.Bip.) Sherff 大花咸豐草 NA<sup>n</sup>
- B. tripartita* L. 狼把草 VU

*Blumea* 艾納香屬

- B. aromatica* DC. 薄葉艾納香 LC
- B. balsamifera* (L.) DC. 艾納香 LC
- B. conspicua* Hayata 大花艾納香 VU
- B. formosana* Kitam. 裏白艾納香 LC
- B. hieracifolia* (D.Don) DC. 毛將軍 LC
- B. lacera* (Burm.f.) DC. 生毛將軍 LC
- B. laciniata* (Roxb.) DC. 裂葉艾納香 LC
- B. lanceolaria* (Roxb.) Druce 走馬胎 LC
- B. linearis* C.I Peng & W.P.Leu 狹葉艾納香# VU
- B. mollis* (D.Don) Merr. 柔毛艾納香 LC
- B. oblongifolia* Kitam. 臺灣艾納香 VU
- B. riparia* (Blume) DC. var. *megacephala* Randeria 大頭艾納香 LC
- B. viscosa* (Mill.) V.M.Badillo 毛假蓬舅 NA<sup>n</sup>

*Calyptocarpus* 金腰箭舅屬

- C. vialis* Less. 金腰箭舅 NA<sup>n</sup>

*Carpesium* 天名精屬

- C. abrotanoides* L. 天名精 VU
- C. cernuum* L. 枝兒菜 VU
- C. divaricatum* Siebold & Zucc. 煙管草 NT
- C. minus* Hemsl. 細川氏天名精 LC
- C. nepalense* Less. 黃金珠 LC

*Centipeda* 石胡荽屬

- C. minima* (L.) A.Br. & Asch. 石胡荽 LC

*Centratherum* 菲律賓鈕釦花屬

- C. punctatum* Cass. subsp. *fruticosum* (Vidal) Kirkman 菲律賓鈕釦花 NA<sup>n</sup>

*Chromolaena* 香澤蘭屬

- C. odorata* (L.) R.M.King & H.Rob. 香澤蘭 NA<sup>n</sup>

*Cichorium* 菊苣屬

- C. intybus* L. 菊苣 NA<sup>n</sup>

*Cirsium* 薊屬

- C. arisanense* Kitam. 阿里山薊# LC
- C. brevicaule* A.Gray 雞觴刺 LC
- C. ferum* Kitam. 鱗毛薊# LC
- C. hosokawai* Kitam. 細川氏薊# LC
- C. japonicum* DC. var. *australe* Kitam. 南國小薊 LC
- C. japonicum* DC. var. *takaoense* Kitam. 白花小薊# LC
- C. kawakamii* Hayata 玉山薊# LC
- C. lineare* (Thunb.) Sch.Bip. 華薊 EN
- C. morii* Hayata 森氏薊# LC
- C. suzukii* Kitam. 鈴木氏薊# LC

*Clibadium* 蘇利南野菊屬

- C. surinamense* L. 蘇利南野菊 NA<sup>n</sup>

*Conyza* 假蓬屬

- C. aegyptiaca* (L.) Aiton 埃及假蓬 EN
- C. bonariensis* (L.) Cronq. 美洲假蓬 NA<sup>n</sup>
- C. canadensis* (L.) Cronq. var. *canadensis* 加拿大蓬 NA<sup>n</sup>

- C. canadensis* (L.) Cronq. var. *pusilla* (Nutt.) Cronq. 光莖飛蓬 NA<sup>n</sup>
- C. japonica* (Thunb.) Less. 日本假蓬 LC
- C. leucantha* (D.Don) Ludlow & P.H.Raven 粘毛假蓬 NT
- C. sumatrensis* (Retz.) Walker 野苘蒿 NA<sup>n</sup>
- Coreopsis* 金雞菊屬
- C. tinctoria* Nutt. 波斯菊 NA<sup>n</sup>
- Cosmos* 秋英屬
- C. bipinnatus* Cav. 大波斯菊 NA<sup>n</sup>
- Cotula* 山莞荽屬
- C. australis* (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 南方山莞荽 NA<sup>n</sup>
- C. hemisphaerica* Wall. ex Benth. & Hook. 山莞荽 EN
- Crassocephalum* 昭和草屬
- C. crepidioides* (Benth.) S.Moore 昭和草 NA<sup>n</sup>
- Crepidiastrum* 假黃鵠菜屬
- C. lanceolatum* (Houtt.) Nakai 細葉假黃鵠菜 LC
- C. taiwanianum* Nakai 臺灣假黃鵠菜# NT
- Crossostephium* 薊艾屬
- C. chinense* (L.) Makino 薊艾 VU
- Dendranthema* 菊屬
- D. arisanense* (Hayata) Y.Ling & C.Shih 阿里山油菊# LC
- D. horaimontana* (Masam.) S.S.Ying 蓬萊油菊# CR
- D. indicum* (L.) Des Moul. 油菊 LC
- D. lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Y.Ling & C.Shih var. *tomentellum* (Hand.-Mazz.) Y.Ling & C.Shih 新竹油菊 EN
- D. morii* (Hayata) Kitam. 森氏菊# NT
- Dichrocephala* 魚眼草屬
- D. integrifolia* (L.f.) Kuntze 茄苳菜 LC
- Echinops* 漏蘆屬
- E. grijsii* Hance 漏蘆 CR
- Eclipta* 鱔腸屬
- E. prostrata* (L.) L. 鱔腸 LC
- E. zippeliana* Blume 毛鱔腸 NA<sup>n</sup>
- Elephantopus* 地膽草屬
- E. mollis* Kunth 地膽草 NA<sup>n</sup>
- E. scaber* L. 燈豎朽 LC
- Eleutheranthera* 離藥金腰箭屬
- E. ruderalis* (Swartz) Sch.Bip. 離藥金腰箭 NA<sup>n</sup>
- Emilia* 紫背草屬
- E. fosbergii* Nicolson 纓絨花 NA<sup>n</sup>
- E. praetermissa* Milne-Redh. 粉黃纓絨花 NA<sup>n</sup>
- E. sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm.f.) Mattfeld 紫背草 LC
- Epaltes* 鵝不食草屬
- E. australis* Less. 鵝不食草 EN
- Erechtites* 饑荒草屬
- E. hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Griseb. 粗毛饑荒草 NA<sup>n</sup>
- E. hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *hieraciifolius* 饑荒草 NA<sup>n</sup>
- E. valerianifolia* (Link ex Wolf) Less. ex DC. 飛機草 NA<sup>n</sup>
- Erigeron* 飛蓬屬
- E. annuus* (L.) Pers. 白頂飛蓬 NA<sup>n</sup>
- E. bellidioides* DC. 類雛菊飛蓬 NA<sup>n</sup>
- E. morrisonensis* Hayata var. *fukuyamae* (Kitam.) Kitam. 福山氏飛蓬# LC
- E. morrisonensis* Hayata var. *morrisonensis* 玉山飛蓬# LC
- Eupatorium* 澤蘭屬
- E. amabile* Kitam. 腺葉澤蘭# LC
- E. chinense* L. var. *tozanense* (Hayata) Kitam. 塔山澤蘭# LC
- E. clematideum* (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. *clematideum* 田代氏澤蘭 LC
- E. clematideum* (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. *gracillimum* (Hayata) C.I Peng & S.W.Chung 高士佛澤蘭# VU
- E. formosanum* Hayata 臺灣澤蘭# LC
- E. hualienense* C.H.Ou, S.W.Chung & C.I Peng 花蓮澤蘭# NT
- E. kiirunense* (Kitam.) C.H.Ou & S.W.Chung 基隆澤蘭# LC
- E. lindleyanum* DC. 林氏澤蘭 VU
- E. shimadai* Kitam. 島田氏澤蘭# LC
- Farfugium* 山菊屬
- F. japonicum* (L.) Kitam. var. *formosanum* (Hayata) Kitam. 臺灣山菊 LC
- F. japonicum* (L.) Kitam. var. *japonicum* 山菊 NT
- Flaveria* 黃頂菊屬
- F. bidentis* (L.) Kuntze 黃頂菊 NA<sup>n</sup>
- F. linearis* Lag. 線葉黃頂菊 NA<sup>n</sup>
- Gaillardia* 天人菊屬
- G. pulchella* Foug. 天人菊 NA<sup>n</sup>
- Galinsoga* 小米菊屬
- G. parviflora* Cav. 小米菊 NA<sup>n</sup>
- G. quadriradiata* Ruiz & Pav. 粗毛小米菊 NA<sup>n</sup>
- Gerbera* 大丁草屬
- G. anandria* (L.) Sch.Bip 大丁草 CR
- Glossocardia* 香茹屬
- G. bidens* (Retz.) Veldkamp 香茹 VU
- Gnaphalium* 鼠麴草屬
- G. adnatum* Wall. ex DC. 紅面番 LC
- G. calviceps* Fernald 直莖鼠麴草 NA<sup>n</sup>
- G. hypoleucum* DC. var. *amoystense* (Hance) Hand.-Mazz. 假秋鼠麴草 LC
- G. hypoleucum* DC. var. *hypoleucum* 秋鼠麴草 LC

- G. involucratum* Forst. var. *ramosum* DC. 分枝鼠麴草 LC  
*G. involucratum* Forst. var. *simplex* DC. 細葉鼠麴草 LC  
*G. japonicum* Thunb. 父子草 LC  
*G. luteoalbum* L. subsp. *affine* (D.Don) Koster 鼠麴草 LC  
*G. luteoalbum* L. subsp. *luteoalbum* 絲綿草 LC  
*G. pensylvanicum* Willd. 匙葉鼠麴草 NA<sup>n</sup>  
*G. polycaulon* Pers. 多莖鼠麴草 LC  
*G. purpureum* L. 鼠麴舅 NA<sup>n</sup>  
*G. spicatum* Lam. 裏白鼠麴草 NA<sup>n</sup>
- Grangea* 線球菊屬  
*G. maderaspatana* (L.) Poir. 線球菊 NA<sup>n</sup>
- Guizotia* 小油菊屬  
*G. abyssinica* (L.f.) Cass. 小油菊 NA<sup>n</sup>
- Gymnocoronis* 光冠水菊屬  
*G. spilanthoides* (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 光冠水菊 NA<sup>n</sup>
- Gynura* 三七草屬  
*G. bicolor* (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 NA<sup>n</sup>  
*G. divaricata* (L.) DC. subsp. *formosana* (Kitam.) F.G.Davies 白鳳菜# LC  
*G. elliptica* Yabe & Hayata 蘭嶼木耳菜# VU  
*G. japonica* (Thunb.) Juel 黃花三七草 LC
- Helianthus* 向日葵屬  
*H. debilis* Nuttall subsp. *cucumerifolius* (Torrey & A.Gray) Heiser 瓜葉向日葵 NA<sup>n</sup>
- Hemistepta* 泥胡菜屬  
*H. lyrata* (Bunge) Bunge 泥胡菜 LC
- Hieracium* 山柳菊屬  
*H. morii* Hayata 森氏山柳菊# LC
- Hypochaeris* 貓兒菊屬  
*H. chillensis* (Kunth) Britton 智利貓兒菊 NA<sup>n</sup>  
*H. glabra* L. 光貓兒菊 NA<sup>n</sup>  
*H. microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera 白花貓兒菊 NA<sup>n</sup>  
*H. radicata* L. 貓兒菊 NA<sup>n</sup>
- Ixeridium* 小苦蕡屬  
*I. laevigatum* (Blume) J.H.Pak & Kawano 刀傷草 LC  
*I. transnokoense* (Y. Sasaki) J.H.Pak & Kawano 能高刀傷草# LC
- Ixeris* 苦蕡菜屬  
*I. chinensis* (Thunb.) Nakai 兔仔菜 LC  
*I. debilis* (Thunb.) A.Gray 細葉剪刀股 LC  
*I. polyccephala* Cass. 多頭苦菜 LC  
*I. repens* (L.) A.Gray 濱剪刀股 NT  
*I. stolonifera* A.Gray 蔓苦蕡 LC  
*I. tamagawaensis* (Makino) Kitam. 澤苦菜 LC
- Kalimeris* 馬蘭屬
- K. hispida* (Thunb.) Nees 濱狗娃花 NA<sup>n</sup>  
*Lactuca* 萸苣屬  
*L. serriola* L. 刺萐苣 NA<sup>n</sup>  
*Lagenophora* 瓶頭草屬  
*L. lanata* A.Cunn. 瓶頭草 EN  
*Laggera* 六角草屬  
*L. alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. 六角草 VU  
*Lapsanastrum* 稻槎菜屬  
*L. apogonoides* (Maxim.) J.H.Pak & K.Bremer 稻槎菜 VU  
*L. takasei* (Sasaki) J.H.Pak & K.Bremer 臺灣稻槎菜# LC
- Leontopodium* 薄雪草屬  
*L. microphyllum* Hayata 玉山薄雪草# LC
- Leucanthemum* 濱菊屬  
*L. vulgare* H.J.Lam. 法國菊 NA<sup>n</sup>
- Ligularia* 蓼吾屬  
*L. japonica* (Thunb.) Less. 大吳風草 VU  
*L. kojimae* Kitam. 高山橐吾# VU  
*L. stenocephala* (Maxim.) Matsum. & Koidz. 戟葉橐吾 LC
- Matricaria* 野菊屬  
*M. matricarioides* (Less.) Porter 同花母菊 NA<sup>n</sup>
- Microglossa* 小舌菊屬  
*M. pyrifolia* (Lam.) Kuntze 小舌菊 LC
- Mikania* 蔓澤蘭屬  
*M. cordata* (Burm.f.) B.L.Rob. 蔓澤蘭 LC  
*M. micrantha* Kunth 小花蔓澤蘭 NA<sup>n</sup>
- Myriactis* 矮菊屬  
*M. humilis* Merr. 矮菊 LC
- Nemosenecio* 羽葉千里光屬  
*N. formosanus* (Kitam.) B.Nord. 臺灣劉寄奴# VU
- Notoseris* 紫菊屬  
*N. formosana* (Kitam.) C.Shih 臺灣福王草# LC
- Paraprenanthes* 假福王草屬  
*P. sororia* (Miq.) C.Shih 山苦蕡 LC
- Parasenecio* 蟹甲草屬  
*P. hwangshanica* (Ling) C.I Peng & S.W.Chung 黃山蟹甲草 VU  
*P. monantha* (Diels) C.I Peng & S.W.Chung 玉山蟹甲草 VU  
*P. nokoensis* (Masam. & Suzuki) C.I Peng & S.W.Chung 能高蟹甲草# EN
- Parthenium* 銀膠菊屬  
*P. hysterophorus* L. 銀膠菊 NA<sup>n</sup>
- Pectis* 香檬菊屬  
*P. prostrata* Cavanilles 伏生香檬菊 NA<sup>n</sup>
- Pertya* 高野帚屬  
*P. simozawai* Masam. 半高野帚# EN

*Petasites* 款冬屬*P. formosanus* Kitam. 臺灣款冬# LC*Picris* 毛連菜屬*P. hieracioides* L. subsp. *morrisonensis* (Hayata)  
Kitam. 玉山毛蓮菜# LC*P. hieracioides* L. subsp. *ohwiana* (Kitam.) Kitam. 高  
山毛蓮菜# LC*Pluchea* 闊苞菊屬*P. carolinensis* (Jacq.) G.Don 美洲闊苞菊 NA<sup>n</sup>*P. indica* (L.) Less. 鯽魚膽 LC*P. pteropoda* Hemsl. 光梗闊苞菊 VU*P. sagittalis* (Lam.) Cabera 翼莖闊苞菊 NA<sup>n</sup>*Praxelis* 貓腥草屬*P. clematidea* (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 貓腥草  
NA<sup>n</sup>*P. pauciflora* (Kunth) R.M.King & H.Rob. 鋸葉貓腥  
草 NA<sup>n</sup>*Pseudelephantopus* 假地膽草屬*P. spicatus* (Juss.) C.F.Baker 假地膽草 NA<sup>n</sup>*Pterocypselia* 刺果菊屬*P. formosana* (Maxim.) C.Shih 臺灣山苦蕡 LC*P. indica* (L.) C.Shih 鵝仔草 LC*P. ×mansuensis* (Hayata) C.I Peng 恒春山苦蕡 NA<sup>h</sup>*Rhynchospermum* 秋分草屬*R. verticillatum* Reinw. 秋分草 LC*Saussurea* 青木香屬*S. deltoidea* (DC.) C.B.Clarke 臺灣青木香 LC*S. glandulosa* Kitam. 高山青木香# VU*S. japonica* (Thunb.) DC. 凤毛菊 DD*S. kanzanensis* Kitam. 關山青木香# VU*S. kiraiensis* Masam. 奇萊青木香# VU*Senecio* 黃菀屬*S. crataegifolius* Hayata 小蔓黃菀# VU*S. inaequidens* DC. 窄葉黃菀 NA<sup>n</sup>*S. kuanshanensis* C.I Peng & S.W.Chung 關山千里  
光# EN*S. morrisonensis* Hayata 玉山黃菀# LC*S. nemorensis* L. var. *dentatus* (Kitam.) H.Koyama 黃  
菀# LC*S. scandens* Buch.-Ham. ex D.Don var. *incisus*  
Franch. 裂葉蔓黃菀 LC*S. scandens* Buch.-Ham. ex D.Don var. *scandens* 蔓黃  
菀 LC*S. taitungensis* S.S.Ying 臺東黃菀# LC*S. tarokoensis* C.I Peng 太魯閣千里光# EN*S. vulgaris* L. 歐洲黃菀 NA<sup>n</sup>*Sigesbeckia* 猪薑屬*S. orientalis* L. 猪薑 NA<sup>n</sup>*Solidago* 一枝黃花屬*S. altissima* L. 北美一枝黃花 NA<sup>n</sup>*S. virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A.Gray 一枝黃  
花 LC*Soliva* 假吐金菊屬*S. anthemifolia* (Juss.) R.Br. ex Less. 假吐金菊 NA<sup>n</sup>*S. pterosperma* (Juss.) Less. 翅果假吐金菊 NA<sup>n</sup>*Sonchus* 苦苣菜屬*S. arvensis* L. 苦苣菜 LC*S. asper* (L.) Hill 鬼苦苣菜 NA<sup>n</sup>*S. oleraceus* L. 苦湧菜 NA<sup>n</sup>*Sphaeranthus* 戴星草屬*S. africanus* L. 戴星草 VU*Synedrella* 金腰箭屬*S. nodiflora* (L.) Gaertn. 金腰箭 NA<sup>n</sup>*Syneilesis* 破傘菊屬*S. intermedia* (Hayata) Kitam. 臺灣破傘菊# CR*S. subglabrata* (Yamam. & Sasaki) Kitam. 高山破傘  
菊# NT*Tagetes* 孔雀草屬*T. minuta* L. 印加孔雀草 NA<sup>n</sup>*Taraxacum* 蒲公英屬*T. formosanum* Kitam. 臺灣蒲公英# EN*T. officinale* Weber 西洋蒲公英 NA<sup>n</sup>*Tephroseris* 狗舌草屬*T. kirilowii* (Turcz. ex DC.) Holub 狗舌草 RE*T. taitoensis* (Hayata) Holub 臺灣狗舌草# DD*Tithonia* 睡柄菊屬*T. diversifolia* (Hemsl.) A.Gray 王爺葵 NA<sup>n</sup>*Tridax* 長柄菊屬*T. procumbens* L. 長柄菊 NA<sup>n</sup>*Vernonia* 斑鳩菊屬*V. cinerea* (L.) Less. var. *cinerea* 一枝香 LC*V. cinerea* (L.) Less. var. *parviflora* (Reinw.) DC. 小花  
斑鳩菊 LC*V. elliptica* DC. 光耀藤 NA<sup>n</sup>*V. gratiosa* Hance 過山龍 LC*V. maritima* Merr. 濱斑鳩菊 VU*V. patula* (Dryand.) Merr. 嶺南野菊 LC*Wedelia* 蟻蜞菊屬*W. biflora* (L.) DC. var. *biflora* 雙花蟛蜞菊 LC*W. biflora* (L.) DC. var. *ryukyuensis* H.Koyama 琉球  
蟛蜞菊 LC*W. chinensis* (Osbeck) Merr. 蟻蜞菊 LC*W. montana* (Blume) Boerl. 山蟛蜞菊 DD*W. prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl. var. *prostrata* 天  
蓬草舅 LC*W. prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl. var. *robusta*  
Makino 大天蓬草舅 LC*W. trilobata* (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 NA<sup>n</sup>*Xanthium* 蒼耳屬*X. strumarium* L. 蒼耳 NA<sup>n</sup>*Youngia* 黃鶴菜屬

- Y. japonica* (L.) DC. subsp. *formosana* (Hayata)  
Kitam. 臺灣黃鵲菜# LC  
*Y. japonica* (L.) DC. subsp. *japonica* 黃鵲菜 LC  
*Y. japonica* (L.) DC. subsp. *longiflora* Babc. &  
Stebbins 大花黃鵲菜 LC

### Balanophoraceae 蛇菰科

#### *Balanophora* 蛇菰屬

- B. fungosa* J.R.Forst. & G.Forst. 粗穗蛇菰 VU  
*B. harlandii* Hook.f. 筆頭蛇菰 LC  
*B. japonica* Makino 日本蛇菰 CR  
*B. laxiflora* Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 穗花蛇菰 LC  
*B. wrightii* Makino 海桐生蛇菰 VU  
*B. yakushimensis* Hatusima & Masam. 屋久島蛇菰  
EN

### Balsaminaceae 凤仙花科

#### *Impatiens* 凤仙花屬

- I. balsamina* L. 凤仙花 NA<sup>n</sup>  
*I. devollii* T.C.Huang 棣慕華鳳仙花# VU  
*I. tayemonii* Hayata 黃花鳳仙花# VU  
*I. uniflora* Hayata 紫花鳳仙花# LC  
*I. walleriana* Hook.f. 非洲鳳仙花 NA<sup>n</sup>

### Basellaceae 落葵科

#### *Anredera* 落葵薯屬

- A. cordifolia* (Ten.) Steenis 洋落葵 NA<sup>n</sup>

#### *Basella* 落葵屬

- B. alba* L. 落葵 NA<sup>n</sup>

### Begoniaceae 秋海棠科

#### *Begonia* 秋海棠屬

- B. aptera* Blume 圓果秋海棠 LC  
*B. austrotaiwanensis* Y.K.Chen & C.I Peng 南臺灣秋海棠# VU  
*B. bouffordii* C.I Peng 九九峰秋海棠# EN  
*B. chitoensis* T.S.Liu & M.J.Lai 溪頭秋海棠# LC  
*B. chyunshanensis* C.I Peng & Y.K.Chen 出雲山秋海棠# VU  
*B. fenicis* Merr. 蘭嶼秋海棠 NT  
*B. formosana* (Hayata) Masam. 水鴨腳 LC  
*B. formosana* (Hayata) Masam. f. *albomaculata*  
T.S.Liu & M.J.Lai 白斑水鴨腳# NA<sup>f</sup>  
*B. lukuana* Y.C.Liu & C.H.Ou 鹿谷秋海棠# VU  
*B. nantouensis* M.J.Lai & N.J.Chung 南投秋海棠# LC  
*B. palmata* D.Don 裂葉秋海棠 LC  
*B. pinglinensis* C.I Peng 坪林秋海棠# NT  
*B. ravenii* C.I Peng & Y.K.Chen 岩生秋海棠# NT  
*B. semperflorens-cultorum* Hort. 四季秋海棠 NA<sup>n</sup>  
*B. taiwaniana* Hayata 臺灣秋海棠# LC  
*B. tengchiana* C.I Peng & Y.K.Chen 藤枝秋海棠# VU  
*B. wutaiiana* C.I Peng & Y.K.Chen 雾臺秋海棠# VU  
*B. ×buimontana* Yamam. 武威山秋海棠# NA<sup>h</sup>  
*B. ×chungii* C.I Peng & S.M.Ku 鍾氏秋海棠# NA<sup>h</sup>

- B. ×taipeiensis* C.I Peng 臺北秋海棠# NA<sup>h</sup>

### Berberidaceae 小檗科

#### *Berberis* 小檗屬

- B. aristatoserrulata* Hayata 長葉小檗# DD  
*B. brevisepala* Hayata 高山小檗# NT  
*B. chingshuiensis* T.Shimizu 清水山小檗# CR  
*B. hayatana* Mizush. 早田氏小檗# NT  
*B. kawakamii* Hayata 臺灣小檗# NT  
*B. mingetsuensis* Hayata 眠月小檗# CR  
*B. morrisonensis* Hayata 玉山小檗# LC  
*B. nantouensis* C.K.Schneid. 南投小檗# VU  
*B. pengii* C.C.Yu & K.F.Chung 南臺灣小檗# NT  
*B. ravenii* C.C.Yu & K.F.Chung 神武小檗# DD  
*B. schaaliae* C.C.Yu & K.F.Chung 花蓮小檗# NT  
*B. tarokoensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣小檗# CR

#### *Dysosma* 八角蓮屬

- D. pleiantha* (Hance) Woodson 八角蓮 NT

#### *Mahonia* 十大功勞屬

- M. morrisonensis* Takeda 玉山十大功勞# DD  
*M. oiwakensis* Hayata 阿里山十大功勞# EN  
*M. tikushiensis* Hayata 竹子山十大功勞 (十大功勞)  
# EN

### Betulaceae 樺木科

#### *Alnus* 赤楊屬

- A. formosana* (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino  
臺灣赤楊 LC  
*A. nepalensis* D.Don 尼泊爾赤楊 NA<sup>n</sup>

#### *Carpinus* 千金榆屬

- C. hebestroma* Yamam. 太魯閣千金榆# LC  
*C. kawakamii* Hayata 阿里山千金榆# LC  
*C. rankanensis* Hayata 蘭邯千金榆# LC

### Bignoniaceae 紫葳科

#### *Radermachera* 山菜豆屬

- R. sinica* (Hance) Hemsl. 山菜豆 LC

#### *Spathodea* 火焰木屬

- S. campanulata* Beauv. 火焰木 NA<sup>n</sup>

### Boraginaceae 紫草科

#### *Bothriospermum* 細纍子草屬

- B. zeylanicum* (J.Jacq.) Druce 細纍子草 LC

#### *Cynoglossum* 琉璃草屬

- C. alpestre* Ohwi 高山倒提壺# NT  
*C. furcatum* Wall. 琉璃草 LC  
*C. lanceolatum* Forssk. 小花倒提壺 LC

#### *Lithospermum* 紫草屬

- L. zollingeri* DC. 梓木草 VU

#### *Myosotis* 野勿忘草屬

- M. arvensis* (L.) Hill 野勿忘草 NA<sup>n</sup>

#### *Symphytum* 康復力屬

- S. officinale* L. 康復力 NA<sup>n</sup>
- Thyrocarpus* 盾果草屬
- T. sampsonii* Hance 盾果草 LC
- Trichodesma* 碧果草屬
- T. calycosum* Collett & Hemsl. 假酸漿 LC
- T. indicum* (L.) Lehm. 印度碧果草 NA<sup>n</sup>
- T. zeylanicum* (Burm.f.) R.Br. 斯里蘭卡碧果草 NA<sup>n</sup>
- Trigonotis* 附地草屬
- T. formosana* Hayata 臺灣附地草# LC
- T. formosana* Hayata var. *elevatovenosa* (Hayata)  
S.D.Shen & J.C.Wang 臺北附地草# LC
- T. nankotaizanensis* (Sasaki) Masam. & Ohwi ex  
Masam. 南湖附地草# NT
- T. peduncularis* (Trev.) Benth. ex Baker & S.Moore  
附地菜 NA<sup>n</sup>
- Brassicaceae 十字花科**
- Arabidopsis* 擬南芥屬
- A. halleri* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz var. *gemmifera*  
(Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz 葉芽筷子芥 EN
- A. lyrata* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp.  
*kamchatatica* (Fisch. ex DC.) Hultén 玉山筷子芥 LC
- Arabis* 筷子芥屬
- A. alpina* (L.) var. *formosana* Masam. ex S.F.Huang  
臺灣筷子芥# LC
- A. serrata* Franch. & Sav. 齒葉南芥 NT
- A. stelleris* DC. var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt 基  
隆筷子芥 VU
- Barbara* 山芥屬
- B. orthoceras* Ledeb. 山芥菜# LC
- B. taiwaniana* Ohwi 臺灣山芥菜(高山山芥) # EN
- Capsella* 蔊屬
- C. bursa-pastoris* (L.) Medic. 蔊 NA<sup>n</sup>
- Cardamine* 碎米薺屬
- C. agyokumontana* Hayata 阿玉碎米薺# DD
- C. circaeoides* Hook.f. & Thomson 腎葉碎米薺 LC
- C. flexuosa* With. 蔊菜(高山山芥) LC
- C. impatiens* L. 水花菜 LC
- C. nipponica* Franch. & Sav. 日本蔊菜 DD
- C. scutata* Thunb. var. *rotundiloba* (Hayata) T.S.Liu &  
S.S.Ying 臺灣碎米薺# LC
- Coronopus* 濱芥屬
- C. didymus* (L.) Sm. 臭濱芥 NA<sup>n</sup>
- C. integrifolius* (DC.) Prantl 濱芥 NA<sup>n</sup>
- Draba* 山薺屬
- D. sekiyana* Ohwi 臺灣山薺# EN
- Eutrema* 山葵屬
- E. japonica* (Miq.) Koidz. 山葵 NA<sup>n</sup>
- Lepidium* 獨行菜屬
- L. bonariense* L. 南美獨行菜 NA<sup>n</sup>
- L. virginicum* L. 獨行菜 NA<sup>n</sup>
- Nasturtium* 豆瓣菜屬
- N. officinale* R.Br. 水芥菜 NA<sup>n</sup>
- Neslia* 球果薺屬
- N. paniculata* (L.) Desv. 球果薺 NA<sup>n</sup>
- Raphanus* 莱菔屬
- R. raphanistrum* L. subsp. *sativus* (L.) Domin 濱萊菔  
LC
- Rapistrum* 紋果薺屬
- R. rugosum* (L.) All. 紋果薺 NA<sup>n</sup>
- Rorippa* 莠薺屬
- R. austriaca* (Crantz) Besser 奧地利葶薺 NA<sup>n</sup>
- R. cantoniensis* (Lour.) Ohwi 廣東葶薺 LC
- R. dubia* (Pers.) H.Hara 小葶薺 NA<sup>n</sup>
- R. globosa* (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey) Hayek 風花  
菜 NT
- R. indica* (L.) Hiern 莠薺 LC
- R. palustris* (L.) Besser 濕生葶薺 NA<sup>n</sup>
- R. sylvestris* (L.) Besser 歐亞葶薺 NA<sup>n</sup>
- Sisymbrium* 捕娘薺屬
- S. irio* L. 捕娘薺 NA<sup>n</sup>
- S. orientale* L. 戟葉捕娘薺 NA<sup>n</sup>
- Thlaspi* 荚蓂屬
- T. arvense* L. 凹果莢蓂 NA<sup>n</sup>
- Yinshania* 假山葵屬
- Y. rivulorum* (Dunn) Al-Shehbaz, G.Yang, L.L.Lu &  
T.Y.Cheo 臺灣假山葵 NT
- Burmanniaceae 水玉簪科**
- Burmannia* 水玉簪屬
- B. championii* Thwaites 頭花水玉簪 EN
- B. cryptopetala* Makino 透明水玉簪 VU
- B. itoana* Makino 紫水玉簪 NT
- B. liukiuensis* Hayata 琉球水玉簪 VU
- Gymnosiphon* 小水玉簪屬
- G. aphyllus* Blume 小水玉簪 EN
- Thismia* 水玉杯屬
- T. huangii* P.Y.Jiang & T.H.Hsieh. 黃金水玉杯# NT
- T. taiwanensis* S.Z.Yang, R.M.K.Saunders & C.J.Hsu  
臺灣水玉杯# CR
- Buxaceae 黃楊科**
- Buxus* 黃楊屬
- B. liukiuensis* Makino 琉球黃楊 NT
- B. microphylla* Siebold & Zucc. subsp. *sinica* (Rehder  
& E.H.Wils.) Hatus. 黃楊 LC
- B. microphylla* Siebold subsp. *sinica* (Rehder &  
E.H.Wils.) Hatus. var. *tarokoensis* S.Y.Lu & Yuen  
P.Yang 太魯閣黃楊# VU
- Pachysandra* 三角吶屬
- P. axillaris* Franch. 三角吶草 DD
- Sarcococca* 野扇花屬

*S. saligna* (D.Don) Müll.Arg. 柳狀野扇花 NT

### Cabombaceae 莼科

*Brasenia* 莼屬

*B. schreberi* J.F.Gmel. 莼 VU

*Cabomba* 穗蓴屬

*C. caroliniana* A.Gray 白花穗蓴 NA<sup>n</sup>

*C. furcata* Schult. & Schult.f. 紅花穗蓴 NA<sup>n</sup>

### Cactaceae 仙人掌科

*Cereus* 六角柱屬

*C. repandus* (L.) Mill. 六角柱 NA<sup>n</sup>

*Hylocereus* 量天尺屬

*H. undatus* (Haw.) Britton & Rose 三角柱 NA<sup>n</sup>

*Opuntia* 仙人掌屬

*O. dillenii* (Ker) Haw. 仙人掌 NA<sup>n</sup>

### Calophyllaceae 胡桐科

*Calophyllum* 胡桐屬

*C. blanchoi* Planch. 蘭嶼胡桐 EN

*C. inophyllum* L. 瓊崖海棠 LC

### Campanulaceae 桔梗科

*Adenophora* 沙參屬

*A. morrisonensis* Hayata subsp. *morrisonensis* 玉山沙參# LC

*A. morrisonensis* Hayata subsp. *uehatae* (Yamam.) Lammers 高山沙參# LC

*A. triphylla* (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參 LC

*Campanula* 桔梗屬

*C. dimorphantha* Schweinf. 桔梗 NT

*Codonopsis* 山奶草屬

*C. javanica* (Blume) Miq. subsp. *japonica* (Maxim. ex Makino) Lammers 金錢豹 LC

*C. kawakamii* Hayata 玉山山奶草# LC

*Cyclcodon* 土黨參屬

*C. lancifolius* (Roxb.) Kurz 臺灣土黨參 LC

*Hippobroma* 馬醉草屬

*H. longiflora* (L.) G.Don 馬醉草 NA<sup>n</sup>

*Lobelia* 山梗菜屬

*L. alsinoides* Lam. subsp. *hancei* (H.Hara) Lammers 短柄半邊蓮 LC

*L. chinensis* Lour. 半邊蓮 LC

*L. cliffortiana* L. 克氏半邊蓮 NA<sup>n</sup>

*L. nummularia* Lam. 普刺特草 LC

*L. seguinii* H.Lév. & Vaniot 大本山梗菜 LC

*L. zeylanica* L. 圓葉山梗菜 LC

*Peracarpa* 山桔梗屬

*P. carnosa* (Wall.) Hook.f. & Thomson 山桔梗 LC

*Triodanis* 異檐花屬

*T. biflora* (Ruiz & Pav.) Greene 卵葉異檐花 NA<sup>n</sup>

*Wahlenbergia* 蘭花參屬

*W. marginata* (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參 LC

### Cannabaceae 大麻科

*Aphananthe* 糙葉樹屬

*A. aspera* (Thunb.) Planch. 糙葉樹 LC

*Celtis* 朴屬

*C. biondii* Pamp. 沙楠子樹 LC

*C. formosana* Hayata 石朴# LC

*C. nervosa* Hemsl. 小葉朴# NT

*C. philippensis* Blanco 菲律賓朴樹 VU

*C. sinensis* Pers. 朴樹 LC

*Humulus* 蒿草屬

*H. scandens* (Lour.) Merr. 蒿草 LC

*Trema* 山黃麻屬

*T. cannabina* Lour. 銳葉山黃麻 LC

*T. orientalis* (L.) Blume 山黃麻 LC

*T. tomentosa* (Roxb.) H.Hara 山油麻 LC

### Cannaceae 美人蕉科

*Canna* 美人蕉屬

*C. edulis* Ker Gawl. 食用美人蕉 NA<sup>n</sup>

*C. indica* L. 美人蕉 NA<sup>n</sup>

### Capparaceae 山柑科

*Capparis* 山柑屬

*C. acutifolia* Sweet 銳葉山柑 VU

*C. floribunda* Wight 多花山柑 VU

*C. lanceolaris* DC. 蘭嶼山柑 CR

*C. micracantha* DC. var. *henryi* (Matsum.) Jacobs 小刺山柑 LC

*C. pubiflora* DC. 毛花山柑 EN

*C. sabiaefolia* Hook.f. & Thoms. 毛瓣蝴蝶木 LC

*C. sikkimensis* Kurz. subsp. *formosana* (Hemsl.) Jacobs 山柑 NT

*Crateva* 魚木屬

*C. adansonii* DC. subsp. *formosensis* Jacobs 魚木# LC

### Caprifoliaceae 忍冬科

*Abelia* 六道木屬

*A. chinensis* R.Br. var. *ionandra* (Hayata) Masam. 臺灣糯米條# VU

*Lonicera* 忍冬屬

*L. acuminata* Wall. 阿里山忍冬 LC

*L. apodantha* Ohwi 無梗忍冬# NT

*L. hypoglauca* Miq. 裏白忍冬 LC

*L. japonica* Thunb. 忍冬 LC

*L. kawakamii* (Hayata) Masam. 川上氏忍冬# VU

*L. macrantha* (D.Don) Spreng. 大花忍冬 VU

*L. oiwakensis* Hayata 追分忍冬# VU

*Patrinia* 敗醬屬

- P. formosana* Kitam. 臺灣敗醬# LC  
*P. glabrifolia* Yamam. & Sasaki 禿敗醬# LC  
*P. scabiosifolia* Fisch. ex Trevir. 黃花龍芽草 LC  
*P. villosa* (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬 LC
- Scabiosa** 山蘿蔔屬  
*S. lacerifolia* Hayata 玉山山蘿蔔# LC
- Triplostegia** 小纈草屬  
*T. glandulifera* Wall. ex DC. 三萼花草 LC
- Valeriana** 纈草屬  
*V. fauriei* Briq. 纈草 LC  
*V. flaccidissima* Maxim. 嫩莖纈草 LC  
*V. kawakamii* Hayata 高山纈草# LC
- Cardiopoteridaceae** 心翼果科  
*Gonocaryum* 瓊欖屬  
*G. calleryanum* (Baill.) Becc. 柿葉茶茱萸 EN
- Caricaceae** 番木瓜科  
*Carica* 木瓜屬  
*C. papaya* L. 番木瓜 NA<sup>n</sup>
- Caryophyllaceae** 石竹科  
*Arenaria* 無心菜屬  
*A. serpyllifolia* L. 無心菜 LC  
*A. subpilosa* (Hayata) Ohwi 亞毛無心菜# LC  
*A. takasagomontana* (Masam.) S.S.Ying 高山無心菜# LC
- Cerastium* 卷耳屬  
*C. fontanum* Baumg. var. *angustifolium* (M.Mizush.) H.Hara 玉山卷耳# LC  
*C. formosanum* Ohwi 臺灣卷耳# DD  
*C. glomeratum* Thuill. 球序卷耳 NA<sup>n</sup>  
*C. holosteoides* Fr. var. *hallaisanense* (Nakai) Mizush. 卷耳 LC  
*C. parvipetalum* Hosok. 小瓣卷耳# LC
- Cucubalus* 狗筋蔓屬  
*C. baccifer* L. 狗筋蔓 LC
- Dianthus* 石竹屬  
*D. palinensis* S.S.Ying 巴陵石竹# VU  
*D. pygmaeus* Hayata 玉山石竹# VU  
*D. pygmaeus* Hayata f. *albiflorus* (S.S.Ying) S.S.Ying 白花玉山石竹# NA<sup>f</sup>  
*D. superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) Will. 長萼瞿麥 LC  
*D. superbus* L. var. *taiwanensis* (Masam.) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣瞿麥# LC
- Drymaria* 荷蓮豆草屬  
*D. cordata* (L.) Willd. ex Schult. 荷蓮豆草 (菁芳草) NA<sup>n</sup>  
*D. villosa* Cham. & Schltdl. 毛荷蓮豆草 NA<sup>n</sup>
- Moehringia* 種阜草屬  
*M. trinervia* (L.) Clairv. 三脈種阜草 LC  
*Polycarpaea* 白鼓釘屬  
*P. corymbosa* (L.) Lam. 白鼓釘 DD  
*Polycarpon* 多莢草屬  
*P. tetraphyllum* (L.) L. 四葉多莢草 NA<sup>n</sup>  
*Sagina* 瓜槌草屬  
*S. japonica* (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草 LC  
*S. maxima* A.Gray 大瓜槌草 NA<sup>n</sup>  
*S. procumbens* L. 仰臥漆姑草 NA<sup>n</sup>
- Silene* 蠟子草屬  
*S. fortunei* Vis. var. *fortunei* 蠟子草 LC  
*S. fortunei* Vis. var. *kiruninsularis* (Masam.) S.S.Ying 基隆蠅子草# EN  
*S. gallica* L. 魁葉麥瓶草 NA<sup>n</sup>  
*S. glabella* (Ohwi) S.S.Ying 南湖大山蠅子草# VU  
*S. morii* Hayata 臺灣蠅子草# LC  
*S. morrisonmontana* (Hayata) Ohwi & H.Ohashi 玉山蠅子草# VU
- Spergula* 大爪草屬  
*S. arvensis* L. 大爪草 NA<sup>n</sup>
- Spergularia* 牛漆姑草屬  
*S. marina* (L.) Griseb. 擬漆姑 NT
- Stellaria* 繁縷屬  
*S. alsine* Grimm. var. *undulata* (Thunb.) Ohwi 天蓬草 LC  
*S. aquatica* (L.) Scop. 鵝兒腸 LC  
*S. arisanensis* (Hayata) Hayata 阿里山繁縷# LC  
*S. media* (L.) Vill. 繁縷 LC  
*S. reticulivena* Hayata 網脈繁縷# LC  
*S. saxatilis* Buch.-Ham. ex D.Don 疏花繁縷 LC
- Casuarinaceae** 木麻黃科  
*Casuarina* 木麻黃屬  
*C. equisetifolia* L. 木麻黃 NA<sup>n</sup>
- Celastraceae** 衛矛科  
*Celastrus* 南蛇藤屬  
*C. hindsii* Benth. 南華南蛇藤 LC  
*C. kusanoi* Hayata 大葉南蛇藤 LC  
*C. paniculatus* Willd. 多花滇南蛇藤 LC  
*C. punctatus* Thunb. 光果南蛇藤 LC
- Euonymus* 衛矛屬  
*E. carnosus* Hemsl. 厚葉衛矛 LC  
*E. cochinchinensis* Pierre 交趾衛矛 NT  
*E. huangii* H.Y.Liu & Yuen P.Yang 黃氏衛矛# CR  
*E. japonicus* Thunb. 日本衛矛 CR  
*E. laxiflorus* Champ. ex Benth. 大丁黃 LC  
*E. oxyphyllus* Miq. 垂絲衛矛 NT  
*E. pallidifolia* Hayata 淡綠葉衛矛# EN  
*E. spraguei* Hayata 刺果衛矛# LC  
*E. tashiroi* Maxim. 菱葉衛矛 DD  
*E. trichocarpus* Hayata 卵葉刺果衛矛# DD

*Maytenus* 美登木屬

- M. diversifolia* (Maxim.) D.Hou 北伸 LC  
*M. emarginata* (Willd.) D.Hou 蘭嶼裸實 NT  
*Microtropis* 假衛矛屬  
*M. fokienensis* Dunn 福建賽衛矛 LC  
*M. japonica* (Franch. & Sav.) Hallier f. 日本賽衛矛 LC

*Parnassia* 梅花草屬

- P. palustris* L. 梅花草 LC

*Tripterygium* 雷公藤屬

- T. wilfordii* Hook.f. 雷公藤 NT

**Ceratophyllaceae** 金魚藻科*Ceratophyllum* 金魚藻屬

- C. demersum* L. 金魚藻 DD  
*C. kossinskyi* Kuzen.-Proch 細金魚藻 DD  
*C. oryzetorum* Kom. 五角金魚藻 DD

**Chloranthaceae** 金粟蘭科*Chloranthus* 金粟蘭屬

- C. henryi* Hemsl. 寬葉金粟蘭 LC  
*C. oldhami* Solms. 臺灣及己 LC

*Sarcandra* 草珊瑚屬

- S. glabra* (Thunb.) Nakai 草珊瑚 LC

**Cleomaceae** 白花菜科*Cleome* 白花菜屬

- C. gynandra* L. 白花菜 NA<sup>n</sup>  
*C. rutidosperma* DC. 平伏莖白花菜 (成功白花菜)  
 NA<sup>n</sup>  
*C. viscosa* L. 向天黃 NA<sup>n</sup>

**Clusiaceae** 藤黃科*Garcinia* 福木屬

- G. linii* C.E.Chang 蘭嶼福木# NT  
*G. multiflora* Champ. 恒春福木 LC  
*G. subelliptica* Merr. 菲島福木 EN

**Colchicaceae** 秋水仙科*Disporum* 寶鐸花屬

- D. kawakamii* Hayata 臺灣寶鐸花# LC  
*D. nantouense* S.S.Ying 南投寶鐸花# DD  
*D. shimadai* Hayata 山寶鐸花# LC  
*D. taiwanense* S.S.Ying 紅花寶鐸花# DD

**Coldeniaceae** 生果草科*Coldenia* 生果草屬

- C. procumbens* L. 臥莖同籜生果草 EN

**Combretaceae** 使君子科*Lumnitzera* 櫻李屬*L. racemosa* Willd. 櫻李 NT*Terminalia* 櫻仁屬

- T. catappa* L. 櫻仁 LC

**Commelinaceae** 鴨跖草科*Amischotolype* 穿鞘花屬

- A. hispida* (Less. & A.Rich.) D.Y.Hong 穿鞘花 LC

*Belosynapsis* 假紫萬年青屬

- B. ciliata* (Blume) R.S.Rao 毛葉鴨舌疝 LC  
*B. kawakamii* (Hayata) C.I Peng & Y.J.Chen. 川上氏  
 鴨舌疝# NT

*Callisia* 大葉錦竹草屬

- C. fragrans* (Lindl.) Woodson 大葉錦竹草 NA<sup>n</sup>  
*C. repens* (Jacq.) L. 舖地錦竹草 NA<sup>n</sup>

*Commelina* 鴨跖草屬

- C. auriculata* Blume 耳葉鴨跖草 LC  
*C. benghalensis* L. 圓葉鴨跖草 LC  
*C. communis* L. 鴨跖草 LC  
*C. diffusa* Burm.f. 竹仔菜 LC  
*C. paludosa* Blume 大葉鴨跖草 LC

*Cyanotis* 鴨舌疝屬

- C. arachnoidea* C.B.Clarke 蛛絲毛藍耳草 LC  
*C. axillaris* (L.) Sweet 鞠苞花 VU

*Floscopia* 蔓蘚荷屬

- F. scandens* Lour. 蔓蘚荷 NT

*Gibasis* 細梗鴨跖草屬

- G. pellucida* (Martens & Galeotti) D.R.Hunt 細梗鴨  
 跖草 NA<sup>n</sup>

*Murdannia* 水竹葉屬

- M. edulis* (Stokes) Faden 莖花水竹葉 LC  
*M. keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 LC  
*M. loriformis* (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 牛軛草  
 LC  
*M. spirata* (L.) Brückn. 矮水竹葉 VU

*Pollia* 杜若屬

- P. japonica* Thunb. 杜若 LC  
*P. miranda* (H.Lév.) H.Hara 小杜若 LC  
*P. secundiflora* (Blume) Bakh.f. 叢林杜若 LC

*Rhopalephora* 毛果竹葉菜屬

- R. scaberrima* (Blume) Faden 毛果竹葉菜 LC

*Tradescantia* 巴西水竹草屬

- T. fluminensis* Vell. 巴西水竹葉 NA<sup>n</sup>  
*T. pallida* (Rose) D.R.Hunt 紫錦草 NA<sup>n</sup>  
*T. zebrina* Bosse var. *zebrina* 吊竹草 NA<sup>n</sup>

**Connaraceae** 牛栓藤科*Connarus* 蘭嶼牛栓藤屬

- C. subinaequifolius* Elmer 蘭嶼牛栓藤 DD

*Rourea* 紅葉藤屬

- R. minor* (Gaertn.) Leenhouts 紅葉藤 VU

**Convolvulaceae 旋花科***Argyreia* 朝顏屬

- A. akoensis* S.Z.Yang, P.H.Chen & G.W.Staples 屏東  
朝顏# CR  
*A. formosana* Ishigami ex T.Yamaz. 鈍葉朝顏# VU  
*A. nervosa* (Burm.f.) Boj. 脈葉朝顏 NA<sup>n</sup>

*Calystegia* 濱旋花屬

- C. soldanella* (L.) R.Br. 濱旋花 NT

*Cuscuta* 菟絲子屬

- C. australis* R.Br. 菟絲子 DD  
*C. campestris* Yunck. 平原菟絲子 DD  
*C. chinensis* Lam. 中國菟絲子 VU  
*C. japonica* Choisy var. *formosana* (Hayata) Yunck.  
臺灣菟絲子# LC  
*C. japonica* Choisy var. *japonica* 日本菟絲子 DD

*Dichondra* 馬蹄金屬

- D. micrantha* Urb. 馬蹄金 LC

*Erycibe* 伊立基藤屬

- E. henryi* Prain 亨利氏伊立基藤 LC

*Evolvulus* 土丁桂屬

- E. alsinoides* (L.) L. 土丁桂 LC  
*E. nummularius* (L.) L. 短梗土丁桂 NA<sup>n</sup>

*Hewittia* 吊鐘藤屬

- H. malabarica* (L.) Suresh 吊鐘藤 LC

*Ipomoea* 牽牛花屬

- I. alba* L. 天茄兒 NA<sup>n</sup>  
*I. aquatica* Forssk. 瓢菜 NA<sup>n</sup>  
*I. batatas* (L.) Lam. 甘薯 NA<sup>n</sup>  
*I. biflora* (L.) Persoon 白花牽牛 LC  
*I. cairica* (L.) Sweet 番仔藤 NA<sup>n</sup>  
*I. carnea* Jacq. subsp. *fistulosa* (Mart. ex Choisy)  
D.F.Austin 樹牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. eriocarpa* R.Br. 毛果薯 NA<sup>n</sup>  
*I. hederacea* (L.) Jacq. 碗仔花 NA<sup>n</sup>  
*I. hederifolia* L. 心葉蔥蘿 NA<sup>n</sup>  
*I. imperati* (Vahl) Griseb. 厚葉牽牛 VU  
*I. indica* (Burm.f.) Merr. 銳葉牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. littoralis* Blume 海牽牛 LC  
*I. mauritiana* Jacq. 掌葉牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. nil* (L.) Roth. 牽牛花 NA<sup>n</sup>  
*I. obscura* (L.) Ker Gawl. 野牽牛 LC  
*I. pes-caprae* (L.) R.Br. subsp. *brasiliensis* (L.) Oostst.  
馬鞍藤 LC  
*I. pes-tigridis* L. 九爪藤 LC  
*I. polymorpha* Roem. & Schult. 變葉立牽牛 VU  
*I. purpurea* (L.) Roth. 紫花牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. quamoclit* L. 蔥蘿 NA<sup>n</sup>  
*I. sumatrana* (Blume) Oostst. 蘇門答臘牽牛 EN  
*I. trifida* (Kunth) G.Don 大星牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. triloba* L. 紅花野牽牛 NA<sup>n</sup>  
*I. violacea* L. 圓萼天茄兒 NT

*I. wrightii* A.Gray 條葉小牽牛 NA<sup>n</sup>*Jacquemontia* 娥房藤屬

- J. paniculata* (Burm.f.) Hallier f. 娥房藤 LC  
*J. polyantha* (Schltdl. & Cham.) Hallier f. 多花娥房  
藤 NA<sup>n</sup>  
*J. tamnifolia* (L.) Griseb. 長梗毛娥房藤 NA<sup>n</sup>

*Lepistemon* 鮮蕊藤屬

- L. binectariferum* (Wall.) Kuntze var. *trichocarpum*  
(Gagnep.) Ooststr. 鮮蕊藤 NT  
*L. intermedius* Hallier f. 光滑鮮蕊藤 CR

*Merremia* 菜欒藤屬

- M. cissoides* (Lam.) Hallier f. 蔓生菜欒藤 NA<sup>n</sup>  
*M. gemella* (Burm.f.) Hallier f. 菜欒藤 NA<sup>n</sup>  
*M. hederacea* (Burm.f.) Hallier f. 卵葉菜欒藤 LC  
*M. hirta* (L.) Merr. 變葉姬旋花 VU  
*M. quinata* (R.Br.) Oostst. 掌葉姬旋花 DD  
*M. similis* Elmer 紅花姬旋花 CR  
*M. tuberosa* (L.) Rendle 姬旋花 NA<sup>n</sup>  
*M. vitifolia* (Burm.f.) Hallier f. 掌葉菜欒藤 EN

*Operculina* 盒果藤屬

- O. turpethum* (L.) S.Manso 盒果藤 LC

*Stictocardia* 大萼旋花屬

- S. tiliifolia* (Desr.) Hallier f. 大萼旋花 LC

*Xenostegia* 戟葉菜欒藤屬

- X. tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples 戟葉菜欒藤  
LC

**Cordiaceae 破布子科***Cordia* 破布子屬

- C. aspera* G.Forst. subsp. *kanehirai* (Hayata) H.Y.Liu  
金平氏破布子 EN  
*C. dichotoma* G.Forst. 破布子 NA<sup>n</sup>

**Coriariaceae 馬桑科***Coriaria* 馬桑屬

- C. japonica* A.Gray subsp. *intermedia* (Matsum.)  
T.C.Huang & S.F.Huang 臺灣馬桑 LC

**Cornaceae 山茱萸科***Alangium* 八角楓屬

- A. chinense* (Lour.) Rehder 華八角楓 LC

*Benthamidia* 四照花屬

- B. japonica* (Siebold & Zucc.) H.Hara var. *chinensis*  
(Osborn) H.Hara 四照花 DD

*Swida* 桤木屬

- S. controversa* (Hemsl.) Soják 燈臺樹 NT  
*S. macrophylla* (Wall.) Soják 桤木 LC

**Costaceae 閉鞘薑科***Hellenia* Hellenia 屬

- H. speciosa* (J.Koenig) Govaerts 紗毛薑尾 LC

**Crassulaceae 景天科**

*Bryophyllum* 落地生根屬

- B. delagoense* (Eckl. & Zeyh.) Druce 洋吊鐘 NA<sup>n</sup>  
*B. pinnatum* (Lam.) Kurz 落地生根 NA<sup>n</sup>

*Hylotelephium* 八寶屬

- H. subcapitatum* (Hayata) H.Ohba 穗花八寶# LC  
*Kalanchoe* 燈籠草屬

- K. garambiensis* Kudo 鵝鑾鼻燈籠草# VU  
*K. gracilis* Hance 小燈籠草 DD  
*K. spathulata* (Poir.) DC. 倒吊蓮 LC

*Sedum* 佛甲草屬

- S. actinocarpum* Yamam. 星果佛甲草# LC  
*S. bulbiferum* Makino 珠芽佛甲草 NA<sup>n</sup>  
*S. cryptomerioides* Bart. & Yamam. 杉葉佛甲草# DD  
*S. drymarioides* Hance 大葉火絨草 VU  
*S. emarginatum* Migo 凹葉景天 NA<sup>n</sup>  
*S. erythrospermum* Hayata 紅子佛甲草# LC  
*S. formosanum* N.E.Br. 臺灣佛甲草 LC  
*S. mexicanum* Britt. 松葉佛甲草 NA<sup>n</sup>  
*S. microsepalum* Hayata 小萼佛甲草# VU  
*S. morrisonense* Hayata 玉山佛甲草# LC  
*S. nokoense* Yamam. 能高佛甲草# EN  
*S. parvisepalum* Yamam. 尖萼佛甲草# DD  
*S. sarmentosum* Bunge 垂盆草 NA<sup>n</sup>  
*S. sekiteiense* Yamam. 石碇佛甲草# VU  
*S. stellariaefolium* Franch. 火焰草 LC  
*S. uniflorum* Hook. & Arn. 疏花佛甲草 NT

**Cucurbitaceae** 葫蘆科*Actinostemma* 合子草屬

- A. tenerum* Griff. 合子草 LC

*Coccinia* 紅瓜屬

- C. grandis* (L.) Voigt 紅瓜 NA<sup>n</sup>

*Diplocyclos* 雙輪瓜屬

- D. palmatus* (L.) C.Jeffrey 雙輪瓜 LC

*Gymnopetalum* 裸瓣瓜屬

- G. chinense* (Lour.) Merr. 裸瓣瓜 LC

*Gynostemma* 絞股藍屬

- G. pentaphyllum* (Thunb.) Makino 絞股藍 LC

*Melothria* 垂瓜果屬

- M. pendula* L. 垂果瓜 NA<sup>n</sup>

*Momordica* 苦瓜屬

- M. charantia* L. 苦瓜 NA<sup>n</sup>

- M. cochinchinensis* (Lour.) Spreng. 木鼈子 LC

*Mukia* 紅紐子屬

- M. maderaspatana* (L.) M.J.Roem. 天花 LC

*Neocalymma* 穿山龍屬

- N. integrifolia* (Cogn.) Hutch. 穿山龍 LC

*Sechium* 佛手瓜屬*S. edule* (Jacq.) Sw. 佛手瓜 NA<sup>n</sup>*Sicyos* 刺果瓜屬

- S. angulatus* L. 刺果瓜 NA<sup>n</sup>

*Siraitia* 羅漢果屬

- S. taiwaniana* (Hayata) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang 臺灣羅漢果# VU

*Solena* 茅瓜屬

- S. amplexicaulis* (Lam.) Gandhi 茅瓜 LC

*Thladiantha* 青牛膽屬

- T. nudiflora* Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 青牛膽 LC

- T. punctata* Hayata 斑花青牛膽 LC

*Trichosanthes* 括樓屬

- T. cucumeroides* (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. 王瓜 LC

- T. homophylla* Hayata 芋葉括樓# LC

- T. laceribracteata* Hayata 條葉括樓 LC

- T. ovigera* Blume 全緣括樓 LC

- T. quinquangulata* A.Gray 蘭嶼括樓 VU

- T. rosthornii* Harms 中華括樓 LC

*Zehneria* 馬廸兒屬

- Z. japonica* (Thunb.) H.Y.Liu 馬廸兒 LC

- Z. mucronata* (Blume) Miq. 黑果馬廸兒 LC

**Cyclanthaceae** 巴拿馬草科*Carludovica* 巴拿馬草屬

- C. palmata* Ruiz & Pav. 巴拿馬草 NA<sup>n</sup>

**Cymodoceaceae** 絲粉藻科*Halodule* 二葍藻屬

- H. pinifolia* (Miki) Hartog 線葉二葍藻 LC

- H. uninervis* (Forssk.) Asch. 單脈二葍藻 LC

**Cyperaceae** 莎草科*Actinoscirpus* 大藨草屬

- A. grossus* (L.f.) Goetgh. & D.A.Simpson 大藨草 RE

*Bolboschoenus* 塊莖藨草屬

- B. maritimus* (L.) Palla subsp. *affinis* (Roth)

- T.Koyama 多穗藨草 LC

- B. planiculmis* (F.Schmidt) T.V.Egorova 扁稈藨草 EN

*Bulbostylis* 球柱草屬

- B. barbata* (Rottb.) C.B.Clarke 毛球柱草 LC

- B. densa* (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草 LC

*Carex* 薩屬

- C. alliiformis* C.B.Clarke 林下薩 NT

- C. alopecuroides* D.Don ex Tilloch & Taylor 高山日本薩 LC

- C. alterniflora* Franch. 宜蘭宿柱薩 LC

- C. arisanensis* Hayata 阿里山疏花薩 LC

- C. atrata* L. 南湖扁果薩 LC

- C. baccans* Nees 紅果薩 LC

- C. bilateralis* Hayata 短葉二柱薩 LC

- C. brachyanthera* Ohwi 垂穗薩# LC

- C. breviculmis* R.Br. 短莖宿柱薹 LC  
*C. brevicuspis* C.B.Clarke 大山宿柱薹 NT  
*C. breviscapa* C.B.Clarke 寬果宿柱薹 LC  
*C. brownii* Turkerman 布朗薹 DD  
*C. brunnea* Thunb. 束草 LC  
*C. capillacea* Boott 單穗薹 NT  
*C. chrysolepis* Franch. & Sav. 黃花薹 LC  
*C. cruciata* Wohl. 煙火薹 LC  
*C. cryptostachys* Brongn. 多序宿柱薹 VU  
*C. daibuensis* Hayata 大武宿柱薹 LC  
*C. daxinensis* Y.Y.Zhou & X.F.Jin 恒春薹 DD  
*C. dimorpholepis* Steud. 二型鱗薹 NA<sup>v</sup>  
*C. dolichostachya* Hayata 長穗宿柱薹 LC  
*C. doniana* Spreng. 大穗日本薹 LC  
*C. echinata* Murray 刺苞薹 NT  
*C. fernaldiana* H.Lév. & Vaniot 線葉宿柱薹 LC  
*C. filicina* Nees 紅鞘薹 LC  
*C. finitima* Boott 長柱薹 LC  
*C. formosensis* H.Lév. & Vaniot 寶島宿柱薹 LC  
*C. fulvorubescens* Hayata 茶色扁果薹# LC  
*C. gentilis* Franch. var. *nakaharae* (Hayata) T.Koyama 中原氏二柱薹 DD  
*C. grallatoria* Maxim. var. *heteroclita* (Franch.) Kuk. 異型菱果薹 VU  
*C. hoozanensis* Hayata 凤凰宿柱薹 LC  
*C. jisaburo-ohwiana* T.Koyama 大井氏扁果薹 NT  
*C. kiotensis* Franch. & Sav. 班囊果薹 LC  
*C. kobomugi* Ohwi 海米 CR  
*C. laticeps* C.B.Clarke ex Franch. 彎喙薹 EN  
*C. ligulata* Nees 具舌薹 LC  
*C. liui* T.Koyama and T.I.Chuang 劉氏薹# LC  
*C. longistipes* Hayata 長梗扁果薹 LC  
*C. macrandrolepis* H.Lév. 和平菱果薹 LC  
*C. maculata* Boott 寬囊果薹 LC  
*C. makinoensis* Franch. 牧野氏薹 LC  
*C. manca* Boott subsp. *takasagoana* (Akiyama) T.Koyama 夢佳宿柱薹# LC  
*C. metallica* H.Lév. 寬穗薹 RE  
*C. mitrata* Franch. var. *aristata* Ohwi 具芒宿柱薹 DD  
*C. mollicula* Boott 柔果薹 NT  
*C. morii* Hayata 森氏薹# LC  
*C. morrisonicola* Hayata 玉山宿柱薹# LC  
*C. nemostachys* Steud. 毛囊果薹 NT  
*C. nubigena* D.Don ex Tillock & Taylor 聚生穗序薹 LC  
*C. orthostemon* Hayata 直蕊宿柱薹# LC  
*C. oxyandra* (Franch. & Sav.) Kudo 南投薹 LC  
*C. perakensis* C.B.Clarke 黃穗薹 LC  
*C. phacota* Spreng. 七星班囊果薹 LC  
*C. pumila* Thunb. 小海米 LC  
*C. purpureotincta* Ohwi 太魯閣薹# VU  
*C. rafflesiana* Boott 紅頭薹 NT  
*C. rhynchachaenium* C.B.Clarke ex Merr. 初島氏宿柱薹 LC  
*C. rochebrunei* Franch. & Sav. 高山穗序薹 LC  
*C. satzumensis* Franch. & Sav. 油薹 LC  
*C. scabrifolia* Steud. 鹼簧 RE  
*C. scaposa* C.B.Clarke 花萼薹草 EN  
*C. sclerocarpa* Franch. 太平山薹 LC  
*C. sociata* Boott 中國宿柱薹 LC  
*C. subfilicinoides* Kük. 亞紅鞘薹 DD  
*C. taihokuensis* Hayata 銳果薹 LC  
*C. taiwanensis* (Ohwi) Akiyama 臺灣疏花薹# LC  
*C. tristachya* Thunb. var. *pocilliformis* (Boott) Kük. 抱鱗宿柱薹 LC  
*C. truncatigluma* C.B.Clarke 細穗宿柱薹 LC  
*C. tsushimensis* (Ohwi) Ohwi 長芒宿柱薹 NT  
*C. urelytra* Ohwi 扁果薹# LC  
*C. wahuensis* C.A.Mey. 布氏宿柱薹 LC  
*Cladium* 克拉莎屬  
*C. jamaicense* Crantz 克拉莎 EN  
*Cyperus* 莎草屬  
*C. albescens* (Steud.) Larridon & Govaerts 華湖瓜草 CR  
*C. alternifolius* L. 光桿輪傘莎草 NA<sup>v</sup>  
*C. amuricus* Maxim. 阿穆爾莎草 NA<sup>v</sup>  
*C. aromaticus* (Ridl.) Mattf. & Kuek. 多葉水蜈蚣 NA<sup>n</sup>  
*C. brevifolius* (Rottb.) Endl. ex Hassk. 短葉水蜈蚣 LC  
*C. compactus* Retz. 密穗磚子苗 NT  
*C. compressus* L. 沙田草 LC  
*C. cuspidatus* Kunth 長尖莎草 NA<sup>v</sup>  
*C. cylindrocephalus* T.C.Hsu 圓筒穗水蜈蚣 LC  
*C. cyperinus* (Retz.) Valck.Sur. 莎草磚子苗 LC  
*C. difformis* L. 異花莎草 LC  
*C. diffusus* Vahl 多脈莎草 LC  
*C. digitatus* Roxb. 恒春莎草 NT  
*C. distans* L.f. 疏穗莎草 LC  
*C. eragrostis* Lam. 頭穗莎草 NA<sup>n</sup>  
*C. esculentus* L. 黃土香 NA<sup>n</sup>  
*C. exaltatus* Retz. 無翅莎草 LC  
*C. haspan* L. 畦畔莎草 LC  
*C. imbricatus* Retz. subsp. *elongatus* (Bockeler) T.Koyama 士林莎草 LC  
*C. imbricatus* Retz. subsp. *imbricatus* 覆瓦狀莎草 LC  
*C. involucratus* Rottb. 輪傘莎草 (風車草) NA<sup>n</sup>  
*C. iria* L. 碎米莎草 LC  
*C. javanicus* Houtt. 羽狀穗磚子苗 LC  
*C. leptocarpus* (F.Muell.) Bauters 銀穗湖瓜草 CR  
*C. malaccensis* Lam. subsp. *malaccensis* 茫茫鹹草 LC  
*C. malaccensis* Lam. subsp. *monophyllus* (Vahl) T.Koyama 單葉鹹草 LC  
*C. michelianus* (L.) Link 旋鱗莎草 LC  
*C. mindorensis* (Steud.) Huygh. 單穗水蜈蚣 LC  
*C. nipponicus* Franch. & Sav. 白鱗莎草 LC  
*C. nutans* Vahl subsp. *subprolixus* (Kük.) T.Koyama 點頭莎草 LC  
*C. odoratus* L. 斷節莎 LC  
*C. pedunculatus* (R.Br.) J.Kern. 海濱莎 DD

- C. pilosus* Vahl 毛軸莎草 LC  
*C. platystylis* R.Br. 寬柱莎草 VU  
*C. polystachyos* Rottb. 多枝扁莎 LC  
*C. procerus* Rottb. 擬毛軸莎草 NT  
*C. prolifer* Lam. 紙莎草 NA<sup>n</sup>  
*C. pumilus* L. 矮扁莎 LC  
*C. pygmaeus* Rottb. 矮莎草 LC  
*C. radians* Nees & Meyen ex Kunth 輻射磚子苗 LC  
*C. rotundus* L. 香附子 LC  
*C. serotinus* Rottb. 水莎草 NT  
*C. stolonifer* Retz. 粗根莖莎草 LC  
*C. sulcinux* C.B.Clarke 墾丁扁莎 NA<sup>v</sup>  
*C. surinamensis* Rottb. 刺桿莎草 NA<sup>n</sup>  
*C. tenuiculmis* Boeckeler 四稜穗莎草 LC  
*C. tenuispica* Steud. 窄翅莎草 LC  
*C. tuberosus* Rottb. 假香附子 LC  
*C. unioloides* R.Br. 水社扁莎 RE
- Diplacrum* 裂穎茅屬  
*D. caricinum* R.Br. 裂穎茅 VU
- Eleocharis* 莖蕡屬  
*E. acicularis* (L.) Rom. & Schult. 牛毛鬚 LC  
*E. acutangula* (Roxb.) Schult. 桃園藺 NT  
*E. atropurpurea* (Retz.) Presl 黑果藺 EN  
*E. attenuata* (Franch. & Sav.) Palla 漸尖穗孽蕡 VU  
*E. congesta* D.Don subsp. *japonica* (Miq.) T.Koyama 針藺 LC  
*E. congesta* D.Don var. *subvivipara* (Boeckeler) T.Koyama 狹穗孽蕡 DD  
*E. congesta* D.Don var. *thermalis* T.Koyama 絲稈孽蕡 VU  
*E. dulcis* (Burm.f.) Trin. ex Hensch. var. *dulcis* 莖蕡 LC  
*E. geniculata* (L.) Rom. & Schult. 彎形藺 LC  
*E. ochrostachys* Steud. 日月潭藺 EN  
*E. retroflexa* (Poir.) Urban 貝殼葉孽蕡 VU  
*E. tetraquetra* Nees ex Wight 四角藺 LC
- Fimbristylis* 飄拂草屬  
*F. acuminata* Vahl 尖穗飄拂草 RE  
*F. aestivalis* (Retz.) Vahl var. *aestivalis* 小畊畔飄拂草 LC  
*F. aestivalis* (Retz.) Vahl var. *esquarrosa* (Makino) T.Koyama 牧野氏飄拂草 LC  
*F. autumnalis* (L.) Roem. & Schult. 秋飄拂草 CR  
*F. bisumbellata* (Forssk.) Bubani 大畊畔飄拂草 LC  
*F. complanata* (Retz.) Link 野飄拂草 LC  
*F. cymosa* R.Br. 乾溝飄拂草 LC  
*F. dichotoma* (L.) Vahl 竹子飄拂草 LC  
*F. eragrostis* (Nees & Meyen ex Nees) Hance 紫穗飄拂草 VU  
*F. ferruginea* (L.) Vahl var. *anpinensis* (Hayata) H.Y.Liu 安平飄拂草 LC  
*F. ferruginea* (L.) Vahl var. *ferruginea* 彭佳嶼飄拂草 LC  
*F. griffithii* Boeckeler 葛氏飄拂草 NT
- F. littoralis* Gaud. var. *koidzumiana* (Ohwi) T.Koyama 小泉氏飄拂草 LC  
*F. littoralis* Gaud. var. *littoralis* 木虱草 LC  
*F. littoralis* Gaudich. 四稜飄拂草 LC  
*F. macassarensis* Stend. 土城飄拂草 NT  
*F. microcarya* F.Muell. 臺北飄拂草# NT  
*F. nutans* (Retz.) Vahl 點頭飄拂草 CR  
*F. ovata* (Burm.f.) J.Kern 卵形飄拂草 LC  
*F. polytrichoides* (Retz.) Vahl 高雄飄拂草 LC  
*F. schoenoides* (Retz.) Vahl 嘉義飄拂草 LC  
*F. sericea* (Poir.) R.Br. 黃色飄拂草 LC  
*F. shimadana* Ohwi 白穗飄拂草# LC  
*F. spathacea* Roth 佛焰苞飄拂草 LC  
*F. squarrosa* Vahl 大屯山飄拂草 LC  
*F. stolonifera* C.B.Clarke 匍匐莖飄拂草 NT  
*F. subinclinata* T.Koyama 知本飄拂草# LC  
*F. tainanensis* Ohwi 臺南飄拂草# LC  
*F. tetragona* R.Br. 四方型飄拂草 RE  
*F. thomsonii* Boeckeler 鬼野飄拂草 LC  
*F. tomentosa* Vahl 純毛飄拂草 LC  
*F. tristachya* R.Br. var. *subbispicata* (Nees & Meyen) T.Koyama 山藺 LC  
*F. umbellaris* (Lam.) Vahl 繖形飄拂草 LC
- Fuirena* 黑珠蒿屬  
*F. ciliaris* (L.) Roxb. 毛三稜 NT  
*F. umbellata* Rottb. 黑珠蒿 LC
- Gahnia* 黑莎草屬  
*G. tristis* Nees ex Hook. & Arn. 黑莎草 NT
- Hypolytrum* 割雞芒屬  
*H. nemorum* (Vahl) Spreng. 割雞芒 LC
- Mariscus* 磚子苗屬  
*M. sumatrensis* (Retz.) J.Raynal 磚子苗 LC
- Pycreus* 扁莎屬  
*P. flavidus* (Retz.) T.Koyama 球穗扁莎 LC  
*P. sanguinolentus* (Vahl) Nees ex C.B.Clarke 紅鱗扁莎 LC
- Rhynchospora* 刺子莞屬  
*R. alba* (L.) Vahl 白穗刺子莞 EN  
*R. chinensis* Nees & Meyen ex Nees 華刺子莞 RE  
*R. corymbosa* (L.) Britt. 三儉草 LC  
*R. malasica* C.B.Clarke 馬來刺子莞 CR  
*R. rubra* (Lour.) Makino 刺子莞 LC  
*R. rugosa* (Vahl) Gale subsp. *brownii* (Rom. & Schult.) T.Koyama 布朗氏莞 VU
- Schoenoplectiella* 擬莞舅屬  
*S. juncoidea* (Roxb.) Lye 螢蘭 LC  
*S. lineolata* (Franch. & Sav.) Lye 蘭嶼莞 NT  
*S. mucronata* (L.) J.Jung & H.K.Chiu subsp. *robusta* (Miq.) T.C.Hsu 水毛花 LC  
*S. multiseta* (Hayasaka & C.Sato) Hayasaka 疏稈水毛花 NT  
*S. supina* (Palla) Lye subsp. *lateriflora* (J.F.Gmel.) T.C.Hsu 小水莞 NT  
*S. wallichii* (Nees) Lye 臺灣水莞 NT

*Schoenoplectus* 擬莞屬

*S. tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla 莞 LC  
*S. triquetter* (L.) Palla 蒲 NT

*Schoenus* 赤箭莎屬

*S. apogon* Rom. & Schult. 矮赤箭莎 DD  
*S. falcatus* R.Br. 赤箭莎 RE  
*S. nitens* (R.Br.) Poir. subsp. *nitens* 飼莖赤箭莎 DD

*Scirpus* 莖屬

*S. hainanensis* S.M.Huang 海南藨草 VU  
*S. ternatanus* Reinw. ex Miq. 大莞草 LC

*Scleria* 珍珠茅屬

*S. biflora* Roxb. 二花珍珠茅 LC  
*S. levis* Retz. 毛果珍珠茅 LC  
*S. lithosperma* (L.) Sw. 石果珍珠茅 LC  
*S. novae-hollandiae* Boeckeler 澳洲珍珠茅 EN  
*S. radula* Hance 光果珍珠茅 LC  
*S. rugosa* R.Br. 繖果珍珠茅 LC  
*S. scrobiculata* Nees & Mey. ex Nees 輪葉珍珠茅 LC  
*S. sumatrensis* Retz. 印尼珍珠茅 RE  
*S. terrestris* (L.) Fassett 陸生珍珠茅 LC

*Trichophorum* 針蘭屬

*T. subcapitatum* (Thwaites & Hook.) D.A.Simpson 玉山針蘭 LC

**Daphniphyllaceae** 虎皮楠科*Daphniphyllum* 虎皮楠屬

*D. glaucescens* Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.) T.C.Huang 奧氏虎皮楠 LC  
*D. glaucescens* Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.) T.C.Huang var. *kengii* (Hurus.) T.C.Huang 耿氏虎皮楠# DD  
*D. glaucescens* Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.) T.C.Huang var. *lanyuense* T.C.Huang 蘭嶼虎皮楠# NT  
*D. himalaense* (Benth.) Müll.Arg. subsp. *macropodum* (Miq.) T.C.Huang 薄葉虎皮楠 LC

**Diapensiaceae** 岩梅科*Shortia* 裂緣花屬

*S. rotundifolia* (Maxim.) Makino var. *ritoensis* (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 李棟山裂緣花# DD  
*S. rotundifolia* (Maxim.) Makino var. *rotundifolia* 倒卵葉裂緣花 DD  
*S. rotundifolia* (Maxim.) Makino var. *subcordata* (Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 圓葉裂緣花# DD  
*S. rotundifolia* (Maxim.) Makino var. *transalpinae* (Hayata) T.Yamaz. 高山裂緣花# NT

**Dioscoreaceae** 薯蕷科*Dioscorea* 薯蕷屬

*D. alata* L. 大薯 LC  
*D. batatas* Decne. 家山藥 LC  
*D. benthamii* Prain & Burkhill 大青薯 LC

*D. bulbifera* L. 黃獨 LC

*D. codonopsisifolia* Kamik. 掌葉薯# LC  
*D. collettii* Hook.f. 華南薯蕷 LC  
*D. cumingii* Prain & Burkhill 蘭嶼田薯 VU  
*D. doryphora* Hance 戟葉田薯 LC  
*D. esculenta* (Lour.) Burkhill var. *spinosa* R.Knuth 刺薯蕷 LC  
*D. hispida* Dennst. 白薯榔 LC  
*D. japonica* Thunb. var. *japonica* 薄葉野山藥 LC  
*D. japonica* Thunb. var. *oldhamii* R.Knuth 細葉野山藥 LC  
*D. japonica* Thunb. var. *pseudojaponica* (Hayata) Yamam. 基隆野山藥# LC  
*D. kaoi* T.S.Liu & T.C.Huang 圓錐花薯蕷# LC  
*D. matsudae* Hayata 裏白葉薯榔 LC  
*D. persimilis* Prain & Burkhill 假山藥薯 LC  
*D. sansibarensis* Pax 非洲薯蕷 NA<sup>n</sup>

*Tacca* 莎蕷薯屬

*T. leontopetaloides* (L.) Kuntze 莎蕷薯 CR

**Dipentodontaceae** 十齒花科*Perrottetia* 核子木屬

*P. arisanensis* Hayata 佩羅特木# LC

**Droseraceae** 茅膏菜科*Drosera* 茅膏菜屬

*D. burmannii* Vahl 金錢草 VU  
*D. indica* L. 長葉茅膏菜 EN  
*D. peltata* Sm. 茅膏菜 DD  
*D. spathulata* Lab. 小毛氈苔 LC

**Ebenaceae** 柿樹科*Diospyros* 柿樹屬

*D. blancoi* A. DC. 毛柿 NT  
*D. eriantha* Champ. ex Benth. 軟毛柿 LC  
*D. ferrea* (Willd.) Bakh.f. 象牙樹 VU  
*D. japonica* Siebold & Zucc. 山柿 LC  
*D. kotoensis* T.Yamaz. 蘭嶼柿# EN  
*D. maritima* Blume 黃心柿 LC  
*D. morrisiana* Hance 山紅柿 LC  
*D. oldhamii* Maxim. 俄氏柿 LC  
*D. rhombifolia* Hemsl. 菱葉柿 VU  
*D. vaccinioides* Lindl. 楓港柿 DD

**Ehretiaceae** 厚殼樹科*Ehretia* 厚殼樹屬

*E. acuminata* R.Br. 厚殼樹 LC  
*E. dicksonii* Hance 破布烏 LC  
*E. longiflora* Champ. ex Benth. 長花厚殼樹 LC  
*E. microphylla* Lam. 滿福木 (小葉厚殼樹) LC  
*E. philippinensis* A.DC. 蘭嶼厚殼樹 VU  
*E. resinosa* Hance 恆春厚殼樹 LC

**Elaeagnaceae** 胡頹子科*Elaeagnus* 胡頹子屬

- E. formosana* Nakai 臺灣胡頹子# LC  
*E. glabra* Thunb. 藤胡頹子 LC  
*E. grandifolia* Hayata 慈恩胡頹子# LC  
*E. ohashii* T.C.Huang 大橋胡頹子 (蓬萊胡頹子) # CR  
*E. oldhamii* Maxim. 檍梧 DD  
*E. tarokoensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣胡頹子# VU  
*E. thunbergii* Serv. 鄧氏胡頹子# LC  
*E. triflora* Roxb. 菲律賓胡頹子 NT  
*E. umbellata* Thunb. 小葉胡頹子 LC

**Elaeocarpaceae 杜英科**

- Elaeocarpus* 杜英屬  
*E. argenteus* Merr. 腺葉杜英 LC  
*E. japonicus* Siebold & Zucc. 薯豆 LC  
*E. multiflorus* (Turcz.) Fern.-Vill. 繁花薯豆 VU  
*E. sphaericus* (Gaertn.) Schumann var. *hayatae* (Kaneh. & Sasaki) C.E.Chang 球果杜英# NT  
*E. sylvestris* (Lour.) Poir. var. *lanyuensis* (C.E.Chang) C.E.Chang 蘭嶼杜英# VU  
*E. sylvestris* (Lour.) Poir. var. *sylvestris* 杜英 LC  
*Sloanea* 猴歡喜屬  
*S. formosana* H.L.Li 猴歡喜# LC

**Elatinaceae 溝繁縷科**

- Bergia* 伯格草屬  
*B. ammannioides* Roxb. 伯格草 NT  
*Elatine* 溝繁縷屬  
*E. ambigua* Wight 短柄花溝繁縷 DD

**Ericaceae 杜鵑花科**

- Chimaphila* 愛冬葉屬  
*C. japonica* Miq. 日本愛冬葉 LC  
*C. monticola* H.Andr. 臺灣愛冬葉 DD  
*Enkianthus* 吊鐘花屬  
*E. perulatus* C.K.Schneid. 臺灣吊鐘花 VU  
*Gaultheria* 白珠樹屬  
*G. cumingiana* Vidal 白珠樹 LC  
*G. itoana* Hayata 高山白珠樹 LC  
*Lyonia* 南燭屬  
*L. ovalifolia* (Wall.) Drude var. *lanceolata* (Wall.) Hand.-Mazz. 銳葉南燭 DD  
*L. ovalifolia* (Wall.) Drude var. *ovalifolia* 南燭 LC  
*Moneses* 單花鹿蹄草屬  
*M. uniflora* (L.) A.Gray 單花鹿蹄草 LC  
*Monotropa* 錫杖花屬  
*M. hypopithys* L. 錫杖花 VU  
*M. uniflora* L. 單花錫杖花 DD  
*Monotropastrum* 水晶蘭屬  
*M. humile* (D.Don) H.Hara 水晶蘭 LC

- M. macrocarpum* Andres 阿里山水晶蘭 LC  
*Pieris* 馬醉木屬  
*P. taiwanensis* Hayata 臺灣馬醉木 LC  
*Pyrola* 鹿蹄草屬  
*P. alboreticulata* Hayata 斑紋鹿蹄草# LC  
*P. japonica* Klenze ex Alef. 日本鹿蹄草 LC  
*P. morrisonensis* (Hayata) Hayata 玉山鹿蹄草# LC  
*Rhododendron* 杜鵑花屬  
*R. breviperulatum* Hayata 南澳杜鵑# LC  
*R. chilanshanense* Kurashige 棲蘭山杜鵑# VU  
*R. farrerae* Sweet 丁香杜鵑 NT  
*R. formosanum* Hemsl. 臺灣杜鵑# LC  
*R. hyperythrum* Hayata 南湖杜鵑# LC  
*R. kanehirai* E.H.Wilson 烏來杜鵑# EW  
*R. kawakamii* Hayata 著生杜鵑# NT  
*R. lasiostylum* Hayata 埔里杜鵑# LC  
*R. leptosanthum* Hayata 西施花 LC  
*R. mariesii* Hemsl. & E.H.Wils. 守城滿山紅 LC  
*R. noriakianum* T.Suzuki 細葉杜鵑# DD  
*R. oldhamii* Maxim. 金毛杜鵑# LC  
*R. ovatum* Planch. var. *lamprophyllum* (Hayata) Y.C.Liu, F.Y.Lu & C.H.Ou 長卵葉馬銀花# NT  
*R. ovatum* Planch. var. *ovatum* 馬銀花 DD  
*R. pseudochrysanthum* Hayata 玉山杜鵑# LC  
*R. rubropilosum* Hayata var. *rubropilosum* 紅毛杜鵑# LC  
*R. rubropilosum* Hayata var. *taiwanalpinum* (Ohwi) S.Y.Lu, Yuen P.Yang & Y.H.Tseng 臺灣高山杜鵑# LC  
*R. simsii* Planch. 唐杜鵑 NT  
*Vaccinium* 越橘屬  
*V. bracteatum* Thunb. 米飯花 LC  
*V. dunalianum* Wight var. *caudatifolium* (Hayata) H.L.Li 珍珠花# LC  
*V. emarginatum* Hayata 凹葉越橘# LC  
*V. japonicum* Miq. var. *lasiostemon* Hayata 毛蕊花# LC  
*V. kengii* C.E.Chang 鞍馬山越橘# NT  
*V. merrillianum* Hayata 高山越橘# LC  
*V. randaiense* Hayata 燕大越橘# LC  
*V. wrightii* A.Gray var. *formosanum* (Hayata) H.L.Li 臺灣大葉越橘# DD  
*V. wrightii* A.Gray var. *wrightii* 大葉越橘 LC

**Eriocaulaceae 穀精草科**

- Eriocaulon* 穀精草屬  
*E. buergerianum* Koern. 連萼穀精草 LC  
*E. cinereum* R.Br. 小穀精草 LC  
*E. nantouense* Hayata 南投穀精草 CR  
*E. nepalense* Prescott ex Bongard 尼泊爾穀精草 CR  
*E. sexangulare* L. 大葉穀精草 LC  
*E. taishanense* F.Z.Li 泰山穀精草 CR  
*E. truncatum* Buch.-Ham. ex Mart. 菲律賓穀精草 LC

**Euphorbiaceae 大戟科**

*Acalypha* 鐵莧屬

- A. akoensis* Hayata 屏東鐵莧# DD  
*A. angatensis* Blanco 臺灣鐵莧 LC  
*A. aristata* Kunth 南美鐵莧 NA<sup>n</sup>  
*A. australis* L. 鐵莧菜 LC  
*A. brachystachya* Hornem. 短序鐵莧菜 VU  
*A. catus* Blume 蘭嶼鐵莧 LC  
*A. hontauyuensis* H.Keng. 紅頭鐵莧# DD  
*A. indica* L. var. *indica* 印度鐵莧 NA<sup>n</sup>  
*A. indica* L. var. *minima* (H.Keng) S.F.Huang & T.C.Huang 小葉鐵莧# LC  
*A. longi-acuminata* Hayata 尖尾鐵莧# DD  
*A. matudai* Hayata 恒春鐵莧# DD  
*A. suirenbiensis* Yamam. 花蓮鐵莧# DD

*Alchornea* 山麻桿屬

- A. trewioides* (Benth.) Müll.Arg. var. *formosae* (Müll.Arg.) Pax & Hoffm. 臺灣山麻桿# VU

*Claoxylon* 假鐵莧屬

- C. brachyandrum* Pax & Hoffm. 假鐵莧 NT

*Croton* 巴豆屬

- C. bonplandianus* Baillon 波氏巴豆 NA<sup>n</sup>  
*C. cascarilloides* Raeusch. 裏白巴豆 LC  
*C. tiglium* L. 巴豆 NA<sup>n</sup>

*Euphorbia* 大戟屬

- E. atoto* G.Forst. 濱大戟 LC  
*E. bifida* Hook. & Arn. 華南大戟 LC  
*E. cyathophora* Murray 猩猩草 NA<sup>n</sup>  
*E. formosana* Hayata 臺灣大戟# NT  
*E. garanbiensis* Hayata 鵝鑾鼻大戟# VU  
*E. graminea* Jacquin 禾葉大戟 NA<sup>n</sup>  
*E. heterophylla* L. 白苞猩猩草 NA<sup>n</sup>  
*E. hirta* L. 大飛揚草(飛揚草) NA<sup>n</sup>  
*E. hsinchuensis* (S.C.Lin & S.M.Chaw) C.Y.Wu & J.S.Ma 新竹地錦# LC  
*E. humifusa* Willd. 田代氏大戟# LC  
*E. hypericifolia* L. 假紫斑大戟 NA<sup>n</sup>  
*E. hyssopifolia* L. 紫斑大戟 NA<sup>n</sup>  
*E. jolkini* Boiss. 岩大戟 VU  
*E. maculata* L. 斑地錦 NA<sup>n</sup>  
*E. makinoi* Hayata 小葉大戟 LC  
*E. peplus* L. 莖艾類大戟 NA<sup>n</sup>  
*E. prostrata* Aiton 伏生大戟 LC  
*E. serpens* Kunth 蜈根大戟 NA<sup>n</sup>  
*E. shouanensis* H.Keng 霞山大戟# EN  
*E. sparrmannii* Boiss. 心葉大戟 VU  
*E. taihsiensis* (S.M.Chaw & Koutnik) Oudejans 臺西大戟# LC  
*E. tarokoensis* Hayata 太魯閣大戟# EN  
*E. thymifolia* L. 千根草 NA<sup>n</sup>  
*E. tirucalli* L. 綠珊瑚 NA<sup>n</sup>

*Excoecaria* 土沉香屬

- E. agallocha* L. 土沉香 VU

- E. formosana* (Hayata) Hayata 臺灣土沉香 LC

- E. kawakamii* Hayata 蘭嶼土沉香# VU

*Gelonium* 白樹屬

- G. aequoreum* Hance 白樹仔# VU

*Hevea* 橡膠樹屬

- H. brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 巴西橡膠樹 NA<sup>n</sup>

*Homalanthus* 澳楊屬

- H. fastuosus* (Linden) Fern.-Vill. 圓葉血桐 LC

*Homonoia* 水楊梅屬

- H. riparia* Lour. 水楊梅 NT

*Macaranga* 血桐屬

- M. sinensis* Müll.Arg. 紅肉橙蘭 NT

- M. tanarius* (L.) Müll.Arg. 血桐 LC

*Mallotus* 野桐屬

- M. japonicus* (Thunb.) Müll.Arg. 野桐 LC

- M. paniculatus* (Lam.) Müll.Arg. var. *formosanus* (Hayata) Hurus. 臺灣白匏子# LC

- M. paniculatus* (Lam.) Müll.Arg. var. *paniculatus* 白匏子 LC

- M. philippensis* (Lam.) Müll.Arg. 粗糠柴 LC

- M. repandus* (Willd.) Müll.Arg. 扛香藤 LC

- M. tiliifolius* (Blume) Müll.Arg. 楔葉野桐 VU

*Manihot* 木薯屬

- M. esculenta* Crantz 樹薯 NA<sup>n</sup>

*Melanolepis* 蟲屎屬

- M. multiglandulosa* (Reinw.) Rchb.f. & Zoll. 蟲屎 LC

*Mercurialis* 山欒屬

- M. leiocarpa* Siebold & Zucc. 山欒 LC

*Ricinus* 蓖麻屬

- R. communis* L. 蓖麻 NA<sup>n</sup>

*Triadica* 烏柏屬

- T. cochinchinensis* Lour. 白柏 LC

- T. sebifera* (L.) Small 烏柏 NA<sup>n</sup>

*Vernicia* 油桐屬

- V. fordii* (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 NA<sup>n</sup>

- V. montana* Lour. 千年桐 NA<sup>n</sup>

**Fabaceae 豆科***Abrus* 雞母珠屬

- A. precatorius* L. 雞母珠 LC

*Acacia* 相思樹屬

- A. caesia* (L.) Willd. 藤相思樹 LC

- A. confusa* Merr. 相思樹 LC

- A. farnesiana* (L.) Willd. 金合歡 NA<sup>n</sup>

*Aeschynomene* 合萌屬

- A. americana* L. var. *americana* 敏感合萌 NA<sup>n</sup>

- A. americana* L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd. 毛果美洲合萌 NA<sup>n</sup>

- A. indica* L. 合萌 NA<sup>n</sup>

*Albizia* 合歡屬

- A. julibrissin* Durazz. 合歡 LC  
*A. kalkora* Prain 山合歡 DD  
*A. lebbeck* (L.) Benth. 大葉合歡 NA<sup>n</sup>  
*A. procera* (Roxb.) Benth. 黃豆樹 LC  
*A. retusa* Benth. 蘭嶼合歡 EN

*Alysicarpus* 煉莢豆屬

- A. bupleurifolius* (L.) DC. 長葉煉莢豆 LC  
*A. ovalifolius* (Schum.) J.Léonard 圓葉煉莢豆 NA<sup>n</sup>  
*A. rugosus* (Willd.) DC. 紋果煉莢豆 NA<sup>n</sup>  
*A. vaginalis* (L.) DC. var. *taiwanensis* S.S.Ying 黃花  
煉莢豆# DD  
*A. vaginalis* (L.) DC. var. *vaginalis* 煉莢豆 LC

*Amorpha* 紫穗槐屬

- A. fruticosa* L. 紫穗槐 NA<sup>n</sup>

*Amphicarpa* 野毛扁豆屬

- A. bracteata* (L.) subsp. *edgeworthii* (Benth.) Ohashi  
var. *japonica* (Oliver) H.Ohashi 野毛扁豆 LC

*Apios* 土圜兒屬

- A. taiwanianus* Hosok. 臺灣土圜兒# EN

*Archidendron* 領垂豆屬

- A. lucidum* (Benth.) I.Nielsen 領垂豆 LC

*Astragalus* 紫雲英屬

- A. nankotaizanensis* Sasaki 南湖大山紫雲英# EN  
*A. nokoensis* Sasaki 能高大山紫雲英# VU  
*A. sinicus* L. 紫雲英 NA<sup>n</sup>

*Bauhinia* 羊蹄甲屬

- B. championii* (Benth.) Benth. 菊花木 LC  
*B. purpurea* L. 洋紫荊 NA<sup>n</sup>  
*B. variegata* L. 羊蹄甲 NA<sup>n</sup>

*Caesalpinia* 蘇木屬

- C. bonduc* (L.) Roxb. 老虎心 VU  
*C. crista* L. 搭肉刺 LC  
*C. decapetala* (Roth) Alston 雲實 LC  
*C. minax* Hance 蓮實藤 VU

*Cajanus* 木豆屬

- C. cajan* (L.) Millsp. 木豆 NA<sup>n</sup>  
*C. scarabaeoides* (L.) Thouars 蔓蟲豆 LC

*Callerya* 崖豆藤屬

- C. nitida* (Benth.) R.Geesink 光葉魚藤 VU  
*C. reticulata* (Benth.) Schot 老荊藤 LC

*Calopogonium* 擬大豆屬

- C. mucunoides* Desv. 擬大豆 NA<sup>n</sup>

*Campylotropis* 彎龍骨屬

- C. giraldii* (Schindl.) Schindl. 彎龍骨 LC

*Canavalia* 刀豆屬

- C. cathartica* Thouars 小果刀豆 LC  
*C. ensiformis* (L.) DC. 關刀豆 NA<sup>n</sup>

*C. lineata* (Thunb.) DC. 肥豬豆 LC*C. rosea* (Sw.) DC. 濱刀豆 LC*Cassia* 決明屬

- C. sophora* L. var. *penghuana* Y.C.Liu & F.Y.Lu 澎湖  
決明# VU

*Centrosema* 山珠豆屬

- C. pubescens* Benth. 山珠豆 NA<sup>n</sup>

*Chamaecrista* 假含羞草屬

- C. garambiensis* (Hosok.) H.Ohashi, Tateishi &  
T.Nemoto 鵝鑾鼻決明# VU  
*C. mimosoides* (L.) Greene 假含羞草 NA<sup>n</sup>  
*C. nictitans* (L.) subsp. *patellaria* (DC. ex Collad.)  
H.S.Irwin & Barneby var. *glabrata* (Vogel)  
H.S.Irwin & Barneby 大葉假含羞草 NA<sup>n</sup>  
*C. nomame* (Siebold) H.Ohashi 豆茶決明 DD

*Christia* 蝙蝠草屬

- C. campanulata* (Benth.) Thoth. 蝙蝠草 LC  
*C. obcordata* (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen 舖地蝙蝠  
草 LC

*Clitoria* 蝶豆屬

- C. falcata* Lam. 鐮刀莢蝶豆 NA<sup>n</sup>  
*C. ternatea* L. 蝶豆 NA<sup>n</sup>

*Codriocalyx* 舞草屬

- C. motorius* (Houtt.) H. Ohashi 鐘萼豆 LC

*Crotalaria* 野百合屬

- C. acicularis* Buch.-Ham. ex Benth. 圓葉野百合 LC  
*C. albida* Heyne ex Roth 韻鈴豆 LC  
*C. bialata* Schrank 翼莖野百合 NA<sup>n</sup>  
*C. calycina* Schrank 長萼野百合 LC  
*C. chiayiana* Y.C.Liu & F.Y.Lu 紅花假地藍# DD  
*C. chinensis* L. 華野百合 LC  
*C. elliptica* Roxb. 雙子野百合 VU  
*C. ferruginea* Graham ex Benth. 假地藍 LC  
*C. goreensis* Guill. & Perr. 西非豬屎豆 NA<sup>n</sup>  
*C. incana* L. 恒春野百合 NA<sup>n</sup>  
*C. juncea* L. 太陽麻 NA<sup>n</sup>  
*C. lanceolata* E.Mey. 披針葉野百合 NA<sup>n</sup>  
*C. linifolia* L.f. 線葉野百合 LC  
*C. medicaginea* Lam. 假苜蓿 DD  
*C. micans* Link 黃豬屎豆 NA<sup>n</sup>  
*C. pallida* Aiton var. *obovata* (G.Don) Polhill 黃野百  
合 NA<sup>n</sup>  
*C. retusa* L. 四葉野百合 LC

- C. sessiliflora* L. 野百合 LC

- C. similes* Hemsl. 鵝鑾鼻野百合# EN

- C. spectabilis* Roth 紫花野百合 NA<sup>n</sup>

- C. triquetra* Dalzell 砂地野百合 LC

- C. verrucosa* L. 大葉野百合 LC

- C. zanzibarica* Benth. 南美豬屎豆 NA<sup>n</sup>

*Cyamopsis* 瓜兒豆屬

- C. tetragonoloba* (L.) Toubert 瓜兒豆 NA<sup>n</sup>

*Dalbergia* 黃檀屬

- D. benthamii* Prain 藤黃檀 LC

- D. sissoo* DC. 印度黃檀 NA<sup>n</sup>
- Delonix* 凤凰木屬
- D. regia* (Hook.) Raf. 凤凰木 NA<sup>n</sup>
- Dendrolobium* 木山螞蝗屬
- D. dispermum* (Hayata) Schindl. 雙節山螞蝗# LC
- D. triangulare* (Retz.) Schindl. 假木豆 LC
- D. umbellatum* (L.) Benth. 白木蘇花 LC
- Derris* 魚藤屬
- D. canarensis* (Dalzell) Baker 蘭嶼魚藤 EN
- D. elliptica* (Roxb.) Benth. 毛魚藤 NA<sup>n</sup>
- D. laxiflora* Benth. 疏花魚藤# LC
- D. trifoliata* Lour. 三葉魚藤 LC
- Desmanthus* 草合歡屬
- D. virgatus* (L.) Willd. 多枝草合歡 NA<sup>n</sup>
- Desmodium* 山螞蝗屬
- D. diffusum* DC. 散花山螞蝗 LC
- D. gangeticum* (L.) DC. 大葉山螞蝗 LC
- D. gracillimum* Hemsl. 細葉山螞蝗# VU
- D. heterocarpon* (L.) DC. var. *heterocarpon* 假地豆 LC
- D. heterocarpon* (L.) DC. var. *strigosum* Meeuwen 直毛假地豆 LC
- D. heterophyllum* (Willd.) DC. 變葉山螞蝗 LC
- D. intortum* (DC.) Urb. 西班牙三葉草 NA<sup>n</sup>
- D. laxiflorum* DC. 疏花山螞蝗 DD
- D. microphyllum* (Thunb.) DC. 小葉山螞蝗 LC
- D. multiflorum* DC. 多花山螞蝗 LC
- D. renifolium* (L.) Schindl. 腎葉山螞蝗 EN
- D. scorpiurus* (Sw.) Desv. 蝦尾山螞蝗 NA<sup>n</sup>
- D. sequax* Wall. 波葉山螞蝗 LC
- D. tortuosum* (Sw.) DC. 紫花山螞蝗 NA<sup>n</sup>
- D. triflorum* (L.) DC. 蠟翼草 LC
- D. uncinatum* (Jacq.) DC. 銀葉藤 NA<sup>n</sup>
- D. velutinum* (Willd.) DC. 紡毛葉山螞蝗 LC
- D. zonatum* Miq. 單葉拿身草 LC
- Dolichos* 扁豆屬
- D. trilobus* L. var. *kosyunensis* (Hosok.) H.Ohashi & Tateishi 三裂葉扁豆# VU
- Dumasia* 山黑扁豆屬
- D. miaoliensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 苗栗野豇豆# VU
- D. villosa* DC. subsp. *bicolor* (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 臺灣山黑扁豆# LC
- Dunbaria* 野扁豆屬
- D. merrillii* Elmer 麥氏野扁豆 EN
- D. rotundifolia* (Lour.) Merr. 圓葉野扁豆 NT
- D. villosa* (Thunb.) Makino 毛野扁豆 LC
- Dysolobium* 毛豇豆屬
- D. pilosum* (Willd.) Maréchal 毛豇豆 NT
- Entada* 鴨腎藤屬
- E. koshunensis* Hayata & Kaneh. 恒春鴨腎藤 EN
- E. phaseoloides* (L.) Merr. subsp. *phaseoloides* 橡藤子 LC
- E. phaseoloides* (L.) Merr. subsp. *tonkinensis* (Gagnep.) H.Ohashi 越南鴨腎藤 LC
- E. rheedei* Spreng. 厚殼鴨腎藤(鴨腎藤) LC
- Eriosema* 豬仔笠屬
- E. chinense* Vogel 豬仔笠 VU
- Erythrina* 刺桐屬
- E. variegata* L. 刺桐 LC
- Euchresta* 山豆根屬
- E. formosana* (Hayata) Ohwi 臺灣山豆根 LC
- Flemingia* 佛來明豆屬
- F. lineata* (L.) Roxb. 線葉佛來明豆 DD
- F. macrophylla* (Willd.) Kuntze ex Prain var. *macrophylla* 大葉佛來明豆 LC
- F. macrophylla* (Willd.) Kuntze ex Prain var. *philippinensis* (Merr. & Rofle) H.Ohashi 菲島佛來明豆 LC
- F. strobilifera* (L.) R.Br. ex W.T.Aiton 佛來明豆 LC
- Galactia* 乳豆屬
- G. tashiroi* Maxim. 田代氏乳豆 LC
- G. tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *tenuiflora* 細花乳豆 LC
- G. tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *villosa* (Wight & Arn.) Baker 毛細花乳豆# LC
- Gleditsia* 皂莢屬
- G. rolfei* Vidal 恒春皂莢 VU
- Glycine* 大豆屬
- G. dolichocarpa* Tateishi & H.Ohashi 扁豆莢大豆# VU
- G. max* (L.) Merr. subsp. *formosana* (Hosok.) Tateishi & H.Ohashi 臺灣大豆# VU
- G. tabacina* (Labill.) Benth. 澎湖大豆 VU
- G. tomentella* Hayata 闊葉大豆 LC
- Haematoxylum* 墨水樹屬
- H. campechianum* L. 墨水樹 NA<sup>n</sup>
- Hylodesmum* 長柄山螞蝗屬
- H. densum* (C.Chen & X.J.Cui) H.Ohashi & R.R.Mill 菱葉山螞蝗 CR
- H. laterale* (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill 琉球山螞蝗 LC
- H. leptopus* (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill 細梗山螞蝗 LC
- H. podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *oxyphyllum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 小山螞蝗 LC
- H. podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *podocarpum* 圓菱葉山螞蝗 VU
- Indigofera* 木藍屬
- I. byobiensis* Hosok. 貓鼻頭木藍# CR
- I. galegoidea* DC. 假大青藍 DD
- I. glandulifera* Hayata 腺葉木藍# DD
- I. hirsuta* L. 毛木藍 LC
- I. linifolia* (L.f.) Retz. 細葉木藍 LC
- I. nigrescens* Kurz ex Prain 黑木藍 LC

- I. pedicellata* Wight & Arn. 長梗木藍 EN  
*I. pseudo-tinctoria* Matsum. 馬棘 NA<sup>n</sup>  
*I. ramulosissima* Hosok. 太魯閣木藍# EN  
*I. spicata* Forssk. 穗花木藍 LC  
*I. suffruticosa* Mill. 野木藍 LC  
*I. taiwaniana* T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣木藍# CR  
*I. tinctoria* L. 木藍 LC  
*I. trifoliata* L. 三葉木藍 LC  
*I. venulosa* Champ. ex Benth. 脈葉木藍 LC  
*I. zollingeriana* Miq. 蘭嶼木藍 VU
- Kummerowia* 雞眼草屬  
*K. stipulacea* (Maxim.) Makino 圓葉雞眼草 CR  
*K. striata* (Thunb.) Schindl. 雞眼草 LC
- Lablab* 鵝豆屬  
*L. purpureus* (L.) Sweet 鵝豆 NA<sup>n</sup>
- Lespedeza* 胡枝子屬  
*L. chinensis* G.Don. 華胡枝子 LC  
*L. cuneata* (Dum-Cours.) G.Don. 鐵掃帚 LC  
*L. daurica* (Laxm.) Schindl. 大胡枝子 CR  
*L. thunbergii* (DC.) Nakai subsp. *formosa* (Vogel) H.Ohashi 毛胡枝子 LC  
*L. virgata* (Thunb.) DC. 細梗胡枝子 LC
- Leucaena* 銀合歡屬  
*L. leucocephala* (Lam.) de Wit 銀合歡 NA<sup>n</sup>
- Lotus* 百脈根屬  
*L. corniculatus* L. subsp. *japonicus* (Regel) H.Ohashi 百脈根 LC  
*L. pacifica* Kramina & D.D.Sokollof 蘭嶼百脈根 VU
- Maackia* 馬鞍樹屬  
*M. taiwanensis* Hoshi & H.Ohashi 臺灣馬鞍樹# VU
- Macroptilium* 賽芻豆屬  
*M. atropurpureus* (DC.) Urb. 賽芻豆 NA<sup>n</sup>  
*M. bracteatum* (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet 苞葉賽芻豆 NA<sup>n</sup>  
*M. lathyroides* (L.) Urb. 寬翼豆 NA<sup>n</sup>
- Macrotyloma* 長硬皮豆屬  
*M. uniflorum* (Lam.) Verdc. 長硬皮豆 DD
- Medicago* 苜蓿屬  
*M. arabica* (L.) Huds. 褐斑苜蓿 NA<sup>n</sup>  
*M. lupulina* L. 天藍苜蓿 NA<sup>n</sup>  
*M. minima* (L.) Bartal. 小苜蓿 NA<sup>n</sup>  
*M. polymorpha* L. 苜蓿 NA<sup>n</sup>  
*M. sativa* L. 紫苜蓿 NA<sup>n</sup>
- Melilotus* 草木樨屬  
*M. indicus* (L.) All. 印度草木樨 NA<sup>n</sup>  
*M. officinalis* (L.) Pall. 黃香草木樨 NA<sup>n</sup>  
*M. suaveolens* Ledeb. 草木樨 LC
- Millettia* 老荊藤屬  
*M. pachycarpa* Benth. 臺灣魚藤 LC  
*M. pinnata* (L.) G.Panigrahi 水黃皮 LC
- M. pulchra* (Benth.) Kurz. var. *microphylla* Dunn 小葉魚藤# CR
- Mimosa* 含羞草屬  
*M. diplosticha* C.Wright ex Sauvalle 美洲含羞草 NA<sup>n</sup>  
*M. pigra* L. 刺軸含羞草 NA<sup>n</sup>  
*M. pudica* L. 含羞草 NA<sup>n</sup>
- Mucuna* 血藤屬  
*M. gigantea* (Willd.) DC. subsp. *tashiroi* (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 大血藤# CR  
*M. macrocarpa* Wall. 血藤 LC  
*M. membranacea* Hayata 蘭嶼血藤 VU  
*M. pruriens* (L.) DC. var. *pruriens* 白花黎豆 NA<sup>n</sup>  
*M. pruriens* (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight) Burck 虎爪豆 NA<sup>n</sup>
- Neonotonia* 爪哇大豆屬  
*N. wightii* (Wight & Arn.) Lackey 爪哇大豆 NA<sup>n</sup>
- Neptunia* 細枝水合歡屬  
*N. gracilis* Benth. 細枝水合歡 NA<sup>n</sup>  
*N. plena* (L.) Benth. 直立水含羞草 NA<sup>n</sup>  
*N. pubescens* Benth. 毛水含羞 NA<sup>n</sup>
- Ohwia* 小槐花屬  
*O. caudata* (Thunb.) H.Ohashi 小槐花 DD
- Ormocarpum* 濱槐屬  
*O. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 濱槐 VU
- Ormosia* 紅豆樹屬  
*O. formosana* Kaneh. 臺灣紅豆樹# VU  
*O. hengchuniana* T.C.Huang, S.F.Huang & K.C.Yang 恆春紅豆樹# NT
- Pachyrhizus* 豆薯屬  
*P. erosus* (L.) Urb. 豆薯 NA<sup>n</sup>
- Phyllodium* 排錢樹屬  
*P. pulchellum* (L.) Desv. 排錢樹 LC
- Psoralea* 補骨脂屬  
*P. corylifolia* L. 補骨脂 NA<sup>n</sup>
- Pueraria* 葛藤屬  
*P. lobata* (Willd.) Ohwi subsp. *thomsonii* (Benth.) H.Ohashi & Tateishi 大葛藤 NA<sup>n</sup>  
*P. montana* (Lour.) Merr. 山葛 LC  
*P. phaseoloides* (Roxb.) Benth. 假菜豆 NA<sup>n</sup>
- Pycnospora* 密子豆屬  
*P. lutescens* (Poir.) Schindl. 密子豆 LC
- Rhynchosia* 括根屬  
*R. minima* (L.) DC. 小葉括根 LC  
*R. rothii* Benth. ex Aitch. 級葉括根 LC  
*R. volubilis* Lour. 鹿藿 LC
- Senna* 黃槐屬  
*S. alata* (L.) Roxb. 翼柄決明 NA<sup>n</sup>  
*S. hirsuta* (L.) Irwin & Barneby 毛決明 NA<sup>n</sup>  
*S. occidentalis* (L.) Link 望江南 NA<sup>n</sup>

*S. siamea* (Lam.) Irwin & Barneby 鐵刀木 NA<sup>n</sup>  
*S. sulfurea* (Collad.) Irwin & Barneby 黃槐 NA<sup>n</sup>  
*S. tora* (L.) Roxb. 決明 NA<sup>n</sup>  
*S. ×floribunda* (Cav.) Irwin & Barneby 大花黃槐  
NA<sup>h</sup>

*Sesbania* 田菁屬

*S. cannabina* (Retz.) Poir. 田菁 NA<sup>n</sup>  
*S. grandiflora* (L.) Pers. 大花田菁 NA<sup>n</sup>  
*S. sesban* (L.) Merr. 印度田菁 NA<sup>n</sup>

*Smithia* 坡油甘屬

*S. ciliata* Royle 薄萼坡油甘 LC  
*S. sensitiva* Aiton 坡油甘 LC

*Sophora* 苦參屬

*S. flavescens* Aiton 苦參 LC  
*S. tomentosa* L. 毛苦參 LC

*Stylosanthes* 筆花豆屬

*S. guianensis* (Aubl.) Sw. 筆花豆 NA<sup>n</sup>

*Tadehagi* 葫蘆茶屬

*T. triquetrum* (L.) H.Ohashi subsp. *pseudotriquetrum* (DC.) H.Ohashi 葫蘆茶 LC

*Tephrosia* 灰毛豆屬

*T. candida* (Roxb.) DC. 白花鐵富豆 NA<sup>n</sup>  
*T. noctiflora* Bojer ex Baker 黃花鐵富豆 NA<sup>n</sup>  
*T. obovata* Merr. 臺灣灰毛豆 LC  
*T. purpurea* (L.) Pers. 灰毛豆 LC

*Teramnus* 野黃豆屬

*T. labialis* (L.f.) Spur. 野黃豆 LC

*Trifolium* 蔓草屬

*T. dubium* Sibth. 黃蔓草 NA<sup>n</sup>  
*T. pratense* L. 紅蔓草 NA<sup>n</sup>  
*T. repens* L. 蔓草 NA<sup>n</sup>

*Trigonella* 胡蘆巴屬

*T. hamosa* Forssk. 彎果胡蘆巴 NA<sup>n</sup>

*Uraria* 兔尾草屬

*U. crinita* (L.) Desv. ex DC. 兔尾草 LC  
*U. lagopodioides* (L.) Desv. ex DC. 大葉兔尾草 LC  
*U. neglecta* Prain 圓葉兔尾草 EN  
*U. picta* (Jacq.) DC. 羽葉兔尾草 DD

*Vicia* 蠶豆屬

*V. cracca* L. 多花野豌豆 NA<sup>n</sup>  
*V. hirsuta* (L.) S.F.Gray 小巢豆 NA<sup>n</sup>  
*V. sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. 野豌豆 NA<sup>n</sup>  
*V. tetrasperma* (L.) Moench 烏嘴豆 NA<sup>n</sup>

*Vigna* 豇豆屬

*V. adenantha* (G.F.Meyer) Maréchal 腺藥豇豆 CR  
*V. angularis* (Willd.) Ohwi & H.Ohashi var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi & H.Ohashi 野紅豆 DD  
*V. hosei* (Craib) Backer 和氏豇豆 LC  
*V. luteola* (Jacq.) Benth. 長葉豇豆 LC

*V. marina* (Burm.) Merr. 濱豇豆 LC  
*V. minima* (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. *minima* 小豇豆 LC  
*V. minima* (Roxb.) Ohwi & H.Ohashi var. *minor* (Matsum.) Tateishi 小葉豇豆 LC  
*V. radiata* (L.) Wilczek var. *radiata* 綠豆 NA<sup>n</sup>  
*V. radiata* (L.) Wilczek var. *sublobata* (Roxb.) Verdc. 三裂葉豇豆 LC  
*V. reflexipilosa* Hayata 曲毛豇豆 LC  
*V. umbellata* (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 赤小豆 NA<sup>n</sup>  
*V. vexillata* (L.) A.Rich. var. *tsusimensis* Matsum. 野豇豆 LC

*Zornia* 丁葵草屬

*Z. cantoniensis* Mohlenbr. 丁葵草 LC  
*Z. intecta* Mohlenbr. 臺東葵草# VU

**Fagaceae** 櫟科*Castanopsis* 檉屬

*C. chinensis* Hance 桂林檉 VU  
*C. cuspidata* (Thunb.) Schottky var. *carlesii* (Hemsl.) T.Yamaz. 長尾尖葉櫉 LC  
*C. cuspidata* (Thunb.) var. *carlesii* (Hemsl.) T.Yamaz. f. *sessilis* (Nakai) J.C.Liao 白校櫉# NA<sup>f</sup>  
*C. eyrei* (Champ. ex Benth.) Hutch. 反刺苦櫉 EN  
*C. fabri* Hance 星刺櫉 LC  
*C. fargesii* Franch. 火燒柯 LC  
*C. formosana* (Skan) Hayata 臺灣苦櫉 LC  
*C. indica* (Rox.) A.DC. 印度苦櫉 NT  
*C. kawakamii* Hayata 大葉苦櫉 NT  
*C. kusanoi* Hayata 細刺苦櫉# LC  
*C. uraiana* (Hayata) Kaneh. & Hatus. 烏來柯 LC

*Fagus* 水青岡屬

*F. hayatae* Palib. 臺灣水青岡 (臺灣山毛櫟) LC

*Lithocarpus* 石櫟屬

*L. amygdalifolius* (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 杏葉石櫟 LC  
*L. chiaratuangensis* (J.C.Liao) J.C.Liao 加拉段柯 EN  
*L. corneus* (Lour.) Rehder 後大埔石櫟 LC  
*L. dodonaeifolius* (Hayata) Hayata 柳葉石櫟# VU  
*L. formosanus* (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 臺灣石櫟# CR  
*L. glaber* (Thunb.) Nakai 子彈石櫟 LC  
*L. hancei* (Benth.) Rehder 三斗石櫟 (阿里山三斗石櫟、細葉三斗石櫟) LC  
*L. harlandii* (Hance ex Walp.) Rehder 短尾葉石櫟 LC  
*L. kawakamii* (Hayata) Hayata 大葉石櫟# LC  
*L. konishii* (Hayata) Hayata 油葉石櫟# LC  
*L. lepidocarpus* (Hayata) Hayata 鬼石櫟# LC  
*L. nantoensis* (Hayata) Hayata 南投石櫟# VU  
*L. shinsuicensis* Hayata & Kaneh. 浸水營石櫟# EN  
*L. synbalanos* (Hance) Chun 菱果石櫟 LC  
*L. taitoensis* (Hayata) Hayata 臺東石櫟 LC

*Quercus* 櫟屬

*Q. acutissima* Carruth. 麻櫟 NA<sup>n</sup>  
*Q. aliena* Blume 大槲樹 (槲櫟、李李櫟) CR

*Q. championii* Benth. 嶺南青剛櫟 LC  
*Q. dentata* Thunb. 榧樹 NA<sup>n</sup>  
*Q. gilva* Blume 赤皮 LC  
*Q. glandulifera* Blume var. *brevipetiolata* (A.DC.) Nakai 思茅櫟 EN  
*Q. glauca* Thunb. var. *glauca* 青剛櫟 LC  
*Q. glauca* Thunb. var. *kuyuensis* J.C.Liao 谷園青剛櫟# DD  
*Q. globosa* (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao 圓果青剛櫟 LC  
*Q. globosa* (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao f. *chiapautaiensis* J.C.Liao 佳保臺圓果青剛櫟# NA<sup>f</sup>  
*Q. hypophaea* Hayata 灰背櫟# NT  
*Q. longinux* Hayata var. *kuoi* (J.C.Liao) C.F.Shen 郭氏錐果櫟# DD  
*Q. longinux* Hayata var. *lativiolacifolia* (J.C.Liao ex J.C.Liao) J.C.Liao 紫背錐果櫟# DD  
*Q. longinux* Hayata var. *longinux* 錐果櫟# LC  
*Q. morii* Hayata 赤柯# LC  
*Q. myrsinifolia* Blume 黑櫟 DD  
*Q. pachyloma* Seemen 捲斗櫟 LC  
*Q. repandifolia* J.C.Liao 波葉櫟# VU  
*Q. salicina* Blume 白背櫟 LC  
*Q. sessilifolia* Blume 毽子櫟 LC  
*Q. spinosa* David ex Franch. 高山櫟 LC  
*Q. stenophylloides* Hayata 狹葉櫟# LC  
*Q. tarokoensis* Hayata 太魯閣櫟# LC  
*Q. tatakaensis* Tomiya 銳葉高山櫟# LC  
*Q. variabilis* Blume 桤皮櫟 LC

### Flagellariaceae 鞭藤科

*Flagellaria* 鬚葉藤屬  
*F. indica* L. 印度鞭藤 LC

### Garryaceae 絲纓花科

*Aucuba* 桃葉珊瑚屬  
*A. chinensis* Benth. 桃葉珊瑚 LC  
*A. japonica* Thunb. 東瀛珊瑚 LC

### Gentianaceae 龍膽科

*Centaurium* 百金屬  
*C. japonicum* (Maxim.) Druce 百金 LC  
*C. pulchellum* (Sw.) Druce var. *altaicum* (Griseb.) Kitag. & H.Hara 百金花 VU  
*Fagraea* 灰莉屬  
*F. ceilanica* Thunb. 灰莉 VU  
*Gentiana* 龍膽屬  
*G. arisanensis* Hayata 阿里山龍膽# LC  
*G. bambuseti* T.Y.Hsieh, T.C.Hsu, S.M.Ku & C.I Peng 竹林龍膽# VU  
*G. davidii* Franch. var. *formosana* (Hayata) T.N.Ho 臺灣龍膽 LC  
*G. flavomaculata* Hayata var. *flavomaculata* 黃斑龍膽# LC

*G. flavomaculata* Hayata var. *yuanyanghuensis* C.H.Chen & J.C.Wang 鴛鴦湖龍膽# LC  
*G. horaimontana* Masam. 高山龍膽# EN  
*G. itzershanensis* T.S.Liu & Chiu C.Kuo 伊澤山龍膽# NT  
*G. kaohsiungensis* C.H.Chen & J.C.Wang 高雄龍膽# NT  
*G. scabrida* Hayata 玉山龍膽# LC  
*G. scabrida* Hayata var. *punctulata* S.S.Ying 黑斑龍膽# LC  
*G. tarokoensis* C.H.Chen & J.C.Wang 太魯閣龍膽# CR  
*G. tatakensis* Masam. 塔塔加龍膽# VU  
*G. tentyoensis* Masam. 厚葉龍膽# CR  
*G. tenuissima* Hayata 臺東龍膽# NT  
*Lomatogonium* 肋柱花屬  
*L. chilaiensis* C.H.Chen & J.C.Wang 奇萊肋柱花# CR  
*Pterygocalyx* 翼萼蔓屬  
*P. volubilis* Maxim. 翼萼蔓 VU  
*Swertia* 當藥屬  
*S. arisanensis* Hayata 阿里山當藥# VU  
*S. changii* S.Z.Yang, C.F.Chen & C.H.Chen 大漢山當藥# EN  
*S. macrosperma* (C.B.Clarke) C.B.Clarke 大籽當藥 LC  
*S. shintenensis* Hayata 新店當藥# NT  
*S. tozanensis* Hayata 高山當藥# VU

*Tripterospermum* 肺形草屬  
*T. alutaceifolium* (T.S.Liu & Chiu C.Kuo) J.Murata 臺北肺形草# LC  
*T. cordifolium* (Yamam.) Satake 高山肺形草# VU  
*T. hualienense* T.C.Hsu & S.W.Chung 東臺肺形草# VU  
*T. lanceolatum* (Hayata) H.Hara ex Satake 玉山肺形草# LC  
*T. lilungshanensis* C.H.Chen, J.C.Wang & Y.C.Chang 里龍山肺形草# CR  
*T. luzonense* (Vidal) J.Murata 高山雙蝴蝶 LC  
*T. microphyllum* Harry Sm. 小葉雙蝴蝶# NT  
*T. taiwanense* (Masam.) Satake 臺灣肺形草# LC

### Geraniaceae 牝牛兒苗科

*Erodium* 牝牛兒苗屬  
*E. cicutarium* (L.) L'Her. 芹葉牻牛兒苗 NA<sup>n</sup>  
*E. moschatum* (L.) L'Her. 麝香牻牛兒苗 NA<sup>n</sup>

*Geranium* 老鶴草屬  
*G. carolinianum* L. 野老鶴草 NA<sup>n</sup>  
*G. hayatanum* Ohwi 單花牻牛兒苗# LC  
*G. molle* L. 柔毛牻牛兒苗 NA<sup>n</sup>  
*G. nepalense* Sweet subsp. *thunbergii* (Siebold & Zucc.) H.Hara 牝牛兒苗 LC  
*G. pusillum* L. 小花牻牛兒苗 NA<sup>n</sup>  
*G. robertianum* L. 漢紅魚腥草 LC  
*G. suzukii* Masam. 山牻牛兒苗# LC  
*G. wilfordii* Maxim. 老鶴草 NT

### Gesneriaceae 苦苣苔科

*Aeschynanthus* 芒毛苣苔屬

*A. acuminatus* Wall. ex A.DC. 長果藤 (芒毛苣苔)  
LC

*Chirita* 雙心皮草屬

*C. anachoreta* Hance 雙心皮草 (光萼唇柱苣苔) VU  
*Conandron* 苦苣苔屬

*C. ramondioides* Siebold & Zucc. 苦苣苔 NT

*Cyrtandra* 漿果苣苔屬

*C. umbellifera* Merr. 雄胞囊草 (漿果苣苔) VU

*Epithema* 盾座苣苔屬

*E. taiwanense* S.S.Ying var. *fasciculatum* (C.B. Clarke)  
Z.Yu Li & M.T. Kao 密花苣苔 VU  
*E. taiwanense* S.S.Ying var. *taiwanensis* 臺灣苣苔# EN

*Hemiboea* 半蒴苣苔屬

*H. bicornuta* (Hayata) Ohwi 角桐草 (臺灣半蒴苣苔)  
LC

*Lysionotus* 吊石苣苔屬

*L. pauciflorus* Maxim. var. *ikeda* (Hatus.) W.T.Wang  
蘭嶼石吊蘭 (蘭嶼吊石苣苔) # EN  
*L. pauciflorus* Maxim. var. *pauciflorus* 石吊蘭 LC

*Paraboea* 蛛毛苣苔屬

*P. swinhonis* (Hance) B.L.Burtt 旋莢木 LC

*Rhynchoglossum* 尖舌苣苔屬

*R. obliquum* Blume var. *hologlossum* (Hayata)  
W.T.Wang 尖舌草 (全唇尖舌苣苔) # LC

*Rhynchotechum* 線柱苣苔屬

*R. brevipedunculatum* J.C.Wang 短梗同蕊草# LC  
*R. discolor* (Maxim.) B.L.Burtt 同蕊草 (異色線柱苣苔) LC  
*R. discolor* (Maxim.) B.L.Burtt f. *incisum* (Ohwi)  
Hatus. ex J.C.Wang 羽裂同蕊草 NA<sup>f</sup>  
*R. formosanum* Hatus. 蓬萊同蕊草 (臺灣線柱苣苔)  
NT

*Titanotrichum* 台閩苣苔屬

*T. oldhamii* (Hemsl.) Soler. 俄氏草 LC

*Whytockia* 異葉苣苔屬

*W. sasakii* (Hayata) B.L.Burtt 玉玲花 (臺灣異葉苣苔) # LC

**Goodeniaceae** 草海桐科*Scaevola* 草海桐屬

*S. hainanensis* Hance 海南草海桐 CR  
*S. taccada* (Gaertner) Roxb. 草海桐 LC

**Grossulariaceae** 茶藨子科*Ribes* 茶藨子屬

*R. formosanum* Hayata 臺灣茶藨子# LC

**Haloragaceae** 小二仙草科*Haloragis* 小二仙草屬

*H. micrantha* (Thunb.) R.Br. 小二仙草 LC

*Myriophyllum* 聚藻屬

*M. aquaticum* (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 NA<sup>n</sup>  
*M. dicoccum* F.Muell. 雙室狐尾藻 DD  
*M. spicatum* L. 聚藻 LC  
*M. ussuricense* (Regel) Maxim. 烏蘇里聚藻 NA<sup>n</sup>

**Hamamelidaceae** 金縷梅科*Corylopsis* 蠟瓣花屬

*C. pauciflora* Siebold & Zucc. 小葉瑞木 NT  
*C. stenopetala* Hayata 臺灣瑞木# EN

*Distyliopsis* 假蚊母樹屬

*D. dunnii* (Hemsl.) Endress 尖葉水絲梨 EN  
*Distylium* 蚊母樹屬

*D. gracile* Nakai 細葉蚊母樹# VU

*D. racemosum* Siebold & Zucc. 蚊母樹 LC

*Eustigma* 秀柱花屬

*E. oblongifolium* Gardn. & Champ. 秀柱花 LC

*Sycoptis* 水絲梨屬

*S. sinensis* Oliv. 水絲梨 LC

**Heliotropiaceae** 天芹菜科*Heliotropium* 天芹菜屬

*H. foertherianum* Diane & Hilger 白水木 LC  
*H. formosanum* I.M.Johnst. 山豆根# LC  
*H. indicum* L. 狗尾草 LC  
*H. procumbens* Mill. var. *depressum* (Cham.) H.Y.Liu  
伏毛天芹菜 NA<sup>n</sup>  
*H. sarmentosum* (Lam.) Craven 冷飯藤 LC

**Helwingiaceae** 青莢葉科*Helwingia* 青莢葉屬

*H. japonica* (Thunb.) Dietr. subsp. *taiwaniana* Y.P.  
Yang & H.Y. Liu 臺灣青莢葉 LC

**Hernandiaceae** 蓮葉桐科*Hernandia* 蓮葉桐屬

*H. nymphaefolia* (C.Presl) Kubitzki 蓮葉桐 VU

*Illigera* 青藤屬

*I. luzonensis* (C.Presl) Merr. 呂宋青藤 LC

**Hydrangeaceae** 八仙花科*Deutzia* 涼疏屬

*D. cordatula* H.L.Li 心基葉涼疏# LC  
*D. pulchra* Vidal 大葉涼疏 LC  
*D. taiwanensis* (Maxim.) C.K.Schneid. 臺灣涼疏# LC

*Hydrangea* 八仙花屬

*H. angustipetala* Hayata 狹瓣八仙花# LC  
*H. anomala* D.Don 藤繡球 LC  
*H. aspera* D.Don 高山藤繡球 LC  
*H. chinensis* Maxim. 華八仙 LC

- H. densifolia* (C.F.Wei) Y.De Smet & Granados 臺灣  
草紫陽花# LC
- H. fauriei* (Hayata) Y.De Smet & Granados 圓葉鑽地  
風# LC
- H. integrifolia* Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛  
繡球 LC
- H. longifolia* Hayata 長葉繡球# LC
- H. paniculata* Siebold 水亞木 LC
- H. viburnoides* (Hook.f. & Thomson) Y.De Smet &  
Granados 青棉花 LC

### Hydrocharitaceae 水鱉科

#### *Blyxa* 簍藻屬

- B. aubertii* Rich. 瘤果簍藻 NT
- B. echinosperma* (C.B.Clarke) Hook.f. 臺灣簍藻 NT
- B. japonica* (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 日本簍  
藻 NT

#### *Egeria* 水蘊草屬

- E. densa* Planchon 水蘊草 NA<sup>n</sup>

#### *Halophila* 鹽藻屬

- H. beccarii* Asch. 貝氏鹽藻 LC
- H. decipiens* Ostenf. 毛葉鹽藻 LC
- H. ovalis* (R.Br.) Hook.f. 卵葉鹽藻 LC

#### *Hydrilla* 水王孫屬

- H. verticillata* (L.f.) Royle 水王孫 LC

#### *Hydrocharis* 水鱉屬

- H. dubia* (Blume) Backer 水鱉 NT

#### *Limnobium* 南美海綿屬

- L. laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 美  
洲水鱉 NA<sup>n</sup>

#### *Najas* 拂尾藻屬

- N. ancistrocarpa* A.Br. ex Magnus 士林拂尾藻 RE
- N. browniana* Rendle 高雄茨藻 VU
- N. gracillima* A.Br. ex Magnus 日本茨藻 LC
- N. graminea* Delile 拂尾藻 LC
- N. indica* (Willd.) Cham. 印度茨藻 LC

- N. marina* L. 大茨藻 NT

- N. minor* All. 小茨藻 LC

#### *Ottelia* 水車前屬

- O. alismoides* (L.) Pers. 水車前草 NT

#### *Thalassia* 泰來藻屬

- T. hemprichii* (Ehrenb.) Asch. 泰來藻 LC

#### *Vallisneria* 苦草屬

- V. americana* Michx. 美洲苦草 NA<sup>n</sup>

- V. gigantea* Graebn. 大苦草 DD

- V. spiralis* L. 旋葉苦草 NA<sup>n</sup>

### Hydroleaceae 田基麻科

#### *Hydrolea* 探芹草屬

- H. zeylanica* (L.) Vahl 探芹草 EN

### Hypericaceae 金絲桃科

#### *Hypericum* 金絲桃屬

- H. ascyron* L. 連翹 LC
- H. erectum* Thunb. 小連翹 DD
- H. formosanum* Maxim. 臺灣金絲桃# NT
- H. geminiflorum* Hemsl. 雙花金絲桃 LC
- H. geminiflorum* Hemsl. var. *simplicistylum* (Hayata)  
N.Robson 小雙花金絲桃# LC
- H. gramineum* G.Forst. 細葉金絲桃 DD
- H. japonicum* Thunb. 地耳草 LC
- H. nagasawai* Hayata 玉山金絲桃# LC
- H. nakamurai* (Masam.) Robson 清水金絲桃# VU
- H. nokoense* Ohwi 能高金絲桃# DD
- H. patulum* Thunb. ex Murray 金絲梅 NA<sup>n</sup>
- H. sampsonii* Hance 元寶草 LC
- H. subalatum* Hayata 方莖金絲桃# VU
- H. taihezanense* Sasaki ex S.Suzuki 短柄金絲桃 LC

#### *Triadenum* 三腺金絲桃屬

- T. breviflorum* (Wall. ex Dyer) Y.Kimura 三腺金絲桃  
DD

### Hypoxidaceae 仙茅科

#### *Curculigo* 仙茅屬

- C. orchoides* Gaertn. 仙茅 LC

#### *Hypoxis* 小仙茅屬

- H. aurea* Lour. 小金梅葉 LC

#### *Molineria* 船子草屬

- M. capitulata* (Lour.) Herb. 船子草 LC

### Iacacinaceae 茶茱萸科

#### *Nothapodytes* 鷺紫花樹屬

- N. nimmoniana* (Graham) Mabb. 青脆枝 NT

### Iridaceae 燕尾科

#### *Crocsmia* 雄黃蘭屬

- C. ×crocosmiiflora* (Lemoine) N.E.Br. 觀音蘭 NA<sup>h</sup>

#### *Iris* 燕尾屬

- I. domestica* (L.) Goldblatt & Mabb. 射干 (臺灣射干)  
LC

- I. formosana* Ohwi 臺灣燕尾# LC

- I. nantouensis* S.S.Ying 南投燕尾# DD

#### *Sisyrinchium* 庭菖蒲屬

- S. atlanticum* Bickn. 庭菖蒲 NA<sup>n</sup>

- S. exile* E.P.Bicknell 黃花庭菖蒲 NA<sup>n</sup>

- S. iridifolium* Kunth 燕尾葉庭菖蒲 NA<sup>n</sup>

### Iteaceae 鼠刺科

#### *Itea* 鼠刺屬

- I. oldhamii* C.K.Schneid. 鼠刺 LC

- I. parviflora* Hemsl. 小花鼠刺# LC

### Juglandaceae 胡桃科

#### *Engelhardia* 黃杞屬

- E. roxburghiana* Wall. 黃杞 LC
- Juglans* 胡桃屬
- J. cathayensis* Dode 野核桃 LC
- Platycarya* 化香樹屬
- P. strobilacea* Siebold & Zucc. 化香樹 LC
- Juncaceae 燈心草科**
- Juncus* 燈心草屬
- J. effusus* L. var. *decipiens* Buchenau 燈心草 LC
- J. imbricatus* Laharpe 絲葉燈心草 NA<sup>n</sup>
- J. leschenaultii* J.Gay ex Laharpe 錢蒲 LC
- J. marginatus* Rostkovius 禾葉燈心草 NA<sup>n</sup>
- J. ohwianus* M.T.Kao 大井氏燈心草 EN
- J. tenuis* Willd. 阿里山燈心草 LC
- J. tobdenii* Noltie 鴛鴦湖燈心草 VU
- J. triflorus* Ohwi 玉山燈心草# LC
- J. wallichianus* Laharpe 小葉燈心草 VU
- Luzula* 地楊梅屬
- L. effusa* Buchenau 中國地楊梅 LC
- L. multiflora* Lejeune 山間地楊梅 NT
- L. plumosa* E.Meyer 臺灣糖星草 LC
- L. taiwaniana* Satake 臺灣地楊梅# LC
- Lamiaceae 唇形科**
- Agastache* 蕉香屬
- A. rugosa* (Fisch. & Mey.) Kuntze 蕉香 NT
- Ajuga* 筋骨草屬
- A. decumbens* Thunb. 飼伏筋骨草 NA<sup>n</sup>
- A. dictyocarpa* Hayata 網果筋骨草 VU
- A. nipponensis* Makino 日本筋骨草 VU
- A. pygmaea* A.Gray 矮筋骨草 VU
- A. taiwanensis* Nakai ex Murata 臺灣筋骨草 LC
- Anisomeles* 金劍草屬
- A. indica* (L.) Kuntze 金劍草 LC
- Basilicum* 小冠薰屬
- B. polystachyon* (L.) Moench. 小冠薰 VU
- Bostrychanthera* 毛薑花屬
- B. deflexa* Benth. 毛薑花 LC
- Callicarpa* 紫珠屬
- C. formosana* Rolfe var. *formosana* 杜虹花 LC
- C. formosana* Rolfe var. *glabrata* Tien T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang 六龜粗糠樹# LC
- C. formosana* Rolfe var. *longifolia* Suzuki 長葉杜虹花# VU
- C. hypoleucophylla* W.F.Lin & J.L.Wang 灰背葉紫珠# VU
- C. japonica* Thunb. var. *luxurians* Rehder 朝鮮紫珠 LC
- C. kochiana* Makino 鬼紫珠 LC
- C. longissima* (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠 NT
- C. pilosissima* Maxim. 細葉紫珠# LC
- C. randaiensis* Hayata 繩大紫珠# LC
- C. remotiflora* W.F.Lin & J.L.Wang 疏花紫珠# NT
- C. remotiserrulata* Hayata 疏齒紫珠# LC
- C. tikusikensis* Masam. 銳葉紫珠# LC
- Caryopteris* 蒜屬
- C. incana* (Thunb. ex Houtt.) Miq. 灰葉蒜 LC
- Clerodendrum* 海州常山屬
- C. canescens* Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 LC
- C. chinense* (Osbeck) Mabb. 臭茉莉 NA<sup>n</sup>
- C. cyrtophyllum* Turcz. 大青 LC
- C. inerme* (L.) Gaertn. 苦林盤 LC
- C. japonicum* (Thunb.) Sweet var. *album* C.Pei 白龍船花 NT
- C. japonicum* (Thunb.) Sweet var. *japonicum* 龍船花 LC
- C. ohwi* Kaneh. & Hatus. 花蓮海州常山# DD
- C. trichotomum* Thunb. 海州常山 LC
- Clinopodium* 風輪菜屬
- C. brownei* (Sw.) Kuntze 伏生風輪菜 NA<sup>n</sup>
- C. chinense* (Benth.) Kuntze 風輪菜 LC
- C. gracile* (Benth.) Kuntze 光風輪 LC
- C. laxiflorum* (Hayata) Mori 疏花風輪菜# LC
- C. laxiflorum* (Hayata) Mori var. *taiwanianum* T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣風輪菜# NT
- Coleus* 小鞘蕊花屬
- C. amboinicus* Lour. 到手香 NA<sup>n</sup>
- C. formosanus* Hayata 蘭嶼小鞘蕊花 LC
- Collinsonia* 馬香草屬
- C. macrobracteata* (Masam.) Harley 大苞偏穗花# VU
- Comanthosphace* 綿穗蘇屬
- C. formosana* Ohwi 臺灣白木草# VU
- Elsholtzia* 香薷屬
- E. ciliata* (Thunb.) Hylander 香薷 DD
- E. strobilifera* Benth. 球花香薷 LC
- Glechoma* 金錢薄荷屬
- G. hederacea* L. var. *grandis* (A.Gray) Kudo 金錢薄荷 LC
- Gomphostemma* 錐花屬
- G. callicarpoides* (Yamam.) Masam. 臺灣錐花# LC
- Hyptis* 香苦草屬
- H. brevipes* Poir. 短柄香苦草 NA<sup>n</sup>
- H. pectinata* (L.) Poit. 櫛穗香苦草 NA<sup>n</sup>
- H. rhomboides* Mart. & Gal. 頭花香苦草 NA<sup>n</sup>
- H. spicigera* Lam. 穗花香苦草 LC
- H. suaveolens* (L.) Poir. 香苦草 LC
- Isodon* 香茶菜屬
- I. amethystoides* (Benth.) H.Hara 香茶菜 LC
- I. macrocalyx* (Dunn) Kudo 大萼香茶菜 LC
- I. serra* (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜 LC
- Lamium* 野芝麻屬

- L. amplexicaule* L. 寶蓋草 CR  
*L. hybridum* Vill. 雜種野芝麻 NA<sup>n</sup>  
*L. purpureum* L. 圓齒野芝麻 NA<sup>n</sup>  
*L. tuberiferum* (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻 LC
- Leonurus* 益母草屬  
*L. japonicus* Houtt. 益母草 LC
- Leucas* 白花草屬  
*L. chinensis* (Retz.) R.Br. 白花草 LC
- Lycopus* 地筍屬  
*L. lucidus* Turcz. 地筍 EN
- Melissa* 蜜蜂花屬  
*M. axillaris* Bakh.f. 蜜蜂花 LC
- Mentha* 薄荷屬  
*M. arvensis* L. subsp. *piperascens* (Malinv. ex Holmes) H.Hara 日本薄荷 NA<sup>n</sup>  
*M. canadensis* L. 薄荷 LC
- Mosla* 乾汗草屬  
*M. chinensis* Maxim. 乾汗草 LC  
*M. dianthera* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒薺 LC  
*M. scabra* (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 石薺 LC
- Ocimum* 羅勒屬  
*O. basilicum* L. 羅勒 NA<sup>n</sup>
- Origanum* 野薄荷屬  
*O. vulgare* L. 野薄荷 LC
- Orthosiphon* 猫鬚草屬  
*O. aristatus* (Blume) Miq. 猫鬚草 NA<sup>n</sup>
- Paraphlomis* 假糙蘇屬  
*P. formosana* (Hayata) T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣假糙蘇# LC  
*P. javanica* (Blume) Prain 假糙蘇 LC  
*P. tomentoso-capitata* Yamam. 紋萼舞子草# LC
- Perilla* 紫蘇屬  
*P. frutescens* (L.) Britt. 紫蘇 NA<sup>n</sup>
- Platostoma* 仙草屬  
*P. hispidum* (L.) A.J.Paton 頂頭花 CR  
*P. palustre* (Blume) A.J.Paton 仙草 LC
- Pogostemon* 刺蕊草屬  
*P. auricularia* (L.) Hassk. 耳葉刺蕊草 LC  
*P. formosanus* Oliv. 臺灣刺蕊草# LC  
*P. stellatus* (Lour.) Kuntze 水虎尾 EN
- Premna* 魚臭木屬  
*P. hengchunensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 恒春臭黃荊# NT  
*P. microphylla* Turcz. 臭黃荊 LC  
*P. octonervia* Merr. & F.P.Metcalf 八脈臭黃荊 NT  
*P. odorata* Blanco 毛魚臭木 LC  
*P. serratifolia* L. 臭娘子 LC
- Prunella* 夏枯草屬  
*P. vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara 夏枯草 LC  
*P. vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara var. *nanhutashanensis* S.S.Ying 高山夏枯草# VU
- Rubiteucris* 野藿香屬  
*R. palmata* (Benth. ex Hook.f.) Kudo 掌葉野藿香 LC
- Salvia* 鼠尾草屬  
*S. arisanensis* Hayata 阿里山紫花鼠尾草# LC  
*S. coccinea* Juss. ex Murray 紅花鼠尾草 NA<sup>n</sup>  
*S. formosana* (Murata) TYamaz. 臺灣紫花鼠尾草# DD  
*S. formosana* (Murata) TYamaz. var. *matsudae* (Kudo) T.C.Huang & J.T.Wu 蕨葉紫花鼠尾草# LC  
*S. hayatana* Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草# VU  
*S. japonica* Thunb. 日本紫花鼠尾草 LC  
*S. keitaoensis* Hayata 隱藥鼠尾草# LC  
*S. lyrata* L. 琴葉鼠尾草 NA<sup>n</sup>  
*S. nipponica* Miq. var. *formosana* (Hayata) Kudo 黃花鼠尾草# LC  
*S. occidentalis* Sw. 腺萼鼠尾草 NA<sup>n</sup>  
*S. plebeia* R.Br. 節毛鼠尾草 LC  
*S. scapiformis* Hance 卵葉鼠尾草 LC  
*S. tashiroi* Hayata 田代氏鼠尾草# EN
- Scutellaria* 黃芩屬  
*S. austrotaiwanensis* T.H.Hsieh & T.C.Huang 南臺灣黃芩# VU  
*S. barbata* D.Don 向天盞 LC  
*S. hsiehii* T.H.Hsieh 長葉黃芩 NT  
*S. indica* L. 印度黃芩 LC  
*S. playfairii* Kudo 布烈氏黃芩# VU  
*S. taipeiensis* T.C.Huang, A.Hsiao & M.J.Wu 臺北黃芩# LC  
*S. taiwanensis* C.Y.Wu 臺灣黃芩# VU  
*S. tashiroi* Hayata 田代氏黃芩# VU
- Sphenodesme* 楔翅藤屬  
*S. involucrata* (C.Presl) B.L.Rob. 爪楔翅藤 DD
- Stachys* 水蘇屬  
*S. arvensis* L. 田野水蘇 LC  
*S. oblongifolia* Benth. 長葉水蘇 LC
- Suzukia* 鈴木草屬  
*S. luchuensis* Kudo 琉球鈴木草 VU  
*S. shikikunensis* Kudo 鈴木草# LC
- Teucrium* 香科科屬  
*T. bidentatum* Hemsl. 二齒香科科 LC  
*T. taiwanianum* T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣香科科# VU  
*T. viscidum* Blume 血見愁 LC
- Vitex* 牡荆屬  
*V. negundo* L. 黃荊 LC  
*V. quinata* (Lour.) F.N.Williams 山埔姜 LC  
*V. rotundifolia* L.f. 海埔姜 LC  
*V. trifolia* L. 三葉埔姜 VU

**Lardizabalaceae 木通科****Akebia 木通屬**

- A. longeracemosa* Matsum. 長序木通 LC  
*A. trifoliata* (Thunb.) Koidz. subsp. *australis* (Diels)  
 T.Shimizu 白木通 NT

**Stauntonia 野木瓜屬**

- S. hexaphylla* (Thunb.) Dcene. 石月 LC  
*S. obovata* Hemsl. 鈍藥野木瓜 LC  
*S. purpurea* Y.C.Liu & F.Y.Lu 紫花野木瓜# LC

**Lauraceae 樟科****Beilschmiedia 瓊楠屬**

- B. erythrophloia* Hayata 瓊楠 LC  
*B. tsangii* Merr. 華河瓊楠 LC

**Cassytha 無根草屬**

- C. filiformis* L. 無根草 LC

**Cinnamomum 樟屬**

- C. austrosinense* H.T.Chang 牡丹葉桂皮 EN  
*C. brevipedunculatum* C.E.Chang 小葉樟# VU  
*C. burmannii* (Nees) Blume 陰香 NA<sup>n</sup>  
*C. camphora* (L.) J.Presl. var. *camphora* 樟樹 LC  
*C. camphora* (L.) J.Presl. var. *nominale* Hayata ex Matsum. & Hayata 槐樟# LC  
*C. insulari-montanum* Hayata 臺灣肉桂# LC  
*C. kanehirae* Hayata 牛樟# EN  
*C. kotoense* Kaneh. & Sasaki 蘭嶼肉桂# CR  
*C. macrostemon* Hayata 胡氏肉桂# DD  
*C. micranthum* (Hayata) Hayata 有樟 LC  
*C. osmophloeum* Kaneh. 土肉桂# NT  
*C. reticulatum* Hayata 土樟# NT  
*C. subavenium* Miq. 香桂 LC  
*C. tenuifolium* (Makino) Sugim. 天竺桂 NT

**Cryptocarya 厚殼桂屬**

- C. chinensis* (Hance) Hemsl. 厚殼桂 LC  
*C. concinna* Hance 土楠 (海南厚殼桂) LC  
*C. elliptifolia* Merr. 菲律賓厚殼桂 CR

**Dehaasia 腰果楠屬**

- D. incrassata* (Jack.) Kosterm. 腰果楠 CR

**Endiandra 三蕊楠屬**

- E. coriacea* Merr. 三蕊楠 CR

**Lindera 釣樟屬**

- L. aggregata* (Sims) Kosterm. 天臺烏藥 LC  
*L. aggregata* (Sims) Kosterm. f. *playfairii* (Hemsl.) J.C.Liao 小葉烏藥 NA<sup>f</sup>  
*L. akoensis* Hayata 內葵子# LC  
*L. communis* Hemsl. 香葉樹 LC  
*L. erythrocarpa* Makino 鐵釘樹 LC  
*L. glauca* (Siebold & Zucc.) Blume 白葉釣樟 LC  
*L. megaphylla* Hemsl. 大香葉樹 LC  
*L. thunbergii* (Siebold & Zucc.) Makino 脈葉釣樟 LC

**Litsea 木薑子屬**

- L. acuminata* (Blume) Kurata 長葉木薑子 LC  
*L. acutivena* Hayata 銳脈木薑子 LC  
*L. akoensis* Hayata var. *akoensis* 屏東木薑子# LC  
*L. akoensis* Hayata var. *chitouchiaoensis* J.C.Liao 竹頭角木薑子# LC  
*L. akoensis* Hayata var. *sasakii* (Kamik.) J.C.Liao 狹葉木薑子# NT  
*L. coreana* H.Lév. 鹿皮斑木薑子 LC  
*L. cubeba* (Lour.) Per. 山胡椒 LC  
*L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. & Hook.f. var. *mushaensis* (Hayata) J.C.Liao 霧社木薑子 LC  
*L. garciae* Vidal 蘭嶼木薑子 CR  
*L. hypophaea* Hayata 黃肉樹# LC  
*L. lii* C.E.Chang var. *lii* 李氏木薑子# LC  
*L. lii* C.E.Chang var. *nunkao-tahangensis* (J.C.Liao) J.C.Liao 能漢木薑子# LC  
*L. linii* Chang 林氏木薑子 LC  
*L. morrisonensis* Hayata 玉山木薑子# LC  
*L. perrottetii* (Blume) Fern-Vill. 佩羅特木薑子 NA<sup>n</sup>  
*L. rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allen 椭圓葉木薑子 LC

**Machilus 槟榔屬**

- M. japonica* Siebold & Zucc. var. *japonica* 假長葉楠 LC  
*M. japonica* Siebold & Zucc. var. *kusanoi* (Hayata) J.C.Liao 大葉楠# LC  
*M. konishii* Hayata 小西氏楠# LC  
*M. obovatifolia* (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. *obovatifolia* 恒春楨楠# LC  
*M. obovatifolia* (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. *taiwuensis* S.Y.Lu & T.T.Chen 大武楨楠# LC  
*M. philippinensis* Merr. 菲律賓楠 LC  
*M. thunbergii* Siebold & Zucc. 豬腳楠 (紅楠) LC  
*M. zuihoensis* Hayata var. *mushaensis* (F.Y.Lu) Y.C.Liu 青葉楠# LC  
*M. zuihoensis* Hayata var. *zuihoensis* 香楠# LC

**Neolitsea 新木薑子屬**

- N. aciculata* (Blume) Koidz. var. *aciculata* 銳葉新木薑子 LC  
*N. aciculata* (Blume) Koidz. var. *variabilima* (Hayata) J.C.Liao 變葉新木薑子# LC  
*N. acuminatissima* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 高山新木薑子# LC  
*N. buisanensis* Yamam. & Kamik. 武威山新木薑子 LC  
*N. buisanensis* Yamam. & Kamik. f. *sutsuoensis* J.C.Liao 石厝新木薑子# NA<sup>f</sup>  
*N. daibuensis* Kamik. 大武新木薑子# NT  
*N. hirranensis* T.S.Liu & J.C.Liao 南仁山新木薑子# VU  
*N. konishii* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 五掌楠 LC  
*N. parvigemma* (Hayata) Kaneh. & Sasaki 小芽新木薑子# LC  
*N. sericea* (Blume) Koidz. var. *aurata* (Hayata) Hatus. 金新木薑子 EN  
*N. sericea* (Blume) Koidz. var. *sericea* 白新木薑子 LC  
*N. villosa* (Blume) Merr. 蘭嶼新木薑子 CR

**Phoebe 雅楠屬***P. formosana* (Hayata) Hayata 臺灣雅楠 LC**Sassafras 檉樹屬***S. randaiense* (Hayata) Rehder 臺灣檫樹# NT**Lecythidaceae 玉蕊科****Barringtonia 棋盤腳樹屬***B. asiatica* (L.) Kurz. 棋盤腳樹 VU*B. racemosa* (L.) Blume ex DC. 水茄冬 VU**Lentibulariaceae 獸藻科****Utricularia 獸藻屬***U. aurea* Lour. 黃花狸藻 EN*U. australis* R.Br. 南方狸藻 CR*U. bifida* L. 挖耳草 EN*U. caerulea* L. 短梗挖耳草 CR*U. gibba* L. 絲葉狸藻 VU*U. graminifolia* Vahl 禾葉挖耳草 NA<sup>n</sup>*U. heterosepala* Benj. 異萼挖耳草 EN*U. minor* L. 小狸藻 DD*U. striatula* Sm. 圓葉挖耳草 NT*U. uliginosa* Vahl 齒萼挖耳草 RE**Liliaceae 百合科*****Lilium* 百合屬***L. callosum* Siebold & Zucc. 野小百合 DD*L. formosanum* Wallace 臺灣百合# LC*L. longiflorum* Thunb. var. *scabrum* Masam. 粗莖麝香百合# DD*L. speciosum* Thunb. var. *gloriosoides* Baker 豔紅鹿子百合 CR***Tricyrtis* 油點草屬***T. formosana* Baker var. *formosana* 臺灣油點草# LC*T. formosana* Baker var. *grandiflora* S.S.Ying 大花油點草# LC*T. formosana* Baker var. *lasiocarpa* (Matsum.) Masam. 毛果油點草# LC*T. formosana* Baker var. *ovatifolia* (S.S.Ying) S.S.Ying 卵葉油點草# LC*T. formosana* Baker var. *stolonifera* (Matsum.) Masam. 山油點草# LC*T. ravenii* C.I Peng & C.L.Tiang 高山油點草# LC*T. suzukii* Masam. 鈴木氏油點草# VU**Linderniaceae 母草科*****Bonnaya* 泥花草屬***B. antipoda* (L.) Druce 泥花草 LC*B. ciliata* (Colsm.) Spreng. 水丁黃 LC*B. ruellioides* (Colsm.) Spreng. 旱田草 LC*B. tenuifolia* (Colsm.) Spreng. 薄葉見風紅 VU***Legazpia* 三翅萼屬***L. polygonoides* (Benth.) T.Yamaz. 三翅萼 VU***Lindernia* 母草屬***L. dubia* (L.) Pennell var. *dubia* 美洲母草 NA<sup>n</sup>*L. dubia* L. var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr. 擬櫻草 NA<sup>n</sup>*L. hyssopooides* (L.) Haines 尖果母草 DD*L. mollis* (Benth.) Wettst. 見風黃 DD*L. nummularifolia* (D.Don) Wettst. 寬葉母草 RE*L. procumbens* (Krock.) Borbas 陌上草 LC*L. pusilla* (Willd.) Bold. 見風紅 LC*L. rotundifolia* (L.) Alston 圓葉母草 NA***Micranthemum* 珍珠草屬***M. micranthemooides* (Nutt.) Wettst. 小蕊珍珠草 NA<sup>n</sup>***Torenia* 倒地蜈蚣屬***T. benthamiana* Hance 毛葉蝴蝶草 VU*T. concolor* Lindl. 倒地蜈蚣 LC*T. crustacea* (L.) Cham. & Schlehd. 藍豬耳 LC*T. flava* Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香 LC*T. fournieri* L. 夏董 NA<sup>n</sup>*T. violacea* (Azaola ex Blanco) Pennell 紫萼蝴蝶草 NT***Vandellia* 見風紅屬***V. anagallis* (Burm.f.) T. Yamaz. 定經草 LC*V. scutellariiformis* (T. Yamaz.) T. Yamaz. 臺南見風紅# EN*V. viscosa* (Hornem.) Merr. 屏東見風紅 EN**Loganiaceae 馬錢科*****Gardneria* 蓬萊葛屬***G. multiflora* Makino 多花蓬萊葛 LC*G. nutans* Siebold & Zucc. 垂花蓬萊葛 EN***Geniostema* 假木荔枝屬***G. rupestre* J.R.Forst. & G.Forst. 假木荔枝 VU***Mitrasacme* 光巾草屬***M. indica* Wight 光巾草 DD*M. pygmaea* R.Br. 矮形光巾草 LC***Strychnos* 馬錢屬***S. cathayensis* Merr. 臺灣馬錢 NT**Loranthaceae 桑寄生科*****Loranthus* 桑寄生屬***L. delavayi* Tiegh. 樞樹桑寄生 LC*L. kaoi* (J.M.Chao) H.S.Kiu 高氏桑寄生# NT***Taxillus* 鈍果桑寄生屬***T. limprichtii* (Grüning) H.S.Kiu var. *limprichtii* 木蘭桑寄生 VU*T. limprichtii* (Grüning) H.S.Kiu var. *longiflorus* (Lecomte) H.S.Kiu 亮葉木蘭寄生 VU*T. liquidambaricolus* (Hayata) Hosok. 大葉桑寄生# LC*T. lonicerifolius* (Hayata) S.T.Chiu var. *longifolius* S.T.Chiu 大花忍冬葉桑寄生# LC*T. lonicerifolius* (Hayata) S.T.Chiu var. *lonicerifolius* 忍冬葉桑寄生# LC

- T. matsudae* (Hayata) Danser 松寄生# NT  
*T. parasiticus* (L.) S.T.Chiu 桑寄生 LC  
*T. pseudochinensis* (Yamam.) Danser 恒春桑寄生# VU  
*T. rhododendricolius* (Hayata) S.T.Chiu 杜鵑桑寄生# LC  
*T. ritozanensis* (Hayata) S.T.Chiu 李棟山桑寄生# LC  
*T. theifer* (Hayata) H.S.Kiu 埔姜桑寄生# DD  
*T. tsaii* S.T.Chiu 蓮華池桑寄生 LC

## Lythraceae 千屈菜科

### *Ammannia* 水莧菜屬

- A. auriculata* Willd. 耳葉水莧菜 NA<sup>n</sup>  
*A. baccifera* L. 水莧菜 LC  
*A. coccinea* Rathb. 長葉水莧菜 LC  
*A. multiflora* Roxb. 多花水莧菜 LC

### *Cuphea* 克非亞草屬

- C. cartaginesis* (Jacq.) Macbride 克非亞草 NA<sup>n</sup>

### *Lagerstroemia* 紫薇屬

- L. subcostata* Koehne 九芎 LC

### *Pemphis* 水荒花屬

- P. acidula* J.R.Forst. & G.Forst. 水荒花 LC

### *Rotala* 水豬母乳屬

- R. hippuris* Makino 水杉菜 CR  
*R. indica* (Willd.) Koehne var. *uliginosa* (Miq.) Koehne 印度節節菜 LC  
*R. mexicana* Cham. & Schldt. 輪生葉水豬母乳 LC  
*R. ramosior* (L.) Koehne 美洲水豬母乳 NA<sup>n</sup>  
*R. rosea* (Poir.) C.D.K.Cook 五蕊水豬母乳 NA<sup>n</sup>  
*R. rotundifolia* (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 LC  
*R. taiwaniana* Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里水豬母乳 DD  
*R. wallichii* (Hook.f.) Koehne 瓦氏水豬母乳 VU

### *Trapa* 菱屬

- T. bicornis* Osbeck var. *taiwanensis* (Nakai) Z.T.Xiong 臺灣菱 DD  
*T. bispinosa* Roxb. 二角菱 DD  
*T. incisa* Siebold & Zucc. 小果菱 VU  
*T. japonica* Flerow 日本菱 CR  
*T. maximowiczii* Korsh. 鬼菱 DD  
*T. pseudoincisa* Nakai 格菱 DD

## Magnoliaceae 木蘭科

### *Magnolia* 木蘭屬

- M. kachirachirai* (Kaneh. & Yamam.) Dandy 烏心石舅# VU

### *Michelia* 烏心石屬

- M. compressa* (Maxim.) Sargent var. *formosana* Kanah. 烏心石# LC  
*M. compressa* (Maxim.) Sargent var. *lanyuensis* S.Y.Lu 蘭嶼烏心石# LC

## Malpighiaceae 黃禡花科

### *Hiptage* 猴尾藤屬

- H. benghalensis* (L.) Kurz. 猴尾藤 LC

### *Rysopterys* 翅實藤屬

- R. timoriensis* (DC.) Juss 翅實藤 DD

### *Tristellateia* 三星果藤屬

- T. australasiae* A.Rich. 三星果藤 EN

## Malvaceae 錦葵科

### *Abelmoschus* 秋葵屬

- A. manihot* (L.) Medik. var. *pungens* (Roxb.) Hochr. 剛毛黃蜀葵 NA<sup>n</sup>

- A. moschatus* (L.) Medik. 香葵 NA<sup>n</sup>

### *Abutilon* 茄麻屬

- A. crispum* (L.) Medik. 泡果茄 NA<sup>n</sup>  
*A. grandifolium* (Willd.) Sweet 大葉茄麻 NA<sup>n</sup>  
*A. hirtum* (Lamk.) Sweet 毛茄 NA<sup>n</sup>  
*A. hulseanum* (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray 疏花茄麻 NA<sup>n</sup>  
*A. indicum* (L.) Sweet var. *guineense* (Schumach.) K.M.Feng 畿內冬葵子 LC  
*A. indicum* (L.) Sweet var. *indicum* 冬葵子 LC  
*A. striatum* Dicks. 風鈴花 NA<sup>n</sup>

### *Anoda* 蔓錦葵屬

- A. cristata* (L.) Schltdl. 冠萼蔓錦葵 NA<sup>n</sup>

### *Berrya* 六翅木屬

- B. ammonilla* Roxb. 六翅木 EN

### *Bombax* 木棉屬

- B. ceiba* L. 木棉 NA<sup>n</sup>

### *Corchorus* 黃麻屬

- C. aestuans* L. var. *aestuans* 繩黃麻 LC  
*C. aestuans* L. var. *brevicaulis* (Hosok.) T.S.Liu & H.C.Lo 短莖繩黃麻# LC  
*C. capsularis* L. 黃麻 NA<sup>n</sup>  
*C. olitorius* L. 山麻 NA<sup>n</sup>

### *Firmiana* 梧桐屬

- F. simplex* (L.) W.F.Wight 梧桐 LC

### *Grewia* 田麻屬

- G. biloba* Wall. 厚葉捕魚木 LC  
*G. eriocarpa* Juss. 大葉捕魚木 VU  
*G. pectorala* Hance 小葉捕魚木 LC  
*G. rhombifolia* Kaneh. & Sasaki 菱葉捕魚木# LC

### *Helicteres* 山芝麻屬

- H. augustifolia* L. 山芝麻 LC

### *Heritiera* 銀葉樹屬

- H. littoralis* Dryand. 銀葉樹 EN

### *Hibiscus* 木槿屬

- H. asper* Hook.f. 糙葉木槿 NA<sup>n</sup>  
*H. cannabinus* L. 大麻槿 NA<sup>n</sup>  
*H. makinoi* Y.Jotani & H.Ohba 牧野氏山芙蓉 LC  
*H. mutabilis* L. 木芙蓉 DD  
*H. surattensis* L. 刺芙蓉 EN

- H. syriacus* L. 木槿 NA<sup>n</sup>
- H. taiwanensis* S.Y.Hu 山芙蓉# LC
- H. tiliaceus* L. 黃槿 LC
- Kleinhowia* 克蘭樹屬
- K. hospita* L. 克蘭樹 LC
- Malachra* 旋葵屬
- M. capitata* L. 旋葵 NA<sup>n</sup>
- Malva* 錦葵屬
- M. cathayensis* M.G. Gilbert, Y. Tang & Dorr 華錦葵 NA<sup>n</sup>
- M. neglecta* Wall. 圓葉錦葵 NA<sup>n</sup>
- M. parviflora* L. 小花錦葵 NA<sup>n</sup>
- Malvastrum* 賽葵屬
- M. coromandelianum* (L.) Garske 賽葵 NA<sup>n</sup>
- M. spicatum* (L.) A.Gray 穗花賽葵 NA<sup>n</sup>
- Melochia* 野路葵屬
- M. corchorifolia* L. 野路葵 LC
- Modiola* 蔓葵屬
- M. caroliniana* (L.) G.Don 刺果錦葵 NA<sup>n</sup>
- Pachira* 瓜栗屬
- P. aquatica* Aubl. 馬拉巴栗 NA<sup>n</sup>
- Pterospermum* 翅子樹屬
- P. niveum* Vidal 翅子樹 VU
- Reevesia* 梭羅樹屬
- R. formosana* Sprague 臺灣梭羅樹# NT
- Sida* 金牛時花屬
- S. acuta* Burm.f. 細葉金牛時花 LC
- S. cordifolia* L. 圓葉金牛時花 LC
- S. javensis* Cav. 爪哇金牛時花 DD
- S. mysorensis* Wight & Arn. 薄葉金牛時花 LC
- S. rhombifolia* L. subsp. *insularis* (Hatus.) Hatus. 恒春金牛時花 LC
- S. rhombifolia* L. subsp. *rhombifolia* 金牛時花 LC
- S. rhombifolia* L. var. *maderensis* (Lowe) Lowe 單芒金牛時花 NA<sup>n</sup>
- S. rhomboidea* Roxb. ex Fleming 擬金牛時花 NA<sup>n</sup>
- S. spinosa* L. 刺金牛時花 NA<sup>n</sup>
- S. veronicaefolia* Lam. 澎湖金牛時花 LC
- Sterculia* 蘋婆屬
- S. ceramica* R.Br. 蘭嶼蘋婆 LC
- Thespisia* 繖楊屬
- T. populnea* (L.) Soladoye ex Correa 繖楊 EN
- Triumfetta* 垂桉草屬
- T. pilosa* Roth. 長葉垂桉草 LC
- T. rhomboidea* Jacq. 垂桉草 LC
- T. semitriloba* Jacq. 菲島垂桉草 LC
- T. tomentosa* Baker 臭垂桉草 LC
- Urena* 野棉花屬
- U. lobata* L. 野棉花 LC
- U. procumbens* L. 梵天花 LC
- Waltheria* 草梧桐屬
- W. americana* L. 草梧桐 LC
- Marantaceae 竹芋科**
- Donax* 竹葉蕉屬
- D. canniformis* (Forst.f.) K.Schum. 蘭嶼竹芋 VU
- Mazaceae 通泉草科**
- Mazus* 通泉草屬
- M. alpinus* Masam. 高山通泉草# LC
- M. delavayi* Bonati 阿里山通泉草 LC
- M. fauriei* Bonati 佛氏通泉草# LC
- M. goodenifolius* (Hornem.) Pennell 薄葉通泉草 LC
- M. miquelianii* Makino 匍莖通泉草 LC
- M. pumilus* (Burm.f.) Steenis 通泉草 LC
- M. tainanensis* T.H.Hsieh 臺南通泉草# DD
- Melanthiaceae 黑薑花科**
- Helonias* 胡麻花屬
- H. umbellata* (Baker) N.Tanaka 臺灣胡麻花# LC
- Paris* 七葉一枝花屬
- P. fargesii* Franch. var. *brevipetalata* (T.C.Huang & K.C.Yang) T.C.Huang & K.C.Yang 短瓣球藥隔七葉一枝花 DD
- P. polypyphylla* Sm. var. *polypyphylla* 七葉一枝花# LC
- P. polypyphylla* Sm. var. *stenophylla* Franch. 狹葉七葉一枝花# LC
- P. polypyphylla* Sm. var. *taitungensis* (S.S.Ying) S.S.Ying 臺東七葉一枝花# DD
- Trillium* 延齡草屬
- T. tschonoskii* Maxim. 延齡草 NT
- Veratrum* 黎蘆屬
- V. formosanum* O.Loes. 臺灣黎蘆# LC
- V. shuehshanarum* S.S.Ying 雪山黎蘆# DD
- Ypsilandra* 丫蕊花屬
- Y. thibetica* Franch. 丫蕊花 LC
- Melastomataceae 野牡丹科**
- Astronia* 大野牡丹屬
- A. formosana* Kaneh. 大野牡丹# LC
- Barthea* 深山野牡丹屬
- B. barthei* (Hance ex Benth.) Krasser 深山野牡丹 LC
- Blastus* 柏拉木屬
- B. cochinchinensis* Lour. 柏拉木 LC
- Bredia* 金石榴屬
- B. dulanica* C.L.Yeh, S.W.Chung & T.C.Hsu 都蘭山金石榴# VU
- B. gibba* Ohwi 小金石榴# LC
- B. hirsuta* Blume var. *hirsuta* 毛布勒德藤 LC
- B. hirsuta* Blume var. *rotundifolia* (Y.C.Liu & C.H.Ou) S.F.Huang & T.C.Huang 圓葉布勒德藤# NT

- B. hirsuta* Blume var. *scandens* Ito & Matsum. 布勒  
德藤# LC
- B. laisherana* C.L.Yeh & C.R.Yeh 來社山布勒德藤#  
CR
- B. oldhamii* Hook.f. 金石榴# LC
- Clidemia* 毛野牡丹屬
- C. hirta* (L.) D.Don 毛野牡丹 NA<sup>n</sup>
- Medinilla* 野牡丹藤屬
- M. formosana* Hayata 臺灣野牡丹藤# VU
- M. hayatana* H.Keng 蘭嶼野牡丹藤# EN
- Melastoma* 野牡丹屬
- M. affine* D.Don 基尖葉野牡丹 DD
- M. candidum* D.Don 野牡丹 LC
- M. intermedia* Dunn 水社野牡丹 VU
- Memecylon* 羊角扭屬
- M. lanceolatum* Blanco 草葉羊角扭 VU
- M. pendulum* Chih C.Wang, Y.H.Tseng, Y.T.Chen &  
Kun C.Chang 垂枝羊角扭# EN
- Osbeckia* 金錦香屬
- O. chinensis* L. 金錦香 LC
- O. opipara* C.Y.Wu & C.Chen 闊葉金錦香 EN
- Otanthera* 耳葯花屬
- O. scaberrima* (Hayata) Ohwi 糙葉耳葯花# LC
- Pachycentria* 厚距花屬
- P. formosana* Hayata 臺灣厚距花# LC
- Sarcopyramis* 肉穗野牡丹屬
- S. napalensis* Wall. var. *bodinieri* (H.Lév. & Vaniot)  
H.Lév. 肉穗野牡丹 LC
- S. napalensis* Wall. var. *delicata* (C.B.Rob.) S.F.Huang  
& T.C.Huang 東方肉穗野牡丹 LC
- Sonerila* 蜂鬥草屬
- S. erecta* Jack 三蕊草 EN
- Meliaceae 楝科**
- Aglaia* 樹蘭屬
- A. chittagongia* Miq. 蘭嶼樹蘭 VU
- A. elliptifolia* Merr. 大葉樹蘭 LC
- A. formosana* Hayata 紅柴 LC
- Aphanamixis* 山棟屬
- A. polystachya* (Wall.) R.N.Parker 穗花樹蘭 VU
- Chisocheton* 擬檜木屬
- C. patens* Blume 蘭嶼擬檜木 VU
- Dysoxylum* 檵木屬
- D. arborescens* (Blume) Miq. 小葉檵木 VU
- D. cumingianum* C.DC. 蘭嶼檵木 NT
- D. hongkongense* (Tutcher) Merr. 紅果檵木 LC
- D. parasiticum* (Osbeck) Kosterm. 大花檵木 LC
- Melia* 棟屬
- M. azedarach* L. 棟 LC

- Swietenia* 桃花心木屬
- S. macrophylla* King 大葉桃花心木 NA<sup>n</sup>
- S. mahagoni* (L.) Jacq. 桃花心木 NA<sup>n</sup>
- Menispermaceae 防己科**
- Cissampelos* 錫生藤屬
- C. pareira* L. 毛錫生藤 CR
- Cocculus* 木防己屬
- C. laurifolius* DC. 樟葉木防己 VU
- C. orbiculatus* (L.) DC. 木防己 LC
- Cyclea* 土防己屬
- C. gracillima* Diels 土防己# LC
- C. insularis* (Makino) Hatus. 蘭嶼土防己 VU
- C. ochiaiana* (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣  
土防己# LC
- Paratinospora* 擬青牛膽屬
- P. dentata* (Diels) Wei Wang 恒春青牛膽# EN
- Pericampylus* 蓬萊藤屬
- P. formosanus* Diels 蓬萊藤 LC
- Sinomenium* 漢防己屬
- S. acutum* (Thunb.) Rehder & E.H.Wils. 漢防己 EN
- Stephania* 千金藤屬
- S. cephalantha* Hayata 大還魂 LC
- S. japonica* (Thunb.) Miers var. *hispidula* Yamam. 毛  
千金藤 LC
- S. japonica* (Thunb.) Miers var. *japonica* 千金藤 LC
- S. merrillii* Diels 蘭嶼千金藤 LC
- S. tetrandra* S.Moore 石蟾蜍 VU
- Menyanthaceae 睡菜科**
- Nymphoides* 菖菜屬
- N. aurantiaca* (Dalzell) Kuntze 黃花菖菜 CR
- N. coreana* (H.Lév.) H.Hara 小菖菜 VU
- N. hydrophylla* (Lour.) Kuntze 龍骨瓣菖菜 CR
- N. indica* (L.) Kuntze 印度菖菜 EN
- N. lungtanensis* S.P.Li., T.H.Hsieh & C.C.Lin 龍潭菖  
菜# EW
- N. peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze 菖菜 NA<sup>n</sup>
- Mitrastemonaceae 奴草科**
- Mitrastemon* 奴草屬
- M. yamamotoi* Makino var. *kanehirai* (Yamam.)  
Makino 菱形奴草# EN
- M. yamamotoi* Makino var. *yamamotoi* 臺灣奴草#  
VU
- Molluginaceae 粟米草科**
- Glinus* 假繁縷屬
- G. lotoides* L. 虎咬癀 LC
- G. oppositifolius* (L.) DC. 假繁縷 LC
- Mollugo* 粟米草屬
- M. stricta* L. 粟米草 LC

*M. verticillata* L. 光葉粟米草 NA<sup>n</sup>

### Moraceae 桑科

*Artocarpus* 波羅蜜屬

*A. incisus* (Thunb.) L.f. 麵包樹 LC

*A. xanthocarpus* Merr. 蘭嶼麵包樹 VU

*Broussonetia* 構樹屬

*B. monoica* Hance 小構樹 LC

*B. papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 LC

*Fatoua* 水蛇藤屬

*F. pilosa* Gaud. 細齒水蛇麻 LC

*F. villosa* (Thunb.) Nakai 小蛇麻 LC

*Ficus* 榕屬

*F. ampelos* Burm.f. 菲律賓榕 LC

*F. aurantiaca* Griff. var. *parvifolia* (Corner) Corner 大果藤榕 LC

*F. benjamina* L. 白榕 LC

*F. caulocarpa* (Miq.) Miq. 大葉雀榕 LC

*F. cumingii* Miq. var. *terminalifolia* (Elmer) Sata 對葉榕 LC

*F. erecta* Thunb. var. *beecheiana* (Hook. & Arn.) King 牛奶榕 LC

*F. erecta* Thunb. var. *erecta* 假枇杷 DD

*F. esquiroliana* H.Lév. 黃毛榕 VU

*F. fistulosa* Reinw. ex Blume 豬母乳 LC

*F. fistulosa* Reinw. ex Blume f. *benguetensis* (Merr.) T.S.Liu & J.C.Liao 黃果豬母乳 NA<sup>f</sup>

*F. formosana* Maxim. 天仙果 LC

*F. formosana* Maxim. f. *shimadae* Hayata 細葉天仙果 NA<sup>f</sup>

*F. heteropleura* Blume 尖尾長葉榕 VU

*F. irisana* Elmer 灑葉榕 LC

*F. microcarpa* L.f. var. *crassifolia* (W.C.Shih)

J.C.Liao 厚葉榕 DD

*F. microcarpa* L.f. var. *fuyuensis* J.C.Liao 傅園榕# DD

*F. microcarpa* L.f. var. *microcarpa* 榕樹 LC

*F. microcarpa* L.f. var. *oluangpiensis* J.C.Liao 鵝鑾鼻藤榕# DD

*F. microcarpa* L.f. var. *pusillifolia* J.C.Liao 小葉榕# DD

*F. nervosa* Heyne ex Roth 九丁榕 LC

*F. pedunculosa* Miq. var. *mearnsii* (Merr.) Corner 鵝鑾鼻蔓榕 VU

*F. pedunculosa* Miq. var. *pedunculosa* 蔓榕 VU

*F. pubinervis* Blume 綠島榕 NT

*F. pumila* L. var. *awkeotsang* (Makino) Corner 愛玉子# LC

*F. pumila* L. var. *pumila* 薜荔 LC

*F. religiosa* L. 菩提樹 NA<sup>n</sup>

*F. ruficaulis* Merr. var. *antaoensis* (Hayata) Hatus. & J.C.Liao 蘭嶼落葉榕# NT

*F. sarmentosa* Buch.-Ham. ex Sm. var. *henryi* (King ex D.Oliver) Corner 阿里山珍珠蓮 LC

*F. sarmentosa* Buch.-Ham. ex Sm. var. *nipponica* (Franch. & Sav.) Corner 珍珠蓮 LC

*F. septica* Burm.f. 積果榕 LC

*F. superba* (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq. 雀榕 LC

*F. tannoensis* Hayata 濱榕# LC

*F. tannoensis* Hayata f. *rhombifolia* Hayata 菱葉濱榕# NA<sup>f</sup>

*F. tinctoria* Forst.f. 山豬柳 LC

*F. trichocarpa* Blume var. *obtusa* (Hassk.) Corner 鈍葉毛果榕 NT

*F. vaccinioides* Hemsl. ex King 越橘葉蔓榕# LC

*F. variegata* Blume var. *garciae* (Elm.) Corner 幹花榕 LC

*F. virgata* Reinw. ex Blume 白肉榕 LC

*Maclura* 枸樹屬

*M. cochinchinensis* (Lour.) Corner 构樹 LC

*Malaisia* 盤龍木屬

*M. scandens* (Lour.) Planch. 盤龍木 LC

*Morus* 桑屬

*M. australis* Poir. 小葉桑 LC

### Muntingiaceae 文定果科

*Muntingia* 西印度櫻桃屬

*M. calabura* L. 西印度櫻桃 NA<sup>n</sup>

### Musaceae 芭蕉科

*Ensete* 象腿蕉屬

*E. glaucum* (Roxb.) Cheesman 象腿蕉 LC

*Musa* 芭蕉屬

*M. balbisiana* Colla 拔蕉 NA<sup>n</sup>

*M. basjoo* Siebold var. *formosana* (Warb.) S.S.Ying 臺灣芭蕉# LC

*M. insularimontana* Hayata 蘭嶼芭蕉# DD

*M. itinerans* Cheesman var. *chiumei* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 泰雅芭蕉# CR

*M. itinerans* Cheesman var. *kavalanensis* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 葛瑪蘭芭蕉# CR

*M. yamiensis* C.L.Yeh & J.H.Chen 雅美芭蕉 EW

### Myricaceae 楊梅科

*Myrica* 楊梅屬

*M. adenophora* Hance 青楊梅 EN

*M. rubra* (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 LC

### Myristicaceae 肉荳蔻科

*Myristica* 肉豆蔻屬

*M. ceylanica* A.DC. var. *cagayanensis* (Merr.) J. Sinclair 蘭嶼肉荳蔻 VU

*M. elliptica* Wall. ex Hook.f. & Thomson var. *simiarum* (A.DC.) J.Sinclair 紅頭肉豆蔻 EN

### Myrtaceae 桃金娘科

*Decaspermum* 十子木屬

*D. gracilellum* (Hance) Merr. & L.M.Perry 十子木 LC

*Psidium* 番石榴屬

- P. guajava* L. 番石榴 NA<sup>n</sup>
- Rhodomyrtus* 桃金娘屬
- R. tomentosa* (Aiton) Hassk. 桃金娘 LC
- Syzygium* 赤楠屬
- S. acuminatissimum* (Blume) DC. 賽赤楠 NT
- S. buxifolium* Hook. & Arn. 小葉赤楠 LC
- S. densinervium* Merr. var. *insulare* Chang 密脈赤楠# NT
- S. euphlebium* (Hayata) Mori 細脈赤楠# DD
- S. formosanum* (Hayata) Mori 臺灣赤楠# LC
- S. jambos* (L.) Alston 蒲桃 NA<sup>n</sup>
- S. kusukusense* (Hayata) Mori 高士佛赤楠# NT
- S. paucivenium* (Robins.) Merr. 疏脈赤楠 VU
- S. simile* (Merr.) Merr. 蘭嶼赤楠 NT
- S. taiwanicum* Hung T.Chang & R.H.Miao 臺灣棒花蒲桃 VU
- S. tripinnatum* (Blanco) Merr. 大花赤楠 NT
- Nartheciaceae** 沼金花科
- Aletis* 粉條兒菜屬
- A. formosana* (Hayata) Sasaki 臺灣粉條兒菜# LC
- A. spicata* (Thunb.) Franch. 束心蘭 LC
- Nyctaginaceae** 紫茉莉科
- Boerhavia* 黃細心屬
- B. coccinea* Mill. 紅花黃細心 NA<sup>n</sup>
- B. diffusa* L. 黃細心 NA<sup>n</sup>
- B. erecta* L. 直立黃細心 NA<sup>n</sup>
- B. glabrata* Bl. 光果黃細心 LC
- B. hualienense* S.H.Chen & M.J.Wu 花蓮黃細心# LC
- Mirabilis* 紫茉莉屬
- M. jalapa* L. 紫茉莉 NA<sup>n</sup>
- Pisonia* 皮孫木屬
- P. aculeata* L. 腺果藤 LC
- P. umbellifera* (Forst.) Seem. 皮孫木 LC
- Nymphaeaceae** 睡蓮科
- Euryale* 芡屬
- E. ferox* Salisb. 芡 CR
- Nuphar* 萍蓬草屬
- N. shimadae* Hayata 臺灣萍蓬草# CR
- Nymphaea* 睡蓮屬
- N. nouchali* Burm.f. 白花睡蓮 DD
- N. stellata* Willd. 藍睡蓮 DD
- N. tetragona* Georgi 睡蓮 DD
- Olacaceae** 鐵青樹科
- Olax* 鐵青樹屬
- O. imbricata* Roxb. 菲律賓鐵青樹 EN
- Oleaceae** 木犀科
- Chionanthus* 流蘇樹屬
- C. coriaceus* (Vidal.) Yuen P.Yang & S.Y.Lu 厚葉李欖 CR
- C. ramiflorus* Roxb. 紅頭李欖 NT
- C. retusus* Lindl. & Paxt. 流蘇樹 EN
- Fraxinus* 桤屬
- F. griffithii* C.B.Clarke 白雞油 LC
- F. insularis* Hemsl. 臺灣欒 LC
- Jasminum* 素英屬
- J. lanceolarium* Roxb. 披針葉茉莉花 LC
- J. nervosum* Lour. 山素英 LC
- J. sinense* Hemsl. 華素馨 LC
- J. urophyllum* Hemsl. 川素馨 LC
- Ligustrum* 女貞屬
- L. liukuense* Koidz. 日本女貞 LC
- L. morrisonense* Kaneh. & Sasaki 玉山女貞# NT
- L. pricei* Hayata 阿里山女貞 LC
- L. sinense* Lour. 小實女貞 LC
- Osmanthus* 木犀屬
- O. enervius* Masam. & Mori 無脈木犀# LC
- O. heterophyllus* (G.Don) P.S.Green 異葉木犀 LC
- O. kaoi* (T.S.Liu & J.C.Liao) S.Y.Lu 高氏木犀# LC
- O. lanceolatus* Hayata 銳葉木犀# LC
- O. marginatus* (Champ. ex Benth.) Hemsl. 小葉木犀 LC
- O. matsumuranus* Hayata 大葉木犀 LC
- Onagraceae** 柳葉菜科
- Circaeaa* 露珠草屬
- C. alpina* L. subsp. *imaicola* (Asch. & Mag.) Kitam. 高山露珠草 LC
- C. cordata* Royle 心葉露珠草 LC
- C. erubescens* Franch. & Sav. 臺灣露珠草 LC
- C. glabrescens* (Pamp.) Hand.-Mazz. 禿梗露珠草 RE
- Epilobium* 柳葉菜屬
- E. amurense* Hausskn. 黑龍江柳葉菜 LC
- E. brevifolium* D.Don subsp. *trichoneurum* (Hausskn.) P.H.Raven 短葉柳葉菜 LC
- E. hohuanense* S.S.Ying ex C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 合歡柳葉菜# LC
- E. nankotaizanense* Yamam. 南湖柳葉菜# VU
- E. pengii* C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 彭氏柳葉菜# VU
- E. platystigmatosum* C.B.Rob. 開柱柳葉菜 LC
- E. taiwanianum* C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 臺灣柳葉菜# VU
- Ludwigia* 水丁香屬
- L. adscendens* (L.) H.Hara 白花水龍 LC
- L. decurrens* Walt. 翼莖水丁香 NA<sup>n</sup>
- L. epilobioides* Maxim. 假柳葉菜 LC
- L. erecta* (L.) H.Hara 美洲水丁香 NA<sup>n</sup>
- L. hyssopifolia* (G.Don) Exell 細葉水丁香 LC
- L. octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven 水丁香 LC
- L. ovalis* Miq. 卵葉水丁香 VU

- L. palustris* (L.) Elliott 沼生水丁香 NA<sup>n</sup>
- L. perennis* L. 小花水丁香 VU
- L. ×taiwanensis* Peng 臺灣水龍# NA<sup>h</sup>
- Oenothera* 待宵草屬
- O. biennis* L. 月見草 NA<sup>n</sup>
- O. glazioviana* Micheli 黃花月見草 NA<sup>n</sup>
- O. laciniata* J.Hill 裂葉月見草 NA<sup>n</sup>
- O. stricta* Ledeb. ex Link 待宵草 NA<sup>n</sup>
- O. tetraptera* Cav. 四翅月見草 NA<sup>n</sup>
- Opiliaceae 山柚科**
- Champereia* 山柚屬
- C. manillana* (Blume) Merr. 山柚 LC
- Orchidaceae 蘭科**
- Acampe* 脆蘭屬
- A. hayatae* Schltr. 臺灣肉蘭 DD
- A. rigida* (Buch.-Ham ex Sm.) Hunt 蕉蘭 LC
- Acanthephippium* 鑷花蘭屬
- A. pictum* Fukuyama 延齡鑷花蘭 EN
- A. striatum* Lindl. 一葉鑷花蘭 LC
- A. sylhetense* Lindl. 鑷花蘭 LC
- Aeridostachya* Aeridostachya 屬
- A. robusta* (Blume) Brieger 細花絨蘭 CR
- Agrostophyllum* 禾葉蘭屬
- A. formosanum* Rolfe 臺灣禾葉蘭 CR
- Amitostigma* 雛蘭屬
- A. alpestre* Fukuy. 南湖雛蘭# LC
- A. gracile* (Blume) Schltr. 小雛蘭 NT
- Androcorys* 兜蕊蘭屬
- A. pusillus* (Ohwi & Fukuy.) Masam. 小兜蕊蘭 LC
- Ania* 綠花安蘭屬
- A. penangiana* (Hook.f.) Summerh. 綠花安蘭 NT
- Anoectochilus* 開唇蘭屬
- A. formosanus* Hayata 臺灣金線蓮# LC
- A. koshunensis* Hayata 恒春金線蓮# LC
- A. semiresupinata* T.C.Hsu & S.W.Chung 半轉位金線蓮 LC
- Aphyllorchis* 無葉蘭屬
- A. montana* (Thw.) Rchb.f. 山林無葉蘭 LC
- A. montana* Rchb.f. var. *membranacea* T.C.Hsu 薄唇無葉蘭 DD
- A. simplex* Tang & F.T.Wang 圓瓣無葉蘭 DD
- Appendicula* 竹葉蘭屬
- A. fenixii* (Ames) Schltr. 長葉竹節蘭 NT
- A. kotoensis* Hayata 蘭嶼竹節蘭# VU
- A. lucbanensis* (Ames) Ames 多枝竹節蘭 CR
- A. reflexa* Blume 臺灣竹葉蘭# LC
- Arachnis* 龍爪蘭屬
- A. labrosa* (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 龍爪蘭 LC
- Arundina* 莞草蘭屬
- A. graminifolia* (D.Don) Hochr. 莞草蘭 CR
- Bletilla* 白及屬
- B. formosana* (Hayata) Schltr. 臺灣白及 LC
- B. formosana* (Hayata) Schltr. f. *kotoensis* (Hayata) T.P.Lin 蘭嶼白及 NA<sup>f</sup>
- Brachycorythis* 苞葉蘭屬
- B. galeandra* (Rchb.f.) Summerh. 寬唇苞葉蘭 CR
- B. peitawuensis* T.P.Lin & W.M.Lin 北大武苞葉蘭# DD
- Bulbophyllum* 豆蘭屬
- B. affine* Lindl. 紋星蘭 LC
- B. albociliatum* (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. *albociliatum* 白毛捲瓣蘭# LC
- B. albociliatum* (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. *shanlinshense* T.P.Lin & Y.N.Chang 杉林溪捲瓣蘭 LC
- B. aureolabellum* T.P.Lin 小豆蘭# LC
- B. brevipedunculatum* T.C.Hsu & S.W.Chung 短梗豆蘭# VU
- B. ciliisepalum* T.C.Hsu & S.W.Chung 毛緣萼豆蘭# EN
- B. confragosum* T.P.Lin & Y.N.Chang 斷尾捲瓣蘭 DD
- B. drymoglossum* Maxim. ex Okubo 狹萼豆蘭 LC
- B. electrinum* Seidenf. var. *calvum* T.P.Lin & W.M.Lin 無毛捲瓣蘭# DD
- B. fimbriperianthium* W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 流蘇豆蘭# CR
- B. flaviflorum* (T.S.Liu & H.J.Su) Seidenf. 黃花捲瓣蘭 LC
- B. griffithii* (Lindl.) Rchb.f. 溪頭豆蘭# EN
- B. hymenanthum* Hook.f. 圓唇雙花豆蘭 (金枝雙花豆蘭) NT
- B. insulsoides* Seidenf. 穗花捲瓣蘭 LC
- B. japonicum* (Makino) Makino 日本捲瓣蘭 LC
- B. karenkoense* T.P.Lin 花蓮捲瓣蘭 (張氏捲瓣蘭) LC
- B. kuanwuense* S.W.Chung & T.C.Hsu var. *kuanwuense* 觀霧豆蘭 (克森豆蘭、石仙桃豆蘭) # EN
- B. kuanwuense* S.W.Chung & T.C.Hsu var. *peitawuense* T.C.Hsu 北大武豆蘭# NT
- B. macraei* (Lindl.) Rchb.f. 烏來捲瓣蘭 LC
- B. melanoglossum* Hayata 紫紋捲瓣蘭# LC
- B. omerandrum* Hayata 毛葯捲瓣蘭 LC
- B. pauciflorum* Anes 白花豆蘭 CR
- B. pectinatum* Finet 阿里山豆蘭 LC
- B. pingtungensis* S.S.Ying 大花豆蘭# EN
- B. remotifolium* (Fukuy.) K.Nakaj. 間距捲瓣蘭 DD
- B. retusiusculum* Rchb.f. 黃萼捲瓣蘭 LC
- B. rubrolabellum* T.P.Lin 紅心豆蘭# VU
- B. sasakii* (Hayata) J.J.Verm., A.Schuit. & de Vogel 綠花寶石蘭 LC
- B. setaceum* T.P.Lin var. *pilosiense* T.C.Hsu 畢祿溪豆蘭 NT
- B. setaceum* T.P.Lin var. *setaceum* 鶴冠蘭# NT

- B. sui* (T.P.Lin & W.M.Lin) T.C.Hsu 長軸捲瓣蘭 VU  
*B. taiwanense* (Fukuy.) K.Nakaj. 臺灣捲瓣蘭# NT  
*B. tokioi* Fukuy. 小葉豆蘭# NT  
*B. umbellatum* Lindl. 傘花捲瓣蘭 LC  
*B. weiminianum* (T.P.Lin & Kuo Huang) T.C.Hsu 維明豆蘭# VU

*Calanthe* 根節蘭屬

- C. alismifolia* Lindl. 細點根節蘭 LC  
*C. alpina* Hook.f. ex Lindl. 羽唇根節蘭 CR  
*C. arcuata* Rolfe 尾唇根節蘭 LC  
*C. arisanensis* Hayata 阿里山根節蘭# LC  
*C. aristullifera* Rchb.f. 越距根節蘭 LC  
*C. brevicolumna* Hayata 短柱根節蘭 DD  
*C. clavata* Lindl. 棒距根節蘭 DD  
*C. davidii* Franch. var. *davidii* 長葉根節蘭 LC  
*C. davidii* Franch. var. *matsudae* (Hayata) T.C.Hsu 松田氏根節蘭 LC  
*C. graciliflora* Hayata 細花根節蘭 LC  
*C. kinabaluensis* Rolfe 黃翹距根節蘭 DD  
*C. masuca* (D.Don) Lindl. 長距根節蘭 LC  
*C. puberula* Lindl. 反捲根節蘭 LC  
*C. striata* R.Br. ex Lindl. 黃根節蘭 NT  
*C. tricarinata* Lindl. 三板根節蘭 NT  
*C. triplicata* (Willem.) Ames 白鶴蘭 LC  
*C. ×dominii* Lindl. 長距白鶴蘭 NA<sup>h</sup>  
*C. ×hsinchuensis* Y.I Lee 新竹根節蘭 NA<sup>h</sup>

*Cephalanthera* 頭蕊蘭屬

- C. alpicola* Fukuy. 高山頭蕊蘭# LC  
*C. erecta* (Thunb.) Blume 銀蘭 VU

*Cephalantheropsis* 肖頭蕊蘭屬

- C. dolichopoda* (Fukuy.) T.P.Lin. 白花肖頭蕊蘭 LC  
*C. halconensis* (Ames) S.S.Ying 細葉肖頭蕊蘭 EN  
*C. longipes* (Hook.f.) Ormd. 三伯肖頭蕊蘭 NT  
*C. obcordata* (Lindl.) Ormerod var. *alboflavescens* T.C.Hsu 淺黃肖頭蕊蘭 NT  
*C. obcordata* (Lindl.) Ormerod var. *obcordata* 綠花肖頭蕊蘭 LC

*Cheirostylis* 指柱蘭屬

- C. chinensis* Rolfe 中國指柱蘭 LC  
*C. clibborndyeri* S.Y.Hu & Barretto 斑葉指柱蘭 DD  
*C. cochinchinensis* Blume 雉尾指柱蘭 LC  
*C. derchiensis* S.S.Ying 德基指柱蘭# DD  
*C. liukiuensis* Masam. 琉球指柱蘭 LC  
*C. nantouensis* T.P.Lin 南投指柱蘭 DD  
*C. octodactyla* Ames 羽唇指柱蘭# LC  
*C. pusilla* Lindl. var. *simplex* T.P. Lin 沈氏指柱蘭 CR  
*C. rubrifolius* T.P.Lin & W.M.Lin 紅衣指柱蘭# DD  
*C. takeoi* (Hayata) Schltr. 阿里山指柱蘭 LC  
*C. tortilacinia* C.S.Leou 和社指柱蘭# NT

*Chiloschista* 大蜘蛛蘭屬

- C. parishii* Seidenf. 寬囊大蜘蛛蘭 CR  
*C. segawae* (Masam.) Masam. & Fukuy. 大蜘蛛蘭# NT

*Chrysoglossum* 黃唇蘭屬

- C. formosanum* Hayata 臺灣黃唇蘭 LC  
*C. ornatum* Blume 黃唇蘭 LC  
*Cleisostoma* 閉口蘭屬

- C. paniculatum* (Ker Gawl.) Garay 虎紋蘭 LC  
*C. uraiensis* (Hayata) Garay & Sweet 烏來閉口蘭 EN

*Collabium* 柯麗白蘭屬

- C. chinense* (Rolle) T.Tang & F.T.Wang 柯麗白蘭 EN  
*C. formosanum* Hayata 臺灣柯麗白蘭 LC

*Corybas* 盔蘭屬

- C. himalaicus* (King & Pantl.) Schltr. 喜馬拉雅盔蘭 CR  
*C. puniceus* T.P.Lin & W.M.Lin 豔紫盔蘭# CR  
*C. shanlinshiensis* W.M.Lin, T.C.Hsu & T.P.Lin 杉林溪盔蘭 EN  
*C. sinii* T.Tang & F.T.Wang 辛氏盔蘭 EN  
*C. taiwanensis* T.P.Lin & S. Y. Leu 紅盔蘭# EN

*Corymborkis* 管花蘭屬

- C. veratrifolia* (Reinw.) Bl. 管花蘭 EN

*Cremastra* 馬鞭蘭屬

- C. appendiculata* (D.Don) Makino 馬鞭蘭 LC

*Crepidium* 沼蘭屬

- C. bancanoides* (Ames) Szlach. 裂唇軟葉蘭 LC  
*C. matsudae* (Yamam.) Szlach. 凹唇軟葉蘭 LC  
*C. purpureum* (Lindl.) Szlach. 紫花軟葉蘭 VU  
*C. roohutuensis* (Fukuy.) T.C.Hsu 紫背小柱蘭# LC

*Cryptostylis* 暫柱蘭屬

- C. arachnites* (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭 LC  
*C. taiwaniana* Masam. 蓬萊隱柱蘭 LC

*Cymbidium* 蘭蕙屬

- C. cochleare* Lindl. 香莎草蘭 EN  
*C. dayanum* Rchb.f. 凤蘭 LC  
*C. ensifolium* (L.) Sw. 建蘭 LC  
*C. faberi* Rolfe 九華蘭 VU  
*C. floribundum* Lindl. 金稜邊蘭 LC  
*C. formosanum* Hayata var. *formosanum* 朵朵香 NT  
*C. formosanum* Hayata var. *gracillimum* (Fukuy.) T.S.Liu & H.J.Su 細葉春蘭 LC  
*C. kanran* Makino 寒蘭 VU  
*C. lancifolium* Hook.f. var. *aspidistrifolium* (Fukuy.) S.S.Ying 綠花竹柏蘭# LC  
*C. lancifolium* Hook.f. var. *lancifolium* 竹柏蘭# LC  
*C. lancifolium* Hook.f. var. *syunitianum* (Fukuy.) S.S.Ying 大竹柏蘭# NT  
*C. macrorhizon* Lindl. 大根蘭 NT  
*C. sinense* (Jackson ex Andr.) Willd. 報歲蘭 NT  
*C. sinense* (Jackson ex Andr.) Willd. f. *albo-jucundissimum* (Hayata) Fukuy. 白花報歲蘭 NA<sup>f</sup>  
*C. tortisepalum* Fukuy. 菁草蘭# NT

*Cynorkis* 非洲紅蘭屬

- C. fastigiata* Thouars 非洲紅蘭 NA<sup>n</sup>

*Cypripedium* 喜普鞋蘭屬

- C. debile* Rchb.f. 小喜普鞋蘭 NT  
*C. formosanum* Hayata 臺灣喜普鞋蘭# EN  
*C. macranthos* Sw. 奇萊喜普鞋蘭 EN  
*C. segawae* Masam. 寶島喜普鞋蘭# CR

*Cyrtosia* 肉果蘭屬

- C. javanica* Blume 肉果蘭 EN

*Dactylorhiza* Dactylorhiza 屬

- D. viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase  
綠花凹舌蘭 LC

*Dendrobium* 石斛屬

- D. catenatum* Lindl. 黃花石斛 VU  
*D. chameleon* Ames 長距石斛 LC  
*D. chryseum* Rolfe 金草蘭 LC  
*D. comatum* (Blume) Lindl. 木斛 NT  
*D. crumenatum* Sw. 鴿石斛 VU  
*D. equitans* Kranzl. 燕子石斛 NT  
*D. falconeri* Hook. 新竹石斛 NT  
*D. furcatopedicellatum* Hayata 雙花石斛# EN  
*D. goldschmidtianum* Kranzl. 紅花石斛 NT  
*D. leptocladium* Hayata 細莖石斛# LC  
*D. linawianum* Rchb.f. 櫻石斛 CR  
*D. luzonense* Lindl. 呂宋石斛 CR  
*D. moniliforme* (L.) Sw. 石斛 LC  
*D. nakaharae* Schltr. 蟻著頬蘭# LC  
*D. nobile* Lindl. var. *formosanum* Rchb.f. 臺灣石斛# DD  
*D. okinawense* Hatusima & Ida 琉球石斛 DD  
*D. parietiforme* J.J.Sm. 世富暫花蘭 DD  
*D. sanseiense* Hayata 著頬蘭 LC  
*D. somae* Hayata 小雙花石斛# VU  
*D. xantholeucum* Rchb.f. 淺黃暫花蘭 NT

*Dendrochilum* 穗花一葉蘭屬

- D. uncatum* Rchb.f. 黃穗蘭 VU

*Didymoplexiella* 錨柱蘭屬

- D. siamensis* (Rolfe ex Downie) Seidenf. 錨柱蘭 NT  
*Didymoplexis* 鬼蘭屬  
*D. micradenia* (Rchb.f.) Hemsl. 小鬼蘭 LC  
*D. pallens* Griff. var. *nantouensis* T.C.Hsu 南投鬼蘭 DD  
*D. pallens* Griff. var. *pallens* 吊鐘鬼蘭 LC

*Dienia* Dienia 屬

- D. ophrydis* (J.Koenig) Ormerod & Seidenf. 廣葉軟葉蘭 LC  
*D. shuiae* (S.S.Ying) T.P.Lin 壽卡小柱蘭 (三伯花柱蘭) LC

*Diploprora* 倒吊蘭屬

- D. championii* (Lindl.) Hook.f. 倒吊蘭 LC

*Disperis* 雙袋蘭屬

- D. neilgherrensis* Wight 雙袋蘭 EN

*Epidendrum* 樹蘭屬

- E. ×obrienianum* Rolfe 雜交樹蘭 NA<sup>h</sup>

*Epipactis* 鈴蘭屬

- E. helleborine* (L.) Crantz subsp. *helleborine* 余氏鈴蘭 NT

- E. ohwii* Fukuy. 臺灣鈴蘭# LC

*Epipogium* 上鬚蘭屬

- E. aphyllum* (F.W.Schmidt) Sw. 無葉上鬚蘭 NT  
*E. japonicum* Makino 日本上鬚蘭 NT  
*E. kentingensis* T.P.Lin & S.H.Wu 墾丁上鬚蘭 DD  
*E. roseum* (D.Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭 LC  
*E. taiwanense* T.C.Hsu 臺灣上鬚蘭 NT

*Eria* 級蘭屬

- E. cornuta* Rchb.f. 黃絨蘭 LC  
*E. herklotsii* P.J.Cribb 香港毛蘭 CR  
*E. javanica* (Sw.) Blume 大葉絨蘭 CR

*Erythrodes* 細筆蘭屬

- E. blumei* (Lindl.) Schltr. var. *aggregatus* T.P.Lin & W.M.Lin 密花小唇蘭# DD  
*E. chinensis* (Rolfe) Schltr. 小唇蘭 LC  
*E. triantherae* C.L.Yeh & C.S.Leou var. *ecalcarata* T.C.Hsu 無距細筆蘭# DD  
*E. triantherae* C.L.Yeh & C.S.Leou var. *triantherae* 三藥細筆蘭# EN

*Erythrorchis* 蔓莖山珊瑚屬

- E. altissima* (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚 LC

*Eucosmia* 哥綠懷蘭屬

- E. cordata* (Lindl.) T.C.Hsu 淡紅歌綠懷蘭 (淡紅花斑葉蘭) LC  
*E. hengchunensis* T.C.Hsu 恒春歌綠懷蘭 VU  
*E. longirostrata* (Hayata) T.C.Hsu 歌綠懷蘭 (綠花斑葉蘭) # LC

*Eulophia* 芋蘭屬

- E. bicallosa* (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 寶島芋蘭 DD  
*E. bicarinata* (Lindl.) Hook.f. 闊葉芋蘭 DD  
*E. brachycentra* Hayata 短裂芋蘭# DD  
*E. dentata* Ames 紫芋蘭 LC  
*E. graminea* Lindl. 禾草芋蘭 NT  
*E. pelorica* Jones & Clem. 輻射芋蘭 DD  
*E. segawae* Fukuy. 瀨川氏芋蘭 DD  
*E. zollingeri* (Rchb.f.) J.J.Sm. 山芋蘭 LC

*Flickingeria* 暫花蘭屬

- F. tairukounia* (S.S.Ying) T.P.Lin 輻射暫花蘭# DD

*Galeola* 山珊瑚屬

- G. falconeri* Hook.f. 小囊山珊瑚 LC  
*G. lindleyana* (Hook.f. & Thoms.) Rchb.f. 山珊瑚 LC

*Gastrochilus* 松蘭屬

- G. ciliaris* F.Maek. 緣毛松蘭 NT  
*G. formosanus* (Hayata) Hayata 臺灣松蘭 LC  
*G. fuscopunctatus* (Hayata) Hayata 紅斑松蘭# LC  
*G. hoii* T.P.Lin 何氏松蘭# DD  
*G. linii* Ormerod 金松蘭# LC

*G. matsudae* Hayata 寬唇松蘭# NT  
*G. rantabunensis* C.Chow. ex T.P.Lin 合歡松蘭 VU  
*G. raraensis* Fukuy. 紅檜松蘭# NT  
*G. somae* Hayata 黃松蘭 LC

*Gastrodia* 赤箭屬  
*G. albida* T.C.Hsu & C.M.Kuo 白赤箭# NT  
*G. appendiculata* C.S.Leou & N.J.Chung 無蕊喙赤箭# DD  
*G. callosa* J. J. Sm. 緋赤箭 NT  
*G. clausa* T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 閉花赤箭 LC  
*G. confusoides* T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. *confusoides* 擬八代赤箭 LC  
*G. confusoides* T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. *taitungensis* T.C.Hsu & C.M.Kuo 臺東赤箭 DD  
*G. elata* Blume 高赤箭 EN  
*G. flabilabella* S.S.Ying 夏赤箭# VU  
*G. flexystyla* T.C.Hsu & C.M.Kuo 摺柱赤箭# CR  
*G. fontinalis* T.P.Lin var. *fontinalis* 春赤箭# CR  
*G. fontinalis* T.P.Lin var. *suburceolata* T.C.Hsu 壺花赤箭# VU  
*G. gracilis* Blume 細赤箭 LC  
*G. javanica* (Blume) Lindl. 爪哇赤箭 EN  
*G. leoui* T.C.Hsu & C.M.Kuo 柳氏赤箭 (八代赤箭) LC  
*G. leucochila* T.C.Hsu & Z.H.Chen 白唇赤箭 DD  
*G. nantoensis* T.C.Hsu & C.M.Kuo ex T.P.Lin 南投赤箭# DD  
*G. nipponica* (Honda) Tuyama 日本赤箭 NT  
*G. peichatieniana* S.S.Ying 秋赤箭# LC  
*G. pubilabiata* Sawa 冬赤箭 VU  
*G. shimizuana* Tuyama 清水氏赤箭 VU  
*G. sui* C.S.Leou, T.C.Hsu & C.L.Yeh 蘇氏赤箭# CR  
*G. theana* Aver. 短柱赤箭 NT  
*G. uraiensis* T.C.Hsu & C.M.Kuo 烏來赤箭# NT

*Geodorum* 地寶蘭屬  
*G. densiflorum* (Lam.) Schltr. 垂頭地寶蘭 LC

*Goodyera* 斑葉蘭屬  
*G. biflora* (Lindl.) Hook.f. 大花斑葉蘭 EN  
*G. bilamellata* Hayata 雙板斑葉蘭# LC  
*G. bomiensis* K.Y.Lang 波密斑葉蘭 VU  
*G. daibuzanensis* Yamam. 大武斑葉蘭# LC  
*G. foliosa* (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 厚唇斑葉蘭 LC  
*G. foliosa* (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. *taoana* T.C.Hsu 達悟斑葉蘭 NT  
*G. fumata* Thwaites 尾唇斑葉蘭 LC  
*G. henryi* Rolfe 短穗斑葉蘭 LC  
*G. kwangtungensis* C.L.Tso 花格斑葉蘭 LC  
*G. matsumurana* Schltr. 銀線蓮 NT  
*G. nankoensis* Fukuy. 南湖斑葉蘭# LC  
*G. nantoensis* Hayata 南投斑葉蘭 (阿里山斑葉蘭) EN  
*G. pendula* Maxim. 垂葉斑葉蘭 VU

*G. procera* (Ker Gawl.) Hook.f. 穩花斑葉蘭 LC  
*G. pusilla* Blume 小小斑葉蘭# NT  
*G. rubicunda* (Blume) Lindl. 毛苞斑葉蘭 LC  
*G. schlechtendaliana* Rchb.f. 斑葉蘭 LC  
*G. similis* Blume 鳥嘴蓮 LC  
*G. velutina* Maxim. var. *albo-nervosa* T.P.Lin & Y.N.Chang 斑紋鳥嘴蓮 DD  
*G. yamiana* Fukuy. 蘭嶼金銀草# VU

*Habenaria* 玉鳳蘭屬  
*H. alishanensis* T.P.Lin & D.M.Huang 樂氏玉鳳蘭 DD  
*H. ciliolaris* Kranzl. 玉蜂蘭 LC  
*H. dentata* (Sw.) Schltr. 白鳳蘭 LC  
*H. iyoensis* Ohwi 岩坡玉鳳蘭 NT  
*H. longiracema* Fukuy. 長穗玉鳳蘭# LC  
*H. pantlingiana* Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭 LC  
*H. petelotii* Gagnep. 毛唇玉鳳蘭 LC  
*H. polytricha* Rolfe 裂瓣玉鳳蘭 LC  
*H. stenopetala* Lindl. 狹瓣玉鳳蘭 LC  
*H. tsaiana* T.P.Lin 蔡氏玉鳳蘭# DD

*Hancockia* 漢考克蘭屬  
*H. uniflora* Rolfe 漢考克蘭 CR

*Haraella* 香蘭屬  
*H. retrocalla* (Hayata) Kudo 香蘭# NT

*Hayata* 早田蘭屬  
*H. merrillii* (Ames & Quisumb.) T.C.Hsu & S.W.Chung 全唇早田蘭 DD  
*H. tabiyahanensis* (H.) Aver. 裂唇早田蘭# NT

*Hemipilia* 玉山一葉蘭屬  
*H. cordifolia* Lindl. 玉山一葉蘭 VU  
*H. ×alpestroides* T.C.Hsu 雛蝶蘭 NA<sup>h</sup>

*Herminium* 零餘子草屬  
*H. lanceum* (Thunb. ex Sw.) Vuijk 細葉零餘子草 LC

*Hetaeria* 伴蘭屬  
*H. anomala* (Lindl.) Rchb.f. 圓唇伴蘭 LC  
*H. oblongifolia* (Blume) Blume 長橢圓葉伴蘭 VU

*Holcoglossum* 撓唇蘭屬  
*H. pumilum* (Hayata) X.H.Jin 鹿角蘭# LC  
*H. quasipinifolium* (Hayata) Schltr. 撓唇蘭 NT

*Hylophila* 袋唇蘭屬  
*H. nipponica* (Fukuy.) S.S.Ying 蘭嶼袋唇蘭# NT

*Lecanorchis* 皿柱蘭屬  
*L. bihuensis* T.P.Lin & S.H.Wu 全唇皿柱蘭 DD  
*L. cerina* Fukuy. 紫皿蘭 (日本皿柱蘭) # NT  
*L. latens* T.P.Lin & W.M.Lin 士賢皿柱蘭 DD  
*L. nigricans* Honda var. *nigricans* 全唇皿柱蘭 NT  
*L. nigricans* Honda var. *yakushimensis* T.Hashim 屋久全唇皿柱蘭 NT  
*L. ohwii* Masam. 白皿蘭 LC  
*L. subpelorica* T.C.Hsu & S.W.Chung 亞輻射皿蘭 DD  
*L. suginoana* (Tuyama) Serizawa 杉野氏皿蘭 NT  
*L. taiwaniana* S.S.Ying 紫晶皿蘭 VU  
*L. thalassica* T.P.Lin 紋皿柱蘭# EN

*L. trachycaula* Ohwi 糙莖皿蘭 NT

*L. triloba* J.J.Sm. 三裂皿蘭 EN

*L. vietnamica* Aver. 白鬚皿蘭 NT

*L. virella* T.Hashim. 綠皿蘭 CR

#### *Liparis* 羊耳蒜屬

*L. amabilis* Fukuy. 白花羊耳蒜# CR

*L. barbata* Lindl. 鬚唇羊耳蒜 NT

*L. bootanensis* Griff. 一葉羊耳蒜 LC

*L. caespitosa* (Thouars) Lindl. 小花羊耳蒜 EN

*L. campylostalix* Rchb.f. 彎柱羊耳蒜 EN

*L. condyllobulbon* Rchb.f. 長腳羊耳蒜 LC

*L. cordifolia* Hook f. 心葉羊耳蒜 LC

*L. derchiensis* S.S.Ying 德基羊耳蒜# EN

*L. elliptica* Wight 扁球羊耳蒜 LC

*L. elongata* Fukuy. 長穗羊耳蒜 EN

*L. ferruginea* Lindl. 明潭羊耳蒜 RE

*L. formosana* Rchb.f. 寶島羊耳蒜 LC

*L. gigantea* C.L.Tso 大花羊耳蒜 LC

*L. grossa* Rchb.f. 恒春羊耳蒜 NT

*L. henryi* Rolfe 齒唇羊耳蒜# LC

*L. kawakamii* Hayata 川上氏羊耳蘭# LC

*L. laurisilvatica* Fukuy. 小花羊耳蘭# LC

*L. liangzuensis* T.P.Lin & W.M.Lin 良如羊耳蘭# DD

*L. nakaharai* Hayata 長葉羊耳蒜# LC

*L. nervosa* (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜 LC

*L. nokoensis* Fukuy. 能高羊耳蘭# LC

*L. odorata* (Willd.) Lindl. 香花羊耳蒜 DD

*L. petiolata* (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 雙葉羊耳蒜 VU

*L. reckoniana* T.C.Hsu 雲頂羊耳蒜 EN

*L. rubrotincta* T.C.Hsu 絲唇羊耳蒜 VU

*L. sasakii* Hayata 尾唇羊耳蒜# VU

*L. somai* Hayata 高士佛羊耳蒜# EN

*L. sootenzanensis* Fukuy. 插天山羊耳蒜# LC

*L. viridiflora* (Blume) Lindl. 淡綠羊耳蒜 LC

#### *Luisia* 金釵蘭屬

*L. cordata* Fukuy. 心唇金釵蘭# VU

*L. lui* T.C.Hsu & S.W.Chung 呂氏金釵蘭 DD

*L. megasepala* Hayata 臺灣金釵蘭# LC

*L. teres* (Thunb.) Blume 金釵蘭 LC

#### *Malaxis* 軟葉蘭屬

*M. monophyllos* (L.) Sw. 單葉軟葉蘭 LC

#### *Microtis* 韭葉蘭屬

*M. unifolia* (Forst.) Rchb.f. 韭葉蘭 LC

#### *Neottia* 鳥巢蘭屬

*N. acuminata* Schltr. 鳥巢蘭 DD

*N. atayalica* T.C.Hsu 泰雅雙葉蘭 LC

*N. breviscapa* T.C.Hsu 短葶雙葉蘭 VU

*N. fukuyamae* T.C.Hsu & S.W.Chung 大花雙葉蘭# NT

*N. fukuyamae* T.C.Hsu & S.W.Chung var. *chilaiensis* T.C.Hsu 奇萊雙葉蘭# NT

*N. hohuanshanensis* T.P.Lin & S.H.Wu 合歡山雙葉蘭 NT

*N. japonica* (Blume) Szlach. 日本雙葉蘭 LC

*N. kuanshanensis* (H.J.Su) T.C.Hsu & S.W.Chung 關山雙葉蘭# EN

*N. meifongensis* (H.J.Su & C.Y.Hu) T.C.Hsu & S.W.Chung 梅峰雙葉蘭# EN

*N. microauriculata* T.C.Hsu 微耳雙葉蘭 VU

*N. morrisonicola* (Hayata) Szlach. 玉山雙葉蘭# LC

*N. nankomontana* (Fukuy.) Szlach. 南湖雙葉蘭# VU

*N. piluchiensis* T.P.Lin 碧綠溪雙葉蘭# NT

*N. pseudonipponica* (Fukuy.) Szlach. 假日本雙葉蘭# CR

*N. shenlengiana* T.C.Hsu 聖稜雙葉蘭 NT

*N. suzukii* (Masam.) Szlach. 鈴木氏雙葉蘭# LC

*N. taizanensis* (Fukuy.) Szlach. 大山雙葉蘭# VU

*N. tatakaensis* T.C.Hsu & H.C.Hung 塔塔加雙葉蘭 VU

#### *Nephelaphyllum* 雲葉蘭屬

*N. tenuiflorum* Blume 雲葉蘭 EN

#### *Nervilia* 脈葉蘭屬

*N. alishanensis* T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 阿里山脈葉蘭 (短梗脈葉蘭) NT

*N. aragoana* Gaud. 東亞脈葉蘭 LC

*N. crociformis* (Zoll. & Moritz) Seidenf. 四重溪脈葉蘭 NT

*N. cumberlegei* Seidenf. & Smitin. 古氏脈葉蘭 CR

*N. hungii* T.C.Hsu 鐸唇脈葉蘭 CR

*N. lanyuensis* S.S.Ying 蘭嶼脈葉蘭# NT

*N. linearilabia* T.-P.Lin 小麥脈葉蘭# DD

*N. plicata* (Andr.) Schltr. 紫花脈葉蘭 LC

*N. purpureotincta* T.C.Hsu 寬唇脈葉蘭 NT

*N. ratis* T.P.Lin & Y.N.Chang 三伯脈葉蘭 DD

*N. tahanshanensis* T.P.Lin & W.M.Lin 大漢山脈葉蘭# DD

*N. taitoensis* (Hayata) Schltr. 臺東脈葉蘭 DD

*N. taiwaniana* S.S.Ying 單花脈葉蘭 LC

#### *Oberonia* 穀白蘭屬

*O. arisanensis* Hayata 阿里山莪白蘭 LC

*O. caulescens* Lindl. ex Wall. 二裂唇莪白蘭 LC

*O. formosana* Hayata 臺灣莪白蘭 LC

*O. gigantea* Fukuy. 大莪白蘭# EN

*O. insularis* Hayata 小騎士蘭# VU

*O. kusukusensis* Hayata 高士佛莪白蘭# DD

*O. linguae* T.P.Lin & Y.N.Chang 圓唇莪白蘭 DD

*O. pumila* (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang) S.S.Ying ex Ormerod var. *rotundum* T.P.Lin & W.M.Lin 圓唇小騎士蘭# DD

*O. rosea* Hook.f. 裂瓣莪白蘭 EN

*O. segawae* T.C.Hsu & S.W.Chung 齒唇莪白蘭# EN

*O. seidenfadenii* (H.J.Su) Ormerod 密花小騎士蘭# EN

#### *Oberonioides* Oberonioides 屬

*O. pusillus* (Rolfe) H.B.Marg. & D.L.Szlach. 小軟葉蘭 VU

#### *Odontochilus* 齒唇蘭屬

- O. brevistylus* Hook.f. 短柱齒唇蘭 LC  
*O. drymoglossifolius* (Hayata) T.Yukawa 白花金唇蘭# LC  
*O. elwesii* Clarke ex Hook.f. 紫葉齒唇蘭 CR  
*O. formosanus* T.C.Hsu 臺灣全唇蘭 LC  
*O. inabai* (Hayata) Hayata ex T.P.Lin 單囊齒唇蘭 LC  
*O. integrus* (Fukuy.) T.Yukawa 綠葉旗唇蘭# VU  
*O. lanceolatus* (Lindl.) Blume 雙囊齒唇蘭 LC  
*O. nanlingensis* (L.P.Siu & K.Y.Lang) Ormerod 南嶺齒唇蘭 NT  
*O. poilanei* (Gagnep.) Ormerod 齒爪齒唇蘭 CR  
*O. yakushimensis* (Yamam.) T.Yukawa 紫葉旗唇蘭 LC
- Oeceoclades* Oeceoclades 屬  
*O. pulchra* (Thouars) M.A.Clem. & P.J.Cribb 南洋芋蘭 NT
- Oreorchis* 山蘭屬  
*O. bilamellata* Fukuy. 雙板山蘭# VU  
*O. fargesii* Finet 密花山蘭 VU  
*O. indica* (Lindl.) Hook.f. 印度山蘭 NT  
*O. micrantha* Lindl. 南湖山蘭 VU  
*O. patens* (Lindl) Lindl. 細花山蘭 NT
- Pachystoma* 粉口蘭屬  
*P. pubesens* Blume 粉口蘭 CR
- Papilionanthe* 臺灣萬代蘭屬  
*P. pseudotaiwaniana* T.C.Hsu 擬臺灣鳳蝶蘭 DD  
*P. taiwaniana* (S.S.Ying) Ormerod 臺灣萬代蘭 DD
- Paraphaius* Paraphaius 屬  
*P. flavus* (Blume) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 黃鶴頂蘭 LC  
*P. takeoi* (Hayata) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 粗莖鶴頂蘭 EN
- Peristylus* 闊蕊蘭屬  
*P. calcaratus* (Rolfe) S.Y.Hu 貓鬚蘭 LC  
*P. formosanus* (Schltr.) T.P.Lin 臺灣鷺草 LC  
*P. goodyeroides* (D.Don) Lindl. 南投闊蕊蘭 LC  
*P. gracilis* Blume 繖細闊蕊蘭 EN  
*P. intrudens* (Ames) Ormerod 短裂闊蕊蘭 EN  
*P. lacertifer* (Lindl.) J.J.Sm. var. *lacertifer* 裂唇闊蕊蘭 NT  
*P. monticola* (Ridl.) Seidenf. 深山闊蕊蘭 DD
- Phaius* 鶴頂蘭屬  
*P. mishmensis* (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 細莖鶴頂蘭 LC  
*P. tankervilleae* (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭 NT
- Phalaenopsis* 蝴蝶蘭屬  
*P. aphrodite* Rchb.f. subsp. *formosana* Christenson 白蝴蝶蘭 CR  
*P. equestris* (Schauer) Rchb.f. 桃紅蝴蝶蘭 CR
- Pholidota* 石山桃屬  
*P. cantonensis* Rolfe 烏來石山桃 LC

- Phreatia* 芙樂蘭屬  
*P. caulescens* Ames 垂莖芙樂蘭 CR  
*P. formosana* Rolfe 寶島芙樂蘭 LC  
*P. morii* Hayata 大芙樂蘭# LC  
*P. taiwaniana* Fukuy. 臺灣芙樂蘭# NT
- Pinalia* Pinalia 屬  
*P. amica* (Rchb.f.) Kuntze 小腳筒蘭 LC  
*P. formosana* (Rolfe) Ormerod 樹絨蘭 LC  
*P. japonica* (Maxim.) Ormerod 連珠絨蘭 LC  
*P. ovata* (Lindl.) W.Suarez & Coates 大腳筒蘭 LC
- Platanthera* 粉蝶蘭屬  
*P. brevicalcarata* Hayata 短距粉蝶蘭 LC  
*P. devolii* (T.P.Lin & T.W.Hu) T.P.Lin & K.Inoue 長葉蜻蜓蘭# LC  
*P. formosana* (T.P.Lin & K.Inoue) Efimov 惠粉蝶蘭# NT  
*P. longibracteata* Hayata 高山粉蝶蘭 LC  
*P. longicalcarata* Hayata 長距粉蝶蘭# VU  
*P. minor* (Miq.) Rchb.f. 卵唇粉蝶蘭 LC  
*P. ophrydioides* F.Schmidt 千鳥粉蝶蘭 DD  
*P. pachyglossa* Hayata 厚唇粉蝶蘭# LC  
*P. sonoharae* Masam. 琉球蜻蛉蘭 EN  
*P. stenoglossa* Hayata 狹唇粉蝶蘭# LC  
*P. taiwanensis* (S.S.Ying) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 臺灣蜻蛉蘭 (南投蜻蛉蘭) NT  
*P. yangmeiensis* T.P.Lin 陰粉蝶蘭# NT
- Pleione* 一葉蘭屬  
*P. bulbocodioides* (Franch.) Rolfe 臺灣一葉蘭 NT
- Pogonia* 髮唇蘭屬  
*P. minor* (Makino) Makino 小髮唇蘭 EN
- Pomatocalpa* 繡球蘭屬  
*P. acuminatum* (Rolfe) Schltr. 黃繡球蘭# NT
- Ponerorchis* 小蝶蘭屬  
*P. kiraishiensis* (Hayata) Ohwi 紅小蝶蘭# LC  
*P. taiwanensis* (Fukuy.) Ohwi 臺灣小蝶蘭# NT  
*P. takasago-montana* (Masam.) Ohwi 高山小蝶蘭# VU  
*P. tominagae* (Hayata) H.J. Su & J.J. Chen 紅斑蘭 (大水窟紅蘭) # VU
- Pseudoliparis* Pseudoliparis 屬  
*P. moluccana* (J.J.Sm.) H.B.Marg. 圓唇軟葉蘭 VU
- Rhomboda* 白點伴蘭屬  
*R. tokioi* (Fukuy.) Ormerod 白點伴蘭 LC
- Saccabbiopsis* 假囊唇蘭屬  
*S. viridiflora* Aver. subsp. *taiwaniana* (S.W.Chung, T.C.Hsu & T.Yukawa) T.C.Hsu 臺灣擬囊唇蘭# EN
- Schoenorchis* 蘆蘭屬  
*S. vanoverbergii* Ames 蘆蘭 VU
- Spathoglottis* 苞舌蘭屬  
*S. plicata* Blume 紫苞舌蘭 CR
- Spiranthes* 綏草屬

*S. hongkongensis* S.Y.Hu & Barretto 香港綬草 NT  
*S. sinensis* (Pers.) Ames 綬草 LC  
*S. suishaensis* (Hayata) Schltr. 水社綬草 (義富綬草)  
# NT

*Stereosandra* 肉藥蘭屬*S. javanica* Blume 肉藥蘭 EN*Stigmatodactylus* 絲柱蘭屬*S. shikokianus* Maxim. ex Makino 絲柱蘭 VU*Styloglossum* 落苞蘭屬*S. actinomorphum* (Fukuy.) T.C.Hsu 輻形根節蘭# DD*S. densiflorum* (Lindl.) T.Yukawa & P.J.Cribb 竹葉根節蘭 LC*S. formosanum* (Rolfe) T.P.Lin 臺灣根節蘭 LC*S. lyroglossum* (Rchb.f.) T.Yukawa & P.J.Cribb 連翹根節蘭 LC*S. pseudodensiflorum* T.C.Hsu 擬竹葉根節蘭 DD*Taeniophyllum* 蜘蛛蘭屬*T. aphyllum* (Makino) Makino 小蜘蛛蘭 LC*T. compactum* Ames 假蜘蛛蘭 NT*T. complanatum* Fukuy. 扁蜘蛛蘭# NT*T. crassipes* Fukuy. 厚蜘蛛蘭 LC*T. glandulosum* Blume 蜘蛛蘭 NT*T. radiatum* J.J.Sm. 大扁根蜘蛛蘭 DD*Tainia* 杜鵑蘭屬*T. caterva* T.P.Lin & W.M.Lin 密花杜鵑蘭# DD*T. cordifolia* Hook.f. 心葉葵蘭 LC*T. dunnii* Rolfe 長葉杜鵑蘭 LC*T. hualeiana* S.S.Ying 黃花小杜鵑蘭 DD*T. latifolia* (Lindl.) Rchb.f. 闊葉杜鵑蘭 VU*Thelasis* 八粉蘭屬*T. pygmaea* (Griff.) Blume 閉花八粉蘭 EN*Thrixspermum* 風蘭屬*T. annamense* (Guill.) Garay 白毛風蘭 EN*T. eximium* L.O.Williams 異色風蘭 EN*T. fantasticum* L.O.Williams 金唇風蘭 NT*T. formosanum* (Hayata) Schltr. 臺灣風蘭 LC*T. laurisilvaticum* (Fukuy.) Garay 黃蛾蘭 NT*T. merguense* (Hook.f.) Kuntze 高士佛風蘭 EN*T. pensile* Schltr. 倒垂風蘭 VU*T. saruwatarii* (Hayata) Schltr. 小白蛾蘭# LC*T. subulatum* Rchb.f. 厚葉風蘭 VU*Tipularia* 蠅蘭屬*T. cunninghamii* (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 細花軟葉蘭 NT*T. odorata* Fukuy. 南湖蠅蘭# NT*Trichoglottis* 毛舌蘭屬*T. luchuensis* (Rolfe) Garay & H.R.Sweet 豹紋蘭 LC*T. rosea* (Lindl.) Ames 短穗毛舌蘭 NT*Tropidia* 摺唇蘭屬*T. curculigoides* Lindl. 仙茅摺唇蘭 LC*T. formosana* Rolfe 南化摺唇蘭# VU*T. namasiae* C.K.Liao, T.P.Lin & M.S.Tang 那瑪夏摺唇蘭 CR*T. nipponica* Masam. 日本摺唇蘭 LC*T. somae* Hayata 相馬氏摺唇蘭 LC*T. sui* T.C.Hsu 蘇氏摺唇蘭 LC*Tuberolabium* 管唇蘭屬*T. kotoense* Yamam. 管唇蘭# VU*Vanda* 萬代蘭屬*V. lamellata* Lindl. 雅美萬代蘭 VU*Vanilla* 凡尼蘭屬*V. somae* Hayata 臺灣凡尼蘭 LC*Vrydagzynea* 二尾蘭屬*V. formosana* Hayata 二尾蘭 LC*Yoania* 長花柄蘭屬*Y. amagiensis* Nakai & F.Maek. var. *squamipes* (Fukuy.) C.S.Leou & C.L.Yeh 密鱗長花柄蘭# CR*Y. japonica* Maxim. 長花柄蘭 EN*Zeuxine* 線柱蘭屬*Z. affinis* (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 白花線柱蘭 LC*Z. agyokuana* Fukuy. 阿玉線柱蘭 LC*Z. arisanensis* Hayata 阿里山線柱蘭 LC*Z. integrilabella* C.S.Leou 全唇線柱蘭# VU*Z. kantokeiense* Tatew. & Masam. 關刀溪線柱蘭 DD*Z. nervosa* (Wall. ex Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 臺灣線柱蘭 LC*Z. nijimiae* Tatew. & Masam. 眉原線柱蘭 DD*Z. odorata* Fukuy. 香線柱蘭 NT*Z. philippinensis* (Ames) Ames 菲律賓線柱蘭 CR*Z. pingtungensis* T.C.Hsu 屏東線柱蘭 DD*Z. sakagutii* Tuyama 黃唇線柱蘭 LC*Z. strateumatica* (L.) Schltr. var. *rupicola* (Fukuy.) S.S.Ying 岩線柱蘭 DD*Z. strateumatica* (L.) Schltr. var. *strateumatica* 線柱蘭 LC*Z. tenuifolia* Tuyama 毛鞘線柱蘭 LC*Z. yehii* T.C.Hsu 蘭嶼線柱蘭 VU*Orobanchaceae* 列當科*Aeginetia* 野菰屬*A. indica* L. 野菰 LC*Alectra* 黑蒴屬*A. arvensis* (Benth.) Merr. 黑蒴 LC*Boschniakia* 草莢蓉屬*B. himalaica* Hook.f. & Thomson 丁座草 LC*Centranthera* 胡麻草屬*C. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 胡麻草 NT*Christisonia* 假野菰屬*C. hookeri* C.B.Clarke 假野菰 VU*Euphrasia* 碎雪草屬*E. nankotaizanensis* Yamam. 南湖碎雪草# NT

*E. tarokoana* Ohwi 太魯閣小米草# VU  
*E. transmorrisonensis* Hayata var. *durietziana* (Ohwi)  
 T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣碎雪草# NT  
*E. transmorrisonensis* Hayata var. *transmorrisonensis*  
 玉山小米草# LC

*Lathraea* 齒鱗草屬*L. purpurea* Cummins 紫花齒鱗草 NT*Melampyrum* 山蘿花屬*M. roseum* Maxim. 山蘿花 EN*Orobanche* 列當屬*O. coerulescens* Stephan 列當 EN*Pedicularis* 馬先蒿屬*P. ikomae* Sasaki 高山馬先蒿# NT*P. verticillata* L. 馬先蒿 LC*Phacellanthus* 黃筒花屬*P. tubiflorus* Siebold & Zucc 黃筒花 CR*Phtheirospermum* 松蒿屬*P. japonicum* (Thunb.) Kanitz 日本松蒿 NT*Siphonostegia* 陰行草屬*S. chinensis* Benth. 陰行草 EN*Striga* 獨腳金屬*S. lutea* Lour. 獨腳金 EN*S. masuria* (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth. 高雄獨腳金 EN**Oxalidaceae 酢漿草科***Biophytum* 羞禮花屬*B. sensitivum* DC. 羞禮花 LC*Oxalis* 酢漿草屬*O. acetosella* L. subsp. *griffithii* (Edgew. & Hook f.) H.Hara var. *formosana* S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣山酢漿草 LC*O. acetosella* L. subsp. *taemoni* (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 大霸尖山酢漿草# VU*O. corniculata* L. 酢漿草 LC*O. corymbosa* DC. 紫花酢漿草 NA<sup>n</sup>**Pandanaceae 露兜樹科***Freycinetia* 山露兜屬*F. formosana* Hemsl. 山露兜 LC*Pandanus* 露兜樹屬*P. odoratissimus* L.f. 林投 LC**Papaveraceae 罂粟科***Argemone* 薊罂粟屬*A. mexicana* L. 薊罂粟 NA<sup>n</sup>*Corydalis* 紫堇屬*C. decumbens* (Thunb.) Pers. 伏莖紫堇 LC*C. incisa* (Thunb.) Pers. 刻葉紫堇 LC

*C. koidzumiana* Ohwi 密花黃堇 LC  
*C. ochotensis* Turcz. 疏花黃堇 LC  
*C. ophiocarpa* Hook.f. & Thomsson 彎果黃堇 LC  
*C. pallida* (Thunb.) Pers. var. *pallida* 黃堇 LC  
*C. pallida* (Thunb.) Pers. var. *sparsimamma* (Ohwi) Ohwi 凹子黃堇# LC  
*C. racemosa* (Thunb.) Pers. 小花黃堇 LC  
*C. tashiroi* Makino 臺灣黃堇 LC

*Fumaria* 球果紫堇屬*F. officinalis* L. 球果紫堇 NA<sup>n</sup>  
*F. parviflora* Lam. 小花球果紫堇 NA<sup>n</sup>*Macleaya* 博落迴屬*M. cordata* (Willd.) R.Br. 博落迴 NT*Papaver* 罂粟屬*P. rhoeas* L. 嘉美人 NA<sup>n</sup>**Passifloraceae 西番蓮科***Adenia* 假西番蓮屬*A. heterophylla* (Blume) Koord. 假西番蓮# DD*Passiflora* 西番蓮屬*P. edulis* Sims 百香果 NA<sup>n</sup>  
*P. foetida* L. var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.) Killip 毛西番蓮 NA<sup>n</sup>  
*P. suberosa* L. 三角葉西番蓮 NA<sup>n</sup>**Paulowniaceae 泡桐科***Paulownia* 泡桐屬*P. fortunei* Hemsl. 泡桐 EN  
*P. kawakamii* Ito 白桐 VU  
*P. ×taiwaniana* T.W.Hu. & H.J.Chang 臺灣泡桐 NA<sup>h</sup>**Pentaphylacaceae 五列木科***Adinandra* 楊桐屬*A. formosana* Hayata var. *fomosana* 臺灣楊桐# LC  
*A. formosana* Hayata var. *obtusissima* (Hayata) H.Keng 鈍葉楊桐# DD  
*A. lasiostyla* Hayata 毛柱楊桐# LC*Anneslea* 茶梨屬*A. lanceolata* (Hayata) Kaneh. 細葉茶梨# VU*Cleyera* 紅淡比屬*C. japonica* Thunb. var. *japonica* 紅淡比 LC  
*C. japonica* Thunb. var. *longicarpa* (Yamam.) L.K.Ling & C.F.Hsieh 長果紅淡比# LC  
*C. japonica* Thunb. var. *mori* (Yamam.) Masam. 森氏紅淡比# LC  
*C. japonica* Thunb. var. *taipinensis* H.Keng 太平紅淡比# LC*Eurya* 柃木屬*E. chinensis* R.Br. 米碎柃木 LC  
*E. crenatifolia* (Yamam.) Kobuski 假柃木# LC  
*E. emarginata* (Thunb.) Makino 凹葉柃木 LC  
*E. glaberrima* Hayata 厚葉柃木# LC  
*E. gnaphalocarpa* Hayata 毛果柃木 LC  
*E. hayatae* Yamam. 早田氏柃木# LC

*E. japonica* Thunb. 日本柃木 NT  
*E. leptophylla* Hayata 薄葉柃木# LC  
*E. loquaiana* Dunn 細枝柃木 LC  
*E. nitida* Korthals var. *nanjenshanensis* C.F.Hsieh,  
 L.K.Ling & Sheng Z.Yang 南仁山柃木# NT  
*E. nitida* Korthals var. *nitida* 光葉柃木 NT  
*E. rengechiensis* Yamam. 蓮華池柃木# EN  
*E. septata* Chi C.Wu, Z.F.Hsu & C.H.Tsou 臺灣格柃#  
 LC  
*E. strigillosa* Hayata 粗毛柃木# LC  
*E. taitungensis* C.E.Chang 清水山柃木# DD

**Ternstroemia** 厚皮香屬

*T. gymnanthera* (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香 LC

**Petiveriaceae** 蒜香草科*Rivina* 珊瑚珠屬

*R. humilis* L. 數珠珊瑚 NA<sup>n</sup>

**Petrosaviaceae** 櫻井草科*Petrosavia* 櫻井草屬

*P. sakuraii* (Makino) J.J.Sm. ex Steenis 櫻井草 DD

**Philydraceae** 田蔥科*Philydrum* 田蔥屬

*P. lanuginosum* Banks & Gaertn. 田蔥 NT

**Phrymaceae** 蠼毒草科*Mimulus* 溝酸漿屬

*M. tenellus* Bunge var. *japonicus* (Miq.) Hand.-Mazz.  
 尼泊爾溝酸漿 LC

*Phryma* 蠼毒草屬

*P. leptostachya* L. 蠼毒草 VU

**Phyllanthaceae** 葉下珠科*Antidesma* 五月茶屬

*A. hirianense* Hayata 南仁五月茶# NT  
*A. japonicum* Siebold & Zucc. var. *acutisepalum*  
 (Hayata) Hurus. 南投五月茶# DD  
*A. japonicum* Siebold & Zucc. var. *densiflorum*  
 Hurus. 密花五月茶# LC  
*A. pentandrum* (Blanco) Merr. var. *barbatum*  
 (C.Presl) Merr. 枯里珍 LC  
*A. pleuricum* Tul. 蘭嶼枯里珍 VU

*Bischofia* 重陽木屬

*B. javanica* Blume 茄冬 LC

*Breynia* 山漆莖屬

*B. officinalis* Hemsl. var. *accrescens* (Hayata)  
 M.J.Deng & J.C.Wang 小紅仔珠 LC  
*B. officinalis* Hemsl. var. *officinalis* 紅仔珠 LC

*Bridelia* 土密樹屬

*B. balansae* Tutch. 刺杜密 LC  
*B. tomentosa* Blume 土密樹 LC

**Flueggea** 白飯樹屬

*F. suffruticosa* (Pall.) Baill. 白飯樹 LC  
*F. virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 LC

**Glochidion** 饅頭果屬

*G. acuminatum* Müll.Arg. 裏白饅頭果 LC  
*G. kusukusense* Hay. 高士佛饅頭果 LC  
*G. ovalifolium* F.Y.Lu & Y.S.Hsu 卵葉饅頭果# NT  
*G. philippicum* (Cavan.) C.B.Rob. 菲律賓饅頭果 LC  
*G. puber* (L.) Hutch. 紅毛饅頭果 VU  
*G. rubrum* Blume 細葉饅頭果 LC  
*G. zeylanicum* (Gaertn.) A.Juss. var. *lanceolatum*  
 (Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 披針葉饅頭果 LC  
*G. zeylanicum* (Gaertn.) A.Juss. var. *tomentosum*  
 Trimem 赤血仔 LC  
*G. zeylanicum* (Gaertn.) A.Juss. var. *zeylanicum* 錫  
 蘭饅頭果 LC

**Margaritaria** 紫黃屬

*M. indica* (Daiz.) Airy Shaw 紫黃 VU

**Phyllanthus** 葉下珠屬

*P. amarus* Schum. & Thonn. 小返魂 NA<sup>n</sup>  
*P. debilis* Klen ex Willd. 銳葉小返魂 NA<sup>n</sup>  
*P. embergeri* Haic. & Rossign. 擬葉下珠 LC  
*P. hookeri* Müll.Arg. 痂果葉下珠 LC  
*P. multiflorus* Willd. 多花油柑 LC  
*P. oligospermus* Hayata 新竹油柑# LC  
*P. tenellus* Roxb. 五蕊油柑 NA<sup>n</sup>  
*P. urinaria* L. subsp. *nudicarpus* Rossign. & Haic. 光  
 果葉下珠 LC  
*P. ussuriensis* Rupr. & Maxim. 蜜甘草 LC  
*P. virgatus* Forst.f. 黃珠子草 LC

*Sauvopis* 假葉下珠屬

*S. bacciformis* (L.) Airy Shaw 假葉下珠 LC

**Phytolaccaceae** 商陸科*Phytolacca* 商陸屬

*P. americana* L. 美洲商陸 NA<sup>n</sup>  
*P. icosandra* L. 二十蕊商陸 NA<sup>n</sup>  
*P. japonica* Makino 日本商陸 LC

**Piperaceae** 胡椒科*Peperomia* 椒草屬

*P. japonica* Makino 椒草 LC  
*P. nakaharae* Hayata 山椒草# LC  
*P. pellucida* (L.) Kunth 草胡椒 NA<sup>n</sup>  
*P. reflexa* (L.f.) A.Dietr. 小椒草 LC  
*P. rubrivenosa* C.DC. 蘭嶼椒草 LC  
*P. sui* T.T.Lin & S.Y.Lu 紅莖椒草# LC

*Piper* 胡椒屬

*P. arborescens* Roxb. 蘭嶼風藤 LC  
*P. betle* L. 茄藤 NA<sup>n</sup>  
*P. interruptum* Opiz var. *multinervum* C.DC. 多脈風  
 藤 DD  
*P. kadsura* (Choisy) Ohwi 風藤 LC  
*P. kawakamii* Hayata 恒春風藤# LC

- P. kwashoense* Hayata 綠島風藤# LC  
*P. sarmentosum* Roxb. 假蒟 NA<sup>n</sup>  
*P. sintenense* Hatus. 薄葉風藤# LC  
*P. taiwanense* T.T.Lin & S.Y.Lu 臺灣荖藤# LC  
*P. umbellatum* L. 臺灣胡椒 LC

### Pittosporaceae 海桐科

- Pittosporum* 海桐屬  
*P. daphniphyloides* Hayata 大葉海桐# LC  
*P. illicioides* Makino var. *angustifolium* T.C.Huang ex S.Y.Lu 細葉疏果海桐# VU  
*P. illicioides* Makino var. *illicioides* 疏果海桐 LC  
*P. moluccanum* Miq. 蘭嶼海桐 LC  
*P. pentandrum* (Blanco) Merr. 七里香 LC  
*P. tobira* W.T.Aiton 海桐 LC

### Plantaginaceae 車前科

- Bacopa* 過長沙屬  
*B. carolineana* Robinson 卡羅萊納過長沙 NA<sup>n</sup>  
*B. monnierii* (L.) Wetst. 過長沙 LC  
*Callitricha* 水馬齒屬  
*C. japonica* Engelm. ex Hegelm. 日本水馬齒 LC  
*C. palustris* L. var. *oryzetorum* (Petrov) Lansdown 廣東水馬齒 DD  
*C. palustris* L. var. *palustris* 水馬齒 NT  
*C. peploides* Nutt. 四果水馬齒 NA<sup>n</sup>  
*C. raveniana* Lansdown 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒) DD

- Deinostema* 澤番椒屬  
*D. adenocaulon* (Maxim.) T.Yamaz. 毛澤番椒 VU  
*D. violaceum* (Maxim.) T.Yamaz. 澤番椒 DD  
*Digitalis* 毛地黃屬  
*D. lutea* L. 黃花毛地黃 NA<sup>n</sup>  
*D. purpurea* L. 毛地黃 NA<sup>n</sup>

- Dopatrium* 虹眼草屬  
*D. junceum* (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 虹眼草 NT  
*Ellisiophyllum* 海螺菊屬  
*E. pinnatum* (Wall. ex Benth.) Makino 海螺菊 LC  
*Hemiphragma* 腰只花屬  
*H. heterophyllum* Wall. 腰只花 (異葉紅珠) LC  
*Limnophila* 石龍尾屬  
*L. aromatica* (Lam.) Merr. 紫蘇草 VU  
*L. aromaticoides* Yuen P.Yang & S.H.Yen 擬紫蘇草 NT  
*L. fragrans* (G.Forst.) Seem. 無柄田香草 EN  
*L. heterophylla* (Roxb.) Benth. 異葉石龍尾 EW  
*L. rugosa* (Roth) Merr. 大葉石龍尾 VU  
*L. sessiliflora* Blume 無柄花石龍尾 EN  
*L. taoyuanensis* Yuen P.Yang & S.H.Yen 桃園石龍尾# EW

- L. trichophylla* Kom. 石龍尾 EN  
*Mecardonia* 黃花過長沙舅屬  
*M. procumbens* (Mill.) Small 黃花過長沙舅 NA<sup>n</sup>  
*Microcarpaea* 微果草屬  
*M. minima* (K.D.Koenig ex Retz.) Merr. 微果草 NT

### Plantago 車前屬

- P. asiatica* L. 車前草 LC  
*P. lanceolata* L. 長葉車前草 NA<sup>n</sup>  
*P. macronipponica* Yamam. 巨葉車前草 LC  
*P. major* L. 大車前草 LC  
*P. virginica* L. 毛車前草 NA<sup>n</sup>

### Scoparia 野甘草屬

- S. dulcis* L. 野甘草 NA<sup>n</sup>

### Stemodia 學生花屬

- S. verticillata* (Mill.) Hassl. 輪葉學生花 NA<sup>n</sup>

### Veronica 婆婆納屬

- V. arvensis* L. 直立婆婆納 NA<sup>n</sup>  
*V. didyma* Tenore 婆婆納 LC  
*V. hederifolia* L. 睫毛婆婆納 NA<sup>n</sup>  
*V. javanica* Blume 爪哇水苦蕡 LC  
*V. linariifolia* Pallas ex Link 追風草 LC  
*V. morrisonicola* Hayata 玉山水苦蕡# LC  
*V. oligosperma* Hayata 貧子水苦蕡# LC  
*V. peregrina* L. 毛蟲婆婆納 NA<sup>n</sup>  
*V. persica* Poir. 阿拉伯婆婆納 NA<sup>n</sup>  
*V. taiwanica* T.Yamaz. 臺灣水苦蕡# LC  
*V. undulata* Wall. 水苦蕡 LC

### Veronicastrum 腹水草屬

- V. axillare* (Siebold & Zucc.) T.Yamaz. var. *simadai* (Masam.) H.Y.Liu 新竹腹水草# VU  
*V. formosanum* (Masam.) T.Yamaz. 臺灣腹水草# EN  
*V. kitamurae* (Ohwi) T.Yamaz. 高山腹水草# EN  
*V. loshanense* Tien T.Chen & F.S.Chou 羅山腹水草# CR

### Plumbaginaceae 藍雪科

- Limonium* 石蓀蓉屬  
*L. sinense* (Girard) Kuntze 石蓀蓉 LC  
*L. wrightii* (Hance) Kuntze 烏芙蓉 CR  
*Plumbago* 烏面馬屬  
*P. zeylanica* L. 烏面馬 NA<sup>n</sup>

### Poaceae 禾本科

- Agropyron* 鵝觀草屬  
*A. formosanum* Honda 臺灣鵝觀草# LC  
*A. mayebaranum* Honda 前原鵝觀草 LC  
*Agrostis* 翦股穎屬  
*A. avenacea* J.F.Gmel. 類燕麥翦股穎 NA<sup>n</sup>  
*A. clavata* Trin. 習股穎 LC  
*A. dimorpholemma* Ohwi 多形翦股穎 EN  
*A. infirma* Buse var. *arisan-montana* (Ohwi) Veldkamp 阿里山翦股穎# LC

- A. infirma* Buse var. *formosana* (Hack.) Veldkamp 草山翦股穎# LC  
*A. infirma* Buse var. *fukuyamae* (Ohwi) Veldkamp 伯明翦股穎# LC  
*A. infirma* Buse var. *infirma* 玉山翦股穎 LC  
*A. stolonifera* L. 飼匐翦股穎 NA<sup>n</sup>
- Alloteropsis* 毛穎草屬  
*A. semialata* (R.Br.) Hitchc. 毛穎草 EN
- Alopecurus* 看麥娘屬  
*A. aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Kom.) Ohwi 看麥娘 LC  
*A. myosuroides* Huds. 大穗看麥娘 NA<sup>n</sup>  
*A. pratensis* L. 原野看麥娘 NA<sup>n</sup>
- Aniselytron* 溝稃草屬  
*A. agrostoides* Merr. 小穎溝稃草 LC  
*A. treutleri* (Kuntze) Soják 溝稃草 DD
- Anthoxanthum* 黃花茅屬  
*A. horsfieldii* (Kunth ex Benn.) Mez var. *formosanum* (Honda) Veldkamp 臺灣黃花茅 NT  
*A. odoratum* L. 香黃花茅 NA<sup>n</sup>
- Apluda* 水蔗草屬  
*A. mutica* L. 水蔗草 LC
- Aristida* 三芒草屬  
*A. chinensis* Munro 華三芒草 CR
- Arrhenatherum* 燕麥草屬  
*A. elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl f. *variegatum* Hitchc. 變葉燕麥草 NA<sup>n</sup>
- Arthraxon* 薩草屬  
*A. hispidus* (Thunb.) Makino 薩草 LC  
*A. lancifolius* (Trin.) Hochst. 小葉薩草 NA<sup>n</sup>  
*A. pauciflorus* Honda 粗梗薩草# DD  
*A. quartinianus* (A.Rich.) Nash 暖地薩草 LC
- Arthrostylidium* 內門竹屬  
*A. naibunensis* (Hayata) W.C.Lin 內文竹# DD
- Arundinella* 野古草屬  
*A. hirta* (Thunb.) Tanaka 野古草 NT  
*A. pubescens* Merr. & Hack. 毛野古草 LC  
*A. setosa* Trin. 刺芒野古草 LC
- Arundo* 蘆竹屬  
*A. donax* L. 蘆竹 LC  
*A. formosana* Hack. 臺灣蘆竹 LC
- Avena* 燕麥屬  
*A. fatua* L. 野燕麥 NA<sup>n</sup>  
*A. sativa* L. 燕麥 NA<sup>n</sup>
- Axonopus* 地毯草屬  
*A. affinis* Chase 類地毯草 NA<sup>n</sup>  
*A. compressus* (Sw.) P.Beauv. 地毯草 NA<sup>n</sup>
- Bambusa* 蓬萊竹  
*B. dolichoclada* Hayata 長枝竹# LC
- B. dolichomerithalla* Hayata 火廣竹# LC  
*B. pachinensis* Hayata 八芝蘭竹# LC  
*B. pachinensis* Hayata var. *hirsutissima* (Odash.) W.C.Lin 長毛八芝蘭竹# NT  
*B. stenostachya* Hackel 刺竹 NA<sup>n</sup>  
*B. utilis* W.C.Lin 烏葉竹# DD
- Bothriochloa* 孔穎草屬  
*B. glabra* (Roxb.) A.Camus 歐穗臭根子草 LC  
*B. intermedia* (R.Br.) A.Camus 臭根子草 LC  
*B. ischaemum* (L.) Keng 白羊草 LC  
*B. macra* (Steud.) S.T.Blake 大穗孔穎草 NA<sup>n</sup>
- Brachiaria* 臂形草屬  
*B. mutica* (Forssk.) Stapf 巴拉草 NA<sup>n</sup>  
*B. reptans* (L.) C.A.Gardn. & C.E.Hubb. 尾稃草 LC  
*B. subquadripara* (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 LC  
*B. villosa* (Lam.) A.Camus 毛臂形草 LC
- Brachypodium* 短柄草屬  
*B. kawakamii* Hayata 川上短柄草# LC  
*B. sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. 基隆短柄草 LC
- Briza* 凌風草屬  
*B. minor* L. 銀鱗草 NA<sup>n</sup>
- Bromus* 雀麥屬  
*B. carinatus* Hook. & Arn. 長芒扁雀麥 NA<sup>n</sup>  
*B. catharticus* Vahl 大扁雀麥 NA<sup>n</sup>  
*B. commutatus* Schrad. 歐雀麥 NA<sup>n</sup>  
*B. formosanus* Honda 臺灣雀麥# NT  
*B. hordeaceus* L. 毛雀麥 NA<sup>n</sup>  
*B. morrisonensis* Honda 玉山雀麥 LC  
*B. pubescens* Muhl. ex Willd. 短毛雀麥 NA<sup>n</sup>  
*B. rigidus* Roth 硬雀麥 NA<sup>n</sup>
- Calamagrostis* 拂子茅屬  
*C. arundinacea* (L.) Roth 類蘆野青茅 LC  
*C. epigeios* (L.) Roth 拂子茅 LC
- Capillipedium* 細柄草屬  
*C. assimile* (Steud.) A.Camus 硬稈子草 LC  
*C. kwashotensis* (Hayata) C.C.Hsu 綠島細柄草# NT  
*C. parviflorum* (R.Br.) Stapf 細柄草 LC  
*C. parviflorum* (R.Br.) Stapf var. *spicigerum* (Benth.) C.C.Hsu 多節細柄草 LC
- Cenchrus* 糜藜草屬  
*C. ciliaris* L. 水牛草 NA<sup>n</sup>  
*C. echinatus* L. 糜藜草 NA<sup>n</sup>
- Centotheca* 假淡竹葉屬  
*C. lappacea* (L.) Desv. 假淡竹葉 NT
- Chikusichloa* 山澗草屬  
*C. mutica* Keng 無芒山澗草 CR
- Chloris* 虎尾草屬  
*C. barbata* Sw. 孟仁草 LC  
*C. divaricata* R.Br. var. *cynodontoides* (Balansa) Lazarides 澳洲虎尾草 NA<sup>n</sup>  
*C. divaricata* R.Br. var. *divaricata* 垂穗虎尾草 NA<sup>n</sup>

- C. formosana* (Honda) Keng 臺灣虎尾草 NT  
*C. gayana* Kunth 蓋氏虎尾草 NA<sup>n</sup>  
*C. virgata* Sw. 虎尾草 NA<sup>n</sup>
- Chrysopogon* 金鬚茅屬  
*C. aciculatus* (Retz.) Trin. 竹節草 LC  
*C. zizanioides* (L.) Roberty 培地茅 NA<sup>n</sup>
- Coix* 蕙苡屬  
*C. lacryma-jobi* L. 蕙苡 NA<sup>n</sup>
- Cymbopogon* 香茅屬  
*C. citratus* (DC.) Stapf 檸檬香茅 NA<sup>n</sup>  
*C. nardus* (L.) Rendle 香茅 NA<sup>n</sup>  
*C. tortilis* (J.Presl) A.Camus 扭鞘香茅 LC
- Cynodon* 狗牙根屬  
*C. dactylon* (L.) Pers. 狗牙根 LC  
*C. nemfuensis* Vanderyst 長穎星草 NA<sup>n</sup>  
*C. pectostachyus* (Schum.) Pilger. 星草 NA<sup>n</sup>  
*C. radiatus* Roth 恒春狗牙根 LC
- Cyrtococcum* 弓果黍屬  
*C. accrescens* (Trin.) Stapf 散穗弓果黍 LC  
*C. patens* (L.) A.Camus 弓果黍 LC
- Dactylis* 鴨茅屬  
*D. glomerata* L. 鴨茅 NA<sup>n</sup>
- Dactyloctenium* 龍爪茅屬  
*D. aegyptium* (L.) P.Beauv. 龍爪茅 LC
- Deschampsia* 髮草屬  
*D. atropurpurea* (Wahl.) Scheele 高山髮草 VU  
*D. cespitosa* (L.) P.Beauv. var. *festucifolia* Honda 髮草 NA<sup>n</sup>  
*D. flexuosa* (L.) Trin. 曲芒髮草 LC
- Deyeuxia* 野青茅屬  
*D. suizanensis* (Hayata) Ohwi 水山野青茅# NT
- Dichanthium* 雙花草屬  
*D. annulatum* (Forssk.) Stapf 雙花草 NA<sup>n</sup>  
*D. aristatum* (Poir.) C.E.Hubb. 毛梗雙花草 NA<sup>n</sup>
- Digitaria* 馬唐屬  
*D. ciliaris* (Retz.) Koeler 升馬唐 LC  
*D. fauriei* Ohwi 佛歐里馬唐# NT  
*D. henryi* Rendle 亨利馬唐 LC  
*D. heterantha* (Hook.f.) Merr. 粗穗馬唐 EN  
*D. ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐 DD  
*D. leptalea* Ohwi var. *reticulmis* Ohwi 叢立馬唐 LC  
*D. longiflora* (Retz.) Pers. 長花馬唐 LC  
*D. magna* (Honda) Tsuyama 大絨馬唐# DD  
*D. mollicoma* (Kunth) Henrard 絨馬唐# DD  
*D. radicosa* (J.Presl) Miq. var. *hirsuta* (Ohwi) C.C.Hsu 毛馬唐 LC  
*D. radicosa* (J.Presl) Miq. var. *radicosa* 小馬唐 LC  
*D. sanguinalis* (L.) Scop. 馬唐 NA<sup>n</sup>  
*D. sericea* (Honda) Honda 絹毛馬唐# LC
- D. setigera* Roem. & Schult. 短穎馬唐 LC  
*D. violascens* Link 紫果馬唐 LC
- Dimeria* 鰈茅屬  
*D. falcata* Hack. 鐮形鰈茅 DD  
*D. ornithopoda* Trin. 鰈茅 CR
- Diplachne* 雙稃草屬  
*D. fusca* (L.) P.Beauv. 雙稃草 LC
- Eccloplus* 油芒屬  
*E. cotulifer* (Thunb.) A.Camus 油芒 LC  
*E. formosanus* (Rendle) A.Camus 臺灣油芒# DD
- Echinochloa* 穀屬  
*E. colona* (L.) Link 芒稷 LC  
*E. crus-galli* (L.) P.Beauv. 穀 LC  
*E. frumentacea* (Roxb.) Link 湖南稷子 NA<sup>n</sup>
- Eleusine* 穩屬  
*E. coracana* (L.) Gaertn. 穩子 NA<sup>n</sup>  
*E. indica* (L.) Gaertn. 牛筋草 LC
- Elymus* 批鹹草屬  
*E. ciliaris* (Trin.) Tzvelev 纖毛批鹹草 LC  
*E. formosanus* (Honda) Á.Löve 臺灣批鹹草# LC  
*E. tsukushiensis* Honda 膜緣批鹹草 LC
- Enteropogon* 腸鬚草屬  
*E. dolichostachyus* (Lag.) Keng 腸鬚草 LC  
*E. gracilior* Rendle 細穗腸鬚草 LC
- Eragrostis* 畫眉草屬  
*E. amabilis* (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 LC  
*E. atrovirens* (Desv.) Trin. ex Steud. 鼠婦草 LC  
*E. brownii* (Kunth) Nees. 長畫眉草 LC  
*E. bulbillifera* Steud. 肯氏畫眉草 LC  
*E. ciliianensis* (All.) Vignolo 大畫眉草 NA<sup>n</sup>  
*E. ciliaris* (L.) R.Br. 毛畫眉草 NA<sup>n</sup>  
*E. curvula* (Schrad.) Nees 垂愛草 NA<sup>n</sup>  
*E. cylindrica* (Roxb.) Nees 短穗畫眉草 CR  
*E. fauriei* Ohwi 佛歐里畫眉草# DD  
*E. ferruginea* (Thunb.) P.Beauv. 知風草 LC  
*E. japonica* (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草 NT  
*E. minor* Host 小畫眉草 NA<sup>n</sup>  
*E. multicaulis* Steud. 多桿畫眉草 LC  
*E. nevinii* Hance 尼氏畫眉草 CR  
*E. nutans* (Retz.) Nees ex Steud. 細葉畫眉草 DD  
*E. pilosa* (L.) P.Beauv. 畫眉草 LC  
*E. pilosissima* Link. 多毛知風草 CR  
*E. pilosuscula* Ohwi 毛葉知風草# CR  
*E. tenuifolia* (A.Rich.) Hochst. ex Steud. 薄葉畫眉草 NA<sup>n</sup>  
*E. unioloides* (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草 EN
- Eremochloa* 蠕蚣草屬  
*E. ciliaris* (L.) Merr. 蠕蚣草 DD  
*E. ophiuroides* (Munro) Hack. 假儉草 LC
- Erianthus* 蔗茅屬  
*E. arundinaceus* (Retz.) Jesw. 斑茅 NA<sup>n</sup>

- E. formosanus* Stapf 臺灣蔗草# NT
- Eriochloa* 薩黍屬
- E. procera* (Retz.) C.E.Hubb. 高野黍 LC
  - E. villosa* (Thunb.) Kunth 野黍 EN
- Euchlaena* 類蜀黍類
- E. mexicana* Schrad. 類蜀黍 NA<sup>n</sup>
- Eulalia* 金茅屬
- E. leschenaultiana* (Decne.) Ohwi 細稈金茅 EN
  - E. quadrinervis* (Hack.) Kuntze 四脈金茅 CR
  - E. speciosa* (Debeaux) Kuntze 金茅 CR
- Eulaliopsis* 擬金茅屬
- E. binata* (Retz.) C.E.Hubb. 擬金茅 CR
- Eustachys* 真穗草屬
- E. tenera* (J.Presl) A.Camus 真穗草 DD
- Festuca* 羊茅屬
- F. arundinacea* Schreb. 葦狀羊茅 NA<sup>n</sup>
  - F. formosana* Honda 臺灣羊茅# DD
  - F. japonica* Makino 日本羊茅 EN
  - F. leptopogon* Stapf 高砂羊茅 LC
  - F. ovina* L. 羊茅 LC
  - F. parvigluma* Steud. 小穎羊茅 CR
  - F. rubra* L. 紫羊茅 LC
- Garnotia* 葛氏草屬
- G. acutigluma* (Steud.) Ohwi 銳穎葛氏草# DD
- Glyceria* 甜茅屬
- G. leptolepis* Ohwi 假鼠婦草 DD
- Hackelochloa* 亥氏草屬
- H. granularis* (L.) Kuntze 亥氏草 LC
- Helictotrichon* 異燕麥屬
- H. abietetorum* (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥# LC
- Hemarthria* 牛鞭草屬
- H. compressa* (L.f.) R.Br. 扁穗牛鞭草 LC
- Heteropogon* 黃茅屬
- H. contortus* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 黃茅 NA<sup>n</sup>
- Holcus* 級毛草屬
- H. lanatus* L. 級毛草 NA<sup>n</sup>
- Hygroryza* 水禾屬
- H. aristata* (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 水禾 RE
- Hymenachne* 膜稃草屬
- H. pseudointerrupta* Müll.Hal. 膜稃草 EN
- Ichnanthus* 距花黍屬
- I. vicinus* (F.M.Bailey) Merr. 距花黍 LC
- Imperata* 白茅屬
- I. cylindrica* (L.) P.Beauv. var. *major* (Nees) C.E.Hubb. ex C.E.Hubb. & Vaughan 白茅 LC
- Isachne* 柳葉箬屬
- I. albens* Trin. 白花柳葉箬 LC
- I. beneckeii* Hack. 本氏柳葉箬 LC
- I. dispar* Trin. 異花柳葉箬 CR
- I. globosa* (Thunb.) Kuntze 柳葉箬 LC
- I. kunthiana* (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳葉箬 LC
- I. miliacea* Roth 類黍柳葉箬 DD
- I. myosotis* Nees 茅弱柳葉箬 LC
- I. nipponensis* Ohwi 日本柳葉箬 NT
- Ischaemum* 鴨嘴草屬
- I. akoense* Honda 屏東鴨嘴草# DD
  - I. aristatum* L. var. *aristatum* 芒穗鴨嘴草# LC
  - I. aristatum* L. var. *momiyamai* (Honda) C.C.Hsu 毛穗鴨嘴草# DD
  - I. aureum* (Hook. & Arn.) Hack. 黃金鴨嘴草 DD
  - I. barbatum* Retz. var. *gibbum* (Trin.) Ohwi 瘤鴨嘴草 LC
  - I. crassipes* (Steud.) Thell. 鴨嘴草 DD
  - I. indicum* (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草 LC
  - I. muticum* L. 無芒鴨嘴草 DD
  - I. rugosum* Salisb. var. *segetum* (Trin.) Hack. 田間鴨嘴草 VU
  - I. setaceum* Honda 小黃金鴨嘴草# NT
  - I. timorense* Kunth 帝汶鴨嘴草 LC
- Leersia* 李氏禾屬
- L. hexandra* Sw. 李氏禾 LC
- Leptaspis* 囊稃竹屬
- L. formosana* C.C.Hsu 囊稃竹# CR
- Leptatherum* 竹葉茅屬
- L. boreale* (Ohwi) C.Hui Chen, Kuoh & Veldkamp 日本莠竹 LC
- Leptochloa* 千金子屬
- L. chinensis* (L.) Nees 千金子 LC
  - L. fusca* (L.) Kunth subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow 團穗千金子 NA<sup>n</sup>
  - L. fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J.Presl) N.Snow 細穗千金子 NA<sup>n</sup>
  - L. panicea* (Retz.) Ohwi 蟻子草 LC
- Lepturus* 級穗草屬
- L. repens* (G.Forst.) R.Br. 級穗草 LC
- Lolium* 黑麥草屬
- L. multiflorum* Lam. 多花黑麥草 NA<sup>n</sup>
  - L. perenne* L. 黑麥草 NA<sup>n</sup>
- Lophatherum* 淡竹葉屬
- L. gracile* Brongn. 淡竹葉 LC
- Melica* 臭草屬
- M. onoei* Franch. & Sav. 小野臭草 NT
- Melinis* 糖蜜草屬
- M. minutiflora* P.Beauv. 糖蜜草 NA<sup>n</sup>
- Microstegium* 莎竹屬
- M. ciliatum* (Trin.) A.Camus 剛莎竹 LC
  - M. dilatatum* Koidz. 大穗莎竹 LC

- M. eucnemis* (Nees ex Steud.) A.Camus 布氏莠竹 LC  
*M. fasciculatum* (L.) Henrard 蔓生莠竹 NA<sup>n</sup>  
*M. fauriei* (Hayata) Honda 法利莠竹# LC  
*M. geniculatum* (Hayata) Honda 曲膝莠竹# LC  
*M. glaberrimum* (Honda) Koidz. 短軸莠竹# LC  
*M. glabratum* (Brongn.) A.Camus 光莠竹 LC  
*M. nudum* (Trin.) A.Camus 竹葉茅 LC  
*M. somai* (Hayata) Ohwi 相馬莠竹# LC  
*M. spectabile* (Trin.) A.Camus 大莠竹 LC  
*M. tenue* (Trin.) Hosok. 繖細莠竹 NA<sup>v</sup>  
*M. vimineum* (Trin.) A.Camus 柔枝莠竹 LC
- Milium* 栗草屬  
*M. effusum* L. 栗草 LC
- Misanthus* 芒屬  
*M. floridulus* (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒 LC  
*M. sinensis* Anders. 芒 LC
- Muhlenbergia* 亂子草屬  
*M. huegelii* Trin. 亂子草 LC
- Narenga* 河王八屬  
*N. porphyrocoma* (Hance) Bor 河王八 NT
- Neyraudia* 類蘆竹屬  
*N. arundinacea* (L.) Henr. 類蘆 NT
- Oplismenus* 求米草屬  
*O. aemulus* (R.Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草 LC  
*O. compositus* (L.) P.Beauv. 竹葉草 LC  
*O. hirtellus* (L.) P.Beauv. 求米草 LC
- Oryza* 稻屬  
*O. rufipogon* Griff. 野生稻 RE
- Oryzopsis* 落芒草屬  
*O. obtusa* Stapf 鈍頭落芒草 CR
- Ottochloa* 奧圖草屬  
*O. nodosa* (Kunth) Dandy 新店奧圖草 LC
- Panicum* 穀屬  
*P. bisulcatum* Thunb. 糠穢 LC  
*P. brevifolium* L. 短葉黍 LC  
*P. curviflorum* Hornem. var. *suishaense* (Hayata) Veldkamp 水社黍 CR  
*P. dichotomiflorum* Michx. 洋野黍 NA<sup>n</sup>  
*P. humile* Nees ex Steud. 南亞黍 LC  
*P. luzonense* J.Presl 網脈稷 EN  
*P. maximum* Jacq. 大黍 NA<sup>n</sup>  
*P. miliaceum* L. 穀 NA<sup>n</sup>  
*P. notatum* Retz. 心葉稷 LC  
*P. paludosum* Roxb. 水生黍 LC  
*P. repens* L. 與地黍 LC  
*P. sarmentosum* Roxb. 藤竹草 LC  
*P. sumatrense* Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍 LC
- Paspalidium* 類雀稗屬
- P. flavidum* (Retz.) A.Camus 黃穗類雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. punctatum* (Burm.f.) A.Camus 類雀稗 NA<sup>n</sup>
- Paspalum* 雀稗屬  
*P. commersonii* Lam. 臺灣雀稗 LC  
*P. conjugatum* Bergius 兩耳草 NA<sup>n</sup>  
*P. dilatatum* Poir. 毛花雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. distichum* L. 雙穗雀稗 LC  
*P. fimbriatum* Kunth 裂穎雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. longifolium* Roxb. 長葉雀稗 LC  
*P. notatum* Fluggé 巴西亞雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. orbiculare* G.Forst. 圓果雀稗 LC  
*P. paniculatum* L. 多穗雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. scrobiculatum* L. 鴨嘴草 LC  
*P. thunbergii* Kunth ex Steud. 雀稗 LC  
*P. urvillei* Steud. 吳氏雀稗 NA<sup>n</sup>  
*P. vaginatum* Sw. 海雀稗 LC  
*P. virgatum* L. 粗桿雀稗 NA<sup>n</sup>
- Pennisetum* 狼尾草屬  
*P. alopecuroides* (L.) Spreng. 狼尾草 NA<sup>n</sup>  
*P. amiricanum* (L.) R.Br. 珍珠粟 NA<sup>n</sup>  
*P. clandestinum* Hochst. ex Chiov. 舖地狼尾草 NA<sup>n</sup>  
*P. polystachion* (L.) Schult. 牧地狼尾草 NA<sup>n</sup>  
*P. purpureum* Schumach. 象草 NA<sup>n</sup>  
*P. setaceum* (Forssk.) Chiov. 羽絨狼尾草 NA<sup>n</sup>
- Perotis* 茅根草屬  
*P. indica* (L.) Kuntze 茅根 DD  
*P. macrantha* Honda 大穗茅根 DD
- Phaenosperma* 顯子草屬  
*P. globosum* Munro ex Benth. 顯子草 EN
- Phalaris* 鶴草屬  
*P. arundinacea* L. 鶴草 NA<sup>n</sup>  
*P. canariensis* L. 加拿麗鶴草 NA<sup>n</sup>
- Phleum* 梯牧草屬  
*P. alpinum* Linn. 高山梯牧草 LC
- Phragmites* 蘆葦屬  
*P. australis* (Cav.) Trin ex Steud. 蘆葦 LC  
*P. karka* (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 LC
- Phyllostachys* 孟宗竹屬  
*P. lithophila* Hayata 石竹# DD  
*P. makinoi* Hayata 桂竹# LC  
*P. pubescens* Mazel ex Houz. 孟宗竹 NA<sup>n</sup>
- Poa* 早熟禾屬  
*P. acroleuca* Steud. 白頂早熟禾 LC  
*P. annua* L. 早熟禾 LC  
*P. compressa* L. 扁桿早熟禾 NA<sup>n</sup>  
*P. formosae* Ohwi 臺灣早熟禾# LC  
*P. nankoensis* Ohwi 南湖大山早熟禾# LC  
*P. pratensis* L. 草地早熟禾 NA<sup>n</sup>  
*P. sphondyloides* Trin. var. *kelungensis* (Ohwi) Ohwi 基隆早熟禾# NT  
*P. taiwanicola* Ohwi 高山早熟禾# LC  
*P. takasagomontana* Ohwi 高砂早熟禾# LC  
*P. tenuicula* Ohwi 細桿早熟禾# NT

- P. trivialis* L. 粗莖早熟禾 NA<sup>n</sup>
- Pogonatherum* 金髮草屬
- P. crinitum* (Thunb.) Kunth 金絲草 LC
- P. paniceum* (Lam.) Hack. 金髮草 LC
- Polygogon* 棒頭草屬
- P. fugax* Nees ex Steud. 棒頭草 LC
- P. monspeliensis* (L.) Desf. 長芒棒頭草 NT
- Polytrias* 三穗草屬
- P. indica* (Houtt.) Veldkamp 單序草 NA<sup>n</sup>
- Pseudoraphis* 偽針茅屬
- P. spinescens* (R.Br.) Vickery 大偽針茅 EN
- Pseudosasa* 箭竹屬
- P. usawai* (Hayata.) Makino & Nemoto 包籜箭竹# LC
- Rhynchelytrum* 紅毛草屬
- R. repens* (Willd.) C.E.Hubb. 紅毛草 NA<sup>n</sup>
- Rottboellia* 羅氏草屬
- R. exaltata* L.f. 羅氏草 LC
- Saccharum* 甘蔗屬
- S. spontaneum* L. 甜根子草 LC
- Sacciolepis* 囊穎草屬
- S. indica* (L.) Chase 囊穎草 LC
- Schizachyrium* 裂稃草屬
- S. brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse 裂稃草 NT
- S. fragile* (R.Br.) A.Camus var. *shimadae* (Ohwi) C.C.Hsu 尖葉裂稃草# DD
- Schizostachyum* 莎勒竹屬
- S. diffusum* (Blanco) Merr. 莎勒竹 LC
- Secale* 黑麥屬
- S. cereale* L. 黑麥 NA<sup>n</sup>
- Setaria* 狗尾草屬
- S. barbata* (Lam.) Kunth 柔毛狗尾草 NA<sup>n</sup>
- S. faberi* R.A.W.Herrm. 法氏狗尾草 NT
- S. italica* (L.) P.Beauv. 小米 NA<sup>n</sup>
- S. palmifolia* (J.König.) Stapf 棕葉狗尾草 LC
- S. parviflora* (Poir.) Kerguelen 莎狗尾草(褐毛狗尾草) NA<sup>n</sup>
- S. plicata* (Lam.) T.Cooke 繖葉狗尾草 LC
- S. pumila* (Poir.) Roem. & Schult. 金色狗尾草(御谷) LC
- S. sphacelata* (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 南非鵝草 NA<sup>n</sup>
- S. verticillata* (L.) P.Beauv. 倒刺狗尾草 NA<sup>n</sup>
- S. viridis* (L.) P.Beauv. 狗尾草 LC
- Sinobambusa* 唐竹屬
- S. kunishii* (Hayata) Nakai 臺灣矢竹# DD
- Sorghum* 蜀黍屬
- S. bicolor* (L.) Moench subsp. *arundinaceum* (Desv.) de Wet & J.R.Harlan 葦狀高粱 NA<sup>n</sup>
- S. bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* 高粱 NA<sup>n</sup>
- S. halepense* (L.) Pers. 詹森草 NA<sup>n</sup>
- S. nitidum* (Vahl) Pers. 光高粱 LC
- S. nitidum* (Vahl) Pers. f. *aristatum* C.E.Hubb. 小光高粱 NA<sup>f</sup>
- S. propinquum* (Kunth) Hitchc. 擬高粱 NA<sup>n</sup>
- Spartina* 互花米草屬
- S. alterniflora* Loisel. 互花米草 NA<sup>n</sup>
- Sphaerocaryum* 稗叢屬
- S. malaccense* (Trin.) Pilger 稗叢 LC
- Spinifex* 濱刺草屬
- S. littoreus* (Burm.f.) Merr. 濱刺草 LC
- Spodiopogon* 大油芒屬
- S. tainanensis* Hayata 臺南大油芒# LC
- Sporobolus* 鼠尾粟屬
- S. hancei* Rendle 韓氏鼠尾粟 VU
- S. indicus* (L.) R.Br. var. *flaccidus* (R.Br.) Veldkamp 雙蕊鼠尾粟 DD
- S. indicus* (L.) R.Br. var. *major* (Buse) Baaijens 鼠尾粟 LC
- S. tenuissimus* (Mart. ex Schrank) Kuntze 热帶鼠尾粟 NA<sup>n</sup>
- S. virginicus* (L.) Kunth 鹽地鼠尾粟 NA<sup>n</sup>
- Stenotaphrum* 奧古斯丁草屬
- S. secundatum* (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 NA<sup>n</sup>
- Thaumastochloa* 假蛇尾草屬
- T. chenii* C.C.Hsu 其昌假蛇尾草# VU
- T. cochinchinensis* (Lour.) C.E.Hubb. 假蛇尾草 LC
- Themeda* 菅屬
- T. caudata* (Nees) A.Camus 苞子草 CR
- T. japonica* (Willd.) C.Tanaka 日本苞子草 NA<sup>n</sup>
- Thuarea* 蒿蓄草屬
- T. involuta* (G.Forst.) R.Br. ex Sm. 蒿蓄草 LC
- Thysanolaena* 棕葉蘆屬
- T. latifolia* (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 LC
- Tripsacum* 加拿草屬
- T. dactyloides* (L.) L. 指狀加拿大草 NA<sup>n</sup>
- Trisetum* 三毛草屬
- T. bifidum* (Thunb.) Ohwi 三毛草 VU
- T. spicatum* (L.) Rich. var. *formosanum* (Honda) Ohwi. 臺灣三毛草# LC
- Urochloa* 尾稃草屬
- U. glumaris* (Trin.) Veldkamp 雀稗尾稃草 NT
- Vulpia* 鼠茅屬
- V. myuros* (L.) Gmel. 鼠茅 NA<sup>n</sup>
- Yushania* 玉山箭竹屬
- Y. niitakayamensis* (Hayata) Keng f. 玉山箭竹 LC

*Zoysia* 結縷草屬

- Z. japonica* Steud. 結縷草 NA<sup>n</sup>  
*Z. matrella* (L.) Merr. 馬尼拉芝 LC  
*Z. pacifica* (Goudswaard) M.Hotta & S.Kuroki 高麗芝 NT  
*Z. sinica* Hance 中華結縷草 LC

**Polygonaceae 遠志科***Epirixanthes* 寄生鱗葉草屬

- E. elongata* Blume 寄生鱗葉草 VU

*Polygala* 遠志屬

- P. arcuata* Hayata 巨葉花遠志# VU  
*P. chinensis* L. 華南遠志 VU  
*P. glomerata* Lour. 無柄花瓜子金 LC  
*P. japonica* Houtt. 瓜子金 LC  
*P. paniculata* L. 圓錐花遠志 NA<sup>n</sup>  
*P. tatarinowii* Regel 小扁豆 LC

*Salomonia* 齒果草屬

- S. oblongifolia* DC 齒果草 EN

**Polygonaceae 蓼科***Antigonon* 珊瑚藤屬

- A. leptopus* Hook. & Arn. 珊瑚藤 NA<sup>n</sup>

*Fagopyrum* 蕎麥屬

- F. cymosum* (Trev.) Meisn. 赤地利 NA<sup>n</sup>  
*F. esculentum* Moench. 蕎麥 NA<sup>n</sup>  
*F. tataricum* Gaertn. 印度蕎麥 NA<sup>n</sup>

*Fallopia* 蔓蓼屬

- F. multiflora* (Thunb.) Haraldson 臺灣何首烏# LC

*Koenigia* 高山蓼屬

- K. delicatula* (Meisn.) H.Hara\* 小葉蓼 NT  
*K. nepalensis* D.Don 高山蓼 NT

*Persicaria* 春蓼屬

- P. barbata* (L.) H.Hara var. *barbata* 毛蓼 LC  
*P. barbata* (L.) H.Hara var. *gracilis* (Danser) H.Hara 細刺毛蓼 LC  
*P. capitata* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 頭花蓼 NA<sup>n</sup>  
*P. chinensis* (L.) H.Gross 火炭母草 LC  
*P. conspicua* (Nakai) Nakai ex T.Mori 櫻蓼 VU  
*P. dichotoma* (Blume) Masam. 水紅骨蛇 LC  
*P. filiformis* (Thunb.) Nakai 金線草 NT  
*P. foliosa* (H.Lindb.) Kitag. 宜蘭蓼 DD  
*P. glabra* (Willd.) M.Gómez 紅辣蓼 LC  
*P. hastatosagittata* (Makino) Nakai ex T.Mori 長箭葉蓼 VU  
*P. hydropiper* (L.) Delarbre 水蓼 NT  
*P. japonica* (Meisn.) H.Gross ex Nakai 薑蘭草 NT  
*P. kawagoeana* (Makino) Nakai 盤腺蓼 LC  
*P. lanata* (Roxb.) Tzvelev 白苦柱 LC  
*P. lapathifolia* (L.) Delarbre 早苗蓼 LC

*P. longiseta* (Bruijn) Kitag. 睫穗蓼 LC

- P. maackiana* (Regel) Nakai ex T.Mori 長戟葉蓼 CR  
*P. maculosa* Gray 春蓼 LC  
*P. muricata* (Meisn.) Nemoto 小花蓼 LC  
*P. nepalensis* (Meisn.) Miyabe 野蕎麥 LC  
*P. orientalis* (L.) Spach 紅蓼 LC  
*P. perfoliata* (L.) H.Gross 扛板歸 NA<sup>n</sup>  
*P. posumbo* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 花蓼 LC  
*P. praetermissa* (Hook.f.) H.Hara 細葉雀翹 NT  
*P. pubescens* (Blume) H.Hara 腺花毛蓼 LC  
*P. pulchra* (Blume) Soják 級毛蓼 VU  
*P. runcinata* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 玉山蓼 LC  
*P. sagittata* (L.) H.Gross 箭葉蓼 VU  
*P. scabra* (Moench) Moldenke 糙葉蓼 LC  
*P. senticosa* (Meisn.) H.Gross ex Nakai 刺蓼 LC  
*P. thunbergii* (Siebold & Zucc.) H.Gross 戟葉蓼 LC  
*P. tripterocarpa* (A.Gray ex Rothr.) Ronse Decr. 細葉蓼 LC  
*P. viscosa* (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai 粘毛蓼 VU

*Polygonum* 蓼屬

- P. aviculare* L. 扁蓄 NA<sup>n</sup>  
*P. pilushanense* Y.C.Liu & C.S.Ou\* 畢祿山蓼# LC  
*P. plebeium* R.Br. 假扁蓄 NA<sup>n</sup>

*Reynoutria* 虎杖屬

- R. japonica* Houtt. 虎杖 LC

*Rumex* 酸模屬

- R. acetosa* L. 酸模 LC  
*R. acetosella* L. 小酸模 NA<sup>n</sup>  
*R. crispus* L. var. *crispus* 繖葉酸模 NA<sup>n</sup>  
*R. crispus* L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino 羊蹄 NA<sup>n</sup>  
*R. maritimus* L. 連明子 NA<sup>n</sup>  
*R. nipponicus* Franch. & Sav. 小羊蹄 LC  
*R. obtusifolius* L. 大羊蹄 NA<sup>n</sup>

**Pontederiaceae 雨久花科***Eichhornia* 凤眼蓮屬

- E. crassipes* (Mart.) Solms 布袋蓮 NA<sup>n</sup>

*Monochoria* 鴨舌草屬

- M. vaginalis* (Burm.f.) C.Presl 鴨舌草 LC

**Portulacaceae 馬齒莧科***Portulaca* 馬齒莧屬

- P. oleracea* L. 馬齒莧 LC  
*P. pilosa* L. subsp. *grandiflora* (Hook.) Geesink 大花馬齒莧 NA<sup>n</sup>  
*P. pilosa* L. subsp. *pilosa* 毛馬齒莧 LC  
*P. psammotropha* Hance 沙生馬齒莧 NT  
*P. quadrifida* L. 四瓣馬齒莧 LC

**Potamogetonaceae 眼子菜科***Potamogeton* 眼子菜屬

- P. crispus* L. 馬藻 LC  
*P. cristatus* Regel & Maack 冠果眼子菜 CR  
*P. distinctus* A.Benn. 異匙葉藻 VU  
*P. maackianus* A.Benn. 馬克眼子菜 EN  
*P. malaianus* Miq. 匙葉眼子菜 LC  
*P. octandrus* Poir. 眼子菜 LC  
*P. oxyphyllus* Miq. 線葉藻 VU  
*P. pusillus* L. 柳絲藻 VU  
*Stuckenia* 篓齒眼子菜屬  
*S. pectinata* (L.) Boerner 龍鬚草 LC  
*Zannichellia* 角果藻屬  
*Z. palustris* L. 角果藻 VU
- Primulaceae 報春花科**
- Anagallis* 琉璃繁縷屬  
*A. arvensis* L. 琉璃繁縷 LC  
*A. minima* (L.) E.H.L.Krause 小海綠 NA<sup>n</sup>
- Androsace* 點地梅屬  
*A. umbellata* (Lour.) Merr. 地錢草 LC
- Ardisia* 紫金牛屬  
*A. brevicaulis* Diels 屯鹿紫金牛 LC  
*A. chinensis* Benth. 華紫金牛 LC  
*A. cornudentata* Mez subsp. *cornudentata* 雨傘仔# LC  
*A. cornudentata* Mez subsp. *morrisonensis* (Hayata) Yuen P.Yang 玉山紫金牛# LC  
*A. cornudentata* Mez subsp. *morrisonensis* (Hayata) Yuen P.Yang var. *stenosepala* (Hayata) Yuen P.Yang 阿里山紫金牛# LC  
*A. crenata* Sims 珠砂根 LC  
*A. crispa* (Thunb.) A.DC. 百兩金 LC  
*A. elliptica* Thunb. 蘭嶼紫金牛 NT  
*A. japonica* (Hornsted) Blume 紫金牛 LC  
*A. kusukensis* Hayata 高士佛紫金牛# VU  
*A. maclarei* Merr. 麥氏紫金牛 VU  
*A. miaoliensis* S.Y.Lu 苗栗紫金牛 LC  
*A. pusilla* A.DC. 輪葉紫金牛 LC  
*A. quinquegona* Blume 小葉樹杞 LC  
*A. sieboldii* Miq. 樹杞 LC  
*A. squamulosa* Presl 春不老 NA<sup>n</sup>  
*A. villosa* Roxb. 雪下紅 VU  
*A. violacea* (T.Suzuki) W.Z.Fang & K.Yao 裡董紫金牛# NT  
*A. virens* Kurz 黑星紫金牛 LC
- Embelia* 藤木槲屬  
*E. laeta* (L.) Mez var. *papilligera* (Nakai) Walker 藤毛木槲# LC  
*E. lenticellata* Hayata 賽山椒# LC  
*E. rufis* Hand.-Mazz. 野山椒 LC
- Lysimachia* 珍珠菜屬  
*L. ardisioides* Masam. 臺灣排香# LC  
*L. candida* Lindl. 澤珍珠菜 RE
- L. capillipes* Hemsl. 排香草 LC  
*L. chingshuiensis* C.I Peng & C.M.Hu 清水山過路黃# CR  
*L. congestiflora* Hemsl. 臺灣珍珠菜 LC  
*L. decurrens* G.Forst. 異葉珍珠菜 LC  
*L. fortunei* Maxim. 星宿菜 LC  
*L. japonica* Thunb. 小茄 LC  
*L. mauritiana* Lam. 茅毛珍珠菜 LC  
*L. nigropunctata* Masam. 黑點珍珠菜# LC  
*L. remota* Petitm. 蓬萊珍珠菜 LC
- Maesa* 山桂花屬  
*M. japonica* (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 山桂花 LC  
*M. lanyuensis* Yuen P.Yang 蘭嶼山桂花# LC  
*M. perlaria* (Lour.) Merr. var. *formosana* (Mez) Yuen P.Yang 臺灣山桂花 LC  
*M. perlaria* (Lour.) Merr. var. *perlaria* 鯽魚膽 DD
- Myrsine* 竹杞屬  
*M. africana* L. 小葉鐵仔 LC  
*M. seguinii* H.Lév. 大明橘 LC  
*M. stolonifera* (Koidz.) Walker 蔓竹杞 LC
- Primula* 櫻草屬  
*P. miyabeana* T.Itô & Kawak. 玉山櫻草# LC
- Stimpsonia* 施丁草屬  
*S. chamaedryoides* C.Wright ex A.Gray 施丁草 EN
- Proteaceae 山龍眼科**
- Helicia* 山龍眼屬  
*H. cochinchinensis* Lour. 紅葉樹 LC  
*H. formosana* Hemsl. 山龍眼 LC  
*H. rengetiensis* Masam. 蓮花池山龍眼# LC
- Putranjivaceae 非洲核果木科**
- Drypetes* 鐵色屬  
*D. karapinensis* (Hayata) Pax 交力坪鐵色# DD  
*D. littoralis* (C.B.Rob.) Merr. 鐵色 VU
- Liodendron* 假黃楊屬  
*L. formosanum* (Kaneh. & Sasaki) H.Keng 臺灣假黃楊# NT
- Ranunculaceae 毛茛科**
- Aconitum* 烏頭屬  
*A. fukutomei* Hayata var. *formosanum* (Tamura) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 蔓烏頭# VU  
*A. fukutomei* Hayata var. *fukutomei* 臺灣烏頭# NT
- Anemone* 銀蓮花屬  
*A. stolonifera* Maxim. 簾枝銀蓮花 VU  
*A. vitifolia* Buch.-Ham. ex DC. 小白頭翁 LC
- Calathodes* 雞爪草屬  
*C. polycarpa* Ohwi 多果雞爪草 EN
- Cimicifuga* 升麻屬  
*C. simplex* (DC.) Wormsk. ex Turcz. 單穗升麻# NT  
*C. taiwanensis* (J.Compton, Hedd. & T.Y.A.Yang) Luferov 臺灣升麻 NT

*Clematis* 鐵線蓮屬

- C. akoensis* Hayata 屏東鐵線蓮# NT  
*C. chinensis* Osbeck var. *chinensis* 威靈仙 LC  
*C. chinensis* Osbeck var. *tatushanensis* T.Y.A.Yang 大肚山威靈仙 NT  
*C. crassifolia* Benth. 厚葉鐵線蓮 LC  
*C. formosana* Kuntze 臺灣鐵線蓮# NT  
*C. gouriana* Roxb. ex DC. subsp. *lishanensis* T.Y.A.Yang & T.C.Huang 梨山小蓑衣藤# LC  
*C. grata* Wall. 串鼻龍 LC  
*C. henryi* Oliv. var. *henryi* 亨利氏鐵線蓮 LC  
*C. henryi* Oliv. var. *morii* (Hayata) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 森氏鐵線蓮# NT  
*C. lasiandra* Maxim. 小木通 LC  
*C. leschenaultiana* DC. 銳毛鐵線蓮 LC  
*C. meyeniana* Walp. 麥氏鐵線蓮 LC  
*C. montana* Buch.-Ham. ex DC. 繡球藤 LC  
*C. parviloba* Gard. ex Champ. subsp. *bartlettii* (Yamam.) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 巴氏鐵線蓮# NT  
*C. pseudootophora* M.Y.Fang 華中鐵線蓮 NT  
*C. psilandra* Kitag. 臺灣牡丹藤# VU  
*C. tamurae* T.Y.A.Yang & T.C.Huang 田村氏鐵線蓮# NT  
*C. tashiroi* Maxim. var. *huangii* T.Y.A.Yang 黃氏鐵線蓮 VU  
*C. tashiroi* Maxim. var. *tashiroi* 田代氏鐵線蓮 LC  
*C. terniflora* DC. var. *garabiensis* (Hayata) M.C.Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮# VU  
*C. tsugetorum* Ohwi 高山鐵線蓮# VU  
*C. uncinata* Champ. ex Benth. var. *okinawensis* (Ohwi) Ohwi 毛果鐵線蓮 CR  
*C. uncinata* Champ. ex Benth. var. *uncinata* 柱果鐵線蓮 LC

*Coptis* 黃連屬

- C. quinquefolia* Miq. 五葉黃連 LC

*Dichocarpum* 人字果屬

- D. adiantifolium* (Hook.f. & Thoms.) W.T.Wang & Hsiao 鐵線蕨葉人字果# NT

*Ranunculus* 毛茛屬

- R. cantoniensis* DC. 水辣菜 LC  
*R. cheiophyllum* Hayata 掌葉毛茛# NT  
*R. chinensis* Bunge 茵茴蒜 VU  
*R. formosa-montanus* Ohwi 蓬萊毛茛# LC  
*R. japonicus* Thunb. 毛茛 NT  
*R. junipericola* Ohwi 檜林毛茛# NT  
*R. morii* (Yamam.) Ohwi 森氏毛茛# EN  
*R. nankotaizanus* Ohwi 南湖毛茛# EN  
*R. sceleratus* L. 石龍芮 LC  
*R. sieboldii* Miq. 辣子草 LC  
*R. silerifolius* Lev. 鉤柱毛茛 LC  
*R. taisanensis* Hayata 鹿場毛茛# LC  
*R. ternatus* Thunb. 小毛茛 VU

*Semiaquilegia* 天葵屬

- S. adoxoides* (DC.) Makino 天葵 NA<sup>n</sup>

*Thalictrum* 唐松草屬

- T. javanicum* Blume var. *puberulum* W.T.Wang 微毛爪哇唐松草 DD  
*T. myriophyllum* Ohwi 密葉唐松草# VU  
*T. rubescens* Ohwi 南湖唐松草# VU  
*T. sessile* Hayata 玉山唐松草# NT  
*T. urbaini* Hayata var. *majus* T.Shimizu 大花傅氏唐松草# VU  
*T. urbaini* Hayata var. *urbaini* 傅氏唐松草# LC

*Trollius* 金蓮花屬

- T. taihasenzanensis* Masam. 臺灣金蓮花# VU

*Rhamnaceae* 鼠李科*Berchemia* 黃鱔藤屬

- B. arisanensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 阿里山黃鱔藤# VU  
*B. fenchifuensis* C.M.Wang & F.Y.Lu 奮起湖黃鱔藤# EN  
*B. formosana* C.K.Schneid. 臺灣黃鱔藤 LC  
*B. lineata* (L.) DC. 小葉黃鱔藤 LC  
*B. racemosa* Siebold & Zucc. var. *magna* Makino 大黃鱔藤 LC

*Colubrina* 濱棗屬

- C. asiatica* (L.) Brongn. 亞洲濱棗 EN

*Paliurus* 馬甲子屬

- P. ramosissimus* (Lour.) Poir. 馬甲子 EN

*Rhamnus* 鼠李屬

- R. chingshuiensis* T.Shimizu var. *chingshuiensis* 清水鼠李# EN  
*R. chingshuiensis* T.Shimizu var. *tashanensis* Y.C.Liu & C.M.Wang 塔山鼠李# LC  
*R. crenata* Siebold & Zucc. 鈍齒鼠李 LC  
*R. formosana* Matsum. 桶鉤藤# LC  
*R. kanagusuki* Makino 變葉鼠李 LC  
*R. nakaharae* (Hayata) Hayata 中原氏鼠李# LC  
*R. parvifolia* Bunge 小葉鼠李 LC  
*R. pilushanensis* Y.C.Liu & C.M.Wang 畢祿山鼠李# LC

*Sageretia* 雀梅藤屬

- S. randaiensis* Hayata 彎大雀梅藤# LC  
*S. thea* (Osbeck) Johnst. var. *taiwaniana* (Masam.) Y.C.Liu & C.M.Wang 臺灣雀梅藤# LC  
*S. thea* (Osbeck) Johnst. var. *thea* 雀梅藤 LC

*Ventilago* 翼核木屬

- V. elegans* Hemsl. 翼核木# LC  
*V. leiocarpa* Benth. 光果翼核木 LC

*Rhizophoraceae* 紅樹科*Bruguiera* 木欖屬

- B. gymnorhiza* (L.) Savigny 紅茄冬 RE

*Ceriops* 角果木屬

- C. tagal* (Perr.) C.B.Robins 細蕊紅樹 RE

*Kandelia* 水筆仔屬

*K. obovata* Sheue, H.Y.Liu & J.Yong 水筆仔 NT

*Rhizophora* 紅樹屬

*R. stylosa* Griff. 紅海欖 VU

### Rosaceae 蔷薇科

*Agrimonia* 龍牙草屬

*A. pilosa* Ledeb. 龍牙草 LC

*Aria* 赤楊葉梨屬

*A. alnifolia* (Siebold & Zucc.) Decne. 赤楊葉梨 EN

*Cotoneaster* 舖地蜈蚣屬

*C. apiculatus* Rehd. & Wils. 細尖栒子 NT

*C. bullatus* Bois 泡葉栒子 EN

*C. chingshuiensis* Kun C.Chang & Chih C.Wang 清水山栒子 CR

*C. dammeri* C.K.Schneid. 矮生栒子 LC

*C. horizontalis* Dcne. 平枝舖地蜈蚣 NT

*C. konishii* Hayata 臺灣舖地蜈蚣# LC

*C. morrisonensis* Hayata 玉山舖地蜈蚣# LC

*C. rokujodaisanensis* Hayata 樂山舖地蜈蚣# LC

*C. rosiflorus* K.C.Chang & F.Y.Lu 粉紅花舖地蜈蚣# NT

*C. subadpressus* T.T.Yu 高山栒子 VU

*Duchesnea* 蛇莓屬

*D. chrysantha* (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 LC

*D. indica* (Andr.) Focke 蛇莓 LC

*Eriobotrya* 枇杷屬

*E. deflexa* (Hemsl.) Nakai 山枇杷# LC

*E. deflexa* (Hemsl.) Nakai f. *buisanensis* (Hayata) Nakai 武威山枇杷# NA<sup>f</sup>

*Filipendula* 蚊子草屬

*F. kiraishiensis* Hayata 臺灣蚊子草# VU

*Fragaria* 草莓屬

*F. hayatai* Makino 臺灣草莓# LC

*Geum* 水楊梅屬

*G. japonicum* Thunb. 日本水楊梅 VU

*Malus* 蘋果屬

*M. doumeri* (Bois.) Chev. 臺灣蘋果 LC

*M. hupehensis* (Pamp.) Rehder 湖北海棠 CR

*Osteomeles* 小石積屬

*O. anthyllidifolia* Lindl. var. *subrotunda* (C.Koch) Masam. 小石積 CR

*O. schwerinae* C.K.Schneid. 華西小石積 CR

*Photinia* 石楠屬

*P. beauverdiana* C.K.Schneid. 臺灣老葉兒樹 LC

*P. chingshuiensis* (T.Shimizu) T.S.Liu & H.J.Su 清水石楠# DD

*P. lucida* (Decne.) C.K.Schneid. 臺灣石楠# LC

*P. niitakayamensis* Hayata 玉山假沙梨 LC

*P. parvifolia* (E.Pritz.) C.K.Schneid. 小葉石楠 LC

*P. serratifolia* (Desf.) Kalkman var. *ardisiifolia* (Hayata) H.Ohashi 臺東石楠# LC

*P. serratifolia* (Desf.) Kalkman var. *lasiopetala* (Hayata) H.Ohashi 毛瓣石楠# LC

*P. serratifolia* (Desf.) Kalkman var. *serratifolia* 石楠 LC

*Potentilla* 翻白草屬

*P. amurensis* Maxim. 小花金梅 NA<sup>n</sup>

*P. chinensis* Ser. 委陵菜 EN

*P. discolor* Bunge 翻白草 NT

*P. leuconota* D.Don 玉山金梅 LC

*P. matsumurae* Th.Wolf. var. *pilosa* Koidz. 高山翻白草# LC

*P. nipponica* Th.Wolf. 日本翻白草 EN

*P. tigitakensis* Masam. 雪山翻白草# EN

*Prinsepia* 假皂莢屬

*P. scandens* Hayata 假皂莢# LC

*Prunus* 梅屬

*P. buergeriana* Miq. 布氏稠李 LC

*P. campanulata* Maxim. 山櫻花 LC

*P. grisea* (C.Muell.) Kalkman 蘭嶼野櫻花 EN

*P. japonica* Thunb. 郁李 NA<sup>n</sup>

*P. matuurai* Sasaki 太平山櫻花# LC

*P. mume* (Siebold) Siebold & Zucc. 梅 NA<sup>n</sup>

*P. obtusata* Koehne 臺灣稠李 EN

*P. phaeosticta* (Hance) Maxim. var. *ilicifolia* Yamam. 冬青葉桃仁 EN

*P. phaeosticta* (Hance) Maxim. var. *phaeosticta* 墨點櫻桃 LC

*P. pagonostyla* Maxim. 庭梅 VU

*P. spinulosa* Siebold & Zucc. 刺葉桂櫻 LC

*P. taiwaniana* Hayata 霧社山櫻花# LC

*P. takasagomontana* Sasaki 山白櫻# LC

*P. transarisanensis* Hayata 阿里山櫻花# NT

*P. zippeliana* Miq. 黃土樹 LC

*Pyracantha* 火刺木屬

*P. koidzumii* (Hayata) Rehder 臺灣火刺木# VU

*Pyrus* 梨屬

*P. calleryana* Decne. 豆梨 CR

*P. taiwanensis* Iketani & H.Ohashi 臺灣野梨# CR

*Raphiolepis* 石斑木屬

*R. indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *hiiranensis* (Kaneh.) H.L.Li 恒春石斑木# LC

*R. indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *tashiroi* Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木# LC

*R. indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *umbellata* (Thunb.) H.Ohashi 厚葉石斑木 NT

*Rosa* 蔷薇屬

*R. bracteata* Wendl. var. *bracteata* 琉球野薔薇 VU

*R. bracteata* Wendl. var. *scabricaulis* Lindl. ex Koidz. 濱野薔薇 DD

*R. cymosa* Tratt. 小果薔薇 VU

*R. laevigata* Michx. 金櫻子 EN

*R. luciae* Franch. & Rochebr. ex Crepin var. *luciae* 光葉薔薇# DD

- R. luciae* Franch. & Rochebr. ex Crepin var. *rosea*  
H.Li 臺灣光葉薔薇# DD
- R. multiflora* Thunb. var. *formosana* Cardot 臺灣野薔薇 DD
- R. pricei* Hayata 太魯閣薔薇# DD
- R. sambucina* Koidz. 山薔薇 LC
- R. sericea* Lindl. var. *morrisonensis* (Hayata) Masam.  
玉山野薔薇# LC
- R. taiwanensis* Nakai 小金櫻# LC
- R. transmorrisonensis* Hayata 高山薔薇 LC
- Rubus** 懸鉤子屬
- R. alceifolius* Poir. 羽萼懸鉤子 LC
- R. alnifoliolatus* H.Lév. 桤葉懸鉤子 LC
- R. amphidasys* Focke 周毛懸鉤子 NT
- R. buergeri* Miq. 寒莓 LC
- R. corchorifolius* L.f. 變葉懸鉤子 LC
- R. croceacanthus* H.Lév. var. *croceacanthus* 虎婆刺 LC
- R. croceacanthus* H.Lév. var. *glaber* Koidz. 禿懸鉤子# LC
- R. flagelliflorus* Focke 裂緣苞懸鉤子 CR
- R. formosensis* Kuntze 臺灣懸鉤子 LC
- R. fraxinifoliolus* Hayata 桦葉懸鉤子# LC
- R. fraxinifolius* Poir. 蘭嶼楓葉懸鉤子 NT
- R. howii* Merr. & Chun. 裂葉懸鉤子 DD
- R. hui* Diels 胡氏懸鉤子 LC
- R. kawakamii* Hayata 桑葉懸鉤子# LC
- R. lambertianus* Ser. ex DC. 高梁泡 LC
- R. lanyuensis* C.E.Chang 蘭嶼懸鉤子# NT
- R. linearifoliolus* Hayata 細葉懸鉤子 LC
- R. liui* Yuen P.Yang & S.Y.Lu 柳氏懸鉤子# LC
- R. mesogaeus* Focke 裹白懸鉤子 LC
- R. morii* Hayata 尾葉懸鉤子# LC
- R. nagasawanus* Koidz. var. *arachnoideus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) S.S.Ying 灰葉懸鉤子# VU
- R. nagasawanus* Koidz. var. *nagasawanus* 粗毛懸鉤子# VU
- R. niveus* Thunb. 白絨懸鉤子 LC
- R. parviaraliifolius* Hayata 小櫟葉懸鉤子# LC
- R. parvifolius* L. var. *parvifolius* 紅梅消 LC
- R. parvifolius* L. var. *toapiensis* (Yamam.) Hosok. 臺東紅梅消# DD
- R. pectinellus* Maxim. 刺萼寒莓 LC
- R. pseudoacer* Makino subsp. *flexuosus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) H.Ohashi & C.F.Hsieh 清水懸鉤子# DD
- R. pungens* Camb. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. 毛刺懸鉤子# LC
- R. pungens* Camb. var. *pungens* 刺懸鉤子 LC
- R. pyrifolius* Sm. 梨葉懸鉤子 LC
- R. ritozanensis* Sasaki 李棟山懸鉤子# LC
- R. rolfei* Vidal 高山懸鉤子 NT
- R. rosifolius* Sm. 刺莓 LC
- R. rufus* Focke 棕紅懸鉤子 NT
- R. sumatranus* Miq. 紅腺懸鉤子 EN
- R. swinhoei* Hance 斯氏懸鉤子 LC
- R. taitoensis* Hayata var. *aculeatiflorus* (Hayata)  
H.Ohashi & C.F.Hsieh 刺花懸鉤子# LC
- R. taitoensis* Hayata var. *taitoensis* 臺東刺花懸鉤子# LC
- R. taiwanicus* Koidz. & Ohwi 臺灣莓# LC
- R. trianthus* Focke 苦懸鉤子 LC
- R. wallichianus* Wight & Arnott 鬼懸鉤子 LC
- R. yuliensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里懸鉤子 DD
- R. ×parvifraxinifolius* Hayata 小榦葉懸鉤子 NA<sup>h</sup>
- Sanguisorba** 地榆屬
- S. officinalis* L. var. *longifolia* (Bertol.) T.T.Yu & C.Li 臺灣地榆 CR
- Sibaldia** 五蕊莓屬
- S. procumbens* L. 五蕊莓 LC
- Sorbus** 花楸屬
- S. randaiensis* (Hayata) Koidz. 巒大花楸# LC
- Spiraea** 繡線菊屬
- S. formosana* Hayata 臺灣繡線菊# LC
- S. hayatana* H.Li 假繡線菊# LC
- S. morrisonicola* Hayata 玉山繡線菊# LC
- S. prunifolia* Siebold & Zucc. var. *pseudoprunifolia* (Hayata) H.Li 笑靨花# LC
- S. tarokoensis* Hayata 太魯閣繡線菊# VU
- S. tatakaensis* I.S.Chen 塔塔加繡線菊# VU
- Stephanandra** 冠蕊木屬
- S. incisa* (Thunb.) Zabel 冠蕊木 VU
- Rubiaceae** 茜草科
- Argostemma** 水冠草屬
- A. solaniflorum* Elmer 水冠草 VU
- Borreria** 豐花草屬
- B. laevis* (Lamk.) Grieseb. 小破得力 NA<sup>n</sup>
- Canthium** 朴萊木屬
- C. gynochodes* Baill. 朴萊木 NT
- Cephalanthus** 風箱樹屬
- C. tetrandrus* (Roxb.) Ridsdale & Bakh. f. 風箱樹 CR
- Coptosapelta** 瓢簾藤屬
- C. diffusa* (Champ. ex Benth.) Steenis 瓢簾藤 LC
- Damnacanthus** 伏牛花屬
- D. angustifolius* Hayata 無刺伏牛花# LC
- D. indicus* Gaertn. 伏牛花 LC
- Dentella** 小牙草屬
- D. repens* (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 小牙草 LC
- Diodia** 鈕扣草屬
- D. teres* Walt. 圓莖鈕扣草 NA<sup>n</sup>
- D. virginiana* L. 維州鈕扣草 NA<sup>n</sup>
- Galium** 豬殃殃屬
- G. echinocarpum* Hayata 刺果豬殃殃# LC
- G. formosense* Ohwi 圓葉豬殃殃# LC
- G. fukuyamai* Masam. 福山氏豬殃殃# VU
- G. gracilens* (A.Gray) Makino 琉球豬殃殃 LC

- G. morii* Hayata 森氏豬殃殃# VU  
*G. nankotaizanum* Ohwi 南湖大山豬殃殃# EN  
*G. paradoxum* Maxim. 林豬殃殃 NT  
*G. spurium* L. 豬殃殃 LC  
*G. taiwanense* Masam. 臺灣豬殃殃# LC  
*G. tarokoense* Hayata 太魯閣豬殃殃# EN  
*G. trifidum* L. 小葉四葉葎 NT
- Gardenia* 黃梔屬  
*G. jasminoides* Ellis 山黃梔 LC
- Geophila* 苞花蔓屬  
*G. repens* (L.) I.M. Johnst. 苞花蔓 LC
- Guettarda* 葛塔德木屬  
*G. speciosa* L. 葛塔德木 LC
- Hedyotis* 耳草屬  
*H. biflora* (L.) Lam. 雙花耳草 LC  
*H. brachypoda* (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 LC  
*H. butensis* Masam. 臭涼喉茶# DD  
*H. chrysotricha* (Palib.) Merr. 金毛耳草 VU  
*H. corymbosa* (L.) Lam. 繖花龍吐珠 LC  
*H. diffusa* Willd. 定經草 LC  
*H. hedyotidea* (DC.) Merr. 南投涼喉茶 LC  
*H. koana* R.J.Wang 蘊璋耳草 DD  
*H. pinifolia* Wall. ex G.Don 松葉耳草 DD  
*H. strigulosa* Bartl. ex DC. var. *parvifolia* (Hook. & Arn.) T.Yamaz. 脈耳草 LC  
*H. tenelliflora* Blume 繖花耳草 LC  
*H. uncinella* Hook. & Arn. 長節耳草 LC  
*H. verticillata* (L.) Lam. 粗葉耳草 NT
- Ixora* 仙丹花屬  
*I. philippinensis* Merr. 小仙丹花 EN
- Knoxia* 諾氏草屬  
*K. corymbosa* Willd. 諾氏草 NT
- Lasianthus* 雞屎樹屬  
*L. appressihirtus* Simizu var. *appressihirtus* 密毛雞屎樹# LC  
*L. appressihirtus* Simizu var. *maximus* Simizu ex T.S.Liu & J.M.Chao 大葉密毛雞屎樹# LC  
*L. bunzanensis* Simizu 文山雞屎樹 LC  
*L. chinensis* (Champ. ex Benth.) Benth. 白果雞屎樹 EN  
*L. curtisii* King & Gamble 柯氏雞屎樹 LC  
*L. cyanocarpus* Jack 毛雞屎樹 LC  
*L. fordii* Hance 琉球雞屎樹 LC  
*L. formosensis* Matsum. 臺灣雞屎樹 LC  
*L. hiranensis* Hayata 樓蘭山雞屎樹 VU  
*L. japonicus* Miq. var. *japonicus* 日本雞屎樹 LC  
*L. japonicus* Miq. var. *satsumensis* (Matsum.) Makino 粗毛日本雞屎樹 LC  
*L. microphyllus* Elmer 小葉雞屎樹 LC  
*L. microstachys* Hayata 薄葉雞屎樹# LC  
*L. obliquinervis* Merr. var. *obliquinervis* 雞屎樹 LC
- L. obliquinervis* Merr. var. *simizui* T.S.Liu & J.M.Chao 清水氏雞屎樹# EN  
*L. obliquinervis* Merr. var. *taitoensis* (Simizu) T.S.Liu & J.M.Chao 臺東雞屎樹# LC  
*L. tsangii* Merr. ex H.L.Li 長苞雞屎樹 VU  
*L. wallichii* Wight 圓葉雞屎樹 LC
- Litosanthes* 壺冠木屬  
*L. biflora* Blume 壺冠木 LC
- Mitchella* 蔓虎刺屬  
*M. undulata* Siebold & Zucc. 蔓虎刺 VU
- Mitracarpus* 蓋裂果屬  
*M. hirtus* (L.) DC. 蓋裂果 NA<sup>n</sup>
- Morinda* 羊角藤屬  
*M. citrifolia* L. 橬來西亞櫟樹 LC  
*M. parvifolia* Bartl. 紅珠藤 LC  
*M. umbellata* L. 羊角藤 LC
- Mussaenda* 玉葉金花屬  
*M. albiflora* Hayata 水社玉葉金花# VU  
*M. macrophylla* Wall. 大葉玉葉金花# NT  
*M. parviflora* Miq. 玉葉金花 LC  
*M. pubescens* W.T.Aiton 毛玉葉金花 LC  
*M. taihokuensis* Masam. 臺北玉葉金花# LC  
*M. taiwanensis* Kaneh. 臺灣玉葉金花# VU
- Neanotis* 新耳草屬  
*N. formosana* (Hayata) W.H.Lewis 臺灣新耳草 LC  
*N. hirsuta* (L.f.) W.H.Lewis 涼喉茶 LC
- Neonauclea* 榍仁舅屬  
*N. reticulata* (Havil.) Merr. 榍仁舅 LC
- Nertera* 深柱夢草屬  
*N. granadense* (Mutis ex L.f.) Druce 紅果深柱夢草 LC  
*N. nigricarpa* Hayata 黑果深柱夢草# LC
- Oldenlandiopsis* 微耳草屬  
*O. callitrichoides* (Griseb.) Terrell & W.H.Lewis. 飼匍微耳草 NA<sup>n</sup>
- Ophiorrhiza* 蛇根草屬  
*O. hayatana* Ohwi 早田氏蛇根草# LC  
*O. japonica* Blume 蛇根草 LC  
*O. kuroiwae* Makino 小花蛇根草 LC  
*O. mitchelloides* (Masam.) H.S.Lo 玉蘭草# VU  
*O. pumila* Champ. ex Benth. 白花蛇根草 LC
- Paederia* 雞屎藤屬  
*P. cavaleriei* H.Lév. 毛雞屎藤 LC  
*P. foetida* L. 雞屎藤 LC
- Pavetta* 茜木屬  
*P. indica* L. 茜木 CR
- Psychotria* 九節木屬  
*P. cephalophora* Merr. 蘭嶼九節木 NT  
*P. manillensis* Bartl. ex DC. 琉球九節木 NT  
*P. rubra* (Lour.) Poir. 九節木 LC  
*P. serpens* L. 拎壁龍 LC

*Randia* 茜草樹屬

- R. canthioides* Champ. ex Benth. 臺北茜草樹 VU  
*R. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 茜草樹 LC  
*R. sinensis* (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹 LC  
*R. spinosa* (Thunb.) Poir. 對面花 LC  
*R. wallichii* Hook.f. 大果玉心花 VU

*Richardia* 擬鴨舌廣屬

- R. brasiliensis* Gomez 巴西擬鴨舌廣 NA<sup>n</sup>  
*R. scabra* L. 擬鴨舌廣 NA<sup>n</sup>

*Rubia* 茜草屬

- R. akane* Nakai var. *akane* 紅藤仔草 LC  
*R. akane* Nakai var. *erecta* Masam. 直立紅藤草# LC  
*R. lanceolata* Hayata 金劍草# LC  
*R. linii* C.Y.Chao 林氏茜草# LC

*Serissa* 六月雪屬

- S. serissoides* (DC.) Druce 六月雪 NT

*Sherardia* 雪亞迪草屬

- S. arvensis* L. 雪亞迪草 NA<sup>n</sup>

*Sinoadina* 水冬瓜屬

- S. racemosa* (Siebold & Zucc.) Ridsdale 水團花 NT

*Spermacoce* 擬鴨舌廣舅屬

- S. articulatis* L.f. 鴨舌廣舅 NA<sup>n</sup>  
*S. assurgens* Ruiz & Pavon 光葉鴨舌廣舅 NA<sup>n</sup>  
*S. latifolia* Aubl. 闊葉鴨舌廣舅 NA<sup>n</sup>  
*S. mauritiana* Gideon 蔓鴨舌廣舅 NA<sup>n</sup>  
*S. ocytumifolia* Willd. ex Roem. & Schult. 擬鴨舌廣舅 NA<sup>n</sup>  
*S. pusilla* Wall. 小鴨舌廣舅 LC  
*S. verticillata* L. 長葉鴨舌廣 LC

*Tarenna* 玉心花屬

- T. gracilipes* (Hayata) Ohwi 薄葉玉心花# LC  
*T. zeylanica* Gaertn. 西蘭玉心花 LC

*Theligonum* 繖花草屬

- T. formosanum* (Ohwi) Ohwi & T.S.Liu 臺灣纖花草# EN

*Timonius* 貝木屬

- T. arboreus* Elmer 貝木 LC

*Tricalysia* 狗骨仔屬

- T. dubia* (Lindl.) Ohwi 狗骨仔 LC

*Uncaria* 鉤藤屬

- U. hirsuta* Havil. 臺灣鉤藤 LC  
*U. lanosa* Wall. var. *appendiculata* Ridsdale 恒春鉤藤 NT  
*U. rhynchophylla* (Miq.) Miq. ex Havil. 嘴葉鉤藤 VU

*Wendlandia* 水錦樹屬

- W. formosana* Cowan 水金京 LC  
*W. luzoniensis* DC. 呂宋水錦樹 LC  
*W. uvariifolia* Hance 水錦樹 LC

*Ruppiaeae* 流蘇菜科

- Ruppia* 流蘇菜屬  
*R. maritima* L. 流蘇菜 LC

*Rutaceae* 芸香科

- Acronychia* 降真香屬  
*A. pedunculata* (L.) Miq. 降真香 DD  
*Boenninghausenia* 臭節草屬  
*B. albiflora* Rchb. 臭節草 LC

*Citrus* 柑橘屬

- C. aurantium* L. 來母 VU  
*C. depressa* Hayata 臺灣香檬 VU  
*C. tachibana* (Makino) Tanaka 橘柑 DD  
*C. taiwanica* Tanaka & Shimada 南庄橙# DD

*Clausena* 黃皮屬

- C. anisum-olens* (Blanco) Merr. 短柱黃皮 VU  
*C. excavata* Burm.f. 過山香 LC

*Glycosmis* 石苓舅屬

- G. citrifolia* (Willd.) Lindl. 石苓舅 LC  
*G. parviflora* (Sims) Kurz. var. *erythrocarpa* (Hayata)  
T.C.Ho 長果山桔 LC  
*G. parviflora* (Sims) Kurz. var. *parviflora* 山桔 NT

*Melicope* 三腳蘆屬

- M. pteleifolia* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 三腳蘆 LC  
*M. semecarpifolia* (Merr.) T.Hartley 山刈葉 LC  
*M. triphylla* (Lam.) Merr. 假三腳蘆 LC

*Murraya* 月橘屬

- M. crenulata* (Turcz.) Oliv. 蘭嶼月橘 EN  
*M. euchrestifolia* Hayata 山黃皮# LC  
*M. exotica* L. 月橘 LC  
*M. paniculata* (L.) Jack. var. *omphalocarpa* (Hayata)  
Swingle 長果月橘# NT  
*M. paniculata* (L.) Jack. var. *paniculata* 千里香 LC

*Phellodendron* 黃藥屬

- P. amurense* Rupr. var. *wilsonii* (Hayata & Kaneh.)  
C.E.Chang 臺灣黃藥# CR

*Severinia* 烏柑屬

- S. buxifolia* (Poir.) Tenore 烏柑仔 LC

*Skimmia* 茵芋屬

- S. arisanensis* Hayata 阿里山茵芋# LC  
*S. japonica* Thunb. subsp. *distincte-venulosa* (Hayata)  
T.C.Ho var. *distincte-venulosa* 顯脈茵芋# DD  
*S. japonica* Thunb. subsp. *distincte-venulosa* (Hayata)  
T.C.Ho var. *orthoclada* (Hayata) T.C.Ho 臺灣茵芋 DD  
*S. reevesiana* Fortune 深紅茵芋 LC

*Tetradium* 賊仔樹屬

- T. glabrefolium* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 賊仔樹 LC  
*T. ruticarpum* (A.Juss.) T.Hartley 吳茱萸 LC

*Toddalia* 飛龍掌血屬

*T. asiatica* (L.) Lam. 飛龍掌血 LC

*Zanthoxylum* 花椒屬

*Z. acanthopodium* DC. 岩花椒 VU

*Z. ailanthoides* Siebold & Zucc. var. *ailanthoides* 食茱萸 LC

*Z. ailanthoides* Siebold & Zucc. var. *pubescens* Hatusima 毛茱萸 DD

*Z. armatum* DC. 秦椒 RE

*Z. avicennae* (Lam.) DC. 狗花椒 VU

*Z. integrifolium* (Merr.) Merr. 蘭嶼花椒 VU

*Z. nitidum* (Roxb.) DC. 雙面刺 LC

*Z. pistaciiflorum* Hayata 三葉花椒# EN

*Z. scandens* Blume 藤花椒 LC

*Z. schinifolium* Siebold & Zucc. 翼柄花椒 LC

*Z. simulans* Hance 刺花椒 EN

*Z. wutaiense* I.S.Chen 屏東花椒# EN

### Sabiaceae 清風藤科

*Meliosma* 泡花樹屬

*M. callicarpifolia* Hayata 紫珠葉泡花# LC

*M. rhoifolia* Maxim. 山豬肉 LC

*M. rigida* Siebold & Zucc. 筆羅子 LC

*M. squamulata* Hance 緣樟 LC

*Sabia* 清風藤屬

*S. swinhoei* Hemsl. 臺灣清風藤 LC

*S. transarisanensis* Hayata 阿里山清風藤# LC

### Salicaceae 楊柳科

*Casearia* 嘉賜木屬

*C. membranacea* Hance 薄葉嘉賜木 LC

*Flacourtie* 羅庚果屬

*F. rukam* Zoll. & Merr. 羅庚果 NT

*Homalium* 天料木屬

*H. cochinchinensis* (Lour.) Druce 天料木 NT

*Idesia* 山桐子屬

*I. polycarpa* Maxim. 山桐子 LC

*Salix* 柳屬

*S. fulvopubescens* Hayata var. *doii* (Hayata) K.C.Yang & T.C.Huang 薄葉柳# LC

*S. fulvopubescens* Hayata var. *fulvopubescens* 褐毛柳# LC

*S. fulvopubescens* Hayata var. *tagawana* (Koidz.) K.C.Yang & T.C.Huang 白毛柳# LC

*S. kusanoi* (Hayata) C.K.Schneid. 水社柳# EN

*S. morii* Hayata 森氏柳# LC

*S. okamotoana* Koidz. 關山嶺柳# EN

*S. taiwanalpina* Kimura var. *morrisonicola* (Kimura) K.C.Yang & T.C.Huang 玉山柳# NT

*S. taiwanalpina* Kimura var. *taiwanalpina* 臺灣山柳# NT

*S. taiwanalpina* Kimura var. *takasagoalpina* (Koidz.) S.S.Ying 高山柳# LC

*S. warburgii* Seemen 水柳# LC

*Scolopia* 魯花樹屬

*S. oldhamii* Hance 魯花樹 LC

*Xylosma* 梓木屬

*X. congesta* (Lour.) Merr. 梓木 LC

### Santalaceae 檀香科

*Korthalsella* 檀葉寄生屬

*K. japonica* (Thunb.) Engl. 檀葉寄生 LC

*Thesium* 百蕊草屬

*T. chinense* Turcz. 百蕊草 VU

*Viscum* 槲寄生屬

*V. alniformosanae* Hayata 臺灣槲寄生# LC

*V. angulatum* Heyne 柃寄生 NT

*V. articulatum* Burm. 櫛櫟寄生 LC

*V. multinerve* (Hayata) Hayata 刀葉槲寄生# NT

### Sapindaceae 無患子科

*Acer* 楊屬

*A. albopurpurascens* Hayata 樟葉槭# LC

*A. buergerianum* Miq. var. *formosanum* (Hayata) Sasaki 臺灣三角槭# CR

*A. kawakamii* Koidz. 尖葉槭# LC

*A. morrisonense* Hayata 臺灣紅榨槭# LC

*A. palmatum* Thunb. var. *pubescens* H.L.Li 臺灣掌葉槭# LC

*A. serrulatum* Hayata 青楓# LC

*Allophylus* 止宮樹屬

*A. timorensis* (DC.) Blume 止宮樹 LC

*Cardiospermum* 倒地鈴屬

*C. grandiflorum* Sw. 大花倒地鈴 NA<sup>n</sup>

*C. halicacabum* L. 倒地鈴 NA<sup>n</sup>

*Dodonaea* 車桑子屬

*D. viscosa* (L.) Jacq. 車桑子 LC

*Euphoria* 龍眼屬

*E. longana* Lam. 龍眼 NA<sup>n</sup>

*Eurycoma* 賽欒華屬

*E. cavaleriei* (H.Lév.) Rehder & Hand.-Mazz 賽欒華 LC

*Koelreuteria* 櫻樹屬

*K. henryi* Dummer 臺灣櫻樹# LC

*Pometia* 番龍眼屬

*P. pinnata* J.R.Forst. & G.Forst. 番龍眼 LC

*Sapindus* 無患子屬

*S. mukorossii* Gaertn. 無患子 LC

### Sapotaceae 山欖科

*Palaquium* 嘉木屬

*P. formosanum* Hayata 大葉山欖 LC

*Planchonella* 山欖屬

*P. duclitan* (Blanco) Bakh.f. 蘭嶼山欖 EN

*P. obovata* (R.Br.) Pierre 山欖 LC

### Saururaceae 三白草科

*Houttuynia* 蕺菜屬

*H. cordata* Thunb. 臭腥草 LC

*Saururus* 三白草屬

*S. chinensis* (Lour.) Baill. 三白草 LC

### Saxifragaceae 虎耳草科

*Astilbe* 落新婦屬

*A. longicarpa* (Hayata) Hayata 落新婦# LC

*A. macroflora* Hayata 阿里山落新婦# LC

*Chrysosplenium* 貓兒眼睛草屬

*C. delavayi* Franch. 青貓兒眼睛草 LC

*C. hebetatum* Ohwi 大武貓兒眼睛草# LC

*C. japonicum* (Maxim.) Makino 日本貓兒眼睛草 VU

*C. lanuginosum* Hook.f. & Thomson var. *formosanum* (Hayata) H.Hara 臺灣貓兒眼睛草# LC

*Mitella* 噴鳴草屬

*M. formosana* (Hayata) Masam. 臺灣噴鳴草# LC

*Saxifraga* 虎耳草屬

*S. stolonifera* Meerb. 虎耳草 NA<sup>n</sup>

*Tiarella* 黃水枝屬

*T. polyphylla* D.Don 黃水枝 VU

### Schisandraceae 五味子科

*Illicium* 八角屬

*I. anisatum* L. 白花八角 LC

*I. arborescens* Hayata 臺灣八角# LC

*I. tashiroi* Maxim. 東亞八角 LC

*Kadsura* 南五味子屬

*K. japonica* (L.) Dunal 南五味子 LC

*K. oblongifolia* Merr. 冷飯藤 NT

*K. philippinensis* Elmer 菲律賓五味子 NT

*Schisandra* 五味子屬

*S. arisanensis* Hayata 阿里山五味子# LC

### Schoepfiaceae 青皮木科

*Schoepfia* 青皮木屬

*S. jasminodora* Siebold & Zucc. 青皮木 NT

### Scrophulariaceae 玄參科

*Buddleja* 揚波屬

*B. asiatica* Lour. 揚波 LC

*B. curviflora* Hook. & Arn. 彎花醉魚木 VU

*Myoporum* 苦藍盤屬

*M. bontioides* (Siebold & Zucc.) A.Gray 苦藍盤 EN

*Scrophularia* 玄參屬

*S. yoshimurae* T.Yamaz. 雙鋸齒玄參# LC

### Simaroubaceae 苦木科

*Ailanthus* 檉屬

*A. altissima* (Miller) Swingle var. *tanakai* (Hayata)

Sasaki 臭椿# LC

*Brucea* 鴉膽子屬

*B. javanica* (L.) Merr. 鴉膽子 LC

*Picrasma* 苦樹屬

*P. quassoides* Benn. 苦樹 VU

### Smilacaceae 菝葜科

*Smilax* 菝葜屬

*S. arisanensis* Hayata 阿里山菝葜 LC

*S. bockii* Warb. 平柄菝葜(土茯苓) DD

*S. bracteata* C.Presl var. *bracteata* 假菝葜 LC

*S. bracteata* C.Presl var. *verruculosa* (Merr.)

T.Koyama 糙莖菝葜 LC

*S. china* L. 菝葜 LC

*S. corbularia* Kunth 裏白菝葜 LC

*S. discotis* Warb. 宜蘭菝葜 LC

*S. elongato-umbellata* Hayata 細葉菝葜 LC

*S. glabra* Wright 禹餘糧 LC

*S. hayatae* T.Koyama 早田氏菝葜# LC

*S. horridiramula* Hayata 密刺菝葜# LC

*S. insularis* T.C.Hsu & S.W.Chung 海島土茯苓 LC

*S. koyamae* T.C.Hsu & S.W.Chung 阿里山土茯苓 LC

*S. lanceifolia* Roxb. 臺灣土茯苓 LC

*S. luei* T.Koyama 呂氏菝葜# VU

*S. menispermoidea* A.DC. 爛大菝葜 LC

*S. nantoensis* T.Koyama 南投菝葜# LC

*S. nipponica* Miq. 日本菝葜 VU

*S. ocreata* A.DC. 耳葉菝葜 LC

*S. planipedunculata* Hayata var. *planipedunculata* 平柄土茯苓 LC

*S. planipedunculata* Hayata var. *raishaensis* (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 莉社土茯苓 LC

*S. riparia* A.DC. 大武牛尾菜 LC

*S. seisuiensis* (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 臺中土茯苓(臺中假土茯苓) # LC

*S. septemnervia* (F.T.Wang & Tang) P.Li & C.X.Fu 短柱土茯苓 DD

*S. sieboldii* Miq. 臺灣山馬薯 LC

*S. taipeiensis* T.C.Hsu & S.W.Chung 臺北土茯苓 LC

*S. vaginata* Decne. 玉山菝葜 LC

### Solanaceae 茄科

*Brugmansia* 曼陀羅木屬

*B. suaveolens* (Willd.) Bercht. & C.Presl 大花曼陀羅 NA<sup>n</sup>

*Capsicum* 辣椒屬

*C. annuum* L. 辣椒 NA<sup>n</sup>

*Cyphomandra* 樹蕃茄屬

*C. betacea* (Cav.) Stendl. 樹番茄 NA<sup>n</sup>

*Datura* 曼陀羅屬

*D. innoxia* Mill. 毛曼陀羅 NA<sup>n</sup>*D. metel* L. 曼陀羅 NA<sup>n</sup>*Lycianthes* 紅絲線屬*L. biflora* (Lour.) Bitter 雙花龍葵 LC*L. lysimachioides* (Wall.) Bitter 蔓茄 LC*Lycium* 枸杞屬*L. chinense* Mill. 枸杞 NA<sup>n</sup>*Lycopersicon* 番茄屬*L. esculentum* Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) A.Gray櫻桃小番茄 NA<sup>n</sup>*Nicandra* 大本炮仔草屬*N. physalodes* (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NA<sup>n</sup>*Nicotiana* 煙草屬*N. alata* Link & Otto 翼柄煙草 NA<sup>n</sup>*N. longiflora* Cav. 長花煙草 NA<sup>n</sup>*N. plumbaginifolia* Viv. 積葉煙草 NA<sup>n</sup>*N. tabacum* L. 煙草 NA<sup>n</sup>*Physaliastrum* 散血丹屬*P. chamaesarachoides* (Makino) Makino 林氏燈籠草  
EN*Physalis* 燈籠草屬*P. angulata* L. 燈籠草 (苦蘗) NA<sup>n</sup>*P. peruviana* L. 秘魯苦蘗 NA<sup>n</sup>*P. pubescens* L. 毛酸漿 NA<sup>n</sup>*Solanum* 茄屬*S. americanum* Miller 光果龍葵 NA<sup>n</sup>*S. capsicoides* All. 刺茄 NA<sup>n</sup>*S. diphyllum* L. 瑪瑙珠 NA<sup>n</sup>*S. elaeagnifolium* Cav. 銀葉茄 NA<sup>n</sup>*S. erianthum* D.Don 山煙草 NA<sup>n</sup>*S. lasiocarpum* Dunal 羊不食 NA<sup>n</sup>*S. luzoniense* Merr. 呂宋茄 CR*S. lyratum* Thunb. 白英 LC*S. macaonense* Dunal 毛柱萬桃花 LC*S. mammosum* L. 五指茄 NA<sup>n</sup>*S. mauritianum* Scop. 野煙樹 NA<sup>n</sup>*S. miyakojimense* H.Yamaz. & Takushi 宮古茄 NT*S. nigrum* L. 龍葵 LC*S. peikuoensis* S.S.Ying 白狗大山茄# LC*S. pittosporifolium* Hemsl. 玉山茄 LC*S. pseudocapsicum* L. 珊瑚櫻 NA<sup>n</sup>*S. rostratum* Dunal 壺萼刺茄 NA<sup>n</sup>*S. scabrum* Mill. 木龍葵 NA<sup>n</sup>*S. seforthianum* Andrews 星茄 NA<sup>n</sup>*S. sisymbriifolium* Lam. 擬刺茄 NA<sup>n</sup>*S. torvum* Sw. 萬桃花 NA<sup>n</sup>*S. tuberosum* L. 馬鈴薯 NA<sup>n</sup>*S. undatum* Lam. 黃水茄 VU*S. viarum* Dunal 毛果茄 NA<sup>n</sup>*S. violaceum* Ortega 印度茄 LC*Tubocapsicum* 龍珠屬*T. anomalam* (Franch. & Sav.) Makino 龍珠 LC**Sphenocleaceae 密穗桔梗科***Sphenoclea* 尖瓣花屬*S. zeylanica* Gaertn. 尖瓣花 LC**Stachyuraceae 旌節花科***Stachyurus* 通條樹屬*S. himalaicus* Hook.f. & Thomson ex Benth. 通條樹  
LC**Staphyleaceae 省沽油科***Euscaphis* 野鴉椿屬*E. japonica* (Thunb.) Kanitz 野鴉椿 LC*Turpinia* 山香圓屬*T. formosana* Nakai 山香圓# LC*T. ovalifolia* Elmer 羽葉山香圓 NT*T. ternata* Nakai 三葉山香圓 LC**Stemonaceae 百部科***Stemona* 百部屬*S. tuberosa* Lour. 百部 LC**Stemonuraceae 金檀木科***Gomphandra* 毛蕊木屬*G. luzoniensis* (Merr.) Merr. 呂宋毛蕊木 VU**Styracaceae 安息香科***Alniphyllum* 假赤楊屬*A. pterospermum* Matsum. 假赤楊 LC*Styrax* 安息香屬*S. formosanus* Matsum. var. *formosanus* 烏皮九芎# LC*S. formosanus* Matsum. var. *hayataianus* (Perkins)  
H.L.Li 恒春野茉莉# DD*S. japonicus* Siebold & Zucc. var. *kotoensis* (Hayata)  
Masam. & Suzuki 蘭嶼野茉莉 VU*S. matsumuraei* Perkins 臺灣野茉莉# VU*S. suberifolius* Hook. & Arn. 紅皮 LC**Symplocaceae 灰木科***Symplocos* 灰木屬*S. acuminata* (Blume) Miq. 大里力灰木 LC*S. arisanensis* Hayata 阿里山灰木 LC*S. caudata* Wall. ex G.Don 尾葉灰木 LC*S. chinensis* (Lour.) Druce 灰木 LC*S. cochinchinensis* (Lour.) S.Moore var.  
*cochinchinensis* 鎏葉灰木 LC*S. cochinchinensis* (Lour.) S.Moore var. *philippinensis*  
(Brand) Noot. 蘭嶼鎔葉灰木 LC*S. congesta* Benth. 楊桐葉灰木 LC*S. decora* Hance 小泉氏灰木 VU*S. eriostroma* Hayata 薄葉灰木# LC*S. formosana* Brand 臺灣灰木 LC

*S. glauca* (Thunb.) Koidz. 山羊耳 LC  
*S. grandis* Hand.-Mazz. 大葉灰木 VU  
*S. heishanensis* Hayata 平遙那灰木 LC  
*S. juiyenensis* C.C.Wang & C.H.Ou 瑞岩灰木 DD  
*S. konishii* Hayata 小西氏灰木 LC  
*S. koshunensis* Kaneh. 恒春灰木# EN  
*S. macrostoma* Hayata 大花灰木 DD  
*S. migoi* Nagam. 擬日本灰木# LC  
*S. modesta* Brand 小葉白筆# LC  
*S. morrisonicola* Hayata 玉山灰木# LC  
*S. nokoensis* (Hayata) Kaneh. 能高山灰木# VU  
*S. sasakii* Hayata 佐佐木氏灰木# VU  
*S. setchuensis* Brand 四川灰木 LC  
*S. shilanensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu. 希蘭灰木# VU  
*S. sonoharae* Koidz. 南嶺灰木 LC  
*S. stellaris* Brand 枇杷葉灰木 LC  
*S. theophrastifolia* Siebold & Zucc. 山豬肝 LC  
*S. trichoclada* Hayata 褐毛灰木 LC  
*S. wikstroemiifolia* Hayata 月桂葉灰木 LC

### Talinaceae 土人參科

*Talinum* 土人參屬

*T. paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人參 NA<sup>n</sup>

### Tamaricaceae 檉柳科

*Tamarix* 檉柳屬

*T. aphylla* (L.) H.Karst. 無葉檉柳 NA<sup>n</sup>

### Theaceae 茶科

*Camellia* 山茶屬

*C. brevistyla* (Hayata) Cohen-Stuart 短柱山茶 LC  
*C. caudata* Wall. 尾葉山茶 LC  
*C. formosensis* (Masam. & Suzuki) M.H.Su, C.F.Hsieh & C.H.Tsou 臺灣山茶# NT  
*C. furfuracea* (Merr.) Cohen-Stuart 垢果山茶 VU  
*C. hengchunensis* C.E.Chang 恒春山茶# VU  
*C. japonica* L. 日本山茶 VU  
*C. kissi* Wallich 落瓣油茶 VU  
*C. nokoensis* Hayata 能高山茶# VU  
*C. salicifolia* Champ. 柳葉山茶 NT  
*C. tenuifolia* (Hayata) Cohen-Stuart 細葉山茶# LC  
*C. transarisanensis* (Hayata) Cohen-Stuart 阿里山茶# LC  
*C. transnokoensis* Hayata 泛能高山茶# LC  
*C. trichoclada* (Rehder) S.S.Chien 毛枝連蕊茶 VU

*Gordonia* 大頭茶屬

*G. axillaris* (Roxb.) Dietr. 大頭茶 LC

*Pyrenaria* 烏皮茶屬

*P. buisanensis* (Sasaki) C.F.Hsieh, Sheng Z.Yang & M.H.Su 武威山烏皮茶 (武威山茶) # CR  
*P. shinkoensis* (Hayata) H.Keng 烏皮茶# LC

*Schima* 木荷屬

*S. superba* Gard. & Champ. var. *kankaoensis* (Hayata) H.Keng 港口木荷# LC  
*S. superba* Gard. & Champ. var. *superba* 木荷 LC

### Thymelaeaceae 瑞香科

*Daphne* 瑞香屬

*D. arisanensis* Hayata 臺灣瑞香# LC  
*D. genkwa* Siebold & Zucc. 芫花 VU  
*D. kiusiana* Miq. var. *atrocaulis* (Rehder) Maekawa 白花瑞香 LC  
*D. morrisonensis* C.E.Chang 玉山瑞香# NT  
*D. nana* Tagawa 小瑞香# DD

*Stellera* 矮瑞香屬

*S. formosana* (Hayata) H.L.Li 矮瑞香# DD

*Wikstroemia* 蕺花屬

*W. indica* (L.) C.A.Mey. 南嶺蕪花 LC  
*W. lanceolata* Merr. 披針葉蕪花 NT  
*W. mononectaria* Hayata 紅蕪花# VU  
*W. retusa* A.Gray 倒卵葉蕪花 DD  
*W. taiwanensis* C.E.Chang 臺灣蕪花# LC

### Triuridaceae 霉草科

*Sciapheila* 黴草屬

*S. arfakiana* Becc. 蘭嶼霉草 EN  
*S. maculata* Miers 斑點霉草 EN  
*S. ramosa* Fukuy. & T.Suzuki 多枝霉草# EN  
*S. secundiflora* Thwaites ex Benth. 錫蘭霉草 EN

### Trochodendraceae 昆欄樹科

*Trochodendron* 昆欄樹屬

*T. araloides* Siebold & Zucc. 昆欄樹 LC

### Typhaceae 香蒲科

*Sparganium* 黑三稜屬

*S. fallax* Graebn. 東亞黑三稜 VU

*Typha* 香蒲屬

*T. angustifolia* L. 水燭 LC  
*T. orientalis* C.Presl 香蒲 LC

### Ulmaceae 榆科

*Ulmus* 榆屬

*U. parvifolia* Jacq. 紅雞油 NT  
*U. uyematsui* Hayata 阿里山榆# LC

*Zelkova* 櫟屬

*Z. serrata* (Thunb.) Makino 櫟 LC

### Urticaceae 蕁麻科

*Boehmeria* 蕁麻屬

*B. blinii* H. Lev. var. *podocarpa* W.T.Wang 柄果蕁麻 LC  
*B. clidemiooides* Miq. 序葉蕁麻 VU  
*B. densiflora* Hook. & Arn. 密花蕁麻 LC  
*B. formosana* Hayata 臺灣蕁麻 LC  
*B. hwaliensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 花蓮蕁麻# VU

- B. longispica* Steud. 長穗苧麻 EN  
*B. nivea* (L.) Gaudich. var. *nivea* 莖麻 NA<sup>n</sup>  
*B. nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq. 青苧麻 LC  
*B. pilosiuscula* (Blume) Hassk. 華南苧麻 LC  
*B. pilushanensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 畢祿山苧麻# VU  
*B. wattersii* (Hance) B.L.Shih & Yuen P.Yang 長葉苧麻# LC
- Chamabainia* 蟲蟻麻屬  
*C. cuspidata* Wight 蟲蟻麻 LC
- Cypholophus* 瘤冠麻屬  
*C. moluccanus* (Blume) Miq. 瘤冠麻 NT
- Debregeasia* 水麻屬  
*D. orientalis* C.J.Chen 水麻 LC
- Dendrocnide* 咬人狗屬  
*D. kotoensis* (Hayata ex Yamam.) B.L.Shih & Yuen P.Yang 紅頭咬人狗# NT  
*D. meyeniana* (Walp.) Chew 咬人狗 LC
- Droguetia* 單蕊麻屬  
*D. iners* (Forssk.) Schweinf. subsp. *urticoides* (Wight) Friis & Wilmot-Dear 單蕊麻 NT
- Elatostema* 樓梯草屬  
*E. acuteserratum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 銳齒樓梯草# VU  
*E. cyrtandrifolium* (Zoll. & Moritzi) Miq. 臺灣樓梯草 LC  
*E. edule* C.B.Rob. 食用樓梯草 NT  
*E. hirtellipedunculatum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 糙梗樓梯草# LC  
*E. hypoglaucum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 白背樓梯草# DD  
*E. lineolatum* Wight var. *majus* Wedd. 冷清草 LC  
*E. microcephalanthum* Hayata 微頭花樓梯草# LC  
*E. multicanaliculatum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 多溝樓梯草# CR  
*E. oblongifolium* Fu 長圓樓梯草 VU  
*E. parvum* (Blume) Miq. 細莖樓梯草 LC  
*E. platyphyloides* B.L.Shih & Yuen P.Yang 闊葉樓梯草 LC  
*E. rivulare* B.L.Shih & Yuen P.Yang 溪澗樓梯草# LC  
*E. strigillsum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 微粗毛樓梯草# VU  
*E. subcoriaceum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 近革葉樓梯草# NT  
*E. trilobulatum* (Hayata) T.Yamaz. 裂葉樓梯草# LC  
*E. villosum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 柔毛樓梯草# VU
- Girardinia* 蠍子草屬  
*G. diversifolia* (Link) Friis 蠍子草 LC
- Gonostegia* 石薯屬  
*G. hirta* (Blume) Miq. 糯米糬 LC  
*G. matsudae* (Yamam.) Yamam. & Masam. 小葉石薯# LC  
*G. pentandra* (Roxb.) Miq. 五蕊石薯 VU

- Laporteia* 桑葉麻屬  
*L. aestuans* (L.) Chew 火焰桑葉麻 NA<sup>n</sup>  
*L. bulbifera* (Siebold & Zucc.) Wedd. 珠芽桑葉麻 VU  
*L. interrupta* (L.) Chew 桑葉麻 DD
- Lecanthus* 盤花麻屬  
*L. peduncularis* (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻 LC
- Leucosyke* 四脈麻屬  
*L. quadrinervia* C.B.Rob. 四脈麻 LC
- Maoutia* 水絲麻屬  
*M. setosa* Wedd. 蘭嶼水絲麻 LC
- Nanocnide* 花點草屬  
*N. japonica* Blume 花點草 LC
- Oreocnide* 紫麻屬  
*O. pedunculata* (Shirai) Masam. 長梗紫麻 LC  
*O. trinervis* (Wedd.) Miq. 三脈紫麻 LC
- Pellionia* 赤車使者屬  
*P. radicans* (Siebold & Zucc.) Wedd. 赤車使者 LC  
*P. scabra* Benth. 糙葉赤車使者 LC
- Pilea* 冷水麻屬  
*P. angulata* (Blume) Blume 長柄冷水麻 LC  
*P. aquarum* Dunn subsp. *brevicornuta* (Hayata) C.J.Chen 短角冷水麻 LC  
*P. elliptifolia* B.L.Shih & Yuen P.Yang 橢圓葉冷水麻# VU  
*P. funkikensis* Hayata 奮起湖冷水麻# LC  
*P. japonica* (Maxim.) Hand.-Mazz. 日本冷水麻 VU  
*P. matsudae* Yamam. 細尾冷水麻# LC  
*P. melastomoides* (Poir.) Wedd. 大冷水麻 LC  
*P. microphylla* (L.) Liebm. 小葉冷水麻 NA<sup>n</sup>  
*P. nummulariifolia* (Swartz) Weddell. 古錢冷水麻 NA<sup>n</sup>  
*P. peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd. 齒葉矮冷水麻 LC  
*P. peploides* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *peploides* 矮冷水麻 LC  
*P. plataniflora* C.H.Wright 西南冷水麻 LC  
*P. pumila* (L.) A.Gray 透莖冷水麻 LC  
*P. rotundinucula* Hayata 圓果冷水麻# LC  
*P. somae* Hayata 細葉冷水麻# LC  
*P. swinglei* Merr. 三角葉冷水麻 DD
- Pipturus* 落尾麻屬  
*P. arborescens* (Link) C.B.Rob. 落尾麻 LC
- Poikilospermum* 錐頭麻屬  
*P. acuminata* (Trécul) Merr. 錐頭麻 EN
- Pouzolzia* 霧水葛屬  
*P. elegans* Wedd. 水雞油 LC  
*P. taiwaniana* C.I.Peng & S.W.Chung 臺灣霧水葛 CR  
*P. zeylanica* (L.) Benn. 霧水葛 LC
- Procris* 烏來麻屬  
*P. laevigata* Blume 烏來麻 LC

***Urtica* 蕁麻屬**

- U. taiwaniana* S.S.Ying 臺灣蕁麻# LC  
*U. thunbergiana* Siebold & Zucc. 咬人貓 LC

**Verbenaceae 馬鞭草科*****Duranta* 金露花屬**

- D. erecta* L. 金露花 NA<sup>n</sup>

***Lantana* 馬櫻丹屬**

- L. camara* L. 馬纓丹 NA<sup>n</sup>

***Phyla* 鴨舌癀屬**

- P. nodiflora* (L.) Greene 鴨舌癀 LC

***Stachytarpheta* 木馬鞭屬**

- S. cayennensis* (Rich.) Vahl 藍蝶猿尾木 NA<sup>n</sup>  
*S. jamaicensis* (L.) Vahl. 牙買加長穗木 NA<sup>n</sup>  
*S. urticaefolia* (Salisb.) Sims 長穗木 NA<sup>n</sup>

***Verbena* 馬鞭草屬**

- V. bonariensis* L. 柳葉馬鞭草 NA<sup>n</sup>  
*V. brasiliensis* Vell. 狹葉馬鞭草 NA<sup>n</sup>  
*V. officinalis* L. 馬鞭草 NA<sup>n</sup>

**Violaceae 茄菜科*****Hybanthus* 鼠鞭草屬**

- H. enneaspermus* (L.) F.Muell. 鼠鞭草 NT

***Viola* 茄菜屬**

- V. adenothrix* Hayata var. *adenothrix* 喜岩堇菜# LC  
*V. adenothrix* Hayata var. *tsugitakaensis* (Masam.) J.C.Wang & T.C.Huang 雪山堇菜# LC  
*V. arcuata* Blume 如意草 LC  
*V. arvensis* Murray 野生堇菜 NA<sup>n</sup>  
*V. betonicifolia* Sm. 箭葉堇菜 LC  
*V. biflora* L. 雙黃花堇菜 NT  
*V. confusa* Champ. ex Benth. 短毛堇菜 LC  
*V. diffusa* Ging. 茶匙黃 LC  
*V. formosana* Hayata var. *formosana* 臺灣堇菜 LC  
*V. formosana* Hayata var. *stenopetala* (Hayata) J.C.Wang, T.C.Huang & T.Hashim. 川上氏堇菜# LC  
*V. grypoceras* A.Gray 紫花堇菜 LC  
*V. inconspicua* Blume subsp. *nagasakiensis* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 小堇菜 LC  
*V. mandshurica* W.Becker 紫花地丁 LC  
*V. nagasawai* Makino & Hayata var. *nagasawai* 臺北堇菜# LC  
*V. nagasawai* Makino & Hayata var. *pricei* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 普萊氏堇菜# LC  
*V. obtusa* (Makino) Makino var. *tsuifengensis* T.Hashim. 翠峰堇菜# VU  
*V. senzanensis* Hayata 尖山堇菜# LC  
*V. shinchikuensis* Yamam. 新竹堇菜# LC  
*V. tenuis* Benth. 心葉茶匙黃 LC

**Vitaceae 葡萄科*****Ampelopsis* 山葡萄屬**

- A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. *ciliata* (Nakai) F.Y.Lu 毛山葡萄 LC  
*A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. *hancei* (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 LC  
*A. cantoniensis* (Hook. & Arn.) Planch. var. *cantoniensis* 廣東山葡萄 LC  
*A. cantoniensis* (Hook. & Arn.) Planch. var. *leecoides* (Maxim.) F.Y.Lu 大葉廣東山葡萄 LC

***Cayratia* 虎葛屬**

- C. japonica* (Thunb.) Gagnep. 虎葛 LC  
*C. maritima* B.R.Jackes 海岸烏斂莓 NT

***Cissus* 粉藤屬**

- C. adnata* Roxb 紅毛粉藤 NT  
*C. elongata* Roxb. 五葉粉藤 DD  
*C. pteroclada* Hayata 翼莖粉藤# NT  
*C. repens* Lam. 粉藤 LC  
*C. sicyoides* L. 錦屏粉藤 NA<sup>n</sup>

***Leea* 火筒樹屬**

- L. guineensis* G.Don 火筒樹 LC  
*L. philippinensis* Merr. 菲律賓火筒樹 NT

***Parthenocissus* 地錦屬**

- P. tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 LC

***Tetrastigma* 崖爬藤屬**

- T. alatum* H.L.Li 翼柄崖爬藤# LC  
*T. dentatum* (Hayata) H.L.Li 三腳鼈草# LC  
*T. formosanum* (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤# LC  
*T. lanyuense* C.E.Chang 蘭嶼崖爬藤# NT  
*T. umbellatum* (Hemsl.) Nakai 臺灣崖爬藤# LC

***Vitis* 葡萄屬**

- V. amurensis* Rupr. 阿穆爾葡萄 VU  
*V. flexuosa* Thunb. 光葉葡萄 NT  
*V. flexuosa* Thunb. f. *parvifolia* (Roxb.) Planch. 小葉葛藟 NA<sup>f</sup>  
*V. kelungensis* Momiy. 基隆葡萄# NT  
*V. thunbergii* Siebold & Zucc. var. *taiwaniana* F.Y.Lu 小葉葡萄# EN  
*V. thunbergii* Siebold & Zucc. var. *thunbergii* 細本葡萄 NT

**Xyridaceae 蔓草科*****Xyris* 蔓草屬**

- X. formosana* Hayata 桃園草# CR

**Zingiberaceae 薑科*****Alpinia* 月桃屬**

- A. flabellata* Ridl. 呂宋月桃 LC  
*A. galanga* (L.) Sw. 高良薑 NA<sup>n</sup>  
*A. intermedia* Gagnep. 山月桃 LC  
*A. japonica* (Thunb.) Miq. 山薑 LC  
*A. koshunensis* Hayata 恆春月桃# LC  
*A. nantoensis* F.Y.Lu & Y.W.Kuo 南投月桃# DD  
*A. oui* Y.H.Tseng & Chih C.Wang 歐氏月桃# LC

- A. pricei* Hayata var. *pricei* 普萊氏月桃# LC  
*A. pricei* Hayata var. *sessiliflora* (Kitam.) Jeng J.Yang & J.C.Wang 阿里山月桃# LC  
*A. shimadae* Hayata var. *kawakamii* (Hayata) Jeng J.Yang & J.C.Wang 川上氏月桃# LC  
*A. shimadae* Hayata var. *shimadae* 島田氏月桃# LC  
*A. uraiensis* Hayata 烏來月桃# LC  
*A. zerumbet* (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 月桃 LC  
*A. ×formosana* K.Schum. 臺灣月桃 NA<sup>h</sup>  
*A. ×ilanensis* S.C.Liu & J.C.Wang 宜蘭月桃# NA<sup>h</sup>  
*A. ×kusshakuensis* Hayata 屈尺月桃# NA<sup>h</sup>  
*A. ×mesanthera* Hayata 角板山月桃# NA<sup>h</sup>  
*A. ×tonrokuensis* Hayata 屯鹿月桃# NA<sup>h</sup>

*Curcuma* 鬱金屬

- C. longa* L. 薑黃 NA<sup>n</sup>  
*C. zedoaria* (Christm.) Roscoe 茄朮 NA<sup>n</sup>

*Hedychium* 蝴蝶薑屬

- H. coronarium* Koenig 野薑花 NA<sup>n</sup>

*Vanoverberghia* 法氏薑屬

- V. sasakiana* Funakoshi & H.Ohashi 蘭嶼法氏薑# VU

*Zingiber* 薑屬

- Z. kawagoii* Hayata 三奈# LC  
*Z. officinale* Roscoe 薑 NA<sup>n</sup>  
*Z. oligophyllum* K.Schum. 少葉薑# EN  
*Z. shuanglongensis* C.L.Yeh & S.W.Chung 雙龍薑 LC  
*Z. zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 NA<sup>n</sup>

**Zosteraceae** 甘藻科*Zostera* 甘藻屬

- Z. japonica* Asch. & Graebn. 甘藻 LC

**Zygophyllaceae** 痞藜科*Tribulus* 痞藜屬

- T. taiwanense* T.C.Huang & T.F.Hsieh 臺灣痞藜# NT  
*T. terrestris* L. 痞藜 LC

## 5. 謝誌

本報告由許多臺灣植物學者與專家所共同完成，臺灣植物紅皮書編輯委員會誠摯感謝以下參與人員。如有疏漏，敬請見諒。

**評估專家與學者：**

王志強 (Wang, Chih-Chiang)、王震哲 (Wang, Jenn-Che)、古訓銘 (Ku, Hsun-Ming)、  
 牟善傑 (Moore, Shann-Jye)、吳維修 (Wu, Wei-Hsiu)、呂長澤 (Lu, Chang-Tse)、呂勝由 (Lu, Sheng-Yu)、呂碧鳳 (Lu, Pi-Fong)、李松柏 (Li, Sung-Po)、林政道 (Lin, Cheng-Tao)、邱文良 (Chiou, Wen-Liang)、施炳霖 (Shih, Bing-Lin)、胡哲明 (Hu, Jer-Ming)、張和明 (Chang, Ho-Ming)、張坤城 (Chang, Kun-Cheng)、張藝翰 (Chang, Yi-Han)、梁瑋碩 (Liang, Yi-Shuo)、梁慧舟 (Liang, Wai-Chao)、許天詮 (Hsu, Tian-Chuan)、許再文 (Hsu, Tsai-Wen)、郭長生 (Kuo, Chang-Sheng)、陳正為 (Chen, Cheng-Wei)、陳志雄 (Chen, Chih-Hsiung)、陳志輝 (Chen, Chih-Hui)、陳建文 (Chen, Chien-Wen)、陳建帆 (Chen, Chien-Fan)、彭鏡毅 (Peng, Ching-I)、曾好馨 (Tzeng, Yu-Hsin)、曾彥學 (Tzeng, Yen-Hsueh)、黃啟東 (Huang, Chi-Tung)、黃星凡 (Huang, Shing-Fan)、黃曜謀 (Huang, Yao-Moan)、楊宗愈 (Yang, Aleck Tsung-Yu)、楊國禎 (Yang, Kuoh-Cheng)、楊勝任 (Yang, Sheng-Zhen)、楊智凱 (Yang, Chih-Kai)、葉慶龍 (Yeh, Ching-Long)、趙怡姍 (Chao, Yi-Shan)、劉以誠 (Liu, Yea-Chen)、劉和義 (Liu, Ho-Yih)、劉威廷 (Liou, Wei-Ting)、劉淑娟 (Liu, Shu-Chuan)、鄭育斌 (Cheng, Yu-Pin)、謝宗欣 (Hsieh, Tsung-Hsin)、謝長富 (Hsieh, Chang-Fu)、鍾明哲 (Jung, Ming-Jer)、鍾國芳 (Chung, Kuo-Fang)、嚴新富 (Yen, Hsin-Fu)、蘇夢淮 (Su, Mong-Huai)、鐘詩文 (Chung, Shih-Wen)。

**審定：**

方國運 (Fang, Guo-Yun)、王震哲 (Wang, Jenn-Che)、呂福原 (Lu, Fu-Yuan)、李訓煌 (Li, Hsu-Huang)、張弘毅 (Zhang, Hong-Yi)、彭仁傑 (Peng, Jen-Jye)、湯曉虞 (Tang, Hsiao-Yu)、黃獻文 (Huang, Hsien-Wen)、楊吉宗 (Yang, Chieh-Chung)、楊嘉棟 (Yang, Jia-Dong)、管立豪 (Kuan, Li-Hao)、歐辰雄 (Ou, Chern-Hsiung)、賴國祥 (Lai, Kwo-Shang)。

**資料整理與輸入：**

林郁芹 (Lin, Yu-Chin)、洪鈴雅 (Hong, Ling-Ya)、郭姿宜 (Kuo, Tzu-Yi)、郭福麟 (Kuo, Fu-Lin)、陳盈安 (Chen, Ying-An)、楊松翰 (Yang, Song-Han)、廖國藩 (Liao, Guo-Fan)、劉威廷 (Liu, Wei-Ting)、劉瓊芳 (Liu, Chong-Fang)、鍾明哲 (Jung, Ming-Jer)。



## 6. 參考文獻

王震哲、邱文良、張和明 (2012) 臺灣維管束植物紅皮書初評名錄。特有生物研究保育中心 & 臺灣植物分類學會，南投，臺灣。

Boufford, D. E., Ohashi, H., Huang, T.-C., Hsieh, C.-F., Tsai, J.-L., Yang, K.-C., Kuoh, C.-S., and Hsiao, A. (2003). A checklist of the vascular plants of Taiwan. In of the Flora of Taiwan, E. C., editor, *Flora of Taiwan, Vol. 6*, pages 15–139. Department of Botany, National Taiwan University, Taipei.

Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., and Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa*, 19:55–70.

Cicuzza, D., Newton, A., and Oldfield, S. (1996). *The Red List of Magnoliaceae*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.

Gärdenfors, U., Rodríguez, J. P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S., and Poss, S. (1999). Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. *Species*, 31–32:58–70.

Gibbs, D., Chamberlain, D., and Argent, G. (2011). *The Red List of Rhododendrons*. Richmond, UK.

Gibbs, D. and Chen, Y. (2009). *The Red List of Maples*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.

Holm, L., Doll, J., Holm, E., Pancho, J., and Herberger, J. P. (1997). *World Weeds. Natural Histories and Distribution*. John Wiley & Sons, New York, NY.

IUCN (2012a). *Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

IUCN (2012b). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2nd edition.

IUCN Red List Committee (2013). *The IUCN Red List of Threatened Species (TM) Strategic Plan 2013–2020. Version 1.0*. Prepared by the IUCN Red List Committee.

IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13*. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.

IUCN/UNEP, Fitter, R., and Fitter, M., editors (1987). *The Road to Extinction*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Lin, C.-T. and Chung, K.-F. (2017). Phylogenetic Classification of Seed Plants of Taiwan. *Botanical Studies*, 58:52.

- Oldfield, S. and Eastwood, A. (2007). *The Red List of Oaks*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Oldfield, S., Lusty, C., and MacKinven, A. (1998). *The World List of Threatened Trees*. World Conservation Press, Cambridge, UK.
- PPG I (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(6):563–603.
- Rodrigues, A., Pilgrim, J., Lamoreux, J., Hoffmann, M., and Brooks, T. (2006). The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(2):71–76.
- The Angiosperm Phylogeny Group (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181(1):1–20.
- Townsend, A. J., de Lange, P. J., Duffy, C. A. J., Miskelly, C. M., and Molloy, J. (2007). *New Zealand Threat Classification System Manual*. Wellington, New Zealand.
- Walter, K. S. and Gillett, H. J., editors (1998). *1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Complied by the World Conservation Monitoring Center, IUCN*. The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Wang, J.-C. and Lu, C.-T., editors (2012). Flora of Taiwan, Second Edition – Supplement. National Taiwan Normal University, Taipei.
- Wu, S.-H., Hsieh, C.-F., Chaw, S.-M., and Rejmánek, M. (2004). Plant invasions in Taiwan: Insights from the flora of casual and naturalized alien species. *Diversity and Distributions*, 10(5–6):349–362.
- Wu, S.-H., Yang, T. Y. A., Teng, Y.-C., Chang, C.-Y., Yang, K.-C., and Hsieh, C.-F. (2010). Insights of the latest naturalized flora of Taiwan: change in the past eight years. *Taiwania*, 55(2):139–159.

# 索引

因篇幅關係，學名索引中僅列出種及種下單位之學名不含作者，粗體字為受脅物种 (CR、EN 以及 VU)。括號內的學名代表該分類群在本名錄中所接受的學名 (中名索引亦同)。

例如：

*Adenia formosana* (= *Adenia heterophylla*)

其中 *Adenia heterophylla* 為本名錄中所接受的學名，而 *Adenia formosana* 為同物異名 (包含鑑定錯誤、非法、無效以及不同分類觀念下之學名)

## 學名索引

### A

*Abelia chinensis*  
var. *ionandra*, 31, 66  
*Abelmoschus manihot*  
var. *pungens*, 87  
*moschatus*, 87  
*Abies kawakamii*, 52  
*Abrodictyum clathratum*, 46  
*cumingii*, 46  
*obscurum*, 46  
*Abrus precatorius*, 75  
*Abutilon crispum*, 87  
*grandifolium*, 87  
*hirtum*, 87  
*hulseanum*, 87  
*indicum*  
var. *guineense*, 87  
var. *indicum*, 87  
*striatum*, 87  
*Acacia caesia*, 75  
*confusa*, 75  
*farnesiana*, 75  
*Acalypha*

*akoensis*, 75  
*angatensis*, 75  
*aristata*, 75  
*australis*, 75  
***brachystachya***, 32, 75  
*caturus*, 75  
*hontauyuensis*, 75  
*indica*  
var. *indica*, 75  
var. *minima*, 75  
*longi-acuminata*, 75  
*matudai*, 75  
*suirenbensis*, 75  
*Acampe hayatae*, 92  
*rigida*, 92  
***Acanthephippium pictum***, 23, 92  
*striatum*, 92  
*sylhetense*, 92  
*Acer albopurpurascens*, 114  
*buergerianum*  
var.  
***formosanum***, 18, 114  
*kawakamii*, 114  
*morrisonense*, 114  
*palmatum*  
var. *pubescens*, 114

*serrulatum*, 114  
***Achyranthes aspera***  
var. *indica*, 54  
var. *rubro-fusca*, 54  
*bidentata*  
var. *bidentata*, 54  
var. *japonica*, 54  
*longifolia*, 54  
*Acmella brachyglossa*, 59  
*ciliata*, 59  
*oleracea*, 59  
***paniculata***, 30, 59  
*uliginosa*, 59  
*Acmena acuminatissima*  
(= *Syzygium acuminatissimum*), 91  
*Aconitum fukutomei*  
var.  
***formosanum***, 37, 108  
var. *fukutomei*, 108  
*Acorus gramineus*  
var. *gramineus*, 54  
var.  
***macrospadiceus***, 54

***Acrocephalus indicus***  
(= *Platostoma hispidum*), 84  
***Acronychia pedunculata***, 113  
***Acrophorus stipellatus***  
(= *Dryopteris paleolata*), 45  
***Acrorumohra diffracta***  
(= *Dryopteris diffracta*), 45  
*hasseltii*  
(= *Dryopteris hasseltii*), 45  
*yoroi*  
(= *Dryopteris yoroii*), 45  
***Acrorumohra subreflexipinna***  
(= *Dryopteris ×subreflexipinna*), 45  
***Acrostichum aureum***, 28, 50  
***Actinidia arguta***, 29, 54  
*callosa*  
var. *discolor*, 54  
var. *ephippioidea*  
(= *Actinidia rufa*), 54  
*callosa*  
(= *Actinidia rufa*), 54  
*chinensis*  
var. *setosa*, 54  
*latifolia*, 54

- rubicaulis*  
 (= *Actinidia callosa* var.  
*discolor*), 54
- rufa*, 54
- tetrameria*  
 (= *Actinidia arguta*), 54
- Actinoscirpus*  
*grossus*, 11, 70
- Actinostachys*  
*digitata*, 28, 51
- Actinostemma*  
*tenerum*, 70
- Acystopteris*  
*taiwaniana*, 44
- tenuisecta*, 44
- Adenia*  
*formosana*  
 (= *Adenia heterophylla*), 99  
*heterophylla*, 99
- Adenophora*  
*morrisonensis*  
 subsp.  
*morrisonensis*,  
 66  
 subsp. *uehatae*, 66  
*triphylla*, 66
- Adenostemma*  
*lavenia*  
 var. *lavenia*, 59  
 var. *parviflorum*,  
 59
- Adiantum*  
*×meishanianum*, 50  
***capillus-junonis***,  
 13, 50  
*capillus-veneris*, 50  
 f. *lanyuanum*, 50  
*caudatum*, 50  
*ciliatum*, 50  
*diaphanum*, 50  
*edgeworthii*, 50  
*flabellatum*, 50  
***formosanum***, 28, 50  
*hispidulum*, 50  
*malesianum*  
 (= *Adiantum ciliatum*), 50  
*menglianense*, 50  
***monochlamys***, 19,  
 50  
***myriosorum***, 28, 50  
*philippense*, 50  
*roborowskii*  
 var. ***taiwaniana***-  
*anum*, 28,  
 50  
***soboliferum***, 28, 50
- Adinandra*  
*formosana*  
 var. *formosana*, 99
- var. obtusissima*,  
 99
- lasiostyla*, 99
- Aeginetia*  
*indica*, 98
- Aeridostachya*  
*robusta*, 16, 92
- Aerva*  
*sanguinolenta*, 54
- Aeschynanthus*  
*acuminatus*, 81
- Aeschynomene*  
*americana*  
 var. *americana*, 75  
 var. *glandulosa*,  
 75  
*indica*, 75
- Agastache*  
*rugosa*, 83
- Agave*  
*americana*, 59  
*fourcroydes*, 59  
*gigantean*, 59  
*sisalana*, 59
- Ageratina*  
*adenophora*, 59  
*riparia*, 59
- Ageratum*  
*conyzoides*, 59  
*houstonianum*, 59
- Aglaia*  
***chittagongia***, 34, 89  
*elliptifolia*, 89  
*formosana*, 89
- Aglaomorpha*  
*coronans*, 48  
*fortunei*, 48  
*meyeniana*, 48
- Agrimonia*  
*pilosa*, 110
- Agropyron*  
*formosanum*, 101  
*mayebaranum*, 101
- Agrostis*  
*avenacea*, 101  
*clavata*, 101  
***dimorpholemma***,  
 24, 101  
*infirma*  
 var. *arisan-*  
*montana*,  
 101  
 var. *formosana*,  
 102  
 var. *fukuyamae*,  
 102  
 var. *infirma*, 102
- Allophylus*  
*timorensis*, 114
- Allotropopsis*  
***semialata***, 24, 102
- Alniphyllum*  
*pterospermum*, 116
- Alnus*  
*formosana*, 64
- inocephalum*  
 (= *Agrostophyllum*  
*formosanum*),  
 92
- Ailanthus*  
*altissima*  
 var. *tanakai*, 115
- Ainsliaea*  
*fragrans*, 59  
*latifolia*  
 subsp. *henryi*, 59  
*macroclinidioides*, 59  
***secundiflora***, 30, 59
- Ajuga*  
*decumbens*, 83  
***dictyocarpa***, 33, 83  
*nipponensis*, 33, 83  
*pygmaea*, 33, 83  
*taiwanensis*, 83
- Akebia*  
*longeracemosa*, 85  
*trifoliata*  
 subsp. *australis*,  
 85
- Alangium*  
*chinense*, 69
- Albizia*  
*julibrissin*, 76  
*kalkora*, 76  
*lebbeck*, 76  
*procera*, 76  
***retusa***, 21, 76
- Alchornea*  
*trevioides*  
 var. ***formosae***,  
 32, 75
- Alectra*  
*arvensis*, 98  
*avensis*  
 (= *Alectra arvensis*), 98
- Aletis*  
*formosana*, 91  
*spicata*, 91
- Alisma*  
***canaliculatum***, 29,  
 54
- Allium*  
*bakeri*  
 var. *morrisonense*,  
 55  
*grayi*, 55  
*thunbergii*, 55
- Allophylus*  
*timorensis*, 114
- Allotropopsis*  
***semialata***, 24, 102
- Alniphyllum*  
*pterospermum*, 116
- Alnus*  
*formosana*, 64
- nepalensis*, 64
- Alocasia*  
*cucullata*, 57  
*macrorrhizos*, 57  
*odora*, 57
- Alopecurus*  
*aequalis*  
 var. *amurensis*,  
 102  
*myosuroides*, 102  
*pratensis*, 102
- Alpinia*  
***×formosana***, 120  
*×ilanensis*, 120  
*×kusshakuensis*, 120  
*×mesanthera*, 120  
*×tonrokuensis*, 120  
*flabellata*, 119  
*galanga*, 119  
*intermedia*, 119  
*japonica*, 119  
*koshunensis*, 119  
*nantoensis*, 119  
*oui*, 119  
*pricei*  
 var. *pricei*, 120  
 var. *sessiliflora*,  
 120
- Alangium*  
 var. *kawakamii*,  
 120  
 var. *shimadae*,  
 120
- Albizia*  
*uraiensis*, 120  
*zerumbet*, 120
- Alsophila*  
*acaulis*, 43  
***fenicis***, 26, 43  
*leptifera*, 43  
*loheri*, 43  
*metteniana*, 43  
*podophylla*, 43  
*spinulosa*, 43
- Alstonia*  
*scholaris*, 56
- Alternanthera*  
*bettzickiana*, 54  
*paronychioides*, 54  
*philoxeroides*, 55  
*reineckii*, 55  
*sessilis*, 55
- Alysicarpus*  
*bupleurifolius*, 76  
*ovalifolius*, 76  
*rugosus*, 76  
*vaginalis*  
 var. *taiwanensis*,  
 76  
 var. *vaginalis*, 76
- Alyxia*  
*sibuyanensis*, 56  
*sinensis*, 56  
*taiwanensis*, 56
- Amaranthus*  
*caudatus*, 55  
*dubius*, 55  
*hybridus*, 55

- lividus*, 55  
*patulus*, 55  
*retroflexus*, 55  
*spinosus*, 55  
*viridis*, 55
- Ambrosia*  
*artemisiifolia*, 59  
*psilostachya*, 59
- Amentotaxus*  
*formosana*, 19, 53
- Amischotolype*  
*hispida*, 68
- Amitostigma*  
*alpestre*, 92  
*gracile*, 92
- Ammannia*  
*auriculata*, 87  
*baccifera*, 87  
*coccinea*, 87  
*multiflora*, 87
- Amorpha*  
*fruticosa*, 76
- Amorphophallus*  
*henryi*, 57  
*hirtus*, 57  
*kiusianus*, 57  
*paeoniifolius*, 20, 57
- Ampelopsis*  
*brevipedunculata*  
var. *ciliata*, 119  
var. *hancei*, 119
- cantoniensis*  
var. *cantoniensis*, 119  
var. *lecooides*, 119
- Ampelopteris*  
*prolifera*, 51
- Amphicarpa*  
*bracteata*  
subsp.  
*edgeworthii*  
var. *japonica*, 76
- Anagallis*  
*arvensis*, 108  
*minima*, 108
- Anaphalis*  
*horaimontana*, 59  
*morrisonicola*, 59  
*nepalensis*, 59  
*royleana*, 59
- Androcorys*  
*pusillus*, 92
- Androsace*  
*umbellata*, 108
- Anemone*  
*stolonifera*, 37, 108  
*vitifolia*, 108
- Angelica*
- dahurica*  
var. *formosana*, 29, 55
- hirsutiflora*, 29, 55
- morii*, 55
- morrisonicola*  
var.  
*morrisonicola*, 55
- var. nanhutashanensis*, 55
- tarokoensis*, 20, 55
- Angiopteris*  
*×itoi*, 47  
*evecta*, 27, 47  
*lygodiifolia*, 47  
*palmiformis*  
(= *Angiopteris evecta*), 47  
*somae*, 19, 47
- Ania*  
*penangiana*, 92
- Aniselytron*  
*agrostoides*, 102  
*treatleri*, 102
- Anisocampium*  
*cumingianum*, 42  
*niponicum*, 42  
*shearerii*, 42
- Anisomeles*  
*indica*, 83
- Anneslea*  
*lanceolata*, 36, 99
- Anoda*  
*cristata*, 87
- Anodendron*  
*affine*, 56  
*benthamiana*, 56
- Anoectochilus*  
*formosanus*, 92  
*koshunensis*, 92  
*semiresupinata*, 92
- Anogramma*  
*leptophylla*, 50
- Anredera*  
*cordifolia*, 64
- Anthoxanthum*  
*horsfieldii*  
var. *formosanum*, 102  
*odoratum*, 102
- Antidesma*  
*hiiranense*, 100  
*japonicum*  
var. *acutisepalum*, 100  
var. *densiflorum*, 100
- Angelica*  
*pentandrum*
- var. *barbatum*, 100
- pleuricum*, 36, 100
- Antigonon*  
*leptopus*, 107
- Antrophium*  
*castaneum*, 28, 50  
*formosanum*, 50  
*henryi*, 28, 50  
*obovatum*, 50  
*parvulum*, 28, 50  
*sessilifolium*, 50
- Aphanamixis*  
*polystachya*, 34, 89
- Aphananthe*  
*aspera*, 66
- Aphyllorchis*  
*montana*, 92  
var.  
*membranacea*, 92  
*simplex*, 92
- Apios*  
*taiwanianus*, 21, 76
- Apium*  
*leptophyllum*, 55
- Apluda*  
*mutica*, 102
- Aponogeton*  
*taiwanensis*, 14, 57
- Appendicula*  
*fenixii*, 92  
*formosana*  
(= *Appendicula reflexa*), 92  
*kotoensis*, 35, 92  
*lucbanensis*, 16, 92  
*reflexa*, 92  
*terrestris*  
(= *Appendicula fenixii*), 92
- Arabidopsis*  
*halleri*  
var. *gemmifera*, 21, 65  
*lyrata*  
subsp.  
*kamchatica*, 65
- Arabis*  
*alpina*  
var. *formosana*, 65  
*formosana*  
(= *Arabis alpina* var. *formosana*), 65  
*gemmifera*  
(= *Arabidopsis halleri* var. *gemmifera*), 65  
*lyrata*  
subsp.  
*kamtschatica*  
(= *Arabidopsis lyrata* subsp. *kamtschatica*), 65
- Arenaria*  
*serpyllifolia*, 67  
*subpilosa*, 67  
*takasagomontana*, 67
- Arenga*

- tremula*, 58  
*Argemone mexicana*, 99  
*Argostemma solaniflorum*, 38, 111  
*Argyranthemum frutescens*, 60  
*Argyreia akoensis*, 14, 69  
*formosana*, 31, 69  
*nervosa*, 69  
*Aria alnifolia*, 25, 110  
*Arisaema consanguineum*, 57  
*formosanum*, 57  
*grapsospadix*, 57  
*heterophyllum*, 57  
*ilanense*, 29, 57  
*matsudae*, 29, 57  
*nanjenense*, 29, 57  
*ringens*, 57  
*taiwanense*  
var. *brevipedunculatum*, 29, 57  
var. *taiwanense*, 57  
*thunbergii*  
subsp. *autumnale*, 57  
*Aristida chinensis*, 17, 102  
*Aristolochia cucurbitifolia*, 29, 58  
*foveolata*, 58  
*heterophylla*, 58  
*yujungiana*, 14, 58  
*zollingeriana*, 58  
*Arrhenatherum elatius*  
f. *variegatum*, 102  
*Artemisia annua*, 11, 60  
*anomala*, 60  
*capillaris*, 60  
*chingii*, 60  
*fukudo*, 60  
*indica*, 60  
*japonica*, 60  
*kawakamii*, 60  
*lancea*, 60  
*morrisonensis*, 60  
*niitakayamensis*, 60  
*oligocarpa*, 60  
*simulans*, 60  
*somai*  
var. *batakensis*, 60  
var. *somai*, 60  
*tsugitakaensis*, 60  
*Arthraxon hispidus*, 102  
*lancifolius*, 102  
*pauciflorus*, 102  
*quartinianus*, 102  
*Arthromeris lehmanni*, 48  
*Arthropteris palistii*, 51  
*Arrostylidium naibunensis*, 102  
*Artocarpus incisus*, 90  
*xanthocarpus*, 34, 90  
*Arundina graminifolia*, 16, 92  
*Arundinaria usawai*  
(= *Pseudosasa usawai*), 106  
*Arundinella hirta*, 102  
*pubescens*, 102  
*setosa*, 102  
*Arundo donax*, 102  
*formosana*, 102  
*Asarum caudigerum*, 58  
*chatienshanianum*, 20, 58  
*crassusepalum*, 29, 59  
*epigynum*, 29, 59  
*hypogynum*, 29, 59  
*macranthum*, 59  
*satsumense*, 20, 59  
*taipingshanianum*, 29, 59  
*tawushanianum*, 14, 59  
*villisepalum*, 20, 59  
*yaeyamense*, 20, 59  
*Asclepias curassavica*, 56  
*Ascocentrum pumilum*  
(= *Holcoglossum pumilum*), 95  
*Asparagus cochinchinensis*, 59  
*Aspidistra daibuensis*, 59  
*elatior*  
var. *attenuata*, 59  
*mushaensis*, 29, 59  
*Asplenium*  
*xshikokianum*, 42  
*xwangii*, 42  
*adiantoides*  
(= *Asplenium polyodon*), 42  
*adiantumnigrum*, 42  
*antiquum*, 42  
*apogamum*  
(= *Hymenاسplenium apogamum*), 42  
*australasicum*, 42  
*boreale*, 26, 42  
*bullatum*, 42  
*capillipes*, 42  
*crinicaule*, 12, 42  
*cuneatiforme*, 42  
*ensiforme*, 42  
*excisum*  
(= *Hymenاسplenium excisum*), 42  
*formosae*, 42  
*griffithianum*, 42  
*incisum*, 42  
*laciniatum*, 42  
*lobulatum*, 42  
*neolaserpitifolium*, 42  
*nidus*, 42  
*normale*, 42  
*obscurum*, 42  
*oldhamii*, 42  
*pekinense*, 42  
*pifongiae*, 18, 42  
*planicaule*  
(= *Asplenium yoshinagae* subsp. *indicum*), 42  
*polyodon*, 42  
*prolongatum*, 42  
*pseudolaserpitifolium*, 42  
*pulcherrimum*, 42  
*ritoense*, 42  
*ruta-muraria*, 26, 42  
*scolopendrium*, 26, 42  
*septentrionale*, 42  
*serricula*, 42  
*steerei*, 26, 42  
*subnormale*  
(= *Hymenاسplenium subnormale*), 42  
*tenerum*, 42  
*tenuicaule*, 42  
*tenuifolium*, 42  
*trichomanes*, 42  
*tripteropus*, 42  
*unilaterale*  
(= *Hymenاسplenium unilaterale*), 42  
*viride*, 42  
*wilfordii*, 42  
*wrightii*, 42  
*yoshinagae*  
subsp. *indicum*, 42  
*yunnanense*, 42  
*Aster*  
*ageratoides*, 60  
*altaicus*, 20, 60  
*chingshuiensis*, 20, 60  
*formosanus*, 60  
*hispidus*, 60  
*indicus*, 60  
*itsunboshi*, 60  
*lasiocladius*, 60  
*morrisonensis*, 20, 60  
*oldhamii*, 60  
*ovalifolius*, 20, 60  
*shimadai*, 30, 60  
*subulatus*  
var. *sandwicensis*, 60  
var. *subulatus*, 60  
*taiwanensis*, 60  
*takasagomontanus*, 60  
*taoyuenensis*, 20, 60  
*Astilbe*  
*longicarpa*, 115  
*macroflora*, 115  
*Astragalus*  
*nankotaizanensis*, 21, 76  
*nokoensis*, 32, 76  
*sinicus*, 76  
*Astronia*  
*formosana*, 88  
*Asystasia*  
*gangetica*  
subsp. *gangetica*, 53  
subsp. *micrantha*, 53  
*Asystasiella*  
*neesiana*, 29, 53  
*Athyrium*  
*xihuanshanense*, 43  
*xpseudocryptogrammoides*, 43  
*xpurpurascens*, 43  
*anisopterum*, 42  
*arisanense*, 42  
*atkinsonii*, 42  
*auriculatum*, 26, 42  
*boryanum*  
(= *Deparia subfluvialis*), 43  
*cryptogrammoides*, 42

- drepanopterum*  
 (= *Athyrium mupinense*),  
 42  
*epirachis*, 42  
*erythropodium*, 42  
*foliolosum*  
 (= *Athyrium tripinnatum*),  
 42  
*fragile*  
 (= *Rhachidosorus pulcher*),  
 51  
*iseanum*  
 var.  
*angustisectum*,  
 42  
*leiopodium*, 42  
*minimum*, 26, 42  
*mupinense*, 42  
*nakanoi*, 42  
*nipponicum*  
 (= *Anisocampium niponicum*), 42  
*oppositipinnum*  
 var. *oppositipinnum*,  
 42  
 var. *pubescens*, 42  
*otophorum*, 42  
*palustre*, 26, 42  
*pubicostatum*, 42  
*puncticaule*, 26, 42  
*pycnosorum*  
 (= *Deparia allantodioides*),  
 43  
*reflexipinnum*  
 (= *Athyrium oppositipinnum*  
 var. *pubescens*),  
 42  
*silvicola*, 42  
*strigillosum*, 42  
*subrigescens*, 42  
*tozanense*, 42  
*tripinnatum*, 42  
*vidalii*, 43
- Athyrium*  
*nigripes*  
 (= *Athyrium tozanense*), 42
- Atriplex*  
*maximowicziana*, 55  
*nummularia*, 55
- Aucuba*  
*chinensis*, 80  
*japonica*, 80
- Astro eupatorium*  
*inulifolium*, 60
- Avena*  
*fatua*, 102  
*sativa*, 102
- Avicennia*
- marina*, 53
- Axonopus*  
*affinis*, 102  
*compressus*, 102
- Azolla*  
*filiculoides*, 51  
*pinnata*, 51
- B**
- Bacopa*  
*carolineana*, 101  
*monnierii*, 101
- Balanophora*  
*fungosa*, 30, 64  
*harlandii*, 64  
*japonica*, 14, 64  
*laxiflora*, 64  
*wrightii*, 30, 64  
*yakushimensis*, 21,  
 64
- Bambusa*  
*dolichoclada*, 102  
*dolichomerithalla*,  
 102  
*pachinensis*, 102  
 var. *hirsutissima*,  
 102  
*stenostachya*, 102  
*utilis*, 102
- Barbarea*  
*arisanae*  
 (= *Barbarea taiwaniana*),  
 65  
*arisanae*  
 (= *Cardamine flexuosa*), 65  
*orthoceras*, 65  
*taiwaniana*, 21, 65
- Barnardia*  
*japonica*, 29, 59
- Barringtonia*  
*asiatica*, 34, 86  
*racemosa*, 34, 86
- Barthea*  
*barthei*, 88
- Basella*  
*alba*, 64
- Basilicum*  
*polystachyon*, 33,  
 83
- Bauhinia*  
*championii*, 76  
*purpurea*, 76  
*variegata*, 76
- Begonia*  
*×buimontana*, 64  
*×chungii*, 64  
*×taipeiensis*, 64  
*aptera*, 64  
*austrotaiwanensis*,
- bouffordii*, 21, 64  
*chitoensis*, 64  
*chuyunshanensis*,  
 30, 64  
*fenicis*, 64  
*formosana*, 64  
*f. albomaculata*,  
 64
- lukuana*, 30, 64  
*nantoensis*, 64  
*palmata*, 64  
*pinglinensis*, 64  
*ravenii*, 64  
*sempervirens-*  
*cultorum*,  
 64  
*taiwaniana*, 64  
*tengchiana*, 30, 64  
*wutaiana*, 30, 64
- Beilschmiedia*  
*erythrophloia*, 85  
*tsangii*, 85
- Belamcanda*  
*chinensis*  
 var. *taiwanensis*  
 (= *Iris domestica*), 82  
*chinensis*  
 (= *Iris domestica*), 82
- Bellis*  
*perennis*, 60
- Belosynapsis*  
*ciliata*, 68  
*kawakamii*, 68
- Belvisia*  
*mucronata*  
 (= *Lepisorus mucronatus*),  
 48
- Benthamidia*  
*japonica*  
 var. *chinensis*, 69
- Berberis*  
*aristatoserrulata*, 64  
*breviseptala*, 64  
*chingshuiensis*, 14,  
 64  
*hayatana*, 64  
*kawakamii*, 64  
*mingetsuensis*, 14,  
 64
- Blechnum*  
*pyramidalatum*, 53
- Bletilla*  
*formosana*, 92  
*f. kotoensis*, 92
- Blumea*  
*aromatica*, 60  
*balsamifera*, 60  
*conspicua*, 30, 60  
*formosana*, 60  
*hieracifolia*, 60  
*laceria*, 60  
*laciiniata*, 60  
*lanceolaria*, 60  
*linearis*, 30, 60  
*mollis*, 60  
*oblongifolia*, 30, 60  
*riparia*  
 var. *megacephala*,  
 60  
*viscosa*, 60
- Blyxa*  
*aubertii*, 82  
*echinosperma*, 82  
*japonica*, 82
- Boehmeria*  
*blinii*  
 var. *podocarpa*,  
 117  
*clidemoides*, 39,  
 117  
*densiflora*, 117  
*formosana*, 117

- hwaliensis*, 39, 117  
*longispica*, 26, 118  
*nivea*  
  var. *nivea*, 118  
  var. *tenacissima*, 118  
*pilosiuscula*, 118  
*pilushanensis*, 39,  
  118  
  *wattersii*, 118  
*Boenninghausenia*  
  *albiflora*, 113  
*Boerhavia*  
  *coccinea*, 91  
  *diffusa*, 91  
  *erecta*, 91  
  *glabrata*, 91  
  *hualienense*, 91  
*Bolbitis*  
  *laxireticulata*, 44  
  *xnanjenensis*, 45  
  *angustipinna*, 44  
  *appendiculata*, 44  
  *contaminans*  
(= *Bolbitis angustipinna*),  
  44  
  *heteroclita*, 44  
  *rhizophylla*, 44  
  *sculpturata*, 26, 44  
  *subcordata*, 44  
*Bolboschoenus*  
  *maritimus*  
  subsp. *affinis*, 70  
*planiculmis*, 21, 70  
*Bombax*  
  *ceiba*, 87  
  *malabarica*  
(= *Bombax ceiba*), 87  
*Bonnaya*  
  *antipoda*, 86  
  *ciliata*, 86  
  *ruellioides*, 86  
  *tenuifolia*, 34, 86  
*Borreria*  
  *laevis*, 111  
*Boschniakia*  
  *himalaica*, 98  
*Bostrychanthera*  
  *deflexa*, 83  
*Bothriochloa*  
  *glabra*, 102  
  *intermedia*, 102  
  *ischaemum*, 102  
  *macra*, 102  
*Bothriospermum*  
  *zeylanicum*, 64  
*Botrychium*  
  *daucifolium*, 48  
  *lanuginosum*, 27,  
  48
- lunaria*, 48  
*ternatum*, 19, 48  
*virginianum*, 19, 48  
*Brachiaria*  
  *mutica*, 102  
  *reptans*, 102  
  *subquadripala*, 102  
  *villosa*, 102  
*Brachycorythis*  
  *galeandra*, 16, 92  
  *peitawuensis*, 92  
*Brachypodium*  
  *kawakamii*, 102  
  *sylvaticum*, 102  
*Brainea*  
  *insignis*, 26, 43  
*Brasenia*  
  *schreberi*, 31, 66  
*Bredia*  
  *dulanica*, 34, 88  
  *gibba*, 88  
  *hirsuta*  
    var. *hirsuta*, 88  
    var. *rotundifolia*,  
      88  
    var. *scandens*, 89  
  *laisherana*, 16, 89  
  *oldhamii*, 89  
*Bretschneidera*  
  *sinensis*, 54  
*Breynia*  
  *officinalis*  
    var. *accrescens*,  
      100  
    var. *officinalis*,  
      100  
*Bridelia*  
  *balansae*, 100  
  *tomentosa*, 100  
*Briza*  
  *minor*, 102  
*Bromus*  
  *carinatus*, 102  
  *catharticus*, 102  
  *commutatus*, 102  
  *formosanus*, 102  
  *hordeaceus*, 102  
  *morrisonensis*, 102  
  *pubescens*, 102  
  *rigidus*, 102  
*Broussonetia*  
  *kazinoki*  
(= *Broussonetia monoica*),  
  90  
  *monoica*, 90  
  *papyrifera*, 90  
*Brucea*  
  *javanica*, 115  
*Brugmansia*  
  *suaveolens*, 115
- Bruguiera*  
  *gymnorhiza*, 109  
  *gymnorhiza*, 12  
*Bryophyllum*  
  *delagoense*, 70  
  *pinnatum*, 70  
*Buchanania*  
  *arborescens*, 55  
*Buddleja*  
  *asiatica*, 115  
  *curviflora*, 38, 115  
*Bulbophyllum*  
  *affine*, 92  
  *albociliatum*  
    var. *albociliatum*,  
      92  
    var.  
      *shanlinshiense*,  
      92  
    var. *weiminianum*  
(= *Bulbophyllum*  
  *weiminianum*),  
  93  
  *aureolabellum*, 92  
**brevipeduncula-**  
  *tum*, 35,  
  92  
*ciliisepalum*, 23, 92  
*confragosum*, 92  
*drymoglossum*, 92  
*electrinum*  
  var. *calvum*, 92  
  var. *sui*  
(= *Bulbophyllum sui*), 93  
**fimbriperi-**  
  *anthium*, 16,  
  92  
*flaviflorum*, 92  
*griffithii*, 23, 92  
*hirundinis*  
  var. *puniceum*  
(= *Bulbophyllum*  
  *karenkoense*),  
  92  
*hirundinis*  
(= *Bulbophyllum*  
  *karenkoense*),  
  92  
*hymenanthurum*, 92  
*insulsooides*, 92  
*insulsum*  
(= *Bulbophyllum*  
  *insulsooides*), 92  
*japonicum*, 92  
*karenkoense*, 92  
*kuanwuense*  
  var.  
  *kuanwuense*,  
  23, 92
- var. *peitawuense*,  
  92  
*kuanwuensis*  
  var. *luchuensis*  
(= *Bulbophyllum*  
  *kuanwuense*  
  var.  
  *kuanwuense*),  
  92  
  var. *rutilum*  
(= *Bulbophyllum*  
  *kuanwuense*  
  var.  
  *kuanwuense*),  
  92  
*macraei*, 92  
*melanoglossum*, 92  
*omerandrum*, 92  
*pauciflorum*, 16, 92  
*pectenvenerus*  
(= *Bulbophyllum*  
  *flaviflorum*), 92  
*pectinatum*, 92  
*pingtungensis*, 23,  
  92  
*remotifolium*, 92  
*retusiusculum*, 92  
*riyanum*  
(= *Bulbophyllum*  
  *pauciflorum*),  
  92  
*rubrolabellum*, 35,  
  92  
*sasakii*, 92  
*setaceum*  
  var. *pilusiense*, 92  
  var. *setaceum*, 92  
*sui*, 35, 93  
*taiwanense*, 93  
*tenuislinguae*  
(= *Bulbophyllum hy-*  
  *menanthum*),  
  92  
*tokioi*, 93  
*umbellatum*, 93  
*weiminianum*, 35,  
  93  
*Bulbostylis*  
  *barbata*, 70  
  *densa*, 70  
*Bupleurum*  
  *kaoi*, 20, 56  
*Burmannia*  
  *championii*, 21, 65  
  *cryptopetala*, 31, 65  
  *itoana*, 65  
*liukiuensis*, 31, 65  
*Buxus*  
  *liukiuensis*, 65  
  *microphylla*  
  subsp. *sinica*, 65  
  subsp. *sinica*  
  var.  
  *tarokoensis*,  
  31, 65

- C**
- Cabomba*  
*caroliniana*, 66  
*furcata*, 66
- Caesalpinia*  
*bonduc*, 32, 76  
*crista*, 76  
*decapetala*, 76  
*minax*, 32, 76
- Cajanus*  
*cajan*, 76  
*scarabaeoides*, 76
- Calamagrostis*  
*arundinacea*, 102  
*epigeios*, 102
- Calamus*  
*beccarii*, 58  
*formosanus*, 58  
*quiquesetinervius*  
(= *Calamus formosanus*),  
58  
*siphonospathus*  
var. *sublaevis*, 58
- Calanthe*  
*×dominii*, 93  
*×hsinchuensis*, 93  
*actinomorpha*  
(= *Styloglossum actinomor-*  
*phum*),  
98  
*alismifolia*, 93  
*alpina*, 16, 93  
*arcuata*, 93  
*arisanensis*, 93  
*aristullifera*, 93  
*brevicolumna*, 93  
*clavata*, 93  
*davidii*  
var. *davidii*, 93  
var. *matsudae*, 93  
*densiflora*  
(= *Styloglossum*  
*densiflorum*),  
98  
*graciliflora*, 93  
*kinabaluensis*, 93  
*lyroglossa*  
(= *Styloglossum*  
*lyroglossum*),  
98  
*masuca*, 93  
*puberula*, 93  
*sieboldii*  
(= *Calanthe striata*), 93  
*speciosa*  
(= *Styloglossum*  
*formosanum*),  
98  
*striata*, 93
- sylvatica*  
(= *Calanthe masuca*), 93  
*tricarinata*, 93  
*triplicata*, 93
- Calathodes*  
*polycarpa*, 25, 108
- Caldesia*  
*grandis*, 14, 54
- Callerya*  
*nitida*, 32, 76  
*reticulata*, 76
- Callicarpa*  
*formosana*  
var. *formosana*, 83  
var. *glabrata*, 83  
var. *longifolia*,  
33, 83
- hypoleucophylla*,  
33, 83
- japonica*  
var. *luxurians*, 83  
*kochiana*, 83  
*longissima*, 83  
*pilosissima*, 83  
*randaiensis*, 83  
*remotiflora*, 83  
*remotiserrulata*, 83  
*tikusikensis*, 83
- Callisia*  
*fragrans*, 68  
*repens*, 68
- Callistopteris*  
*apiifolia*, 46
- Callitriche*  
*japonica*, 101  
*palustris*  
var. *oryzetorum*,  
101  
var. *palustris*, 101  
*peploides*, 101  
*raveniana*, 101  
*verna*  
(= *Callitriche palustris* var.  
*palustris*), 101
- Calocedrus*  
*macrolepis*  
var. *formosana*,  
28, 52
- Calophyllum*  
*blancoi*, 21, 66  
*inophyllum*, 66
- Calopogonium*  
*mucunoides*, 76
- Calymmodon*  
*cucullatus*  
(= *Calymmodon*  
*ordinatus*), 48
- gracilis*, 48  
*oligotrichus*, 48  
*ordinatus*, 27, 48
- Calyptocarpus*  
*vialis*, 60
- Calystegia*  
*soldanella*, 69
- Camellia*  
*brevistyla*, 117  
*buisanensis*  
(= *Pyrenaria buisanensis*),  
117  
*caudata*, 117  
*formosensis*, 117
- furfuracea*, 38, 117
- hengchunensis*, 38,  
117
- japonica*, 38, 117  
*kissi*, 38, 117  
*nokoensis*, 39, 117  
*salicifolia*, 117  
*sinensis*  
(= *Camellia formosensis*),  
117
- tenuifolia*, 117  
*transarisanensis*, 117  
*transnokoensis*, 117  
*trichoclada*, 39, 117
- Campanula*  
*dimorphantha*, 66
- Campylandra*  
*chinensis*  
(= *Rohdea japonica* var.  
*watanabei*), 59
- Campylotropis*  
*giraldii*, 76
- Canavalia*  
*cathartica*, 76  
*ensiformis*, 76  
*lineata*, 76  
*rosea*, 76
- Canna*  
*edulis*, 66  
*indica*, 66
- Canthium*  
*gynochodes*, 111
- Capillipedium*  
*assimile*, 102  
*kwashotensis*, 102  
*parviflorum*, 102  
var. *spicigerum*,  
102
- Capparis*  
*acutifolia*, 31, 66  
*floribunda*, 31, 66  
*lanceolaris*, 14, 66  
*micracantha*  
var. *henryi*, 66  
*pubiflora*, 21, 66  
*sabiaeefolia*, 66  
*sikkimensis*  
subsp. *formosana*,  
66
- Capsella*  
*bursa-pastoris*, 65
- Capsicum*  
*annuum*, 115
- Cardamine*  
*agyokumontana*, 65  
*circaeoides*, 65  
*flexuosa*, 65  
*impatiens*, 65  
*nipponica*, 65  
*reniformis*  
(= *Cardamine circaeoides*),  
65  
*scutata*  
var. *rotundiloba*,  
65
- Cardiandra*  
*densifolia*  
(= *Hydrangea densifolia*),  
82
- formosana*  
(= *Hydrangea densifolia*),  
82
- Cardiospermum*  
*grandiflorum*, 114  
*halicacabum*, 114
- Carex*  
*alliiformis*, 70  
*alopecuroides*, 70  
*alterniflora*, 70  
*arisanensis*, 70  
*atrata*, 70  
*baccans*, 70  
*bilateralis*, 70  
*brachyanthera*, 70  
*brachyathera*  
(= *Carex brachyanthera*),  
70
- breviculmis*, 71  
*brevicuspis*, 71  
*breviscapa*, 71  
*brownii*, 71  
*brunnea*, 71  
*capillacea*, 71  
*caucasica*  
(= *Carex jisaburo-*  
*ohwiana*),  
71
- chrysolepis*, 71  
*cruciata*, 71  
*cryptostachys*, 31,  
71
- daibuensis*, 71  
*dixinensis*, 71  
*dimorpholepis*, 71  
*dolichostachya*, 71  
*doniana*, 71  
*echinata*, 71  
*fernaldiana*, 71  
*filicina*, 71  
*finitima*, 71  
*formosensis*, 71  
*fulvorubescens*, 71  
*gentilis*  
var. *nakaharae*, 71

<i>gracilispica</i>	(= <i>Carex truncatigluma</i> ), 71	<i>japonicum</i> , 80	<i>glomeratum</i> , 67
<i>grallatoria</i>		<i>pulchellum</i>	<i>holosteoides</i>
var. <i>heteroclita</i> ,		var. <i>altaicum</i> ,	var. <i>hallasanense</i> ,
31, 71		33, 80	67
<i>hoozanensis</i> , 71		<i>Centella</i>	<i>parvipetalum</i> , 67
<i>jisaburo-ohwiana</i> , 71		<i>asiatica</i> , 56	<i>Ceratophyllum</i>
<i>kiotensis</i> , 71		<i>Centipeda</i>	<i>demersum</i> , 68
<i>kobomugi</i> , 15, 71		<i>minima</i> , 60	<i>kossinskyi</i> , 68
<i>laticeps</i> , 21, 71		<i>Centotheча</i>	<i>oryzetorum</i> , 68
<i>ligulata</i> , 71		<i>lappacea</i> , 102	<i>Ceratopteris</i>
<i>liui</i> , 71		<i>Centranthera</i>	<i>gaudichaudii</i>
<i>longistipes</i> , 71		<i>cochininchinensis</i> , 98	var. <i>vulgaris</i> , 50
<i>macrandrolepis</i> , 71		<i>Centratherum</i>	<i>thalictroides</i> , 50
<i>maculata</i> , 71		<i>punctatum</i>	<i>Cerbera</i>
<i>makinoensis</i> , 71		subsp. <i>fruticosum</i> ,	<i>manghas</i> , 56
<i>manca</i>		60	<i>Cereus</i>
subsp.		<i>Centrosema</i>	<i>repandus</i> , 66
<i>takasagoana</i> ,	32, 76	<i>pubescens</i> , 76	<i>Ceriops</i>
71		<i>Cephalanthera</i>	<i>tagal</i> , 12, 109
<i>metallica</i> , 11, 71		<i>alpicola</i> , 93	<i>Chaerophyllum</i>
<i>mitrata</i>		<i>erecta</i> , 93	<i>involucratum</i> , 56
var. <i>aristata</i> , 71		<i>Cephalantheropsis</i>	<i>nanhuense</i> , 20, 56
<i>mollicula</i> , 71		<i>dolichopoda</i> , 93	<i>taiwanianum</i> , 29,
<i>mori</i> , 71		<i>gracilis</i>	56
<i>morrisonicola</i> , 71		<i>(= Cephalantheropsis</i>	<i>Chamabainia</i>
<i>nemostachys</i> , 71		<i>obcordata</i> var.	<i>cuspidata</i> , 118
<i>nubigena</i> , 71		<i>obcordata</i> ), 93	<i>Chamaecrista</i>
<i>orthostemon</i> , 71		<i>halconensis</i> , 23, 93	<i>garambiensis</i> , 32,
<i>oxyandra</i> , 71		<i>longipes</i> , 93	76
<i>perakensis</i> , 71		<i>obcordata</i>	<i>mimosoides</i> , 76
<i>phacota</i> , 71		var.	<i>nicitans</i>
<i>pumila</i> , 71		<i>alboflavescens</i> ,	subsp. <i>patellaria</i>
<i>purpureotincta</i> , 31,	71	93	var. <i>glabrata</i> ,
<i>rafflesiana</i> , 71		<i>var. obcordata</i> , 93	76
<i>rhynchachaenium</i> , 71		<i>Cephalanthus</i>	<i>nomame</i> , 76
<i>rochebrunei</i> , 71		<i>naucleoides</i>	<i>Chamaecyparis</i>
<i>satzumensis</i> , 71		<i>(= Cephalanthus</i>	<i>formosensis</i> , 52
<i>scabrifolia</i> , 11, 71		<i>tetrandrus</i> ), 111	<i>obtusa</i>
<i>scaposa</i> , 21, 71		<i>tetrandrus</i> , 18, 111	var. <i>formosana</i> , 52
<i>sclerocarpa</i> , 71		<i>Cephalomanes</i>	<i>Chamaesyce</i>
<i>sociata</i> , 71		<i>clathratum</i>	<i>atoto</i>
<i>subfilicinoides</i> , 71		<i>(= Abrodictyum</i>	<i>(= Euphorbia atoto)</i> , 75
<i>taihokuensis</i> , 71		<i>clathratum</i> ), 46	<i>garanbiensis</i>
<i>taiwanensis</i> , 71		<i>javanicum</i>	<i>(= Euphorbia</i>
<i>tristachya</i>		var. <i>asplenoides</i> ,	<i>garanbiensis</i> ),
var. <i>pocilliformis</i> ,	55	46	75
71		<i>laciiniatum</i>	<i>hirta</i>
<i>truncatigluma</i> , 71		<i>(= Cephalomanes</i>	<i>(= Euphorbia hirta)</i> , 75
<i>tsushimensis</i> , 71		<i>javanicum</i> var.	<i>hsinchuensis</i>
<i>urelytra</i> , 71		<i>asplenoides</i> ),	<i>(= Euphorbia</i>
<i>wahuensis</i> , 71		46	<i>hsinchuensis</i> ),
<i>Carica</i>		<i>thysanostomum</i> , 46	75
<i>papaya</i> , 67		<i>Cephalotaxus</i>	<i>hypericifolia</i>
<i>Carludovica</i>		<i>wilsoniana</i> , 28, 53	<i>(= Euphorbia</i>
<i>palmata</i> , 70		<i>Cerastium</i>	<i>hyssopifolia</i> ),
<i>Carmona</i>		<i>fontanum</i>	75
<i>retusa</i>		var.	<i>hyssopifolia</i>
		<i>angustifolium</i> ,	<i>(= Euphorbia hyssopifolia)</i> ,
		67	75
		<i>Cenchrus</i>	<i>maculata</i>
		<i>ciliaris</i> , 102	<i>(= Euphorbia maculata)</i> , 75
		<i>echinatus</i> , 102	<i>makinoi</i>
		<i>Centaurium</i>	<i>(= Euphorbia makinoi)</i> , 75
			<i>prostrata</i>
			<i>(= Euphorbia prostrata)</i> , 75

- serpens*  
 (= *Euphorbia serpens*), 75  
*sparrmannii*  
 (= *Euphorbia sparrmannii*),  
 75  
*taihsiensis*  
 (= *Euphorbia taihsiensis*),  
 75  
*tashiroi*  
 (= *Euphorbia humifusa*), 75  
*thymifolia*  
 (= *Euphorbia thymifolia*),  
 75  
*vachellii*  
 (= *Euphorbia bifida*), 75  
*Champereia*  
*manillana*, 92  
*Cheilanthes*  
*argentea*, 50  
*chusana*, 50  
*dealbata*  
 (= *Cheilanthes formosana*),  
 50  
*farinosa*  
 (= *Cheilanthes formosana*),  
 50  
*formosana*, 50  
*hirsuta*, 50  
*mexicana*, 50  
*subargentea*, 50  
*tenuifolia*, 50  
*Cheilotheca*  
*humilis*  
 (= *Monotropastrum*  
*humile*), 74  
*macrocarpa*  
 (= *Monotropastrum*  
*macrocarpum*),  
 74  
*Cheiropleuria*  
*bicuspis*  
 (= *Cheiropleuria*  
*integrifolia*), 44  
*integrifolia*, 44  
*Cheirostylis*  
*chinensis*, 93  
*clibborndyeri*, 93  
*cochininchinensis*, 93  
*derchiensis*, 93  
*liukiensis*, 93  
*nantouensis*, 93  
*octodactyla*, 93  
*pusilla*  
 var. *simplex*, 16,  
 93  
*rubrifolius*, 93  
*takeoi*, 93  
*tortilacinia*, 93  
*Chenopodium*  
*acuminatum*
- subsp. virgatum*,  
 55  
*album*, 55  
*ambrosioides*, 55  
*formosanum*, 55  
*glaucum*, 55  
*serotinum*, 55  
*Chikusichloa*  
*mutica*, 17, 102  
*Chiloschista*  
*parishii*, 16, 93  
*segawae*, 93  
*Chimaphila*  
*japonica*, 74  
*monticola*, 74  
*Chionanthus*  
*coriaceus*, 16, 91  
*ramiflorus*, 91  
*retusus*, 23, 91  
*Chirita*  
*anachoreta*, 33, 81  
*Chisocheton*  
*patens*, 34, 89  
*Chloranthus*  
*henryi*, 68  
*oldhami*, 68  
*Chloris*  
*barbata*, 102  
*divaricata*  
 var.  
*cynodontoides*,  
 102  
 var. *divaricata*,  
 102  
*formosana*, 103  
*gayana*, 103  
*virgata*, 103  
*Christia*  
*campanulata*, 76  
*obcordata*, 76  
*Christisonia*  
*hookeri*, 36, 98  
*Chromolaena*  
*odorata*, 60  
*Chrysoglossum*  
*formosanum*, 93  
*ornatum*, 93  
*Chrysogrammitis*  
*glandulosa*, 19, 48  
*Chrysopogon*  
*aciculatus*, 103  
*zizanioides*, 103  
*Chrysosplenium*  
*delavayi*, 115  
*hebetatum*, 115  
*japonicum*, 38, 115  
*lanuginosum*  
 var. *formosanum*,  
 115  
*Cibotium*
- barometz*, 43  
*taiwanense*, 43  
*Cichorium*  
*intybus*, 60  
*Cimicifuga*  
*simplex*, 108  
*taiwanensis*, 108  
*Cinnamomum*  
*austrosinense*, 22,  
 85  
**brevipeduncula-**  
*tum*, 34,  
 85  
*burmannii*, 85  
*camphora*  
 var. *camphora*, 85  
 var. *nominale*, 85  
*insulari-montanum*,  
 85  
*kanehirae*, 22, 85  
*kotoense*, 15, 85  
*macrostemon*, 85  
*micranthum*, 85  
*osmophloeum*, 85  
*reticulatum*, 85  
*subavenium*, 85  
*tenuifolium*, 85  
*Circaeа*  
*alpina*  
 subsp. *imaicola*,  
 91  
*cordata*, 91  
*erubescens*, 91  
*glabrescens*, 12, 91  
*Cirsium*  
*arisanense*, 60  
*brevicaule*, 60  
*ferum*, 60  
*hosokawae*, 60  
*japonicum*  
 var. *australe*, 60  
 var. *takaoense*, 60  
*kawakamii*, 60  
*lineare*, 20, 60  
*moriii*, 60  
*suzukii*, 60  
*Cissampelos*  
*pareira*, 16, 89  
*Cissus*  
*adnata*, 119  
*elongata*, 119  
*lanyuensis*  
 (= *Tetrastigma lanyuense*),  
 119  
*pteroclada*, 119  
*repens*, 119  
*sicyoides*, 119  
*Citrus*  
*aurantium*, 38, 113  
*depressa*, 38, 113
- tachibana*, 113  
*taiwanica*, 113  
*Cladium*  
*jamaicense*, 21, 71  
*Claoxylon*  
*brachyandrum*, 75  
*Clausena*  
*anisum-olens*, 38,  
 113  
*excavata*, 113  
*Claytosmunda*  
*claytoniana*, 27, 48  
*Cleisostoma*  
*paniculatum*, 93  
*uraiensis*, 23, 93  
*Cleistoblechnum*  
*eburneum*, 26, 43  
*Clematis*  
*akoensis*, 109  
*chinensis*  
 var. *chinensis*, 109  
 var.  
*tatshanensis*,  
 109  
*crassifolia*, 109  
*formosana*, 109  
*gouriana*  
 subsp. *lishanensis*,  
 109  
*grata*, 109  
*henryi*  
 var. *henryi*, 109  
 var. *morii*, 109  
*lasiandra*, 109  
*leschenaultiana*, 109  
*meyeniana*, 109  
*montana*, 109  
*parviloba*  
 subsp. *bartlettii*,  
 109  
*pseudoottophora*, 109  
*psilandra*, 37, 109  
*tamurae*, 109  
*tashiroi*  
 var. *huangii*, 37,  
 109  
 var. *tashiroi*, 109  
*terniflora*  
 var.  
*garabiensis*,  
 37, 109  
*tsugetorum*, 37, 109  
*uncinata*  
 var.  
*okinawensis*,  
 17, 109  
 var. *uncinata*, 109  
*Cleome*  
*gynandra*, 68  
*rutidosperma*, 68  
*viscosa*, 68  
*Clerodendrum*  
*canescens*, 83  
*chinense*, 83  
*cyrtophyllum*, 83

- inerme*, 83  
*japonicum*  
var. *album*, 83  
var. *japonicum*, 83  
*kaempferi*  
(= *Clerodendrum*  
*japonicum* var.  
*japonicum*), 83  
*ohwi*, 83  
*trichotomum*, 83  
*Cleyera*  
*japonica*  
var. *japonica*, 99  
var. *longicarpa*, 99  
var. *mori*, 99  
var. *taipinensis*,  
99  
*Clibadium*  
*surinamense*, 60  
*Clidemia*  
*hirta*, 89  
*Clinopodium*  
*brownii*, 83  
*chinense*, 83  
*gracile*, 83  
*laxiflorum*, 83  
var. *taiwanianum*,  
83  
*Clitoria*  
*falcata*, 76  
*ternatea*, 76  
*Cnidium*  
*monnierii*  
var. *formosanum*,  
56  
*Coccinia*  
*grandis*, 70  
*Cocculus*  
*laurifolius*, 34, 89  
*orbiculatus*, 89  
*Cochlearia*  
*formosana*  
(= *Yinshania rivulorum*),  
65  
*Codariocalyx*  
*motorius*  
(= *Codariocalyx motorius*),  
76  
*Codonacanthus*  
*pauciflorus*, 53  
*Codonopsis*  
*javanica*  
subsp. *japonica*,  
66  
*kawakamii*, 66  
*Codoriocalyx*  
*motorius*, 76  
*Coeloglossum*  
*viride*  
(= *Dactylorhiza viridis*), 94  
*Coix*  
*lacryma-jobi*, 103  
*Coldenia*  
*procumbens*, 21, 68  
*Coleus*  
*amboinicus*, 83  
*formosanus*, 83  
*Collabium*  
*chinense*, 23, 93  
*formosanum*, 93  
*Collinsonia*  
*macrobracteata*,  
33, 83  
*Colocasia*  
*esculenta*  
var. *antiquorum*,  
57  
var. *esculenta*, 57  
*formosana*, 57  
*gigantea*, 57  
*tonoimo*, 57  
*Colubrina*  
*asiatica*, 25, 109  
*Colysis*  
*hemionitidea*  
(= *Leptochilus*  
*hemionitideus*),  
48  
*pothifolia*  
(= *Leptochilus pothifolius*),  
48  
*shintenensis*  
(= *Leptochilus*  
*xshintenensis*),  
49  
*wrightii*  
(= *Leptochilus wrightii*), 49  
*Comanthosphace*  
*formosana*, 33, 83  
*Commelina*  
*auriculata*, 68  
*benghalensis*, 68  
*communis*, 68  
*diffusa*, 68  
*paludosa*, 68  
*Conandron*  
*ramondioides*, 81  
*Coniogramme*  
*fraxinea*, 50  
*intermedia*, 50  
*japonica*, 50  
*procera*, 50  
*Conioselinum*  
*morrisonense*, 56  
*Connarus*  
*subinaequifolius*, 68  
*Conyza*  
*aegyptiaca*, 20, 60  
*bonariensis*, 60  
*canadensis*  
var. *canadensis*,  
60  
var. *pusilla*, 61  
*japonica*, 61  
*leucantha*, 61  
*sumatrensis*, 61  
*Coptis*  
*quinquefolia*, 109  
*Coptosapelta*  
*diffusa*, 111  
*Corchorus*  
 *aestuans*  
var. *aestuans*, 87  
var. *brevicaulis*,  
87  
*capsularis*, 87  
*olitorius*, 87  
*Cordia*  
*aspera*  
subsp.  
*kanehirai*, 21,  
69  
*dichotoma*, 69  
*Coreopsis*  
*tinctoria*, 61  
*Coriaria*  
*japonica*  
subsp. *intermedia*,  
69  
*Cornopteris*  
*banajaoensis*, 43  
*decurrenti-alata*  
var. *decurrenti-*  
*alata*,  
43  
var. *pilosella*, 43  
*fluvialis*  
(= *Cornopteris*  
*banajaoensis*),  
43  
*opaca*, 43  
*philippinensis*, 43  
*Coronopus*  
*didymus*, 65  
*integrifolius*, 65  
*Corybas*  
*himalaicus*, 16, 93  
*puniceus*, 16, 93  
*shanlinshienensis*,  
23, 93  
*sini*, 23, 93  
*taiwanensis*, 23, 93  
*taliensis*  
(= *Corybas shanlinshien-*  
*sis*),  
93  
*Corydalis*  
*decumbens*, 99  
*incisa*, 99  
*koidzumiana*, 99  
var. *ochotensis*, 99  
*ophiocarpa*, 99  
*pallida*  
var. *pallida*, 99  
var.  
*sparsimamma*,  
99  
*racemosa*, 99  
*tashiroi*, 99  
*Corylopsis*  
*pauciflora*, 81  
*stenopetala*, 22, 81  
*Corymborkis*  
*veratrifolia*, 23, 93  
*Coryphopteris*  
*japonica*, 51  
*Cosmos*  
*bipinnatus*, 61  
*Costus*  
*speciosus*  
(= *Hellenia speciosa*), 69  
*Cotoneaster*  
*apiculatus*, 110  
*bullatus*, 25, 110  
*chingshuiensis*, 17,  
110  
*dammeri*, 110  
*horizontalis*, 110  
*konishii*, 110  
*morrisonensis*, 110  
*rokujodaisanensis*,  
110  
*rosiflorus*, 110  
*subadpressus*, 37,  
110  
*Cotula*  
*australis*, 61  
*hemisphaerica*, 20,  
61  
*Crassocephalum*  
*crepidioides*, 61  
*Crateva*  
*adansonii*  
subsp.  
*formosensis*, 66  
*Cremastra*  
*appendiculata*, 93  
*Crepidiastrum*  
*lanceolatum*, 61  
*taiwanianum*, 61  
*Crepidium*  
*bancaoides*, 93  
*matsudae*, 93  
*purpureum*, 35, 93  
*roohutuensis*, 93  
*Crepidomanes*  
*bilabiatum*, 19, 46  
*bipunctatum*, 13,  
46  
*birmanicum*  
(= *Vandenboschia striata*),  
47  
*grande*, 46  
*humile*, 46  
*kurzii*, 46

- latealatum*, 46  
*latemarginale*, 46  
*makinoi*, 46  
*minutum*, 46  
*palmifolium*  
(= *Crepidomanes makinoi*),  
46  
*parvifolium*, 13, 46  
*rupicola*, 46  
*schmidtianum*  
var. *latifrons*, 46  
*vitiense*, 27, 46
- Crex*  
*transalpina*  
(= *Carex daibuensis*), 71
- Crinum*  
*asiaticum*, 55
- Crocosmia*  
*×crocsmiiflora*, 82
- Crossostephium*  
*chinense*, 30, 61
- Crotalaria*  
*acicularis*, 76  
*albida*, 76  
*białata*, 76  
*calycina*, 76  
*chiayiana*, 76  
*chinensis*, 76  
*elliptica*, 32, 76  
*ferruginea*, 76  
*goreensis*, 76  
*incana*, 76  
*juncea*, 76  
*lanceolata*, 76  
*linifolia*, 76  
*medicaginea*, 76  
*micans*, 76  
*pallida*  
var. *obovata*, 76  
*retusa*, 76  
*sessiliflora*, 76  
*similes*, 21, 76  
*spectabilis*, 76  
*triquetra*, 76  
*verrucosa*, 76  
*zanzibarica*, 76
- Croton*  
*bonplandianus*, 75  
*cascarilloides*, 75  
*tiglum*, 75
- Crypsinus*  
*echinosporus*  
(= *Selliguea echinospora*),  
49  
*engleri*  
(= *Selliguea engleri*), 49  
*hastatus*  
(= *Selliguea hastata*), 49  
*okamotoi*  
(= *Selliguea okamotoi*), 49
- quasidivaricatus*  
(= *Pichisermolordes quasidivaricata*),  
49  
*taeniatus*  
var. *palmatus*  
(= *Selliguea taeniata*), 49  
*taiwanensis*  
(= *Selliguea taiwanensis*),  
49  
*yakushimensis*  
(= *Selliguea yakushimensis*),  
49
- Cryptocarya*  
*chinensis*, 85  
*concinna*, 85  
*elliptifolia*, 15, 85
- Cryptogramma*  
*brunoniania*, 50  
*stelleri*, 50
- Cryptolepis*  
*sinensis*, 56
- Cryptostylis*  
*arachnites*, 93  
*taiwaniana*, 93
- Cryptotaenia*  
*japonica*, 56
- Ctenitis*  
*apiciflora*  
(= *Dryopteris apiciflora*),  
45  
*eatonii*, 45  
*kawakamii*  
(= *Dryopteris kawakamii*),  
45  
*maximowicziana*  
(= *Dryopteris maximowicziana*),  
45  
*nidus*  
(= *Dryopteris nidus*), 45  
*subglandulosa*, 45
- Ctenitopsis*  
*dissecta*  
(= *Tectaria dissecta*), 51  
*fuscipes*  
(= *Tectaria fuscipes*), 51  
*kusukusensis*  
(= *Tectaria kusukusensis*),  
51
- Ctenopteris*  
*curtisiae*  
(= *Themelium curtisiae*), 49  
*merrittii*  
(= *Chrysogrammitis glandulosa*), 48  
*mollicoma*  
(= *Dasygrammitis mollicoma*), 48
- obliquata*  
(= *Prosaptia obliquata*), 49  
*subfalcatum*  
(= *Tomophyllum subfalcatum*),  
49  
*tenuisectum*  
(= *Themelium tenuisectum*),  
49
- Cucubalus*  
*baccifer*, 67
- Cunninghamia*  
*konishii*, 28, 52
- Cuphea*  
*cartagena*, 87
- Curculigo*  
*capitulata*  
(= *Molineria capitulata*), 82  
*orchiooides*, 82
- Curcuma*  
*longa*, 120  
*zedoaria*, 120
- Cuscuta*  
*australis*, 69  
*campestris*, 69  
*chinensis*, 31, 69  
*japonica*  
var. *formosana*, 69  
var. *japonica*, 69
- Cyamopsis*  
*tetragonoloba*, 76
- Cyanotis*  
*arachnoidea*, 68  
*axillaris*, 31, 68
- Cyathea*  
*fenicis*  
(= *Alsophila fenicis*), 43  
*hancockii*  
(= *Alsophila acaulis*), 43  
*lepidera*  
(= *Alsophila lepidera*), 43  
*loheri*  
(= *Alsophila loheri*), 43  
*metteniana*  
(= *Alsophila metteniana*),  
43  
*podophylla*  
(= *Alsophila podophylla*),  
43  
*spinulosa*  
(= *Alsophila spinulosa*), 43
- Cyathula*  
*prostrata*, 55
- Cycas*  
*taitungensis*, 14, 52
- Cyclea*  
*gracillima*, 89  
*insularis*, 34, 89  
*ochiaiana*, 89
- Cyclobalanopsis*  
*gilva*  
(= *Quercus gilva*), 80  
*glauca*  
var. *kuyuensis*  
(= *Quercus glauca* var.  
*kuyuensis*), 80  
*glauca*  
(= *Quercus glauca* var.  
*glauca*), 80  
*globosa*  
fo.  
*chiapautaiensis*  
(= *Quercus globosa* fo. *chiapautaiensis*),  
80  
*globosa*  
(= *Quercus globosa*), 80  
*hypophaea*  
(= *Quercus hypophaea*), 80  
*longinux*  
var. *kuoi*  
(= *Quercus longinux* var.  
*lativiolacifolia*),  
80  
var.  
*lativiolacifolia*  
(= *Quercus longinux* var.  
*longinux*), 80  
*longinux*  
(= *Quercus longinux* var.  
*kuoi*), 80  
*morii*  
(= *Quercus morii*), 80  
*myrsinifolia*  
(= *Quercus myrsinifolia*),  
80  
*pachyloma*  
(= *Quercus pachyloma*), 80  
*repandifolia*  
(= *Quercus repandifolia*),  
80  
*salicina*  
(= *Quercus salicina*), 80  
*sessilifolia*  
(= *Quercus sessilifolia*), 80  
*stenophylloides*  
(= *Quercus stenophylloides*),  
80
- Cyclobalanopsis championii*  
(Benth.)  
(= *Quercus championii*), 80
- Cyclocodon*  
*lancifolius*, 66
- Cyclogramma*  
*auriculata*, 51  
*omeiensis*, 51
- Cyclosorus*  
*×intermedius*, 51  
*acuminatus*, 51  
var. *kuliangensis*  
(= *Cyclosorus ensifer*), 51  
*aridus*, 51

- dentatus*, 51  
*ensifer*, 51  
*ferox*, 51  
*interruptus*, 51  
*kotoensis*, 51  
*latipinnus*, 51  
*papilio*, 51  
*parasiticus*, 51  
*subpubescens*, 51  
*taiwanensis*, 51  
*truncatus*, 51
- Cymbidium*  
*cochleare*, 23, 93  
*dayanum*, 93  
*ensifolium*, 93  
*faberi*, 35, 93  
*floribundum*, 93  
*formosanum*  
var. *formosanum*, 93  
var. *gracillimum*, 93  
*goeringii*  
var. *serratum*  
(=*Cymbidium formosanum*  
var.  
*gracillimum*), 93  
var. *tortisepalum*  
(=*Cymbidium tortisepalum*), 93  
*kanran*, 35, 93  
*lancifolium*  
var. *aspidistri-folium*, 93  
var. *lancifolium*, 93  
var. *syunitianum*, 93  
*macrorhizon*, 93  
*sinense*, 93  
f. *albo-jucundissimum*, 93  
*tortisepalum*, 93
- Cymbopogon*  
*citratus*, 103  
*nardus*, 103  
*tortilis*, 103
- Cynanchum*  
*atratum*, 20, 56  
*boudieri*, 56  
*formosanum*, 56  
*lanhsuense*, 56  
*mooreanum*, 56
- Cynodon*  
*dactylon*, 103  
*nlemfuensis*, 103
- plectostachyus*, 103  
*radiatus*, 103
- Cynoglossum*  
*alpestre*, 64  
*furcatum*, 64  
*lanceolatum*, 64
- Cynorchis*  
*fastigiata*, 93
- Cyperus*  
*albescens*, 15, 71  
*alternifolius*, 71  
subsp.  
*flabelliformis*  
(=*Cyperus involucratus*), 71  
*amuricus*, 71  
*aromaticus*, 71  
*brevifolius*, 71  
*compactus*, 71  
*compactus*  
(=*Cyperus compactus*), 71  
*compressus*, 71  
*cuspidatus*, 71  
*cylindrocephalus*, 71  
*cyperinus*, 71  
*diformis*, 71  
*diffusus*, 71  
*digitatus*, 71  
*distans*, 71  
*eragrostis*, 71  
*esculentus*, 71  
*exaltatus*, 71  
*haspan*, 71  
*imbricatus*  
subsp. *elongatus*, 71  
subsp. *imbricatus*, 71  
*involucratus*, 71  
*iria*, 71  
*javanicus*, 71  
*leptocarpus*, 15, 71  
*malaccensis*  
subsp.  
*malaccensis*, 71  
subsp.  
*monophyllus*, 71  
*michelianus*, 71  
*mindorensis*, 71  
*nipponicus*, 71  
*nutans*  
subsp.  
*subprolixus*, 71  
*odoratus*, 71  
*pedunculatus*, 71  
*pilosus*, 72  
*platystylis*, 31, 72  
*polystachyos*, 72  
*procerus*, 72
- prolifer*, 72  
*pumilus*, 72  
*pygmaeus*, 72  
*radians*, 72  
*rotundus*, 72  
*serotinus*, 72  
*stolonifer*, 72  
*stoloniferus*  
(=*Cyperus stolonifer*), 72  
*sulcinux*, 72  
*surinamensis*, 72  
*tenuiculmis*, 72  
*tenuispica*, 72  
*tuberous*, 72  
*unioloides*, 12, 72
- Cypholophus*  
*moluccanus*, 118
- Cyphomandra*  
*betacea*, 115
- Cypripedium*  
*debile*, 94  
*formosanum*, 23, 94  
*macranthos*, 23, 94  
*segawae*, 16, 94
- Cyrtandra*  
*umbellifera*, 33, 81
- Cyrtococcum*  
*accrescens*, 103  
*patens*, 103
- Cyrtogonellum*  
*fraxinellum*
- (=*Polystichum*  
*fraxinellum*), 46
- Cyrtomium*  
*anomophyllum*, 45  
*caryotideum*, 45  
*devexiscapulae*, 45  
*falcatum*  
subsp. *australe*, 45  
subsp. *falcatum*, 45  
*fortunei*, 26, 45  
*hookerianum*, 45  
*macrophyllum*  
var. *acuminatum*  
(=*Cyrtomium*  
*macrophyllum*  
var. *simadae*), 45  
var. *macrophyllum*, 19,  
45  
var. *simadae*, 19,  
45  
*nervosum*, 45  
*taiwanense*, 27, 45
- Cytosia*  
*javanica*, 23, 94
- Cystopteris*  
*fragilis*, 44
- moupinensis*, 44  
*tenuisecta*  
(=*Acystopteris tenuisecta*), 44
- D**
- Dactylis*  
*glomerata*, 103
- Dactyloctenium*  
*aegyptium*, 103
- Dactylorhiza*  
*viridis*, 94
- Dalbergia*  
*benthamii*, 76  
*sissoo*, 77
- Damnacanthus*  
*angustifolius*, 111  
*indicus*, 111
- Daphne*  
*arisensis*, 117  
*genkwa*, 39, 117  
*kiusiana*  
var. *atrocaulis*, 117  
*morrisonensis*, 117  
*nana*, 117
- Daphniphyllum*  
*glaucescens*  
subsp. *oldhamii*, 73  
subsp. *oldhamii*  
var. *kengii*, 73  
subsp. *oldhamii*  
var. *lanyuense*, 73
- himalaense*  
subsp.  
*macropodium*, 73
- Dasygrammitis*  
*mollicoma*, 19, 48
- Datura*  
*innoxia*, 116  
*inoxia*  
(=*Datura innoxia*), 116  
*metel*, 116
- Davallia*  
*chrysanthemifolia*, 44  
*cumingii*, 44  
*divaricata*, 44  
*formosana*  
(=*Davallia divaricata*), 44  
*griffithiana*, 44  
*mariesii*  
(=*Davallia tri-chomanoides*), 44  
*pectinata*, 18, 44  
*perdurans*, 44  
*repens*, 44  
*solida*, 44  
*trichomanoides*, 44  
*vestita*, 44

- Debregeasia*  
  *orientalis*, 118
- Decaspermum*  
  *gracilentum*, 90
- Deeringia*  
  *amaranthoides*, 55  
  *polysperma*, 55
- Dehaasia*  
  *incrassata*, 15, 85
- Deinostema*  
  *adenocaulon*, 36,  
    101  
  *violaceum*, 101
- Delonix*  
  *regia*, 77
- Dendranthema*  
  *arisanense*, 61  
  *horaimontana*, 14,  
    61  
  *indicum*, 61  
  *lavandulifolium*  
    var.  
      *tomentellum*,  
      20, 61  
  *mori*, 61
- Dendrobium*  
  *aurantiacum*  
(= *Dendrobium chryseum*),  
  94  
  *catenatum*, 35, 94  
  *chameleon*, 94  
  *chryseum*, 94  
  *comatum*, 94  
  *crumenatum*, 35,  
    94  
  *equitans*, 94  
  *falconeri*, 94  
  *furcatopedicella-tum*, 23,  
    94  
  *goldschmidtianum*,  
    94  
  *leptocladum*, 94  
  *linawanum*, 16, 94  
  *luzonense*, 16, 94  
  *moniliforme*, 94  
  *nakaharae*, 94  
  *nobile*  
    var. *formosanum*,  
      94  
  *okinawense*, 94  
  *parietiforme*, 94  
  *sanseiense*, 94  
  *somae*, 35, 94  
  *xantholeucum*, 94
- Dendrochilum*  
  *uncatum*, 35, 94
- Dendrocnide*  
  *kotoensis*, 118  
  *meyeniana*, 118
- Dendrolobium*  
  *dispermum*, 77  
  *trianglare*, 77  
  *umbellatum*, 77
- Dendropanax*  
  *dentiger*, 58  
  *trifidus*, 20, 58
- Dennstaedtia*  
  *hirsuta*, 44  
  *scabra*  
(= *Dennstaedtia zeylanica*),  
  44  
  *scandens*, 44  
  *smithii*, 44  
  *zeylanica*, 44
- Dentella*  
  *repens*, 111
- Deparia*  
  *×tomitaroana*, 43  
  *allantiodioides*, 43  
  *formosana*, 43  
  *lancea*, 43  
  *longipes*, 43  
  *petersenii*, 43  
  *subfluvialis*, 43  
  *unifurcata*, 26, 43
- Derris*  
  *canarensis*, 21, 77  
  *elliptica*, 77  
  *laxiflora*, 77  
  *trifoliata*, 77
- Deschampsia*  
  *atropurpurea*, 36,  
    103  
  *cespitosa*  
    var. *festucifolia*,  
      103  
  *flexuosa*, 103
- Desmanthus*  
  *virgatus*, 77
- Desmodium*  
  *caudatum*  
(= *Ohwia caudata*), 78  
  *diffusum*, 77  
  *gangeticum*, 77  
  *gracillimum*, 32, 77  
  *heterocarpon*  
    var. *heterocarpon*,  
      77  
    var. *strigosum*, 77  
  *heterophyllum*, 77  
  *intortum*, 77  
  *laxiflorum*, 77  
  *microphyllum*, 77  
  *multiflorum*, 77  
  *reniforme*, 21, 77  
  *scorpiurus*, 77  
  *sequax*, 77  
  *tortuosum*, 77  
  *triflorum*, 77
- Uncinatum*, 77  
  *velutinum*, 77  
  *zonatum*, 77
- Deutzia*  
  *cordatula*, 81  
  *publancha*, 81  
  *taiwanensis*, 81
- Deyeuxia*  
  *brachytricha*  
(= *Calamagrostis arundinacea*),  
  102  
  *suizanensis*, 103
- Diacalpe*  
  *aspidioides*  
(= *Dryopteris pseudo-caenopteris*),  
  45
- Dianella*  
  *ensifolia*, 59
- Dianthus*  
  *palinensis*, 31, 67  
  *pygmaeus*, 31, 67  
  *pygmaeus*  
    f. *albiflorus*, 67  
  *superbus*  
    var.  
      *longicalycinus*,  
      67  
    var. *taiwanensis*,  
      67
- Dichanthium*  
  *annulatum*, 103  
  *aristatum*, 103
- Dichocarpum*  
  *adiantifolium*, 109
- Dichondra*  
  *micrantha*, 69
- Dichrocephala*  
  *integrifolia*, 61
- Dicliptera*  
  *chinensis*, 53
- Dicranopteris*  
  *linearis*, 46  
    var. *montana*  
(= *Dicranopteris taiwanensis*), 46  
    var. *subpectinata*  
(= *Dicranopteris subpectinata*),  
  46  
    var. *tetraphylla*  
(= *Dicranopteris tetraphylla*), 46  
    *subpectinata*, 46  
    *taiwanensis*, 46  
    *tetraphylla*, 46
- Dictyoclone*  
  *griffithii*  
    var. *wilfordii*
- (= *Stegnogramma wilfordii*), 52  
  *griffithii*  
(= *Stegnogramma griffithii*), 52
- Didymoglossum*  
  *beccarianum*, 46  
  *bimarginatum*, 27,  
    46  
  *motleyi*, 47  
  *sublimbatum*, 47  
  *tahitense*, 47
- Didymoplexiella*  
  *siamensis*, 94
- Didymoplexis*  
  *micradenia*, 94  
  *pallens*  
    var. *nantouensis*,  
      94  
    var. *pallens*, 94
- Dienia*  
  *ophrydis*, 94  
  *shuiae*, 94
- Digera*  
  *muricata*, 55
- Digitalis*  
  *lutea*, 101  
  *purpurea*, 101
- Digitaria*  
  *ciliaris*, 103  
  *fauriei*, 103  
  *henryi*, 103  
  *heterantha*, 24, 103  
  *ischaemum*, 103  
  *leptalea*  
    var. *reticulmis*,  
      103  
  *longiflora*, 103  
  *magna*, 103  
  *mollicoma*, 103  
  *radicosa*  
    var. *hirsuta*, 103  
    var. *radicosa*, 103  
  *sanguinalis*, 103  
  *sericea*, 103  
  *setigera*, 103  
  *violascens*, 103
- Dimeria*  
  *falcata*, 103  
  *ornithopoda*, 17,  
    103
- Diodia*  
  *teres*, 111  
  *virginiana*, 111
- Dioscorea*  
  *alata*, 73  
  *batatas*, 73  
  *benthamii*, 73  
  *bulbifera*, 73  
  *codonopsisifolia*, 73  
  *colletti*, 73  
  *cumingii*, 31, 73  
  *doryphora*, 73  
  *esculenta*  
    var. *spinosa*, 73

- hispida*, 73  
*japonica*  
 var. *japonica*, 73  
 var. *oldhamii*, 73  
 var.  
   *pseudojaponica*,  
   73  
*kaoi*, 73  
*matsudae*, 73  
*persimilis*, 73  
*sansibarensis*, 73  
*Diospyros*  
   *blancoi*, 73  
   *eriantha*, 73  
*ferrea*, 32, 73  
*japonica*, 73  
*kotoensis*, 21, 73  
*maritima*, 73  
*morrisiana*, 73  
*oldhamii*, 73  
*philippensis*  
 (= *Diospyros blancoi*), 73  
*rhombifolia*, 32, 73  
*vacciniooides*, 73  
*Diplachne*  
   *fusca*, 103  
*Diplacrum*  
   *caricinum*, 31, 72  
*Diplaziopsis*  
   *javanica*, 44  
*Diplazium*  
   *agyokuense*, 43  
   *amamianum*, 43  
   *asperum*, 43  
   *chinense*, 18, 43  
   *chioui*, 43  
   *conterminum*, 43  
   *crassiusculum*, 26,  
     43  
   *dilatum*, 43  
   *doederleinii*, 43  
   *donianum*  
     var.  
       *aphanoneuron*,  
       43  
     var. *donianum*, 43  
   *esculentum*  
     var. *esculentum*,  
       43  
     var. *pubescens*, 43  
*formosanum*  
 (= *Deparia formosana*), 43  
*incomptum*, 18, 43  
*kappanense*, 43  
*kawakamii*, 43  
*ketagalaniorum*,  
 26, 43  
*kuoi*, 26, 43  
*laxifrons*, 43  
*lobatum*, 43  
*maonense*, 43  
*megaphyllum*, 26,  
 43  
*mettenianum*, 43  
*okinawaense*, 43  
*okudairai*, 43  
*petri*, 43  
*phaeolepis*  
 (= *Diplazium*  
     *viridissimum*),  
     43  
*proliferum*, 43  
*pseudodoederleinii*  
 (= *Diplazium*  
     *viridissimum*),  
     43  
*pullingeri*, 43  
*squamigerum*, 43  
*subsinuatum*  
 (= *Deparia lancea*), 43  
*taiwanense*, 43  
*virescens*, 43  
*viridissimum*, 43  
*wichurae*, 43  
*Diploblechnum*  
   *fraseri*, 12, 43  
*Diplocyclos*  
   *palmatus*, 70  
*Diploprora*  
   *championii*, 94  
*Diplopterygium*  
   *blotianum*, 46  
   *chinensis*, 46  
   *glaucum*, 46  
   *laevissimum*, 46  
*Dipteracanthus*  
   *repens*, 53  
*Dipteris*  
   *conjugata*, 44  
*Dischidia*  
   *formosana*, 56  
*Disperis*  
   *neilgherrensis*, 23,  
     94  
   *siamensis*  
 (= *Disperis neilgherrensis*),  
     94  
*Disporopsis*  
   *fuscopicta*  
     var. *arisanensis*,  
       59  
   *taiwanensis*, 59  
*Disporum*  
   *kawakamii*, 68  
   *nantouense*, 68  
   *shimadai*, 68  
   *taiwanense*, 68  
*Distyliopsis*  
   *dunnii*, 22, 81  
*Distylium*
- gracile*, 33, 81  
*racemosum*, 81  
*Dodonaea*  
   *viscosa*, 114  
*Dolichos*  
   *trilobus*  
     var.  
       *kosyunensis*,  
       32, 77  
*Donax*  
   *canniformis*, 34, 88  
*Dopatrium*  
   *junceum*, 101  
*Doryopteris*  
   *concolor*, 50  
*Draba*  
   *sekiyana*, 21, 65  
*Dracaena*  
   *angustifolia*, 29, 59  
*Dregea*  
   *volubilis*, 56  
*Droguetia*  
   *iners*  
     subsp. *urticoides*,  
       118  
*Drosera*  
   *burmannii*, 32, 73  
   *indica*, 21, 73  
   *peltata*, 73  
   *spathulata*, 73  
*Drymaria*  
   *cordata*, 67  
   *diandra*  
 (= *Drymaria cordata*), 67  
   *villosa*, 67  
*Drymotaenium*  
   *miyoshianum*  
 (= *Lepisorus miyoshianus*),  
     48  
*Drynaria*  
   *fortunei*  
 (= *Aglaomorpha fortunei*),  
     48  
*Dryopsis*  
   *xfauriei*  
 (= *Dryopteris xholttumii*),  
     45  
*Dryopteris*  
   *xholttumii*, 45  
   *xsubreflexipinna*, 45  
   *alpestris*, 45  
   *apiciflora*, 45  
   *atrata*, 45  
   *atrata*  
 (= *Dryopteris cycadina*), 45  
   *austriaca*, 45  
   *barbigena*, 45  
   *cacaina*, 45  
   *championii*, 27, 45  
   *chrysocoma*, 45  
*costalisora*, 45  
*cycadina*, 45  
*decipiens*, 27, 45  
*dickinsii*, 19, 45  
*diffracta*, 45  
*enneaphylla*  
 var. *enneaphylla*,  
 45  
 var.  
   *pseudosieboldii*,  
   45  
*erythrosora*, 45  
*fibrillosa*  
 (= *Dryopteris*  
     *sinofibrillosa*),  
     45  
*formosana*, 45  
*fructuosa*, 45  
*hasseltii*, 45  
*hendersoni*, 45  
*huangshanensis*, 45  
*hypophlebia*  
 (= *Dryopteris fructuosa*), 45  
*indusiata*, 45  
*integriloba*, 45  
*kawakamii*, 45  
*kinkiensis*, 19, 45  
*komarovii*, 45  
*kwanzanensis*, 45  
*labordei*, 45  
*lacera*, 27, 45  
*lachoongensis*, 45  
*latibasis*, 45  
*lepidopoda*, 45  
*marginata*, 45  
*maximowicziana*,  
 27, 45  
*melanocarpa*, 45  
*namegatae*, 27, 45  
*nidus*, 45  
*paleolata*, 45  
*peranema*, 45  
*politá*, 45  
*pseudocaenopteris*,  
 27, 45  
*pseudolunanensis*, 45  
*redactopinnata*, 45  
*reflexosquamata*, 45  
*ryo-itoana*, 27, 45  
*scottii*, 45  
*serratodentata*, 45  
*sinofibrillosa*, 45  
*sordidipes*, 45  
*sparsa*, 45  
*squamiseta*, 45  
*stenolepis*, 45  
*subatrata*, 45  
*subexaltata*, 45  
*subintegriloba*  
 (= *Dryopteris integriloba*),  
   45  
*sublacera*, 45  
*subtriangularis*, 45  
*tenuipes*, 45  
*toyamae*, 19, 45

- varia*, 45  
*wallichiana*  
 subsp. *nepalensis*,  
 45  
 subsp.  
*wallichiana*, 45  
**wuzhaohongii**, 27,  
 45  
*yoroii*, 19, 45
- Drypetes*  
*karapinensis*, 108  
*littoralis*, 37, 108
- Duchesnea*  
*chrysanthia*, 110  
*indica*, 110
- Dumasia*  
**miao-liensis**, 32, 77  
*villosa*  
 subsp. *bicolor*, 77
- Dunbaria*  
**merrillii**, 21, 77  
*rotundifolia*, 77  
*villosa*, 77
- Duranta*  
*erecta*, 119
- Dysolobium*  
*pilosum*, 77
- Dysosma*  
*pleiantha*, 64
- Dysoxylum*  
*arborescens*, 34, 89  
*cumingianum*, 89  
*hongkongense*, 89  
*parasiticum*, 89
- E**
- Eccolopush*  
*cotulifer*, 103  
*formosanus*, 103
- Ecdysanthera*  
*rosea*, 56  
*utilis*, 56
- Echinochloa*  
*colona*, 103  
*crus-galli*, 103  
*frumentacea*, 103
- Echinodorus*  
*cordifolius*, 54
- Echinops*  
*grisisii*, 14, 61
- Eclipta*  
*prostrata*, 61  
*zippeliana*, 61
- Egenolftia*  
*appendiculata*  
 (= *Bolbitis appendiculata*),  
 44  
*laxireticulata*  
 (= *Bolbitis × laxireticulata*),  
 44
- rhizophylla*  
 (= *Bolbitis rhizophylla*), 44
- Egeria*  
*densa*, 82
- Ehretia*  
*acuminata*, 73  
*dicksonii*, 73  
*longiflora*, 73  
*microphylla*, 73  
**philippinensis**, 32,  
 73  
*resinosa*, 73
- Eichhornia*  
*crassipes*, 107
- Elaeagnus*  
*formosana*, 74  
*formosensis*  
 (= *Elaeagnus ohashii*), 74  
*glabra*, 74  
*grandifolia*, 74  
**ohashii**, 15, 74  
*oldhamii*, 74  
**tarokoensis**, 32, 74  
*thunbergii*, 74  
*triflora*, 74  
*umbellata*, 74
- Elaeocarpus*  
*argenteus*, 74  
*japonicus*, 74  
**multiflorus**, 32, 74  
*sphaericus*  
 var. *hayatae*, 74  
*sylvestris*  
 var. *lanyuensis*,  
 32, 74  
 var. *sylvestris*, 74
- Elaphoglossum*  
*angulatum*, 45  
**callifolium**, 27, 46  
**commutatum**, 12,  
 46  
*conforme*  
 (= *Elaphoglossum*  
*marginatum*),  
 46  
**luzonicum**, 27, 46  
*marginatum*, 46  
*yoshinagae*, 46
- Elatine*  
*ambigua*, 74
- Elatostema*  
**acuteserratum**, 39,  
 118  
*cyrtandrifolium*, 118  
*edule*, 118  
*herbaceifolium*  
 (= *Elatostema cyrtandri-*  
*folium*),  
 118
- hirtellipeduncula-*  
*tum*,  
 118  
*hypoglaucum*, 118  
*lineolatum*  
 var. *majus*, 118  
*microcephalanthum*,  
 118
- multicanalicula-**  
*tum*, 18,  
 118
- oblongifolium**, 39,  
 118  
*parvum*, 118  
*platyphylloides*, 118  
*rivulare*, 118  
**strigillosum**, 39,  
 118  
*subcoriaceum*, 118  
*trilobulatum*, 118  
**villosum**, 39, 118
- Eleocharis*  
*acicularis*, 72  
*acutangula*, 72  
**atropurpurea**, 21,  
 72  
**attenuata**, 72  
*congesta*  
 subsp. *japonica*,  
 72  
 var. *subvivipara*,  
 72  
 var. *thermalis*,  
 31, 72  
*dulcis*  
 var. *dulcis*, 72  
*geniculata*, 72  
**ochrostachys**, 21, 72  
**retroflexa**, 31, 72  
*tetraquetra*, 72
- Elephantopus*  
*mollis*, 61  
*scaber*, 61
- Eleusine*  
*coracana*, 103  
*indica*, 103
- Eleutheranthera*  
*ruderalis*, 61
- Eleutherococcus*  
*trifoliatus*  
 var. *setosus*, 58  
 var. *trifoliatus*, 58
- Ellisiophyllum*  
*pinnatum*, 101
- Elsholtzia*  
*ciliata*, 83  
*strobilifera*, 83
- Elymus*  
*ciliaris*, 103  
*formosanus*, 103
- tsukushiensis*, 103
- Embelia*  
*laeta*  
 var. *papilligera*,  
 108  
*lenticellata*, 108  
*rudis*, 108
- Emilia*  
*fosbergii*, 61  
*praetermissa*, 61  
*sonchifolia*  
 var. *javanica*, 61
- Endiandra*  
**coriacea**, 15, 85
- Engelhardia*  
*roxburghiana*, 83
- Enkianthus*  
**perulatus**, 32, 74
- Ensete*  
*glaucum*, 90
- Entada*  
**koshunensis**, 22, 77  
*parvifolia*  
 (= *Entada koshunensis*), 77  
*phaseoloides*  
 subsp.  
*phaseoloides*, 77  
 subsp.  
*tonkinensis*, 77  
*pursaetha*  
 var. *formosana*  
 (= *Entada rheedei*), 77  
*pursaetha*  
 (= *Entada rheedei*), 77  
*rheedei*, 77
- Enteropogon*  
*dolichostachyus*, 103  
*gracilior*, 103
- Epaltes*  
**australis**, 20, 61
- Epidendrum*  
*×obrienianum*, 94
- Epigeneium*  
*fargesii*  
 (= *Dendrobium*  
*sanseiiense*), 94  
*nakaharae*  
 (= *Dendrobium*  
*nakaharae*), 94
- Epilobium*  
*amurense*, 91  
*brevifolium*  
 subsp.  
*trichoneurum*,  
 91  
*huanense*, 91  
**nankotaizanense**,  
 35, 91  
*pengii*, 35, 91  
*platystigmatosum*, 91  
*taiwanianum*, 35,  
 91
- Epipactis*  
*fascicularis*

- (= *Epipactis helleborine*  
subsp.  
*helleborine*), 94  
*helleborine*  
subsp. *helleborine*,  
94  
subsp. *ohwii*  
(= *Epipactis ohwii*), 94  
*ohwii*, 94  
*Epipogium*  
*aphyllum*, 94  
*japonicum*, 94  
*kentingensis*, 94  
*roseum*, 94  
*taiwanense*, 94  
*Epipremnum*  
*aureum*, 57  
*formosanum*, 57  
*pinnatum*, 57  
*Eprixianthes*  
*elongata*, 36, 107  
*Epithema*  
*taiwanense*  
var.  
*fasciculatum*,  
33, 81  
var.  
*taiwanensis*,  
22, 81  
*taiwanensis*  
var. *fasciculata*  
(= *Epithema taiwanense*  
var.  
*fasciculatum*),  
81  
var. *taiwanensis*  
(= *Epithema taiwanense*  
var.  
*taiwanensis*), 81  
*Equisetum*  
*ramosissimum*  
subsp. *debile*, 46  
subsp.  
*ramosissimum*,  
46  
*Eragrostis*  
*amabilis*, 103  
*atrovirens*, 103  
*brownii*, 103  
*bulbillifera*, 103  
*cilianensis*, 103  
*ciliaris*, 103  
*curvula*, 103  
*cylindrica*, 17, 103  
*fauriei*, 103  
*ferruginea*, 103  
*japonica*, 103  
*minor*, 103  
*multicaulis*, 103  
*nevini*, 17, 103  
*nutans*, 103  
*pilosa*, 103  
*pilosissima*, 17, 103  
*pilosiuscula*, 17,  
103  
*tenuifolia*, 103  
*unioloides*, 24, 103  
*Erechites*  
*hieraciifolius*  
var. *cacalioides*,  
61  
var. *hieraciifolius*,  
61  
*valerianifolia*, 61  
*Eremochloa*  
*ciliaris*, 103  
*ophiuroides*, 103  
*Eria*  
*amica*  
(= *Pinalia amica*), 97  
*corneri*, 94  
*herklotzii*, 16, 94  
*japonica*  
(= *Pinalia japonica*), 97  
*javanica*, 16, 94  
*ovata*  
(= *Pinalia ovata*), 97  
*robusta*  
(= *Aridostachya robusta*),  
92  
*tomentosiflora*  
(= *Pinalia formosana*), 97  
*Erianthus*  
*arundinaceus*, 103  
*formosanus*, 104  
*Erigeron*  
*annuus*, 61  
*bellioides*, 61  
*morrisonensis*  
var. *fukuyamae*,  
61  
var.  
*morrisonensis*,  
61  
*Eriobotrya*  
*deflexa*, 110  
f. *buisanensis*, 110  
*Eriocaulon*  
*buergerianum*, 74  
*cinereum*, 74  
*nantoense*, 15, 74  
*nepalense*, 15, 74  
*sexangulare*, 74  
*taishanense*, 15, 74  
*truncatum*, 74  
*Eriochloa*  
*procera*, 104  
*villosa*, 24, 104  
*Eriosema*  
*chinense*, 32, 77  
*Erodium*  
*cicutarium*, 80  
*moschatum*, 80  
*Erycibe*  
*henryi*, 69  
*Eryngium*  
*foetidum*, 56  
*Erythrina*  
*variegata*, 77  
*Erythrodes*  
*blumei*  
var. *aggregatus*,  
94  
var. *blumei*  
(= *Erythrodes chinensis*), 94  
*chinensis*, 94  
*trianthrae*  
var. *ecalcarata*, 94  
var. *trianthrae*,  
23, 94  
*Erythrorchis*  
*altissima*, 94  
*Euchlaena*  
*mexicana*, 104  
*Euchresta*  
*formosana*, 77  
*Eucosmia*  
*cordata*, 94  
*hengchunensis*, 35,  
94  
*longirostrata*, 94  
*Eulalia*  
*leschenaultiana*,  
24, 104  
*quadrinervis*, 17,  
104  
*speciosa*, 17, 104  
*Eulaliopsis*  
*binata*, 17, 104  
*Eulophia*  
*bicallosa*, 94  
*bicarinata*, 94  
*brachycantha*, 94  
*dentata*, 94  
*graminea*, 94  
*pelorica*, 94  
*pulchra*  
(= *Oeceoclades pulchra*), 97  
*segawae*, 94  
*zollingeri*, 94  
*Euonymus*  
*carnosus*, 67  
*cochinchinensis*, 67  
*huangii*, 14, 67  
*japonicus*, 14, 67  
*laxiflorus*, 67  
*oxyphyllus*, 67  
*pallidifolia*, 21, 67  
*spraguei*, 67  
*tashiroi*, 67  
*trichocarpus*, 67  
*Eupatorium*  
*amabile*, 61  
*chinense*  
var. *tozanense*, 61  
*clematideum*  
var. *clematideum*,  
61  
var.  
*gracillimum*,  
30, 61  
*formosanum*, 61  
*hualienense*, 61  
*kiurunense*, 61  
*lindleyanum*, 30, 61  
*shimadaiKitam.*, 61  
*Euphorbia*  
*atoto*, 75  
*bifida*, 75  
*cyathophora*, 75  
*formosana*, 75  
*garanbiensis*, 32, 75  
*graminea*, 75  
*heterophylla*, 75  
*hirta*, 75  
*hsinchuensis*, 75  
*humifusa*, 75  
*hypericifolia*, 75  
*hyssopifolia*, 75  
*jolkini*, 32, 75  
*maculata*, 75  
*makinoi*, 75  
*peplus*, 75  
*prostrata*, 75  
*serpens*, 75  
*shouanensis*, 21, 75  
*sparrmannii*, 32, 75  
*taihsiensis*, 75  
*tarokoensis*, 21, 75  
*thymifolia*, 75  
*tirucalli*, 75  
*Euphoria*  
*longana*, 114  
*Euphrasia*  
*nankotaizanensis*, 98  
*tarokoana*, 36, 99  
*transmorrisonensis*  
var. *durietziana*,  
99  
var. *transmorrisonensis*,  
99  
*Eurya*  
*chinensis*, 99  
*crenatifolia*, 99  
*emarginata*, 99  
*glaberrima*, 99  
*gnaphalocarpa*, 99  
*hayatae*, 99  
*japonica*, 100  
*leptophylla*, 100  
*loquaiana*, 100  
*nitida*

- var. *nanjenshanensis*, 100  
var. *nitida*, 100  
***rengechiensis***, 24, 100  
*septata*, 100  
*strigillosa*, 100  
*taitungensis*, 100
- Euryale ferox*, 16, 91
- Eurycorymbus cavaleriei*, 114
- Euscaphis japonica*, 116
- Eustachys tenera*, 104
- Eustigma oblongifolium*, 81
- Eutrema japonica*, 65
- Evolvulus alsinoides*, 69  
*nummularius*, 69
- Excoecaria agallocha*, 32, 75  
*formosana*, 75  
*kawakamii*, 32, 75
- F**
- Fagopyrum cymosum*, 107  
*esculentum*, 107  
*tataricum*, 107
- Fagraea ceilanica*, 33, 80
- Fagus hayatae*, 79
- Fallopia multiflora*, 107
- Farfugium japonicum*  
var. *formosanum*, 61  
var. *japonicum*, 61
- Fatoua pilosa*, 90  
*villosa*, 90
- Fatsia polycarpa*, 58
- Festuca arundinacea*, 104  
*formosana*, 104  
***japonica***, 24, 104  
*leptopogon*, 104  
*ovina*, 104  
***parvifluma***, 17, 104  
*rubra*, 104
- Ficus ampelas*  
(= *Ficus ampelos*), 90
- ampelos*, 90
- aurantiaca*  
var. *parvifolia*, 90
- benjamina*, 90
- caulocarpa*, 90
- cumingii*  
var.  
*terminalifolia*, 90
- erecta*  
var. *beecheiana*, 90  
var. *erecta*, 90
- esquiroliana***, 34, 90
- fistulosa*, 90  
f. *benguetensis*, 90
- formosana*, 90
- f. *shimadae*, 90
- heteroleura***, 34, 90
- irisana*, 90
- microcarpa*  
var. *crassifolia*, 90
- var. *fuyuensis*, 90
- var. *microcarpa*, 90
- var. *oluangpiensis*, 90
- var. *pusillifolia*, 90
- nervosa*, 90
- pedunculosa*  
var. ***mearnsii***, 34, 90  
var.  
*pedunculosa*, 34, 90
- pubinervis*, 90
- pumila*  
var. *awkeotsang*, 90
- var. *pumila*, 90
- religiosa*, 90
- ruficaulis*  
var. *antaoensis*, 90
- sarmentosa*  
var. *henryi*, 90  
var. *nipponica*, 90
- septica*, 90
- superba*  
var. *japonica*, 90
- tannoensis*, 90  
f. *rhombifolia*, 90
- tinctoria*, 90
- trichocarpa*  
var. *obtusa*, 90
- vaccinioides*, 90
- variegata*  
var. *garciae*, 90
- virgata*, 90
- Filipendula kiraishiensis*, 37, 110
- Fimbristylis acuminata*, 12, 72  
*aestivalis*  
var. *aestivalis*, 72  
var. *esquarrosa*, 72
- autumnalis***, 15, 72
- bisumbellata*, 72
- complanata*, 72
- cymosa*, 72
- dichotoma*, 72
- eragrostis***, 31, 72
- ferruginea*  
var. *anpinensis*, 72  
var. *ferruginea*, 72
- griffithii*, 72
- littoralis*, 72  
var. *koidzumiana*, 72  
var. *littoralis*, 72
- macassarensis*, 72
- microcarya*, 72  
var. *tainanensis*  
(= *Fimbristylis tainanensis*), 72
- miliacea*  
(= *Fimbristylis littoralis*), 72
- nutans***, 15, 72
- ovata*, 72
- polytrichoides*, 72
- schoenoides*, 72
- sericea*, 72
- shimadana*, 72
- spathacea*, 72
- squarrosa*, 72
- stolonifera*, 72
- subinclinata*, 72
- tainanensis*, 72
- tetragona*, 12, 72
- thomsonii*, 72
- tomentosa*, 72
- tristachya*  
var. *subbispicata*, 72
- umbellaris*, 72
- Firmiana simplex*, 87
- Fissistigma glaucescens*, 55  
*oldhamii*, 55
- Flacourzia rukam*, 114
- Flagellaria indica*, 80
- Flaveria*
- bidentis*, 61  
*linearis*, 61
- Flemingia lineata***, 77
- macrophylla*  
var. *macrophylla*, 77  
var.  
*philippinensis*, 77
- strobilifera*, 77
- Flickingeria comata*  
(= *Dendrobium comatum*), 94
- parietiformis*  
(= *Dendrobium parietiforme*), 94
- tairukounia*, 94
- xantholeuca*  
(= *Dendrobium xantholeucum*), 94
- Floscopia scandens*, 68
- Flueggea suffruticosa*, 100  
*virosa*, 100
- Foeniculum vulgare*, 56
- Fragaria hayatai*, 110
- Fraxinus griffithii*, 91  
*insularis*, 91
- Freylinetia formosana*, 99
- Fuirena ciliaris*, 72  
*umbellata*, 72
- Fumaria officinalis*, 99  
*parviflora*, 99
- G**
- Gahnia tristis*, 72
- Gaillardia pulchella*, 61
- Galactia tashiroi*, 77  
*tenuiflora*  
var. *tenuiflora*, 77  
var. *villosa*, 77
- Galeola falconeri*, 94  
*lindleyana*, 94
- Galinsoga parviflora*, 61  
*quadriradiata*, 61
- Galium echinocarpum*, 111  
*formosense*, 111  
*fukuyamai*, 38, 111

- gracilens*, 111  
*morii*, 38, 112  
**nankotaizanum**,  
 25, 112  
*paradoxum*, 112  
*spurium*, 112  
*spurium*  
 (= *Galium spurium*), 112  
*taiwanense*, 112  
**tarokoense**, 25, 112  
*trifidum*, 112  
*Garcinia*  
*linii*, 68  
*multiflora*, 68  
**subelliptica**, 21, 68  
*Gardenia*  
*jasminoides*, 112  
*Gardneria*  
*multiflora*, 86  
**nutans**, 22, 86  
*Garnotia*  
*acutigluma*, 104  
*Gastrochilus*  
*ciliaris*, 94  
*flavus*  
 (= *Gastrochilus linii*), 94  
*formosanus*, 94  
*fuscopunctatus*, 94  
*hoii*, 94  
*japonicus*  
 (= *Gastrochilus somae*), 95  
*linii*, 94  
*matsudae*, 95  
**rantabunensis**, 35,  
 95  
*raraensis*, 95  
*somae*, 95  
*Gastrodia*  
*albida*, 95  
*appendiculata*, 95  
*callosa*, 95  
*clausa*, 95  
*confusa*  
 (= *Gastrodia leoui*), 95  
*confusoides*  
 var. *confusoides*,  
 95  
 var. *taitungensis*,  
 95  
*elata*, 23, 95  
*flabilabella*, 35, 95  
*flavilabella*  
 (= *Gastrodia flabilabella*),  
 95  
*flexistyla*, 16, 95  
*fontinalis*  
 var. *fontinalis*,  
 16, 95  
 var.  
*suburceolata*,  
 35, 95  
*gracillaris*, 95  
**javanica**, 23, 95  
*leoui*, 95  
*leucochila*, 95  
*nantoensis*, 95  
*nipponica*, 95  
*peichatieniana*, 95  
**pubilabiata**, 35, 95  
**shimizuana**, 35, 95  
*sui*, 16, 95  
*theana*, 95  
*uraiensis*, 95  
*Gaultheria*  
*cumingiana*, 74  
*itoana*, 74  
*Gelonium*  
*aequoreum*, 32, 75  
*Geniostoma*  
*rupestre*, 34, 86  
*Gentiana*  
*arisaniensis*, 80  
*bambuseti*, 33, 80  
*davidii*  
 var. *formosana*, 80  
*flavomaculata*  
 var.  
*flavomaculata*,  
 80  
 var.  
*yuanyanghuensis*,  
 80  
**horaimontana**, 22,  
 80  
*itzershanensis*, 80  
*kaohsiungensis*, 80  
*scabrida*, 80  
 var. *punctulata*,  
 80  
*tarokoensis*, 15, 80  
*tatakensis*, 33, 80  
*tentyoensis*, 15, 80  
*tenuissima*, 80  
*Geodorum*  
*densiflorum*, 95  
*Geophila*  
*herbacea*  
 (= *Geophila repens*), 112  
*repens*, 112  
*Geranium*  
*carolinianum*, 80  
*hayatanum*, 80  
*molle*, 80  
*nepalense*  
 subsp. *thunbergii*,  
 80  
*pusillum*, 80  
*robertianum*, 80  
*suzukii*, 80  
*wilfordii*, 80  
*Gerbera*  
*anandria*, 14, 61  
*Geum*  
*japonicum*, 37, 110  
*Gibasis*  
*pellucida*, 68  
*Girardinia*  
*diversifolia*, 118  
*Glaphyropteridopsis*  
*erubescens*, 51  
*Glechoma*  
*hederacea*  
 var. *grandis*, 83  
*Gleditsia*  
*rolfei*, 32, 77  
*Glehnia*  
*littoralis*, 56  
*Glinus*  
*lotoides*, 89  
*oppositifolius*, 89  
*Glochidion*  
*acuminatum*, 100  
*kusukusensis*, 100  
*ovalifolium*, 100  
*philippicum*, 100  
*puber*, 36, 100  
*puberum*  
 (= *Glochidion puber*), 100  
*rubrum*, 100  
*zeylanicum*  
 var. *lanceolatum*,  
 100  
 var. *tomentosum*,  
 100  
 var. *zeylanicum*,  
 100  
*Glossocardia*  
*bidens*, 30, 61  
*Glyceria*  
*leptolepis*, 104  
*Glycine*  
*dolichocarpa*, 32, 77  
*max*  
 subsp.  
*formosana*,  
 32, 77  
*tabacina*, 32, 77  
*tomentella*, 77  
*Glycosmis*  
*citrifolia*, 113  
*parviflora*  
 var. *erythrocarpa*,  
 113  
 var. *parviflora*,  
 113  
*Gnaphalium*  
*adnatum*, 61  
*calviceps*, 61  
*hypoleucum*  
 var. *amoyense*, 61  
 var. *hypoleucum*,  
 61  
*involucratum*  
 var. *ramosum*, 62  
 var. *simplex*, 62  
*japonicum*, 62  
*luteoalbum*  
 subsp. *affine*, 62  
 subsp.  
*luteoalbum*, 62  
*pensylvanicum*, 62  
*polycaulon*, 62  
*purpureum*, 62  
*spicatum*, 62  
*Gomphandra*  
*luzoniensis*, 38, 116  
*Gomphostemma*  
*callicarpoides*, 83  
*Gomphrena*  
*celosioides*, 55  
*serrata*, 55  
*Goniophlebium*  
*argutum*, 48  
*Goniothalamus*  
*amuyon*, 14, 55  
*Gonocaryum*  
*calleryanum*, 21, 67  
*Gonocormus*  
*minutum*  
 (= *Crepidomanes*  
*minutum*), 46  
*Gonostegia*  
*hirta*, 118  
*matsudae*, 118  
*pentandra*, 39, 118  
*Goodyera*  
*arisaniensis*  
 (= *Goodyera nantoensis*),  
 95  
*biflora*, 23, 95  
*bilamellata*, 95  
*bomiensis*, 35, 95  
*carnea*  
 (= *Eucusia cordata*), 94  
*daibuzanensis*, 95  
*foliosa*, 95  
 var. *taoana*, 95  
*fumata*, 95  
*grandis*  
 (= *Goodyera rubicunda*), 95  
*henryi*, 95  
*kwangtungensis*, 95  
*matsumurana*, 95  
*maximowicziana*  
 (= *Goodyera henryi*), 95  
*nankoensis*, 95  
*nantoensis*, 23, 95  
*pendula*, 35, 95  
*procera*, 95  
*pusilla*, 95  
*repens*  
 (= *Goodyera nantoensis*),  
 95  
*rubicunda*, 95

- schlechtendaliana*, 95  
*seikoomontana*  
(= *Eucosia longirostrata*),  
94  
*similis*, 95  
*velutina*  
var. *albo-nervosa*,  
95  
*velutina*  
(= *Goodyera similis*), 95  
*viridiflora*  
(= *Eucosia longirostrata*),  
94  
*yamiana*, 35, 95  
*yangmeishanensis*  
(= *Goodyera pusilla*), 95  
*Gordonia*  
*axillaris*, 117  
*Grammitis*  
congener  
(= *Oreogrammitis*  
congener var.  
congener), 49  
*fenicis*  
(= *Radiogrammitis*  
*moorei*), 49  
*intromissa*, 48  
*nuda*  
(= *Oreogrammitis nuda*),  
49  
*reinwardtii*  
(= *Oreogrammitis*  
*reinwardtii*), 49  
*Grammitiss*  
*adspersa*  
(= *Oreogrammitis*  
*adspersa*), 49  
*Grangea*  
*maderaspatana*, 62  
*Grewia*  
*biloba*, 87  
*eriocarpa*, 34, 87  
*piscatorum*, 87  
*rhombifolia*, 87  
*Guettarda*  
*speciosa*, 112  
*Guizotia*  
*abyssinica*, 62  
*Gymnema*  
*sylvestre*, 56  
*Gymnocarpium*  
*oyamense*, 12, 44  
*remote-pinnatum*, 44  
*Gymnocoronis*  
*spilanthoides*, 62  
*Gymnopetalum*  
*chinense*, 70  
*Gymnosiphon*  
*aphyllus*, 21, 65  
*Gynostemma*  
*pentaphyllum*, 70  
*Gynura*  
*bicolor*, 62  
*divaricata*  
subsp. *formosana*,  
62  
*elliptica*, 30, 62  
*japonica*, 62
- H**
- Habenaria*  
*alishanensis*, 95  
*ciliolaris*, 95  
*dentata*, 95  
*iyoensis*, 95  
*longiracema*, 95  
*pantlingiana*, 95  
*petelotii*, 95  
*polytricha*, 95  
*stenopetala*, 95  
*tsaiana*, 95  
*Hackelochloa*  
*granularis*, 104  
*Haematoxylum*  
*campechianum*, 77  
*Halodule*  
*pinifolia*, 70  
*uninervis*, 70  
*Halophila*  
*beccarii*, 82  
*decipiens*, 82  
*ovalis*, 82  
*Haloragis*  
*micrantha*, 81  
*Hancockia*  
*uniflora*, 16, 95  
*Haplopteris*  
*anguste-elongata*, 50  
*elongata*, 50  
*flexuosa*, 50  
*heterophylla*, 13, 50  
*mediosora*, 28, 50  
*taeniophylla*, 50  
*Haraella*  
*retrocalla*, 95  
*Hayata*  
*merrillii*, 95  
*tabiyahanensis*, 95  
*Hayataella*  
*michelloides*  
(= *Ophiorrhiza*  
*mitchelloides*),  
112  
*Hedera*  
*rhombea*  
var. *formosana*, 58  
*Hedychium*  
*coronarium*, 120  
*Hedyotis*  
*biiflora*, 112  
*brachypoda*, 112  
*butensis*, 112  
*chrysotricha*, 38,  
112  
*corymbosa*, 112  
*diffusa*, 112  
*diffusa*  
(= *Hedyotis diffusa*), 112  
*hedyotidea*, 112  
*koana*, 112  
*pinifolia*, 112  
*strigulosa*  
var. *parvifolia*,  
112  
*tenelliflora*, 112  
*uncinella*, 112  
*verticillata*, 112  
*Helianthus*  
*debilis*  
subsp.  
*cucumberifolius*,  
62  
*Helicia*  
*cochininchinensis*, 108  
*formosana*, 108  
*rengetiensis*, 108  
*Helicteres*  
*augustifolia*, 87  
*Helictotrichon*  
*abietetorum*, 104  
*Heliotropium*  
*foertherianum*, 81  
*formosanum*, 81  
*indicum*, 81  
*procumbens*  
var. *depressum*, 81  
*sarmentosum*, 81  
*Hellenia*  
*speciosa*, 69  
*Helminthostachys*  
*zeylanica*, 13, 48  
*Helonias*  
*umbellata*, 88  
*Helwingia*  
*japonica*  
subsp. *formosana*  
(= *Helwingia japonica*  
subsp.  
*taiwaniana*), 81  
subsp.  
*taiwaniana*, 81  
*Hemarthria*  
*compressa*, 104  
*Hemerocallis*  
*aurantiaca*  
(= *Hemerocallis fulva* var.  
*aurantiaca*), 59  
*fulva*  
var. *aurantiaca*,  
59  
*Hemiboea*  
*bicornuta*, 81  
*Hemigramma*  
*decurrans*  
(= *Tectaria harlandii*), 51  
*Hemigraphis*  
*cumingiana*, 29, 53  
*primulifolia*, 29, 53  
*repans*, 29, 53  
*Hemiphragma*  
*heterophyllum*, 101  
*Hemipilia*  
*×alpestroides*, 95  
*cordifolia*, 35, 95  
*Hemistepa*  
*lyrata*, 62  
*Heritiera*  
*littoralis*, 22, 87  
*Herminium*  
*lanceum*, 95  
*Hernandia*  
*nymphifolia*, 33,  
81  
*Hetaeria*  
*anomala*, 95  
*oblongifolia*, 35, 95  
*Heteropogon*  
*contortus*, 104  
*Heteropolygonatum*  
*altelobatum*, 59  
*Heterosmilax*  
*indica*  
(= *Smilax bockii*), 115  
*japonica*  
(= *Smilax bockii*), 115  
*seisuiensis*  
(= *Smilax seisuiensis*), 115  
*septemnervia*  
(= *Smilax septemnervia*),  
115  
*Heterostemma*  
*brownii*, 56  
*Hevea*  
*brasiliensis*, 75  
*Hewittia*  
*malabarica*, 69  
*Hibiscus*  
*asper*, 87  
*cannabinus*, 87  
*makinoi*, 87  
*mutabilis*, 87  
*surattensis*, 22, 87  
*syriacus*, 88  
*taiwanensis*, 88  
*tiliaceus*, 88  
*Hieracium*  
*morii*, 62  
*Hippobroma*  
*longiflora*, 66  
*Hiptage*  
*benghalensis*, 87  
*Histiopteris*  
*incisa*, 44  
*Holarrhena*  
*pubescens*, 56

- Holcoglossum*  
*pumilum*, 95  
*quasipinifolium*, 95
- Holcus*  
*lanatus*, 104
- Homalanthus*  
*fastuosus*, 75
- Homalium*  
*cochininchinensis*, 114
- Homalomena*  
*kelungensis*, 57  
*philippinensis*, 57
- Homonoia*  
*riparia*, 75
- Houttuynia*  
*cordata*, 115
- Hoya*  
*carnosa*, 56
- Humata*  
*chrysanthemifolia*  
(= *Davallia chrysanthemifolia*,  
*folia*),  
44  
*griffithiana*  
(= *Davallia griffithiana*),  
44  
*pectinata*  
(= *Davallia pectinata*), 44  
*repens*  
(= *Davallia repens*), 44  
*trifoliata*  
(= *Davallia cumingii*), 44  
*vestita*  
(= *Davallia vestita*), 44
- Humulus*  
*scandens*, 66
- Huperzia*  
*emeiensis*, 41  
*herteriana*, 41  
*liangshanica*, 41  
*quasipolytrichoides*,  
41  
*selago*, 26, 41  
*serrata*  
var.  
*longipetiolata*,  
41  
var. *myriophylli-*  
*folia*,  
41  
var. *serrata*, 41  
*somae*, 41
- Hybanthus*  
*enneaspermus*, 119
- Hydrangea*  
*angustipetala*, 81  
*anomala*, 81  
*aspera*, 81  
*chinensis*, 81  
*densifolia*, 82
- fauriei*, 82  
*integrifolia*, 82  
*longifolia*, 82  
*paniculata*, 82  
*viburnoides*, 82
- Hydrilla*  
*verticillata*, 82
- Hydrocharis*  
*dubia*, 82
- Hydrocleys*  
*nymphoides*, 54
- Hydrocotyle*  
*batrachium*, 58  
*benguetensis*, 58  
*dichondroides*, 58  
*keelungensis*, 58  
*leucocephala*, 58  
*nepalensis*, 58  
*setulosa*, 58  
*sibthorpioides*, 58  
*verticillata*, 58
- Hydrolea*  
*zeylanica*, 22, 82
- Hygrophila*  
*corymbosa*, 53  
*difformis*, 53  
*guianensis*, 53  
*lancea*, 53  
*pogonocalyx*, 20, 53  
*polysperma*, 20, 53  
*salicifolia*, 53  
*stricta*, 53
- Hygroryza*  
*aristata*, 12, 104
- Hylocereus*  
*undatus*, 66
- Hylodesmum*  
*densum*, 15, 77  
*laterale*, 77  
*leptopus*, 77  
*podocarpum*  
subsp.  
*oxyphyllum*, 77  
subsp.  
*podocarpum*,  
32, 77
- Hylophila*  
*nipponica*, 95
- Hylotelephium*  
*subcapitatum*, 70
- Hymenachne*  
*pseudointerrupta*,  
24, 104
- Hymenoxys*  
*apogamum*, 42  
*catarractarum*, 42  
*cheilosorum*, 42  
*excisum*, 42  
*filipes*, 42  
*obliquissimum*, 42
- subnormale*, 42  
*unilaterale*, 42
- Hymenophyllum*  
*acutum*, 27, 47  
*alishanense*  
(= *Hymenophyllum*  
*simonsianum*),  
47
- badium*, 47  
*barbatum*, 47  
***blandum***, 27, 47  
*denticulatum*, 47  
*devolii*, 47  
***digitatum***, 19, 47  
*fimbriatum*, 47  
*holochilum*, 47  
*javanicum*, 47  
*nitidulum*, 47  
*okadae*, 47  
*oligosorum*, 47  
***pallidum***, 27, 47  
***palmatifidum***, 13,  
47
- paniculiflorum*, 47  
***pilosissimum***, 27,  
47
- polyanthos*, 47  
***productum***, 13, 47  
***semialatum***, 27, 47  
***simonsianum***, 13,  
47
- taiwanense*, 13, 47
- Hypericum*  
*ascyon*, 82  
*erectum*, 82  
*formosanum*, 82  
*geminiflorum*, 82  
var.  
*simplicistylum*,  
82
- gramineum*, 82  
*japonicum*, 82  
*nagasawai*, 82  
***nakamurai***, 33, 82  
*nokoense*, 82  
*patulum*, 82  
*sampsonii*, 82  
***subalatum***, 33, 82  
*taihezanense*, 82
- Hypochaeris*  
*chillensis*, 62  
*glabra*, 62  
*microcephala*  
var. *albiflora*, 62  
*radicata*, 62
- Hypodematium*  
*crenatum*, 47
- Hypoestes*  
*cumingiana*, 53  
*obliquissimum*, 42
- Hypolepis*  
*alpina*, 44  
***pallida***, 18, 44  
*punctata*, 44  
*tenuifolia*, 44
- Hypolytrum*  
*nemorum*, 72
- Hypoxis*  
*aurea*, 82
- Hyptis*  
*brevipes*, 83  
*pectinata*, 83  
*rhomboides*, 83  
*spicigera*, 83  
*suaveolens*, 83
- I**
- Ichnanthus*  
*vicinus*, 104
- Idesia*  
*polycarpa*, 114
- Ilex*  
*arisensis*, 57  
*asprella*, 57  
*bioritensis*, 57  
*cochininchinensis*, 57  
*crenata*, 57  
*ficoidea*, 57  
*formosana*, 57  
*goshiensis*, 57  
*hayataiana*, 57  
***integra***, 29, 57  
*kusanoi*, 57  
*lonicerifolia*  
var. *lonicerifolia*,  
57
- var. *matsudae*, 57  
*maximowicziana*, 57  
*micrococca*, 57  
*pedunculosa*, 57  
*pubescens*, 57  
*raranensis*, 57  
*rotunda*, 57  
*sugerkii*  
var. *brevipedunculata*,  
57
- suzukii*, 57  
*taiwanensis*, 57  
*tugitakayamensis*, 57  
*uraiensis*, 57  
*yunnanensis*  
var. *parvifolia*, 57
- Illicium*  
*anisatum*, 115  
*arborescens*, 115  
*tashiroi*, 115
- Illigera*  
*luzonensis*, 81
- Impatiens*  
*balsamina*, 64  
*devollii*, 30, 64  
***tayemonii***, 30, 64  
*uniflora*, 64  
*walleriana*, 64

- Imperata*  
*cylindrica*  
 var. *major*, 104
- Indigofera*  
*byobiensis*, 15, 77  
*galegooides*, 77  
*glandulifera*, 77  
*hirsuta*, 77  
*linifolia*, 77  
*nigrescens*, 77  
*pedicellata*, 22, 78  
*pseudo-tinctoria*, 78  
*ramulosissima*, 22,  
 78  
*spicata*, 78  
*suffruticosa*, 78  
*taiwaniana*, 15, 78  
*tinctoria*, 78  
*trifoliata*, 78  
*venulosa*, 78  
*zollingeriana*, 32,  
 78
- Ipomoea*  
*alba*, 69  
*aquatica*, 69  
*batatas*, 69  
*biflora*, 69  
*cairica*, 69  
*carnea*  
 subsp. *fistulosa*,  
 69  
*eriocarpa*, 69  
*hederacea*, 69  
*hederifolia*, 69  
*imperati*, 31, 69  
*indica*, 69  
*littoralis*, 69  
*mauritiana*, 69  
*nil*, 69  
*obscura*, 69  
*pes-caprae*  
 subsp.  
*brasiliensis*, 69  
*pes-tigridis*, 69  
*polymorpha*, 31, 69  
*purpurea*, 69  
*quamoclit*, 69  
*sumatrana*, 21, 69  
*trifida*, 69  
*triloba*, 69  
*violacea*, 69  
*wrightii*, 69
- Iris*  
*domestica*, 82  
*formosana*, 82  
*nantouensis*, 82
- Isachne*  
*albens*, 104  
*beneckeai*, 104  
*dispar*, 17, 104
- globosa*, 104  
*kunthiana*, 104  
*miliacea*, 104  
*myosotis*, 104  
*nipponensis*, 104
- Ischaemum*  
*akoense*, 104  
*aristatum*  
 var. *aristatum*,  
 104  
 var. *momiyamai*,  
 104  
*aureum*, 104  
*barbatum*  
 var. *gibbum*, 104  
*crassipes*, 104  
*indicum*, 104  
*muticum*, 104  
*rugosum*  
 var. *segetum*, 36,  
 104  
*setaceum*, 104  
*timorense*, 104
- Isodon*  
*amethystoides*, 83  
*macrocalyx*, 83  
*serra*, 83
- Isoëtes*  
*taiwanensis*, 12, 41
- Itea*  
*oldhamii*, 82  
*parviflora*, 82
- Ixeridium*  
*laevigatum*, 62  
*transnokoense*, 62
- Ixeris*  
*chinensis*, 62  
*debilis*, 62  
*polycephala*, 62  
*repens*, 62  
*stolonifera*, 62  
*tamagawaensis*, 62
- Ixora*  
*philippinensis*, 25,  
 112
- J**
- Jacquemontia*  
*paniculata*, 69  
*polyantha*, 69  
*tamnifolia*, 69
- Jasminanthes*  
*mucronata*, 29, 56
- Jasminum*  
*lanceolarium*, 91  
*nervosum*, 91  
*sinense*, 91  
*urophyllum*, 91
- Juglans*
- cathayensis*, 83
- Juncus*  
*effusus*  
 var. *decipiens*, 83  
*imbricatus*, 83  
*leschenaultii*, 83  
*marginatus*, 83  
*ohwianus*, 22, 83  
*tenuis*, 83  
*tobdenii*, 33, 83  
*triflorus*, 83  
*wallichianus*, 33,  
 83
- Juniperus*  
*chinensis*  
 var.  
*taiwanensis*,  
 28, 52  
*formosana*  
 var. *concolor*, 52  
 var. *formosana*, 52  
*squamata*, 52
- Justicia*  
*comata*, 53  
*gendarussa*, 53  
*procumbens*  
 var. *hayatae*, 29,  
 53  
 var. *hirsuta*, 29,  
 53  
 var. *linearifolia*,  
 29, 53  
 var. *procumbens*,  
 53  
*quadrifaria*, 29, 53
- K**
- Kadsura*  
*japonica*, 115  
*oblongifolia*, 115  
*philippinensis*, 115
- Kalanchoe*  
*garambiensis*, 31,  
 70  
*gracilis*, 70  
*spathulata*, 70
- Kalimeris*  
*hispida*, 62
- Kandelia*  
*ovovata*, 110
- Keiskea*  
*macrobracteata*  
 (= *Collinsonia macro-*  
*bracteata*),  
 83
- Keteleeria*  
*davidiana*  
 var. *formosana*,  
 14, 52
- Kleinhovia*  
*hospita*, 88
- Knoxia*  
*corymbosa*, 112
- Koelreuteria*  
*henryi*, 114
- Koenigia*  
*delicatula*, 107  
*nepalensis*, 107
- Korthalsella*  
*japonica*, 114
- Kudoacanthus*  
*albonervosa*, 29, 53
- Kummerowia*  
*stipulacea*, 15, 78  
*striata*, 78
- Kyllinga*  
*brevifolius*  
 (= *Cyperus brevifolius*), 71  
*nemoralis*  
 (= *Cyperus mindorensis*),  
 71  
*polyphylla*  
 (= *Cyperus aromaticus*), 71  
*sesquiflora*  
 subsp. *cylindrica*  
 (= *Cyperus cylindro-*  
*cephalus*),  
 71
- L**
- Lablab*  
*purpureus*, 78
- Lactuca*  
*serriola*, 62
- Lagenophora*  
*lanata*, 20, 62
- Lagerstroemia*  
*subcostata*, 87
- Laggera*  
*alata*, 30, 62
- Lamium*  
*amplexicaule*, 15,  
 84  
*hybridum*, 84  
*purpureum*, 84  
*tuberiferum*, 84
- Landoltia*  
*punctata*, 57
- Lantana*  
*camara*, 119
- Laportea*  
*aestuans*, 118  
*bulbifera*, 39, 118  
*interrupta*, 118
- Lapsanastrum*  
*apogonoides*, 30, 62  
*takasei*, 62
- Lasianthus*  
*appressihirtus*  
 var.  
*appressihirtus*,  
 112  
 var. *maximus*, 112  
*bunzanensis*, 112  
*chinensis*, 25, 112

- curtisii*, 112  
*cyanocarpus*, 112  
*fordii*, 112  
*formosensis*, 112  
***hiiranensis***, 38, 112  
***japonicus***  
 var. *japonicus*, 112  
 var. *satsumensis*, 112  
*microphyllus*, 112  
*microstachys*, 112  
*obliquinervis*  
 var. *obliquinervis*, 112  
 var. ***simizui***, 25, 112  
 var. *taitoensis*, 112  
***tsangii***, 38, 112  
*wallichii*, 112
- Lastreopsis*  
*tenera*, 46
- Lathraea*  
*purea*, 99
- Lecanorchis*  
*amethystea*  
(= *Lecanorchis*  
*taiwaniana*), 95  
*bihuensis*, 95  
*cerina*, 95  
*flavicans*  
 var. *acutiloba*  
(= *Lecanorchis vietnamica*), 96  
*japonica*  
(= *Lecanorchis cerina*), 95  
*kiusiana*  
(= *Lecanorchis ohwii*), 95  
*latens*, 95  
*nigricans*  
 var. *nigricans*, 95  
 var.  
*yakushimensis*, 95  
*ohwii*, 95  
*subpelorica*, 95  
*suginoana*, 95  
***taiwaniana***, 35, 95  
***thalassica***, 23, 95  
*trachycaula*, 96  
***triloba***, 23, 96  
*vietnamica*, 96  
***virella***, 16, 96
- Lecanthus*  
*peduncularis*, 118
- Leea*  
*guineensis*, 119  
*philippinensis*, 119
- Leersia*  
*hexandra*, 104
- Legazpia*
- polygonoides***, 34, 86
- Lemnaphyllum*  
*diversum*, 48  
*microphyllum*, 48
- Lemna*  
*aequinoctialis*, 57  
***trisulca***, 14, 57
- Leontopodium*  
*microphyllum*, 62
- Leonurus*  
*japonicus*, 84
- Lepidagathis*  
*formosensis*, 53  
*inaequalis*, 53  
***secunda***, 20, 53  
*stenophylla*, 53
- Lepidium*  
*bonariense*, 65  
*virginicum*, 65
- Lepisorus*  
*clathratus*, 48  
*kawakamii*, 48  
*kuchenensis*, 48  
*megasorus*, 48  
*miyoshianus*, 48  
*monilisorus*, 48  
*morrisonensis*, 48  
***mucronatus***, 13, 48  
*obscurevenulosus*, 48  
*pseudoussuriensis*, 48  
*suboligolepidus*, 48  
*thunbergianus*, 48  
*tosaensis*, 48
- Lepistemon*  
*binectariferum*  
 var. *trichocarpum*, 69  
***intermedius***, 15, 69
- Leptaspis*  
***formosana***, 17, 104
- Leptatherum*  
*boreale*, 104
- Leptochilus*  
*×shintenensis*, 49  
*decurrans*, 48  
*hemionitideus*, 48  
*henryi*, 48  
*insignis*, 48  
*pothifolius*, 48  
*pteropus*, 48  
*wrightii*, 49
- Leptochloa*  
*chinensis*, 104  
*fusca*  
 subsp.  
*fascicularis*, 104  
 subsp. *uninervia*, 104  
*panicea*, 104
- Leptogramma*
- pozoi*  
(= *Stegnogramma pozoi*), 52  
***tottoides***  
(= *Stegnogramma*  
*tottoides*), 52
- Lepturus*  
*repens*, 104
- Lespedeza*  
*chinensis*, 78  
*cuneata*, 78  
***daurica***, 15, 78  
*thunbergii*  
 subsp. *formosa*, 78  
*virgata*, 78
- Leucaena*  
*leucocephala*, 78
- Leucanthemum*  
*vulgare*, 62
- Leucas*  
*chinensis*, 84
- Leucostegia*  
*immersa*  
(= *Leucostegia truncata*), 47  
*truncata*, 47
- Leucosyne*  
*quadrinergia*, 118
- Ligularia*  
***japonica***, 30, 62  
***kojimae***, 30, 62  
*stenocephala*, 62
- Ligustrum*  
*liukiuense*, 91  
*morrisonense*, 91  
*pricei*, 91  
*sinense*, 91
- Lilium*  
*callosum*, 86  
 var. *flaviflorum*  
(= *Lilium callosum*), 86  
*formosanum*, 86  
*longiflorum*  
 var. *scabrum*, 86  
*speciosum*  
 var. ***gloriosoides***, 16, 86
- Limnobium*  
*laevigatum*, 82
- Limnocharis*  
*flava*, 54
- Limnophila*  
***aromatica***, 36, 101  
*aromaticoides*, 101  
***fragrans***, 24, 101  
*heterophylla*, 11, 101  
***rugosa***, 36, 101  
***sessiliflora***, 24, 101  
*taoyuanensis*, 11, 101
- trichophylla***, 24, 101  
*Limonium*  
*sinense*, 101  
***wrightii***, 17, 101
- Lindera*  
*aggregata*, 85  
 f. *playfairii*, 85  
*akoensis*, 85  
*communis*, 85  
*erythrocarpa*, 85  
*glauca*, 85  
*megaphylla*, 85  
*thunbergii*, 85
- Lindernia*  
*anagallidea*  
(= *Lindernia dubia* var. *anagallidea*), 86  
*anagallis*  
(= *Vandellia anagallis*), 86  
*antipoda*  
(= *Bonnaya antipoda*), 86  
*ciliata*  
(= *Bonnaya ciliata*), 86  
*crustacea*  
(= *Torenia crustacea*), 86  
*dubia*  
 var. *anagallidea*, 86  
 var. *dubia*, 86  
*dubia*  
(= *Lindernia dubia* var. *dubia*), 86  
*hyssopoides*, 86  
*mollis*, 86  
*nummularifolia*, 12, 86  
*procumbens*, 86  
*pusilla*, 86  
*rotundifolia*, 86  
*ruellioides*  
(= *Bonnaya ruellioides*), 86  
*scutellariiformis*  
(= *Vandellia scutellariiformis*), 86  
*tenuifolia*  
(= *Bonnaya tenuifolia*), 86  
*viscosa*  
(= *Vandellia viscosa*), 86
- Lindsaea*  
*×heterophylla*, 47  
*chienii*, 47  
***culturata***, 27, 47  
*ensifolia*, 47  
*japonica*  
(= *Osmolindsaea japonica*), 47
- kawabatae*, 27, 47  
*lucida*, 27, 47  
*merrillii*  
 var. *yaeyamensis*, 47  
*obtusa*, 47  
*odorata*

- (= *Osmolindsaea odorata*), 47  
*orbiculata*  
 var. *commixta*, 47  
 var. *deltoidea*, 47  
 var. *orbiculata*, 47  
 var. *recedens*, 47  
*securifolia*  
 var. *kusukusensis*  
 (= *Lindsaea lucida*), 47  
*Liodendron*  
*formosanum*, 108  
*Liparis*  
*amabilis*, 16, 96  
*auriculata*  
 (= *Liparis petiolata*), 96  
*barbata*, 96  
*bootanensis*, 96  
*caespitosa*, 23, 96  
*campylostalix*, 23, 96  
*cespitosa*  
 (= *Liparis caespitosa*), 96  
*condylobulbon*, 96  
*cordifolia*, 96  
*derchiensis*, 23, 96  
*elliptica*, 96  
*elongata*, 23, 96  
*ferruginea*, 12, 96  
*formosana*, 96  
*gigantea*, 96  
*grossa*, 96  
*henryi*, 96  
*hensoaensis*  
 (= *Liparis ferruginea*), 96  
*japonica*  
 (= *Liparis elongata*), 96  
*kawakamii*, 96  
*krameri*  
 var. *sasakii*  
 (= *Liparis sasakii*), 96  
*laurisilvatica*, 96  
*liangzuensis*, 96  
*nakaharai*, 96  
*nervosa*, 96  
*nigra*  
 (= *Liparis gigantea*), 96  
*nokoensis*, 96  
*odorata*, 96  
*petiolata*, 35, 96  
*reckoniana*, 23, 96  
*rubrotincta*, 35, 96  
*sasakii*, 35, 96  
*somai*, 23, 96  
*sootenzanensis*, 96  
*viridiflora*, 96  
*Lipocarpha*  
*chinensis*  
 (= *Cyperus albescens*), 71  
*microcephala*
- (= *Cyperus leptocarpus*), 71  
*Liquidambar*  
*formosana*, 54  
*Liriope*  
*minor*  
 var. *angustissima*, 59  
*platyphylla*, 59  
*spicata*, 59  
*Listera*  
*japonica*  
 (= *Neottia japonica*), 96  
*kuanshanensis*  
 (= *Neottia kuanshanensis*), 96  
*macrantha*  
 (= *Neottia fukuyamae*), 96  
*meifongensis*  
 (= *Neottia meifongensis*), 96  
*morrisonicola*  
 (= *Neottia morrisonicola*), 96  
*nankomontana*  
 (= *Neottia nankomontana*), 96  
*pseudonipponica*  
 (= *Neottia pseudonipponica*), 96  
*suzukii*  
 (= *Neottia suzukii*), 96  
*taizanensis*  
 (= *Neottia taizanensis*), 96  
*Lithocarpus*  
*amygdalifolius*, 79  
*castanopsisifolius*  
 (= *Lithocarpus*  
*lepidocarpus*), 79  
*chiaratuangensis*, 22, 79  
*corneus*, 79  
*dodonaeifolius*, 33, 79  
*formosanus*, 15, 79  
*glaber*, 79  
*hancei*, 79  
*harlandii*, 79  
*kawakamii*, 79  
*konishii*, 79  
*lepidocarpus*, 79  
*nantoensis*, 33, 79  
*shinsuiensis*, 22, 79  
*synbalanos*, 79  
*taitoensis*, 79  
*Lithospermum*  
*zollingeri*, 30, 64  
*Litosanthes*  
*biflora*, 112
- Litsea*  
*acuminata*, 85  
*acutivena*, 85  
*akoensis*  
 var. *akoensis*, 85  
 var. *chitouchiaoensis*, 85  
 var. *sasakii*, 85  
*coreana*, 85  
*cubeba*, 85  
*elongata*  
 var. *mushaensis*, 85  
*garciae*, 15, 85  
*hypophaea*, 85  
*lii*  
 var. *lii*, 85  
 var. *nunkao-tahangensis*, 85  
*linii*, 85  
*morrisonensis*, 85  
*perrottetii*, 85  
*rotundifolia*  
 var. *oblongifolia*, 85
- Livistona*  
*chinensis*  
 var. *subglobosa*, 29, 58
- Lobelia*  
*alsinoides*  
 subsp. *hancei*, 66  
*chinensis*, 66  
*cliffortiana*, 66  
*nummularia*, 66  
*seguinii*, 66  
*zeylanica*, 66
- Lolium*  
*multiflorum*, 104  
*perenne*, 104
- Lomariopsis*  
*spectabilis*, 47
- Lomatogonium*  
*chilaiensis*, 15, 80
- Lonicera*  
*acuminata*, 66  
*apodantha*, 66  
*hypoglauca*, 66  
*japonica*, 66  
*kawakamii*, 31, 66  
*macrantha*, 31, 66  
*oiwakensis*, 31, 66
- Lophatherum*  
*gracile*, 104
- Loranthus*  
*delavayi*, 86  
*kaoi*, 86
- Lotus*  
*australis*  
 (= *Lotus pacifica*), 78  
*corniculatus*  
 subsp. *japonicus*, 78  
*pacifica*, 32, 78
- Loxogramme*  
*biformis*, 19, 49  
*chinensis*, 49  
*confertifolia*, 49  
*formosana*, 49  
*grammitoides*, 49  
*remotefrondigera*, 49  
*salicifolia*, 49
- Ludwigia*  
*xtaiwanensis*, 92  
*adscendens*, 91  
*decurrans*, 91  
*epilobioides*, 91  
*erecta*, 91  
*hyssopifolia*, 91  
*octovalvis*, 91  
*ovalis*, 35, 91  
*palustris*, 92  
*perennis*, 35, 92
- Luisia*  
*cordata*, 35, 96  
*lui*, 96  
*megasepala*, 96  
*teres*, 96
- Lumnitzera*  
*racemosa*, 68
- Luzula*  
*effusa*, 83  
*multiflora*, 83  
*plumosa*, 83  
*taiwaniana*, 83
- Lycianthes*  
*biflora*, 116  
*lysimachioides*, 116
- Lycium*  
*chinense*, 116
- Lycopersicon*  
*esculentum*  
 var. *cerasiforme*, 116
- Lycopodiastrum*  
*casuarinoides*, 41
- Lycopodiella*  
*cernua*, 41
- Lycopodium*  
*annotinum*, 26, 41  
*carinatum*  
 (= *Phlegmariurus*  
*carinatus*), 41  
*casuarinoides*  
 (= *Lycopodiastrum*  
*casuarinoides*), 41
- Lycopodiella*  
*cernuum*  
 (= *Lycopodiella cernua*), 41  
*clavatum*, 41  
*complanatum*, 41  
*cryptomerianum*

- (= *Phlegmariurus cryptomerianus*), 41  
*cunninghamioides*  
 (= *Phlegmariurus cunninghamioides*), 41  
*fargesii*  
 (= *Phlegmariurus fargesii*), 41  
*fordii*  
 (= *Phlegmariurus fordii*), 41  
*japonica*  
 (= *Lycopodium clavatum*), 41  
*obscurum*, 41  
*phlegmaria*  
 (= *Phlegmariurus phlegmaria*), 41  
*quasipolytrichoides*  
 (= *Huperzia quasipolytrichoides*), 41  
*salvinoides*  
 (= *Phlegmariurus salvinoides*), 41  
*selago*  
 var. *appressum*  
 (= *Huperzia selago*), 41  
*serratum*  
 (= *Huperzia serrata* var. *serrata*), 41  
*sieboldii*  
 (= *Phlegmariurus sieboldii*), 41  
*somae*  
 (= *Huperzia somae*), 41  
*squarrosum*  
 (= *Phlegmariurus squarrosum*), 41  
*taiwanense*  
 (= *Phlegmariurus cryptomerianus*), 41  
*veitchii*, 41  
*yueshanense*, 41
- Lycopus lucidus*, 22, 84
- Lycoris aurea*, 20, 55
- Lygodium japonicum*, 47
- microphyllum***, 27, 47
- Lyonia ovalifolia*  
 var. *lanceolata*, 74  
 var. *ovalifolia*, 74
- Lysimachia ardisioides*, 108
- candida*, 12, 108
- capillipes*, 108
- chingshuiensis***, 17, 108
- congestiflora*, 108
- decurrens*, 108
- fortunei*, 108
- japonica*, 108
- mauritiana*, 108
- nigropunctata*, 108
- remota*, 108
- Lysionotus pauciflorus*  
**var. *ikedae***, 22, 81
- var. *pauciflorus*, 81
- M**
- Maackia taiwanensis*, 32, 78
- Macaranga sinensis*, 75
- tanarius*, 75
- Machilus japonica*  
 var. *japonica*, 85
- var. *kusanoi*, 85
- konishii*, 85
- ovovatifolia*  
 var. *ovovatifolia*, 85
- var. *taiwuensis*, 85
- philippinensis*, 85
- thunbergii*, 85
- zuihoensis*  
 var. *mushaensis*, 85
- var. *zuihoensis*, 85
- Macleaya cordata*, 99
- Maclura cochinchinensis*, 90
- Macroptilium atropurpureus*, 78
- bracteatum*, 78
- lathyroides*, 78
- Macrothelypteris polypodioides*, 19, 52
- torresiana*, 52
- Macrotyloma uniflorum*, 78
- Maesa japonica*, 108
- lanyuensis*, 108
- perlaria*
- var. *formosana*, 108
- var. *perlaria*, 108
- Magnolia kachirachirai*, 34, 87
- Mahonia japonica*  
 (= *Mahonia tikushiensis*), 64
- morrisonensis*, 64
- oiwakensis***, 21, 64
- tikushiensis***, 21, 64
- Maianthemum formosanum*, 59
- harae*, 59
- Malachra capitata*, 88
- Malaisia scandens*, 90
- Malaxis bancanoides*  
 (= *Crepidium bancanoides*), 93
- matsudae*  
 (= *Crepidium matsudae*), 93
- microtatantha*  
 (= *Oberonioides pusillus*), 96
- monophyllum*, 96
- ophrydis*  
 (= *Dienia ophrydis*), 94
- purpurea*  
 (= *Crepidium purpureum*), 93
- ramosii*  
 (= *Pseudoliparis moluccana*), 97
- shampoae*  
 (= *Dienia shuiae*), 94
- Mallotus japonicus*, 75
- paniculatus*  
 var. *formosanus*, 75
- var. *paniculatus*, 75
- philippensis*, 75
- repandus*, 75
- tiliifolius***, 32, 75
- Malus doumeri*, 110
- hupehensis***, 17, 110
- Malva cathayensis*, 88
- neglecta*, 88
- parviflora*, 88
- sinensis*
- (= *Malva cathayensis*), 88
- Malvastrum coromandelianum*, 88
- spicatum*, 88
- Mangifera indica*, 55
- Manihot esculenta*, 75
- Maoutia setosa*, 118
- Marattia pellucida*  
 (= *Ptisana pellucida*), 47
- Margaritaria indica*, 36, 100
- Mariscus cyperinus*  
 (= *Cyperus cyperinus*), 71
- javanicus*  
 (= *Cyperus javanicus*), 71
- radians*  
 (= *Cyperus radians*), 72
- sumatrensis*, 72
- Marsdenia formosana*, 56
- tinctoria*, 56
- Marsilea crenata*  
 (= *Marsilea minuta*), 47
- minuta*, 47
- Matricaria matricarioides*, 62
- Matteuccia orientalis*  
 (= *Pentarhizidium orientale*), 48
- Maytenus diversifolia*, 68
- emarginata*, 68
- Mazus alpinus*, 88
- delavayi*, 88
- fauriei*, 88
- goodenifolius*, 88
- miquelii*, 88
- pumilus*, 88
- tainanensis*, 88
- Mecardonia procumbens*, 101
- Mecodium badium*  
 (= *Hymenophyllum badium*), 47
- holochilum*  
 (= *Hymenophyllum holochilum*), 47
- oligosorum*  
 (= *Hymenophyllum oligosorum*), 47
- polyanthos*  
 (= *Hymenophyllum polyanthos*), 47
- Medicago arabica*, 78
- lupulina*, 78
- minima*, 78

- polymorpha*, 78  
*sativa*, 78
- Medinilla*  
*formosana*, 34, 89  
*hayatana*, 22, 89
- Melampyrum*  
*roseum*, 24, 99
- Melanolepis*  
*multiglandulosa*, 75
- Melastoma*  
*affine*, 89  
*candidum*, 89  
*intermedia*, 34, 89
- Melia*  
*azedarach*, 89
- Melica*  
*onoei*, 104
- Melicope*  
*ptelefolia*, 113  
*semecarpifolia*, 113  
*triphylla*, 113
- Melilotus*  
*indicus*, 78  
*officinalis*, 78  
 subsp. *suaveolens*  
 (= *Melilotus suaveolens*), 78  
*suaveolens*, 78
- Melinis*  
*minutiflora*, 104
- Meliosma*  
*callicarpifolia*, 114  
*rhoifolia*, 114  
*rigida*, 114  
*squamulata*, 114
- Melissa*  
*axillaris*, 84
- Melochia*  
*corchorifolia*, 88
- Melodinus*  
*angustifolius*, 56
- Melothria*  
*pendula*, 70
- Memecylon*  
*lanceolatum*, 34, 89  
*pendulum*, 22, 89
- Mentha*  
*arvensis*  
 subsp.  
*piperascens*, 84  
*canadensis*, 84
- Mercurialis*  
*leiocarpa*, 75
- Merremia*  
*cissoides*, 69  
*gemella*, 69  
*hederacea*, 69  
*hirta*, 31, 69  
*quinata*, 69  
*similis*, 15, 69  
*tuberosa*, 69
- vitifolia*, 21, 69
- Metathelypteris*  
*descendens*, 52
- flaccida*, 14, 52  
*gracilescens*, 52  
*laxa*, 52  
*uriensis*, 52
- Michelia*  
*compressa*  
 var. *formosana*, 87  
 var. *lanyuensis*, 87
- Micranthemum*  
*micranthemooides*, 86
- Microcarpaea*  
*minima*, 101
- Microglossa*  
*pyrifolia*, 62
- Microgonium*  
*bimarginatum*  
 (= *Didymoglossum*  
*bimarginatum*),  
 46  
*motleyi*  
 (= *Didymoglossum*  
*beccarianum*),  
 46  
*omphalodes*  
 (= *Didymoglossum*  
*tahitense*), 47
- Microlepia*  
*calvescens*, 44  
 var.  
*intramarginalis*  
 (= *Microlepia intra-*  
*marginalis*),  
 44  
*hookeriana*, 44  
*intramarginalis*, 44  
*krameri*, 44  
*marginata*  
 var. *bipinnata*, 44  
 var. *marginata*, 44  
*nepalensis*, 44  
*obtusiloba*, 44  
*platyphylla*, 12, 44  
*rhomboidea*, 26, 44  
*sinostrigosa*, 44  
 *speluncae*, 44  
*strigosa*, 44  
 *substrigosa*, 44  
*taiwaniana*
- (= *Microlepia rhomboidea*),  
 44  
*tenera*, 44  
*trapeziformis*, 44  
*trichocarpa*, 44  
*trichosora*, 44
- Micropolyptodium*  
*okuboi*, 49
- Microsorium*
- buergerianum*  
 (= *Tricholepidium*  
*buergerianum*),  
 49  
*dilatatum*  
 (= *Leptochilus insignis*), 48  
*fortunei*  
 (= *Neocheiropteris*  
*fortunei*), 49  
*pteropus*  
 (= *Leptochilus pteropus*), 48  
*scolopendrium*  
 (= *Phymatosorus*  
*scolopendria*),  
 49
- Microsorum*  
*membranaceum*, 49  
*punctatum*, 49  
*rubidum*  
 (= *Phymatosorus*  
*longissimus*), 49  
*steerei*, 19, 49
- Microstegium*  
*ciliatum*, 104  
*dilatatum*, 104  
*eucnemis*, 105  
*fasciculatum*, 105  
*fauriei*, 105  
*geniculatum*, 105  
*glaberrimum*, 105  
*glabratum*, 105  
*nudum*, 105  
*somai*, 105  
*spectabile*, 105  
*tenue*, 105  
*vimineum*, 105
- Microtis*  
*unifolia*, 96
- Microtrichomanes*  
*nitidulum*  
 (= *Hymenophyllum*  
*nitidulum*), 47
- Microtropis*  
*fokienensis*, 68  
*japonica*, 68
- Mikania*  
*cordata*, 62  
*micrantha*, 62
- Mildella*  
*henryi*, 50
- Milium*  
*effusum*, 105
- Millettia*  
*pachycarpa*, 78  
*pinnata*, 78  
*pulchra*  
 var.  
*microphylla*,  
 15, 78
- Mimosa*
- diplosticha*, 78  
*pigra*, 78  
*pudica*, 78
- Mimulus*  
*tenellus*  
 var. *japonicus*, 100
- Mirabilis*  
*jalapa*, 91
- Misanthus*  
*floridulus*, 105  
*sinensis*, 105
- Mischobulbum*  
*cordifolium*  
 (= *Tainia cordifolia*), 98
- Mitchella*  
*undulata*, 38, 112
- Mitella*  
*formosana*, 115
- Mitracarpus*  
*hirtus*, 112
- Mitrasacme*  
*indica*, 86  
*pygmaea*, 86
- Mitrastemon*  
*kanehirai*  
 (= *Mitrastemon*  
*yamamotoi* var.  
*kanehirai*), 89  
*kawasakii*  
 (= *Mitrastemon*  
*yamamotoi* var.  
*yamamotoi*), 89  
*yamamotoi*  
 var. *kanehirai*,  
 23, 89  
 var. *yamamotoi*,  
 34, 89
- Modiola*  
*caroliniana*, 88
- Moehringia*  
*trinervia*, 67
- Molineria*  
*capitulata*, 82
- Mollugo*  
*stricta*, 89  
*verticillata*, 90
- Momordica*  
*charantia*, 70  
*cochininchinensis*, 70
- Monachosorum*  
*henryi*, 44  
*maximowiczii*, 44
- Moneses*  
*uniflora*, 74
- Monochoria*  
*vaginalis*, 107
- Monotropa*  
*hypopithys*, 32, 74  
*uniflora*, 74
- Monotropastrum*  
*humile*, 74  
*macrocarpum*, 74
- Morinda*  
*citrifolia*, 112  
*parvifolia*, 112

- umbellata*, 112
- Morus*  
  *australis*, 90
- Mosla*  
  *chinensis*, 84  
  *dianthera*, 84  
  *scabra*, 84
- Mucuna*  
  *gigantea*  
    *subsp. tashiroi*,  
      15, 78  
  *macrocarpa*, 78  
  *membranacea*, 32,  
    78  
  *pruriens*  
    var. *pruriens*, 78  
    var. *utilis*, 78
- Muhlenbergia*  
  *huegelii*, 105
- Mukia*  
  *maderaspatana*, 70
- Muntingia*  
  *calabura*, 90
- Murdannia*  
  *edulis*, 68  
  *keisak*, 68  
  *loriformis*, 68  
  *spirata*, 31, 68
- Murraya*  
  *crenulata*, 25, 113  
  *euchrestifolia*, 113  
  *exotica*, 113  
  *paniculata*  
    var.  
      *omphalocarpa*,  
        113  
    var. *paniculata*,  
      113
- Musa*  
  *balbisiana*, 90  
  *basjoo*  
    var. *formosana*, 90  
  *insularimontana*, 90  
  *itinerans*  
    var. *chiumei*, 16,  
      90  
    var.  
      *kavalanensis*,  
        16, 90  
      *yamiensis*, 11, 90
- Mussaenda*  
  *albiflora*, 38, 112  
  *macrophylla*, 112  
  *parviflora*, 112  
  *pubescens*, 112  
  *taihokuensis*, 112  
  *taiwanensis*, 38,  
    112
- Myoporum*  
  *bontioides*, 25, 115
- Myosotis*  
  *arvensis*, 64
- Myriactis*  
  *humilis*, 62
- Myrica*  
  *adenophora*, 23, 90  
  *rubra*, 90
- Myriophyllum*  
  *aquaticum*, 81  
  *dicoccum*, 81  
  *spicatum*, 81  
  *ussuriense*, 81
- Myristica*  
  *ceylanica*  
    var.  
      *cagayanensis*,  
        35, 90  
    *elliptica*  
      var. *simiarum*,  
        23, 90
- Myrmecallis*  
  *drymoglossifolia*  
(= *Odontochilus dry-*  
  *moglossifolius*),  
    97
- Myrsine*  
  *africana*, 108  
  *seguinii*, 108  
  *stolonifera*, 108
- N**
- Nageia*  
  *nagi*, 19, 53
- Najas*  
  *ancistrocarpa*, 12, 82  
  *browniana*, 33, 82  
  *gracillima*, 82  
  *graminea*, 82  
  *indica*, 82  
  *marina*, 82  
  *minor*, 82
- Nanocnide*  
  *japonica*, 118
- Narenga*  
  *porphyrocoma*, 105
- Nasturtium*  
  *officinale*, 65
- Neanotis*  
  *formosana*, 112  
  *hirsuta*, 112
- Nelsonia*  
  *canescens*, 53
- Nemosenecio*  
  *formosanus*, 30, 62
- Neoalsomitra*  
  *integrifolia*, 70
- Neocheiropteris*  
  *ensata*, 49  
  *fortunei*, 49
- Neolitsea*  
  *aciculata*  
    var. *aciculata*, 85  
    var. *variabilima*,  
      85  
  *acuminatissima*, 85  
  *buisanensis*, 85  
    f. *sutsuoensis*, 85  
  *daibuensis*, 85  
  *hiiranensis*, 34, 85  
  *konishii*, 85  
  *parvigemma*, 85  
  *sericea*  
    var. *aurata*, 22,  
      85  
    var. *sericea*, 85  
  *villosa*, 15, 85
- Neonauclea*  
  *reticulata*, 112
- Neonotonia*  
  *wightii*, 78
- Neottia*  
  *acuminata*, 96  
  *atayalica*, 96  
  *breviscapa*, 35, 96  
  *formosana*  
(= *Neottia fukuyamae*), 96  
  *fukuyamae*, 96  
    var. *chilaiensis*, 96  
  *hohuanshanensis*, 96  
  *japonica*, 96  
  *kuanshanensis*, 23,  
    96  
  *meifongensis*, 23, 96  
  *microauriculata*,  
    35, 96  
  *morrisonicola*, 96  
  *nankomontana*, 35,  
    96  
  *piluchiensis*, 96  
  *pseudonipponica*,  
    16, 96  
  *shenlengiana*, 96  
  *suzukii*, 96  
  *taizanensis*, 35, 96  
  *tatakaensis*, 36, 96
- Nephelaphyllum*  
  *tenuiflorum*, 23, 96
- Nephrolepis*  
  *xcoelandii*, 48  
  *xhipocrepicis*, 48  
  *xpseudobiserrata*, 48  
  *auriculata*  
(= *Nephrolepis cordifolia*),  
    48  
  *biserrata*, 47  
  *brownii*, 48  
  *cordifolia*, 48  
  *multiflora*  
(= *Nephrolepis brownii*), 48
- O**
- Oberonia*  
  *arisensis*, 96  
  *caulescens*, 96

- formosana*, 96  
*gigantea*, 24, 96  
*insularis*, 36, 96  
*japonica*  
(= *Oberonia formosana*), 96  
*kusukensis*, 96  
*linguae*, 96  
*pumila*  
var. *rotundum*, 96  
*pumila*  
(= *Oberonia insularis*), 96  
*rosea*, 24, 96  
*segawae*, 24, 96  
*seidenfadenii*, 24,  
96  
*Oberonioides*  
*pusillus*, 36, 96  
*Ocimum*  
*basilicum*, 84  
*Odontochilus*  
*brevistylus*, 97  
*drymoglossifolius*, 97  
*elwesii*, 16, 97  
*formosanus*, 97  
*inabai*, 97  
*integrus*, 97  
*lanceolatus*, 97  
*nanlingensis*, 97  
*poilanei*, 17, 97  
*yakushimensis*, 97  
*Odontosoria*  
×*intermedia*, 47  
×*yaeyamensis*, 47  
*biflora*, 47  
*chinensis*, 47  
*gracilis*, 47  
*Oeceoclades*  
*pulchra*, 97  
*Oenanthe*  
*javanica*, 56  
*pterocaulon*, 56  
*thomsonii*, 56  
*Oenothera*  
*biennis*, 92  
*glazioviana*, 92  
*laciata*, 92  
*stricta*, 92  
*tetraptera*, 92  
*Ohwia*  
*caudata*, 78  
*Olax*  
*imbricata*, 23, 91  
*Oldenlandiopsis*  
*callitrichoides*, 112  
*Oleandra*  
*wallichii*, 48  
*Omalanthus*  
*fastuosus*  
(= *Homalanthus*  
*fastuosus*), 75  
*Onychium*  
*contiguum*  
(= *Onychium lucidum*), 50  
*japonicum*, 50  
*lucidum*, 50  
*siliculosum*, 50  
*Operculina*  
*turpethum*, 69  
*Ophioderma*  
*pendula*, 48  
*Ophioglossum*  
*austroasiaticum*, 48  
*parvum*, 48  
*petiolatum*, 48  
*reticulatum*, 48  
*thermale*, 48  
*Ophiopogon*  
*intermedius*, 59  
*reversus*, 59  
*Ophiorrhiza*  
*hayatana*, 112  
*japonica*, 112  
*kuroiwae*, 112  
*mitchelloides*, 38,  
112  
*pumila*, 112  
*Oplismenus*  
*aemulus*, 105  
*compositus*, 105  
*hirtellus*, 105  
*Opuntia*  
*dillenii*, 66  
*Orchis*  
*kunihikoana*  
(= *Ponerorchis tominagae*),  
97  
*Oreocnide*  
*pedunculata*, 118  
*trinervis*, 118  
*Oreogrammitis*  
*adspersa*, 27, 49  
*caespitosa*, 19, 49  
*caespitosa*  
(= *Oreogrammitis*  
*caespitosa*), 49  
*congener*  
var. *congener*, 49  
var. *polytricha*,  
19, 49  
*marivelesensis*, 13,  
49  
*nuda*, 19, 49  
*orientalis*, 13, 49  
*reinwardtii*, 49  
*Oreomyrrhis*  
*involucrata*  
(= *Chaerophyllum*  
*involucratum*),  
56  
*nanhuensis*  
(= *Chaerophyllum*  
*nanhuense*), 56  
*taiwaniana*  
(= *Chaerophyllum*  
*taiwanianum*),  
56  
*Oreorchis*  
*bilamellata*, 36, 97  
*fargesii*, 36, 97  
*indica*, 97  
*micrantha*, 36, 97  
*patens*, 97  
*Origanum*  
*vulgare*, 84  
*Ormocarpum*  
*cochininchinensis*,  
32, 78  
*Ormosia*  
*formosana*, 33, 78  
*hengchuniana*, 78  
*Orobanche*  
*coeruleescens*, 24, 99  
*Orthosiphon*  
*aristatus*, 84  
*Oryza*  
*rufipogon*, 12, 105  
*Oryzopsis*  
*obtusa*, 17, 105  
*Osbeckia*  
*chinensis*, 89  
*opipara*, 22, 89  
*Osmanthus*  
*enervius*, 91  
*heterophyllus*, 91  
*kaoi*, 91  
*lanceolatus*, 91  
*marginatus*, 91  
*matsumuranus*, 91  
*Osmolindsaea*  
*japonica*, 47  
*odorata*, 47  
*Osmorrhiza*  
*aristata*, 56  
*Osmoxylon*  
*pectinatum*, 58  
*Osmunda*  
*banksiifolia*  
(= *Plenasium*  
*banksiifolium*),  
48  
*cinnamomea*  
(= *Osmundastrum cin-*  
*namomeum*),  
48  
*claytoniana*  
(= *Claytosmunda*  
*claytoniana*),  
48  
*japonica*, 48  
*Osmundastrum*
- cinnamomeum*, 27,  
48  
*Osteomeles*  
*anthyllidifolia*  
var.  
*subrotunda*,  
17, 110  
*schwariniae*, 17, 110  
*Otanthera*  
*scaberrima*, 89  
*Ottelia*  
*alismoides*, 82  
*Ottochloa*  
*nodosa*, 105  
*Oxalis*  
*acetosella*  
subsp. *griffithii*  
var. *formosana*,  
99  
subsp. *taemoni*,  
36, 99  
*corniculata*, 99  
*corymbosa*, 99
- P**
- Pachira*  
*aquatica*, 88  
*Pachycentria*  
*formosana*, 89  
*Pachyrhizus*  
*erosus*, 78  
*Pachysandra*  
*axillaris*, 65  
*Pachystoma*  
*pubesens*, 17, 97  
*Paederia*  
*cavaleriei*, 112  
*foetida*, 112  
*Paesia*  
*radula*, 12, 44  
*taiwanensis*  
(= *Paesia radula*), 44  
*Palaquium*  
*formosanum*, 114  
*Paliurus*  
*ramosissimus*, 25,  
109  
*Pandanus*  
*odoratissimus*, 99  
*Panicum*  
*bisulcatum*, 105  
*brevifolium*, 105  
*curviflorum*  
var. *suishaense*,  
17, 105  
*dichotomiflorum*, 105  
*humile*, 105  
*luzonense*, 24, 105  
*maximum*, 105  
*miliaceum*, 105  
*notatum*, 105  
*paludosum*, 105  
*repens*, 105  
*sarmentosum*, 105  
*sumatrense*, 105

- Papaver*  
*rhoeas*, 99
- Papilionanthe*  
*pseudotaiwaniana*,  
 97  
*taiwaniana*, 97
- Paraboea*  
*swinhoii*, 81
- Paragymnopteris*  
*vestita*, 19, 50
- Parahemionitis*  
*arifolia*, 28, 50
- Paraphaius*  
*flavus*, 97  
*takeoi*, 24, 97
- Paraphlomis*  
*formosana*, 84  
*javanica*, 84  
*tomentoso-capitata*,  
 84
- Paraprenanthes*  
*sororia*, 62
- Parasenecio*  
*hwangshanica*, 30,  
 62  
*monantha*, 30, 62  
*nokoensis*, 20, 62
- Parathelypteris*  
*angulariloba*, 52  
*angustifrons*, 52  
*beddomei*, 52  
*castanea*  
 (= *Coryphopteris japonica*),  
 51  
*glanduligera*, 52
- Paratinospora*  
*dentata*, 22, 89
- Paris*  
*fargesii*  
 var. *brevipetalata*,  
 88  
*polyphylla*  
 var. *polyphylla*,  
 88  
 var. *stenophylla*,  
 88  
 var. *taitungensis*,  
 88
- Parnassia*  
*palustris*, 68
- Parsonia*  
*laevigata*, 57
- Parthenium*  
*hysterocephorus*, 62
- Parthenocissus*  
*tricuspidata*, 119
- Pasania*  
*chiaratuangensis*  
 (= *Lithocarpus chiaratuan-*  
*gensis*),  
 79
- cornea*  
 (= *Lithocarpus corneus*), 79  
*dodonaeifolia*  
 (= *Lithocarpus*  
*dodonaeifolius*),  
 79
- formosana*  
 (= *Lithocarpus*  
*formosanus*), 79  
*glabra*  
 (= *Lithocarpus glaber*), 79  
*hancei*  
 var. *arisanensis*  
 (= *Lithocarpus hancei*), 79  
 var. *ternaticupula*  
 (= *Lithocarpus hancei*), 79  
 var. *ternaticupula*  
 fo.  
*subreticulata*  
 (= *Lithocarpus hancei*), 79  
*harlandii*  
 (= *Lithocarpus harlandii*),  
 79  
*kawakamii*  
 (= *Lithocarpus*  
*kawakamii*), 79  
*konishii*  
 (= *Lithocarpus konishii*), 79  
*nantoensis*  
 (= *Lithocarpus nantoensis*),  
 79  
*shinsuiensis*  
 (= *Lithocarpus*  
*shinsuiensis*),  
 79  
*synbalanos*  
 (= *Lithocarpus*  
*synbalanos*), 79  
*taitoensis*  
 (= *Lithocarpus taitoensis*),  
 79
- Paspalidium*  
*flavidum*, 105  
*punctatum*, 105
- Paspalum*  
*commersonii*, 105  
*conjugatum*, 105  
*dilatatum*, 105  
*distichum*, 105  
*fimbriatum*, 105  
*longifolium*, 105  
*notatum*, 105  
*orbiculare*, 105  
*paniculatum*, 105  
*scrobiculatum*, 105  
*thunbergii*, 105  
*urvillei*, 105  
*vaginatum*, 105  
*virgatum*, 105
- Passiflora*  
*edulis*, 99  
*foetida*  
 var. *hispida*, 99  
*suberosa*, 99
- Patrinia*  
*formosana*, 67  
*glabrifolia*, 67  
*scabiosifolia*, 67  
*villosa*, 67
- Paulownia*  
*x taiwaniana*, 99  
*fortunei*, 24, 99  
*kawakamii*, 36, 99
- Pavetta*  
*indica*, 18, 112
- Pectis*  
*prostrata*, 62
- Pedicularis*  
*ikomae*, 99  
*verticillata*, 99
- Peliosanthes*  
*macrostegia*  
 (= *Peliosanthes teta* var.  
*humilis*), 59  
*teta*  
 var. *humilis*, 59  
 var. *kaoi*, 59
- Pellionia*  
*radicans*, 118  
*scabra*, 118
- Pemphis*  
*acidula*, 87
- Pennisetum*  
*alopecuroides*, 105  
*amiricanum*, 105  
*clandestinum*, 105  
*polystachyon*, 105  
*purpureum*, 105  
*setaceum*, 105
- Pentapanax*  
*castanopsisicola*, 58
- Pentarhizidium*  
*orientale*, 13, 48
- Peperomia*  
*japonica*, 100  
*nakaharae*, 100  
*pellucida*, 100  
*reflexa*, 100  
*rubrivenosa*, 100  
*sui*, 100
- Peracarpa*  
*carnosa*, 66
- Pericampylus*  
*formosanus*, 89
- Perilla*  
*frutescens*, 84
- Peristrophe*  
*japonica*, 53  
*roxburghiana*, 53
- Peristylus*  
*calcaratus*, 97  
*formosanus*, 97  
*goodyerooides*, 97  
*gracilis*, 24, 97  
*intrudens*, 24, 97  
*lacertifer*  
 var. *lacertifer*, 97  
 var. *taipoensis*  
 (= *Peristylus intrudens*), 97  
*monticola*, 97
- Perotis*  
*indica*, 105  
*macrantha*, 105
- Perrottetia*  
*arisansensis*, 73
- Persicaria*  
*barbata*  
 var. *barbata*, 107  
 var. *gracilis*, 107
- capitata*, 107  
*chinensis*, 107  
*conspicua*, 37, 107  
*dichotoma*, 107  
*filiformis*, 107  
*foliosa*, 107  
*glabra*, 107  
*hastatosagittata*,  
 37, 107  
*hydropiper*, 107  
*japonica*, 107  
*kawagoeana*, 107  
*lanata*, 107  
*lapathifolia*, 107  
*longiseta*, 107  
*maackiana*, 17, 107  
*maculosa*, 107  
*muricata*, 107  
*nepalensis*, 107  
*orientalis*, 107  
*perfoliata*, 107  
*posumbo*, 107  
*praetermissa*, 107  
*pubescens*, 107  
*pulchra*, 37, 107  
*runcinata*, 107  
*sagittata*, 37, 107  
*scabra*, 107  
*sentcosa*, 107  
*thunbergii*, 107  
*tripterocarpa*, 107  
*viscosa*, 37, 107
- Pertya*  
*simozawai*, 20, 62
- Petasites*  
*formosanus*, 63
- Petrosavia*  
*sakuraii*, 100
- Peucedanum*  
*formosanum*, 56  
*japonicum*, 56
- Phacellanthus*  
*tubiflorus*, 17, 99
- Phaenosperma*  
*globosa*

- (= *Phaenosperma globosum*), 105  
*globosum*, 24, 105
- Phaius*  
*flavus*  
(= *Paraphaius flavus*), 97  
*mishmensis*, 97  
*takeoi*  
(= *Paraphaius takeoi*), 97  
*tankervilleae*, 97
- Phalaenopsis*  
*aphrodite*  
**subsp.**  
*formosana*, 17, 97  
*aphrodite*  
(= *Phalaenopsis aphrodite* subsp.  
*formosana*), 97  
*equestris*, 17, 97
- Phalaris*  
*arundinacea*, 105  
*canariensis*, 105
- Phragopteris*  
*connectilis*, 28, 52  
*decursive-pinnata*, 52
- Phellodendron*  
*amurense*  
**var.** *wilsonii*, 18, 113
- Phloxeru*  
*wrightii*, 29, 55
- Phlydrum*  
*lanuginosum*, 100
- Phlegmariurus*  
*carinatus*, 18, 41  
*changii*, 41  
*cryptomerianus*, 41  
*cunning-*  
*hamioides*, 12, 41  
*fargesii*, 18, 41  
*fordii*, 41  
*phlegmaria*, 18, 41  
*salvinoides*, 18, 41  
*sieboldii*, 18, 41  
*squarrosum*, 18, 41
- Phleum*  
*alpinum*, 105
- Phoebe*  
*formosana*, 86
- Phoenix*  
*hanceana*, 58
- Pholidota*  
*cantonensis*, 97
- Photinia*  
*beauverdiana*, 110  
*chingshuiensis*, 110  
*lucida*, 110  
*niitakayamensis*, 110
- parvifolia*, 110  
*serratifolia*  
**var.** *ardisiifolia*, 110  
*var.* *lasiopetala*, 110  
*var.* *serratifolia*, 110
- Phragmites*  
*australis*, 105  
*karka*, 105  
*vallatoria*  
(= *Phragmites karka*), 105
- Phreatia*  
*caulescens*, 17, 97  
*formosana*, 97  
*morii*, 97  
*taiwaniana*, 97
- Phryma*  
*leptostachya*, 36, 100
- Phtheirospermum*  
*japonicum*, 99
- Phyla*  
*nodiflora*, 119
- Phyllanthus*  
*amarus*, 100  
*debilis*, 100  
*embergeri*, 100  
*hookeri*, 100  
*multiflorus*, 100  
*oligospermus*, 100  
*tenellus*, 100  
*urinaria*  
**subsp.**  
*nudicarpus*, 100  
*ussuriensis*, 100  
*virgatus*, 100
- Phyllodium*  
*pulchellum*, 78
- Phyllostachys*  
*lithophila*, 105  
*makinoi*, 105  
*pubescens*, 105
- Phymatosorus*  
*longissimus*, 19, 49  
*membranifolius*, 27, 49  
*nigrescens*  
(= *Phymatosorus membranifolius*), 49  
*scolopendria*, 49
- Physaliastrum*  
*chamaesara-*  
*choides*, 25, 116
- Physalis*  
*angulata*, 116  
*peruviana*, 116
- pubescens*, 116
- Phytolacca*  
*americana*, 100  
*icosandra*, 100  
*japonica*, 100
- Picea*  
*morrisonicola*, 52
- Pichisermolordes*  
*quasidivaricata*, 49
- Picrasma*  
*quassiodoides*, 38, 115
- Picris*  
*hieracioides*  
**subsp.**  
*morrisonensis*, 63  
*subsp.* *ohwiana*, 63
- Pieris*  
*taiwanensis*, 74
- Pilea*  
*angulata*, 118  
*aquarum*  
**subsp.**  
*brevicornuta*, 118
- elliptifolia*, 39, 118  
*funkikensis*, 118  
*japonica*, 39, 118  
*matsudae*, 118  
*melastomoides*, 118  
*microphylla*, 118  
*nummulariifolia*, 118  
*peploides*  
**var.** *major*, 118  
**var.** *peploides*, 118  
*plataniflora*, 118  
*pumila*, 118  
*rotundinucula*, 118  
*somae*, 118  
*swinglei*, 118
- Pileostegia*  
*viburnoides*  
(= *Hydrangea viburnoides*), 82
- Pimpinella*  
*diversifolia*, 56  
*niitakayamensis*, 56
- Pinalia*  
*amica*, 97  
*formosana*, 97  
*japonica*, 97  
*ovata*, 97
- Pinanga*  
*tashiroi*, 20, 58
- Pinellia*  
*ternata*, 58
- Pinus*  
*xhayatana*, 52  
*armandii*
- var.** *mastersiana*, 52  
*fragilissima*, 52  
*massoniana*, 52  
*morrisonicola*, 52  
*taiwanensis*, 52
- Piper*  
*arborescens*, 100  
*bettle*, 100  
*interruptum*  
**var.** *multinervum*, 100  
*kadsura*, 100  
*kawakamii*, 100  
*kwashoense*, 101  
*sarmentosum*, 101  
*sintenense*, 101  
*taiwanense*, 101  
*umbellatum*, 101
- Pipturus*  
*arborescens*, 118
- Pisonia*  
*aculeata*, 91  
*umbellifera*, 91
- Pistacia*  
*chinensis*, 55
- Pistia*  
*stratiotes*, 58
- Pittosporum*  
*daphniphyloides*, 101  
*illicioides*  
**var.** *angusti-*  
*folium*, 36, 101  
**var.** *illicioides*, 101  
*moluccanum*, 101  
*pentandrum*, 101  
*tobira*, 101
- Pityrogramma*  
*calomelanos*, 50
- Plagiogyria*  
*adnata*, 48  
*dunnii*  
(= *Plagiogyria falcata*), 48  
*euphlebia*, 48  
*falcata*, 48  
*formosana*  
(= *Plagiogyria glauca*), 48  
*glauca*, 48  
*japonica*, 27, 48  
*koidzumii*, 13, 48  
*rankanensis*  
(= *Plagiogyria adnata*), 48  
*stenoptera*, 48
- Planchonella*  
*duclitan*, 25, 115  
*obovata*, 115
- Plantago*  
*asiatica*, 101  
*lanceolata*, 101  
*macronipponica*, 101  
*major*, 101  
*virginica*, 101
- Platanthera*

- brevicalcarata*, 97  
*devolii*, 97  
*formosana*, 97  
*longibracteata*, 97  
***longicalcarata***, 36,  
     97  
*mandarinorum*  
     subsp. *formosana*  
 (= *Platanthera formosana*),  
     97  
     subsp.  
         *pachyglossa*  
 (= *Platanthera*  
         *pachyglossa*),  
     97  
     *minor*, 97  
     *nantousylvatica*  
 (= *Platanthera*  
     *taiwanensis*), 97  
     *ophrydioides*, 97  
     *pachyglossa*, 97  
     *sachalinensis*  
 (= *Platanthera*  
     *longibracteata*),  
     97  
     *sonoharae*, 24, 97  
     *stenoglossa*, 97  
     *taiwanensis*, 97  
     *yangmeiensis*, 97
- Platostoma*  
     *hispidum*, 15, 84  
     *palustre*, 84
- Platycarya*  
     *strobilacea*, 83
- Platycerium*  
     *bifurcatum*, 49
- Pleione*  
     *bulbocodioides*, 97
- Plenarium*  
     *banksiifolium*, 48
- Pleocnemia*  
     *cumingiana*  
 (= *Pleocnemia winitii*), 46  
     *rufinervis*, 46  
     *winitii*, 46
- Pleuromanes*  
     *pallidum*  
 (= *Hymenophyllum*  
     *pallidum*), 47
- Pluchea*  
     *carolinensis*, 63  
     *indica*, 63  
     *pteropoda*, 30, 63  
     *sagittalis*, 63
- Plumbago*  
     *zeylanica*, 101
- Poa*  
     *acroleuca*, 105  
     *annua*, 105  
     *compressa*, 105
- formosae*, 105  
*nankoensis*, 105  
*pratensis*, 105  
*sphondylodes*  
     var. *kelungensis*,  
     105  
*taiwanicola*, 105  
*takasagomontana*,  
     105  
*tenuicula*, 105  
*trivialis*, 106
- Podocarpus*  
     *costalis*, 14, 53  
     *fasciculus*, 28, 53  
     *macrophyllus*  
         var. *macrophyl-*  
             *lus*, 19,  
             53  
         var. *maki*, 28, 53  
     *nakaii*, 19, 53
- Pogonatherum*  
     *crinitum*, 106  
     *paniceum*, 106
- Pogonia*  
     *minor*, 24, 97
- Pogostemon*  
     *auricularia*, 84  
     *formosanus*, 84  
     *stellatus*, 22, 84
- Poikilospermum*  
     *acuminata*, 26, 118
- Pollia*  
     *japonica*, 68  
     *miranda*, 68  
     *secundiflora*, 68
- Polyalthia*  
     *liukiensis*, 14, 55
- Polycarpaea*  
     *corymbosa*, 67
- Polycarpon*  
     *tetraphyllum*, 67
- Polygala*  
     *arcuata*, 37, 107  
     *chinensis*, 37, 107  
     *glomerata*, 107  
     *japonica*, 107  
     *paniculata*, 107  
     *tatarinowii*, 107
- Polygonatum*  
     *altelebotatum*  
 (= *Heteropolygonatum*  
     *altelebotatum*),  
     59  
*chingshuishanianum*,  
     59  
*odoratum*  
     var. *pluriflorum*,  
     59
- Polygonum*  
     *aviculare*, 107
- barbatum*  
     var. *gracilis*  
 (= *Persicaria barbata* var.  
     *gracilis*), 107  
*barbatum*  
 (= *Persicaria barbata* var.  
     *barbata*), 107  
*capitatum*  
 (= *Persicaria capitata*), 107  
*chinense*  
 (= *Persicaria chinensis*),  
     107  
*conspicuum*  
 (= *Persicaria conspicua*),  
     107  
*cuspidatum*  
 (= *Reynoutria japonica*),  
     107  
*dichotomum*  
 (= *Persicaria dichotoma*),  
     107  
*filicaule*  
 (= *Koenigia nepalensis*),  
     107  
*foliosum*  
 (= *Persicaria foliosa*), 107  
*glabrum*  
 (= *Persicaria glabra*), 107  
*hastatosagittatum*  
 (= *Persicaria hastatosagit-*  
     *tata*),  
     107  
*hydropiper*  
 (= *Persicaria hydropiper*),  
     107  
*japonicum*  
 (= *Persicaria japonica*), 107  
*lanatum*  
 (= *Persicaria lanata*), 107  
*lapathifolium*  
 (= *Persicaria lapathifolia*),  
     107  
*longisetum*  
 (= *Persicaria longiseta*),  
     107  
*maackianum*  
 (= *Persicaria maackiana*),  
     107  
*micranthum*  
 (= *Persicaria kawagoeana*),  
     107  
*multiflorum*  
     var. *hypoleucum*  
 (= *Fallopia multiflora*), 107  
*muricatum*  
 (= *Persicaria muricata*),  
     107  
*nepalense*  
 (= *Persicaria nepalensis*),  
     107
- orientale*  
 (= *Persicaria orientalis*),  
     107  
*perfoliatum*  
 (= *Persicaria perfoliata*),  
     107  
*persicaria*  
 (= *Persicaria maculosa*),  
     107  
*pilushanense*, 107  
*plebeium*, 107  
*posumbo*  
 (= *Persicaria posumbo*),  
     107  
*praetermissum*  
 (= *Persicaria praetermissa*),  
     107  
*pubescens*  
 (= *Persicaria pubescens*),  
     107  
*pulchrum*  
 (= *Persicaria pulchra*), 107  
*runcinatum*  
 (= *Persicaria runcinata*),  
     107  
*sagittatum*  
 (= *Persicaria sagittata*), 107  
*scabrum*  
 (= *Persicaria scabra*), 107  
*senticosum*  
 (= *Persicaria senticosa*),  
     107  
*thunbergii*  
 (= *Persicaria thunbergii*),  
     107  
*trigonocarpum*  
 (= *Persicaria tripterocarpa*),  
     107  
*virginatum*  
     var. *filiforme*  
 (= *Persicaria filiformis*), 107  
*viscosum*  
 (= *Persicaria viscosa*), 107
- Polypodiodes*  
     *amoena*, 49  
     *fieldingiana*, 27, 49  
     *formosana*, 49  
     *raishaensis*, 49  
     *transpianensis*, 49
- Polypodium*  
     *amoenum*  
 (= *Polypodiodes amoena*),  
     49  
     *argutum*  
 (= *Goniophlebium*  
     *argutum*), 48  
     *formosanum*  
 (= *Polypodiodes*  
     *formosana*), 49

- microrhizoma*  
 (= *Polypodiodes fieldingiana*), 49  
*raishanense*  
 (= *Polypodiodes raishaensis*), 49  
*transpianense*  
 (= *Polypodiodes transpianensis*), 49
- Polyppogon*  
*fugax*, 106  
*monspeliensis*, 106
- Polystichum*  
*acanthophyllum*, 46  
*acutidens*, 46  
*anomalum*, 46  
*atkinsonii*, 46  
**attenuatum**, 13, 46  
*biaristatum*, 46  
*capillipes*, 13, 46  
*chunii*, 13, 46  
*deltodon*, 46  
*eximium*  
 (= *Polystichum anomalum*), 46  
*formosanum*, 46  
**fraxinellum**, 27, 46  
*glaciale*, 27, 46  
*grandifrons*, 13, 46  
*hancockii*, 46  
*hecatopterum*, 46  
**herbaceum**, 13, 46  
*inaense*  
 (= *Polystichum capillipes*), 46  
*kiusiuense*  
 (= *Polystichum grandifrons*), 46  
*lachenense*, 46  
*lepidocaulon*, 46  
*luctuosum*, 46  
*manmeiense*, 46  
*mori*  
 (= *Polystichum atkinsonii*), 46  
*mucronifolium*, 46  
**neo-lobatum**, 27, 46  
*nepalense*, 46  
**obliquum**, 27, 46  
*parvipinnulum*, 46  
*piceopaleaceum*, 46  
**prescottianum**, 27, 46  
*prionolepis*, 46  
*sinense*, 46  
*stenophyllum*, 46  
*tacticopterum*
- (= *Polystichum mucronifolium*), 46  
**taizhongense**, 27, 46  
**tenuius**, 13, 46  
*thomsonii*, 46  
*tsus-simense*  
 (= *Polystichum luctuosum*), 46  
*wilsonii*  
 (= *Polystichum sinense*), 46  
**xiphophyllum**, 19, 46
- Polytrias*  
*indica*, 106
- Pomatocalpa*  
*acuminata*  
 (= *Pomatocalpa acuminatum*), 97  
*acuminatum*, 97
- Pometia*  
*pinnata*, 114
- Ponerorchis*  
*kiraishiensis*, 97  
*taiwanensis*, 97  
**takasago-**  
*montana*, 36, 97  
**tominagae**, 36, 97
- Portulaca*  
*oleracea*, 107  
*pilosa*  
 subsp.  
   *grandiflora*, 107  
 subsp. *pilosa*, 107  
*psammotropha*, 107  
*quadrifida*, 107
- Potamogeton*  
*crispus*, 108  
*cristatus*, 17, 108  
*distinctus*, 37, 108  
**maackianus**, 25, 108  
*malaianus*, 108  
*octandrus*, 108  
**oxyphyllus**, 37, 108  
*pectinatus*  
 (= *Stuckenia pectinata*), 108  
**pusillus**, 37, 108
- Potentilla*  
*amurensis*, 110  
**chinensis**, 25, 110  
*discolor*, 110  
*leuconota*, 110  
*matsumurae*  
 var. *pilosa*, 110  
**nipponica**, 25, 110
- tugitakensis*, 25, 110
- Pothoidium*  
*lobbianum*, 58
- Pothos*  
*chinensis*, 58
- Pourthiae*  
*beauverdiana*  
 var. *notabilis*  
 (= *Photinia beauverdiana*), 110  
*lucida*  
 (= *Photinia lucida*), 110  
*villosa*  
 var.  
   *chingshuiensis*  
 (= *Photinia chingshuiensis*), 110  
 var. *parvifolia*  
 (= *Photinia parvifolia*), 110
- Pouzolia*  
*elegans*, 118  
**taiwaniana**, 18, 118  
*zeylanica*, 118
- Praxelis*  
*clematidea*, 63  
*pauciflora*, 63
- Premna*  
*hengchunensis*, 84  
*microphylla*, 84  
*octonervia*, 84  
*odorata*, 84  
*serratifolia*, 84
- Primula*  
*miyabeana*, 108
- Prinsepia*  
*scandens*, 110
- Procris*  
*laevigata*, 118
- Pronephrium*  
*asperum*, 52  
*cuspidatum*, 52  
*insularis*, 52  
**longipetiolatum**, 28, 52  
*simplex*, 52  
*triphyllum*  
 var. *parishi*, 52  
 var. *triphyllum*, 52
- Prosaptia*  
*contigua*, 49  
*formosana*, 49  
**nutans**, 19, 49  
*obliquata*, 49  
**pectinata**, 13, 49  
*urceolaris*, 49
- Prunella*  
*vulgaris*  
 subsp. *asiatica*, 84
- subsp. *asiatica***  
 var.  
**nanhutashanensis**, 33, 84
- Prunus*  
*buengeriana*, 110  
*campanulata*, 110  
*grisea*, 25, 110  
*japonica*, 110  
*matuurai*, 110  
*mume*, 110  
**obtusata**, 25, 110  
*phaeosticta*  
 var. *ilicifolia*, 25, 110  
 var. *phaeosticta*, 110  
**polygonostyla**, 37, 110  
*spinulosa*, 110  
*taiwaniana*, 110  
*takasagomontana*, 110  
*transarisanensis*, 110  
*zippeliana*, 110
- Pseudelephantopus*  
*spicatus*, 63
- Pseudocyclosorus*  
*tylodes*, 52
- Pseudodrynaria*  
*coronans*  
 (= *Aglaomorpha coronans*), 48
- Pseudoliparis*  
**moluccana**, 36, 97
- Pseudophegopteris*  
*aurita*, 52  
**levingei**, 28, 52  
*paludosa*, 52  
*subaurita*, 52
- Pseudoraphis*  
**spinescens**, 24, 106
- Pseudosasa*  
*usawai*, 106
- Pseudotsuga*  
*wilsoniana*, 53
- Psidium*  
*guajava*, 91
- Psilotum*  
*nudum*, 49
- Psoralea*  
*corylifolia*, 78
- Psychotria*  
*cephalophora*, 112  
*manillensis*, 112  
*rubra*, 112  
*serpens*, 112
- Pteridium*  
*aquilinum*  
 subsp.  
   *latiusculum*  
 (= *Pteridium latiusculum*  
 subsp.  
   *japonicum*), 44  
 subsp.
- wightianum*  
 (= *Pteridium revolutum*), 44

- latiusculum*  
subsp. *japonicum*,  
44  
*revolutum*, 44
- Pteridrys*  
*cnenemidaria*, 28, 51
- Pteris*  
*alata*, 50  
*amoena*, 50  
*angustipinna*, 13,  
50  
*arisanensis*, 50  
*aspericaulis*, 50  
*bella*, 50  
*biaurita*, 50  
*cadieri*, 50  
*cretica*  
subsp. *cretica*, 50  
subsp. *laeta*, 50  
*dactylina*, 50  
*deltodon*, 50  
*dimorpha*  
var. *dimorpha*, 50  
var. *metagrevillea*  
*leana*, 13,  
50  
var. *prolongata*,  
50  
*dispar*  
(= *Pteris semipinnata*), 51  
*ensiformis*, 50  
*excelsa*  
(= *Pteris terminalis*), 51  
*fauriei*, 50  
*formosana*, 50  
*grevilleana*  
var. *grevilleana*,  
50  
var. *ornata*, 28,  
50  
*incurvata*, 51  
*kawabatae*, 28, 51  
*kidoi*, 51  
*latipinna*, 28, 51  
*linearis*  
(= *Pteris arisanensis*), 50  
*longipes*, 51  
*longipinna*, 51  
*multifida*, 51  
*nipponica*, 51  
*pellucida*, 19, 51  
*pellucidifolia*, 51  
*perplexa*, 51  
*plumbea*  
(= *Pteris cadieri*), 50  
*ryukyuensis*, 51  
*scabristipes*  
(= *Pteris aspericaulis*), 50  
*semipinnata*, 51  
*setulosocostulata*, 51
- terminalis*, 51  
*tokioi*  
(= *Pteris amoena*), 50  
*tripartita*, 51  
*venusta*  
(= *Pteris pellucida*), 51  
*vittata*, 51  
*wallichiana*, 51  
*wulaiensis*, 13, 51
- Pterocypsela*  
× *mansuensis*, 63  
*formosana*, 63  
*indica*, 63
- Pterospermum*  
*niveum*, 34, 88
- Pterygota*  
*volubilis*, 33, 80
- Ptisana*  
*pellucida*, 13, 47
- Pueraria*  
*lobata*  
subsp. *thomsonii*,  
78  
*montana*, 78  
*phaseoloides*, 78
- Pupalia*  
*micrantha*, 55
- Pycrus*  
*polystachyos*  
(= *Cyperus polystachyos*),  
72
- Pycnospora*  
*lutescens*, 78
- Pycneurus*  
*flavidus*, 72  
*pumilus*  
(= *Cyperus pumilus*), 72  
*sanguinolentus*, 72  
*sulcinux*  
(= *Cyperus sulcinux*), 72  
*unioloides*  
(= *Cyperus unioloides*), 72
- Pyracantha*  
*koidzumii*, 37, 110
- Pyrenaria*  
*buisanensis*, 18, 117  
*shinkoensis*, 117
- Pyrola*  
*alboreticulata*, 74  
*japonica*, 74  
*morrisonensis*, 74
- Pyrrosia*  
*adnascens*, 49  
*angustissima*, 27,  
49  
*gralla*  
(= *Pyrrosia porosa*), 49  
*linearifolia*, 49  
*lingua*, 49  
*matsudae*, 49
- polydactyla*, 49  
*porosa*, 49  
*shearerii*, 49  
*transmorrisonensis*,  
49
- Pyrus*  
*calleryana*, 17, 110  
*taiwanensis*, 18,  
110
- Q**
- Quercifilix*  
*zeylanica*  
(= *Tectaria zeylanica*), 51
- Quercus*  
*acutissima*, 79  
*aliena*, 15, 79  
*aliena*  
var. *acutiserrata*  
(= *Quercus aliena*), 79  
*championii*, 80  
*dentata*, 80  
*gilva*, 80  
*glandulifera*  
var. *brevipetiolata*, 22,  
80
- glauca*  
var. *glauca*, 80  
var. *kuyuensis*, 80
- globosa*, 80  
f. *chiapautaiensis*,  
80
- hypophaea*, 80
- longinux*  
var. *kuoi*, 80  
var.  
*lativiolacifolia*,  
80
- var. *longinux*, 80
- morii*, 80  
*myrsinifolia*, 80  
*pachyloma*, 80
- repandifolia*, 33, 80
- salicina*, 80  
*sessilifolia*, 80  
*spinosa*, 80  
*stenophylloides*, 80
- tarokoensis*, 80  
*tatakaensis*, 80  
*variabilis*, 80
- R**
- Radermachera*  
*sinica*, 64
- Radiogrammitis*  
*beddomeana*, 49  
*ilanensis*, 13, 49  
*moorei*, 13, 49
- setigera*, 28, 49  
*subnervosa*, 28, 49  
*taiwanensis*, 28, 49
- Randia*  
*canthioides*, 38, 113  
*cochininchinensis*, 113  
*sinensis*, 113  
*spinoso*, 113  
*wallichii*, 38, 113
- Ranunculus*  
*cantoniensis*, 109  
*cheirophyllus*, 109  
*chinensis*, 37, 109  
*formosa-montanus*,  
109  
*japonicus*, 109  
*junipericola*, 109  
*morii*, 25, 109  
*nankotaizanus*, 25,  
109  
*sceleratus*, 109  
*sieboldii*, 109  
*silerifolius*, 109  
*taisanensis*, 109  
*ternatus*, 37, 109
- Raphanus*  
*raphanistrum*  
subsp. *sativus*, 65  
*sativus*  
(= *Raphanus raphanistrum*  
subsp. *sativus*),  
65
- Rapistrum*  
*rugosum*, 65
- Rauvolfia*  
*tetraphylla*, 57  
*verticillata*, 57
- Reediella*  
*humile*  
(= *Crepidomanes humile*),  
46
- Reevesia*  
*formosana*, 88
- Remirea*  
*maritima*  
(= *Cyperus pedunculatus*),  
71
- Remusatia*  
*vivipara*, 29, 58  
*yunnanensis*, 29, 58
- Reynoutria*  
*japonica*, 107
- Rhachidosorus*  
*pulcher*, 51
- Rhamnus*  
*chingshuiensis*  
var. *ching-*  
*shuiensis*, 25,  
109
- var. *tashanensis*,  
109
- Radermachera*  
*sinica*, 64
- Radiogrammitis*  
*beddomeana*, 49  
*ilanensis*, 13, 49  
*moorei*, 13, 49
- crenata*, 109  
*formosana*, 109  
*kanagusuki*, 109  
*nakaharae*, 109

- parvifolia*, 109  
*pilushanensis*, 109
- Rhaphidophora*  
*hongkongensis*, 58  
*liukiuensis*, 29, 58
- Raphiolepis*  
*indica*  
var. *hiiranensis*, 110  
var. *tashiroi*, 110  
var. *umbellata*, 110
- Rhizophora*  
*stylosa*, 37, 110
- Rhododendron*  
*breviperulatum*, 74  
*chilanshanense*, 32, 74  
*farrerae*, 74  
*formosanum*, 74  
*hyperythrum*, 74  
*kanehirai*, 11, 74  
*kawakamii*, 74  
*lasiostylum*, 74  
*latoucheae*  
(= *Rhododendron*  
*lasiostylum*), 74  
*leptosanthum*, 74  
*mariesii*, 74  
*noriakianum*, 74  
*oldhamii*, 74  
*ovatum*  
var. *lamprophyl-lum*, 74  
var. *ovatum*, 74  
*pseudochrysanthum*, 74  
*rubropilosum*  
var. *rubropilosum*, 74  
var.  
*taiwanalpinum*, 74  
*simsii*, 74
- Rhodomyrtus*  
*tomentosa*, 91
- Rhomboda*  
*tokioi*, 97
- Rhopalephora*  
*scaberrima*, 68
- Rhus*  
*ambigua*, 55  
*hypoleuca*, 29, 55  
*javanica*  
var. *roxburghiana*, 55  
*succedanea*  
var. *dumoutieri*, 55
- var. *succedanea*, 55  
*sylvestris*, 55
- Rhynchosia*  
*minima*, 78  
*minima*  
(= *Rhynchosia minima*), 78  
*rothii*, 78  
*volubilis*, 78
- Rhynchospermum*  
*verticillatum*, 63
- Rhynchospora*  
*alba*, 21, 72  
*chinensis*, 12, 72  
*corymbosa*, 72  
*malasica*, 15, 72  
*rubra*, 72  
*rugosa*  
subsp. *brownii*, 31, 72
- Rhynchosuchum*  
*brevipedunculatum*, 81  
*discolor*, 81  
f. *incisum*, 81  
*formosanum*, 81
- Ribes*  
*formosanum*, 81
- Richardia*  
*brasiliensis*, 113  
*scabra*, 113
- Ricinus*  
*communis*, 75
- Rivina*  
*humilis*, 100
- Rohdea*  
*japonica*  
var. *watanabei*, 29, 59
- Rorippa*  
*austriaca*, 65  
*cantonensis*, 65  
*dubia*, 65  
*globosa*, 65  
*indica*, 65  
*palustris*, 65  
*sylvestris*, 65
- Rosa*  
*bracteata*  
var. *bracteata*, 37, 110  
var. *scabricaulis*, 110  
*cymosa*, 37, 110
- laevigata*, 25, 110  
*luciae*  
var. *luciae*, 110  
var. *rosea*, 111
- multiflora*  
var. *formosana*, 111  
*pricei*, 111  
*sambucina*, 111  
*sericea*  
var.  
*morrisonensis*, 111  
*taiwanensis*, 111  
*transmorrisonensis*, 111
- Rotala*  
*hippuris*, 16, 87  
*indica*  
var. *uliginosa*, 87  
*mexicana*, 87  
*ramosior*, 87  
*rosea*, 87  
*rotundifolia*, 87  
*taiwaniana*, 87  
*wallachii*, 34, 87
- Rottboellia*  
*exaltata*, 106
- Rourea*  
*minor*, 31, 68
- Rubia*  
*akane*  
var. *akane*, 113  
var. *erecta*, 113  
*lanceolata*, 113  
*linii*, 113
- Rubiteucris*  
*palmata*, 84
- Rubus*  
*×parvifraxinifolius*, 111  
*alceifolius*, 111  
*alnifoliolatus*, 111  
*amphidasys*, 111  
*arachnoideus*  
(= *Rubus nagasawanus*  
var.  
*arachnoideus*), 111  
*buergeri*, 111  
*corchorifolius*, 111  
*crocceacanthus*  
var.  
*crocceacanthus*, 111  
var. *glaber*, 111
- flagelliflorus*, 18, 111  
*formosensis*, 111  
*fraxinifoliolus*, 111
- Ruellia*  
*brittoniana*, 53  
*prostrata*, 53  
*squarrosa*, 53  
*tuberosa*, 53
- Rumex*  
*acetosa*, 107  
*acetosella*, 107  
*crispus*  
var. *crispus*, 107  
var. *japonicus*, 107  
*maritimus*, 107  
*nipponicus*, 107  
*obtusifolius*, 107
- Rungia*  
*chinensis*, 53  
*taiwanensis*, 53
- Ruppia*

- maritima*, 113  
*Ryssopterys*  
*timoriensis*, 87
- S**
- Sabia*  
*swinhoei*, 114  
*transarisanensis*, 114
- Saccharum*  
*spontaneum*, 106
- Sacciolepis*  
*indica*, 106
- Saccolabiopsis*  
*viridiflora*  
**subsp.**  
*taiwaniana*,  
 24, 97
- Sageretia*  
*randaiensis*, 109  
*thea*  
 var. *taiwaniana*,  
 109  
 var. *thea*, 109
- Sagina*  
*japonica*, 67  
*maxima*, 67  
*procumbens*, 67
- Sagittaria*  
*guayanensis*  
**subsp. *lappula***,  
 20, 54  
*pygmaea*, 54  
*trifolia*, 54
- Salix*  
*fulvopubescens*  
 var. *dooi*, 114  
 var.  
*fulvopubescens*,  
 114  
 var. *tagawana*,  
 114  
*kusanoi*, 25, 114  
*morii*, 114  
*okamotoana*, 25,  
 114  
*taiwanalpina*  
 var.  
*morrisonicola*,  
 114  
 var. *taiwanalpina*,  
 114  
 var.  
*takasagoalpina*,  
 114  
*warburgii*, 114
- Salomonia*  
*oblongifolia*, 25,  
 107
- Salvia*
- arisenensis*, 84  
*coccinea*, 84  
*formosana*, 84  
 var. *matsudae*, 84
- hayatana**, 33, 84  
*japonica*, 84  
*keitaoensis*, 84  
*lyrata*, 84  
*nipponica*  
 var. *formosana*, 84
- occidentalis*, 84  
*plebeia*, 84  
*scapiformis*, 84  
*tashiroi*, 22, 84
- Salvinia*  
*molesta*, 51  
*natans*, 13, 51
- Sambucus*  
*chinensis*, 54
- Sanguisorba*  
*officinalis*  
**var. *longifolia***,  
 18, 111
- Sanicula*  
*lamelligera*, 56  
*petagnoides*, 56
- Sapindus*  
*mukorossii*, 114
- Sapoim*  
*discolor*  
(= *Triadica cochinchinensis*),  
 75  
*sebiferum*  
(= *Triadica sebifera*), 75
- Sarcandra*  
*glabra*, 68
- Sarcococca*  
*saligna*, 66
- Sarcopyramis*  
*napalensis*  
 var. *bodinieri*, 89  
 var. *delicata*, 89
- Sassafras*  
*randaiense*, 86
- Sauraia*  
*tristyla*  
 var. *oldhamii*, 54
- Sauropolis*  
*bacciformis*, 100
- Saururus*  
*chinensis*, 115
- Saussurea*  
*deltoidea*, 63  
*glandulosa*, 30, 63  
*japonica*, 63  
*kanzanensis*, 30, 63  
*kiraisanensis*  
(= *Saussurea kiraisiensis*),
- kiraisiensis*, 30, 63
- Saxifraga*  
*stolonifera*, 115
- Saxiglossum*  
*angustissimum*  
(= *Pyrrosia angustissima*),  
 49
- Scabiosa*  
*lacerifolia*, 67
- Scaevela*  
*hainanensis*, 15, 81  
*taccada*, 81
- Schefflera*  
*arboricola*, 58  
*octophylla*, 58  
*odorata*, 29, 58  
*taiwaniana*, 58
- Schelolepis*  
*persicifolia*, 49
- Schima*  
*superba*  
 var. *kankaoensis*,  
 117  
 var. *superba*, 117
- Schinus*  
*terebinthifolia*, 55  
*terebinthifolius*  
(= *Schinus terebinthifolia*),  
 55
- Schisandra*  
*arisanensis*, 115
- Schismatoglottis*  
*kotoensis*, 29, 58
- Schizachyrium*  
*brevifolium*, 106  
*fragile*  
 var. *shimadae*,  
 106
- Schizaea*  
*dichotoma*, 13, 51  
*digitata*  
(= *Actinostachys digitata*),  
 51
- Schizophagma*  
*integrifolium*  
 var. *fauriei*  
(= *Hydrangea fauriei*), 82
- Schizostachyum*  
*diffusum*, 106
- Schoenoplectiella*  
*juncoides*, 72  
*lineolata*, 72  
*mucronata*  
 subsp. *robustus*  
(= *Schoenoplectiella*  
*mucronata*  
 subsp. *robusta*),  
 72
- Scutellaria*  
*supinus*  
 subsp. *lateriflorus*  
(= *Schoenoplectiella supina*  
 subsp.  
*lateriflora*), 72  
*tabernaemontani*, 73  
*triqueter*, 73  
*validus*  
(= *Schoenoplectus tabernaemontani*),  
 73  
*wallichii*  
(= *Schoenoplectiella*  
*wallichii*), 72
- Schoenorchis*  
*vanoverberghii*, 36,  
 97
- Schoenus*  
*apogon*, 73  
*falcatus*, 12, 73  
*nitens*  
 subsp. *nitens*, 73
- Schoepfia*  
*jasminodora*, 115
- Sciaphila*  
*arfakiana*, 25, 117  
*maculata*, 25, 117  
*ramosa*, 25, 117  
*secundiflora*, 26,  
 117
- Scilla*  
*sinensis*  
(= *Barnardia japonica*), 59
- Scirpus*  
*hainanensis*, 31, 73  
*ternatanus*, 73
- Scleria*  
*biflora*, 73  
*laeviformis*  
(= *Scleria radula*), 73  
*levis*, 73  
*lithosperma*, 73  
*novae-hollandiae*,  
 21, 73  
*radula*, 73  
*rugosa*, 73  
*scrobiculata*, 73  
*sumatrensis*, 12, 73  
*terrestris*, 73
- Scleroglossum*  
*pusillum*  
(= *Scleroglossum*  
*sulcatum*), 49

- sulcatum**, 28, 49
- Scolopia*  
*oldhamii*, 114
- Scoparia*  
*dulcis*, 101
- Scrophularia*  
*yoshimurae*, 115
- Scutellaria*  
*austrotaiwanensis*,  
33, 84  
*barbata*, 84  
*hsiehii*, 84  
*indica*, 84  
*playfairii*, 33, 84  
*taipeiensis*, 84  
*taiwanensis*, 33, 84  
*tashiroi*, 33, 84
- Secale*  
*cereale*, 106
- Sechium*  
*edule*, 70
- Sedum*  
*actinocarpum*, 70  
*bulbiferum*, 70  
*cryptomerioides*, 70  
*drymariooides*, 31,  
70  
*emarginatum*, 70  
*erythrospermum*, 70  
*formosanum*, 70  
*mexicanum*, 70  
*microsepalum*, 31,  
70  
*morrisonense*, 70  
*nokoense*, 21, 70  
*parvisepalum*, 70  
*sarmentosum*, 70  
*sekiteiense*, 31, 70  
*stellariaefolium*, 70  
*uniflorum*, 70
- Selaginella*  
*aristata*, 41  
*boninensis*, 41  
*ciliaris*, 41  
*delicatula*, 41  
*devolii*, 41  
*doederleinii*  
subsp.  
*doederleinii*, 41  
subsp.  
*trachyphylla*,  
41  
*helvetica*  
subsp. *pseudonipponica*,  
41  
*heterostachys*, 41  
*involvens*, 41  
*labordei*, 41  
*leptophylla*
- (= *Selaginella aristata*), 41  
*lutchuensis*, 18, 41  
*moellendorffii*, 41  
*nipponica*, 18, 42  
*pseudonipponica*  
(= *Selaginella helvetica*  
subsp.  
*pseudonipponica*,  
41  
*remotifolia*, 42  
*repanda*, 42  
*satakeana*  
(= *Selaginella aristata*), 41  
*stauntoniana*, 42  
*tama-montana*, 42  
*tamariscina*, 42  
*uncinata*, 42
- Selenodesmium*  
*obscurum*  
(= *Abrodictyum*  
*obscurum*), 46
- Selliguea*  
*echinospora*, 49  
*engleri*, 49  
*hastata*, 49  
*okamotoi*, 49  
*taeniata*, 28, 49  
*taiwanensis*, 49  
*yakushimensis*, 49
- Semecarpus*  
*cuneiformis*, 20, 55  
*gigantifolia*, 55
- Semiaquilegia*  
*adoxoides*, 109
- Senecio*  
*crataegifolius*, 30,  
63  
*inaequidens*, 63  
*kuanshanensis*, 20,  
63  
*morrisonensis*, 63  
*nemorensis*  
var. *dentatus*, 63  
*scandens*  
var. *incisus*, 63  
var. *scandens*, 63  
*taitungensis*, 63  
*tarokoensis*, 20, 63  
*vulgaris*, 63
- Senna*  
*×floribunda*, 79  
*alata*, 78  
*hirsuta*, 78  
*occidentalis*, 78  
*siamea*, 79  
*sulfurea*, 79  
*tora*, 79
- Serissa*  
*serissoides*, 113
- Sesbania*  
*cannabina*, 79  
*grandiflora*, 79  
*sesban*, 79
- Sesuvium*  
*portulacastrum*, 54
- Setaria*  
*barbata*, 106  
*faberi*, 106  
*geniculata*  
(= *Setaria parviflora*), 106  
*glauca*  
(= *Setaria pumila*), 106  
*italica*, 106  
*pallide-fusca*  
(= *Setaria parviflora*), 106  
*palmifolia*, 106  
*parviflora*, 106  
*plicata*, 106  
*pumila*, 106  
*sphacelata*, 106  
*verticillata*, 106  
*viridis*, 106
- Severinia*  
*buxifolia*, 113
- Sherardia*  
*arvensis*, 113
- Shortia*  
*rotundifolia*  
var. *ritoensis*, 73  
var. *rotundifolia*,  
73  
var. *subcordata*,  
73  
var. *transalpine*,  
73
- Sibbaldia*  
*procumbens*, 111
- Sicyos*  
*angulatus*, 70
- Sida*  
*acuta*, 88  
*cordifolia*, 88  
*javensis*, 88  
*mysorensis*, 88  
*rhombifolia*  
subsp. *insularis*,  
88  
subsp.  
*rhombifolia*, 88  
var. *maderensis*,  
88  
*rhomboidea*, 88  
*spinosa*, 88  
*veronicaefolia*, 88
- Sigesbeckia*  
*orientalis*, 63
- Silene*  
*fortunei*  
var. *fortunei*, 67
- var. *kiruninsularis***, 21,  
67  
*gallica*, 67  
*glabella*, 31, 67  
*morii*, 67  
***morrisonmontana***,  
31, 67  
*transalpina*  
(= *Silene morrisonmontana*),  
67
- Sinoadina*  
*racemosa*, 113
- Sinobambusa*  
*kunishii*, 106
- Sinomenium*  
*acutum*, 22, 89
- Sinopanax*  
***formosana***, 29, 58
- Siphonostegia*  
***chinensis***, 24, 99
- Siraitia*  
***taiwaniana***, 31, 70
- Sisymbrium*  
*irio*, 65  
*orientale*, 65
- Sisyrinchium*  
*atlanticum*, 82  
*exile*, 82  
*iridifolium*, 82  
*iridifolium*  
(= *Sisyrinchium exile*), 82
- Sium*  
***suave***, 14, 56
- Skimmia*  
*arisianensis*, 113  
*japonica*  
subsp. *distincte-*  
*venulosa* var.  
*distincte-*  
*venulosa*,  
113  
subsp. *distincte-*  
*venulosa* var.  
*orthoclada*, 113  
*reevesiana*, 113
- Sloanea*  
***formosana***, 74
- Smilacina*  
*japonica*  
(= *Maianthemum*  
*formosanum*),  
59
- Smilax*  
*arisianensis*, 115  
*bockii*, 115  
*bracteata*  
var. *bracteata*, 115  
var.  *verruculosa*,  
115  
*china*, 115  
*corbularia*, 115  
*discotis*, 115

- elongato-umbellata*, 115  
*glabra*, 115  
*hayatae*, 115  
*horridiramula*, 115  
*insularis*, 115  
*koyamae*, 115  
*lanceifolia*, 115  
*luei*, 38, 115  
*menispermoidea*, 115  
*nantoensis*, 115  
***nipponica***, 38, 115  
*ocreata*, 115  
*planipedunculata*  
 var. *planipedunculata*, 115  
 var. *raishaensis*, 115  
*riparia*, 115  
*seisuiensis*, 115  
*septemnervia*, 115  
*sieboldii*, 115  
*taipeiensis*, 115  
*vaginata*, 115
- Smithia*  
*ciliata*, 79  
*sensitiva*, 79
- Solanum*  
*americanum*, 116  
*capsicoides*, 116  
*diphyllum*, 116  
*elaeagnifolium*, 116  
*erianthum*, 116  
*lasiocarpum*, 116  
***luzoniense***, 18, 116  
*lyratum*, 116  
*macaonense*, 116  
*mammosum*, 116  
*mauritianum*, 116  
*miyakojimense*, 116  
*nigrum*, 116  
*peikuoensis*, 116  
*pittosporifolium*, 116  
*pseudocapsicum*, 116  
*rostratum*, 116  
*scabrum*, 116  
*seaforthianum*, 116  
*sisymbrijifolium*, 116  
*torvum*, 116  
*tuberosum*, 116  
***undatum***, 38, 116  
*viarum*, 116  
*violaceum*, 116
- Solena*  
*amplexicaulis*, 70
- Solidago*  
*altissima*, 63  
*virgaurea*  
 var. *leiocarpa*, 63
- Soliva*  
*anthemifolia*, 63  
*pterosperma*, 63
- Sonchus*  
*arvensis*, 63  
*asper*, 63  
*oleraceus*, 63
- Sonerila*  
*erecta*, 22, 89  
*tenera*  
(= *Sonerila erecta*), 89
- Sophora*  
*flavescens*, 79  
*tomentosa*, 79
- Sorbus*  
*randaiensis*, 111
- Sorghum*  
*bicolor*  
 subsp.  
*arundinaceum*, 106  
 subsp. *bicolor*, 106  
*halepense*, 106  
*nitidum*, 106  
*f. aristatum*, 106  
*propinquum*, 106
- Sparganium*  
*fallax*, 39, 117
- Spartina*  
*alterniflora*, 106
- Spathodea*  
*campanulata*, 64
- Spathoglottis*  
*plicata*, 17, 97
- Spergula*  
*arvensis*, 67
- Spergularia*  
*marina*, 67
- Spermacoce*  
*articulatis*, 113  
*assurgens*, 113  
*latifolia*, 113  
*mauritiana*, 113  
*ocymifolia*, 113  
*pusilla*, 113  
*verticillata*, 113
- Sphaeranthus*  
*africanus*, 30, 63
- Sphaerocaryum*  
*malaccense*, 106
- Sphenoclea*  
*zeylanica*, 116
- Sphenodesme*  
*involucrata*, 84
- Sphenomeris*  
*biflora*  
(= *Odontosoria biflora*), 47  
*chusana*  
(= *Odontosoria chinensis*),
- Spinifex*  
*littoreus*, 106
- Spiraea*  
*formosana*, 111  
*hayatana*, 111  
*morrisonicola*, 111  
*prunifolia*  
 var. *pseudopruni-folia*, 111  
*tarokoensis*, 37, 111  
*tatakaensis*, 37, 111
- Spiranthes*  
*hongkongensis*, 98  
*nivea*  
(= *Spiranthes suishaensis*), 98  
*sinensis*, 98  
*suishaensis*, 98
- Spirodela*  
*polyrhiza*, 58  
*punctata*  
(= *Landoltia punctata*), 57
- Spodiopogon*  
*tainanensis*, 106
- Sporobolus*  
*hancei*, 36, 106  
*indicus*  
 var. *flaccidus*, 106  
 var. *major*, 106  
*tenuissimus*, 106  
*virginicus*, 106
- Stachys*  
*arvensis*, 84  
*oblongifolia*, 84
- Stachytarpheta*  
*cayennensis*, 119  
*jamaicensis*, 119  
*urticaefolia*, 119
- Stachyurus*  
*himalaicus*, 116
- Stauntonia*  
*hexaphylla*, 85  
*ovovata*, 85  
*obovatifoliola*  
(= *Stauntonia hexaphylla*), 85  
*purpurea*, 85
- Staurochilus*  
*luchuensis*
- (= *Trichoglottis*)  
*luchuensis*, 98
- Staurogyne*  
*conincinnula*, 53  
*debilis*, 29, 53
- Stegnogramma*  
***dictyoclinoides***, 19, 52  
*griffithii*, 52  
*pozoi*, 19, 52
- tottoides*, 52  
*wilfordii*, 52
- Stellaria*  
*alsine*  
 var. *undulata*, 67  
*aquatica*, 67  
*arisanensis*, 67  
*media*, 67  
 var. *micrantha*  
(= *Stellaria reticulivena*), 67  
*reticulivena*, 67  
*saxatilis*, 67
- Stellera*  
*formosana*, 117
- Stemodia*  
*verticillata*, 101
- Stemona*  
*tuberosa*, 116
- Stenotaphrum*  
*secundatum*, 106
- Stephanandra*  
***incisa***, 38, 111
- Stephanbia*  
*cephalantha*, 89  
*japonica*  
 var. *hispidula*, 89  
 var. *japonica*, 89  
*merrillii*, 89  
***tetrandra***, 34, 89
- Sterculia*  
*ceramica*, 88
- Stereosandra*  
***javanica***, 24, 98
- Stictocardia*  
*tiliifolia*, 69
- Stigmatodactylus*  
***shikokianus***, 36, 98
- Stimpsonia*  
***chamaedryoides***, 25, 108
- Striga*  
***lutea***, 24, 99  
***masuria***, 24, 99
- Strobilanthes*  
*cusia*, 54  
*flexicaulis*, 54  
*formosanus*, 54  
***lanyuensis***, 20, 54  
*longespicatus*, 54  
*penstemonoides*, 54  
*rankanensis*, 54  
*wallichii*, 54
- Struthiopteris*  
*eburnea*  
 var. *obtusa*  
(= *Cleistoblechnum*)  
*eburneum*, 43  
*hancockii*, 43
- Strychnos*  
*cathayensis*, 86
- Stuckenia*  
*pectinata*, 108
- Styloglossum*  
*actinomorphum*, 98  
*densiflorum*, 98  
*formosanum*, 98

- lyroglossum*, 98  
*pseudodensiflorum*,  
  98
- Stylosanthes*  
  *g u i a n e s i s*, 79
- Styrax*  
  *f o r m o s a n u s*  
    var. *f o r m o s a n u s*,  
      116  
    var. *h a y a t a i a n u s*,  
      116  
*j a p o n i c u s*  
    var. *k o t o e n s i s*,  
      38, 116  
*m a t s u m u r a e i*, 38,  
  116  
*s u b e r i f o l i u s*, 116
- Suaeda*  
  *m a r i t i m a*, 55
- Sunipia*  
  *a n d e r s o n i i*
- (= *Bulbophyllum sasakii*),  
  92
- Suzukia*  
  *l u c h u e n s i s*, 34, 84  
*shikikunensis*, 84
- Swertia*  
  *a r i s a n e n s i s*, 33, 80  
*c h a n g i i*, 22, 80  
*macroisperma*, 80  
*shintenensis*, 80  
*t o z a n e n s i s*, 33, 80
- Swida*  
  *c o n t r o v e r s a*, 69  
*macrophylla*, 69
- Swietenia*  
  *macrophylla*, 89  
*m a h a g o n i*, 89  
*m a h o g o n i*  
(= *Swietenia mahagoni*), 89
- Sycopsis*  
  *s i n e n s i s*, 81
- Symphytum*  
  *o f f i c i n a l e*, 65
- Symplocos*  
  *a c u m i n a t a*, 116  
*a r i s a n e n s i s*, 116  
*c a u d a t a*, 116  
*chinenensis*, 116  
*cochininchinensis*  
    var. *cochininchinensis*,  
      116  
    var.  
      *philippinensis*,  
      116  
*congesta*, 116  
*d e c o r a*, 38, 116  
*e r i o s t r o m a*, 116  
*f o r m o s a n a*, 116
- glauca*, 117  
*g r a n d i s*, 38, 117  
*h e i s h a n e n s i s*, 117  
*j u i y e n e n s i s*, 117  
*k o n i s h i i*, 117  
*k o s h u n e n s i s*, 25,  
  117  
*macrostroma*, 117  
*m i g o i*, 117  
*m o d e s t a*, 117  
*m o r r i s o n i c a l a*, 117  
*n o k o e n s i s*, 38, 117  
*s a s a k i i*, 38, 117  
*s e t c h u e n s i s*, 117  
*shilanensis*, 38, 117  
*s o n o h a r a e*, 117  
*s t e l l a r i s*, 117  
*t h e o p h r a s t i f o l i a*, 117  
*t r i c h o c l a d a*, 117  
*w i k s t r o e m i f o l i a*, 117
- Synedrella*  
  *n o d i f l o r a*, 63
- Syneilesis*  
  *i n t e r m e d i a*, 14, 63  
*s u b g l a b r a t a*, 63
- Syngonium*  
  *p o d o p h y l l u m*, 58
- Synostemon*  
  *b a c c i f o r m i s*  
(= *Sauropolis bacciformis*),  
  100
- Syzygium*  
  *a c u m i n a t i s s i m u m*, 91  
*b u x i f o l i u m*, 91  
*d e n s i n e r v i u m*  
    var. *i n s u l a r e*, 91  
*e u p h l e b i u m*, 91  
*f o r m o s a n u m*, 91  
*j a m b o s*, 91  
*k u s u k u s e n s e*, 91  
*p a u c i v e n i u m*, 35,  
  91  
*s i m i l e*, 91  
*t a i w a n i c u m*, 35, 91  
*t r i p i n n a t u m*, 91
- T**
- Tabernaemontana*  
  *p a n d a c a q u i*, 57  
*s u b g l o b o s a*, 57
- Tacca*  
  *l e o n t o p e t a l o i d e s*,  
  15, 73
- Tadehagi*  
  *t r i q u e t r u m*  
    subsp. *p e s u d o t r i -*  
      *q u e t r u m*,  
      79
- Taeniophyllum*
- aphyllum*, 98  
*compactum*, 98  
*c o m p l a n a t u m*, 98  
*crassipes*, 98  
*g l a n d u l o s u m*, 98  
*r a d i a t u m*, 98
- Tagetes*  
  *m i n u t a*, 63
- Tainia*  
  *c a t e r v a*, 98  
*c o r d i f o l i a*, 98  
*d u n n i i*, 98  
*h u a l i e n i a*, 98  
*l a t i f o l i a*, 36, 98
- Taiwania*  
  *c r y p t o m e r i o i d e s*,  
  19, 52
- Talinum*  
  *p a n i c u l a t u m*, 117
- Tamarix*  
  *a p h y l l a*, 117
- Tapeinidium*  
  *p i n n a t u m*  
    var. *b i s e r r a t u m*,  
      27, 47  
    var. *p i n n a t u m*, 47
- Taraxacum*  
  *f o r m o s a n u m*, 21, 63  
*o f f i c i n a l e*, 63
- Tarennia*  
  *g r a c i l i p e s*, 113  
*z e y l a n i c a*, 113
- Taxillus*  
  *l i m p r i c h t i i*  
    var. *l i m p r i c h t i i*,  
      34, 86  
    var. *l o n g i f l o r u s*,  
      34, 86  
*l i q u i d a m b a r i c o l u s*, 86  
*l o n i c e r i f o l i u s*  
    var. *l o n g i f o l i u s*, 86  
    var. *l o n i c e r i f o l i u s*,  
      86  
*m a t s u d a e*, 87  
*p a r a s i t i c u s*, 87  
*p s e u d o c h i n e n s i s*,  
  34, 87
- T*
- rhododendricolius*, 87  
*r i t o z a n e n s i s*, 87  
*theifer*, 87  
*tsaii*, 87
- Taxus*  
  *s u m a t r a n a*, 20, 53
- Tectaria*  
  *c o a d u n a t a*, 51  
*d e c u r r e n t s*, 51  
*d e v e x a*, 51  
*d i s s e c t a*, 51  
*d u b i a*, 51  
*f a u r i e i*, 51
- fuscipes*, 51  
*g r i f f i t h i i*, 51  
*h a r l a n d i i*, 51  
*i m p r e s s a*, 51  
*k u s u k u s e n s i s*, 51  
*k w a r e n k o e n s i s*  
(= *Tectaria simonsii*), 51  
*l i n l o e n s i s*  
(= *Tectaria rockii*), 51  
*m u l t i c a u d a t a*, 51  
*p h a e o c a u l i s*, 51  
*p o l y m o r p h a*, 51  
*r o c k i i*, 51  
*s i m o n s i i*, 51  
*s u b f u s c i p e s*, 51  
*s u b t r i p h y l l a*, 51  
*s u l i t i i*, 28, 51  
*v a r i o l o s a*  
(= *Tectaria impressa*), 51  
*y u n n a n e n s i s*  
(= *Tectaria griffithii*), 51  
*z e y l a n i c a*, 51
- Tectaria subtriphylla var. ebenosa*  
(Nakai)
- (= *Tectaria simonsii*), 51
- Telosma*  
  *p a l l i d a*, 14, 57
- Tephroseris*  
  *k i r i l o w i i*, 11, 63  
*t a i t o e n s i s*, 63
- Tephrosia*  
  *c a n d i d a*, 79  
*n o c t i f l o r a*, 79  
*o b o v a t a*, 79  
*p u r p u r e a*, 79
- Teramnus*  
  *l a b i a l i s*, 79
- Terminalia*  
  *c a t a p p a*, 68
- Ternstroemia*  
  *g y m n a n t h e r a*, 100
- Tetradium*  
  *g l a b r i f o l i u m*, 113  
*r u t i c a r p u m*, 113
- Tetragonia*  
  *t e t r a g o n o i d e s*, 54
- Tetrapanax*  
  *p a p y r i f e r u s*, 58
- Tetrastigma*  
  *a l a t u m*, 119  
*d e n t a t u m*, 119  
*f o r m o s a n u m*, 119  
*l a n y u e n s e*, 119  
*u m b e l l a t u m*, 119
- Teucrium*  
  *b i d e n t a t u m*, 84  
*t a i w a n i a n u m*, 34,  
  84  
*v i s c i d u m*, 84
- Thalassia*  
  *h e m p r i c h i i*, 82
- Thalictrum*  
  *j a v a n i c u m*  
    var. *p u b e r u l u m*,  
      109

- myriophyllum*, 37,  
109  
*rubescens*, 37, 109  
*sessile*, 109  
*urbaini*  
    var. *majus*, 37,  
109  
    var. *urbaini*, 109  
*Thaumastochloa*  
    *chenii*, 36, 106  
    *cochininchinensis*, 106  
*Thelasis*  
    *pygmaea*, 24, 98  
*Theligonum*  
    *formosanum*, 25,  
113  
*Thelypteris*  
    *xerubesquirolica*, 52  
    *auriculata*  
(= *Cyclogramma*  
    *auriculata*), 51  
    *erubescens*  
(= *Glyphyropteridopsis*  
    *erubescens*), 51  
    *esquierolii*, 52  
    *laxa*  
(= *Metathelypteris laxa*),  
52  
    *omeiensis*  
(= *Cyclogramma*  
    *omeiensis*), 51  
    *ornata*  
(= *Macrothelypteris*  
    *polypodioides*),  
52  
    *torresiana*  
(= *Macrothelypteris*  
    *torresiana*), 52  
    *uraiensis*  
(= *Metathelypteris*  
    *uraiensis*), 52  
*Themeda*  
    *caudata*, 17, 106  
    *japonica*, 106  
*Themelium*  
    *curtisi*, 49  
    *tenuisectum*, 28, 49  
*Thesium*  
    *chinense*, 38, 114  
*Thespisia*  
    *populnea*, 22, 88  
*Thismia*  
    *huangii*, 65  
    *taiwanensis*, 14, 65  
*Thladiantha*  
    *nudiflora*, 70  
    *punctata*, 70  
*Thlaspi*  
    *arvense*, 65  
*Thrixspermum*  
    *annamense*, 24, 98  
    *eximium*, 24, 98  
    *fantasticum*, 98  
    *formosanum*, 98  
    *laurisilvaticum*, 98  
    *merguense*, 24, 98  
    *pensile*, 36, 98  
    *saruwatarii*, 98  
    *subulatum*, 36, 98  
*Thuarea*  
    *involuta*, 106  
*Thunbergia*  
    *alata*, 54  
    *fragrans*, 54  
    *grandiflora*, 54  
*Thyrocarpus*  
    *sampsonii*, 65  
*Thysanolaena*  
    *latifolia*, 106  
*Thysanotus*  
    *chinensis*, 14, 59  
*Tiarella*  
    *polyphylla*, 38, 115  
*Timonius*  
    *arboreus*, 113  
*Tinospora*  
    *dentata*  
(= *Paratinospora dentata*),  
89  
*Tipularia*  
    *cunninghamii*, 98  
    *odorata*, 98  
*Titanotrichum*  
    *oldhamii*, 81  
*Tithonia*  
    *diversifolia*, 63  
*Toddalia*  
    *asiatica*, 114  
*Tomophyllum*  
    *subfalcatum*, 49  
*Torenia*  
    *benthamiana*, 34,  
86  
    *concolor*, 86  
    *crustacea*, 86  
    *flava*, 86  
    *fournieri*, 86  
    *violacea*, 86  
*Torilis*  
    *japonica*, 56  
    *scabra*, 56  
*Torulinium*  
    *odoratum*  
(= *Cyperus odoratus*), 71  
*Tournefortia*  
    *argentea*  
(= *Heliotropium*  
    *foertherianum*),  
81  
    *sarmentosa*  
    (= *Heliotropium*  
    *sarmentosum*),  
81  
*Trachelospermum*  
    *formosanum*, 57  
    *gracilipes*, 57  
    *jasminoides*, 57  
    *lanyuense*, 57  
*Tradescantia*  
    *fluminensis*, 68  
    *pallida*, 68  
    *zebrina*  
        var. *zebrina*, 68  
*Trapa*  
    *bicornis*  
        var. *jinumai*  
(= *Trapa japonica*), 87  
    var. *taiwanensis*,  
87  
    *bispinosa*, 87  
    *incisa*, 34, 87  
    *japonica*, 16, 87  
    *maximowiczii*, 87  
    *natans*  
        var. *japonica*  
(= *Trapa maximowiczii*), 87  
    *pseudojaponica*, 87  
    *taiwanensis*  
(= *Trapa bicornis* var.  
*taiwanensis*), 87  
*Trema*  
    *cannabina*, 66  
    *orientalis*, 66  
    *tomentosa*, 66  
*Triadenum*  
    *breviflorum*, 82  
*Triadica*  
    *cochininchinensis*, 75  
    *sebifera*, 75  
*Trianthema*  
    *portulacastrum*, 54  
*Tribulus*  
    *taiwanense*, 120  
    *terrestris*, 120  
*Tricalysia*  
    *dubia*, 113  
*Trichodesma*  
    *calycosum*, 65  
    *indicum*, 65  
    *zeylanicum*, 65  
*Trichoglossis*  
    *luchuensis*, 98  
    *rosea*, 98  
*Tricholepidium*  
    *buergerianum*, 49  
*Trichophorum*  
    *subcapitatum*, 73  
*Trichosanthes*  
    *cucumeroides*, 70  
    *homophylla*, 70  
    *laceribracteata*, 70  
    *ovigera*, 70  
*quinquangulata*,  
31, 70  
    *rosthornii*, 70  
*Tricyrtis*  
    *formosana*  
        var. *formosana*, 86  
        var. *grandiflora*,  
86  
        var. *lasiocarpa*, 86  
        var. *ovatifolia*, 86  
        var. *stolonifera*, 86  
    *ravenii*, 86  
    *suzukii*, 34, 86  
*Tridax*  
    *procumbens*, 63  
*Trifolium*  
    *dubium*, 79  
    *pratense*, 79  
    *repens*, 79  
*Trigonella*  
    *hamosa*, 79  
*Trigonotis*  
    *formosana*, 65  
        var.  
            *elevatovenosa*,  
65  
        *nankotaizanensis*, 65  
        *peduncularis*, 65  
*Trillium*  
    *tschonoskii*, 88  
*Triodanis*  
    *biflora*, 66  
*Triplostegia*  
    *glandulifera*, 67  
*Tripogon*  
    *chinensis*, 17, 106  
*Tripsacum*  
    *dactyloides*, 106  
*Tripterospermum*  
    *alutaceifolium*, 80  
    *cordifolium*, 33, 80  
    *hualienense*, 33, 80  
    *lanceolatum*, 80  
    *lilungshanensis*,  
15, 80  
    *luzonense*, 80  
    *microphyllum*, 80  
    *taiwanense*, 80  
*Tripterygium*  
    *wilfordii*, 68  
*Trisetum*  
    *bifidum*, 36, 106  
    *spicatum*  
        var. *formosanum*,  
106  
*Tristellateia*  
    *australasiae*, 22, 87  
*Triumfetta*  
    *bartramia*  
(= *Triumfetta rhomboidea*),  
88  
    *pilosa*, 88  
    *rhomboidea*, 88

- semitriloba*, 88  
*tomentosa*, 88  
*Trochodendron*  
*aralioides*, 117  
*Trollius*  
*taihasenzanensis*,  
37, 109  
*Tropidia*  
*angustifolia*  
(= *Tropidia nipponica*), 98  
*curligoides*, 98  
*formosana*, 36, 98  
*namasiae*, 17, 98  
*nanhuae*  
(= *Tropidia formosana*), 98  
*nipponica*, 98  
*somae*, 98  
*sui*, 98  
*Tsuga*  
*chinensis*  
var. *formosana*, 53  
*Tuberolabium*  
*kotoense*, 36, 98  
*Tubocapsicum*  
*anomalum*, 116  
*Tulotis*  
*devolii*  
(= *Platanthera devolii*), 97  
*Turpinia*  
*formosana*, 116  
*ovalifolia*, 116  
*ternata*, 116  
*Tylophora*  
*lanyuensis*, 57  
*lui*, 57  
*oshimae*, 57  
*ovata*, 57  
*sui*, 57  
*taiwanensis*, 57  
*Typha*  
*angustifolia*, 117  
*orientalis*, 117  
*Typhonium*  
*blumei*, 58  
*roxburghii*, 58
- U**
- Ulmus*  
*parvifolia*, 117  
*uyematsui*, 117  
*Uncaria*  
*hirsuta*, 113  
*lanosa*  
var.  
*appendiculata*,  
113  
*rhynchophylla*, 38,  
113  
*Uraria*
- aequilobata*  
(= *Uraria neglecta*), 79  
*crinita*, 79  
*lagopodioides*, 79  
*neglecta*, 22, 79  
*picta*, 79  
*Urena*  
*lobata*, 88  
*procumbens*, 88  
*Urochloa*  
*glumaris*, 106  
*Urtica*  
*taiwaniana*, 119  
*thunbergiana*, 119  
*Utricularia*  
*aurea*, 22, 86  
*australis*, 15, 86  
*bifida*, 22, 86  
*caerulea*, 16, 86  
*gibba*, 34, 86  
*graminifolia*, 86  
*heterosepala*, 22, 86  
*minor*, 86  
*striatula*, 86  
*uliginosa*, 12, 86
- V**
- Vaccinium*  
*bracteatum*, 74  
*dunalianum*  
var.  
*caudatifolium*,  
74  
*emarginatum*, 74  
*japonicum*  
var. *lasiostemon*,  
74  
*kengii*, 74  
*merrillianum*, 74  
*randaiense*, 74  
*wrightii*  
var. *formosanum*,  
74  
var. *wrightii*, 74  
*Vaginularia*  
*junguhuhnii*, 51  
*paradoxa*  
(= *Vaginularia*  
*junguhuhnii*), 51  
*trichoidea*, 13, 51  
*Valeriana*  
*fauriei*, 67  
*flacidissima*, 67  
*kawakamii*, 67  
*Vallisneria*  
*americana*, 82  
*gigantea*, 82  
*spiralis*, 82  
*Vanda*
- lamellata*, 36, 98  
*Vandellia*  
*anagallis*, 86  
*scutellariiformis*,  
22, 86  
*viscosa*, 22, 86  
*Vandenboschia*  
*auriculata*, 47  
*kalamocarpa*, 47  
*maxima*, 47  
*radicans*  
(= *Vandenboschia striata*),  
47  
*striata*, 47  
*Vanilla*  
*albida*  
(= *Vanilla somae*), 98  
*somae*, 98  
*Vanoverberghia*  
*sasakiana*, 39, 120  
*Ventilago*  
*elegans*, 109  
*leiocarpa*, 109  
*Veratrum*  
*formosanum*, 88  
*shuehshanarum*, 88  
*Verbena*  
*bonariensis*, 119  
*brasiliensis*, 119  
*officinalis*, 119  
*Vernicia*  
*fordii*, 75  
*montana*, 75  
*Vernonia*  
*cinerea*  
var. *cinerea*, 63  
var. *parviflora*, 63  
*elliptica*, 63  
*gratiosa*, 63  
*maritima*, 30, 63  
*patula*, 63  
*Veronica*  
*arvensis*, 101  
*didyma*, 101  
*hederifolia*, 101  
*javanica*, 101  
*linarifolia*, 101  
*morrisonicola*, 101  
*oligosperma*, 101  
*peregrina*, 101  
*persica*, 101  
*taiwanica*, 101  
*undulata*, 101  
*Veronicastrum*  
*axillare*  
var. *simadai*, 36,  
101  
*formosanum*, 24,  
101  
*kitamurae*, 24, 101
- loshanense*, 17, 101  
*Vetiveria*  
*zizanioides*  
(= *Chrysopogon*  
*zizanioides*),  
103  
*Vexillarium*  
*integrum*  
(= *Odontochilus integrus*),  
97  
*yakushimense*  
(= *Odontochilus yakushi-*  
*mensis*),  
97  
*Viburnum*  
*aboricolum*, 54  
*betulifolium*, 54  
*erosum*, 54  
*foetidum*  
var.  
*rectangulatum*,  
54  
*formosanum*, 54  
*integrifolium*, 54  
*japonicum*, 54  
*luzonicum*, 54  
*odoratissimum*, 54  
*parvifolium*, 54  
*plicatum*  
var. *formosanum*,  
54  
*propinquum*, 54  
*sphaerocarpum*, 54  
*sympodiale*, 54  
*taitoense*, 54  
*urceolatum*, 54  
*Vicia*  
*cracca*, 79  
*hirsuta*, 79  
*sativa*  
subsp. *nigra*, 79  
*tetrasperma*, 79  
*Vigna*  
*adenantha*, 15, 79  
*angularis*  
var. *nipponensis*,  
79  
*hosei*, 79  
*luteola*, 79  
*marina*, 79  
*minima*  
var. *minima*, 79  
var. *minor*, 79  
*radiata*  
var. *radiata*, 79  
var. *sublobata*, 79  
*reflexopilosa*, 79  
*umbellata*, 79  
*vexillata*  
var. *tsusimensis*,  
79  
*Viola*  
*adenothrix*  
var. *adenothrix*,  
119

- var.  
*tsugitakaensis*,  
 119  
*arcuata*, 119  
*arvensis*, 119  
*betonicifolia*, 119  
*biflora*, 119  
*confusa*, 119  
*diffusa*, 119  
*formosana*  
 var. *formosana*,  
 119  
 var. *stenopetala*,  
 119  
*grypoceras*, 119  
*inconspicua*  
 subsp.  
*nagasakiensis*,  
 119  
*mandshurica*, 119  
*nagasawai*  
 var. *nagasawai*,  
 119  
 var. *pricei*, 119  
*obtusa*  
 var.  
*tsuifengensis*,  
 39, 119  
*senzanensis*, 119  
*shinchikuensis*, 119  
*tenuis*, 119
- Viscum*  
*alniformosanae*, 114  
*angulatum*, 114  
*articulatum*, 114  
*multinerve*, 114
- Vitex*  
*negundo*, 84  
*quinata*, 84  
*rotundifolia*, 84  
*trifolia*, 34, 84
- Vitis*  
*amurensis*, 39, 119  
*flexuosa*, 119  
 f. *parvifolia*, 119  
*kelungensis*, 119  
*thunbergii*  
 var.  
*taiwaniana*,  
 26, 119  
 var. *thunbergii*,  
 119
- Vittaria*  
*anguste-elongata*  
 (= *Haplopteris anguste-elongata*),  
 50  
*flexuosa*  
 (= *Haplopteris flexuosa*), 50
- taeniophylla*  
 (= *Haplopteris*  
*taeniophylla*),  
 50  
*zosterifolia*  
 (= *Haplopteris elongata*),  
 50  
*Vrydagzynea*  
*formosana*, 98  
*nuda*  
 (= *Vrydagzynea*  
*formosana*), 98  
*Vulpia*  
*myuros*, 106
- W**
- Wahlenbergia*  
*marginata*, 66  
*Waltheria*  
*americana*, 88  
*Wedelia*  
*biflora*  
 var. *biflora*, 63  
 var. *ryukyuensis*,  
 63  
*chinensis*, 63  
*montana*, 63  
*prostrata*  
 var. *prostrata*, 63  
 var. *robusta*, 63  
*trilobata*, 63
- Wendlandia*  
*formosana*, 113  
*luzoniensis*, 113  
*uvariifolia*, 113
- Whytockia*  
*sasakii*, 81
- Wikstroemia*  
*indica*, 117  
*lanceolata*, 117  
*mononectaria*, 39,  
 117  
*retusa*, 117  
*taiwanensis*, 117
- Wolfia*  
*arrhiza*, 58
- Woodsia*  
*andersonii*, 14, 52  
*okamotoi*, 14, 52  
*polystichoides*, 52
- Woodwardia*  
*orientalis*  
 var. *formosana*  
 (= *Woodwardia prolifera*),  
 43
- Woodwardia*  
*harlandii*, 43  
*japonica*, 43
- kempii*, 43  
*prolifera*, 43  
*unigemmata*, 43
- X**
- Xanthium*  
*strumarium*, 63
- Xanthosoma*  
*sagittifolium*, 58  
*violaceum*, 58
- Xenostegia*  
*tridentata*, 69
- Xiphopterella*  
*devolii*, 13, 49
- Xiphopteris*  
*okuboi*  
 (= *Micropolypondium*  
*okuboi*), 49
- Xylosma*  
*congesta*, 114
- Xyris*  
*formosana*, 18, 119
- Y**
- Yinshania*  
*rivulorum*, 65
- Yoania*  
*amagiensis*  
 var. *squamipes*,  
 17, 98  
*japonica*, 24, 98
- Youngia*  
*japonica*  
 subsp. *formosana*,  
 64  
 subsp. *japonica*,  
 64  
 subsp. *longiflora*,  
 64
- Ypsilandra*  
*thibetica*, 88
- Yushania*  
*niitakayamensis*, 106
- Z**
- Zannichellia*  
*palustris*, 37, 108
- Zanthoxylum*  
*acanthopodium*,  
 38, 114
- Woodwardia*  
*orientalis*  
 var. *formosana*  
 (= *Woodwardia prolifera*),  
 43
- Woodwardia*  
*harlandii*, 43  
*japonica*, 43
- ailanthoides*  
 var. *ailanthoides*,  
 114  
 var. *pubescens*,  
 114
- armatum*, 12, 114
- avicennae*, 38, 114
- integrifolium*, 38,  
 114
- nitidum*, 114
- pistaciiflorum*, 25,  
 114
- scandens*, 114
- schinifolium*, 114
- simulans*, 25, 114
- wutaiense*, 25, 114
- Zehneria*  
*japonica*, 70  
*mucronata*, 70
- Zelkova*  
*serrata*, 117
- Zeuxine*  
*affinis*, 98  
*agyokuana*, 98  
*arisanensis*, 98  
*integrilabella*, 36,  
 98  
*kantokeiense*, 98  
*nervosa*, 98  
*nijimae*, 98  
*odorata*, 98  
*philippinensis*, 17,  
 98  
*pingtungensis*, 98  
*reflexa*  
 (= *Zeuxine arisanensis*), 98  
*sakagutii*, 98  
*strateumatica*  
 var. *rupicola*, 98  
 var.  
*strateumatica*,  
 98  
*tenuifolia*, 98  
*yehii*, 36, 98
- Zingiber*  
*kawagoii*, 120  
*officinale*, 120  
*oligophyllum*, 26,  
 120  
*shuanglongensis*, 120  
*zerumbet*, 120
- Zornia*  
*cantoniensis*, 79  
*intecta*, 33, 79
- Zostera*  
*japonica*, 120
- Zoysia*  
*japonica*, 107  
*matrella*, 107  
*pacifica*, 107  
*sinica*, 107  
*tenuifolia*  
 (= *Zoysia pacifica*), 107

## 中名索引

### 1 劃

- 一枝香, 63
- 一枝黃花, 63
- 一條線蕨, 13, 51
- 一葉羊耳蒜, 96
- 一葉蟬花蘭, 92
  
- 2 劃**
- 二十蕊商陸, 100
- 二尖耳蕨, 46
- 二羽達邊蕨, 27, 47
- 二形鳳尾蕨 (= 卡氏鳳尾蕨), 50
- 二形鳳尾蕨, 50
- 二形劍蕨, 19, 49
- 二花珍珠茅, 73
- 二角菱, 87
- 二尾蘭, 98
- 二型鱗毛蕨, 27, 45
- 二型鱗薹, 71
- 二條線蕨, 48
- 二裂唇莪白蘭, 96
- 二齒香科科, 84
- 丁香杜鵑, 74
- 丁座草, 98
- 丁葵草, 79
- 十大功勞 (= 竹子山十大功勞), 64**
- 十子木, 90
- 七里香, 101
- 七星山蹄蓋蕨, 26, 42
- 七星班囊果薹, 71
- 七葉一枝花, 88
- 人厭槐葉蘋, 51
- 八代赤箭 (= 柳氏赤箭), 95
- 八芝蘭竹, 102
- 八角蓮, 64
- 八重山烏蕨, 47
- 八重山細辛, 20, 59
- 八脈臭黃荊, 84
- 九丁榕, 90
- 九九峰秋海棠, 21, 64
- 九爪藤, 69
- 九芎, 87
- 九州耳蕨, 13, 46
- 九華蘭, 35, 93
- 九節木, 112
- 九頭獅子草, 53
- 刀葉槲寄生, 114
- 刀傷草, 62
  
- 3 劃**
- 三叉葉星蕨, 48
- 三叉蕨, 51

- 三毛草, 36, 106
- 三斗石櫟, 79
- 三白草, 115
- 三回蹄蓋蕨, 42
- 三伯花柱蘭 (= 壽卡小柱蘭), 94
- 三伯肖頭蕊蘭, 93
- 三伯脈葉蘭, 96
- 三角柱, 66
- 三角咪草, 65
- 三角脈鳳尾蕨 (= 阿里山鳳尾蕨), 50
- 三角葉西番蓮, 99
- 三角葉冷水麻, 118
- 三角葉陵齒蕨, 47
- 三角葉鱗毛蕨, 45
- 三板根節蘭, 93
- 三奈, 120
- 三星果藤, 22, 87
- 三翅萼, 34, 86
- 三翅鐵角蕨, 42
- 三脈紫麻, 118
- 三脈種阜草, 67
- 三菱果樹參, 20, 58
- 三葉山芹菜, 56
- 三葉山香圓, 116
- 三葉木藍, 78
- 三葉五加, 58
- 三葉花椒, 25, 114
- 三葉茀蕨, 49
- 三葉茴香, 56
- 三葉埔姜, 34, 84
- 三葉崖爬藤, 119
- 三葉魚藤, 77
- 三萼花草, 67
- 三藥細筆蘭, 23, 94
- 三裂皿蘭, 23, 96
- 三裂葉扁豆, 32, 77
- 三裂葉豇豆, 79
- 三腺金絲桃, 82
- 三腳剪, 54
- 三腳鳳尾蕨, 51
- 三腳鼈, 113
- 三腳鼈草, 119
- 三蕊草, 22, 89
- 三蕊楠, 15, 85
- 三儉草, 72
- 土丁桂, 69
- 土人參, 117
- 土半夏, 58
- 土肉桂, 85
- 土防己, 89
- 土沉香, 32, 75
- 土城飄拂草, 72
- 土茯苓 (= 平柄菝葜), 115
- 土密樹, 100
- 土楠, 85
- 土樟, 85
- 土藤, 58
- 士林拂尾藻, 82
- 士林莎草, 71
- 士賢皿柱蘭, 95
- 下田菊, 59
- 下花細辛, 29, 59
- 大丁草, 14, 61
- 大丁黃, 67
- 大山宿柱薹, 71
- 大山雙葉蘭, 35, 96
- 大井氏扁果薹, 71
- 大井氏燈心草, 22, 83
- 大天蓬草舅, 63
- 大屯山飄拂草, 72
- 大屯求米草, 105
- 大水窟紅蘭 (= 紅斑蘭), 97
- 大爪草, 67
- 大本山梗菜, 66
- 大本炮仔草, 116
- 大禾葉蕨 (= 剛毛輻禾蕨), 49
- 大禾葉蕨, 48
- 大瓜槌草, 67
- 大竹柏蘭, 93
- 大血藤, 15, 78
- 大羊蹄, 107
- 大安水蓑衣, 20, 53
- 大羽芒萁 (= 臺灣芒萁), 46
- 大羽葉新月蕨, 52
- 大芙樂蘭, 97
- 大花艾納香, 30, 60
- 大花田菁, 79
- 大花灰木, 117
- 大花羊耳蒜, 96
- 大花赤楠, 91
- 大花豆蘭, 23, 92
- 大花忍冬, 31, 66
- 大花忍冬葉桑寄生, 86
- 大花油點草, 86
- 大花咸豐草, 60
- 大花馬齒莧, 107
- 大花倒地鈴, 114
- 大花曼陀羅, 115
- 大花細辛, 59
- 大花斑葉蘭, 23, 95
- 大花黃槐, 79
- 大花黃鵠菜, 64
- 大花傅氏唐松草, 37, 109
- 大花櫻木, 89
- 大花雙葉蘭, 96
- 大車前草, 101
- 大里力灰木, 116
- 大吳風草, 30, 62
- 大肚山威靈仙, 109
- 大冷水麻, 118
- 大武山細辛, 14, 59
- 大武山紫菀, 60
- 大武牛尾菜, 115
- 大武禾葉蕨, 49
- 大武宿柱薹, 71
- 大武斑葉蘭, 95
- 大武楨楠, 85
- 大武新木薑子, 85
- 大武蜘蛛抱蛋, 59
- 大武貓兒眼睛草, 115
- 大青, 83
- 大青薯, 73
- 大苦草, 82
- 大苞偏穗花, 33, 83
- 大枝掛繡球, 82
- 大刺蕨, 44
- 大果玉心花, 38, 113
- 大果藤榕, 90
- 大明橘, 108
- 大金星蕨, 52
- 大波斯菊, 61
- 大抱魚鱗蕨, 27, 45
- 大茨藻, 82
- 大胡枝子, 15, 78
- 大星牽牛, 69
- 大星蕨, 49
- 大香葉樹, 85
- 大籽當藥, 80
- 大扁根蜘蛛蘭, 98
- 大扁雀麥, 102
- 大飛揚草, 75
- 大莪白蘭, 24, 96
- 大莠竹, 105
- 大莞草, 73
- 大根蘭, 93
- 大陰地蕨, 19, 48
- 大球桿毛蕨, 46
- 大頂羽鱗毛蕨, 45
- 大萍, 58
- 大野芋, 57
- 大野牡丹, 88
- 大畦畔飄拂草, 72
- 大偽針茅, 24, 106
- 大斜金星蕨, 52
- 大麻槿, 87
- 大黃鱔藤, 109
- 大葉三叉蕨, 51
- 大葉山螞蝗, 77
- 大葉山欒, 114
- 大葉木犀, 91
- 大葉水龍骨, 49
- 大葉火焰草, 31, 70
- 大葉玉山茀蕨, 49
- 大葉玉葉金花, 112
- 大葉石龍尾, 36, 101
- 大葉石櫟, 79
- 大葉灰木, 38, 117
- 大葉舌蕨, 12, 46
- 大葉合歡, 76
- 大葉佛來明豆, 77
- 大葉苦櫧, 79

- 大葉兔尾草, 79  
 大葉南蛇藤, 67  
 大葉貞蕨, 43  
 大葉骨碎補, 44  
 大葉捕魚木, 34, 87  
 大葉蔴麻, 87  
 大葉桃花心木, 89  
 大葉瓶蕨, 47  
 大葉海桐, 101  
 大葉桑寄生, 86  
 大葉雀榕, 90  
 大葉野百合, 76  
 大葉假含羞草, 76  
 大葉密毛雞屎樹, 112  
 大葉貫眾蕨, 19, 45  
 大葉越橘, 74  
 大葉溲疏, 81  
 大葉絨蘭, 16, 94  
 大葉楠, 85  
 大葉鳳尾蕨, 50  
 大葉廣東山葡萄, 119  
 大葉穀精草, 74  
 大葉樹蘭, 89  
 大葉鴨跖草, 68  
 大葉錦竹草, 68  
 大葉雙蓋蕨, 26, 43  
 大葉羅漢松, 19, 53  
 大葛藤, 78  
 大萼香茶菜, 83  
 大萼旋花, 69  
 大黑柄鐵角蕨, 42  
 大黍, 105  
 大畫眉草, 103  
 大絨馬唐, 103  
 大蓬萊鐵角蕨, 42  
 大腳筒蘭, 97  
 大蜘蛛蘭, 93  
 大膜蓋蕨, 47  
 大漢山脈葉蘭, 96  
 大漢山當藥, 22, 80  
 大鄧伯花, 54  
 大槲樹, 15, 79  
 大線蕨, 48  
 大薯, 73  
 大橋胡頹子, 15, 74  
 大頭艾納香, 60  
 大頭茶, 117  
 大還魂, 89  
 大錦蘭, 56  
 大龍舌蘭, 59  
 大穗日本薹, 71  
 大穗孔穎草, 102  
 大穗石菖蒲, 54  
 大穗茅根, 105  
 大穗看麥娘, 102  
 大穗莠竹, 104  
 大藨草, 11, 70  
 大霸尖山酢漿草, 36, 99  
 大鐵角蕨, 42  
 上先型鱗毛蕨, 19, 45  
 上花細辛, 29, 59  
 小二仙草, 81  
 小小斑葉蘭, 95  
 小山螞蝗, 77  
 小木通, 109  
 小牙草, 111  
 小水玉簪, 21, 65  
 小水莞, 72  
 小毛茛, 37, 109  
 小毛蕨, 51  
 小毛氈苔, 73  
 小艾, 60  
 小石積, 17, 110  
 小仙丹花, 25, 112  
 小白花鬼針, 60  
 小白蛾蘭, 98  
 小白頭翁, 108  
 小耳蕨, 13, 46  
 小西氏灰木, 117  
 小西氏楠, 85  
 小光高粱, 106  
 小舌菊, 62  
 小羊蹄, 107  
 小米, 106  
 小米菊, 61  
 小芽苞耳蕨, 46  
 小芽新木薑子, 85  
 小花下田菊, 59  
 小花水丁香, 35, 92  
 小花羊耳蒜, 23, 96  
 小花羊耳蘭, 96  
 小花金梅, 110  
 小花倒提壺, 64  
 小花球果紫堇, 99  
 小花蛇根草, 112  
 小花牻牛兒苗, 80  
 小花斑鳩菊, 63  
 小花黃堇, 99  
 小花鼠刺, 82  
 小花鉤牛膝, 55  
 小花蔓澤蘭, 62  
 小花蓼, 107  
 小花寬葉馬偕花, 53  
 小花錦葵, 88  
 小杜若, 68  
 小杉葉石松, 26, 41  
 小豆蘭, 92  
 小返魂, 100  
 小苜蓿, 78  
 小苞鱗毛蕨, 45  
 小茄, 108  
 小刺山柑, 66  
 小果刀豆, 76  
 小果菱, 34, 87  
 小果薔薇, 37, 110  
 小垂枝石松, 18, 41  
 小金石榴, 88  
 小金梅葉, 82  
 小金櫻, 111  
 小油菊, 62  
 小茨藻, 82  
 小泉氏灰木, 38, 116  
 小泉氏瘤足蕨, 13, 48  
 小泉氏飄拂草, 72  
 小鬼蘭, 94  
 小冠薰, 33, 83  
 小扁豆, 107  
 小紅仔珠, 100  
 小馬唐, 103  
 小莢菜, 34, 89  
 小連翹, 82  
 小豇豆, 79  
 小唇蘭, 94  
 小破得力, 111  
 小烏蕨, 47  
 小瓶爾小草, 48  
 小海米, 71  
 小海綠, 108  
 小琉球鱗球花, 20, 53  
 小堇菜, 119  
 小欒葉懸鉤子, 111  
 小麥脈葉蘭, 96  
 小梯葉金星蕨, 52  
 小梯葉副金星蕨 (= 小梯葉金星蕨), 52  
 小軟葉蘭, 36, 96  
 小野臭草, 104  
 小畦畔飄拂草, 72  
 小蛇麻, 90  
 小笠原卷柏, 41  
 小兜蕊蘭, 92  
 小密腺小毛蕨, 51  
 小巢豆, 79  
 小喜普鞋蘭, 94  
 小黃金鴨嘴草, 104  
 小葉大戟, 75  
 小葉山螞蝗, 77  
 小葉木犀, 91  
 小葉石楠, 110  
 小葉石薯, 118  
 小葉四葉葎, 112  
 小葉白筆, 117  
 小葉朴, 66  
 小葉赤楠, 91  
 小葉豆蘭, 93  
 小葉冷水麻, 118  
 小葉括根, 78  
 小葉胡頹子, 74  
 小葉厚殼樹 (= 滿福木), 73  
 小葉捕魚木, 87  
 小葉莢蒾, 54  
 小葉豇豆, 79  
 小葉烏藥, 85  
 小葉海金沙, 27, 47  
 小葉桑, 90  
 小葉假脈蕨, 13, 46  
 小葉魚藤, 15, 78  
 小葉黃鱔藤, 109  
 小葉葛藟, 119  
 小葉葡萄, 26, 119  
 小葉瑞木, 81  
 小葉鼠李, 109  
 小葉蓼, 107  
 小葉榕, 90  
 小葉複葉耳蕨, 44  
 小葉樺木, 34, 89  
 小葉樟, 34, 85  
 小葉劍蕨, 49  
 小葉樹杞, 108  
 小葉蹄蓋蕨, 42  
 小葉燈心草, 33, 83  
 小葉藜, 55  
 小葉雙蝴蝶, 80  
 小葉雞屎樹, 112  
 小葉羅漢松, 28, 53  
 小葉鐵仔, 108  
 小葉鐵角蕨, 42  
 小葉鐵莧, 75  
 小萼佛甲草, 31, 70  
 小葶藶, 65  
 小椒草, 100  
 小畫眉草, 103  
 小瑞香, 117  
 小槐花, 78  
 小楓葉懸鉤子, 111  
 小腳筒蘭, 97  
 小獅子草, 20, 53  
 小蔓黃菀, 30, 63  
 小構樹, 90  
 小酸模, 107  
 小蜘蛛蘭, 98  
 小狸藻, 86  
 小膜蓋蕨, 44  
 小實女貞, 91  
 小穀精草, 74  
 小蕊珍珠草, 86  
 小葉蘆葦, 102  
 小鴨舌廣舅, 113  
 小錦蘭, 56  
 小穎羊茅, 17, 104  
 小穎溝稃草, 102  
 小燈籠草, 70  
 小騎士蘭, 36, 96  
 小雙花石斛, 35, 94  
 小雙花金絲桃, 82  
 小雛蘭, 92  
 小瓣卷耳, 67  
 小鐵角蕨, 42  
 小鬚唇蘭, 24, 97  
 小囊山珊瑚, 94  
 山刈葉, 113  
 山月桃, 119  
 山艾, 60  
 山白蘭, 60  
 山白櫻, 110  
 山地卷柏 (= 高山卷柏), 42  
 山芋蘭, 94  
 山芝麻, 87  
 山合歡, 76  
 山羊耳, 117  
 山芙蓉, 88  
 山芫荽, 20, 61  
 山芥菜, 65  
 山豆根, 81

- 山苦蕡, 62  
 山林無葉蘭, 92  
 山枇杷, 110  
 山油麻, 66  
 山油點草, 86  
 山珊瑚, 94  
 山胡椒, 85  
 山柑, 66  
 山柚, 92  
 山柿, 73  
 山香圓, 116  
 山紅柿, 73  
 山珠豆, 76  
 山素英, 91  
 山埔姜, 84  
 山桂花, 108  
 山桔, 113  
 山桔梗, 66  
 山桐子, 114  
 山菜豆, 64  
 山菊, 61  
 山牻牛兒苗, 80  
 山麻, 87  
 山黃皮, 113  
 山黃梔, 112  
 山黃麻, 66  
 山葛, 78  
 山葵, 65  
 山椒草, 100  
 山棕, 58  
 山間地楊梅, 83  
 山蒜, 55  
 山煙草, 116  
 山豬肉, 114  
 山豬肝, 117  
 山豬枷, 90  
 山靛, 75  
 山薔薇, 111  
 山薑, 119  
 山樣子, 55  
 山橙, 56  
 山蹄蓋蕨, 43  
 山龍眼, 108  
 山薰香, 56  
 山檳榔, 20, 58  
 山蟛蜞菊, 63  
 山蘭, 72  
 山蘇花, 42  
 山寶鐸花, 68  
 山櫻花, 110  
 山露兜, 99  
 山蘿花, 24, 99  
 山欖, 115  
 千年芋, 58  
 千年桐, 75  
 千里香, 113  
 千金子, 104  
 千金藤, 89  
 千根草, 75  
 千鳥粉蝶蘭, 97
- 千層塔, 41  
 乞食碗, 58  
 川上氏月桃, 120  
 川上氏肋毛蕨, 45  
 川上氏羊耳蘭, 96  
 川上氏忍冬, 31, 66  
 川上氏堇菜, 119  
 川上氏鴨舌疝, 68  
 川上氏擬鱗毛蕨 (= 川上氏肋毛蕨), 45  
 川上氏雙蓋蕨, 43  
 川上短柄草, 102  
 川素馨, 91  
 丫蕊花, 88  
 弓果黍, 103  
 子彈石櫟, 79  
 叉脈單葉假脈蕨, 27, 46  
 叉瓣玉鳳蘭, 95
- 4 劇**
- 王氏鐵角蕨, 42  
 王瓜, 70  
 王爺葵, 63  
 天人菊, 61  
 天文草, 59  
 天仙果, 90  
 天名精, 30, 60  
 天花, 70  
 天長烏毛蕨, 26, 43  
 天長羅曼蕨 (= 天長烏毛蕨), 43  
 天茄兒, 69  
 天門冬, 59  
 天竺桂, 85  
 天草鳳尾蕨 (= 半邊羽裂鳳尾蕨), 51  
 天胡荽, 58  
 天料木, 114  
 天葵, 109  
 天蓬草, 67  
 天蓬草舅, 63  
 天臺烏藥, 85  
 天龍二葉松, 52  
 天藍苜蓿, 78  
 元寶草, 82  
 木防己, 89  
 木芙蓉, 87  
 木豆, 76  
 木虱草, 72  
 木荷, 117  
 木麻黃, 67  
 木棉, 87  
 木賊, 46  
 木賊葉石松, 41  
 木槿, 88  
 木槲, 94  
 木龍葵, 116  
 木藍, 78  
 木蘭桑寄生, 34, 86
- 木蠟樹, 55  
 木鼈子, 70  
 五角金魚藻, 68  
 五指茄, 116  
 五葉山芹菜, 56  
 五葉粉藤, 119  
 五葉黃連, 109  
 五掌楠, 85  
 五節芒, 105  
 五蕊水豬母乳, 87  
 五蕊石薯, 39, 118  
 五蕊油柑, 100  
 五蕊莓, 111  
 有骨消, 54  
 有樟, 85  
 太平山冬青, 57  
 太平山細辛, 29, 59  
 太平山薹, 71  
 太平山櫻花, 110  
 太平紅淡比, 99  
 太陽麻, 76  
 太魯閣大戟, 21, 75  
 太魯閣小米草, 36, 99  
 太魯閣小檗, 14, 64  
 太魯閣千里光, 20, 63  
 太魯閣千金榆, 64  
 太魯閣木藍, 22, 78  
 太魯閣艾, 60  
 太魯閣胡頹子, 32, 74  
 太魯閣黃楊, 31, 65  
 太魯閣當歸, 20, 55  
 太魯閣豬殃殃, 25, 112  
 太魯閣薔薇, 111  
 太魯閣龍膽, 15, 80  
 太魯閣薹, 31, 71  
 太魯閣櫟, 80  
 太魯閣繡線菊, 37, 111  
 巨葉花遠志, 37, 107  
 巨葉車前草, 101  
 牙買加長穗木, 119  
 屯鹿月桃, 120  
 屯鹿紫金牛, 108  
 互花米草, 106  
 瓦氏水豬母乳, 34, 87  
 瓦氏鳳尾蕨, 51  
 瓦氏鱗毛蕨, 45  
 瓦韋, 48  
 止血馬唐, 103  
 止宮樹, 114  
 止瀉木, 56  
 少葉薹, 26, 120  
 日月潭蘭, 21, 72  
 日本上鬚蘭, 94  
 日本山茶, 38, 117  
 日本女貞, 91  
 日本水馬齒, 101  
 日本水楊梅, 37, 110  
 日本牛膝, 54  
 日本皿柱蘭 (= 紫皿蘭),
- 日本羊茅, 24, 104  
 日本安蕨, 42  
 日本赤箭, 95  
 日本冷水麻, 39, 118  
 日本苞子草, 106  
 日本松蒿, 99  
 日本金粉蕨, 50  
 日本狗脊蕨, 43  
 日本卷柏, 18, 42  
 日本茨藻, 82  
 日本柃木, 100  
 日本柳葉箬, 104  
 日本前胡, 56  
 日本莢蒾, 54  
 日本莠竹, 104  
 日本陵齒蕨, 47  
 日本捲瓣蘭, 92  
 日本拔葜, 38, 115  
 日本菱, 16, 87  
 日本菟絲子, 69  
 日本蛇菰, 14, 64  
 日本假蓬, 61  
 日本鹿蹄草, 74  
 日本商陸, 100  
 日本紫花鼠尾草, 84  
 日本筋骨草, 33, 83  
 日本愛冬葉, 74  
 日本摺唇蘭, 98  
 日本蔊菜, 65  
 日本鳳了蕨, 50  
 日本鳳尾蕨, 51  
 日本衛矛, 14, 67  
 日本貓兒眼睛草, 38, 115  
 日本薄荷, 84  
 日本蹄蓋蕨 (= 日本安蕨), 42  
 日本簍藻, 82  
 日本賽衛矛, 68  
 日本雙葉蘭, 96  
 日本翻白草, 25, 110  
 日本雞屎樹, 112  
 日本鯽魚草, 103  
 中南蒿, 60  
 中華括樓, 70  
 中華草沙蠶, 17, 106  
 中華結縷草, 107  
 中華裏白, 46  
 中華複葉耳蕨, 18, 44  
 中華雙蓋蕨, 18, 43  
 中華鱗蓋蕨, 44  
 中原氏二柱薹, 71  
 中原氏鬼督郵, 30, 59  
 中原氏鼠李, 109  
 中國石韋, 49  
 中國地楊梅, 83  
 中國念珠藤, 56  
 中國指柱蘭, 93  
 中國菟絲子, 31, 69  
 中國宿柱薹, 71  
 中國劍蕨, 49  
 中間烏蕨, 47  
 內文竹, 102  
 內葵子, 85  
 水丁香, 91  
 水丁黃, 86  
 水山野青茅, 103  
 水王孫, 82

- 水牛草, 102  
 水毛花, 72  
 水生黍, 105  
 水禾, 12, 104  
 水冬瓜, 54  
 水竹葉, 68  
 水芫花, 87  
 水花菜, 65  
 水芹菜, 56  
 水芥菜, 65  
 水杉菜, 16, 87  
 水車前草, 82  
 水社玉葉金花, 38, 112  
 水社柳, 25, 114  
 水社扁莎, 12, 72  
 水社野牡丹, 34, 89  
 水社黍, 17, 105  
 水社綬草, 98  
 水社擬茀蕨, 19, 49  
 水亞木, 82  
 水苦蕡, 101  
 水茄冬, 34, 86  
 水虎尾, 22, 84  
 水金英, 54  
 水金京, 113  
 水柳, 114  
 水冠草, 38, 111  
 水紅骨蛇, 107  
 水馬齒, 101  
 水莧菜, 87  
 水莎草, 72  
 水萍, 58  
 水麻, 118  
 水黃皮, 78  
 水晶蘭, 74  
 水筆仔, 110  
 水絲梨, 81  
 水蓑衣, 53  
 水楊梅, 75  
 水蔗草, 102  
 水蓼, 107  
 水團花, 113  
 水辣菜, 109  
 水蕨, 50  
 水豬母乳, 87  
 水蘿, 14, 57  
 水鴨腳, 64  
 水錦樹, 113  
 水燭, 117  
 水雞油, 118  
 水蘊草, 82  
 水鱉, 82  
 牛毛顫, 72  
 牛奶榕, 90  
 牛皮消, 20, 56  
 牛虱草, 24, 103  
 牛輒草, 68  
 牛筋草, 103  
 牛樟, 22, 85  
 牛膝, 54
- 毛三叉蕨, 51  
 毛三稜, 72  
 毛山葡萄, 119  
 毛千金藤, 89  
 毛天胡荽, 58  
 毛木藍, 77  
 毛水含羞, 78  
 毛玉葉金花, 112  
 毛布勒德藤, 88  
 毛禾葉蕨, 49  
 毛白前, 56  
 毛地黃, 101  
 毛西番蓮, 99  
 毛花山柑, 21, 66  
 毛花雀稗, 105  
 毛車前草, 101  
 毛決明, 78  
 毛苦參, 79  
 毛苞斑葉蘭, 95  
 毛苞擬複葉耳蕨, 44  
 毛枝連蕊茶, 39, 117  
 毛刺懸鉤子, 111  
 毛果竹葉菜, 68  
 毛果茄, 116  
 毛果油點草, 86  
 毛果珍珠茅, 73  
 毛果柃木, 99  
 毛果美洲合萌, 75  
 毛果薯, 69  
 毛果鐵線蓮, 17, 109  
 毛果鱗蓋蕨, 44  
 毛茱萸, 114  
 毛茛, 109  
 毛胡枝子, 78  
 毛柄凸軸蕨, 52  
 毛柱萬桃花, 116  
 毛柱楊桐, 99  
 毛柿, 73  
 毛馬唐, 103  
 毛馬齒莧, 107  
 毛齒, 87  
 毛荷蓮豆草, 67  
 毛豇豆, 77  
 毛唇玉鳳蘭, 95  
 毛脈三葉五加, 58  
 毛球柱草, 70  
 毛梗雙花草, 103  
 毛桿蕨, 46  
 毛雀麥, 102  
 毛敗醬, 67  
 毛野古草, 102  
 毛野牡丹, 89  
 毛野扁豆, 77  
 毛曼陀羅, 116  
 毛假蓬虆, 60  
 毛魚臭木, 84  
 毛魚藤, 77  
 毛將軍, 60  
 毛細花乳豆, 77  
 毛葉知風草, 17, 103
- 毛葉貞蕨, 43  
 毛葉腎蕨, 48  
 毛葉蕨, 27, 47  
 毛葉蝴蝶草, 34, 86  
 毛葉鴨舌疝, 68  
 毛葉鐵線蕨, 50  
 毛葉鹽藻, 82  
 毛薑花, 83  
 毛薑捲瓣蘭, 92  
 毛軸莎草, 72  
 毛軸過溝菜蕨, 43  
 毛軸鐵角蕨, 12, 42  
 毛筆天南星, 57  
 毛畫眉草, 103  
 毛蓮子草, 54  
 毛碎米蕨, 50  
 毛夢, 107  
 毛酸漿, 116  
 毛蕨, 51  
 毛蕊花, 74  
 毛緣細口團扇蕨, 13, 47  
 毛緣萼豆蘭, 23, 92  
 毛鞘線柱蘭, 98  
 毛錫生藤, 16, 89  
 毛穎草, 24, 102  
 毛澤番椒, 36, 101  
 毛穗鳩嘴草, 104  
 毛臂形草, 102  
 毛蟲婆婆納, 101  
 毛雞屎樹, 112  
 毛雞屎藤, 112  
 毛瓣石楠, 110  
 毛瓣蝴蝶木, 66  
 毛囊果薹, 71  
 毛囊紫柄蕨, 52  
 毛囊鱗蓋蕨, 44  
 毛鱗腸, 61  
 升馬唐, 103  
 化香樹, 83  
 爪哇大豆, 78  
 爪哇水苦蕡, 101  
 爪哇舌蕨, 45  
 爪哇赤箭, 23, 95  
 爪哇金午時花, 88  
 爪哇厚壁蕨, 27, 47  
 爪哇鳳尾蕨, 19, 51  
 爪哇蕗蕨, 47  
 爪楔翅藤, 84  
 反刺苦櫟, 22, 79  
 反刺莧, 55  
 反捲根節蘭, 93  
 反捲葉石松, 41  
 父子草, 62  
 分枝莎草蕨, 13, 51  
 分枝鼠麴草, 62  
 分株假紫萁, 27, 48  
 月見草, 92  
 月桂葉灰木, 117  
 月桃, 120  
 月橘, 113
- 六月雪, 113  
 六角英, 53  
 六角草, 30, 62  
 六角柱, 66  
 六翅木, 22, 87  
 六龜粗糠樹, 83  
 文山雞屎樹, 112  
 文珠蘭, 55  
 方柄陵齒蕨, 27, 47  
 方莖金絲桃, 33, 82  
 方桿蕨, 51  
 火炭母草, 107  
 火筒樹, 119  
 火焰木, 64  
 火焰草, 70  
 火焰桑葉麻, 118  
 火廣竹, 102  
 火燒柯, 79  
 心唇金釵蘭, 35, 96  
 心基葉溲疏, 81  
 心葉大戟, 32, 75  
 心葉羊耳蒜, 96  
 心葉茶匙黃, 119  
 心葉葵蘭, 98  
 心葉葛蘿, 69  
 心葉齒果澤瀉, 54  
 心葉稷, 105  
 心葉露珠草, 91  
 巴氏鐵線蓮, 109  
 巴西水竹葉, 68  
 巴西亞雀稗, 105  
 巴西胡椒木, 55  
 巴西橡膠樹, 75  
 巴西擬鴨舌癀, 113  
 巴豆, 75  
 巴拉草, 102  
 巴拿馬草, 70  
 巴陵石竹, 31, 67

## 5 處

- 玉山一葉蘭, 35, 95  
 玉山十大功勞, 64  
 玉山小米草, 99  
 玉山小檗, 64  
 玉山山奶奶草, 66  
 玉山山蘿蔔, 67  
 玉山女貞, 91  
 玉山木薑子, 85  
 玉山瓦草, 48  
 玉山水苦蕡, 101  
 玉山毛蓮菜, 63  
 玉山艾, 60  
 玉山石竹, 31, 67  
 玉山石松, 41  
 玉山石韋, 49  
 玉山地刷子, 41  
 玉山耳蕨 (= 小芽苞耳蕨), 46  
 玉山灰木, 117  
 玉山肋毛蕨, 45  
 玉山杜鵑, 74  
 玉山佛甲草, 70  
 玉山沙參, 66  
 玉山抱莖籜簫, 59  
 玉山茀蕨, 49  
 玉山茄, 116

- 玉山金梅, 110  
 玉山金絲桃, 82  
 玉山肺形草, 80  
 玉山卷耳, 67  
 玉山卷柏, 41  
 玉山茴香, 56  
 玉山柳, 114  
 玉山飛蓬, 61  
 玉山針蘭, 73  
 玉山唐松草, 109  
 玉山菝葜, 115  
 玉山雀麥, 102  
 玉山野薔薇, 111  
 玉山假沙梨, 110  
 玉山假複葉耳蕨 (= 上先型鱗毛蕨), 45  
 玉山鹿蹄草, 74  
 玉山宿柱薹, 71  
 玉山黃莞, 63  
 玉山紫金牛, 108  
 玉山瑞香, 117  
 玉山蒜, 55  
 玉山當歸, 55  
 玉山圓柏 (= 香青), 52  
 玉山筷子芥, 65  
 玉山蓼, 107  
 玉山箭竹, 106  
 玉山舖地蜈蚣, 110  
 玉山翦股穎, 102  
 玉山薊, 60  
 玉山薄雪草, 62  
 玉山龍膽, 80  
 玉山燈心草, 83  
 玉山雙葉蘭, 96  
 玉山蠅子草, 31, 67  
 玉山蟹甲草, 30, 62  
 玉山繡線菊, 111  
 玉山糯米樹, 54  
 玉山櫻草, 108  
 玉山鐵桿蒿, 20, 60  
 玉山彎柱芎, 56  
 玉里水豬母乳, 87  
 玉里懸鉤子, 111  
 玉玲花, 81  
 玉柏, 41  
 玉葉金花, 112  
 玉蜂蘭, 95  
 玉龍蕨, 27, 46  
 玉蘭草, 38, 112  
 甘薯, 69  
 甘藻, 120  
 世富暫花蘭, 94  
 艾, 60  
 艾納香, 60  
 古氏脈葉蘭, 16, 96  
 古錢冷水麻, 118  
 本氏柳葉箬, 104  
 石月, 85  
 石生假脈蕨, 46
- 石仙桃豆蘭 (= 觀霧豆蘭), 92  
 石朴, 66  
 石吊蘭, 81  
 石竹, 105  
 石長生, 19, 50  
 石苓舅, 113  
 石松, 41  
 石果珍珠茅, 73  
 石胡荽, 60  
 石韋, 49  
 石厝新木薑子, 85  
 石菖蒲, 54  
 石斛, 94  
 石斑木, 110  
 石楠, 110  
 石碇佛甲草, 31, 70  
 石蓆蓉, 101  
 石蕨 (= 捲葉蕨), 49  
 石龍芮, 109  
 石龍尾, 24, 101  
 石薺蓼, 84  
 石蟾蜍, 34, 89  
 布氏莠竹, 105  
 布氏宿柱薹, 71  
 布氏稠李, 110  
 布烈氏黃芩, 33, 84  
 布朗氏莞, 31, 72  
 布朗薹, 71  
 布朗藤, 56  
 布勒德藤, 89  
 布袋蓮, 107  
 平伏莖白花菜, 68  
 平行鱗毛蕨, 45  
 平枝舖地蜈蚣, 110  
 平柄土茯苓, 115  
 平柄菝葜, 115  
 平原蒐絲子, 69  
 平遮那灰木, 117  
 卡氏鳳尾蕨, 50  
 卡羅萊納過長沙, 101  
 北大武豆蘭, 92  
 北大武苞葉蘭, 92  
 北方倒掛鐵角蕨, 26, 42  
 北仲, 68  
 北京鐵角蕨, 42  
 北美一枝黃花, 63  
 申跋, 57  
 田代氏大戟, 75  
 田代氏乳豆, 77  
 田代氏黃芩, 33, 84  
 田代氏鼠尾草, 22, 84  
 田代氏澤蘭, 61  
 田代氏鐵線蓮, 109  
 田字草, 47  
 田村氏鐵線蓮, 109  
 田菁, 79  
 田野水蘇, 84  
 田間鴨嘴草, 36, 104  
 田蔥, 100
- 史氏鱗毛蕨, 45  
 四子黃堇, 99  
 四果水馬齒, 101  
 四果薪莢, 65  
 四唇軟葉蘭, 93  
 四葉柃木, 99  
 四葉野百合, 76  
 四葉越橘, 74  
 四葉景天, 70  
 四川灰木, 117  
 四方型飄拂草, 12, 72  
 四生臂形草, 102  
 四角蘭, 72  
 四季秋海棠, 64  
 四重溪脈葉蘭, 96  
 四翅月見草, 92  
 四脈金茅, 17, 104  
 四脈麻, 118  
 四國鐵角蕨, 42  
 四葉多莢草, 67  
 四萼獮猴桃 (= 軟棗獮猴桃), 54  
 四照花, 69  
 四稜穗莎草, 72  
 四稜飄拂草, 72  
 四葉蘿芙木, 57  
 四瓣馬齒莧, 107  
 生毛將軍, 60  
 生芽狗脊蕨, 43  
 生芽蹄蓋蕨, 42  
 生芽鐵角蕨, 42  
 生根卷柏, 41  
 禾草芋蘭, 94  
 禾葉大戟, 75  
 禾葉挖耳草, 86  
 禾葉燈心草, 83  
 禾稈亮毛蕨 (= 粗柄亮毛蕨), 44  
 仙人掌, 66  
 仙茅, 82  
 仙茅摺唇蘭, 98  
 仙草, 84  
 白木通, 85  
 白木蘇花, 77  
 白水木, 81  
 白毛柳, 114  
 白毛風蘭, 24, 98  
 白毛臭牡丹, 83  
 白毛捲瓣蘭, 92  
 白皿蘭, 95  
 白肉榕, 90  
 白羊草, 102  
 白赤箭, 95  
 白花八角, 115  
 白花小薊, 60  
 白花水龍, 91  
 白花玉山石竹, 67  
 白花羊耳蒜, 16, 96  
 白花豆蘭, 16, 92
- 白花肖頭蕊蘭, 93  
 白花金唇蘭, 97  
 白花草, 84  
 白花柳葉箬, 104  
 白花鬼針, 60  
 白花菜, 68  
 白花蛇根草, 112  
 白花牽牛, 69  
 白花報歲蘭, 93  
 白花瑞香, 117  
 白花睡蓮, 91  
 白花黎豆, 78  
 白花貓兒菊, 62  
 白花線柱蘭, 98  
 白花穗專, 66  
 白花鐵富豆, 79  
 白苦柱, 107  
 白英, 116  
 白苞猩猩草, 75  
 白茅, 104  
 白果雞屎樹, 25, 112  
 白狗大山茄, 116  
 白背樓梯草, 118  
 白背櫟, 80  
 白珠樹, 74  
 白桐, 36, 99  
 白柏, 75  
 白校欒, 79  
 白唇赤箭, 95  
 白頂早熟禾, 105  
 白頂飛蓬, 61  
 白匏子, 75  
 白斑水鴨腳, 64  
 白斑翅柄鳳尾蕨, 28, 50  
 白葉釣樟, 85  
 白飯樹, 100  
 白絞懸鉤子, 111  
 白鼓釘, 67  
 白新木薑子, 85  
 白榕, 90  
 白鳳菜, 62  
 白鳳蘭, 95  
 白蝴蝶蘭, 17, 97  
 白鬚皿蘭, 96  
 白薯榔, 73  
 白樹仔, 32, 75  
 白頭天胡荽, 58  
 白龍船花, 83  
 白點伴蘭, 97  
 白穗刺子莞, 21, 72  
 白穗飄拂草, 72  
 白雞油, 91  
 白鶴蘭, 93  
 白鱗肋毛蕨, 27, 45  
 白鱗莎草, 71  
 瓜子金, 107  
 瓜皮草, 54  
 瓜兒豆, 76  
 瓜葉向日葵, 62  
 瓜葉馬兜鈴, 29, 58  
 瓜楂草, 67  
 瓜馥木, 55  
 印尼珍珠茅, 12, 73  
 印加孔雀草, 63  
 印度山蘭, 97  
 印度牛膝, 54  
 印度田菁, 79

印度苦櫧, 79  
印度茄, 116  
印度金鈕鉤, 59  
印度草木樨, 78  
印度茨藻, 82  
印度莢菜, 22, 89  
印度黃芩, 84  
印度黃檀, 77  
印度節節菜, 87  
印度碧果草, 65  
印度蕎麥, 107  
印度鴨嘴草, 104  
印度鞭藤, 80  
印度鐵莧, 75  
外山氏鱗毛蕨, 19, 45  
冬赤箭, 35, 95  
冬青葉桃仁, 25, 110  
冬葵子, 87  
包籜箭竹, 106  
半月形鐵線蕨 (= 半月鐵線蕨), 50  
半月鐵線蕨, 50  
半夏, 58  
半高野筍, 20, 62  
半翼柄蕗蕨, 27, 47  
半轉位金線蓮, 92  
半邊羽裂鳳尾蕨, 50, 51  
半邊蓮, 66  
穴子蕨, 49  
穴孢濱禾蕨, 19, 49  
司氏碗蕨, 44  
尼氏畫眉草, 17, 103  
尼氏擬馬偕花, 29, 53  
尼泊爾赤楊, 64  
尼泊爾溝酸漿, 100  
尼泊爾穀精草, 15, 74  
尼泊爾籜簫, 59  
尼泊爾鱗毛蕨, 45  
出雲山秋海棠, 30, 64  
加拉段柯, 22, 79  
加拿大蓬, 60  
加拿麗鶲草, 105  
皮孫木, 91  
母丁香, 86

## 6 劃

扛板歸, 107  
扛香藤, 75  
老虎心, 32, 76  
老荊藤, 76  
老鶴草, 80  
地耳草, 82  
地耳蕨, 51  
地刷子, 41  
地毯草, 102  
地筍, 22, 84  
地錢草, 108  
地錦, 119  
地膽草, 61

耳羽長葉腎蕨 (= 擬長葉腎蕨), 48  
耳羽紫柄蕨 (= 高山紫柄蕨), 52  
耳羽紫柄蕨, 52  
耳羽鉤毛蕨, 51  
耳形瘤足蕨, 48  
耳垂蹄蓋蕨, 26, 42  
耳葉水莧菜, 87  
耳葉刺蕊草, 84  
耳葉菝葜, 115  
耳葉鴨跖草, 68  
芋, 57  
芋葉括樓, 70  
芒, 105  
芒毛苣苔 (= 長果藤), 81  
芒萁, 46  
芒稷, 103  
芒穗鴨嘴草, 104  
朴萊木, 111  
朴樹, 66  
西印度櫻桃, 90  
西非豬屎豆, 76  
西南冷水麻, 118  
西施花, 74  
西洋蒲公英, 63  
西班牙三葉草, 77  
有刺鳳尾蕨, 51  
百兩金, 108  
百金, 80  
百金花, 33, 80  
百香果, 99  
百脈根, 78  
百部, 116  
百蕊草, 38, 114  
灰木, 116  
灰毛豆, 79  
灰背葉紫珠, 33, 83  
灰背櫟, 80  
灰背鐵線蕨, 28, 50  
灰莉, 33, 80  
灰姬蕨, 18, 44  
灰葉蕩, 83  
灰葉懸鉤子, 37, 111  
灰綠藜, 55  
列當, 24, 99  
成功白花菜 (= 平伏莖白花菜), 68  
尖山堇菜, 119  
尖舌草, 81  
尖尾長葉榕, 34, 90  
尖尾鳳, 53  
尖尾鐵莧, 75  
尖阿蹄蓋蕨, 43  
尖果母草, 86  
尖葉水絲梨, 22, 81  
尖葉耳蕨, 46  
尖葉貫眾蕨, 19, 45  
尖葉裂稃草, 106  
尖葉槭, 114  
尖葉鐵角蕨, 42  
尖萼佛甲草, 70  
尖嘴蕨, 13, 48  
尖穗飄拂草, 12, 72  
尖瓣花, 116  
光巾草, 86  
光果珍珠茅, 73  
光果南蛇藤, 67  
光果黃細心, 91  
光果葉下珠, 100  
光果龍葵, 116  
光果翼核木, 109  
光風輪, 83  
光冠水菊, 62  
光莖飛蓬, 61  
光莠竹, 105  
光高粱, 106  
光梗闊苞菊, 30, 63  
光桿輪傘莎草, 71  
光葉凸軸蕨, 52  
光葉柃木, 100  
光葉魚藤, 32, 76  
光葉葡萄, 119  
光葉粟米草, 90  
光葉薔薇, 110  
光葉鴨舌癀舅, 113  
光葉鱗蓋蕨, 44  
光萼唇柱苣苔 (= 雙心皮草), 81  
光滑鮮蕊藤, 15, 69  
光貓兒菊, 62  
光蹄蓋蕨, 42  
光耀藤, 63  
光囊紫柄蕨, 52  
早田氏小檗, 64  
早田氏冬青, 57  
早田氏松, 52  
早田氏柃木, 99  
早田氏菝葜, 115  
早田氏蛇根草, 112  
早田氏鼠尾草, 33, 84  
早田氏爵床, 29, 53  
早田氏鱗毛蕨, 45  
早苗蓼, 107  
早熟禾, 105  
曲毛豇豆, 79  
曲芒髮草, 103  
曲莖馬藍, 54  
曲軸蕨, 12, 44  
曲膝莠竹, 105  
同花母菊, 62  
同蕊草, 81  
吊竹草, 68  
吊鐘鬼蘭, 94  
吊鐘藤, 69  
肉果蘭, 23, 94  
肉薑蘭, 24, 98  
肉穗野牡丹, 89  
朱紅水木, 57  
舌蕨, 46  
舌瓣花, 29, 56  
竹子山十大功勞, 21, 64  
竹子飄拂草, 72  
竹仔菜, 68  
竹林龍膽, 33, 80  
竹柏, 19, 53  
竹柏蘭, 93  
竹葉茅, 105  
竹葉草, 105  
竹葉根節蘭, 98  
竹節草, 103  
竹頭角木薑子, 85  
伏牛花, 111  
伏毛天芹菜, 81  
伏石蕨, 48  
伏生大戟, 75  
伏生香櫞菊, 62  
伏生風輪菜, 83  
伏莖紫堇, 99  
延齡草, 88  
延齡罇花蘭, 23, 92  
仰臥漆姑草, 67  
伊澤山龍膽, 80  
伊藤氏原始觀音座蓮, 47  
血見愁, 84  
血桐, 75  
血藤, 78  
向天黃, 68  
向天盞, 84  
全唇皿柱蘭, 95  
全唇皿柱蘭, 95  
全唇尖舌苣苔 (= 尖舌草), 81  
全唇早田蘭, 95  
全唇線柱蘭, 36, 98  
全緣卷柏, 41  
全緣括樓, 70  
全緣貫眾蕨, 45  
全緣葉冬青, 29, 57  
全緣鳳了蕨, 50  
合子草, 70  
合果芋, 58  
合萌, 75  
合歡, 76  
合歡山蹄蓋蕨, 42  
合歡山雙葉蘭, 96  
合歡松蘭, 35, 95  
合歡柳葉菜, 91  
肋毛蕨, 45  
朵朵香, 93  
多子漿果莧, 55  
多毛禾葉蕨, 19, 49  
多毛知風草, 17, 103  
多生菜蕨, 43  
多羽三叉蕨, 28, 51  
多形翦額, 24, 101  
多花山柑, 31, 66  
多花山螞蝗, 77  
多花水莧菜, 87  
多花油柑, 100  
多花娥房藤, 69  
多花野豌豆, 79  
多花黑麥草, 104  
多花蓬萊葛, 86  
多花滇南蛇藤, 67  
多序宿柱薹, 31, 71  
多枝竹節蘭, 16, 92

- 多枝草合歡, 77  
 多枝扁莎, 72  
 多枝霉草, 25, 117  
 多果雞爪草, 25, 108  
 多莖鼠麴草, 62  
 多脈風藤, 100  
 多脈莎草, 71  
 多桿畫眉草, 103  
 多裂葉水芹菜, 56  
 多節細柄草, 102  
 多溝樓梯草, 18, 118  
 多葉水蜈蚣, 71  
 多頭苦菜, 62  
 多穗雀稗, 105  
 多穗藨草, 70  
 交力坪鐵色, 108  
 交趾衛矛, 67  
 亥氏草, 104  
 羊不食, 116  
 羊角藤, 112  
 羊茅, 104  
 羊蹄, 107  
 羊蹄甲, 76  
 米飯花, 74  
 米碎柃木, 99  
 守城滿山紅, 74  
 安平飄拂草, 72  
 安旱草, 29, 55  
 安南漆, 55  
 安蕨, 42  
 那瑪夏摺唇蘭, 17, 98  
 如意草, 119  
 羽狀穗磚子苗, 71  
 羽唇指柱蘭, 93  
 羽唇根節蘭, 16, 93  
 羽葉山香圓, 116  
 羽葉天南星, 57  
 羽葉兔尾草, 79  
 羽葉新月蕨, 52  
 羽葉鱗蓋蕨, 44  
 羽萼懸鉤子, 111  
 羽裂同蕊草, 81  
 羽裂葉對囊蕨, 43  
 羽絨狼尾草, 105  
 羽節蕨, 12, 44  
 牟氏幅禾蕨, 13, 49
- 7 劃  
 走馬胎, 60  
 赤小豆, 79  
 赤皮, 80  
 赤地利, 107  
 赤血仔, 100  
 赤車使者, 118  
 赤柯, 80  
 赤道櫻草, 53  
 赤楊葉梨, 25, 110  
 赤箭莎, 12, 73  
 扭鞘香茅, 103  
 芫花, 39, 117
- 芽胞耳蕨, 46  
 花格斑葉蘭, 95  
 花葶薹草, 21, 71  
 花蓮三叉蕨, 51  
 花蓮小檗, 64  
 花蓮苧麻, 39, 117  
 花蓮海州常山, 83  
 花蓮捲瓣蘭, 92  
 花蓮黃細心, 91  
 花蓮蹄蓋蕨 (= 軸果蕨), 51  
 花蓮澤蘭, 61  
 花蓮爵床, 29, 53  
 花蓮鐵覓, 75  
 花蓼, 107  
 花點草, 118  
 芹葉牻牛兒苗, 80  
 芒, 16, 91  
 克氏半邊蓮, 66  
 克氏鱗蓋蕨, 44  
 克拉莎, 21, 71  
 克非亞草, 87  
 克森豆蘭 (= 觀霧豆蘭), 92  
 克蘭樹, 88  
 杜若, 68  
 杜英, 74  
 杜虹花, 83  
 杜鵑桑寄生, 87  
 杏葉石櫟, 79  
 杉林溪盃蘭, 23, 93  
 杉林溪捲瓣蘭, 92  
 杉野氏皿蘭, 95  
 杉葉石松, 18, 41  
 杉葉佛甲草, 70  
 杉葉蔓石松, 26, 41  
 倪兒菜, 30, 60  
 李氏木薑子, 85  
 李氏禾, 104  
 李棟山桑寄生, 87  
 李棟山裂緣花, 73  
 李棟山懸鉤子, 111  
 求米草, 105  
 李李櫟 (= 大槲樹), 79  
 車前草, 101  
 車前蕨, 50  
 車桑子, 114  
 束心蘭, 91  
 束草, 71  
 豆茶決明, 76  
 豆梨, 17, 110  
 豆薯, 78  
 旱田草, 86  
 貝木, 113  
 貝氏鹽藻, 82  
 貝殼葉蓼蕡, 31, 72  
 見風紅, 86  
 見風黃, 86  
 里龍山肺形草, 15, 80  
 串鼻龍, 109
- 呂氏菝葜, 38, 115  
 呂氏鷺蔓, 57  
 呂宋水錦樹, 113  
 呂宋毛蕊木, 38, 116  
 呂宋月桃, 119  
 呂宋石斛, 16, 94  
 呂宋青藤, 81  
 呂宋茄, 18, 116  
 呂宋莢蒾, 54  
 吳氏雀稗, 105  
 吳茱萸, 113  
 牡丹葉桂皮, 22, 85  
 牡蒿, 60  
 穗梗露珠草, 12, 91  
 穗敗醬, 67  
 穗懸鉤子, 111  
 秀柱花, 81  
 邱氏雙蓋蕨, 43  
 何氏松蘭, 94  
 佐佐木氏灰木, 38, 117  
 伯明翦股穎, 102  
 伯格草, 74  
 佛手瓜, 70  
 佛氏通泉草, 88  
 佛來明豆, 77  
 佛焰苞飄拂草, 72  
 佛歐里馬唐, 103  
 佛歐里畫眉草, 103  
 近多鱗鱗毛蕨, 45  
 近革葉樓梯草, 118  
 近畿鱗毛蕨, 19, 45  
 余氏鈴蘭, 94  
 希蘭灰木, 38, 117  
 谷園青剛櫟, 80  
 含羞草, 78  
 角板山月桃, 120  
 角板山雙蓋蕨, 43  
 角果藻, 37, 108  
 角桐草, 81  
 卵形飄拂草, 72  
 卵唇粉蝶蘭, 97  
 卵葉水丁香, 35, 91  
 卵葉刺果衛矛, 67  
 卵葉油點草, 86  
 卵葉菜欒藤, 69  
 卵葉異檐花, 66  
 卵葉鼠尾草, 84  
 卵葉饅頭果, 100  
 卵葉鱗球花, 53  
 卵葉鹽藻, 82  
 亨氏擬旱蕨, 50  
 亨利氏伊立基藤, 69  
 亨利氏車前蕨, 28, 50  
 亨利氏線蕨, 48  
 亨利氏鐵線蓮, 109  
 亨利馬唐, 103  
 冷杉異燕麥, 104  
 冷清草, 118  
 冷飯藤, 81, 115  
 冷蕨, 44
- 序葉苧麻, 39, 117  
 辛氏盃蘭, 23, 93  
 沙田草, 71  
 沙生馬齒莧, 107  
 沙皮蕨, 51  
 沙楠子樹, 66  
 泛能高山茶, 117  
 沈氏指柱蘭, 16, 93  
 決明, 79  
 初島氏宿柱薹, 71  
 尾唇羊耳蒜, 35, 96  
 尾唇根節蘭, 93  
 尾唇斑葉蘭, 95  
 尾葉山茶, 117  
 尾葉耳蕨, 46  
 尾葉灰木, 116  
 尾葉茯蕨, 52  
 尾葉鳳尾蕨, 50  
 尾葉實蕨, 44  
 尾葉懸鉤子, 111  
 尾稃草, 102  
 尾穗莧, 55  
 阿玉碎米薺, 65  
 阿玉線柱蘭, 98  
 阿玉雙蓋蕨, 43  
 阿里山十大功勞, 21, 64  
 阿里山三斗石櫟 (= 三斗石櫟), 79  
 阿里山土茯苓, 115  
 阿里山千金榆, 64  
 阿里山千層塔, 41  
 阿里山女貞, 91  
 阿里山天胡荽, 58  
 阿里山五味子, 115  
 阿里山水晶蘭, 74  
 阿里山水龍骨, 49  
 阿里山月桃, 120  
 阿里山冬青, 57  
 阿里山耳蕨, 46  
 阿里山灰木, 116  
 阿里山舌蕨 (= 垂葉舌蕨), 46  
 阿里山車前蕨, 28, 50  
 阿里山豆蘭, 92  
 阿里山忍冬, 66  
 阿里山油菊, 61  
 阿里山珍珠蓮, 90  
 阿里山指柱蘭, 93  
 阿里山茵芋, 113  
 阿里山茶, 117  
 阿里山鬼督郵, 59  
 阿里山莪白蘭, 96  
 阿里山根節蘭, 93  
 阿里山陰石蕨, 44  
 阿里山通泉草, 88  
 阿里山菝葜, 115  
 阿里山假寶鐸花, 59  
 阿里山清風藤, 114  
 阿里山斑葉蘭 (= 南投斑葉蘭), 95  
 阿里山黃鱗藤, 37, 109  
 阿里山落新婦, 115  
 阿里山紫花鼠尾草, 84  
 阿里山紫金牛, 108  
 阿里山疏花薹, 70  
 阿里山榆, 117

- 阿里山當藥, 33, 80  
 阿里山膜蕨 (= 寬片膜蕨), 47  
 阿里山鳳尾蕨, 50  
 阿里山蕨萁, 27, 48  
 阿里山翦股穎, 101  
 阿里山線柱蘭, 98  
 阿里山薊, 60  
 阿里山蹄蓋蕨, 42  
 阿里山龍膽, 80  
 阿里山燈心草, 83  
 阿里山繁縷, 67  
 阿里山櫻花, 110  
 阿里山鱗毛蕨, 45  
 阿里山脈葉蘭, 96  
 阿拉伯婆婆納, 101  
 阿穆爾莎草, 71  
 阿穆爾葡萄, 39, 119  
 附地菜, 65  
 忍冬, 66  
 忍冬葉冬青, 57  
 忍冬葉桑寄生, 86  
 良如羊耳蘭, 96  
 呂氏金釵蘭, 96
- 8 劃**
- 武威山枇杷, 110  
 武威山茶 (= 武威山烏皮茶), 117  
 武威山秋海棠, 64  
 武威山烏皮茶, 18, 117  
 武威山新木薑子, 85  
 武靴藤, 56  
 青牛膽, 70  
 青皮木, 115  
 青苧麻, 118  
 青莧, 55  
 青剛櫟, 80  
 青脆枝, 82  
 青萍, 57  
 青葉楠, 85  
 青葙, 55  
 青棉花, 82  
 青楊梅, 23, 90  
 青楓, 114  
 青綠膜蕨, 47  
 青貓兒眼睛草, 115  
 長毛八芝蘭竹, 102  
 長毛蕗蕨, 47  
 長片蕨, 46  
 長生鐵角蕨, 42  
 長芒扁雀麥, 102  
 長芒宿柱薹, 71  
 長芒棒頭草, 106  
 長尖莎草, 71  
 長行天南星, 57  
 長羽芽耳蕨, 13, 46  
 長花九頭獅子草, 53  
 長花柄蘭, 24, 98  
 長花厚殼樹, 73
- 長花馬唐, 103  
 長花煙草, 116  
 長卵葉馬銀花, 74  
 長序木通, 85  
 長尾尖葉櫧, 79  
 長尾鐵線蕨, 50  
 長苞雙蓋蕨, 43  
 長苞雞屎樹, 38, 112  
 長枝竹, 102  
 長果山桔, 113  
 長果月橘, 113  
 長果紅淡比, 99  
 長果藤, 81  
 長孢禾葉蕨, 19, 49  
 長春花, 56  
 長柄千層塔, 41  
 長柄牙蕨, 28, 51  
 長柄瓦韋, 48  
 長柄卵果蕨, 28, 52  
 長柄冷水麻, 118  
 長柄粉背蕨, 50  
 長柄菊, 63  
 長柄假金星蕨 (= 長柄卵果蕨), 52  
 長柄新月蕨, 28, 52  
 長柄鳳尾蕨, 50  
 長柄劍蕨, 49  
 長柱薹, 71  
 長梗木藍, 22, 78  
 長梗毛娥房藤, 69  
 長梗花冬青, 57  
 長梗扁果薹, 71  
 長梗紫麻, 118  
 長梗盤花麻, 118  
 長距石斛, 94  
 長距白鶴蘭, 93  
 長距根節蘭, 93  
 長距粉蝶蘭, 36, 97  
 長葉小檗, 64  
 長葉木薑子, 85  
 長葉水莧菜, 87  
 長葉水蘇, 84  
 長葉竹節蘭, 92  
 長葉羊耳蒜, 96  
 長葉杜虹花, 33, 83  
 長葉杜鵑蘭, 98  
 長葉車前草, 101  
 長葉苧麻, 118  
 長葉茅膏菜, 21, 73  
 長葉垂桉草, 88  
 長葉根節蘭, 93  
 長葉豇豆, 79  
 長葉雀稗, 105  
 長葉腎蕨, 47  
 長葉紫珠, 83  
 長葉煉莢豆, 76  
 長葉蜻蜓蘭, 97  
 長葉鳳尾蕨, 51  
 長葉鴨舌癀, 113  
 長葉繡球, 82
- 長葉鱗毛蕨, 45  
 長葉鱗毛蕨, 45  
 長萼野百合, 76  
 長萼瞿麥, 67  
 長戟葉蓼, 17, 107  
 長軸捲瓣蘭, 35, 93  
 長硬皮豆, 78  
 長畫眉草, 103  
 長圓樓梯草, 39, 118  
 長節耳草, 112  
 長腳羊耳蒜, 96  
 長橢圓葉伴蘭, 35, 95  
 長箭葉蓼, 37, 107  
 長葉黃芩, 84  
 長穎星草, 103  
 長穗木, 119  
 長穗玉鳳蘭, 95  
 長穗羊耳蒜, 23, 96  
 長穗芋麻, 26, 118  
 長穗馬藍, 54  
 長穗宿柱薹, 71  
 捕娘蒿, 65  
 拔蕉, 90  
 坪林秋海棠, 64  
 拎樹藤, 57  
 拎壁龍, 112  
 抱樹石韋, 49  
 抱鱗宿柱薹, 71  
 拉拉山冬青, 57  
 拂子茅, 102  
 拂尾藻, 82  
 坡油甘, 79  
 披針貫眾蕨, 45  
 披針葉茉莉花, 91  
 披針葉野百合, 76  
 披針葉蕘花, 117  
 披針葉饅頭果, 100  
 亞二型鱗毛蕨, 45  
 亞毛無心菜, 67  
 亞洲濱棗, 25, 109  
 亞紅鞘薹, 71  
 亞粗毛鱗蓋蕨, 44  
 亞德氏蹄蓋蕨, 42  
 亞緣單葉假脈蕨, 47  
 亞蹄蓋蕨, 43  
 亞輻射皿蘭, 95  
 亞顯脈禾葉蕨, 28, 49  
 其昌假蛇尾草, 36, 106  
 苦瓜, 70  
 苦苣苔, 81  
 苦苣菜, 63  
 苦林盤, 83  
 苦參, 79  
 苦滇菜, 63  
 苦樹, 38, 115  
 苦藍盤, 25, 115  
 苦懸鉤子, 111  
 苦蕪 (= 燈籠草), 116  
 苜蓿, 78  
 苗栗冬青, 57
- 苗栗野豇豆, 32, 77  
 苗栗紫金牛, 108  
 苞子草, 17, 106  
 苞花蔓, 112  
 苞葉賽芻豆, 78  
 茅麻, 118  
 直毛假地豆, 77  
 直立水含羞草, 78  
 直立半插花, 29, 53  
 直立紅藤草, 113  
 直立婆婆納, 101  
 直立黃細心, 91  
 直莖鼠麴草, 61  
 直蕊宿柱薹, 71  
 茄冬, 100  
 茅毛珍珠菜, 108  
 茅瓜, 70  
 茅根, 105  
 茅膏菜, 73  
 林下薹, 70  
 林氏木薑子, 85  
 林氏茜草, 113  
 林氏燈籠草, 25, 116  
 林氏澤蘭, 30, 61  
 林投, 99  
 杯狀蓋陰石蕨, 44  
 枇杷葉灰木, 117  
 松田氏石韋, 49  
 松田氏冬青, 57  
 松田氏莢蒾, 54  
 松田氏根節蘭, 93  
 松寄生, 87  
 松葉佛甲草, 70  
 松葉蕨, 49  
 松葉耳草, 112  
 東方肉穗野牡丹, 89  
 東方狗脊蕨 (= 臺灣狗脊蕨), 43  
 東方莢果蕨, 13, 48  
 東亞八角, 115  
 東亞禾葉蕨, 13, 49  
 東亞脈葉蘭, 96  
 東亞假鱗毛蕨, 26, 43  
 東亞黑三稜, 39, 117  
 東亞魔芋, 57  
 東臺天南星, 57  
 東臺肺形草, 33, 80  
 東瀛珊瑚, 80  
 臥莖同籜生果草, 21, 68  
 刺子莞, 72  
 刺芒野古草, 102  
 刺竹, 102  
 刺芙蓉, 22, 87  
 刺芫荽, 56  
 刺花椒, 25, 114  
 刺花懸鉤子, 111  
 刺杜密, 100  
 刺苞薹, 71  
 刺茄, 116  
 刺果瓜, 70  
 刺果豬殃殃, 111  
 刺果衛矛, 67  
 刺果錦葵, 88  
 刺金午時花, 88  
 刺柄金星蕨 (= 楠櫛大金星蕨), 52

- 刺柄碗蕨, 44  
 刺柄雙蓋蕨, 43  
 刺柏, 52  
 刺莧, 55  
 刺莓, 111  
 刺桐, 77  
 刺桿莎草, 72  
 刺葉桂櫻, 110  
 刺萼寒莓, 111  
 刺軸含羞木, 78  
 刺蓼, 107  
 刺蕨, 44  
 刺薯蕷, 73  
 刺懸鉤子, 111  
 兩耳草, 105  
 兩傘仔, 108  
 郁李, 110  
 奇萊肋柱花, 15, 80  
 奇萊青木香, 30, 63  
 奇萊喜普鞋蘭, 23, 94  
 奇萊雙葉蘭, 96  
 奇葉貫眾蕨, 45  
 奄美雙蓋蕨, 43  
 來母, 38, 113  
 來社土茯苓, 115  
 來社山布勒德藤, 16, 89  
 到手香, 83  
 非洲茯蕨, 19, 52  
 非洲紅蘭, 93  
 非洲鳳仙花, 64  
 非洲薯蕷, 73  
 歧穗臭根子草, 102  
 肯氏柳葉箬, 104  
 肯氏畫眉草, 103  
 虎爪豆, 78  
 虎耳草, 115  
 虎克氏鱗蓋蕨, 44  
 虎杖, 107  
 虎尾草, 103  
 虎尾嵩蕨, 49  
 虎刺楳木, 58  
 虎咬癀, 89  
 虎紋蘭, 93  
 虎婆刺, 111  
 虎葛, 119  
 具芒宿柱薹, 71  
 具舌薹, 71  
 昆明假蹄蓋蕨, 43  
 昆欄樹, 117  
 明萼草, 53  
 明潭羊耳蒜, 12, 96  
 岩大戟, 32, 75  
 岩生秋海棠, 64  
 岩穴蕨, 44  
 岩花椒, 38, 114  
 岩坡玉鳳蘭, 95  
 岩鳳尾蕨, 50  
 岩蕨, 52  
 岩線柱蘭, 98  
 岡本氏茀蕨, 49  
 岡本氏岩蕨, 14, 52  
 知本耳蕨, 27, 46  
 知本飄拂草, 72  
 知風草, 103  
 垂花蓬萊葛, 22, 86  
 垂枝石松, 18, 41  
 垂枝羊角扭, 22, 89  
 垂果瓜, 70  
 垂盆草, 70  
 垂莖苦樂蘭, 17, 97  
 垂桉草, 88  
 垂葉舌蕨, 46  
 垂葉書帶蕨, 50  
 垂葉斑葉蘭, 35, 95  
 垂絲衛矛, 67  
 垂愛草, 103  
 垂頭地寶蘭, 95  
 垂穗虎尾草, 102  
 垂穗薹, 70  
 牧地狼尾草, 105  
 牧野氏山芙蓉, 87  
 牧野氏薹, 71  
 牧野氏飄拂草, 72  
 和氏豇豆, 79  
 和平菱果薹, 71  
 和社指柱蘭, 93  
 委陵菜, 25, 110  
 佳保臺圓果青剛櫟, 80  
 兒玉氏耳蕨, 46  
 佩羅特木, 73  
 佩羅特木薹子, 85  
 爬森藤, 57  
 金午時花, 88  
 金毛耳草, 38, 112  
 金毛杜鵑, 74  
 金毛裸蕨, 19, 50  
 金毛蕨, 46  
 金石榴, 89  
 金平氏破布子, 21, 69  
 金合歡, 75  
 金色狗尾草, 106  
 金茅, 17, 104  
 金松蘭, 94  
 金狗毛蕨, 43  
 金草蘭, 94  
 金唇風蘭, 98  
 金粉蕨, 50  
 金釵蘭, 96  
 金魚藻, 68  
 金鈕鉗, 30, 59  
 金絲草, 106  
 金絲梅, 82  
 金稜邊蘭, 93  
 金腰箭, 63  
 金腰箭舅, 60  
 金新木薹子, 22, 85  
 金慈姑, 58  
 金髮草, 106  
 金劍草, 83, 113  
 金線草, 107  
 金錢草, 32, 73  
 金錢豹, 66  
 金錢薄荷, 83  
 金錦香, 89  
 金櫻子, 25, 110  
 金露花, 119  
 乳藤, 56  
 肢節蕨, 48  
 肥豬豆, 76  
 周毛懸鉤子, 111  
 兔仔菜, 62  
 兔尾草, 79  
 狗牙根, 103  
 狗舌草, 11, 63  
 狗花椒, 38, 114  
 狗尾草, 81, 106  
 狗骨仔, 113  
 狗娃花, 60  
 狗筋蔓, 67  
 夜香花, 14, 57  
 刻脈水蓑衣, 53  
 刻脈冬青, 57  
 刻葉紫堇, 99  
 卷耳, 67  
 法氏狗尾草, 106  
 法利莠竹, 105  
 法國菊, 62  
 河王八, 105  
 油芒, 103  
 油桐, 75  
 油菊, 61  
 油葉石櫟, 79  
 油薹, 71  
 泡果薹, 87  
 泡桐, 24, 99  
 泡葉栒子, 25, 110  
 泥花草, 86  
 泥胡菜, 62  
 沼生水丁香, 92  
 沼生金鈕鉗, 59  
 沼生蹄蓋蕨, 26, 42  
 波氏巴豆, 75  
 波氏星蕨, 49  
 波氏蹄蓋蕨 (= 南洋假鱗毛蕨), 43  
 波密斑葉蘭, 35, 95  
 波斯菊, 61  
 波葉山螞蝗, 77  
 波葉櫟, 33, 80  
 定經草, 86, 112  
 宜蘭天南星, 29, 57  
 宜蘭月桃, 120  
 宜蘭禾葉蕨, 13, 49  
 宜蘭菝葜, 115  
 宜蘭宿柱薹, 70  
 宜蘭蓼, 107  
 空心蓮子草, 55  
 建蘭, 93  
 屈尺月桃, 120  
 弧脈鳳尾蕨, 50  
 孟仁草, 102  
 孟宗竹, 105  
 孟連鐵線蕨, 50  
 陌上草, 86  
 降真香, 113  
 姑婆芋, 57  
 金枝雙花豆蘭 (= 圓唇雙花豆蘭), 92  
 林猪殃殃, 112  
 刺蒿苣, 62

**9 葉**

- 春不老, 108  
 春赤箭, 16, 95  
 春蓼, 107  
 珍珠花, 74  
 珍珠粟, 105  
 珍珠蓮, 90  
 珍珠蒿, 60  
 珊瑚樹, 54  
 珊瑚藤, 107  
 珊瑚櫻, 116  
 城戶氏鳳尾蕨, 51  
 垢果山茶, 38, 117  
 指狀加拿草, 106  
 指裂細口圓扇蕨, 19, 47  
 挖耳草, 22, 86  
 老藤, 100  
 草舌蕨, 28, 49  
 草葉冬青, 57  
 草葉羊角扭, 34, 89  
 草葉鐵角蕨, 42  
 茜木, 18, 112  
 茜草樹, 113  
 草山翦股穎, 102  
 草木樨, 78  
 草地早熟禾, 105  
 草珊瑚, 68  
 草胡椒, 100  
 草海桐, 81  
 草梧桐, 88  
 草野氏冬青, 57  
 草葉耳蕨, 13, 46  
 茵陳蒿, 60  
 茵茴蒜, 37, 109  
 茵香, 56  
 茯苓菜, 61  
 茄弱柳葉箬, 104  
 茶色扁果薹, 71  
 茶匙黃, 119  
 莞莞鹹草, 71  
 胡氏肉桂, 85  
 胡氏懸鉤子, 111  
 胡麻草, 98  
 南五味子, 115  
 南毛蒿, 60  
 南仁山天南星, 29, 57  
 南仁山柃木, 100  
 南仁山新木薹子, 34, 85  
 南仁五月茶, 100  
 南仁刺蕨 (= 南仁實蕨), 45  
 南仁實蕨, 45  
 南化摺唇蘭, 36, 98  
 南方山芫荽, 61  
 南方狸藻, 15, 86

- 南庄橙, 113  
 南投三叉蕨, 51  
 南投小檗, 30, 64  
 南投五月茶, 100  
 南投月桃, 119  
 南投石櫟, 33, 79  
 南投赤箭, 95  
 南投指柱蘭, 93  
 南投秋海棠, 64  
 南投鬼蘭, 94  
 南投菝葜, 115  
 南投涼喉茶, 112  
 南投斑葉蘭, 23, 95  
 南投鳶尾, 82  
 南投蜻蛉蘭 (= 臺灣蜻蛉蘭), 97  
 南投穀精草, 15, 74  
 南投薹, 71  
 南投闊蕊蘭, 97  
 南投寶鐸花, 68  
 南亞黍, 105  
 南非鴿草, 106  
 南美豬屎豆, 76  
 南美獨行菜, 65  
 南美蟛蜞菊, 63  
 南美鐵莧, 75  
 南洋三叉蕨 (= 薄葉擬肋毛蕨), 51  
 南洋山蘇花, 42  
 南洋芋蘭, 97  
 南洋厚壁蕨, 47  
 南洋紅豆杉, 20, 53  
 南洋馬蹄花, 57  
 南洋桫欓, 43  
 南洋假脈蕨, 13, 46  
 南洋假鱗毛蕨, 43  
 南洋蒿蕨, 19, 48  
 南洋蕗蕨, 13, 47  
 南華南蛇藤, 67  
 南海瓶蕨, 47  
 南海鐵角蕨, 42  
 南海鱗毛蕨, 45  
 南國小薊, 60  
 南湖大山早熟禾, 105  
 南湖大山紫雲英, 21, 76  
 南湖大山豬殃殃, 25, 112  
 南湖大山蠅子草, 31, 67  
 南湖山薰香, 20, 56  
 南湖山蘭, 36, 97  
 南湖毛茛, 25, 109  
 南湖耳蕨, 27, 46  
 南湖杜鵑, 74  
 南湖附地草, 65  
 南湖柳葉菜, 35, 91  
 南湖扁果薹, 70  
 南湖唐松草, 37, 109  
 南湖斑葉蘭, 95  
 南湖碎雪草, 98  
 南湖當歸, 55  
 南湖雙葉蘭, 35, 96  
 南湖籬蘭, 92  
 南湖蠅蘭, 98  
 南臺灣小檗, 64  
 南臺灣秋海棠, 30, 64  
 南臺灣黃芩, 33, 84  
 南澳杜鵑, 74  
 南嶺灰木, 117  
 南嶺蕘花, 117  
 南嶺齒唇蘭, 97  
 南燭, 74  
 枯里珍, 100  
 柯氏雞屎樹, 112  
 柯麗白蘭, 23, 93  
 柄果苧麻, 117  
 柄囊蕨, 45  
 柏樹, 90  
 相思樹, 75  
 相馬氏艾, 60  
 相馬氏石松, 41  
 相馬氏摺唇蘭, 98  
 相馬莠竹, 105  
 柚葉藤, 58  
 桉木, 114  
 柏拉木, 88  
 枸杞, 116  
 柳氏赤箭, 95  
 柳氏懸鉤子, 111  
 柳杉葉石松, 41  
 柳狀野扇花, 66  
 柳葉山茶, 117  
 柳葉水蓑衣, 53  
 柳葉牛膝, 54  
 柳葉石櫟, 33, 79  
 柳葉馬鞭草, 119  
 柳葉箬, 104  
 柳葉蕨 (= 網脈耳蕨), 46  
 柳葉劍蕨, 49  
 柳葉鱗球花, 53  
 柳絲藻, 37, 108  
 柱果鐵線蓮, 109  
 柿寄生, 114  
 柿葉茶茱萸, 21, 67  
 威氏聖蕨, 52  
 威氏鐵角蕨, 42  
 威靈仙, 109  
 厚皮香, 100  
 厚唇粉蝶蘭, 97  
 厚唇斑葉蘭, 95  
 厚殼桂, 85  
 厚殼樹, 73  
 厚殼鴨腱藤, 77  
 厚葉石斑木, 110  
 厚葉李欒, 16, 91  
 厚葉柃木, 99  
 厚葉風蘭, 36, 98  
 厚葉捕魚木, 87  
 厚葉牽牛, 31, 69  
 厚葉榕, 90  
 厚葉蕨 (= 窗格長片蕨), 46  
 厚葉衛矛, 67  
 厚葉龍膽, 15, 80  
 厚葉鐵線蓮, 109  
 厚葉鱗毛蕨, 45  
 厚蜘蛛蘭, 98  
 厚葉雙蓋蕨, 26, 43  
 厚壁蕨, 47  
 厚邊蕨, 46  
 砂地野百合, 76  
 垂葉蘭, 96  
 貞蕨, 43  
 星毛膜蕨, 27, 47  
 星毛蕨, 51  
 星茄, 116  
 星刺桺, 79  
 星果佛甲草, 70  
 星草, 103  
 星宿菜, 108  
 星蕨, 49  
 昭和草, 61  
 虹眼草, 101  
 思茅櫟櫟, 22, 80  
 品藻, 14, 57  
 哈氏狗脊蕨, 43  
 哈氏假複葉耳蕨, 45  
 哈哼花, 53  
 咬人狗, 118  
 咬人貓, 119  
 骨牌蕨, 48  
 看麥娘, 102  
 香花羊耳蒜, 96  
 香附子, 72  
 香青, 52  
 香苦草, 83  
 香茅, 103  
 香茶菜, 83  
 香茹, 30, 61  
 香鬼督郵, 59  
 香莎草蘭, 23, 93  
 香桂, 85  
 香黃花茅, 102  
 香葉樹, 85  
 香葵, 87  
 香港毛蘭, 16, 94  
 香港針房藤, 58  
 香港綬草, 98  
 香蒲, 117  
 香楠, 85  
 香線柱蘭, 98  
 香澤蘭, 60  
 香薷, 83  
 香蘭, 95  
 秋分草, 63  
 秋赤箭, 95  
 秋鼠麴草, 61  
 秋飄拂草, 15, 72  
 科氏腎蕨, 48  
 俄氏草, 81  
 俄氏柿, 73  
 俄氏鐵角蕨, 42  
 鬼石櫟, 79  
 鬼苦苣菜, 63  
 鬼針, 60  
 鬼針舅, 60  
 鬼菱, 87  
 鬼桫欓, 43  
 鬼野飄拂草, 72  
 鬼紫珠, 83  
 鬼懸鉤子, 111  
 禹餘糧, 115  
 追分忍冬, 31, 66  
 追風草, 101  
 盾形單葉假脈蕨, 47  
 盾果草, 65  
 待宵草, 92  
 後大埔石櫟, 79  
 食用土當歸, 58  
 食用美人蕉, 66  
 食用樓梯草, 118  
 食茱萸, 114  
 匍伏筋骨草, 83  
 匍枝銀蓮花, 37, 108  
 匍莖赤箭莎, 73  
 匍莖通泉草, 88  
 匍根大戟, 75  
 匍匐半插花, 29, 53  
 匍匐莖飄拂草, 72  
 匍匐微耳草, 112  
 匍匐翦股穎, 102  
 風不動, 56  
 風花菜, 65  
 風車草 (= 輪傘莎草), 71  
 風鈴花, 87  
 風輪菜, 83  
 風箱樹, 18, 111  
 風藤, 100  
 亮葉木蘭寄生, 34, 86  
 庭菖蒲, 82  
 庭梅, 37, 110  
 疣果葉下珠, 100  
 疣狀假毛蕨, 52  
 疣柄魔芋, 20, 57  
 帝汶鴨嘴草, 104  
 施丁草, 25, 108  
 美人蕉, 66  
 美洲水丁香, 91  
 美洲水豬母乳, 87  
 美洲水鱉, 82  
 美洲母草, 86  
 美洲含羞草, 78  
 美洲苦草, 82  
 美洲假蓬, 60  
 美洲商陸, 100  
 美洲闊苞菊, 63  
 迷人鱗毛蕨, 27, 45  
 前原鵝觀草, 101  
 逆羽裏白, 46  
 逆羽蹄蓋蕨, 42  
 逆葉蹄蓋蕨 (= 逆羽蹄蓋蕨), 42  
 逆鱗鱗毛蕨, 45  
 洋吊鐘, 70  
 洋野黍, 105  
 洋落葵, 64  
 洋紫荊, 76  
 恆春山苦蕷, 63

- 恒春山茶, 38, 117  
 恒春月桃, 119  
 恒春石斑木, 110  
 恒春半插花, 29, 53  
 恒春灰木, 25, 117  
 恒春羊耳蒜, 96  
 恒春皂莢, 32, 77  
 恒春青牛膽, 22, 89  
 恒春金午時花, 88  
 恒春金線蓮, 92  
 恒春狗牙根, 103  
 恒春厚殼樹, 73  
 恒春風藤, 100  
 恒春紅豆樹, 78  
 恒春莎草, 71  
 恒春哥納香, 14, 55  
 恒春臭黃荊, 84  
 恒春桑寄生, 34, 87  
 恒春野百合, 76  
 恒春野茉莉, 116  
 恒春楨楠, 85  
 恒春鉤藤, 113  
 恒春福木, 68  
 恒春歌綠懷蘭, 35, 94  
 恒春鴨脚藤, 22, 77  
 恒春薹, 71  
 恒春鐵莧, 75  
 窄尖小毛蕨, 51  
 穿山龍, 70  
 穿鞘花, 68  
 冠果眼子菜, 17, 108  
 冠萼蔓錦葵, 87  
 冠蕊木, 38, 111  
 扁豆莢大豆, 32, 77  
 扁果薹, 71  
 扁球羊耳蒜, 96  
 扁桿早熟禾, 105  
 扁稈藨草, 21, 70  
 扁蓄, 107  
 扁蜘蛛蘭, 98  
 扁穗牛鞭草, 104  
 神武小檗, 64  
 神秘湖細辛, 20, 59  
 屋久全唇皿蘭, 95  
 屋久島蛇菰, 21, 64  
 屋久複葉耳蕨, 44  
 屏東木薑子, 85  
 屏東花椒, 25, 114  
 屏東見風紅, 22, 86  
 屏東朝顏, 14, 69  
 屏東線柱蘭, 98  
 屏東鴨嘴草, 104  
 屏東擬肋毛蕨, 51  
 屏東鐵莧, 75  
 屏東鐵線蓮, 109  
 眉原線柱蘭, 98  
 飛揚草 (= 大飛揚草), 75  
 飛機草, 61  
 飛龍掌血, 114  
 柔毛艾納香, 60  
 柔毛狗尾草, 106  
 柔毛牻牛兒苗, 80  
 柔毛樓梯草, 39, 118  
 柔枝莠竹, 105  
 柔果薹, 71  
 柔葉凸軸蕨, 52  
 柔葉金星蕨 (= 柔葉凸軸蕨), 52  
 紅小蝶蘭, 97  
 紅子佛甲草, 70  
 紅子莢蒾, 54  
 紅毛杜鵑, 74  
 紅毛草, 106  
 紅毛粉藤, 119  
 紅毛饅頭果, 36, 100  
 紅心豆蘭, 35, 92  
 紅仔珠, 100  
 紅瓜, 70  
 紅皮, 116  
 紅肉橙蘭, 75  
 紅衣指柱蘭, 93  
 紅花石斛, 94  
 紅花羊耳蒜, 96  
 紅花姬旋花, 15, 69  
 紅花野牽牛, 69  
 紅花假地藍, 76  
 紅花黃細心, 91  
 紅花鼠尾草, 84  
 紅花穗萼, 66  
 紅花寶鐸花, 68  
 紅苞蹄蓋蕨, 42  
 紅苞鱗毛蕨, 45  
 紅茄冬, 12, 109  
 紅果深柱夢草, 112  
 紅果栓木, 89  
 紅果薹, 70  
 紅柄鳳尾蕨, 50  
 紅柄實蕨, 26, 44  
 紅柄蹄蓋蕨, 42  
 紅面番, 61  
 紅珠藤, 112  
 紅莖椒草, 100  
 紅莖獮猴桃, 54  
 紅柴, 89  
 紅海欒, 37, 110  
 紅菽草, 79  
 紅桿鳳尾蕨 (= 鈴木氏鳳尾蕨), 50  
 紅梅消, 111  
 紅盞蘭, 23, 93  
 紅淡比, 99  
 紅斑松蘭, 94  
 紅斑蘭, 36, 97  
 紅葉樹, 108  
 紅葉藤, 31, 68  
 紅蓋鱗毛蕨, 45  
 紅楠 (= 豬腳楠), 85  
 紅腺懸鉤子, 25, 111  
 紅蓼, 107  
 紅鳳菜, 62  
 紅辣蓼, 107  
 紅蕘花, 39, 117  
 紅線蕨, 27, 45  
 紅鞘薹, 71  
 紅頭肉豆蔻, 23, 90  
 紅頭李欖, 91  
 紅頭咬人狗, 118  
 紅頭薹, 71  
 紅頭鐵莧, 75  
 紅檜, 52  
 紅檜松蘭, 95  
 紅藤仔草, 113  
 紅雞油, 117  
 紅鶴頂蘭, 97  
 紅鱗扁莎, 72
- 10 劃**
- 泰山穀精草, 15, 74  
 泰來藻, 82  
 泰雅芭蕉, 16, 90  
 泰雅雙葉蘭, 96  
 秦氏蕨, 51  
 秦椒, 12, 114  
 珠芽佛甲草, 70  
 珠芽桑葉麻, 39, 118  
 珠砂根, 108  
 班囊果薹, 71  
 埔里杜鵑, 74  
 埔姜桑寄生, 87  
 馬氏濱藜, 55  
 馬甲子, 25, 109  
 馬尼拉芝, 107  
 馬先蒿, 99  
 馬克眼子菜, 25, 108  
 馬利筋, 56  
 馬尾松, 52  
 馬拉巴栗, 88  
 馬來刺子莞, 15, 72  
 馬來陰石蕨, 18, 44  
 馬來鐵線蕨, 50  
 馬祖耳蕨, 46  
 馬唐, 103  
 馬駒兒, 70  
 馬棘, 78  
 馬鈴薯, 116  
 馬銀花, 74  
 馬鞍山雙蓋蕨, 43  
 馬鞍藤, 69  
 馬醉草, 66  
 馬齒莧, 107  
 馬蹄金, 69  
 馬蹄腎蕨, 48  
 馬藍, 54  
 馬鞭草, 119  
 馬鞭蘭, 93  
 馬藻, 108  
 馬纓丹, 119  
 都蘭山金石榴, 34, 88  
 埃及假蓬, 20, 60  
 瞿氏虎皮楠, 73  
 華八仙, 81  
 華八角楓, 69  
 華九頭獅子草, 53  
 華三芒草, 17, 102  
 華中瘤足蕨, 48  
 華中鐵線蓮, 109  
 華他卡藤, 56  
 華西小石積, 17, 110  
 華東安蕨, 42  
 華東瓶蕨 (= 南海瓶蕨), 47  
 華東瓶蕨, 47  
 華東膜蕨, 47  
 華東瘤足蕨, 27, 48  
 華刺子莞, 12, 72  
 華河瓊楠, 85  
 華茜草樹, 113  
 華胡枝子, 78  
 華南大戟, 75  
 華南苧麻, 118  
 華南遠志, 37, 107  
 華南薯蕷, 73  
 華南鱗蓋蕨, 44  
 華素馨, 91  
 華野百合, 76  
 華參, 29, 58  
 華紫金牛, 108  
 華湖瓜草, 15, 71  
 華鳳了蕨, 50  
 華薊, 20, 60  
 華錦葵, 88  
 菴菜, 89  
 蕁艾類大戟, 75  
 蕁薺, 72  
 蕁朶, 120  
 莳狗尾草, 106  
 荷蓮豆草, 67  
 莎草蕨, 28, 51  
 莎草磚子苗, 71  
 莎勒竹, 106  
 莳, 73  
 真穗草, 104  
 桂竹, 105  
 桂林桺, 33, 79  
 桔梗, 66  
 桔梗蘭, 59  
 桧樟, 85  
 桤皮櫟, 80  
 桃花心木, 89  
 桃金娘, 91  
 桃紅蝴蝶蘭, 17, 97  
 桃葉珊瑚, 80  
 桃園石龍尾, 11, 101  
 桃園草, 18, 119  
 桃園馬蘭, 20, 60  
 桃園蘭, 72  
 桃實百日青, 19, 53  
 格菱, 87  
 連明子, 107  
 連孢一條線蕨, 51  
 連珠絨蘭, 97  
 連珠蕨, 48  
 連萼穀精草, 74  
 連翹, 82  
 連翹根節蘭, 98  
 栗草, 105

- 栗柄水龍骨, 27, 49  
 栗柄金星蕨, 51  
 栗蕨, 44  
 翅子樹, 34, 88  
 翅果假吐金菊, 63  
 翅柄三叉蕨, 51  
 翅柄馬藍, 54  
 翅柄假脈蕨, 46  
 翅柄鳳尾蕨, 50  
 翅柄雙蓋蕨, 18, 43  
 翅柄鐵線蕨, 28, 50  
 翅軸假金星蕨 (= 短柄卵果蕨), 52  
 翅實藤, 87  
 夏赤箭, 35, 95  
 夏枯草, 84  
 夏董, 86  
 破布子, 69  
 破布烏, 73  
 原氏鹿藥, 59  
 原野看麥娘, 102  
 畢祿山苧麻, 39, 118  
 畢祿山鼠李, 109  
 畢祿山蓼, 107  
 畢祿溪豆蘭, 92  
 眠月小檗, 14, 64  
 蚊母樹, 81  
 恩氏茀蕨, 49  
 峨眉石杉, 41  
 剛毛黃蜀葵, 87  
 剛毛幅禾蕨, 28, 49  
 剛莠竹, 104  
 秘魯苦蕪, 116  
 透明水玉簪, 31, 65  
 透莖冷水麻, 118  
 笑靨花, 111  
 倒地蜈蚣, 86  
 倒地鈴, 114  
 倒吊蓮, 70  
 倒吊蘭, 94  
 倒卵葉冬青, 57  
 倒卵葉裂緣花, 73  
 倒卵葉蕘花, 117  
 倒刺狗尾草, 106  
 倒垂風蘭, 36, 98  
 倒葉瘤足蕨, 48  
 俯垂穴子蕨, 19, 49  
 臭杏, 55  
 臭茉莉, 83  
 臭垂桉草, 88  
 臭根, 56  
 臭根子草, 102  
 臭娘子, 84  
 臭涼喉茶, 112  
 臭黃荊, 84  
 臭椿, 115  
 臭節草, 113  
 臭腥草, 115  
 臭濱芥, 65  
 射干, 82
- 島田氏月桃, 120  
 島田氏澤蘭, 61  
 島田氏雞兒腸, 30, 60  
 烏毛蕨, 43  
 烏心石, 87  
 烏心石舅, 34, 87  
 烏皮九芎, 116  
 烏皮茶, 117  
 烏芙蓉, 17, 101  
 烏來月桃, 120  
 烏來石山桃, 97  
 烏來冬青, 57  
 烏來杜鵑, 11, 74  
 烏來金星蕨 (= 毛柄凸軸蕨), 52  
 烏來柯, 79  
 烏來捲瓣蘭, 92  
 烏來閉口蘭, 23, 93  
 烏來麻, 118  
 烏來鳳尾蕨, 13, 51  
 烏來赤箭, 95  
 烏柑仔, 113  
 烏面馬, 101  
 烏柏, 75  
 烏葉竹, 102  
 烏蕨, 47  
 烏嘴豆, 79  
 烏蘇里聚藻, 81  
 針毛鱗蓋蕨, 44  
 針刺草, 53  
 針房藤, 29, 58  
 針葉耳蕨, 46  
 針蘭, 72  
 豹紋蘭, 98  
 脈耳草, 112  
 脈紋鱗毛蕨, 45  
 脈葉木藍, 78  
 脈葉釣樟, 85  
 脈葉朝顏, 69  
 狹唇粉蝶蘭, 97  
 狹基鉤毛蕨, 51  
 狹葉七葉一枝花, 88  
 狹葉木薑子, 85  
 狹葉艾納香, 30, 60  
 狹葉馬鞭草, 119  
 狹葉莢蒾, 54  
 狹葉瓶爾小草, 48  
 狹葉貫眾蕨, 45  
 狹葉爵床, 29, 53  
 狹葉櫟, 80  
 狹萼豆蘭, 92  
 狹穗荸薺, 72  
 狹瓣八仙花, 81  
 狹瓣玉鳳蘭, 95  
 狹鱗鱗毛蕨, 45  
 狼把草, 30, 60  
 狼尾草, 105  
 翁蓄草, 106  
 高士佛三叉蕨 (= 高士佛擬肋毛蕨), 51
- 高士佛上鬚蘭, 94  
 高士佛羊耳蒜, 23, 96  
 高士佛赤楠, 91  
 高士佛風蘭, 24, 98  
 高士佛莪白蘭, 96  
 高士佛紫金牛, 37, 108  
 高士佛澤蘭, 30, 61  
 高士佛擬肋毛蕨, 51  
 高士佛饅頭果, 100  
 高山小蝶蘭, 36, 97  
 高山小檗, 64  
 高山山芥 (= 臺灣山芥菜), 65  
 高山山芥 (= 蔊菜), 65  
 高山日本薹, 70  
 高山毛蓮菜, 63  
 高山艾, 60  
 高山白珠樹, 74  
 高山耳蕨, 46  
 高山早熟禾, 105  
 高山沙參, 66  
 高山青木香, 30, 63  
 高山金粉蕨, 50  
 高山肺形草, 33, 80  
 高山卷柏, 42  
 高山油點草, 86  
 高山柳, 114  
 高山珠蕨, 50  
 高山馬先蒿, 99  
 高山莢蒾, 54  
 高山栒子, 37, 110  
 高山夏枯草, 33, 84  
 高山破傘菊, 63  
 高山倒提壺, 64  
 高山瓶爾小草, 48  
 高山粉蝶蘭, 97  
 高山通泉草, 88  
 高山梯牧草, 105  
 高山越橘, 74  
 高山裂緣花, 73  
 高山紫柄蕨, 28, 52  
 高山無心菜, 67  
 高山當藥, 33, 80  
 高山腹水草, 24, 101  
 高山新木薑子, 85  
 高山蓼, 107  
 高山鳳了蕨, 50  
 高山髮草, 36, 103  
 高山薔薇, 111  
 高山橐吾, 30, 62  
 高山頭蕊蘭, 93  
 高山蹄蓋蕨, 42  
 高山龍膽, 22, 80  
 高山穗序薹, 71  
 高山藤繡球, 81  
 高山雙蝴蝶, 80  
 高山翻白草, 110  
 高山櫟, 80  
 高山懸鉤子, 111  
 高山露珠草, 91
- 高山鐵線蓮, 37, 109  
 高山纈草, 67  
 高氏木犀, 91  
 高氏柴胡, 20, 56  
 高氏桑寄生, 86  
 高氏球子草, 59  
 高赤箭, 23, 95  
 高良薑, 119  
 高砂早熟禾, 105  
 高砂羊茅, 104  
 高野黍, 104  
 高梁泡, 111  
 高雄卷柏, 42  
 高雄茨藻, 33, 82  
 高雄獨腳金, 24, 99  
 高雄龍膽, 80  
 高雄飄拂草, 72  
 高節沿階草, 59  
 高粱, 106  
 高麗芝, 107  
 郭氏錐果櫟, 80  
 郭氏雙蓋蕨, 26, 43  
 唐杜鵑, 74  
 凉山石杉, 41  
 羞禮花, 99  
 瓶蕨, 47  
 瓶頭草, 20, 62  
 粉口蘭, 17, 97  
 粉背蕨, 50  
 粉紅花舖地蜈蚣, 110  
 粉黃纓絨花, 61  
 粉葉蕨, 50  
 粉綠狐尾藻, 81  
 粉藤, 119  
 益母草, 84  
 海芋, 57  
 海米, 15, 71  
 海州骨碎補, 44  
 海州常山, 83  
 海茄冬, 53  
 海岸烏斂莓, 119  
 海岸擬茀蕨, 49  
 海金沙, 47  
 海南草海桐, 15, 81  
 海南厚殼桂 (= 土楠), 85  
 海南實蕨, 44  
 海南藨草, 31, 73  
 海捕姜, 84  
 海馬齒, 54  
 海桐, 101  
 海桐生蛇菰, 30, 64  
 海島土茯苓, 115  
 海島陵齒蕨, 47  
 海雀稗, 105  
 海牽牛, 69  
 海檬果, 56  
 海螺菊, 101  
 海濱莎, 71  
 流蘇豆蘭, 16, 92  
 流蘇菜, 113  
 流蘇樹, 23, 91  
 浸水營石櫟, 22, 79  
 家山藥, 73  
 宮古茄, 116  
 窄翅莎草, 72  
 窄葉黃莞, 63

- 扇羽陰地蕨, 48  
 扇葉鐵線蕨, 50  
 扇蕨, 49  
 書帶蕨, 50  
 陸生珍珠茅, 73  
 陵齒蕨, 47  
 陳氏耳蕨, 13, 46  
 陰石蕨, 44  
 陰地三叉蕨, 51  
 陰行草, 24, 99  
 陰香, 85  
 陰粉蝶蘭, 97  
 姬水蕨, 50  
 姬茀蕨, 49  
 姬卷柏, 41  
 姬荷包蕨, 27, 48  
 姬書帶蕨, 50  
 姬旋花, 69  
 姬蕨, 44  
 姬鐵角蕨, 42  
 姮房藤, 69  
 通泉草, 88  
 通條樹, 116  
 通脫木, 58  
 能高刀傷草, 62  
 能高大山紫雲英, 32, 76  
 能高山灰木, 38, 117  
 能高山茶, 39, 117  
 能高羊耳蘭, 96  
 能高佛甲草, 21, 70  
 能高金絲桃, 82  
 能高蟹甲草, 20, 62  
 能高籜簫, 59  
 能高鱗毛蕨, 45  
 能漢木薑子, 85  
 桑寄生, 87  
 桑葉麻, 118  
 桑葉懸鉤子, 111  
 紙莎草, 72  
 紋皿柱蘭, 23, 95  
 紋星蘭, 92
- 11 劃**
- 球花香薷, 83  
 球序卷耳, 67  
 球果杜英, 74  
 球果莢蒾, 54  
 球果紫堇, 99  
 球果薺, 65  
 球柱草, 70  
 球桿毛蕨, 46  
 球穗扁莎, 72  
 琉球九節木, 112  
 琉球山鷗蝗, 77  
 琉球水玉簪, 31, 65  
 琉球指柱蘭, 93  
 琉球野薔薇, 37, 110  
 琉球黃楊, 65  
 琉球暗羅, 14, 55  
 琉球鈴木草, 34, 84
- 琉球蜻蛉蘭, 24, 97  
 琉球鳳尾蕨, 51  
 琉球豬殃殃, 111  
 琉球蟛蜞菊, 63  
 琉球雙蓋蕨, 43  
 琉球雞屎樹, 112  
 琉璃草, 64  
 琉璃繁縷, 108  
 排香草, 108  
 排錢樹, 78  
 排灣三叉蕨, 51  
 頂羽鱗毛蕨, 45  
 頂芽新月蕨, 52  
 頂頭花, 15, 84  
 頂囊肋毛蕨, 45  
 培地茅, 103  
 捲斗櫟, 80  
 捲葉蕨, 27, 49  
 探芹草, 22, 82  
 掃帚菊, 60  
 基尖葉野牡丹, 89  
 基隆天胡荽, 58  
 基隆早熟禾, 105  
 基隆扁葉芋, 57  
 基隆野山藥, 73  
 基隆葡萄, 119  
 基隆短柄草, 102  
 基隆筷子芥, 30, 65  
 基隆澤蘭, 61  
 基隆蠅子草, 21, 67  
 菁芳草 (= 荷蓮豆草), 67  
 蒴莢, 115  
 著生杜鵑, 74  
 著生珊瑚樹, 54  
 著頰蘭, 94  
 菱形奴草, 23, 89  
 菱果石櫟, 79  
 菱葉山鷗蝗, 15, 77  
 菱葉柿, 32, 73  
 菱葉捕魚木, 87  
 菱葉衛矛, 67  
 菱葉濱榕, 90  
 萊氏線蕨, 49  
 萊氏鐵角蕨, 42  
 萊蕨, 48  
 菲律賓五味子, 115  
 菲律賓火筒樹, 119  
 菲律賓朴樹, 31, 66  
 菲律賓胡頹子, 74  
 菲律賓厚殼桂, 15, 85  
 菲律賓厚葉蕨, 46  
 菲律賓貞蕨, 43  
 菲律賓哈哩花, 29, 53  
 菲律賓扁葉芋, 57  
 菲律賓鈕釦花, 60  
 菲律賓楠, 85  
 菲律賓榕, 90  
 菲律賓穀精草, 74  
 菲律賓饅頭果, 100  
 菲律賓鐵青樹, 23, 91
- 菲律賓線柱蘭, 17, 98  
 菲島天胡荽, 58  
 菲島佛來明豆, 77  
 菲島垂桉草, 88  
 菲島福木, 21, 68  
 茚草, 79  
 蓼蕘, 59  
 菜欒藤, 69  
 莧絲子, 69  
 菊苣, 60  
 菊花木, 76  
 菩提樹, 90  
 菴草蘭, 93  
 乾汗草, 84  
 乾溝飄拂草, 72  
 梵天花, 88  
 楤桐, 87  
 桤木, 69  
 桤葉懸鉤子, 111  
 梅, 110  
 梅山口鐵線蕨, 50  
 梅花草, 68  
 梅峰雙葉蘭, 23, 96  
 麥氏野扁豆, 21, 77  
 麥氏紫金牛, 37, 108  
 麥氏鐵線蓮, 109  
 麥門冬, 59  
 梓木草, 30, 64  
 梳葉蕨, 49  
 梭櫟大金星蕨, 19, 52  
 梭櫟鱗毛蕨, 45  
 桶鈎藤, 109  
 軟毛柿, 73  
 軟骨耳蕨, 46  
 軟棗獮猴桃, 29, 54  
 帶狀瓶爾小草, 48  
 雪下紅, 37, 108  
 雪山艾, 60  
 雪山冬青, 57  
 雪山馬蘭, 60  
 雪山堇菜, 119  
 雪山藜蘆, 88  
 雪山翻白草, 25, 110  
 雪亞迪草, 113  
 鹵蕨, 28, 50  
 雀梅藤, 109  
 雀稗, 105  
 雀稗尾稃草, 106  
 雀榕, 90  
 匙葉麥瓶草, 67  
 匙葉眼子菜, 108  
 匙葉蓮子草, 54  
 匙葉鼠麴草, 62  
 眼子菜, 108  
 野小毛蕨, 51  
 野小百合, 86  
 野山椒, 108  
 野木藍, 78  
 野毛扁豆, 76  
 野勿忘草, 64
- 野甘草, 101  
 野古草, 102  
 野生堇菜, 119  
 野生稻, 12, 105  
 野老鶴草, 80  
 野百合, 76  
 野牡丹, 89  
 野苘蒿, 61  
 野紅豆, 79  
 野莧菜, 55  
 野桐, 75  
 野核桃, 83  
 野豇豆, 79  
 野菰, 98  
 野牽牛, 69  
 野黃豆, 79  
 野棉花, 88  
 野黍, 24, 104  
 野蒜頭, 55  
 野當歸, 29, 55  
 野路葵, 88  
 野煙樹, 116  
 野漆樹, 55  
 野蕎麥, 107  
 野豌豆, 79  
 野鴉椿, 116  
 野薑花, 120  
 野燕麥, 102  
 野薄荷, 84  
 野飄拂草, 72  
 閉花八粉蘭, 24, 98  
 閉花赤箭, 95  
 曼陀羅, 116  
 畦畔莎草, 71  
 異色風蘭, 24, 98  
 異色線柱苣苔 (= 同蕊草), 81  
 異花柳葉箬, 17, 104  
 異花莎草, 71  
 異型菱果薹, 31, 71  
 異匙葉藻, 37, 108  
 異葉木犀, 91  
 異葉水蓑衣, 53  
 異葉石龍尾, 11, 101  
 異葉卷柏, 41  
 異葉珍珠菜, 108  
 異葉紅珠 (= 腰只花), 101  
 異葉馬兜鈴, 58  
 異葉書帶蕨, 13, 50  
 異葉陵齒蕨, 47  
 異尊挖耳草, 22, 86  
 異蕊草, 14, 59  
 距花黍, 104  
 蛇莓, 110  
 蛇根草, 112  
 蛇脈三叉蕨, 51  
 崖薑蕨, 48  
 過山香, 113  
 過山龍, 41, 63  
 過長沙, 101  
 過溝菜蕨, 43  
 球蘭, 56  
 牝牛兒苗, 80  
 甜根子草, 106  
 梨山小蓑衣藤, 109  
 梨葉懸鉤子, 111

- 敏感合萌, 75  
 假木荔枝, 34, 86  
 鳥巢蘭, 96  
 鳥嘴蓮, 95  
 假三腳鼈, 113  
 假大青藍, 77  
 假山藥薯, 73  
 假千日紅, 55  
 假川牛膝, 55  
 假木豆, 77  
 假日本雙葉蘭, 16, 96  
 假毛蕨, 52  
 假地豆, 77  
 假地藍, 76  
 假地膽草, 63  
 假耳羽雙蓋蕨, 43  
 假西番蓮, 99  
 假吐金菊, 63  
 假赤楊, 116  
 假皂莢, 110  
 假含羞草, 76  
 假長葉楠, 85  
 假苜蓿, 76  
 假枇杷, 90  
 假刺莧, 55  
 假柚葉藤, 58  
 假柃木, 99  
 假柳葉菜, 91  
 假香附子, 72  
 假秋鼠麴草, 61  
 假扁蓄, 107  
 假脈蕨, 46  
 假海馬齒, 54  
 假菝葜, 115  
 假菜豆, 78  
 假桫欓, 12, 43  
 假野菰, 36, 98  
 假蛇尾草, 106  
 假淡竹葉, 102  
 假黃楊, 57  
 假葉下珠, 100  
 假軸果蹄蓋蕨, 42  
 假紫萁 (= 分株假紫萁), 48  
 假紫斑大戟, 75  
 假蒟, 101  
 假鼠婦草, 104  
 假腸蕨, 43  
 假酸漿, 65  
 假蜘蛛蘭, 98  
 假儉草, 103  
 假蹄蓋蕨, 43  
 假糙蘇, 84  
 假澤蘭, 60  
 假繁縷, 89  
 假藿香薑, 59  
 假繡球, 54  
 假繡線菊, 111  
 假鐵莧, 75  
 船子草, 82  
 斜方複葉耳蕨, 44  
 斜方鱗蓋蕨, 26, 44  
 斜葉鐵角蕨, 42  
 盒果藤, 69  
 貧子水苦蕡, 101  
 菟蘆利草, 53  
 魚木, 66  
 魚鱗蕨, 45  
 象牙樹, 32, 73  
 象草, 105  
 象腿蕉, 90  
 麻櫟, 79  
 康復力, 65  
 鹿皮斑木薑子, 85  
 鹿谷秋海棠, 30, 64  
 鹿角蕨, 49  
 鹿角蘭, 95  
 鹿場毛茛, 109  
 鹿藥, 59  
 鹿藿, 78  
 旋莢木, 81  
 旋葉苦草, 82  
 旋葵, 88  
 旋鱗莎草, 71  
 望江南, 78  
 牽牛花, 69  
 粘毛假蓬, 61  
 粘毛蓼, 37, 107  
 粗毛小米菊, 61  
 粗毛日本雞屎樹, 112  
 粗毛金星蕨 (= 大金星蕨), 52  
 粗毛柃木, 100  
 粗毛懸鉤子, 37, 111  
 粗毛饑荒草, 61  
 粗毛鱗蓋蕨, 44  
 粗柄毛冷蕨 (= 粗柄亮毛蕨), 44  
 粗柄亮毛蕨, 44  
 粗柄雙蓋蕨, 43  
 粗莖早熟禾, 106  
 粗莖麝香百合, 86  
 粗莖鶴頂蘭, 24, 97  
 粗根莖莎草, 72  
 粗梗薑草, 102  
 粗桿雀稗, 105  
 粗葉耳草, 112  
 粗葉卷柏, 41  
 粗齒革葉紫萁, 48  
 粗鋸齒薺萼, 84  
 粗糙鳳尾蕨, 50  
 粗穗馬唐, 24, 103  
 粗穗蛇菰, 30, 64  
 粗糠柴, 75  
 剪葉鐵角蕨, 42  
 清山水小檗, 14, 64  
 清山水柃木, 100  
 清山水栒子, 17, 110  
 清山水過路黃, 17, 108  
 清山水黃精, 59  
 清水氏赤箭, 35, 95  
 清水氏雞屎樹, 25, 112  
 清水石楠, 110  
 清水金絲桃, 33, 82  
 清水馬蘭, 20, 60  
 清水圓柏, 28, 52  
 清水鼠李, 25, 109  
 清水懸鉤子, 111  
 淺黃肖頭蕊蘭, 93  
 淺黃暫花蘭, 94  
 涼喉茶, 112  
 淡竹葉, 104  
 淡紅花斑葉蘭 (= 淡紅歌綠懷蘭), 94  
 淡紅歌綠懷蘭, 94  
 淡綠羊耳蒜, 96  
 淡綠葉衛矛, 21, 67  
 深山粉背蕨, 50  
 深山野牡丹, 88  
 深山蹄蓋蕨 (= 亞蹄蓋蕨), 43  
 深山闊蕊蘭, 97  
 深山雙蓋蕨, 43  
 深山鐵角蕨, 42  
 深山鐵線蕨, 28, 50  
 深山鱗毛蕨, 45  
 深紅齒芋, 113  
 婆婆納, 101  
 寄生鱗葉草, 36, 107  
 宿蹄蓋蕨, 42  
 密子豆, 78  
 密毛小毛蕨, 51  
 密毛假黃楊, 57  
 密毛蒿蕨, 49  
 密毛爵床, 29, 53  
 密毛雞屎樹, 112  
 密毛魔芋, 57  
 密毛鱗毛蕨, 45  
 密花小唇蘭, 94  
 密花小騎士蘭, 24, 96  
 密花山蘭, 36, 97  
 密花五月茶, 100  
 密花白飯樹, 100  
 密花苣苔, 33, 81  
 密花杜鵑蘭, 98  
 密花苧麻, 117  
 密花黃堇, 99  
 密刺菝葜, 115  
 密脈赤楠, 91  
 密葉卷柏, 41  
 密葉唐松草, 37, 109  
 密葉劍蕨, 49  
 密腺小毛蕨, 51  
 密腺金星蕨, 52  
 密腺蹄蓋蕨, 26, 42  
 密穗磚子苗, 71  
 密鱗長花柄蘭, 17, 98  
 密鱗鱗毛蕨, 45  
 張氏石松, 41  
 張氏馬尾杉 (= 張氏石松), 41  
 張氏捲瓣蘭 (= 花蓮捲瓣蘭), 92  
 貫眾蕨, 26, 45  
 細口團扇蕨, 47  
 細川氏天名精, 60  
 細川氏薊, 60  
 細毛碗蕨, 44  
 細本葡萄, 119  
 細尖栒子, 110  
 細赤箭, 95  
 細花山蘭, 97  
 細花乳豆, 77  
 細花根節蘭, 93  
 細花軟葉蘭, 98  
 細花絨蘭, 16, 92  
 細尾冷水麻, 118  
 細枝水合歡, 78  
 細枝柃木, 100  
 細刺毛蓼, 107  
 細刺苦櫧, 79  
 細金魚藻, 68  
 細柄草, 102  
 細柄單葉假脈蕨, 46  
 細柄黍, 105  
 細柄雙蓋蕨, 43  
 細莖石斛, 94  
 細莖鶴頂蘭, 97  
 細脈赤楠, 91  
 細梗山螞蝗, 77  
 細梗胡枝子, 78  
 細梗絡石, 57  
 細梗鴨跖草, 68  
 細桿早熟禾, 105  
 細葉三斗石櫟 (= 三斗石櫟), 79  
 細葉山艾, 60  
 細葉山茶, 117  
 細葉山螞蝗, 32, 77  
 細葉天仙果, 90  
 細葉木藍, 77  
 細葉水丁香, 91  
 細葉杜鵑, 74  
 細葉肖頭蕊蘭, 23, 93  
 細葉冷水麻, 118  
 細葉金牛時花, 88  
 細葉金絲桃, 82  
 細葉狗脊蕨, 43  
 細葉春蘭, 93  
 細葉茶梨, 36, 99  
 細葉蚊母樹, 33, 81  
 細葉書帶蕨, 28, 50  
 細葉陵齒蕨, 27, 47  
 細葉姬蕨, 44  
 細葉菝葜, 115  
 細葉麥門冬, 59  
 細葉雀翹, 107  
 細葉野山藥, 73  
 細葉假黃鶴菜, 61  
 細葉剪刀股, 62  
 細葉紫珠, 83  
 細葉畫眉草, 103  
 細葉疏果海桐, 36, 101  
 細葉蒿蕨, 28, 49  
 細葉碎米蕨, 50  
 細葉零餘子, 14, 56

細葉零餘子草, 95  
 細葉鼠麴草, 62  
 細葉蓼, 107  
 細葉鳳尾蕨, 13, 50  
 細葉滿江紅, 51  
 細葉寶蕨, 44  
 細葉複葉耳蕨, 44  
 細葉蕗蕨, 47  
 細葉蹄蓋蕨, 42  
 細葉饅頭果, 100  
 細葉蘭花參, 66  
 細葉鐵角蕨, 42  
 細葉鱗毛蕨, 45  
 細葉鱗始蕨 (= 細葉陵齒蕨), 47  
 細裂羽節蕨, 44  
 細裂蹄蓋蕨, 42  
 細稈金茅, 24, 104  
 細蕊紅樹, 12, 109  
 細齒水蛇麻, 90  
 細齒貫眾蕨, 45  
 細葉懸鉤子, 111  
 細點根節蘭, 93  
 細穗千金子, 104  
 細穗草, 104  
 細穗宿柱薹, 71  
 細穗腸鬚草, 103  
 細纍子草, 64  
 琉球石斛, 94  
 琉球卷柏, 18, 41

## 12 劃

琴葉鼠尾草, 84  
 斑地錦, 75  
 斑花青牛膽, 70  
 斑茅, 103  
 斑紋鳥嘴蓮, 95  
 斑紋鹿蹄草, 74  
 斑葉指柱蘭, 93  
 斑葉蘭, 95  
 斑點霉草, 25, 117  
 塔山鼠李, 109  
 塔山澤蘭, 61  
 塔塔加龍膽, 33, 80  
 塔塔加雙葉蘭, 36, 96  
 塔塔加繡線菊, 37, 111  
 捲肉刺, 76  
 越南鴨脣藤, 77  
 越橘葉蔓榕, 90  
 揚波, 115  
 博落迴, 99  
 喜岩堇菜, 119  
 喜馬拉雅盃蘭, 16, 93  
 彭氏柳葉菜, 35, 91  
 彭佳嶼飄拂草, 72  
 插天山羊耳蒜, 96  
 插天山細辛, 20, 58  
 塊莖小野芝麻, 84  
 塊根蘆利草, 53  
 達悟斑葉蘭, 95

達邊蕨, 47  
 報歲蘭, 93  
 壺花赤箭, 35, 95  
 壺花莢蒾, 54  
 壺冠木, 112  
 斯氏懸鉤子, 111  
 斯里蘭卡碧果草, 65  
 黃土香, 71  
 黃土樹, 110  
 黃山蟹甲草, 30, 62  
 黃山鱗毛蕨, 45  
 黃水茄, 38, 116  
 黃水枝, 38, 115  
 黃毛榕, 34, 90  
 黃氏衛矛, 14, 67  
 黃氏鐵線蓮, 37, 109  
 黃心柿, 73  
 黃肉樹, 85  
 黃色飄拂草, 72  
 黃花三七草, 62  
 黃花小杜鵑蘭, 98  
 黃花毛地黃, 101  
 黃花月見草, 92  
 黃花石斛, 35, 94  
 黃花庭菖蒲, 82  
 黃花薺菜, 16, 89  
 黃花狸藻, 22, 86  
 黃花捲瓣蘭, 92  
 黃花過長沙舅, 101  
 黃花蒿, 11, 60  
 黃花鼠尾草, 84  
 黃花煉莢豆, 76  
 黃花鳳仙花, 30, 64  
 黃花龍芽草, 67  
 黃花薹, 71  
 黃花蘭, 54  
 黃花鐵富豆, 79  
 黃杞, 83  
 黃豆樹, 76  
 黃茅, 104  
 黃松蘭, 95  
 黃果豬母乳, 90  
 黃金珠, 60  
 黃金葛, 57  
 黃金鴨嘴草, 104  
 黃金水玉杯, 65  
 黃荊, 84  
 黃香草木樨, 78  
 黃珠子草, 100  
 黃根節蘭, 93  
 黃連木, 55  
 黃唇線柱蘭, 98  
 黃唇蘭, 93  
 黃條龍舌蘭, 59  
 黃頂菊, 61  
 黃堇, 99  
 黃菽草, 79  
 黃莞, 63  
 黃野百合, 76  
 黃麻, 87

黃細心, 91  
 黃斑龍膽, 80  
 黃萼捲瓣蘭, 92  
 黃筒花, 17, 99  
 黃絨蘭, 94  
 黃楊, 65  
 黃槐, 79  
 黃蛾蘭, 98  
 黃腺羽蕨, 46  
 黃槿, 88  
 黃豬屎豆, 76  
 黃獨, 73  
 黃穗薹, 71  
 黃穗類雀稗, 105  
 黃穗蘭, 35, 94  
 黃翹距根節蘭, 93  
 黃藤, 58  
 黃鵠菜, 64  
 黃繡球蘭, 97  
 黃鶴頂蘭, 97  
 葉芽筷子芥, 21, 65  
 葫蘆茶, 79  
 散花山螞蝗, 77  
 散穗弓果黍, 103  
 萬年青, 29, 59  
 萬年松, 42  
 萬桃花, 116  
 葛氏三叉蕨, 51  
 葛氏飄拂草, 72  
 葛塔德木, 112  
 葛瑪蘭芭蕉, 16, 90  
 蓮草, 66  
 莖花水竹葉, 68  
 莖蘿, 65  
 落地生根, 70  
 落尾麻, 118  
 落葉鱗毛蕨, 45  
 落葵, 64  
 落新婦, 115  
 落瓣油茶, 38, 117  
 落鱗鱗毛蕨, 45  
 戟葉田薯, 73  
 戟葉拗娘蒿, 65  
 戟葉菜欒藤, 69  
 戟葉蓼, 107  
 戟葉橐吾, 62  
 朝鮮紫珠, 83  
 葦狀高粱, 106  
 葦狀羊茅, 104  
 葦草蘭, 16, 92  
 棒距根節蘭, 93  
 棒頭草, 106  
 棱脈蕨, 49  
 棋盤腳樹, 34, 86  
 森氏山柳菊, 62  
 森氏毛茛, 25, 109  
 森氏柳, 114  
 森氏紅淡比, 99  
 森氏菊, 61  
 森氏當歸, 55  
 森氏豬殃殃, 38, 112  
 森氏薊, 60  
 森氏薹, 71  
 森氏鐵線蓮, 109  
 檟蘭山杜鵑, 32, 74  
 檟蘭山雞屎樹, 38, 112  
 椒草, 100  
 楠樹桑寄生, 86  
 楠櫟柿寄生, 114  
 棕紅懸鉤子, 111  
 棕葉狗尾草, 106  
 棕葉蘆, 106  
 植梧, 74  
 棣氏卷柏, 41  
 棣慕氏姬梳葉蕨 (= 劍羽蕨), 49  
 棣慕華鳳仙花, 30, 64  
 軸果蕨, 51  
 軸果蹄蓋蕨, 42  
 惠粉蝶蘭, 97  
 腎葉山螞蝗, 21, 77  
 腎葉碎米薺, 65  
 腎蕨, 48  
 粟米草, 89  
 酢漿草, 99  
 硬雀麥, 102  
 硬葉耳蕨, 27, 46  
 硬稈子草, 102  
 硬齒獮猴桃 (= 腺齒獮猴桃), 54  
 裂唇早田蘭, 95  
 裂唇軟葉蘭, 93  
 裂唇闊蕊蘭, 97  
 裂葉月見草, 92  
 裂葉艾納香, 60  
 裂葉秋海棠, 64  
 裂葉蔓黃菴, 63  
 裂葉樓梯草, 118  
 裂葉雙蓋蕨, 43  
 裂葉懸鉤子, 111  
 裂葉鐵角蕨, 42  
 裂稃草, 106  
 裂緣苞懸鉤子, 18, 111  
 裂穎茅, 31, 72  
 裂穎雀稗, 105  
 裂瓣玉鳳蘭, 95  
 裂瓣莪白蘭, 24, 96  
 雄胞囊草, 33, 81  
 雲南冬青, 57  
 雲南岩芋, 29, 58  
 雲南鐵角蕨, 42  
 雲頂羊耳蒜, 23, 96  
 雲葉蘭, 23, 96  
 雲實, 76  
 雅美芭蕉, 11, 90  
 雅美萬代蘭, 36, 98  
 斐濟假脈蕨, 27, 46  
 紫水玉簪, 65  
 紫皿蘭, 95  
 紫芋, 57  
 紫芋蘭, 94  
 紫羊茅, 104  
 紫花山螞蝗, 77  
 紫花地丁, 119  
 紫花脈葉蘭, 96  
 紫花堇菜, 119

- 紫花軟葉蘭, 35, 93  
 紫花野木瓜, 85  
 紫花野百合, 76  
 紫花牽牛, 69  
 紫花酢漿草, 99  
 紫花鳳仙花, 64  
 紫花齒鱗草, 99  
 紫花藿香薊, 59  
 紫花蘆利草, 53  
 紫花竊衣, 56  
 紫茉莉, 91  
 紫苜蓿, 78  
 紫苞舌蘭, 17, 97  
 紫果馬唐, 103  
 紫金牛, 108  
 紫柄三叉蕨 (= 花蓮三叉蕨), 51  
 紫柄千年芋, 58  
 紫柄蹄蓋蕨, 43  
 紫背小柱蘭, 93  
 紫背草, 61  
 紫背錐果櫟, 80  
 紫珠葉泡花, 114  
 紫紋捲瓣蘭, 92  
 紫萁, 48  
 紫萍, 57  
 紫斑大戟, 75  
 紫黃, 36, 100  
 紫葉旗唇蘭, 97  
 紫葉齒唇蘭, 16, 97  
 紫萼蝴蝶草, 86  
 紫雲英, 76  
 紫晶皿蘭, 35, 95  
 紫錦草, 68  
 紫穗槐, 76  
 紫穗飄拂草, 31, 72  
 紫蘇, 84  
 紫蘇草, 36, 101  
 掌葉毛茛, 109  
 掌葉茀蕨, 28, 49  
 掌葉姬旋花, 69  
 掌葉菜欒藤, 21, 69  
 掌葉野藿香, 84  
 掌葉牽牛, 69  
 掌葉薯, 73  
 掌鳳尾蕨, 50  
 開卡蘆, 105  
 間型沿階草, 59  
 間距捲瓣蘭, 92  
 蛛絲毛藍耳草, 68  
 單芒金午時花, 88  
 單花脈葉蘭, 96  
 單花牻牛兒苗, 80  
 單花鹿蹄草, 74  
 單花錫杖花, 74  
 單序草, 106  
 單脈二藥藻, 70  
 單葉拿身草, 77  
 單葉軟葉蘭, 96  
 單葉新月蕨, 52  
 單葉雙蓋蕨 (= 對囊蕨), 43  
 單葉鹹草, 71  
 單蕊麻, 118  
 單穗水蜈蚣, 71  
 單穗升麻, 108  
 單穗薹, 71  
 單邊鐵角蕨, 42  
 單囊齒唇蘭, 97  
 凱達格蘭雙蓋蕨, 26, 43  
 黑木藍, 77  
 黑心蕨, 50  
 黑板樹, 56  
 黑果馬駭兒, 70  
 黑果深柱夢草, 112  
 黑果蘭, 21, 72  
 黑孢鱗毛蕨 (= 長葉鱗毛蕨), 45  
 黑星紫金牛, 108  
 黑珠蒿, 72  
 黑莎草, 72  
 黑麥, 106  
 黑麥草, 104  
 黑眼花, 54  
 黑斑龍膽, 80  
 黑葉貞蕨, 43  
 黑蒴, 98  
 黑龍江柳葉菜, 91  
 黑點珍珠菜, 108  
 黑櫟, 80  
 黑鱗耳蕨, 46  
 黑鱗遠軸鱗毛蕨, 27, 45  
 黑鱗複葉耳蕨, 44  
 黑鱗鐵角蕨, 42  
 無毛禾葉蕨, 27, 49  
 無毛禾蒿蕨 (= 無毛禾葉蕨), 49  
 無毛捲瓣蘭, 92  
 無心菜, 67  
 無芒山澗草, 17, 102  
 無芒鴨嘴草, 104  
 無刺伏牛花, 111  
 無柄田香草, 24, 101  
 無柄花石龍尾, 24, 101  
 無柄花瓜子金, 107  
 無柄車前蕨, 28, 50  
 無柄鳳尾蕨, 28, 51  
 無根草, 85  
 無根萍, 58  
 無配鐵角蕨, 42  
 無翅莎草, 71  
 無脈木犀, 91  
 無梗忍冬, 66  
 無距細筆蘭, 94  
 無患子, 114  
 無葉上鬚蘭, 94  
 無葉櫻柳, 117  
 無蕊喙赤箭, 95  
 無鱗禾葉蕨, 49  
 短毛堇菜, 119  
 短毛雀麥, 102  
 短舌花金鉢, 59  
 短角冷水麻, 118  
 短序鐵莧菜, 32, 75  
 短尾葉石櫟, 79  
 短柄禾葉蕨 (= 牟氏幅禾蕨), 49  
 短柄半邊蓮, 66  
 短柄花溝繁縷, 74  
 短柄卵果蕨, 52  
 短柄金絲桃, 82  
 短柄香苦草, 83  
 短柄單葉假脈蕨, 47  
 短柱土茯苓, 115  
 短柱山茶, 117  
 短柱赤箭, 95  
 短柱根節蘭, 93  
 短柱黃皮, 38, 113  
 短柱齒唇蘭, 97  
 短莖宿柱薹, 71  
 短莖繩黃麻, 87  
 短梗土丁桂, 69  
 短梗天南星, 29, 57  
 短梗同蕊草, 81  
 短梗豆蘭, 35, 92  
 短梗挖耳草, 16, 86  
 短梗脈葉蘭 (= 阿里山脈葉蘭), 96  
 短距粉蝶蘭, 97  
 短葉二柱薹, 70  
 短葉水蜈蚣, 71  
 短葉柳葉菜, 91  
 短葉黍, 105  
 短葶雙葉蘭, 35, 96  
 短軸莠竹, 105  
 短裂芋蘭, 94  
 短裂闊蕊蘭, 24, 97  
 短穎馬唐, 103  
 短穗毛舌蘭, 98  
 短穗假千日紅, 55  
 短穗斑葉蘭, 95  
 短穗畫眉草, 17, 103  
 短瓣球薑隔七葉一枝花, 88  
 智利貓兒菊, 62  
 鏽子櫟, 80  
 稀子蕨, 44  
 稀毛蕨, 51  
 秤蓋, 106  
 筆花豆, 79  
 筆筒樹, 43  
 筆頭蛇菰, 64  
 筆羅子, 114  
 傅氏三叉蕨, 51  
 傅氏唐松草, 109  
 傅氏鳳尾蕨, 50  
 傅氏擬鱗毛蕨, 45  
 傅園榕, 90  
 粵瓦韋, 48  
 御谷 (= 金色狗尾草), 106  
 鈍葉大果漆, 20, 55  
 鈍葉毛果榕, 90  
 鈍葉朝顏, 31, 69  
 鈍葉楊桐, 99  
 鈍藥野木瓜, 85  
 鈍齒陵齒蕨, 47  
 鈍齒鼠李, 109  
 鈍齒鐵角蕨, 42  
 鈍齒鱗始蕨 (= 鈍齒陵齒蕨), 47  
 鈍頭金星蕨, 52  
 鈍頭瓶爾小草, 48  
 鈍頭落芒草, 17, 105  
 番木瓜, 67  
 番石榴, 91  
 番仔林投, 29, 59  
 番仔藤, 69  
 番杏, 54  
 番龍眼, 114  
 蘭花捲瓣蘭, 93  
 猩猩草, 75  
 猴歡喜, 74  
 普刺特草, 66  
 普萊氏月桃, 120  
 普萊氏堇菜, 119  
 港口木荷, 117  
 港口馬兜鈴, 58  
 湖北海棠, 17, 110  
 湖南稷子, 103  
 端生鐵角蕨, 42  
 割雞芒, 72  
 寒莓, 111  
 寒蘭, 35, 93  
 窗格長片蕨, 46  
 補骨脂, 78  
 裡董紫金牛, 108  
 裕榮馬兜鈴, 14, 58  
 畫眉草, 103  
 猶昭禾葉蕨, 13, 49  
 疏毛水龍骨, 49  
 疏毛毛葉蕨, 27, 47  
 疏毛荷包蕨, 48  
 疏花山螞蝗, 77  
 疏花佛甲草, 70  
 疏花風輪菜, 83  
 疏花茴麻, 87  
 疏花魚藤, 77  
 疏花黃堇, 99  
 疏花紫珠, 83  
 疏花繁縷, 67  
 疏花鷗蔓, 57  
 疏果海桐, 101  
 疏脈赤楠, 35, 91  
 疏葉卷柏, 42  
 疏葉珠蕨, 50  
 疏葉雙蓋蕨, 43  
 疏葉鱗毛蕨, 45  
 疏稈水毛花, 72  
 疏齒紫珠, 83  
 疏穗莎草, 71  
 細山白蘭, 60  
 細毛石韋, 49  
 細毛芙蓉蘭, 56  
 細毛草, 104  
 細毛葉山螞蝗, 77  
 細毛蓼, 37, 107

絨毛飄拂草, 72  
絨馬唐, 103  
絨莖樓梯草, 118  
絨假紫萁, 27, 48  
絨葉括根, 78  
絨萼舞子草, 84  
結縷草, 107  
絳唇羊耳蒜, 35, 96  
絡石, 57  
絞股藍, 70  
絲柱蘭, 36, 98  
絲葉狸藻, 34, 86  
絲葉燈心草, 83  
絲稈荸薺, 31, 72  
絲綿草, 62

## 13 劇

瑞氏蓮子草, 55  
瑞岩灰木, 117  
遠軸鱗毛蕨, 19, 45  
壺萼刺茄, 116  
聖稜雙葉蘭, 96  
聖蕨, 52  
蓋氏虎尾草, 103  
蓋亞那水蓑衣, 53  
蓋裂果, 112  
蓮子草, 55  
蓮花池山龍眼, 108  
蓮華池柃木, 24, 100  
蓮華池桑寄生, 87  
蓮葉桐, 33, 81  
蓮實藤, 32, 76  
夢佳宿柱薹, 71  
蓀蕨, 48  
蓖麻, 75  
蒼耳, 63  
蓬蒿蒿, 60  
蓬萊天南星, 57  
蓬萊毛茛, 109  
蓬萊同蕊草, 81  
蓬萊油菊, 14, 61  
蓬萊珍珠菜, 108  
蓬萊胡頹子(=大橋胡頹子), 74  
蓬萊紅苞鱗毛蕨, 45  
蓬萊鳳尾蕨, 51  
蓬萊蹄蓋蕨, 42  
蓬萊隱柱蘭, 93  
蓬萊藤, 89  
蓬萊籜簫, 59  
蓬萊鱗毛蕨(=蓬萊紅苞鱗毛蕨), 45  
蓬萊鱗毛蕨, 45  
蒿蕨, 49  
蒺藜, 120  
蒺藜草, 102  
蒟蒻薯, 15, 73  
蒲, 73  
蒲桃, 91  
蒲葵, 29, 58

幹花榕, 90  
蔭濕膜葉鐵角蕨, 42  
棟, 89  
楊桐葉灰木, 116  
楊梅, 90  
榦葉野桐, 32, 75  
槐葉蘋, 13, 51  
楓香, 54  
楓港柿, 73  
碎米莎草, 71  
碗仔花, 69  
碗花草, 54  
碗蕨, 44  
雷公根, 56  
雷公藤, 68  
雷文氏水馬齒(細苞水馬齒), 101  
虞美人, 99  
睫毛婆納, 101  
睫穗蓼, 107  
睡蓮, 91  
賊仔樹, 113  
暖地蓋草, 102  
暗鱗鱗毛蕨, 45  
蜈蚣草, 103  
蜂窩馬兜鈴, 58  
圓果冷水麻, 118  
圓果青剛櫟, 80  
圓果秋海棠, 64  
圓果雀稗, 105  
圓莖鉢釦草, 111  
圓唇小騎士蘭, 96  
圓唇伴蘭, 95  
圓唇莪白蘭, 96  
圓唇軟葉蘭, 36, 97  
圓唇假脈蕨(=南洋假脈蕨), 46  
圓唇假脈蕨, 19, 46  
圓唇雙花豆蘭, 92  
圓菱葉山鷗鴟, 32, 77  
圓葉山梗菜, 66  
圓葉布勒德藤, 88  
圓葉冬青, 57  
圓葉母草, 86  
圓葉血桐, 75  
圓葉金午時花, 88  
圓葉兔尾草, 22, 79  
圓葉挖耳草, 86  
圓葉陵齒蕨, 47  
圓葉野百合, 76  
圓葉野扁豆, 77  
圓葉裂緣花, 73  
圓葉煉莢豆, 76  
圓葉豬殃殃, 111  
圓葉鴨跖草, 68  
圓葉錦葵, 88  
圓葉澤瀉, 14, 54  
圓葉雞屎樹, 112  
圓葉雞眼草, 15, 78  
圓葉鑽地風, 82

圓萼天茄兒, 69  
圓筒穗水蜈蚣, 71  
圓齒野芝麻, 84  
圓錐花遠志, 107  
圓錐花薯蕷, 73  
圓錐孢膜蕨, 47  
圓瓣無葉蘭, 92  
矮水竹葉, 31, 68  
矮生栒子, 110  
矮形光巾草, 86  
矮赤箭莎, 73  
矮冷水麻, 118  
矮扁莎, 72  
矮莎草, 72  
矮球子草, 59  
矮菊, 62  
矮筋骨草, 33, 83  
矮瑞香, 117  
雉尾指柱蘭, 93  
雉尾烏毛蕨, 43  
稜果榕, 90  
稗, 103  
節毛鼠尾草, 84  
鼠尾粟, 106  
鼠茅, 106  
鼠刺, 82  
鼠婦草, 103  
鼠鞭草, 119  
鼠麴草, 62  
鼠麴舅, 62  
奧氏虎皮楠, 73  
奧古斯丁草, 106  
奧地利葶藶, 65  
微毛爪哇唐松草, 109  
微毛凸軸蕨, 52  
微耳雙葉蘭, 35, 96  
微果草, 101  
微粗毛樓梯草, 39, 118  
微頭花樓梯草, 118  
微縮小毛蕨, 51  
微彎假複葉耳蕨, 45  
鈴木氏冬青, 57  
鈴木氏油點草, 34, 86  
鈴木氏鳳尾蕨, 50  
鈴木氏薊, 60  
鈴木氏雙葉蘭, 96  
鈴木草, 84  
鉤柱毛茛, 109  
愛氏鐵線蕨, 50  
愛玉子, 90  
愛德氏肋毛蕨, 45  
亂子草, 105  
腰只花, 101  
腰果楠, 15, 85  
腸蕨, 44  
腸鬚草, 103  
腫足蕨, 47  
腺花毛蓼, 107  
腺果藤, 91  
腺葉木藍, 77

腺葉杜英, 74  
腺葉澤蘭, 61  
腺萼馬藍, 54  
腺萼鼠尾草, 84  
腺藥豇豆, 15, 79  
腺齒獮猴桃, 54  
腺鱗毛蕨, 45  
詹森草, 106  
猿尾藤, 87  
猺山瓦草, 48  
裏白, 46  
裏白巴豆, 75  
裏白艾納香, 60  
裏白瓜馥木, 55  
裏白忍冬, 66  
裏白菝葜, 115  
裏白葉薯榔, 73  
裏白楳木, 58  
裏白鼠麴草, 62  
裏白漆, 29, 55  
裏白饅頭果, 100  
裏白懸鉤子, 111  
新月蕨, 52  
新竹石斛, 94  
新竹地錦, 75  
新竹油柑, 100  
新竹油菊, 20, 61  
新竹根節蘭, 93  
新竹堇菜, 119  
新竹腹水草, 36, 101  
新店當藥, 80  
新店奧圖草, 105  
新店線蕨, 49  
義富綏草(=水社綏草), 98  
慈恩胡頹子, 74  
煙火薹, 71  
煙草, 116  
煙管草, 60  
煉莢豆, 76  
溝稃草, 102  
溪谷蹄蓋蕨, 42  
溪鳳尾蕨, 51  
溪澗樓梯草, 118  
溪頭豆蘭, 23, 92  
溪頭秋海棠, 64  
溪邊蕨, 19, 52  
裸花鹹蓬, 55  
裸穗豬草, 59  
裸瓣瓜, 70  
福山氏耳蕨, 46  
福山氏飛蓬, 61  
福山氏豬殃殃, 38, 111  
福氏石松, 41  
福建賽衛矛, 68  
絹毛馬唐, 103  
絹毛莧, 54  
絹毛鳶尾, 69

## 14 劇

瑪瑙珠, 116  
碧鳳鐵角蕨, 18, 42  
碧綠溪雙葉蘭, 96  
嘉義飄拂草, 72  
臺中土茯苓, 115

臺中耳蕨, 27, 46  
 臺中假土茯苓 (= 臺中土茯苓), 115  
 臺北土茯苓, 115  
 臺北玉葉金花, 112  
 臺北附地草, 65  
 臺北肺形草, 80  
 臺北茜草樹, 38, 113  
 臺北秋海棠, 64  
 臺北堇菜, 119  
 臺北黃芩, 84  
 臺北飄拂草, 72  
 臺北鱗蓋蕨, 44  
 臺西大戟, 75  
 臺東七葉一枝花, 88  
 臺東石楠, 110  
 臺東石櫟, 79  
 臺東耳蕨, 46  
 臺東赤箭, 95  
 臺東青葙, 55  
 臺東刺花懸鉤子, 111  
 臺東紅梅消, 111  
 臺東莢蒾, 54  
 臺東脈葉蘭, 96  
 臺東黃莞, 63  
 臺東葵草, 33, 79  
 臺東漆樹, 55  
 臺東龍膽, 80  
 臺東雞屎樹, 112  
 臺東蘇鐵, 14, 52  
 臺東鐵桿蒿, 20, 60  
 臺東鱗毛蕨, 45  
 臺南大油芒, 106  
 臺南見風紅, 22, 86  
 臺南通泉草, 88  
 臺南飄拂草, 72  
 臺灣一葉蘭, 97  
 臺灣二葉松, 52  
 臺灣八角, 115  
 臺灣八角金盤, 58  
 臺灣三毛草, 106  
 臺灣三角楓, 18, 114  
 臺灣土防已, 89  
 臺灣土沉香, 75  
 臺灣土茯苓, 115  
 臺灣土黨參, 66  
 臺灣土圈兒, 21, 76  
 臺灣大豆, 32, 77  
 臺灣大葉越橘, 74  
 臺灣大戟, 75  
 臺灣上鬚蘭, 94  
 臺灣小蝶蘭, 97  
 臺灣小檗, 64  
 臺灣山毛櫟 (= 臺灣水青岡), 79  
 臺灣山白蘭, 60  
 臺灣山芥菜, 21, 65  
 臺灣山豆根, 77  
 臺灣山苦蕡, 63  
 臺灣山茶, 117

臺灣山柳, 114  
 臺灣山馬薯, 115  
 臺灣山桂花, 108  
 臺灣山菊, 61  
 臺灣山麻桿, 32, 75  
 臺灣山酢漿草, 99  
 臺灣山黑扁豆, 77  
 臺灣山薰香, 29, 56  
 臺灣山薺, 21, 65  
 臺灣山蘇花, 42  
 臺灣凡尼蘭, 98  
 臺灣及已, 68  
 臺灣天胡荽, 58  
 臺灣天南星, 57  
 臺灣木賊, 46  
 臺灣木藍, 15, 78  
 臺灣五葉松, 52  
 臺灣五葉參, 58  
 臺灣水玉杯, 14, 65  
 臺灣水青岡, 79  
 臺灣水苦蕡, 101  
 臺灣水韭, 12, 41  
 臺灣水莞, 72  
 臺灣水龍, 92  
 臺灣水龍骨, 49  
 臺灣牛皮消, 56  
 臺灣牛膝, 54  
 臺灣牛彌菜, 56  
 臺灣升麻, 108  
 臺灣月桃, 120  
 臺灣火刺木, 37, 110  
 臺灣玉葉金花, 38, 112  
 臺灣艾納香, 30, 60  
 臺灣石松 (= 柳杉葉石松), 41  
 臺灣石斛, 94  
 臺灣石楠, 110  
 臺灣石櫟, 15, 79  
 臺灣目賊芋, 29, 58  
 臺灣矢竹, 106  
 臺灣禾葉蘭, 16, 92  
 臺灣白及, 92  
 臺灣白木草, 33, 83  
 臺灣白匏子, 75  
 臺灣半蒴苣苔 (= 角桐草), 81  
 臺灣穴子蕨, 49  
 臺灣奴草, 34, 89  
 臺灣老葉兒樹, 110  
 臺灣地楊梅, 83  
 臺灣地榆, 18, 111  
 臺灣耳蕨, 46  
 臺灣芒萁, 46  
 臺灣芎窮, 56  
 臺灣百合, 86  
 臺灣灰木, 116  
 臺灣灰毛豆, 79  
 臺灣光葉薔薇, 111  
 臺灣早熟禾, 105

臺灣曲軸蕨 (= 曲軸蕨), 44  
 臺灣吊鐘花, 32, 74  
 臺灣肉桂, 85  
 臺灣肉蘭, 92  
 臺灣舌蕨, 27, 46  
 臺灣竹葉蘭, 92  
 臺灣全唇蘭, 97  
 臺灣羊茅, 104  
 臺灣羊桃, 54  
 臺灣赤楠, 91  
 臺灣赤楊, 64  
 臺灣芙樂蘭, 97  
 臺灣苣苔, 22, 81  
 臺灣芭蕉, 90  
 臺灣杜鵑, 74  
 臺灣杉, 19, 52  
 臺灣車前蕨, 50  
 臺灣肖楠, 28, 52  
 臺灣牡丹藤, 37, 109  
 臺灣何首烏, 107  
 臺灣佛甲草, 70  
 臺灣冷杉, 52  
 臺灣附地草, 65  
 臺灣青木香, 63  
 臺灣青芋, 57  
 臺灣青莢葉, 81  
 臺灣柃樹藤, 57  
 臺灣披鹼草, 103  
 臺灣苦櫧, 79  
 臺灣芋麻, 117  
 臺灣茀蕨, 49  
 臺灣松蘭, 94  
 臺灣刺蕊草, 84  
 臺灣兩面複葉耳蕨, 44  
 臺灣虎尾草, 103  
 臺灣明萼草, 53  
 臺灣金狗毛蕨, 43  
 臺灣金釵蘭, 96  
 臺灣金絲桃, 82  
 臺灣金蓮花, 37, 109  
 臺灣金線蓮, 92  
 臺灣念珠藤, 56  
 臺灣肺形草, 80  
 臺灣狗舌草, 63  
 臺灣狗娃花, 60  
 臺灣狗脊蕨, 43  
 臺灣卷耳, 67  
 臺灣油芒, 103  
 臺灣油杉, 14, 52  
 臺灣油點草, 86  
 臺灣泡桐, 99  
 臺灣姑婆芋, 57  
 臺灣珍珠菜, 108  
 臺灣荖藤, 101  
 臺灣草莓, 110  
 臺灣草紫陽花, 82  
 臺灣茵芋, 113  
 臺灣茶藨子, 81  
 臺灣胡麻花, 88  
 臺灣胡椒, 101  
 臺灣胡頹子, 74  
 臺灣柯麗白蘭, 93  
 臺灣柳葉菜, 35, 91  
 臺灣厚距花, 89  
 臺灣香科科, 34, 84  
 臺灣香櫞, 38, 113  
 臺灣秋海棠, 64  
 臺灣鬼督郵, 59  
 臺灣風輪菜, 83  
 臺灣風蘭, 98  
 臺灣亮毛蕨, 44  
 臺灣前胡, 56  
 臺灣冠果草, 20, 54  
 臺灣扁柏, 52  
 臺灣紅豆樹, 33, 78  
 臺灣紅檉槭, 114  
 臺灣馬桑, 69  
 臺灣馬鞍樹, 32, 78  
 臺灣馬醉木, 74  
 臺灣馬錢, 86  
 臺灣馬藍, 54  
 臺灣馬蘭, 60  
 臺灣華山松, 52  
 臺灣莪白蘭, 96  
 臺灣莓, 111  
 臺灣格柃, 100  
 臺灣根節蘭, 98  
 臺灣破傘菊, 14, 63  
 臺灣原始觀音座蓮, 19, 47  
 臺灣蚊子草, 37, 110  
 臺灣射干 (= 射干), 82  
 臺灣烏頭, 108  
 臺灣高山杜鵑, 74  
 臺灣高山鐵線蕨, 28, 50  
 臺灣粉背蕨 (= 深山粉背蕨), 50  
 臺灣粉條兒菜, 91  
 臺灣海棗, 58  
 臺灣姬蕨, 44  
 臺灣排香, 108  
 臺灣捲瓣蘭, 93  
 臺灣菱, 87  
 臺灣堇菜, 119  
 臺灣菟絲子, 69  
 臺灣萍蓬草, 16, 91  
 臺灣桫, 91  
 臺灣桫欓, 43  
 臺灣梭羅樹, 88  
 臺灣雀梅藤, 109  
 臺灣雀麥, 102  
 臺灣雀稗, 105  
 臺灣常春藤, 58  
 臺灣敗醬, 67  
 臺灣野牡丹藤, 34, 89  
 臺灣野茉莉, 38, 116  
 臺灣野梨, 18, 110  
 臺灣野薔薇, 111  
 臺灣異葉苣苔 (= 玉玲花), 81  
 臺灣蛇莓, 110  
 臺灣崖爬藤, 119  
 臺灣假山葵, 65  
 臺灣假黃楊, 108  
 臺灣假黃鶴菜, 61  
 臺灣假糙蘇, 84  
 臺灣假寶鐸花, 59

- 臺灣魚藤, 78  
 臺灣粗榧, 28, 53  
 臺灣清風藤, 114  
 臺灣貫眾蕨, 27, 45  
 臺灣紺菊, 20, 60  
 臺灣款冬, 63  
 臺灣喜普鞋蘭, 23, 94  
 臺灣黃花茅, 102  
 臺灣黃芩, 33, 84  
 臺灣黃杉, 53  
 臺灣黃唇蘭, 93  
 臺灣黃董, 99  
 臺灣黃精, 59  
 臺灣黃鶴菜, 64  
 臺灣黃藥, 18, 113  
 臺灣黃鱗藤, 109  
 臺灣萬代蘭, 97  
 臺灣棒花蒲桃, 35, 91  
 臺灣雲杉, 52  
 臺灣雅楠, 86  
 臺灣紫花鼠尾草, 84  
 臺灣掌葉槭, 114  
 臺灣筋骨草, 83  
 臺灣溲疏, 81  
 臺灣疏花薹, 71  
 臺灣絡石, 57  
 臺灣瑞木, 22, 81  
 臺灣瑞香, 117  
 臺灣蒺藜, 120  
 臺灣蒲公英, 21, 63  
 臺灣楊桐, 99  
 臺灣碎米薺, 65  
 臺灣碎雪草, 99  
 臺灣噴吶草, 115  
 臺灣圓腺蕨, 51  
 臺灣稠李, 25, 110  
 臺灣筷子芥, 65  
 臺灣鈴蘭, 94  
 臺灣鉤藤, 113  
 臺灣愛冬葉, 74  
 臺灣腹水草, 24, 101  
 臺灣新耳草, 112  
 臺灣福王草, 62  
 臺灣蔗草, 104  
 臺灣鳶尾, 82  
 臺灣蜻蛉蘭, 97  
 臺灣蜘蛛抱蛋, 59  
 臺灣膜蕨, 47  
 臺灣鳳尾蕨, 50  
 臺灣複葉耳蕨, 44  
 臺灣蕘花, 117  
 臺灣蓀麻, 119  
 臺灣樓梯草, 118  
 臺灣槲寄生, 114  
 臺灣豬殃殃, 112  
 臺灣蝴蝶戲珠花, 54  
 臺灣稻槎菜, 62  
 臺灣舖地蜈蚣, 110  
 臺灣劍蕨, 49  
 臺灣貓兒眼睛草, 115  
 臺灣劉寄奴, 30, 62  
 臺灣瘤足蕨, 48  
 臺灣糊樗, 57  
 臺灣線柱苣苔 (= 蓬萊同  
蕊草), 81  
 臺灣線柱蘭, 98  
 臺灣蕗蕨, 13, 47  
 臺灣樹參, 58  
 臺灣樹蕨, 43  
 臺灣幅禾蕨, 28, 49  
 臺灣錐花, 83  
 臺灣龍膽, 80  
 臺灣糖星草, 83  
 臺灣澤蘭, 61  
 臺灣擬囊唇蘭, 24, 97  
 臺灣穗花杉, 19, 53  
 臺灣簍藻, 82  
 臺灣濱藜, 55  
 臺灣藜, 55  
 臺灣藜蘆, 88  
 臺灣藤漆, 55  
 臺灣檫樹, 86  
 臺灣霧水葛, 18, 118  
 臺灣瞿麥, 67  
 臺灣鵝掌柴, 58  
 臺灣鵝觀草, 101  
 臺灣雙蓋蕨, 43  
 臺灣雞屎樹, 112  
 臺灣蘋果, 110  
 臺灣蘆竹, 102  
 臺灣蠅子草, 67  
 臺灣羅漢果, 31, 70  
 臺灣繡線菊, 111  
 臺灣懸鉤子, 111  
 臺灣魔芋, 57  
 臺灣糯米條, 31, 66  
 臺灣寶鐸花, 68  
 臺灣露珠草, 91  
 臺灣鐵杉, 53  
 臺灣鐵覓, 75  
 臺灣鐵線蓮, 109  
 臺灣鷗蔓, 57  
 臺灣鱗毛蕨, 45  
 臺灣鱗球花, 53  
 臺灣鱗蓋蕨 (= 斜方鱗蓋  
蕨), 44  
 臺灣欒樹, 114  
 臺灣纖花草, 25, 113  
 臺灣鷺草, 97  
 壽卡小柱蘭, 94  
 摺柱赤箭, 16, 95  
 聚生穗序薹, 71  
 聚藻, 81  
 尊, 31, 66  
 蔓生莠竹, 105  
 蔓生菜欒藤, 69  
 蔓芒萁, 46  
 蔓竹杞, 108  
 蔓苦蕡, 62  
 蔓茄, 116  
 蔓枝蘆利草, 53  
 蔓虎刺, 38, 112  
 蔓莖山珊瑚, 94  
 蔓烏頭, 37, 108  
 蔓黃莞, 63  
 蔓榕, 34, 90  
 蔓鴨舌癀舅, 113  
 蔓澤蘭, 62  
 蔓蟲豆, 76  
 蔓囊荷, 68  
 蔓蘿, 69  
 蔡氏玉鳳蘭, 95  
 蔑菜, 65  
 構樹, 90  
 槩藤子, 77  
 樺葉莢蒾, 54  
 檉葉懸鉤子, 111  
 槟刀菜, 53  
 榕樹, 90  
 歌綠懷蘭, 94  
 酸模, 107  
 酸藤, 56  
 稀叢, 63  
 燕尾葉庭菖蒲, 82  
 對生耳蕨, 46  
 對生蹄蓋蕨, 42  
 對面花, 113  
 對馬耳蕨 (= 馬祖耳蕨),  
46  
 對葉榕, 90  
 對開蕨, 26, 42  
 對囊蕨, 43  
 蜘蛛岩蕨, 14, 52  
 蜘蛛蘭, 98  
 團羽鐵線蕨, 13, 50  
 團羽鱗蓋蕨, 44  
 團扇蕨, 46  
 團穗千金子, 104  
 管花蘭, 23, 93  
 管唇蘭, 36, 98  
 銅錢草, 58  
 銀合歡, 78  
 銀杏葉鐵角蕨, 26, 42  
 銀脈爵床, 29, 53  
 銀葉茄, 116  
 銀葉樹, 22, 87  
 銀葉藤, 77  
 銀膠菊, 62  
 銀線蓮, 95  
 銀穗湖瓜草, 15, 71  
 銀蘭, 93  
 銀鱗草, 102  
 膜葉卷柏, 41  
 膜葉星蕨, 49  
 膜稃草, 24, 104  
 膜緣披鹹草, 103  
 凤毛菊, 63  
 凤仙花, 64  
 凤尾蕨, 51  
 凤凰木, 77  
 凤凰宿柱薹, 71  
 凤蘭, 93  
 廣東山葡萄, 119  
 廣東水馬齒, 101  
 廣東葶藶, 65  
 廣東鳳尾蕨 (= 卡氏鳳尾  
蕨), 50  
 廣葉星蕨, 19, 49  
 廣葉書帶蕨, 50  
 廣葉軟葉蘭, 94  
 廣葉深山雙蓋蕨, 43  
 廣葉鋸齒雙蓋蕨, 43  
 辣子草, 109  
 辣椒, 115  
 漢氏山葡萄, 119  
 漢考克蘭, 16, 95  
 漢防己, 22, 89  
 漢紅魚腥草, 80  
 滿江紅, 51  
 滿福木, 73  
 滿綠隱柱蘭, 93  
 漸尖穗蓼薺, 72  
 漏盧, 14, 61  
 寬片膜蕨, 13, 47  
 寬羽鳳尾蕨, 28, 51  
 寬羽鱗毛蕨, 27, 45  
 寬果宿柱薹, 71  
 寬柱莎草, 31, 72  
 寬唇苞葉蘭, 16, 92  
 寬唇松蘭, 95  
 寬唇脈葉蘭, 96  
 寬葉石松, 12, 41  
 寬葉母草, 12, 86  
 寬葉冷蕨, 44  
 寬葉金粟蘭, 68  
 寬葉瓶蕨, 46  
 寬穗薹, 11, 71  
 寬翼豆, 78  
 寬囊大蜘蛛蘭, 16, 93  
 寬囊果薹, 71  
 寡毛荷包蕨, 48  
 蜜甘草, 100  
 蜜蜂花, 84  
 褐毛灰木, 117  
 褐毛狗尾草 (= 莎狗尾草),  
106  
 褐毛柳, 114  
 褐斑苜蓿, 78  
 複齒鐵角蕨, 42  
 嫩莖纈草, 67  
 嫩鱗蓋蕨, 44  
 翠峰堇菜, 39, 119  
 翠蕨, 50  
 鄭氏胡蘿子, 74  
 紋赤箭, 95  
 紋果筋骨草, 33, 83  
 紋脈耳蕨, 27, 46  
 紋脈刺蕨, 44  
 紋脈突齒蕨, 46  
 紋脈瓶爾小草, 48  
 紋脈陵齒蕨, 27, 47  
 紋脈稷, 24, 105  
 紋脈繁縷, 67  
 紋脈雙蓋蕨 (= 假腸蕨),  
43  
 紋眼瓦葦, 48

- 維州鉢釦草, 111  
 綿明豆蘭, 35, 93  
 縱棗兒, 29, 59  
 紫草, 98  
 綠皿蘭, 16, 96  
 綠花凹舌蘭, 94  
 綠花竹柏蘭, 93  
 綠花安蘭, 92  
 綠花肖頭蕊蘭, 93  
 綠花斑葉蘭 (= 歌綠懷蘭), 94  
 綠花寶石蘭, 92  
 綠豆, 79  
 綠珊瑚, 75  
 綠柄剪葉鐵角蕨, 42  
 綠柄鐵角蕨, 42  
 綠背刺柏, 52  
 綠島風藤, 101  
 綠島細柄草, 102  
 綠島榕, 90  
 綠葉旗唇蘭, 97  
 綠樟, 114  
 綠穗覓, 55
- 15 葉**
- 髮草, 103  
 駕齒獮猴桃 (= 腺齒獮猴桃), 54  
 撓唇蘭, 95  
 热帶陰石蕨, 44  
 热帶鼠尾粟, 106  
 热帶鱗蓋蕨, 44  
 鞍馬山越橘, 74  
 蕨, 44  
 蕨萁, 19, 48  
 蕨葉紫花鼠尾草, 84  
 蕎麥, 107  
 蕉蘭, 92  
 榖葉小牽牛, 69  
 榖葉石韋, 49  
 � Josefia, 70  
 榔蕨, 48  
 榔樹, 80  
 榔櫟 (= 大榔樹), 79  
 檳葉木防己, 34, 89  
 檳葉槭, 114  
 檳樹, 85  
 橢圓葉木薑子, 85  
 橢圓葉冷水麻, 39, 118  
 輪生葉水豬母乳, 87  
 輪葉沙參, 66  
 輪葉珍珠茅, 73  
 輪葉紫金牛, 108  
 輪傘莎草, 71  
 歐氏月桃, 119  
 歐亞蓼蘚, 65  
 歐洲黃莞, 63  
 歐雀麥, 102  
 豬仔笠, 32, 77  
 豬母乳, 90
- 豬草, 59  
 豬殃殃, 112  
 豬腳楠, 85  
 鴉膽子, 115  
 齒爪齒唇蘭, 17, 97  
 齒果草, 25, 107  
 齒唇羊耳蒜, 96  
 齒唇義白蘭, 24, 96  
 齒葉南芥, 65  
 齒葉矮冷水麻, 118  
 齒萼挖耳草, 12, 86  
 數珠珊瑚, 100  
 蝶豆, 76  
 蝙蝠草, 76  
 蝦尾山螞蝗, 77  
 墨水樹, 77  
 墨點櫻桃, 110  
 稷, 105  
 稻槎菜, 30, 62  
 箭葉水龍骨, 48  
 箭葉星蕨, 48  
 箭葉陵齒蕨, 47  
 箭葉堇菜, 119  
 箭葉蓼, 37, 107  
 箭葉鳳尾蕨, 50  
 樂山舖地蜈蚣, 110  
 樂氏玉鳳蘭, 95  
 德氏雙蓋蕨, 43  
 德基羊耳蒜, 23, 96  
 德基指柱蘭, 93  
 盤腺蓼, 107  
 盤龍木, 90  
 舖地狼尾草, 105  
 舖地黍, 105  
 舖地蝙蝠草, 76  
 舖地錦竹草, 68  
 銹毛鐵線蓮, 109  
 銹葉灰木, 116  
 銳果薹, 71  
 銳脈木薑子, 85  
 銳葉小返魂, 100  
 銳葉山柑, 31, 66  
 銳葉山黃麻, 66  
 銳葉木犀, 91  
 銳葉石松, 18, 41  
 銳葉南燭, 74  
 銳葉高山櫟, 80  
 銳葉牽牛, 69  
 銳葉紫珠, 83  
 銳葉新木薑子, 85  
 銳齒樓梯草, 39, 118  
 銳頭舌蕨, 27, 46  
 銳穎葛氏草, 104  
 劍羽蕨, 13, 49  
 劍羽鐵角蕨, 26, 42  
 劍葉鐵角蕨, 42  
 貓兒菊, 62  
 貓腥草, 63  
 貓鼻頭木藍, 15, 77  
 貓鬚草, 84
- 貓鬚蘭, 97  
 魯花樹, 114  
 劉氏薹, 71  
 細果珍珠茅, 73  
 細果煉莢豆, 76  
 細果蕎, 65  
 細葉狗尾草, 106  
 細葉煙草, 116  
 細葉酸模, 107  
 諾氏草, 112  
 瘤子草, 53  
 瘤足蕨, 48  
 瘤果覓, 55  
 瘤果簣藻, 82  
 瘤冠麻, 118  
 瘤鴨嘴草, 104  
 糊樗, 57  
 剪股穎, 101  
 澎湖大豆, 32, 77  
 澎湖決明, 32, 76  
 澎湖金午時花, 88  
 潛邊假脈蕨, 46  
 澳洲虎尾草, 102  
 澳洲珍珠茅, 21, 73  
 漿果苣苔 (= 雄胞囊草), 81  
 線果覓, 55  
 線片長筒蕨, 46  
 線花天南星, 29, 57  
 線柱蘭, 98  
 線球菊, 62  
 線葉二藥藻, 70  
 線葉佛來明豆, 77  
 線葉野百合, 76  
 線葉宿柱薹, 71  
 線葉黃頂菊, 61  
 線葉藻, 37, 108  
 線葉鐵角蕨, 42  
 緣毛松蘭, 94  
 緣毛卷柏, 41  
 畏內冬葵子, 87  
 輪葉擎生花, 101
- 16 葉**
- 鞘苞花, 31, 68  
 薑, 120  
 薑花, 120  
 薑黃, 120  
 燕子石斛, 94  
 燕尾蕨, 44  
 燕麥, 102  
 路蕨, 47  
 薯豆, 74  
 薑瞿栗, 99  
 薺苡, 103  
 薄荷, 84  
 薄唇無葉蘭, 92  
 薄葉三叉蕨, 51  
 薄葉大陰地蕨, 48  
 薄葉牛皮消, 56
- 薄葉孔雀鐵角蕨, 42  
 薄葉玉心花, 113  
 薄葉艾納香, 60  
 薄葉凸軸蕨, 14, 52  
 薄葉灰木, 116  
 薄葉芹菜, 55  
 薄葉見風紅, 34, 86  
 薄葉虎皮楠, 73  
 薄葉金午時花, 88  
 薄葉柃木, 100  
 薄葉柳, 114  
 薄葉風藤, 101  
 薄葉通泉草, 88  
 薄葉野山藥, 73  
 薄葉細辛, 58  
 薄葉碎米蕨, 50  
 薄葉嘉賜木, 114  
 薄葉蹄蓋蕨 (= 三回蹄蓋蕨), 42  
 薄葉擬助毛蕨, 51  
 薄葉擬茀蕨, 27, 49  
 薄葉雞屎樹, 112  
 薄葉鐵角蕨, 42  
 薄葉坡油甘, 79  
 薄葉畫眉草, 103  
 薑荔, 90  
 薑摩細辛, 20, 59  
 樹杞, 108  
 樹牽牛, 69  
 樹番茄, 115  
 樹絨蘭, 97  
 樹薯, 75  
 樸氏雙蓋蕨, 43  
 橙萱, 59  
 橘柑, 113  
 輻形根節蘭, 98  
 輻射芋蘭, 94  
 輻射暫花蘭, 94  
 輻射磚子苗, 72  
 頭花水玉簪, 21, 65  
 頭花香苦草, 83  
 頭花蓼, 107  
 頭穗莎草, 71  
 瓢籜藤, 111  
 磚子苗, 72  
 奮起湖冷水麻, 118  
 奮起湖黃鱗藤, 25, 109  
 盧山石草, 49  
 鴨舌草, 107  
 鴨舌廣, 119  
 鴨舌廣舅, 113  
 鴨茅, 103  
 鴨兒芹, 56  
 鴨姆草, 105  
 鴨跖草, 68  
 鴨腱藤 (= 厚殼鴨腱藤), 77  
 鴨嘴草, 104  
 嘴葉鉤藤, 38, 113  
 穩子, 103  
 鑷齒穴子蕨, 13, 49  
 鑷柱蘭, 94  
 錢氏陵齒蕨, 47  
 錢氏鱗始蕨 (= 錢氏陵齒蕨), 47

錢蒲, 83  
 錫杖花, 32, 74  
 錫金石杉, 41  
 錫蘭七指蕨, 13, 48  
 錫蘭玉心花, 113  
 錫蘭霉草, 26, 117  
 錫蘭饅頭果, 100  
 錐果櫟, 80  
 錐頭麻, 26, 118  
 錦屏粉藤, 119  
 銀葉耳蕨, 46  
 銀葉香茶菜, 83  
 銀齒葉耳蕨, 46  
 銀齒葉鱗毛蕨, 45  
 銀齒雙蓋蕨, 43  
 銀葉貓腥草, 63  
 墾丁上鬚蘭, 94  
 墾丁扁莎, 72  
 領垂豆, 76  
 獨行菜, 65  
 獨腳金, 24, 99  
 鴛鴦湖細辛, 29, 59  
 鴛鴦湖龍膽, 80  
 鴛鴦湖燈心草, 33, 83  
 龍牙草, 110  
 龍爪花, 20, 55  
 龍爪茅, 103  
 龍爪蘭, 92  
 龍舌蘭, 59  
 龍骨瓣莢菜, 16, 89  
 龍珠, 116  
 龍眼, 114  
 龍船花, 83  
 龍葵, 116  
 龍潭莢菜, 11, 89  
 龍鬚草, 108  
 糙莖皿蘭, 96  
 糙莖菝葜, 115  
 糙梗樓梯草, 118  
 糙葉木槿, 87  
 糙葉耳藥花, 89  
 糙葉赤車使者, 118  
 糙葉蓼, 107  
 糙葉樹, 66  
 糖蜜草, 104  
 蟬蘭, 72  
 燈心草, 83  
 燈臺樹, 69  
 燈稱花, 57  
 燈豎朽, 61  
 燈籠草, 116  
 澤苦菜, 62  
 澤珍珠菜, 12, 108  
 澤掃帚菊, 60  
 澤假藿香薊, 59  
 澤番椒, 101  
 澤瀉, 29, 54  
 澤瀉蕨, 28, 50  
 澤脈細柄雙蓋蕨, 43  
 澤藥鼠尾草, 84

隱鱗藤, 56  
**17 劃**  
 戴星草, 30, 63  
 擬八代赤箭, 95  
 擬大豆, 76  
 擬大蹄蓋蕨 (= 東亞假鱗毛蕨), 43  
 擬瓦韋, 48  
 擬日本灰木, 117  
 擬日本卷柏, 41  
 擬毛軸莎草, 72  
 擬禾葉蕨 (= 臺灣幅禾蕨), 49  
 擬竹葉根節蘭, 98  
 擬合歡蹄蓋蕨, 43  
 擬長柄粉背蕨, 50  
 擬長葉腎蕨, 48  
 擬刺茄, 116  
 擬虎尾蒿蕨, 19, 48  
 擬岩蕨, 45  
 擬金午時花, 88  
 擬金茅, 17, 104  
 擬定經草, 112  
 擬笈瓦韋, 48  
 擬翅柄鳳尾蕨, 13, 50  
 擬倒鱗鱗毛蕨 (= 關山鱗毛蕨), 45  
 擬烏蘇里瓦韋, 48  
 擬高粱, 106  
 擬桫欓鱗毛蕨, 45  
 擬密毛毛蕨, 51  
 擬密葉卷柏, 42  
 擬葉下珠, 100  
 擬紫蘇草, 101  
 擬臺灣鳳蝶蘭, 97  
 擬漆姑, 67  
 擬德氏雙蓋蕨, 43  
 擬鴨舌癀, 113  
 擬鴨舌癀舅, 113  
 擬櫻草, 86  
 擬鱗瓦韋, 48  
 藍地柏, 42  
 藍睡蓮, 91  
 藍豬耳, 86  
 藍蝶猿尾木, 119  
 藏布鱗毛蕨, 45  
 韓氏耳蕨, 46  
 韓氏桫欓, 43  
 韓氏鼠尾粟, 36, 106  
 韓氏羅曼蕨, 43  
 蔪草, 102  
 檬果, 55  
 柳穗香苦草, 83  
 櫟樹, 112  
 檜林毛茛, 109  
 檜葉寄生, 114  
 霞山大戟, 21, 75  
 開片烏蕨, 47

闊片陵齒蕨, 47  
 闊羽鱗毛蕨 (= 寬羽鱗毛蕨), 45  
 闊柱柳葉菜, 91  
 闊基鱗毛蕨, 45  
 闊葉大豆, 77  
 闊葉芋蘭, 94  
 闊葉杜鵑蘭, 36, 98  
 闊葉金錦香, 22, 89  
 闊葉骨碎補, 44  
 闊葉麥門冬, 59  
 闊葉鳳尾蕨, 51  
 闊葉樓梯草, 118  
 闊葉鴨舌癀舅, 113  
 闊葉獼猴桃, 54  
 闊葉鱗毛蕨, 45  
 闊葉鱗蓋蕨, 12, 44  
 闊鱗鱗毛蕨, 27, 45  
 嶺南青剛櫟, 80  
 嶺南野菊, 63  
 點頭莎草, 71  
 點頭飄拂草, 15, 72  
 穂花八寶, 70  
 穂花木藍, 78  
 穂花香苦草, 83  
 穂花捲瓣蘭, 92  
 穂花蛇菰, 64  
 穂花斑葉蘭, 95  
 穂花樹蘭, 34, 89  
 穂花爵床, 53  
 穂花賽葵, 88  
 繁花薯豆, 32, 74  
 繁縷, 67  
 鍾氏秋海棠, 64  
 鴿石斛, 35, 94  
 爵床, 53  
 鮮蕊藤, 69  
 魏菜, 69  
 糜稷, 105  
 濕生葦蘆, 65  
 濱刀豆, 76  
 濱大戟, 75  
 濱艾, 60  
 濱防風, 56  
 濱芥, 65  
 濱刺草, 106  
 濱狗娃花, 62  
 濱豇豆, 79  
 濱海全緣貫眾蕨, 45  
 濱萊菔, 65  
 濱野薔薇, 110  
 濱旋花, 69  
 濱剪刀股, 62  
 濱斑鳩菊, 30, 63  
 濱槐, 32, 78  
 濱當歸, 29, 55  
 濱榕, 90  
 濱葉榕, 90  
 賽山椒, 108  
 賽山藍, 53  
 賽芒萁, 46  
 賽赤楠, 91  
 賽芻豆, 78  
 賽葵, 88  
 賽樂華, 114  
 翼柄花椒, 114  
 翼柄決明, 78  
 翼柄崖爬藤, 119  
 翼柄煙草, 116  
 翼莖水丁香, 91  
 翼莖水芹菜, 56  
 翼莖粉藤, 119  
 翼莖野百合, 76  
 翼莖闊苞菊, 63  
 翼核木, 109  
 翼萼蔓, 33, 80  
 縮羽小毛蕨, 51  
 縮羽金星蕨, 52  
 縮羽副金星蕨 (= 縮羽金星蕨), 52  
 縮羽鐵角蕨, 42  
**18 劃**  
 瓊崖海棠, 66  
 瓊麻, 59  
 瓊楠, 85  
 翘距根節蘭, 93  
 鞭葉耳蕨, 46  
 鞭葉鐵線蕨, 50  
 蓼, 55  
 藤毛木樨, 108  
 藤竹草, 105  
 藤花椒, 114  
 藤枝秋海棠, 30, 64  
 藤胡頹子, 74  
 藤相思樹, 75  
 藤黃檀, 76  
 藤蕨, 51  
 藤繡球, 81  
 薺, 65  
 檳榔芋, 57  
 檸檬香茅, 103  
 覆瓦狀莎草, 71  
 覆葉石松, 18, 41  
 霧水葛, 118  
 霧社山櫻花, 110  
 霧社木薑子, 85  
 霧社蜘蛛抱蛋, 29, 59  
 霧臺秋海棠, 30, 64  
 叢立馬唐, 103  
 叢花百日青, 28, 53  
 叢林杜若, 68  
 叢葉落蕨, 47  
 叢葉鐵角蕨, 42  
 蟬蜞菊, 63  
 蟲屎, 75  
 蟲蟻麻, 118  
 蟻子草, 104  
 蟬花蘭, 92  
 鵝不食草, 20, 61  
 鵝仔草, 63  
 鵝兒腸, 67  
 鵝掌柴, 58  
 鵝掌藤, 29, 58  
 鵝掌蘂, 58  
 鵝鑾鼻大戟, 32, 75

鵝鑾鼻決明, 32, 76

鵝鑾鼻野百合, 21, 76

鵝鑾鼻蔓榕, 34, 90

鵝鑾鼻燈籠草, 31, 70

鵝鑾鼻藤榕, 90

鵝鑾鼻鐵線蓮, 37, 109

雙子野百合, 32, 76

雙心皮草, 33, 81

雙花石斛, 23, 94

雙花耳草, 112

雙花金絲桃, 82

雙花草, 103

雙花龍葵, 116

雙花蟛蜞菊, 63

雙板山蘭, 36, 97

雙板斑葉蘭, 95

雙面刺, 114

雙室狐尾藻, 81

雙扇蕨, 44

雙袋蘭, 23, 94

雙黃花堇菜, 119

雙葉羊耳蒜, 35, 96

雙稃草, 103

雙節山螞蝗, 77

雙蕊鼠尾粟, 106

雙輪瓜, 70

雙鋸齒玄參, 115

雙龍薹, 120

雙穗雀稗, 105

雙囊齒唇蘭, 97

邊生雙蓋蕨, 43

邊緣鱗蓋蕨, 44

翻白草, 110

雞母珠, 75

雞兒腸, 60

雞屎樹, 112

雞屎藤, 112

雞眼草, 78

雞觴刺, 60

鯽魚草, 103

鯽魚膽, 63, 108

雛菊, 60

雛蝶蘭, 95

雜交樹蘭, 94

雜種野芝麻, 84

離脈柳葉蕨, 13, 46

繖形飄拂草, 72

繖花水蓑衣, 53

繖花龍吐珠, 112

繖楊, 22, 88

斷尾捲瓣蘭, 92

斷節莎, 71

斷線蕨, 48

## 19 劃

鵝不踏, 58

鵝豆, 78

藿香, 83

藿香薊, 59

蘆竹, 102

蘆利草, 53

蘆葦, 105

蘆蘭, 36, 97

蘚艾, 30, 61

蘇氏赤箭, 16, 95

蘇氏摺唇蘭, 98

蘇氏鷗蔓, 57

蘇利南野菊, 60

蘇門答臘牽牛, 21, 69

蘇鐵蕨, 26, 43

蘊璋耳草, 112

攀緣陵齒蕨, 47

關刀豆, 76

關刀溪線柱蘭, 98

關山千里光, 20, 63

關山耳蕨, 19, 46

關山青木香, 30, 63

關山嶺柳, 25, 114

關山雙葉蘭, 23, 96

關山鱗毛蕨, 45

蠅子草, 67

蠅毒草, 36, 100

蠅翼草, 77

蠍子草, 118

羅山腹水草, 17, 101

羅氏草, 106

羅氏鹽膚木, 55

羅庚果, 114

羅勒, 84

羅蔓藤蕨, 47

類地毯草, 102

類雀稗, 105

類黍柳葉箬, 104

類蜀黍, 104

類燕麥翦股穎, 101

類雛菊飛蓬, 61

類蘆, 105

類蘆野青茅, 102

瀨川氏芋蘭, 94

繩黃麻, 87

繡球藤, 109

離藥金腰箭, 61

## 20 劃

蘭邯千金榆, 64

蘭崁馬藍, 54

蘭嶼八角金盤, 58

蘭嶼九節木, 112

蘭嶼土防己, 34, 89

蘭嶼土沉香, 32, 75

蘭嶼小鞘蕊花, 83

蘭嶼山柑, 14, 66

蘭嶼山桂花, 108

蘭嶼山欒, 25, 115

蘭嶼千金藤, 89

蘭嶼木耳菜, 30, 62

蘭嶼木薑子, 15, 85

蘭嶼木藍, 32, 78

蘭嶼水絲麻, 118

蘭嶼牛皮消, 56

蘭嶼牛栓藤, 68

蘭嶼月橘, 25, 113

蘭嶼石吊蘭, 22, 81

蘭嶼田薯, 31, 73

蘭嶼白及, 92

蘭嶼芋, 29, 58

蘭嶼百脈根, 32, 78

蘭嶼吊石苣苔 (= 蘭嶼石

吊蘭), 81

蘭嶼肉荳蔻, 35, 90

蘭嶼肉桂, 15, 85

蘭嶼竹芋, 34, 88

蘭嶼竹節蘭, 35, 92

蘭嶼血藤, 32, 78

蘭嶼合歡, 21, 76

蘭嶼赤楠, 91

蘭嶼花椒, 38, 114

蘭嶼芭蕉, 90

蘭嶼杜英, 32, 74

蘭嶼車前蕨, 50

蘭嶼虎皮楠, 73

蘭嶼金銀草, 35, 95

蘭嶼念珠藤, 56

蘭嶼法氏薹, 39, 120

蘭嶼括樓, 31, 70

蘭嶼胡桐, 21, 66

蘭嶼枯里珍, 36, 100

蘭嶼柿, 21, 73

蘭嶼厚殼樹, 32, 73

蘭嶼省藤, 58

蘭嶼秋海棠, 64

蘭嶼風藤, 100

蘭嶼馬蹄花, 57

蘭嶼馬藍, 20, 54

蘭嶼莞, 72

蘭嶼烏心石, 87

蘭嶼脈葉蘭, 96

蘭嶼海桐, 101

蘭嶼野牡丹藤, 22, 89

蘭嶼野茉莉, 38, 116

蘭嶼野櫻花, 25, 110

蘭嶼崖爬藤, 119

蘭嶼袋唇蘭, 95

蘭嶼魚藤, 21, 77

蘭嶼落葉榕, 90

蘭嶼椒草, 100

蘭嶼控木, 89

蘭嶼紫金牛, 108

蘭嶼筆筒樹, 26, 43

蘭嶼絡石, 57

蘭嶼圓腺蕨, 51

蘭嶼新木薑子, 15, 85

蘭嶼裸實, 68

蘭嶼福木, 68

蘭嶼榓葉懸鉤子, 111

蘭嶼霉草, 25, 117

蘭嶼銹葉灰木, 116

蘭嶼線柱蘭, 36, 98

蘭嶼樹蘭, 34, 89

蘭嶼擬檉木, 34, 89

蘭嶼蘋婆, 88

蘭嶼羅漢松, 14, 53

蘭嶼麵包樹, 34, 90

蘭嶼懸鉤子, 111

蘭嶼鐵角蕨, 42

蘭嶼鐵莧, 75

蘭嶼鐵線蕨, 50

蘭嶼鷗蔓, 57

蘭嶼觀音座蓮, 27, 47

櫟, 117

麵包樹, 90

鐘萼木, 54

鐘萼豆, 76

饑荒草, 61

糯米糰, 118

寶島穴子蕨, 49

寶島芋蘭, 94

寶島羊耳蒜, 96

寶島芙樂蘭, 97

寶島宿柱薹, 71

寶島喜普鞋蘭, 16, 94

寶蓋草, 15, 84

響鈴豆, 76

## 21 劃

櫻井草, 100

櫻石斛, 16, 94

櫻桃小番茄, 116

櫻蓼, 37, 107

蠟著頸蘭, 94

鐵刀木, 79

鐵毛蕨 (= 毛蕨), 51

鐵冬青, 57

鐵色, 37, 108

鐵角蕨, 42

鐵莧菜, 75

鐵釘樹, 85

鐵掃帚, 78

鐵線蕨, 50

鐵線蕨葉人字果, 109

鐮刀莢蝶豆, 76

鐮形觿茅, 103

鐮唇脈葉蘭, 16, 96

鐮葉耳蕨, 46

麝香牻牛兒苗, 80

纈草, 67

## 22 劃

鬚唇羊耳蒜, 96

蘿芙木, 57

囊稃竹, 17, 104

囊穎草, 106

鷗蔓, 57

巒大花楸, 111

巒大杉, 28, 52

巒大菝葜, 115

巒大雀梅藤, 109

巒大越橘, 74

巒大紫珠, 83

巒大蕨, 44

彎羽鳳尾蕨, 51

彎形蘭, 72

彎花醉魚木, 38, 115

彎果茨藻, 12

- |               |               |                           |             |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 彎果胡蘆巴, 79     | 鱗柄鐵角蕨, 42     | 鵝草, 105                   | 鹽地鼠尾粟, 106  |
| 彎果黃堇, 99      | 鱗葉石松, 18, 41  | 纓絨花, 61                   | 蠶蘭草, 107    |
| 彎柄假複葉耳蕨, 45   | 鱗葉陰石蕨, 44     | 纖小單葉假脈蕨 (= 小葉<br>假脈蕨), 46 | 鹹蕷, 11, 71  |
| 彎柱羊耳蒜, 23, 96 | 鱗蓋鳳尾蕨, 51     | 纖毛披鹹草, 103                | 鱧腸, 61      |
| 彎喙薹, 21, 71   | 變葉三叉蕨, 51     | 纖花耳草, 112                 | <b>25 劃</b> |
| 彎龍骨, 76       | 變葉山鴟鴞, 77     | 纖細莠竹, 105                 |             |
| 竊衣, 56        | 變葉立牽牛, 31, 69 | 纖細闊蕊蘭, 24, 97             |             |
| <b>23 劃</b>   | 變葉姬旋花, 31, 69 |                           |             |
| 顯子草, 24, 105  | 變葉假脈蕨, 46     |                           |             |
| 顯脈茵芋, 113     | 變葉鼠李, 109     |                           |             |
| 顯脈貫眾蕨, 45     | 變葉新木薑子, 85    | 艷紅鹿子百合, 16, 86            |             |
| 鱗瓦韋, 48       | 變葉新月蕨, 52     | 艷紫蓋蘭, 16, 93              |             |
| 鱗毛薊, 60       | 變葉鳳尾蕨, 51     | 觀音座蓮, 47                  |             |
| 鱗芽裏白, 46      | 變葉燕麥草, 102    | 觀音座蓮舅, 13, 47             | <b>28 劃</b> |
| 鱗柄三叉蕨, 51     | 變葉藜, 55       | 觀音蘭, 82                   |             |
|               | 變葉懸鉤子, 111    | 觀霧豆蘭, 23, 92              |             |
|               |               | 鶲冠蘭, 92                   |             |

# 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

引用方式	臺灣植物紅皮書編輯委員會(2017) 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會。南投。
發行人	楊嘉棟、林華慶、劉和義
作者	臺灣植物紅皮書編輯委員會
編輯委員會	2008–2010: 王震哲(召集人, 國立臺灣師範大學)、邱文良(林業試驗所)、張和明(特有生物研究保育中心)、許再文(特有生物研究保育中心)、郭長生(國立成功大學)、彭鏡毅(中央研究院)、楊國禎(靜宜大學)、劉和義(國立中山大學)、謝長富(國立臺灣大學) 2017: 王志強(國立屏東科技大學)、江友中(國立中山大學)、林政道(國立嘉義大學)、張和明(特有生物研究保育中心)、許再文(特有生物研究保育中心)、曾彥學(國立中興大學)、劉以誠(國立嘉義大學)、劉和義(召集人, 國立中山大學)、謝宗欣(國立臺南大學)、鍾國芳(中央研究院)
執行編輯	張和明、劉和義、許再文、林政道
助理編輯	楊松翰、劉瓊芳、廖國藩
出版	行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會
地址	55244 臺西南投縣集集鎮民生東路 1 號
出版年月	2017 年 12 月
ISBN	978-986-05-5021-4
GPN	1010602773
資料下載	特有生物研究保育中心網址： <a href="http://tesri.tesri.gov.tw">http://tesri.tesri.gov.tw</a> 臺灣植物分類學會網址： <a href="http://www.tsps.org.tw">http://www.tsps.org.tw</a>
定價	新臺幣 350 元
授權	本報告依據 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授權，使用者可進行重製散布、重混、調整，以及依原著作建立新著作(包括商業與非商業性利用)，惟使用時必須引用按照指定方式註明來源。
版本	20180309 91e3d1c
Citation	Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants (2017) The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017. Endemic Species Research Institute, Forestry Bureau, Council of Agriculture, Executive Yuan and Taiwan Society of Plant Systematics.
Publisher	Yang, Jia-Dong; Lin, Hwa-Ching Lin; Liu, Ho-Yih
Authors	Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants
Editorial Committee	2008–2010: Wang, Jenn-Che (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiou, Wen-Liang; Hsieh, Chang-Fu; Hsu, Tsai-Wen; Kuo, Chang-Sheng; Liu, Ho-Yih; Peng, Ching-I; Yang, Kuoh-Cheng 2017: Liu, Ho-Yih (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiang, Yu-Chung; Chung, Kuo-Fang; Hsieh, Tsung-Hsin; Lin, Cheng-Tao; Liu, Yea-Chen; Tzeng, Yen-Hsueh; Wang, Chih-Chiang
Executive Editors	Chang, Ho-Ming; Liu, Ho-Yih; Hsu, Tsai-Wen; Lin, Cheng-Tao
Associate Editors	Yang, Song-Han; Liu, Chun-Fang; Liao, Guo-Fang
Published by	Endemic Species Research Institute, COA, EY, Taiwan. Forestry Bureau, Council of Agriculture, COA, EY, Taiwan. Taiwan Society of Plant Systematics
Address	No. 1, Ming-Shen East Road, Jiji Township, Nantou County, 55244, Taiwan
Published Date	December 2017
ISBN	978-986-05-5021-4
GPN	1010602773
Download URL	Taiwan Endemic Species Research Institute URL : <a href="http://tesri.tesri.gov.tw">http://tesri.tesri.gov.tw</a> Taiwan Society of Plant Systematics URL: <a href="http://www.tsps.org.tw">http://www.tsps.org.tw</a>
Price	NTD 350
License	Creative Commons Attribution 4.0 International License. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
Revision	20180309 91e3d1c



封底照片



- 1 | *Dryopteris dickinsii* (Franchet & Savatier)  
C.Christense  
遠軸鱗毛蕨 EN\* D  
呂碧鳳/攝
- 2 | *Lilium speciosum* Thunb. var. *oriosoides*  
豔紅鹿子百合 CR C1  
蔡依恆/攝
- 3 | *Argyreia akoensis* S.Z.Yang, P.H.Chen &  
G.W.Staples  
屏東朝顏 CR B1a+2a; D1; D2  
楊勝任/攝
- 4 | *Trapa japonica* Flerow  
日本菱 CR B1ab(iii)+2ab(iii)  
黃朝慶/攝
- 5 | *Appendicula lucbanensis* (Ames) Ames  
多枝竹節蘭 CR B2ab(iii)  
許天銓/攝