

06

臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

行政院農業委員會特有生物研究保育中心

Endemic Species Research Institute, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

行政院農業委員會林務局

Forestry Bureau, COA, EY, R.O.C. (Taiwan)

臺灣植物分類學會

Taiwan Society of Plant Systematics

臺灣植物紅皮書編輯委員會

Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants

目 錄

目 錄	i
摘 要	1
1 前言	3
2 評估流程	5
2.1 界定納入評估之分類群	5
2.2 資訊收集與初步評估	5
2.3 類別調整	9
2.4 公開意見徵詢	9
3 臺灣維管束植物評估結果	11
3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄	11
3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄	11
3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄	12
3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄	18
3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄	26
4 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別	41
4.1 石松類植物	41
4.2 蕨類植物	42
4.3 裸子植物	52
4.4 被子植物	53
5 謝誌	121
參考文獻	124
學名索引	125
中名索引	165

摘要

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

臺灣植物紅皮書編輯委員會

本報告依據國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 建議類別與標準對所有臺灣野生維管束植物進行國家紅皮書名錄評估。具有野生紀錄的維管束植物共 5,188 分類群，其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4,442 分類群進入評估流程。結果臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 989 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 195 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 281 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 513 分類群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，335 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2628 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅和接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.3 % 及 10.4 %。

1. 前言

物種或分類群 (taxon) 是生物多樣性保育上所有人可以理解的階層 (IUCN Red List Committee 2013)。國際自然保育聯盟 (International Union for Conservation of Nature, IUCN) 從成立開始，就支持物種保育工作；1950 年成立物種存續委員會 (Species Survival Commission)，並從 1963 年開始倡導紅皮書的概念 (IUCN/UNEP et al. 1987)。現在紅皮書已成為評估全球物種保育狀況與變化趨勢最重要的參考依據 (Rodrigues et al. 2006 ; IUCN Red List Committee 2013)，另其類別 (圖 1.1) 及評估標準 (criteria)，乃至後續發布的 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南，亦成為許多國家評估其國境內受脅物種名錄的首要參考依據 (Townsend et al. 2007 ; IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)。藉此標準化的評估方法，不僅有助於各國立法、執法與爭取社會支持；而依威脅程度所列出的清單，也是各種復育計畫、棲地保護、研究、監測、資源分配與保育措施排列優先順序的重要參考工具 (Townsend et al. 2007)。

IUCN 紅皮書原是以全球做為評估範圍的，如果一個地區、國家或地方性的紅皮書的產生是依據 IUCN 系統，那麼就必須無偏差地根據 IUCN 紅皮書類別及標準 (IUCN Red

List Categories and Criteria) 進行評估 (IUCN 2012b)；但由全球轉至地區 (包括地區、國家及地方) 進行評估時，對受威脅物種而言，自然會產生原生或外來種，繁殖或非繁殖物種，或如先前曾經分布，但已局部滅絕的區域現象 (IUCN 2012a)。也就是說，由於空間尺度的關係，當全球的標準應用於分布不完全侷限於評估範圍的物種時，評估流程與標準設定的閾值可能並不適當，因此必須有所有調整，IUCN 從 1999 年開始對於紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南提供調整建議 (Gärdenfors 1999 ; IUCN 2012a)。本報告採用的評估標準與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準 3.1 版 (IUCN 2012b)，並以地區及國家階層的應用指引：4.0 版 (IUCN 2012a) 進行調整。

全球植物紅皮書現有的主要清單 (Oldfield et al. 1998; Walter and Gillett 1998)，由於不是以現今的標準進行評估，因此絕大部分不能使用，僅有蘇鐵類及松柏類植物可以使用；少數分類群雖使用修改過後的標準進行全球的物種評估 (Cicuzza et al. 2007 ; Gibbs and Chen 2009 ; Gibbs et al. 2011 ; Oldfield and Eastwood 2007)，但這些書中亦指出內中有不少的分類爭議及資訊不足之處，尤以臺灣的

物種多是以 Flora of China 為基礎進行評估，分類及評估標準爭議更是明顯，更需要從區域進行標準化的評估，保育類別的資訊方能更為精準。

臺灣野生的維管束植物超過五千種，其中約有四分之一為特有種，豐富之植物種類實為國家重要的資源，然近年來環境破壞日益加劇，頗多物種已面臨滅絕的危機，特有生物研究保育中心與臺灣植物分類學會於 2008 至 2010 年合作，使用 IUCN 紅皮書類別及標準進行臺灣地區野生維管束植物的物種存活受威脅程度評估—「建構全國生物物種多樣

性指標系統—植物紅皮書編纂及出版」，累計三年共完成 4,174 種之評估，其中屬於受威脅(包括嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅及易受害)之物種共 908 種，並出版「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等，2012)。然自該計畫結束後，植物學者陸續發表之臺灣新種或新紀錄種達 300 種以上，而許多原受評為受威脅物種者此期間亦新增諸多族群資訊與分類資料，需予以重新評估審定。本報告蒐集及更新臺灣所有野生維管束植物的分布範圍、族群趨勢、數量與受脅原因等資訊，依據 IUCN 類別與標準評估各植物物種的最新受威脅狀態。




圖 1.1: IUCN 國家或區域紅皮書類別

2. 評估流程

本報告採用的評估準則與類別係依據 IUCN 紅皮書名錄類別與標準：3.1 版 (IUCN 2012b) 及 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南：4.0 版 (IUCN 2012a)，並參照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準應用指南 (IUCN

Standards and Petitions Subcommittee 2017)，考慮了原生或外來種的問題，對臺灣野生維管束植物進行紅皮書評估。其評估流程與方法簡述如下：

2.1 界定納入評估之分類群

本報告評估的範圍為臺灣本島及附屬島嶼 (彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼、基隆嶼、澎湖群島、小琉球、龜山島、綠島、蘭嶼及小蘭嶼) 的野生維管束植物物種，但不包括鄰近中國大陸的金門和馬祖以及東沙和南沙群島。評估的分類單元原則為「種」，但範圍內同時有亞種或變種出現時則分別評估，原則上不包括變種以下階級、雜交種及外來種。以「臺灣維管束植物紅皮書初評名錄」(王震哲等 2012) 評估結果所收集的物種為基礎，加上

2017 年 6 月 30 日前發表的新種與新紀錄種，以及初評時遺漏的物種，共有 5188 種野生維管束植物列入候選評估名單。其次依據 IUCN 紅皮書名錄地區及國家級評估標準應用指南 (IUCN 2012a) 的建議流程，排除不適用 (Not Applicable, NA) 於區域評估的物種，其餘分布於臺灣本島及附屬島嶼涵蓋範圍內之野生維管束植物均列入正式評估清單，共 4442 種進入評估流程。

2.2 資訊收集與初步評估

完成並確認候選評估名單後，由編輯委員會送請相關的專家進行評估。依據標準為 IUCN 紅皮書名錄類別與標準：3.1 版 (IUCN 2012b) 與 IUCN 地區及國家級評

估標準應用指南：4.0 版 (IUCN 2012a)。每一受評分類群均依照 IUCN 紅皮書名錄類別與標準使用指南：13 版進行評估 (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2017)，得

出初步類別。評估流程係由包括：A. 快速族群下降 (Rapid population reduction)、B. 分布侷限、碎裂化，同時存在族群下降或嚴重波動 (Small range and fragmented, declining, or extreme fluctuations)、C. 小族群且持續下降 (Small population and declining)、D. 非常小的族群 (Very small population)、E. 量化分析 (Quantitative analysis) 等五大標準及對應之次要標準 (Sub-criterion) 及資格限制 (Qualifiers) 所構成之決策樹 (logic tree) 進行 (表2.1)。每個分類單元都會依所有標準進行評估，只要符合任一條標準者，即列入受脅物種的類別，

並在文件報告中列出符合類別的標準及對應之次標準。某一物種經過評估後，無法符合國家極危 (Nationally Critically Endangered, NCR)、國家瀕危 (Nationally Endangered, NEN) 及國家易危 (Nationally Vulnerable, NVU) 的類別，但已很接近或未來可能達到國家易危類別時，可列入國家接近受脅 (Nationally Near-threatened, NNT)。由於 IUCN 紅皮書名錄類別與標準並無明確的接近受脅 (NT) 標準定義，本報告根據前述原則設定本報告國家接近受脅的標準 (表2.1)。

表 2.1: IUCN 紅皮書受脅 (極危、瀕危、易危) 及接近受脅類別評估標準簡要內容。修正自 IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017)

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
A. 族群量下降 (時間區間為 10 年或 3 個世代，以較長者為優先)				
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	≥ 30%
A2, A3 & A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	≥ 20%
<p>A1. 經由以下列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群下降已經發生，而造成下降的原因明顯是可逆的且原因已知並且停止：</p> <p>(a) 直接觀察。[A3 除外]</p> <p>(b) 適合該分類群的物種豐度指數。</p> <p>(c) 分布範圍、占有面積或棲地品質減少或下降。</p> <p>(d) 實際或潛在的開發破壞。</p> <p>(e) 直接觀察受外來種、雜交種、病原、污染源、競爭者或寄生物之影響。</p> <p>A2. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群降低已經發生，但造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。</p> <p>A3. 經由 A1 所列舉任何方式所預估、推測或懷疑物種族群未來近期內會降低 (時間最長為 100 年)。</p> <p>A4. 經由 A1 所列舉任何方式所觀察、推估、推測或懷疑物種族群未來任何一段時間會降低，造成降低的原因仍未停止、不明或不可逆。</p>				
B. 分布範圍之判定標準 (至少具備 B1 或 B2 其中之一的條件)				
B1. 分布範圍 (EOO)	< 100 平方公里	< 5,000 平方公里	< 20,000 平方公里	< 20,000 平方公里
B2. 占有面積 (AOO)	< 10 平方公里	< 500 平方公里	< 2,000 平方公里	< 2,000 平方公里
且族群需遭遇以下至少兩種情況 (至少一種狀況適用於 NT 等級)				
(a) 嚴重破碎化或居留區數目為右項數值者	= 1	≤ 5	≤ 10	≤ 10
(b) 經由觀察、推估、推測或預估，下列各項情況之一的數值仍持續下降者：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 棲地之區域、實際面積或品質；(iv) 生長地點或亞族群之數目；(v) 能繁殖之成熟個體數				
(c) 下列各項情況其中之一的數值呈現劇烈變動時：(i) 分布範圍；(ii) 占有面積；(iii) 生長地點或亞族群之數目；(iv) 能繁殖之成熟個體數				

物種紅皮書受脅類別判定標準	極危 (CR)	瀕危 (EN)	易危 (VU)	接近受脅 (NT)
---------------	---------	---------	---------	-----------

C. 族群量小且下降之判定標準

族群內之成熟個體數	< 250	< 2,500	< 10,000	<20,000
-----------	-------	---------	----------	---------

且具備 C1 或 C2 其中之一的條件

C1. 經由觀察、推估或預估物種族群成熟個體數持續下降。 (時間至少為未來 100 年)	3 年或下一代 下降 25%	5 年或下二代 下降 20%	10 年或下三代 下降 10%	10 年或下三代 下降 10%
---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

C2. 經由觀察、推估或預估，能繁殖之成熟個體數持續下降，而且其族群結構遭遇下列至少一種情況者：

a(i) 每個亞族群能繁殖之成熟個體數	≤ 50	≤ 250	≤ 1,000	≤ 1,000
a(ii) 成熟個體都生長在一個單獨的小族群內所占比例	90%	95%	100%	100%

(b) 成熟個體呈現劇烈變動

D. 族群數量極少且分布侷限之判定標準

族群遭遇以下情況：

D. 成熟個體數	< 50	< 250	D1. < 1,000	D1. < 2,500
----------	------	-------	-------------	-------------

與／或遭遇以下情況：

D2. 出現面積受限或位於居留區的物種族群在未來有可能會面臨威脅，使之受脅程度提升至極危或瀕危等級 (此準則只用於評估易危及接近受脅等級)。	NA	NA	D2. 占有面積 < 20km ² 或分布地點 ≤ 5	D2. 占有面積 < 50km ² 或分布地點 ≤ 10
--	----	----	---	--

E. 量化分析

在野外絕種之機率	10 年內或三個世代內 在野外絕種之機率 超過 50%	20 年內或五個世代內 在野外絕種之機率 超過 20%	100 年內在野外絕種之 機率超過 10%	100 年內在野外絕種之 機率超過 5%
----------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------

2.3 類別調整

依據物種族群資料完成初步類別評估後，估結果將該物種的類別予以升級、降級或維持不變。調整類別的原則依照 IUCN(2012a) 建議流程，而針對臺灣族群的調整標準說明如下：

1. 若該分類群為臺灣特有，維持步驟 2.2 之評估類別結果。
2. 若該分類群非臺灣特有，則再依下列原則進行評估，並依據評估結果將該分類群的類別予以升級、降級或維持不變：
 - (1) 如果原分布地區或臺灣地區的棲息地環境有惡化現象，其類別保持不變。
 - (2) 如果在相鄰地區沒有同種族群或其繁殖體不能播遷到臺灣，臺灣族群可以視為本地特有的，其類別保持不變。
 - (3) 如果區外族群個體不可能在臺灣存活，類別保持不變。
 - (4) 如果沒有足夠的適宜棲息地或是現有保護措施不能在可預見的將來改善棲息地環境，區外的移入將不會降低絕滅危險，類別保持不變。
 - (5) 如果分類群在區外相對比較普遍，沒有族群衰退的跡象，且能夠播遷並有 (或即將有) 可利用的潛在棲息地，則降低其等級。如果分類群在相鄰地區正在減少，「救助影響」不容易發生，則提高類別。
 - (6) 如果有跡象表明一定數量的繁殖體定期到達該地而族群仍然只有少量存活，則地區族群可能為「數量衰減」。若是如此，繁殖體移入有即將停止的趨勢，提高類別。

2.4 公開意見徵詢

經由步驟 2.1 至 2.3 產生的評估結果，於 2017 年 6 月至 11 月徵求並彙整臺灣植物分類學會全體會員及全國相關機關 (如林試所、中研院生物多樣性中心、自然科學博物館等)、團體及個人對於評定類別是否有所不當而需

修改之意見，並於 2017 年 12 月 1 日與林務局共同召開「臺灣維管束植物紅皮書成果說明會」，廣泛徵求意見，最後再依據更新之資訊，再次執行 2.1 至 2.3 步驟後產生本報告。

3. 臺灣維管束植物評估結果

臺灣的野生維管束植物共 5,188 分類群，其中 746 分類群不適用 (Not Applicable) 區域評估篩選條件，4,442 分類群進入評估流程。評估的結果顯示臺灣有 27 種野生維管束植物已經滅絕，其中 5 種屬於野外絕滅 (Extinct in the Wild)，22 種屬於區域滅絕 (Regionally Extinct)。國家受威脅 (National Threatened) 野生維管束植物共有 989 分類群，其中屬於極危 (Critically Endangered) 類別有 195 分類群，瀕危 (Endangered) 類別有 281 分類群，易危 (Vulnerable) 類別有 513 分類群。另有 463 分類群歸於接近受脅 (Near Threatened) 的類別，335 分類群歸於資料缺乏 (Data Deficient) 的類別，其餘 2628 分類群則屬於暫無危機 (Least Concern) 的類別。國家受威脅及接近受脅的野生維管束植物種數分別占評估種數的 22.3 % 及 10.4 %。所有納入評估候選的維管束植物的名單及其個別的保育類別亦另列一表，供作參考。

3.1 野外滅絕 (EW) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron kanehirai</i>	烏來杜鵑
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides lungtanensis</i>	龍潭荇菜
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa yamiensis</i>	雅美芭蕉
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila heterophylla</i>	異葉石龍尾
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila taoyuanensis</i>	桃園石龍尾

3.2 區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Asteraceae	菊科	<i>Artemisia annua</i>	黃花蒿
Asteraceae	菊科	<i>Tephrosia kirilowii</i>	狗舌草
Cyperaceae	莎草科	<i>Actinoscirpus grossus</i>	大蘆草
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex metallica</i>	寬穗臺

區域滅絕 (RE) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scabrifolia</i>	鹼箕
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus unioloides</i>	水社扁莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis acuminata</i>	尖穗飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis tetragona</i>	四方型飄拂草
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora chinensis</i>	華刺子莞
Cyperaceae	莎草科	<i>Schoenus falcatus</i>	赤箭莎
Cyperaceae	莎草科	<i>Scleria sumatrensis</i>	印尼珍珠茅
Hydrocharitaceae	水蘚科	<i>Najas ancistrocarpa</i>	彎果茨藻
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia uliginosa</i>	齒萼挖耳草
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia nummularifolia</i>	寬葉母草
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Circaea glabrescens</i>	禿梗露珠草
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis ferruginea</i>	明潭羊耳蒜
Poaceae	禾本科	<i>Hygroryza aristata</i>	水禾
Poaceae	禾本科	<i>Oryza rufipogon</i>	野生稻
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia candida</i>	澤珍珠菜
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	紅茄冬
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Ceriops tagal</i>	細蕊紅樹
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum armatum</i>	秦椒

3.3 國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Isoëtaceae	水韭科	<i>Isoëtes taiwanensis</i>	臺灣水韭	A1ace; B2ab(ii,iii)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus cunninghamioides</i>	寬葉石松	C2a(i); D

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium crinicaule</i>	毛軸鐵角蕨	B1ab(iii,v)c(iv); +2ab(iii,v)c(iv); C1+2a(ii)b; D
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Diploblechnum fraseri</i>	假紗櫟	C1+2a(ii)
Cystopteridaceae	冷蕨科	<i>Gymnocarpium oyamense</i>	羽節蕨	C2a(i)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia platyphylla</i>	闊葉鱗蓋蕨	B1ab(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Paesia radula</i>	曲軸蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum commutatum</i>	大葉舌蕨	D

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum attenuatum</i>	長羽芽苞耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum capillipes</i>	小耳蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum chunii</i>	陳氏耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum grandifrons</i>	九州耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum herbaceum</i>	草葉耳蕨	B1ab(iii,v)c(ii,iv) +2ab(iii,v)c(ii,iv); C1+2a(ii)b; D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum tenuius</i>	離脈柳葉蕨	A4cd; B1b(i,ii, iii, iv, v)c(ii,iii,iv)+2b(i,ii, iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes bipunctatum</i>	南洋假脈蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); C1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes parvifolium</i>	小葉假脈蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum palmatifidum</i>	毛緣細口團扇蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum productum</i>	南洋路蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum simonsianum</i>	寬片膜蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum taiwanense</i>	臺灣路蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Ptisana pellucida</i>	觀音座蓮舅	C2a(ii)
Onocleaceae	球子蕨科	<i>Pentarhizidium orientale</i>	東方莢果蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Helminthostachys zeylanica</i>	錫蘭七指蕨	B2ab(iii)
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria koidzumii</i>	小泉氏瘤足蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Lepisorus mucronatus</i>	尖嘴蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis marivelesensis</i>	弼昭禾葉蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis orientalis</i>	東亞禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaptia pectinata</i>	篋齒穴子蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis ilanensis</i>	宜蘭禾葉蕨	C2a(i)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis moorei</i>	牟氏輻禾蕨	B2ab(v); C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Xiphopterella devolii</i>	劍羽蕨	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum capillus-junonis</i>	團羽鐵線蕨	C2b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris heterophylla</i>	異葉書帶蕨	B1bc; C2a(iii)b
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris angustipinna</i>	細葉鳳尾蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris dimorpha</i> var. <i>metagrevilleana</i>	擬翅柄鳳尾蕨	B2ac(ii); C2b; D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris wulaiensis</i>	烏來鳳尾蕨	C2a(i); D
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Vaginularia trichoides</i>	一條線蕨	B1b(ii,iii)c(ii,iv) +2b(ii,iii)c(ii,iv); C2b; D
Salvinaceae	槐葉蘋科	<i>Salvinia natans</i>	槐葉蘋	A2c
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Schizaea dichotoma</i>	分枝莎草蕨	B2ab(i,iv); C2a(i)

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Metathelypteris flaccida</i>	薄葉凸軸蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia andersonii</i>	蜘蛛岩蕨	B1ab(v)+2ab(v); D
Woodsiaceae	岩蕨科	<i>Woodsia okamotoi</i>	岡本氏岩蕨	C2a(i)

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cycadaceae	蘇鐵科	<i>Cycas taitungensis</i>	臺東蘇鐵	B2b(i,ii,v)
Pinaceae	松科	<i>Keteleeria davidiana</i> var. <i>formosana</i>	臺灣油杉	B2b(ii,v)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i>	蘭嶼羅漢松	A1ad; B2ab(ii,iii); D1

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Alismataceae	澤瀉科	<i>Caldesia grandis</i>	圓葉澤瀉	B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1+2a(i,ii); D
Annonaceae	番荔枝科	<i>Goniothalamus amuyon</i>	恆春哥納香	B2b(iv)c(iv); C2b
Annonaceae	番荔枝科	<i>Polyalthia liukuensis</i>	琉球暗羅	B1ab(ii,v); C1
Apiaceae	繖形科	<i>Sium suave</i>	細葉零餘子	D
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Telosma pallida</i>	夜香花	B2ab(ii)
Aponogetonaceae	水蘚科	<i>Aponogeton taiwanensis</i>	水蘚	A2cd
Araceae	天南星科	<i>Lemna trisulca</i>	品藻	A2ac; B2b(iii, iv)c(ii, iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia yujungiana</i>	裕榮馬兜鈴	B1ab(iii,v); D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum tawushanianum</i>	大武山細辛	B2ab(ii, iii, v)
Asparagaceae	天門冬科	<i>Thysanotus chinensis</i>	異蕊草	B1 ab(i, iii, iv)
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema horaimontana</i>	蓬萊油菊	A2c
Asteraceae	菊科	<i>Echinops grijsii</i>	漏盧	C2a(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Gerbera anandria</i>	大丁草	D
Asteraceae	菊科	<i>Syneilesis intermedia</i>	臺灣破傘菊	B1+2abcde; D1+2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora japonica</i>	日本蛇菰	B2ac; C2a; D1
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis chingshuiensis</i>	清水山小檗	B1ac(iv)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis mingetsuensis</i>	眠月小檗	B1ac(ii,iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis tarokoensis</i>	太魯閣小檗	B1ac(iv)
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Thismia taiwanensis</i>	臺灣水玉杯	D
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis lanceolaris</i>	蘭嶼山柑	B1ab(ii,v); C1
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus huangii</i>	黃氏衛矛	B1b(iii)c(iii)
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus japonicus</i>	日本衛矛	B2b(iv)c(iv); C2b
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia akoensis</i>	屏東朝顏	B1a+2a; D1; D

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Convolvulaceae	旋花科	<i>Lepistemon intermedius</i>	光滑鮮蕊藤	D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia similis</i>	紅花姬旋花	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex kobomugi</i>	海米	B1ab(iii,iv,v) +2ab(iii,iv,v); C1; D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus albescens</i>	華湖瓜草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus leptocarpus</i>	銀穗湖瓜草	B1ab(i,ii,iii,iv,v) +2ab(i,ii,iii,iv,v)
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis autumnalis</i>	秋飄拂草	C1
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis nutans</i>	點頭飄拂草	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora malasica</i>	馬來刺子莞	A2d; D
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Tacca leontopetaloides</i>	蒟蒻薯	B1ab(iii,v)
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus ohashii</i>	大橋胡頹子	B1ab(i,ii,iii,v); D
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nantoense</i>	南投穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon nepalense</i>	尼泊爾穀精草	B2ac(ii, iii)
Eriocaulaceae	穀精草科	<i>Eriocaulon taishanense</i>	泰山穀精草	B2ac(ii, iv); D
Fabaceae	豆科	<i>Hylodesmum densum</i>	菱葉山螞蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera byobiensis</i>	貓鼻頭木藍	D1
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera taiwaniana</i>	臺灣木藍	D
Fabaceae	豆科	<i>Kummerowia stipulacea</i>	圓葉雞眼草	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Lespedeza daurica</i>	大胡枝子	B2ab(i, iii)
Fabaceae	豆科	<i>Millettia pulchra</i> var. <i>microphylla</i>	小葉魚藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna gigantea</i> subsp. <i>tashiroi</i>	大血藤	D1
Fabaceae	豆科	<i>Vigna adenantha</i>	腺葍豇豆	B2ab(iii)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus formosanus</i>	臺灣石櫟	D
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus aliena</i>	大槲樹	B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tarokoensis</i>	太魯閣龍膽	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tentyoensis</i>	厚葉龍膽	B3ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Lomatogonium chilaiensis</i>	奇萊肋柱花	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum lilungshanensis</i>	里龍山肺形草	B2ac(iv)
Goodeniaceae	草海桐科	<i>Scaevola hainanensis</i>	海南草海桐	B2ab(ii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lamium amplexicaule</i>	寶蓋草	B2ab(v)
Lamiaceae	唇形科	<i>Platostoma hispidum</i>	頂頭花	D
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kotoense</i>	蘭嶼肉桂	B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(ii)
Lauraceae	樟科	<i>Cryptocarya elliptifolia</i>	菲律賓厚殼桂	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Dehaasia incrassata</i>	腰果楠	D
Lauraceae	樟科	<i>Endiandra coriacea</i>	三蕊楠	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Litsea garciae</i>	蘭嶼木薑子	B2ab(iii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea villosa</i>	蘭嶼新木薑子	B1ab(iii,v)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia australis</i>	南方狸藻	B1b(v)c(i); D

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia caerulea</i>	短梗挖耳草	B2ac(ii); C2b; D
Liliaceae	百合科	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>gloriosoides</i>	艷紅鹿子百合	C1
Lythraceae	千屈菜科	<i>Rotala hippuris</i>	水杉菜	B2
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa japonica</i>	日本菱	B1ab(iii)+2ab(iii)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia laisherana</i>	來社山布勒德藤	B2ab(iii)
Menispermaceae	防己科	<i>Cissampelos pareira</i>	毛錫生藤	B1a+2a; D2
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides aurantiaca</i>	黃花荳菜	D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides hydrophylla</i>	龍骨瓣荳菜	B2ab(iii)
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>chiumei</i>	泰雅芭蕉	D
Musaceae	芭蕉科	<i>Musa itinerans</i> var. <i>kavalanensis</i>	葛瑪蘭芭蕉	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Euryale ferox</i>	芡	D
Nymphaeaceae	睡蓮科	<i>Nuphar shimadae</i>	臺灣萍蓬草	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus coriaceus</i>	厚葉李欖	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Aeridostachya robusta</i>	細花絨蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Agrostophyllum formosanum</i>	臺灣禾葉蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula lucbanensis</i>	多枝竹節蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Arundina graminifolia</i>	葦草蘭	Aacd
Orchidaceae	蘭科	<i>Brachycorythis galeandra</i>	寬唇苞葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum fimbriperianthium</i>	流蘇豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum pauciflorum</i>	白花豆蘭	B2ab(ii,iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Calanthe alpina</i>	羽唇根節蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cheirostylis pusilla</i> var. <i>simplex</i>	沈氏指柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Chiloschista parishii</i>	寬囊大蜘蛛蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas himalaicus</i>	喜馬拉雅盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas puniceus</i>	艷紫盔蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium segawae</i>	寶島喜普鞋蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium linawianum</i>	櫻石斛	A2acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium luzonense</i>	呂宋石斛	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria herklotsii</i>	香港毛蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Eria javanica</i>	大葉絨蘭	B1ab(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flexistyla</i>	摺柱赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>fontinalis</i>	春赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia sui</i>	蘇氏赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Hancockia uniflora</i>	漠考克蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis virella</i>	綠皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis amabilis</i>	白花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia pseudonipponica</i>	假日本雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia cumberlegei</i>	古氏脈葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nervilia hungii</i>	鐮唇脈葉蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus elwesii</i>	紫葉齒唇蘭	D

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Odontochilus poilanei</i>	齒爪齒唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pachystoma pubesens</i>	粉口蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis aphrodite</i> subsp. <i>formosana</i>	白蝴蝶蘭	B2a; C1+2a(i); D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Phalaenopsis equestris</i>	桃紅蝴蝶蘭	C2a(i,ii); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Phreatia caulescens</i>	垂莖芙樂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Spathoglottis plicata</i>	紫苞舌蘭	Aacd; B2a
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia namasiae</i>	那瑪夏摺唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Yuania amagiensis</i> var. <i>squamipes</i>	密鱗長花柄蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine philippinensis</i>	菲律賓線柱蘭	C2a(i)
Orobanchaceae	列當科	<i>Phacellanthus tubiflorus</i>	黃筒花	B2; D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum loshanense</i>	羅山腹水草	D
Plumbaginaceae	藍雪科	<i>Limonium wrightii</i>	烏芙蓉	A1acd+2acd+3cd+4acd; B1ab(i,ii,iii,iv) +2ab(i,ii,iii,iv); C1
Poaceae	禾本科	<i>Aristida chinensis</i>	華三芒草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Chikusichloa mutica</i>	無芒山澗草	A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Dimeria ornithopoda</i>	觸茅	B2ab(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis cylindrica</i>	短穗畫眉草	B2ac(iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis nevinii</i>	尼氏畫眉草	A4de; B2ac(iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosissima</i>	多毛知風草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis pilosiuscula</i>	毛葉知風草	A4e; C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia quadrinervis</i>	四脈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia speciosa</i>	金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Eulaliopsis binata</i>	擬金茅	B2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca parvigluma</i>	小穎羊茅	D
Poaceae	禾本科	<i>Isachne dispar</i>	異花柳葉箬	B2ac(iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Leptaspis formosana</i>	囊稈竹	D
Poaceae	禾本科	<i>Oryzopsis obtusa</i>	鈍頭落芒草	B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Panicum curviflorum</i> var. <i>suishaense</i>	水社黍	A4e; B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Themeda caudata</i>	苞子草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Tripogon chinensis</i>	中華草沙蠶	B2ab(ii,iii,v); D1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria maackiana</i>	長戟葉蓼	A2d
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton cristatus</i>	冠果眼子菜	B1b(i,iii,iv)c(i,iii,iv)
Primulaceae	報春花科	<i>Lysimachia chingshuiensis</i>	清水山過路黃	B2ab(ii)
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis uncinata</i> var. <i>okinawensis</i>	毛果鐵線蓮	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster chingshuiensis</i>	清水山栒子	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Malus hupehensis</i>	湖北海棠	B1ab(v)
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>	小石積	A4c
Rosaceae	薔薇科	<i>Osteomeles schwerinae</i>	華西小石積	C2a(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus calleryana</i>	豆梨	C2b

國家極危 (NCR) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyrus taiwanensis</i>	臺灣野梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus flagelliflorus</i>	裂緣苞懸鉤子	B1ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Sanguisorba officinalis</i> var. <i>longifolia</i>	臺灣地榆	B1ab(i)
Rubiaceae	茜草科	<i>Cephalanthus tetrandrus</i>	風箱樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Pavetta indica</i>	茜木	D
Rutaceae	芸香科	<i>Phellodendron amurense</i> var. <i>wilsonii</i>	臺灣黃蘗	A1a; C2b
Sapindaceae	無患子科	<i>Acer buergerianum</i> var. <i>formosanum</i>	臺灣三角楓	B2b(iv)c(iv); C2b
Solanaceae	茄科	<i>Solanum luzoniense</i>	呂宋茄	B2b(iv)c(iv); C2b
Theaceae	茶科	<i>Pyrenaria buisanensis</i>	武威山烏皮茶	A4; B2a; D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema multicanaliculatum</i>	多溝樓梯草	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pouzolzia taiwaniana</i>	臺灣霧水葛	B2ac
Xyridaceae	蔥草科	<i>Xyris formosana</i>	桃園草	B2ab(ii,iii,iv,v)

3.4 國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus carinatus</i>	覆葉石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus fargesii</i>	銳葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus phlegmaria</i>	垂枝石松	C1+2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus salvinoides</i>	小垂枝石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus sieboldii</i>	鱗葉石松	C2a(i)
Lycopodiaceae	石松科	<i>Phlegmariurus squarrosus</i>	杉葉石松	C1+2a(i)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella lutchuensis</i>	琉球卷柏	B2ab(iii)
Selaginellaceae	卷柏科	<i>Selaginella nipponica</i>	日本卷柏	B1ab(iii)+2ab(iii)

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium pifongiae</i>	碧鳳鐵角蕨	B2ac(i,ii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium chinense</i>	中華雙蓋蕨	B1ac(iv); D
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium incomptum</i>	翅柄雙蓋蕨	B2ab(v); D
Davalliaceae	骨碎補科	<i>Davallia pectinata</i>	馬來陰石蕨	D
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Hypolepis pallida</i>	灰姬蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Arachniodes chinensis</i>	中華複葉耳蕨	B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i>	大葉貫眾蕨	D

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>simadae</i>	尖葉貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris dickinsii</i>	遠軸鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris kinkiensis</i>	近畿鱗毛蕨	D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris toyamae</i>	外山氏鱗毛蕨	C2a(i); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris yoroii</i>	上先型鱗毛蕨	B2ac(iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum xiphophyllum</i>	關山耳蕨	D
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes bilabiatum</i>	圓唇假脈蕨	B2ab(iii)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum digitatum</i>	指裂細口團扇蕨	D
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris somae</i>	臺灣原始觀音座蓮	B1ab(ii)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium ternatum</i>	大陰地蕨	C2a(i)
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium virginianum</i>	蕨萁	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Chrysogrammitis glandulosa</i>	擬虎尾蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Dasygrammitis mollicoma</i>	南洋蒿蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Loxogramme biformis</i>	二形劍蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Microsorium steerei</i>	廣葉星蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis caespitosa</i>	穴孢濱禾蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis congener</i> var. <i>polytricha</i>	多毛禾葉蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis nuda</i>	長孢禾葉蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus longissimus</i>	水社擬蕨	D
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Prosaptia nutans</i>	俯垂穴子蕨	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum monochlamys</i>	石長生	B2ab(iii)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Paragymnopteris vestita</i>	金毛裸蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris pellucida</i>	爪哇鳳尾蕨	D
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Macrothelypteris polypodioides</i>	桫欏大金星蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma dictyoclinoides</i>	溪邊蕨	B2ab(v)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Stegnogramma pozoi</i>	非洲茯蕨	D

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Taiwania cryptomerioides</i>	臺灣杉	A2acd
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Nageia nagi</i>	竹柏	B1b(i,v); C2b
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>macrophyllus</i>	大葉羅漢松	B2ab
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus nakaii</i>	桃實百日青	B2ab(ii,iii,v); C2b
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Amentotaxus formosana</i>	臺灣穗花杉	C2a(i)
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Taxus sumatrana</i>	南洋紅豆杉	A2; B1b(i,iii,v)c(iv); C2b

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila pogonocalyx</i>	大安水蓑衣	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Hygrophila polysperma</i>	小獅子草	D
Acanthaceae	爵床科	<i>Lepidagathis secunda</i>	小琉球鱗球花	B2ab(iii)
Acanthaceae	爵床科	<i>Strobilanthes lanyuensis</i>	蘭嶼馬藍	D
Alismataceae	澤瀉科	<i>Sagittaria guayanensis</i> subsp. <i>lappula</i>	臺灣冠果草	B2b(iii,iv)c(iii,iv); C1
Amaryllidaceae	石蒜科	<i>Lycoris aurea</i>	龍爪花	A2acd
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Semecarpus cuneiformis</i>	鈍葉大果漆	B2ab(i)
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica tarokoensis</i>	太魯閣當歸	D
Apiaceae	繖形科	<i>Bupleurum kaoi</i>	高氏柴胡	D
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum nanhuense</i>	南湖山薰香	C2a(ii)b
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Cynanchum atratum</i>	牛皮消	C2a(ii)
Araceae	天南星科	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i>	疣柄魔芋	D
Araliaceae	五加科	<i>Dendropanax trifidus</i>	三菱果樹參	B2a; D
Arecaceae	棕櫚科	<i>Pinanga tashiroi</i>	山檳榔	D
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum chatiense</i>	插天山細辛	B2b(ii, iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum satsumense</i>	薩摩細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum villisepalum</i>	神秘湖細辛	B2ab(ii,iii)
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum yaeyamense</i>	八重山細辛	B2ab(ii,iii,iv)
Asteraceae	菊科	<i>Aster altaicus</i>	臺東鐵桿蒿	C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Aster chingshuiensis</i>	清水馬蘭	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster morrisonensis</i>	玉山鐵桿蒿	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster ovalifolius</i>	臺灣紺菊	B2ab(iii)
Asteraceae	菊科	<i>Aster taoyuenensis</i>	桃園馬蘭	D
Asteraceae	菊科	<i>Cirsium lineare</i>	華薊	B2ab(ii, iii)c(iv): D
Asteraceae	菊科	<i>Conyza aegyptiaca</i>	埃及假蓬	B2ab(ii,v)c(iv); D
Asteraceae	菊科	<i>Cotula hemisphaerica</i>	山茺葵	C2a(i,ii)
Asteraceae	菊科	<i>Dendranthema lavandulifolium</i> var. <i>tomentellum</i>	新竹油菊	D
Asteraceae	菊科	<i>Epilates australis</i>	鵝不食草	C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Lagenophora lanata</i>	瓶頭草	B2ab(iii)
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio nokoensis</i>	能高蟹甲草	B2ab(ii)
Asteraceae	菊科	<i>Pertya simozawai</i>	半高野帚	A1acd; B2ab(iii); C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Senecio kuanshanensis</i>	關山千里光	D
Asteraceae	菊科	<i>Senecio tarokoensis</i>	太魯閣千里光	B1ab(ii, iv, v); D
Asteraceae	菊科	<i>Taraxacum formosanum</i>	臺灣蒲公英	A2cd
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora yakushimensis</i>	屋久島蛇菰	B2ac; C2a; D1
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia bouffordii</i>	九九峰秋海棠	B2ac(iv)
Brassicaceae	十字花科	<i>Arabidopsis halleri</i> var. <i>gemmae</i>	葉芽筷子芥	B2ab(v)
Brassicaceae	十字花科	<i>Barbarea taiwaniana</i>	臺灣山芥菜	D

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Brassicaceae	十字花科	<i>Draba sekiyana</i>	臺灣山薺	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia championii</i>	頭花水玉簪	D
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Gymnosiphon aphyllus</i>	小水玉簪	D
Calophyllaceae	胡桐科	<i>Calophyllum blancoi</i>	蘭嶼胡桐	C2a(i)
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis pubiflora</i>	毛花山柑	D
Cardiopteridaceae	心翼果科	<i>Gonocaryum calleryanum</i>	柿葉茶茱萸	C2a(ii)
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene fortunei</i> var. <i>kiruninsularis</i>	基隆蠅子草	D
Celastraceae	衛矛科	<i>Euonymus pallidifolia</i>	淡綠葉衛矛	B2ab(iv)
Clusiaceae	藤黃科	<i>Garcinia subelliptica</i>	菲島福木	B2ab(ii,v)
Coldeniaceae	生果草科	<i>Coldenia procumbens</i>	臥莖同籬生果草	B2; D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea sumatrana</i>	蘇門答臘牽牛	C2b
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia vitifolia</i>	掌葉菜藥藤	D
Cordiaceae	破布子科	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirai</i>	金平氏破布子	B1ab(iii)
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum nokoense</i>	能高佛甲草	B2ab(iii); C2a(i)
Cyperaceae	莎草科	<i>Bolboschoenus planiculmis</i>	扁稈蔗草	A2d(ii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex laticeps</i>	彎喙薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex scaposa</i>	花葶薹草	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Cladium jamaicense</i>	克拉莎	A2d(ii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis atropurpurea</i>	黑果蘭	B1ac(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis ochrostachys</i>	日月潭蘭	B2ab(iii)
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora alba</i>	白穗刺子莞	D
Cyperaceae	莎草科	<i>Scleria novae-hollandiae</i>	澳洲珍珠茅	B2ab(iv,v)
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera indica</i>	長葉茅膏菜	A2c; B2b(ii)c(iv)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros kotoensis</i>	蘭嶼柿	B1ab(iii)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia shouanensis</i>	霞山大戟	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia tarokoensis</i>	太魯閣大戟	B2ab(i,ii)
Fabaceae	豆科	<i>Albizia retusa</i>	蘭嶼合歡	D
Fabaceae	豆科	<i>Apios taiwanianus</i>	臺灣土圞兒	D
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nankotaizanensis</i>	南湖大山紫雲英	D
Fabaceae	豆科	<i>Crotalaria similes</i>	鵝鑾鼻野百合	D
Fabaceae	豆科	<i>Derris canarensis</i>	蘭嶼魚藤	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium renifolium</i>	腎葉山螞蝗	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Dunbaria merrillii</i>	麥氏野扁豆	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Entada koshunensis</i>	恆春鴨跖藤	D
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera pedicellata</i>	長梗木藍	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera ramulosissima</i>	太魯閣木藍	D
Fabaceae	豆科	<i>Uraria neglecta</i>	圓葉兔尾草	B2ab(ii)
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis eyrei</i>	反刺苦槠	B1ab(i,ii,v)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus chiaratuangensis</i>	加拉段柯	C2a(i)
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus shinsuiensis</i>	浸水營石櫟	C2a(i)

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus glandulifera</i> var. <i>brevipetiolata</i>	思茅櫟	B1ab(iii,v)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana horaimontana</i>	高山龍膽	B1ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia changii</i>	大漢山當藥	B2ac(iv)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>taiwanensis</i>	臺灣苣苔	B2ab(i, ii)
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Lysionotus pauciflorus</i> var. <i>ikedae</i>	蘭嶼石吊蘭	D
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Corylopsis stenopetala</i>	臺灣瑞木	D
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Distyliopsis dun nii</i>	尖葉水絲梨	D
Hydroleaceae	田基麻科	<i>Hydrolea zeylanica</i>	探芹草	B1ac(iv)+2ac(iv)
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus ohwianus</i>	大井氏燈心草	B1ab(iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Lycopus lucidus</i>	地筍	A1ac
Lamiaceae	唇形科	<i>Pogostemon stellatus</i>	水虎尾	A4c
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia tashiroi</i>	田代氏鼠尾草	B2ab(ii,v)
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum austrosinense</i>	牡丹葉桂皮	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum kanehirae</i>	牛樟	A1acd
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>aurata</i>	金新木薑子	B1ab(iii,v); C2a(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia aurea</i>	黃花狸藻	B2ab(iii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia bifida</i>	挖耳草	B2b(ii)c(ii)
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia heterosepala</i>	異萼挖耳草	B2ac(ii); D
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia scutellariiformis</i>	臺南見風紅	B2ab(i,iii)
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia viscosa</i>	屏東見風紅	B2ab(i,iii); D
Loganiaceae	馬錢科	<i>Gardneria nutans</i>	垂花蓬萊葛	D
Malpighiaceae	黃梅花科	<i>Tristellateia australasiae</i>	三星果藤	D
Malvaceae	錦葵科	<i>Berrya ammonilla</i>	六翅木	B2ab(v); D
Malvaceae	錦葵科	<i>Heritiera littoralis</i>	銀葉樹	B2a; D
Malvaceae	錦葵科	<i>Hibiscus surattensis</i>	刺芙蓉	C2a(i)
Malvaceae	錦葵科	<i>Thespesia populnea</i>	繖楊	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla hayatana</i>	蘭嶼野牡丹藤	B2ab(iv)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon pendulum</i>	垂枝羊角扭	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Osbeckia opipara</i>	闊葉金錦香	D
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Sonerila erecta</i>	三蕊草	B1ab(iii)
Menispermaceae	防己科	<i>Sinomenium acutum</i>	漢防己	B2ab(ii,v); D
Menispermaceae	防己科	<i>Tinospora dentata</i>	恆春青牛膽	D
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides indica</i>	印度苔菜	B1b(ii,v)c(ii)
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>kanehirai</i>	菱形奴草	B2
Myricaceae	楊梅科	<i>Myrica adenophora</i>	青楊梅	A4d, D
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica elliptica</i> var. <i>simiarum</i>	紅頭肉豆蔻	D
Olacaceae	鐵青樹科	<i>Olax imbricata</i>	菲律賓鐵青樹	D
Oleaceae	木犀科	<i>Chionanthus retusus</i>	流蘇樹	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Acanthephippium pictum</i>	延齡鵲花蘭	D

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum ciliisepalum</i>	毛緣萼豆蘭	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum griffithii</i>	溪頭豆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum kuanwuense</i> var. <i>kuanwuense</i>	觀霧豆蘭	B2ab(iii,iv,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum pingtungensis</i>	大花豆蘭	A2cd
Orchidaceae	蘭科	<i>Cephalantheropsis halconensis</i>	細葉肖頭蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cleisostoma uraiensis</i>	烏來閉口蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Collabium chinense</i>	柯麗白蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas shanlinshiensis</i>	杉林溪盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas sinii</i>	辛氏盔蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Corybas taiwanesis</i>	紅盔蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Corymborkis veratrifolia</i>	管花蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium cochleare</i>	香莎草蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium formosanum</i>	臺灣喜普鞋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cypripedium macranthos</i>	奇萊喜普鞋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Cyrtosia javanica</i>	肉果蘭	B2ac(iii,iv); D
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium furcatopedicellatum</i>	雙花石斛	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Disperis neilgherrensis</i>	雙袋蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Erythroides triantherae</i> var. <i>triantherae</i>	三葯細筆蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia elata</i>	高赤箭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia javanica</i>	爪哇赤箭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera biflora</i>	大花斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera nantoensis</i>	南投斑葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis thalassica</i>	紋皿柱蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis triloba</i>	三裂皿蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis caespitosa</i>	小花羊耳蒜	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis campylostalix</i>	彎柱羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis derchiensis</i>	德基羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis elongata</i>	長穗羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis reckoniana</i>	雲頂羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis somai</i>	高士佛羊耳蒜	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia kuanshanensis</i>	關山雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia meifongensis</i>	梅峰雙葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Nephelaphyllum tenuiflorum</i>	雲葉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia gigantea</i>	大莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia rosea</i>	裂瓣莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia segawae</i>	齒唇莪白蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia seidenfadenii</i>	密花小騎士蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Paraphaius takeoi</i>	粗莖鶴頂蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus gracilis</i>	纖細闊蕊蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Peristylus intrudens</i>	短裂闊蕊蘭	D

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera sonoharae</i>	琉球蜻蛉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Pogonia minor</i>	小鬚唇蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Saccolabiopsis viridiflora</i> subsp. <i>taiwaniana</i>	臺灣擬囊唇蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Stereosandra javanica</i>	肉藥蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thelasis pygmaea</i>	閉花八粉蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum annamense</i>	白毛風蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum eximium</i>	異色風蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum merguense</i>	高士佛風蘭	B2ab(iii)
Orchidaceae	蘭科	<i>Yuania japonica</i>	長花柄蘭	D
Orobanchaceae	列當科	<i>Melampyrum roseum</i>	山蘿花	B2a& D
Orobanchaceae	列當科	<i>Orobanche coerulescens</i>	列當	A2ac
Orobanchaceae	列當科	<i>Siphonostegia chinensis</i>	陰行草	B2ab(iii)
Orobanchaceae	列當科	<i>Striga lutea</i>	獨腳金	B2ab(iii)
Orobanchaceae	列當科	<i>Striga masuria</i>	高雄獨腳金	B2ab(iii)
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia fortunei</i>	泡桐	D
Pentaphylacaceae	五列木科	<i>Eurya renegechiensis</i>	蓮華池柃木	B2ab(i); D
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila fragrans</i>	無柄田香草	B2ac(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila sessiliflora</i>	無柄花石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila trichophylla</i>	石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum formosanum</i>	臺灣腹水草	D
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum kitamurae</i>	高山腹水草	D
Poaceae	禾本科	<i>Agrostis dimorpholemma</i>	多形翦穎	B2ac(iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Alloteropsis semialata</i>	毛穎草	A4de; B2ac(ii,iv); C2b
Poaceae	禾本科	<i>Digitaria heterantha</i>	粗穗馬唐	B2ac(ii)
Poaceae	禾本科	<i>Eragrostis unioides</i>	牛虱草	A4d; B2ac(ii,iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eriochloa villosa</i>	野黍	B2ac(iii)
Poaceae	禾本科	<i>Eulalia leschenaultiana</i>	細稈金茅	B1ac(iv)+2ac(iv)
Poaceae	禾本科	<i>Festuca japonica</i>	日本羊茅	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Hymenachne pseudointerrupta</i>	膜稈草	A4c; B2ac(ii,iii,iv); C2b; D
Poaceae	禾本科	<i>Panicum luzonense</i>	網脈稷	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Phaenosperma globosum</i>	顯子草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Pseudoraphis spinescens</i>	大偽針茅	B2ab(ii,iv)c(ii,iv); D
Polygalaceae	遠志科	<i>Salomonina oblongifolia</i>	齒果草	C2a(i)b
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton maackianus</i>	馬克眼子菜	B2ab(iii)
Primulaceae	報春花科	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>	施丁草	B2ab(i,ii)c(iii,iv); D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Calathodes polycarpa</i>	多果雞爪草	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus morii</i>	森氏毛茛	D
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus nankotaizanus</i>	南湖毛茛	D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia fenchifuensis</i>	奮起湖黃鱗藤	D

國家瀕危 (NEN) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Colubrina asiatica</i>	亞洲濱棗	A4a; D
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Paliurus ramosissimus</i>	馬甲子	A4
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> var. <i>chingshuiensis</i>	清水鼠李	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Aria alnifolia</i>	赤楊葉梨	D
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster bullatus</i>	泡葉栒子	B1ab()
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla chinensis</i>	委陵菜	A1a
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla nipponica</i>	日本翻白草	B2ab(ii,iii); D
Rosaceae	薔薇科	<i>Potentilla tugitakensis</i>	雪山翻白草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus grisea</i>	蘭嶼野櫻花	B1ab(iii)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus obtusata</i>	臺灣稠李	B2ab(ii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus phaeosticta</i> var. <i>ilicifolia</i>	冬青葉桃仁	B1ab()
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa laevigata</i>	金櫻子	B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus sumatranus</i>	紅腺懸鉤子	A4a; B1ab(iii); D
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium nankotaizanum</i>	南湖大山豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium tarokoense</i>	太魯閣豬殃殃	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Ixora philippinensis</i>	小仙丹花	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus chinensis</i>	白果雞屎樹	A2acd
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus obliquinervis</i> var. <i>simizui</i>	清水氏雞屎樹	D
Rubiaceae	茜草科	<i>Theligonum formosanum</i>	臺灣纖花草	B2ab(iii)
Rutaceae	芸香科	<i>Murraya crenulata</i>	蘭嶼月橘	C2a(ii)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum pistaciiflorum</i>	三葉花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum simulans</i>	刺花椒	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum wutaiense</i>	屏東花椒	B2ab(v); C2a(i)
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix kusanoi</i>	水社柳	B2ab(v); D
Salicaceae	楊柳科	<i>Salix okamotoana</i>	關山嶺柳	D
Sapotaceae	山欖科	<i>Planchonella duclitan</i>	蘭嶼山欖	B1ab(iii)
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Myoporum bontiodides</i>	苦藍盤	D
Solanaceae	茄科	<i>Physaliastrum chamaesarachoides</i>	林氏燈籠草	B1ab(i); D
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos koshunensis</i>	恆春灰木	B2ab(i); D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila arfakiana</i>	蘭嶼霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila maculata</i>	斑點霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila ramosa</i>	多枝霉草	D
Triuridaceae	霉草科	<i>Sciaphila secundiflora</i>	錫蘭霉草	D
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria longispica</i>	長穗芋麻	B1ab(ii,iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Poikilospermum acuminata</i>	錐頭麻	B1ab(iii)
Vitaceae	葡萄科	<i>Vitis thunbergii</i> var. <i>taiwaniana</i>	小葉葡萄	A1a; D
Zingiberaceae	薑科	<i>Zingiber oligophyllum</i>	少葉薑	D

3.5 國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄

Lycophytes 石松類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lycopodiaceae	石松科	<i>Huperzia selago</i>	小杉葉石松	D1
Lycopodiaceae	石松科	<i>Lycopodium annotinum</i>	杉葉蔓石松	D1

Monilophytes 蕨類植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium boreale</i>	北方倒掛鐵角蕨	B1ac(i,ii)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	銀杏葉鐵角蕨	C2a(i)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium scolopendrium</i>	對開蕨	C2a(i)
Aspleniaceae	鐵角蕨科	<i>Asplenium steerei</i>	劍羽鐵角蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium auriculatum</i>	耳垂蹄蓋蕨	D1
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium minimum</i>	七星山蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium palustre</i>	沼生蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Athyrium puncticaule</i>	密腺蹄蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Deparia unifurcata</i>	東亞假鱗毛蕨	C2a(i)
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium crassiusculum</i>	厚葉雙蓋蕨	D1+2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium ketagalaniorum</i>	凱達格蘭雙蓋蕨	D2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium kuoi</i>	郭氏雙蓋蕨	D1+2
Athyriaceae	蹄蓋蕨科	<i>Diplazium megaphyllum</i>	大葉雙蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Brainea insignis</i>	蘇鐵蕨	B2ab(iii)
Blechnaceae	烏毛蕨科	<i>Cleistoblechnum eburneum</i>	天長烏毛蕨	D1
Cyatheaceae	桫欏科	<i>Alsophila fenicis</i>	蘭嶼筆筒樹	C2a(ii)
Dennstaedtiaceae	碗蕨科	<i>Microlepia rhomboidea</i>	斜方鱗蓋蕨	B1ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Bolbitis sculpturata</i>	紅柄實蕨	B2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium fortunei</i>	貫眾蕨	B1ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv) +2ab(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Cyrtomium taiwanense</i>	臺灣貫眾蕨	B1ac(ii,iii,iv) +2ac(ii,iii,iv)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris championii</i>	闊鱗鱗毛蕨	B2ab(iii); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris decipiens</i>	迷人鱗毛蕨	B1ab(iii)+2ab(iii); D
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris lacera</i>	二型鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris maximowicziana</i>	白鱗肋毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris namegatae</i>	黑鱗遠軸鱗毛蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris pseudocaenopteris</i>	紅線蕨	C2a(i)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris ryo-itoana</i>	寬羽鱗毛蕨	D1+2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Dryopteris wuzhaohongii</i>	大孢魚鱗蕨	B1ac(iii,iv)

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum callifolium</i>	銳頭舌蕨	D1
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Elaphoglossum luzonicum</i>	臺灣舌蕨	D2
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum fraxinellum</i>	網脈耳蕨	B1ac(i,ii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum glaciale</i>	玉龍蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum neo-lobatum</i>	硬葉耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum obliquum</i>	知本耳蕨	B1ab(iii)+2ab(iii)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum prescottianum</i>	南湖耳蕨	B1ac(ii,iv,v)
Dryopteridaceae	鱗毛蕨科	<i>Polystichum taizhongense</i>	臺中耳蕨	B1ac(i,ii,iv,v)
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Crepidomanes vitiense</i>	斐濟假脈蕨	D1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Didymoglossum bmarginatum</i>	叉脈單葉假脈蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum acutum</i>	疏毛毛葉蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum blandum</i>	爪哇厚壁蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pallidum</i>	毛葉蕨	D1
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum pilosissimum</i>	星毛膜蕨	D2
Hymenophyllaceae	膜蕨科	<i>Hymenophyllum semialatum</i>	半翼柄蕨	D2
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea cultrata</i>	網脈陵齒蕨	D1
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea kawabatae</i>	細葉陵齒蕨	B2b(ii)c(ii); C2a(i)
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Lindsaea lucida</i>	方柄陵齒蕨	C2a(ii)
Lindsaeaceae	陵齒蕨科	<i>Tapeinidium pinnatum</i> var. <i>biserratum</i>	二羽達邊蕨	D1
Lygodiaceae	海金沙科	<i>Lygodium microphyllum</i>	小葉海金沙	D1
Marattiaceae	觀音座蓮舅科	<i>Angiopteris evecta</i>	蘭嶼觀音座蓮	D1
Ophioglossaceae	瓶爾小草科	<i>Botrychium lanuginosum</i>	阿里山蕨其	C2a(i); D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Claytonomunda claytoniana</i>	絨假紫萁	D1
Osmundaceae	紫萁科	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i>	分株假紫萁	D1+2
Plagiogyriaceae	瘤足蕨科	<i>Plagiogyria japonica</i>	華東瘤足蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Calymmodon ordinatus</i>	姬荷包蕨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Oreogrammitis adspersa</i>	無毛禾葉蕨	D2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Phymatosorus membranifolius</i>	薄葉擬弗蕨	C2b
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Polypodiodes fieldingiana</i>	栗柄水龍骨	D1
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Pyrrosia angustissima</i>	捲葉蕨	B2ab(iii); D2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis setigera</i>	剛毛輻禾蕨	C2a(ii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis subnervosa</i>	亞顯脈禾葉蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Radiogrammitis taiwanensis</i>	臺灣輻禾蕨	B2ab(iii)
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Scleroglossum sulcatum</i>	革舌蕨	D1+2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Selliguea taeniata</i>	掌葉弗蕨	D1+2
Polypodiaceae	水龍骨科	<i>Themelium tenuisectum</i>	細葉高蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Acrostichum aureum</i>	鹵蕨	D1+2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum formosanum</i>	深山鐵線蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum myriosorum</i>	灰背鐵線蕨	B2ab(iii); D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum roborowskii</i> var. <i>taiwanianum</i>	臺灣高山鐵線蕨	C2a(i)

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Adiantum soboliferum</i>	翅柄鐵線蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum castaneum</i>	阿里山車前蕨	B2b(ii)c(ii); C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum henryi</i>	亨利氏車前蕨	B2ab(iii); C2a(i); D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Antrophyum parvulum</i>	無柄車前蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Haplopteris mediosora</i>	細葉書帶蕨	D1
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Parahemionitis arifolia</i>	澤瀉蕨	C2a(i)
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris grevilleana</i> var. <i>ornata</i>	白斑翅柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris kawabatae</i>	無柄鳳尾蕨	D2
Pteridaceae	鳳尾蕨科	<i>Pteris latipinna</i>	寬羽鳳尾蕨	D2
Schizaeaceae	莎草蕨科	<i>Actinostachys digitata</i>	莎草蕨	VD2
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Pteridrys cnemidaria</i>	長柄牙蕨	D1
Tectariaceae	三叉蕨科	<i>Tectaria sulitii</i>	多羽三叉蕨	D1
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Phegopteris connectilis</i>	長柄卵果蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pronephrium longipetiolatum</i>	長柄新月蕨	B1ac(ii,iv)+2ac(ii,iv)
Thelypteridaceae	金星蕨科	<i>Pseudophegopteris levingei</i>	高山紫柄蕨	B1b(ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)

Gymnosperms 裸子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Cupressaceae	柏科	<i>Calocedrus macrolepis</i> var. <i>formosana</i>	臺灣肖楠	B2ab(ii,v)
Cupressaceae	柏科	<i>Cunninghamia konishii</i>	巒大杉	A1ad
Cupressaceae	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>taiwanensis</i>	清水圓柏	D1+2
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus fasciculus</i>	叢花百日青	B2ab(i,ii)
Podocarpaceae	羅漢松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i> var. <i>maki</i>	小葉羅漢松	B2ab(ii)
Taxaceae	紅豆杉科	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i>	臺灣粗榧	C2a(i)

Angiosperms 被子植物

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Acanthaceae	爵床科	<i>Asystasiella neesiana</i>	尼氏擬馬偕花	B2ac(iv); D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis cumingiana</i>	直立半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis primulifolia</i>	恆春半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Hemigraphis reptans</i>	匍匐半插花	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hayatae</i>	早田氏爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>hirsuta</i>	密毛爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>linearifolia</i>	狹葉爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Justicia quadrifaria</i>	花蓮爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Kudoacanthus albonervosa</i>	銀脈爵床	D2
Acanthaceae	爵床科	<i>Staurogyne debilis</i>	菲律賓哈啞花	D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Actinidiaceae	獼猴桃科	<i>Actinidia arguta</i>	軟棗獼猴桃	B1ab(v); C2a(i); D1
Alismataceae	澤瀉科	<i>Alisma canaliculatum</i>	澤瀉	D1
Amaranthaceae	莧科	<i>Philoxerus wrightii</i>	安旱草	D1+2
Anacardiaceae	漆樹科	<i>Rhus hypoleuca</i>	裏白漆	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica dahurica</i> var. <i>formosana</i>	野當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Angelica hirsutiflora</i>	濱當歸	D1
Apiaceae	繖形科	<i>Chaerophyllum taiwanianum</i>	臺灣山薰香	D2
Apocynaceae	夾竹桃科	<i>Jasminanthes mucronata</i>	舌瓣花	D1+2
Aquifoliaceae	冬青科	<i>Ilex integra</i>	全緣葉冬青	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema ilanense</i>	宜蘭天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema matsudae</i>	線花天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema nanjenense</i>	南仁山天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Arisaema taiwanense</i> var. <i>brevipedunculatum</i>	短梗天南星	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia vivipara</i>	臺灣目賊芋	D1
Araceae	天南星科	<i>Remusatia yunnanensis</i>	雲南岩芋	B2; C2a; D1
Araceae	天南星科	<i>Rhaphidophora liukiensis</i>	針房藤	D2
Araceae	天南星科	<i>Schismatoglottis kotoensis</i>	蘭嶼芋	D2
Araliaceae	五加科	<i>Schefflera odorata</i>	鵝掌藤	A2; D1
Araliaceae	五加科	<i>Sinopanax formosana</i>	華參	C2a(i)
Arecaceae	棕櫚科	<i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i>	蒲葵	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Aristolochia cucurbitifolia</i>	瓜葉馬兜鈴	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum crassusepalum</i>	鴛鴦湖細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum epigynum</i>	上花細辛	D1+2
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum hypogynum</i>	下花細辛	D1
Aristolochiaceae	馬兜鈴科	<i>Asarum taipingshanianum</i>	太平山細辛	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Aspidistra mushaensis</i>	霧社蜘蛛抱蛋	D1
Asparagaceae	天門冬科	<i>Barnardia japonica</i>	綿棗兒	D1+2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Dracaena angustifolia</i>	番仔林投	D2
Asparagaceae	天門冬科	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>watanabei</i>	萬年青	D1
Asteraceae	菊科	<i>Acmella paniculata</i>	金鈕釦	D1
Asteraceae	菊科	<i>Ainsliaea secundiflora</i>	中原氏鬼督郵	B2ab(ii,iii,v); D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Aster shimadai</i>	島田氏雞兒腸	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Bidens tripartita</i>	狼把草	B2ac(iv)
Asteraceae	菊科	<i>Blumea conspicua</i>	大花艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea linearis</i>	狹葉艾納香	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Blumea oblongifolia</i>	臺灣艾納香	B2ab(ii,iii); C2b; D
Asteraceae	菊科	<i>Carpesium abrotanoides</i>	天名精	D
Asteraceae	菊科	<i>Carpesium cernuum</i>	杓兒菜	C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Crossostephium chinense</i>	蘼艾	B2ab(v)

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Asteraceae	菊科	<i>Eupatorium clematideum</i> var. <i>gracillimum</i>	高士佛澤蘭	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Eupatorium lindleyanum</i>	林氏澤蘭	B2ab(i,ii,iii)
Asteraceae	菊科	<i>Glossocardia bidens</i>	香茹	C2b
Asteraceae	菊科	<i>Gynura elliptica</i>	蘭嶼木耳菜	D2
Asteraceae	菊科	<i>Laggera alata</i>	六角草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Lapsanastrum apogonoides</i>	稻搓菜	B2ac(iv)
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia japonica</i>	大吳風草	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Ligularia kojimae</i>	高山橐吾	C2a(i)
Asteraceae	菊科	<i>Nemosenecio formosanus</i>	臺灣劉寄奴	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio hwangshanica</i>	黃山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Parasenecio monantha</i>	玉山蟹甲草	D1
Asteraceae	菊科	<i>Pluchea pteropoda</i>	光梗闊苞菊	D1
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea glandulosa</i>	高山青木香	D2
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kanzanensis</i>	關山青木香	B; D2
Asteraceae	菊科	<i>Saussurea kiraisiensis</i>	奇萊青木香	B; D2
Asteraceae	菊科	<i>Senecio crataegifolius</i>	小蔓黃菀	B2ab(i, ii)
Asteraceae	菊科	<i>Sphaeranthus africanus</i>	戴星草	D1+2
Asteraceae	菊科	<i>Vernonia maritima</i>	濱斑鳩菊	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora fungosa</i>	粗穗蛇菰	D2
Balanophoraceae	蛇菰科	<i>Balanophora wrightii</i>	海桐生蛇菰	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens devolii</i>	棣慕華鳳仙花	D2
Balsaminaceae	鳳仙花科	<i>Impatiens tayemonii</i>	黃花鳳仙花	B2b(ii,iii)c(iv)
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia austrotaiwanensis</i>	南臺灣秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia chuyunshanensis</i>	出雲山秋海棠	D1
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia lukuana</i>	鹿谷秋海棠	D2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia tengchiana</i>	藤枝秋海棠	D1+2
Begoniaceae	秋海棠科	<i>Begonia wutaiana</i>	霧臺秋海棠	D1+2
Berberidaceae	小檗科	<i>Berberis nantoensis</i>	南投小檗	B1b(iii)c(iii)
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia japonica</i>	十大功勞	B2ab(i); C1
Berberidaceae	小檗科	<i>Mahonia oiwakensis</i>	阿里山十大功勞	B2ac(iii)
Boraginaceae	紫草科	<i>Lithospermum zollingeri</i>	梓木草	D2
Brassicaceae	十字花科	<i>Arabis stelleris</i> var. <i>japonica</i>	基隆筷子芥	B2ab(iii)
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia cryptopetala</i>	透明水玉簪	D1
Burmanniaceae	水玉簪科	<i>Burmannia liukiuensis</i>	琉球水玉簪	D1
Buxaceae	黃楊科	<i>Buxus microphylla</i> subsp. <i>sinica</i> var. <i>tarokoensis</i>	太魯閣黃楊	D1
Cabombaceae	蓴科	<i>Brasenia schreberi</i>	蓴	B2ab(iii)
Cannabaceae	大麻科	<i>Celtis philippensis</i>	菲律賓朴樹	D1+2
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis acutifolia</i>	銳葉山柑	D1
Capparaceae	山柑科	<i>Capparis floribunda</i>	多花山柑	D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i>	臺灣糯米條	A3, D1
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera kawakamii</i>	川上氏忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera macrantha</i>	大花忍冬	D2
Caprifoliaceae	忍冬科	<i>Lonicera oiwakensis</i>	追分忍冬	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus palinensis</i>	巴陵石竹	D1+2
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Dianthus pygmaeus</i>	玉山石竹	B2ab(i,v)
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene glabella</i>	南湖大山蠅子草	D1
Caryophyllaceae	石竹科	<i>Silene morrisonmontana</i>	玉山蠅子草	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Cyanotis axillaris</i>	鞘苞花	D1
Commelinaceae	鴨跖草科	<i>Murdannia spirata</i>	矮水竹葉	D1
Connaraceae	牛栓藤科	<i>Rourea minor</i>	紅葉藤	B2ab(ii,v)
Convolvulaceae	旋花科	<i>Argyreia formosana</i>	鈍葉朝顏	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Cuscuta chinensis</i>	中國菟絲子	B2ab(v)
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea imperati</i>	厚葉牽牛	D1
Convolvulaceae	旋花科	<i>Ipomoea polymorpha</i>	變葉立牽牛	D
Convolvulaceae	旋花科	<i>Merremia hirta</i>	變葉姬旋花	B2ac(iv)
Crassulaceae	景天科	<i>Kalanchoe garambiensis</i>	鵝鑾鼻燈籠草	B2ab(ii, v); D2
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum drymarioides</i>	大葉火焰草	D1+2
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum microsepalum</i>	小萼佛甲草	D1
Crassulaceae	景天科	<i>Sedum sekiteiense</i>	石碇佛甲草	D1
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Siraitia taiwaniana</i>	臺灣羅漢果	D2
Cucurbitaceae	葫蘆科	<i>Trichosanthes quinquangulata</i>	蘭嶼括樓	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex cryptostachys</i>	多序宿柱薹	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex grallatoria</i> var. <i>heteroclita</i>	異型菱果薹	D1
Cyperaceae	莎草科	<i>Carex purpureotincta</i>	太魯閣薹	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Cyperus platystylis</i>	寬柱莎草	B2ab(iii,iv)
Cyperaceae	莎草科	<i>Diplacrum caricinum</i>	裂穎茅	D1+2
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis congesta</i> var. <i>thermalis</i>	絲稈荸薺	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Eleocharis retroflexa</i>	貝殼葉荸薺	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Fimbristylis eragrostis</i>	紫穗飄拂草	D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Rhynchospora rugosa</i> subsp. <i>brownii</i>	布朗氏莞	B2ab(iii); D2
Cyperaceae	莎草科	<i>Scirpus hainanensis</i>	海南蘆草	D2
Dioscoreaceae	薯蕷科	<i>Dioscorea cumingii</i>	蘭嶼田薯	D1+2
Droseraceae	茅膏菜科	<i>Drosera burmannii</i>	金錢草	B2ac(ii)
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros ferrea</i>	象牙樹	A4d, C1, D1
Ebenaceae	柿樹科	<i>Diospyros rhombifolia</i>	菱葉柿	B2a, D1
Ehretiaceae	厚殼樹科	<i>Ehretia philippinensis</i>	蘭嶼厚殼樹	B2ab(ii,v); D1
Elaeagnaceae	胡頹子科	<i>Elaeagnus tarokoensis</i>	太魯閣胡頹子	D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>	繁花薯豆	B2ab(ii,v); D1
Elaeocarpaceae	杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> var. <i>lanyuensis</i>	蘭嶼杜英	D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Enkianthus perulatus</i>	臺灣吊鐘花	A2, D1
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Monotropa hypopithys</i>	錫杖花	D2
Ericaceae	杜鵑花科	<i>Rhododendron chilanshanense</i>	棲蘭山杜鵑	A2a, D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Acalypha brachystachya</i>	短序鐵莧菜	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Alchornea trewioides</i> var. <i>formosae</i>	臺灣山麻桿	B2ab(iii,v); D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia garanbiensis</i>	鵝鑾鼻大戟	D2
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia jolkini</i>	岩大戟	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Euphorbia sparrmannii</i>	心葉大戟	B2ab(ii,v)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Excoecaria agallocha</i>	土沉香	D
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Excoecaria kawakamii</i>	蘭嶼土沉香	D1
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Gelonium aequoreum</i>	白樹仔	B2ab(ii,v)
Euphorbiaceae	大戟科	<i>Mallotus tiliifolius</i>	椴葉野桐	D
Fabaceae	豆科	<i>Astragalus nokoensis</i>	能高大山紫雲英	D1
Fabaceae	豆科	<i>Caesalpinia bonduc</i>	老虎心	D1+2
Fabaceae	豆科	<i>Caesalpinia minax</i>	蓮實藤	D
Fabaceae	豆科	<i>Callerya nitida</i>	光葉魚藤	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Cassia sophora</i> var. <i>penghuana</i>	澎湖決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Chamaecrista garambiensis</i>	鵝鑾鼻決明	D2
Fabaceae	豆科	<i>Crotalaria elliptica</i>	雙子野百合	B2ab(iii)
Fabaceae	豆科	<i>Desmodium gracillimum</i>	細葉山螞蝗	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dolichos trilobus</i> var. <i>kosyunensis</i>	三裂葉扁豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Dumasia miaoliensis</i>	苗栗野豇豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Eriosema chinense</i>	豬仔笠	D2
Fabaceae	豆科	<i>Gleditsia rolfei</i>	恆春皂莢	D1
Fabaceae	豆科	<i>Glycine dolichocarpa</i>	扁豆莢大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i>	臺灣大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Glycine tabacina</i>	澎湖大豆	D2
Fabaceae	豆科	<i>Hylodesmum podocarpum</i> var. <i>podocarpum</i>	圓菱葉山螞蝗	B2ab(i)
Fabaceae	豆科	<i>Indigofera zollingeriana</i>	蘭嶼木藍	D2
Fabaceae	豆科	<i>Lotus pacifica</i>	蘭嶼百脈根	D2
Fabaceae	豆科	<i>Maackia taiwanensis</i>	臺灣馬鞍樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Mucuna membranacea</i>	蘭嶼血藤	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormocarpum cochinchinensis</i>	濱槐	D2
Fabaceae	豆科	<i>Ormosia formosana</i>	臺灣紅豆樹	D2
Fabaceae	豆科	<i>Zornia intacta</i>	臺東葵草	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Castanopsis chinensis</i>	桂林栲	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus dodonaeifolius</i>	柳葉石櫟	D2
Fagaceae	殼斗科	<i>Lithocarpus nantoensis</i>	南投石櫟	D1
Fagaceae	殼斗科	<i>Quercus repandifolia</i>	波葉櫟	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Centaurium pulchellum</i> var. <i>altaicum</i>	百金花	B2ac(); D2

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Gentianaceae	龍膽科	<i>Fagraea ceilanica</i>	灰莉	D1
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana bambuseti</i>	竹林龍膽	B1+2?; C2b
Gentianaceae	龍膽科	<i>Gentiana tatakensis</i>	塔塔加龍膽	D2
Gentianaceae	龍膽科	<i>Pterygocalyx volubilis</i>	翼萼蔓	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia arisanensis</i>	阿里山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Swertia tozanensis</i>	高山當藥	B2ac(iv)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum cordifolium</i>	高山肺形草	B2ac(iii)
Gentianaceae	龍膽科	<i>Tripterospermum hualienense</i>	東臺肺形草	B1
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Chirita anachoreta</i>	雙心皮草	D2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Cyrtandra umbellifera</i>	雄胞囊草	D1+2
Gesneriaceae	苦苣苔科	<i>Epithema taiwanense</i> var. <i>fasciculatum</i>	密花苣苔	D2
Hamamelidaceae	金縷梅科	<i>Distylium gracile</i>	細葉蚊母樹	A4; D1
Hernandiaceae	蓮葉桐科	<i>Hernandia nymphiifolia</i>	蓮葉桐	D1
Hydrocharitaceae	水蘚科	<i>Najas browniana</i>	高雄茨藻	D1
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum nakamurai</i>	清水金絲桃	D1
Hypericaceae	金絲桃科	<i>Hypericum subalatum</i>	方莖金絲桃	A4; D1
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus tobdenii</i>	鴛鴦湖燈心草	
Juncaceae	燈心草科	<i>Juncus wallichianus</i>	小葉燈心草	B2ac(ii,iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga dictyocarpa</i>	網果筋骨草	B2ab(iii)
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga nipponensis</i>	日本筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Ajuga pygmaea</i>	矮筋骨草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Basilicum polystachyon</i>	小冠薰	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa formosana</i> var. <i>longifolia</i>	長葉杜虹花	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Callicarpa hypoleucophylla</i>	灰背葉紫珠	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Collinsonia macrobracteata</i>	大苞偏穗花	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Comanthosphace formosana</i>	臺灣白木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>asiatica</i> var. <i>nanhutashanensis</i>	高山夏枯草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Salvia hayatana</i>	早田氏鼠尾草	D2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria austrotaiwanensis</i>	南臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria playfairii</i>	布烈氏黃芩	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria taiwanensis</i>	臺灣黃芩	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Scutellaria tashiroi</i>	田代氏黃芩	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Suzukia luchuensis</i>	琉球鈴木草	D1+2
Lamiaceae	唇形科	<i>Teucrium taiwanianum</i>	臺灣香科科	D1
Lamiaceae	唇形科	<i>Vitex trifolia</i>	三葉埔姜	D1
Lauraceae	樟科	<i>Cinnamomum brevipedunculatum</i>	小葉樟	C2a(i)
Lauraceae	樟科	<i>Neolitsea hiiranensis</i>	南仁山新木薑子	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia asiatica</i>	棋盤腳樹	D1
Lecythidaceae	玉蕊科	<i>Barringtonia racemosa</i>	水茄冬	B2a; D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Lentibulariaceae	狸藻科	<i>Utricularia gibba</i>	絲葉狸藻	B2b(iii)c(ii)
Liliaceae	百合科	<i>Tricyrtis suzukii</i>	鈴木氏油點草	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Legazpia polygonoides</i>	三翅萼	D1+2
Linderniaceae	母草科	<i>Lindernia tenuifolia</i>	薄葉見風紅	B2ab(iii); D1
Linderniaceae	母草科	<i>Torenia benthamiana</i>	毛葉蝴蝶草	D2
Loganiaceae	馬錢科	<i>Geniostema rupestre</i>	偽木荔枝	D1
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus limprichtii</i> var. <i>limprichtii</i>	木蘭桑寄生	D2
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus limprichtii</i> var. <i>longiflorus</i>	亮葉木蘭寄生	D1
Loranthaceae	桑寄生科	<i>Taxillus pseudochinensis</i>	恆春桑寄生	D2
Lythraceae	千屈菜科	<i>Rotala wallichii</i>	瓦氏水豬母乳	B2ac(iv)
Lythraceae	千屈菜科	<i>Trapa incisa</i>	小果菱	B1ab(i,iii)+2ab(i,iii)
Magnoliaceae	木蘭科	<i>Magnolia kachirachirai</i>	烏心石舅	B1ab(i,ii,v); D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Grewia eriocarpa</i>	大葉捕魚木	A4, D1
Malvaceae	錦葵科	<i>Pterospermum niveum</i>	翅子樹	D1
Marantaceae	竹芋科	<i>Donax canniformis</i>	蘭嶼竹芋	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Bredia dulanica</i>	都蘭山金石榴	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Medinilla formosana</i>	臺灣野牡丹藤	B1ab(iv); C2a(i)
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Melastoma intermedia</i>	水社野牡丹	D1
Melastomataceae	野牡丹科	<i>Memecylon lanceolatum</i>	革葉羊角扭	C2a(i)
Meliaceae	楝科	<i>Aglaia chittagonga</i>	蘭嶼樹蘭	D1
Meliaceae	楝科	<i>Aphanamixis polystachya</i>	穗花樹蘭	D1
Meliaceae	楝科	<i>Chisocheton patens</i>	蘭嶼擬檳木	D1+2
Meliaceae	楝科	<i>Dysoxylum arborescens</i>	小葉檳木	D1+2
Menispermaceae	防己科	<i>Cocculus laurifolius</i>	樟葉木防己	D1
Menispermaceae	防己科	<i>Cyclea insularis</i>	蘭嶼土防己	B2ab(ii,v); D
Menispermaceae	防己科	<i>Stephania tetrandra</i>	石蟾蜍	A3, D1
Menyanthaceae	睡菜科	<i>Nymphoides coreana</i>	小苔菜	B2ab(iii,iv)c(ii,iii)
Mitrastemonaceae	奴草科	<i>Mitrastemon yamamotoi</i> var. <i>yamamotoi</i>	臺灣奴草	B2ac(iii)
Moraceae	桑科	<i>Artocarpus xanthocarpus</i>	蘭嶼麵包樹	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus esquiroliana</i>	黃毛榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus heteropleura</i>	尖尾長葉榕	D1+2
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i> var. <i>mearnsii</i>	鵝鑾鼻蔓榕	D1
Moraceae	桑科	<i>Ficus pedunculosa</i> var. <i>pedunculosa</i>	蔓榕	D1
Myristicaceae	肉豆蔻科	<i>Myristica ceylanica</i> var. <i>cagayanensis</i>	蘭嶼肉荳蔻	D1
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium paucivenium</i>	疏脈赤楠	D1+2
Myrtaceae	桃金娘科	<i>Syzygium taiwanicum</i>	臺灣棒花蒲桃	D1+2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium nankotaizanense</i>	南湖柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium pengii</i>	彭氏柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Epilobium taiwanianum</i>	臺灣柳葉菜	D2
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia ovalis</i>	卵葉水丁香	D2

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Onagraceae	柳葉菜科	<i>Ludwigia perennis</i>	小花水丁香	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Appendicula kotoensis</i>	蘭嶼竹節蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum brevipedunculatum</i>	短梗豆蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum rubrolabellum</i>	紅心豆蘭	B2ab(v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum sui</i>	長軸捲瓣蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Bulbophyllum weiminianum</i>	維明豆蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Crepidium purpureum</i>	紫花軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium faberi</i>	九華蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Cymbidium kanran</i>	寒蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium catenatum</i>	黃花石斛	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium crumenatum</i>	鵝石斛	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrobium somae</i>	小雙花石斛	B2ab(iii,v)
Orchidaceae	蘭科	<i>Dendrochilum uncatum</i>	黃穗蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Eucosia hengchunensis</i>	恆春歌綠懷蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrochilus rantabunensis</i>	合歡松蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia flabilabella</i>	夏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia fontinalis</i> var. <i>suburceolata</i>	壺花赤箭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia pubilabiata</i>	冬赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Gastrodia shimizuana</i>	清水氏赤箭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera bomiensis</i>	波密斑葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera pendula</i>	垂葉斑葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Goodyera yamiana</i>	蘭嶼金銀草	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Hemipilia cordifolia</i>	玉山一葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Hetaeria oblongifolia</i>	長橢圓葉伴蘭	D
Orchidaceae	蘭科	<i>Lecanorchis taiwaniana</i>	紫晶皿蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis petiolata</i>	雙葉羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis rubrotincta</i>	絳唇羊耳蒜	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Liparis sasakii</i>	尾唇羊耳蒜	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Luisia cordata</i>	心唇金釵蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia breviscapa</i>	短莖雙葉蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia microauriculata</i>	微耳雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia nankomontana</i>	南湖雙葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia taizanensis</i>	大山雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Neottia tatakaensis</i>	塔塔加雙葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonia insularis</i>	小騎士蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oberonioides pusillus</i>	小軟葉蘭	D1+2
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis bilamellata</i>	雙板山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis fargesii</i>	密花山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Oreorchis micrantha</i>	南湖山蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Platanthera longicalcarata</i>	長距粉蝶蘭	D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis takasago-montana</i>	高山小蝶蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Ponerorchis tominagae</i>	紅斑蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Pseudoliparis moluccana</i>	圓唇軟葉蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Schoenorchis vanoverberghii</i>	蘆蘭	B2a; C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Stigmatodactylus shikokiana</i>	絲柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tainia latifolia</i>	闊葉杜鵑蘭	C2a(i)
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum pensile</i>	倒垂風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Thrixspermum subulatum</i>	厚葉風蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tropidia formosana</i>	南化摺唇蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Tuberolabium kotoense</i>	管唇蘭	A1acd
Orchidaceae	蘭科	<i>Vanda lamellata</i>	雅美萬代蘭	D2
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine integrilabella</i>	全唇線柱蘭	D1
Orchidaceae	蘭科	<i>Zeuxine yehii</i>	蘭嶼線柱蘭	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Christisonia hookeri</i>	假野菰	D2
Orobanchaceae	列當科	<i>Euphrasia tarokoana</i>	太魯閣小米草	D2
Oxalidaceae	酢醬草科	<i>Oxalis acetosella</i> subsp. <i>taemoni</i>	大霸尖山酢漿草	D2
Paulowniaceae	泡桐科	<i>Paulownia kawakamii</i>	白桐	C2a(i)
Pentaphragmaceae	五列木科	<i>Anneslea lanceolata</i>	細葉茶梨	C2a(i)
Phrymaceae	蠅毒草科	<i>Phryma leptostachya</i>	蠅毒草	B2ac(ii); D
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Antidesma pleuricum</i>	蘭嶼枯里珍	B2ab(ii,v); D1
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Glochidion puber</i>	紅毛饅頭果	B2ab(i,ii,iii); D1
Phyllanthaceae	葉下珠科	<i>Margaritaria indica</i>	紫黃	B2ab(i,ii)
Pittosporaceae	海桐科	<i>Pittosporum illicioides</i> var. <i>angustifolium</i>	細葉疏果海桐	A4; D1
Plantaginaceae	車前科	<i>Deinostema adenocaulon</i>	毛澤番椒	D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila aromatica</i>	紫蘇草	B2ab(iii); D2
Plantaginaceae	車前科	<i>Limnophila rugosa</i>	大葉石龍尾	B2ab(iii)
Plantaginaceae	車前科	<i>Veronicastrum axillare</i> var. <i>simadai</i>	新竹腹水草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Deschampsia atropurpurea</i>	高山髮草	B2ac(ii,iv); D
Poaceae	禾本科	<i>Ischaemum rugosum</i> var. <i>segetum</i>	田間鴨嘴草	D1
Poaceae	禾本科	<i>Sporobolus hancei</i>	韓氏鼠尾粟	D1+2
Poaceae	禾本科	<i>Thaumastochloa chenii</i>	其昌假蛇尾草	B2b(ii,iii)c(ii); D1
Poaceae	禾本科	<i>Trisetum bifidum</i>	三毛草	B2ab(ii)c(iv); D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Epirixanthes elongata</i>	寄生鱗葉草	D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala arcuata</i>	巨葉花遠志	D1+2
Polygalaceae	遠志科	<i>Polygala chinensis</i>	華南遠志	C1
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria conspicua</i>	櫻蓼	B2ab(ii,iii)
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria hastatosagittata</i>	長箭葉蓼	B2ab(iii)
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria pulchra</i>	絨毛蓼	D2
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria sagittata</i>	箭葉蓼	D2
Polygonaceae	蓼科	<i>Persicaria viscosa</i>	粘毛蓼	B2ab(iii)

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton distinctus</i>	異匙葉藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton oxyphyllus</i>	線葉藻	D2
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Potamogeton pusillus</i>	柳絲藻	A2cd
Potamogetonaceae	眼子菜科	<i>Zannichellia palustris</i>	角果藻	D1
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia kusukusensis</i>	高士佛紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia maclurei</i>	麥氏紫金牛	D1+2
Primulaceae	報春花科	<i>Ardisia villosa</i>	雪下紅	D1
Putranjivaceae	非洲核果木科	<i>Drypetes littoralis</i>	鐵色	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Aconitum fukutomei</i> var. <i>formosanum</i>	蔓烏頭	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Anemone stolonifera</i>	匍枝銀蓮花	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis psilandra</i>	臺灣牡丹藤	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tashiroi</i> var. <i>huangii</i>	黃氏鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>garanbiensis</i>	鵝鑾鼻鐵線蓮	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Clematis tsugetorum</i>	高山鐵線蓮	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus chinensis</i>	茴茴蒜	D2
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Ranunculus ternatus</i>	小毛茛	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum myriophyllum</i>	密葉唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum rubescens</i>	南湖唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Thalictrum urbaini</i> var. <i>majus</i>	大花傅氏唐松草	D1
Ranunculaceae	毛茛科	<i>Trollius taihasenzanensis</i>	臺灣金蓮花	D1
Rhamnaceae	鼠李科	<i>Berchemia arisanensis</i>	阿里山黃鱗藤	A4; D1
Rhizophoraceae	紅樹科	<i>Rhizophora stylosa</i>	紅海欖	C1
Rosaceae	薔薇科	<i>Cotoneaster subadpressus</i>	高山栒子	B2ab(ii,v); D
Rosaceae	薔薇科	<i>Filipendula kiraishiensis</i>	臺灣蚊子草	C2a(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Geum japonicum</i>	日本水楊梅	D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Prunus pogonostyla</i>	庭梅	A4a
Rosaceae	薔薇科	<i>Pyracantha koidzumii</i>	臺灣火刺木	A1d; D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa bracteata</i> var. <i>bracteata</i>	琉球野薔薇	B1ab(i)+2ab(iii)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rosa cymosa</i>	小果薔薇	B2ab(ii); D2
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>arachnoideus</i>	灰葉懸鉤子	B2ab(i)
Rosaceae	薔薇科	<i>Rubus nagasawanus</i> var. <i>nagasawanus</i>	粗毛懸鉤子	A3; B1ab(iii); D1+2
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tarokoensis</i>	太魯閣繡線菊	D1
Rosaceae	薔薇科	<i>Spiraea tatakaensis</i>	塔塔加繡線菊	A4a; B1ab(ii); D2; E
Rosaceae	薔薇科	<i>Stephanandra incisa</i>	冠蕊木	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Argostemma solaniflorum</i>	水冠草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium fukuyamai</i>	福山氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Galium morii</i>	森氏豬殃殃	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Hedyotis chrysotricha</i>	金毛耳草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus hiiranensis</i>	棲蘭山雞屎樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Lasianthus tsangii</i>	長苞雞屎樹	D1

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Rubiaceae	茜草科	<i>Mitchella undulata</i>	蔓虎刺	D1+2
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda albiflora</i>	水社玉葉金花	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Mussaenda taiwanensis</i>	臺灣玉葉金花	D1
Rubiaceae	茜草科	<i>Ophiorrhiza mitchelloides</i>	玉蘭草	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia canthioides</i>	臺北茜草樹	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Randia wallichii</i>	大果玉心花	D2
Rubiaceae	茜草科	<i>Uncaria rhynchophylla</i>	嘴葉鉤藤	D2
Rutaceae	芸香科	<i>Citrus aurantium</i>	來母	B2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Citrus depressa</i>	臺灣香檬	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Clausena anisum-olens</i>	短柱黃皮	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum acanthopodium</i>	岩花椒	D1
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum avicennae</i>	狗花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Rutaceae	芸香科	<i>Zanthoxylum integrifolium</i>	蘭嶼花椒	B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Santalaceae	檀香科	<i>Thesium chinense</i>	百蕊草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Chrysosplenium japonicum</i>	日本貓兒眼睛草	D2
Saxifragaceae	虎耳草科	<i>Tiarella polyphylla</i>	黃水枝	D1+2
Scrophulariaceae	玄參科	<i>Buddleja curviflora</i>	彎花醉魚木	D1
Simaroubaceae	苦木科	<i>Picrasma quassioides</i>	苦樹	D1
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax luei</i>	呂氏菝葜	D2
Smilacaceae	菝葜科	<i>Smilax nipponica</i>	日本菝葜	D2
Solanaceae	茄科	<i>Solanum undatum</i>	黃水茄	B2ab(v); C2a(i); D1
Stemonuraceae	金檀木科	<i>Gomphandra luzoniensis</i>	呂宋毛蕊木	C2a(i); D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax japonica</i> var. <i>kotoensis</i>	蘭嶼野茉莉	D1
Styracaceae	安息香科	<i>Styrax matsumuraei</i>	臺灣野茉莉	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos decora</i>	小泉氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos grandis</i>	大葉灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos nokoensis</i>	能高山灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos sasakii</i>	佐佐木氏灰木	D1
Symplocaceae	灰木科	<i>Symplocos shilanensis</i>	希蘭灰木	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia furfuracea</i>	垢果山茶	C2a(i)
Theaceae	茶科	<i>Camellia hengchunensis</i>	恆春山茶	D1+D2
Theaceae	茶科	<i>Camellia japonica</i>	日本山茶	A4a
Theaceae	茶科	<i>Camellia kissi</i>	落瓣油茶	D1+2
Theaceae	茶科	<i>Camellia nokoensis</i>	能高山茶	D1
Theaceae	茶科	<i>Camellia trichoclada</i>	毛枝連蕊茶	D1+2
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Daphne genkwa</i>	芫花	A4a
Thymelaeaceae	瑞香科	<i>Wikstroemia mononectaria</i>	紅薔花	A4; D1
Typhaceae	香蒲科	<i>Sparganium fallax</i>	東亞黑三稜	D1
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria clidemioides</i>	序葉芋麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria hwaliensis</i>	花蓮芋麻	D2

國家易危 (NVU) 類別維管束植物名錄 (續)

科名	科中名	分類群學名	分類群中名	評估標準
Urticaceae	蕁麻科	<i>Boehmeria pilushanensis</i>	畢祿山苧麻	B2ab(ii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema acuteserratum</i>	銳齒樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema oblongifolium</i>	長圓樓梯草	D1+2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema strigillosum</i>	微粗毛樓梯草	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Elatostema villosum</i>	柔毛樓梯草	B2ab(iii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Gonostegia pentandra</i>	五蕊石薯	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Laportea bulbifera</i>	珠芽桑葉麻	B2ab(ii)
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea elliptifolia</i>	橢圓葉冷水麻	D2
Urticaceae	蕁麻科	<i>Pilea japonica</i>	日本冷水麻	B2ab(ii)
Violaceae	堇菜科	<i>Viola obtusa</i> var. <i>tsuifengensis</i>	翠峰堇菜	D1+2
Vitaceae	葡萄科	<i>Vitis amurenensis</i>	阿穆爾葡萄	B2ab(v); C2a(i)
Zingiberaceae	薑科	<i>Vanoverberghia sasakiana</i>	蘭嶼法氏薑	D1

4. 臺灣野生維管束植物名錄及保育類別

本名錄依照石松類植物 (Lycophytes)、蕨類植物 (Monilophytes)、裸子植物 (Gymnosperms) 以及被子植物 (Angiosperms) 等四大分類群排序，各分類群以科之學名字母順序排列。石松類以及蕨類植物目及科的編號依照 PPG I (2016)，並略修正；裸子植物依據 Christenhusz et al. (2011) 之系統，被子植物則依據 APG IV 之系統 (Lin and Chung 2017, APG IV 2016)。

物種中名後方標註 # 者為特有種。不適用區域評估篩選條件 (NA) 者另外註記下列縮寫各代表其不適用之原因：*h*: 雜交種 (Hybrid)、*n*: 歸化種 (Naturalised)、*f*: 品型 (Forma)、*v*: 偶發紀錄種 (Vagrant)

4.1 石松類植物

Isoëtaceae 水韭科

Isoëtes 水韭屬

I. taiwanensis DeVol 臺灣水韭# CR

Lycopodiaceae 石松科

Huperzia 石杉屬

H. emeiensis (Ching & H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 峨眉石杉 DD

H. herteriana (Kummerle) T.Sen & U.Sen 錫金石杉 DD

H. liangshanica (H.S.Kung) Ching & H.S.Kung 涼山石杉 DD

H. quasipolytrichoides (Hayata) Ching 反捲葉石松 LC

H. selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 小杉葉石松 VU

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. *longipetiolata* (Spring) H.M.Chang 長柄千層塔 DD

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. *myriophyllifolia* (Spring) H.M.Chang 阿里山千層塔 DD

H. serrata (Thunb.) Trevis. var. *serrata* 千層塔 DD

H. somae (Hayata) Ching 相馬氏石松 LC

Lycopodiastrium 藤石松屬

L. casuarinoides (Spring) Holub 木賊葉石松 LC

Lycopodiella 小石松屬

L. cernua (L.) Pic.Serm. 過山龍 LC

Lycopodium 石松屬

L. annotinum L. 杉葉蔓石松 VU

L. clavatum L. 石松 LC

L. complanatum L. 地刷子 LC

L. obscurum L. 玉柏 LC

L. veitchii H.Christ 玉山石松 LC

L. yueshanense C.M.Kuo 玉山地刷子 DD

Phlegmariurus 馬尾杉屬

P. carinatus (Desv.) Ching 覆葉石松 EN

P. changii T.Y.Hsieh 張氏石松 DD

P. cryptomerianus (Maxim.) Satou 柳杉葉石松 (臺灣石松) NT

P. cunninghamioides (Hayata) Ching 寬葉石松 CR

P. fargesii (Herter) Ching 銳葉石松 EN

P. fordii (Baker) Ching 福氏石松 LC

P. phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 垂枝石松 EN

P. salvinoides (Herter) Ching 小垂枝石松 EN

P. sieboldii (Miq.) Ching 鱗葉石松 EN

P. squarrosus (G.Forst.) A.Love & D.Love 杉葉石松 EN

Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella 卷柏屬

S. aristata Spring 膜葉卷柏 LC

S. boninensis Baker 小笠原卷柏 NT

S. ciliaris (Retz.) Spring 緣毛卷柏 NT

S. delicatula (Desv.) Alston 全緣卷柏 LC

S. devolii H.M.Chang, P.F.Lu & W.L.Chiou 棣氏卷柏 NT

S. doederleinii Hieron. subsp. *doederleinii* 生根卷柏 LC

S. doederleinii Hieron. subsp. *trachyphylla* (Warb.) X.C.Zhang 粗葉卷柏 DD

S. helvetica (L.) Spring subsp. *pseudonipponica* (Tagawa) H.M.Chang, W.L.Chiou & J.C.Wang 擬日本卷柏# NT

S. heterostachys Baker 姬卷柏 LC

S. involvens (Sw.) Spring 密葉卷柏 LC

S. labordei Hieron. ex H.Christ 玉山卷柏 LC

S. lutchuensis Koidz. 琉球卷柏 EN

- S. moellendorffii* Hieron. 異葉卷柏 LC
S. nipponica Franch. & Sav. 日本卷柏 EN
S. remotifolia Spring 疏葉卷柏 LC
S. repanda (Desv. ex Poir.) Spring 高雄卷柏 LC
S. stauntoniana Spring 擬密葉卷柏 LC
S. tama-montana Seriz. 高山卷柏 DD
S. tamariscina (P.Beauv.) Spring 萬年松 LC
S. uncinata (Desv. ex Poir.) Spring 藍地柏 NAⁿ

4.2 蕨類植物

Aspleniaceae 鐵角蕨科

Asplenium 鐵角蕨屬

- A. adiantumnigrum* L. 深山鐵角蕨 LC
A. antiquum Makino 山蘇花 LC
A. australasicum (J.Sm.) Hook. 南洋山蘇花 LC
A. boreale (Ohwi ex Sa.Kurata) T.Nakaike 北方倒掛鐵角蕨 VU
A. bullatum Wall. ex Mett. 大鐵角蕨 NT
A. capillipes Makino 姬鐵角蕨 LC
A. crinicaule Hance 毛軸鐵角蕨 CR
A. cuneatifolium H.Christ 大蓬萊鐵角蕨# LC
A. ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. 劍葉鐵角蕨 LC
A. formosae H.Christ 南海鐵角蕨 LC
A. griffithianum Hook. 叢葉鐵角蕨 LC
A. incisum Thunb. 縮羽鐵角蕨 LC
A. laciniatum D.Don 鱗柄鐵角蕨 LC
A. lobulatum Mett. ex Kuhn 裂葉鐵角蕨 LC
A. neolaserpitiifolium Tardieu & Ching 大黑柄鐵角蕨 LC
A. nidus L. 臺灣山蘇花 LC
A. normale D.Don 生芽鐵角蕨 LC
A. obscurum Blume 綠柄剪葉鐵角蕨 NT
A. oldhamii Hance 俄氏鐵角蕨 LC
A. pekinense Hance 北京鐵角蕨 DD
A. pifongiae L.Y.Kuo, F.W.Li & Y.H.Chang 碧鳳鐵角蕨 EN
A. polyodon G.Forst. 革葉鐵角蕨 LC
A. prolongatum Hook. 長生鐵角蕨 LC
A. pseudolaserpitiifolium Ching ex Tardieu & Ching 黑鱗鐵角蕨 DD
A. pulcherrimum (Baker) Ching 細葉鐵角蕨 NT
A. ritoense Hayata 尖葉鐵角蕨 LC
A. ruta-muraria L. 銀杏葉鐵角蕨 VU
A. scolopendrium L. 對開蕨 VU
A. septentrionale (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨 NT
A. sericula Fée 蘭嶼鐵角蕨 NT
A. steerei Harr. 劍羽鐵角蕨 VU
A. tenerum G.Forst. 鈍齒鐵角蕨 NT
A. tenuicaule Hayata 小葉鐵角蕨 LC
A. tenuifolium D.Don 薄葉鐵角蕨 LC
A. trichomanes L. 鐵角蕨 LC

- A. tripteropus* Nakai 三翅鐵角蕨 LC
A. viride Hudson 綠柄鐵角蕨 LC
A. wilfordii Mett. ex Kuhn 威氏鐵角蕨 LC
A. wrightii Eaton ex Hook. 萊氏鐵角蕨 LC
A. yoshinagae subsp. *indicum* (Sledge) Fraser-Jenk. 斜葉鐵角蕨 LC
A. yunnanense Franch. 雲南鐵角蕨 DD
A. ×shikokianum Makino 四國鐵角蕨 NA^h
A. ×wangii C.M.Kuo 王氏鐵角蕨 NA^h

Hymenasplenium 膜葉鐵角蕨屬

- H. apogamum* (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 無配鐵角蕨 LC
H. cataractarum (Rosenst.) N.Murakami 湍生鐵角蕨 LC
H. cheilosorum (Kunze ex Mett.) Tagawa 薄葉孔雀鐵角蕨 LC
H. excisum (C.Presl) S.Linds. 剪葉鐵角蕨 LC
H. obliquissimum (Hayata) Sugimoto 蔭濕膜葉鐵角蕨 LC
H. subnormale (Copel.) Nakaike 小鐵角蕨 DD
H. unilaterale (Lam.) Hayata 單邊鐵角蕨 LC

Hymenoasplenium 膜葉鐵角蕨屬

- H. filipes* (Copel.) Sugimoto 複齒鐵角蕨 LC

Athyriaceae 蹄蓋蕨科

Anisocampium 安蕨屬

- A. cumingianum* C.Presl 安蕨 NT
A. niponicum (Mett.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato 日本安蕨 (日本蹄蓋蕨) NT
A. sheareri (Baker) Ching 華東安蕨 NA

Athyrium 蹄蓋蕨屬

- A. anisopterum* H.Christ 宿蹄蓋蕨 LC
A. arisanense (Hayata) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨 LC
A. atkinsonii Bedd. 亞德氏蹄蓋蕨 LC
A. auriculatum Seriz. 耳垂蹄蓋蕨# VU
A. cryptogrammoides Hayata 合歡山蹄蓋蕨# LC
A. delavayi Christ var. *subrigescens* (Hayata) Yea C.Liu, W.L.Chiou & H.Y.Liu 姬蹄蓋蕨 LC
A. epirachis (H.Christ) Ching 軸果蹄蓋蕨 DD
A. erythropodum Hayata 紅柄蹄蓋蕨 LC
A. iseanum Rosenst. var. *angustisectum* Tagawa 細葉蹄蓋蕨 LC
A. leiopodum (Hayata) Tagawa 小葉蹄蓋蕨 LC
A. minimum Ching 七星山蹄蓋蕨# VU
A. mupinense Christ 細裂蹄蓋蕨 LC
A. nakanoi Makino 紅苞蹄蓋蕨 LC
A. oppositipinnum Hayata var. *oppositipinnum* 對生蹄蓋蕨 LC
A. oppositipinnum Hayata var. *pubescens* (Tagawa) Tagawa 逆羽蹄蓋蕨 (逆葉蹄蓋蕨) LC
A. otophorum (Miq.) Koidz. 光蹄蓋蕨 NT
A. palustre Seriz. 沼生蹄蓋蕨 VU
A. pubicostatum Ching & Z.Y.Liu 假軸果蹄蓋蕨 LC
A. puncticaule (Blume) T.Moore 密腺蹄蓋蕨 VU
A. silvicola Tagawa 高山蹄蓋蕨 LC

- A. strigillosum* (T.Moore ex E.J.Lowe) Salomon 生芽蹄蓋蕨 LC
A. subrigescens (Hayata) Hayata ex H.Ito 溪谷蹄蓋蕨 LC
A. tozanense (Hayata) Hayata 蓬萊蹄蓋蕨 LC
A. tripinnatum Tagawa 三回蹄蓋蕨 (薄葉蹄蓋蕨) # LC
A. vidalii (Franch. & Sav.) Nakai 山蹄蓋蕨 LC
A. ×hohuanshanense Yoshik. 尖阿蹄蓋蕨# NA^h
A. ×pseudocryptogrammoides Yoshik. 擬合歡蹄蓋蕨 NA^h
A. ×purpurascens (Tagawa) Sa.Kurata 紫柄蹄蓋蕨 NA^h

Cornopteris 貞蕨屬

- C. banajaoensis* (C.Chr.) K.Iwats. & M.G.Price 大葉貞蕨 LC
C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. *decurrenti-alata* 貞蕨 LC
C. decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. *pilosella* H.Ito 毛葉貞蕨 LC
C. opaca (D.Don) Tagawa 黑葉貞蕨 LC
C. philippinensis M.Kato 菲律賓貞蕨 DD

Deparia 假鱗毛蕨屬

- D. allantodioides* (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨 (深山蹄蓋蕨) LC
D. formosana (Rosenst.) R.Sano 假腸蕨 (網脈雙蓋蕨) LC
D. lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. 對囊蕨 (單葉雙蓋蕨) LC
D. longipes (Ching) Shinohara 昆明假蹄蓋蕨 DD
D. petersenii (Kunze) M.Kato 假蹄蓋蕨 LC
D. subfluvialis (Hayata) M.Kato 南洋假鱗毛蕨 (波氏蹄蓋蕨) LC
D. unifurcata (Baker) M.Kato 東亞假鱗毛蕨 VU
D. ×tomitaroana (Masam.) R.Sano 羽裂葉對囊蕨 NA^h

Diplazium 雙蓋蕨屬

- D. agyokuense* Tagawa 阿玉雙蓋蕨 DD
D. amamianum Tagawa 奄美雙蓋蕨 LC
D. asperum Blume 粗柄雙蓋蕨 DD
D. chinense (Baker) C.Chr. 中華雙蓋蕨 EN
D. chioui T.C.Hsu 邱氏雙蓋蕨 NT
D. conterminum Christ 邊生雙蓋蕨 LC
D. crassiusculum Ching 厚葉雙蓋蕨 VU
D. dilatatum Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 LC
D. doederleinii (Lueress.) Makino 德氏雙蓋蕨 LC
D. donianum (Mett.) Tardieu var. *aphanoneuron* (Ohwi) Tagawa 隱脈細柄雙蓋蕨 LC
D. donianum (Mett.) Tardieu var. *donianum* 細柄雙蓋蕨 LC
D. esculentum (Retz.) Sw. var. *esculentum* 過溝菜蕨 LC
D. esculentum (Retz.) Sw. var. *pubescens* (Link) Tardieu & C.Chr. 毛軸過溝菜蕨 LC
D. incomptum Tagawa 翅柄雙蓋蕨 EN

- D. kappanensis* Hayata 角板山雙蓋蕨 DD
D. kawakamii Hayata 川上氏雙蓋蕨 LC
D. ketagalaniorum T.C.Hsu 凱達格蘭雙蓋蕨 VU
D. kuoi T.C.Hsu 郭氏雙蓋蕨 VU
D. laxifrons Rosenst. 疏葉雙蓋蕨 DD
D. lobatum (Tagawa) Tagawa 裂葉雙蓋蕨 NT
D. maonense Ching 馬鞍山雙蓋蕨 LC
D. megaphyllum (Baker) H.Christ 大葉雙蓋蕨 VU
D. mettenianum (Miq.) C.Chr. 深山雙蓋蕨 LC
D. okinawaensis Tagawa 琉球雙蓋蕨 LC
D. okudairae Makino 假耳羽雙蓋蕨 DD
D. petri Tardieu 廣葉深山雙蓋蕨 LC
D. proliferum (Lam.) Thouars 多生菜蕨 NADD-P
D. pullingeri (Baker) J.Sm. 樸氏雙蓋蕨 LC
D. squamigerum (Mett.) Hope 長苞雙蓋蕨 LC
D. taiwanense Tagawa 臺灣雙蓋蕨 LC
D. virescens Kunze 刺柄雙蓋蕨 LC
D. viridissimum Christ 擬德氏雙蓋蕨# LC
D. wichurae (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨 LC

Blechnaceae 烏毛蕨科

Blechnidium 烏毛蕨屬

- B. melanopus* (Hook.) T.Moore 雉尾烏毛蕨 LC

Blechnopsis 副烏毛蕨屬

- B. orientalis* (L.) C.Presl 烏毛蕨 LC

Brainea 蘇鐵蕨屬

- B. insignis* (Hook.) J.Sm. 蘇鐵蕨 VU

Cleistoblechnum 莢囊蕨屬

- C. eburneum* (Christ) Gasper & Salino 天長烏毛蕨 VU

Diploblechnum 假杪櫨屬

- D. fraseri* (A.Cunn.) DeVol 假杪櫨 CR

Struthiopteris 羅曼蕨屬

- S. hancockii* (Hance) Tagawa 韓氏羅曼蕨 LC

Woodwardia 狗脊蕨屬

- W. harlandii* Hook. 哈氏狗脊蕨 NT
W. japonica (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨 LC
W. kempii Copel. 細葉狗脊蕨 DD
W. prolifera Hook. & Arn. 臺灣狗脊蕨 LC
W. unigemmata (Makino) Nakai 生芽狗脊蕨 LC

Cibotiaceae 金狗毛蕨科

Cibotium 金狗毛蕨屬

- C. barometz* (L.) J.Sm. 金狗毛蕨 LC
C. taiwanense C.M.Kuo 臺灣金狗毛蕨# LC

Cyatheaceae 杪櫨科

Alsophila 黑杪櫨屬

- A. acaulis* Makino 韓氏杪櫨 NT
A. fenicis (Copel.) C.Chr. 蘭嶼筆筒樹 VU
A. lepifera J.Sm. ex Hook. 筆筒樹 LC
A. loheri (Christ) R.M.Tryon 南洋杪櫨 NT
A. metteniana Hance 臺灣樹蕨 LC

- A. podophylla* Hook. 鬼杪櫨 LC
A. spinulosa (Wall. ex Hook.) R.M.Tryon 臺灣杪櫨 LC

Cystopteridaceae 冷蕨科

Acystopteris 亮毛蕨屬

- A. taiwaniana* (Tagawa) A.Love & D.Love 臺灣亮毛蕨 LC
A. tenuisecta (Blume) Tagawa 粗柄亮毛蕨 (粗柄毛冷蕨) LC

Cystopteris 冷蕨屬

- C. fragilis* (L.) Bernh. 冷蕨 LC
C. moupinensis Franch. 寬葉冷蕨 LC

Gymnocarpium 羽節蕨屬

- G. oyamense* (Baker) Ching 羽節蕨 CR
G. remote-pinnatum (Hayata) Ching 細裂羽節蕨 LC

Davalliaceae 骨碎補科

Davallia 骨碎補屬

- D. chrysanthemifolia* Hayata 阿里山陰石蕨 NT
D. cumingii Hook. 鱗葉陰石蕨 LC
D. divaricata Blume 大葉骨碎補 LC
D. griffithiana Hook. 杯狀蓋陰石蕨 LC
D. pectinata Sm. 馬來陰石蕨 EN
D. perdurans H.Christ 小膜蓋蕨 LC
D. repens (L. f.) Kuhn 陰石蕨 NT
D. solida (G.Forst.) Sw. 闊葉骨碎補 LC
D. trichomanoides Blume 海州骨碎補 LC
D. vestita Blume 熱帶陰石蕨 DD

Dennstaedtiaceae 碗蕨科

Dennstaedtia 碗蕨屬

- D. hirsuta* (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨 LC
D. scandens (Blume) Moore 刺柄碗蕨 LC
D. smithii (Hook.) Moore 司氏碗蕨 LC
D. zeylanica (Sw.) Zink ex Fraser-Jenk. & Kandel 碗蕨 LC

Histiopteris 栗蕨屬

- H. incisa* (Thunb.) J.Sm. 栗蕨 LC

Hypolepis 姬蕨屬

- H. alpina* (Blume) Hook. 臺灣姬蕨 LC
H. pallida (Blume) Hook. 灰姬蕨 EN
H. punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn 姬蕨 LC
H. tenuifolia (G.Forst.) Bernh. 細葉姬蕨 LC

Microlepia 鱗蓋蕨屬

- M. calvescens* (Wall. ex Hook.) C.Presl 光葉鱗蓋蕨# LC
M. hookeriana (Wall. ex Hook.) C.Presl 虎克氏鱗蓋蕨 LC
M. intramarginalis (Tagawa) Seriz. 羽葉鱗蓋蕨# LC
M. krameri C.M.Kuo 克氏鱗蓋蕨 LC

- M. marginata* (Panzer) C.Chr. var. *bipinnata* Makino 臺北鱗蓋蕨# LC
M. marginata (Panzer) C.Chr. var. *marginata* 邊緣鱗蓋蕨 LC
M. nepalensis (Spreng.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 華南鱗蓋蕨 LC
M. obtusiloba Hayata 團羽鱗蓋蕨 LC
M. platyphylla (D.Don) J.Sm. 闊葉鱗蓋蕨 CR
M. rhomboidea (Wall. ex Kunze) Prantl 斜方鱗蓋蕨 (臺灣鱗蓋蕨) # VU
M. sinostrigosa Ching 中華鱗蓋蕨 DD
M. speluncae (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨 LC
M. strigosa (Thunb.) C.Presl 粗毛鱗蓋蕨 LC
M. substrigosa Tagawa 亞粗毛鱗蓋蕨 LC
M. tenera H.Christ 嫩鱗蓋蕨 LC
M. trapeziformis (Roxb.) Kuhn 針毛鱗蓋蕨 LC
M. trichocarpa Hayata 毛果鱗蓋蕨# NT
M. trichosora Ching 毛囊鱗蓋蕨 LC

Monachosorum 稀子蕨屬

- M. henryi* Christ 稀子蕨 LC
M. maximowiczii (Baker) Hayata 岩穴蕨 LC

Paesia 曲軸蕨屬

- P. radula* (Baker) C.Chr. 曲軸蕨 (臺灣曲軸蕨) CR

Pteridium 蕨屬

- P. latiusculum* subsp. *japonicum* (Nakai) Fraser-Jenk. 蕨 LC
P. revolutum (Blume) Nakai 彎大蕨 LC

Diplaziopsidaceae 腸蕨科

Diplaziopsis 腸蕨屬

- D. javanica* (Blume) C.Chr. 腸蕨 LC

Dipteridaceae 雙扇蕨科

Cheiropleuria 燕尾蕨屬

- C. integrifolia* (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi & N.Murak. 燕尾蕨 LC

Dipteris 雙扇蕨屬

- D. conjugata* Reinw. 雙扇蕨 LC

Dryopteridaceae 鱗毛蕨科

Arachniodes 複葉耳蕨屬

- A. aristata* (G.Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 LC
A. chinensis (Rosenst.) Ching 中華複葉耳蕨 EN
A. festina (Hance) Ching 臺灣兩面複葉耳蕨 LC
A. globisora (Hayata) Ching 臺灣複葉耳蕨 NT
A. nigrospinosa (Ching) Ching 黑鱗複葉耳蕨 NT
A. pseudoaristata (Tagawa) Ohwi 小葉複葉耳蕨 LC
A. quadripinnata (Hayata) Seriz. 毛苞擬複葉耳蕨 LC
A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. *rhomboidea* 斜方複葉耳蕨 LC
A. rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching var. *yakusimensis* (H.Ito) W.C.Shieh 屋久複葉耳蕨 LC

Bolbitis 實蕨屬

- B. angustipinna* (Hayata) H.Itô 細葉實蕨 LC
B. appendiculata (Willd.) K.Iwats. 刺蕨 LC

- B. heteroclita* (C.Presl) Ching 尾葉實蕨 LC
B. rhizophylla (Kaulf.) Hennipmam 大刺蕨 NT
B. scalpturata (Fée) Ching 紅柄實蕨 VU
B. subcordata (Copel.) Ching 海南實蕨 LC
B. ×laxireticulata K.Iwats. 網脈刺蕨 NA^h
B. ×nanjenensis C.M.Kuo 南仁實蕨# NA^h
- Ctenitis 肋毛蕨屬**
- C. eatonii* (Baker) Ching 愛德氏肋毛蕨 LC
C. subglandulosa (Hance) Ching 肋毛蕨 LC
- Cyrtomium 貫眾屬**
- C. anomophyllum* (Zenker) Fraser-Jenk. 奇葉貫眾蕨 LC
C. caryotideum (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Presl 細齒貫眾蕨 LC
C. devexiscapulae (Koidz.) Koidz. & Ching 披針貫眾蕨 LC
C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. *australe* S.Matsumoto ex S.Matsumoto & Ebihara 濱海全緣貫眾蕨 LC
C. falcatum (L.f.) C.Presl subsp. *falcatum* 全緣貫眾蕨 LC
C. fortunei J.Sm. 貫眾蕨 VU
C. hookerianum (C.Presl) C.Chr. 狹葉貫眾蕨 LC
C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. *macrophyllum* 大葉貫眾蕨 EN
C. macrophyllum (Makino) Tagawa var. *simadae* Tagawa 尖葉貫眾蕨 EN
C. nervosum Ching & K.H.Shing 顯脈貫眾蕨 DD
C. taiwanense Tagawa 臺灣貫眾蕨# VU
- Dryopteris 鱗毛蕨屬**
- D. alpestris* Tagawa 腺鱗毛蕨 LC
D. apiciflora (Wall. ex Mett.) O.Kuntze 頂囊肋毛蕨 LC
D. atrata (Wall. ex Kunze) Ching 暗鱗毛蕨 LC
D. austriaca (Jacq.) Wayn. ex Schinz & Thell. 闊葉鱗毛蕨 LC
D. barbigera (T.Moore ex Hook.) Kuntze 密毛鱗毛蕨 LC
D. caccina Tagawa 蓬萊鱗毛蕨 LC
D. championii (Benth.) C.Chr. ex Ching 闊鱗毛蕨 VU
D. chrysocoma (H.Christ) C.Chr. 擬岩蕨 LC
D. costalisora Tagawa 能高鱗毛蕨# LC
D. cycadina (Franch. & Sav.) C.Chr. 桫欏鱗毛蕨 LC
D. decipiens (Hook.) Kuntze 迷人鱗毛蕨 VU
D. dickinsii (Franchet & Savatier) C.Christensen 遠軸鱗毛蕨# EN
D. diffracta (Baker) C.Chr. 彎柄假複葉耳蕨 LC
D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. *enneaphylla* 頂羽鱗毛蕨 LC
D. enneaphylla (Baker) C.Chr. var. *pseudosieboldii* (Hayata) Tagawa & K.Iwats. 大頂羽鱗毛蕨# NT
D. erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze 紅蓋鱗毛蕨 EN
D. formosana (H.Christ) C.Chr. 臺灣鱗毛蕨 LC
D. fructuosa (Christ) C.Chr. 深山鱗毛蕨# LC
D. hasseltii (Blume) C.Chr. 哈氏假複葉耳蕨 LC
D. hendersoni (Bedd.) C.Chr. 小苞鱗毛蕨 LC
D. huangshanensis Ching 黃山鱗毛蕨 DD
D. indusiata (Makino) Makino & Yamam. ex Yamam. 平行鱗毛蕨 NT
D. integriloba C.Chr. 蓬萊紅苞鱗毛蕨 (蓬萊鱗毛蕨) # DD
D. kawakamii Hayata 川上氏肋毛蕨# LC
D. kinkiensis Koidz. ex Tagawa 近畿鱗毛蕨# EN
D. komarovii Kosshinsky 近多鱗毛蕨 DD
D. kwanzanensis Tagawa 關山鱗毛蕨 DD
D. labordei (H.Christ) C.Chr. 疏葉鱗毛蕨 LC
D. lacera (Thunb.) Kuntze 二型鱗毛蕨 VU
D. lachoongensis (Bedd.) B.K.Nayar & S.Kaur 脈紋鱗毛蕨 LC
D. latibasis Ching 闊基鱗毛蕨 DD
D. lepidopoda Hayata 厚葉鱗毛蕨 LC
D. marginata (Wall. ex Christ) H.Christ 三角葉鱗毛蕨 LC
D. maximowicziana (Miq.) C.Chr. 白鱗肋毛蕨 VU
D. melanocarpa Hayata 黑苞鱗毛蕨 LC
D. namegatae (Sa.Kurata) Sa.Kurata 黑鱗遠軸鱗毛蕨 VU
D. nidus (Baker) Li Bing Zhang 玉山肋毛蕨# LC
D. paleolata (Pic.Serm.) Li Bing Zhang 魚鱗蕨 LC
D. peranema Li Bing Zhang 柄囊蕨 LC
D. polita Rosenst. 臺東鱗毛蕨 LC
D. pseudocaenopteris (Kunze) Li Bing Zhang 紅線蕨 VU
D. pseudolunanensis Tagawa 擬杪欏鱗毛蕨 LC
D. redactopinnata S.K.Basu & Panigrahi 藏布鱗毛蕨 LC
D. reflexosquamata Hayata 逆鱗毛蕨 LC
D. ryo-itoana Sa.Kurata 寬羽鱗毛蕨 VU
D. scottii (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨 LC
D. serratodentata (Bedd.) Hayata 鋸齒葉鱗毛蕨 LC
D. sinofibrillosa Ching 密鱗毛蕨 DD
D. sordidipes Tagawa 落鱗毛蕨 LC
D. sparsa (D.Don) Kuntze 長葉鱗毛蕨 LC
D. squamiseta (Hook.) Kuntze 阿里山鱗毛蕨 LC
D. stenolepis (Baker) C.Chr. 狹鱗毛蕨 LC
D. subatrata Tagawa 細葉鱗毛蕨# LC
D. subexaltata (Christ) C.Chr. 早田氏鱗毛蕨 LC
D. sublacera Christ 亞二型鱗毛蕨 DD
D. subtriangularis (C.Hope) C.Chr. 紅苞鱗毛蕨 DD
D. tenuipes (Rosenst.) Seriz. 落葉鱗毛蕨# DD
D. toyamae Tagawa 外山氏鱗毛蕨 EN
D. varia (L.) Kuntze 南海鱗毛蕨 LC
D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. *nepalensis* Fraser-Jenk. 尼泊爾鱗毛蕨 LC
D. wallichiana (Spreng.) Hyl. subsp. *wallichiana* 瓦氏鱗毛蕨 LC
D. wuzhaohongii Li Bing Zhang 大孢魚鱗蕨 VU
D. yorii Seriz. 上先型鱗毛蕨# EN
D. ×holtumii Li Bing Zhang 傅氏擬鱗毛蕨# NA^h
D. ×subreflexipinna Ogata 微彎假複葉耳蕨# NA^h
- Elaphoglossum 舌蕨屬**

- E. angulatum* (Blume) T.Moore 爪哇舌蕨 LC
E. callifolium (Blume) T.Moore 銳頭舌蕨 VU
E. commutatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 大葉舌蕨 CR
E. luzonicum Copel. 臺灣舌蕨 VU
E. marginatum (Wall. ex Fée) T.Moore 垂葉舌蕨 (阿里山舌蕨) # LC
E. yoshinagae (Yatabe) Makino 舌蕨 LC

Lastreopsis 節毛蕨屬

- L. tenera* (R.Br.) Tindale 金毛蕨 NT

Polystichum 耳蕨屬

- P. acanthophyllum* (Franch.) H.Christ 針葉耳蕨 LC
P. acutidens H.Christ 臺東耳蕨 LC
P. anomalum (Hook. & Arn.) J.Sm. 阿里山耳蕨 LC
P. atkinsonii Bedd. 小芽苞耳蕨 LC
P. attenuatum Tagawa & K.Iwats. 長羽芽苞耳蕨 CR
P. biaristatum (Blume) Moore 二尖耳蕨 LC
P. capillipes (Baker) Diels 小耳蕨 CR
P. chunii Ching 陳氏耳蕨 CR
P. deltodon (Baker) Diels 對生耳蕨 LC
P. formosanum Rosenst. 臺灣耳蕨 LC
P. fraxinellum (H.Christ) Diels 網脈耳蕨 VU
P. glaciale Christ 玉龍蕨 VU
P. grandifrons C.Chr. 九州耳蕨 CR
P. hancockii (Hance) Diels 韓氏耳蕨 LC
P. hecatopterum Diels 鋸齒葉耳蕨 LC
P. herbaceum Ching & Z.Y.Liu 草葉耳蕨 CR
P. lachenense (Hook.) Bedd. 高山耳蕨 LC
P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨 LC
P. luctuosum (Kunze) T.Moore 馬祖耳蕨 LC
P. manmeiense (H.Christ.) Nakaike 鎌葉耳蕨 LC
P. mucronifolium (Blume) Nayar & Kaur 兒玉氏耳蕨 LC
P. neo-lobatum Nakai 硬葉耳蕨 VU
P. nepalense (Spreng.) C.Chr. 軟骨耳蕨 LC
P. obliquum (D.Don) Moore 知本耳蕨 VU
P. parvipinnulum Tagawa 尖葉耳蕨# LC
P. piceopaleaceum Tagawa 黑鱗耳蕨 LC
P. prescottianum (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨 VU
P. prionolepis Hayata 鋸葉耳蕨# LC
P. sinense (H.Christ) H.Christ 福山氏耳蕨 LC
P. stenophyllum H.Christ 芽胞耳蕨 LC
P. taizhongense H.S.Kung 臺中耳蕨 VU
P. tenuius (Ching) Li Bing Zhang 離脈柳葉蕨 CR
P. thomsonii (Hook.f.) Bedd. 尾葉耳蕨 NT
P. xiphophyllum (Baker) Diels 關山耳蕨 EN

Equisetaceae 木賊科

Equisetum 木賊屬

- E. ramosissimum* Desf. subsp. *debile* (Roxb.) Hauke 臺灣木賊 LC
E. ramosissimum Desf. subsp. *ramosissimum* 木賊 LC

Gleicheniaceae 裏白科

Dicranopteris 芒萁屬

- D. linearis* (Burm.f.) Underw. 芒萁 LC
D. subpectinata (Christ) C.M.Kuo 賽芒萁 DD
D. taiwanensis Ching & P.S.Chiu 臺灣芒萁 (大羽芒萁) LC
D. tetraphylla (Rosenst.) C.M.Kuo 蔓芒萁 LC

Diplopterygium 裏白屬

- D. blotianum* (C.Chr.) Nakai 逆羽裏白 LC
D. chinensis (Rosenst.) DeVol 中華裏白 LC
D. glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai 裏白 LC
D. laevisimum (H.Christ) Nakai 鱗芽裏白 LC

Hymenophyllaceae 膜蕨科

Abrodictyum 長片蕨屬

- A. clathratum* (Tagawa) Ebihara & K.Iwats. 窗格長片蕨 (厚葉蕨) NT
A. cumingii C.Presl 長片蕨 NT
A. obscurum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 線片長筒蕨 LC

Callistopteris 毛桿蕨屬

- C. apiifolia* (C.Presl.) Copel. 毛桿蕨 LC

Cephalomanes 厚葉蕨屬

- C. javanicum* (Blume) C.Presl var. *asplenoides* (C.Presl) K.Iwats. 菲律賓厚葉蕨 NT
C. thysanostomum (Makino) Ebihara & K.Iwats. 球桿毛蕨 NT

Crepidomanes 假脈蕨屬

- C. bilabiatum* (Nees & Blume) Copel. 圓唇假脈蕨 EN
C. bipunctatum (Poir.) Copel. 南洋假脈蕨 CR
C. grande (Copel.) Ebihara & K.Iwats. 大球桿毛蕨 NT
C. humile (G.Forst.) Bosch 厚邊蕨 LC
C. kurzii (Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 假脈蕨 NT
C. latealatum (Bosch) Copel. 翅柄假脈蕨 LC
C. latemarginale (D.C.Eaton) Copel. 潤邊假脈蕨 LC
C. makinoi (C.Chr.) Copel. 變葉假脈蕨# LC
C. minutum (Blume) K.Iwats. 團扇蕨 LC
C. parvifolium (Baker) K.Iwats. 小葉假脈蕨 CR
C. rupicola (Racib.) Copel. 石生假脈蕨 NT
C. schmidtianum (Zenker ex Taschner) K.Iwats. var. *latifrons* (Bosch) K.Iwats. 寬葉瓶蕨 LC
C. vitiense (Baker) Bostock 斐濟假脈蕨 VU

Didymoglossum 單葉假脈蕨屬

- D. beccarianum* (Cesati) Senterre & Rouhan 細柄單葉假脈蕨 LC
D. bimarginatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 叉脈單葉假脈蕨 VU
D. motleyi (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 短柄單葉假脈蕨 NT
D. sublimbatum (Müll.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 亞緣單葉假脈蕨 NT

D. tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 盾形單葉假脈蕨 LC

Hymenophyllum 膜蕨屬

- H. acutum* (C.Presl) Ebihara & K.Iwats. 疏毛毛葉蕨 VU
H. badium Hook. & Grev. 路蕨 LC
H. barbatum (Bosch) Baker 華東膜蕨 LC
H. blandum Racib. 爪哇厚壁蕨 VU
H. denticulatum Sw. 厚壁蕨 NT
H. devolii M.J.Lai 臺灣膜蕨# LC
H. digitatum (Sw.) Fosberg 指裂細口團扇蕨 EN
H. fimbriatum J.Sm. 叢葉路蕨 LC
H. holochilum (Bosch) C.Chr. 南洋厚壁蕨 LC
H. javanicum Spreng. 爪哇路蕨 NT
H. nitidulum (Bosch) Ebihara & K.Iwats. 細口團扇蕨 NT
H. okadae Masam. 青綠膜蕨 LC
H. oligosorum Makino 長毛路蕨 LC
H. pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 毛葉蕨 VU
H. palmatifidum (Mull.Berol.) Ebihara & K.Iwats. 毛緣細口團扇蕨 CR
H. paniculiflorum C.Presl 圓錐孢膜蕨 LC
H. pilosissimum C.Chr. 星毛膜蕨 VU
H. polyanthos (Sw.) Sw. 細葉路蕨 LC
H. productum Kunze 南洋路蕨 CR
H. semialatum T.C.Hsu 半翼柄路蕨 VU
H. simonsianum Hook. 寬片膜蕨(阿里山膜蕨) CR
H. taiwanense (Tagawa) C.V.Morton 臺灣路蕨 CR

Vandenboschia 瓶蕨屬

- V. auriculata* (Blume) Copel. 瓶蕨 LC
V. kalamocarpa (Hayata) Ebihara 華東瓶蕨 LC
V. maxima (Blume) Copel. 大葉瓶蕨 LC
V. striata (D.Don) Ebihara 南海瓶蕨(華東瓶蕨) LC

Hypodematiaceae 腫足蕨科

Hypodematium 腫足蕨屬

- H. crenatum* (Forssk.) Kuhn 腫足蕨 LC

Leucostegia 大膜蓋蕨屬

- L. truncata* (D.Don) Fraser-Jenk. 大膜蓋蕨 LC

Lindsaeaceae 陵齒蕨科

Lindsaea 陵齒蕨屬

- L. chienii* Ching 錢氏鱗始蕨 LC
L. cultrata (Willd.) Sw. 網脈陵齒蕨 VU
L. ensifolia Sw. 箭葉陵齒蕨 NT
L. kawabatae Sa.Kurata 細葉陵齒蕨 VU
L. lucida Blume 方柄陵齒蕨 VU
L. merrillii Copel. var. *yaeyamensis* (Tagawa) W.C.Shieh 攀緣陵齒蕨 LC
L. obtusa J.Sm. 鈍齒陵齒蕨 NT
L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *commixta* (Tagawa) W.C.Shieh 海島陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *deltoidea* Y.C.Wu 三角葉陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *orbiculata* 圓葉陵齒蕨 LC

L. orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn var. *recedens* (Ching) W.C.Shieh 闊片陵齒蕨 LC

L. ×heterophylla Dryand. 異葉陵齒蕨 NA^h

Odontosoria 烏蕨屬

- O. biflora* (Kaulf.) C.Chr. 闊片烏蕨 LC
O. chinensis (L.) J.Sm. 烏蕨 LC
O. gracilis (Tagawa) Ralf Knapp 小烏蕨 NT
O. ×intermedia (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Nakaike 中間烏蕨 NA^h
O. ×yaeyamensis (S.J.Lin, M.Kato & K.Iwats.) Ebihara 八重山烏蕨 NA^h

Osmolindsaea 香鱗始蕨屬

- O. japonica* (Baker) Lehtonen & Christenh. 日本陵齒蕨 LC
O. odorata (Roxb.) Lehtonen & Christenh. 陵齒蕨 LC

Tapeinidium 達邊蕨屬

- T. pinnatum* (Cav.) C.Chr. var. *biserratum* (Blume) W.C.Shieh 二羽達邊蕨 VU
T. pinnatum (Cav.) C.Chr. var. *pinnatum* 達邊蕨 LC

Lomariopsidaceae 羅蔓藤蕨科

Lomariopsis 藤蕨屬

- L. spectabilis* (Kunze) Mett. 羅蔓藤蕨 NT

Lygodiaceae 海金沙科

Lygodium 海金沙屬

- L. japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙 LC
L. microphyllum (Cav.) R.Br. 小葉海金沙 VU

Marattiaceae 觀音座蓮舅科

Angiopteris 觀音座蓮屬

- A. evecta* (G.Forst.) Hoffm. 蘭嶼觀音座蓮 VU
A. lygodiifolia Rosenst. 觀音座蓮 LC
A. somae (Hayata) Makino & Nemoto 臺灣原始觀音座蓮# EN
A. ×itoi (W.C.Shieh) J.M.Camus 伊藤氏原始觀音座蓮# NA^h

Ptisana 粒囊蕨屬

- P. pellucida* (C.Presl) Murdock 觀音座蓮舅 CR

Marsileaceae 蘋科

Marsilea 蘋屬

- M. minuta* L. 田字草 DD

Nephrolepidaceae 腎蕨科

Nephrolepis 腎蕨屬

- N. biserrata* (Sw.) Schott 長葉腎蕨 LC
N. brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨 LC
N. cordifolia (L.) C.Presl 腎蕨 LC
N. ×copelandii W.H.Wagner 科氏腎蕨 NA^h

N. ×hipocrepicis Miyam. 馬蹄腎蕨 NA^h

N. ×pseudobiserrata Miyam. 擬長葉腎蕨 NA^h

Oleandraceae 藤蕨科

Oleandra 條蕨屬

O. wallichii (Hook.) C.Presl 藤蕨 LC

Onocleaceae 球子蕨科

Pentarhizidium 莢果蕨屬

P. orientale (Hook.) Hayata 東方莢果蕨 CR

Ophioglossaceae 瓶爾小草科

Botrychium 陰地蕨屬

B. daucifolium Wall. ex Hook. & Grev. 薄葉大陰地蕨 NT

B. lanuginosum Wall. ex Hook. & Grev 阿里山蕨其 VU

B. lunaria (L.) Sw. 扇羽陰地蕨 NT

B. ternatum (Thunb.) Sw. 大陰地蕨 EN

B. virginianum (L.) Sw. 蕨其 EN

Helminthostachys 七指蕨屬

H. zeylanica (L.) Hook. 錫蘭七指蕨 CR

Ophioderma 帶狀瓶爾小草屬

O. pendula (L.) C.Presl 帶狀瓶爾小草 LC

Ophioglossum 瓶爾小草屬

O. austroasiaticum M.Nishida 高山瓶爾小草 LC

O. parvum M.Nishida & Kurita 小瓶爾小草 DD

O. petiolatum Hook. 鈍頭瓶爾小草 LC

O. reticulatum L. 網脈瓶爾小草 DD

O. thermale Kom. 狹葉瓶爾小草 NT

Osmundaceae 紫萁科

Claytosmunda 絨紫萁屬

C. claytoniana (L.) Metzgar & Rouhan 絨假紫萁 VU

Osmunda 紫萁屬

O. japonica Thunb. 紫萁 LC

Osmundastrum 假紫萁屬

O. cinnamomeum (L.) C.Presl 分株假紫萁 VU

Plenasium 革葉紫萁屬

P. banksiifolium (C.Presl) C.Presl 粗齒革葉紫萁 LC

Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

Plagiogyria 瘤足蕨屬

P. adnata (Blume) Bedd. 瘤足蕨 LC

P. euphlebia (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨 LC

P. falcata Copel. 倒葉瘤足蕨 LC

P. glauca (Blume) Mett. 臺灣瘤足蕨 LC

P. japonica Nakai 華東瘤足蕨 VU

P. koidzumii Tagawa 小泉氏瘤足蕨 CR

P. stenoptera (Hance) Diels 耳形瘤足蕨 LC

Polypodiaceae 水龍骨科

Aglaomorpha 連珠蕨屬

A. coronans (Wall. ex Mett.) Copel. 崖薑蕨 LC

A. fortunei (Kunze ex Mett.) Hovenkamp & S.Linds. 榭蕨 LC

A. meyeniana Schott 連珠蕨 NT

Arthromeris 節肢蕨屬

A. lehmanni (Mett.) Ching 肢節蕨 LC

Calymmodon 荷包蕨屬

C. gracilis (Fée) Copel. 疏毛荷包蕨 LC

C. oligotrichus T.C.Hsu 寡毛荷包蕨 NT

C. ordinatus Copel. 姬荷包蕨 VU

Chrysogrammitis 金禾蕨屬

C. glandulosa (J.Sm.) Parris 擬虎尾蒿蕨 EN

Dasygrammitis 毛禾蕨屬

D. mollicoma (Nees & Blume) Parris 南洋蒿蕨 EN

Goniophlebium 擬水龍骨屬

G. argutum (Wall. ex Hook.) J.Sm. 箭葉水龍骨 LC

Grammitis 禾葉蕨屬

G. intromissa (H.Christ) Parris 大禾葉蕨 DD

Lemmaphyllum 伏石蕨屬

L. diversum (Rosenst.) Tagawa 骨牌蕨 LC

L. microphyllum C.Presl 伏石蕨 LC

Lepisorus 瓦草屬

L. clathratus (C.B.Clarke) Ching 網眼瓦草 LC

L. kawakamii (Hayata) Tagawa 鱗瓦草# LC

L. kuchenensis (Y.C.Wu) Ching 猪山瓦草 DD

L. megasorus (C.Chr.) Ching 長柄瓦草# LC

L. miyoshianus (Makino) Fraser-Jenk. & Subh.Chandra 二條線蕨 NT

L. monilisorus (Hayata) Tagawa 擬笄瓦草# LC

L. morrisonensis (Hayata) H.Ito 玉山瓦草 LC

L. mucronatus (Fée) Li Wang 尖嘴蕨 CR

L. obscurevenulosus (Hayata) Ching 粵瓦草 LC

L. pseudoussuriensis Tagawa 擬烏蘇里瓦草# LC

L. suboligolepidus Ching 擬鱗瓦草 LC

L. thunbergianus (Kaulf.) Ching 瓦草 LC

L. tosaensis (Makino) H.Ito 擬瓦草 LC

Leptochilus 薄唇蕨屬

L. decurrens Blume 萊蕨 LC

L. hemionitideus (C.Presl) Noot. 斷線蕨 LC

L. henryi (Baker) X.C.Zhang 亨利氏線蕨 DD

L. insignis (Blume) Fraser-Jenk. 箭葉星蕨 LC

L. pothifolius (Buch.-Ham. ex D.Don) Fraser-Jenk. 大線蕨 LC

L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 三叉葉星蕨 LC

L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang 萊氏線蕨 LC

L. ×shintenensis (Hayata) Nakaike 新店線蕨 NA^h

Loxogramme 劍蕨屬

L. biformis Tagawa 二形劍蕨# EN

L. chinensis Ching 中國劍蕨# DD

L. confertifolia Tagawa 密葉劍蕨# DD
L. formosana Nakai 臺灣劍蕨 LC
L. grammitoides (Baker) C.Chr. 小葉劍蕨 NT
L. remotefrondigera Hayata 長柄劍蕨# LC
L. salicifolia (Makino) Makino 柳葉劍蕨 LC
Micropolypodium 鋸蕨屬
M. okuboi (Yatabe) Hayata 梳葉蕨 LC
Microsorium 星蕨屬
M. membranaceum (D.Don) Ching 膜葉星蕨 LC
M. punctatum (L.) Copel. 星蕨 LC
M. steerei (Harr.) Ching 廣葉星蕨 EN
Neocheiropteris 扇蕨屬
N. ensata (Thunb.) Ching 扇蕨 LC
N. fortunei (T.Moore) Fraser-Jenkins, Pariyar & Kandel 大星蕨 LC
Oreogrammitis 濱禾蕨屬
O. adspersa (Blume) Parris 無毛禾葉蕨 VU
O. caespitosa (Blume) Parris 穴孢濱禾蕨 EN
O. congener (Blume) Parris var. *congener* 大武禾葉蕨 LC
O. congener (Blume) Parris var. *polytricha* T.C.Hsu 多毛禾葉蕨 EN
O. marivelesensis (Copel.) Parris 弼昭禾葉蕨 CR
O. nuda (Tagawa) Parris 長孢禾葉蕨# EN
O. orientalis T.C.Hsu 東亞禾葉蕨 CR
O. reinwardtii (Blume) Parris 毛禾葉蕨 NT
Phymatosorus 瘤蕨屬
P. longissimus (Blume) Pic.Serm. 水社擬蕨蕨 EN
P. membranifolius (R.Br.) S.G.Lu 薄葉擬蕨蕨 VU
P. scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 海岸擬蕨蕨 LC
Pichisermollodes 齒瘤蕨屬
P. quasidivaticata (Hayata) Fraser-Jenk. 玉山蕨蕨 LC
Platyserium 鹿角蕨屬
P. bifurcatum (Cav.) C.Chr. 鹿角蕨 NAⁿ
Polypodiodes 水龍骨屬
P. amoena (Wall. ex Mett.) Ching 阿里山水龍骨 LC
P. fieldingiana (Kunze ex Mett.) Fraser-Jenk., Kandel & Pariyar 栗柄水龍骨 VU
P. formosana (Baker) Ching 臺灣水龍骨 LC
P. raishaensis (Rosenst.) S.G.Lu 大葉水龍骨# LC
P. transpianensis (Yamam.) Saiki 疏毛水龍骨# LC
Prosaptia 穴子蕨屬
P. contigua (G.Forst.) C.Presl 穴子蕨 LC
P. formosana (Hayata) T.C.Hsu 寶島穴子蕨 LC
P. nutans (Blume) Mett. 俯垂穴子蕨 EN
P. obliquata (Blume) Mett. 密毛蕨蕨 LC
P. pectinata T.Moore 篋齒穴子蕨 CR
P. urceolaris (Hayata) Copel. 臺灣穴子蕨 NT
Pyrrosia 石韋屬

P. adnascens (Sw.) Ching 抱樹石韋 LC
P. angustissima (Giesenh. ex Diels) Tagawa & K.Iwats. 捲葉蕨 VU
P. linearifolia (Hook.) Ching 絨毛石韋 LC
P. lingua (Thunb.) Farw. 石韋 LC
P. matsudae (Hayata) Tagawa 松田氏石韋# DD
P. polydactyla (Hance) Ching 槭葉石韋# LC
P. porosa (C.Presl) Hovenk. 中國石韋 DD
P. sheareri (Baker) Ching 廬山石韋 LC
P. transmorrisonensis (Hayata) Ching 玉山石韋# DD
Radiogrammitis 幅禾蕨屬
R. beddomeana (Alderw.) Parris 無鱗禾葉蕨 NT
R. ilanensis T.C.Hsu 宜蘭禾葉蕨 CR
R. moorei Parris & Ralf Knapp 牟氏幅禾蕨 (短柄禾葉蕨) CR
R. setigera (Blume) Parris 剛毛幅禾蕨 VU
R. subnervosa T.C.Hsu 亞顯脈禾葉蕨 VU
R. taiwanensis Parris & Ralf Knapp 臺灣幅禾蕨 VU
Schellolepis 梭脈蕨屬
S. persicifolia (Desv.) Pic.Serm. 梭脈蕨 DD
Scleroglossum 革舌蕨屬
S. sulcatum (Mett. ex Kuhn) Alderw. 革舌蕨 VU
Selliguea 蕨蕨屬
S. echinospora (Tagawa) Fraser-Jenk. 大葉玉山蕨蕨# LC
S. engleri (Luer) Fraser-Jenk. 恩氏蕨蕨 LC
S. hastata (Thunb.) Fraser-Jenk. 三葉蕨蕨 LC
S. okamotoi (Tagawa) Ralf Knapp 岡本氏蕨蕨# DD
S. taeniata (Sw.) Parris 掌葉蕨蕨 VU
S. taiwanensis (Tagawa) H.Ohashi & K.Ohashi 臺灣蕨蕨# DD
S. yakushimensis (Makino) Fraser-Jenk. 姬蕨蕨 NT
Themelium 蒿蕨屬
T. curtisii (Baker) Parris 蒿蕨 LC
T. tenuisectum (Blume) Parris 細葉蒿蕨 VU
Tomophyllum 裂禾蕨屬
T. subfalcatum (Blume) Parris 虎尾蒿蕨 NT
Tricholepidium 毛鱗蕨屬
T. buergerianum (Miq.) Fraser-Jenk. 波氏星蕨 LC
Xiphopterella 梳葉蕨屬
X. devolii S.J.Moore, Parris & W.L.Chiou 劍羽蕨 CR

Psilotaceae 松葉蕨科

Psilotum 松葉蕨屬
P. nudum (L.) P.Beauv. 松葉蕨 LC

Pteridaceae 鳳尾蕨科

Acrostichum 鹵蕨屬
A. aureum L. 鹵蕨 VU
Adiantum 鐵線蕨屬
A. capillus-junonis Rupr. 團羽鐵線蕨 CR
A. capillus-veneris L. 鐵線蕨 LC

- A. capillus-veneris* L. f. *lanyuanum* W.C.Shieh 蘭嶼鐵線蕨# NA^f
- A. caudatum* L. 鞭葉鐵線蕨 LC
- A. ciliatum* Blume 馬來鐵線蕨 LC
- A. diaphanum* Blume 長尾鐵線蕨 LC
- A. edgeworthii* Hook. 愛氏鐵線蕨 LC
- A. flabellulatum* L. 扇葉鐵線蕨 LC
- A. formosanum* Tagawa 深山鐵線蕨# VU
- A. hispidulum* Sw. 毛葉鐵線蕨 LC
- A. menglianense* Y.Y.Qian 孟連鐵線蕨 DD
- A. monochlamys* Eaton 石長生 EN
- A. myriosorum* Baker 灰背鐵線蕨 VU
- A. philippense* L. 半月鐵線蕨 LC
- A. roborowskii* Maxim. var. *taiwanianum* (Tagawa) W.C.Shieh 臺灣高山鐵線蕨# VU
- A. soboliferum* Wall. ex Hook. 翅柄鐵線蕨 VU
- A. ×meishanianum* F.S.Hsu ex Yea C.Liu & W.L.Chiou 梅山口鐵線蕨# NA^h
- Anogramma* 翠蕨屬
- A. leptophylla* (L.) Link 翠蕨 NT
- Antrophyum* 車前蕨屬
- A. castaneum* H.Ito 阿里山車前蕨# VU
- A. formosanum* Hieron. 臺灣車前蕨 LC
- A. henryi* Hieron. 亨利氏車前蕨 VU
- A. obovatum* Baker 車前蕨 LC
- A. parvulum* Blume 無柄車前蕨 VU
- A. sessilifolium* (Cav.) Spreng. 蘭嶼車前蕨 NT
- Ceratopteris* 水蕨屬
- C. gaudichaudii* Brongn. var. *vulgaris* Masuyama & Watano 姬水蕨 LC
- C. thalictroides* (L.) Brongn. 水蕨 LC
- Cheilanthes* 碎米蕨屬
- C. argentea* (S.G.Gmel.) Kunze 長柄粉背蕨 LC
- C. chusana* Hook. 細葉碎米蕨 LC
- C. formosana* Hayata 深山粉背蕨 (臺灣粉背蕨) LC
- C. hirsuta* (Poir.) Mett. 毛碎米蕨 NT
- C. mexicana* Fee 粉背蕨 DD
- C. subargentea* (Ching) C.M.Kuo 擬長柄粉背蕨 DD
- C. tenuifolia* (Burm.f.) Sw. 薄葉碎米蕨 LC
- Coniogramme* 鳳了蕨屬
- C. fraxinea* (D.Don) Diels 全緣鳳了蕨 LC
- C. intermedia* Hieron. 華鳳了蕨 LC
- C. japonica* (Thunb.) Diels 日本鳳了蕨 LC
- C. procera* Fée 高山鳳了蕨 LC
- Cryptogramma* 珠蕨屬
- C. brunoniana* Wall. ex Hook. & Grev. 高山珠蕨 LC
- C. stelleri* (S.G.Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨 NT
- Doryopteris* 黑心蕨屬
- D. concolor* (Langsd. & Fisch.) Kuhn 黑心蕨 LC
- Haplopteris* 書帶蕨屬
- H. anguste-elongata* (Hayata) E.H.Crane 姬書帶蕨 LC
- H. elongata* (Sw.) E.H.Crane 垂葉書帶蕨 LC
- H. flexuosa* (Fée) E.H.Crane 書帶蕨 LC
- H. heterophylla* C.W.Chen, Y.H.Chang & Yea C.Liu 異葉書帶蕨 CR
- H. mediosora* (Hayata) X.C.Zhang 細葉書帶蕨 VU
- H. taeniophylla* (Copel.) E.H.Crane 廣葉書帶蕨 LC
- Mildella* 擬早蕨屬
- M. henryi* (Christ) C.C.Hall & Lellinger 亨氏擬早蕨 LC
- Onychium* 金粉蕨屬
- O. japonicum* (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 LC
- O. lucidum* (D.Don) Spreng. 高山金粉蕨 LC
- O. siliculosum* (Desv.) C.Chr. 金粉蕨 NT
- Paragymnopteris* 金毛裸蕨屬
- P. vestita* (Wall. ex C.Presl) K.H.Shing 金毛裸蕨 EN
- Parahemionitis* 擬澤瀉蕨屬
- P. arifolia* (Burm.f.) Panigrahi 澤瀉蕨 VU
- Pityrogramma* 粉葉蕨屬
- P. calomelanos* (L.) Link 粉葉蕨 NAⁿ
- Pteris* 鳳尾蕨屬
- P. alata* Lam. 半邊羽裂鳳尾蕨 LC
- P. amoena* Blume 鈴木氏鳳尾蕨 LC
- P. angustipinna* Tagawa 細葉鳳尾蕨# CR
- P. arisanensis* Tagawa 阿里山鳳尾蕨 (三角脈鳳尾蕨) LC
- P. aspericaulis* Wall. ex J.Agardh 紅柄鳳尾蕨# LC
- P. bella* Tagawa 長柄鳳尾蕨# NT
- P. biaurita* L. 弧脈鳳尾蕨 LC
- P. cadieri* H.Christ 卡氏鳳尾蕨 (廣東鳳尾蕨) LC
- P. cretica* L. subsp. *cretica* 大葉鳳尾蕨 LC
- P. cretica* L. subsp. *laeta* (Wall. ex Ettingsh.) Fraser-Jenk. 粗糙鳳尾蕨 DD
- P. dactylina* Hook. 掌鳳尾蕨 LC
- P. deltodon* Baker 岩鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha* Copel. var. *dimorpha* 二形鳳尾蕨 LC
- P. dimorpha* Copel. var. *metagrevilleana* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 擬翅柄鳳尾蕨 CR
- P. dimorpha* Copel. var. *prolongata* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 尾葉鳳尾蕨 LC
- P. ensiformis* Burm. 箭葉鳳尾蕨 LC
- P. fauriei* Hieron. 傅氏鳳尾蕨 LC
- P. formosana* Baker 臺灣鳳尾蕨# LC
- P. grevilleana* Wall. ex J.Agardh var. *grevilleana* 翅柄鳳尾蕨 LC
- P. grevilleana* Wall. ex J.Agardh var. *ornata* Alderw. 白斑翅柄鳳尾蕨 VU
- P. incurvata* Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 彎羽鳳尾蕨 LC
- P. kawabatae* Sa.Kurata 無柄鳳尾蕨 VU
- P. kidoi* Sa.Kurata 城戶氏鳳尾蕨 NT
- P. latipinna* Y.S.Chao & W.L.Chiou 寬羽鳳尾蕨 VU
- P. longipes* D.Don 蓬萊鳳尾蕨 LC
- P. longipinna* Hayata 長葉鳳尾蕨# LC
- P. multifida* Poir. 鳳尾蕨 LC

- P. nipponica* W.C.Shieh 日本鳳尾蕨 NAⁿ
P. pellucida C.Presl 爪哇鳳尾蕨 EN
P. pellucidifolia Hayata 闊葉鳳尾蕨 NT
P. perplexa Y.S.Chao, H.Y.Liu & W.L.Chiou 變葉鳳尾蕨 LC
P. ryukyuensis Tagawa 琉球鳳尾蕨 NT
P. semipinnata L. 天草鳳尾蕨 LC
P. setulosocostulata Hayata 有刺鳳尾蕨 LC
P. terminalis Wall. ex J.Agardh 溪鳳尾蕨 LC
P. tripartita Sw. 三腳鳳尾蕨 DD
P. vittata L. 鱗蓋鳳尾蕨 LC
P. wallichiana J.Agardh 瓦氏鳳尾蕨 LC
P. wulaiensis C.M.Kuo 烏來鳳尾蕨# CR

Vaginularia 針葉蕨屬

- V. junghuhnii* Mett. 連抱一條線蕨 NT
V. trichodea Fée 一條線蕨 CR

Rhachidosoraceae 軸果蕨科

Rhachidosorus 軸果蕨屬

- R. pulcher* (Tagawa) Ching 軸果蕨 (花蓮蹄蓋蕨) NT

Salviniaceae 槐葉蘋科

Azolla 滿江紅屬

- A. filiculoides* Lam. 細葉滿江紅 NAⁿ
A. pinnata R.Br. 滿江紅 DD

Salvinia 槐葉蘋屬

- S. molesta* D.S.Mitch. 人厭槐葉蘋 NAⁿ
S. natans (L.) All. 槐葉蘋 CR

Schizaeaceae 莎草蕨科

Actinostachys 星莎草蕨屬

- A. digitata* (L.) Wall. ex Reed 莎草蕨 VU

Schizaea 莎草蕨屬

- S. dichotoma* (L.) Sm. 分枝莎草蕨 CR

Tectariaceae 三叉蕨科

Arthropteris 爬樹蕨屬

- A. palisotii* (Desv.) Alston 藤蕨 LC

Pleocnemia 黃腺羽蕨屬

- P. rufinervis* (Hayata) Nakai 網脈突齒蕨 LC
P. winitii Holttum 黃腺羽蕨 LC

Pteridrys 牙蕨屬

- P. cnemidaria* (H.Christ) C.Chr. & Ching 長柄牙蕨 VU

Tectaria 叉蕨屬

- T. coadunata* (Wall. ex Hook. & Grev.) C.Chr. 陰地三叉蕨 LC
T. decurrens (C.Presl) Copel. 翅柄三叉蕨 LC
T. devexa (Kunze) Copel. 薄葉三叉蕨 LC
T. dissecta (G.Forst.) Lellinger 薄葉擬肋毛蕨 LC

- T. dubia* (C.B.Clarke & Baker) Ching 大葉三叉蕨 NT
T. fauriei Tagawa 傅氏三叉蕨 LC
T. fuscipes (Wall. ex Bedd.) C.Chr. 屏東擬肋毛蕨 LC
T. griffithii (Baker) C.Chr. 葛氏三叉蕨 LC
T. harlandii (Hook.) C.M.Kuo 沙皮蕨 LC
T. impressa (Fée) Holttum 變葉三叉蕨 LC
T. kusukusensis (Hayata) Lellinger 高士佛擬肋毛蕨 LC
T. multicaudata Ching 鱗柄三叉蕨 NT
T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr. 蛇脈三叉蕨 LC
T. polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel. 南投三叉蕨 LC
T. rockii C.Chr. 毛三叉蕨 DD
T. simonsii (Baker) Ching 花蓮三叉蕨 LC
T. subfuscipes (Tagawa) C.M.Kuo 排灣三叉蕨 LC
T. subtriphylla (Hook. & Arn.) Copel. 三叉蕨 LC
T. sulitii Copel. 多羽三叉蕨 VU
T. zeylanica (Houtt.) Sledge 地耳蕨 LC

Thelypteridaceae 金星蕨科

Ampelopteris 星毛蕨屬

- A. prolifera* (Retz.) Copel. 星毛蕨 LC

Coryphopteris 沼澤蕨屬

- C. japonica* (Baker) L.J.He & X.C.Zhang 栗柄金星蕨# LC

Cyclogramma 鉤毛蕨屬

- C. auriculata* (J.Sm.) Ching 耳羽鉤毛蕨 LC
C. omeiensis (Baker) Tagawa 狹基鉤毛蕨 LC

Cyclosorus 毛蕨屬

- C. acuminatus* (Houtt.) Nakai ex H.Ito 小毛蕨# LC
C. aridus (D.Don) Tagawa 密腺小毛蕨 LC
C. dentatus (Forssk.) Ching 野小毛蕨 LC
C. ensifer (Tagawa) W.C.Shieh 突尖小毛蕨# DD
C. ferox (Blume) Ching 秦氏蕨 NA^v
C. interruptus (Willd.) H.Ito 毛蕨 NT
C. kotoensis (Hayata) W.C.Shieh 蘭嶼圓腺蕨# LC
C. latipinnus (Benth.) Tardieu 微縮小毛蕨# LC
C. papilio (C.Hope) Ching 縮羽小毛蕨 NT
C. parasiticus (L.) Farw. 密毛小毛蕨 LC
C. subpubescens (Blume) Ching 小密腺小毛蕨 LC
C. taiwanensis (C.Chr.) H.Ito 臺灣圓腺蕨 LC
C. truncatus (Poir.) Farw. 稀毛蕨 LC
C. ×intermedius W. C. Shieh & J. L. Tsai 擬密毛毛蕨# NA^h

Glaphyopteridopsis 方稈蕨屬

- G. erubescens* (Wall. ex Hook.) Ching 方桿蕨 LC

Macrothelypteris 針毛蕨屬

- M. polypodioides* (Hook.) Holttum 杪櫨大金星蕨 (刺柄金星蕨) EN
M. torresiana (Gaudich.) Ching 大金星蕨 LC

Metathelypteris 凸軸蕨屬

- M. adscendens* (Ching) Ching 微毛凸軸蕨 LC
M. flaccida (Blume) Ching 薄葉凸軸蕨 CR

- M. gracilescens* (Blume) Ching 光葉凸軸蕨 LC
M. laxa (Franch. & Sav.) Ching 柔葉凸軸蕨 LC
M. uraiensis (Rosenst.) Ching 毛柄凸軸蕨 LC

Parathelypteris 副金星蕨屬

- P. angulariloba* (Ching) Ching 鈍頭金星蕨 LC
P. angustifrons (Miq.) Ching 小梯葉金星蕨 LC
P. beddomei (Baker) Ching 縮羽金星蕨 LC
P. glanduligera (Kunze) Ching 密腺金星蕨 LC

Phegopteris 卵果蕨屬

- P. connectilis* (Michx.) Watt. 長柄卵果蕨 VU
P. decursive-pinnata (H.C.Hall) Fée 短柄卵果蕨 LC

Pronephrium 新月蕨屬

- P. asperum* (C.Presl) Holttum 大羽葉新月蕨 LC
P. cuspidatum (Blume) Holttum 頂芽新月蕨 LC
P. insularis (K.Iwats.) Holttum 變葉新月蕨 DD
P. longipetiolatum (K.Iwats.) Holttum 長柄新月蕨# VU
P. simplex (Hook.) Holttum 單葉新月蕨 LC
P. triphyllum (Sw.) Holttum var. *parishii* (Bedd.) C.M.Kuo 羽葉新月蕨 LC
P. triphyllum (Sw.) Holttum var. *triphyllum* 新月蕨 LC

Pseudocyclosorus 假毛蕨屬

- P. tylodes* (Kunze) Ching 疣狀假毛蕨 NT

Pseudophegopteris 紫柄蕨屬

- P. aurita* (Hook.) Ching 耳羽紫柄蕨 DD
P. levingei (C.B.Clarke) Ching 高山紫柄蕨 VU
P. paludosa (Blume) Ching 毛囊紫柄蕨 LC
P. subaurita (Tagawa) Ching 光囊紫柄蕨 LC

Stegnogramma 溪邊蕨屬

- S. dictyoclinoides* Ching 溪邊蕨 EN
S. griffithii (T.Moore) K.Iwats. 聖蕨 LC
S. pozoi (Lag.) K.Iwats. 非洲蕨 EN
S. tottoides (H.Ito) K.Iwats. 尾葉蕨 LC
S. wilfordii (Hook.) Seriz. 威氏聖蕨 LC

Thelypteris 金星蕨屬

- T. esquirolii* (H.Christ) Ching 假毛蕨 LC
T. xerubescirolia W.C.Shieh & J.L.Tsai 大斜金星蕨# NA^h

Woodsia 岩蕨科

Woodsia 岩蕨屬

- W. andersonii* (Bedd.) Christ 蜘蛛岩蕨 CR
W. okamotoi Tagawa 岡本氏岩蕨# CR
W. polystichoides D.C.Eaton 岩蕨 LC

4.3 裸子植物

Cupressaceae 柏科

Calocedrus 肖楠屬

- C. macrolepis* Kurz var. *formosana* (Florin) W.C.Cheng & L.K.Fu 臺灣肖楠# VU

Chamaecyparis 扁柏屬

- C. formosensis* Mastum. 紅檜# NT
C. obtusa Siebold & Zucc. var. *formosana* (Hayata) Rehder 臺灣扁柏# NT

Cunninghamia 杉木屬

- C. konishii* Hayata 巒大杉# VU

Juniperus 刺柏屬

- J. chinensis* L. var. *taiwanensis* R.P.Adams & C.F.Hsieh 清水圓柏# VU
J. formosana Hayata var. *concolor* Hayata 綠背刺柏# DD
J. formosana Hayata var. *formosana* 刺柏 LC
J. squamata Buch.-Ham. ex Lamb. 香青 LC

Taiwania 臺灣杉屬

- T. cryptomerioides* Hayata 臺灣杉# EN

Cycadaceae 蘇鐵科

Cycas 蘇鐵屬

- C. taitungensis* C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou & C.J.Chen 臺東蘇鐵# CR

Pinaceae 松科

Abies 冷杉屬

- A. kawakamii* (Hayata) T.Itô 臺灣冷杉# LC

Keteleeria 油杉屬

- K. davidiana* (Franchet) Beissner var. *formosana* Hayata 臺灣油杉# CR

Picea 雲杉屬

- P. morrisonicola* Hayata 臺灣雲杉# LC

Pinus 松屬

- P. armandii* Franch. var. *mastersiana* Hayata 臺灣華山松# LC
P. fragilissima Businsky 天龍二葉松 DD
P. massoniana Lamb. 馬尾松 LC
P. morrisonicola Hayata 臺灣五葉松# LC
P. taiwanensis Hayata 臺灣二葉松# LC
P. x hayatana Businsky 早田氏松 NA^h

Pseudotsuga 黃杉屬

- P. wilsoniana* Hayata 臺灣黃杉# LC

Tsuga 鐵杉屬

- T. chinensis* (Franch.) Pritz. ex Diels var. *formosana* (Hayata) H.L.Li & H.Keng 臺灣鐵杉# LC

Podocarpaceae 羅漢松科

Nageia 竹柏屬

- N. nagi* (Thunb.) O.Ktze. 竹柏 EN

Podocarpus 羅漢松屬

- P. costalis* C.Presl 蘭嶼羅漢松 CR
P. fasciculus de Laub. 叢花百日青# VU

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. *macrophyllus* 大葉羅漢松 EN

P. macrophyllus (Thunb.) Sweet var. *maki* Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 VU

P. nakaii Hayata 桃實百日青# EN

Taxaceae 杉科

Amentotaxus 穗花杉屬

A. formosana H.L.Li 臺灣穗花杉# EN

Cephalotaxus 三尖杉屬

C. wilsoniana Hayata 臺灣粗榧# VU

Taxus 紅豆杉屬

T. sumatrana (Miq.) de Laub. 南洋紅豆杉 EN

4.4 被子植物

Acanthaceae 爵床科

Asystasia 十萬錯屬

A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. *gangetica* 赤道櫻草 NAⁿ

A. gangetica (L.) T.Anderson subsp. *micrantha* (Nees) Ensermu 小花寬葉馬偕花 NAⁿ

Asystasiella 擬馬偕花屬

A. neesiana (Wall.) Lindau 尼氏擬馬偕花 VU

Avicennia 海茄苳屬

A. marina (Forssk.) Vierh. 海茄苳 LC

Blechum 賽山藍屬

B. pyramidatum (Lam.) Urb. 賽山藍 NAⁿ

Codonacanthus 針刺草屬

C. pauciflorus (Nees) Nees 針刺草 LC

Dicliptera 華九頭獅子草屬

D. chinensis (L.) Juss. 華九頭獅子草 LC

Dipteracanthus 楠草屬

D. repens (L.) Hassk. 蘆利草 LC

Hemigraphis 半插花屬

H. cumingiana (Nees) Fern.-Vill. 直立半插花 VU

H. primulifolia (Nees) Fern.-Vill. 恆春半插花 VU

H. reptans (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl. 匍匐半插花 VU

Hygrophila 水蓼衣屬

H. corymbosa (Blume) Lindau 繖花水蓼衣 NAⁿ

H. difformis (L.f.) Blume 異葉水蓼衣 NAⁿ

H. guianensis Nees 蓋亞那水蓼衣 NAⁿ

H. lancea (Thunb.) Miq. 水蓼衣 DD

H. pogonocalyx Hayata 大安水蓼衣# EN

H. polysperma T.Anderson 小獅子草 EN

H. salicifolia (Vahl) Nees 柳葉水蓼衣 NT

H. stricta (Nees) Lindau 刻脈水蓼衣 NAⁿ

Hypoestes 槍刀菜屬

H. cumingiana Benth. & Hook. 槍刀菜 LC

H. purpurea R.Br. 六角英 LC

Justicia 爵床屬

J. comata (L.) Lam. 穗花爵床 NAⁿ

J. gendarussa Brum.f. 尖尾鳳 DD

J. procumbens L. var. *hayatae* (Yamam.) Ohwi 早田氏爵床# VU

J. procumbens L. var. *hirsuta* Yamam. 密毛爵床# VU

J. procumbens L. var. *linearifolia* Yamam. 狹葉爵床# VU

J. procumbens L. var. *procumbens* 爵床 LC

J. quadrifaria (Nees) T.Anderson 花蓮爵床 VU

Kudoacanthus 銀脈爵床屬

K. albonervosa Hosok. 銀脈爵床# VU

Lepidagathis 鱗球花屬

L. formosensis C.B.Clarke ex Hayata 臺灣鱗球花 LC

L. inaequalis C.B.Clarke ex Elmer 卵葉鱗球花 LC

L. secunda (Blanco) Nees 小琉球鱗球花 EN

L. stenophylla C.B.Clarke ex Hayata 柳葉鱗球花# NT

Nelsonia 瘤子草屬

N. canescens (Lam.) Spreng. 瘤子草 NAⁿ

Peristrophe 九頭獅子草屬

P. japonica (Thunb.) Bremek. 九頭獅子草 LC

P. roxburghiana (Schult.) Bremek. 長花九頭獅子草 LC

Ruellia 蘆利草屬

R. brittoniana Leonard 紫花蘆利草 NAⁿ

R. prostrata Poir. 匍蘆利草 DD

R. squarrosa (Fenzl) Schaffnit 蔓枝蘆利草 NAⁿ

R. tuberosa L. 塊根蘆利草 NAⁿ

Rungia 明萼草屬

R. chinensis Benth. 明萼草 LC

R. taiwanensis T.Yamaz. 臺灣明萼草# LC

Staurogyne 哈啞花屬

S. concinnula (Hance) Kuntze 哈啞花 LC

S. debilis (T.Anderson) C.B.Clarke ex Mill. 菲律賓哈啞花 VU

Strobilanthes 馬藍屬

S. cusia (Ness) Kuntze 馬藍 LC

S. flexicaulis Hayata 曲莖馬藍 LC

S. formosana S.Moore 臺灣馬藍# LC

S. lanyuensis Seok, C.F.Hsieh & J.Murata 蘭嶼馬藍 EN

S. longespiciatus Hayata 長穗馬藍# LC

S. penstemonoides T.Anderson 腺萼馬藍 LC

S. rankanensis Hayata 蘭坎馬藍# LC

S. wallichii Nees 翅柄馬藍 LC

Thunbergia 鄧伯花屬

T. alata Bojer ex Sims 黑眼花 NAⁿ

T. fragrans Roxb. 碗花草 NAⁿ

T. grandiflora Roxb. 大鄧伯花 NAⁿ

Acoraceae 菖蒲科

Acorus 菖蒲屬

- A. gramineus* Soland. var. *gramineus* 石菖蒲 LC
A. gramineus Soland. var. *macrospadiceus* Yamam.
 大穗石菖蒲 DD

Actinidiaceae 彌猴桃科

Actinidia 彌猴桃屬

- A. arguta* (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. 軟棗彌猴
 桃 (四萼彌猴桃) VU
A. callosa Lindl. var. *discolor* C.F.Liang 紅莖彌猴桃
 LC
A. chinensis Planch. var. *setosa* H.L.Li 臺灣羊桃# LC
A. latifolia (Gardn. & Champ.) Merr. 闊葉彌猴桃
 NT
A. rufa (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 腺齒彌猴
 桃 (硬齒彌猴桃、駝齒彌猴桃) LC

Saurauia 水冬瓜屬

- S. tristyla* DC. var. *oldhamii* (Hemsl.) Finet &
 Gagnep. 水冬瓜 LC

Adoxaceae 五福花科

Sambucus 接骨木屬

- S. chinensis* Lindl. 有骨消 LC

Viburnum 莢蒾屬

- V. aboricolum* Hayata 著生珊瑚樹# LC
V. betulifolium Batal. 樺葉莢蒾 LC
V. erosum Thunb. 松田氏莢蒾 LC
V. foetidum Wall. var. *rectangulatum* (Graebn.)
 Rehder 狹葉莢蒾 LC
V. formosanum Hayata 紅子莢蒾 LC
V. integrifolium Hayata 玉山糯米樹# LC
V. japonicum (Thunb.) Spreng. 日本莢蒾 DD
V. luzonicum Rolfe 呂宋莢蒾 LC
V. odoratissimum Ker 珊瑚樹 LC
V. parvifolium Hayata 小葉莢蒾# LC
V. plicatum Thunb. var. *formosanum* Y.C.Liu &
 C.H.Ou 臺灣蝴蝶戲珠花# NT
V. propinquum Hemsl. 高山莢蒾 LC
V. sphaerocarpum Y.C.Liu & C.H.Ou 球果莢蒾 DD
V. sympodiale Graebn. 假繡球 LC
V. taitoense Hayata 臺東莢蒾# LC
V. urceolatum Siebold & Zucc. 壺花莢蒾 LC

Aizoaceae 番杏科

Sesuvium 海馬齒屬

- S. portulacastrum* (L.) L. 海馬齒 LC

Tetragonia 番杏屬

- T. tetragonoides* (Pall.) Kuntze 番杏 LC

Trianthema 假海馬齒屬

- T. portulacastrum* L. 假海馬齒 LC

Akaniaceae 疊珠樹科

Bretschneidera 鐘萼木屬

- B. sinensis* Hemsl. 鐘萼木 LC

Alismataceae 澤瀉科

Alisma 澤瀉屬

- A. canaliculatum* A.Braun & Bouché 澤瀉 VU

Caldesia 圓葉澤瀉屬

- C. grandis* Sam. 圓葉澤瀉 CR

Echinodorus 齒果澤瀉屬

- E. cordifolius* (L.) Griseb. 心葉齒果澤瀉 NAⁿ

Hydrocleys 水金英屬

- H. nymphoides* (Willd.) Buchenau 水金英 NAⁿ

Limnocharis 水罌粟屬

- L. flava* (L.) Buch. 黃花蘭 NAⁿ

Sagittaria 慈姑屬

- S. guayanensis* Kunth subsp. *lappula* (D.Don) Bogin
 臺灣冠果草 EN
S. pygmaea Miq. 瓜皮草 NT
S. trifolia L. 三腳剪 LC

Altingiaceae 草樹科

Liquidambar 楓香屬

- L. formosana* Hance 楓香 LC

Amaranthaceae 莧科

Achyranthes 牛膝屬

- A. aspera* L. var. *indica* L. 印度牛膝 LC
A. aspera L. var. *rubro-fusca* Hook.f. 臺灣牛膝 LC
A. bidentata Blume var. *bidentata* 牛膝 LC
A. bidentata Blume var. *japonica* Miq. 日本牛膝 LC
A. longifolia (Makino) Makino 柳葉牛膝 LC

Aerva 絹毛屬

- A. sanguinolenta* Blume 絹毛莧 LC

Alternanthera 蓮子草屬

- A. bettzickiana* (Regel) G.Nicholson 毛蓮子草 NAⁿ
A. paronychioides A.St.-Hil. 匙葉蓮子草 NAⁿ
A. philoxeroides (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 NAⁿ
A. reineckii Briquet 瑞氏蓮子草 NAⁿ
A. sessilis (L.) R.Br. 蓮子草 LC

Amaranthus 莧屬

- A. caudatus* L. 尾穗莧 NAⁿ
A. dubius Mart. ex Thell. 假刺莧 NAⁿ
A. hybridus L. 綠穗莧 NAⁿ
A. lividus L. 凹葉野莧菜 NAⁿ
A. patulus Bertol. 青莧 NAⁿ
A. retroflexus L. 反刺莧 NAⁿ
A. spinosus L. 刺莧 NAⁿ
A. viridis L. 野莧菜 NAⁿ

Atriplex 濱藜屬

A. maximowicziana Makino 馬氏濱藜 LC

A. nummularia Lindl. 臺灣濱藜 DD

Celosia 青葙屬

C. argentea L. 青葙 LC

C. taiitensis Hayata 臺東青葙# DD

Chenopodium 藜屬

C. acuminatum Willd. subsp. *virgatum* (Thunb.)
Kitam. 變葉藜 LC

C. album L. 藜 LC

C. ambrosioides L. 臭杏 NAⁿ

C. formosanum Koidz. 臺灣藜# DD

C. glaucum L. 灰綠藜 LC

C. serotinum L. 小葉藜 LC

Cyathula 川牛膝屬

C. prostrata (L.) Blume 假川牛膝 LC

Deeringia 漿果莧屬

D. amaranthoides (Lam.) Merr. 漿果莧 LC

D. polysperma (Roxb.) Miq. 多子漿果莧 LC

Digera 瘤果莧

D. muricata (L.) Mart. 瘤果莧 NAⁿ

Gomphrena 千日紅屬

G. celosioides Mart. 假千日紅 NAⁿ

G. serrata L. 短穗假千日紅 NAⁿ

Philoxerus 安旱莧屬

P. wrightii Hook.f. 安旱草 VU

Pupalia 小花鉤牛膝屬

P. micrantha Hauman 小花鉤牛膝 NAⁿ

Suaeda 鹼蓬屬

S. maritima (L.) Dum. 裸花鹼蓬 LC

Amaryllidaceae 石蒜科

Allium 蔥屬

A. bakeri Regel var. *morrisonense* (Hayata) T.S.Liu &
S.S.Yang 玉山蒜# DD

A. grayi Regel 山蒜 DD

A. thunbergii G.Don 野蒜頭 DD

Crinum 文珠蘭屬

C. asiaticum L. 文珠蘭 LC

Lycoris 石蒜屬

L. aurea Herb. 龍爪花 EN

Anacardiaceae 漆樹科

Buchanania 山樣子屬

B. arborescens Blume 山樣子 NT

Mangifera 檬果屬

M. indica L. 檬果 NAⁿ

Pistacia 黃連木屬

P. chinensis Bunge 黃連木 LC

Rhus 漆樹屬

R. ambigua Lav. ex Dippel 臺灣藤漆 LC

R. hypoleuca Champ. ex Benth. 裏白漆 VU

R. javanica L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehder &
E.H.Wils. 羅氏鹽膚木 LC

R. succedanea L. var. *dumoutieri* Kudo & Matsura 安
南漆 NAⁿ

R. succedanea L. var. *succedanea* 木蠟樹 LC

R. sylvestris Siebold & Zucc. 野漆樹 NT

Schinus 巴西胡椒木屬

S. terebinthifolia Raddi 巴西胡椒木 NAⁿ

Semecarpus 大果漆屬

S. cuneiformis Blanco 鈍葉大果漆 EN

S. gigantifolia Vidal 臺東漆樹 NT

Annonaceae 番荔枝科

Fissistigma 瓜馥木屬

F. glaucescens (Hance) Merr. 裏白瓜馥木 DD

F. oldhamii (Hemsl.) Merr. 瓜馥木 LC

Goniothalamus 哥納香屬

G. amuyon (Blanco) Merr. 恆春哥納香 CR

Polyalthia 暗羅屬

P. liukuensis Hatus. 琉球暗羅 CR

Apiaceae 繖形科

Angelica 當歸屬

A. dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. &
Sav. var. *formosana* (H.Boissieu) K.Y.Yen. et al. 野
當歸# VU

A. hirsutiflora T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 濱當
歸# VU

A. morii Hayata 森氏當歸# LC

A. morrisonicola Hayata var. *morrisonicola* 玉山當
歸# LC

A. morrisonicola Hayata var. *nanhutashanensis*
T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 南湖當歸# DD

A. tarokoensis Hayata 太魯閣當歸# EN

Apium 芹屬

A. leptophyllum (Pers.) F.Muell ex Benth. 薄葉芹菜
NAⁿ

Bupleurum 柴胡屬

B. kaoi T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 高氏柴胡#
EN

Centella 雷公根屬

C. asiatica (L.) Urb. 雷公根 LC

Chaerophyllum 細葉芹屬

C. involucratum (Hayata) K.F.Chung 山薰香# LC

C. nanhuense (Chih H.Chen & J.C.Wang) K.F.Chung
南湖山薰香# EN

C. taiwanianum (Masam.) K.F.Chung 臺灣山薰香#
VU

Cnidium 芎藭屬

- C. monnieri* (L.) Gusson var. *formosanum* (Yabe) Kitag. 臺灣芎藭# LC
- Conioselinum* 彎柱芎屬
- C. morrisonense* Hayata 玉山彎柱芎# LC
- Cryptotaenia* 鴨兒芹屬
- C. japonica* Hassk. 鴨兒芹 LC
- Eryngium* 刺芹屬
- E. foetidum* L. 刺芫荽 NAⁿ
- Foeniculum* 茴香屬
- F. vulgare* Mill. 茴香 NAⁿ
- Glehnia* 濱防風屬
- G. littoralis* F.Schmidt ex Miq. 濱防風 LC
- Oenanthe* 水芹菜屬
- O. javanica* (Blume) DC. 水芹菜 LC
- O. pterocaulon* T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 翼莖水芹菜# NT
- O. thomsonii* C.B.Clarke 多裂葉水芹菜 LC
- Osmorhiza* 臭根屬
- O. aristata* (Thunb.) Makino & Yabe 臭根 LC
- Peucedanum* 前胡屬
- P. formosanum* Hayata 臺灣前胡# LC
- P. japonicum* Thunb. 日本前胡 LC
- Pimpinella* 茴芹屬
- P. diversifolia* DC. 三葉茴香 NT
- P. niitakayamensis* Hayata 玉山茴香# LC
- Sanicula* 山芹菜屬
- S. lamelligera* Hance 三葉山芹菜 LC
- S. petagnoides* Hayata 五葉山芹菜# LC
- Sium* 零餘子屬
- S. suave* Walt. 細葉零餘子 CR
- Torilis* 竊衣屬
- T. japonica* (Houtt.) DC. 竊衣 LC
- T. scabra* (Thunb.) DC. 紫花竊衣 LC

Apocynaceae 夾竹桃科

- Alstonia* 雞骨常山屬
- A. scholaris* (L.) R.Br. 黑板樹 NAⁿ
- Alyxia* 念珠藤屬
- A. sibuyanensis* Elmer 蘭嶼念珠藤 NT
- A. sinensis* Champ. ex Benth. 中國念珠藤 DD
- A. taiwanensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 臺灣念珠藤# NT
- Anodendron* 錦蘭屬
- A. affine* (Hook. & Arn.) Druce 小錦蘭 LC
- A. benthamiana* Hemsl. 大錦蘭# LC
- Asclepias* 尖尾鳳屬
- A. curassavica* L. 馬利筋 NAⁿ

- Catharanthus* 長春花屬
- C. roseus* (L.) G.Don 長春花 NAⁿ
- Cerbera* 海檬果屬
- C. manghas* L. 海檬果 LC
- Cryptolepis* 隱鱗藤屬
- C. sinensis* (Lour.) Merr. 隱鱗藤 LC
- Cynanchum* 牛皮消屬
- C. atratum* Bunge 牛皮消 EN
- C. boudieri* H.Lév. & Vaniot 薄葉牛皮消 LC
- C. formosanum* (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 臺灣牛皮消# LC
- C. lanhsuense* T.Yamaz. 蘭嶼牛皮消# NT
- C. mooreanum* Hemsl. 毛白前 NT
- Dischidia* 風不動屬
- D. formosana* Maxim. 風不動# LC
- Dregea* 華他卡藤屬
- D. volubilis* (L.f.) Benth. 華他卡藤 LC
- Ecdysanthera* 酸藤屬
- E. rosea* Hook. & Arn. 酸藤 LC
- E. utilis* Hayata & Kawak. 乳藤 LC
- Gymnema* 武靴藤屬
- G. sylvestre* (Retz.) Schultes 武靴藤 LC
- Heterostemma* 布朗藤屬
- H. brownii* Hayata 布朗藤# LC
- Holarrhena* 止瀉木屬
- H. pubescens* Wall. ex G.Don 止瀉木 DD
- Hoya* 絨蘭屬
- H. carnosa* (L.f.) R.Br. 絨蘭 LC
- Jasminanthes* 舌瓣花屬
- J. mucronata* (Blanco) W.D.Stevens & P.T.Li 舌瓣花 VU
- Marsdenia* 牛彌菜屬
- M. formosana* Masam. 臺灣牛彌菜 LC
- M. tinctoria* R.Br. 絨毛芙蓉蘭 LC
- Melodinus* 山橙屬
- M. angustifolius* Hayata 山橙# DD
- Parsonia* 同心結屬
- P. laevigata* (Moon) Alston 爬森藤 LC
- Rauvolfia* 蘿芙木屬
- R. tetraphylla* L. 四葉蘿芙木 NAⁿ
- R. verticillata* (Lour.) Baill. 蘿芙木 LC
- Tabernaemontana* 馬蹄花屬
- T. pandacacui* Poir. 南洋馬蹄花 NAⁿ
- T. subglobosa* Merr. 蘭嶼馬蹄花 NT
- Telosma* 夜香花屬
- T. pallida* (Roxb.) Craib 夜香花 CR
- Trachelospermum* 絡石屬
- T. formosanum* Y.C.Liu & C.H.Ou 臺灣絡石# LC
- T. gracilipes* Hook.f. 細梗絡石 LC

T. jasminoides (Lindl.) Lemaire 絡石 LC

T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼絡石# LC

Tylophora 歐蔓屬

T. lanyuensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 蘭嶼歐蔓# LC

T. lui Y.H.Tseng & C.T.Chao 呂氏歐蔓 LC

T. oshimae Hayata 疏花歐蔓# LC

T. ovata (Lindl.) Hook. ex Steud. 歐蔓 LC

T. sui Y.H.Tseng & C.T.Chao 蘇氏歐蔓 LC

T. taiwanensis Hatus. 臺灣歐蔓# NT

Aponogetonaceae 水蕹科

Aponogeton 水蕹屬

A. taiwanensis Masam. 水蕹# CR

Aquifoliaceae 冬青科

Ilex 冬青屬

I. arisanensis Yamam. 阿里山冬青# LC

I. asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 LC

I. bioritsensis Hayata 苗栗冬青 LC

I. cochinchinensis (Lour.) Loes. 革葉冬青 LC

I. crenata Thunb. 假黃楊 NT

I. ficoidea Hemsl. 臺灣糊櫚 LC

I. formosana Maxim. 糊櫚 LC

I. goshiensis Hayata 圓葉冬青 LC

I. hayataiana Loes. 早田氏冬青# LC

I. integra Thunb. 全緣葉冬青 VU

I. kusanoi Hayata 草野氏冬青 NT

I. lonicerifolia Hayata var. *lonicerifolia* 忍冬葉冬青# NT

I. lonicerifolia Hayata var. *matsudai* Yamam. 松田氏冬青# LC

I. maximowicziana Loes. 倒卵葉冬青 LC

I. micrococca Maxim. 朱紅水木 LC

I. pedunculosa Miq. 刻脈冬青 LC

I. pubescens Hook. & Arn. 密毛假黃楊 NT

I. rarasanensis Sasaki 拉拉山冬青# DD

I. rotunda Thunb. 鐵冬青 LC

I. sugerokii Maxim. var. *brevipedunculata* (Maxim.) S.Y.Hu 太平山冬青 LC

I. suzukii S.Y.Hu 鈴木氏冬青# NT

I. taiwanensis Hayata 長梗花冬青 DD

I. tugitakayamensis Sasaki 雪山冬青# LC

I. uraiensis Mori & Yamam. 烏來冬青 LC

I. yunnanensis Franch. var. *parvifolia* (Hayata) S.Y.Hu 雲南冬青# LC

Araceae 天南星科

Alocasia 海芋屬

A. cucullata (Lour.) Schott 臺灣姑婆芋 NT

A. macrorrhizos (L.) G.Don 海芋 LC

A. odora (Lodd.) Spach. 姑婆芋 LC

Amorphophallus 蒟蒻屬

A. henryi N.E.Br. 臺灣魔芋# LC

A. hirtus N.E.Br. 密毛魔芋# LC

A. kiusianus (Makino) Makino 東亞魔芋 LC

A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 疣柄魔芋 EN

Arisaema 天南星屬

A. consanguineum Schott 長行天南星 LC

A. formosanum (Hayata) Hayata 臺灣天南星# LC

A. grapsospadix Hayata 毛筆天南星# LC

A. heterophyllum Blume 羽葉天南星 LC

A. ilanense J.C.Wang 宜蘭天南星# VU

A. matsudae Hayata 線花天南星# VU

A. nanjenense T.C.Huang & M.J.Wu 南仁山天南星# VU

A. ringens (Thunb.) Schott 申跋 LC

A. taiwanense J.Murata var. *brevipedunculatum* J.Murata 短梗天南星# VU

A. taiwanense J.Murata var. *taiwanense* 蓬萊天南星# LC

A. thunbergii Blume subsp. *autumnale* J.C.Wang, J.Murata & H.Ohashi 東臺天南星# NT

Colocasia 芋屬

C. esculenta (L.) Schott var. *antiquorum* (Schott) Hubb. & Rehder 檳榔芋 NAⁿ

C. esculenta (L.) Schott var. *esculenta* 芋 NAⁿ

C. formosana Hayata 臺灣青芋# LC

C. gigantea (Blume) Hook.f. 大野芋 NAⁿ

C. tonioimo Nakai 紫芋 NAⁿ

Epipremnum 柃樹藤屬

E. aureum (Linden & André) G.S.Bunting 黃金葛 NAⁿ

E. formosanum Hayata 臺灣柃樹藤# DD

E. pinnatum (L.) Engl. ex Engl. & Kraus 柃樹藤 LC

Homalomena 扁葉芋屬

H. kelungensis Hayata 基隆扁葉芋# DD

H. philippinensis Engl. ex Engl. & Kraus 菲律賓扁葉芋 NT

Landoltia 疏根萍屬

L. punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford 紫萍 LC

Lemna 青萍屬

L. aequinoctialis Welwitsch 青萍 LC

L. trisulca L. 品藻 CR

Pinellia 半夏屬

P. ternata (Thunb.) Breit. 半夏 LC

Pistia 大藻屬

P. stratiotes L. 大萍 NAⁿ

Pothoidium 假柚葉藤屬

P. lobbianum Schott 假柚葉藤 NT

Pothos 柚葉藤屬

P. chinensis (Raf.) Merr. 柚葉藤 LC

Remusatia 目賊芋屬

R. vivipara (Lodd.) Schott 臺灣目賊芋 VU

R. yunnanensis (H.Li & A.Hay) A.Hay 雲南岩芋 VU

Rhaphidophora 利牟芋屬

R. hongkongensis Schott 香港針房藤 LC

R. liukiuensis Hatus. 針房藤 VU

Schismatoglottis 落檐屬

S. kotoensis (Hayata) T.C.Huang, J.L.Hsiao & H.Y.Yeh
蘭嶼芋# VU

Spirodela 浮萍屬

S. polyrhiza (L.) Schleid. 水萍 LC

Syngonium 合果芋屬

S. podophyllum Schott 合果芋 NAⁿ

Typhonium 土半夏屬

T. blumei Nicolson & Sivadasan 土半夏 LC

T. roxburghii Schott 金慈姑 NAⁿ

Wolffia 無根萍屬

W. arrhiza (L.) Wimmer 無根萍 LC

Xanthosoma 千年芋屬

X. sagittifolium (L.) Schott 千年芋 NAⁿ

X. violaceum Schott 紫柄千年芋 NAⁿ

Araliaceae 五加科

Aralia 刺楸屬

A. armata (Wall.) Seem. 虎刺楸木 LC

A. bipinnata Blanco 裏白楸木 LC

A. cordata Thunb. 食用土當歸 NT

A. decaisneana Hance 鵲不踏 LC

Dendropanax 樹參屬

D. dentiger (Harms ex Diels) Merr. 臺灣樹參 LC

D. trifidus (Thunb.) Makino 三菱果樹參 EN

Eleutherococcus 三葉五加屬

E. trifolius (L.) S.Y.Hu var. *setosus* (H.L.Li)
H.Ohashi 毛脈三葉五加 LC

E. trifolius (L.) S.Y.Hu var. *trifolius* 三葉五加 LC

Fatsia 八角金盤屬

F. polycarpa Hayata 臺灣八角金盤# LC

Hedera 常春藤屬

H. rhombea (Miq.) Bean var. *formosana* (Nakai)
H.L.Li 臺灣常春藤# LC

Hydrocotyle 天胡荽屬

H. batrachium Hance 臺灣天胡荽 LC

H. benguetensis Elm. 菲島天胡荽 LC

H. dichondroides Makino 毛天胡荽 LC

H. keelungensis T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang 基隆
天胡荽 NT

H. leucocephala Cham. & Schltdl. 白頭天胡荽 NAⁿ

H. nepalensis Hook. 乞食碗 LC

H. setulosa Hayata 阿里山天胡荽# LC

H. sibthorpioides Lam. 天胡荽 LC

H. verticillata Thunb. 銅錢草 NA^c

Osmoxylon 蘭嶼八角金盤屬

O. pectinatum (Merr.) Philipson 蘭嶼八角金盤 NT

Pentapanax 五葉參屬

P. castanopsisicola Hayata 臺灣五葉參# NT

Schefflera 鵝掌柴屬

S. arboricola (Hayata) Kaneh. 鵝掌柴 LC

S. octophylla (Lour.) Harms 鵝掌柴 LC

S. odorata (Blanco) Merr. & Rolfe 鵝掌藤 VU

S. taiwaniana (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴# LC

Sinopanax 華參屬

S. formosana (Hayata) H.L.Li 華參# VU

Tetrapanax 通脫木屬

T. papyrifera (Hook.) K.Koch 通脫木 LC

Areaceae 棕櫚科

Arenga 山棕屬

A. tremula (Blanco) Becc. 山棕 LC

Calamus 省藤屬

C. beccarii A.J.Hend. 土藤# LC

C. formosanus Becc. 黃藤# LC

C. siphonospathus Mart. var. *sublaevis* Becc. 蘭嶼省
藤 NT

Livistona 蒲葵屬

L. chinensis R.Br. var. *subglobosa* (Mart.) Becc. 蒲葵
VU

Phoenix 海棗屬

P. hanceana Naudin 臺灣海棗 LC

Pinanga 山檳榔屬

P. tashiroi Hayata 山檳榔# EN

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia 馬兜鈴屬

A. cucurbitifolia Hayata 瓜葉馬兜鈴# VU

A. foveolata Merr. 蜂窩馬兜鈴 NT

A. heterophylla Hemsl. 異葉馬兜鈴 LC

A. yujungiana C.T.Lu & J.C.Wang 裕榮馬兜鈴# CR

A. zollingeriana Miq. 港口馬兜鈴 NT

Asarum 細辛屬

A. caudigerum Hance 薄葉細辛 LC

A. chatianshanianum C.T.Lu & J.C.Wang 插天山細
辛# EN

A. crassusepalum S.F.Huang 鴛鴦湖細辛# VU

A. epigynum Hayata 上花細辛 VU

A. hypogynum Hayata 下花細辛# VU

A. macranthum Hook.f. 大花細辛# LC

A. satsumense F.Maek. 薩摩細辛 EN

A. taipingshanianum S.F.Huang 太平山細辛# VU

A. tawushanianum C.T.Lu & J.C.Wang 大武山細辛#
CR

A. villisepalum C.T.Lu & J.C.Wang 神秘湖細辛# EN

A. yaeyamense Hatusima 八重山細辛 EN

Asparagaceae 天門冬科

Agave 龍舌蘭屬

- A. americana* L. 龍舌蘭 NAⁿ
A. fourcroydes Lem. 黃條龍舌蘭 NAⁿ
A. gigantea L. 大龍舌蘭 NAⁿ
A. sisalana Perr. ex Enghlm. 瓊麻 NAⁿ

Asparagus 天門冬屬

- A. cochinchinensis* (Lour.) Merr. 天門冬 LC

Aspidistra 蜘蛛抱蛋屬

- A. daibuensis* Hayata 大武蜘蛛抱蛋# LC
A. elatior Blume var. *attenuata* (Hayata) S.S.Ying 臺灣蜘蛛抱蛋# LC
A. mushaensis Hayata 霧社蜘蛛抱蛋# VU

Barnardia 棉棗兒屬

- B. japonica* (Thunb.) Schult. & Schult.f. 綿棗兒 VU

Disporopsis 假寶鐸花屬

- D. fuscipicota* Hance var. *arisanensis* (Hayata) S.S.Ying 阿里山假寶鐸花# LC
D. taiwanensis S.S.Ying 臺灣假寶鐸花# LC

Dracaena 龍血樹屬

- D. angustifolia* Roxb. 番仔林投 VU

Heteropolygonatum 異黃精屬

- H. altelobatum* (Hayata) Y.H.Tseng, H.Y.Tzeng & C.T.Chao 臺灣黃精# LC

Liriope 麥門冬屬

- L. minor* (Maxim.) Makino var. *angustissima* (Ohwi) S.S.Ying 細葉麥門冬# LC
L. platyphylla F.T.Wang & T.Tang 闊葉麥門冬 LC
L. spicata (Thunb.) Lour. 麥門冬 LC

Maianthemum 舞鶴草屬

- M. formosanum* (Hayata) LaFrankie 鹿藥 LC
M. harae Y.H.Tseng & C.T.Chao 原氏鹿藥 LC

Ophiopogon 沿階草屬

- O. intermedius* D.Don 間型沿階草 LC
O. reversus C.C.Huang 高節沿階草 LC

Peliosanthes 球子草屬

- P. teta* Andrews var. *humilis* (Andrews) M.J.Lai 矮球子草 LC
P. teta Andrews var. *kaoi* (Ohwi) S.S.Ying 高氏球子草# LC

Polygonatum 黃精屬

- P. chingshuishanianum* S.S.Ying 清水山黃精# DD
P. odoratum (Miller) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi 菱蕤 LC

Rohdea 萬年青屬

- R. japonica* (Thunb.) Roth. var. *watanabei* (Hayata) S.S.Ying 萬年青# VU

Thysanotus 異蕊草屬

- T. chinensis* Benth. 異蕊草 CR

Asphodelaceae 阿福花科

Dianella 桔梗蘭屬

- D. ensifolia* (L.) DC. 桔梗蘭 LC

Hemerocallis 萱草屬

- H. fulva* (L.) L. var. *aurantiaca* (Baker) M.Hotta 橙萱 DD

Asteraceae 菊科

Acmella 金鈕扣屬

- A. brachyglossa* Cass. 短舌花金鈕扣 NAⁿ
A. ciliata (Kunth) Cass. 天文草 NAⁿ
A. oleracea (L.) R.K.Jansen 印度金鈕扣 NAⁿ
A. paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen 金鈕扣 VU
A. uliginosa (Swartz) Cassini 沼生金鈕扣 NAⁿ

Adenostemma 下田菊屬

- A. lavenia* (L.) Kuntze var. *lavenia* 下田菊 LC
A. lavenia (L.) Kuntze var. *parviflorum* (Blume) Hochr. 小花下田菊 LC

Ageratina 假藿香薷屬

- A. adenophora* (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 假藿香薷 NAⁿ
A. riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 澤假藿香薷 NAⁿ

Ageratum 藿香薷屬

- A. conyzoides* L. 藿香薷 NAⁿ
A. houstonianum Mill. 紫花藿香薷 NAⁿ

Ainsliaea 鬼督郵屬

- A. fragrans* Champ. 香鬼督郵 LC
A. latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. *henryi* (Diels) H.Koyama 臺灣鬼督郵 LC
A. macroclinidioides Hayata 阿里山鬼督郵 LC
A. secundiflora Hayata 中原氏鬼督郵# VU

Ambrosia 豬草屬

- A. artemisiifolia* L. 豬草 NAⁿ
A. psilostachya DC. 裸穗豬草 NAⁿ

Anaphalis 簕簕屬

- A. horaimontana* Masam. 蓬萊簕簕# LC
A. morrisonicola Hayata 玉山抱莖簕簕 LC
A. nepalensis (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾簕簕 LC
A. royleana DC. 能高簕簕 LC

Argyranthemum 木茼蒿屬

- A. frutescens* (L.) Sch.Bip. 蓬茼蒿 NAⁿ

Artemisia 蒿屬

- A. annua* L. 黃花蒿 RE
A. anomala S.Moore 珍珠蒿 NT
A. capillaris Thunb. 茵陳蒿 LC
A. chingii Pamp. 南毛蒿 LC
A. fukudo Makino 濱艾 LC
A. indica Willd. 艾 LC
A. japonica Thunb. 牡蒿 LC
A. kawakamii Hayata 山艾# LC
A. lancea Van. 小艾 LC
A. morrisonensis Hayata 細葉山艾# LC
A. niitakayamensis Hayata 玉山艾# LC

- A. oligocarpa* Hayata 高山艾# LC
A. simulans Pamp. 中南蒿 LC
A. somai Hayata var. *batakensis* (Hayata) Kitam. 太魯閣艾# NT
A. somai Hayata var. *somai* 相馬氏艾# LC
A. tsugitakensis (Kitam.) Ling & Y.R.Ling 雪山艾# LC

Aster 紫菀屬

- A. ageratoides* Turcz. 山白蘭 LC
A. altaicus Willd. 臺東鐵桿蒿 EN
A. chingshuiensis Y.C.Liu & C.H.Ou 清水馬蘭# EN
A. formosanus Hayata 臺灣山白蘭# LC
A. hispidus Thunb. 狗娃花 LC
A. indicus L. 雞兒腸 LC
A. itsunboshi Kitam. 大武山紫菀# DD
A. lasiocladus Hayata 絨山白蘭 LC
A. morrisonensis Hayata 玉山鐵桿蒿# EN
A. oldhamii Hemsl. 臺灣狗娃花# LC
A. ovalifolius Kitam. 臺灣紺菊# EN
A. shimadai (Kitam.) Nemoto 島田氏雞兒腸 VU
A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. *sandwicensis* (A.Gray) A.G.Jones 澤掃帚菊 NAⁿ
A. subulatus (Michx.) Hort. ex Michx. var. *subulatus* 掃帚菊 NAⁿ
A. taiwanensis Kitam. 臺灣馬蘭# LC
A. takasagomontanus Sasaki 雪山馬蘭# NT
A. taoyuenensis S.S.Ying 桃園馬蘭# EN

Austroeupatorium 假澤蘭屬

- A. inulifolium* (Kunth) R.M.King & H.Rob. 假澤蘭 NAⁿ

Bellis 雛菊屬

- B. perennis* L. 雛菊 NAⁿ

Bidens 鬼針屬

- B. bipinnata* L. 鬼針 LC
B. biternata (Lour.) Merr. & Sherff 鬼針舅 LC
B. pilosa L. var. *minor* (Blume) Sherff 小白花鬼針 LC
B. pilosa L. var. *pilosa* 白花鬼針 NAⁿ
B. pilosa L. var. *radiata* (Sch.Bip.) Sherff 大花咸豐草 NAⁿ
B. tripartita L. 狼把草 VU

Blumea 艾納香屬

- B. aromatica* DC. 薄葉艾納香 LC
B. balsamifera (L.) DC. 艾納香 LC
B. conspicua Hayata 大花艾納香 VU
B. formosana Kitam. 裏白艾納香 LC
B. hieracifolia (D.Don) DC. 毛將軍 LC
B. lacera (Burm.f.) DC. 生毛將軍 LC
B. laciniata (Roxb.) DC. 裂葉艾納香 LC
B. lanceolaria (Roxb.) Druce 走馬胎 LC
B. linearis C.I Peng & W.P.Leu 狹葉艾納香# VU
B. mollis (D.Don) Merr. 柔毛艾納香 LC
B. oblongifolia Kitam. 臺灣艾納香 VU

- B. riparia* (Blume) DC. var. *megacephala* Randeria 大頭艾納香 LC
B. viscosa (Mill.) V.M.Badillo 毛假蓬舅 NAⁿ

Calyptocarpus 金腰箭舅屬

- C. vialis* Less. 金腰箭舅 NAⁿ

Carpesium 天名精屬

- C. abrotanoides* L. 天名精 VU
C. cernuum L. 杓兒菜 VU
C. divaricatum Siebold & Zucc. 煙管草 NT
C. minus Hemsl. 細川氏天名精 LC
C. nepalense Less. 黃金珠 LC

Centipeda 石胡荽屬

- C. minima* (L.) A.Br. & Asch. 石胡荽 LC

Centratherum 鈕扣花屬

- C. punctatum* Cass. subsp. *fruticosum* (Vidal) Kirkman 菲律賓鈕扣花 NAⁿ

Chromolaena 香澤蘭屬

- C. odorata* (L.) R.M.King & H.Rob. 香澤蘭 NAⁿ

Cichorium 菊苣屬

- C. intybus* L. 菊苣 NAⁿ

Cirsium 薊屬

- C. arisanense* Kitam. 阿里山薊# LC
C. brevicaule A.Gray 雞觶刺 LC
C. ferum Kitam. 鱗毛薊# LC
C. hosokawae Kitam. 細川氏薊# LC
C. japonicum DC. var. *australe* Kitam. 南國小薊 LC
C. japonicum DC. var. *takaoense* Kitam. 白花小薊# LC
C. kawakamii Hayata 玉山薊# LC
C. lineare (Thunb.) Sch.Bip. 華薊 EN
C. morii Hayata 森氏薊# LC
C. suzukii Kitam. 鈴木氏薊# LC

Clibadium 蘇利南野菊屬

- C. surinamense* L. 蘇利南野菊 NAⁿ

Conyza 假蓬屬

- C. aegyptiaca* (L.) Aiton 埃及假蓬 EN
C. bonariensis (L.) Cronq. 美洲假蓬 NAⁿ
C. canadensis (L.) Cronq. var. *canadensis* 加拿大蓬 NAⁿ
C. canadensis (L.) Cronq. var. *pusilla* (Nutt.) Cronq. 光莖飛蓬 NAⁿ
C. japonica (Thunb.) Less. 日本假蓬 LC
C. leucantha (D.Don) Ludlow & P.H.Raven 粘毛假蓬 NT
C. sumatrensis (Retz.) Walker 野苘蒿 NAⁿ

Coreopsis 金雞菊屬

- C. tinctoria* Nutt. 波斯菊 NAⁿ

Cosmos 秋英屬

- C. bipinnatus* Cav. 大波斯菊 NAⁿ

Cotula 山茼蒿屬

- C. australis* (Sieber ex Spreng.) Hook.f. 南方山茼蒿 NAⁿ

- C. hemisphaerica* Wall. ex Benth. & Hook. 山茺菱
EN
- Crassocephalum* 昭和草屬
- C. crepidioides* (Benth.) S.Moore 昭和草 NAⁿ
- Crepidiastrum* 假黃鵪菜屬
- C. lanceolatum* (Houtt.) Nakai 細葉假黃鵪菜 LC
- C. taiwanianum* Nakai 臺灣假黃鵪菜# NT
- Crossostephium* 蕪艾屬
- C. chinense* (L.) Makino 蕪艾 VU
- Dendranthema* 菊屬
- D. arisanense* (Hayata) Y.Ling & C.Shih 阿里山油菊# LC
- D. horaimontana* (Masam.) S.S.Ying 蓬萊油菊# CR
- D. indicum* (L.) Des Moul. 油菊 LC
- D. lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Y.Ling & C.Shih var. *tomentellum* (Hand.-Mazz.) Y.Ling & C.Shih 新竹油菊 EN
- D. morii* (Hayata) Kitam. 森氏菊# NT
- Dichrocephala* 魚眼草屬
- D. integrifolia* (L.f.) Kuntze 茯苓菜 LC
- Echinops* 漏盧屬
- E. grijsii* Hance 漏盧 CR
- Eclipta* 鱧腸屬
- E. prostrata* (L.) L. 鱧腸 LC
- E. zippeliana* Blume 毛鱧腸 NAⁿ
- Elephantopus* 地膽草屬
- E. mollis* Kunth 地膽草 NAⁿ
- E. scaber* L. 燈豎朽 LC
- Eleutheranthera* 離葯金腰箭屬
- E. ruderalis* (Swartz) Sch.Bip. 離葯金腰箭 NAⁿ
- Emilia* 紫背草屬
- E. fosbergii* Nicolson 纓絨花 NAⁿ
- E. praetermissa* Milne-Redh. 粉黃纓絨花 NAⁿ
- E. sonchifolia* (L.) DC. var. *javanica* (Burm.f.) Mattfeld 紫背草 LC
- Epaltes* 鵝不食草屬
- E. australis* Less. 鵝不食草 EN
- Erechtites* 鰐荒草屬
- E. hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Griseb. 粗毛鰐荒草 NAⁿ
- E. hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *hieraciifolius* 鰐荒草 NAⁿ
- E. valerianifolia* (Link ex Wolf) Less. ex DC. 飛機草 NAⁿ
- Erigeron* 飛蓬屬
- E. annuus* (L.) Pers. 白頂飛蓬 NAⁿ
- E. bellioides* DC. 類雛菊飛蓬 NAⁿ
- E. morrisonensis* Hayata var. *fukuyamae* (Kitam.) Kitam. 福山氏飛蓬# LC
- E. morrisonensis* Hayata var. *morrisonensis* 玉山飛蓬# LC
- Eupatorium* 澤蘭屬
- E. amabile* Kitam. 腺葉澤蘭# LC
- E. chinense* L. var. *tozanense* (Hayata) Kitam. 塔山澤蘭# LC
- E. clematideum* (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. *clematideum* 田代氏澤蘭 LC
- E. clematideum* (Wall. ex DC.) Sch.Bip. var. *gracillimum* (Hayata) C.I Peng & S.W.Chung 高士佛澤蘭# VU
- E. formosanum* Hayata 臺灣澤蘭# LC
- E. hualienense* C.H.Ou, S.W.Chung & C.I Peng 花蓮澤蘭# NT
- E. kiirunense* (Kitam.) C.H.Ou & S.W.Chung 基隆澤蘭# LC
- E. lindleyanum* DC. 林氏澤蘭 VU
- E. shimadai* Kitam. 島田氏澤蘭# LC
- Farfugium* 山菊屬
- F. japonicum* (L.) Kitam. var. *formosanum* (Hayata) Kitam. 臺灣山菊 LC
- F. japonicum* (L.) Kitam. var. *japonicum* 山菊 NT
- Flaveria* 黃頂菊屬
- F. bidentis* (L.) Kuntze 黃頂菊 NAⁿ
- F. linearis* Lag. 線葉黃頂菊 NAⁿ
- Gaillardia* 天人菊屬
- G. pulchella* Foug. 天人菊 NAⁿ
- Galinsoga* 小米菊屬
- G. parviflora* Cav. 小米菊 NAⁿ
- G. quadriradiata* Ruiz & Pav. 粗毛小米菊 NAⁿ
- Gerbera* 大丁草屬
- G. anandria* (L.) Sch.Bip 大丁草 CR
- Glossocardia* 香茹屬
- G. bidens* (Retz.) Veldkamp 香茹 VU
- Gnaphalium* 鼠麴草屬
- G. adnatum* Wall. ex DC. 紅面番 LC
- G. calviceps* Fernald 直莖鼠麴草 NAⁿ
- G. hypoleucum* DC. var. *amoyense* (Hance) Hand.-Mazz. 假秋鼠麴草 LC
- G. hypoleucum* DC. var. *hypoleucum* 秋鼠麴草 LC
- G. involucratum* Forst. var. *ramosum* DC. 分枝鼠麴草 LC
- G. involucratum* Forst. var. *simplex* DC. 細葉鼠麴草 LC
- G. japonicum* Thunb. 父子草 LC
- G. luteoalbum* L. subsp. *affine* (D.Don) Koster 鼠麴草 LC
- G. luteoalbum* L. subsp. *luteoalbum* 絲綿草 LC
- G. pensylvanicum* Willd. 匙葉鼠麴草 NAⁿ
- G. polycaulon* Pers. 多莖鼠麴草 LC
- G. purpureum* L. 鼠麴舅 NAⁿ
- G. spicatum* Lam. 裏白鼠麴草 NAⁿ
- Grangea* 線球菊屬
- G. maderaspatana* (L.) Poir. 線球菊 NAⁿ
- Guizotia* 小油菊屬

- G. abyssinica* (L.f.) Cass. 小油菊 NAⁿ
- Gymnocoronis* 光冠水菊屬
- G. spilanthis* (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 光冠水菊 NAⁿ
- Gynura* 三七草屬
- G. bicolor* (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 NAⁿ
- G. divaricata* (L.) DC. subsp. *formosana* (Kitam.) F.G.Davies 白鳳菜# LC
- G. elliptica* Yabe & Hayata 蘭嶼木耳菜# VU
- G. japonica* (Thunb.) Juel 黃花三七草 LC
- Helianthus* 向日葵屬
- H. debilis* Nuttall subsp. *cucumerifolius* (Torrey & A.Gray) Heiser 瓜葉向日葵 NAⁿ
- Hemistepta* 泥胡菜屬
- H. lyrata* (Bunge) Bunge 泥胡菜 LC
- Hieracium* 山柳菊屬
- H. morii* Hayata 森氏山柳菊# LC
- Hypochaeris* 貓兒菊屬
- H. chillensis* (Kunth) Britton 智利貓兒菊 NAⁿ
- H. glabra* L. 光貓兒菊 NAⁿ
- H. microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera 白花貓兒菊 NAⁿ
- H. radicata* L. 貓兒菊 NAⁿ
- Ixeridium* 小苦蕒屬
- I. laevigatum* (Blume) J.H.Pak & Kawano 刀傷草 LC
- I. transnokoense* (Y. Sasaki) J.H.Pak & Kawano 能高刀傷草# LC
- Ixeris* 苦蕒菜屬
- I. chinensis* (Thunb.) Nakai 兔仔菜 LC
- I. debilis* (Thunb.) A.Gray 細葉剪刀股 LC
- I. polycephala* Cass. 多頭苦蕒 LC
- I. repens* (L.) A.Gray 濱剪刀股 NT
- I. stolonifera* A.Gray 蔓苦蕒 LC
- I. tamagawaensis* (Makino) Kitam. 澤苦蕒 LC
- Kalimeris* 馬蘭屬
- K. hispida* (Thunb.) Nees 濱狗娃花 NAⁿ
- Lactuca* 萵苣屬
- L. serriola* L. 刺萵苣 NAⁿ
- Lagenophora* 瓶頭草屬
- L. lanata* A.Cunn. 瓶頭草 EN
- Lagdera* 六角草屬
- L. alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv. 六角草 VU
- Lapsanastrum* 稻槎菜屬
- L. apogonoides* (Maxim.) J.H.Pak & K.Bremer 稻槎菜 VU
- L. takasei* (Sasaki) J.H.Pak & K.Bremer 臺灣稻槎菜# LC
- Leontopodium* 薄雪草屬
- L. microphyllum* Hayata 玉山薄雪草# LC
- Leucanthemum* 濱菊屬
- L. vulgare* H.J.Lam. 法國菊 NAⁿ
- Ligularia* 橐吾屬
- L. japonica* (Thunb.) Less. 大吳風草 VU
- L. kojimae* Kitam. 高山橐吾# VU
- L. stenocephala* (Maxim.) Matsum. & Koidz. 戟葉橐吾 LC
- Matricaria* 野菊屬
- M. matricarioides* (Less.) Porter 同花母菊 NAⁿ
- Microglossa* 小舌菊屬
- M. pyrifolia* (Lam.) Kuntze 小舌菊 LC
- Mikania* 蔓澤蘭屬
- M. cordata* (Burm.f.) B.L.Rob. 蔓澤蘭 LC
- M. micrantha* Kunth 小花蔓澤蘭 NAⁿ
- Myriactis* 矮菊屬
- M. humilis* Merr. 矮菊 LC
- Nemosenecio* 羽葉千里光屬
- N. formosanus* (Kitam.) B.Nord. 臺灣劉寄奴# VU
- Notoseris* 紫菊屬
- N. formosana* (Kitam.) C.Shih 臺灣福王草# LC
- Paraprenanthes* 假福王草屬
- P. sororia* (Miq.) C.Shih 山苦蕒 LC
- Parasenecio* 蟹甲草屬
- P. hwangshanica* (Ling) C.I Peng & S.W.Chung 黃山蟹甲草 VU
- P. monantha* (Diels) C.I Peng & S.W.Chung 玉山蟹甲草 VU
- P. nokoensis* (Masam. & Suzuki) C.I Peng & S.W.Chung 能高蟹甲草# EN
- Parthenium* 銀膠菊屬
- P. hysterophorus* L. 銀膠菊 NAⁿ
- Pectis* 香檬菊屬
- P. prostrata* Cavanilles 伏生香檬菊 NAⁿ
- Pertya* 高野帚屬
- P. simozawai* Masam. 半高野帚# EN
- Petasites* 款冬屬
- P. formosanus* Kitam. 臺灣款冬# LC
- Picris* 毛蓮菜屬
- P. hieracioides* L. subsp. *morrisonensis* (Hayata) Kitam. 玉山毛連菜# LC
- P. hieracioides* L. subsp. *ohwiana* (Kitam.) Kitam. 高山毛連菜# LC
- Pluchea* 闊苞菊屬
- P. carolinensis* (Jacq.) G.Don 美洲闊苞菊 NAⁿ
- P. indica* (L.) Less. 鯽魚膽 LC
- P. pteropoda* Hemsl. 光梗闊苞菊 VU
- P. sagittalis* (Lam.) Cabrera 翼莖闊苞菊 NAⁿ
- Praxelis* 貓腥草屬
- P. clematidea* (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 貓腥草 NAⁿ

- P. pauciflora* (Kunth) R.M.King & H.Rob. 鋸葉貓脰草 NAⁿ
- Pseudelephantopus* 假地膽草屬
- P. spicatus* (Juss.) C.F.Baker 假地膽草 NAⁿ
- Pterocypsel* 翅果菊屬
- P. formosana* (Maxim.) C.Shih 臺灣山苦蕒 LC
- P. indica* (L.) C.Shih 鵝仔草 LC
- P. ×mansuensis* (Hayata) C.I Peng 恆春山苦蕒 NA^h
- Rhynchospermum* 秋分草屬
- R. verticillatum* Reinw. 秋分草 LC
- Saussurea* 青木香屬
- S. deltoidea* (DC.) C.B.Clarke 臺灣青木香 LC
- S. glandulosa* Kitam. 高山青木香# VU
- S. japonica* (Thunb.) DC. 鳳毛菊 DD
- S. kanzanensis* Kitam. 關山青木香# VU
- S. kiraisiensis* Masam. 奇萊青木香# VU
- Senecio* 黃菀屬
- S. crataegifolius* Hayata 小蔓黃菀# VU
- S. inaequidens* DC. 窄葉黃菀 NAⁿ
- S. kuanshanensis* C.I Peng & S.W.Chung 關山千里光# EN
- S. morrisonensis* Hayata 玉山黃菀# LC
- S. nemorensis* L. var. *dentatus* (Kitam.) H.Koyama 黃菀# LC
- S. scandens* Buch.-Ham. ex D.Don var. *incisus* Franch. 裂葉蔓黃菀 LC
- S. scandens* Buch.-Ham. ex D.Don var. *scandens* 蔓黃菀 LC
- S. taitungensis* S.S.Ying 臺東黃菀# LC
- S. tarokoensis* C.I Peng 太魯閣千里光# EN
- S. vulgaris* L. 歐洲黃菀 NAⁿ
- Sigesbeckia* 豨薟屬
- S. orientalis* L. 豨薟 NAⁿ
- Solidago* 一枝黃花屬
- S. altissima* L. 北美一枝黃花 NAⁿ
- S. virgaurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A.Gray 一枝黃花 LC
- Soliva* 假吐金菊屬
- S. anthemifolia* (Juss.) R.Br. ex Less. 假吐金菊 NAⁿ
- S. pterosperma* (Juss.) Less. 翅果假吐金菊 NAⁿ
- Sonchus* 苦苣菜屬
- S. arvensis* L. 苦苣菜 LC
- S. asper* (L.) Hill 鬼苦苣菜 NAⁿ
- S. oleraceus* L. 苦蕒菜 NAⁿ
- Sphaeranthus* 戴星草屬
- S. africanus* L. 戴星草 VU
- Synedrella* 金腰箭屬
- S. nodiflora* (L.) Gaertn. 金腰箭 NAⁿ
- Syneilesis* 破傘菊屬
- S. intermedia* (Hayata) Kitam. 臺灣破傘菊# CR

- S. subglabrata* (Yamam. & Sasaki) Kitam. 高山破傘菊# NT
- Tagetes* 孔雀草屬
- T. minuta* L. 印加孔雀草 NAⁿ
- Taraxacum* 蒲公英屬
- T. formosanum* Kitam. 臺灣蒲公英# EN
- T. officinale* Weber 西洋蒲公英 NAⁿ
- Tephrosia* 狗舌草屬
- T. kirilowii* (Turcz. ex DC.) Holub 狗舌草 RE
- T. taitoensis* (Hayata) Holub 臺灣狗舌草# DD
- Tithonia* 腫柄菊屬
- T. diversifolia* (Hemsl.) A.Gray 王爺葵 NAⁿ
- Tridax* 長柄菊屬
- T. procumbens* L. 長柄菊 NAⁿ
- Vernonia* 斑鳩菊屬
- V. cinerea* (L.) Less. var. *cinerea* 一枝香 LC
- V. cinerea* (L.) Less. var. *parviflora* (Reinw.) DC. 小花斑鳩菊 LC
- V. elliptica* DC. 光耀藤 NAⁿ
- V. gratio* Hance 過山龍 LC
- V. maritima* Merr. 濱斑鳩菊 VU
- V. patula* (Dryand.) Merr. 嶺南野菊 LC
- Wedelia* 蟛蜞菊屬
- W. biflora* (L.) DC. var. *biflora* 雙花蟛蜞菊 LC
- W. biflora* (L.) DC. var. *ryukyuensis* H.Koyama 琉球蟛蜞菊 LC
- W. chinensis* (Osbeck) Merr. 蟛蜞菊 LC
- W. montana* (Blume) Boerl. 山蟛蜞菊 DD
- W. prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl. var. *prostrata* 天蓬草舅 LC
- W. prostrata* (Hook. & Arn.) Hemsl. var. *robusta* Makino 大天蓬草舅 LC
- W. trilobata* (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 NAⁿ
- Xanthium* 蒼耳屬
- X. strumarium* L. 蒼耳 NAⁿ
- Youngia* 黃鵪菜屬
- Y. japonica* (L.) DC. subsp. *formosana* (Hayata) Kitam. 臺灣黃鵪菜# LC
- Y. japonica* (L.) DC. subsp. *japonica* 黃鵪菜 LC
- Y. japonica* (L.) DC. subsp. *longiflora* Bab. & Stebbins 大花黃鵪菜 LC

Balanophoraceae 蛇菰科

- Balanophora* 蛇菰屬
- B. fungosa* J.R.Forst. & G.Forst. 粗穗蛇菰 VU
- B. harlandii* Hook.f. 筆頭蛇菰 LC
- B. japonica* Makino 日本蛇菰 CR
- B. laxiflora* Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 穗花蛇菰 LC
- B. wrightii* Makino 海桐生蛇菰 VU
- B. yakushimensis* Hatusima & Masam. 屋久島蛇菰 EN

Balsaminaceae 鳳仙花科

Impatiens 鳳仙花屬

- I. balsamina* L. 鳳仙花 NAⁿ
I. devolii T.C.Huang 棣慕華鳳仙花# VU
I. tayemonii Hayata 黃花鳳仙花# VU
I. uniflora Hayata 紫花鳳仙花# LC
I. walleriana Hook.f. 非洲鳳仙花 NAⁿ

Basellaceae 落葵科*Anredera* 落葵薯屬

- A. cordifolia* (Ten.) Steenis 洋落葵 NAⁿ

Basella 落葵屬

- B. alba* L. 落葵 NAⁿ

Begoniaceae 秋海棠科*Begonia* 秋海棠屬

- B. aptera* Blume 圓果秋海棠 LC
B. austrotaiwanensis Y.K.Chen & C.I Peng 南臺灣秋海棠# VU
B. bouffordii C.I Peng 九九峰秋海棠# EN
B. chitoensis T.S.Liu & M.J.Lai 溪頭秋海棠# LC
B. chuyunshanensis C.I Peng & Y.K.Chen 出雲山秋海棠# VU
B. fenicis Merr. 蘭嶼秋海棠 NT
B. formosana (Hayata) Masam. 水鴨腳 LC
B. formosana (Hayata) Masam. f. *albomaculata* T.S.Liu & M.J.Lai 白斑水鴨腳# NA^f
B. lukuana Y.C.Liu & C.H.Ou 鹿谷秋海棠# VU
B. nantoensis M.J.Lai & N.J.Chung 南投秋海棠# LC
B. palmata D.Don 裂葉秋海棠 LC
B. pinglinensis C.I Peng 坪林秋海棠# NT
B. ravenii C.I Peng & Y.K.Chen 岩生秋海棠# NT
B. semperflorens-cultorum Hort. 四季秋海棠 NAⁿ
B. taiwaniana Hayata 臺灣秋海棠# LC
B. tengchiana C.I Peng & Y.K.Chen 藤枝秋海棠# VU
B. wutaiana C.I Peng & Y.K.Chen 霧臺秋海棠# VU
B. ×buimontana Yamam. 武威山秋海棠# NA^h
B. ×chungii C.I Peng & S.M.Ku 鍾氏秋海棠 NA^h
B. ×taipeiensis C.I Peng 臺北秋海棠# NA^h

Berberidaceae 小檗科*Berberis* 小檗屬

- B. aristatoserrulata* Hayata 長葉小檗# DD
B. brevisepala Hayata 高山小檗# NT
B. chingshuiensis T.Shimizu 清水山小檗# CR
B. hayatana Mizush. 早田氏小檗 NT
B. kawakamii Hayata 臺灣小檗# NT
B. mingetsuensis Hayata 眠月小檗# CR
B. morrisonensis Hayata 玉山小檗# LC
B. nantoensis C.K.Schneid. 南投小檗 VU
B. pengii C.C.Yu & K.F.Chung 南臺灣小檗# NT
B. ravenii C.C.Yu & K.F.Chung 神武小檗 DD
B. schaalae C.C.Yu & K.F.Chung 花蓮小檗 NT
B. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣小檗# CR

Dysosma 八角蓮屬

- D. pleiantha* (Hance) Woodson 八角蓮 NT

Mahonia 十大功勞屬

- M. japonica* (Thunb.) DC. 十大功勞 VU
M. oiwakensis Hayata 阿里山十大功勞# VU

Betulaceae 樺木科*Alnus* 赤楊屬

- A. formosana* (Burkill ex Forbes & Hemsl.) Makino 臺灣赤楊 LC
A. nepalensis D.Don 尼泊爾赤楊 NAⁿ

Carpinus 千金榆屬

- C. hebestroma* Yamam. 太魯閣千金榆# LC
C. kawakamii Hayata 阿里山千金榆# LC
C. rankanensis Hayata 蘭邯千金榆# LC

Bignoniaceae 紫葳科*Radermachera* 山菜豆屬

- R. sinica* (Hance) Hemsl. 山菜豆 LC

Spathodea 火焰樹屬

- S. campanulata* Beauv. 火焰木 NAⁿ

Boraginaceae 紫草科*Bothriospermum* 細纓子草屬

- B. zeylanicum* (J.Jacq.) Druce 細纓子草 LC

Cynoglossum 琉璃草屬

- C. alpestre* Ohwi 高山倒提壺# NT
C. furcatum Wall. 琉璃草 LC
C. lanceolatum Forssk. 小花倒提壺 LC

Lithospermum 紫草屬

- L. zollingeri* DC. 梓木草 VU

Myosotis 勿忘草屬

- M. arvensis* (L.) Hill 野勿忘草 NAⁿ

Symphytum 聚合草屬

- S. officinale* L. 康復力 NAⁿ

Thyrocarpus 盾果草屬

- T. sampsonii* Hance 盾果草 LC

Trichodesma 碧果草屬

- T. calycosum* Collett & Hemsl. 假酸漿 LC
T. indicum (L.) Lehm. 印度碧果草 NAⁿ
T. zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 斯里蘭卡碧果草 NAⁿ

Trigonotis 附地草屬

- T. formosana* Hayata 臺灣附地草# LC
T. formosana Hayata var. *elevatovenosa* (Hayata) S.D.Shen & J.C.Wang 臺北附地草# LC
T. nankotaizanensis (Sasaki) Masam. & Ohwi ex Masam. 南湖附地草# NT
T. peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker & S.Moore 附地菜 NAⁿ

Brassicaceae 十字花科

Arabidopsis 擬南芥屬

- A. halleri* (L.) O'Kane & Al-Shehbaz var. *gemma* (Matsum.) O'Kane & Al-Shehbaz 葉芽筷子芥 EN
A. lyrata (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp. *kamchatica* (Fisch. ex DC.) Hultén 玉山筷子芥 LC

Arabis 筷子芥屬

- A. alpina* (L.) var. *formosana* Masam. ex S.F.Huang 臺灣筷子芥# LC
A. serrata Franch. & Sav. 齒葉南芥 NT
A. stelleris DC. var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt 基隆筷子芥 VU

Barbarea 山芥屬

- B. orthoceras* Ledeb. 山芥菜# LC
B. taiwaniana Ohwi 臺灣山芥菜 (高山山芥) # EN

Capsella 薺屬

- C. bursa-pastoris* (L.) Medic. 薺 NAⁿ

Cardamine 碎米薺屬

- C. agyokumontana* Hayata 阿玉碎米薺# DD
C. circaeoides Hook.f. & Thomson 腎葉碎米薺 LC
C. flexuosa With. 蔊菜 (高山山芥) LC
C. impatiens L. 水花菜 LC
C. nipponica Franch. & Sav. 日本蔊菜 DD
C. scutata Thunb. var. *rotundiloba* (Hayata) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣碎米薺# LC

Coronopus 濱芥屬

- C. didymus* (L.) Sm. 臭濱芥 NAⁿ
C. integrifolius (DC.) Prantl 濱芥 NAⁿ

Draba 山薺屬

- D. sekiyana* Ohwi 臺灣山薺# EN

Eutrema 山葵屬

- E. japonica* (Miq.) Koidz. 山葵 NAⁿ

Lepidium 獨行菜屬

- L. bonariense* L. 南美獨行菜 NAⁿ
L. virginicum L. 獨行菜 NAⁿ

Nasturtium 豆瓣菜屬

- N. officinale* R.Br. 水芥菜 NAⁿ

Neslia 球果薺屬

- N. paniculata* (L.) Desv. 球果薺 NAⁿ

Raphanus 萊服屬

- R. raphanistrum* L. subsp. *sativus* (L.) Domin 濱菜菔 LC

Rapistrum 皺果薺屬

- R. rugosum* (L.) All. 皺果薺 NAⁿ

Rorippa 葶蔞屬

- R. austriaca* (Crantz) Besser 奧地利葶蔞 NAⁿ
R. cantoniensis (Lour.) Ohwi 廣東葶蔞 LC
R. dubia (Pers.) H.Hara 小葶蔞 NAⁿ
R. globosa (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey) Hayek 風花菜 NT

- R. indica* (L.) Hiern 葶蔞 LC
R. palustris (L.) Besser 濕生葶蔞 NAⁿ
R. sylvestris (L.) Besser 歐亞葶蔞 NAⁿ

Sisymbrium 拈娘蒿屬

- S. irio* L. 拈娘蒿 NAⁿ
S. orientale L. 戟葉拈娘蒿 NAⁿ

Thlaspi 蔞莫屬

- T. arvense* L. 凹果蔞莫 NAⁿ

Yinshania 假山葵屬

- Y. rivulorum* (Dunn) Al-Shehbaz, G.Yang, L.L.Lu & T.Y.Cheo 臺灣假山葵 NT

Burmanniaceae 水玉簪科*Burmannia* 水玉簪屬

- B. championii* Thwaites 頭花水玉簪 EN
B. cryptopetala Makino 透明水玉簪 VU
B. itoana Makino 紫水玉簪 NT
B. liukuensis Hayata 琉球水玉簪 VU

Gymnosiphon 小水玉簪屬

- G. aphyllus* Blume 小水玉簪 EN

Thismia 水玉杯屬

- T. huangii* P.Y.Jiang & T.H.Hsieh 黃金水玉杯# NT
T. taiwanensis S.Z.Yang, R.M.K.Saunders & C.J.Hsu 臺灣水玉杯# CR

Buxaceae 黃楊科*Buxus* 黃楊屬

- B. liukuensis* Makino 琉球黃楊 NT
B. microphylla Siebold & Zucc. subsp. *sinica* (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. 黃楊 LC
B. microphylla Siebold subsp. *sinica* (Rehder & E.H.Wils.) Hatus. var. *tarokoensis* S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣黃楊# VU

Pachysandra 三角咪屬

- P. axillaris* Franch. 三角咪草 DD

Sarcococca 野扇花屬

- S. saligna* (D.Don) Müll.Arg. 柳狀野扇花 NT

Cabombaceae 蓴科*Brasenia* 蓴屬

- B. schreberi* J.F.Gmel. 蓴 VU

Cabomba 穗蓴屬

- C. caroliniana* A.Gray 白花穗蓴 NAⁿ
C. furcata Schult. & Schult.f. 紅花穗蓴 NAⁿ

Cactaceae 仙人掌科*Cereus* 六角柱屬

- C. repandus* (L.) Mill. 六角柱 NAⁿ

Hylocereus 量天尺屬

- H. undatus* (Haw.) Britton & Rose 三角柱 NAⁿ

Opuntia 仙人掌屬

- O. dillenii* (Ker) Haw. 仙人掌 NAⁿ

Calophyllaceae 胡桐科*Calophyllum* 胡桐屬

- C. blancoi* Planch. 蘭嶼胡桐 EN
C. inophyllum L. 瓊崖海棠 LC

Campanulaceae 桔梗科*Adenophora* 沙參屬

- A. morrisonensis* Hayata subsp. *morrisonensis* 玉山沙參# LC
A. morrisonensis Hayata subsp. *uehatae* (Yamam.) Lammers 高山沙參# LC
A. triphylla (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參 LC

Campanula 桔梗屬

- C. dimorphantha* Schweinf. 桔梗 NT

Codonopsis 山奶草屬

- C. javanica* (Blume) Miq. subsp. *japonica* (Maxim. ex Makino) Lammers 金錢豹 LC
C. kawakamii Hayata 玉山山奶草# LC

Cyclocodon 土黨參屬

- C. lancifolius* (Roxb.) Kurz 臺灣土黨參 LC

Hippobroma 馬醉草屬

- H. longiflora* (L.) G.Don 馬醉草 NAⁿ

Lobelia 山梗菜屬

- L. alsinoides* Lam. subsp. *hancei* (H.Hara) Lammers 短柄半邊蓮 LC
L. chinensis Lour. 半邊蓮 LC
L. clifortiana L. 克氏半邊蓮 NAⁿ
L. nummularia Lam. 普刺特草 LC
L. seguinii H.Lév. & Vaniot 大本山梗菜 LC
L. zeylanica L. 圓葉山梗菜 LC

Peracarpa 山桔梗屬

- P. carnosa* (Wall.) Hook.f. & Thomson 山桔梗 LC

Triodanis 異檐花屬

- T. biflora* (Ruiz & Pav.) Greene 卵葉異檐花 NAⁿ

Wahlenbergia 蘭花參屬

- W. marginata* (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參 LC

Cannabaceae 大麻科*Aphananthe* 糙葉樹屬

- A. aspera* (Thunb.) Planch. 糙葉樹 LC

Celtis 朴屬

- C. biondii* Pamp. 沙楠子樹 LC
C. formosana Hayata 石朴# LC
C. nervosa Hemsl. 小葉朴# NT
C. philippensis Blanco 菲律賓朴樹 VU
C. sinensis Pers. 朴樹 LC

Humulus 葎草屬

- H. scandens* (Lour.) Merr. 葎草 LC

Trema 山黃麻屬

- T. cannabina* Lour. 銳葉山黃麻 LC
T. orientalis (L.) Blume 山黃麻 LC
T. tomentosa (Roxb.) H.Hara 山油麻 LC

Cannaceae 美人蕉科*Canna* 美人蕉屬

- C. edulis* Ker Gawl. 食用美人蕉 NAⁿ
C. indica L. 美人蕉 NAⁿ

Capparaceae 山柑科*Capparis* 山柑屬

- C. acutifolia* Sweet 銳葉山柑 VU
C. floribunda Wight 多花山柑 VU
C. lanceolaris DC. 蘭嶼山柑 CR
C. micracantha DC. var. *henryi* (Matsum.) Jacobs 小刺山柑 LC
C. pubiflora DC. 毛花山柑 EN
C. sabiaefolia Hook.f. & Thoms. 毛瓣蝴蝶木 LC
C. sikkimensis Kurz. subsp. *formosana* (Hemsl.) Jacobs 山柑 NT

Crateva 魚木屬

- C. adansonii* DC. subsp. *formosensis* Jacobs 魚木# LC

Caprifoliaceae 忍冬科*Abelia* 六道木屬

- A. chinensis* R.Br. var. *ionandra* (Hayata) Masam. 臺灣糯米條# VU

Lonicera 忍冬屬

- L. acuminata* Wall. 阿里山忍冬 LC
L. apodantha Ohwi 無梗忍冬# NT
L. hypoglaucha Miq. 裏白忍冬 LC
L. japonica Thunb. 忍冬 LC
L. kawakamii (Hayata) Masam. 川上氏忍冬# VU
L. macrantha (D.Don) Spreng. 大花忍冬 VU
L. oiwakensis Hayata 追分忍冬# VU

Patrinia 敗醬屬

- P. formosana* Kitam. 臺灣敗醬# LC
P. glabrifolia Yamam. & Sasaki 禿敗醬# LC
P. scabiosifolia Fisch. ex Trevir. 黃花龍芽草 LC
P. villosa (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬 LC

Scabiosa 山蘿蔔屬

- S. lacerifolia* Hayata 玉山山蘿蔔# LC

Triplostegia 雙參屬

- T. glandulifera* Wall. ex DC. 三萼花草 LC

Valeriana 纈草屬

- V. fauriei* Briq. 纈草 LC
V. flaccidissima Maxim. 嫩莖纈草 LC
V. kawakamii Hayata 高山纈草# LC

Cardiopteridaceae 心翼果科*Gonocaryum* 瓊欖屬

- G. calleryanum* (Baill.) Becc. 柿葉茶茱萸 EN

Caricaceae 番木瓜科*Carica* 番木瓜屬*C. papaya* L. 番木瓜 NAⁿ**Caryophyllaceae 石竹科***Arenaria* 無心菜屬*A. serpyllifolia* L. 無心菜 LC*A. subpilosa* (Hayata) Ohwi 亞毛無心菜# LC*A. takasagomontana* (Masam.) S.S.Ying 高山無心菜# LC*Cerastium* 卷耳屬*C. fontanum* Baumg. var. *angustifolium* (M.Mizush.) H.Hara 玉山卷耳# LC*C. formosanum* Ohwi 臺灣卷耳# DD*C. glomeratum* Thuill. 球序卷耳 NAⁿ*C. holosteoides* Fr. var. *hallaisanense* (Nakai) Mizush. 卷耳 LC*C. parvipetalum* Hosok. 小瓣卷耳# LC*Cucubalus* 狗筋蔓屬*C. baccifer* L. 狗筋蔓 LC*Dianthus* 石竹屬*D. palinensis* S.S.Ying 巴陵石竹# VU*D. pygmaeus* Hayata 玉山石竹# VU*D. pygmaeus* Hayata f. *albiflorus* (S.S.Ying) S.S.Ying 白花玉山石竹# NA^f*D. superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) Will. 長萼瞿麥 LC*D. superbus* L. var. *taiwanensis* (Masam.) T.S.Liu & S.S.Ying 臺灣瞿麥# LC*Drymaria* 荷蓮豆草屬*D. cordata* (L.) Willd. ex Schult. 荷蓮豆草 (菁芳草) NAⁿ*D. villosa* Cham. & Schltld. 毛荷蓮豆草 NAⁿ*Moehringia* 種阜草屬*M. trinervia* (L.) Clairv. 三脈種阜草 LC*Polycarpaea* 白鼓釘屬*P. corymbosa* (L.) Lam. 白鼓釘 DD*Polycarpon* 多莢草屬*P. tetraphyllum* (L.) L. 四葉多莢草 NAⁿ*Sagina* 瓜槌草屬*S. japonica* (Sw. ex Steud.) Ohwi 瓜槌草 LC*S. maxima* A.Gray 大瓜槌草 NAⁿ*S. procumbens* L. 仰臥漆姑草 NAⁿ*Silene* 蠅子草屬*S. fortunei* Vis. var. *fortunei* 蠅子草 LC*S. fortunei* Vis. var. *kiruninsularis* (Masam.) S.S.Ying 基隆蠅子草# EN*S. gallica* L. 匙葉麥瓶草 NAⁿ*S. glabella* (Ohwi) S.S.Ying 南湖大山蠅子草# VU*S. morii* Hayata 臺灣蠅子草# LC*S. morrisonmontana* (Hayata) Ohwi & H.Ohashi 玉山蠅子草# VU*Spergula* 大爪草屬*S. arvensis* L. 大爪草 NAⁿ*Spergularia* 牛漆姑草屬*S. marina* (L.) Griseb. 擬漆姑 NT*Stellaria* 繁縷屬*S. alsine* Grimm. var. *undulata* (Thunb.) Ohwi 天蓬草 LC*S. aquatica* (L.) Scop. 鵝兒腸 LC*S. arisanensis* (Hayata) Hayata 阿里山繁縷# LC*S. media* (L.) Vill. 繁縷 LC*S. reticulivena* Hayata 網脈繁縷# LC*S. saxatilis* Buch.-Ham. ex D.Don 疏花繁縷 LC**Casuarinaceae 木麻黃科***Casuarina* 木麻黃屬*C. equisetifolia* L. 木麻黃 NAⁿ**Celastraceae 衛矛科***Celastrus* 南蛇藤屬*C. hindsii* Benth. 南華南蛇藤 LC*C. kusanoi* Hayata 大葉南蛇藤 LC*C. paniculatus* Willd. 多花滇南蛇藤 LC*C. punctatus* Thunb. 光果南蛇藤 LC*Euonymus* 衛矛屬*E. carnosus* Hemsl. 厚葉衛矛 LC*E. cochinchinensis* Pierre 交趾衛矛 NT*E. huangii* H.Y.Liu & Yuen P.Yang 黃氏衛矛# CR*E. japonicus* Thunb. 日本衛矛 CR*E. laxiflorus* Champ. ex Benth. 大丁黃 LC*E. oxyphyllus* Miq. 垂絲衛矛 NT*E. pallidifolia* Hayata 淡綠葉衛矛# EN*E. spraguei* Hayata 刺果衛矛# LC*E. tashiroi* Maxim. 菱葉衛矛 DD*E. trichocarpus* Hayata 卵葉刺果衛矛# DD*Maytenus* 美登木屬*M. diversifolia* (Maxim.) D.Hou 北仲 LC*M. emarginata* (Willd.) D.Hou 蘭嶼裸實 NT*Microtropis* 假衛矛屬*M. fukienensis* Dunn 福建賽衛矛 LC*M. japonica* (Franch. & Sav.) Hallier f. 日本賽衛矛 LC*Parnassia* 梅花草屬*P. palustris* L. 梅花草 LC*Tripterygium* 雷公藤屬*T. wilfordii* Hook.f. 雷公藤 NT**Ceratophyllaceae 金魚藻科***Ceratophyllum* 金魚藻屬*C. demersum* L. 金魚藻 DD*C. kossinskyi* Kuzen.-Proch 細金魚藻 DD*C. oryzetorum* Kom. 五角金魚藻 DD

Chloranthaceae 金粟蘭科*Chloranthus* 金粟蘭屬

- C. henryi* Hemsl. 寬葉金粟蘭 LC
C. oldhami Solms. 臺灣及已 LC

Sarcandra 草珊瑚屬

- S. glabra* (Thunb.) Nakai 草珊瑚 LC

Cleomaceae 白花菜科*Cleome* 白花菜屬

- C. gynandra* L. 白花菜 NAⁿ
C. rutidosperma DC. 平伏莖白花菜 NAⁿ
C. viscosa L. 向天黃 NAⁿ

Clusiaceae 藤黃科*Garcinia* 福木屬

- G. linii* C.E.Chang 蘭嶼福木# NT
G. multiflora Champ. 恆春福木 LC
G. subelliptica Merr. 菲島福木 EN

Colchicaceae 秋水仙科*Disporum* 寶鐸花屬

- D. kawakamii* Hayata 臺灣寶鐸花# LC
D. nantouense S.S.Ying 南投寶鐸花# DD
D. shimadai Hayata 山寶鐸花# LC
D. taiwanense S.S.Ying 紅花寶鐸花# DD

Coldeniaceae 生果草科*Coldenia* 生果草屬

- C. procumbens* L. 臥莖同籬生果草 EN

Combretaceae 使君子科*Lumnitzera* 欖李屬

- L. racemosa* Willd. 欖李 NT

Terminalia 欖仁屬

- T. catappa* L. 欖仁 LC

Commelinaceae 鴨跖草科*Amischotolype* 穿鞘花屬

- A. hispida* (Less. & A.Rich.) D.Y.Hong 穿鞘花 LC

Belosynapsis 假紫萬年青屬

- B. ciliata* (Blume) R.S.Rao 毛葉鴨舌疳 LC
B. kawakamii (Hayata) C.I Peng & Y.J.Chen. 川上氏鴨舌疳# NT

Callisia 大葉錦竹草屬

- C. fragrans* (Lindl.) Woodson 大葉錦竹草 NAⁿ
C. repens (Jacq.) L. 鋪地錦竹草 NAⁿ

Commelina 鴨跖草屬

- C. auriculata* Blume 耳葉鴨跖草 LC
C. benghalensis L. 圓葉鴨跖草 LC
C. communis L. 鴨跖草 LC

- C. diffusa* Burm.f. 竹仔菜 LC

- C. paludosa* Blume 大葉鴨跖草 LC

Cyanotis 鴨舌疳屬

- C. arachnoidea* C.B.Clarke 蛛絲毛藍耳草 LC
C. axillaris (L.) Sweet 鞘苞花 VU

Floscopa 蔓襄荷屬

- F. scandens* Lour. 蔓襄荷 NT

Gibasis 細梗鴨跖草屬

- G. pellucida* (Martens & Galeotti) D.R.Hunt 細梗鴨跖草 NAⁿ

Murdannia 水竹葉屬

- M. edulis* (Stokes) Faden 葶花水竹葉 LC
M. keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. 水竹葉 LC
M. loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 牛鞭草 LC
M. spirata (L.) Brückn. 矮水竹葉 VU

Polia 杜若屬

- P. japonica* Thunb. 杜若 LC
P. miranda (H.Lév.) H.Hara 小杜若 LC
P. secundiflora (Blume) Bakh.f. 叢林杜若 LC

Rhopalephora 毛果竹葉菜屬

- R. scaberrima* (Blume) Faden 毛果竹葉菜 LC

Tradescantia 巴西水竹草屬

- T. fluminensis* Vell. 巴西水竹葉 NAⁿ
T. pallida (Rose) D.R.Hunt 紫錦草 NAⁿ
T. zebrina Bosse var. *zebrina* 吊竹草 NAⁿ

Connaraceae 牛栓藤科*Connarus* 牛栓藤屬

- C. subinaequifolius* Elmer 蘭嶼牛栓藤 DD

Rourea 紅葉藤屬

- R. minor* (Gaertn.) Leenhouts 紅葉藤 VU

Convolvulaceae 旋花科*Argyreia* 朝顏屬

- A. akoensis* S.Z.Yang, P.H.Chen & G.W.Staples 屏東朝顏# CR
A. formosana Ishigami ex T.Yamaz. 鈍葉朝顏# VU
A. nervosa (Burm.f.) Boj. 脈葉朝顏 NAⁿ

Calystegia 濱旋花屬

- C. soldanella* (L.) R.Br. 濱旋花 NT

Cuscuta 菟絲子屬

- C. australis* R.Br. 菟絲子 DD
C. campestris Yunc. 平原菟絲子 DD
C. chinensis Lam. 中國菟絲子 VU
C. japonica Choisy var. *formosana* (Hayata) Yunc. 臺灣菟絲子# LC
C. japonica Choisy var. *japonica* 日本菟絲子 DD

Dichondra 馬蹄金屬

- D. micrantha* Urb. 馬蹄金 LC

Erycibe 伊立基藤屬

- E. henryi* Prain 亨利氏伊立基藤 LC
- Evolvulus* 土丁桂屬
- E. alsinoides* (L.) L. 土丁桂 LC
- E. nummularius* (L.) L. 短梗土丁桂 NAⁿ
- Hewittia* 吊鐘藤屬
- H. malabarica* (L.) Suresh 吊鐘藤 LC
- Ipomoea* 牽牛花屬
- I. alba* L. 天茄兒 NAⁿ
- I. aquatica* Forssk. 甕菜 NAⁿ
- I. batatas* (L.) Lam. 甘薯 NAⁿ
- I. biflora* (L.) Persoon 白花牽牛 LC
- I. cairica* (L.) Sweet 番仔藤 NAⁿ
- I. carnea* Jacq. subsp. *fistulosa* (Mart. ex Choisy) D.F.Austin 樹牽牛 NAⁿ
- I. eriocarpa* R.Br. 毛果薯 NAⁿ
- I. hederacea* (L.) Jacq. 碗仔花 NAⁿ
- I. hederifolia* L. 心葉蔦蘿 NAⁿ
- I. imperati* (Vahl) Griseb. 厚葉牽牛 VU
- I. indica* (Burm.f.) Merr. 銳葉牽牛 NAⁿ
- I. littoralis* Blume 海牽牛 LC
- I. mauritiana* Jacq. 掌葉牽牛 NAⁿ
- I. nil* (L.) Roth. 牽牛花 NAⁿ
- I. obscura* (L.) Ker Gawl. 野牽牛 LC
- I. pes-caprae* (L.) R.Br. subsp. *brasiliensis* (L.) Oostst. 馬鞍藤 LC
- I. pes-tigridis* L. 九爪藤 LC
- I. polymorpha* Roem. & Schult. 變葉立牽牛 VU
- I. purpurea* (L.) Roth. 紫花牽牛 NAⁿ
- I. quamoclit* L. 蔦蘿 NAⁿ
- I. sumatrana* (Blume) Oostst. 蘇門答臘牽牛 EN
- I. trifida* (Kunth) G.Don 大星牽牛 NAⁿ
- I. triloba* L. 紅花野牽牛 NAⁿ
- I. violacea* L. 圓萼天茄兒 NT
- I. wrightii* A.Gray 槭葉小牽牛 NAⁿ
- Jacquemontia* 娥房藤屬
- J. paniculata* (Burm.f.) Hallier f. 娥房藤 LC
- J. polyantha* (Schltdl. & Cham.) Hallier f. 多花娥房藤 NAⁿ
- J. tamnifolia* (L.) Griseb. 長梗毛娥房藤 NAⁿ
- Lepistemon* 鮮蕊藤屬
- L. binectariferum* (Wall.) Kuntze var. *trichocarpum* (Gagnep.) Ooststr. 鮮蕊藤 NT
- L. intermedius* Hallier f. 光滑鮮蕊藤 CR
- Merremia* 菜藥藤屬
- M. cissoides* (Lam.) Hallier f. 蔓生菜藥藤 NAⁿ
- M. gemella* (Burm.f.) Hallier f. 菜藥藤 NAⁿ
- M. hederacea* (Burm.f.) Hallier f. 卵葉菜藥藤 LC
- M. hirta* (L.) Merr. 變葉姬旋花 VU
- M. quinata* (R.Br.) Oostst. 掌葉姬旋花 DD
- M. similis* Elmer 紅花姬旋花 CR
- M. tuberosa* (L.) Rendle 姬旋花 NAⁿ
- M. vitifolia* (Burm.f.) Hallier f. 掌葉菜藥藤 EN

- Operculina* 盒果藤屬
- O. turpethum* (L.) S.Manso 盒果藤 LC
- Stictocardia* 大萼旋花屬
- S. tiliifolia* (Desr.) Hallier f. 大萼旋花 LC
- Xenostegia* 戟葉菜藥藤屬
- X. tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples 戟葉菜藥藤 LC

Cordiaceae 破布子科

- Cordia* 破布子屬
- C. aspera* G.Forst. subsp. *kanehirai* (Hayata) H.Y.Liu 金平氏破布子 EN
- C. dichotoma* G.Forst. 破布子 NAⁿ

Coriariaceae 馬桑科

- Coriaria* 馬桑屬
- C. japonica* A.Gray subsp. *intermedia* (Matsum.) T.C.Huang & S.F.Huang 臺灣馬桑 LC

Cornaceae 山茱萸科

- Alangium* 八角楓屬
- A. chinense* (Lour.) Rehder 華八角楓 LC
- Benthamidia* 四照花屬
- B. japonica* (Siebold & Zucc.) H.Hara var. *chinensis* (Osborn) H.Hara 四照花 DD
- Swida* 桤木屬
- S. controversa* (Hemsl.) Soják 燈臺樹 NT
- S. macrophylla* (Wall.) Soják 桤木 LC

Costaceae 閉鞘薑科

- Hellenia* 閉鞘薑屬
- H. speciosa* (J.Koenig) Govaerts 絹毛鳶尾 LC

Crassulaceae 景天科

- Bryophyllum* 落地生根屬
- B. delagoense* (Eckl. & Zeyh.) Druce 洋吊鐘 NAⁿ
- B. pinnatum* (Lam.) Kurz 落地生根 NAⁿ
- Hylotelephium* 八寶屬
- H. subcapitatum* (Hayata) H.Ohba 穗花八寶# LC
- Kalanchoe* 燈籠草屬
- K. garambiensis* Kudo 鵝鑾鼻燈籠草# VU
- K. gracilis* Hance 小燈籠草 DD
- K. spathulata* (Poir.) DC. 倒吊蓮 LC
- Sedum* 佛甲草屬
- S. actinocarpum* Yamam. 星果佛甲草# LC
- S. bulbiferum* Makino 珠芽佛甲草 NAⁿ
- S. cryptomerioides* Bart. & Yamam. 杉葉佛甲草# DD
- S. drymarioides* Hance 大葉火焰草 VU
- S. emarginatum* Migo 凹葉景天 NAⁿ
- S. erythrospermum* Hayata 紅子佛甲草# LC
- S. formosanum* N.E.Br. 臺灣佛甲草 LC
- S. mexicanum* Britt. 松葉佛甲草 NAⁿ

- S. microsepalum* Hayata 小萼佛甲草# VU
S. morrisonense Hayata 玉山佛甲草# LC
S. nokoense Yamam. 能高佛甲草# EN
S. parvisepalum Yamam. 尖萼佛甲草# DD
S. sarmentosum Bunge 垂盆草 NAⁿ
S. sekiteiense Yamam. 石碇佛甲草# VU
S. stellariaefolium Franch. 火焰草 LC
S. uniflorum Hook. & Arn. 疏花佛甲草 NT

Cucurbitaceae 葫蘆科

- Actinostemma* 合子草屬
A. tenerum Griff. 合子草 LC
Coccinia 紅瓜屬
C. grandis (L.) Voigt 紅瓜 NAⁿ
Diplocyclos 雙輪瓜屬
D. palmatus (L.) C.Jeffrey 雙輪瓜 LC
Gymnopetalum 裸瓣瓜屬
G. chinense (Lour.) Merr. 裸瓣瓜 LC
Gynostemma 絞股藍屬
G. pentaphyllum (Thunb.) Makino 絞股藍 LC
Melothria 垂瓜果屬
M. pendula L. 垂果瓜 NAⁿ
Momordica 苦瓜屬
M. charantia L. 苦瓜 NAⁿ
M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. 木鼈子 LC
Mukia 紅紐子屬
M. maderaspatana (L.) M.J.Roem. 天花 LC
Neoalsomitra 穿山龍屬
N. integrifolia (Cogn.) Hutch. 穿山龍 LC
Sechium 佛手瓜屬
S. edule (Jacq.) Sw. 佛手瓜 NAⁿ
Sicyos 刺果瓜屬
S. angulatus L. 刺果瓜 NAⁿ
Siraitia 羅漢果屬
S. taiwaniana (Hayata) C.Jeffrey ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang 臺灣羅漢果# VU
Solena 茅瓜屬
S. amplexicaulis (Lam.) Gandhi 茅瓜 LC
Thladiantha 青牛膽屬
T. nudiflora Hemsl. ex Forbes & Hemsl. 青牛膽 LC
T. punctata Hayata 斑花青牛膽 LC
Trichosanthes 栝樓屬
T. cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. & Sav. 王瓜 LC
T. homophylla Hayata 芋葉栝樓# LC
T. laceribracteata Hayata 槭葉栝樓 LC
T. ovigera Blume 全緣栝樓 LC
T. quinquangulata A.Gray 蘭嶼栝樓 VU

- T. rosthornii* Harms 中華栝樓 LC

Zehneria 馬廐兒屬

- Z. japonica* (Thunb.) H.Y.Liu 馬廐兒 LC
Z. mucronata (Blume) Miq. 黑果馬廐兒 LC

Cyclanthaceae 巴拿馬草科

- Carludovica* 巴拿馬草屬
C. palmata Ruiz & Pav. 巴拿馬草 NAⁿ

Cymodoceaceae 絲粉藻科

- Halodule* 二藥藻屬
H. pinifolia (Miki) Hartog 線葉二藥藻 LC
H. uninervis (Forssk.) Asch. 單脈二藥藻 LC

Cyperaceae 莎草科

- Actinoscirpus* 大蘆草屬
A. grossus (L.f.) Goetgh. & D.A.Simpson 大蘆草 RE
Bolboschoenus 塊莖蘆草屬
B. maritimus (L.) Palla subsp. *affinis* (Roth) T.Koyama 多穗蘆草 LC
B. planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova 扁稈蘆草 EN
Bulbostylis 球柱草屬
B. barbata (Rottb.) C.B.Clarke 毛球柱草 LC
B. densa (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草 LC
Carex 薹屬
C. alliiformis C.B.Clarke 林下薹 NT
C. alopecuroides D.Don ex Tillich & Taylor 高山日本薹 LC
C. alterniflora Franch. 宜蘭宿柱薹 LC
C. arisanensis Hayata 阿里山疏花薹 LC
C. atrata L. 南湖扁果薹 LC
C. baccans Nees 紅果薹 LC
C. bilateralis Hayata 短葉二柱薹 LC
C. brachyanthera Ohwi 垂穗薹# LC
C. breviculmis R.Br. 短莖宿柱薹 LC
C. brevicuspis C.B.Clarke 大山宿柱薹 NT
C. breviscapa C.B.Clarke 寬果宿柱薹 LC
C. brownii Turckman 布朗薹 DD
C. brunnea Thunb. 束草 LC
C. capillacea Boott 單穗薹 NT
C. chrysolepis Franch. & Sav. 黃花薹 LC
C. cruciata Wahl. 煙火薹 LC
C. cryptostachys Brongn. 多序宿柱薹 VU
C. daibuensis Hayata 大武宿柱薹 LC
C. daxinensis Y.Y.Zhou & X.F.Jin 恆春薹 DD
C. dimorpholepis Steud. 二型鱗薹 NA^v
C. dolichostachya Hayata 長穗宿柱薹 LC
C. doniana Spreng. 大穗日本薹 LC
C. echinata Murray 刺苞薹 NT
C. fernaldiana H.Lév. & Vaniot 線葉宿柱薹 LC
C. filicina Nees 紅鞘薹 LC
C. finitima Boott 長柱薹 LC
C. formosensis H.Lév. & Vaniot 寶島宿柱薹 LC
C. fulvorubescens Hayata 茶色扁果薹# LC

- C. gentilis* Franch. var. *nakaharae* (Hayata) T.Koyama 中原氏二柱臺 DD
C. grallatoria Maxim. var. *heteroclita* (Franch.) Kuk. 異型菱果臺 VU
C. hoozanensis Hayata 鳳凰宿柱臺 LC
C. jisaburo-ohwiana T.Koyama 大井氏扁果臺 NT
C. kiotensis Franch. & Sav. 班囊果臺 LC
C. kobomugi Ohwi 海米 CR
C. laticeps C.B.Clarke ex Franch. 鸞喙臺 EN
C. ligulata Nees 具舌臺 LC
C. liui T.Koyama and T.I.Chuang 劉氏臺# LC
C. longistipes Hayata 長梗扁果臺 LC
C. macrandrolepis H.Lév. 和平菱果臺 LC
C. maculata Boott 寬囊果臺 LC
C. makinoensis Franch. 牧野氏臺 LC
C. manca Boott subsp. *takasagoana* (Akiyama) T.Koyama 夢佳宿柱臺# LC
C. metallica H.Lév. 寬穗臺 RE
C. mitrata Franch. var. *aristata* Ohwi 具芒宿柱臺 DD
C. mollicula Boott 柔果臺 NT
C. morii Hayata 森氏臺# LC
C. morrisonicola Hayata 玉山宿柱臺# LC
C. nemostachys Steud. 毛囊果臺 NT
C. nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor 聚生穗序臺 LC
C. orthostemon Hayata 直蕊宿柱臺# LC
C. oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo 南投臺 LC
C. perakensis C.B.Clarke 黃穗臺 LC
C. phacota Spreng. 七星班囊果臺 LC
C. pumila Thunb. 小海米 LC
C. purpureotincta Ohwi 太魯閣臺# VU
C. rafflesiana Boott 紅頭臺 NT
C. rhynchachaenium C.B.Clarke ex Merr. 初島氏宿柱臺 LC
C. rochebrunei Franch. & Sav. 高山穗序臺 LC
C. satzumensis Franch. & Sav. 油臺 LC
C. scabrifolia Steud. 鹼簕 RE
C. scaposa C.B.Clarke 花葶臺草 EN
C. sclerocarpa Franch. 太平山臺 LC
C. sociata Boott 中國宿柱臺 LC
C. subfilicinoides Kük. 亞紅鞘臺 DD
C. taihokuensis Hayata 銳果臺 LC
C. taiwanensis (Ohwi) Akiyama 臺灣疏花臺# LC
C. tristachya Thunb. var. *pocilliformis* (Boott) Kük. 抱鱗宿柱臺 LC
C. truncatigluma C.B.Clarke 細穗宿柱臺 LC
C. tsushimensis (Ohwi) Ohwi 長芒宿柱臺 NT
C. urelytra Ohwi 扁果臺# LC
C. wahuensis C.A.Mey. 布氏宿柱臺 LC
- Cladium* 克拉莎屬
C. jamaicense Crantz 克拉莎 EN
- Cyperus* 莎草屬
C. albescens (Steud.) Larridon & Govaerts 華湖瓜草 CR
- C. alternifolius* L. 光桿輪傘莎草 NAⁿ
C. amuricus Maxim. 阿穆爾莎草 NA^v
C. aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kuek. 多葉水蜈蚣 NAⁿ
C. brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 短葉水蜈蚣 LC
C. compactus Retz. 密穗磚子苗 NT
C. compressus L. 沙田草 LC
C. cuspidatus Kunth 長尖莎草 NA^v
C. cylindrocephalus T.C.Hsu 圓筒穗水蜈蚣 LC
C. cyperinus (Retz.) Valck.Sur. 莎草磚子苗 LC
C. difformis L. 異花莎草 LC
C. diffusus Vahl 多脈莎草 LC
C. digitatus Roxb. 恒春莎草 NT
C. distans L.f. 疏穗莎草 LC
C. eragrostis Lam. 頭穗莎草 NAⁿ
C. esculentus L. 黃土香 NAⁿ
C. exaltatus Retz. 無翅莎草 LC
C. haspan L. 畦畔莎草 LC
C. imbricatus Retz. subsp. *elongatus* (Bockeler) T.Koyama 士林莎草 LC
C. imbricatus Retz. subsp. *imbricatus* 覆瓦狀莎草 LC
C. involucratus Rottb. 輪傘莎草(風車草) NAⁿ
C. iria L. 碎米莎草 LC
C. javanicus Houtt. 羽狀穗磚子苗 LC
C. leptocarpus (F.Muell.) Bauters 銀穗湖瓜草 CR
C. malaccensis Lam. subsp. *malaccensis* 荳荳鹹草 LC
C. malaccensis Lam. subsp. *monophyllus* (Vahl) T.Koyama 單葉鹹草 LC
C. michelianus (L.) Link 旋鱗莎草 LC
C. mindorensis (Steud.) Huygh. 單穗水蜈蚣 LC
C. nipponicus Franch. & Sav. 白鱗莎草 LC
C. nutans Vahl subsp. *subprolixus* (Kük.) T.Koyama 點頭莎草 LC
C. odoratus L. 斷節莎 LC
C. pedunculatus (R.Br.) J.Kern 海濱莎 DD
C. pilosus Vahl 毛軸莎草 LC
C. platystylis R.Br. 寬柱莎草 VU
C. polystachyos Rottb. 多枝扁莎 LC
C. procerus Rottb. 擬毛軸莎草 NT
C. prolifer Lam. 紙莎草 NAⁿ
C. pumilus L. 矮扁莎 LC
C. pygmaeus Rottb. 矮莎草 LC
C. radians Nees & Meyen ex Kunth 輻射磚子苗 LC
C. rotundus L. 香附子 LC
C. serotinus Rottb. 水莎草 NT
C. stolonifer Retz. 粗根莖莎草 LC
C. sulcinux C.B.Clarke 墾丁扁莎 NA^v
C. surinamensis Rottb. 刺桿莎草 NAⁿ
C. tenuiculmis Boeckeler 四稜穗莎草 LC
C. tenuispica Steud. 窄翅莎草 LC
C. tuberosus Rottb. 假香附子 LC
C. unioloides R.Br. 水社扁莎 RE
- Diplacrum* 裂穎茅屬
D. caricinum R.Br. 裂穎茅 VU
- Eleocharis* 荸薺屬

- E. acicularis* (L.) Rom. & Schult. 牛毛顫 LC
E. acutangula (Roxb.) Schult. 桃園蘭 NT
E. atropurpurea (Retz.) Presl 黑果蘭 EN
E. attenuata (Franch. & Sav.) Palla 漸尖穗荸薺 VU
E. congesta D.Don subsp. *japonica* (Miq.) T.Koyama 針蘭 LC
E. congesta D.Don var. *subvivipara* (Boeckeler) T.Koyama 狹穗荸薺 DD
E. congesta D.Don var. *thermalis* T.Koyama 絲稈荸薺 VU
E. dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. var. *dulcis* 荸薺 LC
E. geniculata (L.) Rom. & Schult. 彎形蘭 LC
E. ochrostachys Steud. 日月潭蘭 EN
E. retroflexa (Poir.) Urban 貝殼葉荸薺 VU
E. tetraquetra Nees ex Wight 四角蘭 LC
- Fimbristylis** 飄拂草屬
- F. acuminata* Vahl 尖穗飄拂草 RE
F. aestivalis (Retz.) Vahl var. *aestivalis* 小畦畔飄拂草 LC
F. aestivalis (Retz.) Vahl var. *esquarrosa* (Makino) T.Koyama 牧野氏飄拂草 LC
F. autumnalis (L.) Roem. & Schult. 秋飄拂草 CR
F. bisumbellata (Forssk.) Bubani 大畦畔飄拂草 LC
F. complanata (Retz.) Link 野飄拂草 LC
F. cymosa R.Br. 乾溝飄拂草 LC
F. dichotoma (L.) Vahl 竹子飄拂草 LC
F. eragrostis (Nees & Meyen ex Nees) Hance 紫穗飄拂草 VU
F. ferruginea (L.) Vahl var. *anpinensis* (Hayata) H.Y.Liu 安平飄拂草 LC
F. ferruginea (L.) Vahl var. *ferruginea* 彭佳嶼飄拂草 LC
F. griffithii Boeckeler 葛氏飄拂草 NT
F. littoralis Gaud. var. *koidzumiana* (Ohwi) T.Koyama 小泉氏飄拂草 LC
F. littoralis Gaud. var. *littoralis* 木虱草 LC
F. littoralis Gaudich. 四稜飄拂草 LC
F. macassarensis Stend. 土城飄拂草 NT
F. microcarya F.Muell. 臺北飄拂草# NT
F. nutans (Retz.) Vahl 點頭飄拂草 CR
F. ovata (Burm.f.) J.Kern 卵形飄拂草 LC
F. polytrichoides (Retz.) Vahl 高雄飄拂草 LC
F. schoenoides (Retz.) Vahl 嘉義飄拂草 LC
F. sericea (Poir.) R.Br. 黃色飄拂草 LC
F. shimadana Ohwi 白穗飄拂草# LC
F. spathacea Roth 佛焰苞飄拂草 LC
F. squarrosa Vahl 大屯山飄拂草 LC
F. stolonifera C.B.Clark 匍匐莖飄拂草 NT
F. subinclinata T.Koyama 知本飄拂草# LC
F. tainanensis Ohwi 臺南飄拂草# LC
F. tetragona R.Br. 四方型飄拂草 RE
F. thomsonii Boeckeler 鬼野飄拂草 LC
F. tomentosa Vahl 絨毛飄拂草 LC
F. tristachya R.Br. var. *subbispicata* (Nees & Meyen) T.Koyama 山蘭 LC
- F. umbellaris* (Lam.) Vahl 繖形飄拂草 LC
Fuirena 黑珠蒿屬
F. ciliaris (L.) Roxb. 毛三稜 NT
F. umbellata Rottb. 黑珠蒿 LC
Gahnia 黑莎草屬
G. tristis Nees ex Hook. & Arn. 黑莎草 NT
Hypolytrum 割雞芒屬
H. nemorum (Vahl) Spreng. 割雞芒 LC
Mariscus 磚子苗屬
M. sumatrensis (Retz.) J.Raynal 磚子苗 LC
Pycnus 扁莎屬
P. flavidus (Retz.) T.Koyama 球穗扁莎 LC
P. sanguinolentus (Vahl) Nees ex C.B.Clark 紅鱗扁莎 LC
Rhynchospora 刺子莞屬
R. alba (L.) Vahl 白穗刺子莞 EN
R. chinensis Nees & Meyen ex Nees 華刺子莞 RE
R. corymbosa (L.) Britt. 三儉草 LC
R. malasica C.B.Clark 馬來刺子莞 CR
R. rubra (Lour.) Makino 刺子莞 LC
R. rugosa (Vahl) Gale subsp. *brownii* (Rom. & Schult.) T.Koyama 布朗氏莞 VU
Schoenoplectiella 擬莞舅屬
S. juncoides (Roxb.) Lye 螢蘭 LC
S. lineolata (Franch. & Sav.) Lye 蘭嶼莞 NT
S. mucronata (L.) J.Jung & H.K.Choi subsp. *robusta* (Miq.) T.C.Hsu 水毛花 LC
S. multiseta (Hayasaka & C.Sato) Hayasaka 疏稈水毛花 NT
S. supina (Palla) Lye subsp. *lateriflora* (J.F.Gmel.) T.C.Hsu 小水莞 NT
S. wallichii (Nees) Lye 臺灣水莞 NT
Schoenoplectus 擬莞屬
S. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 莞 LC
S. triquetus (L.) Palla 蒲 NT
Schoenus 赤箭莎屬
S. apogon Rom. & Schult. 矮赤箭莎 DD
S. falcatus R.Br. 赤箭莎 RE
S. nitens (R.Br.) Poir. subsp. *nitens* 匍莖赤箭莎 DD
Scirpus 莞屬
S. hainanensis S.M.Huang 海南蕺草 VU
S. ternatanus Reinw. ex Miq. 大莞草 LC
Scleria 珍珠茅屬
S. biflora Roxb. 二花珍珠茅 LC
S. levis Retz. 毛果珍珠茅 LC
S. lithosperma (L.) Sw. 石果珍珠茅 LC
S. novae-hollandiae Boeckeler 澳洲珍珠茅 EN
S. radula Hance 光果珍珠茅 LC
S. rugosa R.Br. 皺果珍珠茅 LC
S. scrobiculata Nees & Mey. ex Nees 輪葉珍珠茅 LC
S. sumatrensis Retz. 印尼珍珠茅 RE

S. terrestris (L.) Fassett 陸生珍珠茅 LC

Trichophorum 針蘭屬

T. subcapitatum (Thwaites & Hook.) D.A.Simpson 玉山針蘭 LC

Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum 虎皮楠屬

D. glaucescens Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.)
T.C.Huang 奧氏虎皮楠 LC

D. glaucescens Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.)
T.C.Huang var. *kengii* (Hurus.) T.C.Huang 耿氏虎皮楠# DD

D. glaucescens Blume subsp. *oldhamii* (Hemsl.)
T.C.Huang var. *lanyuense* T.C.Huang 蘭嶼虎皮楠# NT

D. himalaense (Benth.) Müll.Arg. subsp.
macropodum (Miq.) T.C.Huang 薄葉虎皮楠 LC

Diapensiaceae 岩梅科

Shortia 裂緣花屬

S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. *ritoensis*
(Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 李棟山裂緣花# DD

S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. *rotundifolia* 到
卵葉裂緣花 DD

S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. *subcordata*
(Hayata) T.C.Huang & A.Hsiao 圓葉裂緣花# DD

S. rotundifolia (Maxim.) Makino var. *transalpine*
(Hayata) T.Yamaz. 高山裂緣花# NT

Dioscoreaceae 薯蕷科

Dioscorea 薯蕷屬

D. alata L. 大薯 LC

D. batatas Decne. 家山藥 LC

D. benthamii Prain & Burkill 大青薯 LC

D. bulbifera L. 黃獨 LC

D. codonopsidifolia Kamik. 掌葉薯# LC

D. collettii Hook.f. 華南薯蕷 LC

D. cumingii Prain & Burkill 蘭嶼田薯 VU

D. doryphora Hance 戟葉田薯 LC

D. esculenta (Lour.) Burkill var. *spinosa* R.Knuth 刺
薯蕷 LC

D. hispida Dennst. 白薯榔 LC

D. japonica Thunb. var. *japonica* 薄葉野山藥 LC

D. japonica Thunb. var. *oldhamii* R.Knuth 細葉野山
藥 LC

D. japonica Thunb. var. *pseudojaponica* (Hayata)
Yamam. 基隆野山藥# LC

D. kaoi T.S.Liu & T.C.Huang 圓錐花薯蕷# LC

D. matsudae Hayata 裏白葉薯榔 LC

D. persimilis Prain & Burkill 假山藥薯 LC

D. sansibarensis Pax 非洲薯蕷 NAⁿ

Tacca 蒟蒻薯屬

T. leontopetaloides (L.) Kuntze 蒟蒻薯 CR

Dipentodontaceae 十齒花科

Perrottetia 核子木屬

P. arisanensis Hayata 佩羅特木# LC

Droseraceae 茅膏菜科

Drosera 茅膏菜屬

D. burmannii Vahl 金錢草 VU

D. indica L. 長葉茅膏菜 EN

D. peltata Sm. 茅膏菜 DD

D. spatulata Lab. 小毛氈苔 LC

Ebenaceae 柿樹科

Diospyros 柿樹屬

D. blancoi A. DC. 毛柿 NT

D. eriantha Champ. ex Benth. 軟毛柿 LC

D. ferrea (Willd.) Bakh.f. 象牙樹 VU

D. japonica Siebold & Zucc. 山柿 LC

D. kotoensis T.Yamaz. 蘭嶼柿# EN

D. maritima Blume 黃心柿 LC

D. morrisiana Hance 山紅柿 LC

D. oldhamii Maxim. 俄氏柿 LC

D. rhombifolia Hemsl. 菱葉柿 VU

D. vaccinioides Lindl. 楓港柿 DD

Ehretiaceae 厚殼樹科

Ehretia 厚殼樹屬

E. acuminata R.Br. 厚殼樹 LC

E. dicksonii Hance 破布烏 LC

E. longiflora Champ. ex Benth. 長花厚殼樹 LC

E. microphylla Lam. 滿福木 (小葉厚殼樹) LC

E. philippinensis A.DC. 蘭嶼厚殼樹 VU

E. resinosa Hance 恆春厚殼樹 LC

Elaeagnaceae 胡頹子科

Elaeagnus 胡頹子屬

E. formosana Nakai 臺灣胡頹子# LC

E. glabra Thunb. 藤胡頹子 LC

E. grandifolia Hayata 慈恩胡頹子# LC

E. ohashii T.C.Huang 大橋胡頹子 (蓬萊胡頹子) #
CR

E. oldhamii Maxim. 檀梧 DD

E. tarokoensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 太魯閣胡頹子#
VU

E. thunbergii Serv. 鄧氏胡頹子# LC

E. triflora Roxb. 菲律賓胡頹子 NT

E. umbellata Thunb. 小葉胡頹子 LC

Elaeocarpaceae 杜英科

Elaeocarpus 杜英屬

E. argenteus Merr. 腺葉杜英 LC

E. japonicus Siebold & Zucc. 薯豆 LC

E. multiflorus (Turcz.) Fern.-Vill. 繁花薯豆 VU

E. sphaericus (Gaertn.) Schumann var. *hayatae*
(Kaneh. & Sasaki) C.E.Chang 球果杜英# NT

E. sylvestris (Lour.) Poir. var. *lanyuensis* (C.E.Chang)
C.E.Chang 蘭嶼杜英# VU

E. sylvestris (Lour.) Poir. var. *syvestris* 杜英 LC

Sloanea 猴歡喜屬

S. formosana H.L.Li 猴歡喜# LC

Elatinaceae 溝繁縷科

Bergia 伯格草屬

B. ammannioides Roxb. 伯格草 NT

Elatine 溝繁縷屬

E. ambigua Wight 短柄花溝繁縷 DD

Ericaceae 杜鵑花科

Chimaphila 愛冬葉屬

C. japonica Miq. 日本愛冬葉 LC

C. monticola H.Andr. 臺灣愛冬葉 DD

Enkianthus 吊鐘花屬

E. perulatus C.K.Schneid. 臺灣吊鐘花 VU

Gaultheria 白珠樹屬

G. cumingiana Vidal 白珠樹 LC

G. itoana Hayata 高山白珠樹 LC

Lyonia 南燭屬

L. ovalifolia (Wall.) Drude var. *lanceolata* (Wall.) Hand.-Mazz. 銳葉南燭 DD

L. ovalifolia (Wall.) Drude var. *ovalifolia* 南燭 LC

Moneses 單花鹿蹄草屬

M. uniflora (L.) A.Gray 單花鹿蹄草 LC

Monotropa 錫杖花屬

M. hypopithys L. 錫杖花 VU

M. uniflora L. 單花錫杖花 DD

Monotropastrum 水晶蘭屬

M. humile (D.Don) H.Hara 水晶蘭 LC

M. macrocarpum Andres 阿里山水晶蘭 LC

Pieris 馬醉木屬

P. taiwanensis Hayata 臺灣馬醉木 LC

Pyrola 鹿蹄草屬

P. alboreticulata Hayata 斑紋鹿蹄草# LC

P. japonica Klenze ex Alef. 日本鹿蹄草 LC

P. morrisonensis (Hayata) Hayata 玉山鹿蹄草# LC

Rhododendron 杜鵑花屬

R. breviperulatum Hayata 南澳杜鵑# LC

R. chilanshanense Kurashige 棲蘭山杜鵑# VU

R. farrerae Sweet 丁香杜鵑 NT

R. formosanum Hemsl. 臺灣杜鵑# LC

R. hyperythrum Hayata 南湖杜鵑# LC

R. kanehirai E.H.Wilson 烏來杜鵑# EW

R. kawakamii Hayata 著生杜鵑# NT

R. lasiostylum Hayata 埔里杜鵑# LC

R. leptosantherum Hayata 西施花 LC

R. mariesii Hemsl. & E.H.Wils. 守城滿山紅 LC

R. noriakanum T.Suzuki 細葉杜鵑# DD

R. oldhamii Maxim. 金毛杜鵑# LC

R. ovatum Planch. var. *lamprophyllum* (Hayata) Y.C.Liu, F.Y.Lu & C.H.Ou 長卵葉馬銀花# NT

R. ovatum Planch. var. *ovatum* 馬銀花 DD

R. pseudochrysantherum Hayata 玉山杜鵑# LC

R. rubropilosum Hayata var. *rubropilosum* 紅毛杜鵑# LC

R. rubropilosum Hayata var. *taiwanalpinum* (Ohwi) S.Y.Lu, Yuen P.Yang & Y.H.Tseng 臺灣高山杜鵑# LC

R. simsii Planch. 唐杜鵑 NT

Vaccinium 越橘屬

V. bracteatum Thunb. 米飯花 LC

V. dunalianum Wight var. *caudatifolium* (Hayata) H.L.Li 珍珠花# LC

V. emarginatum Hayata 凹葉越橘# LC

V. japonicum Miq. var. *lasiosyemon* Hayata 毛蕊花# LC

V. kengii C.E.Chang 鞍馬山越橘# NT

V. merrillianum Hayata 高山越橘# LC

V. randaiense Hayata 巒大越橘# LC

V. wrightii A.Gray var. *formosanum* (Hayata) H.L.Li 臺灣大葉越橘# DD

V. wrightii A.Gray var. *wrightii* 大葉越橘 LC

Eriocaulaceae 穀精草科

Eriocaulon 穀精草屬

E. buergerianum Koern. 連萼穀精草 LC

E. cinereum R.Br. 小穀精草 LC

E. nantoense Hayata 南投穀精草 CR

E. nepalense Prescott ex Bongard 尼泊爾穀精草 CR

E. sexangulare L. 大葉穀精草 LC

E. taishanense F.Z.Li 泰山穀精草 CR

E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 菲律賓穀精草 LC

Euphorbiaceae 大戟科

Acalypha 鐵莧屬

A. akoensis Hayata 屏東鐵莧# DD

A. angatensis Blanco 臺灣鐵莧 LC

A. aristata Kunth 南美鐵莧 NAⁿ

A. australis L. 鐵莧菜 LC

A. brachystachya Hornem. 短序鐵莧菜 VU

A. caturus Blume 蘭嶼鐵莧 LC

A. hontauiensis H.Keng. 紅頭鐵莧# DD

A. indica L. var. *indica* 印度鐵莧 NAⁿ

A. indica L. var. *minima* (H.Keng) S.F.Huang & T.C.Huang 小葉鐵莧# LC

A. longi-acuminata Hayata 尖尾鐵莧# DD

A. matudai Hayata 恆春鐵莧# DD

A. suirenbiensis Yamam. 花蓮鐵莧# DD

Alchornea 山麻桿屬

A. trewioides (Benth.) Müll.Arg. var. *formosae* (Müll.Arg.) Pax & Hoffm. 臺灣山麻桿# VU

Claoxylon 假鐵莧屬

C. brachyandrum Pax & Hoffm. 假鐵莧 NT

Croton 巴豆屬

- C. bonplandianus* Baillon 波氏巴豆 NAⁿ
C. cascarilloides Raeusch. 裏白巴豆 LC
C. tiglium L. 巴豆 NAⁿ

Euphorbia 大戟屬

- E. atoto* G.Forst. 濱大戟 LC
E. bifida Hook. & Arn. 華南大戟 LC
E. cyathophora Murray 猩猩草 NAⁿ
E. formosana Hayata 臺灣大戟# NT
E. garanbiensis Hayata 鵝鑾鼻大戟# VU
E. graminea Jacquini 禾葉大戟 NAⁿ
E. heterophylla L. 白苞猩猩草 NAⁿ
E. hirta L. 大飛揚草 (飛揚草) NAⁿ
E. hsinchuensis (S.C.Lin & S.M.Chaw) C.Y.Wu & J.S.Ma 新竹地錦# LC
E. humifusa Willd. 田代氏大戟# LC
E. hypericifolia L. 假紫斑大戟 NAⁿ
E. hyssopifolia L. 紫斑大戟 NAⁿ
E. jolkini Boiss. 岩大戟 VU
E. maculata L. 斑地錦 NAⁿ
E. makinoi Hayata 小葉大戟 LC
E. peplus L. 葶艾類大戟 NAⁿ
E. prostrata Aiton 伏生大戟 LC
E. serpens Kunth 匍根大戟 NAⁿ
E. shouanensis H.Keng 霞山大戟# EN
E. sparrmannii Boiss. 心葉大戟 VU
E. taihiensis (S.M.Chaw & Koutnik) Oudejans 臺西大戟# LC
E. tarokoensis Hayata 太魯閣大戟# EN
E. thymifolia L. 千根草 NAⁿ
E. tirucalli L. 綠珊瑚 NAⁿ

Excoecaria 土沉香屬

- E. agallocha* L. 土沉香 VU
E. formosana (Hayata) Hayata 臺灣土沉香 LC
E. kawakamii Hayata 蘭嶼土沉香# VU

Gelonium 白樹屬

- G. aequoreum* Hance 白樹仔# VU

Hevea 橡膠樹屬

- H. brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 巴西橡膠樹 NAⁿ

Homalanthus 澳楊屬

- H. fastuosus* (Linden) Fern.-Vill. 圓葉血桐 LC

Homonoia 水楊梅屬

- H. riparia* Lour. 水楊梅 NT

Macaranga 血桐屬

- M. sinensis* Müll.Arg. 紅肉橙蘭 NT
M. tanarius (L.) Müll.Arg. 血桐 LC

Mallotus 野桐屬

- M. japonicus* (Thunb.) Müll.Arg. 野桐 LC
M. paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. *formosanus* (Hayata) Hurus. 臺灣白匏子# LC

- M. paniculatus* (Lam.) Müll.Arg. var. *paniculatus* 白匏子 LC
M. philippensis (Lam.) Müll.Arg. 粗糠柴 LC
M. repandus (Willd.) Müll.Arg. 扛香藤 LC
M. tiliifolius (Blume) Müll.Arg. 椴葉野桐 VU

Manihot 木薯屬

- M. esculenta* Crantz 樹薯 NAⁿ

Melanolepis 蟲屎屬

- M. multiglandulosa* (Reinw.) Rchb.f. & Zoll. 蟲屎 LC

Mercurialis 山靛屬

- M. leiocarpa* Siebold & Zucc. 山靛 LC

Ricinus 蓖麻屬

- R. communis* L. 蓖麻 NAⁿ

Triadica 烏柏屬

- T. cochinchinensis* Lour. 白柏 LC
T. sebifera (L.) Small 烏柏 NAⁿ

Vernicia 油桐屬

- V. fordii* (Hemsl.) Airy Shaw 油桐 NAⁿ
V. montana Lour. 千年桐 NAⁿ

Fabaceae 豆科*Abrus* 雞母珠屬

- A. precatorius* L. 雞母珠 LC

Acacia 相思樹屬

- A. caesia* (L.) Willd 藤相思樹 LC
A. confusa Merr. 相思樹 LC
A. farnesiana (L.) Willd. 金合歡 NAⁿ

Aeschynomene 合萌屬

- A. americana* L. var. *americana* 敏感合萌 NAⁿ
A. americana L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd. 毛果美洲合萌 NAⁿ
A. indica L. 合萌 NAⁿ

Albizia 合歡屬

- A. julibrissin* Durazz. 合歡 LC
A. kalkora Prain 山合歡 DD
A. lebbeck (L.) Benth. 大葉合歡 NAⁿ
A. procera (Roxb.) Benth. 黃豆樹 LC
A. retusa Benth. 蘭嶼合歡 EN

Alysicarpus 煉莢豆屬

- A. bupleurifolius* (L.) DC. 長葉煉莢豆 LC
A. ovalifolius (Schum.) J.Léonard 圓葉煉莢豆 NAⁿ
A. rugosus (Willd.) DC. 皺果煉莢豆 NAⁿ
A. vaginalis (L.) DC. var. *taiwanensis* S.S.Ying 黃花煉莢豆# DD
A. vaginalis (L.) DC. var. *vaginalis* 煉莢豆 LC

Amorpha 紫穗槐屬

- A. fruticosa* L. 紫穗槐 NAⁿ

Amphicarpaea 野毛扁豆屬

- A. bracteata* (L.) subsp. *edgeworthii* (Benth.) Ohashi var. *japonica* (Oliver) H.Ohashi 野毛扁豆 LC

Apios 土圞兒屬

- A. taiwanianus* Hosok. 臺灣土圞兒# EN
Archidendron 頷垂豆屬
A. lucidum (Benth.) I.Nielsen 頷垂豆 LC
Astragalus 紫雲英屬
A. nankotaizanensis Sasaki 南湖大山紫雲英# EN
A. nokoensis Sasaki 能高大山紫雲英# VU
A. sinicus L. 紫雲英 NAⁿ
Bauhinia 羊蹄甲屬
B. championii (Benth.) Benth. 菊花木 LC
B. purpurea L. 洋紫荊 NAⁿ
B. variegata L. 羊蹄甲 NAⁿ
Caesalpinia 蘇木屬
C. bonduc (L.) Roxb. 老虎心 VU
C. crista L. 搭肉刺 LC
C. decapetala (Roth) Alston 雲實 LC
C. minax Hance 蓮實藤 VU
Cajanus 木豆屬
C. cajan (L.) Millsp. 木豆 NAⁿ
C. scarabaeoides (L.) Thouars 蔓蟲豆 LC
Callerya 崖豆藤屬
C. nitida (Benth.) R.Geesink 光葉魚藤 VU
C. reticulata (Benth.) Schot 老荊藤 LC
Calopogonium 擬大豆屬
C. mucunoides Desv. 擬大豆 NAⁿ
Campylotropis 彎龍骨屬
C. giraldii (Schindl.) Schindl. 彎龍骨 LC
Canavalia 刀豆屬
C. cathartica Thouars 小果刀豆 LC
C. ensiformis (L.) DC. 關刀豆 NAⁿ
C. lineata (Thunb.) DC. 肥豬豆 LC
C. rosea (Sw.) DC. 濱刀豆 LC
Cassia 決明屬
C. sophora L. var. *penghuana* Y.C.Liu & F.Y.Lu 澎湖決明# VU
Centrosema 山珠豆屬
C. pubescens Benth. 山珠豆 NAⁿ
Chamaecrista 假含羞草屬
C. garambiensis (Hosok.) H.Ohashi, Tateishi & T.Nemoto 鵝鑾鼻決明# VU
C. mimosoides (L.) Greene 假含羞草 NAⁿ
C. nictitans (L.) subsp. *patellaria* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby var. *glabrata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby 大葉假含羞草 NAⁿ
C. nomame (Siebold) H.Ohashi 豆茶決明 DD
Christia 蝙蝠草屬
C. campanulata (Benth.) Thoth. 蝙蝠草 LC
C. obcordata (Poir.) Bakh.f. ex Meeuwen 舖地蝙蝠草 LC
Clitoria 蝶豆屬
C. falcata Lam. 鐮刀莢蝶豆 NAⁿ
C. ternatea L. 蝶豆 NAⁿ
Codoriocalyx 舞草屬
C. motorius (Houtt.) H. Ohashi 鐘萼豆 LC
Crotalaria 野百合屬
C. acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 圓葉野百合 LC
C. albida Heyne ex Roth 響鈴豆 LC
C. bialata Schrank 翼莖野百合 NAⁿ
C. calycina Schrank 長萼野百合 LC
C. chiayiana Y.C.Liu & F.Y.Lu 紅花假地藍# DD
C. chinensis L. 華野百合 LC
C. elliptica Roxb. 雙子野百合 VU
C. ferruginea Graham ex Benth. 假地藍 LC
C. goreensis Guill. & Perr. 西非豬屎豆 NAⁿ
C. incana L. 恆春野百合 NAⁿ
C. juncea L 太陽麻 NAⁿ
C. lanceolata E.Mey. 披針葉野百合 NAⁿ
C. linifolia L.f. 線葉野百合 LC
C. medicaginea Lam. 假苜蓿 DD
C. micans Link 黃豬屎豆 NAⁿ
C. pallida Aiton var. *obovata* (G.Don) Polhill 黃野百合 NAⁿ
C. retusa L. 凹葉野百合 LC
C. sessiliflora L. 野百合 LC
C. similes Hemsl. 鵝鑾鼻野百合# EN
C. spectabilis Roth 紫花野百合 NAⁿ
C. triquetra Dalzell 砂地野百合 LC
C. verrucosa L. 大葉野百合 LC
C. zanzibarica Benth. 南美豬屎豆 NAⁿ
Cyamopsis 瓜兒豆屬
C. tetragonoloba (L.) Toubert 瓜兒豆 NAⁿ
Dalbergia 黃檀屬
D. benthamii Prain 藤黃檀 LC
D. sissoo DC. 印度黃檀 NAⁿ
Delonix 鳳凰木屬
D. regia (Hook.) Raf. 鳳凰木 NAⁿ
Dendrolobium 木山螞蝗屬
D. dispersum (Hayata) Schindl. 雙節山螞蝗# LC
D. triangulare (Retz.) Schindl. 假木豆 LC
D. umbellatum (L.) Benth. 白木蘇花 LC
Derris 魚藤屬
D. canarensis (Dalzell) Baker 蘭嶼魚藤 EN
D. elliptica (Roxb.) Benth. 毛魚藤 NAⁿ
D. laxiflora Benth. 疏花魚藤# LC
D. trifoliata Lour. 三葉魚藤 LC
Desmanthus 草合歡屬
D. virgatus (L.) Willd. 多枝草合歡 NAⁿ
Desmodium 山螞蝗屬
D. diffusum DC. 散花山螞蝗 LC
D. gangeticum (L.) DC. 大葉山螞蝗 LC
D. gracillimum Hemsl. 細葉山螞蝗# VU
D. heterocarpon (L.) DC. var. *heterocarpon* 假地豆 LC

- D. heterocarpon* (L.) DC. var. *strigosum* Meeuwen 直毛假地豆 LC
D. heterophyllum (Willd.) DC. 變葉山螞蝗 LC
D. intortum (DC.) Urb. 西班牙三葉草 NAⁿ
D. laxiflorum DC. 疏花山螞蝗 DD
D. microphyllum (Thunb.) DC. 小葉山螞蝗 LC
D. multiflorum DC. 多花山螞蝗 LC
D. renifolium (L.) Schindl. 腎葉山螞蝗 EN
D. scorpiurus (Sw.) Desv. 蝦尾山螞蝗 NAⁿ
D. sequax Wall. 波葉山螞蝗 LC
D. tortuosum (SW.) DC. 紫花山螞蝗 NAⁿ
D. triflorum (L.) DC. 蠅翼草 LC
D. uncinatum (Jacq.) DC. 銀葉藤 NAⁿ
D. velutinum (Willd.) DC. 絨毛葉山螞蝗 LC
D. zonatum Miq. 單葉拿身草 LC

Dolichos 扁豆屬

- D. trilobus* L. var. *kosyunensis* (Hosok.) H.Ohashi & Tateishi 三裂葉扁豆# VU

Dumasia 山黑扁豆屬

- D. miaoliensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 苗栗野豇豆# VU
D. villosa DC. subsp. *bicolor* (Hayata) H.Ohashi & Tateishi 臺灣山黑扁豆# LC

Dunbaria 野扁豆屬

- D. merrillii* Elmer 麥氏野扁豆 EN
D. rotundifolia (Lour.) Merr. 圓葉野扁豆 NT
D. villosa (Thunb.) Makino 毛野扁豆 LC

Dysolobium 毛豇豆屬

- D. pilosum* (Willd.) Maréchal 毛豇豆 NT

Entada 鴨脰藤屬

- E. koshunensis* Hayata & Kaneh. 恆春鴨脰藤 EN
E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. *phaseoloides* 檣藤子 LC
E. phaseoloides (L.) Merr. subsp. *tonkinensis* (Gagnep.) H.Ohashi 越南鴨脰藤 LC
E. rheedei Spreng. 厚殼鴨脰藤 (鴨脰藤) LC

Eriosema 豬仔笠屬

- E. chinense* Vogel 豬仔笠 VU

Erythrina 刺桐屬

- E. variegata* L. 刺桐 LC

Euchresta 山豆根屬

- E. formosana* (Hayata) Ohwi 臺灣山豆根 LC

Flemingia 佛來明豆屬

- F. lineata* (L.) Roxb. 線葉佛來明豆 DD
F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var. *macrophylla* 大葉佛來明豆 LC
F. macrophylla (Willd.) Kuntze ex Prain var. *philippinensis* (Merr. & Rofle) H.Ohashi 菲島佛來明豆 LC
F. strobilifera (L.) R.Br. ex W.T.Aiton 佛來明豆 LC

Galactia 乳豆屬

- G. tashiroi* Maxim. 田代氏乳豆 LC

- G. tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *tenuiflora* 細花乳豆 LC

- G. tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. *villosa* (Wight & Arn.) Baker 毛細花乳豆# LC

Gleditsia 皂莢屬

- G. rolfei* Vidal 恆春皂莢 VU

Glycine 大豆屬

- G. dolichocarpa* Tateishi & H.Ohashi 扁豆莢大豆# VU

- G. max* (L.) Merr. subsp. *formosana* (Hosok.) Tateishi & H.Ohashi 臺灣大豆# VU

- G. tabacina* (Labill.) Benth 澎湖大豆 VU

- G. tomentella* Hayata 闊葉大豆 LC

Haematoxylum 墨水樹屬

- H. campechianum* L. 墨水樹 NAⁿ

Hylodesmum 長柄山螞蝗屬

- H. densum* (C.Chen & X.J.Cui) H.Ohashi & R.R.Mill 菱葉山螞蝗 CR

- H. laterale* (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill 琉球山螞蝗 LC

- H. leptopus* (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill 細梗山螞蝗 LC

- H. podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *oxyphyllum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill 小山螞蝗 LC

- H. podocarpum* (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. *podocarpum* 圓菱葉山螞蝗 VU

Indigofera 木藍屬

- I. byobensis* Hosok. 貓鼻頭木藍# CR

- I. galeoides* DC. 假大青藍 DD

- I. glandulifera* Hayata 腺葉木藍# DD

- I. hirsuta* L. 毛木藍 LC

- I. linifolia* (L.f.) Retz. 細葉木藍 LC

- I. nigrescens* Kurz ex Prain 黑木藍 LC

- I. pedicellata* Wight & Arn. 長梗木藍 EN

- I. pseudo-tinctoria* Matsum. 馬棘 NAⁿ

- I. ramulosissima* Hosok. 太魯閣木藍# EN

- I. spicata* Forssk. 穗花木藍 LC

- I. suffruticosa* Mill. 野木藍 LC

- I. taiwaniana* T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣木藍# CR

- I. tinctoria* L. 木藍 LC

- I. trifoliata* L. 三葉木藍 LC

- I. venulosa* Champ. ex Benth. 脈葉木藍 LC

- I. zollingeriana* Miq. 蘭嶼木藍 VU

Kummerowia 雞眼草屬

- K. stipulacea* (Maxim.) Makino 圓葉雞眼草 CR

- K. striata* (Thunb.) Schindl. 雞眼草 LC

Lablab 鵲豆屬

- L. purpureus* (L.) Sweet 鵲豆 NAⁿ

Lespedeza 胡枝子屬

- L. chinensis* G.Don. 華胡枝子 LC

- L. cuneata* (Dum-Cours.) G.Don. 鐵掃帚 LC

- L. daurica* (Laxm.) Schindl. 大胡枝子 CR

- L. thunbergii* (DC.) Nakai subsp. *formosa* (Vogel)
H.Ohashi 毛胡枝子 LC
- L. virgata* (Thunb.) DC. 細梗胡枝子 LC
- Leucaena* 銀合歡屬
- L. leucocephala* (Lam.) de Wit 銀合歡 NAⁿ
- Lotus* 百脈根屬
- L. corniculatus* L. subsp. *japonicus* (Regel) H.Ohashi
百脈根 LC
- L. pacifica* Kramina & D.D.Sokoloff 蘭嶼百脈根 VU
- Maackia* 馬鞍樹屬
- M. taiwanensis* Hoshi & H.Ohashi 臺灣馬鞍樹# VU
- Macroptilium* 賽芻豆屬
- M. atropurpureus* (DC.) Urb. 賽芻豆 NAⁿ
- M. bracteatum* (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet 苞
葉賽芻豆 NAⁿ
- M. lathyroides* (L.) Urb. 寬翼豆 NAⁿ
- Macrotyloma* 長硬皮豆屬
- M. uniflorum* (Lam.) Verdc. 長硬皮豆 DD
- Medicago* 苜蓿屬
- M. arabica* (L.) Huds. 褐斑苜蓿 NAⁿ
- M. lupulina* L. 天藍苜蓿 NAⁿ
- M. minima* (L.) Bartal. 小苜蓿 NAⁿ
- M. polymorpha* L. 苜蓿 NAⁿ
- M. sativa* L. 紫苜蓿 NAⁿ
- Melilotus* 草木樨屬
- M. indicus* (L.) All. 印度草木樨 NAⁿ
- M. officinalis* (L.) Pall. 黃香草木樨 NAⁿ
- M. suaveolens* Ledeb. 草木樨 LC
- Millettia* 老荊藤屬
- M. pachycarpa* Benth. 臺灣魚藤 LC
- M. pinnata* (L.) G.Panigrahi 水黃皮 LC
- M. pulchra* (Benth.) Kurz. var. *microphylla* Dunn 小
葉魚藤# CR
- Mimosa* 含羞草屬
- M. diplotricha* C.Wright ex Sauvalle 美洲含羞草
NAⁿ
- M. pigra* L. 刺軸含羞木 NAⁿ
- M. pudica* L. 含羞草 NAⁿ
- Mucuna* 血藤屬
- M. gigantea* (Willd.) DC. subsp. *tashiroi* (Hayata)
H.Ohashi & Tateishi 大血藤# CR
- M. macrocarpa* Wall. 血藤 LC
- M. membranacea* Hayata 蘭嶼血藤 VU
- M. pruriens* (L.) DC. var. *pruriens* 白花黎豆 NAⁿ
- M. pruriens* (L.) DC. var. *utilis* (Wall. ex Wight)
Burck 虎爪豆 NAⁿ
- Neonotonia* 爪哇大豆屬
- N. wightii* (Wight & Arn.) Lackey 爪哇大豆 NAⁿ
- Neptunia* 細枝水合歡屬
- N. gracilis* Benth. 細枝水合歡 NAⁿ
- N. plena* (L.) Benth. 直立水含羞草 NAⁿ
- N. pubescens* Benth. 毛水含羞 NAⁿ
- Ohwia* 小槐花屬
- O. caudata* (Thunb.) H.Ohashi 小槐花 DD
- Ormocarpum* 濱槐屬
- O. cochinchinensis* (Lour.) Merr 濱槐 VU
- Ormosia* 紅豆樹屬
- O. formosana* Kaneh. 臺灣紅豆樹# VU
- O. hengchuniana* T.C.Huang, S.F.Huang & K.C.Yang
恆春紅豆樹# NT
- Pachyrhizus* 豆薯屬
- P. erosus* (L.) Urb. 豆薯 NAⁿ
- Phyllodium* 排錢樹屬
- P. pulchellum* (L.) Desv. 排錢樹 LC
- Psoralea* 補骨脂屬
- P. corylifolia* L. 補骨脂 NAⁿ
- Pueraria* 葛藤屬
- P. lobata* (Willd.) Ohwi subsp. *thomsonii* (Benth.)
H.Ohashi & Tateishi 大葛藤 NAⁿ
- P. montana* (Lour.) Merr. 山葛 LC
- P. phaseoloides* (Roxb.) Benth. 假菜豆 NAⁿ
- Pycnospora* 密子豆屬
- P. lutescens* (Poir.) Schindl. 密子豆 LC
- Rhynchosia* 括根屬
- R. minima* (L.) DC. 小葉括根 LC
- R. rothii* Benth. ex Aitch. 絨葉括根 LC
- R. volubilis* Lour. 鹿藿 LC
- Senna* 黃槐屬
- S. alata* (L.) Roxb. 翼柄決明 NAⁿ
- S. hirsuta* (L.) Irwin & Barneby 毛決明 NAⁿ
- S. occidentalis* (L.) Link 望江南 NAⁿ
- S. siamea* (Lam.) Irwin & Barneby 鐵刀木 NAⁿ
- S. sulfurea* (Collad.) Irwin & Barneby 黃槐 NAⁿ
- S. tora* (L.) Roxb. 決明 NAⁿ
- S. ×floribunda* (Cav.) Irwin & Barneby 大花黃槐
NA^h
- Sesbania* 田菁屬
- S. cannabina* (Retz.) Poir. 田菁 NAⁿ
- S. grandiflora* (L.) Pers. 大花田菁 NAⁿ
- S. sesban* (L.) Merr. 印度田菁 NAⁿ
- Smithia* 坡油甘屬
- S. ciliata* Royle 薄萼坡油甘 LC
- S. sensitiva* Aiton 坡油甘 LC
- Sophora* 苦參屬
- S. flavescens* Aiton 苦參 LC
- S. tomentosa* L. 毛苦參 LC
- Stylosanthes* 筆花豆屬
- S. guianensis* (Aubl.) Sw. 筆花豆 NAⁿ
- Tadehagi* 胡蘆茶屬

T. triquetrum (L.) H. Ohashi subsp. *pseudotriquetrum* (DC.) H. Ohashi 葫蘆茶 LC

Tephrosia 灰毛豆屬

T. candida (Roxb.) DC. 白花鐵富豆 NAⁿ
T. noctiflora Bojer ex Baker 黃花鐵富豆 NAⁿ
T. obovata Merr. 臺灣灰毛豆 LC
T. purpurea (L.) Pers. 灰毛豆 LC

Teramnus 野黃豆屬

T. labialis (L.f.) Spur. 野黃豆 LC

Trifolium 荻草屬

T. dubium Sibth. 黃荻草 NAⁿ
T. pratense L. 紅荻草 NAⁿ
T. repens L. 荻草 NAⁿ

Trigonella 胡蘆巴屬

T. hamosa Forssk. 彎果胡蘆巴 NAⁿ

Uria 兔尾草屬

U. crinita (L.) Desv. ex DC. 兔尾草 LC
U. lagopodioides (L.) Desv. ex DC. 大葉兔尾草 LC
U. neglecta Prain 圓葉兔尾草 EN
U. picta (Jacq.) DC. 羽葉兔尾草 DD

Vicia 蠶豆屬

V. cracca L. 多花野豌豆 NAⁿ
V. hirsuta (L.) S.F.Gray 小巢豆 NAⁿ
V. sativa L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh. 野豌豆 NAⁿ
V. tetrasperma (L.) Moench 烏嘴豆 NAⁿ

Vigna 豇豆屬

V. adenantha (G.F.Meyer) Maréchal 腺藥豇豆 CR
V. angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi & H. Ohashi 野紅豆 DD
V. hosei (Craib) Backer 和氏豇豆 LC
V. luteola (Jacq.) Benth. 長葉豇豆 LC
V. marina (Burm.) Merr. 濱豇豆 LC
V. minima (Roxb.) Ohwi & H. Ohashi var. *minima* 小豇豆 LC
V. minima (Roxb.) Ohwi & H. Ohashi var. *minor* (Matsum.) Tateishi 小葉豇豆 LC
V. radiata (L.) Wilczek var. *radiata* 綠豆 NAⁿ
V. radiata (L.) Wilczek var. *sublobata* (Roxb.) Verdc. 三裂葉豇豆 LC
V. reflexopilosa Hayata 曲毛豇豆 LC
V. umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi 赤小豆 NAⁿ
V. vexillata (L.) A.Rich. var. *tsusimensis* Matsum. 野豇豆 LC

Zornia 丁葵草屬

Z. cantoniensis Mohlenbr. 丁葵草 LC
Z. intacta Mohlenbr. 臺東葵草# VU

Fagaceae 殼斗科

Castanopsis 栲屬

C. chinensis Hance 桂林栲 VU

C. cuspidata (Thunb.) Schottky var. *carlesii* (Hemsl.) T.Yamaz. 長尾尖葉櫟 LC

C. cuspidata (Thunb.) var. *carlesii* (Hemsl.) T.Yamaz. f. *sessilis* (Nakai) J.C.Liao 白校櫟# NA^f
C. eyrei (Champ. ex Benth.) Hutch. 反刺苦櫟 EN
C. fabri Hance 星刺栲 LC
C. fargesii Franch. 火燒柯 LC
C. formosana (Skan) Hayata 臺灣苦櫟 LC
C. indica (Rox.) A.DC. 印度苦櫟 NT
C. kawakamii Hayata 大葉苦櫟 NT
C. kusanoi Hayata 細刺苦櫟# LC
C. uraiana (Hayata) Kaneh. & Hatus. 烏來柯 LC

Fagus 水青岡屬

F. hayatae Palib. 臺灣水青岡 LC

Lithocarpus 石櫟屬

L. amygdalifolius (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 杏葉石櫟 LC
L. chiaratuangensis (J.C.Liao) J.C.Liao 加拉段柯 EN
L. corneus (Lour.) Rehder 後大埔石櫟 LC
L. dodonaeifolius (Hayata) Hayata 柳葉石櫟# VU
L. formosanus (Skan ex Forbes & Hemsl.) Hayata 臺灣石櫟# CR
L. glaber (Thunb.) Nakai 子彈石櫟 LC
L. hancei (Benth.) Rehder 三斗石櫟 (阿里山三斗石櫟、細葉三斗石櫟) LC
L. harlandii (Hance ex Walp.) Rehder 短尾葉石櫟 LC
L. kawakamii (Hayata) Hayata 大葉石櫟# LC
L. konishii (Hayata) Hayata 油葉石櫟# LC
L. lepidocarpus (Hayata) Hayata 鬼石櫟# LC
L. nantoensis (Hayata) Hayata 南投石櫟# VU
L. shinsuiensis Hayata & Kaneh. 浸水營石櫟# EN
L. synbalanos (Hance) Chun 菱果石櫟 LC
L. taitoensis (Hayata) Hayata 臺東石櫟 LC

Quercus 櫟屬

Q. acutissima Carruth. 麻櫟 NAⁿ
Q. aliena Blume 大槲樹 (槲櫟、字字櫟) CR
Q. championii Benth. 嶺南青剛櫟 LC
Q. dentata Thunb. 槲樹 NAⁿ
Q. gilva Blume 赤皮 LC
Q. glandulifera Blume var. *brevipetiolata* (A.DC.) Nakai 思茅櫟 EN
Q. glauca Thunb. var. *glauca* 青剛櫟 LC
Q. glauca Thunb. var. *kuyuensis* J.C.Liao 谷園青剛櫟# DD
Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao 圓果青剛櫟 LC
Q. globosa (W.F.Lin & T.Liu) J.C.Liao f. *chiapautaiensis* J.C.Liao 佳保臺圓果青剛櫟# NA^f
Q. hypophaea Hayata 灰背櫟# NT
Q. longinix Hayata var. *kuoi* (J.C.Liao) C.F.Shen 郭氏錐果櫟# DD
Q. longinix Hayata var. *lativiolaefolia* (J.C.Liao ex J.C.Liao) J.C.Liao 紫背錐果櫟# DD
Q. longinix Hayata var. *longinix* 錐果櫟# LC
Q. morii Hayata 赤柯# LC
Q. myrsinifolia Blume 黑櫟 DD
Q. pachyloma Seemen 捲斗櫟 LC
Q. repandifolia J.C.Liao 波葉櫟# VU

- Q. salicina* Blume 白背櫟 LC
Q. sessilifolia Blume 槲子櫟 LC
Q. spinosa David ex Franch. 高山櫟 LC
Q. stenophylloides Hayata 狹葉櫟# LC
Q. tarokoensis Hayata 太魯閣櫟# LC
Q. tatakaensis Tomiya 銳葉高山櫟# LC
Q. variabilis Blume 栓皮櫟 LC

Flagellariaceae 鞭藤科

Flagellaria 鞭藤屬

- F. indica* L. 印度鞭藤 LC

Garryaceae 絲纓花科

Aucuba 桃葉珊瑚屬

- A. chinensis* Benth. 桃葉珊瑚 LC
A. japonica Thunb. 東瀛珊瑚 LC

Gentianaceae 龍膽科

Centaurium 百金屬

- C. japonicum* (Maxim.) Druce 百金 LC
C. pulchellum (Sw.) Druce var. *altaicum* (Griseb.)
 Kitag. & H.Hara 百金花 VU

Fagraea 灰莉屬

- F. ceilanica* Thumb. 灰莉 VU

Gentiana 龍膽屬

- G. arisanensis* Hayata 阿里山龍膽# LC
G. bambuseti T.Y.Hsieh, T.C.Hsu, S.M.Ku & C.I Peng
 竹林龍膽# VU
G. davidii Franch. var. *formosana* (Hayata) T.N.Ho
 臺灣龍膽 LC
G. flavomaculata Hayata var. *flavomaculata* 黃斑龍
 膽# LC
G. flavomaculata Hayata var. *yuanyanghuensis*
 C.H.Chen & J.C.Wang 鴛鴦湖龍膽# LC
G. horaimontana Masam. 高山龍膽# EN
G. itzershanensis T.S.Liu & Chiu C.Kuo 伊澤山龍膽#
 NT
G. kaohsiungensis C.H.Chen & J.C.Wang 高雄龍膽#
 NT
G. scabrida Hayata 玉山龍膽# LC
G. scabrida Hayata var. *punctulata* S.S.Ying 黑斑龍
 膽# LC
G. tarokoensis C.H.Chen & J.C.Wang 太魯閣龍膽#
 CR
G. tatakensis Masam. 塔塔加龍膽# VU
G. tentyoensis Masam. 厚葉龍膽# CR
G. tenuissima Hayata 臺東龍膽# NT

Lomatogonium 肋柱花屬

- L. chilaiensis* C.H.Chen & J.C.Wang 奇萊肋柱花# CR

Pterygocalyx 翼萼蔓屬

- P. volubilis* Maxim. 翼萼蔓 VU

Swertia 當藥屬

- S. arisanensis* Hayata 阿里山當藥# VU

- S. changii* S.Z.Yang, C.F.Chen & C.H.Chen 大漢山當
 藥# EN
S. macrosperma (C.B.Clarke) C.B.Clarke 大籽當藥
 LC
S. shintenensis Hayata 新店當藥# NT
S. tozanensis Hayata 高山當藥# VU

Tripterospermum 肺形草屬

- T. alutaceifolium* (T.S.Liu & Chiu C.Kuo) J.Murata 臺
 北肺形草# LC
T. cordifolium (Yamam.) Satake 高山肺形草# VU
T. hualienense T.C.Hsu & S.W.Chung 東臺肺形草#
 VU
T. lanceolatum (Hayata) H.Hara ex Satake 玉山肺形
 草# LC
T. lilungshanensis C.H.Chen, J.C.Wang & Y.C.Chang
 里龍山肺形草# CR
T. luzonense (Vidal) J.Murata 高山雙蝴蝶 LC
T. microphyllum Harry Sm. 小葉雙蝴蝶# NT
T. taiwanense (Masam.) Satake 臺灣肺形草# LC

Geraniaceae 牻牛兒苗科

Erodium 牻牛兒苗屬

- E. cicutarium* (L.) L'Her. 芹葉牻牛兒苗 NAⁿ
E. moschatum (L.) L'Her. 麝香牻牛兒苗 NAⁿ

Geranium 老鵝草屬

- G. carolinianum* L. 野老鵝草 NAⁿ
G. hayatanum Ohwi 單花牻牛兒苗# LC
G. molle L. 柔毛牻牛兒苗 NAⁿ
G. nepalense Sweet subsp. *thunbergii* (Siebold &
 Zucc.) H.Hara 牻牛兒苗 LC
G. pusillum L. 小花牻牛兒苗 NAⁿ
G. robertianum L. 漢紅魚腥草 LC
G. suzukii Masam. 山牻牛兒苗# LC
G. wilfordii Maxim. 老鵝草 NT

Gesneriaceae 苦苣苔科

Aeschynanthus 長果藤屬

- A. acuminatus* Wall. ex A.DC. 長果藤 LC

Chirita 雙心皮草屬

- C. anachoreta* Hance 雙心皮草 VU

Conandron 苦苣苔屬

- C. ramondioides* Siebold & Zucc. 苦苣苔 NT

Cyrtandra 偽苦苣苔屬

- C. umbellifera* Merr. 雄胞囊草 VU

Epithema 盾座苣苔屬

- E. taiwanense* S.S.Ying var. *fasciculatum* (C.B. Clarke)
 Z.Yu Li & M.T. Kao 密花苣苔 VU
E. taiwanense S.S.Ying var. *taiwanensis* 臺灣苣苔#
 EN

Hemiboea 角桐草屬

- H. bicornuta* (Hayata) Ohwi 角桐草 LC

Lysionotus 石吊蘭屬

L. pauciflorus Maxim. var. *ikedae* (Hatus.) W.T.Wang
蘭嶼石吊蘭# EN

L. pauciflorus Maxim. var. *pauciflorus* 石吊蘭 LC

Paraboea 旋莢木屬

P. swinhooi (Hance) B.L.Burtt 旋莢木 LC

Rhynchoglossum 尖舌草屬

R. obliquum Blume var. *hologlossum* (Hayata)
W.T.Wang 尖舌草# LC

Rhynchochelym 同蕊草屬

R. brevipedunculatum J.C.Wang 短梗同蕊草# LC

R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt 同蕊草 LC

R. discolor (Maxim.) B.L.Burtt f. *incisum* (Ohwi)
Hatus. ex J.C.Wang 羽裂同蕊草 NA^f

R. formosanum Hatus. 蓬萊同蕊草 NT

Titanotrichum 俄氏草屬

T. oldhamii (Hemsl.) Soler. 俄氏草 LC

Whytockia 玉玲花屬

W. sasakii (Hayata) B.L.Burtt 玉玲花# LC

Goodeniaceae 草海桐科

Scaevola 草海桐屬

S. hainanensis Hance 海南草海桐 CR

S. taccada (Gaertner) Roxb. 草海桐 LC

Grossulariaceae 茶藨子科

Ribes 茶藨子屬

R. formosanum Hayata 臺灣茶藨子# LC

Haloragaceae 小二仙草科

Haloragis 小二仙草屬

H. micrantha (Thunb.) R.Br. 小二仙草 LC

Myriophyllum 聚藻屬

M. aquaticum (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 NAⁿ

M. dicoccum F.Muell. 雙室狐尾藻 DD

M. spicatum L. 聚藻 LC

M. ussuriense (Regel) Maxim. 烏蘇里聚藻 NAⁿ

Hamamelidaceae 金縷梅科

Corylopsis 蠟瓣花屬

C. pauciflora Siebold & Zucc. 小葉瑞木 NT

C. stenopetala Hayata 臺灣瑞木# EN

Distyliopsis 假蚊母樹屬

D. dunnii (Hemsl.) Endress 尖葉水絲梨 EN

Distylium 蚊母樹屬

D. gracile Nakai 細葉蚊母樹# VU

D. racemosum Siebold & Zucc. 蚊母樹 LC

Eustigma 秀柱花屬

E. oblongifolium Gardn. & Champ. 秀柱花 LC

Sycopsis 水絲梨屬

S. sinensis Oliv. 水絲梨 LC

Heliotropiaceae 天芥菜科

Heliotropium 天芥菜屬

H. foertherianum Diane & Hilger 白水木 LC

H. formosanum I.M.Johnst. 山豆根# LC

H. indicum L. 狗尾草 LC

H. procumbens Mill. var. *depressum* (Cham.) H.Y.Liu
伏毛天芥菜 NAⁿ

H. sarmentosum (Lam.) Craven 冷飯藤 LC

Helwingiaceae 青莢葉科

Helwingia 青莢葉屬

H. japonica (Thunb.) Dietr. subsp. *taiwaniana* Y.P.
Yang & H.Y. Liu 臺灣青莢葉 LC

Hernandiaceae 蓮葉桐科

Hernandia 蓮葉桐屬

H. nymphifolia (C.Presl) Kubitzki 蓮葉桐 VU

Illigera 青藤屬

I. luzonensis (C.Presl) Merr. 呂宋青藤 LC

Hydrangeaceae 八仙花科

Cardiandra 草紫陽花屬

C. formosana Hayata* 臺灣草紫陽花# LC

Deutzia 溲疏屬

D. cordatula H.L.Li 心基葉溲疏# LC

D. pulchra Vidal 大葉溲疏 LC

D. taiwanensis (Maxim.) C.K.Schneid. 臺灣溲疏# LC

Hydrangea 八仙花屬

H. angustipetala Hayata 狹瓣八仙花# LC

H. anomala D.Don 藤繡球 LC

H. aspera D.Don 高山藤繡球 LC

H. chinensis Maxim. 華八仙 LC

H. integrifolia Hayata ex Matsum. & Hayata 大枝掛
繡球 LC

H. longifolia Hayata 長葉繡球# LC

H. paniculata Siebold 水亞木 LC

Pileostegia 青棉花屬

P. viburnoides Hook.f. & Thomson* 青棉花 LC

Schizophragma 鑽地風屬

S. integrifolium Oliv. var. *fauriei* (Hayata) Hayata*
圓葉鑽地風# LC

Hydrocharitaceae 水荇科

Blyxa 簕藻屬

B. aubertii Rich. 瘤果簕藻 NT

B. echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f. 臺灣簕藻 NT

B. japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke 日本簕
藻 NT

Egeria 水蘊草屬

E. densa Planchon 水蘊草 NAⁿ

Halophila 鹽藻屬

- H. beccari* Asch. 貝氏鹽藻 LC
H. decipiens Ostenf. 毛葉鹽藻 LC
H. ovalis (R.Br.) Hook.f. 卵葉鹽藻 LC

Hydrilla 水王孫屬

- H. verticillata* (L.f.) Royle 水王孫 LC

Hydrocharis 水鼈屬

- H. dubia* (Blume) Backer 水鼈 NT

Limnobium 南美海綿屬

- L. laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 美洲水鼈 NAⁿ

Najas 拂尾藻屬

- N. ancistrocarpa* A.Br. ex Magnus 士林拂尾藻 RE
N. browniana Rendle 高雄茨藻 VU
N. gracillima A.Br. ex Magnus 日本茨藻 LC
N. graminea Delile 拂尾藻 LC
N. indica (Willd.) Cham. 印度茨藻 LC
N. marina L. 大茨藻 NT
N. minor All. 小茨藻 LC

Ottelia 水車前屬

- O. alismoides* (L.) Pers. 水車前草 NT

Thalassia 泰來藻屬

- T. hemprichii* (Ehrenb.) Asch. 泰來藻 LC

Vallisneria 苦草屬

- V. americana* Michx. 美洲苦草 NAⁿ
V. gigantea Graebn. 大苦草 DD
V. spiralis L. 旋葉苦草 NAⁿ

Hydroleaceae 田基麻科

Hydrolea 探芹草屬

- H. zeylanica* (L.) Vahl 探芹草 EN

Hypericaceae 金絲桃科

Hypericum 金絲桃屬

- H. ascyron* L. 連翹 LC
H. erectum Thunb. 小連翹 DD
H. formosanum Maxim. 臺灣金絲桃# NT
H. geminiflorum Hemsl. 雙花金絲桃 LC
H. geminiflorum Hemsl. var. *simplicistylum* (Hayata) N.Robson 小雙花金絲桃# LC
H. gramineum G.Forst. 細葉金絲桃 DD
H. japonicum Thunb. 地耳草 LC
H. nagasawai Hayata 玉山金絲桃# LC
H. nakamurai (Masam.) Robson 清水金絲桃# VU
H. nokoense Ohwi 能高金絲桃# DD
H. patulum Thunb. ex Murray 金絲梅 NAⁿ
H. sampsonii Hance 元寶草 LC
H. subalatum Hayata 方莖金絲桃# VU
H. taihezanense Sasaki ex S.Suzuki 短柄金絲桃 LC

Triadenum 三腺金絲桃屬

- T. breviflorum* (Wall. ex Dyer) Y.Kimura 三腺金絲桃 DD

Hypoxidaceae 仙茅科

Curculigo 仙茅屬

- C. orchoides* Gaertn. 仙茅 LC

Hypoxis 小仙茅屬

- H. aurea* Lour. 小金梅葉 LC

Molineria 船子草屬

- M. capitulata* (Lour.) Herb. 船子草 LC

Icacinaceae 茶茱萸科

Nothapodytes 鷹紫花樹屬

- N. nimmoniana* (Graham) Mabb. 青脆枝 NT

Iridaceae 鳶尾科

Crocasmia 雄黃蘭屬

- C. ×crocsmiiflora* (Lemoine) N.E.Br. 觀音蘭 NA^h

Iris 鳶尾屬

- I. domestica* (L.) Goldblatt & Mabb. 射干 (臺灣射干) LC
I. formosana Ohwi 臺灣鳶尾# LC
I. nantouensis S.S.Ying 南投鳶尾# DD

Sisyrinchium 庭菖蒲屬

- S. atlanticum* Bickn. 庭菖蒲 NAⁿ
S. exile E.P.Bicknell 黃花庭菖蒲 NAⁿ
S. iridifolium Kunth 鳶尾葉庭菖蒲 NAⁿ

Iteaceae 鼠刺科

Itea 鼠刺屬

- I. oldhamii* C.K.Schneid. 鼠刺 LC
I. parviflora Hemsl. 小花鼠刺# LC

Juglandaceae 胡桃科

Engelhardia 黃杞屬

- E. roxburghiana* Wall. 黃杞 LC

Juglans 胡桃屬

- J. cathayensis* Dode 野核桃 LC

Platycarya 化香樹屬

- P. strobilacea* Siebold & Zucc. 化香樹 LC

Juncaceae 燈心草科

Juncus 燈心草屬

- J. effusus* L. var. *decipiens* Buchenau 燈心草 LC
J. imbricatus Laharpe 絲葉燈心草 NAⁿ
J. leschenaultii J.Gay ex Laharpe 錢蒲 LC
J. marginatus Rostkovius 禾葉燈心草 NAⁿ
J. ohwianus M.T.Kao 大井氏燈心草 EN
J. tenuis Willd. 阿里山燈心草 LC
J. tobdenii Noltie 鴛鴦湖燈心草 VU
J. triflorus Ohwi 玉山燈心草# LC
J. wallichianus Laharpe 小葉燈心草 VU

Luzula 地楊梅屬

- L. effusa* Buchenau 中國地楊梅 LC
L. multiflora Lejeune 山間地楊梅 NT
L. plumosa E.Meyer 臺灣糖星草 LC
L. taiwaniana Satake 臺灣地楊梅# LC

Lamiaceae 唇形科

Agastache 藿香屬

- A. rugosa* (Fisch. & Mey.) Kuntze 藿香 NT

Ajuga 筋骨草屬

- A. decumbens* Thunb. 匍伏筋骨草 NAⁿ
A. dictyocarpa Hayata 網果筋骨草 VU
A. nipponensis Makino 日本筋骨草 VU
A. pygmaea A.Gray 矮筋骨草 VU
A. taiwanensis Nakai ex Murata 臺灣筋骨草 LC

Anisomeles 金劍草屬

- A. indica* (L.) Kuntze 金劍草 LC

Basilicum 小冠薰屬

- B. polystachyon* (L.) Moench. 小冠薰 VU

Bostrychantha 毛茛花屬

- B. deflexa* Benth. 毛茛花 LC

Callicarpa 紫珠屬

- C. formosana* Rolfe var. *formosana* 杜虹花 LC
C. formosana Rolfe var. *glabrata* Tien T.Chen, S.M.Chaw & Yuen P.Yang 六龜粗糠樹# LC
C. formosana Rolfe var. *longifolia* Suzuki 長葉杜虹花# VU
C. hypoleucophylla W.F.Lin & J.L.Wang 灰背葉紫珠# VU
C. japonica Thunb. var. *luxurians* Rehder 朝鮮紫珠 LC
C. kochiana Makino 鬼紫珠 LC
C. longissima (Hemsl.) Merr. 長葉紫珠 NT
C. pilosissima Maxim. 細葉紫珠# LC
C. randaiensis Hayata 罌大紫珠# LC
C. remotiflora W.F.Lin & J.L.Wang 疏花紫珠# NT
C. remotiserrulata Hayata 疏齒紫珠# LC
C. tikusikensis Masam. 銳葉紫珠# LC

Caryopteris 猶屬

- C. incana* (Thunb. ex Houtt.) Miq. 灰葉猶 LC

Clerodendrum 海州常山屬

- C. canescens* Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 LC
C. chinense (Osbeck) Mabb. 臭茉莉 NAⁿ
C. cyrtophyllum Turcz. 大青 LC
C. inerme (L.) Gaertn. 苦林盤 LC
C. japonicum (Thunb.) Sweet var. *album* C.Pei 白龍船花 NT
C. japonicum (Thunb.) Sweet var. *japonicum* 龍船花 LC
C. ohwi Kaneh. & Hatus. 花蓮海州常山# DD
C. trichotomum Thunb. 海州常山 LC

Clinopodium 風輪菜屬

- C. brownei* (Sw.) Kuntze 伏生風輪菜 NAⁿ
C. chinense (Benth.) Kuntze 風輪菜 LC
C. gracile (Benth.) Kuntze 光風輪 LC
C. laxiflorum (Hayata) Mori 疏花風輪菜# LC
C. laxiflorum (Hayata) Mori var. *taiwanianum* T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣風輪菜# NT

Coleus 鞘蕊屬

- C. amboinicus* Lour. 到手香 NAⁿ
C. formosanus Hayata 蘭嶼小鞘蕊花 LC

Collinsonia 馬香草屬

- C. macrobracteata* (Masam.) Harley 大苞偏穗花# VU

Comanthosphace 綿穗蘇屬

- C. formosana* Ohwi 臺灣白木草# VU

Elsholtzia 香薷屬

- E. ciliata* (Thunb.) Hylander 香薷 DD
E. strobilifera Benth. 球花香薷 LC

Glechoma 金錢薄荷屬

- G. hederacea* L. var. *grandis* (A.Gray) Kudo 金錢薄荷 LC

Gomphostemma 錐花屬

- G. callicarpoides* (Yamam.) Masam. 臺灣錐花# LC

Hyptis 香苦草屬

- H. brevipes* Poir. 短柄香苦草 NAⁿ
H. pectinata (L.) Poit. 櫛穗香苦草 NAⁿ
H. rhomboides Mart. & Gal. 頭花香苦草 NAⁿ
H. spicigera Lam. 穗花香苦草 LC
H. suaveolens (L.) Poir. 香苦草 LC

Isodon 香茶菜屬

- I. amethystoides* (Benth.) H.Hara 香茶菜 LC
I. macrocalyx (Dunn) Kudo 大萼香茶菜 LC
I. serra (Maxim.) Kudo 鋸葉香茶菜 LC

Lamium 野芝麻屬

- L. amplexicaule* L. 寶蓋草 CR
L. hybridum Vill. 雜種野芝麻 NAⁿ
L. purpureum L. 圓齒野芝麻 NAⁿ
L. tuberiferum (Makino) Ohwi 塊莖小野芝麻 LC

Leonurus 益母草屬

- L. japonicus* Houtt. 益母草 LC

Leucas 白花草屬

- L. chinensis* (Retz.) R.Br. 白花草 LC

Lycopus 地筍屬

- L. lucidus* Turcz. 地筍 EN

Melissa 蜜蜂花屬

- M. axillaris* Bakh.f. 蜜蜂花 LC

Mentha 薄荷屬

- M. arvensis* L. subsp. *piperascent* (Malinv. ex Holmes) H.Hara 日本薄荷 NAⁿ
M. canadensis L. 薄荷 LC

Mosla 乾汗草屬

M. chinensis Maxim. 乾汗草 LC

M. dianthera (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim. 粗鋸齒薺萼 LC

M. scabra (Thunb.) C.Y.Wu & H.W.Li 石薺萼 LC

Ocimum 羅勒屬

O. basilicum L. 羅勒 NAⁿ

Origanum 野薄荷屬

O. vulgare L. 野薄荷 LC

Orthosiphon 貓鬚草屬

O. aristatus (Blume) Miq. 貓鬚草 NAⁿ

Paraphlomis 假糙蘇屬

P. formosana (Hayata) T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣假糙蘇# LC

P. javanica (Blume) Prain 假糙蘇 LC

P. tomentosocapitata Yamam. 絨萼舞子草# LC

Perilla 紫蘇屬

P. frutescens (L.) Britt. 紫蘇 NAⁿ

Platostoma 仙草屬

P. hispidum (L.) A.J.Paton 頂頭花 CR

P. palustre (Blume) A.J.Paton 仙草 LC

Pogostemon 刺蕊草屬

P. auricularia (L.) Hassk. 耳葉刺蕊草 LC

P. formosanus Oliv. 臺灣刺蕊草# LC

P. stellatus (Lour.) Kuntze 水虎尾 EN

Premna 魚臭木屬

P. hengchunensis S.Y.Lu & Yuen P.Yang 恆春臭黃荊# NT

P. microphylla Turcz. 臭黃荊 LC

P. octonervia Merr. & F.P.Metcalf 八脈臭黃荊 NT

P. odorata Blanco 毛魚臭木 LC

P. serratifolia L. 臭娘子 LC

Prunella 夏枯草屬

P. vulgaris L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara 夏枯草 LC

P. vulgaris L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara var. *nanhutashanensis* S.S.Ying 高山夏枯草# VU

Rubiteucris 野藿香屬

R. palmata (Benth. ex Hook.f.) Kudo 掌葉野藿香 LC

Salvia 鼠尾草屬

S. arisanensis Hayata 阿里山紫花鼠尾草# LC

S. coccinea Juss. ex Murray 紅花鼠尾草 NAⁿ

S. formosana (Murata) T.Yamaz. 臺灣紫花鼠尾草# DD

S. formosana (Murata) T.Yamaz. var. *matsudae* (Kudo) T.C.Huang & J.T.Wu 蕨葉紫花鼠尾草# LC

S. hayatana Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草# VU

S. japonica Thunb. 日本紫花鼠尾草 LC

S. keitaoensis Hayata 隱葯鼠尾草# LC

S. lyrata L. 琴葉鼠尾草 NAⁿ

S. nipponica Miq. var. *formosana* (Hayata) Kudo 黃花鼠尾草# LC

S. occidentalis Sw. 腺萼鼠尾草 NAⁿ

S. plebeia R.Br. 節毛鼠尾草 LC

S. scapiformis Hance 卵葉鼠尾草 LC

S. tashiroi Hayata 田代氏鼠尾草# EN

Scutellaria 黃芩屬

S. austrotaiwanensis T.H.Hsieh & T.C.Huang 南臺灣黃芩# VU

S. barbata D.Don 向天蓋 LC

S. hsiehii T.H.Hsieh 長葉黃芩 NT

S. indica L. 印度黃芩 LC

S. playfairii Kudo 布烈氏黃芩# VU

S. taipeiensis T.C.Huang, A.Hsiao & M.J.Wu 臺北黃芩# LC

S. taiwanensis C.Y.Wu 臺灣黃芩# VU

S. tashiroi Hayata 田代氏黃芩# VU

Sphenodesme 楔翅藤屬

S. involucrata (C.Presl) B.L.Rob. 爪楔翅藤 DD

Stachys 水蘇屬

S. arvensis L. 田野水蘇 LC

S. oblongifolia Benth. 長葉水蘇 LC

Suzukia 鈴木草屬

S. luchuensis Kudo 琉球鈴木草 VU

S. shikikunensis Kudo 鈴木草# LC

Teucrium 香科科屬

T. bidentatum Hemsl. 二齒香科科 LC

T. taiwanianum T.H.Hsieh & T.C.Huang 臺灣香科科# VU

T. viscidum Blume 血見愁 LC

Vitex 牡荊屬

V. negundo L. 黃荊 LC

V. quinata (Lour.) F.N.Williams 山埔姜 LC

V. rotundifolia L.f. 海埔姜 LC

V. trifolia L. 三葉埔姜 VU

Lardizabalaceae 木通科

Akebia 木通屬

A. longeracemosa Matsum. 長序木通 LC

A. trifoliata (Thunb.) Koidz. subsp. *australis* (Diels) T.Shimizu 白木通 NT

Stauntonia 野木瓜屬

S. hexaphylla (Thunb.) Dcne. 石月 LC

S. obovata Hemsl. 鈍葯野木瓜 LC

S. purpurea Y.C.Liu & F.Y.Lu 紫花野木瓜# LC

Lauraceae 樟科

Beilschmiedia 瓊楠屬

B. erythrophloia Hayata 瓊楠 LC

B. tsangii Merr. 華河瓊楠 LC

Cassytha 無根草屬

C. filiformis L. 無根草 LC

Cinnamomum 樟屬

C. austrosinense H.T.Chang 牡丹葉桂皮 EN

- C. brevipedunculatum* C.E.Chang 小葉樟# VU
C. burmannii (Nees) Blume 陰香 NAⁿ
C. camphora (L.) J.Presl. var. *camphora* 樟樹 LC
C. camphora (L.) J.Presl. var. *nominale* Hayata ex Matsum. & Hayata 梹樟# LC
C. insulari-montanum Hayata 臺灣肉桂# LC
C. kanehirae Hayata 牛樟# EN
C. kotoense Kaneh. & Sasaki 蘭嶼肉桂# CR
C. macrostemon Hayata 胡氏肉桂# DD
C. micranthum (Hayata) Hayata 有樟 LC
C. osmophloeum Kaneh. 土肉桂# NT
C. reticulatum Hayata 土樟# NT
C. subavenium Miq. 香桂 LC
C. tenuifolium (Makino) Sugim. 天竺桂 NT
- Cryptocarya* 厚殼桂屬
C. chinensis (Hance) Hemsl. 厚殼桂 LC
C. concinna Hance 土楠 LC
C. elliptifolia Merr. 菲律賓厚殼桂 CR
- Dehaasia* 腰果楠屬
D. incrassata (Jack.) Kosterm. 腰果楠 CR
- Endiandra* 三蕊楠屬
E. coriacea Merr. 三蕊楠 CR
- Lindera* 釣樟屬
L. aggregata (Sims) Kosterm. 天臺烏藥 LC
L. aggregata (Sims) Kosterm. f. *playfairii* (Hemsl.) J.C.Liao 小葉烏藥 NA^f
L. akoensis Hayata 內荖子# LC
L. communis Hemsl. 香葉樹 LC
L. erythrocarpa Makino 鐵釘樹 LC
L. glauca (Siebold & Zucc.) Blume 白葉釣樟 LC
L. megaphylla Hemsl. 大香葉樹 LC
L. thunbergii (Sieb. & Zucc.) Makino 脈葉釣樟 LC
- Litsea* 木薑子屬
L. acuminata (Blume) Kurata 長葉木薑子 LC
L. acutivena Hayata 銳脈木薑子 LC
L. akoensis Hayata var. *akoensis* 屏東木薑子# LC
L. akoensis Hayata var. *chitouchiaoensis* J.C.Liao 竹頭角木薑子# LC
L. akoensis Hayata var. *sasakii* (Kamik.) J.C.Liao 狹葉木薑子# NT
L. coreana H.Lév. 鹿皮斑木薑子 LC
L. cubeba (Lour.) Per. 山胡椒 LC
L. elongata (Wall. ex Nees) Benth. & Hook.f. var. *mushaensis* (Hayata) J.C.Liao 霧社木薑子 LC
L. garciae Vidal 蘭嶼木薑子 CR
L. hypophaea Hayata 黃肉樹# LC
L. lii C.E.Chang var. *lii* 李氏木薑子# LC
L. lii C.E.Chang var. *nunkao-tahangensis* (J.C.Liao) J.C.Liao 能漢木薑子# LC
L. linii Chang 林氏木薑子 LC
L. morrisonensis Hayata 玉山木薑子# LC
L. perrottetii (Blume) Fern-Vill. 佩羅特木薑子 NAⁿ

- L. rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allen 橢圓葉木薑子 LC
- Machilus* 楨楠屬
M. japonica Siebold & Zucc. var. *japonica* 假長葉楠 LC
M. japonica Siebold & Zucc. var. *kusanoi* (Hayata) J.C.Liao 大葉楠# LC
M. konishii Hayata 小西氏楠# LC
M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. *obovatifolia* 恆春楨楠# LC
M. obovatifolia (Hayata) Kaneh. & Sasaki var. *taiwuensis* S.Y.Lu & T.T.Chen 大武楨楠# LC
M. philippinensis Merr. 菲律賓楠 LC
M. thunbergii Siebold & Zucc. 豬腳楠 LC
M. zuihoensis Hayata var. *mushaensis* (F.Y.Lu) Y.C.Liu 青葉楠# LC
M. zuihoensis Hayata var. *zuihoensis* 香楠# LC
- Neolitsea* 新木薑子屬
N. aciculata (Blume) Koidz. var. *aciculata* 銳葉新木薑子 LC
N. aciculata (Blume) Koidz. var. *variabilissima* (Hayata) J.C.Liao 變葉新木薑子# LC
N. acuminatissima (Hayata) Kaneh. & Sasaki 高山新木薑子# LC
N. buisanensis Yamam. & Kamik. 武威山新木薑子 LC
N. buisanensis Yamam. & Kamik. f. *sutsuoensis* J.C.Liao 石厝新木薑子# NA^f
N. daibuensis Kamik. 大武新木薑子# NT
N. hiiranensis T.S.Liu & J.C.Liao 南仁山新木薑子# VU
N. konishii (Hayata) Kaneh. & Sasaki 五掌楠 LC
N. parvigemma (Hayata) Kaneh. & Sasaki 小芽新木薑子# LC
N. sericea (Blume) Koidz. var. *aurata* (Hayata) Hatus. 金新木薑子 EN
N. sericea (Blume) Koidz. var. *sericea* 白新木薑子 LC
N. villosa (Blume) Merr. 蘭嶼新木薑子 CR
- Phoebe* 雅楠屬
P. formosana (Hayata) Hayata 臺灣雅楠 LC
- Sassafras* 檫樹屬
S. randaiense (Hayata) Rehder 臺灣檫樹# NT

Lecythydaceae 玉蕊科

- Barringtonia* 棋盤腳樹屬
B. asiatica (L.) Kurz. 棋盤腳樹 VU
B. racemosa (L.) Blume ex DC. 水茄冬 VU

Lentibulariaceae 狸藻科

- Utricularia* 狸藻屬
U. aurea Lour. 黃花狸藻 EN
U. australis R.Br. 南方狸藻 CR
U. bifida L. 挖耳草 EN
U. caerulea L. 短梗挖耳草 CR
U. gibba L. 絲葉狸藻 VU
U. graminifolia Vahl 禾葉挖耳草 NAⁿ
U. heterosepala Benj. 異萼挖耳草 EN

- U. minor* L. 小狸藻 DD
U. striatula Sm. 圓葉挖耳草 NT
U. uliginosa Vahl 齒萼挖耳草 RE

Liliaceae 百合科

Lilium 百合屬

- L. callosum* Siebold & Zucc. 野小百合 DD
L. formosanum Wallace 臺灣百合# LC
L. longiflorum Thunb. var. *scabrum* Masam. 粗莖麝香百合# DD
L. speciosum Thunb. var. *gloriosoides* Baker 艷紅鹿子百合 CR

Tricyrtis 油點草屬

- T. formosana* Baker var. *formosana* 臺灣油點草# LC
T. formosana Baker var. *grandiflora* S.S.Ying 大花油點草# LC
T. formosana Baker var. *lasiocarpa* (Matsum.) Masam. 毛果油點草# LC
T. formosana Baker var. *ovatifolia* (S.S.Ying) S.S.Ying 卵葉油點草# LC
T. formosana Baker var. *stolonifera* (Matsum.) Masam. 山油點草# LC
T. ravenii C.I.Peng & C.L.Tiang 高山油點草# LC
T. suzukii Masam. 鈴木氏油點草# VU

Linderniaceae 母草科

Legazpia 三翅萼屬

- L. polygonoides* (Benth.) T.Yamaz. 三翅萼 VU

Lindernia 母草屬

- L. anagallidea* (Michx.) Pennell 擬櫻草 NAⁿ
L. anagallis (Burm.f.) Pennell 定經草 LC
L. antipoda (L.) Alston 泥花草 LC
L. ciliata (Colsm.) Pennell 水丁黃 LC
L. crustacea (L.) F.Muell. 藍豬耳 LC
L. dubia (L.) Pennell 美洲母草 NAⁿ
L. hyssopoides (L.) Haines 尖果母草 DD
L. mollis (Benth.) Wettst. 見風黃 DD
L. nummularifolia (D.Don) Wettst. 寬葉母草 RE
L. procumbens (Krock.) Borbas 陌上草 LC
L. pusilla (Willd.) Bold. 見風紅 LC
L. rotundifolia (L.) Alston 圓葉母草 NA
L. ruelliioides (Colsm.) Pennell 旱田草 LC
L. scutellariiformis T.Yamaz. 臺南見風紅# EN
L. tenuifolia (Colsm.) Alston 薄葉見風紅 VU
L. viscosa (Hornem.) Boldingh 屏東見風紅 EN

Micranthemum 珍珠草屬

- M. micranthemoides* (Nutt.) Wettst. 小蕊珍珠草 NAⁿ

Torenia 倒地蜈蚣屬

- T. benthamiana* Hance 毛葉蝴蝶草 VU
T. concolor Lindl. 倒地蜈蚣 LC
T. flava Buch.-Ham. ex Benth. 母丁香 LC
T. fournieri L. 夏堇 NAⁿ

- T. violacea* (Azaola ex Blanco) Pennell 紫萼蝴蝶草 NT

Loganiaceae 馬錢科

Gardneria 蓬萊葛屬

- G. multiflora* Makino 多花蓬萊葛 LC
G. nutans Siebold & Zucc. 垂花蓬萊葛 EN

Geniostema 偽木荔枝屬

- G. rupestre* J.R.Forst. & G.Forst. 偽木荔枝 VU

Mitrasacme 光巾草屬

- M. indica* Wight 光巾草 DD
M. pygmaea R.Br. 矮形光巾草 LC

Strychnos 馬錢屬

- S. cathayensis* Merr. 臺灣馬錢 NT

Loranthaceae 桑寄生科

Loranthus 桑寄生屬

- L. delavayi* Tiegh. 桐樹桑寄生 LC
L. kaoi (J.M.Chao) H.S.Kiu 高氏桑寄生# NT

Taxillus 松寄生屬

- T. limprichtii* (Grüning) H.S.Kiu var. *limprichtii* 木蘭桑寄生 VU
T. limprichtii (Grüning) H.S.Kiu var. *longiflorus* (Lecomte) H.S.Kiu 亮葉木蘭寄生 VU
T. liquidambaricolus (Hayata) Hosok. 大葉桑寄生# LC
T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. *longifolius* S.T.Chiu 大花忍冬葉桑寄生# LC
T. lonicerifolius (Hayata) S.T.Chiu var. *lonicerifolius* 忍冬葉桑寄生# LC
T. matsudae (Hayata) Danser 松寄生# NT
T. parasiticus (L.) S.T.Chiu 桑寄生 LC
T. pseudochinensis (Yamam.) Danser 恆春桑寄生# VU
T. rhododendricolius (Hayata) S.T.Chiu 杜鵑桑寄生# LC
T. ritozanensis (Hayata) S.T.Chiu 李棟山桑寄生# LC
T. theifer (Hayata) H.S.Kiu 埔姜桑寄生# DD
T. tsaii S.T.Chiu 蓮華池桑寄生 LC

Lythraceae 千屈菜科

Ammannia 水荳菜屬

- A. auriculata* Willd. 耳葉水荳菜 NAⁿ
A. baccifera L. 水荳菜 LC
A. coccinea Rathb. 長葉水荳菜 LC
A. multiflora Roxb. 多花水荳菜 LC

Cuphea 克非亞草屬

- C. cartagenensis* (Jacq.) Macbride 克非亞草 NAⁿ

Lagerstroemia 紫薇屬

- L. subcostata* Koehne 九芎 LC

Pemphis 水荳花屬

- P. acidula* J.R.Forst. & G.Forst. 水荳花 LC

Rotala 水豬母乳屬

- R. hippuris* Makino 水杉菜 CR
R. indica (Willd) Koehne var. *uliginosa* (Miq.) Koehne 印度節節菜 LC
R. mexicana Cham. & Schltd. 輪生葉水豬母乳 LC
R. ramosior (L.) Koehne 美洲水豬母乳 NAⁿ
R. rosea (Poir.) C.D.K.Cook 五蕊水豬母乳 NAⁿ
R. rotundifolia (Wall. ex Roxb.) Koehne 水豬母乳 LC
R. taiwaniana Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里水豬母乳 DD
R. wallichii (Hook.f.) Koehne 瓦氏水豬母乳 VU

Trapa 菱屬

- T. bicornis* Osbeck var. *taiwanensis* (Nakai) Z.T.Xiong 臺灣菱 DD
T. bispinosa Roxb. 二角菱 DD
T. incisa Siebold & Zucc. 小果菱 VU
T. japonica Flerow 日本菱 CR
T. maximowiczii Korsh. 鬼菱 DD
T. pseudoincisa Nakai 格菱 DD

Magnoliaceae 木蘭科

Magnolia 木蘭屬

- M. kachirachirai* (Kaneh. & Yamam.) Dandy 烏心石舅# VU

Michelia 烏心石屬

- M. compressa* (Maxim.) Sargent var. *formosana* Kanah. 烏心石# LC
M. compressa (Maxim.) Sargent var. *lanyuensis* S.Y.Lu 蘭嶼烏心石# LC

Malpighiaceae 黃薔花科

Hiptage 猿尾藤屬

- H. benghalensis* (L.) Kurz. 猿尾藤 LC

Ryssopterys 翅實藤屬

- R. timoriensis* (DC.) Juss 翅實藤 DD

Tristellateia 三星果藤屬

- T. australasiae* A.Rich. 三星果藤 EN

Malvaceae 錦葵科

Abelmoschus 秋葵屬

- A. manihot* (L.) Medik. var. *pungens* (Roxb.) Hochr. 剛毛黃蜀葵 NAⁿ
A. moschatus (L.) Medik. 香葵 NAⁿ

Abutilon 苘麻屬

- A. crispum* (L.) Medik. 泡果苘 NAⁿ
A. grandifolium (Willd.) Sweet 大葉苘麻 NAⁿ
A. hirtum (Lamk.) Sweet 毛苘 NAⁿ
A. hulseanum (Torr. & A.Gray) Torr. ex A.Gray 疏花苘麻 NAⁿ
A. indicum (L.) Sweet var. *guineense* (Schumach.) K.M.Feng 畿內冬葵子 LC
A. indicum (L.) Sweet var. *indicum* 冬葵子 LC
A. striatum Dicks. 風鈴花 NAⁿ

Anoda 蔓錦葵屬

- A. cristata* (L.) Schltdl. 冠萼蔓錦葵 NAⁿ

Berrya 六翅木屬

- B. ammonilla* Roxb. 六翅木 EN

Bombax 木棉屬

- B. ceiba* L. 木棉 NAⁿ

Corchorus 黃麻屬

- C. aestuans* L. var. *aestuans* 繩黃麻 LC
C. aestuans L. var. *brevicaulis* (Hosok.) T.S.Liu & H.C.Lo 短莖繩黃麻# LC
C. capsularis L. 黃麻 NAⁿ
C. olitorius L. 山麻 NAⁿ

Firmiana 梧桐屬

- F. simplex* (L.) W.F.Wight 梧桐 LC

Grewia 捕魚木屬

- G. biloba* Wall. 厚葉捕魚木 LC
G. eriocarpa Juss. 大葉捕魚木 VU
G. piscatorum Hance 小葉捕魚木 LC
G. rhombifolia Kaneh. & Sasaki 菱葉捕魚木# LC

Helicteres 山芝麻屬

- H. augustifolia* L. 山芝麻 LC

Heritiera 銀葉樹屬

- H. littoralis* Dryand. 銀葉樹 EN

Hibiscus 木槿屬

- H. asper* Hook.f. 糙葉木槿 NAⁿ
H. cannabinus L. 大麻槿 NAⁿ
H. makinoi Y.Jotani & H.Ohba 牧野氏山芙蓉 LC
H. mutabilis L. 木芙蓉 DD
H. surattensis L. 刺芙蓉 EN
H. syriacus L. 木槿 NAⁿ
H. taiwanensis S.Y.Hu 山芙蓉# LC
H. tiliaceus L. 黃槿 LC

Kleinhovia 克蘭樹屬

- K. hospita* L. 克蘭樹 LC

Malachra 旋葵屬

- M. capitata* L. 旋葵 NAⁿ

Malva 錦葵屬

- M. cathayensis* M.G. Gilbert, Y. Tang & Dorr 華錦葵 NAⁿ
M. neglecta Wall. 圓葉錦葵 NAⁿ
M. parviflora L. 小花錦葵 NAⁿ

Malvastrum 賽葵屬

- M. coromandelianum* (L.) Garcke 賽葵 NAⁿ
M. spicatum (L.) A.Gray 穗花賽葵 NAⁿ

Melochia 野路葵屬

- M. corchorifolia* L. 野路葵 LC

Modiola 蔓葵屬

- M. caroliniana* (L.) G.Don 刺果錦葵 NAⁿ

Pachira 瓜栗屬

- P. aquatica* Aubl. 馬拉巴栗 NAⁿ

Pterospermum 翅子樹屬

P. niveum Vidal 翅子樹 VU

Reevesia 梭羅樹屬

R. formosana Sprague 臺灣梭羅樹# NT

Sida 金午時花屬

S. acuta Burm.f. 細葉金午時花 LC

S. cordifolia L. 圓葉金午時花 LC

S. javensis Cav. 爪哇金午時花 DD

S. mysorensis Wight & Arn. 薄葉金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. *insularis* (Hatus.) Hatus. 恆春金午時花 LC

S. rhombifolia L. subsp. *rhombifolia* 金午時花 LC

S. rhombifolia L. var. *maderensis* (Lowe) Lowe 單芒金午時花 NAⁿ

S. rhomboidea Roxb. ex Fleming 擬金午時花 NAⁿ

S. spinosa L. 刺金午時花 NAⁿ

S. veronicaefolia Lam. 澎湖金午時花 LC

Sterculia 蘋婆屬

S. ceramica R.Br. 蘭嶼蘋婆 LC

Thespesia 繖楊屬

T. populnea (L.) Soladoye ex Correa 繖楊 EN

Triumfetta 垂校草屬

T. pilosa Roth. 長葉垂校草 LC

T. rhomboidea Jacq. 垂校草 LC

T. semitriloba Jacq. 菲島垂校草 LC

T. tomentosa Baker 臭垂校草 LC

Urena 野棉花屬

U. lobata L. 野棉花 LC

U. procumbens L. 梵天花 LC

Waltheria 草梧桐屬

W. americana L. 草梧桐 LC

Marantaceae 竹芋科

Donax 竹葉蕉屬

D. canniformis (Forst.f.) K.Schum. 蘭嶼竹芋 VU

Mazaceae 通泉草科

Mazus 通泉草屬

M. alpinus Masam. 高山通泉草# LC

M. delavayi Bonati 阿里山通泉草 LC

M. fauriei Bonati 佛氏通泉草# LC

M. goodenifolius (Hornem.) Pennell 薄葉通泉草 LC

M. miquelii Makino 匍莖通泉草 LC

M. pumilus (Burm.f.) Steenis 通泉草 LC

M. tainanensis T.H.Hsieh 臺南通泉草# DD

Melanthiaceae 黑藥花科

Helonias 胡麻花屬

H. umbellata (Baker) N.Tanaka 臺灣胡麻花# LC

Paris 重樓屬

P. fargesii Franch. var. *brevipetalata* (T.C.Huang & K.C.Yang) T.C.Huang & K.C.Yang 短瓣球藥隔七葉一枝花 DD

P. polyphylla Sm. var. *polyphylla* 七葉一枝花# LC

P. polyphylla Sm. var. *stenophylla* Franch. 狹葉七葉一枝花# LC

P. polyphylla Sm. var. *taitungensis* (S.S.Ying) S.S.Ying 臺東七葉一枝花# DD

Trillium 延齡草屬

T. tschonoskii Maxim. 延齡草 NT

Veratrum 藜蘆屬

V. formosanum O.Loos. 臺灣藜蘆# LC

V. shuehshanarum S.S.Ying 雪山藜蘆# DD

Ypsilandra 丫蕊花屬

Y. thibetica Franch. 丫蕊花 LC

Melastomataceae 野牡丹科

Astronia 大野牡丹屬

A. formosana Kaneh. 大野牡丹# LC

Barthea 深山野牡丹屬

B. barthei (Hance ex Benth.) Krasser 深山野牡丹 LC

Blastus 柏拉木屬

B. cochinchinensis Lour. 柏拉木 LC

Bredia 金石榴屬

B. dulanica C.L.Yeh, S.W.Chung & T.C.Hsu 都蘭山金石榴# VU

B. gibba Ohwi 小金石榴# LC

B. hirsuta Blume var. *hirsuta* 毛布勒德藤 LC

B. hirsuta Blume var. *rotundifolia* (Y.C.Liu & C.H.Ou) S.F.Huang & T.C.Huang 圓葉布勒德藤# NT

B. hirsuta Blume var. *scandens* Ito & Matsum. 布勒德藤# LC

B. laisherana C.L.Yeh & C.R.Yeh 來社山布勒德藤# CR

B. oldhamii Hook.f. 金石榴# LC

Clidemia 毛野牡丹屬

C. hirta (L.) D.Don 毛野牡丹 NAⁿ

Medinilla 野牡丹藤屬

M. formosana Hayata 臺灣野牡丹藤# VU

M. hayatana H.Keng 蘭嶼野牡丹藤# EN

Melastoma 野牡丹屬

M. affine D.Don 基尖葉野牡丹 DD

M. candidum D.Don 野牡丹 LC

M. intermedia Dunn 水社野牡丹 VU

Memecylon 羊角扭屬

M. lanceolatum Blanco 革葉羊角扭 VU

M. pendulum Chih C.Wang, Y.H.Tseng, Y.T.Chen & Kun C.Chang 垂枝羊角扭# EN

Osbeckia 金錦香屬

O. chinensis L. 金錦香 LC

O. opipara C.Y.Wu & C.Chen 闊葉金錦香 EN

Otanthra 耳藥花屬

O. scaberrima (Hayata) Ohwi 糙葉耳藥花# LC

Pachycentria 厚距花屬*P. formosana* Hayata 臺灣厚距花# LC*Sarcopyramis* 肉穗野牡丹屬*S. napalensis* Wall. var. *bodinieri* (H.Lév. & Vaniot) H.Lév. 肉穗野牡丹 LC*S. napalensis* Wall. var. *delicata* (C.B.Rob.) S.F.Huang & T.C.Huang 東方肉穗野牡丹 LC*Sonerila* 蜂鬥草屬*S. erecta* Jack 三蕊草 EN**Meliaceae 楝科***Aglaia* 樹蘭屬*A. chittagonga* Miq. 蘭嶼樹蘭 VU*A. elliptifolia* Merr. 大葉樹蘭 LC*A. formosana* Hayata 紅柴 LC*Aphanamixis* 山楝屬*A. polystachya* (Wall.) R.N.Parker 穗花樹蘭 VU*Chisocheton* 擬檳木屬*C. patens* Blume 蘭嶼擬檳木 VU*Dysoxylum* 柃木屬*D. arborescens* (Blume) Miq. 小葉檳木 VU*D. cumingianum* C.DC. 蘭嶼柃木 NT*D. hongkongense* (Tutcher) Merr. 紅果柃木 LC*D. parasiticum* (Osbeck) Kosterm. 大花柃木 LC*Melia* 楝屬*M. azedarach* L. 楝 LC*Swietenia* 桃花心木屬*S. macrophylla* King 大葉桃花心木 NAⁿ*S. mahagoni* (L.) Jacq. 桃花心木 NAⁿ**Menispermaceae 防己科***Cissampelos* 錫生藤屬*C. pareira* L. 毛錫生藤 CR*Cocculus* 木防己屬*C. laurifolius* DC. 樟葉木防己 VU*C. orbiculatus* (L.) DC. 木防己 LC*Cyclea* 土防己屬*C. gracillima* Diels 土防己# LC*C. insularis* (Makino) Hatus. 蘭嶼土防己 VU*C. ochiaiana* (Yamam.) S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣土防己# LC*Pericampylus* 細圓藤屬*P. formosanus* Diels 蓬萊藤 LC*Sinomenium* 漢防己屬*S. acutum* (Thunb.) Rehder & E.H.Wils. 漢防己 EN*Stephania* 千金藤屬*S. cephalantha* Hayata 大還魂 LC*S. japonica* (Thunb.) Miers var. *hispidula* Yamam. 毛千金藤 LC*S. japonica* (Thunb.) Miers var. *japonica* 千金藤 LC*S. merrillii* Diels 蘭嶼千金藤 LC*S. tetrandra* S.Moore 石蟾蜍 VU*Tinospora* 青牛膽屬*T. dentata* Diels 恆春青牛膽# EN**Menyanthaceae 睡菜科***Nymphoides* 苔菜屬*N. aurantiaca* (Dalzell) Kuntze 黃花苔菜 CR*N. coreana* (H.L'ev.) H.Hara 小苔菜 VU*N. hydrophylla* (Lour.) Kuntze 龍骨瓣苔菜 CR*N. indica* (L.) Kuntze 印度苔菜 EN*N. lungtanensis* S.P.Li., T.H.Hsieh & C.C.Lin 龍潭苔菜# EW*N. peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze 苔菜 NAⁿ**Mitrastemonaceae 奴草科***Mitrastemon* 奴草屬*M. yamamotoi* Makino var. *kanehirai* (Yamam.) Makino 菱形奴草# EN*M. yamamotoi* Makino var. *yamamotoi* 臺灣奴草# VU**Molluginaceae 粟米草科***Glinus* 假繁縷屬*G. lotoides* L. 虎咬癢 LC*G. oppositifolius* (L.) DC. 假繁縷 LC*Mollugo* 粟米草屬*M. stricta* L. 粟米草 LC*M. verticillata* L. 光葉粟米草 NAⁿ**Moraceae 桑科***Artocarpus* 麵包樹屬*A. incisus* (Thunb.) L.f. 麵包樹 LC*A. xanthocarpus* Merr. 蘭嶼麵包樹 VU*Broussonetia* 構樹屬*B. kazinoki* Siebold 小構樹 LC*B. papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 LC*Fatoua* 水蛇麻屬*F. pilosa* Gaud. 細齒水蛇麻 LC*F. villosa* (Thunb.) Nakai 小蛇麻 LC*Ficus* 榕屬*F. ampelos* Burm.f. 菲律賓榕 LC*F. aurantiaca* Griff. var. *parvifolia* (Corner) Corner 大果藤榕 LC*F. benamina* L. 白榕 LC*F. caulocarpa* (Miq.) Miq. 大葉雀榕 LC*F. cumingii* Miq. var. *terminalifolia* (Elmer) Sata 對葉榕 LC*F. erecta* Thunb. var. *beecheana* (Hook. & Arn.) King 牛奶榕 LC*F. erecta* Thunb. var. *erecta* 假枇杷 DD*F. esquiroliana* H.Lév. 黃毛榕 VU*F. fistulosa* Reinw. ex Blume 豬母乳 LC

- F. fistulosa* Reinw. ex Blume f. *benguensis* (Merr.) T.S.Liu & J.C.Liao 黃果豬母乳 NA^f
F. formosana Maxim. 天仙果 LC
F. formosana Maxim. f. *shimadae* Hayata 細葉天仙果 NA^f
F. heteropleura Blume 尖尾長葉榕 VU
F. irisana Elmer 灝葉榕 LC
F. microcarpa L.f. var. *crassifolia* (W.C.Shieh) J.C.Liao 厚葉榕 DD
F. microcarpa L.f. var. *fuyuensis* J.C.Liao 傅園榕# DD
F. microcarpa L.f. var. *microcarpa* 榕樹 LC
F. microcarpa L.f. var. *oluangpiensis* J.C.Liao 鵝鑾鼻藤榕# DD
F. microcarpa L.f. var. *pusillifolia* J.C.Liao 小葉榕# DD
F. nervosa Heyne ex Roth 九丁榕 LC
F. pedunculosa Miq. var. *mearnsii* (Merr.) Corner 鵝鑾鼻蔓榕 VU
F. pedunculosa Miq. var. *pedunculosa* 蔓榕 VU
F. pubinervis Blume 綠島榕 NT
F. pumila L. var. *awkeotsang* (Makino) Corner 愛玉子# LC
F. pumila L. var. *pumila* 薜荔 LC
F. religiosa L. 菩提樹 NAⁿ
F. ruficaulis Merr. var. *antaoensis* (Hayata) Hatus. & J.C.Liao 蘭嶼落葉榕# NT
F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. *henryi* (King ex D.Oliver) Corner 阿里山珍珠蓮 LC
F. sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. var. *nipponica* (Franch. & Sav.) Corner 珍珠蓮 LC
F. septica Burm.f. 稜果榕 LC
F. superba (Miq.) Miq. var. *japonica* Miq. 雀榕 LC
F. tannoensis Hayata 濱榕# LC
F. tannoensis Hayata f. *rhombifolia* Hayata 菱葉濱榕# NA^f
F. tinctoria Forst.f. 山豬枷 LC
F. trichocarpa Blume var. *obtus*a (Hassk.) Corner 鈍葉毛果榕 NT
F. vaccinioides Hemsl. ex King 越橘葉蔓榕# LC
F. variegata Blume var. *garciae* (Elm.) Corner 幹花榕 LC
F. virgata Reinw. ex Blume 白肉榕 LC

Maclura 柘樹屬

- M. cochinchinensis* (Lour.) Corner 柘樹 LC

Malaisia 牛筋藤屬

- M. scandens* (Lour.) Planch. 盤龍木 LC

Morus 桑屬

- M. australis* Poir. 小葉桑 LC

Muntingiaceae 文定果科

Muntingia 西印度櫻桃屬

- M. calabura* L. 西印度櫻桃 NAⁿ

Musaceae 芭蕉科

Ensete 拔蕉屬

- E. glaucum* (Roxb.) Cheesman 象腿蕉 LC

Musa 芭蕉屬

- M. balbisiana* Colla 拔蕉 NAⁿ
M. basjoo Siebold var. *formosana* (Warb.) S.S.Ying 臺灣芭蕉# LC
M. insularimontana Hayata 蘭嶼芭蕉# DD
M. itinerans Cheesman var. *chiumei* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 泰雅芭蕉# CR
M. itinerans Cheesman var. *kavalanensis* H.L.Chiu, C.T.Shii & T.Y.A.Yang 葛瑪蘭芭蕉# CR
M. yamiensis C.L.Yeh & J.H.Chen 雅美芭蕉 EW

Myricaceae 楊梅科

Myrica 楊梅屬

- M. adenophora* Hance 青楊梅 EN
M. rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 LC

Myristicaceae 肉荳蔻科

Myristica 肉荳蔻屬

- M. ceylanica* A.DC. var. *cagayanensis* (Merr.) J. Sinclair 蘭嶼肉荳蔻 VU
M. elliptica Wall. ex Hook.f. & Thomson var. *simiarum* (A.DC.) J.Sinclair 紅頭肉荳蔻 EN

Myrtaceae 桃金娘科

Decaspermum 十子木屬

- D. gracilentum* (Hance) Merr. & L.M.Perry 十子木 LC

Psidium 番石榴屬

- P. guajava* L. 番石榴 NAⁿ

Rhodomyrtus 桃金娘屬

- R. tomentosa* (Aiton) Hassk. 桃金娘 LC

Syzygium 赤楠屬

- S. acuminatissimum* (Blume) DC. 賽赤楠 NT
S. buxifolium Hook. & Arn. 小葉赤楠 LC
S. densinervium Merr. var. *insulare* Chang 密脈赤楠# NT
*S. euphlebi*um (Hayata) Mori 細脈赤楠# DD
S. formosanum (Hayata) Mori 臺灣赤楠# LC
S. jambos (L.) Alston 蒲桃 NAⁿ
S. kusukusense (Hayata) Mori 高士佛赤楠# NT
S. paucivenium (Robins.) Merr. 疏脈赤楠 VU
S. simile (Merr.) Merr. 蘭嶼赤楠 NT
S. taiwanicum Hung T.Chang & R.H.Miao 臺灣棒花蒲桃 VU
S. tripinnatum (Blanco) Merr. 大花赤楠 NT

Nartheciaceae 沼金花科

Aletris 粉條兒屬

- A. formosana* (Hayata) Sasaki 臺灣粉條兒菜# LC
A. spicata (Thunb.) Franch. 束心蘭 LC

Nyctaginaceae 紫茉莉科

Boerhavia 黃細心屬

- B. coccinea* Mill. 紅花黃細心 NAⁿ
B. diffusa L. 黃細心 NAⁿ
B. erecta L. 直立黃細心 NAⁿ
B. glabrata Bl. 光果黃細心 LC
B. hualienense S.H.Chen & M.J.Wu 花蓮黃細心# LC

Mirabilis 紫茉莉屬

- M. jalapa* L. 紫茉莉 NAⁿ

Pisonia 皮孫木屬

- P. aculeata* L. 腺果藤 LC
P. umbellifera (Forst.) Seem. 皮孫木 LC

Nymphaeaceae 睡蓮科

Euryale 芡屬

- E. ferox* Salisb. 芡 CR

Nuphar 萍蓬草屬

- N. shimadae* Hayata 臺灣萍蓬草# CR

Nymphaea 睡蓮屬

- N. nouchali* Burm.f. 白花睡蓮 DD
N. stellata Willd. 藍睡蓮 DD
N. tetragona Georgi 睡蓮 DD

Oleaceae 鐵青樹科

Olax 鐵青樹屬

- O. imbricata* Roxb. 菲律賓鐵青樹 EN

Oleaceae 木犀科

Chionanthus 流蘇樹屬

- C. coriaceus* (Vidal.) Yuen P.Yang & S.Y.Lu 厚葉李欖 CR
C. ramiflorus Roxb. 紅頭李欖 NT
C. retusus Lindl. & Paxt. 流蘇樹 EN

Fraxinus 欒屬

- F. griffithii* C.B.Clarke 白雞油 LC
F. insularis Hemsl. 臺灣欒 LC

Jasminum 素英屬

- J. lanceolarium* Roxb. 披針葉茉莉花 LC
J. nervosum Lour. 山素英 LC
J. sinense Hemsl. 華素馨 LC
J. urophyllum Hemsl. 川素馨 LC

Ligustrum 女貞屬

- L. liukiuense* Koidz. 日本女貞 LC
L. morrisonense Kaneh. & Sasaki 玉山女貞# NT
L. pricei Hayata 阿里山女貞 LC
L. sinense Lour. 小實女貞 LC

Osmanthus 木犀屬

- O. enervius* Masam. & Mori 無脈木犀# LC
O. heterophyllus (G.Don) P.S.Green 異葉木犀 LC
O. kanoi (T.S.Liu & J.C.Liao) S.Y.Lu 高氏木犀# LC
O. lanceolatus Hayata 銳葉木犀# LC

- O. marginatus* (Champ. ex Benth.) Hemsl. 小葉木犀 LC

- O. matsumuranus* Hayata 大葉木犀 LC

Onagraceae 柳葉菜科

Circaea 露珠草屬

- C. alpina* L. subsp. *imaicola* (Asch. & Mag.) Kitam. 高山露珠草 LC
C. cordata Royle 心葉露珠草 LC
C. erubescens Franch. & Sav. 臺灣露珠草 LC
C. glabrescens (Pamp.) Hand.-Mazz. 禿梗露珠草 RE

Epilobium 柳葉菜屬

- E. amurense* Hausskn. 黑龍江柳葉菜 LC
E. brevifolium D.Don subsp. *trichoneurum* (Hausskn.) P.H.Raven 短葉柳葉菜 LC
E. hohuanense S.S.Ying ex C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 合歡柳葉菜# LC
E. nankotaizanense Yamam. 南湖柳葉菜# VU
E. pengii C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 彭氏柳葉菜# VU
E. platystigmatosum C.B.Rob. 闊柱柳葉菜 LC
E. taiwanianum C.J.Chen, Hoch & P.H.Raven 臺灣柳葉菜# VU

Ludwigia 水丁香屬

- L. adscendens* (L.) H.Hara 白花水龍 LC
L. decurrens Walt. 翼莖水丁香 NAⁿ
L. epilobioides Maxim. 假柳葉菜 LC
L. erecta (L.) H.Hara 美洲水丁香 NAⁿ
L. hyssopifolia (G.Don) Exell 細葉水丁香 LC
L. octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 水丁香 LC
L. ovalis Miq. 卵葉水丁香 VU
L. palustris (L.) Elliott 沼生水丁香 NAⁿ
L. perennis L. 小花水丁香 VU
L. ×taiwanensis Peng 臺灣水龍# NA^h

Oenothera 待宵草屬

- O. biennis* L. 月見草 NAⁿ
O. glazioviana Micheli 黃花月見草 NAⁿ
O. laciniata J.Hill 裂葉月見草 NAⁿ
O. stricta Ledeb. ex Link 待宵草 NAⁿ
O. tetraptera Cav. 四翅月見草 NAⁿ

Opiliaceae 山柚科

Champereia 山柚屬

- C. manillana* (Blume) Merr. 山柚 LC

Orchidaceae 蘭科

Acampe 脆蘭屬

- A. hayatae* Schltr. 臺灣肉蘭 DD
A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) Hunt 蕉蘭 LC

Acanthephippium 鰓花蘭屬

- A. pictum* Fukuyama 延齡鰓花蘭 EN
A. striatum Lindl. 一葉鰓花蘭 LC
A. sylhetense Lindl. 鰓花蘭 LC

Aeridostachya 絨蘭屬

- A. robusta* (Blume) Brieger 細花絨蘭 CR

Agrostophyllum 糠穗蘭屬

A. formosanum Rolfe 臺灣禾葉蘭 CR

Amitostigma 雛蘭屬

A. alpestre Fukuy. 南湖雛蘭# LC

A. gracile (Blume) Schltr. 小雛蘭 NT

Androcorys 兜蕊蘭屬

A. pusillus (Ohwi & Fukuy.) Masam. 小兜蕊蘭 LC

Ania 安蘭屬

A. penangiana (Hook.f.) Summerh. 綠花安蘭 NT

Anoetochilus 金線蓮屬

A. formosanus Hayata 臺灣金線蓮# LC

A. koshunensis Hayata 恆春金線蓮# LC

A. semiresupinata T.C.Hsu & S.W.Chung 半轉位金線蓮 LC

Aphyllorchis 無葉蘭屬

A. montana (Thw.) Rchb.f. 山林無葉蘭 LC

A. montana Rchb.f. var. *membranacea* T.C.Hsu 薄唇無葉蘭 DD

A. simplex Tang & F.T.Wang 圓瓣無葉蘭 DD

Appendicula 竹節蘭屬

A. fenixii (Ames) Schltr. 長葉竹節蘭 NT

A. kotoensis Hayata 蘭嶼竹節蘭# VU

A. lucbanensis (Ames) Ames 多枝竹節蘭 CR

A. reflexa Blume 臺灣竹葉蘭# LC

Arachnis 龍爪蘭屬

A. labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 龍爪蘭 LC

Arundina 竹葉蘭屬

A. graminifolia (D.Don) Hochr. 葦草蘭 CR

Bletilla 白及屬

B. formosana (Hayata) Schltr. 臺灣白及 LC

B. formosana (Hayata) Schltr. f. *kotoensis* (Hayata) T.P.Lin 蘭嶼白及 NA^f

Brachycorythis 苞葉蘭屬

B. galeandra (Rchb.f.) Summerh. 寬唇苞葉蘭 CR

B. peitawuensis T.P.Lin & W.M.Lin 北大武苞葉蘭# DD

Bulbophyllum 豆蘭屬

B. affine Lindl. 紋星蘭 LC

B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. *albociliatum* 白毛捲瓣蘭# LC

B. albociliatum (T.S.Liu & H.J.Su) K.Nakaj. var. *shanlinshiense* T.P.Lin & Y.N.Chang 杉林溪捲瓣蘭 LC

B. aureolabellum T.P.Lin 小豆蘭# LC

B. brevipedunculatum T.C.Hsu & S.W.Chung 短梗豆蘭# VU

B. ciliisepalum T.C.Hsu & S.W.Chung 毛緣萼豆蘭# EN

B. confragosum T.P.Lin & Y.N.Chang 斷尾捲瓣蘭 DD

B. drymoglossum Maxim. ex Okubo 狹萼豆蘭 LC

B. electrinum Seidenf. var. *calvum* T.P.Lin & W.M.Lin 無毛捲瓣蘭# DD

B. fimbriperianthium W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang 流蘇豆蘭# CR

B. flaviflorum (T.S.Liu & H.J.Su) Seidenf. 黃花捲瓣蘭 LC

B. griffithii (Lindl.) Rchb.f. 溪頭豆蘭# EN

B. hymenanthum Hook.f. 圓唇雙花豆蘭 (金枝雙花豆蘭) NT

B. insuloides Seidenf. 穗花捲瓣蘭 LC

B. japonicum (Makino) Makino 日本捲瓣蘭 LC

B. karenkoense T.P.Lin 花蓮捲瓣蘭 (張氏捲瓣蘭) LC

B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. *kuanwuense* 觀霧豆蘭 (克森豆蘭、石仙桃豆蘭) # EN

B. kuanwuense S.W.Chung & T.C.Hsu var. *peitawuense* T.C.Hsu 北大武豆蘭# NT

B. macraei (Lindl.) Rchb.f. 烏來捲瓣蘭 LC

B. melanoglossum Hayata 紫紋捲瓣蘭# LC

B. omerandrum Hayata 毛藥捲瓣蘭 LC

B. pauciflorum Anes 白花豆蘭 CR

B. pectinatum Finet 阿里山豆蘭 LC

B. pingtungensis S.S.Ying 大花豆蘭# EN

B. remotifolium (Fukuy.) K.Nakaj. 間距捲瓣蘭 DD

B. retusiusculum Rchb.f. 黃萼捲瓣蘭 LC

B. rubrolabellum T.P.Lin 紅心豆蘭# VU

B. sasakii (Hayata) J.J.Verm., A.Schuit. & de Vogel 綠花寶石蘭 LC

B. setaceum T.P.Lin var. *pilusiense* T.C.Hsu 畢祿溪豆蘭 NT

B. setaceum T.P.Lin var. *setaceum* 鶴冠蘭# NT

B. sui (T.P.Lin & W.M.Lin) T.C.Hsu 長軸捲瓣蘭 VU

B. taiwanense (Fukuy.) K.Nakaj. 臺灣捲瓣蘭# NT

B. tokioi Fukuy. 小葉豆蘭# NT

B. umbellatum Lindl. 傘花捲瓣蘭 LC

B. weiminianum (T.P.Lin & Kuo Huang) T.C.Hsu 維明豆蘭# VU

Calanthe 根節蘭屬

C. alismifolia Lindl. 細點根節蘭 LC

C. alpina Hook.f. ex Lindl. 羽唇根節蘭 CR

C. arcuata Rolfe 尾唇根節蘭 LC

C. arisanensis Hayata 阿里山根節蘭# LC

C. aristullifera Rchb.f. 翹距根節蘭 LC

C. brevicolumna Hayata 短柱根節蘭 DD

C. clavata Lindl. 棒距根節蘭 DD

C. davidii Franch. var. *davidii* 長葉根節蘭 LC

C. davidii Franch. var. *matsudae* (Hayata) T.C.Hsu 松田氏根節蘭 LC

C. graciliflora Hayata 細花根節蘭 LC

C. kinabaluensis Rolfe 黃翹距根節蘭 DD

C. masuca (D.Don) Lindl. 長距根節蘭 LC

C. puberula Lindl. 反捲根節蘭 LC

C. striata R.Br. ex Lindl. 黃根節蘭 NT

C. tricarinata Lindl. 三板根節蘭 NT

C. triplicata (Willem.) Ames 白鶴蘭 LC

C. ×dominii Lindl. 長距白鶴蘭 NA^h

C. ×hsinchuensis Y.I Lee 新竹根節蘭 NA^h

Cephalanthera 金蘭屬

- C. alpicola* Fukuy. 高山頭蕊蘭# LC
C. erecta (Thunb.) Blume 銀蘭 VU

Cephalantheropsis 肖頭蕊蘭屬

- C. dolichopoda* (Fukuy.) T.P.Lin. 白花肖頭蕊蘭 LC
C. halconensis (Ames) S.S.Ying 細葉肖頭蕊蘭 EN
C. longipes (Hook.f.) Ormd. 三伯肖頭蕊蘭 NT
C. obcordata (Lindl.) Ormerod var. *alboflavescens* T.C.Hsu 淺黃肖頭蕊蘭 NT
C. obcordata (Lindl.) Ormerod var. *obcordata* 綠花肖頭蕊蘭 LC

Cheirostylis 指柱蘭屬

- C. chinensis* Rolfe 中國指柱蘭 LC
C. clibborndyeri S.Y.Hu & Barretto 斑葉指柱蘭 DD
C. cochinchinensis Blume 雉尾指柱蘭 LC
C. derchiensis S.S.Ying 德基指柱蘭# DD
C. liukuensis Masam. 琉球指柱蘭 LC
C. nantouensis T.P.Lin 南投指柱蘭 DD
C. octodactyla Ames 羽唇指柱蘭# LC
C. pusilla Lindl. var. *simplex* T.P. Lin 沈氏指柱蘭 CR
C. rubrifolius T.P.Lin & W.M.Lin 紅衣指柱蘭# DD
C. takeoi (Hayata) Schltr. 阿里山指柱蘭 LC
C. tortilacinia C.S.Leou 和社指柱蘭# NT

Chiloschista 大蜘蛛蘭屬

- C. parishii* Seidenf. 寬囊大蜘蛛蘭 CR
C. segawae (Masam.) Masam. & Fukuy. 大蜘蛛蘭# NT

Chrysoglossum 金蟬蘭屬

- C. formosanum* Hayata 臺灣黃唇蘭 LC
C. ornatum Blume 黃唇蘭 LC

Cleisostoma 隔距蘭屬

- C. paniculatum* (Ker Gawl.) Garay 虎紋蘭 LC
C. uraiensis (Hayata) Garay & Sweet 烏來閉口蘭 EN

Collabium 吻蘭屬

- C. chinense* (Rolfe) T.Tang & F.T.Wang 柯麗白蘭 EN
C. formosanum Hayata 臺灣柯麗白蘭 LC

Corybas 鎧蘭屬

- C. himalaicus* (King & Pantl.) Schltr. 喜馬拉雅盔蘭 CR
C. puniceus T.P.Lin & W.M.Lin 艷紫盔蘭# CR
C. shanlinshiensis W.M.Lin, T.C.Hsu & T.P.Lin 杉林溪盔蘭 EN
C. sinii T.Tang & F.T.Wang 辛氏盔蘭 EN
C. taiwanensis T.P.Lin & S. Y. Leu 紅盔蘭# EN

Corymborkis 管花蘭屬

- C. veratrifolia* (Reinw.) Bl. 管花蘭 EN

Cremastra 馬鞭蘭屬

- C. appendiculata* (D.Don) Makino 馬鞭蘭 LC

Crepidium 沼蘭屬

- C. bancanoides* (Ames) Szlach. 裂唇軟葉蘭 LC

- C. matsudae* (Yamam.) Szlach. 凹唇軟葉蘭 LC
C. purpureum (Lindl.) Szlach. 紫花軟葉蘭 VU
C. roohutuensis (Fukuy.) T.C.Hsu 紫背小柱蘭# LC

Cryptostylis 隱柱蘭屬

- C. arachnites* (Blume) Hassk. 滿綠隱柱蘭 LC
C. taiwaniana Masam. 蓬萊隱柱蘭 LC

Cymbidium 蕙蘭屬

- C. cochleare* Lindl. 香莎草蘭 EN
C. dayanum Rchb.f. 鳳蘭 LC
C. ensifolium (L.) Sw. var. *ensifolium* 建蘭 LC
C. faberi Rolfe 九華蘭 VU
C. floribundum Lindl. 金稜邊蘭 LC
C. formosanum Hayata var. *formosanum* 朵朵香 NT
C. formosanum Hayata var. *gracillimum* (Fukuy.) T.S.Liu & H.J.Su 細葉春蘭 LC
C. kanran Makino 寒蘭 VU
C. lancifolium Hook.f. var. *aspidistifolium* (Fukuy.) S.S.Ying 綠花竹柏蘭# LC
C. lancifolium Hook.f. var. *lancifolium* 竹柏蘭# LC
C. lancifolium Hook.f. var. *syunitianum* (Fukuy.) S.S.Ying 大竹柏蘭# NT
C. macrorhizon Lindl. 大根蘭 NT
C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. 報歲蘭 NT
C. sinense (Jackson ex Andr.) Willd. f. *albo-jucundissimum* (Hayata) Fukuy. 白花報歲蘭 NA^f
C. tortisepalum Fukuy. 菅草蘭# NT

Cynorchis 非洲紅蘭屬

- C. fastigiata* Thouars 非洲紅蘭 NAⁿ

Cypripedium 蘭花雙葉草屬

- C. debile* Rchb.f. 小喜普鞋蘭 NT
C. formosanum Hayata 臺灣喜普鞋蘭# EN
C. macranthos Sw. 奇萊喜普鞋蘭 EN
C. segawae Masam. 寶島喜普鞋蘭# CR

Cyrtosia 肉果蘭屬

- C. javanica* Blume 肉果蘭 EN

Dactylorhiza 凹舌蘭屬

- D. viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 綠花凹舌蘭 LC

Dendrobium 石斛屬

- D. catenatum* Lindl. 黃花石斛 VU
D. chameleon Ames 長距石斛 LC
D. chryseum Rolfe 金草蘭 LC
D. comatum (Blume) Lindl. 木斛 NT
D. crumenatum Sw. 鵲石斛 VU
D. equitans Kranzl. 燕子石斛 NT
D. falconeri Hook. 新竹石斛 NT
D. furcatopedicellatum Hayata 雙花石斛# EN
D. goldschmidtianum Kranzl 紅花石斛 NT
D. leptocladum Hayata 細莖石斛# LC
D. linawianum Rchb.f. 櫻石斛 CR
D. luzonense Lindl. 呂宋石斛 CR
D. moniliforme (L.) Sw. 石斛 LC
D. nakaharae Schltr. 蠟著頰蘭# LC

- D. nobile* Lindl. var. *formosanaum* Rchb.f. 臺灣石斛# DD
D. okinawense Hatusima & Ida 琉球石斛 DD
D. parietiforme J.J.Sm. 世富暫花蘭 DD
D. sanseiense Hayata 著頰蘭 LC
D. somae Hayata 小雙花石斛# VU
D. xantholeucum Rchb.f. 淺黃暫花蘭 NT
- Dendrochilum* 穗花蘭屬
D. uncatum Rchb.f. 黃穗蘭 VU
- Didymoplexiella* 錨柱蘭屬
D. siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenf. 錨柱蘭 NT
- Didymoplexis* 雙唇蘭屬
D. micradenia (Rchb.f.) Hemsl. 小鬼蘭 LC
D. pallens Griff. var. *nantouensis* T.C.Hsu 南投鬼蘭 DD
D. pallens Griff. var. *pallens* 吊鐘鬼蘭 LC
- Dienia* 小柱蘭屬
D. ophrydis (J.Koenig) Ormerod & Seidenf. 廣葉軟葉蘭 LC
D. shuicae (S.S.Ying) T.P.Lin 壽卡小柱蘭 (三伯花柱蘭) LC
- Diploprora* 蛇舌蘭屬
D. championii (Lindl.) Hook.f. 倒吊蘭 LC
- Disperis* 鴛鴦蘭屬
D. neilgherrensis Wight 雙袋蘭 EN
- Epidendrum* 樹蘭屬
E. ×obrienianum Rolfe 雜交樹蘭 NA^b
- Epipactis* 鈴蘭屬
E. helleborine (L.) Crantz subsp. *helleborine* 余氏鈴蘭 NT
E. ohwii Fukuy. 臺灣鈴蘭# LC
- Epipogium* 上鬚蘭屬
E. aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. 無葉上鬚蘭 NT
E. japonicum Makino 日本上鬚蘭 NT
E. kentingensis T.P.Lin & S.H.Wu 墾丁上鬚蘭 DD
E. roseum (D.Don) Lindl. 高士佛上鬚蘭 LC
E. taiwanense T.C.Hsu 臺灣上鬚蘭 NT
- Eria* 絨蘭屬
E. corneri Rchb.f. 黃絨蘭 LC
E. herklotsii P.J.Cribb 香港毛蘭 CR
E. javanica (Sw.) Blume 大葉絨蘭 CR
- Erythroides* 小唇蘭屬
E. blumei (Lindl.) Schltr. var. *aggregatus* T.P.Lin & W.M.Lin 密花小唇蘭# DD
E. chinensis (Rolfe) Schltr. 小唇蘭 LC
E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. *ecalcarata* T.C.Hsu 無距細筆蘭# DD
E. triantherae C.L.Yeh & C.S.Leou var. *triantherae* 三藥細筆蘭# EN
- Erythrorchis* 倒吊蘭屬
E. altissima (Blume) Blume 蔓莖山珊瑚 LC
- Eucosia* 哥綠懷蘭屬
E. cordata (Lindl.) T.C.Hsu 淡紅歌綠懷蘭 (淡紅花斑葉蘭) LC
E. hengchunensis T.C.Hsu 恆春歌綠懷蘭 VU
E. longirostrata (Hayata) T.C.Hsu 歌綠懷蘭 (綠花斑葉蘭) # LC
- Eulophia* 芋蘭屬
E. bicallosa (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 寶島芋蘭 DD
E. bicarinata (Lindl.) Hook.f. 闊葉芋蘭 DD
E. brachycentra Hayata 短裂芋蘭# DD
E. dentata Ames 紫芋蘭 LC
E. graminea Lindl. 禾草芋蘭 NT
E. pelorica Jones & Clem. 輻射芋蘭 DD
E. segawae Fukuy. 瀨川氏芋蘭 DD
E. zollingeri (Rchb.f.) J.J.Sm. 山芋蘭 LC
- Flickingeria* 暫花蘭屬
F. tairukounia (S.S.Ying) T.P.Lin 輻射暫花蘭# DD
- Galeola* 山珊瑚屬
G. falconeri Hook.f. 小囊山珊瑚 LC
G. lindleyana (Hook.f. & Thoms.) Rchb.f. 山珊瑚 LC
- Gastrochilus* 松蘭屬
G. ciliaris F.Maek. 緣毛松蘭 NT
G. formosanus (Hayata) Hayata 臺灣松蘭 LC
G. fuscopunctatus (Hayata) Hayata 紅斑松蘭# LC
G. hoi T.P.Lin 何氏松蘭# DD
G. linii Ormerod 金松蘭# LC
G. matsudae Hayata 寬唇松蘭# NT
G. rantabunensis C.Chow. ex T.P.Lin 合歡松蘭 VU
G. raraensis Fukuy. 紅檜松蘭# NT
G. somae Hayata 黃松蘭 LC
- Gastrodia* 赤箭屬
G. albida T.C.Hsu & C.M.Kuo 白赤箭# NT
G. appendiculata C.S.Leou & N.J.Chung 無蕊喙赤箭# DD
G. callosa J. J. Sm. 緋赤箭 NT
G. clausa T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 閉花赤箭 LC
G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. *confusoides* 擬八代赤箭 LC
G. confusoides T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo var. *taitungensis* T.C.Hsu & C.M.Kuo 臺東赤箭 DD
G. elata Blume 高赤箭 EN
G. flabilabella S.S.Ying 夏赤箭# VU
G. flexistyla T.C.Hsu & C.M.Kuo 摺柱赤箭# CR
G. fontinalis T.P.Lin var. *fontinalis* 春赤箭# CR
G. fontinalis T.P.Lin var. *suburceolata* T.C.Hsu 壺花赤箭# VU
G. gracillis Blume 細赤箭 LC
G. javanica (Blume) Lindl. 爪哇赤箭 EN
G. leoui T.C.Hsu & C.M.Kuo 柳氏赤箭 (八代赤箭) LC
G. leucochila T.C.Hsu & Z.H.Chen 白唇赤箭 DD

G. nantoensis T.C.Hsu & C.M.Kuo ex T.P.Lin 南投赤箭# DD
G. nipponica (Honda) Tuyama 日本赤箭 NT
G. peichatieniana S.S.Ying 秋赤箭# LC
G. pubilabiata Sawa 冬赤箭 VU
G. shimizuana Tuyama 清水氏赤箭 VU
G. sui C.S.Leou, T.C.Hsu & C.L.Yeh 蘇氏赤箭# CR
G. theana Aver. 短柱赤箭 NT
G. uraiensis T.C.Hsu & C.M.Kuo 烏來赤箭# NT
Geodorum 地寶蘭屬
G. densiflorum (Lam.) Schltr. 垂頭地寶蘭 LC
Goodyera 斑葉蘭屬
G. biflora (Lindl.) Hook.f. 大花斑葉蘭 EN
G. bilamellata Hayata 雙板斑葉蘭# LC
G. bomiensis K.Y.Lang 波密斑葉蘭 VU
G. daibuzanensis Yamam. 大武斑葉蘭# LC
G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 厚唇斑葉蘭 LC
G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. *taoana* T.C.Hsu 達悟斑葉蘭 NT
G. fumata Thwaites 尾唇斑葉蘭 LC
G. henryi Rolfe 短穗斑葉蘭 LC
G. kwangtungensis C.L.Tso 花格斑葉蘭 LC
G. matsumurana Schltr. 銀線蓮 NT
G. nankoensis Fukuy. 南湖斑葉蘭# LC
G. nantoensis Hayata 南投斑葉蘭 (阿里山斑葉蘭) EN
G. pendula Maxim. 垂葉斑葉蘭 VU
G. procera (Ker Gawl.) Hook.f. 穗花斑葉蘭 LC
G. pusilla Blume 小小斑葉蘭# NT
G. rubicunda (Blume) Lindl. 毛苞斑葉蘭 LC
G. schlehtendaliana Rchb.f. 斑葉蘭 LC
G. similis Blume 烏嘴蓮 LC
G. velutina Maxim. var. *albo-nervosa* T.P.Lin & Y.N.Chang 斑紋烏嘴蓮 DD
G. yamiana Fukuy. 蘭嶼金銀草# VU
Habenaria 玉鳳蘭屬
H. alishanensis T.P.Lin & D.M.Huang 樂氏玉鳳蘭 DD
H. ciliolaris Kranzl. 玉蜂蘭 LC
H. dentata (Sw.) Schltr. 白鳳蘭 LC
H. iyoensis Ohwi 岩坡玉鳳蘭 NT
H. longiracema Fukuy. 長穗玉鳳蘭# LC
H. pantlingiana Kraenzl. 叉瓣玉鳳蘭 LC
H. petelotii Gagnep. 毛唇玉鳳蘭 LC
H. polytricha Rolfe 裂瓣玉鳳蘭 LC
H. stenopetala Lindl. 狹瓣玉鳳蘭 LC
H. tsaiana T.P.Lin 蔡氏玉鳳蘭# DD
Hancockia 漢考克蘭屬
H. uniflora Rolfe 漢考克蘭 CR
Haraella 香蘭屬
H. retrocalla (Hayata) Kudo 香蘭# NT
Hayata 早田蘭屬

H. merrillii (Ames & Quisumb.) T.C.Hsu & S.W.Chung 全唇早田蘭 DD
H. tabiyahanensis (H.) Aver. 裂唇早田蘭# NT
Hemipilia 玉山一葉蘭屬
H. cordifolia Lindl. 玉山一葉蘭 VU
H. ×alpestroides T.C.Hsu 雛蝶蘭 NA^h
Herminium 腳根蘭屬
H. lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk 細葉零餘子草 LC
Hetaeria 角唇蘭屬
H. anomala (Lindl.) Rchb.f. 圓唇伴蘭 LC
H. oblongifolia (Blume) Blume 長橢圓葉伴蘭 VU
Holcoglossum 撬唇蘭屬
H. pumilum (Hayata) X.H.Jin 鹿角蘭# LC
H. quasipinifolium (Hayata) Schltr. 撬唇蘭 NT
Hylophila 光唇蘭屬
H. nipponica (Fukuy.) S.S.Ying 蘭嶼袋唇蘭# NT
Lecanorchis 皿柱蘭屬
L. bihuensis T.P.Lin & S.H.Wu 全唇皿柱蘭 DD
L. cerina Fukuy. 紫皿蘭 (日本皿柱蘭)# NT
L. latens T.P.Lin & W.M.Lin 士賢皿柱蘭 DD
L. nigricans Honda var. *nigricans* 全唇皿柱蘭 NT
L. nigricans Honda var. *yakushimensis* T.Hashim 屋久全唇皿蘭 NT
L. ohwii Masam. 白皿蘭 LC
L. subpelorica T.C.Hsu & S.W.Chung 亞輻射皿蘭 DD
L. suginoana (Tuyama) Serizawa 杉野氏皿蘭 NT
L. taiwaniana S.S.Ying 紫晶皿蘭 VU
L. thalassica T.P.Lin 紋皿柱蘭# EN
L. trachycaula Ohwi 糙莖皿蘭 NT
L. triloba J.J.Sm. 三裂皿蘭 EN
L. vietnamica Aver. 白髭皿蘭 NT
L. virella T.Hashim. 綠皿蘭 CR
Liparis 羊耳蘭屬
L. amabilis Fukuy. 白花羊耳蒜# CR
L. barbata Lindl. 鬚唇羊耳蒜 NT
L. bootanensis Griff. 一葉羊耳蒜 LC
L. caespitosa (Thouars) Lindl. 小花羊耳蒜 EN
L. campylostalex Rchb.f. 彎柱羊耳蒜 EN
L. condylobulbon Rchb.f. 長腳羊耳蒜 LC
L. cordifolia Hook f. 心葉羊耳蒜 LC
L. derchiensis S.S.Ying 德基羊耳蒜# EN
L. elliptica Wight 扁球羊耳蒜 LC
L. elongata Fukuy. 長穗羊耳蒜 EN
L. ferruginea Lindl. 明潭羊耳蒜 RE
L. formosana Rchb.f. 寶島羊耳蒜 LC
L. gigantea C.L.Tso 大花羊耳蒜 LC
L. grossa Rchb.f. 恆春羊耳蒜 NT
L. henryi Rolfe 齒唇羊耳蒜# LC
L. kawakamii Hayata 川上氏羊耳蘭# LC
L. laurisilvatica Fukuy. 小花羊耳蘭# LC
L. liangzuensis T.P.Lin & W.M.Lin 良如羊耳蘭# DD
L. nakaharai Hayata 長葉羊耳蒜# LC
L. nervosa (Thunb.) Lindl. 紅花羊耳蒜 LC

- L. nokoensis* Fukuy. 能高羊耳蘭# LC
L. odorata (Willd.) Lindl. 香花羊耳蒜 DD
L. petiolata (D.Don) P.F.Hunt & Summerh. 雙葉羊耳蒜 VU
L. reckoniana T.C.Hsu 雲頂羊耳蒜 EN
L. rubroincta T.C.Hsu 絳唇羊耳蒜 VU
L. sasakii Hayata 尾唇羊耳蒜# VU
L. somai Hayata 高士佛羊耳蒜# EN
L. sootenzanensis Fukuy. 插天山羊耳蒜# LC
L. viridiflora (Blume) Lindl. 淡綠羊耳蒜 LC

Luisia 釵子股屬

- L. cordata* Fukuy. 心唇金釵蘭# VU
L. lui T.C.Hsu & S.W.Chung 呂氏金釵蘭 DD
L. megasepala Hayata 臺灣金釵蘭# LC
L. teres (Thunb.) Blume 金釵蘭 LC

Malaxis 小柱蘭屬

- M. monophyllos* (L.) Sw. 單葉軟葉蘭 LC

Microtis 韭葉蘭屬

- M. unifolia* (Forst.) Rchb.f. 韭葉蘭 LC

Neottia 烏巢蘭屬

- N. acuminata* Schltr. 烏巢蘭 DD
N. atayalica T.C.Hsu 泰雅雙葉蘭 LC
N. breviscapa T.C.Hsu 短莖雙葉蘭 VU
N. fukuyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 大花雙葉蘭# NT
N. fukuyamae T.C.Hsu & S.W.Chung var. *chilaiensis* T.C.Hsu 奇萊雙葉蘭# NT
N. hohuanshanensis T.P.Lin & S.H.Wu 合歡山雙葉蘭 NT
N. japonica (Blume) Szlach. 日本雙葉蘭 LC
N. kuanshanensis (H.J.Su) T.C.Hsu & S.W.Chung 關山雙葉蘭# EN
N. meifongensis (H.J.Su & C.Y.Hu) T.C.Hsu & S.W.Chung 梅峰雙葉蘭# EN
N. microauriculata T.C.Hsu 微耳雙葉蘭 VU
N. morrisonicola (Hayata) Szlach. 玉山雙葉蘭# LC
N. nankomontana (Fukuy.) Szlach. 南湖雙葉蘭# VU
N. piluchiensis T.P.Lin 碧綠溪雙葉蘭# NT
N. pseudonipponica (Fukuy.) Szlach. 假日本雙葉蘭# CR
N. shenlengiana T.C.Hsu 聖稜雙葉蘭 NT
N. suzukii (Masam.) Szlach. 鈴木氏雙葉蘭# LC
N. taizanensis (Fukuy.) Szlach. 大山雙葉蘭# VU
N. tatakaensis T.C.Hsu & H.C.Hung 塔塔加雙葉蘭 VU

Nephelaphyllum 雲葉蘭屬

- N. tenuiflorum* Blume 雲葉蘭 EN

Nervilia 脈葉蘭屬

- N. alishanensis* T.C.Hsu, S.W.Chung & C.M.Kuo 阿里山脈葉蘭 (短梗脈葉蘭) NT
N. aragoana Gaud. 東亞脈葉蘭 LC
N. crocifformis (Zoll. & Moritz) Seidenf. 四重溪脈葉蘭 NT

- N. cumberlegei* Seidenf. & Smitin. 古氏脈葉蘭 CR
N. hungii T.C.Hsu 鑷唇脈葉蘭 CR
N. lanyuensis S.S.Ying 蘭嶼脈葉蘭# NT
N. linearilabia T.-P.Lin 小麥脈葉蘭# DD
N. plicata (Andr.) Schltr. 紫花脈葉蘭 LC
N. purpureotincta T.C.Hsu 寬唇脈葉蘭 NT
N. ratis T.P.Lin & Y.N.Chang 三伯脈葉蘭 DD
N. tahanshanensis T.P.Lin & W.M.Lin 大漢山脈葉蘭# DD
N. taitoensis (Hayata) Schltr. 台東脈葉蘭 DD
N. taiwaniana S.S.Ying 單花脈葉蘭 LC

Oberonia 莪白蘭屬

- O. arisanensis* Hayata 阿里山莪白蘭 LC
O. caulescens Lindl. ex Wall. 二裂唇莪白蘭 LC
O. formosana Hayata 臺灣莪白蘭 LC
O. gigantea Fukuy. 大莪白蘭# EN
O. insularis Hayata 小騎士蘭# VU
O. kusukusensis Hayata 高士佛莪白蘭# DD
O. linguae T.P.Lin & Y.N.Chang 圓唇莪白蘭 DD
O. pumila (Fukuy. ex S.C.Chen & K.Y.Lang) S.S.Ying ex Ormerod var. *rotundum* T.P.Lin & W.M.Lin 圓唇小騎士蘭# DD
O. rosea Hook.f. 裂瓣莪白蘭 EN
O. segawae T.C.Hsu & S.W.Chung 齒唇莪白蘭# EN
O. seidenfadenii (H.J.Su) Ormerod 密花小騎士蘭# EN

Oberonioides 小柱蘭屬

- O. pusillus* (Rolfe) H.B.Marg. & D.L.Szlach. 小軟葉蘭 VU

Odontochilus 齒唇蘭屬

- O. brevistylus* Hook.f. 短柱齒唇蘭 LC
O. drymoglossifolius (Hayata) T.Yukawa 白花金唇蘭# LC
O. elwesii Clarke ex Hook.f. 紫葉齒唇蘭 CR
O. formosanus T.C.Hsu 臺灣全唇蘭 LC
O. inabai (Hayata) Hayata ex T.P.Lin 單囊齒唇蘭 LC
O. integrus (Fukuy.) T.Yukawa 綠葉旗唇蘭# VU
O. lanceolatus (Lindl.) Blume 雙囊齒唇蘭 LC
O. nanlingensis (L.P.Siu & K.Y.Lang) Ormerod 南嶺齒唇蘭 NT
O. poilanei (Gagnep.) Ormerod 齒爪齒唇蘭 CR
O. yakushimensis (Yamam.) T.Yukawa 紫葉旗唇蘭 LC

Oeceoclades 芋蘭屬

- O. pulchra* (Thouars) M.A.Clem. & P.J.Cribb 南洋芋蘭 NT

Oreorchis 山蘭屬

- O. bilamellata* Fukuy. 雙板山蘭# VU
O. fargesii Finet 密花山蘭 VU
O. indica (Lindl.) Hook.f. 印度山蘭 NT
O. micrantha Lindl. 南湖山蘭 VU
O. patens (Lindl.) Lindl. 細花山蘭 NT

Pachystoma 粉口蘭屬

- P. pubesens* Blume 粉口蘭 CR

Papilionanthe 鳳蝶蘭屬

- P. pseudotaiwaniana* T.C.Hsu 擬臺灣鳳蝶蘭 DD
P. taiwaniana (S.S.Ying) Ormerod 臺灣萬代蘭 DD
- Paraphaius* 鶴頂蘭屬
P. flavus (Blume) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 黃鶴頂蘭 LC
P. takeoi (Hayata) J.W.Zhai, Z.J.Liu & F.W.Xing 粗莖鶴頂蘭 EN
- Peristylus* 闊蕊蘭屬
P. calcaratus (Rolfe) S.Y.Hu 貓鬚蘭 LC
P. formosanus (Schltr.) T.P.Lin 臺灣鸞草 LC
P. goodyeroides (D.Don) Lindl. 南投闊蕊蘭 LC
P. gracilis Blume 纖細闊蕊蘭 EN
P. intrudens (Ames) Ormerod 短裂闊蕊蘭 EN
P. lacertifer (Lindl.) J.J.Sm. var. *lacertifer* 裂唇闊蕊蘭 NT
P. monticola (Ridl.) Seidenf. 深山闊蕊蘭 DD
- Phaius* 鶴頂蘭屬
P. mishmensis (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. 細莖鶴頂蘭 LC
P. tankervilleae (Banks ex L'Her.) Blume 紅鶴頂蘭 NT
- Phalaenopsis* 蝴蝶蘭屬
P. aphrodite Rchb.f. subsp. *formosana* Christenson 白蝴蝶蘭 CR
P. equestris (Schauer) Rchb.f. 桃紅蝴蝶蘭 CR
- Pholidota* 石山桃屬
P. cantonensis Rolfe 烏來石山桃 LC
- Phreatia* 芙樂蘭屬
P. caulescens Ames 垂莖芙樂蘭 CR
P. formosana Rolfe 寶島芙樂蘭 LC
P. morii Hayata 大芙樂蘭# LC
P. taiwaniana Fukuy. 臺灣芙樂蘭# NT
- Pinalia* 絨蘭屬
P. amica (Rchb.f.) Kuntze 小腳筒蘭 LC
P. formosana (Rolfe) Ormerod 樹絨蘭 LC
P. japonica (Maxim.) Ormerod 連珠絨蘭 LC
P. ovata (Lindl.) W.Suarez & Cootes 大腳筒蘭 LC
- Platanthera* 粉蝶蘭屬
P. brevicealcarata Hayata 短距粉蝶蘭 LC
P. devolii (T.P.Lin & T.W.Hu) T.P.Lin & K.Inoue 長葉蜻蜓蘭# LC
P. formosana (T.P.Lin & K.Inoue) Efimov 惠粉蝶蘭# NT
P. longibracteata Hayata 高山粉蝶蘭 LC
P. longicalcarata Hayata 長距粉蝶蘭# VU
P. minor (Miq.) Rchb.f. 扁唇粉蝶蘭 LC
P. ophrydioides F.Schmidt 千鳥粉蝶蘭 DD
P. pachyglossa Hayata 厚唇粉蝶蘭# LC
P. sonoharae Masam. 琉球蜻蛉蘭 EN
P. stenoglossa Hayata 狹唇粉蝶蘭# LC
P. taiwanensis (S.S.Ying) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 臺灣蜻蛉蘭 (南投蜻蛉蘭) NT
- P. yangmeiensis* T.P.Lin 陰粉蝶蘭# NT
- Pleione* 一葉蘭屬
P. bulbocodioides (Franch.) Rolfe 臺灣一葉蘭 NT
- Pogonia* 鬚唇蘭屬
P. minor (Makino) Makino 小鬚唇蘭 EN
- Pomatocalpa* 繡球蘭屬
P. acuminatum (Rolfe) Schltr. 黃繡球蘭# NT
- Ponerorchis* 小蝶蘭屬
P. kiraishiensis (Hayata) Ohwi 紅小蝶蘭# LC
P. taiwanensis (Fukuy.) Ohwi 臺灣小蝶蘭# NT
P. takasago-montana (Masam.) Ohwi 高山小蝶蘭# VU
P. tominagae (Hayata) H.J. Su & J.J. Chen 紅斑蘭 (大水窟紅蘭) # VU
- Pseudoliparis* 小柱蘭屬
P. moluccana (J.J.Sm.) H.B.Marg. 圓唇軟葉蘭 VU
- Rhomboda* 白點伴蘭屬
R. tokioi (Fukuy.) Ormerod 白點伴蘭 LC
- Saccolabiopsis* 假囊唇蘭屬
S. viridiflora Aver. subsp. *taiwaniana* (S.W.Chung, T.C.Hsu & T.Yukawa) T.C.Hsu 臺灣擬囊唇蘭# EN
- Schoenorchis* 羞花蘭屬
S. vanoverberghii Ames 蘆蘭 VU
- Spathoglottis* 苞舌蘭屬
S. plicata Blume 紫苞舌蘭 CR
- Spiranthes* 綬草屬
S. hongkongensis S.Y.Hu & Barretto 香港綬草 NT
S. sinensis (Pers.) Ames 綬草 LC
S. suishaensis (Hayata) Schltr. 水社綬草 (義富綬草) # NT
- Stereosandra* 堅葯蘭屬
S. javanica Blume 肉葯蘭 EN
- Stigmatodactylus* 絲柱蘭屬
S. shikokiana Maxim. ex Makino 絲柱蘭 VU
- Styloglossum* 落苞蘭屬
S. actinomorphum (Fukuy.) T.C.Hsu 輻形根節蘭# DD
S. densiflorum (Lindl.) T.Yukawa & P.J.Cribb 竹葉根節蘭 LC
S. formosanum (Rolfe) T.P.Lin 臺灣根節蘭 LC
S. lyroglossum (Rchb.f.) T.Yukawa & P.J.Cribb 連翹根節蘭 LC
S. pseudodensiflorum T.C.Hsu 擬竹葉根節蘭 DD
- Taeniophyllum* 小蜘蛛蘭屬
T. aphyllum (Makino) Makino 小蜘蛛蘭 LC
T. compacta Ames 假蜘蛛蘭 NT
T. complanatum Fukuy. 扁蜘蛛蘭# NT
T. crassipes Fukuy. 厚蜘蛛蘭 LC
T. glandulosum Blume 蜘蛛蘭 NT
T. radiatum J.J.Sm. 大扁根蜘蛛蘭 DD
- Tainia* 小杜鵑蘭屬

- T. caterva* T.P.Lin & W.M.Lin 密花杜鵑蘭# DD
T. cordifolia Hook.f. 心葉葵蘭 LC
T. dunnii Rolfe 長葉杜鵑蘭 LC
T. hualienia S.S.Ying 黃花小杜鵑蘭 DD
T. latifolia (Lindl.) Rchb.f. 闊葉杜鵑蘭 VU
- Thelasis* 八粉蘭屬
T. pygmaea (Griff.) Blume 閉花八粉蘭 EN
- Thrixspermum* 風鈴蘭屬
T. annamense (Guill.) Garay 白毛風蘭 EN
T. eximium L.O.Williams 異色風蘭 EN
T. fantasticum L.O.Williams 金唇風蘭 NT
T. formosanum (Hayata) Schltr. 臺灣風蘭 LC
T. laurissilvaticum (Fukuy.) Garay 黃蛾蘭 NT
T. merguense (Hook.f.) Kuntze 高士佛風蘭 EN
T. pensile Schltr. 倒垂風蘭 VU
T. saruwatarii (Hayata) Schltr. 小白蛾蘭# LC
T. subulatum Rchb.f. 厚葉風蘭 VU
- Tipularia* 飛鶴蘭屬
T. cunninghamii (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb 細花軟葉蘭 NT
T. odorata Fukuy. 南湖蠅蘭# NT
- Trichoglottis* 鳳尾蘭屬
T. luchuensis (Rolfe) Garay & H.R.Sweet 豹紋蘭 LC
T. rosea (Lindl.) Ames 短穗毛舌蘭 NT
- Tropidia* 摺唇蘭屬
T. curculigoides Lindl. 仙茅摺唇蘭 LC
T. formosana Rolfe 南化摺唇蘭# VU
T. namasiae C.K.Liao, T.P.Lin & M.S.Tang 那瑪夏摺唇蘭 CR
T. nipponica Masam. 日本摺唇蘭 LC
T. somae Hayata 相馬氏摺唇蘭 LC
T. sui T.C.Hsu 蘇氏摺唇蘭 LC
- Tuberculabium* 紅頭蘭屬
T. kotoense Yamam. 管唇蘭# VU
- Vanda* 萬代蘭屬
V. lamellata Lindl. 雅美萬代蘭 VU
- Vanilla* 梵尼蘭屬
V. somae Hayata 臺灣凡尼蘭 LC
- Vrydagzynea* 二尾蘭屬
V. formosana Hayata 二尾蘭 LC
- Yuania* 長花柄蘭屬
Y. amagiensis Nakai & F.Maek. var. *squamipes* (Fukuy.) C.S.Leou & C.L.Yeh 密鱗長花柄蘭# CR
Y. japonica Maxim. 長花柄蘭 EN
- Zeuxine* 線柱蘭屬
Z. affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 白花線柱蘭 LC
Z. agyokuana Fukuy. 阿玉線柱蘭 LC
Z. arisanensis Hayata 阿里山線柱蘭 LC
Z. integrilabellata C.S.Leou 全唇線柱蘭# VU
Z. kantoikeiense Tatew. & Masam. 關刀溪線柱蘭 DD

- Z. nervosa* (Wall. ex Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 臺灣線柱蘭 LC
Z. nijimae Tatew. & Masam. 眉原線柱蘭 DD
Z. odorata Fukuy. 香線柱蘭 NT
Z. philippinensis (Ames) Ames 菲律賓線柱蘭 CR
Z. pingtungensis T.C.Hsu 屏東線柱蘭 DD
Z. sakagutii Tuyama 黃唇線柱蘭 LC
Z. strateumatica (L.) Schltr. var. *rupicola* (Fukuy.) S.S.Ying 岩線柱蘭 DD
Z. strateumatica (L.) Schltr. var. *strateumatica* 線柱蘭 LC
Z. tenuifolia Tuyama 毛鞘線柱蘭 LC
Z. yehii T.C.Hsu 蘭嶼線柱蘭 VU

Orobanchaceae 列當科

- Aeginetia* 野菰屬
A. indica L. 野菰 LC
- Alectra* 黑蒴屬
A. arvensis (Benth.) Merr. 黑蒴 LC
- Boschniakia* 草蓯蓉屬
B. himalaica Hook.f. & Thomson 丁座草 LC
- Centranthera* 胡麻屬
C. cochinchinensis (Lour.) Merr. 胡麻草 NT
- Christisonia* 假野菰屬
C. hookeri C.B.Clarke 假野菰 VU
- Euphrasia* 碎雪草屬
E. nankotaizanensis Yamam. 南湖碎雪草# NT
E. tarokoana Ohwi 太魯閣小米草# VU
E. transmorrisonensis Hayata var. *durietziana* (Ohwi) T.C.Huang & M.J.Wu 臺灣碎雪草# NT
E. transmorrisonensis Hayata var. *transmorrisonensis* 玉山小米草# LC
- Lathraea* 齒鱗草屬
L. purpurea Cummins 紫花齒鱗草 NT
- Melampyrum* 山羅花屬
M. roseum Maxim. 山蘿花 EN
- Orobanche* 列當屬
O. coerulescens Stephan 列當 EN
- Pedicularis* 馬先蒿屬
P. ikomae Sasaki 高山馬先蒿# NT
P. verticillata L. 馬先蒿 LC
- Phacellanthus* 黃筒花屬
P. tubiflorus Siebold & Zucc 黃筒花 CR
- Phtheirospermum* 松蒿屬
P. japonicum (Thunb.) Kanitz 日本松蒿 NT
- Siphonostegia* 陰行草屬
S. chinensis Benth. 陰行草 EN
- Striga* 獨腳金屬
S. lutea Lour. 獨腳金 EN
S. masuria (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth. 高雄獨腳金 EN

Oxalidaceae 酢漿草科*Biophytum* 羞禮花屬*B. sensitivum* DC. 羞禮花 LC*Oxalis* 酢漿草屬*O. acetosella* L. subsp. *griffithii* (Edgew. & Hook f.)
H.Hara var. *formosana* S.F.Huang & T.C.Huang 臺灣山酢漿草 LC*O. acetosella* L. subsp. *taemoni* (Yamam.) S.F.Huang
& T.C.Huang 大霸尖山酢漿草# VU*O. corniculata* L. 酢漿草 LC*O. corymbosa* DC. 紫花酢漿草 NAⁿ**Pandanaceae 露兜樹科***Freycinetia* 山露兜屬*F. formosana* Hemsl. 山露兜 LC*Pandanus* 露兜樹屬*P. odoratissimus* L.f. 林投 LC**Papaveraceae 罂粟科***Argemone* 薊罂粟屬*A. mexicana* L. 薊罂粟 NAⁿ*Corydalis* 紫堇屬*C. decumbens* (Thunb.) Pers. 伏莖紫堇 LC*C. incisa* (Thunb.) Pers. 刻葉紫堇 LC*C. koidzumiana* Ohwi 密花黃堇 LC*C. ochotensis* Turcz. 疏花黃堇 LC*C. ophiocarpa* Hook.f. & Thomson 鸞果黃堇 LC*C. pallida* (Thunb.) Pers. var. *pallida* 黃堇 LC*C. pallida* (Thunb.) Pers. var. *sparsimamma* (Ohwi)
Ohwi 凹子黃堇# LC*C. racemosa* (Thunb.) Pers. 小花黃堇 LC*C. tashiroi* Makino 臺灣黃堇 LC*Fumaria* 煙堇屬*F. officinalis* L. 球果紫堇 NAⁿ*F. parviflora* Lam. 小花球果紫堇 NAⁿ*Macleaya* 博落迴屬*M. cordata* (Willd.) R.Br. 博落迴 NT*Papaver* 罂粟屬*P. rhoeas* L. 虞美人 NAⁿ**Passifloraceae 西番蓮科***Adenia* 假西番蓮屬*A. heterophylla* (Blume) Koord. 假西番蓮# DD*Passiflora* 西番蓮屬*P. edulis* Sims 百香果 NAⁿ*P. foetida* L. var. *hispida* (DC. ex Triana & Planch.)
Killip 毛西番蓮 NAⁿ*P. suberosa* L. 三角葉西番蓮 NAⁿ**Paulowniaceae 泡桐科***Paulownia* 泡桐屬*P. fortunei* Hemsl. 泡桐 EN*P. kawakamii* Ito 白桐 VU*P. × taiwaniana* T.W.Hu. & H.J.Chang 臺灣泡桐 NA^h**Pentaphylacaceae 五列木科***Adinandra* 楊桐屬*A. formosana* Hayata var. *fomosana* 臺灣楊桐# LC*A. formosana* Hayata var. *obtusissima* (Hayata)
H.Keng 鈍葉楊桐# DD*A. lasiostyla* Hayata 毛柱楊桐# LC*Anneslea* 茶梨屬*A. lanceolata* (Hayata) Kaneh. 細葉茶梨# VU*Cleyera* 紅淡比屬*C. japonica* Thunb. var. *japonica* 紅淡比 LC*C. japonica* Thunb. var. *longicarpa* (Yamam.)
L.K.Ling & C.F.Hsieh 長果紅淡比# LC*C. japonica* Thunb. var. *morii* (Yamam.) Masam. 森
氏紅淡比# LC*C. japonica* Thunb. var. *taipinensis* H.Keng 太平紅淡
比# LC*Eurya* 柃木屬*E. chinensis* R.Br. 米碎柃木 LC*E. crenatifolia* (Yamam.) Kobuski 假柃木# LC*E. emarginata* (Thunb.) Makino 凹葉柃木 LC*E. glaberrima* Hayata 厚葉柃木# LC*E. gnaphalocarpa* Hayata 毛果柃木 LC*E. hayatae* Yamam. 早田氏柃木# LC*E. japonica* Thunb. 日本柃木 NT*E. leptophylla* Hayata 薄葉柃木# LC*E. loquaiana* Dunn 細枝柃木 LC*E. nitida* Korthals var. *nanjenshanensis* C.F.Hsieh,
L.K.Ling & Sheng Z.Yang 南仁山柃木# NT*E. nitida* Korthals var. *nitida* 光葉柃木 NT*E. renegechiensis* Yamam. 蓮華池柃木# EN*E. septata* Chi C.Wu, Z.F.Hsu & C.H.Tsou 臺灣格柃#
LC*E. strigillosa* Hayata 粗毛柃木# LC*E. taitungensis* C.E.Chang 清水山柃木# DD*Ternstroemia* 厚皮香屬*T. gymnanthera* (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香 LC**Petiveriaceae 蒜香草科***Rivina* 珊瑚珠屬*R. humilis* L. 數珠珊瑚 NAⁿ**Petrosaviaceae 櫻井草科***Petrosavia* 無葉蓮屬*P. sakurarii* (Makino) J.J.Sm. ex Steenis 櫻井草 DD**Philydraceae 田蔥科***Philydrum* 田蔥屬*P. lanuginosum* Banks & Gaertn. 田蔥 NT**Phrymaceae 蠅毒草科**

Mimulus 溝酸漿屬

M. tenellus Bunge var. *japonicus* (Miq.) Hand.-Mazz.
尼泊爾溝酸漿 LC

Phryma 透骨草屬 (蠅毒草屬)

P. leptostachya L. 蠅毒草 VU

Phyllanthaceae 葉下珠科*Antidesma* 五月茶屬

A. hiiranense Hayata 南仁五月茶# NT
A. japonicum Siebold & Zucc. var. *acutisepalum*
(Hayata) Hurus. 南投五月茶# DD
A. japonicum Siebold & Zucc. var. *densiflorum*
Hurus. 密花五月茶# LC
A. pentandrum (Blanco) Merr. var. *barbatum*
(C.Presl) Merr. 枯里珍 LC
A. pleuricum Tul. 蘭嶼枯里珍 VU

Bischofia 重陽木屬

B. javanica Blume 茄冬 LC

Breynia 山漆莖屬

B. officinalis Hemsl. var. *accrescens* (Hayata)
M.J.Deng & J.C.Wang 小紅仔珠 LC
B. officinalis Hemsl. var. *officinalis* 紅仔珠 LC

Bridelia 土密樹屬

B. balansae Tutcher 刺杜密 LC
B. tomentosa Blume 土密樹 LC

Flueggea 白飯樹屬

F. suffruticosa (Pall.) Baill. 白飯樹 LC
F. virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 LC

Glochidion 饅頭果屬

G. acuminatum Müll.Arg. 裏白饅頭果 LC
G. kusukusense Hay. 高士佛饅頭果 LC
G. ovalifolium F.Y.Lu & Y.S.Hsu 卵葉饅頭果# NT
G. philippicum (Cavan.) C.B.Rob. 菲律賓饅頭果 LC
G. puber (L.) Hutch. 紅毛饅頭果 VU
G. rubrum Blume 細葉饅頭果 LC
G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. *lanceolatum*
(Hayata) M.J.Deng & J.C.Wang 披針葉饅頭果 LC
G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. *tomentosum*
Trimem 赤血仔 LC
G. zeylanicum (Gaertn.) A.Juss. var. *zeylanicum* 錫
蘭饅頭果 LC

Margaritaria 紫黃屬

M. indica (Daiz.) Airy Shaw 紫黃 VU

Phyllanthus 油柑屬

P. amarus Schum. & Thonn. 小返魂 NAⁿ
P. debilis Klen ex Willd. 銳葉小返魂 NAⁿ
P. embergeri Haic. & Rossign. 擬葉下珠 LC
P. hookeri Müll.Arg. 疣果葉下珠 LC
P. multiflorus Willd. 多花油柑 LC
P. oligospermus Hayata 新竹油柑# LC
P. tenellus Roxb. 五蕊油柑 NAⁿ

P. urinaria L. subsp. *nudicarpus* Rossign. & Haic. 光
果葉下珠 LC

P. ussuriensis Rupr. & Maxim. 蜜甘草 LC

P. virgatus Forst.f. 黃珠子草 LC

Sauropus 假葉下珠屬

S. bacciformis (L.) Airy Shaw 假葉下珠 LC

Phytolaccaceae 商陸科*Phytolacca* 商陸屬

P. americana L. 美洲商陸 NAⁿ
P. icosandra L. 二十蕊商陸 NAⁿ
P. japonica Makino 日本商陸 LC

Piperaceae 胡椒科*Peperomia* 椒草屬

P. japonica Makino 椒草 LC
P. nakaharai Hayata 山椒草# LC
P. pellucida Kunth 草胡椒 NAⁿ
P. reflexa (L.f.) A.Dietr. 小椒草 LC
P. rubrivenosa C.DC. 蘭嶼椒草 LC
P. sui T.T.Lin & S.Y.Lu 紅莖椒草# LC

Piper 胡椒屬

P. arborescens Roxb. 蘭嶼風藤 LC
P. betle L. 荖藤 NAⁿ
P. interruptum Opiz var. *multinervum* C.DC. 多脈風
藤 DD
P. kadsura (Choisy) Ohwi 風藤 LC
P. kawakamii Hayata 恆春風藤# LC
P. kwashoense Hayata 綠島風藤# LC
P. sarmentosum Roxb. 假蒟 NAⁿ
P. sintenense Hatus. 薄葉風藤# LC
P. taiwanense T.T.Lin & S.Y.Lu 臺灣荖藤# LC
P. umbellatum L. 臺灣胡椒 LC

Pittosporaceae 海桐科*Pittosporum* 海桐屬

P. daphniphyloides Hayata 大葉海桐# LC
P. illicioides Makino var. *angustifolium* T.C.Huang ex
S.Y.Lu 細葉疏果海桐# VU
P. illicioides Makino var. *illicioides* 疏果海桐 LC
P. moluccanum Miq. 蘭嶼海桐 LC
P. pentandrum (Blanco) Merr. 七里香 LC
P. tobira W.T.Aiton 海桐 LC

Plantaginaceae 車前科*Bacopa* 過長沙屬

B. carolineana Robinson 卡羅萊納過長沙 NAⁿ
B. monnieri (L.) Wettst. 過長沙 LC

Callitriche 水馬齒屬

C. japonica Engelm. ex Hegelm. 日本水馬齒 LC
C. palustris L. var. *oryztorum* (Petrov) Lansdown 廣
東水馬齒 DD
C. palustris L. var. *palustris* 水馬齒 NT
C. peploides Nutt. 凹果水馬齒 NAⁿ

C. raveniana Lansdown 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒) DD

Deinostema 澤番椒屬

D. adenocaulon (Maxim.) T.Yamaz. 毛澤番椒 VU

D. violaceum (Maxim.) T.Yamaz. 澤番椒 DD

Digitalis 毛地黃屬

D. lutea L. 黃花毛地黃 NAⁿ

D. purpurea L. 毛地黃 NAⁿ

Dopatrium 蛇眼草屬

D. junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. 蛇眼草 NT

Ellisiophyllum 海螺菊屬

E. pinnatum (Wall. ex Benth.) Makino 海螺菊 LC

Hemiphragma 腰只花屬

H. heterophyllum Wall. 腰只花 LC

Limnophila 石龍尾屬

L. aromatica (Lam.) Merr. 紫蘇草 VU

L. aromaticoides Yuen P.Yang & S.H.Yen 擬紫蘇草 NT

L. fragrans (G.Forst.) Seem. 無柄田香草 EN

L. heterophylla (Roxb.) Benth. 異葉石龍尾 EW

L. rugosa (Roth) Merr. 大葉石龍尾 VU

L. sessiliflora Blume 無柄花石龍尾 EN

L. taoyuanensis Yuen P.Yang & S.H.Yen 桃園石龍尾# EW

L. trichophylla Kom. 石龍尾 EN

Mecardonia 過長沙舅屬

M. procumbens (Mill.) Small 黃花過長沙舅 NAⁿ

Microcarpaea 微果草屬

M. minima (K.D.Koenig ex Retz.) Merr. 微果草 NT

Plantago 車前屬

P. asiatica L. 車前草 LC

P. lanceolata L. 長葉車前草 NAⁿ

P. macronipponica Yamam. 巨葉車前草 LC

P. major L. 大車前草 LC

P. virginica L. 毛車前草 NAⁿ

Scoparia 野甘草屬

S. dulcis L. 野甘草 NAⁿ

Stemodia 孿生花屬

S. verticillata (Mill.) Hassl. 輪葉孿生花 NAⁿ

Veronica 婆婆納屬

V. arvensis L. 直立婆婆納 NAⁿ

V. didyma Tenore 婆婆納 LC

V. hederifolia L. 睫毛婆婆納 NAⁿ

V. javanica Blume 爪哇水苦蕒 LC

V. linariifolia Pallas ex Link 追風草 LC

V. morrisonicola Hayata 玉山水苦蕒# LC

V. oligosperma Hayata 貧子水苦蕒# LC

V. peregrina L. 毛蟲婆婆納 NAⁿ

V. persica Poir. 阿拉伯婆婆納 NAⁿ

V. taiwanica T.Yamaz. 臺灣水苦蕒# LC

V. undulata Wall. 水苦蕒 LC

Veronicastrum 腹水草屬

V. axillare (Siebold & Zucc.) T.Yamaz. var. *simadai* (Masam.) H.Y.Liu 新竹腹水草# VU

V. formosanum (Masam.) T.Yamaz. 臺灣腹水草# EN

V. kitamurae (Ohwi) T.Yamaz. 高山腹水草# EN

V. loshanense Tien T.Chen & F.S.Chou 羅山腹水草# CR

Plumbaginaceae 藍雪科

Limonium 石菰蓉屬

L. sinense (Girard) Kuntze 石菰蓉 LC

L. wrightii (Hance) Kuntze 烏芙蓉 CR

Plumbago 烏面馬屬

P. zeylanica L. 烏面馬 NAⁿ

Poaceae 禾本科

Agropyron 鵝觀草屬

A. formosanum Honda 臺灣鵝觀草# LC

A. mayebaratum Honda 前原鵝觀草 LC

Agrostis 剪股穎屬

A. avenacea J.F.Gmel. 類燕麥剪股穎 NAⁿ

A. clavata Trin. 剪股穎 LC

A. dimorpholemma Ohwi 多形剪股穎 EN

A. infirma Buse var. *arisan-montana* (Ohwi) Veldkamp 阿里山剪股穎# LC

A. infirma Buse var. *formosana* (Hack.) Veldkamp 草山剪股穎# LC

A. infirma Buse var. *fukuyamae* (Ohwi) Veldkamp 伯明剪股穎# LC

A. infirma Buse var. *infirma* 玉山剪股穎 LC

A. stolonifera L. 匍匐剪股穎 NAⁿ

Alloteropsis 毛穎草屬

A. semialata (R.Br.) Hitchc. 毛穎草 EN

Alopecurus 看麥娘屬

A. aequalis Sobol. var. *amurensis* (Kom.) Ohwi 看麥娘 LC

A. myosuroides Huds. 大穗看麥娘 NAⁿ

A. pratensis L. 原野看麥娘 NAⁿ

Aniselytron 溝稃草屬

A. agrostoides Merr. 小穎溝稃草 LC

A. treutleri (Kuntze) Soják 溝稃草 DD

Anthoxanthum 黃花茅屬

A. horsfieldii (Kunth ex Benn.) Mez var. *formosanum* (Honda) Veldkamp 臺灣黃花茅 NT

A. odoratum L. 香黃花茅 NAⁿ

Apluda 水蔗草屬

A. mutica L. 水蔗草 LC

Aristida 三芒草屬

A. chinensis Munro 華三芒草 CR

Arrhenatherum 燕麥草屬

- A. elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl f. *variegatum* Hitchc. 變葉燕麥草 NAⁿ
- Arthraxon* 蓋草屬
- A. hispidus* (Thunb.) Makino 蓋草 LC
- A. lancifolius* (Trin.) Hochst. 小葉蓋草 NAⁿ
- A. pauciflorus* Honda 粗梗蓋草# DD
- A. quartianianus* (A.Rich.) Nash 暖地蓋草 LC
- Arthrostylidium* 內門竹屬
- A. naibunensis* (Hayata) W.C.Lin 內文竹# DD
- Arundinella* 野古草屬
- A. hirta* (Thunb.) Tanaka 野古草 NT
- A. pubescens* Merr. & Hack. 毛野古草 LC
- A. setosa* Trin. 刺芒野古草 LC
- Arundo* 蘆竹屬
- A. donax* L. 蘆竹 LC
- A. formosana* Hack. 臺灣蘆竹 LC
- Avena* 燕麥屬
- A. fatua* L. 野燕麥 NAⁿ
- A. sativa* L. 燕麥 NAⁿ
- Axonopus* 地毯草屬
- A. affinis* Chase 類地毯草 NAⁿ
- A. compressus* (Sw.) P.Beauv. 地毯草 NAⁿ
- Bambusa* 蓬萊竹屬
- B. dolichoclada* Hayata 長枝竹# LC
- B. dolichomerithalla* Hayata 火廣竹# LC
- B. pachinensis* Hayata 八芝蘭竹# LC
- B. pachinensis* Hayata var. *hirsutissima* (Odash.) W.C.Lin 長毛八芝蘭竹# NT
- B. stenostachya* Hackel 刺竹 NAⁿ
- B. utilis* W.C.Lin 烏葉竹# DD
- Bothriochloa* 孔穎草屬
- B. glabra* (Roxb.) A.Camus 歧穗臭根子草 LC
- B. intermedia* (R.Br.) A.Camus 臭根子草 LC
- B. ischaemum* (L.) Keng 白羊草 LC
- B. macera* (Steud.) S.T.Blake 大穗孔穎草 NAⁿ
- Brachiaria* 臂形草屬
- B. mutica* (Forssk.) Stapf 巴拉草 NAⁿ
- B. reptans* (L.) C.A.Gardn. & C.E.Hubb. 尾稈草 LC
- B. subquadrifida* (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 LC
- B. villosa* (Lam.) A.Camus 毛臂形草 LC
- Brachypodium* 短柄草屬
- B. kawakamii* Hayata 川上短柄草# LC
- B. sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. 基隆短柄草 LC
- Briza* 凌風草屬
- B. minor* L. 銀鱗草 NAⁿ
- Bromus* 雀麥屬
- B. carinatus* Hook. & Arn. 長芒扁雀麥 NAⁿ
- B. catharticus* Vahl 大扁雀麥 NAⁿ
- B. commutatus* Schrad. 歐雀麥 NAⁿ
- B. formosanus* Honda 臺灣雀麥# NT
- B. hordeaceus* L. 毛雀麥 NAⁿ
- B. morrisonensis* Honda 玉山雀麥 LC
- B. pubescens* Muhl. ex Willd. 短毛雀麥 NAⁿ
- B. rigidus* Roth 硬雀麥 NAⁿ
- Calamagrostis* 拂子茅屬
- C. arundinacea* (L.) Roth 類蘆野青茅 LC
- C. epigeios* (L.) Roth 拂子茅 LC
- Capillipedium* 細柄草屬
- C. assimile* (Steud.) A.Camus 硬稈子草 LC
- C. kwashotensis* (Hayata) C.C.Hsu 綠島細柄草# NT
- C. parviflorum* (R.Br.) Stapf 細柄草 LC
- C. parviflorum* (R.Br.) Stapf var. *spicigerum* (Benth.) C.C.Hsu 多節細柄草 LC
- Cenchrus* 蒺藜草屬
- C. ciliaris* L. 水牛草 NAⁿ
- C. echinatus* L. 蒺藜草 NAⁿ
- Centotheca* 假淡竹葉屬
- C. lappacea* (L.) Desv. 假淡竹葉 NT
- Chikusichloa* 山澗草屬
- C. mutica* Keng 無芒山澗草 CR
- Chloris* 虎尾草屬
- C. barbata* Sw. 孟仁草 LC
- C. divaricata* R.Br. var. *cynodontoides* (Balansa) Lazarides 澳洲虎尾草 NAⁿ
- C. divaricata* R.Br. var. *divaricata* 垂穗虎尾草 NAⁿ
- C. formosana* (Honda) Keng 臺灣虎尾草 NT
- C. gayana* Kunth 蓋氏虎尾草 NAⁿ
- C. virgata* Sw. 虎尾草 NAⁿ
- Chrysopogon* 金鬚茅屬
- C. aciculatus* (Retz.) Trin. 竹節草 LC
- C. zizanioides* (L.) Roberty 培地茅 NAⁿ
- Coix* 薏苡屬
- C. lacryma-jobi* L. 薏苡 NAⁿ
- Cymbopogon* 香茅屬
- C. citratus* (DC.) Stapf 檸檬香茅 NAⁿ
- C. nardus* (L.) Rendle 香茅 NAⁿ
- C. tortilis* (J.Presl) A.Camus 扭鞘香茅 LC
- Cynodon* 狗牙根屬
- C. dactylon* (L.) Pers. 狗牙根 LC
- C. nlemfuensis* Vanderyst 長穎星草 NAⁿ
- C. plectostachyus* (Schum.) Pilger 星草 NAⁿ
- C. radiatus* Roth 恆春狗牙根 LC
- Cyrtococcum* 弓果黍屬
- C. accrescens* (Trin.) Stapf 散穗弓果黍 LC
- C. patens* (L.) A.Camus 弓果黍 LC
- Dactylis* 鴨茅屬
- D. glomerata* L. 鴨茅 NAⁿ
- Dactyloctenium* 龍爪茅屬
- D. aegyptium* (L.) P.Beauv. 龍爪茅 LC

Deschampsia 髮草屬

- D. atropurpurea* (Wahl.) Scheele 高山髮草 VU
D. cespitosa (L.) P.Beauv. var. *festucifolia* Honda 髮草 NAⁿ
D. flexuosa (L.) Trin. 曲芒髮草 LC

Deyeuxia 野青茅屬

- D. suizanensis* (Hayata) Ohwi 水山野青茅# NT

Dichanthium 雙花草屬

- D. annulatum* (Forssk.) Stapf 雙花草 NAⁿ
D. aristatum (Poir.) C.E.Hubb. 毛梗雙花草 NAⁿ

Digitaria 馬唐屬

- D. ciliaris* (Retz.) Koeler 升馬唐 LC
D. fauriei Ohwi 佛歐里馬唐# NT
D. henryi Rendle 亨利馬唐 LC
D. heterantha (Hook.f.) Merr. 粗穗馬唐 EN
D. ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl. 止血馬唐 DD
D. leptalea Ohwi var. *reticulmis* Ohwi 叢立馬唐 LC
D. longiflora (Retz.) Pers. 長花馬唐 LC
D. magna (Honda) Tsuyama 大絨馬唐# DD
D. mollicoma (Kunth) Henrard 絨馬唐# DD
D. radicata (J.Presl) Miq. var. *hirsuta* (Ohwi) C.C.Hsu 毛馬唐 LC
D. radicata (J.Presl) Miq. var. *radicata* 小馬唐 LC
D. sanguinalis (L.) Scop. 馬唐 NAⁿ
D. sericea (Honda) Honda 絹毛馬唐# LC
D. setigera Roem. & Schult. 短穎馬唐 LC
D. violascens Link 紫果馬唐 LC

Dimeria 觸茅屬

- D. falcata* Hack. 鐮形觸茅 DD
D. ornithopoda Trin. 觸茅 CR

Diplachne 雙稈草屬

- D. fusca* (L.) P.Beauv. 雙稈草 LC

Eccoilopus 油芒屬

- E. cotulifer* (Thunb.) A.Camus 油芒 LC
E. formosanus (Rendle) A.Camus 臺灣油芒# DD

Echinochloa 稗屬

- E. colona* (L.) Link 芒稗 LC
E. crus-galli (L.) P.Beauv. 稗 LC
E. frumentacea (Roxb.) Link 湖南稗子 NAⁿ

Eleusine 稈屬

- E. coracana* (L.) Gaertn. 稈子 NAⁿ
E. indica (L.) Gaertn. 牛筋草 LC

Elymus 批臉草屬

- E. ciliaris* (Trin.) Tzvelev 纖毛披臉草 LC
E. formosanus (Honda) Á.Löve 臺灣披臉草# LC
E. tsukushiensis Honda 膜緣披臉草 LC

Enteropogon 腸鬚草屬

- E. dolichostachyus* (Lag.) Keng 腸鬚草 LC
E. gracilior Rendle 細穗腸鬚草 LC

Eragrostis 畫眉草屬

- E. amabilis* (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 LC
E. atrovirens (Desv.) Trin. ex Steud. 鼠婦草 LC
E. brownii (Kunth) Nees. 長畫眉草 LC
E. bulbifera Steud. 肯氏畫眉草 LC
E. cilianensis (All.) Vignolo 大畫眉草 NAⁿ
E. ciliaris (L.) R.Br. 毛畫眉草 NAⁿ
E. curvula (Schrad.) Nees 垂愛草 NAⁿ
E. cylindrica (Roxb.) Nees 短穗畫眉草 CR
E. fauriei Ohwi 佛歐里畫眉草# DD
E. ferruginea (Thunb.) P.Beauv. 知風草 LC
E. japonica (Thunb.) Trin. 日本鯽魚草 NT
E. minor Host 小畫眉草 NAⁿ
E. multicaulis Steud. 多桿畫眉草 LC
E. nevinii Hance 尼氏畫眉草 CR
E. nutans (Retz.) Nees ex Steud. 細葉畫眉草 DD
E. pilosa (L.) P.Beauv. 畫眉草 LC
E. pilosissima Link. 多毛知風草 CR
E. pilosiuscula Ohwi 毛葉知風草# CR
E. tenuifolia (A.Rich.) Hochst. ex Steud. 薄葉畫眉草 NAⁿ
E. unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 牛虱草 EN

Eremochloa 蜈蚣草屬

- E. ciliaris* (L.) Merr. 蜈蚣草 DD
E. ophiuroides (Munro) Hack. 假儉草 LC

Erianthus 蔗茅屬

- E. arundinaceus* (Retz.) Jesw. 斑茅 NAⁿ
E. formosanus Stapf 臺灣蔗茅# NT

Eriochloa 野黍屬

- E. procera* (Retz.) C.E.Hubb. 高野黍 LC
E. villosa (Thunb.) Kunth 野黍 EN

Euchlaena 類蜀黍屬

- E. mexicana* Schrad. 類蜀黍 NAⁿ

Eulalia 金茅屬

- E. leschenaultiana* (Decne.) Ohwi 細稈金茅 EN
E. quadrinervis (Hack.) Kuntze 四脈金茅 CR
E. speciosa (Debeaux) Kuntze 金茅 CR

Eulaliopsis 擬金茅屬

- E. binata* (Retz.) C.E.Hubb. 擬金茅 CR

Eustachys 真穗草屬

- E. tenera* (J.Presl) A.Camus 真穗草 DD

Festuca 羊茅屬

- F. arundinacea* Schreb. 葦狀羊茅 NAⁿ
F. formosana Honda 臺灣羊茅# DD
F. japonica Makino 日本羊茅 EN
F. leptopogon Stapf 高砂羊茅 LC
F. ovina L. 羊茅 LC
F. parvigluma Steud. 小穎羊茅 CR
F. rubra L. 紫羊茅 LC

Garnotia 葛氏草屬

- G. acutigluma* (Steud.) Ohwi 銳穎葛氏草# DD

Glyceria 甜茅屬*G. leptolepis* Ohwi 假鼠婦草 DD*Hackelochloa* 亥氏草屬*H. granularis* (L.) Kuntze 亥氏草 LC*Helictotrichon* 異燕麥屬*H. abietetorum* (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥# LC*Hemarthria* 牛鞭草屬*H. compressa* (L.f.) R.Br. 扁穗牛鞭草 LC*Heteropogon* 黃茅屬*H. contortus* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 黃茅 NAⁿ*Holcus* 絨毛草屬*H. lanatus* L. 絨毛草 NAⁿ*Hygroryza* 水禾屬*H. aristata* (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 水禾 RE*Hymenachne* 膜稈草屬*H. pseudointerrupta* Müll.Hal. 膜稈草 EN*Ichnanthus* 距花黍屬*I. vicinus* (F.M.Bailey) Merr. 距花黍 LC*Imperata* 白茅屬*I. cylindrica* (L.) P.Beauv. var. *major* (Nees) C.E.Hubb. ex C.E.Hubb. & Vaughan 白茅 LC*Isachne* 柳葉箬屬

- I. albens* Trin. 白花柳葉箬 LC
- I. beneckeii* Hack. 本氏柳葉箬 LC
- I. dispar* Trin. 異花柳葉箬 CR
- I. globosa* (Thunb.) Kuntze 柳葉箬 LC
- I. kunthiana* (Wight. & Arn.) Nees ex Steud. 肯氏柳葉箬 LC
- I. miliaceae* Roth 類黍柳葉箬 DD
- I. myosotis* Nees 荏弱柳葉箬 LC
- I. nipponensis* Ohwi 日本柳葉箬 NT

Ischaemum 鴨嘴草屬

- I. akonense* Honda 屏東鴨嘴草# DD
- I. aristatum* L. var. *aristatum* 芒穗鴨嘴草# LC
- I. aristatum* L. var. *momiyamai* (Honda) C.C.Hsu 毛穗鴨嘴草# DD
- I. aureum* (Hook. & Arn.) Hack. 黃金鴨嘴草 DD
- I. barbatum* Retz. var. *gibbum* (Trin.) Ohwi 瘤鴨嘴草 LC
- I. crassipes* (Steud.) Thell. 鴨嘴草 DD
- I. indicum* (Houtt.) Merr. 印度鴨嘴草 LC
- I. muticum* L. 無芒鴨嘴草 DD
- I. rugosum* Salisb. var. *segetum* (Trin.) Hack. 田間鴨嘴草 VU
- I. setaceum* Honda 小黃金鴨嘴草# NT
- I. timorensis* Kunth 帝汶鴨嘴草 LC

Leersia 李氏禾屬*L. hexandra* Sw. 李氏禾 LC*Leptaspis* 囊稈竹屬*L. formosana* C.C.Hsu 囊稈竹# CR*Leptatherum* 竹葉茅屬*L. boreale* (Ohwi) C.Hui Chen, Kuoh & Veldkamp 日本莠竹 LC*Leptochloa* 千金子屬

- L. chinensis* (L.) Nees 千金子 LC
- L. fusca* (L.) Kunth subsp. *fascicularis* (Lam.) N.Snow 團穗千金子 NAⁿ
- L. fusca* (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J.Presl) N.Snow 細穗千金子 NAⁿ
- L. panicea* (Retz.) Ohwi 蠟子草 LC

Lepturus 細穗草屬*L. repens* (G.Forst.) R.Br. 細穗草 LC*Lolium* 黑麥草屬

- L. multiflorum* Lam. 多花黑麥草 NAⁿ
- L. perenne* L. 黑麥草 NAⁿ

Lophatherum 淡竹葉屬*L. gracile* Brongn. 淡竹葉 LC*Melica* 臭草屬*M. onoei* Franch. & Sav. 小野臭草 NT*Melinis* 糖蜜草屬*M. minutiflora* P.Beauv. 糖蜜草 NAⁿ*Microstegium* 莠竹屬

- M. ciliatum* (Trin.) A.Camus 剛莠竹 LC
- M. dilatatum* Koidz. 大穗莠竹 LC
- M. eucnemis* (Nees ex Steud.) A.Camus 布氏莠竹 LC
- M. fasciculatum* (L.) Henrard 蔓生莠竹 NAⁿ
- M. fauriei* (Hayata) Honda 法利莠竹# LC
- M. geniculatum* (Hayata) Honda 曲膝莠竹# LC
- M. glaberrimum* (Honda) Koidz. 短軸莠竹# LC
- M. glabratum* (Brongn.) A.Camus 光莠竹 LC
- M. nudum* (Trin.) A.Camus 竹葉茅 LC
- M. somai* (Hayata) Ohwi 相馬莠竹# LC
- M. spectabile* (Trin.) A.Camus 大莠竹 LC
- M. tenue* (Trin.) Hosok. 纖細莠竹 NA^v
- M. vimineum* (Trin.) A.Camus 柔枝莠竹 LC

Milium 粟草屬*M. effusum* L. 粟草 LC*Miscanthus* 芒屬

- M. floridulus* (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒 LC
- M. sinensis* Anders. 芒 LC

Muhlenbergia 亂子草屬*M. huegelii* Trin. 亂子草 LC*Narenga* 河王八屬*N. porphyrocoma* (Hance) Bor 河王八 NT*Neyraudia* 類蘆竹屬*N. arundinacea* (L.) Henr. 類蘆 NT*Oplismenus* 求米草屬*O. aemulus* (R.Br.) Roem. & Schult. 大屯求米草 LC

- O. compositus* (L.) P.Beauv. 竹葉草 LC
O. hirtellus (L.) P.Beauv. 求米草 LC
- Oryza* 稻屬
O. rufipogon Griff. 野生稻 RE
- Oryzopsis* 落芒草屬
O. obtusa Stapf 鈍頭落芒草 CR
- Ottochloa* 圖奧草屬
O. nodosa (Kunth) Dandy 新店奧圖草 LC
- Panicum* 稷屬
P. bisulcatum Thunb. 糠稷 LC
P. brevifolium L. 短葉黍 LC
P. curviflorum Hornem. var. *suishaense* (Hayata) Veldkamp 水社黍 CR
P. dichotomiflorum Michx. 洋野黍 NAⁿ
P. humile Nees ex Steud. 南亞黍 LC
P. luzonense J.Presl 網脈稷 EN
P. maximum Jacq. 大黍 NAⁿ
P. miliaceum L. 稷 NAⁿ
P. notatum Retz. 心葉稷 LC
P. paludosum Roxb. 水生黍 LC
P. repens L. 鋪地黍 LC
P. sarmentosum Roxb. 藤竹草 LC
P. sumatrense Roth ex Roem. & Schult. 細柄黍 LC
- Paspalidium* 類雀稗屬
P. flavidum (Retz.) A.Camus 黃穗類雀稗 NAⁿ
P. punctatum (Burm.f.) A.Camus 類雀稗 NAⁿ
- Paspalum* 雀稗屬
P. commersonii Lam. 臺灣雀稗 LC
P. conjugatum Bergius 兩耳草 NAⁿ
P. dilatatum Poir. 毛花雀稗 NAⁿ
P. distichum L. 雙穗雀稗 LC
P. fimbriatum Kunth 裂穎雀稗 NAⁿ
P. longifolium Roxb. 長葉雀稗 LC
P. notatum Fluggé 巴西亞雀稗 NAⁿ
P. orbiculare G.Forst. 圓果雀稗 LC
P. paniculatum L. 多穗雀稗 NAⁿ
P. scrobiculatum L. 鴨姆草 LC
P. thunbergii Kunth ex Steud. 雀稗 LC
P. urvillei Steud. 吳氏雀稗 NAⁿ
P. vaginatum Sw. 海雀稗 LC
P. virgatum L. 粗稗雀稗 NAⁿ
- Pennisetum* 狼尾草屬
P. alopecuroides (L.) Spreng. 狼尾草 NAⁿ
P. amiricanum (L.) R.Br. 珍珠粟 NAⁿ
P. clandestinum Hochst. ex Chiov. 鋪地狼尾草 NAⁿ
P. polystachion (L.) Schult. 牧地狼尾草 NAⁿ
P. purpureum Schumach. 象草 NAⁿ
P. setaceum (Forssk.) Chiov. 羽絨狼尾草 NAⁿ
- Perotis* 茅根草屬
P. indica (L.) Kuntze 茅根 DD
P. macrantha Honda 大穗茅根 DD
- Phaenosperma* 顯子草屬
P. globosum Munro ex Benth. 顯子草 EN
- Phalaris* 鵲草屬
P. arundinacea L. 鵲草 NAⁿ
P. canariensis L. 加拿鵲草 NAⁿ
- Phleum* 梯牧草屬
P. alpinum Linn. 高山梯牧草 LC
- Phragmites* 蘆葦屬
P. australis (Cav.) Trin ex Steud. 蘆葦 LC
P. karka (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 LC
- Phyllostachys* 孟宗竹屬
P. lithophila Hayata 石竹# DD
P. makinoi Hayata 桂竹# LC
P. pubescens Mazel ex Houz. 孟宗竹 NAⁿ
- Poa* 早熟禾屬
P. acroleuca Steud. 白頂早熟禾 LC
P. annua L. 早熟禾 LC
P. compressa L. 扁桿早熟禾 NAⁿ
P. formosae Ohwi 臺灣早熟禾# LC
P. nankoensis Ohwi 南湖大山早熟禾# LC
P. pratensis L. 草地早熟禾 NAⁿ
P. sphondylodes Trin. var. *kelungensis* (Ohwi) Ohwi 基隆早熟禾# NT
P. taiwanicola Ohwi 高山早熟禾# LC
P. takasagomontana Ohwi 高砂早熟禾# LC
P. tenuicula Ohwi 細桿早熟禾# NT
P. trivialis L. 粗莖早熟禾 NAⁿ
- Pogonatherum* 金髮草屬
P. crinitum (Thunb.) Kunth 金絲草 LC
P. paniceum (Lam.) Hack. 金髮草 LC
- Polypogon* 棒頭草屬
P. fugax Nees ex Steud. 棒頭草 LC
P. monspeliensis (L.) Desf. 長芒棒頭草 NT
- Polytrias* 三穗草屬
P. indica (Houtt.) Veldkamp 單序草 NAⁿ
- Pseudoraphis* 偽針茅屬
P. spinescens (R.Br.) Vickery 大偽針茅 EN
- Pseudosasa* 矢竹屬
P. usawai (Hayata.) Makino & Nemoto 包籜箭竹# LC
- Rhynchelytrum* 紅毛草屬
R. repens (Willd.) C.E.Hubb. 紅毛草 NAⁿ
- Rottboellia* 羅氏草屬
R. exaltata L.f. 羅氏草 LC
- Saccharum* 甘蔗屬
S. spontaneum L. 甜根子草 LC
- Sacciolepis* 囊穎草屬
S. indica (L.) Chase 囊穎草 LC
- Schizachyrium* 裂稈草屬

- S. brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse 裂稈草 NT
S. fragile (R.Br.) A.Camus var. *shimadae* (Ohwi) C.C.Hsu 尖葉裂稈草# DD
- Schizostachyum* 莎勒竹屬
S. diffusum (Blanco) Merr. 莎勒竹 LC
- Secale* 黑麥屬
S. cereale L. 黑麥 NAⁿ
- Setaria* 狗尾草屬
S. barbata (Lam.) Kunth 柔毛狗尾草 NAⁿ
S. faberi R.A.W.Herrm. 法氏狗尾草 NT
S. italica (L.) P.Beauv. 小米 NAⁿ
S. palmifolia (J.König.) Stapf 棕葉狗尾草 LC
S. parviflora (Poir.) Kerguelen 莠狗尾草 (褐毛狗尾草) NAⁿ
S. plicata (Lam.) T.Cooke 皺葉狗尾草 LC
S. pumila (Poir.) Roem. & Schult. 金色狗尾草 (御谷) LC
S. sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss 南非鵝草 NAⁿ
S. verticillata (L.) P.Beauv. 倒刺狗尾草 NAⁿ
S. viridis (L.) P.Beauv. 狗尾草 LC
- Sinobambusa* 唐竹屬
S. kunishii (Hayata) Nakai 臺灣矢竹# DD
- Sorghum* 蜀黍屬
S. bicolor (L.) Moench subsp. *arundinaceum* (Desv.) de Wet & J.R.Harlan 葦狀高粱 NAⁿ
S. bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor* 高粱 NAⁿ
S. halepense (L.) Pers. 簕草 NAⁿ
S. nitidum (Vahl) Pers. 光高粱 LC
S. nitidum (Vahl) Pers. f. *aristatum* C.E.Hubb. 小光高粱 NA^f
S. propinquum (Kunth) Hitchc. 擬高粱 NAⁿ
- Spartina* 米草屬
S. alterniflora Loisel. 互花米草 NAⁿ
- Sphaerocaryum* 稈蓋屬
S. malaccense (Trin.) Pilger 稈蓋 LC
- Spinifex* 濱刺草屬
S. littoreus (Burm.f.) Merr. 濱刺草 LC
- Spodiopogon* 大油芒屬
S. tainanensis Hayata 臺南大油芒# LC
- Sporobolus* 鼠尾粟屬
S. hancei Rendle 韓氏鼠尾粟 VU
S. indicus (L.) R.Br. var. *flaccidus* (R.Br.) Veldkamp 雙蕊鼠尾粟 DD
S. indicus (L.) R.Br. var. *major* (Buse) Baaijens 鼠尾粟 LC
S. tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 熱帶鼠尾粟 NAⁿ
S. virginicus (L.) Kunth 鹽地鼠尾粟 NAⁿ
- Stenotaphrum* 鈍葉草屬
S. secundatum (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 NAⁿ

- Thaumastochloa* 假蛇尾草屬
T. chenii C.C.Hsu 其昌假蛇尾草# VU
T. cochinchinensis (Lour.) C.E.Hubb. 假蛇尾草 LC
- Themeda* 菅屬
T. caudata (Nees) A.Camus 苞子草 CR
T. japonica (Willd.) C.Tanaka 日本苞子草 NAⁿ
- Thuarea* 芻藿草屬
T. involuta (G.Forst.) R.Br. ex Sm. 芻藿草 LC
- Thysanolaena* 棕葉蘆屬
T. latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 棕葉蘆 LC
- Tripogon* 草沙蠶屬
T. chinensis Hack. 中華草沙蠶 CR
- Tripsacum* 磨擦草屬
T. dactyloides (L.) L. 指狀加拿草 NAⁿ
- Trisetum* 三毛草屬
T. bifidum (Thunb.) Ohwi 三毛草 VU
T. spicatum (L.) Rich. var. *formosanum* (Honda) Ohwi. 臺灣三毛草# LC
- Urochloa* 尾稈草屬
U. glumaris (Trin.) Veldkamp 雀稗尾稈草 NT
- Vulpia* 鼠茅屬
V. myuros (L.) Gmel. 鼠茅 NAⁿ
- Yushania* 玉山箭竹屬
Y. niitakayamensis (Hayata) Keng f. 玉山箭竹 LC
- Zoysia* 結縷草屬
Z. japonica Steud. 結縷草 NAⁿ
Z. matrella (L.) Merr. 馬尼拉芝 LC
Z. pacifica (Goudswaard) M.Hotta & S.Kuroki 高麗芝 NT
Z. sinica Hance 中華結縷草 LC

Polygalaceae 遠志科

- Epirixanthes* 寄生鱗葉草屬
E. elongata Blume 寄生鱗葉草 VU
- Polygala* 遠志屬
P. arcuata Hayata 巨葉花遠志# VU
P. chinensis L. 華南遠志 VU
P. glomerata Lour. 無柄花瓜子金 LC
P. japonica Houtt. 瓜子金 LC
P. paniculata L. 圓錐花遠志 NAⁿ
P. tatarinowii Regel 小扁豆 LC
- Salomonina* 齒果草屬
S. oblongifolia DC 齒果草 EN

Polygonaceae 蓼科

- Antigonon* 珊瑚藤屬
A. leptopus Hook. & Arn. 珊瑚藤 NAⁿ
- Fagopyrum* 蕎麥屬
F. cymosum (Trev.) Meisn. 赤地利 NAⁿ

- F. esculentum* Moench. 蕎麥 NAⁿ
F. tataricum Gaertn. 印度蕎麥 NAⁿ

Fallopia 蔓蓼屬

- F. multiflora* (Thunb.) Haraldson 臺灣何首烏# LC

Koenigia 高山蓼屬

- K. delicatula* (Meisn.) H.Hara* 小葉蓼 NT
K. nepalensis D.Don 高山蓼 NT

Persicaria 春蓼屬

- P. barbata* (L.) H.Hara var. *barbata* 毛蓼 LC
P. barbata (L.) H.Hara var. *gracilis* (Danser) H.Hara 細刺毛蓼 LC
P. capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 頭花蓼 NAⁿ
P. chinensis (L.) H.Gross 火炭母草 LC
P. conspicua (Nakai) Nakai ex T.Mori 櫻蓼 VU
P. dichotoma (Blume) Masam. 水紅骨蛇 LC
P. filiformis (Thunb.) Nakai 金線草 NT
P. foliosa (H.Lindb.) Kitag. 宜蘭蓼 DD
P. glabra (Willd.) M.Gómez 紅辣蓼 LC
P. hastatosagittata (Makino) Nakai ex T.Mori 長箭葉蓼 VU
P. hydropiper (L.) Delarbre 水蓼 NT
P. japonica (Meisn.) H.Gross ex Nakai 蠶繭草 NT
P. kawagoeana (Makino) Nakai 盤腺蓼 LC
P. lanata (Roxb.) Tzvelev 白苦柱 LC
P. lapathifolia (L.) Delarbre 早苗蓼 LC
P. longiseta (Brujin) Kitag. 睫穗蓼 LC
P. maackiana (Regel) Nakai ex T.Mori 長戟葉蓼 CR
P. maculosa Gray 春蓼 LC
P. muricata (Meisn.) Nemoto 小花蓼 LC
P. nepalensis (Meisn.) Miyabe 野蕎麥 LC
P. orientalis (L.) Spach 紅蓼 LC
P. perfoliata (L.) H.Gross 扛板歸 NAⁿ
P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 花蓼 LC
P. praetermissa (Hook.f.) H.Hara 細葉雀翹 NT
P. pubescens (Blume) H.Hara 腺花毛蓼 LC
P. pulchra (Blume) Soják 絨毛蓼 VU
P. runcinata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 玉山蓼 LC
P. sagittata (L.) H.Gross 箭葉蓼 VU
P. scabra (Moench) Moldenke 糙葉蓼 LC
P. senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 刺蓼 LC
P. thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross 戟葉蓼 LC
P. tripterocarpa (A.Gray ex Rothr.) Ronse Decr. 細葉蓼 LC
P. viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex Nakai 粘毛蓼 VU

Polygonum 蓼屬

- P. aviculare* L. 扁蓄 NAⁿ
P. pilushanense Y.C.Liu & C.S.Ou* 畢祿山蓼# LC
P. plebeium R.Br. 假扁蓄 NAⁿ

Reynoutria 虎杖屬

- R. japonica* Houtt. 虎杖 LC

Rumex 酸模屬

- R. acetosa* L. 酸模 LC
R. acetosella L. 小酸模 NAⁿ
R. crispus L. var. *crispus* 皺葉酸模 NAⁿ
R. crispus L. var. *japonicus* (Houtt.) Makino 羊蹄 NAⁿ
R. maritimus L. 連明子 NAⁿ
R. nipponicus Franch. & Sav. 小羊蹄 LC
R. obtusifolius L. 大羊蹄 NAⁿ

Pontederiaceae 雨久花科

Eichhornia 鳳眼蓮屬

- E. crassipes* (Mart.) Solms 布袋蓮 NAⁿ

Monochoria 鴨舌草屬

- M. vaginalis* (Burm.f.) C.Presl 鴨舌草 LC

Portulacaceae 馬齒莧科

Portulaca 馬齒莧屬

- P. oleracea* L. 馬齒莧 LC
P. pilosa L. subsp. *grandiflora* (Hook.) Geesink 大花馬齒莧 NAⁿ
P. pilosa L. subsp. *pilosa* 毛馬齒莧 LC
P. psammotropha Hance 沙生馬齒莧 NT
P. quadrifida L. 四瓣馬齒莧 LC

Potamogetonaceae 眼子菜科

Potamogeton 眼子菜屬

- P. crispus* L. 馬藻 LC
P. cristatus Regel & Maack 冠果眼子菜 CR
P. distinctus A.Benn. 異匙葉藻 VU
P. maackianus A.Benn. 馬克眼子菜 EN
P. malaianus Miq. 匙葉眼子菜 LC
P. octandrus Poir. 眼子菜 LC
P. oxyphyllus Miq. 線葉藻 VU
P. pusillus L. 柳絲藻 VU

Stuckenia 篳齒眼子菜屬

- S. pectinata* (L.) Boerner 龍鬚草 LC

Zannichellia 角果藻屬

- Z. palustris* L. 角果藻 VU

Primulaceae 報春花科

Anagallis 琉璃繁縷屬

- A. arvensis* L. 琉璃繁縷 LC
A. minima (L.) E.H.L.Krause 小海綠 NAⁿ

Androsace 點地梅屬

- A. umbellata* (Lour.) Merr. 地錢草 LC

Ardisia 紫金牛屬

- A. brevicaulis* Diels 屯鹿紫金牛 LC
A. chinensis Benth. 華紫金牛 LC
A. cornudentata Mez subsp. *cornudentata* 雨傘仔# LC

- A. cornudentata* Mez subsp. *morrisonensis* (Hayata)
Yuen P.Yang 玉山紫金牛# LC
- A. cornudentata* Mez subsp. *morrisonensis* (Hayata)
Yuen P.Yang var. *stenosepala* (Hayata) Yuen P.Yang
阿里山紫金牛# LC
- A. crenata* Sims 珠砂根 LC
- A. crispa* (Thunb.) A.DC. 百兩金 LC
- A. elliptica* Thunb. 蘭嶼紫金牛 NT
- A. japonica* (Hornsted) Blume 紫金牛 LC
- A. kusukusensis* Hayata 高士佛紫金牛# VU
- A. maclurei* Merr. 麥氏紫金牛 VU
- A. miaoliensis* S.Y.Lu 苗栗紫金牛 LC
- A. pusilla* A.DC. 輪葉紫金牛 LC
- A. quinquegona* Blume 小葉樹杞 LC
- A. sieboldii* Miq. 樹杞 LC
- A. squamulosa* Presl 春不老 NAⁿ
- A. villosa* Roxb. 雪下紅 VU
- A. violacea* (T.Suzuki) W.Z.Fang & K.Yao 裡堇紫金牛# NT
- A. virens* Kurz 黑星紫金牛 LC

Embelia 藤木櫛屬

- E. laeta* (L.) Mez var. *papilligera* (Nakai) Walker 藤木櫛# LC
- E. lenticellata* Hayata 賽山椒# LC
- E. rudis* Hand.-Mazz. 野山椒 LC

Lysimachia 珍珠菜屬

- L. ardisioides* Masam. 臺灣排香# LC
- L. candida* Lindl. 澤珍珠菜 RE
- L. capillipes* Hemsl. 排香草 LC
- L. chingshuiensis* C.I Peng & C.M.Hu 清水山過路黃# CR
- L. congestiflora* Hemsl. 臺灣珍珠菜 LC
- L. decurrens* G.Forst. 異葉珍珠菜 LC
- L. fortunei* Maxim. 星宿菜 LC
- L. japonica* Thunb. 小茄 LC
- L. mauritiana* Lam. 茅毛珍珠菜 LC
- L. nigropunctata* Masam. 黑點珍珠菜# LC
- L. remota* Petitm. 蓬萊珍珠菜 LC

Maesa 山桂花屬

- M. japonica* (Thunb.) Moritzi ex Zoll. 山桂花 LC
- M. lanyuensis* Yuen P.Yang 蘭嶼山桂花# LC
- M. perlaria* (Lour.) Merr. var. *formosana* (Mez) Yuen P.Yang 臺灣山桂花 LC
- M. perlaria* (Lour.) Merr. var. *perlaria* 鯽魚膽 DD

Myrsine 竹杞屬

- M. africana* L. 小葉鐵仔 LC
- M. sequinii* H.Lév. 大明橘 LC
- M. stolonifera* (Koidz.) Walker 蔓竹杞 LC

Primula 櫻草屬

- P. miyabeana* T.Itô & Kawak. 玉山櫻草# LC

Stimpsonia 施丁草屬

- S. chamaedryoides* C.Wright ex A.Gray 施丁草 EN

Proteaceae 山龍眼科

Helicia 山龍眼屬

- H. cochinchinensis* Lour. 紅葉樹 LC
- H. formosana* Hemsl. 山龍眼 LC
- H. rengetiensis* Masam. 蓮花池山龍眼# LC

Putranjivaceae 非洲核果木科

Drypetes 鐵色屬

- D. karapinensis* (Hayata) Pax 交力坪鐵色# DD
- D. littoralis* (C.B.Rob.) Merr. 鐵色 VU

Liodendron 假黃楊屬

- L. formosanum* (Kaneh. & Sasaki) H.Keng 臺灣假黃楊# NT

Ranunculaceae 毛茛科

Aconitum 烏頭屬

- A. fukutomei* Hayata var. *formosanum* (Tamura) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 蔓烏頭# VU
- A. fukutomei* Hayata var. *fukutomei* 臺灣烏頭# NT

Anemone 銀蓮花屬

- A. stolonifera* Maxim. 匍枝銀蓮花 VU
- A. vitifolia* Buch.-Ham. ex DC. 小白頭翁 LC

Calathodes 雞爪草屬

- C. polycarpa* Ohwi 多果雞爪草 EN

Cimicifuga 升麻屬

- C. simplex* (DC.) Wormsk. ex Turcz. 單穗升麻# NT
- C. taiwanensis* (J.Compton, Hedd. & T.Y.A.Yang) Luferov 臺灣升麻 NT

Clematis 鐵線蓮屬

- C. akoensis* Hayata 屏東鐵線蓮# NT
- C. chinensis* Osbeck var. *chinensis* 威靈仙 LC
- C. chinensis* Osbeck var. *tatushanensis* T.Y.A.Yang 大肚山威靈仙 NT
- C. crassifolia* Benth. 厚葉鐵線蓮 LC
- C. formosana* Kuntze 臺灣鐵線蓮# NT
- C. gouriana* Roxb. ex DC. subsp. *lishanensis* T.Y.A.Yang & T.C.Huang 梨山小蓑衣藤# LC
- C. grata* Wall. 串鼻龍 LC
- C. henryi* Oliv. var. *henryi* 亨利氏鐵線蓮 LC
- C. henryi* Oliv. var. *morii* (Hayata) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 森氏鐵線蓮# NT
- C. lasiandra* Maxim. 小木通 LC
- C. leschenaultiana* DC. 銹毛鐵線蓮 LC
- C. meyeniana* Walp. 麥氏鐵線蓮 LC
- C. montana* Buch.-Ham. ex DC. 繡球藤 LC
- C. parviloba* Gard. ex Champ. subsp. *bartlettii* (Yamam.) T.Y.A.Yang & T.C.Huang 巴氏鐵線蓮# NT
- C. pseudootophora* M.Y.Fang 華中鐵線蓮 NT
- C. psilandra* Kitag. 臺灣牡丹藤# VU
- C. tamurae* T.Y.A.Yang & T.C.Huang 田村氏鐵線蓮# NT
- C. tashiroi* Maxim. var. *huangii* T.Y.A.Yang 黃氏鐵線蓮 VU

- C. tashiroi* Maxim. var. *tashiroi* 田代氏鐵線蓮 LC
C. terniflora DC. var. *garanbiensis* (Hayata)
 M.C.Chang 鵝鑾鼻鐵線蓮# VU
C. tsugetorum Ohwi 高山鐵線蓮# VU
C. uncinata Champ. ex Benth. var. *okinawensis*
 (Ohwi) Ohwi 毛果鐵線蓮 CR
C. uncinata Champ. ex Benth. var. *uncinata* 柱果鐵
 線蓮 LC

Coptis 黃連屬

- C. quinquefolia* Miq. 五葉黃連 LC

Dichocarpum 人字果屬

- D. adiantifolium* (Hook.f. & Thoms.) W.T.Wang &
 Hsiao 鐵線蕨葉人字果# NT

Ranunculus 毛茛屬

- R. cantoniensis* DC. 水辣菜 LC
R. cheirophyllus Hayata 掌葉毛茛# NT
R. chinensis Bunge 茴茴蒜 VU
R. formosa-montanus Ohwi 蓬萊毛茛# LC
R. japonicus Thunb. 毛茛 NT
R. junipericola Ohwi 檜林毛茛# NT
R. morii (Yamam.) Ohwi 森氏毛茛# EN
R. nankotaizanus Ohwi 南湖毛茛# EN
R. scleratus L. 石龍芮 LC
R. sieboldii Miq. 辣子草 LC
R. silerifolius Lev. 鉤柱毛茛 LC
R. taisanensis Hayata 鹿場毛茛# LC
R. ternatus Thunb. 小毛茛 VU

Semiaquilegia 天葵屬

- S. adoxoides* (DC.) Makino 天葵 NAⁿ

Thalictrum 唐松草屬

- T. javanicum* Blume var. *puberulum* W.T.Wang 微毛
 爪哇唐松草 DD
T. myriophyllum Ohwi 密葉唐松草# VU
T. rubescens Ohwi 南湖唐松草# VU
T. sessile Hayata 玉山唐松草# NT
T. urbaini Hayata var. *majus* T.Shimizu 大花傅氏唐
 松草# VU
T. urbaini Hayata var. *urbaini* 傅氏唐松草# LC

Trollius 金蓮花屬

- T. taihasenzanensis* Masam. 臺灣金蓮花# VU

Rhamnaceae 鼠李科

Berchemia 黃鱗藤屬

- B. arisanensis* Y.C.Liu & F.Y.Lu 阿里山黃鱗藤# VU
B. fenchifuensis C.M.Wang & F.Y.Lu 奮起湖黃鱗藤#
 EN
B. formosana C.K.Schneid. 臺灣黃鱗藤 LC
B. lineata (L.) DC. 小葉黃鱗藤 LC
B. racemosa Siebold & Zucc. var. *magna* Makino 大
 黃鱗藤 LC

Colubrina 濱棗屬

- C. asiatica* (L.) Brongn. 亞洲濱棗 EN

Paliurus 馬甲子屬

- P. ramosissimus* (Lour.) Poir. 馬甲子 EN

Rhamnus 鼠李屬

- R. chingshuiensis* T.Shimizu var. *chingshuiensis* 清水
 鼠李# EN
R. chingshuiensis T.Shimizu var. *tashanensis* Y.C.Liu
 & C.M.Wang 塔山鼠李# LC
R. crenata Siebold & Zucc. 鈍齒鼠李 LC
R. formosana Matsum. 桶鉤藤# LC
R. kanagusuki Makino 變葉鼠李 LC
R. nakaharae (Hayata) Hayata 中原氏鼠李# LC
R. parvifolia Bunge 小葉鼠李 LC
R. pilushanensis Y.C.Liu & C.M.Wang 畢祿山鼠李#
 LC

Sageretia 雀梅藤屬

- S. randaiensis* Hayata 巒大雀梅藤# LC
S. thea (Osbeck) Johnst. var. *taiwaniana* (Masam.)
 Y.C.Liu & C.M.Wang 臺灣雀梅藤# LC
S. thea (Osbeck) Johnst. var. *thea* 雀梅藤 LC

Ventilago 翼核木屬

- V. elegans* Hemsl. 翼核木# LC
V. leiocarpa Benth. 光果翼核木 LC

Rhizophoraceae 紅樹科

Bruguiera 木欖屬

- B. gymnorhiza* (L.) Lam. 紅茄冬 RE

Ceriops 角果木屬

- C. tagal* (Perr.) C.B.Robins 細蕊紅樹 RE

Kandelia 水筆仔屬

- K. obovata* Sheue, H.Y.Liu & J.Yong 水筆仔 NT

Rhizophora 紅樹屬

- R. stylosa* Griff. 紅海欖 VU

Rosaceae 薔薇科

Agrimonia 龍牙草屬

- A. pilosa* Ledeb. 龍牙草 LC

Aria 赤楊葉梨屬

- A. alnifolia* (Siebold & Zucc.) Decne. 赤楊葉梨 EN

Cotoneaster 鋪地蜈蚣屬

- C. apiculatus* Rehd. & Wils. 細尖柃子 NT
C. bullatus Bois 泡葉柃子 EN
C. chingshuiensis Kun C.Chang & Chih C.Wang 清水
 山柃子 CR
C. dammeri C.K.Schneid. 矮生柃子 LC
C. horizontalis Dcne. 平枝鋪地蜈蚣 NT
C. konishii Hayata 臺灣鋪地蜈蚣# LC
C. morrisonensis Hayata 玉山鋪地蜈蚣# LC
C. rokujodaisanensis Hayata 樂山鋪地蜈蚣# LC
C. rosiflorus K.C.Chang & F.Y.Lu 粉紅花鋪地蜈蚣#
 NT
C. subadpressus T.T.Yu 高山柃子 VU

Duchesnea 蛇莓屬

- D. chrysantha* (Zoll. & Mor.) Miq. 臺灣蛇莓 LC
D. indica (Andr.) Focke 蛇莓 LC
- Eriobotrya* 枇杷屬
E. deflexa (Hemsl.) Nakai 山枇杷# LC
E. deflexa (Hemsl.) Nakai f. *buisanensis* (Hayata) Nakai 武威山枇杷# NA^f
- Filipendula* 蚊子草屬
F. kiraishiensis Hayata 臺灣蚊子草# VU
- Fragaria* 草莓屬
F. hayatai Makino 臺灣草莓# LC
- Geum* 水楊梅屬
G. japonicum Thunb. 日本水楊梅 VU
- Malus* 蘋果屬
M. doumeri (Bois.) Chev. 臺灣蘋果 LC
M. hupehensis (Pamp.) Rehder 湖北海棠 CR
- Osteomeles* 小石積屬
O. anthyllidifolia Lindl. var. *subrotunda* (C.Koch) Masam. 小石積 CR
O. schwerinae C.K.Schneid. 華西小石積 CR
- Photinia* 石楠屬
P. beauverdiana C.K.Schneid. 臺灣老葉兒樹 LC
P. chingshuiensis (T.Shimizu) T.S.Liu & H.J.Su 清水石楠# DD
P. lucida (Decne.) C.K.Schneid. 臺灣石楠# LC
P. niitakayamensis Hayata 玉山假沙梨 LC
P. parvifolia (E.Pritz.) C.K.Schneid. 小葉石楠 LC
P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. *ardisiifolia* (Hayata) H.Ohashi 臺東石楠# LC
P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. *lasiopetala* (Hayata) H.Ohashi 毛瓣石楠# LC
P. serratifolia (Desf.) Kalkman var. *serratifolia* 石楠 LC
- Potentilla* 翻白草屬
P. amurensis Maxim. 小花金梅 NAⁿ
P. chinensis Ser. 委陵菜 EN
P. discolor Bunge 翻白草 NT
P. leuconota D.Don 玉山金梅 LC
P. matsumurae Th.Wolf. var. *pilosa* Koidz. 高山翻白草# LC
P. nipponica Th.Wolf. 日本翻白草 EN
P. tugitakensis Masam. 雪山翻白草# EN
- Prinsepia* 假粵莢屬
P. scandens Hayata 假皂莢# LC
- Prunus* 梅屬
P. buergeriana Miq. 布氏稠李 LC
P. campanulata Maxim. 山櫻花 LC
P. grisea (C.Muell.) Kalkman 蘭嶼野櫻花 EN
P. japonica Thunb. 郁李 NAⁿ
P. matuurai Sasaki 太平山櫻花# LC
P. mume (Siebold) Siebold & Zucc. 梅 NAⁿ
P. obtusata Koehne 臺灣稠李 EN
- P. phaeosticta* (Hance) Maxim. var. *ilicifolia* Yamam. 冬青葉桃仁 EN
P. phaeosticta (Hance) Maxim. var. *phaeosticta* 墨點櫻桃 LC
P. pogonostyla Maxim. 庭梅 VU
P. spinulosa Siebold & Zucc. 刺葉桂櫻 LC
P. taiwaniana Hayata 霧社山櫻花# LC
P. takasagomontana Sasaki 山白櫻# LC
P. transarisanensis Hayata 阿里山櫻花# NT
P. zippeliana Miq. 黃土樹 LC
- Pyracantha* 火刺木屬
P. koidzumii (Hayata) Rehder 臺灣火刺木# VU
- Pyrus* 梨屬
P. calleryana Decne. 豆梨 CR
P. taiwanensis Iketani & H.Ohashi 臺灣野梨# CR
- Raphiolepis* 石斑木屬
R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. *hiiranensis* (Kaneh.) H.L.Li 恆春石斑木# LC
R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. *tashiroi* Hayata ex Matsum. & Hayata 石斑木# LC
R. indica (L.) Lindl. ex Ker var. *umbellata* (Thunb.) H.Ohashi 厚葉石斑木 NT
- Rosa* 薔薇屬
R. bracteata Wendl. var. *bracteata* 琉球野薔薇 VU
R. bracteata Wendl. var. *scabricaulis* Lindl. ex Koidz. 濱野薔薇 DD
R. cymosa Tratt. 小果薔薇 VU
R. laevigata Michx. 金櫻子 EN
R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. *luciae* 光葉薔薇# DD
R. luciae Franch. & Rochebr. ex Crepin var. *rosea* H.L.Li 臺灣光葉薔薇# DD
R. multiflora Thunb. var. *formosana* Cardot 臺灣野薔薇 DD
R. pricei Hayata 太魯閣薔薇# DD
R. sambucina Koidz. 山薔薇 LC
R. sericea Lindl. var. *morrisonensis* (Hayata) Masam. 玉山野薔薇# LC
R. taiwanensis Nakai 小金櫻# LC
R. transmorrisonensis Hayata 高山薔薇 LC
- Rubus* 懸鉤子屬
R. alceifolius Poir. 羽萼懸鉤子 LC
R. alnifoliolatus H.Lév. 橙葉懸鉤子 LC
R. amphidasys Focke 周毛懸鉤子 NT
R. buergeri Miq. 寒莓 LC
R. corchorifolius L.f. 變葉懸鉤子 LC
R. croceacanthus H.Lév. var. *croceacanthus* 虎婆刺 LC
R. croceacanthus H.Lév. var. *glaber* Koidz. 禿懸鉤子# LC
R. flagelliflorus Focke 裂緣苞懸鉤子 CR
R. formosensis Kuntze 臺灣懸鉤子 LC
R. fraxinifoliolus Hayata 桫欏葉懸鉤子# LC
R. fraxinifolius Poir. 蘭嶼橙葉懸鉤子 NT
R. howii Merr. & Chun. 裂葉懸鉤子 DD
R. hui Diels 胡氏懸鉤子 LC

R. kawakamii Hayata 桑葉懸鉤子# LC
R. lambertianus Ser. ex DC. 高粱泡 LC
R. lanyuensis C.E.Chang 蘭嶼懸鉤子# NT
R. linearifoliolus Hayata 細葉懸鉤子 LC
R. liuiYuen P.Yang & S.Y.Lu 柳氏懸鉤子# LC
R. mesogaeus Focke 裏白懸鉤子 LC
R. morii Hayata 尾葉懸鉤子# LC
R. nagasawanus Koidz. var. *arachnoideus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) S.S.Ying 灰葉懸鉤子# VU
R. nagasawanus Koidz. var. *nagasawanus* 粗毛懸鉤子# VU
R. niveus Thunb. 白絨懸鉤子 LC
R. parvialiiifolius Hayata 小檜葉懸鉤子# LC
R. parvifolius L. var. *parvifolius* 紅梅消 LC
R. parvifolius L. var. *toapiensis* (Yamam.) Hosok. 臺東紅梅消# DD
R. pectinellus Maxim. 刺萼寒莓 LC
R. pseudoacer Makino subsp. *flexuosus* (Y.C.Liu & F.Y.Lu) H.Ohashi & C.F.Hsieh 清水懸鉤子# DD
R. pungens Camb. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. 毛刺懸鉤子# LC
R. pungens Camb. var. *pungens* 刺懸鉤子 LC
R. pyrifolius Sm. 梨葉懸鉤子 LC
R. ritozanensis Sasaki 李棟山懸鉤子# LC
R. rolfei Vidal 高山懸鉤子 NT
R. rosifolius Sm. 刺莓 LC
R. rufus Focke 棕紅懸鉤子 NT
R. sumatranus Miq. 紅腺懸鉤子 EN
R. swinhoei Hance 斯氏懸鉤子 LC
R. taiitoensis Hayata var. *aculeatiflorus* (Hayata) H.Ohashi & C.F.Hsieh 刺花懸鉤子# LC
R. taiitoensis Hayata var. *taiitoensis* 臺東刺花懸鉤子# LC
R. taiwanicolus Koidz. & Ohwi 臺灣莓# LC
R. trianthus Focke 苦懸鉤子 LC
R. wallichianus Wight & Arnott 鬼懸鉤子 LC
R. yuliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 玉里懸鉤子 DD
R. xparvifraxinifolius Hayata 小椋葉懸鉤子 NA^h
Sanguisorba 地榆屬
S. officinalis L. var. *longifolia* (Bertol.) T.T.Yu & C.L.Li 臺灣地榆 CR
Sibbaldia 五蕊莓屬
S. procumbens L. 五蕊莓 LC
Sorbus 花楸屬
S. randaiensis (Hayata) Koidz. 巒大花楸# LC
Spiraea 繡線菊屬
S. formosana Hayata 臺灣繡線菊# LC
S. hayatana H.L.Li 假繡線菊# LC
S. morrisonicola Hayata 玉山繡線菊# LC
S. prunifolia Siebold & Zucc. var. *pseudoprunifolia* (Hayata) H.L.Li 笑靨花# LC
S. tarokoensis Hayata 太魯閣繡線菊# VU
S. tatakaensis I.S.Chen 塔塔加繡線菊# VU
Stephanandra 冠蕊木屬

S. incisa (Thunb.) Zabel 冠蕊木 VU

Rubiaceae 茜草科

Argostemma 水冠草屬
A. solaniflorum Elmer 水冠草 VU
Borreria 豐花草屬
B. laevis (Lamk.) Grieseb. 小破得力 NAⁿ
Canthium 朴菜木屬
C. gynochodes Baill. 朴菜木 NT
Cephalanthus 風箱樹屬
C. tetrandrus (Roxb.) Ridsdale & Bakh. f. 風箱樹 CR
Coptosapelta 瓢箪藤屬
C. diffusa (Champ. ex Benth.) Steenis 瓢箪藤 LC
Damnacanthus 伏牛花屬
D. angustifolius Hayata 無刺伏牛花# LC
D. indicus Gaertn. 伏牛花 LC
Dentella 小牙草屬
D. repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 小牙草 LC
Diodia 鈕扣草屬
D. teres Walt. 圓莖鈕扣草 NAⁿ
D. virginiana L. 維州鈕扣草 NAⁿ
Galium 豬殃殃屬
G. echinocarpum Hayata 刺果豬殃殃# LC
G. formosense Ohwi 圓葉豬殃殃# LC
G. fukuyamai Masam. 福山氏豬殃殃# VU
G. gracilens (A.Gray) Makino 琉球豬殃殃 LC
G. morii Hayata 森氏豬殃殃# VU
G. nankotaizanum Ohwi 南湖大山豬殃殃# EN
G. paradoxum Maxim. 林豬殃殃 NT
G. spurium L. 豬殃殃 LC
G. taiwanense Masam. 臺灣豬殃殃# LC
G. tarokoense Hayata 太魯閣豬殃殃# EN
G. trifidum L. 小葉四葉葎 NT
Gardenia 黃梔屬
G. jasminoides Ellis 山黃梔 LC
Geophila 苞花蔓屬
G. repens (L.) I.M. Johnst. 苞花蔓 LC
Guettarda 葛塔德木屬
G. speciosa L. 葛塔德木 LC
Hedyotis 耳草屬
H. biflora (L.) Lam. 雙花耳草 LC
H. brachypoda (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 LC
H. butensis Masam. 臭涼喉茶# DD
H. chrysotricha (Palib.) Merr. 金毛耳草 VU
H. corymbosa (L.) Lam. 繖花龍吐珠 LC
H. diffusa Willd. 定經草 LC
H. hedyotideia (DC.) Merr. 南投涼喉茶 LC
H. koana R.J.Wang 蘊璋耳草 DD
H. pinifolia Wall. ex G.Don 松葉耳草 DD

- H. strigulosa* Bartl. ex DC. var. *parvifolia* (Hook. & Arn.) T.Yamaz. 脈耳草 LC
H. tenelliflora Blume 纖花耳草 LC
H. uncinella Hook. & Arn. 長節耳草 LC
H. verticillata (L.) Lam. 粗葉耳草 NT
- Ixora* 仙丹花屬
I. philippinensis Merr. 小仙丹花 EN
- Knoxia* 諾氏草屬
K. corymbosa Willd. 諾氏草 NT
- Lasianthus* 雞屎樹屬
L. appressihirtus Simizu var. *appressihirtus* 密毛雞屎樹# LC
L. appressihirtus Simizu var. *maximus* Simizu ex T.S.Liu & J.M.Chao 大葉密毛雞屎樹# LC
L. bunzanensis Simizu 文山雞屎樹 LC
L. chinensis (Champ. ex Benth.) Benth. 白果雞屎樹 EN
L. curtisii King & Gamble 柯氏雞屎樹 LC
L. cyanocarpus Jack 毛雞屎樹 LC
L. fordii Hance 琉球雞屎樹 LC
L. formosensis Matsum. 臺灣雞屎樹 LC
L. hiiranensis Hayata 棲蘭山雞屎樹 VU
L. japonicus Miq. var. *japonicus* 日本雞屎樹 LC
L. japonicus Miq. var. *satsumensis* (Matsum.) Makino 粗毛日本雞屎樹 LC
L. microphyllus Elmer 小葉雞屎樹 LC
L. microstachys Hayata 薄葉雞屎樹# LC
L. obliquinervis Merr. var. *obliquinervis* 雞屎樹 LC
L. obliquinervis Merr. var. *simizui* T.S.Liu & J.M.Chao 清水氏雞屎樹# EN
L. obliquinervis Merr. var. *taitoensis* (Simizu) T.S.Liu & J.M.Chao 臺東雞屎樹# LC
L. tsangii Merr. ex H.L.Li 長苞雞屎樹 VU
L. wallichii Wight 圓葉雞屎樹 LC
- Litosanthes* 壺冠木屬
L. biflora Blume 壺冠木 LC
- Mitchella* 蔓虎刺屬
M. undulata Siebold & Zucc. 蔓虎刺 VU
- Mitracarpus* 蓋裂果屬
M. hirtus (L.) DC. 蓋裂果 NAⁿ
- Morinda* 羊角藤屬
M. citrifolia L. 檄樹 LC
M. parvifolia Bartl. 紅珠藤 LC
M. umbellata L. 羊角藤 LC
- Mussaenda* 玉葉金花屬
M. albiflora Hayata 水社玉葉金花# VU
M. macrophylla Wall. 大葉玉葉金花# NT
M. parviflora Miq. 玉葉金花 LC
M. pubescens W.T.Aiton 毛玉葉金花 LC
M. taihokuensis Masam. 臺北玉葉金花# LC
M. taiwanensis Kaneh. 臺灣玉葉金花# VU
- Neanotis* 新耳草屬
N. formosana (Hayata) W.H.Lewis 臺灣新耳草 LC
N. hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 涼喉茶 LC
- Neonauclea* 欖仁舅屬
N. reticulata (Havil.) Merr. 欖仁舅 LC
- Nertera* 深柱夢草屬
N. granadense (Mutis ex L.f.) Druce 紅果深柱夢草 LC
N. nigricarpa Hayata 黑果深柱夢草# LC
- Oldenlandiopsis* 微耳草屬
O. callitrichoides (Griseb.) Terrell & W.H.Lewis. 匍匐微耳草 NAⁿ
- Ophiorrhiza* 蛇根草屬
O. hayatana Ohwi 早田氏蛇根草# LC
O. japonica Blume 蛇根草 LC
O. kuroiwae Makino 小花蛇根草 LC
O. mitchelloides (Masam.) H.S.Lo 玉蘭草# VU
O. pumila Champ. ex Benth. 白花蛇根草 LC
- Paederia* 雞屎藤屬
P. cavaleriei H.Lév. 毛雞屎藤 LC
P. foetida L. 雞屎藤 LC
- Pavetta* 茜木屬
P. indica L. 茜木 CR
- Psychotria* 九節木屬
P. cephalophora Merr. 蘭嶼九節木 NT
P. manillensis Bartl. ex DC. 琉球九節木 NT
P. rubra (Lour.) Poir. 九節木 LC
P. serpens L. 捻壁龍 LC
- Randia* 茜草樹屬
R. canthioides Champ. ex Benth. 臺北茜草樹 VU
R. cochinchinensis (Lour.) Merr. 茜草樹 LC
R. sinensis (Lour.) Roem. & Schult. 華茜草樹 LC
R. spinosa (Thunb.) Poir. 對面花 LC
R. wallichii Hook.f. 大果玉心花 VU
- Richardia* 擬鴨舌癩屬
R. brasiliensis Gomez 巴西擬鴨舌癩 NAⁿ
R. scabra L. 擬鴨舌癩 NAⁿ
- Rubia* 茜草屬
R. akane Nakai var. *akane* 紅藤仔草 LC
R. akane Nakai var. *erecta* Masam. 直立紅藤草# LC
R. lanceolata Hayata 金劍草# LC
R. linii C.Y.Chao 林氏茜草# LC
- Serissa* 滿天星屬
S. serissoides (DC.) Druce 六月雪 NT
- Sherardia* 雪亞迪草屬
S. arvensis L. 雪亞迪草 NAⁿ
- Sinoadina* 水冬瓜屬
S. racemosa (Siebold & Zucc.) Ridsdale 水團花 NT
- Spermacoce* 擬鴨舌癩舅屬
S. articularis L.f. 鴨舌癩舅 NAⁿ

- S. assurgens* Ruiz & Pavon 光葉鴨舌癩舅 NAⁿ
S. latifolia Aubl. 闊葉鴨舌癩舅 NAⁿ
S. mauritiana Gideon 蔓鴨舌癩舅 NAⁿ
S. ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 擬鴨舌癩舅 NAⁿ
S. pusilla Wall. 小鴨舌癩舅 LC
S. verticillata L. 長葉鴨舌癩舅 LC

Tarenna 玉心花屬

- T. gracilipes* (Hayata) Ohwi 薄葉玉心花# LC
T. zeylanica Gaertn. 錫蘭玉心花 LC

Theligonum 纖花草屬

- T. formosanum* (Ohwi) Ohwi & T.S.Liu 臺灣纖花草# EN

Timonius 貝木屬

- T. arboreus* Elmer 貝木 LC

Tricalysia 狗骨仔屬

- T. dubia* (Lindl.) Ohwi 狗骨仔 LC

Uncaria 鉤藤屬

- U. hirsuta* Havil. 臺灣鉤藤 LC
U. lanosa Wall. var. *appendiculata* Ridsdale 恆春鉤藤 NT
U. rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil. 嘴葉鉤藤 VU

Wendlandia 水錦樹屬

- W. formosana* Cowan 水金京 LC
W. luzoniensis DC. 呂宋水錦樹 LC
W. uvariifolia Hance 水錦樹 LC

Ruppiaceae 流蘇菜科

Ruppia 流蘇菜屬

- R. maritima* L. 流蘇菜 LC

Rutaceae 芸香科

Acronychia 降真香屬

- A. pedunculata* (L.) Miq. 降真香 DD

Boenninghausenia 臭節草屬

- B. albiflora* Rchb. 臭節草 LC

Citrus 柑橘屬

- C. aurantium* L. 來母 VU
C. depressa Hayata 臺灣香檬 VU
C. tachibana (Makino) Tanaka 橘柑 DD
C. taiwanica Tanaka & Shimada 南庄橙# DD

Clausena 黃皮屬

- C. anisum-olens* (Blanco) Merr. 短柱黃皮 VU
C. excavata Burm.f. 過山香 LC

Glycosmis 石苓舅屬

- G. citrifolia* (Willd.) Lindl. 石苓舅 LC
G. parviflora (Sims) Kurz. var. *erythrocarpa* (Hayata) T.C.Ho 長果山桔 LC
G. parviflora (Sims) Kurz. var. *parviflora* 山桔 NT

Melicope 三腳龜屬

- M. pteleifolia* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 三腳龜 LC

- M. semecarpifolia* (Merr.) T.Hartley 山刈葉 LC

- M. triphylla* (Lam.) Merr. 假三腳龜 LC

Murraya 月橘屬

- M. crenulata* (Turcz.) Oliv. 蘭嶼月橘 EN
M. euchrestifolia Hayata 山黃皮# LC
M. exotica L. 月橘 LC
M. paniculata (L.) Jack. var. *omphalocarpa* (Hayata) Swingle 長果月橘# NT
M. paniculata (L.) Jack. var. *paniculata* 千里香 LC

Phellodendron 黃蘗屬

- P. amurense* Rupr. var. *wilsonii* (Hayata & Kaneh.) C.E.Chang 臺灣黃蘗# CR

Severinia 烏柑屬

- S. buxifolia* (Poir.) Tenore 烏柑仔 LC

Skimmia 茵芋屬

- S. arisanensis* Hayata 阿里山茵芋# LC
S. japonica Thunb. subsp. *distincte-venulosa* (Hayata) T.C.Ho var. *distincte-venulosa* 顯脈茵芋# DD
S. japonica Thunb. subsp. *distincte-venulosa* (Hayata) T.C.Ho var. *orthoclada* (Hayata) T.C.Ho 臺灣茵芋 DD
S. reevesiana Fortune 深紅茵芋 LC

Tetradium 賊仔樹屬

- T. glabrifolium* (Champ. ex Benth.) T.Hartley 賊仔樹 LC
T. ruticarpum (A.Juss.) T.Hartley 吳茱萸 LC

Toddalia 飛龍掌血屬

- T. asiatica* (L.) Lam. 飛龍掌血 LC

Zanthoxylum 花椒屬

- Z. acanthopodium* DC. 岩花椒 VU
Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. *ailanthoides* 食茱萸 LC
Z. ailanthoides Siebold & Zucc. var. *pubescens* Hatusima 毛茱萸 DD
Z. armatum DC. 秦椒 RE
Z. avicennae (Lam.) DC. 狗花椒 VU
Z. integrifoliolum (Merr.) Merr. 蘭嶼花椒 VU
Z. nitidum (Roxb.) DC. 雙面刺 LC
Z. pistaciiflorum Hayata 三葉花椒# EN
Z. scandens Blume 藤花椒 LC
Z. schinifolium Siebold & Zucc. 翼柄花椒 LC
Z. simulans Hance 刺花椒 EN
Z. wutaiense I.S.Chen 屏東花椒# EN

Sabiaceae 清風藤科

Meliosma 泡花樹屬

- M. callicarpifolia* Hayata 紫珠葉泡花# LC
M. rhoifolia Maxim. 山豬肉 LC
M. rigida Siebold & Zucc. 筆羅子 LC
M. squamulata Hance 綠樟 LC

Sabia 清風藤屬

- S. swinhoei* Hemsl. 臺灣清風藤 LC
S. transarisanensis Hayata 阿里山清風藤# LC

Salicaceae 楊柳科

- Casearia* 嘉賜木屬
C. membranacea Hance 薄葉嘉賜木 LC
Flacourtia 羅庚果屬
F. rukam Zoll. & Merr. 羅庚果 NT
Homalium 天料木屬
H. cochinchinensis (Lour.) Druce 天料木 NT
Idesia 山桐子屬
I. polycarpa Maxim. 山桐子 LC
Salix 柳屬
S. fulvopubescens Hayata var. *doii* (Hayata) K.C.Yang & T.C.Huang 薄葉柳# LC
S. fulvopubescens Hayata var. *fulvopubescens* 褐毛柳# LC
S. fulvopubescens Hayata var. *tagawana* (Koidz.) K.C.Yang & T.C.Huang 白毛柳# LC
S. kusanoi (Hayata) C.K.Schneid. 水社柳# EN
S. morii Hayata 森氏柳# LC
S. okamotoana Koidz. 關山嶺柳# EN
S. taiwanalpina Kimura var. *morrisonicola* (Kimura) K.C.Yang & T.C.Huang 玉山柳# NT
S. taiwanalpina Kimura var. *taiwanalpina* 臺灣山柳# NT
S. taiwanalpina Kimura var. *takasagoalpina* (Koidz.) S.S.Ying 高山柳# LC
S. warburgii Seemen 水柳# LC
Scolopia 魯花樹屬
S. oldhamii Hance 魯花樹 LC
Xylosma 柞木屬
X. congesta (Lour.) Merr. 柞木 LC

Santalaceae 檀香科

- Korthalsella* 檜葉寄生屬
K. japonica (Thunb.) Engl. 檜葉寄生 LC
Thesium 百蕊草屬
T. chinense Turcz. 百蕊草 VU
Viscum 槲寄生屬
V. alniformosanae Hayata 臺灣槲寄生# LC
V. angulatum Heyne 柿寄生 NT
V. articulatum Burm. 稠樑柿寄生 LC
V. multinerve (Hayata) Hayata 刀葉槲寄生# NT

Sapindaceae 無患子科

- Acer* 槭屬
A. albopurpurascens Hayata 樟葉槭# LC
A. buergerianum Miq. var. *formosanum* (Hayata) Sasaki 臺灣三角槭# CR
A. kawakamii Koidz. 尖葉槭# LC

- A. morrisonense* Hayata 臺灣紅榨槭# LC
A. palmatum Thunb. var. *pubescens* H.L.Li 臺灣掌葉槭# LC
A. serrulatum Hayata 青楓# LC

Allophylus 止宮樹屬

- A. timorensis* (DC.) Blume 止宮樹 LC

Cardiospermum 倒地鈴屬

- C. grandiflorum* Sw. 大花倒地鈴 NAⁿ
C. halicacabum L. 倒地鈴 NAⁿ

Dodonaea 車桑子屬

- D. viscosa* (L.) Jacq. 車桑子 LC

Euphoria 龍眼屬

- E. longana* Lam. 龍眼 NAⁿ

Eurycorymbus 賽樂華屬

- E. cavaleriei* (H.Lév.) Rehder & Hand.-Mazz 賽樂華 LC

Koelreuteria 欒樹屬

- K. henryi* Dummer 臺灣欒樹# LC

Pometia 番龍眼屬

- P. pinnata* J.R.Forst. & G.Forst. 番龍眼 LC

Sapindus 無患子屬

- S. mukorossii* Gaertn. 無患子 LC

Sapotaceae 山欖科

Palaquium 膊木屬

- P. formosanum* Hayata 大葉山欖 LC

Planchonella 山欖屬

- P. duclitan* (Blanco) Bakh.f. 蘭嶼山欖 EN
P. obovata (R.Br.) Pierre 山欖 LC

Saururaceae 三白草科

Houttuynia 蕺菜屬

- H. cordata* Thunb. 臭腥草 LC

Saururus 三白草屬

- S. chinensis* (Lour.) Baill. 三白草 LC

Saxifragaceae 虎耳草科

Astilbe 落新婦屬

- A. longicarpa* (Hayata) Hayata 落新婦# LC
A. macroflora Hayata 阿里山落新婦# LC

Chrysosplenium 貓兒眼睛草屬

- C. delavayi* Franch. 青貓兒眼睛草 LC
C. hebetatum Ohwi 大武貓兒眼睛草# LC
C. japonicum (Maxim.) Makino 日本貓兒眼睛草 VU
C. lanuginosum Hook.f. & Thomson var. *formosanum* (Hayata) H.Hara 臺灣貓兒眼睛草# LC

Mitella 噴吶草屬

- M. formosana* (Hayata) Masam. 臺灣噴吶草# LC

Saxifraga 虎耳草屬

- S. stolonifera* Meerb. 虎耳草 NAⁿ

Tiarella 黃水枝屬

T. polyphylla D.Don 黃水枝 VU

Schisandraceae 五味子科

Illicium 八角屬

I. anisatum L. 白花八角 LC

I. arborescens Hayata 臺灣八角# LC

I. tashiroi Maxim. 東亞八角 LC

Kadsura 南五味子屬

K. japonica (L.) Dunal 南五味子 LC

K. oblongifolia Merr. 冷飯藤 NT

K. philippinensis Elmer 菲律賓五味子 NT

Schisandra 五味子屬

S. arisanensis Hayata 阿里山五味子# LC

Schoepfiaceae 青皮木科

Schoepfia 青皮木屬

S. jasminodora Siebold & Zucc. 青皮木 NT

Scrophulariaceae 玄參科

Buddleja 揚波屬

B. asiatica Lour. 揚波 LC

B. curviflora Hook. & Arn. 彎花醉魚木 VU

Myoporum 苦藍盤屬

M. bontiodoides (Siebold & Zucc.) A.Gray 苦藍盤 EN

Scrophularia 玄參屬

S. yoshimurae T.Yamaz. 雙鋸齒玄參# LC

Simaroubaceae 苦木科

Ailanthus 樗屬

A. altissima (Miller) Swingle var. *tanakai* (Hayata) Sasaki 臭椿# LC

Brucea 鴉膽子屬

B. javanica (L.) Merr. 鴉膽子 LC

Picrasma 苦樹屬

P. quassioides Benn. 苦樹 VU

Smilacaceae 菝葜科

Heterosmilax 土茯苓屬

H. septemnervia F.T.Wang & T.Tang* 短柱土茯苓 DD

Smilax 菝葜屬

S. arisanensis Hayata 阿里山菝葜 LC

S. bockii Warb. 平柄菝葜 (土茯苓) DD

S. bracteata C.Presl var. *bracteata* 假菝葜 LC

S. bracteata C.Presl var. *verruculosa* (Merr.) T.Koyama 糙莖菝葜 LC

S. china L. 菝葜 LC

S. corbularia Kunth 裏白菝葜 LC

S. discotis Warb. 宜蘭菝葜 LC

S. elongato-umbellata Hayata 細葉菝葜 LC

S. glabra Wright 禹餘糧 LC

S. hayatae T.Koyama 早田氏菝葜# LC

S. horridiramula Hayata 密刺菝葜# LC

S. insularis T.C.Hsu & S.W.Chung 海島土茯苓 LC

S. koyamae T.C.Hsu & S.W.Chung 阿里山土茯苓 LC

S. lanceifolia Roxb. 臺灣土茯苓 LC

S. luei T.Koyama 呂氏菝葜# VU

S. menispermoidea A.DC. 巒大菝葜 LC

S. nantoensis T.Koyama 南投菝葜# LC

S. nipponica Miq. 日本菝葜 VU

S. ocreata A.DC. 耳葉菝葜 LC

S. planipedunculata Hayata var. *plenipedunculata* 平柄土茯苓 LC

S. planipedunculata Hayata var. *raishaensis* (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 來社土茯苓 LC

S. riparia A.DC. 大武牛尾菜 LC

S. seisuiensis (Hayata) T.C.Hsu & S.W.Chung 臺中土茯苓 (臺中假土茯苓) # LC

S. sieboldii Miq. 臺灣山馬薯 LC

S. taipeiensis T.C.Hsu & S.W.Chung 臺北土茯苓 LC

S. vaginata Decne. 玉山菝葜 LC

Solanaceae 茄科

Brugmansia 曼陀羅木屬

B. suaveolens (Willd.) Bercht. & C.Presl 大花曼陀羅 NAⁿ

Capsicum 辣椒屬

C. annuum L. 辣椒 NAⁿ

Cyphomandra 樹茄屬

C. betacea (Cav.) Stendt. 樹番茄 NAⁿ

Datura 曼陀羅屬

D. innoxia Mill. 毛曼陀羅 NAⁿ

D. metel L. 曼陀羅 NAⁿ

Lycianthes 紅絲線屬

L. biflora (Lour.) Bitter 雙花龍葵 LC

L. lysimachioides (Wall.) Bitter 蔓茄 LC

Lycium 枸杞屬

L. chinense Mill. 枸杞 NAⁿ

Lycopersicon 番茄屬

L. esculentum Mill. var. *cerasiforme* (Dunal) A.Gray 櫻桃小番茄 NAⁿ

Nicandra 假酸漿屬

N. physalodes (L.) Gaertn. 大本炮仔草 NAⁿ

Nicotiana 煙草屬

N. alata Link & Otto 翼柄煙草 NAⁿ

N. longiflora Cav. 長花煙草 NAⁿ

N. plumbaginifolia Viv. 皺葉煙草 NAⁿ

N. tabacum L. 煙草 NAⁿ

Physaliastrum 散血丹屬

P. chamaesarachoides (Makino) Makino 林氏燈籠草 EN

Physalis 酸漿屬

- P. angulata* L. 燈籠草 NAⁿ
P. peruviana L. 秘魯苦蕒 NAⁿ
P. pubescens L. 毛酸漿 NAⁿ

Solanum 茄屬

- S. americanum* Miller 光果龍葵 NAⁿ
S. capsicoides All. 刺茄 NAⁿ
S. diphyllum L. 瑪瑙珠 NAⁿ
S. elaeagnifolium Cav. 銀葉茄 NAⁿ
S. erianthum D.Don 山煙草 NAⁿ
S. lasiocarpum Dunal 羊不食 NAⁿ
S. luzoniense Merr. 呂宋茄 CR
S. lyratum Thunb. 白英 LC
S. macaonense Dunal 毛柱萬桃花 LC
S. mammosum L. 五指茄 NAⁿ
S. mauritianum Scop. 野煙樹 NAⁿ
S. miyakojimense H.Yamaz. & Takushi 宮古茄 NT
S. nigrum L. 龍葵 LC
S. peikuoensis S.S.Ying 白狗大山茄# LC
S. pitosporifolium Hemsl. 玉山茄 LC
S. pseudocapsicum L. 珊瑚櫻 NAⁿ
S. rostratum Dunal 壺萼刺茄 NAⁿ
S. scabrum Mill. 木龍葵 NAⁿ
S. seaforthianum Andrews 星茄 NAⁿ
S. sisymbriifolium Lam. 擬刺茄 NAⁿ
S. torvum Sw. 萬桃花 NAⁿ
S. tuberosum L. 馬鈴薯 NAⁿ
S. undatum Lam. 黃水茄 VU
S. viarum Dunal 毛果茄 NAⁿ
S. violaceum Ortega 印度茄 LC

Tubocapsicum 龍珠屬

- T. anomalum* (Franch. & Sav.) Makino 龍珠 LC

Spheocleaceae 密穗桔梗科

Spheoclea 尖瓣花屬

- S. zeylanica* Gaertn. 尖瓣花 LC

Stachyuraceae 旌節花科

Stachyurus 通條樹屬

- S. himalaicus* Hook.f. & Thomson ex Benth. 通條樹 LC

Staphyleaceae 省沽油科

Euscaphis 野鴉椿屬

- E. japonica* (Thunb.) Kanitz 野鴉椿 LC

Turpinia 山香圓屬

- T. formosana* Nakai 山香圓# LC
T. ovalifolia Elmer 羽葉山香圓 NT
T. ternata Nakai 三葉山香圓 LC

Stemonaceae 百部科

Stemona 百部屬

- S. tuberosa* Lour. 百部 LC

Stemonuraceae 金檀木科

Gomphandra 毛蕊木屬

- G. luzoniensis* (Merr.) Merr. 呂宋毛蕊木 VU

Styracaceae 安息香科

Alniphyllum 假赤楊屬

- A. pterospermum* Matsum. 假赤楊 LC

Styrax 安息香屬

- S. formosana* Matsum. var. *formosana* 烏皮九芎# LC
S. formosana Matsum. var. *hayataiana* (Perkins) H.L.Li 恆春野茉莉# DD
S. japonica Siebold & Zucc. var. *kotoensis* (Hayata) Masam. & Suzuki 蘭嶼野茉莉 VU
S. matsumuraei Perkins 臺灣野茉莉# VU
S. suberifolia Hook. & Arn. 紅皮 LC

Symplocaceae 灰木科

Symplocos 灰木屬

- S. acuminata* (Blume) Miq. 大里力灰木 LC
S. arisanensis Hayata 阿里山灰木 LC
S. caudata Wall. ex G.Don 尾葉灰木 LC
S. chinensis (Lour.) Druce 灰木 LC
S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. *cochinchinensis* 銹葉灰木 LC
S. cochinchinensis (Lour.) S.Moore var. *philippinensis* (Brand) Noot. 蘭嶼銹葉灰木 LC
S. congesta Benth. 楊桐葉灰木 LC
S. decora Hance 小泉氏灰木 VU
S. eriostroma Hayata 薄葉灰木# LC
S. formosana Brand 臺灣灰木 LC
S. glauca (Thunb.) Koidz. 山羊耳 LC
S. grandis Hand.-Mazz. 大葉灰木 VU
S. heishanensis Hayata 平遮那灰木 LC
S. juiyenensis C.C.Wang & C.H.Ou 瑞岩灰木 DD
S. konishii Hayata 小西氏灰木 LC
S. koshunensis Kaneh. 恆春灰木# EN
S. macrostroma Hayata 大花灰木 DD
S. migoi Nagam. 擬日本灰木# LC
S. modesta Brand 小葉白筆# LC
S. morrisonicola Hayata 玉山灰木# LC
S. nokoensis (Hayata) Kaneh. 能高山灰木# VU
S. sasakii Hayata 佐佐木氏灰木# VU
S. setchuensis Brand 四川灰木 LC
S. shilanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu. 希蘭灰木# VU
S. sonoharae Koidz. 南嶺灰木 LC
S. stellaris Brand 枇杷葉灰木 LC
S. theophrastifolia Siebold & Zucc. 山豬肝 LC
S. trichoclada Hayata 褐毛灰木 LC
S. wikstroemiifolia Hayata 月桂葉灰木 LC

Talinaceae 土人參科

Talinum 土人參屬

- T. paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人參 NAⁿ

Tamaricaceae 檉柳科

Tamarix 檉柳屬*T. aphylla* (L.) H.Karst. 無葉檉柳 NAⁿ**Theaceae** 茶科*Camellia* 山茶屬

- C. brevistyla* (Hayata) Cohen-Stuart 短柱山茶 LC
C. caudata Wall. 尾葉山茶 LC
C. formosensis (Masam. & Suzuki) M.H.Su, C.F.Hsieh & C.H.Tsou 臺灣山茶# NT
C. furfuracea (Merr.) Cohen-Stuart 垢果山茶 VU
C. hengchunensis C.E.Chang 恆春山茶# VU
C. japonica L. 日本山茶 VU
C. kissi Wallich 落瓣油茶 VU
C. nokoensis Hayata 能高山茶# VU
C. salicifolia Champ. 柳葉山茶 NT
C. tenuifolia (Hayata) Cohen-Stuart 細葉山茶# LC
C. transarisanensis (Hayata) Cohen-Stuart 阿里山茶# LC
C. transnokoensis Hayata 泛能高山茶# LC
C. trichoclada (Rehder) S.S.Chien 毛枝連蕊茶 VU

Gordonia 大頭茶屬*G. axillaris* (Roxb.) Dietr. 大頭茶 LC*Pyrenaria* 烏皮茶屬

- P. buisanensis* (Sasaki) C.F.Hsieh, Sheng Z.Yang & M.H.Su 武威山烏皮茶 (武威山茶) # CR
P. shinkoensis (Hayata) H.Keng 烏皮茶# LC

Schima 木荷屬

- S. superba* Gard. & Champ. var. *kankaoensis* (Hayata) H.Keng 港口木荷# LC
S. superba Gard. & Champ. var. *superba* 木荷 LC

Thymelaeaceae 瑞香科*Daphne* 瑞香屬

- D. arisanensis* Hayata 臺灣瑞香# LC
D. genkwa Siebold & Zucc. 芫花 VU
D. kiusiana Miq. var. *atrocaulis* (Rehder) Maekawa 白花瑞香 LC
D. morrisonensis C.E.Chang 玉山瑞香# NT
D. nana Tagawa 小瑞香# DD

Stellera 狼毒屬*S. formosana* (Hayata) H.L.Li 矮瑞香# DD*Wikstroemia* 蕁花屬

- W. indica* (L.) C.A.Mey. 南嶺蕁花 LC
W. lanceolata Merr. 披針葉蕁花 NT
W. mononectaria Hayata 紅蕁花# VU
W. retusa A.Gray 倒卵葉蕁花 DD
W. taiwanensis C.E.Chang 臺灣蕁花# LC

Triuridaceae 霉草科*Sciaphila* 霉草屬

- S. arfakiana* Becc. 蘭嶼霉草 EN
S. maculata Miers 斑點霉草 EN

S. ramosa Fukuy. & T.Suzuki 多枝霉草# EN*S. secundiflora* Thwaites ex Benth. 錫蘭霉草 EN**Trochodendraceae** 昆欄樹科*Trochodendron* 昆欄樹屬*T. aralioides* Siebold & Zucc. 昆欄樹 LC**Typhaceae** 香蒲科*Sparganium* 黑三稜屬*S. fallax* Graebn. 東亞黑三稜 VU*Typha* 香蒲屬

- T. angustifolia* L. 水燭 LC
T. orientalis C.Presl 香蒲 LC

Ulmaceae 榆科*Ulmus* 榆屬

- U. parvifolia* Jacq. 紅雞油 NT
U. uyematsui Hayata 阿里山榆# LC

Zelkova 櫟屬*Z. serrata* (Thunb.) Makino 櫟 LC**Urticaceae** 蕁麻科*Boehmeria* 苧麻屬

- B. blinii* H. Lev. var. *podocarpa* W.T.Wang 柄果苧麻 LC
B. clidemioides Miq. 序葉苧麻 VU
B. densiflora Hook. & Arn. 密花苧麻 LC
B. formosana Hayata 臺灣苧麻 LC
B. hwaliensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 花蓮苧麻# VU
B. longispica Steud. 長穗苧麻 EN
B. nivea (L.) Gaudich. var. *nivea* 苧麻 NAⁿ
B. nivea (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq. 青苧麻 LC
B. pilosiuscula (Blume) Hassk. 華南苧麻 LC
B. pilushanensis Y.C.Liu & F.Y.Lu 畢祿山苧麻# VU
B. wattersii (Hance) B.L.Shih & Yuen P.Yang 長葉苧麻# LC

Chamabainia 蟲蟻麻屬*C. cuspidata* Wight 蟲蟻麻 LC*Cypholophus* 瘤冠麻屬*C. moluccanus* (Blume) Miq. 瘤冠麻 NT*Debregeasia* 水麻屬*D. orientalis* C.J.Chen 水麻 LC*Dendrocnide* 咬人狗屬

- D. kotoensis* (Hayata ex Yamam.) B.L.Shih & Yuen P.Yang 紅頭咬人狗# NT
D. meyeniana (Walp.) Chew 咬人狗 LC

Droguetia 單蕊麻屬

- D. iners* (Forssk.) Schweinf. subsp. *urticoides* (Wight) Friis & Wilmot-Dear 單蕊麻 NT

Elatostema 樓梯草屬

- E. acuteserratum* B.L.Shih & Yuen P.Yang 銳齒樓梯草# VU
E. cyrtandrifolium (Zoll. & Moritz) Miq. 臺灣樓梯草 LC
E. edule C.B.Rob. 食用樓梯草 NT
E. hirtellipedunculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 糙梗樓梯草# LC
E. hypoglaucum B.L.Shih & Yuen P.Yang 白背樓梯草# DD
E. lineolatum Wight var. *majus* Wedd. 冷清草 LC
E. microcephalanthum Hayata 微頭花樓梯草# LC
E. multicanaliculatum B.L.Shih & Yuen P.Yang 多溝樓梯草# CR
E. oblongifolium Fu 長圓樓梯草 VU
E. parvum (Blume) Miq. 絨莖樓梯草 LC
E. platyphylloides B.L.Shih & Yuen P.Yang 闊葉樓梯草 LC
E. rivulare B.L.Shih & Yuen P.Yang 溪澗樓梯草# LC
E. strigillosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 微粗毛樓梯草# VU
E. subcoriaceum B.L.Shih & Yuen P.Yang 近革葉樓梯草# NT
E. trilobulatum (Hayata) T.Yamaz. 裂葉樓梯草# LC
E. villosum B.L.Shih & Yuen P.Yang 柔毛樓梯草# VU
- Girardinia* 蠟子草屬
G. diversifolia (Link) Friis 蠟子草 LC
- Gonostegia* 石薯屬
G. hirta (Blume) Miq. 糯米糰 LC
G. matsudae (Yamam.) Yamam. & Masam. 小葉石薯# LC
G. pentandra (Roxb.) Miq. 五蕊石薯 VU
- Laportea* 桑葉麻屬
L. aestuans (L.) Chew 火焰桑葉麻 NAⁿ
L. bulbifera (Siebold & Zucc.) Wedd. 珠芽桑葉麻 VU
L. interrupta (L.) Chew 桑葉麻 DD
- Lecanthus* 盤花麻屬
L. peduncularis (Wall. ex Royle) Wedd. 長梗盤花麻 LC
- Leucosyke* 四脈麻屬
L. quadrinervia C.B.Rob. 四脈麻 LC
- Maoutia* 水絲麻屬
M. setosa Wedd. 蘭嶼水絲麻 LC
- Nanocnide* 花點草屬
N. japonica Blume 花點草 LC
- Oreocnide* 紫麻屬
O. pedunculata (Shirai) Masam. 長梗紫麻 LC
O. trinervis (Wedd.) Miq. 三脈紫麻 LC
- Pellionia* 赤車使者屬
P. radicans (Siebold & Zucc.) Wedd. 赤車使者 LC
P. scabra Benth. 糙葉赤車使者 LC
- Pilea* 冷水麻屬

- P. angulata* (Blume) Blume 長柄冷水麻 LC
P. aquarum Dunn subsp. *brevicornuta* (Hayata) C.J.Chen 短角冷水麻 LC
P. elliptifolia B.L.Shih & Yuen P.Yang 橢圓葉冷水麻# VU
P. funkikensis Hayata 奮起湖冷水麻# LC
P. japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 日本冷水麻 VU
P. matsudae Yamam. 細尾冷水麻# LC
P. melastomoides (Poir.) Wedd. 大冷水麻 LC
P. microphylla (L.) Liebm. 小葉冷水麻 NAⁿ
P. nummulariifolia (Swartz) Weddell. 古錢冷水麻 NAⁿ
P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *major* Wedd. 齒葉矮冷水麻 LC
P. peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *peploides* 矮冷水麻 LC
P. plataniflora C.H.Wright 西南冷水麻 LC
P. pumila (L.) A.Gray 透莖冷水麻 LC
P. rotundinucula Hayata 圓果冷水麻# LC
P. somae Hayata 細葉冷水麻# LC
P. swinglei Merr. 三角葉冷水麻 DD
- Pipturus* 落尾麻屬
P. arborescens (Link) C.B.Rob. 落尾麻 LC
- Poikilospermum* 錐頭麻屬
P. acuminata (Trécul) Merr. 錐頭麻 EN
- Pouzolzia* 霧水葛屬
P. elegans Wedd. 水雞油 LC
P. taiwaniana C.I Peng & S.W.Chung 臺灣霧水葛 CR
P. zeylanica (L.) Benn. 霧水葛 LC
- Procris* 烏來麻屬
P. laevigata Blume 烏來麻 LC
- Urtica* 蕁麻屬
U. taiwaniana S.S.Ying 臺灣蕁麻# LC
U. thunbergiana Siebold & Zucc. 咬人貓 LC

Verbenaceae 馬鞭草科

- Duranta* 假連翹屬
D. erecta L. 金露花 NAⁿ
- Lantana* 馬纓丹屬
L. camara L. 馬纓丹 NAⁿ
- Phyla* 鴨舌癩屬
P. nodiflora (L.) Greene 鴨舌癩 LC
- Stachytarpheta* 木馬鞭屬
S. cayennensis (Rich.) Vahl 藍蝶猿尾木 NAⁿ
S. jamaicensis (L.) Vahl. 牙買加長穗木 NAⁿ
S. urticaefolia (Salisb.) Sims 長穗木 NAⁿ
- Verbena* 馬鞭草屬
V. bonariensis L. 柳葉馬鞭草 NAⁿ
V. brasiliensis Vell. 狹葉馬鞭草 NAⁿ
V. officinalis L. 馬鞭草 NAⁿ

Violaceae 堇菜科

- Hybanthus* 鼠鞭草屬

H. enneaspermus (L.) F.Muell. 鼠鞭草 NT

Viola 堇菜屬

- V. adenothrix* Hayata var. *adenothrix* 喜岩堇菜# LC
V. adenothrix Hayata var. *tsugitakaensis* (Masam.) J.C.Wang & T.C.Huang 雪山堇菜# LC
V. arcuata Blume 如意草 LC
V. arvensis Murray 野生堇菜 NAⁿ
V. betonicifolia Sm. 箭葉堇菜 LC
V. biflora L. 雙黃花堇菜 NT
V. confusa Champ. ex Benth. 短毛堇菜 LC
V. diffusa Ging. 茶匙黃 LC
V. formosana Hayata var. *formosana* 臺灣堇菜 LC
V. formosana Hayata var. *stenopetala* (Hayata) J.C.Wang, T.C.Huang & T.Hashim. 川上氏堇菜# LC
V. grypoceras A.Gray 紫花堇菜 LC
V. inconspicua Blume subsp. *nagasakiensis* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 小堇菜 LC
V. mandshurica W.Becker 紫花地丁 LC
V. nagasawai Makino & Hayata var. *nagasawai* 臺北堇菜# LC
V. nagasawai Makino & Hayata var. *pricei* (W.Becker) J.C.Wang & T.C.Huang 普萊氏堇菜# LC
V. obtusa (Makino) Makino var. *tsuifengensis* T.Hashim. 翠峰堇菜# VU
V. senzanensis Hayata 尖山堇菜# LC
V. shinchikuensis Yamam. 新竹堇菜# LC
V. tenuis Benth. 心葉茶匙黃 LC

Vitaceae 葡萄科

Ampelopsis 山葡萄屬

- A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. var. *ciliata* (Nakai) F.Y.Lu 毛山葡萄 LC
A. brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. *hancei* (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 LC
A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. *cantoniensis* 廣東山葡萄 LC
A. cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. var. *leecoides* (Maxim.) F.Y.Lu 大葉廣東山葡萄 LC

Cayratia 虎葛屬

- C. japonica* (Thunb.) Gagnep. 虎葛 LC
C. maritima B.R.Jacks 海岸烏斂莓 NT

Cissus 粉藤屬

- C. adnata* Roxb 紅毛粉藤 NT
C. elongata Roxb. 五葉粉藤 DD
C. pteroclada Hayata 翼莖粉藤# NT
C. repens Lam. 粉藤 LC
C. sicyoides L. 錦屏粉藤 NAⁿ

Leea 火筒樹屬

- L. guineensis* G.Don 火筒樹 LC
L. philippinensis Merr. 菲律賓火筒樹 NT

Parthenocissus 地錦屬

- P. tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch. 地錦 LC

Tetrastigma 崖爬藤屬

- T. alatum* H.L.Li 翼柄崖爬藤# LC
T. dentatum (Hayata) H.L.Li 三腳龜草# LC
T. formosanum (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤# LC
T. lanyuense C.E.Chang 蘭嶼崖爬藤# NT
T. umbellatum (Hemsl.) Nakai 臺灣崖爬藤# LC

Vitis 葡萄屬

- V. amurenensis* Rupr. 阿穆爾葡萄 VU
V. flexuosa Thunb. 光葉葡萄 NT
V. flexuosa Thunb. f. *parvifolia* (Roxb.) Planch. 小葉葛藟 NA^f
V. kelungensis Momiy. 基隆葡萄# NT
V. thunbergii Siebold & Zucc. var. *taiwaniana* F.Y.Lu 小葉葡萄# EN
V. thunbergii Siebold & Zucc. var. *thunbergii* 細本葡萄 NT

Xyridaceae 蔥草科

Xyris 蔥草屬

- X. formosana* Hayata 桃園草# CR

Zingiberaceae 薑科

Alpinia 月桃屬

- A. flabellata* Ridl. 呂宋月桃 LC
A. galanga (L.) Sw. 高良薑 NAⁿ
A. intermedia Gagnep. 山月桃 LC
A. japonica (Thunb.) Miq. 山薑 LC
A. koshunensis Hayata 恆春月桃# LC
A. nantoensis F.Y.Lu & Y.W.Kuo 南投月桃# DD
A. oui Y.H.Tseng & Chih C.Wang 歐氏月桃# LC
A. pricei Hayata var. *pricei* 普萊氏月桃# LC
A. pricei Hayata var. *sessiliflora* (Kitam.) Jeng J.Yang & J.C.Wang 阿里山月桃# LC
A. shimadae Hayata var. *kawakamii* (Hayata) Jeng J.Yang & J.C.Wang 川上氏月桃# LC
A. shimadae Hayata var. *shimadae* 島田氏月桃# LC
A. uraiensis Hayata 烏來月桃# LC
A. zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 月桃 LC
A. ×formosana K.Schum. 臺灣月桃 NA^h
A. ×ilanensis S.C.Liu & J.C.Wang 宜蘭月桃# NA^h
A. ×kushakuensis Hayata 屈尺月桃# NA^h
A. ×mesanthera Hayata 角板山月桃# NA^h
A. ×tonrokuensis Hayata 屯鹿月桃# NA^h

Curcuma 薑黃屬

- C. longa* L. 薑黃 NAⁿ
C. zedoaria (Christm.) Roscoe 莪朮 NAⁿ

Hedychium 蝴蝶薑屬

- H. coronarium* Koenig 野薑花 NAⁿ

Vanoverberghia 法氏薑屬

- V. sasakiana* Funakoshi & H.Ohashi 蘭嶼法氏薑# VU

Zingiber 薑屬

- Z. kawagooi* Hayata 三奈# LC
Z. officinale Roscoe 薑 NAⁿ

Z. oligophyllum K.Schum. 少葉薑# EN

Z. shuanglongensis C.L.Yeh & S.W.Chung 雙龍薑 LC

Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 薑花 NAⁿ

Zosteraceae 甘藻科

Zostera 甘藻屬

Z. japonica Asch. & Graebn. 甘藻 LC

Zygophyllaceae 蒺藜科

Tribulus 蒺藜屬

T. taiwanense T.C.Huang & T.F.Hsieh 臺灣蒺藜# NT

T. terrestris L. 蒺藜 LC

5. 謝誌

臺灣植物紅皮書編輯委員會誠摯感謝以下參與評估、編輯與協助的人員：

Chang, Ho-Ming 張和明、Chang, Hung-Yi 張宏毅、Chang, Kun-Cheng 張坤城、Chang, Yi-Han 張藝翰、Chao, Yi-Shan 趙怡姍、Chen, Cheng-Wei 陳正為、Chen, Chien-Wen 陳建文、Chen, Chien-Fan 陳建帆、Chen, Chih-Hsiung 陳志雄、Chen, Chih-Hui 陳志輝、Cheng, Yu-Pin 鄭育斌、Chiou, Wen-Liang 邱文良、Chung, Shih-Wen 鍾詩文、Chung, Kuo-Fang 鍾國芳、Hsieh, Chang-Fu 謝長富、Hsieh, Tsung-Hsin 謝宗欣、Hsu, Tian-Chuan 許天詮、Hsu, Tsai-Wen 許再文、Hu, Jer-Ming 胡哲明、Huang, Hsien-Wen 黃獻文、Huang, Shing-Fan 黃星凡、Huang, Yao-Moan 黃曜謀、Jung, Ming-Jer 鍾明哲、Ku, Hsun-Ming 古訓銘、Kuan, Li-Hao 管立豪、Kuo, Fu-Lin 郭福麟、Kuo, Chang-Sheng 郭長生、Lai, Kwo-Shang 賴國祥、Li, Hsu-Huang 李訓煌、Li, Sung-Po 李松柏、Liang, Wai-Chao 梁慧舟、Liang, Yi-Shuo 梁珩碩、Lin, Cheng-Tao 林政道、Liou, Wei-Ting 劉威廷、Liu, Ho-Yih 劉和義、Liu, Shu-Chuan 劉淑娟、Liu, Yea-Chen 劉以誠、Lu, Chang-Tse 呂長澤、Lu, Fu-Yuan 呂福原、Lu, Pi-Fong 呂碧鳳、Lu, Sheng-Yu 呂勝由、Moore, Shann-Jye 牟善傑、Ou, Chern-Hsiung 歐辰雄、Peng, Ching-I 彭鏡毅、Peng, Jen-Jye 彭仁傑、Shih, Bing-Lin 施炳霖、Su, Mong-Huai 蘇夢淮、Tzeng, Yen-Hsueh 曾彥學、Tzeng, Yu-Hsin 曾好馨、Wang, Jenn-Che 王震哲、Wu, Wei-Hsiu 吳維修、Yang, Aleck Tsung-Yu 楊宗愈、Yang, Chieh-Chung 楊吉宗、Yang, Chih-Kai 楊智凱、Yang, Jia-Dong 楊嘉棟、Yang, Kuoh-Cheng 楊國禎、Yang, Sheng-Zhen 楊勝任、Yeh, Ching-Long 葉慶龍、Yen, Hsin-Fu 嚴新富，如有疏漏，敬請見諒。

參考文獻

- 王震哲、邱文良、張和明 (2012) 臺灣維管束植物紅皮書初評名錄。特有生物研究保育中心、臺灣植物分類學會，南投，臺灣。
- Christenhusz, M. J. M., Reveal, J. L., Farjon, A., Gardner, M. F., Mill, R. R., and Chase, M. W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa*, 19:55–70.
- Cicuzza, D., Newton, A., and Oldfield, S. (1996). *The Red List of Magnoliaceae*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Gärdenfors, U., Rodríguez, J. P., Hilton-Taylor, C., Hyslop, C., Mace, G., Molur, S., and Poss, S. (1999). Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. *Species*, 31–32:58–70.
- Gibbs, D., Chamberlain, D., and Argent, G. (2011). *The Red List of Rhododendrons*. Richmond, UK.
- Gibbs, D. and Chen, Y. (2009). *The Red List of Maples*. Botanic Gardens Conservation International (BGCI), Richmond, UK.
- IUCN (2012a). *Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- IUCN (2012b). *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2nd edition.
- IUCN Red List Committee (2013). *The IUCN Red List of Threatened Species (TM) Strategic Plan 2013–2020. Version 1.0*. Prepared by the IUCN Red List Committee.
- IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2017). *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 13*. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.
- IUCN/UNEP, Fitter, R., and Fitter, M., editors (1987). *The Road to Extinction*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Lin, C.-T. and Chung, K.-F. (2017). Phylogenetic Classification of Seed Plants of Taiwan. *Botanical Studies*, 58:52.
- Oldfield, S. and Eastwood, A. (2007). *The Red List of Oaks*. Fauna & Flora International, Cambridge, UK.
- Oldfield, S., Lusty, C., and MacKinnon, A. (1998). *The world list of threatened trees*. World Conservation Press, Cambridge, UK.
- Rodrigues, A., Pilgrim, J., Lamoreux, J., Hoffmann, M., and Brooks, T. (2006). The value of the IUCN Red List for conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 21(2):71–76.
- Schneider, H., Smith, A. R., Hovenkamp, P., and Prado, J. (2016). A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(6):563–603.

- Townsend, A. J., de Lange, P. J., Duffy, C. A. J., Miskelly, C. M., and Molloy, J. (2007). *New Zealand Threat Classification System Manual*. Wellington, New Zealand.
- Walter, K. S. and Gillett, H. J., editors (1998). *1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring Center, IUCN*. The World Conservation Union, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Wu, S.-H., Hsieh, C.-F., Chaw, S.-M., and Rejmánek, M. (2004). Plant invasions in Taiwan: Insights from the flora of casual and naturalized alien species. *Diversity and Distributions*, 10(5–6):349–362.
- Wu, S.-H., Yang, T. Y. A., Teng, Y.-C., Chang, C.-Y., Yang, K.-C., and Hsieh, C.-F. (2010). Insights of the latest naturalized flora of Taiwan: change in the past eight years. *Taiwania*, 55(2):139–159.

索引

因篇幅關係，學名索引中僅列出種及種下單位之學名不合作者，粗體字為受脅物種 (CR、EN 以及 VU)。括號內的學名代表該分類群在本名錄中所接受的學名 (中名索引亦同)。
例如：

Adenia formosana (= *Adenia heterophylla*)

其中 *Adenia heterophylla* 為本名錄中所接受的學名，而 *Adenia formosana* 為同物異名 (包含鑑定錯誤、非法、無效以及不同分類觀念下之學名)

學名索引

A

Abelia

chinensis
var. ionandra,
31, 66

Abelmoschus

manihot
var. pungens, 87
moschatus, 87

Abies

kawakamii, 52

Abrodictyum

clathratum, 46
cumingii, 46
obscurum, 46

Abrus

precatorius, 75

Abutilon

crispum, 87
grandifolium, 87
hirtum, 87
hulseanum, 87
indicum
var. guineense, 87
var. indicum, 87
striatum, 87

Acacia

caesia, 75
confusa, 75
farnesiana, 75

Acalypha

akoensis, 74

angatensis, 74

aristata, 74

australis, 74

brachystachya, 32,
74

caturus, 74

hontauyuensis, 74

indica

var. indica, 74
var. minima, 74

longi-acuminata, 74

matudai, 74

suirensiensis, 74

Acampe

hayatae, 91
rigida, 91

Acanthephippium

pictum, 22, 91
striatum, 91
sylhetense, 91

Acer

albopurpurascens,
114
buergerianum
var.
formosanum,
18, 114

kawakamii, 114

morrisonense, 114

palmatum

var. pubescens, 114

serrulatum, 114

Achyranthes

aspera

var. indica, 54

var. rubro-fusca,
54

bidentata

var. bidentata, 54
var. japonica, 54

longifolia, 54

Acmella

brachyglossa, 59

ciliata, 59

oleracea, 59

paniculata, 29, 59
uliginosa, 59

Acmena

acuminatissima

(= *Syzygium*

acuminatissimum),
90

Aconitum

fukutomei

var.
formosanum,
37, 108
var. fukutomei,
108

Acorus

gramineus

var. gramineus, 54

var.

macrospadiceus,
54

Acrocephalus

indicus

(= *Platostoma hispidum*),
84

Acronychia

pedunculata, 113

Acrophorus

stipellatus

(= *Dryopteris paleolata*), 45

Acrorumobra

diffracta

(= *Dryopteris diffracta*), 45

hasseltii

(= *Dryopteris hasseltii*), 45

yoroi

(= *Dryopteris yoroi*), 45

Acrorumohra

subreflexipinna

(= *Dryopteris*
×subreflexipinna),
45

Acrostichum

aureum, 27, 49

Actinidia

arguta, 29, 54

callosa

var. discolor, 54

var. ehippioidea

(= *Actinidia rufa*), 54

callosa

(= *Actinidia rufa*), 54

chinensis

var. setosa, 54

latifolia, 54

- rubricaulis*
(= *Actinidia callosa* var. *discolor*), 54
rufa, 54
tetramera
(= *Actinidia arguta*), 54
Actinoscirpus
grossus, 11, 70
Actinostachys
digitata, 28, 51
Actinostemma
tenerum, 70
Acystopteris
taiwaniana, 44
tenuisecta, 44
Adenia
formosana
(= *Adenia heterophylla*), 99
heterophylla, 99
Adenophora
morrisonensis
subsp.
morrisonensis, 66
subsp. *uehatae*, 66
triphylla, 66
Adenostemma
lavenia
var. *lavenia*, 59
var. *parviflorum*, 59
Adiantum
× *meishanianum*, 50
capillus-junonis, 13, 49
capillus-veneris, 49
f. *lanyuanum*, 50
caudatum, 50
ciliatum, 50
diaphanum, 50
edgeworthii, 50
flabellulatum, 50
formosanum, 27, 50
hispidulum, 50
malesianum
(= *Adiantum ciliatum*), 50
menglianense, 50
monochlamys, 19, 50
myriosorum, 27, 50
philippense, 50
roborowskii
var.
taiwanianum, 27, 50
soboliferum, 28, 50
Adinandra
formosana
var. *fomosana*, 99
var. *obtusissima*, 99
lasiostyla, 99
Aeginetia
indica, 98
Aeridostachya
robusta, 16, 91
Aerva
sanguinolenta, 54
Aeschynanthus
acuminatus, 80
Aeschynomene
americana
var. *americana*, 75
var. *glandulosa*, 75
indica, 75
Agastache
rugosa, 83
Agave
americana, 59
fourcroydes, 59
gigantea, 59
sisalana, 59
Ageratina
adenophora, 59
riparia, 59
Ageratum
conyzoides, 59
houstonianum, 59
Aglaia
chittagonga, 34, 89
elliptifolia, 89
formosana, 89
Aglaomorpha
coronans, 48
fortunei, 48
meyeniana, 48
Agrimonia
pilosa, 109
Agropyron
formosanum, 101
mayebaranum, 101
Agrostis
avenacea, 101
clavata, 101
dimorpholemma, 24, 101
infirmia
var.
arisan-montana, 101
var. *formosana*, 101
var. *fukuyamae*, 101
var. *infirmia*, 101
stolonifera, 101
Agrostophyllum
formosanum, 16, 92
inocephalum
(= *Agrostophyllum formosanum*), 92
Ailanthus
altissima
var. *tanakai*, 115
Ainsliaea
fragrans, 59
latifolia
subsp. *henryi*, 59
macroclinidioides, 59
secundiflora, 29, 59
Ajuga
decumbens, 83
dictyocarpa, 33, 83
nipponensis, 33, 83
pygmaea, 33, 83
taiwanensis, 83
Akebia
longeracemosa, 84
trifoliata
subsp. *australis*, 84
Alangium
chinense, 69
Albizia
julibrissin, 75
kalkora, 75
lebbeck, 75
procera, 75
retusa, 21, 75
Alchornea
trewioides
var. *formosae*, 32, 74
Alectra
arvensis, 98
avensis
(= *Alectra arvensis*), 98
Aletris
formosana, 90
spicata, 90
Alisma
canaliculatum, 29, 54
Allium
bakeri
var. *morrisonense*, 55
grayi, 55
thunbergii, 55
Allophylus
timorensis, 114
Alloteropsis
semialata, 24, 101
Alniphyllum
pterospermum, 116
Alnus
formosana, 64
nepalensis, 64
Alocasia
cucullata, 57
macrorrhizos, 57
odora, 57
Alopecurus
aequalis
var. *amurensis*, 101
myosuroides, 101
pratensis, 101
Alpinia
× *formosana*, 119
× *ilanensis*, 119
× *kusshakuensis*, 119
× *mesanthera*, 119
× *tonrokuensis*, 119
flabellata, 119
galanga, 119
intermedia, 119
japonica, 119
koshunensis, 119
nantoensis, 119
oui, 119
pricei
var. *pricei*, 119
var. *sessiliflora*, 119
shimadae
var. *kawakamii*, 119
var. *shimadae*, 119
uraiensis, 119
zerumbet, 119
Alsophila
acaulis, 43
fenicis, 26, 43
lepifera, 43
loheri, 43
metteniana, 43
podophylla, 44
spinulosa, 44
Alstonia
scholaris, 56
Alternanthera
bettzickiana, 54
paronychioides, 54
philoxeroides, 54
reineckii, 54
sessilis, 54
Alysicarpus
bupleurifolius, 75
ovalifolius, 75
rugosus, 75
vaginalis
var. *taiwanensis*, 75
var. *vaginalis*, 75
Alyxia
sibuyanensis, 56
sinensis, 56
taiwanensis, 56
Amaranthus
caudatus, 54
dubius, 54
hybridus, 54
lividus, 54
patulus, 54

- retroflexus*, 54
spinosus, 54
viridis, 54
Ambrosia
artemisiifolia, 59
psilostachya, 59
Amentotaxus
formosana, 19, 53
Amischotolype
hispida, 68
Amitostigma
alpestre, 92
gracile, 92
Ammannia
auriculata, 86
baccifera, 86
coccinea, 86
multiflora, 86
Amorpha
fruticosa, 75
Amorphophallus
henryi, 57
hirtus, 57
kiusianus, 57
paeoniifolius, 20, 57
Ampelopsis
brevipedunculata
var. *ciliata*, 119
var. *hancei*, 119
cantonensis
var. *cantonensis*,
119
var. *leecoides*, 119
Ampelopteris
prolifera, 51
Amphicarpaea
bracteata
subsp. *edgeworthii*
var. *japonica*,
75
Anagallis
arvensis, 107
minima, 107
Anaphalis
horaimontana, 59
morrisonicola, 59
nepalensis, 59
royleana, 59
Androcorys
pusillus, 92
Androsace
umbellata, 107
Anemone
stolonifera, 37, 108
vitifolia, 108
Angelica
dahurica
var. *formosana*,
29, 55
hirsutiflora, 29, 55
morii, 55
morrisonicola
var. *morrisonicola*,
55
var.
nanhutashanensis,
55
tarokoensis, 20, 55
Angiopteris
× *ittoi*, 47
evecta, 27, 47
lygodiifolia, 47
palmiformis
(= *Angiopteris evecta*), 47
somae, 19, 47
Ania
penangiana, 92
Aniselytron
agrostoides, 101
treutleri, 101
Anisocampium
cumingianum, 42
niponicum, 42
sheareri, 42
Anisomeles
indica, 83
Anneslea
lanceolata, 36, 99
Anoda
cristata, 87
Anodendron
affine, 56
benthamiana, 56
Anoetochilus
formosanus, 92
koshunensis, 92
semiresupinata, 92
Anogramma
leptophylla, 50
Anredera
cordifolia, 64
Anthoxanthum
horsfieldii
var. *formosanum*,
101
odoratum, 101
Antidesma
hiiranense, 100
japonicum
var. *acutisepalum*,
100
var. *densiflorum*,
100
pentandrum
var. *barbatum*, 100
pleuricum, 36, 100
Antigonon
leptopus, 106
Antrophyum
castaneum, 28, 50
formosanum, 50
henryi, 28, 50
obovatum, 50
parvulum, 28, 50
sessilifolium, 50
Aphanamixis
polystachya, 34, 89
Aphananthe
aspera, 66
Aphyllorchis
montana, 92
var.
membranacea,
92
simplex, 92
Apios
taiwanianus, 21, 76
Apium
leptophyllum, 55
Apluda
mutica, 101
Aponogeton
taiwanensis, 14, 57
Appendicula
fenixii, 92
formosana
(= *Appendicula reflexa*), 92
kotoensis, 35, 92
lucbanensis, 16, 92
reflexa, 92
terrestris
(= *Appendicula fenixii*), 92
Arabidopsis
halleri
var. *gemmifera*,
20, 65
lyrata
subsp.
kamchatica, 65
Arabis
alpina
var. *formosana*, 65
formosana
(= *Arabis alpina* var.
formosana), 65
gemmifera
(= *Arabidopsis halleri* var.
gemmifera), 65
lyrata
subsp.
kamtschatica
(= *Arabidopsis lyrata* subsp.
kamchatica), 65
serrata, 65
stelleris
var. *japonica*, 30,
65
Arachniodes
aristata, 44
chinensis, 18, 44
festina, 44
globisora, 44
nigrospinosa, 44
pseudoaristata, 44
quadripinnata, 44
rhomboidea
var. *rhomboidea*,
44
var. *yakusimensis*,
44
Arachnis
labrosa, 92
Aralia
armata, 58
bipinnata, 58
cordata, 58
decaisneana, 58
Archangiopteris
ittoi
(= *Angiopteris × ittoi*), 47
somae
(= *Angiopteris somae*), 47
Archidendron
lucidum, 76
Ardisia
brevicaulis, 107
chinensis, 107
cornudentata
subsp.
cornudentata,
107
subsp.
morrisonensis,
108
subsp.
morrisonensis
var.
stenosepala, 108
crenata, 108
crispa, 108
elliptica, 108
japonica, 108
kusukusensis, 37,
108
maclurei, 37, 108
miaoliensis, 108
pusilla, 108
quinquegona, 108
sieboldii, 108
squamulosa, 108
villosa, 37, 108
violacea, 108
virens, 108
Arenaria
serpyllifolia, 67
subpilosa, 67
takasagomontana, 67
Arenga
tremula, 58
Argemone
mexicana, 99
Argostemma
solaniflorum, 37,
111
Argyranthemum

- frutescens*, 59
Argyreia
akoensis, 14, 68
formosana, 31, 68
nervosa, 68
Aria
alnifolia, 25, 109
Arisaema
consanguineum, 57
formosanum, 57
grapsospadix, 57
heterophyllum, 57
ilanense, 29, 57
matsudae, 29, 57
nanjenense, 29, 57
ringens, 57
taiwanense
var.
brevipedunculatum
29, 57
var. taiwanense,
57
thunbergii
subsp. *autumnale*,
57
Aristida
chinensis, 17, 101
Aristolochia
cucurbitifolia, 29,
58
foveolata, 58
heterophylla, 58
yujungiana, 14, 58
zollingeriana, 58
Arrhenatherum
elatius, 102
Artemisia
annua, 11, 59
anomala, 59
capillaris, 59
chingii, 59
fukudo, 59
indica, 59
japonica, 59
kawakamii, 59
lancea, 59
morrisonensis, 59
niitakayamensis, 59
oligocarpa, 60
simulans, 60
somai
var. batakensis, 60
var. somai, 60
tsugitakaensis, 60
Arthraxon
hispidus, 102
lancifolius, 102
pauciflorus, 102
quartinianus, 102
Arthromeris
lehmanni, 48
Arthropteris
palisotii, 51
Arthrostylidium
naibunensis, 102
Artocarpus
incisus, 89
xanthocarpus, 34,
89
Arundina
graminifolia, 16, 92
Arundinaria
usawai
(= *Pseudosasa usawai*), 105
Arundinella
hirta, 102
pubescens, 102
setosa, 102
Arundo
donax, 102
formosana, 102
Asarum
caudigerum, 58
chatienshanianum,
20, 58
crassusepalum, 29,
58
epigynum, 29, 58
hypogynum, 29, 58
macranthum, 58
satsumense, 20, 58
taipingshanianum,
29, 58
tawushanianum,
14, 58
villisepalum, 20, 58
yaeyamense, 20, 58
Asclepias
curassavica, 56
Ascocentrum
pumilum
(= *Holcoglossum pumilum*),
95
Asparagus
cochinchinensis, 59
Aspidistra
daibuensis, 59
elatior
var. attenuata, 59
mushaensis, 29, 59
Asplenium
shikokianum, 42
wangii, 42
adiantoides
(= *Asplenium polyodon*), 42
adiantumnigrum, 42
antiquum, 42
apogamum
(= *Hymenasplenium*
apogamum), 42
australasicum, 42
boreale, 26, 42
bullatum, 42
capillipes, 42
crinicaule, 12, 42
cuneatifforme, 42
ensiforme, 42
excisum
(= *Hymenasplenium*
excisum), 42
formosae, 42
griffithianum, 42
incisum, 42
laciniatum, 42
lobulatum, 42
neolaserpitiiifolium,
42
nidus, 42
normale, 42
obscurum, 42
oldhamii, 42
pekinense, 42
pifongiae, 18, 42
planicaule
(= *Asplenium yoshinagae*
subsp.
indicum), 42
polyodon, 42
prolongatum, 42
pseudolaserpitiiifolium,
42
pulcherrimum, 42
ritoense, 42
ruta-muraria, 26,
42
scolopendrium, 26,
42
septentrionale, 42
serricula, 42
steerei, 26, 42
subnormale
(= *Hymenasplenium*
subnormale), 42
tenerum, 42
tenuicaule, 42
tenuifolium, 42
trichomanes, 42
tripteropus, 42
unilaterale
(= *Hymenasplenium*
unilaterale), 42
viride, 42
wilfordii, 42
wrightii, 42
yoshinagae
subsp. *indicum*, 42
yunnanense, 42
Aster
ageratoides, 60
altaicus, 20, 60
chingshuiensis, 20,
60
formosanus, 60
hispidus, 60
indicus, 60
itsunboshi, 60
lasiocladus, 60
morrisonensis, 20,
60
oldhamii, 60
ovalifolius, 20, 60
shimadai, 29, 60
subulatus
var. sandwicensis,
60
var. subulatus, 60
taiwanensis, 60
takasagomontanus,
60
taoyuenensis, 20, 60
Astilbe
longicarpa, 114
macroflora, 114
Astragalus
nankotaizanensis,
21, 76
nokoensis, 32, 76
sinicus, 76
Astronia
formosana, 88
Asystasia
gangetica
subsp. *gangetica*,
53
subsp. *micrantha*,
53
Asystasiella
neesiana, 28, 53
Athyrium
xhohuanshanense, 43
xpseudocryptogrammoides,
43
xpurpurascens, 43
anisopterum, 42
arisanense, 42
atkinsonii, 42
auriculatum, 26, 42
boryanum
(= *Deparia subfluvialis*), 43
cryptogrammoides, 42
delavayi
var. subrigescens,
42
drepanopterum
(= *Athyrium mupinense*),
42
epirachis, 42
erythropodum, 42
foliolosum
(= *Athyrium tripinnatum*),
43
fragile
(= *Rhachidosorus pulcher*),
51
iseanum

- | | | | |
|--|---|--|--|
| var.
<i>angustisectum</i> ,
42
<i>leiopodum</i> , 42
<i>minimum</i> , 26, 42
<i>mupinense</i> , 42
<i>nakanoi</i> , 42
<i>nipponicum</i>
(= <i>Anisocampium</i>
<i>niponicum</i>), 42
<i>oppositipinnum</i>
var.
<i>oppositipinnum</i> ,
42
var. <i>pubescens</i> , 42
<i>otophorum</i> , 42
<i>palustre</i> , 26, 42
<i>pubicostatum</i> , 42
<i>puncticaule</i> , 26, 42
<i>pycnosorum</i>
(= <i>Deparia allantodioides</i>),
43
<i>reflexipinnum</i>
(= <i>Athyrium</i>
<i>oppositipinnum</i>
var. <i>pubescens</i>),
42
<i>silvicola</i> , 42
<i>strigillosum</i> , 43
<i>subrigescens</i> , 43
<i>tozanense</i> , 43
<i>tripinnatum</i> , 43
<i>vidalii</i> , 43
<i>Athyrium</i>
<i>nigripes</i>
(= <i>Athyrium tozanense</i>), 43
<i>Atriplex</i>
<i>maximowicziana</i> , 55
<i>nummularia</i> , 55
<i>Aucuba</i>
<i>chinensis</i> , 80
<i>japonica</i> , 80
<i>Austroeupatorium</i>
<i>inulifolium</i> , 60
<i>Avena</i>
<i>fatua</i> , 102
<i>sativa</i> , 102
<i>Avicennia</i>
<i>marina</i> , 53
<i>Axonopus</i>
<i>affinis</i> , 102
<i>compressus</i> , 102
<i>Azolla</i>
<i>filiculoides</i> , 51
<i>pinnata</i> , 51

B

<i>Bacopa</i>
<i>carolineana</i> , 100 | <i>monnieri</i> , 100
<i>Balanophora</i>
<i>fungosa</i> , 30, 63
<i>harlandii</i> , 63
<i>japonica</i> , 14, 63
<i>laxiflora</i> , 63
<i>wrightii</i> , 30, 63
<i>yakushimensis</i> , 20,
63
<i>Bambusa</i>
<i>dolichoclada</i> , 102
<i>dolichomerithalla</i> ,
102
<i>pachinensis</i> , 102
var. <i>hirsutissima</i> ,
102
<i>stenostachya</i> , 102
<i>utilis</i> , 102
<i>Barbarea</i>
<i>arisanense</i>
(= <i>Barbarea taiwaniana</i>),
65
<i>arisanense</i>
(= <i>Cardamine flexuosa</i>), 65
<i>orthoceras</i> , 65
<i>taiwaniana</i> , 20, 65
<i>Barnardia</i>
<i>japonica</i> , 29, 59
<i>Barringtonia</i>
<i>asiatica</i> , 33, 85
<i>racemosa</i> , 33, 85
<i>Barthea</i>
<i>barthei</i> , 88
<i>Basella</i>
<i>alba</i> , 64
<i>Basilicum</i>
<i>polystachyon</i> , 33, 83
<i>Bauhinia</i>
<i>championii</i> , 76
<i>purpurea</i> , 76
<i>variegata</i> , 76
<i>Begonia</i>
× <i>buimontana</i> , 64
× <i>chungii</i> , 64
× <i>taipeiensis</i> , 64
<i>aptera</i> , 64
<i>austrotaiwanensis</i> ,
30, 64
<i>bouffordii</i> , 20, 64
<i>chitoensis</i> , 64
<i>chuyunshanensis</i> ,
30, 64
<i>fenicis</i> , 64
<i>formosana</i> , 64
f. <i>albomaculata</i> ,
64
<i>lukuana</i> , 30, 64
<i>nantoensis</i> , 64
<i>palmata</i> , 64
<i>pinglinensis</i> , 64 | <i>ravenii</i> , 64
<i>semperflorens-cultorum</i> ,
64
<i>taiwaniana</i> , 64
<i>tengchiana</i> , 30, 64
<i>wutaiana</i> , 30, 64
<i>Beilschmiedia</i>
<i>erythrophloia</i> , 84
<i>tsangii</i> , 84
<i>Belamcanda</i>
<i>chinensis</i>
var. <i>taiwanensis</i>
(= <i>Iris domestica</i>), 82
<i>chinensis</i>
(= <i>Iris domestica</i>), 82
<i>Bellis</i>
<i>perennis</i> , 60
<i>Belosynapsis</i>
<i>ciliata</i> , 68
<i>kawakamii</i> , 68
<i>Belvisia</i>
<i>mucronata</i>
(= <i>Lepisorus mucronatus</i>),
48
<i>Benthamidia</i>
<i>japonica</i>
var. <i>chinensis</i> , 69
<i>Berberis</i>
<i>aristatoserrulata</i> , 64
<i>brevisepala</i> , 64
<i>chingshuiensis</i> , 14,
64
<i>hayatana</i> , 64
<i>kawakamii</i> , 64
<i>mingetsuensis</i> , 14,
64
<i>morrisonensis</i> , 64
<i>nantoensis</i> , 30, 64
<i>pengii</i> , 64
<i>ravenii</i> , 64
<i>schaaliae</i> , 64
<i>taroakoensis</i> , 14, 64
<i>Berchemia</i>
<i>arisanensis</i> , 37, 109
<i>fenchifuensis</i> , 24,
109
<i>formosana</i> , 109
<i>lineata</i> , 109
<i>racemosa</i>
var. <i>magna</i> , 109
<i>Bergia</i>
<i>ammannioides</i> , 74
<i>Berrya</i>
<i>ammonilla</i> , 22, 87
<i>Bidens</i>
<i>bipinnata</i> , 60
<i>bitemata</i> , 60
<i>pilosa</i>
var. <i>minor</i> , 60
var. <i>pilosa</i> , 60 | var. <i>radiata</i> , 60
<i>tripartita</i> , 29, 60
<i>Biophytum</i>
<i>sensitivum</i> , 99
<i>Bischofia</i>
<i>javanica</i> , 100
<i>Blastus</i>
<i>cochinchinensis</i> , 88
<i>Blechnidium</i>
<i>melanopus</i> , 43
<i>Blechnopsis</i>
<i>orientalis</i> , 43
<i>Blechnum</i>
<i>melanopus</i>
(= <i>Blechnidium</i>
<i>melanopus</i>), 43
<i>orientalis</i>
(= <i>Blechnopsis orientalis</i>),
43
<i>Blechum</i>
<i>pyramidatum</i> , 53
<i>Bletilla</i>
<i>formosana</i> , 92
f. <i>kotoensis</i> , 92
<i>Blumea</i>
<i>aromatica</i> , 60
<i>balsamifera</i> , 60
<i>conspicua</i> , 29, 60
<i>formosana</i> , 60
<i>hieracifolia</i> , 60
<i>lacera</i> , 60
<i>laciniata</i> , 60
<i>lanceolaria</i> , 60
<i>linearis</i> , 29, 60
<i>mollis</i> , 60
<i>oblongifolia</i> , 29, 60
<i>riparia</i>
var. <i>megacephala</i> ,
60
<i>viscosa</i> , 60
<i>Blyxa</i>
<i>aubertii</i> , 81
<i>echinosperma</i> , 81
<i>japonica</i> , 81
<i>Boehmeria</i>
<i>blinii</i>
var. <i>podocarpa</i> ,
117
<i>clidemioides</i> , 38, 117
<i>densiflora</i> , 117
<i>formosana</i> , 117
<i>hwaliensis</i> , 38, 117
<i>longispica</i> , 25, 117
<i>nivea</i>
var. <i>nivea</i> , 117
var. <i>tenacissima</i> ,
117
<i>pilosuscula</i> , 117
<i>pilushanensis</i> , 39,
117
<i>wattersii</i> , 117
<i>Boenninghausenia</i>
<i>albiflora</i> , 113
<i>Boerhavia</i>
<i>coccinea</i> , 91
<i>diffusa</i> , 91 |
|--|---|--|--|

- erecta*, 91
glabrata, 91
hualienense, 91
Bolbitis
×laxireticulata, 45
×nanjenensis, 45
angustipinna, 44
appendiculata, 44
contaminans
(= *Bolbitis angustipinna*), 44
heteroclita, 45
rhizophylla, 45
scalpturata, 26, 45
subcordata, 45
Bolboschoenus
maritimus
subsp. *affinis*, 70
planiculmis, 21, 70
Bombax
ceiba, 87
malabarica
(= *Bombax ceiba*), 87
Borreria
laevis, 111
Boschniakia
himalaica, 98
Bostrychantha
deflexa, 83
Bothriochloa
glabra, 102
intermedia, 102
ischaemum, 102
macera, 102
Bothriospermum
zeylanicum, 64
Botrychium
daucifolium, 48
lanuginosum, 27, 48
lunaria, 48
ternatum, 19, 48
virginianum, 19, 48
Brachiaria
mutica, 102
reptans, 102
subquadripa, 102
villosa, 102
Brachycorythis
galeandra, 16, 92
peitawuensis, 92
Brachypodium
kawakamii, 102
sylvaticum, 102
Brainea
insignis, 26, 43
Brasenia
schreberi, 30, 65
Bredia
dulanica, 34, 88
gibba, 88
hirsuta
var. *hirsuta*, 88
var. *rotundifolia*, 88
var. *scandens*, 88
laisherana, 16, 88
oldhamii, 88
Bretschneidera
sinensis, 54
Breynia
officinalis
var. *accrescens*, 100
var. *officinalis*, 100
Bridelia
balansae, 100
tomentosa, 100
Briza
minor, 102
Bromus
carinatus, 102
catharticus, 102
commutatus, 102
formosanus, 102
hordeaceus, 102
morrisonensis, 102
pubescens, 102
rigidus, 102
Broussonetia
kazinoki, 89
papyrifera, 89
Brucea
javanica, 115
Brugmansia
suaveolens, 115
Bruguiera
gymnorhiza, 12, 109
Bryophyllum
delagoense, 69
pinnatum, 69
Buchanania
arborescens, 55
Buddleja
asiatica, 115
curviflora, 38, 115
Bulbophyllum
affine, 92
albociliatum
var. *albociliatum*, 92
var.
shanlinshiense, 92
var. *weiminianum*
(= *Bulbophyllum weiminianum*), 92
aureolabellum, 92
brevipedunculatum, 35, 92
ciliisepalum, 23, 92
confragosum, 92
drymoglossum, 92
electrinum
var. *calvum*, 92
var. *sui*
(= *Bulbophyllum sui*), 92
fimbriperianthium, 16, 92
flaviflorum, 92
griffithii, 23, 92
hirundinis
var. *puniceum*
(= *Bulbophyllum karenkoense*), 92
hirundinis
(= *Bulbophyllum karenkoense*), 92
hymenanthum, 92
insuloides, 92
insulsum
(= *Bulbophyllum insuloides*), 92
japonicum, 92
karenkoense, 92
kuanwuense
var.
kuanwuense, 23, 92
var. *peitawuense*, 92
kuanwuensis
var. *luchuensis*
(= *Bulbophyllum kuanwuense*
var.
kuanwuense), 92
var. *rutilum*
(= *Bulbophyllum kuanwuense*
var.
kuanwuense), 92
macraei, 92
melanoglossum, 92
omerandrum, 92
pauciflorum, 16, 92
pectenveneris
(= *Bulbophyllum flaviflorum*), 92
pectinatum, 92
pingtungensis, 23, 92
remotifolium, 92
retusiusculum, 92
riyanum
(= *Bulbophyllum pauciflorum*), 92
rubrolabellum, 35, 92
sasakii, 92
setaceum
var. *pilusense*, 92
var. *setaceum*, 92
sui, 35, 92
taiwanense, 92
tenuislinguae
(= *Bulbophyllum hymenanthum*), 92
tokioi, 92
umbellatum, 92
weiminianum, 35, 92
Bulbostylis
barbata, 70
densa, 70
Bupleurum
kaoi, 20, 55
Burmanna
championii, 21, 65
cryptopetala, 30, 65
itoana, 65
liukiensis, 30, 65
Buxus
liukiensis, 65
microphylla
subsp. *sinica*, 65
subsp. *sinica*
var.
tarokoensis, 30, 65
C
Cabomba
caroliniana, 65
furcata, 65
Caesalpinia
bonduc, 32, 76
crista, 76
decapetala, 76
minax, 32, 76
Cajanus
cajan, 76
scarabaeoides, 76
Calamagrostis
arundinacea, 102
epigeios, 102
Calamus
beccarii, 58
formosanus, 58
quiquesetinervis
(= *Calamus formosanus*), 58
siphonospathus
var. *sublaevis*, 58
Calanthe
×dominii, 92
×hsinchuensis, 92
actinomorpha

- (= *Styloglossum actinomorphum*), 97
alismifolia, 92
alpina, 16, 92
arcuata, 92
arisanensis, 92
aristullifera, 92
brevicolumna, 92
clavata, 92
davidii
 var. *davidii*, 92
 var. *matsudae*, 92
densiflora
 (= *Styloglossum densiflorum*), 97
graciliflora, 92
kinabaluensis, 92
lyroglossa
 (= *Styloglossum lyroglossum*), 97
masuca, 92
puberula, 92
sieboldii
 (= *Calanthe striata*), 92
speciosa
 (= *Styloglossum formosanum*), 97
striata, 92
sylvatica
 (= *Calanthe masuca*), 92
tricarinata, 92
triplicata, 92
Calathodes
polycarpa, 24, 108
Caldesia
grandis, 14, 54
Callerya
nitida, 32, 76
reticulata, 76
Callicarpa
formosana
 var. *formosana*, 83
 var. *glabrata*, 83
 var. ***longifolia***, 33, 83
hypoleucophylla, 33, 83
japonica
 var. *luxurians*, 83
kochiana, 83
longissima, 83
pilosissima, 83
randaiensis, 83
remotiflora, 83
remotiserrulata, 83
tikusikensis, 83
Callisia
fragrans, 68
repens, 68
Callistopteris
apiifolia, 46
Callitriche
japonica, 100
palustris
 var. *oryzetorum*, 100
 var. *palustris*, 100
peplodes, 100
raveniana, 101
verna
 (= *Callitriche palustris* var. *palustris*), 100
Calocedrus
macrolepis
 var. ***formosana***, 28, 52
Calophyllum
blancoi, 21, 66
inophyllum, 66
Calopogonium
mucunoides, 76
Calymmodon
cucullatus
 (= *Calymmodon ordinatus*), 48
gracilis, 48
oligotrichus, 48
ordinatus, 27, 48
Calyptocarpus
vialis, 60
Calystegia
soldanella, 68
Camellia
brevistyla, 117
buisanensis
 (= *Pyrenaria buisanensis*), 117
caudata, 117
formosensis, 117
furfuracea, 38, 117
hengchunensis, 38, 117
japonica, 38, 117
kissi, 38, 117
nokoensis, 38, 117
salicifolia, 117
sinensis
 (= *Camellia formosensis*), 117
tenuifolia, 117
transarisanensis, 117
transnokoensis, 117
trichoclada, 38, 117
Campanula
dimorphantha, 66
Campylandra
chinensis
 (= *Rohdea japonica* var. *watanabei*), 59
Campylotropis
giraldii, 76
Canavalia
cathartica, 76
ensiformis, 76
lineata, 76
rosea, 76
Canna
edulis, 66
indica, 66
Canthium
gynochodes, 111
Capillipedium
assimile, 102
kwashotensis, 102
parviflorum, 102
 var. *spicigerum*, 102
Capparis
acutifolia, 30, 66
floribunda, 30, 66
lanceolaris, 14, 66
micracantha
 var. *henryi*, 66
pubiflora, 21, 66
sabiaeifolia, 66
sikkimensis
 subsp. *formosana*, 66
Capsella
bursa-pastoris, 65
Capsicum
annuum, 115
Cardamine
agyokumontana, 65
circaeoides, 65
flexuosa, 65
impatiens, 65
nipponica, 65
reniformis
 (= *Cardamine circaeoides*), 65
scutata
 var. *rotundiloba*, 65
Cardiandra
formosana, 81
Cardiospermum
grandiflorum, 114
halicacabum, 114
Carex
alliiformis, 70
alopecuroides, 70
alterniflora, 70
arisanensis, 70
atrata, 70
baccans, 70
bilateralis, 70
brachyanthera, 70
brachyathera
 (= *Carex brachyanthera*), 70
breviculmis, 70
breviscapa, 70
brownii, 70
brunnea, 70
capillacea, 70
caucasica
 (= *Carex jisaburo-ohwiana*), 71
chrysoplepis, 70
cruciata, 70
cryptostachys, 31, 70
daibuensis, 70
daxinensis, 70
dimorpholepis, 70
dolichostachya, 70
doniana, 70
echinata, 70
fernaldiana, 70
filicina, 70
finitima, 70
formosensis, 70
fulvorubescens, 70
gentilis
 var. *nakaharae*, 71
gracilispica
 (= *Carex truncatigluma*), 71
grallatoria
 var. ***heteroclita***, 31, 71
hoozanensis, 71
jisaburo-ohwiana, 71
kiotensis, 71
kobomugi, 15, 71
laticeps, 21, 71
ligulata, 71
liui, 71
longistipes, 71
macrandrolepis, 71
maculata, 71
makinoensis, 71
manca
 subsp. *takasagoana*, 71
metallica, 11, 71
mitrata
 var. *aristata*, 71
mollicula, 71
morii, 71
morrisonicola, 71
nemostachys, 71
nubigena, 71
orthostemon, 71
oxyandra, 71
perakensis, 71
phacota, 71
pumila, 71
purpureotincta, 31, 71
rafflesiana, 71
rhynchachaenium, 71

- rochebrunei*, 71
satzumensis, 71
scabrifolia, 12, 71
scaposa, 21, 71
sclerocarpa, 71
sociata, 71
subfilicinoides, 71
taihokuensis, 71
taiwanensis, 71
tristachya
 var. *pocilliformis*,
 71
truncatigluma, 71
tsushimensis, 71
urelytra, 71
wahuensis, 71
Carica
 papaya, 67
Carludovica
 palmata, 70
Carmona
 retusa
 (= *Ehretia microphylla*), 73
Carpesium
 abrotanoides, 29, 60
 cernuum, 29, 60
 divaricatum, 60
 minus, 60
 nepalense, 60
Carpinus
 hebestroma, 64
 kawakamii, 64
 rankanensis, 64
Caryopteris
 incana, 83
Casearia
 membranacea, 114
Cassia
 sophora
 var. *penghuana*,
 32, 76
Cassytha
 filiformis, 84
Castanopsis
 chinensis, 32, 79
 cuspidata
 var. *carlesii*, 79
 var. *carlesii* f.
 sessilis, 79
 eyrei, 21, 79
 fabri, 79
 fargesii, 79
 formosana, 79
 indica, 79
 kawakamii, 79
 kusanoi, 79
 uraiana, 79
Casuarina
 equisetifolia, 67
Catharanthus
 roseus, 56
Cayratia
 japonica, 119
 maritima, 119
Celastrus
 hindsii, 67
 kusanoi, 67
 paniculatus, 67
 punctatus, 67
Celosia
 argentea, 55
 taitoensis, 55
Celtis
 biondii, 66
 formosana, 66
 nervosa, 66
 philippensis, 30, 66
 sinensis, 66
Cenchrus
 ciliaris, 102
 echinatus, 102
Centaurium
 japonicum, 80
 pulchellum
 var. *altaicum*,
 32, 80
Centella
 asiatica, 55
Centipeda
 minima, 60
Centotheca
 lappacea, 102
Centranthera
 cochinchinensis, 98
Centratherum
 punctatum
 subsp. *fruticosum*,
 60
Centrosema
 pubescens, 76
Cephalanthera
 alpicola, 93
 erecta, 93
Cephalantheropsis
 dolichopoda, 93
 gracilis
 (= *Cephalantheropsis*
 obcordata var.
 obcordata), 93
 halconensis, 23, 93
 longipes, 93
 obcordata
 var.
 alboflavescens,
 93
 var. *obcordata*, 93
Cephalanthus
 naucleoides
 (= *Cephalanthus*
 tetrandrus), 111
 tetrandrus, 18, 111
Cephalomanes
 clathratum
 (= *Abrodictyum*
 clathratum), 46
 javanicum
 var. *asplenoides*,
 46
 laciniatum
 (= *Cephalomanes*
 javanicum var.
 asplenoides), 46
 thysanostomum, 46
Cephalotaxus
 wilsoniana, 28, 53
Cerastium
 fontanum
 var. *angustifolium*,
 67
 formosanum, 67
 glomeratum, 67
 holosteoides
 var. *hallaisanense*,
 67
 parvipetalum, 67
Ceratophyllum
 demersum, 67
 kossinskyi, 67
 oryztorum, 67
Ceratopteris
 gaudichaudii
 var. *vulgaris*, 50
 thalictroides, 50
Cerbera
 manghas, 56
Cereus
 repandus, 65
Ceriops
 tagal, 12, 109
Chaerophyllum
 involucratum, 55
 nanhuese, 20, 55
 taiwanianum, 29,
 55
Chamabainia
 cuspidata, 117
Chamaecrista
 garambiensis, 32, 76
 mimosoides, 76
 nictitans
 subsp. *patellaria*
 var. *glabrata*,
 76
 nomame, 76
Chamaecyparis
 formosensis, 52
 obtusata
 var. *formosana*, 52
Chamaesyce
 atoto
 (= *Euphorbia atoto*), 75
 garanbiensis
 (= *Euphorbia garanbiensis*),
 75
 hirta
 (= *Euphorbia hirta*), 75
 hsinchuensis
 (= *Euphorbia hsinchuensis*),
 75
 hypericifolia
 (= *Euphorbia hypericifolia*),
 75
 hyssopifolia
 (= *Euphorbia hyssopifolia*),
 75
 maculata
 (= *Euphorbia maculata*), 75
 makinoi
 (= *Euphorbia makinoi*), 75
 prostrata
 (= *Euphorbia prostrata*), 75
 serpens
 (= *Euphorbia serpens*), 75
 sparrmannii
 (= *Euphorbia sparrmannii*),
 75
 taihsiensis
 (= *Euphorbia taihsiensis*),
 75
 tashiroi
 (= *Euphorbia humifusa*), 75
 thymifolia
 (= *Euphorbia thymifolia*),
 75
 vachellii
 (= *Euphorbia bifida*), 75
Champereia
 manillana, 91
Cheilanthes
 argentea, 50
 chusana, 50
 dealbata
 (= *Cheilanthes formosana*),
 50
 farinosa
 (= *Cheilanthes formosana*),
 50
 formosana, 50
 hirsuta, 50
 mexicana, 50
 subargentea, 50
 tenuifolia, 50
Cheilotheca
 humilis
 (= *Monotropastrum*
 humile), 74
 macrocarpa
 (= *Monotropastrum*
 macrocarpum),
 74

- Cheiropleuria*
bicuspis
 (= *Cheiropleuria*
integrifolia), 44
integrifolia, 44
Cheirostylis
chinensis, 93
clibborndyeri, 93
cochinchinensis, 93
derchiensis, 93
liukiensis, 93
nantouensis, 93
octodactyla, 93
pusilla
var. simplex, 16,
 93
rubrifolius, 93
takeoi, 93
tortilacinia, 93
Chenopodium
acuminatum
 subsp. *virgatum*,
 55
album, 55
ambrosioides, 55
formosanum, 55
glaucum, 55
serotinum, 55
Chikusichloa
mutica, 17, 102
Chiloschista
parishii, 16, 93
segawae, 93
Chimaphila
japonica, 74
monticola, 74
Chionanthus
coriaceus, 16, 91
ramiflorus, 91
retusus, 22, 91
Chirita
anachoreta, 33, 80
Chisocheton
patens, 34, 89
Chloranthus
henryi, 68
oldhami, 68
Chloris
barbata, 102
divaricata
 var.
cynodontoides,
 102
 var. *divaricata*,
 102
formosana, 102
gayana, 102
virgata, 102
Christia
campanulata, 76
obcordata, 76
Christisonia
hookeri, 36, 98
Chromolaena
odorata, 60
Chrysoglossum
formosanum, 93
ornatum, 93
Chrysogrammitis
glandulosa, 19, 48
Chrysopogon
aciculatus, 102
zizanioides, 102
Chrysosplenium
delavayi, 114
hebetatum, 114
japonicum, 38, 114
lanuginosum
 var. *formosanum*,
 114
Cibotium
barometz, 43
taiwanense, 43
Cichorium
intybus, 60
Cimicifuga
simplex, 108
taiwanensis, 108
Cinnamomum
austrosinense, 22,
 84
brevipedunculatum,
 33, 85
burmannii, 85
camphora
 var. *camphora*, 85
 var. *nominale*, 85
insulari-montanum,
 85
kanehirae, 22, 85
kotoense, 15, 85
macrostemon, 85
micranthum, 85
osmophloeum, 85
reticulatum, 85
subavenium, 85
tenuifolium, 85
Circaea
alpina
 subsp. *imaicola*,
 91
cordata, 91
erubescens, 91
glabrescens, 12, 91
Cirsium
arisanense, 60
brevicaule, 60
ferum, 60
hosokawae, 60
japonicum
 var. *australe*, 60
 var. *takaoense*, 60
kawakamii, 60
lineare, 20, 60
morii, 60
suzukii, 60
Cissampelos
pareira, 16, 89
Cissus
adnata, 119
elongata, 119
lanyuensis
 (= *Tetrastigma lanyuense*),
 119
pteroclada, 119
repens, 119
sicyoides, 119
Citrus
aurantium, 38, 113
depressa, 38, 113
tachibana, 113
taiwanica, 113
Cladium
jamaicense, 21, 71
Claoxylon
brachyandrum, 74
Clausena
anisum-olens, 38,
 113
excavata, 113
Claytosmunda
claytoniana, 27, 48
Cleisostoma
paniculatum, 93
uraiensis, 23, 93
Cleistoblechnum
eburneum, 26, 43
Clematis
akoensis, 108
chinensis
 var. *chinensis*, 108
 var. *tatushanensis*,
 108
crassifolia, 108
formosana, 108
gouriana
 subsp. *lishanensis*,
 108
grata, 108
henryi
 var. *henryi*, 108
 var. *morii*, 108
lasiandra, 108
leschenaultiana, 108
meyeniana, 108
montana, 108
parviloba
 subsp. *bartlettii*,
 108
pseudootophora, 108
psilandra, 37, 108
tamurae, 108
tashiroi
var. huangii, 37,
 108
 var. *tashiroi*, 109
terniflora
var.
garanbiensis,
 37, 109
tsugetorum, 37, 109
uncinata
var.
okinawensis,
 17, 109
 var. *uncinata*, 109
Cleome
gynandra, 68
rutidosperma, 68
viscosa, 68
Clerodendrum
canescens, 83
chinense, 83
cyrtophyllum, 83
inerme, 83
japonicum
 var. *album*, 83
 var. *japonicum*, 83
kaempferi
 (= *Clerodendrum*
japonicum var.
japonicum), 83
ohwi, 83
trichotomum, 83
Cleyera
japonica
 var. *japonica*, 99
 var. *longicarpa*, 99
 var. *morii*, 99
 var. *taipinensis*, 99
Clibadium
surinamense, 60
Clidemia
hirta, 88
Clinopodium
brownei, 83
chinense, 83
gracile, 83
laxiflorum, 83
 var. *taiwanianum*,
 83
Clitoria
falcata, 76
ternatea, 76
Cnidium
monnieri
 var. *formosanum*,
 56
Coccinia
grandis, 70
Cocculus
laurifolius, 34, 89
orbiculatus, 89
Cochlearia
formosana
 (= *Yinshania rivulorum*), 65

- Codariocalyx*
motorius
 (= *Codariocalyx motorius*), 76
- Codonacanthus*
pauciflorus, 53
- Codonopsis*
javanica
 subsp. *japonica*, 66
kawakamii, 66
- Codoriocalyx*
motorius, 76
- Coeloglossum*
viride
 (= *Dactylorhiza viridis*), 93
- Coix*
lacryma-jobi, 102
- Coldenia*
procumbens, 21, 68
- Coleus*
amboinicus, 83
formosanus, 83
- Collabium*
chinense, 23, 93
formosanum, 93
- Collinsonia*
macrobracteata, 33, 83
- Colocasia*
esculenta
 var. *antiquorum*, 57
 var. *esculenta*, 57
formosana, 57
gigantea, 57
tonoimo, 57
- Colubrina*
asiatica, 25, 109
- Colysis*
hemionitidea
 (= *Leptochilus hemionitideus*), 48
pothifolia
 (= *Leptochilus pothifolius*), 48
shintenensis
 (= *Leptochilus* × *shintenensis*), 48
wrightii
 (= *Leptochilus wrightii*), 48
- Comanthosphace*
formosana, 33, 83
- Commelina*
auriculata, 68
benghalensis, 68
communis, 68
diffusa, 68
paludosa, 68
- Conandron*
ramondiioides, 80
- Coniogramme*
fraxinea, 50
intermedia, 50
japonica, 50
procera, 50
- Conioselinum*
morrisonense, 56
- Connarus*
subinaequifolius, 68
- Conyza*
aegyptiaca, 20, 60
bonariensis, 60
canadensis
 var. *canadensis*, 60
 var. *pusilla*, 60
japonica, 60
leucantha, 60
sumatrensis, 60
- Coptis*
quinquefolia, 109
- Coptosapelta*
diffusa, 111
- Corchorus*
aestuans
 var. *aestuans*, 87
 var. *brevicaulis*, 87
capsularis, 87
olitorius, 87
- Cordia*
aspera
 subsp. *kanehirai*, 21, 69
dichotoma, 69
- Coreopsis*
tinctoria, 60
- Coriaria*
japonica
 subsp. *intermedia*, 69
- Cornopteris*
banajaoensis, 43
decurrenti-alata
 var. *decurrenti-alata*, 43
 var. *pilosella*, 43
fluvialis
 (= *Cornopteris banajaoensis*), 43
opaca, 43
philippinensis, 43
- Coronopus*
didymus, 65
integrifolius, 65
- Corybas*
himalaicus, 16, 93
puniceus, 16, 93
shanlinshiensis, 23, 93
sinii, 23, 93
taiwanensis, 23, 93
taliensis
 (= *Corybas shanlinshiensis*), 93
- Corydalis*
decumbens, 99
incisa, 99
koidzumiana, 99
ochotensis, 99
ophiocarpa, 99
pallida
 var. *pallida*, 99
 var. *sparsimamma*, 99
racemosa, 99
tashiroi, 99
- Corylopsis*
pauciflora, 81
stenopetala, 22, 81
- Corymborkis*
veratrifolia, 23, 93
- Coryphopteris*
japonica, 51
- Cosmos*
bipinnatus, 60
- Costus*
speciosus
 (= *Hellenia speciosa*), 69
- Cotoneaster*
apiculatus, 109
bullatus, 25, 109
chingshuiensis, 17, 109
dammeri, 109
horizontalis, 109
konishii, 109
morrisonensis, 109
rokujodaisanensis, 109
rosiflorus, 109
subadpressus, 37, 109
- Cotula*
australis, 60
hemisphaerica, 20, 61
- Crassocephalum*
crepidioides, 61
- Crateva*
adansonii
 subsp. *formosensis*, 66
- Cremastra*
appendiculata, 93
- Crepidiastrum*
lanceolatum, 61
taiwanianum, 61
- Crepidium*
bancanoides, 93
matsudae, 93
purpureum, 35, 93
roohutuensis, 93
- Crepidomanes*
bilabiatum, 19, 46
bipunctatum, 13, 46
birmanicum
 (= *Vandenboschia striata*), 47
grande, 46
humile, 46
kurzii, 46
latealatum, 46
latemarginale, 46
makinoi, 46
minutum, 46
palmifolium
 (= *Crepidomanes makinoi*), 46
parvifolium, 13, 46
rupicola, 46
schmidtianum
 var. *latifrons*, 46
vitiense, 27, 46
- Crex*
transalpina
 (= *Carex daibuensis*), 70
- Crinum*
asiaticum, 55
- Crocasmia*
 × *crocasmiiiflora*, 82
- Crossostephium*
chinense, 29, 61
- Crotalaria*
acicularis, 76
albida, 76
bialata, 76
calycina, 76
chiayiana, 76
chinensis, 76
elliptica, 32, 76
ferruginea, 76
goreensis, 76
incana, 76
junceae, 76
lanceolata, 76
linifolia, 76
medicaginea, 76
micans, 76
pallida
 var. *obovata*, 76
retusa, 76
sessiliflora, 76
similes, 21, 76
spectabilis, 76
triquetra, 76
verrucosa, 76
zanzibarica, 76
- Croton*
bonplandianus, 75

- cascarilloides*, 75
tiglium, 75
Crypsinus
echinosporus
(= *Selligoea echinospora*), 49
engleri
(= *Selligoea engleri*), 49
hastatus
(= *Selligoea hastata*), 49
okamotoi
(= *Selligoea okamotoi*), 49
quasidivaricatus
(= *Pichisermollobes*
quasidivaricata), 49
taeniatus
var. *palmatus*
(= *Selligoea taeniata*), 49
taiwanensis
(= *Selligoea taiwanensis*), 49
yakushimensis
(= *Selligoea yakushimensis*), 49
Cryptocarya
chinensis, 85
concinna, 85
elliptifolia, 15, 85
Cryptogramma
brunoniana, 50
stelleri, 50
Cryptolepis
sinensis, 56
Cryptostylis
arachnites, 93
taiwaniana, 93
Cryptotaenia
japonica, 56
Ctenitis
apiciflora
(= *Dryopteris apiciflora*), 45
eatonii, 45
kawakamii
(= *Dryopteris kawakamii*), 45
maximowicziana
(= *Dryopteris maximowicziana*), 45
nidus
(= *Dryopteris nidus*), 45
subglandulosa, 45
Ctenitopsis
dissecta
(= *Tectaria dissecta*), 51
fuscipes
(= *Tectaria fuscipes*), 51
kusukusensis
(= *Tectaria kusukusensis*), 51
Ctenopteris
curtisii
(= *Themelium curtisii*), 49
merrittii
(= *Chrysogrammitis glandulosa*), 48
mollicoma
(= *Dasygrammitis mollicoma*), 48
obliquata
(= *Prosaptia obliquata*), 49
subfalcatum
(= *Tomophyllum subfalcatum*), 49
tenuisectum
(= *Themelium tenuisectum*), 49
Cucubalus
baccifer, 67
Cunninghamia
konishii, 28, 52
Cuphea
cartagenesis, 86
Curculigo
capitulata
(= *Molineria capitulata*), 82
orchioidea, 82
Curcuma
longa, 119
zedoaria, 119
Cuscuta
australis, 68
campestris, 68
chinensis, 31, 68
japonica
var. *formosana*, 68
var. *japonica*, 68
Cyamopsis
tetragonoloba, 76
Cyanotis
arachnoidea, 68
axillaris, 31, 68
Cyathea
fenicis
(= *Alsophila fenicis*), 43
hancockii
(= *Alsophila acaulis*), 43
lepifera
(= *Alsophila lepifera*), 43
loheri
(= *Alsophila loheri*), 43
metteniana
(= *Alsophila metteniana*), 43
podophylla
(= *Alsophila podophylla*), 44
spinulosa
(= *Alsophila spinulosa*), 44
Cyathula
prostrata, 55
Cycas
taitungensis, 14, 52
Cyclea
gracillima, 89
insularis, 34, 89
ochiaiana, 89
Cyclobalanopsis
gilva
(= *Quercus gilva*), 79
glaucula
var. *kuyuensis*
(= *Quercus glauca* var. *kuyuensis*), 79
glaucula
(= *Quercus glauca* var. *glaucula*), 79
globosa
fo. *chiapautaiensis*
(= *Quercus globosa* fo. *chiapautaiensis*), 79
globosa
(= *Quercus globosa*), 79
hypophaea
(= *Quercus hypophaea*), 79
longinix
var. *kuoi*
(= *Quercus longinix* var. *latioliolacifolia*), 79
var. *latioliolacifolia*
(= *Quercus longinix* var. *longinix*), 79
longinix
(= *Quercus longinix* var. *kuoi*), 79
morii
(= *Quercus morii*), 79
myrsinifolia
(= *Quercus myrsinifolia*), 79
pachyloma
(= *Quercus pachyloma*), 79
repandifolia
(= *Quercus repandifolia*), 79
salicina
(= *Quercus salicina*), 80
sessilifolia
(= *Quercus sessilifolia*), 80
stenophylloides
(= *Quercus stenophylloides*), 80
Cyclobalanopsis championii
(Benth.)
(= *Quercus championii*), 79
Cyclocodon
lancifolius, 66
Cyclogramma
auriculata, 51
omeiensis, 51
Cyclosorus
× *intermedius*, 51
acuminatus, 51
var. *kuliangensis*
(= *Cyclosorus ensifer*), 51
aridus, 51
dentatus, 51
ensifer, 51
ferox, 51
interruptus, 51
kotoensis, 51
latipinnus, 51
papilio, 51
parasiticus, 51
subpubescens, 51
taiwanensis, 51
truncatus, 51
Cymbidium
cochleare, 23, 93
dayanum, 93
ensifolium
var. *ensifolium*, 93
faberi, 35, 93
floribundum, 93
formosanum
var. *formosanum*, 93
var. *gracillimum*, 93
goeringii
var. *serratum*
(= *Cymbidium formosanum* var. *gracillimum*), 93
var. *tortisepalum*
(= *Cymbidium tortisepalum*), 93
kanran, 35, 93
lancifolium
var. *aspidistrifolium*, 93
var. *lancifolium*, 93
var. *syunitianum*, 93
macrorrhizon, 93
sinense, 93
f. *albo-jucundissimum*, 93
tortisepalum, 93
Cymbopogon
citratus, 102
nardus, 102
tortilis, 102
Cynanchum
atratum, 20, 56

- boudieri*, 56
formosanum, 56
lanhsuense, 56
mooreanum, 56
Cynodon
dactylon, 102
nlemfuensis, 102
plectostachyus, 102
radiatus, 102
Cynoglossum
alpestre, 64
furcatum, 64
lanceolatum, 64
Cynorchis
fastigiata, 93
Cyperus
albescens, 15, 71
alternifolius, 71
 subsp.
 flabelliformis
 (= *Cyperus involucratus*), 71
amuricus, 71
aromaticus, 71
brevifolius, 71
compactus, 71
compactus
 (= *Cyperus compactus*), 71
compressus, 71
cuspidatus, 71
cylindrocephalus, 71
cyperinus, 71
difformis, 71
diffusus, 71
digitatus, 71
distsans, 71
eragrostis, 71
esculentus, 71
exaltatus, 71
haspan, 71
imbricatus
 subsp. *elongatus*,
 71
 subsp. *imbricatus*,
 71
involucratus, 71
iria, 71
javanicus, 71
leptocarpus, 15, 71
malaccensis
 subsp.
 malaccensis, 71
 subsp.
 monophyllus, 71
michelianus, 71
mindorensis, 71
nipponicus, 71
nutans
 subsp. *subprolixus*,
 71
odoratus, 71
pedunculatus, 71
pilosus, 71
platystylis, 31, 71
polystachyos, 71
procerus, 71
prolifer, 71
pumilus, 71
pygmaeus, 71
radians, 71
rotundus, 71
serotinus, 71
stolonifer, 71
stoloniferus
 (= *Cyperus stolonifer*), 71
sulcinus, 71
surinamensis, 71
tenuiculmis, 71
tenuispica, 71
tuberosus, 71
unioloides, 12, 71
Cypholophus
moluccanus, 117
Cyphomandra
betacea, 115
Cypripedium
debile, 93
formosanum, 23, 93
macranthos, 23, 93
segawae, 16, 93
Cyrtandra
umbellifera, 33, 80
Cyrtococcum
accrescens, 102
patens, 102
Cyrtogonellum
fraxinellum
 (= *Polystichum*
 fraxinellum), 46
Cyrtomium
anomophyllum, 45
caryotideum, 45
devexiscapulae, 45
falcatum
 subsp. *australe*, 45
 subsp. *falcatum*,
 45
fortunei, 26, 45
hookerianum, 45
macrophyllum
 var. *acuminatum*
 (= *Cyrtomium*
 macrophyllum
 var. *simadae*),
 45
 var.
 macrophyllum,
 18, 45
 var. *simadae*, 19,
 45
nervosum, 45
taiwanense, 26, 45
Cyrtosia
javanica, 23, 93
Cystopteris
fragilis, 44
moupinensis, 44
tenuisecta
 (= *Acystopteris tenuisecta*),
 44
D
Dactylis
glomerata, 102
Dactyloctenium
aegyptium, 102
Dactylorhiza
viridis, 93
Dalbergia
benthamii, 76
sissoo, 76
Damnacanthus
angustifolius, 111
indicus, 111
Daphne
arisanensis, 117
genkwa, 38, 117
kiusiana
 var. *atrocaulis*, 117
morrisonensis, 117
nana, 117
Daphniphyllum
glaucescens
 subsp. *oldhamii*,
 73
 subsp. *oldhamii*
 var. *kengii*, 73
 subsp. *oldhamii*
 var. *lanyuense*,
 73
 himalaense
 subsp.
 macropodum,
 73
Dasygrammitis
mollicoma, 19, 48
Datura
innoxia, 115
inoxia
 (= *Datura innoxia*), 115
metel, 115
Davallia
chrysanthemifolia, 44
cumingii, 44
divaricata, 44
formosana
 (= *Davallia divaricata*), 44
griffithiana, 44
mariesii
 (= *Davallia*
 trichomanoides),
 44
pectinata, 18, 44
perdurans, 44
repens, 44
solida, 44
trichomanoides, 44
vestita, 44
Debregeasia
orientalis, 117
Decaspermum
gracilentum, 90
Deeringia
amaranthoides, 55
polysperma, 55
Dehaasia
incrassata, 15, 85
Deinostema
adenocaulon, 36,
 101
 violaceum, 101
Delonix
regia, 76
Dendranthema
arisanense, 61
horaimontana, 14,
 61
 indicum, 61
 lavandulifolium
 var.
 tomentellum,
 20, 61
 morii, 61
Dendrobium
aurantiacum
 (= *Dendrobium chryseum*),
 93
 catenatum, 35, 93
 chameleon, 93
 chryseum, 93
 comatum, 93
 crumenatum, 35, 93
 equitans, 93
 falconeri, 93
 furcatopedicellatum,
 23, 93
 goldschmidtianum,
 93
 leptocladum, 93
 linawianum, 16, 93
 luzonense, 16, 93
 moniliforme, 93
 nakaharae, 93
 nobile
 var. *formosanaum*,
 94
 okinawense, 94
 parietiforme, 94
 sanseiense, 94
 somae, 35, 94
 xantholeucum, 94
Dendrochilum
uncatum, 35, 94
Dendrocide
kotoensis, 117
meyeniana, 117

- Dendrolobium*
dispermum, 76
triangulare, 76
umbellatum, 76
- Dendropanax*
dentiger, 58
trifidus, 20, 58
- Dennstaedtia*
hirsuta, 44
scabra
(= *Dennstaedtia zeylanica*), 44
scandens, 44
smithii, 44
zeylanica, 44
- Dentella*
repens, 111
- Deparia*
×tomitaroana, 43
allantodioides, 43
formosana, 43
lancea, 43
longipes, 43
petersenii, 43
subfluvialis, 43
unifurcata, 26, 43
- Derris*
canarensis, 21, 76
elliptica, 76
laxiflora, 76
trifoliata, 76
- Deschampsia*
atropurpurea, 36, 103
cespitosa
var. *festucifolia*, 103
flexuosa, 103
- Desmanthus*
virgatus, 76
- Desmodium*
caudatum
(= *Ohwia caudata*), 78
diffusum, 76
gangeticum, 76
gracillimum, 32, 76
heterocarpon
var. *heterocarpon*, 76
var. *strigosum*, 77
heterophyllum, 77
intortum, 77
laxiflorum, 77
microphyllum, 77
multiflorum, 77
renifolium, 21, 77
scorpiurus, 77
sequax, 77
tortuosum, 77
triflorum, 77
- uncinatum*, 77
velutinum, 77
zonatum, 77
- Deutzia*
cordatula, 81
pulchra, 81
taiwanensis, 81
- Deyeuxia*
brachytricha
(= *Calamagrostis arundinacea*), 102
suizanensis, 103
- Diacalpe*
aspidioides
(= *Dryopteris pseudocaenopteris*), 45
- Dianella*
ensifolia, 59
- Dianthus*
palinensis, 31, 67
pygmaeus, 31, 67
pygmaeus
f. *albiflorus*, 67
superbus
var. *longicalycinus*, 67
var. *taiwanensis*, 67
- Dichanthium*
annulatum, 103
aristatum, 103
- Dichocarpum*
adiantifolium, 109
- Dichondra*
micrantha, 68
- Dichrocephala*
integrifolia, 61
- Dicliptera*
chinensis, 53
- Dicranopteris*
linearis, 46
var. *montana*
(= *Dicranopteris taiwanensis*), 46
var. *subpectinata*
(= *Dicranopteris subpectinata*), 46
var. *tetraphylla*
(= *Dicranopteris tetraphylla*), 46
subpectinata, 46
taiwanensis, 46
tetraphylla, 46
- Dictyocline*
griffithii
var. *wilfordii*
(= *Stegnogramma wilfordii*), 52
griffithii
(= *Stegnogramma griffithii*), 52
- Didymoglossum*
beccarianum, 46
bimarginatum, 27, 46
motleyi, 46
sublimbatum, 46
tahitense, 47
- Didymoplexiella*
siamensis, 94
- Didymoplexis*
micradenia, 94
pallens
var. *nantouensis*, 94
var. *pallens*, 94
- Dienia*
ophrydis, 94
shuicae, 94
- Digera*
muricata, 55
- Digitalis*
lutea, 101
purpurea, 101
- Digitaria*
ciliaris, 103
fauriei, 103
henryi, 103
heterantha, 24, 103
ischaemum, 103
leptalea
var. *reticulmis*, 103
longiflora, 103
magna, 103
mollicoma, 103
radicosa
var. *hirsuta*, 103
var. *radicosa*, 103
sanguinalis, 103
sericea, 103
setigera, 103
violascens, 103
- Dimeria*
falcata, 103
ornithopoda, 17, 103
- Diodia*
teres, 111
virginiana, 111
- Dioscorea*
alata, 73
batatas, 73
benthamii, 73
bulbifera, 73
codonopsidifolia, 73
collettii, 73
cumingii, 31, 73
- doryphora*, 73
esculenta
var. *spinosa*, 73
hispidula, 73
japonica
var. *japonica*, 73
var. *oldhamii*, 73
var. *pseudojaponica*, 73
kaoi, 73
matsudae, 73
persimilis, 73
sansibarensis, 73
- Diospyros*
blancoi, 73
eriantha, 73
ferrea, 31, 73
japonica, 73
kotoensis, 21, 73
maritima, 73
morrisiana, 73
oldhamii, 73
philippensis
(= *Diospyros blancoi*), 73
rhombifolia, 31, 73
vaccinioides, 73
- Diplachne*
fusca, 103
- Diplacrum*
caricinum, 31, 71
- Diplaziopsis*
javanica, 44
- Diplazium*
agyokuense, 43
amamianum, 43
asperum, 43
chinense, 18, 43
chioui, 43
conterminum, 43
crassiusculum, 26, 43
dilatatum, 43
doederleinii, 43
donianum
var. *aphanoneuron*, 43
var. *donianum*, 43
esculentum
var. *esculentum*, 43
var. *pubescens*, 43
formosanum
(= *Deparia formosana*), 43
incomptum, 18, 43
kappanensis, 43
kawakamii, 43
ketagalaniorum, 26, 43
kuoi, 26, 43
laxifrons, 43
lobatum, 43
maonense, 43

- megaphyllum*, 26, 43
mettenianum, 43
okinawaensis, 43
okudairae, 43
petri, 43
phaeolepis
(= *Diplazium viridissimum*), 43
proliferum, 43
pseudodoederleinii
(= *Diplazium viridissimum*), 43
pullingeri, 43
squamigerum, 43
subsINUATUM
(= *Deparia lancea*), 43
taiwanense, 43
virescens, 43
viridissimum, 43
wichurae, 43
Diploblechnum fraseri, 12, 43
Diplocyclos palmatus, 70
Diploprora championii, 94
Diplopterygium blotianum, 46
chinensis, 46
glaucum, 46
laevissimum, 46
Dipteracanthus repens, 53
Dipteris conjugata, 44
Dischidia formosana, 56
Disperis neilgherrensis, 23, 94
siamensis
(= *Disperis neilgherrensis*), 94
Disporopsis fuscipicota
var. *arisanensis*, 59
taiwanensis, 59
Disporum kawakamii, 68
nantouense, 68
shimadai, 68
taiwanense, 68
Distyliopsis dunnii, 22, 81
Distylium gracile, 33, 81
racemosum, 81
Dodonaea viscosa, 114
Dolichos trilobus
var. *kosyunensis*, 32, 77
Donax canniformis, 34, 88
Dopatrium junceum, 101
Doryopteris concolor, 50
Draba sekiyana, 21, 65
Dracaena angustifolia, 29, 59
Dregea volubilis, 56
Droguetia iners
subsp. *urticoides*, 117
Drosera burmannii, 31, 73
indica, 21, 73
peltata, 73
spathulata, 73
Drymaria cordata, 67
diandra
(= *Drymaria cordata*), 67
villosa, 67
Drymotaenium miyoshianum
(= *Lepisorus miyoshianus*), 48
Drynaria fortunei
(= *Aglaiomorpha fortunei*), 48
Dryopsis xfauriei
(= *Dryopteris xholtumii*), 45
Dryopteris xholtumii, 45
xsubreflexipinna, 45
alpestris, 45
apiciflora, 45
atrata, 45
atrata
(= *Dryopteris cycadina*), 45
austriaca, 45
barbigera, 45
cacaina, 45
championii, 26, 45
chrysocoma, 45
costalisora, 45
cycadina, 45
decipiens, 26, 45
dickinsii, 19, 45
diffracta, 45
enneaphylla
var. *enneaphylla*, 45
var. *pseudosieboldii*, 45
erythrosora fibrillosa
(= *Dryopteris sinofibrillosa*), 45
formosana, 45
fructuosa, 45
hasseltii, 45
hendersoni, 45
huangshanensis, 45
hypophlebia
(= *Dryopteris fructuosa*), 45
indusiata, 45
integriloba, 45
kawakamii, 45
kinkiensis, 19, 45
komarovii, 45
kwanzanensis, 45
labordei, 45
lacera, 26, 45
lachoongensis, 45
latibasis, 45
lepidopoda, 45
marginata, 45
maximowicziana, 26, 45
melanocarpa, 45
namegatae, 26, 45
nidus, 45
paleolata, 45
peranema, 45
polita, 45
pseudocaenopteris, 26, 45
pseudolunanensis, 45
redactopinnata, 45
reflexosquamata, 45
ryo-itoana, 26, 45
scottii, 45
serratodentata, 45
sinofibrillosa, 45
sordidipes, 45
sparsa, 45
squamiseta, 45
stenolepis, 45
subatrata, 45
subexaltata, 45
subintegriloba
(= *Dryopteris integriloba*), 45
sublacera, 45
subtriangularis, 45
tenuipes, 45
toyamae, 19, 45
varia, 45
wallichiana
subsp. *nepalensis*, 45
subsp. *wallichiana*, 45
wuzhaohongii, 26, 45
yoroi, 19, 45
Drypetes karapinensis, 108
littoralis, 37, 108
Duchesnea chrysantha, 110
indica, 110
Dumasia miaoliensis, 32, 77
villosa
subsp. *bicolor*, 77
Dunbaria merrillii, 21, 77
rotundifolia, 77
villosa, 77
Duranta erecta, 118
Dysolobium pilosum, 77
Dysosma pleiantha, 64
Dysoxylum arborescens, 34, 89
cumingianum, 89
hongkongense, 89
parasiticum, 89
E
Eccoilopus cotulifer, 103
formosanus, 103
Ecdysanthera rosea, 56
utilis, 56
Echinochloa colona, 103
crus-galli, 103
frumentacea, 103
Echinodorus cordifolius, 54
Echinops grijsii, 14, 61
Eclipta prostrata, 61
zippeliana, 61
Egenolfia appendiculata
(= *Bolbitis appendiculata*), 44
laxireticulata
(= *Bolbitis laxireticulata*), 45
rhizophylla
(= *Bolbitis rhizophylla*), 45

- Egeria*
densa, 81
- Ehretia*
acuminata, 73
dicksonii, 73
longiflora, 73
microphylla, 73
philippinensis, 31, 73
resinosa, 73
- Eichhornia*
crassipes, 107
- Elaeagnus*
formosana, 73
formosensis
(= *Elaeagnus ohashii*), 73
glabra, 73
grandifolia, 73
ohashii, 15, 73
oldhamii, 73
taroensis, 31, 73
thunbergii, 73
triflora, 73
umbellata, 73
- Elaeocarpus*
argenteus, 73
japonicus, 73
multiflorus, 31, 73
sphaericus
var. *hayatae*, 73
sylvestris
var. *lanyuensis*, 31, 73
var. *sylvestris*, 74
- Elaphoglossum*
angulatum, 46
callifolium, 27, 46
commutatum, 12, 46
conforme
(= *Elaphoglossum marginatum*), 46
luzonicum, 27, 46
marginatum, 46
yoshinagae, 46
- Elatine*
ambigua, 74
- Elatostema*
acuteserratum, 39, 118
cyrtandrifolium, 118
edule, 118
herbaceifolium
(= *Elatostema cyrtandrifolium*), 118
hirtellipedunculatum, 118
hypoglaucum, 118
- lineolatum*
var. *majus*, 118
microcephalanthum, 118
multicanaliculatum, 18, 118
oblongifolium, 39, 118
parvum, 118
platyphyllodes, 118
rivulare, 118
strigillosum, 39, 118
subcoriaceum, 118
trilobulatum, 118
villosum, 39, 118
- Eleocharis*
acicularis, 72
acutangula, 72
atropurpurea, 21, 72
attenuata, 72
congesta
subsp. *japonica*, 72
var. *subvivipara*, 72
var. *thermalis*, 31, 72
dulcis
var. *dulcis*, 72
geniculata, 72
ochrostachys, 21, 72
retroflexa, 31, 72
tetraquetra, 72
- Elephantopus*
mollis, 61
scaber, 61
- Eleusine*
coracana, 103
indica, 103
- Eleutheranthera*
ruderalis, 61
- Eleutherococcus*
trifoliatus
var. *setosus*, 58
var. *trifoliatus*, 58
- Ellisiophyllum*
pinnatum, 101
- Elsholtzia*
ciliata, 83
strobilifera, 83
- Elymus*
ciliaris, 103
formosanus, 103
tsukushiensis, 103
- Embelia*
laeta
var. *papilligera*, 108
lenticellata, 108
rudis, 108
- Emilia*
fosbergii, 61
praetermissa, 61
sonchifolia
var. *javanica*, 61
- Endiandra*
coriacea, 15, 85
- Engelhardia*
roxburghiana, 82
- Enkianthus*
perulatus, 32, 74
- Ensete*
glaucum, 90
- Entada*
koshunensis, 21, 77
parvifolia
(= *Entada koshunensis*), 77
phaseoloides
subsp.
phaseoloides, 77
subsp. *tonkinensis*, 77
pursaetha
var. *formosana*
(= *Entada rheedei*), 77
pursaetha
(= *Entada rheedei*), 77
rheedei, 77
- Enteropogon*
dolichostachyus, 103
gracilior, 103
- Epaltes*
australis, 20, 61
- Epidendrum*
×obrienianum, 94
- Epigeneium*
fargesii
(= *Dendrobium sanseiense*), 94
nakaharae
(= *Dendrobium nakaharae*), 93
- Epilobium*
amurense, 91
brevifolium
subsp.
trichoneurum, 91
hohuanense, 91
nankotaizanense, 34, 91
pengii, 34, 91
platystigmatosum, 91
taiwanianum, 34, 91
- Epipactis*
fascicularis
(= *Epipactis helleborine* subsp. *helleborine*), 94
- helleborine*
subsp. *helleborine*, 94
subsp. *ohwii*
(= *Epipactis ohwii*), 94
ohwii, 94
- Epipogium*
aphyllum, 94
japonicum, 94
kentingensis, 94
roseum, 94
taiwanense, 94
- Epipremnum*
aureum, 57
formosanum, 57
pinnatum, 57
- Epirixanthes*
elongata, 36, 106
- Epithema*
taiwanense
var.
fasciculatum, 33, 80
var. *taiwanensis*, 22, 80
taiwanensis
var. *fasciculata*
(= *Epithema taiwanense* var. *fasciculatum*), 80
var. *taiwanensis*
(= *Epithema taiwanense* var. *taiwanensis*), 80
- Equisetum*
ramosissimum
subsp. *debile*, 46
subsp. *ramosissimum*, 46
- Eragrostis*
amabilis, 103
atrovirens, 103
brownii, 103
bulbillifera, 103
cilianensis, 103
ciliaris, 103
curvula, 103
cylindrica, 17, 103
fauriei, 103
ferruginea, 103
japonica, 103
minor, 103
multicaulis, 103
nevinii, 17, 103
nutans, 103
pilosa, 103
pilosissima, 17, 103
pilosiuscula, 17, 103
tenuifolia, 103
unioloides, 24, 103
- Erechtites*
hieraciifolius
var. *acalioides*, 61

- var. *hieraciifolius*, 61
valerianifolia, 61
Eremochloa
ciliaris, 103
ophiuroides, 103
Eria
amica
(= *Pinalia amica*), 97
corneri, 94
herklotsii, 16, 94
japonica
(= *Pinalia japonica*), 97
javanica, 16, 94
ovata
(= *Pinalia ovata*), 97
robusta
(= *Aeridostachya robusta*), 91
tomentosiflora
(= *Pinalia formosana*), 97
Erianthus
arundinaceus, 103
formosanus, 103
Erigeron
annuus, 61
bellioides, 61
morrisonensis
var. *fukuyamae*, 61
var. *morrisonensis*, 61
Eriobotrya
deflexa, 110
f. *buisanensis*, 110
Eriocaulon
buergerianum, 74
cinereum, 74
nantoense, 15, 74
nepalense, 15, 74
sexangulare, 74
taishanense, 15, 74
truncatum, 74
Eriochloa
procera, 103
villosa, 24, 103
Eriosema
chinense, 32, 77
Erodium
cicutarium, 80
moschatum, 80
Erycibe
henryi, 69
Eryngium
foetidum, 56
Erythrina
variegata, 77
Erythroides
blumei
var. *aggregatus*, 94
var. *blumei*
(= *Erythroides chinensis*), 94
chinensis, 94
triantherae
var. *ecalcarata*, 94
var. *triantherae*, 23, 94
Erythrorchis
altissima, 94
Euchlaena
mexicana, 103
Euchresta
formosana, 77
Eucosia
cordata, 94
hengchunensis, 35, 94
longirostrata, 94
Eulalia
leschenaultiana, 24, 103
quadrinervis, 17, 103
speciosa, 17, 103
Eulaliopsis
binata, 17, 103
Eulophia
bicallosa, 94
bicarinata, 94
brachycentra, 94
dentata, 94
graminea, 94
pelorica, 94
pulchra
(= *Oeceoclades pulchra*), 96
segawae, 94
zollingeri, 94
Euonymus
carnosus, 67
cochinchinensis, 67
huangii, 14, 67
japonicus, 14, 67
laxiflorus, 67
oxyphyllus, 67
pallidifolia, 21, 67
spraguei, 67
tashiroi, 67
trichocarpus, 67
Eupatorium
amabile, 61
chinense
var. *tozanense*, 61
clematideum
var. *clematideum*, 61
var.
gracillimum, 30, 61
formosanum, 61
hualienense, 61
kiirunense, 61
lindleyanum, 30, 61
shimadaiKitam., 61
Euphorbia
atoto, 75
bifida, 75
cyathophora, 75
formosana, 75
garanbiensis, 32, 75
graminea, 75
heterophylla, 75
hirta, 75
hsinchuensis, 75
humifusa, 75
hypericifolia, 75
hyssopifolia, 75
jolkini, 32, 75
maculata, 75
makinoi, 75
peplus, 75
prostrata, 75
serpens, 75
shouanensis, 21, 75
sparrmannii, 32, 75
taihsiensis, 75
tarokoensis, 21, 75
thymifolia, 75
tirucalli, 75
Euphoria
longana, 114
Euphrasia
nankotaizanensis, 98
tarokoana, 36, 98
transmorrisonensis
var. *durietziana*, 98
var.
transmorrisonensis, 98
Eurya
chinensis, 99
crenatifolia, 99
emarginata, 99
glaberrima, 99
gnaphalocarpa, 99
hayatae, 99
japonica, 99
leptophylla, 99
loquaiana, 99
nitida
var.
nanjenshanensis, 99
var. *nitida*, 99
rengechiensis, 24, 99
septata, 99
strigillosa, 99
taitungensis, 99
Euryale
ferox, 16, 91
Eurycorymbus
cavaleriei, 114
Euscaphis
japonica, 116
Eustachys
tenera, 103
Eustigma
oblongifolium, 81
Eutrema
japonica, 65
Evolvulus
alsinoides, 69
nummularius, 69
Excoecaria
agallocha, 32, 75
formosana, 75
kawakamii, 32, 75
F
Fagopyrum
cymosum, 106
esculentum, 107
tataricum, 107
Fagraea
ceilanica, 33, 80
Fagus
hayatae, 79
Fallopia
multiflora, 107
Farfugium
japonicum
var. *formosanum*, 61
var. *japonicum*, 61
Fatoua
pilosa, 89
villosa, 89
Fatsia
polycarpa, 58
Festuca
arundinacea, 103
formosana, 103
japonica, 24, 103
leptopogon, 103
ovina, 103
parvigluma, 17, 103
rubra, 103
Ficus
ampelas
(= *Ficus ampelos*), 89
ampelos, 89
aurantiaca
var. *parvifolia*, 89
benjamina, 89
caulocarpa, 89
cumingii
var. *terminalifolia*, 89
erecta
var. *beecheiana*, 89
var. *erecta*, 89
esquiroliana, 34, 89
fistulosa, 89
f. *benguetsensis*, 90

- formosana*, 90
 f. *shimadae*, 90
heteropleura, 34, 90
irisana, 90
microcarpa
 var. *crassifolia*, 90
 var. *fuyuensensis*, 90
 var. *microcarpa*, 90
 var. *oluangpiensis*, 90
 var. *pusillifolia*, 90
nervosa, 90
pedunculosa
 var. ***mearnsii***, 34, 90
 var. ***pedunculosa***, 34, 90
pubinervis, 90
pumila
 var. *awkeotsang*, 90
 var. *pumila*, 90
religiosa, 90
ruficaulis
 var. *antaoensis*, 90
sarmentosa
 var. *henryi*, 90
 var. *nipponica*, 90
septica, 90
superba
 var. *japonica*, 90
tannoensis, 90
 f. *rhombifolia*, 90
tinctoria, 90
trichocarpa
 var. *obtusata*, 90
vaccinioides, 90
variegata
 var. *garcaiae*, 90
virgata, 90
Filipendula
 kiraishiensis, 37, 110
Fimbristylis
 acuminata, 12, 72
 aestivalis
 var. *aestivalis*, 72
 var. *esquarrosa*, 72
 autumnalis, 15, 72
 bisumbellata, 72
 complanata, 72
 cymosa, 72
 dichotoma, 72
 eragrostis, 31, 72
 ferruginea
 var. *anpinensis*, 72
 var. *ferruginea*, 72
 griffithii, 72
 littoralis, 72
 var. *koidzumiana*, 72
 var. *littoralis*, 72
 macassarensis, 72
 microcarya, 72
 var. *tainanensis*
 (= *Fimbristylis tainanensis*), 72
 miliacea
 (= *Fimbristylis littoralis*), 72
 nutans, 15, 72
 ovata, 72
 polytrichoides, 72
 schoenoides, 72
 sericea, 72
 shimadana, 72
 spathacea, 72
 squarrosa, 72
 stolonifera, 72
 subinclinata, 72
 tainanensis, 72
 tetragona, 12, 72
 thomsonii, 72
 tomentosa, 72
 tristachya
 var. *subbispicata*, 72
 umbellaris, 72
Firmiana
 simplex, 87
Fissistigma
 glaucescens, 55
 oldhamii, 55
Flacourtia
 rukam, 114
Flagellaria
 indica, 80
Flaveria
 bidensis, 61
 linearis, 61
Flemingia
 lineata, 77
 macrophylla
 var. *macrophylla*, 77
 var. *philippinensis*, 77
 strobilifera, 77
Flickingeria
 comata
 (= *Dendrobium comatum*), 93
 parietiformis
 (= *Dendrobium parietiforme*), 94
 tairukounia, 94
 xantholeuca
 (= *Dendrobium xantholeucum*), 94
Floscopa
 scandens, 68
Flueggea
 suffruticosa, 100
 virosa, 100
Foeniculum
 vulgare, 56
Fragaria
 hayatai, 110
Fraxinus
 griffithii, 91
 insularis, 91
Freycinetia
 formosana, 99
Fuirena
 ciliaris, 72
 umbellata, 72
Fumaria
 officinalis, 99
 parviflora, 99
G
Gahnia
 tristis, 72
Gaillardia
 pulchella, 61
Galactia
 tashiroi, 77
 tenuiflora
 var. *tenuiflora*, 77
 var. *villosa*, 77
Galeola
 falconeri, 94
 lindleyana, 94
Galinsoga
 parviflora, 61
 quadriradiata, 61
Galium
 echinocarpum, 111
 formosense, 111
 fukuyamai, 37, 111
 gracilens, 111
 morii, 37, 111
 nankotaizanum, 25, 111
 paradoxum, 111
 spurium, 111
 spurium
 (= *Galium spurium*), 111
 taiwanense, 111
 tarokoense, 25, 111
 trifidum, 111
Garcinia
 linii, 68
 multiflora, 68
 subelliptica, 21, 68
Gardenia
 jasminoides, 111
Gardneria
 multiflora, 86
 nutans, 22, 86
Garnotia
 acutigluma, 103
Gastrochilus
 ciliaris, 94
 flavus
 (= *Gastrochilus linii*), 94
 formosanus, 94
 fuscopunctatus, 94
 hoii, 94
 japonicus
 (= *Gastrochilus somae*), 94
 linii, 94
 matsudae, 94
 rantabunensis, 35, 94
 raraensis, 94
 somae, 94
Gastrodia
 albida, 94
 appendiculata, 94
 callosa, 94
 clausa, 94
 confusa
 (= *Gastrodia leouii*), 94
 confusoides
 var. *confusoides*, 94
 var. *taitungensis*, 94
 elata, 23, 94
 flabilabella, 35, 94
 flavilabella
 (= *Gastrodia flabilabella*), 94
 flexistyla, 16, 94
 fontinalis
 var. ***fontinalis***, 16, 94
 var. ***suburceolata***, 35, 94
 gracillis, 94
 javanica, 23, 94
 leouii, 94
 leucochila, 94
 nantoensis, 95
 nipponica, 95
 peichatieniana, 95
 pubilabiata, 35, 95
 shimizuana, 35, 95
 sui, 16, 95
 theana, 95
 uraiensis, 95
Gaultheria
 cumingiana, 74
 itoana, 74
Gelonium
 aequoreum, 32, 75
Geniostema
 rupestre, 34, 86
Gentiana

- arisanensis*, 80
bambuseti, 33, 80
dauidii
 var. *formosana*, 80
flavomaculata
 var.
 flavomaculata,
 80
 var.
 yuanyanghuensis,
 80
horaimontana, 22,
 80
itzershanensis, 80
kaohsiungensis, 80
scabrida, 80
 var. *punctulata*, 80
taroensis, 15, 80
tataakensis, 33, 80
tentyoensis, 15, 80
tenuissima, 80
Geodorum
 densiflorum, 95
Geophila
 herbacea
 (= *Geophila repens*), 111
 repens, 111
Geranium
 carolinianum, 80
 hayatanum, 80
 molle, 80
 nepalense
 subsp. *thunbergii*,
 80
 pusillum, 80
 robertianum, 80
 suzukii, 80
 wilfordii, 80
Gerbera
 anandria, 14, 61
Geum
 japonicum, 37, 110
Gibasis
 pellucida, 68
Girardinia
 diversifolia, 118
Glaphyroidopsis
 erubescens, 51
Glechoma
 hederacea
 var. *grandis*, 83
Gleditsia
 rolfei, 32, 77
Glehnia
 littoralis, 56
Glinus
 lotoides, 89
 oppositifolius, 89
Glochidion
 acuminatum, 100
 kusukusense, 100
 ovalifolium, 100
 philippicum, 100
 puber, 36, 100
 puberum
 (= *Glochidion puber*), 100
 rubrum, 100
 zeylanicum
 var. *lanceolatum*,
 100
 var. *tomentosum*,
 100
 var. *zeylanicum*,
 100
Glossocardia
 bidens, 30, 61
Glyceria
 leptolepis, 104
Glycine
 dolichocarpa, 32, 77
 max
 subsp.
 formosana, 32,
 77
 tabacina, 32, 77
 tomentella, 77
Glycosmis
 citrifolia, 113
 parviflora
 var. *erythrocarpa*,
 113
 var. *parviflora*,
 113
Gnaphalium
 adnatum, 61
 calviceps, 61
 hypoleucum
 var. *amoyense*, 61
 var. *hypoleucum*,
 61
 involucratum
 var. *ramosum*, 61
 var. *simplex*, 61
 japonicum, 61
 luteoalbum
 subsp. *affine*, 61
 subsp. *luteoalbum*,
 61
 pensylvanicum, 61
 polycaulon, 61
 purpureum, 61
 spicatum, 61
Gomphandra
 luzoniensis, 38, 116
Gomphostemma
 callicarpoides, 83
Gomphrena
 celosioides, 55
 serrata, 55
Goniophlebium
 argutum, 48
Goniothalamus
 amuyon, 14, 55
Gonocaryum
 calleryanum, 21, 66
Gonocormus
 minutum
 (= *Crepidomanes*
 minutum), 46
Gonostegia
 hirta, 118
 matsudae, 118
 pentandra, 39, 118
Goodyera
 arisanensis
 (= *Goodyera nantoensis*), 95
 biflora, 23, 95
 bilamellata, 95
 bomiensis, 35, 95
 carnea
 (= *Eucosia cordata*), 94
 daibuzanensis, 95
 foliosa, 95
 var. *taoana*, 95
 fumata, 95
 grandis
 (= *Goodyera rubicunda*), 95
 henryi, 95
 kwangtungensis, 95
 matsumurana, 95
 maximowicziana
 (= *Goodyera henryi*), 95
 nankoensis, 95
 nantoensis, 23, 95
 pendula, 35, 95
 procera, 95
 pusilla, 95
 repens
 (= *Goodyera nantoensis*), 95
 rubicunda, 95
 schlechtendaliana, 95
 seikoomontana
 (= *Eucosia longirostrata*),
 94
 similis, 95
 velutina
 var. *albo-nervosa*,
 95
 velutina
 (= *Goodyera similis*), 95
 viridiflora
 (= *Eucosia longirostrata*),
 94
 yamiana, 35, 95
 yangmeishanensis
 (= *Goodyera pusilla*), 95
Gordonia
 axillaris, 117
Grammitis
 congener
 (= *Oreogrammitis congener*
 var. *congener*),
 49
 fenicis
 (= *Radiogrammitis moorei*),
 49
 intromissa, 48
 nuda
 (= *Oreogrammitis nuda*), 49
 reinwardtii
 (= *Oreogrammitis*
 reinwardtii), 49
Grammitis
 adpersa
 (= *Oreogrammitis*
 adpersa), 49
Grangea
 maderaspatana, 61
Grewia
 biloba, 87
 eriocarpa, 34, 87
 piscatorum, 87
 rhombifolia, 87
Guettarda
 speciosa, 111
Guizotia
 abyssinica, 62
Gymnema
 sylvestre, 56
Gymnocarpium
 oyamense, 12, 44
 remote-pinnatum, 44
Gymnocoronis
 spilanthoides, 62
Gymnopetalum
 chinense, 70
Gymnosiphon
 aphyllus, 21, 65
Gynostemma
 pentaphyllum, 70
Gynura
 bicolor, 62
 divaricata
 subsp. *formosana*,
 62
 elliptica, 30, 62
 japonica, 62

H

Habenaria
 alishanensis, 95
 ciliolaris, 95
 dentata, 95
 ioensis, 95
 longiracema, 95
 pantlingiana, 95
 petelotii, 95
 polytricha, 95
 stenopetala, 95
 tsaiana, 95
Hackelochloa
 granularis, 104
Haematoxylum
 campechianum, 77
Halodule

- pinifolia*, 70
uninervis, 70
Halophila
beccari, 82
decipiens, 82
ovalis, 82
Haloragis
micrantha, 81
Hancockia
uniflora, 16, 95
Haplopteris
anguste-elongata, 50
elongata, 50
flexuosa, 50
heterophylla, 13, 50
mediosora, 28, 50
taeniophylla, 50
Haraella
retrocalla, 95
Hayata
merrillii, 95
tabiyahanensis, 95
Hayataella
michelloides
(= *Ophiorrhiza*
mitchelloides),
112
Hedera
rhombea
var. *formosana*, 58
Hedychium
coronarium, 119
Hedyotis
biflora, 111
brachypoda, 111
butensis, 111
chrysotricha, 37,
111
corymbosa, 111
diffusa, 111
hedyotideia, 111
koana, 111
pinifolia, 111
strigulosa
var. *parvifolia*, 112
tenelliflora, 112
uncinella, 112
verticillata, 112
Helianthus
debilis
subsp.
cucumerifolius,
62
Helicia
cochinchinensis, 108
formosana, 108
rengetiensis, 108
Helicteres
augustifolia, 87
Helictotrichon
abietetorum, 104
Heliotropium
foertherianum, 81
formosanum, 81
indicum, 81
procumbens
var. *depressum*, 81
sarmentosum, 81
Hellenia
speciosa, 69
Helminthostachys
zeylanica, 13, 48
Helonias
umbellata, 88
Helwingia
japonica
subsp. *formosana*
(= *Helwingia japonica*
subsp.
taiwaniana), 81
subsp. *taiwaniana*,
81
Hemarthria
compressa, 104
Hemerocallis
aurantiaca
(= *Hemerocallis fulva* var.
aurantiaca), 59
fulva
var. *aurantiaca*, 59
Hemiboea
bicornuta, 80
Hemigramma
decurrens
(= *Tectaria harlandii*), 51
Hemigraphis
cumingiana, 28, 53
primulifolia, 28, 53
reptans, 28, 53
Hemiphragma
heterophyllum, 101
Hemipilia
× *alpestroides*, 95
cordifolia, 35, 95
Hemistepta
lyrata, 62
Heritiera
littoralis, 22, 87
Herminium
lanceum, 95
Hernandia
nymphiifolia, 33, 81
Hetaeria
anomala, 95
oblongifolia, 35, 95
Heteropogon
contortus, 104
Heteropolygonatum
altelobatum, 59
Heterosmilax
indica
(= *Smilax bockii*), 115
japonica
(= *Smilax bockii*), 115
seisuiensis
(= *Smilax seisuiensis*), 115
septemnervia, 115
Heterostemma
brownii, 56
Hevea
brasiliensis, 75
Hewittia
malabarica, 69
Hibiscus
asper, 87
cannabinus, 87
makinoi, 87
mutabilis, 87
surattensis, 22, 87
syriacus, 87
taiwanensis, 87
tiliaceus, 87
Hieracium
morii, 62
Hippobroma
longiflora, 66
Hiptage
benghalensis, 87
Histiopteris
incisa, 44
Holarrhena
pubescens, 56
Holcoglossum
pumilum, 95
quasipinifolium, 95
Holcus
lanatus, 104
Homalanthus
fastuosus, 75
Homalium
cochinchinensis, 114
Homalomena
kelungensis, 57
philippinensis, 57
Homonoia
riparia, 75
Houttuynia
cordata, 114
Hoya
carnea, 56
Humata
chrysanthemifolia
(= *Davallia*
chrysanthemifolia),
44
griffithiana
(= *Davallia griffithiana*), 44
pectinata
(= *Davallia pectinata*), 44
repens
(= *Davallia repens*), 44
trifoliata
(= *Davallia cumingii*), 44
vestita
(= *Davallia vestita*), 44
Humulus
scandens, 66
Huperzia
emeiensis, 41
herteriana, 41
liangshanica, 41
quasipolytrichoides,
41
selago, 26, 41
serrata
var. *longipetiolata*,
41
var.
myriophyllifolia,
41
var. *serrata*, 41
somae, 41
Hybanthus
enneaspermus, 119
Hydrangea
angustipetala, 81
anomala, 81
aspera, 81
chinensis, 81
integrifolia, 81
longifolia, 81
paniculata, 81
Hydrilla
verticillata, 82
Hydrocharis
dubia, 82
Hydrocleys
nymphoides, 54
Hydrocotyle
batrachium, 58
benguetsensis, 58
dichondroides, 58
keelungensis, 58
leucocephala, 58
nepalensis, 58
setulosa, 58
sibthorpioides, 58
verticillata, 58
Hydrolea
zeylanica, 22, 82
Hygrophila
corymbosa, 53
difformis, 53
guianensis, 53
lancea, 53
pogonocalyx, 20, 53
polysperma, 20, 53
salicifolia, 53
stricta, 53
Hygroryza
aristata, 12, 104
Hylocereus
undatus, 65
Hylodesmum
densum, 15, 77
laterale, 77

- leptopus*, 77
podocarpum
 subsp.
 oxyphyllum, 77
 var.
 podocarpum,
 32, 77
Hylophila
 nipponica, 95
Hylotelephium
 subcapitatum, 69
Hymenachne
 pseudointerrupta,
 24, 104
Hymenasplenium
 apogamum, 42
 cataractarum, 42
 cheilosorum, 42
 excisum, 42
 obliquissimum, 42
 subnormale, 42
 unilaterale, 42
Hymenoasplenium
 filipes, 42
Hymenophyllum
 acutum, 27, 47
 alishanense
 (= *Hymenophyllum*
 simonsianum),
 47
 badium, 47
 barbatum, 47
 blandum, 27, 47
 denticulatum, 47
 devolii, 47
 digitatum, 19, 47
 fimbriatum, 47
 holochilum, 47
 javanicum, 47
 nitidulum, 47
 okadae, 47
 oligosorum, 47
 pallidum, 27, 47
 palmatifidum, 13,
 47
 paniculiflorum, 47
 pilosissimum, 27,
 47
 polyanthos, 47
 productum, 13, 47
 semialatum, 27, 47
 simonsianum, 13,
 47
 taiwanense, 13, 47
Hypericum
 ascyron, 82
 erectum, 82
 formosanum, 82
 geminiflorum, 82
 var.
 simplicistylum,
 82
 gramineum, 82
 japonicum, 82
 nagasawai, 82
 nakamurai, 33, 82
 nokoense, 82
 patulum, 82
 sampsonii, 82
 subalatum, 33, 82
 taihezanense, 82
Hypochoeris
 chillensis, 62
 glabra, 62
 microcephala
 var. *albiflora*, 62
 radicata, 62
Hypodematum
 crenatum, 47
Hypoestes
 cumingiana, 53
 purpurea, 53
Hypolepis
 alpina, 44
 pallida, 18, 44
 punctata, 44
 tenuifolia, 44
Hypolytrum
 nemorum, 72
Hypoxis
 aurea, 82
Hyptis
 brevipes, 83
 pectinata, 83
 rhomboides, 83
 spicigera, 83
 suaveolens, 83
I
Ichnananthus
 vicinus, 104
Idesia
 polycarpa, 114
Ilex
 arisanensis, 57
 asprella, 57
 bioritsensis, 57
 cochinchinensis, 57
 crenata, 57
 ficoidea, 57
 formosana, 57
 goshiensis, 57
 hayataiana, 57
 integra, 29, 57
 kusanoi, 57
 lonicerifolia
 var. *lonicerifolia*,
 57
 var. *matsudai*, 57
 maximowicziana, 57
 micrococca, 57
 pedunculosa, 57
 pubescens, 57
 rarasanensis, 57
 rotunda, 57
 sugerokii
 var.
 brevipedunculata,
 57
 suzukii, 57
 taiwanensis, 57
 tugitakayamensis, 57
 uraiensis, 57
 yunnanensis
 var. *parvifolia*, 57
Illicium
 anisatum, 115
 arborescens, 115
 tashiroi, 115
Illigera
 luzonensis, 81
Impatiens
 balsamina, 64
 devolii, 30, 64
 tayemonii, 30, 64
 uniflora, 64
 walleriana, 64
Imperata
 cylindrica
 var. *major*, 104
Indigofera
 byobiensis, 15, 77
 galegoides, 77
 glandulifera, 77
 hirsuta, 77
 linifolia, 77
 nigrescens, 77
 pedicellata, 21, 77
 pseudo-tinctoria, 77
 ramulosissima, 21,
 77
 spicata, 77
 suffruticosa, 77
 taiwaniana, 15, 77
 tinctoria, 77
 trifoliata, 77
 venulosa, 77
 zollingeriana, 32, 77
Ipomoea
 alba, 69
 aquatica, 69
 batatas, 69
 biflora, 69
 cairica, 69
 carnea
 subsp. *fistulosa*, 69
 eriocarpa, 69
 hederacea, 69
 hederifolia, 69
 imperati, 31, 69
 indica, 69
 littoralis, 69
 mauritiana, 69
 nil, 69
 obscura, 69
 pes-caprae
 subsp. *brasiliensis*,
 69
 pes-tigridis, 69
 polymorpha, 31, 69
 purpurea, 69
 quamoclit, 69
 sumatrana, 21, 69
 trifida, 69
 triloba, 69
 violacea, 69
 wrightii, 69
Iris
 domestica, 82
 formosana, 82
 nantouensis, 82
Isachne
 albens, 104
 beneckeii, 104
 dispar, 17, 104
 globosa, 104
 kunthiana, 104
 miliaceae, 104
 myosotis, 104
 nipponensis, 104
Ischaemum
 akonense, 104
 aristatum
 var. *aristatum*, 104
 var. *momiyamai*,
 104
 aureum, 104
 barbatum
 var. *gibbum*, 104
 crassipes, 104
 indicum, 104
 muticum, 104
 rugosum
 var. *segetum*, 36,
 104
 setaceum, 104
 timorense, 104
Isodon
 amethystoides, 83
 macrocalyx, 83
 serra, 83
Isoetes
 taiwanensis, 12, 41
Itea
 oldhamii, 82
 parviflora, 82
Ixeridium
 laevigatum, 62
 transnokoense, 62
Ixeris
 chinensis, 62
 debilis, 62
 polyccephala, 62
 repens, 62
 stolonifera, 62

- tamagawaensis*, 62
Ixora
philippinensis, 25, 112
- J**
- Jacquemontia*
paniculata, 69
polyantha, 69
tamnifolia, 69
- Jasminanthes*
mucronata, 29, 56
- Jasminum*
lanceolarium, 91
nervosum, 91
sinense, 91
urophyllum, 91
- Juglans*
cathayensis, 82
- Juncus*
effusus
var. *decipiens*, 82
imbricatus, 82
leschenaultii, 82
marginatus, 82
ohwianus, 22, 82
tenuis, 82
tobdenii, 33, 82
triflorus, 82
wallichianus, 33, 82
- Juniperus*
chinensis
var. *taiwanensis*, 28, 52
formosana
var. *concolor*, 52
var. *formosana*, 52
squamata, 52
- Justicia*
comata, 53
gendarussa, 53
procumbens
var. *hayatae*, 28, 53
var. *hirsuta*, 28, 53
var. *linearifolia*, 28, 53
var. *procumbens*, 53
quadrifaria, 28, 53
- K**
- Kadsura*
japonica, 115
oblongifolia, 115
philippinensis, 115
- Kalanchoe*
garambiensis, 31, 69
- gracilis*, 69
spathulata, 69
- Kalimeris*
hispida, 62
- Kandelia*
obovata, 109
- Keiskea*
macrobracteata
(= *Collinsonia macrobracteata*), 83
- Keteleeria*
dauidiana
var. *formosana*, 14, 52
- Kleinhovia*
hospita, 87
- Knoxia*
corymbosa, 112
- Koelreuteria*
henryi, 114
- Koenigia*
delicatula, 107
nepalensis, 107
- Korthalsella*
japonica, 114
- Kudoacanthus*
albonervosa, 28, 53
- Kummerowia*
stipulacea, 15, 77
striata, 77
- Kyllinga*
brevifolius
(= *Cyperus brevifolius*), 71
nemoralis
(= *Cyperus mindorensis*), 71
polyphylla
(= *Cyperus aromaticus*), 71
sesquiflora
subsp. *cylindrica*
(= *Cyperus cylindrocephalus*), 71
- L**
- Lablab*
purpureus, 77
- Lactuca*
serriola, 62
- Lagenophora*
lanata, 20, 62
- Lagerstroemia*
subcostata, 86
- Lagdera*
alata, 30, 62
- Lamium*
amplexicaule, 15, 83
hybridum, 83
purpureum, 83
- tuberiferum*, 83
- Landoltia*
punctata, 57
- Lantana*
camara, 118
- Laportea*
aestuans, 118
bulbifera, 39, 118
interrupta, 118
- Lapsanastrum*
apogonoides, 30, 62
takasei, 62
- Lasianthus*
appressihirtus
var. *appressihirtus*, 112
var. *maximus*, 112
bunzanensis, 112
chinensis, 25, 112
curtisii, 112
cyanocarpus, 112
fordii, 112
formosensis, 112
hiiranensis, 37, 112
japonicus
var. *japonicus*, 112
var. *satsumensis*, 112
microphyllus, 112
microstachys, 112
obliquinervis
var. *obliquinervis*, 112
var. *simizui*, 25, 112
var. *taitoensis*, 112
tsangii, 37, 112
wallichii, 112
- Lastreopsis*
tenera, 46
- Lathraea*
purpurea, 98
- Lecanorchis*
amethystea
(= *Lecanorchis taiwaniana*), 95
biuensis, 95
cerina, 95
flavicans
var. *acutiloba*
(= *Lecanorchis vietnamica*), 95
japonica
(= *Lecanorchis cerina*), 95
kiusiana
(= *Lecanorchis ohwii*), 95
latens, 95
nigricans
var. *nigricans*, 95
- var.
yakushimensis, 95
ohwii, 95
subpelorica, 95
suginoana, 95
taiwaniana, 35, 95
thalassica, 23, 95
trachycaula, 95
triloba, 23, 95
vietnamica, 95
virella, 16, 95
- Lecanthus*
peduncularis, 118
- Leea*
guineensis, 119
philippinensis, 119
- Leersia*
hexandra, 104
- Legazpia*
polygonoides, 34, 86
- Lemmaphyllum*
diversum, 48
microphyllum, 48
- Lemna*
aequinoctialis, 57
trisulca, 14, 57
- Leontopodium*
microphyllum, 62
- Leonurus*
japonicus, 83
- Lepidagathis*
formosensis, 53
inaequalis, 53
secunda, 20, 53
stenophylla, 53
- Lepidium*
bonariense, 65
virginicum, 65
- Lepisorus*
clathratus, 48
kawakamii, 48
kuchenensis, 48
megasorus, 48
miyoshianus, 48
monilisorus, 48
morrisonensis, 48
mucronatus, 13, 48
obscurevenulosus, 48
pseudoussuriensis, 48
suboligolepidus, 48
thunbergianus, 48
tosaensis, 48
- Lepistemon*
binectariferum
var. *trichocarpum*, 69
intermedius, 15, 69
- Leptaspis*
formosana, 17, 104
- Leptatherum*
boreale, 104
- Leptochilus*
xshintenensis, 48
decurrens, 48
hemionitideus, 48
henryi, 48

- insignis*, 48
pothifolius, 48
pteropus, 48
wrightii, 48
Leptochloa
chinensis, 104
fusca
subsp. *fascicularis*, 104
subsp. *uninervia*, 104
panicea, 104
Leptogramma
pozoi
(= *Stegnogramma pozoi*), 52
tottoides
(= *Stegnogramma tottoides*), 52
Lepturus
repens, 104
Lespedeza
chinensis, 77
cuneata, 77
daurica, 15, 77
thunbergii
subsp. *formosa*, 78
virgata, 78
Leucaena
leucocephala, 78
Leucanthemum
vulgare, 62
Leucas
chinensis, 83
Leucostegia
immersa
(= *Leucostegia truncata*), 47
truncata, 47
Leucosyke
quadrinervia, 118
Ligularia
japonica, 30, 62
kojimaie, 30, 62
stenocephala, 62
Ligustrum
liukiense, 91
morrisonense, 91
pricei, 91
sinense, 91
Lilium
callosum, 86
var. *flaviflorum*
(= *Lilium callosum*), 86
formosanum, 86
longiflorum
var. *scabrum*, 86
speciosum
var. *gloriosoides*, 16, 86
Limnium
laevigatum, 82
Limnocharis
flava, 54
Limnophila
aromatica, 36, 101
aromaticoides, 101
fragrans, 24, 101
heterophylla, 11, 101
rugosa, 36, 101
sessiliflora, 24, 101
taoyuanensis, 11, 101
trichophylla, 24, 101
Limonium
sinense, 101
wrightii, 17, 101
Lindera
aggregata, 85
f. *playfairii*, 85
akoensis, 85
communis, 85
erythrocarpa, 85
glauca, 85
megaphylla, 85
thunbergii, 85
Lindernia
anagallidea, 86
anagallis, 86
antipoda, 86
ciliata, 86
crustacea, 86
dubia, 86
hyssopoides, 86
mollis, 86
nummularifolia, 12, 86
procumbens, 86
pusilla, 86
rotundifolia, 86
ruellioides, 86
scutellariiformis, 22, 86
tenuifolia, 34, 86
viscosa, 22, 86
Lindsaea
× *heterophylla*, 47
chienii, 47
cultrata, 27, 47
ensifolia, 47
japonica
(= *Osmolindsaea japonica*), 47
kawabatae, 27, 47
lucida, 27, 47
merrillii
var. *yaeyamensis*, 47
obtusa, 47
odorata
(= *Osmolindsaea odorata*), 47
orbiculata
var. *commixta*, 47
var. *deltoidea*, 47
var. *orbiculata*, 47
var. *recedens*, 47
securifolia
var. *kusukusensis*
(= *Lindsaea lucida*), 47
Liodendron
formosanum, 108
Liparis
amabilis, 16, 95
auriculata
(= *Liparis petiolata*), 96
barbata, 95
bootanensis, 95
caespitosa, 23, 95
campylostalex, 23, 95
cespitosa
(= *Liparis caespitosa*), 95
condylobulbon, 95
cordifolia, 95
derchiensis, 23, 95
elliptica, 95
elongata, 23, 95
ferruginea, 12, 95
formosana, 95
gigantea, 95
grossa, 95
henryi, 95
hensoaensis
(= *Liparis ferruginea*), 95
japonica
(= *Liparis elongata*), 95
kawakamii, 95
krameri
var. *sasakii*
(= *Liparis sasakii*), 96
laurisilvatica, 95
liangzuensis, 95
nakaharai, 95
nervosa, 95
nigra
(= *Liparis gigantea*), 95
nokoensis, 96
odorata, 96
petiolata, 35, 96
reckoniana, 23, 96
rubrotincta, 35, 96
sasakii, 35, 96
somai, 23, 96
sootenzanensis, 96
viridiflora, 96
Lipocarpha
chinensis
(= *Cyperus albescens*), 71
microcephala
(= *Cyperus leptocarpus*), 71
Liquidambar
formosana, 54
Liriope
minor
var. *angustissima*, 59
platyphylla, 59
spicata, 59
Listera
japonica
(= *Neottia japonica*), 96
kuanshanensis
(= *Neottia kuanshanensis*), 96
macrantha
(= *Neottia fukuyamae*), 96
meifongensis
(= *Neottia meifongensis*), 96
morrisonicola
(= *Neottia morrisonicola*), 96
nankomontana
(= *Neottia nankomontana*), 96
pseudonipponica
(= *Neottia pseudonipponica*), 96
suzukii
(= *Neottia suzukii*), 96
taizanensis
(= *Neottia taizanensis*), 96
Lithocarpus
amygdalifolius, 79
castanopsisifolius
(= *Lithocarpus lepidocarpus*), 79
chiaratuangensis, 21, 79
corneus, 79
dodonaeifolius, 32, 79
formosanus, 15, 79
glaber, 79
hancei, 79
harlandii, 79
kawakamii, 79
konishii, 79
lepidocarpus, 79
nantoensis, 32, 79
shinsuiensis, 21, 79
synbalanos, 79
taitoensis, 79
Lithospermum
zollingeri, 30, 64
Litosanthes
biflora, 112
Litsea
acuminata, 85
acutivena, 85
akoensis
var. *akoensis*, 85

- var.
chitouchiaoensis, 85
 var. *sasakii*, 85
coreana, 85
cubeba, 85
elongata
 var. *mushaensis*, 85
garciae, 15, 85
hypophaea, 85
lii
 var. *lii*, 85
 var.
nunkao-tahangensis, 85
linii, 85
morrisonensis, 85
perrottetii, 85
rotundifolia
 var. *oblongifolia*, 85
Livistona
chinensis
var. *subglobosa*, 29, 58
Lobelia
alsinoides
 subsp. *hancei*, 66
chinensis, 66
cliffortiana, 66
nummularia, 66
seguinii, 66
zeylanica, 66
Lolium
multiflorum, 104
perenne, 104
Lomariopsis
spectabilis, 47
Lomatogonium
chilaiensis, 15, 80
Lonicera
acuminata, 66
apodantha, 66
hypoglauca, 66
japonica, 66
kawakamii, 31, 66
macrantha, 31, 66
oiwakensis, 31, 66
Lophatherum
gracile, 104
Loranthus
delavayi, 86
kaoi, 86
Lotus
australis
 (= *Lotus pacifica*), 78
corniculatus
 subsp. *japonicus*, 78
pacifica, 32, 78
Loxogramme
biformis, 19, 48
chinensis, 48
confertifolia, 49
formosana, 49
grammitoides, 49
remotefrondigera, 49
salicifolia, 49
Ludwigia
 **taiwanensis*, 91
adscendens, 91
decurrens, 91
 var.
epilobioides, 91
erecta, 91
hyssopifolia, 91
octovalvis, 91
ovalis, 34, 91
palustris, 91
perennis, 35, 91
Luisia
cordata, 35, 96
lui, 96
megasepala, 96
teres, 96
Lumnitzera
racemosa, 68
Luzula
effusa, 83
multiflora, 83
plumosa, 83
taiwaniana, 83
Lycianthes
biflora, 115
lysimachioides, 115
Lycium
chinense, 115
Lycopersicon
esculentum
 var. *cerasiforme*, 115
Lycopodiastrium
casuarinoides, 41
Lycopodiella
cernua, 41
Lycopodium
annotinum, 26, 41
carinatum
 (= *Phlegmariurus* *carinatus*), 41
casuarinoides
 (= *Lycopodiastrium* *casuarinoides*), 41
cernuum
 (= *Lycopodiella cernua*), 41
clavatum, 41
complanatum, 41
cryptomerianum
 (= *Phlegmariurus* *cryptomerianus*), 41
cunninghamioides
 (= *Phlegmariurus* *cunninghamioides*), 41
fargesii
 (= *Phlegmariurus fargesii*), 41
fordii
 (= *Phlegmariurus fordii*), 41
japonica
 (= *Lycopodium clavatum*), 41
obscurum, 41
phlegmaria
 (= *Phlegmariurus* *phlegmaria*), 41
quasipolytrichoides
 (= *Huperzia* *quasipolytrichoides*), 41
salvinoides
 (= *Phlegmariurus* *salvinoides*), 41
selago
 var. *appressum*
 (= *Huperzia selago*), 41
serratum
 (= *Huperzia serrata* var. *serrata*), 41
sieboldii
 (= *Phlegmariurus sieboldii*), 41
somae
 (= *Huperzia somae*), 41
squarrosus
 (= *Phlegmariurus* *squarrosus*), 41
taiwanense
 (= *Phlegmariurus* *cryptomerianus*), 41
veitchii, 41
yueshanense, 41
Lycopus
lucidus, 22, 83
Lycoris
aurea, 20, 55
Lygodium
japonicum, 47
microphyllum, 27, 47
Lyonia
ovalifolia
 var. *lanceolata*, 74
 var. *ovalifolia*, 74
Lysimachia
ardisioides, 108
candida, 12, 108
capillipes, 108
chingshuiensis, 17, 108
congestiflora, 108
decurrens, 108
fortunei, 108
japonica, 108
mauritanica, 108
nigropunctata, 108
remota, 108
Lysionotus
pauciflorus
var. *ikedae*, 22, 81
 var. *pauciflorus*, 81
M
Maackia
taiwanensis, 32, 78
Macaranga
sinensis, 75
tanarius, 75
Machilus
japonica
 var. *japonica*, 85
 var. *kusanoi*, 85
konishii, 85
obovatifolia
 var. *obovatifolia*, 85
 var. *taiwuensis*, 85
philippinensis, 85
thunbergii, 85
zuihoensis
 var. *mushaensis*, 85
 var. *zuihoensis*, 85
Macleaya
cordata, 99
Maclura
cochinchinensis, 90
Macroptilium
atropurpureus, 78
bracteatum, 78
lathyroides, 78
Macrothelypteris
polypodioides, 19, 51
torresiana, 51
Macrotyloma
uniflorum, 78
Maesa
japonica, 108
lanyuensis, 108
perlaria
 var. *formosana*, 108
 var. *perlaria*, 108
Magnolia
kachirachirai, 34, 87
Mahonia
japonica, 30, 64

- oiwakensis**, 30, 64
Maianthemum
formosanum, 59
harae, 59
Malachra
capitata, 87
Malaisia
scandens, 90
Malaxis
bancanoides
(= *Crepidium bancanoides*),
93
matsudae
(= *Crepidium matsudae*),
93
microtatantha
(= *Oberonioides pusillus*),
96
monophyllos, 96
ophrydis
(= *Dienia ophrydis*), 94
purpurea
(= *Crepidium purpureum*),
93
ramosii
(= *Pseudoliparis*
moluccana), 97
shampoae
(= *Dienia shuicae*), 94
Mallotus
japonicus, 75
paniculatus
var. *formosanus*,
75
var. *paniculatus*,
75
philippensis, 75
repandus, 75
tiliifolius, 32, 75
Malus
doumeri, 110
hupehensis, 17, 110
Malva
cathayensis, 87
neglecta, 87
parviflora, 87
sinensis
(= *Malva cathayensis*), 87
Malvastrum
coromandelianum, 87
spicatum, 87
Mangifera
indica, 55
Manihot
esculenta, 75
Maoutia
setosa, 118
Marattia
pellucida
(= *Ptisana pellucida*), 47
Margaritaria
indica, 36, 100
Mariscus
cyperinus
(= *Cyperus cyperinus*), 71
javanicus
(= *Cyperus javanicus*), 71
radians
(= *Cyperus radians*), 71
sumatrensis, 72
Marsdenia
formosana, 56
tinctoria, 56
Marsilea
crenata
(= *Marsilea minuta*), 47
minuta, 47
Matricaria
matricarioides, 62
Matteuccia
orientalis
(= *Pentarhizidium*
orientale), 48
Maytenus
diversifolia, 67
emarginata, 67
Mazus
alpinus, 88
delavayi, 88
fauriei, 88
goodenifolius, 88
miquelii, 88
pumilus, 88
tainanensis, 88
Mecardonia
procumbens, 101
Mecodium
badium
(= *Hymenophyllum*
badium), 47
holochilum
(= *Hymenophyllum*
holochilum), 47
oligosorum
(= *Hymenophyllum*
oligosorum), 47
polyanthos
(= *Hymenophyllum*
polyanthos), 47
Medicago
arabica, 78
lupulina, 78
minima, 78
polymorpha, 78
sativa, 78
Medinilla
formosana, 34, 88
hayatana, 22, 88
Melampyrum
roseum, 24, 98
Melanolepis
multiglandulosa, 75
Melastoma
affine, 88
candidum, 88
intermedia, 34, 88
Melia
azedarach, 89
Melica
onoei, 104
Melicope
pteleifolia, 113
semecarpifolia, 113
triphylla, 113
Melilotus
indicus, 78
officinalis, 78
subsp. *suaveolens*
(= *Melilotus suaveolens*), 78
suaveolens, 78
Melinis
minutiflora, 104
Meliosma
callicarpifolia, 113
rhoifolia, 113
rigida, 113
squamulata, 113
Melissa
axillaris, 83
Melochia
corchorifolia, 87
Melodinus
angustifolius, 56
Melothria
pendula, 70
Memecylon
lanceolatum, 34, 88
pendulum, 22, 88
Mentha
arvensis
subsp. *piperascens*,
83
canadensis, 83
Mercurialis
leiocarpa, 75
Merremia
cissoides, 69
gemella, 69
hederacea, 69
hirta, 31, 69
quinata, 69
similis, 15, 69
tuberosa, 69
vitifolia, 21, 69
Metathelypteris
adscendens, 51
flaccida, 14, 51
gracilescens, 52
laxa, 52
uraiensis, 52
Michelia
compressa
var. *formosana*, 87
var. *lanyuensis*, 87
Micranthemum
micranthemoides, 86
Microcarpaea
minima, 101
Microglossa
pyrifolia, 62
Microgonium
bimarginatum
(= *Didymoglossum*
bimarginatum),
46
motleyi
(= *Didymoglossum*
beccarianum),
46
omphalodes
(= *Didymoglossum*
tahitense), 47
Microlepia
calvescens, 44
var.
intramarginalis
(= *Microlepia*
intramarginalis),
44
hookeriana, 44
intramarginalis, 44
krameri, 44
marginata
var. *bipinnata*, 44
var. *marginata*, 44
nepalensis, 44
obtusiloba, 44
platyphylla, 12, 44
rhomboidea, 26, 44
sinostrigosa, 44
spelunca, 44
strigosa, 44
substrigosa, 44
taiwaniana
(= *Microlepia rhomboidea*),
44
tenera, 44
trapeziformis, 44
trichocarpa, 44
trichosora, 44
Micropolypodium
okuboi, 49
Microsorium
buergerianum
(= *Tricholepidium*
buergerianum),
49
dilatatum
(= *Leptochilus insignis*), 48
fortunei
(= *Neochheiropteris*
fortunei), 49
pteropus
(= *Leptochilus pteropus*), 48
scolopendrium

- (= *Phymatosorus scolopendria*), 49
- Microsorium*
membranaceum, 49
punctatum, 49
rubidum
 (= *Phymatosorus longissimus*), 49
steerei, 19, 49
- Microstegium*
ciliatum, 104
dilatatum, 104
eucnemis, 104
fasciculatum, 104
fauriei, 104
geniculatum, 104
glaberrimum, 104
glabratum, 104
nudum, 104
somai, 104
spectabile, 104
tenue, 104
vimineum, 104
- Microtis*
unifolia, 96
- Microtrichomanes*
nitidulum
 (= *Hymenophyllum nitidulum*), 47
- Microtropis*
fokienensis, 67
japonica, 67
- Mikania*
cordata, 62
micrantha, 62
- Mildella*
henryi, 50
- Milium*
effusum, 104
- Milletia*
pachycarpa, 78
pinnata, 78
pulchra
var.
microphylla, 15, 78
- Mimosa*
diplotricha, 78
pigra, 78
pudica, 78
- Mimulus*
tenellus
 var. *japonicus*, 100
- Mirabilis*
jalapa, 91
- Miscanthus*
floridulus, 104
sinensis, 104
- Mischobulbum*
cordifolium
 (= *Tainia cordifolia*), 98
- Mitchella*
undulata, 38, 112
- Mitella*
formosana, 114
- Mitracarpus*
hirtus, 112
- Mitrasacme*
indica, 86
pygmaea, 86
- Mitrastemon*
kanehirai
 (= *Mitrastemon yamamotoi* var. *kanehirai*), 89
kawasakii
 (= *Mitrastemon yamamotoi* var. *yamamotoi*), 89
var. kanehirai, 22, 89
var. yamamotoi, 34, 89
- Modiola*
caroliniana, 87
- Moehringia*
trinervia, 67
- Molineria*
capitulata, 82
- Mollugo*
stricta, 89
verticillata, 89
- Momordica*
charantia, 70
cochinchinensis, 70
- Monachosorum*
henryi, 44
maximowiczii, 44
- Moneses*
uniflora, 74
- Monochoria*
vaginalis, 107
- Monotropa*
hypopithys, 32, 74
uniflora, 74
- Monotropastrum*
humile, 74
macrocarpum, 74
- Morinda*
citrifolia, 112
parvifolia, 112
umbellata, 112
- Morus*
australis, 90
- Mosla*
chinensis, 84
dianthera, 84
scabra, 84
- Mucuna*
gigantea
subsp. tashiroi, 15, 78
macrocarpa, 78
membranacea, 32, 78
pruriens
 var. *pruriens*, 78
 var. *utilis*, 78
- Muhlenbergia*
huegelii, 104
- Mukia*
maderaspatana, 70
- Muntingia*
calabura, 90
- Murdannia*
edulis, 68
keisak, 68
loriformis, 68
spirata, 31, 68
- Murraya*
crenulata, 25, 113
euchrestifolia, 113
exotica, 113
paniculata
 var. *omphalocarpa*, 113
 var. *paniculata*, 113
- Musa*
balbisiana, 90
basjoo
 var. *formosana*, 90
insularimontana, 90
itinerans
var. chiumei, 16, 90
var.
kavalanensis, 16, 90
yamiensis, 11, 90
- Mussaenda*
albiflora, 38, 112
macrophylla, 112
parviflora, 112
pubescens, 112
taihokuensis, 112
taiwanensis, 38, 112
- Myoporum*
bontiodides, 25, 115
- Myosotis*
arvensis, 64
- Myriactis*
humilis, 62
- Myrica*
adenophora, 22, 90
rubra, 90
- Myriophyllum*
aquaticum, 81
dicoccum, 81
spicatum, 81
ussuriense, 81
- Myristica*
ceylanica
var.
cagayanensis, 34, 90
elliptica
var. simiarum, 22, 90
- Myrmechis*
drymoglossifolia
 (= *Odontochilus drymoglossifolius*), 96
- Myrsine*
africana, 108
sequinii, 108
stolonifera, 108
- N**
- Nageia*
nagi, 19, 52
- Najas*
ancistrocarpa, 12, 82
browniana, 33, 82
gracillima, 82
graminea, 82
indica, 82
marina, 82
minor, 82
- Nanocnide*
japonica, 118
- Narenga*
porphyrocoma, 104
- Nasturtium*
officinale, 65
- Neanotis*
formosana, 112
hirsuta, 112
- Nelsonia*
canescens, 53
- Nemosenecio*
formosanus, 30, 62
- Neosalsomitra*
integrifolia, 70
- Neocheiropteris*
ensata, 49
fortunei, 49
- Neolitsea*
aciculata
 var. *aciculata*, 85
 var. *variabilissima*, 85
acuminatissima, 85
buisanensis, 85
 f. *sutsuoensis*, 85
daibuensis, 85
hiiranensis, 33, 85
konishii, 85
parvigemma, 85
sericea

- var. aurata**, 22, 85
 var. *sericea*, 85
villosa, 15, 85
Neonauclea
reticulata, 112
Neonotonia
wightii, 78
Neottia
acuminata, 96
atayalica, 96
breviscapa, 35, 96
formosana
 (= *Neottia fukuyamae*), 96
fukuyamae, 96
 var. *chilaiensis*, 96
hohuanshanensis, 96
japonica, 96
kuanshanensis, 23, 96
meifongensis, 23, 96
microauriculata, 35, 96
morrisonicola, 96
nankomontana, 35, 96
piluchiensis, 96
pseudonipponica, 16, 96
shenlengiana, 96
suzukii, 96
taizanensis, 35, 96
tatakaensis, 35, 96
Nephelaphyllum
tenuiflorum, 23, 96
Nephrolepis
 × *copelandii*, 47
 × *hipocrepicis*, 48
 × *pseudobiserrata*, 48
auriculata
 (= *Nephrolepis cordifolia*), 47
biserrata, 47
brownii, 47
cordifolia, 47
multiflora
 (= *Nephrolepis brownii*), 47
Neptunia
gracilis, 78
plena, 78
pubescens, 78
Nertera
granadense, 112
nigricarpa, 112
Nervilia
alishanensis, 96
aragoana, 96
brevilobata
 (= *Nervilia alishanensis*), 96
crociformis, 96
cumberlegei, 16, 96
hungii, 16, 96
lanyuensis, 96
linearilabia, 96
nipponica
 (= *Nervilia taiwaniana*), 96
plicata, 96
purpureotincta, 96
ratis, 96
tahanshanensis, 96
taitoensis, 96
taiwaniana, 96
Neslia
paniculata, 65
Nesopteris
thysanostomum
 (= *Cephalomanes thysanostomum*), 46
Neyraudia
arundinacea, 104
Nicandra
physalodes, 115
Nicotiana
alata, 115
longiflora, 115
plumbaginifolia, 115
tabacum, 115
Nothapodytes
nimmoniana, 82
Notoseris
formosana, 62
Nuphar
shimadae, 16, 91
Nymphaea
nouchali, 91
stellata, 91
tetragona, 91
Nymphoides
aurantiaca, 16, 89
coreana, 34, 89
hydrophylla, 16, 89
indica, 22, 89
lungtanensis, 11, 89
peltata, 89
O
Oberonia
arisanensis, 96
caulescens, 96
formosana, 96
gigantea, 23, 96
insularis, 35, 96
japonica
 (= *Oberonia formosana*), 96
kusukusensis, 96
linguae, 96
pumila
 var. *rotundum*, 96
pumila
 (= *Oberonia insularis*), 96
rosea, 23, 96
segawae, 23, 96
seidenfadenii, 23, 96
Oberonioides
pusillus, 35, 96
Ocimum
basilicum, 84
Odontochilus
brevistylus, 96
drymoglossifolius, 96
elwesii, 16, 96
formosanus, 96
inabai, 96
integrus, 96
lanceolatus, 96
nanlingensis, 96
poilanei, 17, 96
yakushimensis, 96
Odontosoria
 × *intermedia*, 47
 × *yaeyamensis*, 47
biflora, 47
chinensis, 47
gracilis, 47
Oeceoclades
pulchra, 96
Oenanthe
javanica, 56
pteroaulon, 56
thomsonii, 56
Oenothera
biennis, 91
glazioviana, 91
laciniata, 91
stricta, 91
tetraptera, 91
Ohwia
caudata, 78
Olax
imbricata, 22, 91
Oldenlandiopsis
callitrichoides, 112
Oleandra
wallichii, 48
Omalanthus
fastuosus
 (= *Homalanthus fastuosus*), 75
Onychium
contiguum
 (= *Onychium lucidum*), 50
japonicum, 50
lucidum, 50
siliculosum, 50
Operculina
turpethum, 69
Ophioderma
pendula, 48
Ophioglossum
austroasiaticum, 48
parvum, 48
petiolatum, 48
reticulatum, 48
thermale, 48
Ophiopogon
intermedius, 59
reversus, 59
Ophiorrhiza
hayatana, 112
japonica, 112
kuroiwae, 112
mittelloides, 38, 112
pumila, 112
Oplismenus
aemulus, 104
compositus, 105
hirtellus, 105
Opuntia
dillenii, 65
Orchis
kunihikoana
 (= *Ponerorchis tominagae*), 97
Oreocnide
pedunculata, 118
trinervis, 118
Oreogrammitis
adspersa, 27, 49
caespitosa, 19, 49
caespitosa
 (= *Oreogrammitis caespitosa*), 49
congener
 var. *congener*, 49
var. polytricha, 19, 49
marivelesensis, 13, 49
nuda, 19, 49
orientalis, 13, 49
reinwardtii, 49
Oreomyrrhis
involuta
 (= *Chaerophyllum involutatum*), 55
nanhuensis
 (= *Chaerophyllum nanhuense*), 55
taiwaniana
 (= *Chaerophyllum taiwanianum*), 55
Oreorchis
bilamellata, 35, 96
fargesii, 35, 96
indica, 96
micrantha, 35, 96
patens, 96
Origanum
vulgare, 84
Ormocarpum

- cochinchinensis**, 32, 78
Ormosia
formosana, 32, 78
hengchuniana, 78
Orobanche
coerulescens, 24, 98
Orthosiphon
aristatus, 84
Oryza
rufipogon, 12, 105
Oryzopsis
obtusa, 17, 105
Osbeckia
chinensis, 88
opipara, 22, 88
Osmanthus
enervius, 91
heterophyllus, 91
kaoi, 91
lanceolatus, 91
marginatus, 91
matsumuranus, 91
Osmolindsaea
japonica, 47
odorata, 47
Osmorhiza
aristata, 56
Osmoxylon
pectinatum, 58
Osmunda
banksiifolia
(= *Plenasium*
banksiifolium), 48
cinnamomea
(= *Osmundastrum*
cinnamomeum), 48
claytoniana
(= *Claytosmunda*
claytoniana), 48
japonica, 48
Osmundastrum
cinnamomeum, 27, 48
Osteomeles
anthyllidifolia
var. subrotunda, 17, 110
schwerinae, 17, 110
Otanthera
scaberrima, 88
Ottelia
alismoides, 82
Ottochloa
nodosa, 105
Oxalis
acetosella
subsp. *griffithii*
var. *formosana*, 99
subsp. **taemoni**, 36, 99
corniculata, 99
corymbosa, 99
- P**
- Pachira*
aquatica, 87
Pachycentria
formosana, 89
Pachyrhizus
erosus, 78
Pachysandra
axillaris, 65
Pachystoma
pubesens, 17, 96
Paederia
cavaleriei, 112
foetida, 112
Paesia
radula, 12, 44
taiwanensis
(= *Paesia radula*), 44
Palaquium
formosanum, 114
Paliurus
ramosissimus, 25, 109
Pandanus
odoratissimus, 99
Panicum
bisulcatum, 105
brevifolium, 105
curviflorum
var. suishaense, 17, 105
dichotomiflorum, 105
humile, 105
luzonense, 24, 105
maximum, 105
miliaceum, 105
notatum, 105
paludosum, 105
repens, 105
sarmentosum, 105
sumatrense, 105
Papaver
rhoeas, 99
Papilionanthe
pseudotaiwaniana, 97
taiwaniana, 97
Paraboea
swinhoii, 81
Paragymnopteris
vestita, 19, 50
Parahemionitis
arifolia, 28, 50
Paraphaius
flavus, 97
takeoi, 23, 97
Paraphlomis
formosana, 84
javanica, 84
tomentoso-capitata, 84
Paraprenanthes
sororia, 62
Parasenecio
hwangshanica, 30, 62
monantha, 30, 62
nokoensis, 20, 62
Parathelypteris
angulariloba, 52
angustifrons, 52
beddomei, 52
castanea
(= *Coryphopteris japonica*), 51
glanduligera, 52
Paris
fargesii
var. *brevipetalata*, 88
polyphylla
var. *polyphylla*, 88
var. *stenophylla*, 88
var. *taitungensis*, 88
Parnassia
palustris, 67
Parsonia
laevigata, 56
Parthenium
hysterophorus, 62
Parthenocissus
tricuspidata, 119
Pasania
chiaratuangensis
(= *Lithocarpus*
chiaratuangensis), 79
cornea
(= *Lithocarpus corneus*), 79
dodonaefolia
(= *Lithocarpus*
dodonaefolius), 79
formosana
(= *Lithocarpus*
formosanus), 79
glabra
(= *Lithocarpus glaber*), 79
hancei
var. *arisanensis*
(= *Lithocarpus hancei*), 79
var. *ternaticupula*
(= *Lithocarpus hancei*), 79
var. *ternaticupula*
fo. *subreticulata*
(= *Lithocarpus hancei*), 79
harlandii
(= *Lithocarpus harlandii*), 79
kawakamii
(= *Lithocarpus kawakamii*), 79
konishii
(= *Lithocarpus konishii*), 79
nantoensis
(= *Lithocarpus nantoensis*), 79
shinsuiensis
(= *Lithocarpus*
shinsuiensis), 79
synbalanos
(= *Lithocarpus synbalanos*), 79
taitoensis
(= *Lithocarpus taitoensis*), 79
Paspalidium
flavidum, 105
punctatum, 105
Paspalum
commersonii, 105
conjugatum, 105
dilatatum, 105
distichum, 105
fimbriatum, 105
longifolium, 105
notatum, 105
orbiculare, 105
paniculatum, 105
scrobiculatum, 105
thunbergii, 105
urvillei, 105
vaginatum, 105
virgatum, 105
Passiflora
edulis, 99
foetida
var. *hispida*, 99
suberosa, 99
Patrinia
formosana, 66
glabrifolia, 66
scabiosifolia, 66
villosa, 66
Paulownia
×taiwaniana, 99
fortunei, 24, 99
kawakamii, 36, 99
Pavetta
indica, 18, 112
Pectis
prostrata, 62
Pedicularis
ikomae, 98
verticillata, 98
Peliosanthes

- macrostegia*
 (= *Peliosanthes teta* var. *humilis*), 59
teta
 var. *humilis*, 59
 var. *kaoi*, 59
Pellionia
radicans, 118
scabra, 118
Pemphis
acidula, 86
Pennisetum
alopencuroides, 105
amiricanum, 105
clandestinum, 105
polystachion, 105
purpureum, 105
setaceum, 105
Pentapanax
castanopsicola, 58
Pentarhizidium
orientale, 13, 48
Peperomia
japonica, 100
nakaharai, 100
pellucida, 100
reflexa, 100
rubrivenosa, 100
sui, 100
Peracarpa
carnosa, 66
Pericampylus
formosanus, 89
Perilla
frutescens, 84
Peristrophe
japonica, 53
roxburghiana, 53
Peristylus
calcaratus, 97
formosanus, 97
goodyeroides, 97
gracilis, 23, 97
intrudens, 23, 97
lacertifer
 var. *lacertifer*, 97
 var. *taipoensis*
 (= *Peristylus intrudens*), 97
monticola, 97
Perotis
indica, 105
macrantha, 105
Perrottetia
arisanensis, 73
Persicaria
barbata
 var. *barbata*, 107
 var. *gracilis*, 107
capitata, 107
chinensis, 107
conspicua, 36, 107
dichotoma, 107
filiformis, 107
foliosa, 107
glabra, 107
hastatosagittata, 36, 107
hydropiper, 107
japonica, 107
kawagoeana, 107
lanata, 107
lapathifolia, 107
longiseta, 107
maackiana, 17, 107
maculosa, 107
muricata, 107
nepalensis, 107
orientalis, 107
perfoliata, 107
posumbu, 107
praetermissa, 107
pubescens, 107
pulchra, 36, 107
runcinata, 107
sagittata, 36, 107
scabra, 107
senticosa, 107
thunbergii, 107
tripterocarpa, 107
viscosa, 36, 107
Pertya
simozawai, 20, 62
Petasites
formosanus, 62
Petrosavia
sakurarii, 99
Peucedanum
formosanum, 56
japonicum, 56
Phacellanthus
tubiflorus, 17, 98
Phaenosperma
globosa
 (= *Phaenosperma globosum*), 105
globosum, 24, 105
Phaius
flavus
 (= *Paraphaius flavus*), 97
mishmensis, 97
takeoi
 (= *Paraphaius takeoi*), 97
tankervilleae, 97
Phalaenopsis
aphrodite
 subsp.
formosana, 17, 97
aphrodite
 (= *Phalaenopsis aphrodite* subsp. *formosana*), 97
equestris, 17, 97
Phalaris
arundinacea, 105
canariensis, 105
Phegopteris
connectilis, 28, 52
decursive-pinnata, 52
Phellodendron
amurense
 var. *wilsonii*, 18, 113
Philoxerus
wrightii, 29, 55
Philydrium
lanuginosum, 99
Phlegmariurus
carinatus, 18, 41
changii, 41
cryptomerianus, 41
cunninghamioides, 12, 41
fargesii, 18, 41
fordii, 41
phlegmaria, 18, 41
salviniioides, 18, 41
sieboldii, 18, 41
squarrosus, 18, 41
Phleum
alpinum, 105
Phoebe
formosana, 85
Phoenix
hanceana, 58
Pholidota
cantonensis, 97
Photinia
beauverdiana, 110
chingshuiensis, 110
lucida, 110
niitakayamensis, 110
parvifolia, 110
serratifolia
 var. *ardisiifolia*, 110
 var. *lasiopetala*, 110
 var. *serratifolia*, 110
Phragmites
australis, 105
karka, 105
vallatoria
 (= *Phragmites karka*), 105
Phreatia
caulescens, 17, 97
formosana, 97
morii, 97
taiwaniana, 97
Phryma
leptostachya, 36, 100
Phtheirospermum
japonicum, 98
Phylla
nodiflora, 118
Phyllanthus
amarus, 100
debilis, 100
embergeri, 100
hookeri, 100
multiflorus, 100
oligospermus, 100
tenellus, 100
urinaria
 subsp. *nudicarpus*, 100
ussuriensis, 100
virgatus, 100
Phyllodium
pulchellum, 78
Phyllostachys
lithophila, 105
makinoi, 105
pubescens, 105
Phymatosorus
longissimus, 19, 49
membranifolius, 27, 49
nigrescens
 (= *Phymatosorus membranifolius*), 49
scolopendria, 49
Physaliastrum
chamaesarachoides, 25, 115
Physalis
angulata, 116
peruviana, 116
pubescens, 116
Phytolacca
americana, 100
icosandra, 100
japonica, 100
Picea
morrisonicola, 52
Pichisermollodes
quasidivariata, 49
Picrasma
quassioides, 38, 115
Picris
hieracioides
 subsp.
morrisonensis, 62
 subsp. *ohwiana*, 62
Pieris
taiwanensis, 74
Pilea
angulata, 118
aquarum

- subsp.
brevicornuta, 118
elliptifolia, 39, 118
funkikensis, 118
japonica, 39, 118
matsudae, 118
melastomoides, 118
microphylla, 118
nummulariifolia, 118
peplodes
 var. *major*, 118
 var. *peplodes*, 118
plataniflora, 118
pumila, 118
rotundinucula, 118
somae, 118
swinglei, 118
Pileostegia
 viburnoides, 81
Pimpinella
 diversifolia, 56
 niitakayamensis, 56
Pinalia
 amica, 97
 formosana, 97
 japonica, 97
 ovata, 97
Pinanga
 tashiroi, 20, 58
Pinellia
 ternata, 57
Pinus
 × *hayatana*, 52
 armandii
 var. *mastersiana*, 52
 fragilissima, 52
 massoniana, 52
 morrisonicola, 52
 taiwanensis, 52
Piper
 arborescens, 100
 betle, 100
 interruptum
 var. *multinervum*, 100
 kadsura, 100
 kawakamii, 100
 kwashoense, 100
 sarmentosum, 100
 sintenense, 100
 taiwanense, 100
 umbellatum, 100
Pipturus
 arborescens, 118
Pisonia
 aculeata, 91
 umbellifera, 91
Pistacia
 chinensis, 55
Pistia
 stratiotes, 57
Pittosporum
 daphniphyllodes, 100
 illicioides
 var.
 angustifolium, 36, 100
 var. *illicioides*, 100
 moluccanum, 100
 pentandrum, 100
 tobira, 100
Pityrogramma
 calomelanos, 50
Plagiogyria
 adnata, 48
 dunnii
 (= *Plagiogyria falcata*), 48
 euphlebia, 48
 falcata, 48
 formosana
 (= *Plagiogyria glauca*), 48
 glauca, 48
 japonica, 27, 48
 koidzumii, 13, 48
 rankanensis
 (= *Plagiogyria adnata*), 48
 stenoptera, 48
Planchonella
 duclitan, 25, 114
 obovata, 114
Plantago
 asiatica, 101
 lanceolata, 101
 macronipponica, 101
 major, 101
 virginica, 101
Platanthera
 brevicalcarata, 97
 devolii, 97
 formosana, 97
 longibracteata, 97
 longicalcarata, 35, 97
 mandarinorum
 subsp. *formosana*
 (= *Platanthera formosana*), 97
 subsp.
 pachyglossa
 (= *Platanthera pachyglossa*), 97
 minor, 97
 nantousylvatica
 (= *Platanthera taiwanensis*), 97
 ophrydioides, 97
 pachyglossa, 97
 sachalinensis
 (= *Platanthera longibracteata*), 97
 sonoharae, 24, 97
 stenoglossa, 97
 taiwanensis, 97
 yangmeiensis, 97
Platostoma
 hispidum, 15, 84
 palustre, 84
Platycarya
 strobilacea, 82
Platyterium
 bifurcatum, 49
Pleione
 bulbocodioides, 97
Plenasium
 banksiifolium, 48
Pleocnemia
 cumingiana
 (= *Pleocnemia winitii*), 51
 rufinervis, 51
 winitii, 51
Pleuromanes
 pallidum
 (= *Hymenophyllum pallidum*), 47
Pluchea
 carolinensis, 62
 indica, 62
 pteropoda, 30, 62
 sagittalis, 62
Plumbago
 zeylanica, 101
Poa
 acroleuca, 105
 annua, 105
 compressa, 105
 formosae, 105
 nankoensis, 105
 pratensis, 105
 sphondylodes
 var. *kelungensis*, 105
 taiwanicola, 105
 takasagomontana, 105
 tenuicula, 105
 trivialis, 105
Podocarpus
 costalis, 14, 52
 fasciculus, 28, 52
 macrophyllus
 var.
 macrophyllus, 19, 53
 var. *maki*, 28, 53
 nakaii, 19, 53
Pogonatherum
 crinitum, 105
 paniceum, 105
Pogonia
 minor, 24, 97
Pogostemon
 auricularia, 84
 formosanus, 84
 stellatus, 22, 84
Poikilospermum
 acuminata, 25, 118
Polia
 japonica, 68
 miranda, 68
 secundiflora, 68
Polyalthia
 liukiensis, 14, 55
Polycarpaea
 corymbosa, 67
Polycarpon
 tetraphyllum, 67
Polygala
 arcuata, 36, 106
 chinensis, 36, 106
 glomerata, 106
 japonica, 106
 paniculata, 106
 tatarinowii, 106
Polygonatum
 altelobatum
 (= *Heteropolygonatum altelobatum*), 59
 chingshuishanianum, 59
 odoratum
 var. *pluriflorum*, 59
Polygonum
 aviculare, 107
 barbatum
 var. *gracilis*
 (= *Persicaria barbata* var. *gracilis*), 107
 barbatum
 (= *Persicaria barbata* var. *barbata*), 107
 capitatum
 (= *Persicaria capitata*), 107
 chinense
 (= *Persicaria chinensis*), 107
 conspicuum
 (= *Persicaria conspicua*), 107
 cuspidatum
 (= *Reynoutria japonica*), 107
 dichotomum
 (= *Persicaria dichotoma*), 107
 filicaule
 (= *Koenigia nepalensis*), 107
 foliosum
 (= *Persicaria foliosa*), 107
 glabrum
 (= *Persicaria glabra*), 107
 hastatosagittatum

- (= *Persicaria*
hastatosagittata),
 107
hydropiper
 (= *Persicaria hydropiper*),
 107
japonicum
 (= *Persicaria japonica*), 107
lanatum
 (= *Persicaria lanata*), 107
lapathifolium
 (= *Persicaria lapathifolia*),
 107
longisetum
 (= *Persicaria longiseta*), 107
maackianum
 (= *Persicaria maackiana*),
 107
micranthum
 (= *Persicaria kawagoeana*),
 107
multiflorum
 var. *hypoleucum*
 (= *Fallopia multiflora*), 107
muricatum
 (= *Persicaria muricata*), 107
nepalense
 (= *Persicaria nepalensis*),
 107
orientale
 (= *Persicaria orientalis*),
 107
perfoliatum
 (= *Persicaria perfoliata*),
 107
persicaria
 (= *Persicaria maculosa*),
 107
pilushanense, 107
plebeium, 107
posumbu
 (= *Persicaria posumbu*), 107
praetermissum
 (= *Persicaria praetermissa*),
 107
pubescens
 (= *Persicaria pubescens*),
 107
pulchrum
 (= *Persicaria pulchra*), 107
runcinatum
 (= *Persicaria runcinata*),
 107
sagittatum
 (= *Persicaria sagittata*), 107
scabrum
 (= *Persicaria scabra*), 107
senticosum
 (= *Persicaria senticosus*), 107
- thunbergii*
 (= *Persicaria thunbergii*),
 107
trigonocarpum
 (= *Persicaria tripterocarpa*),
 107
virginatum
 var. *filiforme*
 (= *Persicaria filiformis*), 107
viscosum
 (= *Persicaria viscosa*), 107
Polypodiodes
amoena, 49
fieldingiana, 27, 49
formosana, 49
raishaensis, 49
transpianensis, 49
Polypodium
amoenum
 (= *Polypodiodes amoena*),
 49
argutum
 (= *Goniophlebium*
argutum), 48
formosanum
 (= *Polypodiodes*
formosana), 49
microrhizoma
 (= *Polypodiodes*
fieldingiana), 49
raishanense
 (= *Polypodiodes*
raishaensis), 49
transpianense
 (= *Polypodiodes*
transpianensis),
 49
Polypogon
fugax, 105
monspeliensis, 105
Polystichum
acanthophyllum, 46
acutidens, 46
anomalum, 46
atkinsonii, 46
attenuatum, 13, 46
biaristatum, 46
capillipes, 13, 46
chunii, 13, 46
deltodon, 46
eximium
 (= *Polystichum anomalum*),
 46
formosanum, 46
fraxinellum, 27, 46
glaciale, 27, 46
grandifrons, 13, 46
hancockii, 46
hecatopterum, 46
herbaceum, 13, 46
- inaense*
 (= *Polystichum capillipes*),
 46
kiusiuense
 (= *Polystichum*
grandifrons), 46
lachenense, 46
lepidocaulon, 46
luctuosum, 46
manmeiense, 46
morii
 (= *Polystichum atkinsonii*),
 46
mucronifolium, 46
neo-lobatum, 27, 46
nepalense, 46
obliquum, 27, 46
parvipinnulum, 46
piceopaleaceum, 46
prescottianum, 27,
 46
prionolepis, 46
sinense, 46
stenophyllum, 46
tacticopterum
 (= *Polystichum*
mucronifolium),
 46
taizhongense, 27, 46
tenuius, 13, 46
thomsonii, 46
tsus-simense
 (= *Polystichum luctuosum*),
 46
wilsonii
 (= *Polystichum sinense*), 46
xiphophyllum, 19,
 46
Polytrias
indica, 105
Pomatocalpa
acuminata
 (= *Pomatocalpa*
acuminatum),
 97
acuminatum, 97
Pometia
pinnata, 114
Ponerorchis
kiraishiensis, 97
taiwanensis, 97
takasago-montana,
 36, 97
tominagae, 36, 97
Portulaca
oleracea, 107
pilosa
 subsp. *grandiflora*,
 107
 subsp. *pilosa*, 107
- psammotropha*, 107
quadrifida, 107
Potamogeton
crispus, 107
cristatus, 17, 107
distinctus, 37, 107
maackianus, 24,
 107
malaianus, 107
octandrus, 107
oxyphyllus, 37, 107
pectinatus
 (= *Stuckenia pectinata*), 107
pusillus, 37, 107
Potentilla
amurensis, 110
chinensis, 25, 110
discolor, 110
leuconota, 110
matsumurae
 var. *pilosa*, 110
nipponica, 25, 110
tugitakensis, 25,
 110
Pothidium
lobbianum, 57
Pothos
chinensis, 57
Pourthiaea
beauverdiana
 var. *notabilis*
 (= *Photinia beauverdiana*),
 110
lucida
 (= *Photinia lucida*), 110
villosa
 var.
chingshuiensis
 (= *Photinia chingshuiensis*),
 110
 var. *parvifolia*
 (= *Photinia parvifolia*), 110
Pouzolzia
elegans, 118
taiwaniana, 18, 118
zeylanica, 118
Praxelis
clematidea, 62
pauciflora, 63
Premna
hengchunensis, 84
microphylla, 84
octonervia, 84
odorata, 84
serratifolia, 84
Primula
miyabeana, 108
Prinsepia
scandens, 110
Procris
laevigata, 118
Pronephrium
asperum, 52
cuspidatum, 52
insularis, 52

- longipetiolatum*, 28, 52
simplex, 52
triphyllum
 var. *parishii*, 52
 var. *triphyllum*, 52
- Prosaptia*
contigua, 49
formosana, 49
nutans, 19, 49
obliquata, 49
pectinata, 13, 49
urceolaris, 49
- Prunella*
vulgaris
 subsp. *asiatica*, 84
 subsp. ***asiatica***
 var. ***nanhutashanensis***, 33, 84
- Prunus*
buergeriana, 110
campanulata, 110
grisea, 25, 110
japonica, 110
matuurai, 110
mume, 110
obtusata, 25, 110
phaeosticta
 var. ***ilicifolia***, 25, 110
 var. *phaeosticta*, 110
pogonostyla, 37, 110
spinulosa, 110
taiwaniana, 110
takasagomontana, 110
transarisanensis, 110
zippeliana, 110
- Pseudelephantopus*
spicatus, 63
- Pseudocyclosorus*
tylodes, 52
- Pseudodryaria*
coronans
 (= *Aglaomorpha coronans*), 48
- Pseudoliparis*
moluccana, 36, 97
- Pseudophegopteris*
aurita, 52
levingei, 28, 52
paludosa, 52
subaurita, 52
- Pseudoraphis*
spinescens, 24, 105
- Pseudosasa*
usawai, 105
- Pseudotsuga*
wilsoniana, 52
- Psidium*
guajava, 90
- Psilotum*
nudum, 49
- Psoralea*
corylifolia, 78
- Psychotria*
cephalophora, 112
manillensis, 112
rubra, 112
serpens, 112
- Pteridium*
aquilinum
 subsp. *latiusculum*
 (= *Pteridium latiusculum* subsp. *japonicum*), 44
 subsp. *wightianum*
 (= *Pteridium revolutum*), 44
latiusculum
 subsp. *japonicum*, 44
revolutum, 44
- Pteridrys*
cnemidaria, 28, 51
- Pteris*
alata, 50
amoena, 50
angustipinna, 13, 50
arisanensis, 50
aspericaulis, 50
bella, 50
biaurita, 50
cadieri, 50
cretica
 subsp. *cretica*, 50
 subsp. *laeta*, 50
dactylina, 50
deltodon, 50
dimorpha
 var. *dimorpha*, 50
 var. ***metagrevilleana***, 13, 50
 var. *prolongata*, 50
dispar
 (= *Pteris semipinnata*), 51
ensifformis, 50
excelsa
 (= *Pteris terminalis*), 51
fauriei, 50
formosana, 50
grevilleana
 var. *grevilleana*, 50
 var. ***ornata***, 28, 50
- incurvata*, 50
kawabatae, 28, 50
kidoi, 50
latipinna, 28, 50
linearis
 (= *Pteris arisanensis*), 50
longipes, 50
longipinna, 50
multifida, 50
nipponica, 51
pellucida, 19, 51
pellucidifolia, 51
perplexa, 51
plumbea
 (= *Pteris cadieri*), 50
ryukyuensis, 51
scabristipes
 (= *Pteris aspericaulis*), 50
semipinnata, 51
setulosocostulata, 51
terminalis, 51
tokioi
 (= *Pteris amoena*), 50
tripartita, 51
venusta
 (= *Pteris pellucida*), 51
vittata, 51
wallichiana, 51
wulaiensis, 13, 51
- Pterocypsel*
×mansuensis, 63
formosana, 63
indica, 63
- Pterospermum*
niveum, 34, 88
- Pterygocalyx*
volubilis, 33, 80
- Ptisana*
pellucida, 13, 47
- Pueraria*
lobata
 subsp. *thomsonii*, 78
montana, 78
phaseoloides, 78
- Pupalia*
micrantha, 55
- Pycerus*
polystachyos
 (= *Cyperus polystachyos*), 71
- Pycnospora*
lutescens, 78
- Pycneus*
flavidus, 72
pumilus
 (= *Cyperus pumilus*), 71
sanguinolentus, 72
sulcinus
 (= *Cyperus sulcinus*), 71
- unioloides*
 (= *Cyperus unioloides*), 71
- Pyracantha*
koidzumii, 37, 110
- Pyrenaria*
buisanensis, 18, 117
shinkoensis, 117
- Pyrola*
alboreticulata, 74
japonica, 74
morrisonensis, 74
- Pyrrosia*
adnascens, 49
angustissima, 27, 49
gralla
 (= *Pyrrosia porosa*), 49
linearifolia, 49
lingua, 49
matsudae, 49
polydactyla, 49
porosa, 49
sheareri, 49
transmorrisonensis, 49
- Pyrus*
calleryana, 17, 110
taiwanensis, 18, 110
- Q**
- Quercifilix*
zeylanica
 (= *Tectaria zeylanica*), 51
- Quercus*
acutissima, 79
aliena, 15, 79
aliena
 var. *acutiserrata*
 (= *Quercus aliena*), 79
championii, 79
dentata, 79
gilva, 79
glandulifera
 var. ***brevipetiolata***, 22, 79
glauca
 var. *glauca*, 79
 var. *kuyuensis*, 79
globosa, 79
 f. *chiapautaiensis*, 79
hypophaea, 79
longinux
 var. *kuoi*, 79
 var. *lativiolicifolia*, 79
 var. *longinux*, 79
morii, 79
myrsinifolia, 79
pachyloma, 79
repandifolia, 32, 79
salicina, 80
sessilifolia, 80

- spinosa*, 80
stenophylloides, 80
taroensis, 80
tatakaensis, 80
variabilis, 80
- R**
- Radermachera*
sinica, 64
- Radiogrammitis*
beddomeana, 49
ilanensis, 13, 49
moorei, 13, 49
setigera, 27, 49
subnervosa, 27, 49
taiwanensis, 27, 49
- Randia*
canthioides, 38, 112
cochinchinensis, 112
sinensis, 112
spinosa, 112
wallichii, 38, 112
- Ranunculus*
cantoniensis, 109
cheirophyllus, 109
chinensis, 37, 109
formosa-montanus, 109
japonicus, 109
junipericola, 109
morii, 24, 109
nankotaizanensis, 24, 109
sceleratus, 109
sieboldii, 109
silerifolius, 109
taisanensis, 109
ternatus, 37, 109
- Raphanus*
raphanistrum
 subsp. *sativus*, 65
sativus
 (= *Raphanus raphanistrum* subsp. *sativus*), 65
- Rapistrum*
rugosum, 65
- Rauvolfia*
tetraphylla, 56
verticillata, 56
- Reediella*
humile
 (= *Crepidomanes humile*), 46
- Reevesia*
formosana, 88
- Remirea*
maritima
 (= *Cyperus pedunculatus*), 71
- Remusatia*
vivipara, 29, 57
yunnanensis, 29, 57
- Reynoutria*
japonica, 107
- Rhachidosorus*
pulcher, 51
- Rhamnus*
chingshuiensis
 var.
chingshuiensis, 25, 109
 var. *tashanensis*, 109
crenata, 109
formosana, 109
kanagusuki, 109
nakaharae, 109
parvifolia, 109
pilushanensis, 109
- Rhaphidophora*
hongkongensis, 58
liukiuensis, 29, 58
- Rhaphiolepis*
indica
 var. *hiiranensis*, 110
 var. *tashiroi*, 110
 var. *umbellata*, 110
- Rhizophora*
stylosa, 37, 109
- Rhododendron*
breviperulatum, 74
chilanshanense, 32, 74
farrerae, 74
formosanum, 74
hyperythrum, 74
kanehirai, 11, 74
kawakamii, 74
lasiostylum, 74
latoucheae
 (= *Rhododendron lasiostylum*), 74
leptosanthum, 74
mariesii, 74
noriakianum, 74
oldhamii, 74
ovatum
 var.
lamprophyllum, 74
 var. *ovatum*, 74
pseudochrysanthum, 74
rubropilosum
 var. *rubropilosum*, 74
- var.
taiwanalpinum, 74
simsii, 74
- Rhodomertus*
tomentosa, 90
- Rhomboda*
tokioi, 97
- Rhopalephora*
scaberrima, 68
- Rhus*
ambigua, 55
hypoleuca, 29, 55
javanica
 var. *roxburghiana*, 55
succedanea
 var. *dumoutieri*, 55
 var. *succedanea*, 55
sylvestris, 55
- Rhynchelytrum*
repens, 105
- Rhynchoglossum*
obliquum
 var. *hologlossum*, 81
- Rhynchosia*
minima, 78
minima
 (= *Rhynchosia minima*), 78
rothii, 78
volubilis, 78
- Rhynchospermum*
verticillatum, 63
- Rhynchospora*
alba, 21, 72
chinensis, 12, 72
corymbosa, 72
malasica, 15, 72
rubra, 72
rugosa
 subsp. *brownii*, 31, 72
- Rhynchotechum*
brevipedunculatum, 81
discolor, 81
 f. *incisum*, 81
formosanum, 81
- Ribes*
formosanum, 81
- Richardia*
brasiliensis, 112
scabra, 112
- Ricinus*
communis, 75
- Rivina*
humilis, 99
- Rohdea*
japonica
 var. *watanabei*, 29, 59
- Rorippa*
austriaca, 65
cantoniensis, 65
dubia, 65
globosa, 65
indica, 65
palustris, 65
sylvestris, 65
- Rosa*
bracteata
 var. *bracteata*, 37, 110
 var. *scaberrima*, 110
cymosa, 37, 110
laevigata, 25, 110
luciae
 var. *luciae*, 110
 var. *rosea*, 110
multiflora
 var. *formosana*, 110
pricei, 110
sambucina, 110
sericea
 var. *morisonensis*, 110
taiwanensis, 110
transmorisonensis, 110
- Rotala*
hippuris, 16, 87
indica
 var. *uliginosa*, 87
mexicana, 87
ramosior, 87
rosea, 87
rotundifolia, 87
taiwaniana, 87
wallichii, 34, 87
- Rottboellia*
exaltata, 105
- Rourea*
minor, 31, 68
- Rubia*
akane
 var. *akane*, 112
 var. *erecta*, 112
lanceolata, 112
linii, 112
- Rubiteucris*
palmaria, 84
- Rubus*
parvifraxinifolius, 111
alceifolius, 110
alnifolius, 110
amphidasys, 110
arachnoideus
 (= *Rubus nagasawanus* var. *arachnoideus*), 111
buengeri, 110

- corchorifolius*, 110
croceacanthus
 var.
 croceacanthus,
 110
 var. *glaber*, 110
flagelliflorus, 18,
 110
formosensis, 110
fraxinifoliolus, 110
fraxinifolius, 110
howii, 110
hui, 110
kawakamii, 111
lambertianus, 111
lanyuensis, 111
linearifoliolus, 111
liuiYuen, 111
mesogaeus, 111
morii, 111
nagasawanus
 var.
 arachnoideus,
 37, 111
 var.
 nagasawanus,
 37, 111
niveus, 111
parviaraliifolius, 111
parvifolius
 var. *parvifolius*,
 111
 var. *toapiensis*, 111
pectinellus, 111
pseudoacer
 subsp. *flexuosus*,
 111
pungens
 var. *oldhamii*, 111
 var. *pungens*, 111
pyrifolius, 111
ritoanensis, 111
rolfei, 111
rosifolius, 111
rufus, 111
sumatranus, 25,
 111
swinhoei, 111
taitoensis
 var. *aculeatiflorus*,
 111
 var. *taitoensis*, 111
taiwanicolus, 111
trianthus, 111
wallichianus, 111
yuliensis, 111
Ruellia
brittoniana, 53
prostrata, 53
squarrosa, 53
tuberosa, 53
Rumex
acetosa, 107
acetosella, 107
crispus
 var. *crispus*, 107
 var. *japonicus*, 107
maritimus, 107
nipponicus, 107
obtusifolius, 107
Rungia
chinensis, 53
taiwanensis, 53
Ruppia
maritima, 113
Ryssopterys
timoriensis, 87
S
Sabia
swinhoei, 114
transarisanensis, 114
Saccharum
spontaneum, 105
Sacciolepis
indica, 105
Saccolabiopsis
viridiflora
 subsp.
 taiwaniana,
 24, 97
Sageretia
randaiensis, 109
thea
 var. *taiwaniana*,
 109
 var. *thea*, 109
Sagina
japonica, 67
maxima, 67
procumbens, 67
Sagittaria
guayanensis
 subsp. *lappula*,
 20, 54
pygmaea, 54
trifolia, 54
Salix
fulvopubescens
 var. *doi*, 114
 var.
 fulvopubescens,
 114
 var. *tagawana*,
 114
kusanoi, 25, 114
morii, 114
okamotoana, 25,
 114
taiwanalpina
 var. *morrisonicola*,
 114
 var. *taiwanalpina*,
 114
 var.
 takasagoalpina,
 114
warburgii, 114
Salomonina
oblongifolia, 24, 106
Salvia
arisanensis, 84
coccinea, 84
formosana, 84
 var. *matsudae*, 84
hayatana, 33, 84
japonica, 84
keitaoensis, 84
lyrata, 84
nipponica
 var. *formosana*, 84
occidentalis, 84
plebeia, 84
scapiformis, 84
tashiroyi, 22, 84
Salvinia
molesta, 51
natans, 13, 51
Sambucus
chinensis, 54
Sanguisorba
officinalis
 var. *longifolia*,
 18, 111
Sanicula
lamelligera, 56
petagnioides, 56
Sapindus
mukorossii, 114
Sapoim
discolor
 (= *Triadica*
 cochinchinensis),
 75
sebiferum
 (= *Triadica sebifera*), 75
Sarcandra
glabra, 68
Sarcococca
saligna, 65
Sarcopyramis
napalensis
 var. *bodinieri*, 89
 var. *delicata*, 89
Sassafras
randaiense, 85
Saurauia
tristyla
 var. *oldhamii*, 54
Sauropus
bacciformis, 100
Saururus
chinensis, 114
Saussurea
deltoidea, 63
glandulosa, 30, 63
japonica, 63
kanzanensis, 30, 63
kiraisanensis
 (= *Saussurea kiraisiensis*),
 63
kiraisiensis, 30, 63
Saxifraga
stolonifera, 114
Saxiglossum
angustissimum
 (= *Pyrrosia angustissima*),
 49
Scabiosa
lacerifolia, 66
Scaevola
hainanensis, 15, 81
taccada, 81
Schefflera
arboricola, 58
octophylla, 58
odorata, 29, 58
taiwaniana, 58
Schellolopsis
persicifolia, 49
Schima
superba
 var. *kankaoensis*,
 117
 var. *superba*, 117
Schinus
terebinthifolia, 55
terebinthifolius
 (= *Schinus terebinthifolia*),
 55
Schisandra
arisanensis, 115
Schismatoglottis
kotoensis, 29, 58
Schizachyrium
brevifolium, 106
fragile
 var. *shimadae*, 106
Schizaea
dichotoma, 13, 51
digitata
 (= *Actinostachys digitata*),
 51
Schizophragma
integrifolium
 var. *fauriei*, 81
Schizostachyum
diffusum, 106
Schoenoplectiella
juncoides, 72
lineolata, 72
mucronata
 subsp. *robusta*, 72
multisetata, 72
supina

- subsp. *lateriflora*,
 72
wallichii, 72
Schoenoplectus
juncoides
 (= *Schoenoplectiella*
juncoides), 72
lineolatus
 (= *Schoenoplectiella*
lineolata), 72
mucronatus
 subsp. *robustus*
 (= *Schoenoplectiella*
mucronata
 subsp. *robusta*),
 72
supinus
 subsp. *lateriflorus*
 (= *Schoenoplectiella supina*
 subsp.
lateriflora), 72
tabernaemontani, 72
triqueter, 72
validus
 (= *Schoenoplectus*
tabernaemontani),
 72
wallichii
 (= *Schoenoplectiella*
wallichii), 72
Schoenorchis
vanoverberghii, 36,
 97
Schoenus
apogon, 72
falcatus, 12, 72
nitens
 subsp. *nitens*, 72
Schoepfia
jasminodora, 115
Sciaphila
arfakiana, 25, 117
maculata, 25, 117
ramosa, 25, 117
secundiflora, 25,
 117
Scilla
sinensis
 (= *Barnardia japonica*), 59
Scirpus
hainanensis, 31, 72
ternatanus, 72
Scleria
biflora, 72
laeviformis
 (= *Scleria radula*), 72
levis, 72
lithosperma, 72
novae-hollandiae,
 21, 72
radula, 72
rugosa, 72
scrobiculata, 72
sumatrensis, 12, 72
terrestris, 73
Scleroglossum
pusillum
 (= *Scleroglossum sulcatum*),
 49
sulcatum, 27, 49
Scolopia
oldhamii, 114
Scoparia
dulcis, 101
Scrophularia
yoshimurae, 115
Scutellaria
austrotaiwanensis,
 33, 84
barbata, 84
hsiehii, 84
indica, 84
playfairii, 33, 84
taipeiensis, 84
taiwanensis, 33, 84
tashiroi, 33, 84
Secale
cereale, 106
Sechium
edule, 70
Sedum
actinocarpum, 69
bulbiferum, 69
cryptomerioides, 69
drymarioides, 31, 69
emarginatum, 69
erythrospermum, 69
formosanum, 69
mexicanum, 69
microsepalum, 31,
 70
morrisonense, 70
nokoense, 21, 70
parvisepalum, 70
sarmentosum, 70
sekiteiense, 31, 70
stellariaefolium, 70
uniflorum, 70
Selaginella
aristata, 41
boninensis, 41
ciliaris, 41
delicatula, 41
devolii, 41
doederleinii
 subsp.
doederleinii, 41
 subsp.
trachyphylla, 41
helvetica
 subsp.
pseudonipponica,
 41
heterostachys, 41
involvens, 41
labordei, 41
leptophylla
 (= *Selaginella aristata*), 41
lutchuensis, 18, 41
moellendorffii, 42
nipponica, 18, 42
pseudonipponica
 (= *Selaginella helvetica*
 subsp.
pseudonipponica),
 41
remotifolia, 42
repanda, 42
satakeana
 (= *Selaginella aristata*), 41
stauntoniana, 42
tama-montana, 42
tamariscina, 42
uncinata, 42
Selenodesmium
obscurum
 (= *Abrodictyum obscurum*),
 46
Selligaea
echinospora, 49
engleri, 49
hastata, 49
okamotoi, 49
taeniata, 27, 49
taiwanensis, 49
yakushimensis, 49
Semecarpus
cuneiformis, 20, 55
gigantifolia, 55
Semiaquilegia
adoxoides, 109
Senecio
crataegifolius, 30,
 63
inaequidens, 63
kuanshanensis, 20,
 63
morrisonensis, 63
nemorensis
 var. *dentatus*, 63
scandens
 var. *incisus*, 63
 var. *scandens*, 63
taitungensis, 63
tarokoensis, 20, 63
vulgaris, 63
Senna
×floribunda, 78
alata, 78
hirsuta, 78
occidentalis, 78
siamea, 78
sulfurea, 78
tora, 78
Serissa
serissoides, 112
Sesbania
cannabina, 78
grandiflora, 78
sesban, 78
Sesuvium
portulacastrum, 54
Setaria
barbata, 106
faberi, 106
geniculata
 (= *Setaria parviflora*), 106
glauca
 (= *Setaria pumila*), 106
italica, 106
pallide-fusca
 (= *Setaria parviflora*), 106
palmifolia, 106
parviflora, 106
plicata, 106
pumila, 106
sphacelata, 106
verticillata, 106
viridis, 106
Severinia
buxifolia, 113
Sherardia
arvensis, 112
Shortia
rotundifolia
 var. *ritoensis*, 73
 var. *rotundifolia*,
 73
 var. *subcordata*, 73
 var. *transalpine*,
 73
Sibbaldia
procumbens, 111
Sicyos
angulatus, 70
Sida
acuta, 88
cordifolia, 88
javensis, 88
mysorensis, 88
rhombifolia
 subsp. *insularis*,
 88
 subsp.
rhombifolia, 88
 var. *maderensis*,
 88
rhomboidea, 88
spinosa, 88
veronicaefolia, 88
Sigesbeckia
orientalis, 63
Silene
fortunei
 var. *fortunei*, 67

- var.**
kiruninsularis,
 21, 67
gallica, 67
glabella, 31, 67
morii, 67
morrisonmontana,
 31, 67
transalpina
 (= *Silene*
morrisonmontana),
 67
Sinoadina
racemosa, 112
Sinobambusa
kunishii, 106
Sinomenium
acutum, 22, 89
Sinopanax
formosana, 29, 58
Siphonostegia
chinensis, 24, 98
Siraitia
taiwaniana, 31, 70
Sisymbrium
irio, 65
orientale, 65
Sisyrrinchium
atlanticum, 82
exile, 82
iridifolium, 82
iridifolium
 (= *Sisyrrinchium exile*), 82
Sium
suave, 14, 56
Skimmia
arisanensis, 113
japonica
 subsp.
distincte-venulosa
 var.
distincte-venulosa,
 113
 subsp.
distincte-venulosa
 var. *orthoclada*,
 113
reevesiana, 113
Sloanea
formosana, 74
Smilacina
japonica
 (= *Maianthemum*
formosanum),
 59
Smilax
arisanensis, 115
bockii, 115
bracteata
 var. *bracteata*, 115
 var. *verruculosa*,
 115
china, 115
corbularia, 115
discotis, 115
elongato-umbellata,
 115
glabra, 115
hayatae, 115
horridiramula, 115
insularis, 115
koyamae, 115
lanceifolia, 115
luei, 38, 115
menispermoidea, 115
nantoensis, 115
nipponica, 38, 115
ocreata, 115
planipedunculata
 var.
plenipedunculata,
 115
 var. *raishaensis*,
 115
riparia, 115
seisuiensis, 115
sieboldii, 115
taipeiensis, 115
vaginata, 115
Smithia
ciliata, 78
sensitiva, 78
Solanum
americanum, 116
capsicoides, 116
diphyllum, 116
elaeagnifolium, 116
erianthum, 116
lasiocarpum, 116
luzoniense, 18, 116
lyratum, 116
macaonense, 116
mamosum, 116
mauritianum, 116
miyakojimense, 116
nigrum, 116
peikuoensis, 116
pittosporifolium, 116
pseudocapsicum, 116
rostratum, 116
scabrum, 116
seaforthianum, 116
sisymbriifolium, 116
torvum, 116
tuberosum, 116
undatum, 38, 116
viarum, 116
violaceum, 116
Solena
amplexicaulis, 70
Solidago
altissima, 63
virgaurea
 var. *leiocarpa*, 63
Soliva
anthemifolia, 63
pterosperma, 63
Sonchus
arvensis, 63
asper, 63
oleraceus, 63
Sonerila
erecta, 22, 89
tenera
 (= *Sonerila erecta*), 89
Sophora
flavescens, 78
tomentosa, 78
Sorbus
randaiensis, 111
Sorghum
bicolor
 subsp.
arundinaceum,
 106
 subsp. *bicolor*, 106
halepense, 106
nitidum, 106
 f. *aristatum*, 106
propinquum, 106
Sparganium
fallax, 38, 117
Spartina
alterniflora, 106
Spathodea
campanulata, 64
Spathoglottis
plicata, 17, 97
Spergula
arvensis, 67
Spergularia
marina, 67
Spermacoce
articularis, 112
assurgens, 113
latifolia, 113
mauritiana, 113
ocymifolia, 113
pusilla, 113
verticillata, 113
Sphaeranthus
africanus, 30, 63
Sphaerocaryum
malaccense, 106
Sphenoclea
zeylanica, 116
Sphenodesme
involucrata, 84
Sphenomeris
biflora
 (= *Odontosoria biflora*), 47
chusana
 (= *Odontosoria chinensis*),
 47
Spinifex
littoreus, 106
Spiraea
formosana, 111
hayatana, 111
morrisonicola, 111
prunifolia
 var.
pseudoprunifolia,
 111
tarokoensis, 37, 111
tatakaensis, 37, 111
Spiranthes
hongkongensis, 97
nivea
 (= *Spiranthes suishaensis*),
 97
sinensis, 97
suishaensis, 97
Spirodela
polyrhiza, 58
punctata
 (= *Landoltia punctata*), 57
Spodiopogon
tainanensis, 106
Sporobolus
hancei, 36, 106
indicus
 var. *flaccidus*, 106
 var. *major*, 106
tenuissimus, 106
virginicus, 106
Stachys
arvensis, 84
oblongifolia, 84
Stachytarpheta
cayennensis, 118
jamaicensis, 118
urticaefolia, 118
Stachyurus
himalaicus, 116
Stauntonia
hexaphylla, 84
obovata, 84
obovatifoliola
 (= *Stauntonia hexaphylla*),
 84
purpurea, 84
Staurochilus
luchuensis
 (= *Trichoglottis luchuensis*),
 98
Staurogyne
concinna, 53
debilis, 28, 53
Stegnogramma
dictyoclinoides, 19,
 52
griffithii, 52
pozoi, 19, 52
tottooides, 52

- wilfordii*, 52
Stellaria
alsine
var. *undulata*, 67
aquatica, 67
arisanensis, 67
media, 67
var. *micrantha*
(= *Stellaria reticulivena*), 67
reticulivena, 67
saxatilis, 67
Stellera
formosana, 117
Stemodia
verticillata, 101
Stemona
tuberosa, 116
Stenotaphrum
secundatum, 106
Stephanandra
incisa, 37, 111
Stephania
cephalantha, 89
japonica
var. *hispidula*, 89
var. *japonica*, 89
merrillii, 89
tetrandra, 34, 89
Sterculia
ceramica, 88
Stereosandra
javanica, 24, 97
Stictocardia
tiliifolia, 69
Stigmatodactylus
shikokiana, 36, 97
Stimpsonia
chamaedryoides,
24, 108
Striga
lutea, 24, 98
masuria, 24, 98
Strobilanthes
cusia, 53
flexicaulis, 53
formosana, 53
lanyuensis, 20, 53
longespicus, 53
penstemonoides, 53
rankanensis, 53
wallichii, 53
Struthiopteris
eburnea
var. *obtusa*
(= *Cleistoblechnum*
eburneum), 43
hancockii, 43
Strychnos
cathayensis, 86
Stuckenia
pectinata, 107
Styloglossum
actinomorphyum, 97
densiflorum, 97
formosanum, 97
lyroglossum, 97
pseudodensiflorum,
97
Stylosanthes
guianensis, 78
Styrax
formosana
var. *formosana*,
116
var. *hayataiana*,
116
japonica
var. *kotoensis*,
38, 116
matsumuraei, 38,
116
suberifolia, 116
Suaeda
maritima, 55
Sunipia
andersonii
(= *Bulbophyllum sasakii*),
92
Suzukia
luchuensis, 33, 84
shikikunensis, 84
Swertia
arisanensis, 33, 80
changii, 22, 80
macrocarpa, 80
shintenensis, 80
tozanensis, 33, 80
Swida
controversa, 69
macrophylla, 69
Swietenia
macrophylla, 89
mahagoni, 89
mahogoni
(= *Swietenia mahagoni*), 89
Sycopsis
sinensis, 81
Symphytum
officinale, 64
Symplocos
acuminata, 116
arisanensis, 116
caudata, 116
chinensis, 116
cochinchinensis
var.
cochinchinensis,
116
var. *philippinensis*,
116
congesta, 116
decora, 38, 116
erostroma, 116
formosana, 116
glauca, 116
grandis, 38, 116
heishanensis, 116
juiyenensis, 116
konishii, 116
koshunensis, 25,
116
macrostroma, 116
migoi, 116
modesta, 116
morrisonicola, 116
nokoensis, 38, 116
sasakii, 38, 116
setchuensis, 116
shilanensis, 38, 116
sonoharae, 116
stellaris, 116
theophrastifolia, 116
trichoclada, 116
wikstroemiifolia, 116
Synedrella
nodiflora, 63
Syneilesis
intermedia, 14, 63
subglabrata, 63
Syngonium
podophyllum, 58
Synostemon
bacciformis
(= *Sauropus bacciformis*),
100
Syzygium
acuminatissimum, 90
buxifolium, 90
densinervium
var. *insulare*, 90
euphlebiu, 90
formosanum, 90
jambos, 90
kusukusense, 90
paucivenium, 34, 90
simile, 90
taiwanicum, 34, 90
tripinnatum, 90
T
Tabernaemontana
pandacaqui, 56
subglobosa, 56
Tacca
leontopetaloides, 15,
73
Tadehagi
triquetrum
subsp.
pseudotriquetrum,
79
Taeniophyllum
aphyllum, 97
compacta, 97
complanatum, 97
crassipes, 97
glandulosum, 97
radiatum, 97
Tagetes
minuta, 63
Tainia
caterva, 98
cordifolia, 98
dunnii, 98
hualienia, 98
latifolia, 36, 98
Taiwania
cryptomerioides, 19,
52
Talinum
paniculatum, 116
Tamarix
aphylla, 117
Tapeinidium
pinnatum
var. *biserratum*,
27, 47
var. *pinnatum*, 47
Taraxacum
formosanum, 20, 63
officinale, 63
Tarenna
gracilipes, 113
zeylanica, 113
Taxillus
limprichtii
var. *limprichtii*,
34, 86
var. *longiflorus*,
34, 86
liquidambaricolus, 86
lonicerifolius
var. *longifolius*, 86
var. *lonicerifolius*,
86
matsudae, 86
parasiticus, 86
pseudochinensis,
34, 86
rhododendricolus, 86
ritoanensis, 86
theifer, 86
tsaii, 86
Taxus
sumatrana, 19, 53
Tectaria
coadunata, 51
decurrens, 51
dissecta, 51
dubia, 51
fauriei, 51
fuscipes, 51
griffithii, 51
harlandii, 51

- impressa*, 51
kusukusensis, 51
kwarenkensis
 (= *Tectaria simonsii*), 51
linloensis
 (= *Tectaria rockii*), 51
multicaudata, 51
phaeocaulis, 51
polymorpha, 51
rockii, 51
simonsii, 51
subfuscipes, 51
subtriphylla, 51
sulitii, 28, 51
variolosa
 (= *Tectaria impressa*), 51
yunnanensis
 (= *Tectaria griffithii*), 51
zeylanica, 51
Tectaria subtriphylla var. *ebenosa*
 (Nakai)
 (= *Tectaria simonsii*), 51
Telosma
pallida, 14, 56
Tephrosieris
kirilowii, 11, 63
taitoensis, 63
Tephrosia
candida, 79
noctiflora, 79
obovata, 79
purpurea, 79
Teramnus
labialis, 79
Terminalia
catappa, 68
Ternstroemia
gymnanthera, 99
Tetradium
glabrifolium, 113
ruticarpum, 113
Tetragonia
tetragonoides, 54
Tetrapanax
papyrifera, 58
Tetrastigma
alatum, 119
dentatum, 119
formosanum, 119
lanyuense, 119
umbellatum, 119
Teucrium
bidentatum, 84
taiwanianum, 33, 84
viscidum, 84
Thalassia
hemprichii, 82
Thalictrum
javanicum
- var. *puberulum*, 109
myriophyllum, 37, 109
rubescens, 37, 109
sessile, 109
urbaini
 var. *majus*, 37, 109
 var. *urbaini*, 109
Thaumatococcus
chenii, 36, 106
cochinchinensis, 106
Thelasis
pygmaea, 24, 98
Theligonum
formosanum, 25, 113
Thelypteris
erubescens
 (= *Cyclogramma auriculata*), 51
erubescens
 (= *Glaphyopteridopsis erubescens*), 51
esquirolia, 52
laxa
 (= *Metathelypteris laxa*), 52
omeiensis
 (= *Cyclogramma omeiensis*), 51
ornata
 (= *Macrothelypteris polypodioides*), 51
torresiana
 (= *Macrothelypteris torresiana*), 51
uraiensis
 (= *Metathelypteris uraiensis*), 52
Themeda
caudata, 17, 106
japonica, 106
Themelium
curtisii, 49
tenuisectum, 27, 49
Thesium
chinense, 38, 114
Thespesia
populnea, 22, 88
Thismia
huangii, 65
taiwanensis, 14, 65
Thladiantha
nudiflora, 70
punctata, 70
Thlaspi
arvense, 65
- Thrixspermum*
annamense, 24, 98
eximium, 24, 98
fantasticum, 98
formosanum, 98
laurisilvaticum, 98
merguense, 24, 98
pensile, 36, 98
saruwatarii, 98
subulatum, 36, 98
Thuarea
involuta, 106
Thunbergia
alata, 53
fragrans, 53
grandiflora, 54
Thyrocarpus
sampsonii, 64
Thysanolaena
latifolia, 106
Thysanotus
chinensis, 14, 59
Tiarella
polyphylla, 38, 115
Timonius
arboreus, 113
Tinospora
dentata, 22, 89
Tipularia
cunninghamii, 98
odorata, 98
Titanotrichum
oldhamii, 81
Tithonia
diversifolia, 63
Toddalia
asiatica, 113
Tomophyllum
subfalcatum, 49
Torenia
benthamiana, 34, 86
concolor, 86
flava, 86
fournieri, 86
violacea, 86
Torilis
japonica, 56
scabra, 56
Torulinum
odoratum
 (= *Cyperus odoratus*), 71
Tournefortia
argentea
 (= *Heliotropium foertherianum*), 81
sarmentosa
 (= *Heliotropium sarmentosum*), 81
- Trachelospermum*
formosanum, 56
gracilipes, 56
jasminoides, 57
lanyuense, 57
Tradescantia
fluminensis, 68
pallida, 68
zebrina
 var. *zebrina*, 68
Trapa
bicornis
 var. *jinumai*
 (= *Trapa japonica*), 87
 var. *taiwanensis*, 87
bispinosa, 87
incisa, 34, 87
japonica, 16, 87
maximowiczii, 87
natans
 var. *japonica*
 (= *Trapa maximowiczii*), 87
pseudoincisa, 87
taiwanensis
 (= *Trapa bicornis* var. *taiwanensis*), 87
Trema
cannabina, 66
orientalis, 66
tomentosa, 66
Triadenum
breviflorum, 82
Triadica
cochinchinensis, 75
sebifera, 75
Trianthema
portulacastrum, 54
Tribulus
taiwanense, 120
terrestris, 120
Tricalysia
dubia, 113
Trichodesma
calycosum, 64
indicum, 64
zeylanicum, 64
Trichoglottis
luchuensis, 98
rosea, 98
Tricholepidium
buergerianum, 49
Trichophorum
subcapitatum, 73
Trichosanthes
cucumeroides, 70
homophylla, 70
laceribracteata, 70
ovigera, 70
quinquangulata, 31, 70
rosthornii, 70
Tricyrtis
formosana

- var. *formosana*, 86
 var. *grandiflora*, 86
 var. *lasiocarpa*, 86
 var. *ovatifolia*, 86
 var. *stolonifera*, 86
ravenii, 86
suzukii, 34, 86
Tridax
procumbens, 63
Trifolium
dubium, 79
pratense, 79
repens, 79
Trigonella
hamosa, 79
Trigonotis
formosana, 64
 var. *elevatovenosa*, 64
nankotaiwanensis, 64
peduncularis, 64
Trillium
tschonoskii, 88
Triodanis
biflora, 66
Triplostegia
glandulifera, 66
Tripogon
chinensis, 17, 106
Tripsacum
dactyloides, 106
Tripterosperrum
alutaceifolium, 80
cordifolium, 33, 80
hualienense, 33, 80
lanceolatum, 80
lilungshanensis, 15, 80
luzonense, 80
microphyllum, 80
taiwanense, 80
Tripterygium
wilfordii, 67
Trisetum
bifidum, 36, 106
spicatum
 var. *formosanum*, 106
Tristellateia
australasiae, 22, 87
Triumfetta
bartramia
 (= *Triumfetta rhomboidea*), 88
pilosa, 88
rhomboidea, 88
semitriloba, 88
tomentosa, 88
Trochodendron
aralioides, 117
Trollius
taihasenzanensis, 37, 109
Tropidia
angustifolia
 (= *Tropidia nipponica*), 98
curculigoides, 98
formosana, 36, 98
namasiae, 17, 98
nanhuai
 (= *Tropidia formosana*), 98
nipponica, 98
somae, 98
sui, 98
Tsuga
chinensis
 var. *formosana*, 52
Tuberolabium
kotoense, 36, 98
Tubocapsicum
anomalum, 116
Tulotis
devolii
 (= *Platanthera devolii*), 97
Turpinia
formosana, 116
ovalifolia, 116
ternata, 116
Tylophora
lanyuensis, 57
lui, 57
oshimae, 57
ovata, 57
sui, 57
taiwanensis, 57
Typha
angustifolia, 117
orientalis, 117
Typhonium
blumei, 58
roxburghii, 58
U
Ulmus
parvifolia, 117
uyematsui, 117
Uncaria
hirsuta, 113
lanosa
 var.
appendiculata, 113
rhynchophylla, 38, 113
Urania
aequilobata
 (= *Urania neglecta*), 79
crinita, 79
lagopodioides, 79
neglecta, 21, 79
picta, 79
Urena
lobata, 88
procumbens, 88
Urochloa
glumaris, 106
Urtica
taiwaniana, 118
thunbergiana, 118
Utricularia
aurea, 22, 85
australis, 15, 85
bifida, 22, 85
caerulea, 16, 85
gibba, 34, 85
graminifolia, 85
heterosepala, 22, 85
minor, 86
striatula, 86
uliginosa, 12, 86
V
Vaccinium
bracteatum, 74
dunalium
 var.
caudatifolium, 74
emarginatum, 74
japonicum
 var. *lasiostemon*, 74
kengii, 74
merrillianum, 74
randaiense, 74
wrightii
 var. *formosanum*, 74
 var. *wrightii*, 74
Vaginularia
junghuhnii, 51
paradoxa
 (= *Vaginularia junghuhnii*), 51
trichodea, 13, 51
Valeriana
fauriei, 66
flaccidissima, 66
kawakamii, 66
Vallisneria
americana, 82
gigantea, 82
spiralis, 82
Vanda
lamellata, 36, 98
Vandenboschia
auriculata, 47
kalamocarpa, 47
maxima, 47
radicans
 (= *Vandenboschia striata*), 47
striata, 47
Vanilla
albida
 (= *Vanilla somae*), 98
somae, 98
Vanoverberghia
sasakiana, 39, 119
Ventilago
elegans, 109
leiocarpa, 109
Veratrum
formosanum, 88
shueshanarum, 88
Verbena
bonariensis, 118
brasiliensis, 118
officinalis, 118
Vernicia
fordii, 75
montana, 75
Vernonia
cinerea
 var. *cinerea*, 63
 var. *parviflora*, 63
elliptica, 63
gratiosa, 63
maritima, 30, 63
patula, 63
Veronica
arvensis, 101
didyma, 101
hederifolia, 101
javanica, 101
linariifolia, 101
morrisonicola, 101
oligosperma, 101
peregrina, 101
persica, 101
taiwanica, 101
undulata, 101
Veronicastrum
axillare
var. *simadai*, 36, 101
formosanum, 24, 101
kitamurae, 24, 101
loshanense, 17, 101
Vetiveria
zizanioides
 (= *Chrysopogon zizanioides*), 102
Vexillabium
integrum
 (= *Odontochilus integrus*), 96
yakushimense
 (= *Odontochilus yakushimensis*), 96

- Viburnum*
aboricolum, 54
betulifolium, 54
erosum, 54
foetidum
 var.
rectangulatum,
 54
formosanum, 54
integrifolium, 54
japonicum, 54
luzonicum, 54
odoratissimum, 54
parvifolium, 54
plicatum
 var. *formosanum*,
 54
propinquum, 54
sphaerocarpum, 54
sympodiale, 54
taitoense, 54
urceolatum, 54
- Vicia*
cracca, 79
hirsuta, 79
sativa
 subsp. *nigra*, 79
tetrasperma, 79
- Vigna*
adenantha, 15, 79
angularis
 var. *nipponensis*,
 79
hosei, 79
luteola, 79
marina, 79
minima
 var. *minima*, 79
 var. *minor*, 79
radiata
 var. *radiata*, 79
 var. *sublobata*, 79
reflexopilosa, 79
umbellata, 79
vexillata
 var. *tsusimensis*,
 79
- Viola*
adenothrix
 var. *adenothrix*,
 119
 var.
tsugitakaensis,
 119
arcuata, 119
arvensis, 119
betonicifolia, 119
biflora, 119
confusa, 119
diffusa, 119
- formosana*
 var. *formosana*,
 119
 var. *stenopetala*,
 119
grypoceras, 119
inconspicua
 subsp.
nagasakiensis,
 119
mandshurica, 119
nagasawai
 var. *nagasawai*,
 119
 var. *pricei*, 119
obtusa
 var.
tsuifengensis,
 39, 119
senzanensis, 119
shinchikuensis, 119
tenuis, 119
- Viscum*
alniformosanae, 114
angulatum, 114
articulatum, 114
multinerve, 114
- Vitex*
negundo, 84
quinata, 84
rotundifolia, 84
trifolia, 33, 84
- Vitis*
amurenensis, 39,
 119
flexuosa, 119
 f. *parvifolia*, 119
kelungensis, 119
thunbergii
 var. *taiwaniana*,
 25, 119
 var. *thunbergii*,
 119
- Vittaria*
anguste-elongata
 (= *Haplopteris*
anguste-elongata),
 50
flexuosa
 (= *Haplopteris flexuosa*), 50
taeniophylla
 (= *Haplopteris*
taeniophylla),
 50
zosterifolia
 (= *Haplopteris elongata*), 50
- Vrydagzynea*
formosana, 98
nuda
 (= *Vrydagzynea*
formosana), 98
- Vulpia*
myuros, 106
- W**
- Wahlenbergia*
marginata, 66
- Waltheria*
americana, 88
- Wedelia*
biflora
 var. *biflora*, 63
 var. *ryukyuensis*,
 63
chinensis, 63
montana, 63
prostrata
 var. *prostrata*, 63
 var. *robusta*, 63
trilobata, 63
- Wendlandia*
formosana, 113
luzoniensis, 113
uvariifolia, 113
- Whytockia*
sasakii, 81
- Wikstroemia*
indica, 117
lanceolata, 117
mononectaria, 38,
 117
retusa, 117
taiwanensis, 117
- Wolffia*
arrhiza, 58
- Woodsia*
andersonii, 14, 52
okamotoi, 14, 52
polystichoides, 52
- Woodwardia*
orientalis
 var. *formosana*
 (= *Woodwardia prolifera*),
 43
- Woodwardia*
harlandii, 43
japonica, 43
kempii, 43
prolifera, 43
unigemmata, 43
- X**
- Xanthium*
strumarium, 63
- Xanthosoma*
sagittifolium, 58
violaceum, 58
- Xenostegia*
tridentata, 69
- Xiphopterella*
devolii, 13, 49
- Xiphopteris*
okuboi
 (= *Micropolypodium*
okuboi), 49
- Xylosma*
congesta, 114
- Xyris*
formosana, 18, 119
- Y**
- Yinshania*
rivulorum, 65
- Yoania*
amagiensis
 var. *squamipes*,
 17, 98
japonica, 24, 98
- Youngia*
japonica
 subsp. *formosana*,
 63
 subsp. *japonica*, 63
 subsp. *longiflora*,
 63
- Ypsilandra*
thibetica, 88
- Yushania*
niitakayamensis, 106
- Z**
- Zannichellia*
palustris, 37, 107
- Zanthoxylum*
acanthopodium, 38,
 113
ailanthoides
 var. *ailanthoides*,
 113
 var. *pubescens*, 113
armatum, 12, 113
avicennae, 38, 113
integrifoliolum, 38,
 113
nitidum, 113
pistaciiflorum, 25,
 113
scandens, 113
schinifolium, 113
simulans, 25, 113
wutaiense, 25, 113
- Zehneria*
japonica, 70
mucronata, 70
- Zelkova*
serrata, 117
- Zeuxine*
affinis, 98
agyokuana, 98
arisanensis, 98
integrilabella, 36,
 98
kantokeiense, 98

- nervosa*, 98
niijimae, 98
odorata, 98
philippinensis, 17,
 98
pingtungensis, 98
reflexa
 (= *Zeuxine arisanensis*), 98
sakagutii, 98
- strateumatica*
 var. *rupicola*, 98
 var. *strateumatica*,
 98
tenuifolia, 98
yehii, 36, 98
- Zingiber*
kawagotii, 119
officinale, 119
- oligophyllum*, 25,
 120
shuanglongensis, 120
zerumbet, 120
- Zornia*
cantoniensis, 79
intecta, 32, 79
- Zostera*
japonica, 120
- Zoysia*
japonica, 106
matrella, 106
pacifica, 106
sinica, 106
tenuifolia
 (= *Zoysia pacifica*), 106

中名索引

1 劃

一枝香, 63
一枝黃花, 63
一條線蕨, 13, 51
一葉羊耳蒜, 95
一葉鰓花蘭, 91

2 劃

二十蕊商陸, 100
二尖耳蕨, 46
二羽達邊蕨, 27, 47
二形鳳尾蕨, 50
二形劍蕨, 19, 48
二花珍珠茅, 72
二角菱, 87
二尾蘭, 98
二型鱗毛蕨, 26, 45
二型鱗臺, 70
二條線蕨, 48
二裂唇莖白蘭, 96
二齒香科科, 84
丁香杜鵑, 74
丁座草, 98
丁葵草, 79
十大功勞, 30, 64
十子木, 90
七里香, 100
七星山蹄蓋蕨, 26, 42
七星班囊果臺, 71
七葉一枝花, 88
人厭槐葉蘋, 51
八代赤箭 (= 柳氏赤箭), 94
八芝蘭竹, 102
八角蓮, 64
八重山烏蕨, 47
八重山細辛, 20, 58
八脈臭黃荊, 84
九丁榕, 90
九九峰秋海棠, 20, 64
九爪藤, 69
九芎, 86
九州耳蕨, 13, 46
九華蘭, 35, 93
九節木, 112
九頭獅子草, 53
刀葉榭寄生, 114
刀傷草, 62

3 劃

三叉葉星蕨, 48
三叉蕨, 51
三毛草, 36, 106
三斗石櫟, 79
三白草, 114
三回蹄蓋蕨, 43

三伯花柱蘭 (= 壽卡小柱蘭), 94
三伯肖頭蕊蘭, 93
三伯脈葉蘭, 96
三角柱, 65
三角咪草, 65
三角脈鳳尾蕨 (= 阿里山鳳尾蕨), 50
三角葉西番蓮, 99
三角葉冷水麻, 118
三角葉陵齒蕨, 47
三角葉鱗毛蕨, 45
三板根節蘭, 92
三奈, 119
三星果藤, 22, 87
三翅萼, 34, 86
三翅鐵角蕨, 42
三脈紫麻, 118
三脈種阜草, 67
三菱果樹參, 20, 58
三葉山芹菜, 56
三葉山香圓, 116
三葉木藍, 77
三葉五加, 58
三葉花椒, 25, 113
三葉茛菪, 49
三葉茴香, 56
三葉埔姜, 33, 84
三葉崖爬藤, 119
三葉魚藤, 76
三萼花草, 66
三葯細筆蘭, 23, 94
三裂皿蘭, 23, 95
三裂葉扁豆, 32, 77
三裂葉豇豆, 79
三腺金絲桃, 82
三腳剪, 54
三腳鳳尾蕨, 51
三腳鼈, 113
三腳鼈草, 119
三蕊草, 22, 89
三蕊楠, 15, 85
三儉草, 72
土丁桂, 69
土人參, 116
土半夏, 58
土肉桂, 85
土防己, 89
土沉香, 32, 75
土城飄拂草, 72
土茯苓 (= 平柄菝葜), 115
土密樹, 100
土楠, 85
土樟, 85
土藤, 58
士林拂尾藻, 82
士林莎草, 71

士賢皿柱蘭, 95
下田菊, 59
下花細辛, 29, 58
大丁草, 14, 61
大丁黃, 67
大山宿柱臺, 70
大山雙葉蘭, 35, 96
大井氏扁果臺, 71
大井氏燈心草, 22, 82
大天蓬草舅, 63
大屯山飄拂草, 72
大屯求米草, 104
大水窟紅蘭 (= 紅斑蘭), 97
大爪草, 67
大本山梗菜, 66
大本炮仔草, 115
大禾葉蕨, 48
大瓜槌草, 67
大竹柏蘭, 93
大血藤, 15, 78
大羊蹄, 107
大安水蓑衣, 20, 53
大羽芒萁 (= 臺灣芒萁), 46
大羽葉新月蕨, 52
大芙樂蘭, 97
大花艾納香, 29, 60
大花田菁, 78
大花灰木, 116
大花羊耳蒜, 95
大花赤楠, 90
大花豆蘭, 23, 92
大花忍冬, 31, 66
大花忍冬葉桑寄生, 86
大花油點草, 86
大花咸豐草, 60
大花馬齒莧, 107
大花倒地鈴, 114
大花曼陀羅, 115
大花細辛, 58
大花斑葉蘭, 23, 95
大花黃槐, 78
大花黃鵪菜, 63
大花傅氏唐松草, 37, 109
大花檉木, 89
大花雙葉蘭, 96
大車前草, 101
大里力灰木, 116
大吳風草, 30, 62
大肚山威靈仙, 108
大冷水麻, 118
大武山細辛, 14, 58
大武山紫菀, 60
大武牛尾菜, 115
大武禾葉蕨, 49
大武宿柱臺, 70
大武斑葉蘭, 95
大武楨楠, 85

大武新木薑子, 85
大武蜘蛛抱蛋, 59
大武貓兒眼睛草, 114
大青, 83
大青薯, 73
大苦草, 82
大苞偏穗花, 33, 83
大枝掛繡球, 81
大刺蕨, 45
大果玉心花, 38, 112
大果藤榕, 89
大明橘, 108
大金星蕨, 51
大波斯菊, 60
大孢魚鱗蕨, 26, 45
大茨藻, 82
大胡枝子, 15, 77
大星牽牛, 69
大星蕨, 49
大香葉樹, 85
大籽當藥, 80
大扁根蜘蛛蘭, 97
大扁雀麥, 102
大飛揚草, 75
大莪白蘭, 23, 96
大莠竹, 104
大莞草, 72
大根蘭, 93
大陰地蕨, 19, 48
大球稈毛蕨, 46
大頂羽鱗毛蕨, 45
大萍, 57
大野芋, 57
大野牡丹, 88
大畦畔飄拂草, 72
大偽針茅, 24, 105
大斜金星蕨, 52
大麻槿, 87
大黃鱗藤, 109
大葉三叉蕨, 51
大葉山螞蝗, 76
大葉山欖, 114
大葉木犀, 91
大葉水龍骨, 49
大葉火焰草, 31, 69
大葉玉山茛菪, 49
大葉玉葉金花, 112
大葉石龍尾, 36, 101
大葉石櫟, 79
大葉灰木, 38, 116
大葉舌蕨, 12, 46
大葉合歡, 75
大葉佛來明豆, 77
大葉苦槠, 79
大葉兔尾草, 79
大葉南蛇藤, 67
大葉貞蕨, 43
大葉骨碎補, 44
大葉捕魚木, 34, 87
大葉苗麻, 87
大葉桃花心木, 89
大葉瓶蕨, 47
大葉海桐, 100

- 大葉桑寄生, 86
 大葉雀榕, 89
 大葉野百合, 76
 大葉假含羞草, 76
 大葉密毛雞屎樹, 112
大葉貫眾蕨, 18, 45
 大葉越橘, 74
 大葉溲疏, 81
大葉絨蘭, 16, 94
 大葉楠, 85
 大葉鳳尾蕨, 50
 大葉廣東山葡萄, 119
 大葉穀精草, 74
 大葉樹蘭, 89
 大葉鴨跖草, 68
 大葉錦竹草, 68
大葉雙蓋蕨, 26, 43
大葉羅漢松, 19, 53
 大葛藤, 78
 大萼香茶菜, 83
 大萼旋花, 69
 大黑柄鐵角蕨, 42
 大黍, 105
 大畫眉草, 103
 大絨馬唐, 103
 大蓬萊鐵角蕨, 42
 大腳筒蘭, 97
 大蜘蛛蘭, 93
 大膜蓋蕨, 47
 大漢山脈葉蘭, 96
大漢山當藥, 22, 80
 大鄧伯花, 54
大槲樹, 15, 79
 大線蕨, 48
 大薯, 73
大橋胡頹子, 15, 73
 大頭艾納香, 60
 大頭茶, 117
 大還魂, 89
 大錦蘭, 56
 大龍舌蘭, 59
 大穗日本薑, 70
 大穗孔穎草, 102
 大穗石菖蒲, 54
 大穗茅根, 105
 大穗看麥娘, 101
 大穗莠竹, 104
 大蘆草, 11, 70
大霸尖山酢漿草, 36, 99
 大鐵角蕨, 42
上先型鱗毛蕨, 19, 45
上花細辛, 29, 58
 小二仙草, 81
 小小斑葉蘭, 95
 小山螞蝗, 77
 小木通, 108
 小牙草, 111
 小水玉簪, 21, 65
 小水堯, 72
 小毛茛, 37, 109
 小毛蕨, 51
 小毛氈苔, 73
 小艾, 59
小石積, 17, 110
小仙丹花, 25, 112
 小白花鬼針, 60
 小白蛾蘭, 98
 小白頭翁, 108
小耳蕨, 13, 46
 小西氏灰木, 116
 小西氏楠, 85
 小光高粱, 106
 小舌菊, 62
 小羊蹄, 107
 小米, 106
 小米菊, 61
 小芽苞耳蕨, 46
 小芽新木薑子, 85
 小花下田菊, 59
小花水丁香, 35, 91
小花羊耳蒜, 23, 95
 小花羊耳蘭, 95
 小花金梅, 110
 小花倒提壺, 64
 小花球果紫堇, 99
 小花蛇根草, 112
 小花牻牛兒苗, 80
 小花斑鳩菊, 63
 小花黃堇, 99
 小花鼠刺, 82
 小花鉤牛膝, 55
 小花蔓澤蘭, 62
 小花蓼, 107
 小花寬葉馬偕花, 53
 小花錦葵, 87
 小杜若, 68
小杉葉石松, 26, 41
 小豆蘭, 92
 小返魂, 100
 小苜蓿, 78
 小苞鱗毛蕨, 45
 小茄, 108
 小刺山柑, 66
 小果刀豆, 76
小果菱, 34, 87
小果薔薇, 37, 110
小垂枝石松, 18, 41
 小金石榴, 88
 小金梅葉, 82
 小金櫻, 110
 小油菊, 62
 小茨藻, 82
小泉氏灰木, 38, 116
小泉氏瘤足蕨, 13, 48
 小泉氏飄拂草, 72
 小鬼蘭, 94
小冠薰, 33, 83
 小扁豆, 106
 小紅仔珠, 100
 小馬唐, 103
小苔菜, 34, 89
 小連翹, 82
 小豇豆, 79
 小唇蘭, 94
 小破得力, 111
 小烏蕨, 47
 小瓶爾小草, 48
 小海米, 71
 小海綠, 107
小琉球鱗球花, 20, 53
 小萆菜, 119
 小柞葉懸鉤子, 111
 小麥脈葉蘭, 96
 小梯葉金星蕨, 52
小軟葉蘭, 35, 96
 小野臭草, 104
 小畦畔飄拂草, 72
 小蛇麻, 89
 小笠原卷柏, 41
 小兜蕊蘭, 92
 小密腺小毛蕨, 51
 小巢豆, 79
 小喜普鞋蘭, 93
 小黃金鴨嘴草, 104
 小葉大戟, 75
 小葉山螞蝗, 77
 小葉木犀, 91
 小葉石楠, 110
 小葉石薯, 118
 小葉四葉葎, 111
 小葉白筆, 116
 小葉朴, 66
 小葉赤楠, 90
 小葉豆蘭, 92
 小葉冷水麻, 118
 小葉括根, 78
 小葉胡頹子, 73
 小葉厚殼樹 (= 滿福木), 73
 小葉捕魚木, 87
 小葉莢蒾, 54
 小葉豇豆, 79
 小葉烏藥, 85
小葉海金沙, 27, 47
 小葉桑, 90
小葉假脈蕨, 13, 46
小葉魚藤, 15, 78
 小葉黃鱔藤, 109
 小葉葛藟, 119
小葉葡萄, 25, 119
 小葉瑞木, 81
 小葉鼠李, 109
 小葉蓼, 107
 小葉榕, 90
 小葉複葉耳蕨, 44
小葉檉木, 34, 89
小葉樟, 33, 85
 小葉劍蕨, 49
 小葉樹杞, 108
 小葉蹄蓋蕨, 42
小葉燈心草, 33, 82
 小葉藜, 55
 小葉雙蝴蝶, 80
 小葉雞屎樹, 112
小葉羅漢松, 28, 53
 小葉鐵仔, 108
 小葉鐵角蕨, 42
 小葉鐵莧, 74
小萼佛甲草, 31, 70
 小葶藶, 65
 小椒草, 100
 小畫眉草, 103
 小瑞香, 117
 小槐花, 78
 小檉葉懸鉤子, 111
 小腳筒蘭, 97
小獅子草, 20, 53
小蔓黃苑, 30, 63
 小構樹, 89
 小酸模, 107
 小蜘蛛蘭, 97
 小狸藻, 86
 小膜蓋蕨, 44
 小實女貞, 91
 小穀精草, 74
 小蕊珍珠草, 86
 小葉蓋草, 102
 小鴨舌癩舅, 113
 小錦蘭, 56
小穎羊茅, 17, 103
 小穎溝稈草, 101
 小燈籠草, 69
小騎士蘭, 35, 96
小雙花石斛, 35, 94
 小雙花金絲桃, 82
 小雞蘭, 92
 小瓣卷耳, 67
 小鐵角蕨, 42
小鬚唇蘭, 24, 97
 小囊山珊瑚, 94
 山刈菜, 113
 山月桃, 119
 山艾, 59
 山白蘭, 60
 山白櫻, 110
 山芋蘭, 94
 山芝麻, 87
 山合歡, 75
 山羊耳, 116
 山芙蓉, 87
山茱萸, 20, 61
 山芥菜, 65
 山豆根, 81
 山苦蕒, 62
 山林無葉蘭, 92
 山枇杷, 110
 山油麻, 66
 山油點草, 86
 山珊瑚, 94
 山胡椒, 85
 山柑, 66
 山柚, 91
 山柿, 73
 山香圓, 116
 山紅柿, 73
 山珠豆, 76
 山素英, 91

山埔姜, 84
 山桂花, 108
 山桔, 113
 山桔梗, 66
 山桐子, 114
 山菜豆, 64
 山菊, 61
 山牻牛兒苗, 80
 山麻, 87
 山黃皮, 113
 山黃梔, 111
 山黃麻, 66
 山葛, 78
 山葵, 65
 山椒草, 100
 山棕, 58
 山間地楊梅, 83
 山蒜, 55
 山煙草, 116
 山豬肉, 113
 山豬肝, 116
 山豬枷, 90
 山靛, 75
 山薔薇, 110
 山薑, 119
 山樣子, 55
 山橙, 56
 山蹄蓋蕨, 43
 山龍眼, 108
 山薰香, 55
 山檳榔, 20, 58
 山蟊蟊菊, 63
 山蘭, 72
 山蘇花, 42
 山寶鐸花, 68
 山櫻花, 110
 山露兜, 99
 山蘿花, 24, 98
 山欖, 114
 千年芋, 58
 千年桐, 75
 千里香, 113
 千金子, 104
 千金藤, 89
 千根草, 75
 千島粉蝶蘭, 97
 千層塔, 41
 乞食碗, 58
 川上氏月桃, 119
 川上氏肋毛蕨, 45
 川上氏羊耳蘭, 95
 川上氏忍冬, 31, 66
 川上氏堇菜, 119
 川上氏鴨舌症, 68
 川上氏雙蓋蕨, 43
 川上短柄草, 102
 川素馨, 91
 丫蕊花, 88
 弓果黍, 102
 子彈石櫟, 79

叉脈單葉假脈蕨, 27, 46
 叉瓣玉鳳蘭, 95
 4 劃
 王氏鐵角蕨, 42
 王瓜, 70
 王爺葵, 63
 天人菊, 61
 天文草, 59
 天仙果, 90
 天名精, 29, 60
 天花, 70
 天長烏毛蕨, 26, 43
 天茄兒, 69
 天門冬, 59
 天竺桂, 85
 天草鳳尾蕨, 51
 天胡荽, 58
 天料木, 114
 天葵, 109
 天蓬草, 67
 天蓬草舅, 63
 天臺烏藥, 85
 天龍二葉松, 52
 天藍苜蓿, 78
 元寶草, 82
 木防己, 89
 木芙蓉, 87
 木豆, 76
 木虱草, 72
 木荷, 117
 木麻黃, 67
 木棉, 87
 木賊, 46
 木賊葉石松, 41
 木槿, 87
 木槲, 93
 木龍葵, 116
 木藍, 77
 木蘭桑寄生, 34, 86
 木蠟樹, 55
 木鼈子, 70
 五角金魚藻, 67
 五指茄, 116
 五葉山芹菜, 56
 五葉粉藤, 119
 五葉黃連, 109
 五掌楠, 85
 五節芒, 104
 五蕊水豬母乳, 87
 五蕊石薯, 39, 118
 五蕊油柑, 100
 五蕊莓, 111
 冇骨消, 54
 冇樟, 85
 太平山冬青, 57
 太平山細辛, 29, 58
 太平山薑, 71
 太平山櫻花, 110
 太平紅淡比, 99

太陽麻, 76
 太魯閣大戟, 21, 75
 太魯閣小米草, 36, 98
 太魯閣小檗, 14, 64
 太魯閣千里光, 20, 63
 太魯閣千金榆, 64
 太魯閣木藍, 21, 77
 太魯閣艾, 60
 太魯閣胡頹子, 31, 73
 太魯閣黃楊, 30, 65
 太魯閣當歸, 20, 55
 太魯閣豬殃殃, 25, 111
 太魯閣薔薇, 110
 太魯閣龍膽, 15, 80
 太魯閣薑, 31, 71
 太魯閣櫟, 80
 太魯閣繡線菊, 37, 111
 巨葉花遠志, 36, 106
 巨葉車前草, 101
 牙買加長穗木, 118
 屯鹿月桃, 119
 屯鹿紫金牛, 107
 互花米草, 106
 瓦氏水豬母乳, 34, 87
 瓦氏鳳尾蕨, 51
 瓦氏鱗毛蕨, 45
 瓦草, 48
 止血馬唐, 103
 止宮樹, 114
 止瀉木, 56
 少葉薑, 25, 120
 日月潭蘭, 21, 72
 日本上鬚蘭, 94
 日本山茶, 38, 117
 日本女貞, 91
 日本水馬齒, 100
 日本水楊梅, 37, 110
 日本牛膝, 54
 日本皿柱蘭 (= 紫皿蘭), 95
 日本羊茅, 24, 103
 日本安蕨, 42
 日本赤箭, 95
 日本冷水麻, 39, 118
 日本苞子草, 106
 日本松蒿, 98
 日本金粉蕨, 50
 日本狗脊蕨, 43
 日本卷柏, 18, 42
 日本茨藻, 82
 日本柃木, 99
 日本柳葉箬, 104
 日本前胡, 56
 日本莢蒾, 54
 日本莠竹, 104
 日本陵齒蕨, 47
 日本捲瓣蘭, 92
 日本菝葜, 38, 115
 日本菱, 16, 87
 日本菟絲子, 68
 日本蛇菰, 14, 63

日本假蓬, 60
 日本鹿蹄草, 74
 日本商陸, 100
 日本紫花鼠尾草, 84
 日本筋骨草, 33, 83
 日本愛冬葉, 74
 日本摺唇蘭, 98
 日本葎菜, 65
 日本鳳了蕨, 50
 日本鳳尾蕨, 51
 日本衛矛, 14, 67
 日本貓兒眼睛草, 38, 114
 日本薄荷, 83
 日本蹄蓋蕨 (= 日本安蕨), 42
 日本簕藻, 81
 日本賽衛矛, 67
 日本雙葉蘭, 96
 日本翻白草, 25, 110
 日本雞屎樹, 112
 日本鯽魚草, 103
 中南蒿, 60
 中華括樓, 70
 中華草沙蠶, 17, 106
 中華結縷草, 106
 中華裏白, 46
 中華複葉耳蕨, 18, 44
 中華雙蓋蕨, 18, 43
 中華鱗蓋蕨, 44
 中原氏二柱臺, 71
 中原氏鬼督郵, 29, 59
 中原氏鼠李, 109
 中國石韋, 49
 中國地楊梅, 83
 中國念珠藤, 56
 中國指柱蘭, 93
 中國菟絲子, 31, 68
 中國宿柱臺, 71
 中國劍蕨, 48
 中間烏蕨, 47
 內文竹, 102
 內冬子, 85
 水丁香, 91
 水丁香, 86
 水山野青茅, 103
 水王孫, 82
 水牛草, 102
 水毛花, 72
 水生黍, 105
 水禾, 12, 104
 水冬瓜, 54
 水竹葉, 68
 水荳蔻, 86
 水花菜, 65
 水芹菜, 56
 水芥菜, 65
 水杉菜, 16, 87
 水車前草, 82
 水社玉葉金花, 38, 112
 水社柳, 25, 114
 水社扁莎, 12, 71
 水社野牡丹, 34, 88
 水社黍, 17, 105
 水社綬草, 97
 水社擬蕨, 19, 49
 水亞木, 81

水苦蕒, 101
 水茄冬, 33, 85
 水虎尾, 22, 84
 水金英, 54
 水金京, 113
 水柳, 114
 水冠草, 37, 111
 水紅骨蛇, 107
 水馬齒, 100
 水莧菜, 86
 水莎草, 71
 水萍, 58
 水麻, 117
 水黃皮, 78
 水晶蘭, 74
 水筆仔, 109
 水絲梨, 81
 水蓑衣, 53
 水楊梅, 75
 水蔗草, 101
 水蓼, 107
 水團花, 112
 水辣菜, 109
 水蕨, 50
 水豬母乳, 87
 水薤, 14, 57
 水鴨腳, 64
 水錦樹, 113
 水燭, 117
 水雞油, 118
 水蘊草, 81
 水鱉, 82
 牛毛顫, 72
 牛奶榕, 89
 牛皮消, 20, 56
 牛虱草, 24, 103
 牛鞭草, 68
 牛筋草, 103
 牛樟, 22, 85
 牛膝, 54
 毛三叉蕨, 51
 毛三稜, 72
 毛山葡萄, 119
 毛千金藤, 89
 毛天胡荽, 58
 毛木藍, 77
 毛水含羞, 78
 毛玉葉金花, 112
 毛布勒德藤, 88
 毛禾葉蕨, 49
 毛白前, 56
 毛地黃, 101
 毛西番蓮, 99
 毛花山柑, 21, 66
 毛花雀稗, 105
 毛車前草, 101
 毛決明, 78
 毛苦參, 78
 毛苞斑葉蘭, 95
 毛苞擬複葉耳蕨, 44

毛枝連蕊茶, 38, 117
 毛刺懸鉤子, 111
 毛果竹葉菜, 68
 毛果茄, 116
 毛果油點草, 86
 毛果珍珠茅, 72
 毛果柃木, 99
 毛果美洲合萌, 75
 毛果薯, 69
 毛果鐵線蓮, 17, 109
 毛果鱗蓋蕨, 44
 毛茛, 113
 毛茛, 109
 毛胡枝子, 78
 毛柄凸軸蕨, 52
 毛柱萬桃花, 116
 毛柱楊桐, 99
 毛柿, 73
 毛馬唐, 103
 毛馬齒莧, 107
 毛茛, 87
 毛荷蓮豆草, 67
 毛豇豆, 77
 毛唇玉鳳蘭, 95
 毛脈三葉五加, 58
 毛球柱草, 70
 毛梗雙花草, 103
 毛桿蕨, 46
 毛雀麥, 102
 毛敗醬, 66
 毛野古草, 102
 毛野牡丹, 88
 毛野扁豆, 77
 毛曼陀羅, 115
 毛假蓬舅, 60
 毛魚臭木, 84
 毛魚藤, 76
 毛將軍, 60
 毛細花乳豆, 77
 毛葉知風草, 17, 103
 毛葉貞蕨, 43
 毛葉腎蕨, 47
 毛葉蕨, 27, 47
 毛葉蝴蝶草, 34, 86
 毛葉鴨舌症, 68
 毛葉鐵線蕨, 50
 毛葉鹽藻, 82
 毛葯花, 83
 毛軸莎草, 71
 毛軸過溝菜蕨, 43
 毛軸鐵角蕨, 12, 42
 毛筆天南星, 57
 毛畫眉草, 103
 毛蓮子草, 54
 毛碎米蕨, 50
 毛蓼, 107
 毛酸漿, 116
 毛蕨, 51
 毛蕊花, 74
 毛緣細口團扇蕨, 13, 47

毛緣萼豆蘭, 23, 92
 毛鞘線柱蘭, 98
 毛錫生藤, 16, 89
 毛穎草, 24, 101
 毛澤番椒, 36, 101
 毛穗鴉嘴草, 104
 毛臂形草, 102
 毛藥捲瓣蘭, 92
 毛蟲婆婆納, 101
 毛雞屎樹, 112
 毛雞屎藤, 112
 毛瓣石楠, 110
 毛瓣蝴蝶木, 66
 毛囊果臺, 71
 毛囊紫柄蕨, 52
 毛囊鱗蓋蕨, 44
 毛鱧腸, 61
 升馬唐, 103
 化香樹, 82
 爪哇大豆, 78
 爪哇水苦蕒, 101
 爪哇舌蕨, 46
 爪哇赤箭, 23, 94
 爪哇金午時花, 88
 爪哇厚壁蕨, 27, 47
 爪哇鳳尾蕨, 19, 51
 爪哇路蕨, 47
 爪楔翅藤, 84
 反刺苦槠, 21, 79
 反刺莧, 54
 反捲根節蘭, 92
 反捲葉石松, 41
 父子草, 61
 分枝莎草蕨, 13, 51
 分枝鼠麴草, 61
 分株假紫萁, 27, 48
 月見草, 91
 月桂葉灰木, 116
 月桃, 119
 月橘, 113
 六月雪, 112
 六角英, 53
 六角草, 30, 62
 六角柱, 65
 六翅木, 22, 87
 六龜粗糠樹, 83
 文山雞屎樹, 112
 文珠蘭, 55
 方柄陵齒蕨, 27, 47
 方莖金絲桃, 33, 82
 方桿蕨, 51
 火炭母草, 107
 火筒樹, 119
 火焰木, 64
 火焰草, 70
 火焰桑葉麻, 118
 火廣竹, 102
 火燒柯, 79
 心唇金釵蘭, 35, 96
 心基葉溲疏, 81

心葉大戟, 32, 75
 心葉羊耳蒜, 95
 心葉茶匙黃, 119
 心葉葵蘭, 98
 心葉蔦蘿, 69
 心葉齒果澤瀉, 54
 心葉稷, 105
 心葉露珠草, 91
 巴氏鐵線蓮, 108
 巴西水竹葉, 68
 巴西亞雀稗, 105
 巴西胡椒木, 55
 巴西橡膠樹, 75
 巴西擬鴨舌蕨, 112
 巴豆, 75
 巴拉草, 102
 巴拿馬草, 70
 巴陵石竹, 31, 67

5 劃

玉山一葉蘭, 35, 95
 玉山小米草, 98
 玉山小檗, 64
 玉山山奶草, 66
 玉山山蘿藦, 66
 玉山女貞, 91
 玉山木薑子, 85
 玉山瓦草, 48
 玉山水苦蕒, 101
 玉山毛連菜, 62
 玉山艾, 59
 玉山石竹, 31, 67
 玉山石松, 41
 玉山石草, 49
 玉山地刷子, 41
 玉山灰木, 116
 玉山肋毛蕨, 45
 玉山杜鵑, 74
 玉山佛甲草, 70
 玉山沙參, 66
 玉山抱莖籜簾, 59
 玉山蕨, 49
 玉山茄, 116
 玉山金梅, 110
 玉山金絲桃, 82
 玉山肺形草, 80
 玉山卷耳, 67
 玉山卷柏, 41
 玉山茴香, 56
 玉山柳, 114
 玉山飛蓬, 61
 玉山針蘭, 73
 玉山唐松草, 109
 玉山菝葜, 115
 玉山雀麥, 102
 玉山野薔薇, 110
 玉山假沙梨, 110
 玉山鹿蹄草, 74
 玉山宿柱臺, 71
 玉山黃菀, 63
 玉山紫金牛, 108
 玉山瑞香, 117
 玉山蒜, 55
 玉山當歸, 55
 玉山筷子芥, 65
 玉山蓼, 107

- 玉山箭竹, 106
 玉山鋪地蜈蚣, 109
 玉山翦股穎, 101
 玉山薊, 60
 玉山薄雪草, 62
 玉山龍膽, 80
 玉山燈心草, 82
 玉山雙葉蘭, 96
 玉山蠅子草, 31, 67
 玉山蟹甲草, 30, 62
 玉山繡線菊, 111
 玉山糯米樹, 54
 玉山櫻草, 108
 玉山鐵桿蒿, 20, 60
 玉山彎柱芎, 56
 玉里水豬母乳, 87
 玉里懸鉤子, 111
 玉玲花, 81
 玉柏, 41
 玉葉金花, 112
 玉蜂蘭, 95
 玉龍蕨, 27, 46
 玉蘭草, 38, 112
 甘薯, 69
 甘藷, 120
 世富暫花蘭, 94
 艾, 59
 艾納香, 60
 古氏脈葉蘭, 16, 96
 古錢冷水麻, 118
 本氏柳葉箬, 104
 石月, 84
 石生假脈蕨, 46
 石仙桃豆蘭 (= 觀霧豆蘭), 92
 石朴, 66
 石吊蘭, 81
 石竹, 105
 石長生, 19, 50
 石苓舅, 113
 石松, 41
 石果珍珠茅, 72
 石胡荽, 60
 石韋, 49
 石厝新木薑子, 85
 石菖蒲, 54
 石斛, 93
 石斑木, 110
 石楠, 110
 石碇佛甲草, 31, 70
 石菰蓉, 101
 石龍芮, 109
 石龍尾, 24, 101
 石薺薺, 84
 石蟾蜍, 34, 89
 布氏莠竹, 104
 布氏宿柱臺, 71
 布氏稠李, 110
 布烈氏黃芩, 33, 84
 布朗氏堯, 31, 72
 布朗臺, 70
 布朗藤, 56
 布勒德藤, 88
 布袋蓮, 107
 平伏莖白花菜, 68
 平行鱗毛蕨, 45
 平枝鋪地蜈蚣, 109
 平柄土茯苓, 115
 平柄菝葜, 115
 平原菟絲子, 68
 平遮那灰木, 116
 卡氏鳳尾蕨, 50
 卡羅萊納過長沙, 100
 北大武豆蘭, 92
 北大武苞葉蘭, 92
 北方倒掛鐵角蕨, 26, 42
 北仲, 67
 北京鐵角蕨, 42
 北美一枝黃花, 63
 申跋, 57
 田代氏大戟, 75
 田代氏乳豆, 77
 田代氏黃芩, 33, 84
 田代氏鼠尾草, 22, 84
 田代氏澤蘭, 61
 田代氏鐵線蓮, 109
 田字草, 47
 田村氏鐵線蓮, 108
 田菁, 78
 田野水蘇, 84
 田間鴨嘴草, 36, 104
 田蔥, 99
 史氏鱗毛蕨, 45
 凹子黃堇, 99
 凹果水馬齒, 100
 凹果薺莫, 65
 凹唇軟葉蘭, 93
 凹葉柃木, 99
 凹葉野百合, 76
 凹葉野苧菜, 54
 凹葉越橘, 74
 凹葉景天, 69
 四川灰木, 116
 四方型飄拂草, 12, 72
 四生臂形草, 102
 四角蘭, 72
 四季秋海棠, 64
 四重溪脈葉蘭, 96
 四翅月見草, 91
 四脈金茅, 17, 103
 四脈麻, 118
 四國鐵角蕨, 42
 四葉多莢草, 67
 四萼獼猴桃 (= 軟棗獼猴桃), 54
 四照花, 69
 四稜穗莎草, 71
 四稜飄拂草, 72
 四葉蘿芙木, 56
 四瓣馬齒莧, 107
 生毛將軍, 60
 生芽狗脊蕨, 43
 生芽蹄蓋蕨, 43
 生芽鐵角蕨, 42
 生根卷柏, 41
 禾草芋蘭, 94
 禾葉大戟, 75
 禾葉挖耳草, 85
 禾葉燈心草, 82
 仙人掌, 65
 仙茅, 82
 仙茅摺唇蘭, 98
 仙草, 84
 白木通, 84
 白木蘇花, 76
 白水木, 81
 白毛柳, 114
 白毛風蘭, 24, 98
 白毛臭牡丹, 83
 白毛捲瓣蘭, 92
 白皿蘭, 95
 白肉榕, 90
 白羊草, 102
 白赤箭, 94
 白花八角, 115
 白花小薊, 60
 白花水龍, 91
 白花玉山石竹, 67
 白花羊耳蒜, 16, 95
 白花豆蘭, 16, 92
 白花肖頭蕊蘭, 93
 白花金唇蘭, 96
 白花草, 83
 白花柳葉箬, 104
 白花鬼針, 60
 白花菜, 68
 白花蛇根草, 112
 白花牽牛, 69
 白花報歲蘭, 93
 白花瑞香, 117
 白花睡蓮, 91
 白花黎豆, 78
 白花貓兒菊, 62
 白花線柱蘭, 98
 白花穗蓴, 65
 白花鐵富豆, 79
 白苦柱, 107
 白英, 116
 白苞猩猩草, 75
 白茅, 104
 白果雞屎樹, 25, 112
 白狗大山茄, 116
 白背樓梯草, 118
 白背櫟, 80
 白珠樹, 74
 白桐, 36, 99
 白柏, 75
 白校欖, 79
 白唇赤箭, 94
 白頂早熟禾, 105
 白頂飛蓬, 61
 白匏子, 75
 白斑水鴨腳, 64
 白斑翅柄鳳尾蕨, 28, 50
 白葉釣樟, 85
 白飯樹, 100
 白絨懸鉤子, 111
 白鼓釘, 67
 白新木薑子, 85
 白榕, 89
 白鳳菜, 62
 白鳳蘭, 95
 白蝴蝶蘭, 17, 97
 白髭皿蘭, 95
 白薯榔, 73
 白樹仔, 32, 75
 白頭天胡荽, 58
 白龍船花, 83
 白點伴蘭, 97
 白穗刺子莞, 21, 72
 白穗飄拂草, 72
 白雞油, 91
 白鶴蘭, 92
 白鱗肋毛蕨, 26, 45
 白鱗莎草, 71
 瓜子金, 106
 瓜皮草, 54
 瓜兒豆, 76
 瓜葉向日葵, 62
 瓜葉馬兜鈴, 29, 58
 瓜槌草, 67
 瓜馥木, 55
 印尼珍珠茅, 12, 72
 印加孔雀草, 63
 印度山蘭, 96
 印度牛膝, 54
 印度田菁, 78
 印度苦槠, 79
 印度茄, 116
 印度金鈕釦, 59
 印度草木樨, 78
 印度茨藻, 82
 印度苔菜, 22, 89
 印度黃芩, 84
 印度黃檀, 76
 印度節節菜, 87
 印度碧果草, 64
 印度蕎麥, 107
 印度鴨嘴草, 104
 印度鞭藤, 80
 印度鐵莧, 74
 外山氏鱗毛蕨, 19, 45
 冬赤箭, 35, 95
 冬青葉桃仁, 25, 110
 冬葵子, 87
 包籐箭竹, 105
 半月鐵線蕨, 50
 半夏, 57
 半高野帚, 20, 62
 半翼柄蕨, 27, 47
 半轉位金線蓮, 92
 半邊羽裂鳳尾蕨, 50
 半邊蓮, 66
 穴子蕨, 49
 穴孢濱禾蕨, 19, 49
 司氏碗蕨, 44

尼氏畫眉草, 17, 103
 尼氏擬馬偕花, 28, 53
 尼泊爾赤楊, 64
 尼泊爾溝酸漿, 100
 尼泊爾穀精草, 15, 74
 尼泊爾籜簾, 59
 尼泊爾鱗毛蕨, 45
 出雲山秋海棠, 30, 64
 加拉段柯, 21, 79
 加拿大蓬, 60
 加拿麗鵲草, 105
 皮孫木, 91
 台東脈葉蘭, 96
 母丁香, 86

6 劃

扛板歸, 107
 扛香藤, 75
 老虎心, 32, 76
 老荊藤, 76
 老鵲草, 80
 地耳草, 82
 地耳蕨, 51
 地刷子, 41
 地毯草, 102
 地筍, 22, 83
 地錢草, 107
 地錦, 119
 地膽草, 61
 耳羽紫柄蕨, 52
 耳羽鉤毛蕨, 51
 耳形瘤足蕨, 48
 耳垂蹄蓋蕨, 26, 42
 耳葉水莧菜, 86
 耳葉刺蕊草, 84
 耳葉菝葜, 115
 耳葉鴨跖草, 68
 芋, 57
 芋葉括樓, 70
 芒, 104
 芒萁, 46
 芒稷, 103
 芒穗鴨嘴草, 104
 朴菜木, 111
 朴樹, 66
 西印度櫻桃, 90
 西非豬屎豆, 76
 西南冷水麻, 118
 西施花, 74
 西洋蒲公英, 63
 西班牙三葉草, 77
 有刺鳳尾蕨, 51
 百兩金, 108
 百金, 80
 百金花, 32, 80
 百香果, 99
 百脈根, 78
 百部, 116
 百蕊草, 38, 114
 灰木, 116

灰毛豆, 79
 灰背葉紫珠, 33, 83
 灰背櫟, 79
 灰背鐵線蕨, 27, 50
 灰莉, 33, 80
 灰姬蕨, 18, 44
 灰葉蕒, 83
 灰葉懸鉤子, 37, 111
 灰綠藜, 55
 列當, 24, 98
 尖山堇菜, 119
 尖舌草, 81
 尖尾長葉榕, 34, 90
 尖尾鳳, 53
 尖尾鐵莧, 74
 尖阿蹄蓋蕨, 43
 尖果母草, 86
 尖葉水絲梨, 22, 81
 尖葉耳蕨, 46
 尖葉貫眾蕨, 19, 45
 尖葉裂稈草, 106
 尖葉槭, 114
 尖葉鐵角蕨, 42
 尖萼佛甲草, 70
 尖嘴蕨, 13, 48
 尖穗飄拂草, 12, 72
 尖瓣花, 116
 光巾草, 86
 光果珍珠茅, 72
 光果南蛇藤, 67
 光果黃細心, 91
 光果葉下珠, 100
 光果龍葵, 116
 光果翼核木, 109
 光風輪, 83
 光冠水菊, 62
 光莖飛蓬, 60
 光莖竹, 104
 光高粱, 106
 光梗闊苞菊, 30, 62
 光桿輪傘莎草, 71
 光葉凸軸蕨, 52
 光葉柃木, 99
 光葉魚藤, 32, 76
 光葉葡萄, 119
 光葉粟米草, 89
 光葉薔薇, 110
 光葉鴨舌癩舅, 113
 光葉鱗蓋蕨, 44
 光滑鮮蕊藤, 15, 69
 光貓兒菊, 62
 光蹄蓋蕨, 42
 光耀藤, 63
 光囊紫柄蕨, 52
 早田氏小檗, 64
 早田氏冬青, 57
 早田氏松, 52
 早田氏柃木, 99
 早田氏菝葜, 115
 早田氏蛇根草, 112

早田氏鼠尾草, 33, 84
 早田氏爵床, 28, 53
 早田氏鱗毛蕨, 45
 早苗蓼, 107
 早熟禾, 105
 曲毛豇豆, 79
 曲芒髮草, 103
 曲莖馬藍, 53
 曲軸蕨, 12, 44
 曲膝莠竹, 104
 同花母菊, 62
 同蕊草, 81
 吊竹草, 68
 吊鐘鬼蘭, 94
 吊鐘藤, 69
 肉果蘭, 23, 93
 肉藥蘭, 24, 97
 肉穗野牡丹, 89
 朱紅水木, 57
 舌蕨, 46
 舌瓣花, 29, 56
 竹子飄拂草, 72
 竹仔菜, 68
 竹林龍膽, 33, 80
 竹柏, 19, 52
 竹柏蘭, 93
 竹葉茅, 104
 竹葉草, 105
 竹葉根節蘭, 97
 竹節草, 102
 竹頭角木薑子, 85
 伏牛花, 111
 伏毛天芹菜, 81
 伏石蕨, 48
 伏生大戟, 75
 伏生香檬菊, 62
 伏生風輪菜, 83
 伏莖紫堇, 99
 延齡草, 88
 延齡罈花蘭, 22, 91
 仰臥漆姑草, 67
 伊澤山龍膽, 80
 伊藤氏原始觀音座蓮, 47
 血見愁, 84
 血桐, 75
 血藤, 78
 向天黃, 68
 向天盞, 84
 全唇皿柱蘭, 95
 全唇皿柱蘭, 95
 全唇早田蘭, 95
 全唇線柱蘭, 36, 98
 全緣卷柏, 41
 全緣括樓, 70
 全緣貫眾蕨, 45
 全緣葉冬青, 29, 57
 全緣鳳了蕨, 50
 合子草, 70
 合果芋, 58
 合萌, 75

合歡, 75
 合歡山蹄蓋蕨, 42
 合歡山雙葉蘭, 96
 合歡松蘭, 35, 94
 合歡柳葉菜, 91
 肋毛蕨, 45
 朵朵香, 93
 多子漿果莧, 55
 多毛禾葉蕨, 19, 49
 多毛知風草, 17, 103
 多生菜蕨, 43
 多羽三叉蕨, 28, 51
 多形翦穎, 24, 101
 多花山柑, 30, 66
 多花山螞蝗, 77
 多花水莧菜, 86
 多花油柑, 100
 多花娥房藤, 69
 多花野豌豆, 79
 多花黑麥草, 104
 多花蓬萊葛, 86
 多花滇南蛇藤, 67
 多序宿柱臺, 31, 70
 多枝竹節蘭, 16, 92
 多枝草合歡, 76
 多枝扁莎, 71
 多枝霉草, 25, 117
 多果雞爪草, 24, 108
 多莖鼠麴草, 61
 多脈風藤, 100
 多脈莎草, 71
 多桿畫眉草, 103
 多裂葉水芹菜, 56
 多節細柄草, 102
 多溝樓梯草, 18, 118
 多葉水蜈蚣, 71
 多頭苦菜, 62
 多穗雀稗, 105
 多穗蕨草, 70
 交力坪鐵色, 108
 交趾衛矛, 67
 亥氏草, 104
 羊不食, 116
 羊角藤, 112
 羊茅, 103
 羊蹄, 107
 羊蹄甲, 76
 米飯花, 74
 米碎柃木, 99
 守城滿山紅, 74
 安平飄拂草, 72
 安旱草, 29, 55
 安南漆, 55
 安蕨, 42
 那瑪夏摺唇蘭, 17, 98
 如意草, 119
 羽狀穗磚子苗, 71
 羽唇指柱蘭, 93
 羽唇根節蘭, 16, 92
 羽葉山香圓, 116
 羽葉天南星, 57
 羽葉兔尾草, 79
 羽葉新月蕨, 52
 羽葉鱗蓋蕨, 44
 羽萼懸鉤子, 110
 羽裂同蕊草, 81

羽裂葉對囊蕨, 43
羽絨狼尾草, 105
羽節蕨, 12, 44
牟氏輻禾蕨, 13, 49

7 劃

走馬胎, 60
赤小豆, 79
赤皮, 79
赤地利, 106
赤血仔, 100
赤車使者, 118
赤柯, 79
赤道櫻草, 53
赤楊葉梨, 25, 109
赤箭莎, 12, 72
扭鞘香茅, 102
芫花, 38, 117
芽胞耳蕨, 46
花格斑葉蘭, 95
花葶薹草, 21, 71
花蓮三叉蕨, 51
花蓮小檗, 64
花蓮芋麻, 38, 117
花蓮海州常山, 83
花蓮捲瓣蘭, 92
花蓮黃細心, 91
花蓮蹄蓋蕨 (= 軸果蕨), 51
花蓮澤蘭, 61
花蓮爵床, 28, 53
花蓮鐵莧, 74
花蓼, 107
花點草, 118
芹葉牻牛兒苗, 80
芡, 16, 91
克氏半邊蓮, 66
克氏鱗蓋蕨, 44
克拉莎, 21, 71
克非亞草, 86
克森豆蘭 (= 觀霧豆蘭), 92
克蘭樹, 87
杜若, 68
杜英, 74
杜虹花, 83
杜鵑桑寄生, 86
杏葉石櫟, 79
杉林溪盔蘭, 23, 93
杉林溪捲瓣蘭, 92
杉野氏皿蘭, 95
杉葉石松, 18, 41
杉葉佛甲草, 69
杉葉蔓石松, 26, 41
杓兒菜, 29, 60
李氏木薑子, 85
李氏禾, 104
李棟山桑寄生, 86
李棟山裂緣花, 73
李棟山懸鉤子, 111
求米草, 105
李李櫟 (= 大櫟樹), 79

車前草, 101
車前蕨, 50
車桑子, 114
束心蘭, 90
束草, 70
豆茶決明, 76
豆梨, 17, 110
豆薯, 78
旱田草, 86
貝木, 113
貝氏鹽藻, 82
貝殼葉荸薺, 31, 72
見風紅, 86
見風黃, 86
里龍山肺形草, 15, 80
串鼻龍, 108
呂氏菝葜, 38, 115
呂氏鷓鴣, 57
呂宋水錦樹, 113
呂宋毛蕊木, 38, 116
呂宋月桃, 119
呂宋石斛, 16, 93
呂宋青藤, 81
呂宋茄, 18, 116
呂宋莢蒾, 54
吳氏雀稗, 105
吳茱萸, 113
牡丹葉桂皮, 22, 84
牡蒿, 59
禿梗露珠草, 12, 91
禿敗醬, 66
禿懸鉤子, 110
秀柱花, 81
邱氏雙蓋蕨, 43
何氏松蘭, 94
佐佐木氏灰木, 38, 116
伯明翦股穎, 101
伯格草, 74
佛手瓜, 70
佛氏通泉草, 88
佛來明豆, 77
佛焰苞飄拂草, 72
佛歐里馬唐, 103
佛歐里畫眉草, 103
近多鱗毛蕨, 45
近革葉樓梯草, 118
近畿鱗毛蕨, 19, 45
余氏鈴蘭, 94
希蘭灰木, 38, 116
谷園青剛櫟, 79
含羞草, 78
角板山月桃, 119
角板山雙蓋蕨, 43
角果藻, 37, 107
角桐草, 80
卵形飄拂草, 72
卵唇粉蝶蘭, 97
卵葉水丁香, 34, 91
卵葉刺果衛矛, 67
卵葉油點草, 86

卵葉菜藥藤, 69
卵葉異檐花, 66
卵葉鼠尾草, 84
卵葉饅頭果, 100
卵葉鱗球花, 53
卵葉鹽藻, 82
亨氏擬早蕨, 50
亨利氏伊立基藤, 69
亨利氏車前蕨, 28, 50
亨利氏線蕨, 48
亨利氏鐵線蓮, 108
亨利馬唐, 103
冷杉異燕麥, 104
冷青草, 118
冷飯藤, 81, 115
冷蕨, 44
序葉芋麻, 38, 117
辛氏盔蘭, 23, 93
沙田草, 71
沙生馬齒莧, 107
沙皮蕨, 51
沙楠子樹, 66
泛能高山茶, 117
沈氏指柱蘭, 16, 93
決明, 78
初島氏宿柱臺, 71
尾唇羊耳蒜, 35, 96
尾唇根節蘭, 92
尾唇斑葉蘭, 95
尾葉山茶, 117
尾葉耳蕨, 46
尾葉灰木, 116
尾葉茯蕨, 52
尾葉鳳尾蕨, 50
尾葉實蕨, 45
尾葉懸鉤子, 111
尾稈草, 102
尾穗莧, 54
阿玉碎米薺, 65
阿玉線柱蘭, 98
阿玉雙蓋蕨, 43
阿里山十大功勞, 30, 64
阿里山三斗石櫟 (= 三斗石櫟), 79
阿里山土茯苓, 115
阿里山千金榆, 64
阿里山千層塔, 41
阿里山女貞, 91
阿里山天胡荽, 58
阿里山五味子, 115
阿里山水晶蘭, 74
阿里山水龍骨, 49
阿里山月桃, 119
阿里山冬青, 57
阿里山耳蕨, 46
阿里山灰木, 116
阿里山舌蕨 (= 垂葉舌蕨), 46
阿里山車前蕨, 28, 50
阿里山豆蘭, 92

阿里山忍冬, 66
阿里山油菊, 61
阿里山珍珠蓮, 90
阿里山指柱蘭, 93
阿里山茵芋, 113
阿里山茶, 117
阿里山鬼督郵, 59
阿里山莪白蘭, 96
阿里山根節蘭, 92
阿里山陰石蕨, 44
阿里山通泉草, 88
阿里山拔葵, 115
阿里山假寶鐸花, 59
阿里山清風藤, 114
阿里山斑葉蘭 (= 南投斑葉蘭), 95
阿里山黃鱗藤, 37, 109
阿里山落新婦, 114
阿里山紫花鼠尾草, 84
阿里山紫金牛, 108
阿里山疏花臺, 70
阿里山榆, 117
阿里山當藥, 33, 80
阿里山膜蕨 (= 寬片膜蕨), 47

阿里山鳳尾蕨, 50
阿里山蕨萁, 27, 48
阿里山翦股穎, 101
阿里山線柱蘭, 98
阿里山薊, 60
阿里山蹄蓋蕨, 42
阿里山龍膽, 80
阿里山燈心草, 82
阿里山繁縷, 67
阿里山櫻花, 110
阿里山鱗毛蕨, 45
阿里山脈葉蘭, 96
阿拉伯婆婆納, 101
阿穆爾莎草, 71
阿穆爾葡萄, 39, 119
附地菜, 64
忍冬, 66
忍冬葉冬青, 57
忍冬葉桑寄生, 86
良如羊耳蘭, 95
呂氏金釵蘭, 96

8 劃

武威山枇杷, 110
武威山茶 (= 武威山烏皮茶), 117
武威山秋海棠, 64
武威山烏皮茶, 18, 117
武威山新木薑子, 85
武靴藤, 56
青牛膽, 70
青皮木, 115
青芋麻, 117
青莧, 54
青剛櫟, 79
青脆枝, 82
青萍, 57
青葉楠, 85
青菴, 55
青棉花, 81

青楊梅, 22, 90
 青楓, 114
 青綠膜蕨, 47
 青貓兒眼睛草, 114
 長毛八芝蘭竹, 102
 長毛路蕨, 47
 長片蕨, 46
 長生鐵角蕨, 42
 長芒扁雀麥, 102
 長芒宿柱臺, 71
 長芒棒頭草, 105
 長尖莎草, 71
 長行天南星, 57
 長羽芽苞耳蕨, 13, 46
 長花九頭獅子草, 53
 長花柄蘭, 24, 98
 長花厚殼樹, 73
 長花馬唐, 103
 長花煙草, 115
 長卵葉馬銀花, 74
 長序木通, 84
 長尾尖葉槲, 79
 長尾鐵線蕨, 50
 長苞雙蓋蕨, 43
 長苞雞屎樹, 37, 112
 長枝竹, 102
 長果山桔, 113
 長果月橘, 113
 長果紅淡比, 99
 長果藤, 80
 長孢禾葉蕨, 19, 49
 長春花, 56
 長柄千層塔, 41
 長柄牙蕨, 28, 51
 長柄瓦草, 48
 長柄卵果蕨, 28, 52
 長柄冷水麻, 118
 長柄粉背蕨, 50
 長柄菊, 63
 長柄新月蕨, 28, 52
 長柄鳳尾蕨, 50
 長柄劍蕨, 49
 長柱臺, 70
 長梗木藍, 21, 77
 長梗毛娥房藤, 69
 長梗花冬青, 57
 長梗扁果臺, 71
 長梗紫麻, 118
 長梗盤花麻, 118
 長距石斛, 93
 長距白鶴蘭, 92
 長距根節蘭, 92
 長距粉蝶蘭, 35, 97
 長葉小檗, 64
 長葉木薑子, 85
 長葉水莧菜, 86
 長葉水蘇, 84
 長葉竹節蘭, 92
 長葉羊耳蒜, 95
 長葉杜虹花, 33, 83

長葉杜鵑蘭, 98
 長葉車前草, 101
 長葉芋麻, 117
 長葉茅膏菜, 21, 73
 長葉垂桉草, 88
 長葉根節蘭, 92
 長葉豇豆, 79
 長葉雀稗, 105
 長葉腎蕨, 47
 長葉紫珠, 83
 長葉煉莢豆, 75
 長葉蜻蜓蘭, 97
 長葉鳳尾蕨, 50
 長葉鴨舌癢, 113
 長葉繡球, 81
 長葉鱗毛蕨, 45
 長萼野百合, 76
 長萼瞿麥, 67
 長戟葉蓼, 17, 107
 長軸捲瓣蘭, 35, 92
 長硬皮豆, 78
 長畫眉草, 103
 長圓樓梯草, 39, 118
 長節耳草, 112
 長腳羊耳蒜, 95
 長橢圓葉伴蘭, 35, 95
 長箭葉蓼, 36, 107
 長葉黃芩, 84
 長穎星草, 102
 長穗木, 118
 長穗玉鳳蘭, 95
 長穗羊耳蒜, 23, 95
 長穗芋麻, 25, 117
 長穗馬藍, 53
 長穗宿柱臺, 70
 拊娘蒿, 65
 拔蕉, 90
 坪林秋海棠, 64
 鈴樹藤, 57
 鈴壁龍, 112
 抱樹石草, 49
 抱鱗宿柱臺, 71
 拉拉山冬青, 57
 拂子茅, 102
 拂尾藻, 82
 坡油甘, 78
 披針貫眾蕨, 45
 披針葉茉莉花, 91
 披針葉野百合, 76
 披針葉蕁花, 117
 披針葉饅頭果, 100
 亞二型鱗毛蕨, 45
 亞毛無心菜, 67
 亞洲濱棗, 25, 109
 亞紅鞘臺, 71
 亞粗毛鱗蓋蕨, 44
 亞德氏蹄蓋蕨, 42
 亞緣單葉假脈蕨, 46
 亞蹄蓋蕨, 43
 亞輻射皿蘭, 95

亞顯脈禾葉蕨, 27, 49
 其昌假蛇尾草, 36, 106
 苦瓜, 70
 苦苣苔, 80
 苦苣菜, 63
 苦林盤, 83
 苦參, 78
 苦滇菜, 63
 苦樹, 38, 115
 苦藍盤, 25, 115
 苦懸鉤子, 111
 苜蓿, 78
 苗栗冬青, 57
 苗栗野豇豆, 32, 77
 苗栗紫金牛, 108
 苞子草, 17, 106
 苞花蔓, 111
 苞葉賽芻豆, 78
 苧麻, 117
 直毛假地豆, 77
 直立水含羞草, 78
 直立半插花, 28, 53
 直立紅藤草, 112
 直立婆婆納, 101
 直立黃細心, 91
 直莖鼠麴草, 61
 直蕊宿柱臺, 71
 茄冬, 100
 茅毛珍珠菜, 108
 茅瓜, 70
 茅根, 105
 茅膏菜, 73
 林下臺, 70
 林氏木薑子, 85
 林氏茜草, 112
 林氏燈籠草, 25, 115
 林氏澤蘭, 30, 61
 林投, 99
 杯狀蓋陰石蕨, 44
 枇杷葉灰木, 116
 松田氏石草, 49
 松田氏冬青, 57
 松田氏莢蒾, 54
 松田氏根節蘭, 92
 松寄生, 86
 松葉佛甲草, 69
 松葉蕨, 49
 松葉耳草, 111
 東方肉穗野牡丹, 89
 東方莢果蕨, 13, 48
 東亞八角, 115
 東亞禾葉蕨, 13, 49
 東亞脈葉蘭, 96
 東亞假鱗毛蕨, 26, 43
 東亞黑三稜, 38, 117
 東亞魔芋, 57
 東臺天南星, 57
 東臺肺形草, 33, 80
 東瀛珊瑚, 80
 臥莖同籬生果草, 21, 68

刺子莞, 72
 刺芒野古草, 102
 刺竹, 102
 刺芙蓉, 22, 87
 刺芫荽, 56
 刺花椒, 25, 113
 刺花懸鉤子, 111
 刺杜密, 100
 刺苞臺, 70
 刺茄, 116
 刺果瓜, 70
 刺果豬殃殃, 111
 刺果衛矛, 67
 刺果錦葵, 87
 刺金午時花, 88
 刺柄金星蕨 (= 杪欏大金
 星蕨), 51
 刺柄碗蕨, 44
 刺柄雙蓋蕨, 43
 刺柏, 52
 刺莧, 54
 刺莓, 111
 刺桐, 77
 刺桿莎草, 71
 刺葉桂櫻, 110
 刺萼寒莓, 111
 刺軸含羞木, 78
 刺蓼, 107
 刺蕨, 44
 刺薯蕷, 73
 刺懸鉤子, 111
 兩耳草, 105
 雨傘仔, 107
 郁李, 110
 奇萊肋柱花, 15, 80
 奇萊青木香, 30, 63
 奇萊喜普鞋蘭, 23, 93
 奇萊雙葉蘭, 96
 奇萊貫眾蕨, 45
 奄美雙蓋蕨, 43
 來母, 38, 113
 來社土茯苓, 115
 來社山布勒德藤, 16, 88
 到手香, 83
 到卵葉裂緣花, 73
 非洲茯蕨, 19, 52
 非洲紅蘭, 93
 非洲鳳仙花, 64
 非洲薯蕷, 73
 歧穗臭根子草, 102
 肯氏柳葉箬, 104
 肯氏畫眉草, 103
 虎爪豆, 78
 虎耳草, 114
 虎克氏鱗蓋蕨, 44
 虎杖, 107
 虎尾草, 102
 虎尾蒿蕨, 49
 虎刺櫟木, 58
 虎咬癢, 89
 虎紋蘭, 93
 虎婆刺, 110
 虎葛, 119
 具芒宿柱臺, 71
 具舌臺, 71
 昆明假蹄蓋蕨, 43

昆欄樹, 117
 明萼草, 53
 明潭羊耳蒜, 12, 95
岩大戟, 32, 75
 岩生秋海棠, 64
 岩穴蕨, 44
岩花椒, 38, 113
 岩坡玉鳳蘭, 95
 岩鳳尾蕨, 50
 岩蕨, 52
 岩線柱蘭, 98
 岡本氏蕨, 49
岡本氏岩蕨, 14, 52
知本耳蕨, 27, 46
 知本飄拂草, 72
 知風草, 103
垂花蓬萊葛, 22, 86
垂枝石松, 18, 41
垂枝羊角扭, 22, 88
 垂果瓜, 70
 垂盆草, 70
垂莖芙樂蘭, 17, 97
 垂校草, 88
 垂葉舌蕨, 46
 垂葉書帶蕨, 50
垂葉斑葉蘭, 35, 95
 垂絲衛矛, 67
 垂愛草, 103
 垂頭地寶蘭, 95
 垂穗虎尾草, 102
 垂穗臺, 70
 牧地狼尾草, 105
 牧野氏山芙蓉, 87
 牧野氏臺, 71
 牧野氏飄拂草, 72
 和氏豇豆, 79
 和平菱果臺, 71
 和社指柱蘭, 93
委陵菜, 25, 110
 佳保臺圓果青剛櫟, 79
 兒玉氏耳蕨, 46
 佩羅特木, 73
 佩羅特木薑子, 85
 爬森藤, 56
 金午時花, 88
金毛耳草, 37, 111
 金毛杜鵑, 74
金毛裸蕨, 19, 50
 金毛蕨, 46
 金石榴, 88
金平氏破布子, 21, 69
 金合歡, 75
 金色狗尾草, 106
金茅, 17, 103
 金松蘭, 94
 金狗毛蕨, 43
 金草蘭, 93
 金唇風蘭, 98
 金粉蕨, 50
 金釵蘭, 96

金魚藻, 67
金鈕釦, 29, 59
 金絲草, 105
 金絲梅, 82
 金稜邊蘭, 93
 金腰箭, 63
 金腰箭舅, 60
金新木薑子, 22, 85
 金慈姑, 58
 金髮草, 105
 金劍草, 83, 112
 金線草, 107
金錢草, 31, 73
 金錢豹, 66
 金錢薄荷, 83
 金錦香, 88
金櫻子, 25, 110
 金露花, 118
 乳藤, 56
 肢節蕨, 48
 肥豬豆, 76
 周毛懸鉤子, 110
 兔仔菜, 62
 兔尾草, 79
 狗牙根, 102
 狗舌草, 11, 63
狗花椒, 38, 113
 狗尾草, 81, 106
 狗骨仔, 113
 狗娃花, 60
 狗筋蔓, 67
夜香花, 14, 56
 刻脈水蓑衣, 53
 刻脈冬青, 57
 刻葉紫堇, 99
 卷耳, 67
 法氏狗尾草, 106
 法利莠竹, 104
 法國菊, 62
 河王八, 104
 油芒, 103
 油桐, 75
 油菊, 61
 油蔴石櫟, 79
 油臺, 71
 泡果苗, 87
泡桐, 24, 99
泡葉栒子, 25, 109
 泥花草, 86
 泥胡菜, 62
 沼生水丁香, 91
 沼生金鈕釦, 59
沼生蹄蓋蕨, 26, 42
 波氏巴豆, 75
 波氏星蕨, 49
 波氏蹄蓋蕨 (= 南洋假鱗
 毛蕨), 43
波密斑葉蘭, 35, 95
 波斯菊, 60
 波葉山螞蝗, 77

波葉櫟, 32, 79
 定經草, 86, 111
宜蘭天南星, 29, 57
 宜蘭月桃, 119
宜蘭禾葉蕨, 13, 49
 宜蘭拔葵, 115
 宜蘭宿柱臺, 70
 宜蘭蔘, 107
 空心蓮子草, 54
 建蘭, 93
 屈尺月桃, 119
 弧脈鳳尾蕨, 50
 孟仁草, 102
 孟宗竹, 105
 孟連鐵線蕨, 50
 陌上草, 86
 降真香, 113
 姑婆芋, 57
 金枝雙花豆蘭 (= 圓唇雙
 花豆蘭), 92
 林猪殃殃, 111
 刺萵苣, 62

9 劃

春不老, 108
春赤箭, 16, 94
 春夢, 107
 珍珠花, 74
 珍珠粟, 105
 珍珠蓮, 90
 珍珠蒿, 59
 珊瑚樹, 54
 珊瑚藤, 106
 珊瑚櫻, 116
 城戶氏鳳尾蕨, 50
垢果山茶, 38, 117
 指狀加拿草, 106
指裂細口團扇蕨, 19, 47
挖耳草, 22, 85
 荖藤, 100
革舌蕨, 27, 49
 革葉冬青, 57
革葉羊角扭, 34, 88
 革葉鐵角蕨, 42
茜木, 18, 112
 茜草樹, 112
 草山翦股穎, 101
 草木樨, 78
 草地早熟禾, 105
 草珊瑚, 68
 草胡椒, 100
 草海桐, 81
 草梧桐, 88
 草野氏冬青, 57
草葉耳蕨, 13, 46
 茵陳蒿, 59
茴茴蒜, 37, 109
 茴香, 56
 茯苓菜, 61
 荏弱柳葉箬, 104
 茶色扁果臺, 70
 茶匙黃, 119
 荳荳鹹草, 71
 胡氏肉桂, 85
 胡氏懸鉤子, 110
 胡麻草, 98
 南五味子, 115
 南毛蒿, 59
南仁山天南星, 29, 57
 南仁山柃木, 99
南仁山新木薑子, 33, 85
 南仁五月茶, 100
 南仁實蕨, 45
南化摺唇蘭, 36, 98
 南方山芫荽, 60
南方狸藻, 15, 85
 南庄橙, 113
 南投三叉蕨, 51
南投小檗, 30, 64
 南投五月茶, 100
 南投月桃, 119
南投石櫟, 32, 79
 南投赤箭, 95
 南投指柱蘭, 93
 南投秋海棠, 64
 南投鬼蘭, 94
 南投拔葵, 115
 南投涼喉茶, 111
南投斑葉蘭, 23, 95
 南投鳶尾, 82
 南投蜻蛉蘭 (= 臺灣蜻蛉
 蘭), 97
南投穀精草, 15, 74
 南投臺, 71
 南投闊蕊蘭, 97
 南投寶鐸花, 68
 南亞黍, 105
 南非鵪草, 106
 南美豬屎豆, 76
 南美獨行菜, 65
 南美螳螂菊, 63
 南美鐵莧, 74
 南洋山蘇花, 42
 南洋芋蘭, 96
 南洋厚壁蕨, 47
南洋紅豆杉, 19, 53
 南洋馬蹄花, 56
 南洋杪櫟, 43
南洋假脈蕨, 13, 46
 南洋假鱗毛蕨, 43
南洋蒿蕨, 19, 48
南洋路蕨, 13, 47
 南華南蛇藤, 67
 南海瓶蕨, 47
 南海鐵角蕨, 42
 南海鱗毛蕨, 45
 南國小薊, 60
 南湖大山早熟禾, 105
南湖大山紫雲英, 21, 76
南湖大山猪殃殃, 25, 111
南湖大山蠅子草, 31, 67
 南湖山薰香, 20, 55
 南湖山蘭, 35, 96
 南湖毛茛, 24, 109
南湖耳蕨, 27, 46
 南湖杜鵑, 74

- 南湖附地草, 64
 南湖柳葉菜, 34, 91
 南湖扁果薹, 70
 南湖唐松草, 37, 109
 南湖斑葉蘭, 95
 南湖碎雪草, 98
 南湖當歸, 55
 南湖雙葉蘭, 35, 96
 南湖雛蘭, 92
 南湖蠅蘭, 98
 南臺灣小檗, 64
 南臺灣秋海棠, 30, 64
 南臺灣黃芩, 33, 84
 南澳杜鵑, 74
 南嶺灰木, 116
 南嶺堯花, 117
 南嶺齒唇蘭, 96
 南燭, 74
 枯里珍, 100
 柯氏雞屎樹, 112
 柯麗白蘭, 23, 93
 柄果苧麻, 117
 柄囊蕨, 45
 柘樹, 90
 相思樹, 75
 相馬氏艾, 60
 相馬氏石松, 41
 相馬氏摺唇蘭, 98
 相馬莠竹, 104
 柚葉藤, 57
 柞木, 114
 柏拉木, 88
 枸杞, 115
 柳氏赤箭, 94
 柳氏懸鉤子, 111
 柳杉葉石松, 41
 柳狀野扇花, 65
 柳葉山茶, 117
 柳葉水蓑衣, 53
 柳葉牛膝, 54
 柳葉石櫟, 32, 79
 柳葉馬鞭草, 118
 柳葉簕, 104
 柳葉劍蕨, 49
 柳葉鱗球花, 53
 柳絲藻, 37, 107
 柱果鐵線蓮, 109
 柿寄生, 114
 柿葉茶茱萸, 21, 66
 威氏聖蕨, 52
 威氏鐵角蕨, 42
 威靈仙, 108
 厚皮香, 99
 厚唇粉蝶蘭, 97
 厚唇斑葉蘭, 95
 厚殼桂, 85
 厚殼樹, 73
 厚殼鴨脰藤, 77
 厚葉石斑木, 110
 厚葉李欖, 16, 91
 厚葉柃木, 99
 厚葉風蘭, 36, 98
 厚葉捕魚木, 87
 厚葉牽牛, 31, 69
 厚葉榕, 90
 厚葉蕨 (= 窗格長片蕨), 46
 厚葉衛矛, 67
 厚葉龍膽, 15, 80
 厚葉雙蓋蕨, 26, 43
 厚葉鐵線蓮, 108
 厚葉鱗毛蕨, 45
 厚蜘蛛蘭, 97
 厚壁蕨, 47
 厚邊蕨, 46
 砂地野百合, 76
 韭葉蘭, 96
 貞蕨, 43
 星毛膜蕨, 27, 47
 星毛蕨, 51
 星茄, 116
 星刺楸, 79
 星果佛甲草, 69
 星草, 102
 星宿菜, 108
 星蕨, 49
 昭和草, 61
 蛇眼草, 101
 思茅槲櫟, 22, 79
 品藻, 14, 57
 哈氏狗脊蕨, 43
 哈氏假複葉耳蕨, 45
 哈哼花, 53
 咬人狗, 117
 咬人貓, 118
 骨牌蕨, 48
 看麥娘, 101
 香花羊耳蒜, 96
 香附子, 71
 香青, 52
 香苦草, 83
 香茅, 102
 香茶菜, 83
 香茹, 30, 61
 香鬼督郵, 59
 香莎草蘭, 23, 93
 香桂, 85
 香黃花茅, 101
 香葉樹, 85
 香葵, 87
 香港毛蘭, 16, 94
 香港針房藤, 58
 香港綬草, 97
 香蒲, 117
 香楠, 85
 香線柱蘭, 98
 香澤蘭, 60
 香薷, 83
 香蘭, 95
 秋分草, 63
 秋赤箭, 95
 秋鼠麴草, 61
 秋飄拂草, 15, 72
 科氏腎蕨, 47
 俄氏草, 81
 俄氏柿, 73
 俄氏鐵角蕨, 42
 鬼石櫟, 79
 鬼苦苣菜, 63
 鬼針, 60
 鬼針舅, 60
 鬼菱, 87
 鬼杪櫟, 44
 鬼野飄拂草, 72
 鬼紫珠, 83
 鬼懸鉤子, 111
 禹餘糧, 115
 追分忍冬, 31, 66
 追風草, 101
 盾形單葉假脈蕨, 47
 盾果草, 64
 待宵草, 91
 後大埔石櫟, 79
 食用土當歸, 58
 食用美人蕉, 66
 食用樓梯草, 118
 食茱萸, 113
 匍伏筋骨草, 83
 匍枝銀蓮花, 37, 108
 匍莖赤箭莎, 72
 匍莖通泉草, 88
 匍根大戟, 75
 匍匐半插花, 28, 53
 匍匐莖飄拂草, 72
 匍匐微耳草, 112
 匍匐剪股穎, 101
 風不動, 56
 風花菜, 65
 風車草 (= 輪傘莎草), 71
 風鈴花, 87
 風輪菜, 83
 風箱樹, 18, 111
 風藤, 100
 亮葉木蘭寄生, 34, 86
 庭菖蒲, 82
 庭梅, 37, 110
 疣果葉下珠, 100
 疣狀假毛蕨, 52
 疣柄魔芋, 20, 57
 帝汶鴨嘴草, 104
 施丁草, 24, 108
 美人蕉, 66
 美洲水丁香, 91
 美洲水豬母乳, 87
 美洲水鱉, 82
 美洲母草, 86
 美洲含羞草, 78
 美洲苦草, 82
 美洲假蓬, 60
 美洲商陸, 100
 美洲闊苞菊, 62
 迷人鱗毛蕨, 26, 45
 前原鵝觀草, 101
 逆羽裏白, 46
 逆羽蹄蓋蕨, 42
 逆葉蹄蓋蕨 (= 逆羽蹄蓋蕨), 42
 逆鱗毛蕨, 45
 洋吊鐘, 69
 洋野黍, 105
 洋落葵, 64
 洋紫荊, 76
 恆春山苦蕒, 63
 恆春山茶, 38, 117
 恆春月桃, 119
 恆春石斑木, 110
 恆春半插花, 28, 53
 恆春灰木, 25, 116
 恆春羊耳蒜, 95
 恆春皂莢, 32, 77
 恆春青牛膽, 22, 89
 恆春金午時花, 88
 恆春金線蓮, 92
 恆春狗牙根, 102
 恆春厚殼樹, 73
 恆春風藤, 100
 恆春紅豆樹, 78
 恆春莎草, 71
 恆春哥納香, 14, 55
 恆春臭黃荊, 84
 恆春桑寄生, 34, 86
 恆春野百合, 76
 恆春野茉莉, 116
 恆春楨楠, 85
 恆春鉤藤, 113
 恆春福木, 68
 恆春歌綠懷蘭, 35, 94
 恆春鴨脰藤, 21, 77
 恆春臺, 70
 恆春鐵莧, 74
 突尖小毛蕨, 51
 穿山龍, 70
 穿鞘花, 68
 冠果眼子菜, 17, 107
 冠萼蔓錦葵, 87
 冠蕊木, 37, 111
 扁豆莢大豆, 32, 77
 扁果薹, 71
 扁球羊耳蒜, 95
 扁桿早熟禾, 105
 扁桿蔗草, 21, 70
 扁蓄, 107
 扁蜘蛛蘭, 97
 扁穗牛鞭草, 104
 神武小檗, 64
 神秘湖細辛, 20, 58
 屋久全唇皿蘭, 95
 屋久島蛇菰, 20, 63
 屋久複葉耳蕨, 44
 屏東木薑子, 85
 屏東花椒, 25, 113
 屏東見風紅, 22, 86
 屏東朝顏, 14, 68
 屏東線柱蘭, 98
 屏東鴨嘴草, 104
 屏東擬肋毛蕨, 51
 屏東鐵莧, 74

屏東鐵線蓮, 108
眉原線柱蘭, 98
飛揚草 (= 大飛揚草), 75
飛機草, 61
飛龍掌血, 113
柔毛艾納香, 60
柔毛狗尾草, 106
柔毛牻牛兒苗, 80
柔毛樓梯草, 39, 118
柔枝莠竹, 104
柔果臺, 71
柔葉凸軸蕨, 52
紅小蝶蘭, 97
紅子佛甲草, 69
紅子莢蒾, 54
紅毛杜鵑, 74
紅毛草, 105
紅毛粉藤, 119
紅毛饅頭果, 36, 100
紅心豆蘭, 35, 92
紅仔珠, 100
紅瓜, 70
紅皮, 116
紅肉橙蘭, 75
紅衣指柱蘭, 93
紅花石斛, 93
紅花羊耳蒜, 95
紅花姬旋花, 15, 69
紅花野牽牛, 69
紅花假地藍, 76
紅花黃細心, 91
紅花鼠尾草, 84
紅花穗蓴, 65
紅花寶鐸花, 68
紅苞蹄蓋蕨, 42
紅苞鱗毛蕨, 45
紅茄冬, 12, 109
紅果深柱夢草, 112
紅果柃木, 89
紅果臺, 70
紅柄鳳尾蕨, 50
紅柄實蕨, 26, 45
紅柄蹄蓋蕨, 42
紅面番, 61
紅珠藤, 112
紅莖椒草, 100
紅莖彌猴桃, 54
紅柴, 89
紅海欖, 37, 109
紅菽草, 79
紅梅消, 111
紅盔蘭, 23, 93
紅淡比, 99
紅斑松蘭, 94
紅斑蘭, 36, 97
紅葉樹, 108
紅葉藤, 31, 68
紅蓋鱗毛蕨, 45
紅脰懸鉤子, 25, 111
紅蓼, 107

紅鳳菜, 62
紅辣蓼, 107
紅堇花, 38, 117
紅線蕨, 26, 45
紅鞘臺, 70
紅頭肉豆蔻, 22, 90
紅頭李欖, 91
紅頭咬人狗, 117
紅頭臺, 71
紅頭鐵莧, 74
紅檜, 52
紅檜松蘭, 94
紅藤仔草, 112
紅雞油, 117
紅鶴頂蘭, 97
紅鱗扁莎, 72

10 劃

泰山穀精草, 15, 74
泰來藻, 82
泰雅芭蕉, 16, 90
泰雅雙葉蘭, 96
秦氏蕨, 51
秦椒, 12, 113
珠芽佛甲草, 69
珠芽桑葉麻, 39, 118
珠砂根, 108
班囊果臺, 71
埔里杜鵑, 74
埔姜桑寄生, 86
馬氏濱藜, 55
馬甲子, 25, 109
馬尼拉芝, 106
馬先蒿, 98
馬克眼子菜, 24, 107
馬利筋, 56
馬尾松, 52
馬拉巴栗, 87
馬來刺子莞, 15, 72
馬來陰石蕨, 18, 44
馬來鐵線蕨, 50
馬祖耳蕨, 46
馬唐, 103
馬陵兒, 70
馬棘, 77
馬鈴薯, 116
馬銀花, 74
馬鞍山雙蓋蕨, 43
馬鞍藤, 69
馬醉草, 66
馬齒莧, 107
馬蹄金, 68
馬蹄腎蕨, 48
馬藍, 53
馬鞭草, 118
馬鞭蘭, 93
馬藻, 107
馬纓丹, 118
都蘭山金石榴, 34, 88
埃及假蓬, 20, 60

耿氏虎皮楠, 73
華八仙, 81
華八角楓, 69
華九頭獅子草, 53
華三芒草, 17, 101
華中瘤足蕨, 48
華中鐵線蓮, 108
華他卡藤, 56
華西小石積, 17, 110
華東安蕨, 42
華東瓶蕨 (= 南海瓶蕨), 47
華東瓶蕨, 47
華東膜蕨, 47
華東瘤足蕨, 27, 48
華刺子莞, 12, 72
華河瓊楠, 84
華茜草樹, 112
華胡枝子, 77
華南大戟, 75
華南苧麻, 117
華南遠志, 36, 106
華南薯蕷, 73
華南鱗蓋蕨, 44
華素馨, 91
華野百合, 76
華參, 29, 58
華紫金牛, 107
華湖瓜草, 15, 71
華鳳了蕨, 50
華薊, 20, 60
華錦葵, 87
苔菜, 89
葶艾類大戟, 75
葶薺, 72
莪朮, 119
莠狗尾草, 106
荷蓮豆草, 67
莎草蕨, 28, 51
莎草磚子苗, 71
莎勒竹, 106
莞, 72
真穗草, 103
桂竹, 105
桂林栲, 32, 79
桔梗, 66
桔梗蘭, 59
栲樟, 85
栓皮櫟, 80
桃花心木, 89
桃金娘, 90
桃紅蝴蝶蘭, 17, 97
桃葉珊瑚, 80
桃園石龍尾, 11, 101
桃園草, 18, 119
桃園馬蘭, 20, 60
桃園蘭, 72
桃實百日青, 19, 53
格菱, 87
連明子, 107
連孢一條線蕨, 51

連珠絨蘭, 97
連珠蕨, 48
連萼穀精草, 74
連翹, 82
連翹根節蘭, 97
栗柄水龍骨, 27, 49
栗柄金星蕨, 51
栗蕨, 44
翅子樹, 34, 88
翅果假吐金菊, 63
翅柄三叉蕨, 51
翅柄馬藍, 53
翅柄假脈蕨, 46
翅柄鳳尾蕨, 50
翅柄雙蓋蕨, 18, 43
翅柄鐵線蕨, 28, 50
翅實藤, 87
夏赤箭, 35, 94
夏枯草, 84
夏堇, 86
破布子, 69
破布烏, 73
原氏鹿藥, 59
原野看麥娘, 101
畢祿山芋麻, 39, 117
畢祿山鼠李, 109
畢祿山蓼, 107
畢祿溪豆蘭, 92
眠月小檗, 14, 64
蚊母樹, 81
恩氏弗蕨, 49
峨眉石杉, 41
剛毛黃蜀葵, 87
剛毛輻禾蕨, 27, 49
剛莠竹, 104
秘魯苦蕒, 116
透明水玉簪, 30, 65
透莖冷水麻, 118
笑靨花, 111
倒地蜈蚣, 86
倒地鈴, 114
倒吊蓮, 69
倒吊蘭, 94
倒卵葉冬青, 57
倒卵葉蕁花, 117
倒刺狗尾草, 106
倒垂風蘭, 36, 98
倒葉瘤足蕨, 48
俯垂穴子蕨, 19, 49
臭杏, 55
臭茉莉, 83
臭垂桉草, 88
臭根, 56
臭根子草, 102
臭娘子, 84
臭涼喉茶, 111
臭黃荊, 84
臭椿, 115
臭節草, 113
臭腥草, 114
臭濱芥, 65
射干, 82
島田氏月桃, 119
島田氏澤蘭, 61
島田氏雞兒腸, 29, 60
烏毛蕨, 43

烏心石, 87
 烏心石舅, 34, 87
 烏皮九芎, 116
 烏皮茶, 117
 烏芙蓉, 17, 101
 烏來月桃, 119
 烏來石山桃, 97
 烏來冬青, 57
 烏來杜鵑, 11, 74
 烏來柯, 79
 烏來捲瓣蘭, 92
 烏來閉口蘭, 23, 93
 烏來麻, 118
 烏來鳳尾蕨, 13, 51
 烏來赤箭, 95
 烏柑仔, 113
 烏面馬, 101
 烏柏, 75
 烏葉竹, 102
 烏蕨, 47
 烏嘴豆, 79
 烏蘇里聚藻, 81
 針毛鱗蓋蕨, 44
 針刺草, 53
 針房藤, 29, 58
 針葉耳蕨, 46
 針蘭, 72
 豹紋蘭, 98
 脈耳草, 112
 脈紋鱗毛蕨, 45
 脈葉木藍, 77
 脈葉釣樟, 85
 脈葉朝顏, 68
 狹唇粉蝶蘭, 97
 狹基鉤毛蕨, 51
 狹葉七葉一枝花, 88
 狹葉木薑子, 85
 狹葉艾納香, 29, 60
 狹葉馬鞭草, 118
 狹葉莢蒾, 54
 狹葉瓶爾小草, 48
 狹葉貫眾蕨, 45
 狹葉爵床, 28, 53
 狹葉櫟, 80
 狹萼豆蘭, 92
 狹穗芋薺, 72
 狹瓣八仙花, 81
 狹瓣玉鳳蘭, 95
 狹鱗毛蕨, 45
 狼把草, 29, 60
 狼尾草, 105
 芻蒿草, 106
 高士佛上鬚蘭, 94
 高士佛羊耳蒜, 23, 96
 高士佛赤楠, 90
 高士佛風蘭, 24, 98
 高士佛莪白蘭, 96
 高士佛紫金牛, 37, 108
 高士佛澤蘭, 30, 61
 高士佛擬肋毛蕨, 51

高士佛饅頭果, 100
 高山小蝶蘭, 36, 97
 高山小檗, 64
 高山山芥 (= 臺灣山芥菜), 65
 高山山芥 (= 焯菜), 65
 高山日本薑, 70
 高山毛連菜, 62
 高山艾, 60
 高山白珠樹, 74
 高山耳蕨, 46
 高山早熟禾, 105
 高山沙參, 66
 高山青木香, 30, 63
 高山金粉蕨, 50
 高山肺形草, 33, 80
 高山卷柏, 42
 高山油點草, 86
 高山柳, 114
 高山珠蕨, 50
 高山馬先蒿, 98
 高山莢蒾, 54
 高山枸子, 37, 109
 高山夏枯草, 33, 84
 高山破傘菊, 63
 高山倒提壺, 64
 高山瓶爾小草, 48
 高山粉蝶蘭, 97
 高山通泉草, 88
 高山梯牧草, 105
 高山越橘, 74
 高山裂緣花, 73
 高山紫柄蕨, 28, 52
 高山無心菜, 67
 高山當藥, 33, 80
 高山腹水草, 24, 101
 高山新木薑子, 85
 高山蓼, 107
 高山鳳了蕨, 50
 高山髮草, 36, 103
 高山薔薇, 110
 高山橐吾, 30, 62
 高山頭蕊蘭, 93
 高山蹄蓋蕨, 42
 高山龍膽, 22, 80
 高山穗序薑, 71
 高山藤繡球, 81
 高山雙蝴蝶, 80
 高山翻白草, 110
 高山櫟, 80
 高山懸鉤子, 111
 高山露珠草, 91
 高山鐵線蓮, 37, 109
 高山纈草, 66
 高氏木犀, 91
 高氏柴胡, 20, 55
 高氏桑寄生, 86
 高氏球子草, 59
 高赤箭, 23, 94
 高良薑, 119

高砂早熟禾, 105
 高砂羊茅, 103
 高野黍, 103
 高梁泡, 111
 高雄卷柏, 42
 高雄茨藻, 33, 82
 高雄獨腳金, 24, 98
 高雄龍膽, 80
 高雄飄拂草, 72
 高節沿階草, 59
 高梁, 106
 高麗芝, 106
 郭氏錐果櫟, 79
 郭氏雙蓋蕨, 26, 43
 唐杜鵑, 74
 涼山石杉, 41
 羞禮花, 99
 瓶蕨, 47
 瓶頭草, 20, 62
 粉口蘭, 17, 96
 粉背蕨, 50
 粉紅花鋪地蜈蚣, 109
 粉黃纓絨花, 61
 粉葉蕨, 50
 粉綠狐尾藻, 81
 粉藤, 119
 益母草, 83
 海芋, 57
 海米, 15, 71
 海州骨碎補, 44
 海州常山, 83
 海茄冬, 53
 海岸烏斂莓, 119
 海岸擬蕨蕨, 49
 海金沙, 47
 海南草海桐, 15, 81
 海南實蕨, 45
 海南蘆草, 31, 72
 海埔姜, 84
 海馬齒, 54
 海桐, 100
 海桐生蛇菰, 30, 63
 海島土茯苓, 115
 海島陵齒蕨, 47
 海雀稗, 105
 海牽牛, 69
 海欖果, 56
 海螺菊, 101
 海濱莎, 71
 流蘇豆蘭, 16, 92
 流蘇菜, 113
 流蘇樹, 22, 91
 浸水營石櫟, 21, 79
 家山藥, 73
 宮古茄, 116
 窄翅莎草, 71
 窄葉黃菀, 63
 扇羽陰地蕨, 48
 扇葉鐵線蕨, 50
 扇蕨, 49

書帶蕨, 50
 陸生珍珠茅, 73
 陵齒蕨, 47
 陳氏耳蕨, 13, 46
 陰石蕨, 44
 陰地三叉蕨, 51
 陰行草, 24, 98
 陰香, 85
 陰粉蝶蘭, 97
 姬水蕨, 50
 姬蕨, 49
 姬卷柏, 41
 姬荷包蕨, 27, 48
 姬書帶蕨, 50
 姬旋花, 69
 姬蕨, 44
 姬蹄蓋蕨, 42
 姬鐵角蕨, 42
 娥房藤, 69
 通泉草, 88
 通條樹, 116
 通脫木, 58
 能高刀傷草, 62
 能高大山紫雲英, 32, 76
 能高山灰木, 38, 116
 能高山茶, 38, 117
 能高羊耳蘭, 96
 能高佛甲草, 21, 70
 能高金絲桃, 82
 能高蟹甲草, 20, 62
 能高籟簫, 59
 能高鱗毛蕨, 45
 能漢木薑子, 85
 桑寄生, 86
 桑葉麻, 118
 桑葉懸鉤子, 111
 紙莎草, 71
 紋皿柱蘭, 23, 95
 紋星蘭, 92

11 劃

球花香薺, 83
 球序卷耳, 67
 球果杜英, 73
 球果莢蒾, 54
 球果紫堇, 99
 球果薺, 65
 球柱草, 70
 球桿毛蕨, 46
 球穗扁莎, 72
 琉球九節木, 112
 琉球山螞蝗, 77
 琉球水玉簪, 30, 65
 琉球卷柏, 18, 41
 琉球指柱蘭, 93
 琉球野薔薇, 37, 110
 琉球黃楊, 65
 琉球暗羅, 14, 55
 琉球鈴木草, 33, 84
 琉球蜻蛉蘭, 24, 97
 琉球鳳尾蕨, 51
 琉球豬殃殃, 111
 琉球蟛蜞菊, 63
 琉球雙蓋蕨, 43
 琉球雞屎樹, 112
 琉璃草, 64

- 琉璃繁縷, 107
 排香草, 108
 排錢樹, 78
 排灣三叉蕨, 51
 頂羽鱗毛蕨, 45
 頂芽新月蕨, 52
頂頭花, 15, 84
 頂囊肋毛蕨, 45
 培地茅, 102
 捲斗櫟, 79
捲葉蕨, 27, 49
探芹草, 22, 82
 掃帚菊, 60
 基尖葉野牡丹, 88
 基隆天胡荽, 58
 基隆早熟禾, 105
 基隆扁葉芋, 57
 基隆野山藥, 73
 基隆葡萄, 119
 基隆短柄草, 102
基隆筷子芥, 30, 65
 基隆澤蘭, 61
基隆蠅子草, 21, 67
 菁芳草 (= 荷蓮豆草), 67
 菝葜, 115
 著生杜鵑, 74
 著生珊瑚樹, 54
 著顏蘭, 94
菱形奴草, 22, 89
 菱果石櫟, 79
菱葉山螞蝗, 15, 77
菱葉柿, 31, 73
 菱葉捕魚木, 87
 菱葉衛矛, 67
 菱葉濱榕, 90
 萊氏線蕨, 48
 萊氏鐵角蕨, 42
 萊蕨, 48
 菲律賓五味子, 115
 菲律賓火筒樹, 119
菲律賓朴樹, 30, 66
 菲律賓胡頹子, 73
菲律賓厚殼桂, 15, 85
 菲律賓厚葉蕨, 46
 菲律賓貞蕨, 43
菲律賓哈哼花, 28, 53
 菲律賓扁葉芋, 57
 菲律賓鈕釦花, 60
 菲律賓楠, 85
 菲律賓榕, 89
 菲律賓穀精草, 74
 菲律賓饅頭果, 100
菲律賓鐵青樹, 22, 91
菲律賓線柱蘭, 17, 98
 菲島天胡荽, 58
 菲島佛來明豆, 77
 菲島垂桫欏, 88
菲島福木, 21, 68
 菽草, 79
 菱蕤, 59
 菜樂藤, 69
 菟絲子, 68
 菊苣, 60
 菊花木, 76
 菩提樹, 90
 菅草蘭, 93
 乾汗草, 84
 乾溝飄拂草, 72
 梵天花, 88
 梧桐, 87
 桉木, 69
 桉葉懸鉤子, 110
 梅, 110
 梅山口鐵線蕨, 50
 梅花草, 67
梅峰雙葉蘭, 23, 96
 麥氏野扁豆, 21, 77
 麥氏紫金牛, 37, 108
 麥氏鐵線蓮, 108
 麥門冬, 59
梓木草, 30, 64
 梳葉蕨, 49
杪羅大金星蕨, 19, 51
 杪羅鱗毛蕨, 45
 桶鉤藤, 109
 軟毛柿, 73
 軟骨耳蕨, 46
軟棗獼猴桃, 29, 54
 帶狀瓶爾小草, 48
雪下紅, 37, 108
 雪山艾, 60
 雪山冬青, 57
 雪山馬蘭, 60
 雪山堇菜, 119
 雪山藜蘆, 88
雪山翻白草, 25, 110
 雪亞迪草, 112
鹵蕨, 27, 49
 雀梅藤, 109
 雀稗, 105
 雀稗尾稃草, 106
 雀榕, 90
 匙葉麥瓶草, 67
 匙葉眼子菜, 107
 匙葉蓮子草, 54
 匙葉鼠麴草, 61
 眼子菜, 107
 野小毛蕨, 51
 野小百合, 86
 野山椒, 108
 野木藍, 77
 野毛扁豆, 75
 野勿忘草, 64
 野甘草, 101
 野古草, 102
 野生堇菜, 119
 野生稻, 12, 105
 野老鸛草, 80
 野百合, 76
 野牡丹, 88
 野苧蒿, 60
 野紅豆, 79
 野莧菜, 54
 野桐, 75
 野核桃, 82
 野豇豆, 79
 野菰, 98
 野牽牛, 69
 野黃豆, 79
 野棉花, 88
野黍, 24, 103
 野蒜頭, 55
野當歸, 29, 55
 野路葵, 87
 野煙樹, 116
 野漆樹, 55
 野蕎麥, 107
 野豌豆, 79
 野鴉椿, 116
 野薑花, 119
 野燕麥, 102
 野薄荷, 84
 野飄拂草, 72
閉花八粉蘭, 24, 98
 閉花赤箭, 94
 曼陀羅, 115
 畦畔莎草, 71
異色風蘭, 24, 98
異花柳葉箬, 17, 104
 異花莎草, 71
異型菱果臺, 31, 71
異匙葉藻, 37, 107
 異葉木犀, 91
 異葉水蓑衣, 53
 異葉石龍尾, 11, 101
 異葉卷柏, 42
 異葉珍珠菜, 108
 異葉馬兜鈴, 58
異葉書帶蕨, 13, 50
 異葉陵齒蕨, 47
異萼挖耳草, 22, 85
異蕊草, 14, 59
 距花黍, 104
 蛇莓, 110
 蛇根草, 112
 蛇脈三叉蕨, 51
 崖薑蕨, 48
 過山香, 113
 過山龍, 41, 63
 過長沙, 100
 過溝菜蕨, 43
 毬蘭, 56
 牻牛兒苗, 80
 甜根子草, 105
 梨山小蓑衣藤, 108
 梨葉懸鉤子, 111
 敏感合萌, 75
偽木荔枝, 34, 86
 鳥巢蘭, 96
 鳥嘴蓮, 95
 假三腳龜, 113
 假大青藍, 77
 假山藥薯, 73
 假千日紅, 55
 假川牛膝, 55
 假木豆, 76
假日本雙葉蘭, 16, 96
 假毛蕨, 52
 假地豆, 76
 假地藍, 76
 假地膽草, 63
 假耳羽雙蓋蕨, 43
 假西番蓮, 99
 假吐金菊, 63
 假赤楊, 116
 假皂莢, 110
 假含羞草, 76
 假長葉楠, 85
 假苜蓿, 76
 假枇杷, 89
 假刺莧, 54
 假柚葉藤, 57
 假柃木, 99
 假柳葉菜, 91
 假香附子, 71
 假秋鼠麴草, 61
 假扁蓄, 107
 假脈蕨, 46
 假海馬齒, 54
 假菝葜, 115
 假菜豆, 78
假杪羅, 12, 43
假野菰, 36, 98
 假蛇尾草, 106
 假淡竹葉, 102
 假黃楊, 57
 假葉下珠, 100
 假軸果蹄蓋蕨, 42
 假紫斑大戟, 75
 假蒟, 100
 假鼠婦草, 104
 假腸蕨, 43
 假酸漿, 64
 假蜘蛛蘭, 97
 假儉草, 103
 假蹄蓋蕨, 43
 假糙蘇, 84
 假澤蘭, 60
 假繁縷, 89
 假藿香薊, 59
 假繡球, 54
 假繡線菊, 111
 假鐵莧, 74
 船子草, 82
 斜方複葉耳蕨, 44
斜方鱗蓋蕨, 26, 44
 斜葉鐵角蕨, 42
 盒果藤, 69
 貧子水苦蕒, 101
 匍蘆利草, 53
 魚木, 66
 魚鱗蕨, 45
象牙樹, 31, 73
 象草, 105
 象腿蕉, 90
 麻櫟, 79

康復力, 64
 鹿皮斑木薑子, 85
 鹿谷秋海棠, 30, 64
 鹿角蕨, 49
 鹿角蘭, 95
 鹿場毛茛, 109
 鹿藥, 59
 鹿藿, 78
 旋莢木, 81
 旋莢苦草, 82
 旋葵, 87
 旋鱗莎草, 71
 望江南, 78
 牽牛花, 69
 粘毛假蓬, 60
 粘毛蓼, 36, 107
 粗毛小米菊, 61
 粗毛日本雞屎樹, 112
 粗毛柃木, 99
 粗毛懸鉤子, 37, 111
 粗毛饑荒草, 61
 粗毛鱗蓋蕨, 44
 粗柄毛冷蕨 (= 粗柄亮毛蕨), 44
 粗柄亮毛蕨, 44
 粗柄雙蓋蕨, 43
 粗莖早熟禾, 105
 粗莖麝香百合, 86
 粗莖鶴頂蘭, 23, 97
 粗根莖莎草, 71
 粗梗蓋草, 102
 粗桿雀稗, 105
 粗葉耳草, 112
 粗葉卷柏, 41
 粗齒革葉紫萁, 48
 粗鋸齒薺蓴, 84
 粗槌鳳尾蕨, 50
 粗穗馬唐, 24, 103
 粗穗蛇菰, 30, 63
 粗糠柴, 75
 剪葉鐵角蕨, 42
 清水山小檗, 14, 64
 清水山柃木, 99
 清水山柃子, 17, 109
 清水山過路黃, 17, 108
 清水山黃精, 59
 清水氏赤箭, 35, 95
 清水氏雞屎樹, 25, 112
 清水石楠, 110
 清水金絲桃, 33, 82
 清水馬蘭, 20, 60
 清水圓柏, 28, 52
 清水鼠李, 25, 109
 清水懸鉤子, 111
 淺黃肖頭蕊蘭, 93
 淺黃暫花蘭, 94
 涼喉茶, 112
 淡竹葉, 104
 淡紅花斑葉蘭 (= 淡紅歌綠懷蘭), 94

淡紅歌綠懷蘭, 94
 淡綠羊耳蒜, 96
 淡綠葉衛矛, 21, 67
 深山粉背蕨, 50
 深山野牡丹, 88
 深山蹄蓋蕨 (= 亞蹄蓋蕨), 43
 深山闊蕊蘭, 97
 深山雙蓋蕨, 43
 深山鐵角蕨, 42
 深山鐵線蕨, 27, 50
 深山鱗毛蕨, 45
 深紅茵芋, 113
 婆婆納, 101
 寄生鱗葉草, 36, 106
 宿蹄蓋蕨, 42
 密子豆, 78
 密毛小毛蕨, 51
 密毛假黃楊, 57
 密毛蒿蕨, 49
 密毛爵床, 28, 53
 密毛雞屎樹, 112
 密毛魔芋, 57
 密毛鱗毛蕨, 45
 密花小唇蘭, 94
 密花小騎士蘭, 23, 96
 密花山蘭, 35, 96
 密花五月茶, 100
 密花白飯樹, 100
 密花荳蔻, 33, 80
 密花杜鵑蘭, 98
 密花芋麻, 117
 密花黃堇, 99
 密刺菝葜, 115
 密脈赤楠, 90
 密葉卷柏, 41
 密葉唐松草, 37, 109
 密葉劍蕨, 49
 密腺小毛蕨, 51
 密腺金星蕨, 52
 密腺蹄蓋蕨, 26, 42
 密穗磚子苗, 71
 密鱗長花柄蘭, 17, 98
 密鱗鱗毛蕨, 45
 張氏石松, 41
 張氏捲瓣蘭 (= 花蓮捲瓣蘭), 92
 貫眾蕨, 26, 45
 細口團扇蕨, 47
 細川氏天名精, 60
 細川氏薊, 60
 細毛碗蕨, 44
 細本葡萄, 119
 細尖柃子, 109
 細赤箭, 94
 細花山蘭, 96
 細花乳豆, 77
 細花根節蘭, 92
 細花軟葉蘭, 98
 細花絨蘭, 16, 91

細尾冷水麻, 118
 細枝水合歡, 78
 細枝柃木, 99
 細刺毛蓼, 107
 細刺苦槠, 79
 細金魚藻, 67
 細柄草, 102
 細柄單葉假脈蕨, 46
 細柄黍, 105
 細柄雙蓋蕨, 43
 細莖石斛, 93
 細莖鶴頂蘭, 97
 細脈赤楠, 90
 細梗山螞蝗, 77
 細梗胡枝子, 78
 細梗絡石, 56
 細梗鴨跖草, 68
 細桿早熟禾, 105
 細葉三斗石櫟 (= 三斗石櫟), 79
 細葉山艾, 59
 細葉山茶, 117
 細葉山螞蝗, 32, 76
 細葉天仙果, 90
 細葉木藍, 77
 細葉水丁香, 91
 細葉杜鵑, 74
 細葉肖頭蕊蘭, 23, 93
 細葉冷水麻, 118
 細葉金午時花, 88
 細葉金絲桃, 82
 細葉狗脊蕨, 43
 細葉春蘭, 93
 細葉茶梨, 36, 99
 細葉蚊母樹, 33, 81
 細葉書帶蕨, 28, 50
 細葉陵齒蕨, 27, 47
 細葉姬蕨, 44
 細葉菝葜, 115
 細葉麥門冬, 59
 細葉雀翹, 107
 細葉野山藥, 73
 細葉假黃鶴菜, 61
 細葉剪刀股, 62
 細葉紫珠, 83
 細葉畫眉草, 103
 細葉疏果海桐, 36, 100
 細葉蒿蕨, 27, 49
 細葉碎米蕨, 50
 細葉零餘子, 14, 56
 細葉零餘子草, 95
 細葉鼠麴草, 61
 細葉蓼, 107
 細葉鳳尾蕨, 13, 50
 細葉滿江紅, 51
 細葉實蕨, 44
 細葉複葉耳蕨, 44
 細葉落蕨, 47
 細葉蹄蓋蕨, 42
 細葉饅頭果, 100

細葉蘭花參, 66
 細葉鐵角蕨, 42
 細葉鱗毛蕨, 45
 細裂羽節蕨, 44
 細裂蹄蓋蕨, 42
 細稈金茅, 24, 103
 細蕊紅樹, 12, 109
 細齒水蛇麻, 89
 細齒貫眾蕨, 45
 細葉懸鉤子, 111
 細點根節蘭, 92
 細穗千金子, 104
 細穗草, 104
 細穗宿柱臺, 71
 細穗腸鬚草, 103
 細葉子草, 64
 琉球石斛, 94

12 劃

琴葉鼠尾草, 84
 斑地錦, 75
 斑花青牛膽, 70
 斑茅, 103
 斑紋烏嘴蓮, 95
 斑紋鹿蹄草, 74
 斑葉指柱蘭, 93
 斑葉蘭, 95
 斑點霉草, 25, 117
 塔山鼠李, 109
 塔山澤蘭, 61
 塔塔加龍膽, 33, 80
 塔塔加雙葉蘭, 35, 96
 塔塔加繡線菊, 37, 111
 搭肉刺, 76
 越南鴨腿藤, 77
 越橘葉蔓榕, 90
 揚波, 115
 博落迴, 99
 喜岩堇菜, 119
 喜馬拉雅盔蘭, 16, 93
 彭氏柳葉菜, 34, 91
 彭佳嶼飄拂草, 72
 插天山羊耳蒜, 96
 插天山細辛, 20, 58
 塊莖小野芝麻, 83
 塊根蘆利草, 53
 達悟斑葉蘭, 95
 達邊蕨, 47
 報歲蘭, 93
 壺花赤箭, 35, 94
 壺花莢蒾, 54
 壺冠木, 112
 斯氏懸鉤子, 111
 斯里蘭卡碧果草, 64
 黃土香, 71
 黃土樹, 110
 黃山蟹甲草, 30, 62
 黃山鱗毛蕨, 45
 黃水茄, 38, 116
 黃水枝, 38, 115
 黃毛榕, 34, 89
 黃氏衛矛, 14, 67
 黃氏鐵線蓮, 37, 108
 黃心柿, 73
 黃肉樹, 85
 黃色飄拂草, 72

黃花三七草, 62
 黃花小杜鵑蘭, 98
 黃花毛地黃, 101
 黃花月見草, 91
黃花石斛, 35, 93
 黃花庭菖蒲, 82
黃花杏菜, 16, 89
黃花狸藻, 22, 85
 黃花捲瓣蘭, 92
 黃花過長沙舅, 101
 黃花蒿, 11, 59
 黃花鼠尾草, 84
 黃花煉莢豆, 75
黃花鳳仙花, 30, 64
 黃花龍芽草, 66
 黃花臺, 70
 黃花蘭, 54
 黃花鐵富豆, 79
 黃杞, 82
 黃豆樹, 75
 黃茅, 104
 黃松蘭, 94
 黃果豬母乳, 90
 黃金珠, 60
 黃金葛, 57
 黃金鴨嘴草, 104
 黃金水玉杯, 65
 黃荊, 84
 黃香草木樨, 78
 黃珠子草, 100
 黃根節蘭, 92
 黃連木, 55
 黃唇線柱蘭, 98
 黃唇蘭, 93
 黃條龍舌蘭, 59
 黃頂菊, 61
 黃堇, 99
 黃荻草, 79
 黃菀, 63
 黃野百合, 76
 黃麻, 87
 黃細心, 91
 黃斑龍膽, 80
 黃萼捲瓣蘭, 92
黃筒花, 17, 98
 黃絨蘭, 94
 黃楊, 65
 黃槐, 78
 黃蛾蘭, 98
 黃腺羽蕨, 51
 黃槿, 87
 黃豬屎豆, 76
 黃獨, 73
 黃穗臺, 71
 黃穗類雀稗, 105
黃穗蘭, 35, 94
 黃翹距根節蘭, 92
 黃藤, 58
 黃鵪菜, 63
 黃繡球蘭, 97

黃鶴頂蘭, 97
葉芽筷子芥, 20, 65
 葫蘆茶, 79
 散花山螞蝗, 76
 散穗弓果黍, 102
萬年青, 29, 59
 萬年松, 42
 萬桃花, 116
 葛氏三叉蕨, 51
 葛氏飄拂草, 72
 葛塔德木, 111
葛瑪蘭芭蕉, 16, 90
 荳草, 66
 葎花水竹葉, 68
 葎蔴, 65
 落地生根, 69
 落尾麻, 118
 落葉鱗毛蕨, 45
 落葵, 64
 落新婦, 114
落瓣油茶, 38, 117
 落鱗鱗毛蕨, 45
 戟葉田薯, 73
 戟葉拊娘蒿, 65
 戟葉菜藥藤, 69
 戟葉蓼, 107
 戟葉橐吾, 62
 朝鮮紫珠, 83
 葦狀高粱, 106
 葦狀羊茅, 103
葦草蘭, 16, 92
 棒距根節蘭, 92
 棒頭草, 105
 梭脈蕨, 49
棋盤腳樹, 33, 85
 森氏山柳菊, 62
森氏毛茛, 24, 109
 森氏柳, 114
 森氏紅淡比, 99
 森氏菊, 61
 森氏當歸, 55
森氏豬殃殃, 37, 111
 森氏薊, 60
 森氏臺, 71
 森氏鐵線蓮, 108
棲蘭山杜鵑, 32, 74
棲蘭山雞屎樹, 37, 112
 椒草, 100
 桐樹桑寄生, 86
 桐櫟柿寄生, 114
 棕紅懸鉤子, 111
 棕葉狗尾草, 106
 棕葉蘆, 106
 楨梧, 73
 棟氏卷柏, 41
棟慕華鳳仙花, 30, 64
 軸果蕨, 51
 軸果蹄蓋蕨, 42
 惠粉蝶蘭, 97
腎葉山螞蝗, 21, 77

腎葉碎米薺, 65
 腎蕨, 47
 粟米草, 89
 粟草, 104
 酢漿草, 99
 硬雀麥, 102
硬葉耳蕨, 27, 46
 硬稈子草, 102
 硬齒獼猴桃 (= 腺齒獼猴桃), 54
 裂唇早田蘭, 95
 裂唇軟葉蘭, 93
 裂唇闊蕊蘭, 97
 裂葉月見草, 91
 裂葉艾納香, 60
 裂葉秋海棠, 64
 裂葉蔓黃菀, 63
 裂葉樓梯草, 118
 裂葉雙蓋蕨, 43
 裂葉懸鉤子, 110
 裂葉鐵角蕨, 42
 裂稈草, 106
裂緣苞懸鉤子, 18, 110
裂穎茅, 31, 71
 裂穎雀稗, 105
 裂瓣玉鳳蘭, 95
裂瓣莪白蘭, 23, 96
雄胞囊草, 33, 80
 雲南冬青, 57
雲南岩芋, 29, 57
 雲南鐵角蕨, 42
雲頂羊耳蒜, 23, 96
雲葉蘭, 23, 96
 雲實, 76
 雅美芭蕉, 11, 90
雅美萬代蘭, 36, 98
斐濟假脈蕨, 27, 46
 紫水玉簪, 65
紫皿蘭, 95
 紫芋, 57
 紫芋蘭, 94
 紫羊茅, 103
 紫花山螞蝗, 77
 紫花地丁, 119
 紫花脈葉蘭, 96
 紫花堇菜, 119
紫花軟葉蘭, 35, 93
 紫花野木瓜, 84
 紫花野百合, 76
 紫花牽牛, 69
 紫花酢漿草, 99
 紫花鳳仙花, 64
 紫花齒鱗草, 98
 紫花藿香薊, 59
 紫花蘆利草, 53
 紫花竊衣, 56
 紫茉莉, 91
 紫苜蓿, 78
紫苞舌蘭, 17, 97
 紫果馬唐, 103

紫金牛, 108
 紫柄千年芋, 58
 紫柄蹄蓋蕨, 43
 紫背小柱蘭, 93
 紫背草, 61
 紫背錐果櫟, 79
 紫珠葉泡花, 113
 紫紋捲瓣蘭, 92
 紫萁, 48
 紫萍, 57
 紫斑大戟, 75
紫黃, 36, 100
 紫葉旗唇蘭, 96
紫葉齒唇蘭, 16, 96
 紫萼蝴蝶草, 86
 紫雲英, 76
紫晶皿蘭, 35, 95
 紫錦草, 68
 紫穗槐, 75
紫穗飄拂草, 31, 72
 紫蘇, 84
紫蘇草, 36, 101
 掌葉毛茛, 109
掌葉蕨, 27, 49
 掌葉姬旋花, 69
掌葉菜藥藤, 21, 69
 掌葉野藿香, 84
 掌葉牽牛, 69
 掌葉薯, 73
 掌鳳尾蕨, 50
 開卡蘆, 105
 間型沿階草, 59
 間距捲瓣蘭, 92
 蛛絲毛藍耳草, 68
 單芒金午時花, 88
 單花脈葉蘭, 96
 單花牻牛兒苗, 80
 單花鹿蹄草, 74
 單花錫杖花, 74
 單序草, 105
 單脈二葯藻, 70
 單葉拿身草, 77
 單葉軟葉蘭, 96
 單葉新月蕨, 52
 單葉雙蓋蕨 (= 對囊蕨), 43
 單葉鹹草, 71
 單蕊麻, 117
 單穗水蜈蚣, 71
 單穗升麻, 108
 單穗臺, 70
 單邊鐵角蕨, 42
 單囊齒唇蘭, 96
凱達格蘭雙蓋蕨, 26, 43
 黑木藍, 77
 黑心蕨, 50
 黑苞鱗毛蕨, 45
 黑板樹, 56
 黑果馬廐兒, 70
 黑果深柱夢草, 112
黑果蘭, 21, 72
 黑星紫金牛, 108
 黑珠蒿, 72
 黑莎草, 72
 黑麥, 106
 黑麥草, 104
 黑眼花, 53

黑斑龍膽, 80
 黑葉貞蕨, 43
 黑蒴, 98
 黑龍江柳葉菜, 91
 黑點珍珠菜, 108
 黑櫟, 79
 黑鱗耳蕨, 46
 黑鱗複葉耳蕨, 44
 黑鱗鐵角蕨, 42
 黑鱗遠軸鱗毛蕨, 26, 45
 無毛禾葉蕨, 27, 49
 無毛捲瓣蘭, 92
 無心菜, 67
 無芒山澗草, 17, 102
 無芒鴨嘴草, 104
 無刺伏牛花, 111
 無柄田香草, 24, 101
 無柄花石龍尾, 24, 101
 無柄瓜子金, 106
 無柄車前蕨, 28, 50
 無柄鳳尾蕨, 28, 50
 無根草, 84
 無根萍, 58
 無配鐵角蕨, 42
 無翅莎草, 71
 無脈木犀, 91
 無梗忍冬, 66
 無距細筆蘭, 94
 無患子, 114
 無葉上鬚蘭, 94
 無葉檉柳, 117
 無蕊喙赤箭, 94
 無鱗禾葉蕨, 49
 短毛堇菜, 119
 短毛雀麥, 102
 短舌花金鈕釦, 59
 短角冷水麻, 118
 短序鐵苳菜, 32, 74
 短尾葉石櫟, 79
 短柄禾葉蕨 (= 牟氏輻禾蕨), 49
 短柄半邊蓮, 66
 短柄花溝繁縷, 74
 短柄卵果蕨, 52
 短柄金絲桃, 82
 短柄香苦草, 83
 短柄單葉假脈蕨, 46
 短柱土茯苓, 115
 短柱山茶, 117
 短柱赤箭, 95
 短柱根節蘭, 92
 短柱黃皮, 38, 113
 短柱齒唇蘭, 96
 短莖宿柱臺, 70
 短莖繩黃麻, 87
 短梗土丁桂, 69
 短梗天南星, 29, 57
 短梗同蕊草, 81
 短梗豆蘭, 35, 92
 短梗挖耳草, 16, 85

短梗脈葉蘭 (= 阿里山脈葉蘭), 96
 短距粉蝶蘭, 97
 短葉二柱臺, 70
 短葉水蜈蚣, 71
 短葉柳葉菜, 91
 短葉黍, 105
 短莖雙葉蘭, 35, 96
 短軸莠竹, 104
 短裂芋蘭, 94
 短裂闊蕊蘭, 23, 97
 短穎馬唐, 103
 短穗毛舌蘭, 98
 短穗假千日紅, 55
 短穗斑葉蘭, 95
 短穗畫眉草, 17, 103
 短瓣球藥隔七葉一枝花, 88
 智利貓兒菊, 62
 鏈子櫟, 80
 稀子蕨, 44
 稀毛蕨, 51
 稈蓋, 106
 筆花豆, 78
 筆筒樹, 43
 筆頭蛇菰, 63
 筆羅子, 113
 傅氏三叉蕨, 51
 傅氏唐松草, 109
 傅氏鳳尾蕨, 50
 傅氏擬鱗毛蕨, 45
 傅園榕, 90
 御谷 (= 金色狗尾草), 106
 鈍葉大果漆, 20, 55
 鈍葉毛果榕, 90
 鈍葉朝顏, 31, 68
 鈍葉楊桐, 99
 鈍藥野木瓜, 84
 鈍齒陵齒蕨, 47
 鈍齒鼠李, 109
 鈍齒鐵角蕨, 42
 鈍頭金星蕨, 52
 鈍頭瓶爾小草, 48
 鈍頭落芒草, 17, 105
 番木瓜, 67
 番石榴, 90
 番仔林投, 29, 59
 番仔藤, 69
 番杏, 54
 番龍眼, 114
 傘花捲瓣蘭, 92
 猩猩草, 75
 猴歡喜, 74
 普刺特草, 66
 普萊氏月桃, 119
 普萊氏堇菜, 119
 港口木荷, 117
 港口馬兜鈴, 58
 湖北海棠, 17, 110
 湖南稷子, 103

湍生鐵角蕨, 42
 割雞芒, 72
 寒莓, 110
 寒蘭, 35, 93
 窗格長片蕨, 46
 補骨脂, 78
 裡堇紫金牛, 108
 裕榮馬兜鈴, 14, 58
 畫眉草, 103
 弼昭禾葉蕨, 13, 49
 疏毛水龍骨, 49
 疏毛毛葉蕨, 27, 47
 疏毛荷包蕨, 48
 疏花山螞蝗, 77
 疏花佛甲草, 70
 疏花風輪菜, 83
 疏花茵陳, 87
 疏花魚藤, 76
 疏花黃堇, 99
 疏花紫珠, 83
 疏花繁縷, 67
 疏花鷓鴣, 57
 疏果海桐, 100
 疏脈赤楠, 34, 90
 疏葉卷柏, 42
 疏葉珠蕨, 50
 疏葉雙蓋蕨, 43
 疏葉鱗毛蕨, 45
 疏稈水毛花, 72
 疏齒紫珠, 83
 疏穗莎草, 71
 絨山白蘭, 60
 絨毛石草, 49
 絨毛芙蓉蘭, 56
 絨毛草, 104
 絨毛葉山螞蝗, 77
 絨毛蓼, 36, 107
 絨毛飄拂草, 72
 絨馬唐, 103
 絨莖樓梯草, 118
 絨假紫萁, 27, 48
 絨葉括根, 78
 絨萼舞子草, 84
 結縷草, 106
 絳唇羊耳蒜, 35, 96
 絡石, 57
 絞股藍, 70
 絲柱蘭, 36, 97
 絲葉狸藻, 34, 85
 絲葉燈心草, 82
 絲稈荸薺, 31, 72
 絲綿草, 61
 13 劃
 瑞氏蓮子草, 54
 瑞岩灰木, 116
 遠軸鱗毛蕨, 19, 45
 壺萼刺茄, 116
 聖稜雙葉蘭, 96
 聖蕨, 52

蓋氏虎尾草, 102
 蓋亞那水蓑衣, 53
 蓋裂果, 112
 蓮子草, 54
 蓮花池山龍眼, 108
 蓮華池柃木, 24, 99
 蓮華池桑寄生, 86
 蓮葉桐, 33, 81
 蓮實藤, 32, 76
 夢佳宿柱臺, 71
 篠蕨, 48
 蓖麻, 75
 蒼耳, 63
 蓬蒿蒿, 59
 蓬萊天南星, 57
 蓬萊毛茛, 109
 蓬萊同蕊草, 81
 蓬萊油菊, 14, 61
 蓬萊珍珠菜, 108
 蓬萊胡頹子 (= 大橋胡頹子), 73
 蓬萊紅苞鱗毛蕨, 45
 蓬萊鳳尾蕨, 50
 蓬萊蹄蓋蕨, 43
 蓬萊隱柱蘭, 93
 蓬萊藤, 89
 蓬萊籐簾, 59
 蓬萊鱗毛蕨 (= 蓬萊紅苞鱗毛蕨), 45
 蓬萊鱗毛蕨, 45
 蒿蕨, 49
 蒺藜, 120
 蒺藜草, 102
 蒺藜薯, 15, 73
 蒲, 72
 蒲桃, 90
 蒲葵, 29, 58
 幹花榕, 90
 蔭濕膜葉鐵角蕨, 42
 棟, 89
 楊桐葉灰木, 116
 楊梅, 90
 椴葉野桐, 32, 75
 槐葉蘋, 13, 51
 楓香, 54
 楓港柿, 73
 碎米莎草, 71
 碗仔花, 69
 碗花草, 53
 碗蕨, 44
 雷公根, 55
 雷公藤, 67
 雷文氏水馬齒 (細苞水馬齒), 101
 虞美人, 99
 睫毛婆婆納, 101
 睫穗蓼, 107
 睡蓮, 91
 賊仔樹, 113
 暖地蓋草, 102
 暗鱗鱗毛蕨, 45
 蜈蚣草, 103
 蜂窩馬兜鈴, 58
 圓果冷水麻, 118
 圓果青剛櫟, 79
 圓果秋海棠, 64

圓果雀稗, 105
 圓莖鈕釦草, 111
 圓唇小騎士蘭, 96
 圓唇伴蘭, 95
 圓唇莪白蘭, 96
 圓唇軟葉蘭, 36, 97
 圓唇假脈蕨, 19, 46
 圓唇雙花豆蘭, 92
 圓菱葉山螞蝗, 32, 77
 圓葉山梗菜, 66
 圓葉布勒德藤, 88
 圓葉冬青, 57
 圓葉母草, 86
 圓葉血桐, 75
 圓葉金午時花, 88
 圓葉兔尾草, 21, 79
 圓葉挖耳草, 86
 圓葉陵齒蕨, 47
 圓葉野百合, 76
 圓葉野扁豆, 77
 圓葉裂緣花, 73
 圓葉煉莢豆, 75
 圓葉豬殃殃, 111
 圓葉鴨跖草, 68
 圓葉錦葵, 87
 圓葉澤瀉, 14, 54
 圓葉雞屎樹, 112
 圓葉雞眼草, 15, 77
 圓葉鑽地風, 81
 圓萼天茄兒, 69
 圓筒穗水蜈蚣, 71
 圓齒野芝麻, 83
 圓錐花遠志, 106
 圓錐花薯蕷, 73
 圓錐孢膜蕨, 47
 圓瓣無葉蘭, 92
 矮水竹葉, 31, 68
 矮生柃子, 109
 矮形光巾草, 86
 矮赤箭莎, 72
 矮冷水麻, 118
 矮扁莎, 71
 矮莎草, 71
 矮球子草, 59
 矮菊, 62
 矮筋骨草, 33, 83
 矮瑞香, 117
 雉尾指柱蘭, 93
 雉尾烏毛蕨, 43
 稜果榕, 90
 稗, 103
 節毛鼠尾草, 84
 鼠尾粟, 106
 鼠茅, 106
 鼠刺, 82
 鼠婦草, 103
 鼠鞭草, 119
 鼠麴草, 61
 鼠麴舅, 61
 粵瓦韋, 48

奧氏虎皮楠, 73
 奧古斯丁草, 106
 奧地利葶藶, 65
 微毛爪哇唐松草, 109
 微毛凸軸蕨, 51
 微耳雙葉蘭, 35, 96
 微果草, 101
 微粗毛樓梯草, 39, 118
 微頭花樓梯草, 118
 微縮小毛蕨, 51
 微彎假複葉耳蕨, 45
 鈴木氏冬青, 57
 鈴木氏油點草, 34, 86
 鈴木氏鳳尾蕨, 50
 鈴木氏薊, 60
 鈴木氏雙葉蘭, 96
 鈴木草, 84
 鉤柱毛茛, 109
 愛氏鐵線蕨, 50
 愛玉子, 90
 愛德氏肋毛蕨, 45
 亂子草, 104
 腰只花, 101
 腰果楠, 15, 85
 腸蕨, 44
 腸鬚草, 103
 腫足蕨, 47
 腺花毛茛, 107
 腺果藤, 91
 腺葉木藍, 77
 腺葉杜英, 73
 腺葉澤蘭, 61
 腺萼馬藍, 53
 腺萼鼠尾草, 84
 腺藥豇豆, 15, 79
 腺齒彌猴桃, 54
 腺鱗毛蕨, 45
 詹森草, 106
 猿尾藤, 87
 猗山瓦草, 48
 裏白, 46
 裏白巴豆, 75
 裏白艾納香, 60
 裏白瓜馥木, 55
 裏白忍冬, 66
 裏白菝葜, 115
 裏白葉薯榔, 73
 裏白櫟木, 58
 裏白鼠麴草, 61
 裏白漆, 29, 55
 裏白饅頭果, 100
 裏白懸鉤子, 111
 新月蕨, 52
 新竹石斛, 93
 新竹地錦, 75
 新竹油柑, 100
 新竹油菊, 20, 61
 新竹根節蘭, 92
 新竹堇菜, 119
 新竹腹水草, 36, 101

新店當藥, 80
 新店奧圖草, 105
 新店線蕨, 48
 義富綬草 (= 水社綬草), 97
 慈恩胡頹子, 73
 煙火臺, 70
 煙草, 115
 煙管草, 60
 煉莢豆, 75
 溝稈草, 101
 溪谷蹄蓋蕨, 43
 溪鳳尾蕨, 51
 溪潤樓梯草, 118
 溪頭豆蘭, 23, 92
 溪頭秋海棠, 64
 溪邊蕨, 19, 52
 裸花鱗蓬, 55
 裸穗豬草, 59
 裸瓣瓜, 70
 福山氏耳蕨, 46
 福山氏飛蓬, 61
 福山氏豬殃殃, 37, 111
 福氏石松, 41
 福建賽衛矛, 67
 絹毛馬唐, 103
 絹毛莧, 54
 絹毛鳶尾, 69

14 劃

瑪瑙珠, 116
 碧鳳鐵角蕨, 18, 42
 碧綠溪雙葉蘭, 96
 嘉義飄拂草, 72
 臺中土茯苓, 115
 臺中耳蕨, 27, 46
 臺中假土茯苓 (= 臺中土茯苓), 115
 臺北土茯苓, 115
 臺北玉葉金花, 112
 臺北附地草, 64
 臺北肺形草, 80
 臺北茜草樹, 38, 112
 臺北秋海棠, 64
 臺北堇菜, 119
 臺北黃芩, 84
 臺北飄拂草, 72
 臺北鱗蓋蕨, 44
 臺西大戟, 75
 臺東七葉一枝花, 88
 臺東石楠, 110
 臺東石櫟, 79
 臺東耳蕨, 46
 臺東赤箭, 94
 臺東青葙, 55
 臺東刺花懸鉤子, 111
 臺東紅梅消, 111
 臺東莢蒾, 54
 臺東黃菀, 63
 臺東葵草, 32, 79
 臺東漆樹, 55
 臺東龍膽, 80
 臺東雞屎樹, 112
 臺東蘇鐵, 14, 52
 臺東鐵桿蒿, 20, 60
 臺東鱗毛蕨, 45
 臺南大油芒, 106
 臺南見風紅, 22, 86
 臺南通泉草, 88
 臺南飄拂草, 72
 臺灣一葉蘭, 97
 臺灣二葉松, 52
 臺灣八角, 115
 臺灣八角金盤, 58
 臺灣三毛草, 106
 臺灣三角楓, 18, 114
 臺灣土防己, 89
 臺灣土沉香, 75
 臺灣土茯苓, 115
 臺灣土黨參, 66
 臺灣土圞兒, 21, 76
 臺灣大豆, 32, 77
 臺灣大葉越橘, 74
 臺灣大戟, 75
 臺灣上鬚蘭, 94
 臺灣小蝶蘭, 97
 臺灣小檗, 64
 臺灣山白蘭, 60
 臺灣山芥菜, 20, 65
 臺灣山豆根, 77
 臺灣山苦蕒, 63
 臺灣山茶, 117
 臺灣山柳, 114
 臺灣山馬薯, 115
 臺灣山桂花, 108
 臺灣山菊, 61
 臺灣山麻桿, 32, 74
 臺灣山酢漿草, 99
 臺灣山黑扁豆, 77
 臺灣山薰香, 29, 55
 臺灣山薺, 21, 65
 臺灣山蘇花, 42
 臺灣凡尼蘭, 98
 臺灣及己, 68
 臺灣天胡荽, 58
 臺灣天南星, 57
 臺灣木賊, 46
 臺灣木藍, 15, 77
 臺灣五葉松, 52
 臺灣五葉參, 58
 臺灣水玉杯, 14, 65
 臺灣水青岡, 79
 臺灣水苦蕒, 101
 臺灣水韭, 12, 41
 臺灣水堯, 72
 臺灣水龍, 91
 臺灣水龍骨, 49
 臺灣牛皮消, 56
 臺灣牛膝, 54
 臺灣牛蒡菜, 56
 臺灣升麻, 108
 臺灣月桃, 119
 臺灣火刺木, 37, 110
 臺灣玉葉金花, 38, 112
 臺灣艾納香, 29, 60
 臺灣石松 (= 柳杉葉石松), 41

- 臺灣石斛, 94
 臺灣石楠, 110
 臺灣石櫟, 15, 79
 臺灣目賊芋, 29, 57
 臺灣矢竹, 106
 臺灣禾葉蘭, 16, 92
 臺灣白及, 92
 臺灣白木草, 33, 83
 臺灣白匏子, 75
 臺灣穴子蕨, 49
 臺灣奴草, 34, 89
 臺灣老葉兒樹, 110
 臺灣地楊梅, 83
 臺灣地榆, 18, 111
 臺灣耳蕨, 46
 臺灣芒萁, 46
 臺灣芎窮, 56
 臺灣百合, 86
 臺灣灰木, 116
 臺灣灰毛豆, 79
 臺灣光葉薔薇, 110
 臺灣早熟禾, 105
 臺灣曲軸蕨 (= 曲軸蕨), 44
 臺灣吊鐘花, 32, 74
 臺灣肉桂, 85
 臺灣肉蘭, 91
 臺灣舌蕨, 27, 46
 臺灣竹葉蘭, 92
 臺灣全唇蘭, 96
 臺灣羊茅, 103
 臺灣羊桃, 54
 臺灣赤楠, 90
 臺灣赤楊, 64
 臺灣芙樂蘭, 97
 臺灣苣苔, 22, 80
 臺灣芭蕉, 90
 臺灣杜鵑, 74
 臺灣杉, 19, 52
 臺灣車前蕨, 50
 臺灣肖楠, 28, 52
 臺灣牡丹藤, 37, 108
 臺灣何首烏, 107
 臺灣佛甲草, 69
 臺灣冷杉, 52
 臺灣附地草, 64
 臺灣青木香, 63
 臺灣青芋, 57
 臺灣青莢菜, 81
 臺灣鈴樹藤, 57
 臺灣披鱗草, 103
 臺灣苦槠, 79
 臺灣芋麻, 117
 臺灣蕨, 49
 臺灣松蘭, 94
 臺灣刺蕊草, 84
 臺灣兩面複葉耳蕨, 44
 臺灣虎尾草, 102
 臺灣明萼草, 53
 臺灣金狗毛蕨, 43
 臺灣金釵蘭, 96
 臺灣金絲桃, 82
 臺灣金蓮花, 37, 109
 臺灣金線蓮, 92
 臺灣念珠藤, 56
 臺灣肺形草, 80
 臺灣狗舌草, 63
 臺灣狗娃花, 60
 臺灣狗脊蕨, 43
 臺灣卷耳, 67
 臺灣油芒, 103
 臺灣油杉, 14, 52
 臺灣油點草, 86
 臺灣泡桐, 99
 臺灣姑婆芋, 57
 臺灣珍珠菜, 108
 臺灣老藤, 100
 臺灣草莓, 110
 臺灣草紫陽花, 81
 臺灣茵芋, 113
 臺灣茶藨子, 81
 臺灣胡麻花, 88
 臺灣胡椒, 100
 臺灣胡頹子, 73
 臺灣柯麗白蘭, 93
 臺灣柳葉菜, 34, 91
 臺灣厚距花, 89
 臺灣香科科, 33, 84
 臺灣香檬, 38, 113
 臺灣秋海棠, 64
 臺灣鬼督郵, 59
 臺灣風輪菜, 83
 臺灣風蘭, 98
 臺灣亮毛蕨, 44
 臺灣前胡, 56
 臺灣冠果草, 20, 54
 臺灣扁柏, 52
 臺灣紅豆樹, 32, 78
 臺灣紅榨槭, 114
 臺灣馬桑, 69
 臺灣馬鞍樹, 32, 78
 臺灣馬醉木, 74
 臺灣馬錢, 86
 臺灣馬藍, 53
 臺灣馬蘭, 60
 臺灣華山松, 52
 臺灣我白蘭, 96
 臺灣莓, 111
 臺灣格柰, 99
 臺灣根節蘭, 97
 臺灣破傘菊, 14, 63
 臺灣原始觀音座蓮, 19, 47
 臺灣蚊子草, 37, 110
 臺灣射干 (= 射干), 82
 臺灣烏頭, 108
 臺灣高山杜鵑, 74
 臺灣高山鐵線蕨, 27, 50
 臺灣粉背蕨 (= 深山粉背蕨), 50
 臺灣粉條兒菜, 90
 臺灣海棗, 58
 臺灣姬蕨, 44
 臺灣排香, 108
 臺灣捲瓣蘭, 92
 臺灣菱, 87
 臺灣堇菜, 119
 臺灣菟絲子, 68
 臺灣萍蓬草, 16, 91
 臺灣枹, 91
 臺灣炒櫨, 44
 臺灣梭羅樹, 88
 臺灣雀梅藤, 109
 臺灣雀麥, 102
 臺灣雀稗, 105
 臺灣常春藤, 58
 臺灣敗醬, 66
 臺灣野牡丹藤, 34, 88
 臺灣野茉莉, 38, 116
 臺灣野梨, 18, 110
 臺灣野薔薇, 110
 臺灣蛇莓, 110
 臺灣崖爬藤, 119
 臺灣假山葵, 65
 臺灣假黃楊, 108
 臺灣假黃鵪菜, 61
 臺灣假糙蘇, 84
 臺灣假寶鐸花, 59
 臺灣魚藤, 78
 臺灣粗榧, 28, 53
 臺灣清風藤, 114
 臺灣貫眾蕨, 26, 45
 臺灣紺菊, 20, 60
 臺灣款冬, 62
 臺灣喜普鞋蘭, 23, 93
 臺灣黃花茅, 101
 臺灣黃芩, 33, 84
 臺灣黃杉, 52
 臺灣黃唇蘭, 93
 臺灣黃堇, 99
 臺灣黃精, 59
 臺灣黃鵪菜, 63
 臺灣黃蘗, 18, 113
 臺灣黃鱗藤, 109
 臺灣萬代蘭, 97
 臺灣棒花蒲桃, 34, 90
 臺灣桐李, 25, 110
 臺灣雲杉, 52
 臺灣雅楠, 85
 臺灣紫花鼠尾草, 84
 臺灣掌葉槭, 114
 臺灣筋骨草, 83
 臺灣洩疏, 81
 臺灣疏花臺, 71
 臺灣絡石, 56
 臺灣瑞木, 22, 81
 臺灣瑞香, 117
 臺灣蒺藜, 120
 臺灣蒲公英, 20, 63
 臺灣楊桐, 99
 臺灣碎米薺, 65
 臺灣碎雪草, 98
 臺灣噴吶草, 114
 臺灣圓腺蕨, 51
 臺灣筷子芥, 65
 臺灣鈴蘭, 94
 臺灣鉤藤, 113
 臺灣愛冬葉, 74
 臺灣腹水草, 24, 101
 臺灣新耳草, 112
 臺灣福王草, 62
 臺灣蔗草, 103
 臺灣鳶尾, 82
 臺灣蜻蛉蘭, 97
 臺灣蜘蛛抱蛋, 59
 臺灣膜蕨, 47
 臺灣鳳尾蕨, 50
 臺灣複葉耳蕨, 44
 臺灣蕘花, 117
 臺灣蕁麻, 118
 臺灣樓梯草, 118
 臺灣槲寄生, 114
 臺灣豬殃殃, 111
 臺灣蝴蝶戲珠花, 54
 臺灣稻槎菜, 62
 臺灣鋪地蜈蚣, 109
 臺灣劍蕨, 49
 臺灣貓兒眼睛草, 114
 臺灣劉寄奴, 30, 62
 臺灣瘤足蕨, 48
 臺灣糊樗, 57
 臺灣線柱蘭, 98
 臺灣路蕨, 13, 47
 臺灣樹參, 58
 臺灣樹蕨, 43
 臺灣輻禾蕨, 27, 49
 臺灣雛花, 83
 臺灣龍膽, 80
 臺灣糖星草, 83
 臺灣澤蘭, 61
 臺灣擬囊唇蘭, 24, 97
 臺灣穗花杉, 19, 53
 臺灣簕藻, 81
 臺灣濱藜, 55
 臺灣藜, 55
 臺灣藜蘆, 88
 臺灣藤漆, 55
 臺灣椴樹, 85
 臺灣霧水葛, 18, 118
 臺灣瞿麥, 67
 臺灣鵝掌柴, 58
 臺灣鵝觀草, 101
 臺灣雙蓋蕨, 43
 臺灣雞屎樹, 112
 臺灣蘋果, 110
 臺灣蘆竹, 102
 臺灣蠅子草, 67
 臺灣羅漢果, 31, 70
 臺灣繡線菊, 111
 臺灣懸鉤子, 110
 臺灣魔芋, 57
 臺灣糯米條, 31, 66
 臺灣寶鐸花, 68
 臺灣露珠草, 91
 臺灣鐵杉, 52
 臺灣鐵覓, 74
 臺灣鐵線蓮, 108
 臺灣鷓鴣, 57

臺灣鱗毛蕨, 45
 臺灣鱗球花, 53
 臺灣鱗蓋蕨 (= 斜方鱗蓋蕨), 44
 臺灣欒樹, 114
 臺灣纖花草, 25, 113
 臺灣驚草, 97
 壽卡小柱蘭, 94
 摺柱赤箭, 16, 94
 聚生穗序臺, 71
 聚藻, 81
 蓴, 30, 65
 蔓生莠竹, 104
 蔓生菜樂藤, 69
 蔓芒莢, 46
 蔓竹杞, 108
 蔓苦蕒, 62
 蔓茄, 115
 蔓枝蘆利草, 53
 蔓虎刺, 38, 112
 蔓莖山珊瑚, 94
 蔓烏頭, 37, 108
 蔓黃菀, 63
 蔓榕, 34, 90
 蔓鴨舌癩舅, 113
 蔓澤蘭, 62
 蔓蟲豆, 76
 蔓蕤荷, 68
 蔦蘿, 69
 蔡氏玉鳳蘭, 95
 焯菜, 65
 構樹, 89
 槁藤子, 77
 樺葉莢蒾, 54
 檉葉懸鉤子, 110
 槍刀菜, 53
 榕樹, 90
 歌綠懷蘭, 94
 酸模, 107
 酸藤, 56
 稀莖, 63
 鳶尾葉庭菖蒲, 82
 對生耳蕨, 46
 對生蹄蓋蕨, 42
 對面花, 112
 對葉榕, 89
 對開蕨, 26, 42
 對囊蕨, 43
 蜘蛛岩蕨, 14, 52
 蜘蛛蘭, 97
 團羽鐵線蕨, 13, 49
 團羽鱗蓋蕨, 44
 團扇蕨, 46
 團穗千金子, 104
 管花蘭, 23, 93
 管唇蘭, 36, 98
 銅錢草, 58
 銀合歡, 78
 銀杏葉鐵角蕨, 26, 42
 銀脈爵床, 28, 53

銀葉茄, 116
 銀葉樹, 22, 87
 銀葉藤, 77
 銀膠菊, 62
 銀線蓮, 95
 銀穗湖瓜草, 15, 71
 銀蘭, 93
 銀鱗草, 102
 膜葉卷柏, 41
 膜葉星蕨, 49
 膜稈草, 24, 104
 膜緣披鱗草, 103
 鳳毛菊, 63
 鳳仙花, 64
 鳳尾蕨, 50
 鳳凰木, 76
 鳳凰宿柱臺, 71
 鳳蘭, 93
 廣東山葡萄, 119
 廣東水馬齒, 100
 廣東草蓆, 65
 廣東鳳尾蕨 (= 卡氏鳳尾蕨), 50
 廣葉星蕨, 19, 49
 廣葉書帶蕨, 50
 廣葉軟葉蘭, 94
 廣葉深山雙蓋蕨, 43
 廣葉鋸齒雙蓋蕨, 43
 辣子草, 109
 辣椒, 115
 漢氏山葡萄, 119
 漢考克蘭, 16, 95
 漢防己, 22, 89
 漢紅魚腥草, 80
 滿江紅, 51
 滿福木, 73
 滿綠隱柱蘭, 93
 漸尖穗芋薺, 72
 漏盧, 14, 61
 寬片膜蕨, 13, 47
 寬羽鳳尾蕨, 28, 50
 寬羽鱗毛蕨, 26, 45
 寬果宿柱臺, 70
 寬柱莎草, 31, 71
 寬唇苞葉蘭, 16, 92
 寬唇松蘭, 94
 寬唇脈葉蘭, 96
 寬葉石松, 12, 41
 寬葉母草, 12, 86
 寬葉冷蕨, 44
 寬葉金粟蘭, 68
 寬葉瓶蕨, 46
 寬穗臺, 11, 71
 寬翼豆, 78
 寬囊大蜘蛛蘭, 16, 93
 寬囊果臺, 71
 寡毛荷包蕨, 48
 蜜甘草, 100
 蜜蜂花, 83
 褐毛灰木, 116

褐毛狗尾草 (= 莠狗尾草), 106
 褐毛柳, 114
 褐斑苜蓿, 78
 複齒鐵角蕨, 42
 嫩莖纈草, 66
 嫩鱗蓋蕨, 44
 翠峰堇菜, 39, 119
 翠蕨, 50
 鄧氏胡頹子, 73
 緋赤箭, 94
 網果筋骨草, 33, 83
 網脈耳蕨, 27, 46
 網脈刺蕨, 45
 網脈突齒蕨, 51
 網脈瓶爾小草, 48
 網脈陵齒蕨, 27, 47
 網脈稈, 24, 105
 網脈繁縷, 67
 網脈雙蓋蕨 (= 假腸蕨), 43
 網眼瓦草, 48
 維州鈕釦草, 111
 維明豆蘭, 35, 92
 綿棗兒, 29, 59
 綬草, 97
 綠血蘭, 16, 95
 綠花凹舌蘭, 93
 綠花竹柏蘭, 93
 綠花安蘭, 92
 綠花肖頭蕊蘭, 93
 綠花斑葉蘭 (= 歌綠懷蘭), 94
 綠花寶石蘭, 92
 綠豆, 79
 綠珊瑚, 75
 綠柄剪葉鐵角蕨, 42
 綠柄鐵角蕨, 42
 綠背刺柏, 52
 綠島風藤, 100
 綠島細柄草, 102
 綠島榕, 90
 綠葉旗唇蘭, 96
 綠樟, 113
 綠穗莧, 54

15 劃

髮草, 103
 駝齒獼猴桃 (= 腺齒獼猴桃), 54
 撬唇蘭, 95
 熱帶陰石蕨, 44
 熱帶鼠尾粟, 106
 熱帶鱗蓋蕨, 44
 鞍馬山越橘, 74
 蕨, 44
 蕨萁, 19, 48
 蕨葉紫花鼠尾草, 84
 蕎麥, 107
 蕉蘭, 91

槭葉小牽牛, 69
 槭葉石草, 49
 槭葉括樓, 70
 榭蕨, 48
 榭樹, 79
 榭櫟 (= 大榭樹), 79
 樟葉木防己, 34, 89
 樟葉槭, 114
 樟樹, 85
 橢圓葉木薑子, 85
 橢圓葉冷水麻, 39, 118
 輪生葉水豬母乳, 87
 輪葉沙參, 66
 輪葉珍珠茅, 72
 輪葉紫金牛, 108
 輪傘莎草, 71
 歐氏月桃, 119
 歐亞葶藶, 65
 歐洲黃菀, 63
 歐雀麥, 102
 豬仔笠, 32, 77
 豬母乳, 89
 豬草, 59
 豬殃殃, 111
 豬腳楠, 85
 鴉膽子, 115
 齒爪齒唇蘭, 17, 96
 齒果草, 24, 106
 齒唇羊耳蒜, 95
 齒唇莪白蘭, 23, 96
 齒葉南芥, 65
 齒葉矮冷水麻, 118
 齒莖挖耳草, 12, 86
 數珠珊瑚, 99
 蝶豆, 76
 蝙蝠草, 76
 蝦尾山螞蝗, 77
 墨水樹, 77
 墨點櫻桃, 110
 稷, 105
 稻搓菜, 30, 62
 箭葉水龍骨, 48
 箭葉星蕨, 48
 箭葉陵齒蕨, 47
 箭葉堇菜, 119
 箭葉蓼, 36, 107
 箭葉鳳尾蕨, 50
 樂山鋪地蜈蚣, 109
 樂氏玉鳳蘭, 95
 德氏雙蓋蕨, 43
 德基羊耳蒜, 23, 95
 德基指柱蘭, 93
 盤腺蓼, 107
 盤龍木, 90
 鋪地狼尾草, 105
 鋪地黍, 105
 鋪地蝙蝠草, 76
 鋪地錦竹草, 68
 銹毛鐵線蓮, 108
 銹葉灰木, 116
 銳果臺, 71
 銳脈木薑子, 85
 銳葉小返魂, 100
 銳葉山柑, 30, 66
 銳葉山黃麻, 66
 銳葉木犀, 91
 銳葉石松, 18, 41

銳葉南燭, 74
 銳葉高山櫟, 80
 銳葉牽牛, 69
 銳葉紫珠, 83
 銳葉新木薑子, 85
銳齒樓梯草, 39, 118
 銳頭舌蕨, 27, 46
 銳穎葛氏草, 103
劍羽蕨, 13, 49
劍羽鐵角蕨, 26, 42
 劍葉鐵角蕨, 42
 貓兒菊, 62
 貓腥草, 62
貓鼻頭木藍, 15, 77
 貓鬚草, 84
 貓鬚蘭, 97
 魯花樹, 114
 劉氏臺, 71
 皺果珍珠茅, 72
 皺果煉莢豆, 75
 皺果薺, 65
 皺葉狗尾草, 106
 皺葉煙草, 115
 皺葉酸模, 107
 諾氏草, 112
 瘤子草, 53
 瘤足蕨, 48
 瘤果莧, 55
 瘤果簕藻, 81
 瘤冠麻, 117
 瘤鴉嘴草, 104
 糊樗, 57
 剪股穎, 101
澎湖大豆, 32, 77
澎湖決明, 32, 76
 澎湖金午時花, 88
 潤邊假脈蕨, 46
 澳洲虎尾草, 102
澳洲珍珠茅, 21, 72
 漿果莧, 55
 線片長筒蕨, 46
線花天南星, 29, 57
 線柱蘭, 98
 線球菊, 61
 線葉二藥藻, 70
 線葉佛來明豆, 77
 線葉野百合, 76
 線葉宿柱臺, 70
 線葉黃頂菊, 61
線葉藻, 37, 107
 線葉鐵角蕨, 42
 緣毛松蘭, 94
 緣毛卷柏, 41
 畿內冬葵子, 87
 輪葉孳生花, 101

16 劃

鞘苞花, 31, 68
 薑, 119
 薑花, 120

薑黃, 119
 燕子石斛, 93
 燕尾蕨, 44
 燕麥, 102
 落蕨, 47
 薯豆, 73
 薊罌粟, 99
 薏苡, 102
 薄荷, 83
 薄唇無葉蘭, 92
 薄葉三叉蕨, 51
 薄葉大陰地蕨, 48
 薄葉牛皮消, 56
 薄葉孔雀鐵角蕨, 42
 薄葉玉心花, 113
 薄葉艾納香, 60
薄葉凸軸蕨, 14, 51
 薄葉灰木, 116
 薄葉芹菜, 55
薄葉見風紅, 34, 86
 薄葉虎皮楠, 73
 薄葉金午時花, 88
 薄葉柃木, 99
 薄葉柳, 114
 薄葉風藤, 100
 薄葉通泉草, 88
 薄葉野山藥, 73
 薄葉細辛, 58
 薄葉碎米蕨, 50
 薄葉嘉賜木, 114
 薄葉蹄蓋蕨 (= 三回蹄蓋蕨), 43
 薄葉擬肋毛蕨, 51
薄葉擬蕨蕨, 27, 49
 薄葉雞屎樹, 112
 薄葉鐵角蕨, 42
 薄萼坡油甘, 78
 薄葉畫眉草, 103
 薔荔, 90
薩摩細辛, 20, 58
 樹杞, 108
 樹牽牛, 69
 樹番茄, 115
 樹絨蘭, 97
 樹薯, 75
 樸氏雙蓋蕨, 43
 橙萱, 59
 橘柑, 113
 輻形根節蘭, 97
 輻射芋蘭, 94
 輻射暫花蘭, 94
 輻射磚子苗, 71
頭花水玉簪, 21, 65
 頭花香苦草, 83
 頭花蓼, 107
 頭穗莎草, 71
 瓢簞藤, 111
 磚子苗, 72
 奮起湖冷水麻, 118
奮起湖黃鱔藤, 24, 109

廬山石韋, 49
 鴨舌草, 107
 鴨舌癢, 118
 鴨舌癢舅, 112
 鴨茅, 102
 鴨兒芹, 56
 鴨姆草, 105
 鴨跖草, 68
 鴨腱藤 (= 厚殼鴨腱藤), 77
 鴨嘴草, 104
嘴葉鉤藤, 38, 113
 穆子, 103
篋齒穴子蕨, 13, 49
 錨柱蘭, 94
 錢氏鱗始蕨, 47
 錢蒲, 82
錫杖花, 32, 74
 錫金石杉, 41
錫蘭七指蕨, 13, 48
 錫蘭玉心花, 113
錫蘭霉草, 25, 117
 錫蘭饅頭果, 100
 錐果櫟, 79
錐頭麻, 25, 118
 錦屏粉藤, 119
 鋸葉耳蕨, 46
 鋸葉香茶菜, 83
 鋸齒葉耳蕨, 46
 鋸齒葉鱗毛蕨, 45
 鋸齒雙蓋蕨, 43
 鋸齒貓腥草, 63
 墾丁上鬚蘭, 94
 墾丁扁莎, 71
 頷垂豆, 76
 獨行菜, 65
獨腳金, 24, 98
 鴛鴦湖細辛, 29, 58
 鴛鴦湖龍膽, 80
鴛鴦湖燈心草, 33, 82
 龍牙草, 109
龍爪花, 20, 55
 龍爪茅, 102
 龍爪蘭, 92
 龍舌蘭, 59
龍骨瓣苔菜, 16, 89
 龍珠, 116
 龍眼, 114
 龍船花, 83
 龍葵, 116
 龍潭苔菜, 11, 89
 龍鬚草, 107
 糙莖皿蘭, 95
 糙莖菝葜, 115
 糙梗樓梯草, 118
 糙葉木槿, 87
 糙葉耳藥花, 88
 糙葉赤車使者, 118
 糙葉蓼, 107
 糙葉樹, 66
 糖蜜草, 104

螢蘭, 72
 燈心草, 82
 燈臺樹, 69
 燈稱花, 57
 燈豎朽, 61
 燈籠草, 116
 澤苔菜, 62
 澤珍珠菜, 12, 108
 澤掃帚菊, 60
 澤假藿香薊, 59
 澤番椒, 101
澤瀉, 29, 54
澤瀉蕨, 28, 50
 隱脈細柄雙蓋蕨, 43
 隱葯鼠尾草, 84
 隱鱗藤, 56

17 劃

戴星草, 30, 63
 擬八代赤箭, 94
 擬大豆, 76
 擬瓦草, 48
 擬日本灰木, 116
 擬日本卷柏, 41
 擬毛軸莎草, 71
 擬竹葉根節蘭, 97
 擬合歡蹄蓋蕨, 43
 擬長柄粉背蕨, 50
 擬長葉腎蕨, 48
 擬刺茄, 116
擬虎尾蒿蕨, 19, 48
 擬岩蕨, 45
 擬金午時花, 88
擬金茅, 17, 103
 擬定經草, 111
 擬笈瓦草, 48
擬翅柄鳳尾蕨, 13, 50
 擬烏蘇里瓦草, 48
 擬高粱, 106
 擬杪櫟鱗毛蕨, 45
 擬密毛毛蕨, 51
 擬密葉卷柏, 42
 擬葉下珠, 100
 擬紫蘇草, 101
 擬臺灣鳳蝶蘭, 97
 擬漆姑, 67
 擬德氏雙蓋蕨, 43
 擬鴨舌癢, 112
 擬鴨舌癢舅, 113
 擬櫻草, 86
 擬鱗瓦草, 48
 藍地柏, 42
 藍睡蓮, 91
 藍豬耳, 86
 藍蝶猿尾木, 118
 藏布鱗毛蕨, 45
 韓氏耳蕨, 46
 韓氏杪櫟, 43
韓氏鼠尾粟, 36, 106
 韓氏羅曼蕨, 43
 蓋草, 102
 檬果, 55
 櫛穗香苦草, 83
 檉樹, 112
 檜林毛茛, 109

檜葉寄生, 114
霞山大戟, 21, 75
 闊片烏蕨, 47
 闊片陵齒蕨, 47
 闊柱柳葉菜, 91
 闊基鱗毛蕨, 45
 闊葉大豆, 77
 闊葉芋蘭, 94
闊葉杜鵑蘭, 36, 98
闊葉金錦香, 22, 88
 闊葉骨碎補, 44
 闊葉麥門冬, 59
 闊葉鳳尾蕨, 51
 闊葉樓梯草, 118
 闊葉鴨舌癩舅, 113
 闊葉彌猴桃, 54
 闊葉鱗毛蕨, 45
闊葉鱗蓋蕨, 12, 44
闊葉鱗毛蕨, 26, 45
 嶺南青剛櫟, 79
 嶺南野菊, 63
 點頭莎草, 71
點頭飄拂草, 15, 72
 穗花八寶, 69
 穗花木藍, 77
 穗花香苦草, 83
 穗花捲瓣蘭, 92
 穗花蛇菰, 63
 穗花斑葉蘭, 95
穗花樹蘭, 34, 89
 穗花爵床, 53
 穗花賽葵, 87
繁花薯豆, 31, 73
 繁縷, 67
 鍾氏秋海棠, 64
鵲石斛, 35, 93
 爵床, 53
 鮮蕊藤, 69
 蕓菜, 69
 糠稷, 105
 濕生亭蓼, 65
 濱刀豆, 76
 濱大戟, 75
 濱艾, 59
 濱防風, 56
 濱芥, 65
 濱刺草, 106
 濱狗娃花, 62
 濱豇豆, 79
 濱海全緣貫眾蕨, 45
 濱萊菔, 65
 濱野薔薇, 110
 濱旋花, 68
 濱剪刀股, 62
濱斑鳩菊, 30, 63
 濱槐, 32, 78
濱當歸, 29, 55
 濱榕, 90
 澀葉榕, 90
 賽山椒, 108

賽山藍, 53
 賽芒萁, 46
 賽赤楠, 90
 賽芻豆, 78
 賽葵, 87
 賽樂華, 114
 翼柄花椒, 113
 翼柄決明, 78
 翼柄崖爬藤, 119
 翼柄煙草, 115
 翼莖水丁香, 91
 翼莖水芹菜, 56
 翼莖粉藤, 119
 翼莖野百合, 76
 翼莖闊苞菊, 62
 翼核木, 109
翼萼蔓, 33, 80
 縮羽小毛蕨, 51
 縮羽金星蕨, 52
 縮羽鐵角蕨, 42

18 劃

瓊崖海棠, 66
 瓊麻, 59
 瓊楠, 84
 翹距根節蘭, 92
 鞭葉耳蕨, 46
 鞭葉鐵線蕨, 50
 藜, 55
 藤毛木櫟, 108
 藤竹草, 105
 藤花椒, 113
藤枝秋海棠, 30, 64
 藤胡頹子, 73
 藤相思樹, 75
 藤黃檀, 76
 藤蕨, 51
 藤繡球, 81
 薺, 65
 檳榔芋, 57
 檸檬香茅, 102
 覆瓦狀莎草, 71
覆葉石松, 18, 41
 霧水葛, 118
 霧社山櫻花, 110
 霧社木薑子, 85
霧社蜘蛛抱蛋, 29, 59
霧臺秋海棠, 30, 64
 叢立馬唐, 103
叢花百日青, 28, 52
 叢林杜若, 68
 叢葉落蕨, 47
 叢葉鐵角蕨, 42
 蜚蜉菊, 63
 蟲屎, 75
 蟲蟻麻, 117
 蟻子草, 104
 鰾花蘭, 91
鵝不食草, 20, 61
 鵝仔草, 63

鵝兒腸, 67
 鵝掌柴, 58
鵝掌藤, 29, 58
 鵝掌蕖, 58
鵝鑾鼻大戟, 32, 75
鵝鑾鼻決明, 32, 76
鵝鑾鼻野百合, 21, 76
鵝鑾鼻蔓榕, 34, 90
鵝鑾鼻燈籠草, 31, 69
 鵝鑾鼻藤榕, 90
鵝鑾鼻鐵線蓮, 37, 109
雙子野百合, 32, 76
雙心皮草, 33, 80
雙花石斛, 23, 93
 雙花耳草, 111
 雙花金絲桃, 82
 雙花草, 103
 雙花龍葵, 115
 雙花蜚蜉菊, 63
雙板山蘭, 35, 96
 雙板斑葉蘭, 95
 雙面刺, 113
 雙室狐尾藻, 81
 雙扇蕨, 44
雙袋蘭, 23, 94
 雙黃花堇菜, 119
雙葉羊耳蒜, 35, 96
 雙稈草, 103
 雙節山螞蝗, 76
 雙蕊鼠尾粟, 106
 雙輪瓜, 70
 雙鋸齒玄參, 115
 雙龍薑, 120
 雙穗雀稗, 105
 雙囊齒唇蘭, 96
 邊生雙蓋蕨, 43
 邊緣鱗蓋蕨, 44
 翻白草, 110
 雞母珠, 75
 雞兒腸, 60
 雞屎樹, 112
 雞屎藤, 112
 雞眼草, 77
 雞觶刺, 60
 鯽魚草, 103
 鯽魚膽, 62, 108
 雛菊, 60
 雛蝶蘭, 95
 雜交樹蘭, 94
 雜種野芝麻, 83
 繖形飄拂草, 72
 繖花水蓑衣, 53
 繖花龍吐珠, 111
繖楊, 22, 88
 斷尾捲瓣蘭, 92
 斷節莎, 71
 斷線蕨, 48

19 劃

鵝不踏, 58

鵲豆, 77
 藿香, 83
 藿香薊, 59
 蘆竹, 102
 蘆利草, 53
 蘆葦, 105
蘆蘭, 36, 97
蘆艾, 29, 61
蘇氏赤箭, 16, 95
 蘇氏摺唇蘭, 98
 蘇氏鷓鴣, 57
 蘇利南野菊, 60
蘇門答臘牽牛, 21, 69
蘇鐵蕨, 26, 43
 蘊璋耳草, 111
 攀緣陵齒蕨, 47
 關刀豆, 76
 關刀溪線柱蘭, 98
關山千里光, 20, 63
關山耳蕨, 19, 46
關山青木香, 30, 63
關山嶺柳, 25, 114
關山雙葉蘭, 23, 96
 關山鱗毛蕨, 45
 蠅子草, 67
蠅毒草, 36, 100
 蠅翼草, 77
 蠍子草, 118
羅山腹水草, 17, 101
 羅氏草, 105
 羅氏鹽膚木, 55
 羅庚果, 114
 羅勒, 84
 羅蔓藤蕨, 47
 類地毯草, 102
 類雀稗, 105
 類黍柳葉箬, 104
 類蜀黍, 103
 類燕麥翹股穎, 101
 類雛菊飛蓬, 61
 類蘆, 104
 類蘆野青茅, 102
 瀨川氏芋蘭, 94
 繩黃麻, 87
 繡球藤, 108
離脈柳葉蕨, 13, 46
 離葯金腰箭, 61

20 劃

蘭邯千金榆, 64
 蘭坎馬藍, 53
 蘭嶼八角金盤, 58
 蘭嶼九節木, 112
蘭嶼土防己, 34, 89
蘭嶼土沉香, 32, 75
 蘭嶼小鞘蕊花, 83
蘭嶼山柑, 14, 66
 蘭嶼山桂花, 108
蘭嶼山欖, 25, 114
 蘭嶼千金藤, 89
蘭嶼木耳菜, 30, 62
蘭嶼木薑子, 15, 85
蘭嶼木藍, 32, 77
 蘭嶼水絲麻, 118
 蘭嶼牛皮消, 56

蘭嶼牛栓藤, 68
 蘭嶼月橘, 25, 113
 蘭嶼石吊蘭, 22, 81
 蘭嶼田薯, 31, 73
 蘭嶼白及, 92
 蘭嶼芋, 29, 58
 蘭嶼百脈根, 32, 78
 蘭嶼肉荳蔻, 34, 90
 蘭嶼肉桂, 15, 85
 蘭嶼竹芋, 34, 88
 蘭嶼竹節蘭, 35, 92
 蘭嶼血藤, 32, 78
 蘭嶼合歡, 21, 75
 蘭嶼赤楠, 90
 蘭嶼花椒, 38, 113
 蘭嶼芭蕉, 90
 蘭嶼杜英, 31, 73
 蘭嶼車前蕨, 50
 蘭嶼虎皮楠, 73
 蘭嶼金銀草, 35, 95
 蘭嶼念珠藤, 56
 蘭嶼法氏薑, 39, 119
 蘭嶼括樓, 31, 70
 蘭嶼胡桐, 21, 66
 蘭嶼枯里珍, 36, 100
 蘭嶼柿, 21, 73
 蘭嶼厚殼樹, 31, 73
 蘭嶼省藤, 58
 蘭嶼秋海棠, 64
 蘭嶼風藤, 100
 蘭嶼馬蹄花, 56
 蘭嶼馬藍, 20, 53
 蘭嶼莞, 72
 蘭嶼烏心石, 87
 蘭嶼脈葉蘭, 96
 蘭嶼海桐, 100
 蘭嶼野牡丹藤, 22, 88
 蘭嶼野茉莉, 38, 116
 蘭嶼野櫻花, 25, 110
 蘭嶼崖爬藤, 119
 蘭嶼袋唇蘭, 95
 蘭嶼魚藤, 21, 76
 蘭嶼落葉榕, 90
 蘭嶼椒草, 100
 蘭嶼控木, 89
 蘭嶼紫金牛, 108
 蘭嶼筆筒樹, 26, 43

蘭嶼絡石, 57
 蘭嶼圓腺蕨, 51
 蘭嶼新木薑子, 15, 85
 蘭嶼裸實, 67
 蘭嶼福木, 68
 蘭嶼橙葉懸鉤子, 110
 蘭嶼霉草, 25, 117
 蘭嶼鏽葉灰木, 116
 蘭嶼線柱蘭, 36, 98
 蘭嶼樹蘭, 34, 89
 蘭嶼擬檉木, 34, 89
 蘭嶼蘋婆, 88
 蘭嶼羅漢松, 14, 52
 蘭嶼麵包樹, 34, 89
 蘭嶼懸鉤子, 111
 蘭嶼鐵角蕨, 42
 蘭嶼鐵莧, 74
 蘭嶼鐵線蕨, 50
 蘭嶼鷓鴣, 57
 蘭嶼觀音座蓮, 27, 47
 樺, 117
 麵包樹, 89
 鐘萼木, 54
 鐘萼豆, 76
 饑荒草, 61
 糯米糰, 118
 寶島穴子蕨, 49
 寶島芋蘭, 94
 寶島羊耳蒜, 95
 寶島芙樂蘭, 97
 寶島宿柱臺, 70
 寶島喜普鞋蘭, 16, 93
 寶蓋草, 15, 83
 響鈴豆, 76

21 劃

櫻井草, 99
 櫻石斛, 16, 93
 櫻桃小番茄, 115
 櫻蓼, 36, 107
 蠟著頰蘭, 93
 鐵刀木, 78
 鐵冬青, 57
 鐵色, 37, 108
 鐵角蕨, 42
 鐵莧菜, 74

鐵釘樹, 85
 鐵掃帚, 77
 鐵線蕨, 49
 鐵線蕨葉人字果, 109
 鎌刀莢蝶豆, 76
 鎌形鱗茅, 103
 鎌唇脈葉蘭, 16, 96
 鎌葉耳蕨, 46
 磨香牻牛兒苗, 80
 頰草, 66

22 劃

鬚唇羊耳蒜, 95
 蘿芙木, 56
 囊稈竹, 17, 104
 囊穎草, 105
 鷓鴣, 57
 密大花楸, 111
 密大杉, 28, 52
 密大菝葜, 115
 密大雀梅藤, 109
 密大越橘, 74
 密大紫珠, 83
 密大蕨, 44
 彎羽鳳尾蕨, 50
 彎形蘭, 72
 彎花醉魚木, 38, 115
 彎果茨藻, 12
 彎果胡蘆巴, 79
 彎果黃荳, 99
 彎柄假複葉耳蕨, 45
 彎柱羊耳蒜, 23, 95
 彎喙臺, 21, 71
 彎龍骨, 76
 竊衣, 56

23 劃

顯子草, 24, 105
 顯脈茵芋, 113
 顯脈貫眾蕨, 45
 鱗瓦韋, 48
 鱗毛薊, 60
 鱗芽裏白, 46
 鱗柄三叉蕨, 51
 鱗柄鐵角蕨, 42
 鱗葉石松, 18, 41

鱗葉陰石蕨, 44
 鱗蓋鳳尾蕨, 51
 變葉三叉蕨, 51
 變葉山螞蝗, 77
 變葉立牽牛, 31, 69
 變葉姬旋花, 31, 69
 變葉假脈蕨, 46
 變葉鼠李, 109
 變葉新木薑子, 85
 變葉新月蕨, 52
 變葉鳳尾蕨, 51
 變葉燕麥草, 102
 變葉藜, 55
 變葉懸鉤子, 110
 鵝草, 105
 縷絨花, 61
 纖毛披鱗草, 103
 纖花耳草, 112
 纖細莠竹, 104
 纖細闊蕊蘭, 23, 97

24 劃

艷紅鹿子百合, 16, 86
 艷紫盞蘭, 16, 93
 觀音座蓮, 47
 觀音座蓮舅, 13, 47
 觀音蘭, 82
 觀霧豆蘭, 23, 92
 鹽地鼠尾粟, 106
 蠶繭草, 107
 鹼箕, 12, 71
 鰾腸, 61

25 劃

欖仁, 68
 欖仁舅, 112
 欖李, 68
 鱗茅, 17, 103

28 劃

鶴冠蘭, 92

2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄

The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017

引用方式	臺灣植物紅皮書編輯委員會 (2017) 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會。南投。
發行人	楊嘉棟、林華慶、劉和義
作者	臺灣植物紅皮書編輯委員會
編輯委員會	2008–2010: 王震哲 (召集人, 臺灣師範大學)、邱文良 (林業試驗所)、張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文 (特有生物研究保育中心)、郭長生 (成功大學)、彭鏡毅 (中央研究院)、楊國禎 (靜宜大學)、劉和義 (中山大學)、謝長富 (臺灣大學) 2017: 王志強 (屏東科技大學)、江友中 (中山大學)、林政道 (嘉義大學)、張和明 (特有生物研究保育中心)、許再文 (特有生物研究保育中心)、曾彥學 (中興大學)、劉以誠 (嘉義大學)、劉和義 (召集人, 中山大學)、謝宗欣 (台南大學)、鍾國芳 (中央研究院)
執行編輯	張和明、劉和義、許再文、林政道
助理編輯	楊松翰、劉瓊芳、廖國藩
出版	行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會
地址	55244 臺灣南投縣集集鎮民生東路 1 號
出版年月	2017 年 12 月
國際標準書號	978-986-05-5021-4
政府出版品統一編號	1010602773
資料及公開源碼	https://github.com/TaiBON/plantRedlist
定價	新臺幣 350 元
Citation	Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants (2017) The Red List of Vascular Plants of Taiwan, 2017. Endemic Species Research Institute, Forestry Bureau, Council of Agriculture, Executive Yuan and Taiwan Society of Plant Systematics.
Publisher	Yang, Jia-Dong; Lin, Hwa-Ching Lin; Liu, Ho-Yih
Authors	Editorial Committee of the Red List of Taiwan Plants
Editorial Committee	2008–2010: Wang, Jenn-Che (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiou, Wen-Liang; Hsieh, Chang-Fu; Hsu, Tsai-Wen; Kuo, Chang-Sheng; Liu, Ho-Yih; Peng, Ching-I; Yang, Kuoh-Cheng 2017: Liu, Ho-Yih (coordinator); Chang, Ho-Ming; Chiang, Yu-Chung; Chung, Kuo-Fang; Hsieh, Tsung-Hsin; Lin, Cheng-Tao; Liu, Yea-Chen; Tzeng, Yen-Hsueh; Wang, Chih-Chiang
Executive Editors	Chang, Ho-Ming; Liu, Ho-Yih; Hsu, Tsai-Wen; Lin, Cheng-Tao
Associate Editors	Yang, Song-Han; Liu, Chun-Fang; Liao, Guo-Fang
Published by	Endemic Species Research Institute, COA, EY, Taiwan. Forestry Bureau, Council of Agriculture, COA, EY, Taiwan. Taiwan Society of Plant Systematics
Address	No. 1, Ming-Shen East Road, Jiji Township, Nantou County, 55244, Taiwan
Published Date	December 2017
ISBN	978-986-05-5021-4
GPN	1010602773
Data & Source code	https://github.com/TaiBON/plantRedlist
Price	NTD 350



本報告依據 Creative Commons Attribution 4.0 International License 授權，使用者可進行重製散布、重混、調整，以及依原著作建立新著作（包括商業與非商業性利用），惟使用時必須引用按照指定方式註明來源。