

# Fundamentos de Organización de Datos

*Archivos*

*Corte de Control*

# Algorítmica clásica sobre archivos

## **Corte de Control**

Proceso mediante el cual la información de un archivo es presentada en forma organizada de acuerdo a la estructura que posee el archivo.

# Algorítmica clásica sobre archivos

## Ejemplo

Se almacena en un archivo la información de ventas de una cadena de electrodomésticos. Dichas ventas han sido efectuadas por los vendedores de cada sucursal de cada ciudad de cada provincia del país.

Es necesario informar al gerente de ventas de la empresa, el total vendido en cada sucursal, ciudad y provincia, así como el total final.

# Ejemplo – Formato

Provincia: .....

Ciudad: .....

Sucursal: .....

Vendedor 1 Total \$\$

...

Vendedor N Total \$\$

Total Sucursal:      Total \$\$

Sucursal: .....

Vendedor 1 Total \$\$

...

Vendedor N Total \$\$

Total Sucursal:      Total \$\$

.....

Total Ciudad: \$\$

Ciudad: .....

...

Total Ciudad: \$\$

Total Provincia: \$\$

Provincia: .....

...

Total Ciudad: \$\$

Total Provincia: \$\$

Total Empresa: \$\$

## Ejemplo: Precondiciones

- El archivo se encuentra ordenado por provincia, ciudad y sucursal
- En diferentes provincias pueden existir ciudades con el mismo nombre, y en diferentes ciudades pueden existir sucursales con igual denominación.

# Ejemplo

```
program ejemplo;  
  const valor_alto = 'ZZZ';  
  type  
    nombre = string[30];  
    reg_venta = record  
      vendedor: integer;  
      monto: real;  
      sucursal: nombre;  
      ciudad: nombre;  
      provincia: nombre;  
  end;  
  
  ventas = file of reg_venta;
```

**var**

reg: reg\_venta;

archivo: ventas;

total, totProv, totCiudad, totSuc: **real**;

prov, ciudad, sucursal: nombre;

**procedure** leer(**var** archivo: ventas;  
                  **var** dato: reg\_venta);**begin**  **if** (**not** (**EOF**(archivo))) **then**    **read** (archivo, dato)  **else**

dato.provincia := valor\_alto;

**end;**



```
{programa principal}
```

```
begin
```

```
  assign (archivo, 'archivo_ventas');
```

```
  reset (archivo);
```

```
  leer (archivo, reg);
```

```
  total := 0;
```

```
while (reg.provincia <> valor_alto) do begin  
  writeln ('Provincia:', reg.provincia);  
  prov := reg.provincia;  
  totProv := 0;  
  while (prov = reg.provincia) do begin  
    writeln ('Ciudad:', reg.ciudad);  
    ciudad := reg.ciudad;  
    totCiudad := 0;  
    while (prov = reg.provincia) and  
      (ciudad = reg.ciudad) do begin  
      writeln ('Sucursal:', reg.sucursal);  
      sucursal := reg.sucursal;  
      totSuc := 0;
```

```
while (prov = reg.provincia) and  
      (ciudad = reg.ciudad) and  
      (sucursal = reg.sucursal) do begin  
  
    write ("Vendedor:", reg.vendedor);  
    writeln (reg.monto);  
    totSuc := totSuc + reg.monto;  
    leer(archivo, reg);  
end;
```

```
        writeln("Total Sucursal", totSuc);  
        totCiudad := totCiudad + totSuc;  
    end; {while (prov = reg.provincia) and  
        (ciudad = reg.ciudad)}  
    writeln("Total Ciudad", totCiudad);  
    totProv := totProv + totCiudad;  
end; {while (prov = reg.provincia)}  
writeln("Total Provincia", totProv);  
total := total + totProv;  
end; {while (reg.provincia <> valor_alto)}  
writeln("Total Empresa", total);  
close (archivo);  
end.
```