

# HunajaPurkki

11.1.2018

# Taina Lepistö

TKT20011

Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (vuodenvaihde) Helsingin yliopisto

# Sisällysluettelo

1. Johdanto	2
2. Yleiskuva järjestelmästä	2
Käyttötapauskaavio	2
Käyttäjäryhmät	4
Käyttötapauskuvaukset	4
3. Järjestelmän tietosisältö	5
Käsitekaavio	5
Perustiedot	6
Muistutus	7
Pesien ja emojen tarkastus- sekä hoitotoimenpiteet	7
Esimerkkejä pesän tarkastuksen kirjauksista	8
Esimerkkejä emon tarkastuksen kirjauksista	8
4. Relaatiotietokantakaavio	10
5. Järjestelmän yleisrakenne	11
6. Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit	12
Valikkorakenne / toiminnallisuudet	13
7. Asennustiedot	15
8. Käynnistys- / käyttöohje	15
9. Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat	15
10. Omat kokemukset	15
11. Muu dokumentaatio	15

## 1. Johdanto

HunajaPurkki on mehiläistarhaajien apuväline mehiläisten hoitoon. Sovellukseen tallennetaan tiedot pesistä ja niiden tarkastuksista. Sovellus on suunnattu suomalaisen tarhaajan käyttöön. Sovellus muistuttaa pesien tarkastuksista säännöllisin väliajoin ja pitää kirjaa myös mahdollisista taudeista.


Sovellus on toteutettu PHP:lla käyttäen PostgreSQL-tietokantapalvelinta ja se sijaitsee laitoksen user-palvelimella. Käyttäjän selaimen tulee tukea JavaScriptiä. Users palvelin toimii kuitenkin kehitysympäristönä, joten jos sovellus haluttaisiin tuotantokäyttöön pitäisi se asentaa jonnekin muualle.

# 2. Yleiskuva järjestelmästä

Järjestelmällä on vain yhden tyyppisiä käyttäjiä ja he hallinnoivat kaikkia toimintoja.

## Käyttötapauskaavio

Kaaviossa keltaisella perustietojen käsittelyt (luo, muokkaa,poista), oranssilla tietojen selailut ja harmaalla tukitoiminnot.



## Käyttäjäryhmät

## [Mehiläistenhoitaja]

Mehiläistenhoitaja on rekisteröitynyt käyttäjä.

## Käyttötapauskuvaukset

## [Tarhan perustiedot - luonti, muokkaus, poisto]

- Käyttäjä voi luoda uusia tarhoja, muokata tarhan tietoja sekä poistaa tarhan.
- Tarhaa ei voi poistaa, jos siihen on liitetty pes(i)ä.

## [Tarhan tietojen selaus]

 Käyttäjä näkee listauksen tarhoista ja niiden perustiedoista sekä pesien lukumäärästä. Yksittäisen tarhan tiedoissa on listattuna myös siihen kuuluvien pesien perustiedot.

## [Pesän perustiedot - luonti, muokkaus, poisto]

- Käyttäjä voi luoda uusia pesiä, muokata pesän tietoja sekä poistaa pesän.
- Pesä liitetään yhteen tarhaan ja yhteen emoon.
- Pesää ei voi poistaa, jos siihen on liitetty emo.

#### [Pesän tietojen selaus]

 Käyttäjä näkee listauksen pesistä ja niiden perustiedoista sekä viimeisimmän tarkastuspäivän. Yksittäisen pesän tiedoissa on listattuna myös siihen kuuluvien tarkastusten tiedot.

#### [Pesän tarkastus]

- Yksittäisen pesän voi tarkastaa täyttämällä aikaisemmin luodun tarkastuslomakkeen tiedot.
- Tarkastuksen tietoja ei voi muokata, eikä poistaa.

#### [Emon perustiedot - luonti, muokkaus, poisto]

• Käyttäjä voi luoda uusia emoja, muokata emon tietoja sekä poistaa emon.

#### [Emon tietojen selaus]

• Käyttäjä näkee listauksen emoista ja niiden perustiedoista sekä viimeisimmän tarkastuspäivän. Yksittäisen emon tiedoissa on listattuna myös siihen kuuluvien tarkastusten tiedot.

#### [Emon tarkastus]

• Yksittäisen emon voi tarkastaa täyttämällä aikaisemmin luodun tarkastuslomakkeen tiedot.

• Tarkastuksen tietoja ei voi muokata, eikä poistaa.

### [Muistutukset - luonti, selaus]

- Muistutuksen voi luoda etusivulta.
- Muistutukseen voi liittää yhden tai monta pesää.
- Muistutuksen voi myös luoda tarkastuksen yhteydessä automaattisesti
- Muistutuksia ei voi muokata, ainoastaan luoda ja poistaa.

## [Tarkastuslomake - luonti, muokkaus, poisto]

- Käyttäjä voi luoda erilaisia tarkastuslomakkeita
- Tarkastuslomakkeeseen kuuluu otsikko ja valinnainen määrä tarkastuskenttiä
- Tarkastuslomakkeita ei voi poistaa, eikä muokata, mikäli niillä on suoritettu tarkastuksia

## [Tarkastuslomakkeiden selaus]


• Käyttäjä näkee listauksen olemassa olevista tarkastuslomakkeista ja voi tarkastella niiden tietoja ja niillä tehtyjä tarkastuksia.

## [Muita käyttötapauksia]

- Rekisteröityminen ja kirjautuminen
- (\*unohtuneen salasanan vaihto)

# 3. Järjestelmän tietosisältö

## Käsitekaavio



# Käyttäjätiedot

Mehiläistenhoitaja (beekeeper) on järjestelmän käyttäjä.

- Käyttäjätunnus (sposti)
- Salasana

## Perustiedot

Tarha (hive) on kokoelma pesiä tietyllä paikalla.

- Nimi
- Kuva
- Sijainti
- Vapaa kommenttikenttä / kuvaus

Pesä (apiary) on järjestelmän keskeisin tieto. Yksi mehiläispesä, jota hoidetaan.

- Nimi
- Kuva
- Sijainti

- Tarha
- Emo
- Vapaa kommenttikenttä / kuvaus

Emo (queen) on oltava joka pesässä, jotta mehiläisiä syntyy ja hunajaa kertyy.

- Nimi
- Kuva
- Väri (syntymävuosi)
- Vapaa kommenttikenttä / kuvaus

## Muistutus

Järjestelmään on mahdollista tallentaa muistutuksia (reminder) tulevista tarkastuksista. Nämä eivät jää talteen, vaan ne poistetaan "tehty" - kuittauksen jälkeen. Muistutuksia ei voi myöskään muokata. Muistutus seuraavasta tarkastuksesta myös syntyy tarkastuksen yhdessä, ellei käyttäjä sitä estä. Käyttäjä voi myös luoda niitä manuaalisesti.

- Otsikko
- Huomautuspäivä
- Pesä
- Kommentti

## Pesien ja emojen tarkastus- sekä hoitotoimenpiteet

Jotta järjestelmä palvelisi niin harrastelijoita kuin ammattilaisia päädyttiin tarkastusraporteissa käyttäjän luomaan geneeriseen malliin. Käyttäjä siis luo itse tarkastuslomakkeet ja lisää niihin kolmen tyyppisiä kenttiä

- Boolean arvot (kyllä/ei)
- Numeeriset arvot (kokonaisluku tai desimaali)
- Valintalistat (käyttäjän antamat vastausvaihtoehdot)

Käyttäjä antaa jokaiselle tarkastustiedolle

- Otsikon
- Järjestysnumeron
- Tyypin (joku ylläolevista kolmesta)
- Tyypistä riippuen myös
  - Kentän sallitut arvot (valintalista)
  - Yksikön (numeerinen)

Jokaiseen tarkastuslomakkeeseen kuuluu lisäksi seuraavat perustiedot

- Lomakkeen nimi
- Viittaus tarkastettavaan pesään tai emoon

- Tarkastuspäivä
- Seuraava tarkastuspäivä (oletus 7pv päästä)
  - Tästä luodaan automaattisesti muistutus, ellei käyttäjä merkitse ette halua sellaista luotavan
- Vapaa kommenttikenttä

Kun käyttäjä haluaa suorittaa tarkastuksen pesälle tai emolle hän valitsee mitä lomakkeita hän haluaa täyttää.

## Esimerkkejä pesän tarkastuksen kirjauksista

- Ruokavarat kg
  - (keväällä pitää olla vähintään 5kg)
  - (syksyllä syötetään täyteen)
- Tyhjä tila laatikoissa
  - (vähintään pitää olla 1kpl)
- Emotilanne
  - emo nähty
  - munia pesässä
  - epäilys emottomuudesta
  - epäilys parveiluaikeista
  - parvi karannut
  - emoton
  - emo siirretty alimpaan laatikkoon
- Mehiläisten määrä
  - (kesällä hunajakennojen lisäystä varten ja syksyllä talvehtimisen turvaamiseksi)
  - täyttä / ok / tyhjää (luokittelu arvot?)
- Pesän pohja puhdistettu
  - punkkeja pesän pohjalla
  - (alle 2 ok, 2-6 -> tarvitaan siivous toimia, yli 6 -> punkkitorjunta tehtävä)
- Lisätty hunajalaatikko
- Kerätty hunajalaatikko
- Lentoaika ohi pesä talviteloilla
- Puhdistuslento tehty pesä aktivoitunut

## Esimerkkejä emon tarkastuksen kirjauksista

Suorituskyvyn arviointi ja arvostelu

(Lisätietoja aiheesta: <a href="http://www.mehilaishoitajat.fi/hoitotyot/emonkasvatuksesta/">http://www.mehilaishoitajat.fi/hoitotyot/emonkasvatuksesta/</a>)


Ominaisuus / parametri	Menetelmä/arv. asteikko	Yksikkö	Ajoitus / taajuus	
Pesän kehittyminen	n kehittyminen Miehitetyt kakut ja peittosikiökakut		Syksy, kevät, kesä	
Säyseys / lauhkeus	1= piikikäs 2= hoidettavissa 3= säyseä 4= erittäin säyseä		Syksy, kevät, kesä	
Kakulla pysyvyys	1= poistuu kakuilta 2= kertyy ryppäiksi kakun kulmiin 3= juoksee kakuilla 4= kuin tatit	Arviointi 1 – 4	Syksy, kevät, kesä	
Parveilu	1= voimakas halu rak. parvikennoja 2= siedettävä 3= vähäinen 4= ei ollenkaan	Arviointi 1 – 4	parveilukausi	
Hunajasato	Hunajasato  Lingottu hunaja + talveksi pesään jäävä			
Punkkien luonnollinen kuolleisuus	Punkkipohja		Alkukesä 2 – 3 viikkoa	
Punkkimäärän kehittyminen	Tomusokeri tai pesu (30 g mehiläisiä)	% mehiläisissä	Kuukausittain toukokuusta	

Hygieeninen	neulatesti	Sikiöiden	Vähintään 2 kertaa
käyttäytyminen		poisto %	hoitokaudessa

# 4. Relaatiotietokantakaavio

Käyttäjätiedot on liitetty kaikkiin muihin tauluihin paitsi InspectionField tauluihin, jotka ovat InspectionHeader taulujen alitauluja.

Tarkastuksiin liittyvät tiedot ovat kuudessa taulussa. InspectionHeader ja InspectionFleld sisältävät tiedot käyttäjän luomista lomakkeista. ApiaryInspection (header ja field) sisältää tiedot pesiin tehdyistä tarkastuksista ja QueenInspections (header ja field) vastaavasti emoista tehdyistä tarkastuksista.



# 5. Järjestelmän yleisrakenne

Sovellusta tehdessä on noudatettu MVC-mallia. MVC-malli on yleinen Web-sovellusten toteutusmalli, jossa erotetaan näkymät, sovelluslogiikka ja tietokanta toisistaan.


Tietokannan käsittelyt hoidetaan malleilla, näkymät puolestaan kommunikoivat käyttäjän kanssa ja kontrollerit välissä pitävät huolen, että kaikki toimivat oikein.

Kontrollerit, näkymät ja mallit sijaitsevat omissa hakemistoissaan app-hakemiston alla: controllers, views- ja models. Itse tehdyt aputiedostot on sijoitettu hakemistoon lib ja assets kansiossa taas on yleisiä komponentteja kuten bootstrap. Asetukset ovat kansiossa config ja sql kansiossa on tietokannan luomiseen liittyvät komennot. Lisäksi on doc kansio, jossa on tämä dokumentti.

Kansioiden ja tiedostojen nimet on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, alaviivaa välimerkkinä käyttäen. Funktiot ja muuttujat taas on kirjoitettu CamelCase tyylillä.

# 6. Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit

Käyttöliittymä on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi mobiilisti, mutta responsiivisuus toimii myös tabletille ja tietokoneelle.



# Valikkorakenne / toiminnallisuudet

Etusivu / Sisäänkirjautuminen [näkyvät kaikille vierailijoille]

Tunnusten luonti [näkyvät kaikille vierailijoille]

Etusivu kirjautumisen jälkeen / valikko ja uloskirjautuminen

(\* pesän tunnistaminen RFID tunnisteella)

## (\* karttanäkymässä kohteet)

Listaus tulevista tehtävistä (\*sääennuste tarkastuspäivälle)

- Uuden muistutuksen luominen

#### Tarha

- Uuden lisäys (\*sijainnin haku gps:n avulla)
- Listaus kaikista tarhoista (\*haku mahdollisuus)
- Olemassa olevan valinta
  - Tietojen muokkaus (poisto)
  - Pesien listaus
  - Pesän lisäys

#### Pesä

- Uuden lisäys (\*sijainnin haku gps:n avulla)
  - Liitos tarhaan
  - Liitos emoon
- Listaus kaikista pesistä (\*haku mahdollisuus)
- Olemassa olevan valinta
  - Tietojen muokkaus (poisto)
  - Tarkastuksen lisäys
  - (\*Yhdistys toisen pesän kanssa)

#### Emo

- Uuden lisäys
  - Liitos pesään
- Listaus
- Olemassa olevan valinta
  - Tietojen muokkaus (poisto)
  - Pesän vaihto
  - Tarkastus (Suorituskyvyn arviointi ja arvostelu)

#### **Tarkastus**

- Uuden lisäys (pesä/emo/muistutus)
- Listaus kaikista tehdyistä tarkastuksista (\*haku mahdollisuus)
- Olemassa olevan valinta
  - Tietojen muokkaus (poisto)

(\* merkityt ovat jatkokehityksen tulevia tehtäviä)

## 7. Asennustiedot

[tekstiä]

# 8. Käynnistys-/käyttöohje

Sovellus on asennettuna yliopiston users palvelimella osoitteessa:

http://tainalep.users.cs.helsinki.fi/hunajapurkki/

Sovellus sisältää testidataa käyttäjälle testi@honey.bee (salasana: hunajata). Mutta sovellukseen voi myös luoda omat tunnukset. Huom! Salasana kenttää ei ole suojattu kannassa ja se on tietokantayhteys reitin kautta kaikille näkyvissä.

# 9. Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat

Jatkokehityksen yhtenä aiheena on sovellukseen PWA tekniikan lisääminen, jotta saadaan mobiilille offline tuki ja push notifikaatiot käyttöön.

## 10. Omat kokemukset

[tekstiä]

## 11. Muu dokumentaatio

[tekstiä]