

時間割アプリ

ベッド・モット・ムリ・テツツヤーズ

高橋響(2442051) 西村優輝(2442064) 本間央樹(2442076) 横井仁(2442091)

URL: <https://github.com/Takahashi-kimchi/Bed-motto-muri-tettsuyas>

目次

- ペルソナ
- システムアーキテクチャ
- 原子性
- ER図(全体)
- ER図(正規化)
- 正規化の利点
- ER図(柔軟性)
- ER図(高速化)
- デモンストレーション

ペルソナ

高橋響 大学2年生


- 概要

バイトと大学の両立に苦悩している。
拡張性が高い時間割アプリを使いたいと思っている。

- 要件定義

時限や曜日の名前を自由記述にして包括的に予定を管理できるとよい。
ToDoリストを実装した上で授業ごとの進捗度もわかるとうれしい。

システムアーキテクチャ



原子性

成功パターン

BEGIN; (以下は仮の作業)

-[1. 授業データの追加]-

-[2. 配置データの追加]-

COMMIT; (BEGIN以降を保存)

失敗パターン

BEGIN; (以下は仮の作業)

-[1. 授業データの追加]-


-[2. 配置データの追加]- ←エラー発生

ROLLBACK; (BEGIN以降を破棄)




失敗をなかったことにできる!

ER図(全体)




ER図(正規化)




※ほかのテーブルについても第3正規化を適用。

正規化の利点


↓ 配置が残っている場合の不用意な曜日と時限の削除を防止




↑ 授業に連動して配置と課題も削除



ER図(柔軟性)



ER図(高速化)



デモンストレーション

URL : <https://github.com/Takahashi-kimchi/Bed-motto-muri-tettsuyas>