



```
mysql> select * FROM Opintojakso;
+-----+-----+-----+-----+
| idOpintojakso | Koodi | Laajuus | Nimi
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | T20041 | 3 | Tietokannat
| 4 | T20042 | 3 | Liike-elaman tapatietous
| 5 | T20043 | 3 | Fysiikka 3
| 6 | T20044 | 6 | Elektronikan perusteet
| 7 | T20045 | 5 | Kellarihumppa
| 8 | T20046 | 3 | Matematiikka 2
| 9 | T20047 | 3 | Ruotsin kieli
| 10 | T20048 | 3 | VHDL-kieli
+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from Opiskelija;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| idOpiskelija | Etunimi | Sukunimi | Osoite | Luokatunnus |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Aku | Ankka | Ankkalinna 313 | TTE3SNH
| 2 | Roope | Ankka | Ankkalinna 314 | TTE3SNH
| 3 | Iines | Ankka | Ankkalinna 315 | TTE4SNL
| 4 | Mikki | Hiiri | Ankkalinna 316 | TTE2SNO
| 5 | Hessu | Hopo | Ankkalinna 317 | TTE2SNO
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select etunimi,sukunimi,arvosana,paivamaara,nimi from Arvointi JOIN Opintojakso.idOpintojakso = Arvointi.idOpintojakso;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| etunimi | sukunimi | arvosana | paivamaara | nimi      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Aku    | Ankka   |       1 | 2014-09-05 | Tietokannat |
| Aku    | Ankka   |       1 | 2014-09-05 | Fysiikka 3  |
| Aku    | Ankka   |       0 | 2014-09-05 | Ruotsin kieli |
| Roope  | Ankka   |       4 | 2014-09-05 | Tietokannat |
| Roope  | Ankka   |       2 | 2014-09-05 | Fysiikka 3  |
| Iines  | Ankka   |       4 | 2014-09-05 | Tietokannat |
| Iines  | Ankka   |       3 | 2014-09-05 | Fysiikka 3  |
| Mikki  | Hiiri   |       5 | 2014-09-05 | Tietokannat |
| Mikki  | Hiiri   |       4 | 2014-09-05 | Fysiikka 3  |
| Hessu  | Hopo    |       5 | 2014-09-05 | Fysiikka 3  |
| Hessu  | Hopo    |       1 | 2014-09-05 | Tietokannat |
+-----+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```