CSS

４．継承とセレクタの使い方

継承とは、親要素が子要素にも引き継がれること

index.html(HTMLファイル)

```
<!DOCTYPE html>
  <html lang="ja">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>●×△</title>
  </head>
  <body>

    <ul>

      <li>山田</li>
      <li>佐藤</li>
      <li>鈴木</li>

    </ul>

  </body>
</html>
```

子要素

親要素

<ul>は<li>に対して親要素

<li>は<ul>に対して子要素

親要素と子要素

index.html(HTMLファイル)

```
<!DOCTYPE html>
  <html lang="ja">

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>●×△</title>
  </head>
  <body>

    <div class="abc">

      <div class="xyz">
        あいうえお
      </div>

    </div>

  </body>
</html>
```

子要素

親要素

は
に対して親要素

は
に対して子要素

参考　継承の例①

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

あいうえお<br>
  <strong>かきくけこ</strong><br>
さしすせそ<br>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
body{
    font-size:20px;
    color:gray;
}
```



body全体に『20px』と、『color:gray(フォントをグレイにする）』が指定しており、子要素の全て（あいうえお、かきくけこ、さしすせそ）に継承（=引き継がれている）されている。

よって、全ての文字が、20pxで、グレイになっている。

参考　継承の例②

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

あいうえお
  <div class="a">
    かきくけこ
    <div class="b">さしすせそ</div>
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.a{
  font-size:30px;
  }

.b{
  color:blue;
  }
```



親要素である、class a の
『30px』は、子要素の”さしすせそ”にも
継承（=引き継がれている）されており
“かきくけこ”と”さしすせそ”の両方が
30PXになっている。

子要素である　class b　の
『color blue(フォントを青にする）』は
子要素だけに効いている。

セレクタのさまざまな書き方

セレクタには、様々な書き方がある

1. カンマ区切り

   カンマ区切りは、複数の要素にまとめて適用

2. スペース区切り

   スペース区切りは、XXタグの中の○○タグ（子、孫）にのみ適用

3. 連結

   連結は、2つの要素が組み合わされた場合のみに適用

補足

上記以外にも、「+（プラス） 区切り」　「　>(ダイナリ） 区切り」などがありますが、
ここでは、省略します。

セレクタ書き方「カンマ区切り」

カンマ区切りは、複数の要素にまとめて適用

CSSファイル(style.css)

```
.a, .b{
        color:blue;
}
```

左の場合は、class a と　class b の両方にまとめて、color:blue;　が適用されます。

よって、class a と class b の テキストは青になります。

参考　セレクタの書き方「カンマ区切り」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>
<h1>h1タグです</h1>
<h2>h2タグです</h2>
<h3>h3タグです</h3>
</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
h1,h2,h3{
    color:blue;
}
```

h1、h2、h3の全てに、
フォントの色を青に指定



h1、h2、h3のフォントが
青になった。

セレクタ書き方「スペース区切り」

スペース区切りは、XXタグの中の○○タグ（子、孫）にのみ適用

CSSファイル(style.css)

```
.a  p{
        color:blue;
}
```

左の場合は、class a の中にある　pタグにだけ color:blue;　が適用されます。

よって、class aの他のセレクタや、class a以外のpタグには　color:blue;は適用されません。

参考　セレクタの書き方「スペース区切り」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="a">
    <p>あいうえお</p>
    かきくけこ
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.a{
  color:grey;
}

.a p{
  font-size:10px;
  }
```

class a の中のpタグだけ
フォントを10pxに指定



セレクタ書き方「連結」

連結は、2つの要素が組み合わされた場合のみに適用

CSSファイル(style.css)

```
.a.b{
        color:blue;
}


p.c{
        color:blue;
}
```

左上の場合は、class a と class b 要素を組み合わせた場合のみ color:blue が適用されます。

左下の場合は、p要素にclass c要素を組み合わせた場合にのみ color:blue が適用されます。

参考

セレクタの書き方「連結」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>
 <div class="a">hello</div>
 <div class="b">hello</div>
 <div class="a b">hello</div>
</body>
```

クラスセレクタとクラスセレクタを
連結する場合は、このように
クラス名（この場合は、aとb）の間に
スペースを空ける。

CSSファイル(style.css)

```
.a{font-size:30px;
   }
.b{color:blue;
   }
.a.b{background-color:green;
   }
```

class aと class b を
組み合わせた場合のみ
background-color:greenが適用される。

.aの『font-size:30px』
.bの『color:blue』
.a.bの『 background-color:green 』の
3つが適用された。