# CSS

## ９．ブロック要素とインライン要素

# ブロック要素とインライン要素①

解説

HTMLの各要素には、自動的に改行されるモノとそうでないモノがある。自動的に改行されるモノを『ブロック要素』と呼び、そうでないモノ（=改行されないモノ）を『インライン要素』と呼ぶ。

## 1 ブロック要素

その要素を2つ以上続けて書くと、自動的に改行されて表示されるモノ。
<h1>、 <h2>、 、 <form>、 <table>、 <p>、 <ul>、 <li>など

## 2 インライン要素

その要素を2つ以上続けて書くと、改行されずに横並びに表示されるモノ。
<img>、 <a href>、 など

補足

ブロックレベル要素の中にはブロック要素・インライン要素を入れる事ができますが、
インライン要素の中にはブロック要素を入れる事はできません。

# ブロック要素とインライン要素②

解説　ブロック要素とインライン要素は、改行以外にも様々な違いがあります。

| | 改行/横並び | margin | padding | text-align |
|---|---|---|---|---|
| ブロック要素 | 改行される | 上下左右ともに効く | 上下左右ともに効く | そのブロック要素で囲んだ中身のテキストや画像に対して効かせることが出来る |
| インライン要素 | 横並びになる | 左右は効く<br>上下は効かない | 左右は効く<br>上下は効くが表示がおかしくなる | そのテキストや画像を『div』や『p』などで囲う事でそのテキストや画像に対して効かせることが出来る |

補足　『text-align:center;』を使用した中央寄せの詳細は、次の講座で学びます。

# ブロック要素の見え方①

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="boxa">A</div>
  <div class="boxb">B</div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.boxa{width:50px;
        height:50px;
        background-color:skyblue;
    }

.boxb{width:50px;
        height:50px;
        background-color:red;
      }
```



# ブロック要素の見え方②

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="boxa">A</div>
  <div class="boxb">B</div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.boxa{float:left;
        width:50px;
        height:50px;
        background-color:skyblue;
    }

.boxb{float:left;
        width:50px;
        height:50px;
        background-color:red;
      }
```



# インライン要素の見え方①

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <img src="pic1.jpg">
  <img src="pic2.jpg">

</body>
```

CSSファイル(style.css)

# インライン要素の見え方②

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <p><img src="pic1.jpg"></p>
  <p><img src="pic2.jpg"></p>

</body>
```

CSSファイル(style.css)




『改行』された状態で、
このように表示される。

# displayプロパティとは、ブロック要素⇔やインライン要素へ変更

代表的なdisplayプロパティには、下記の3つがある

1. display:block;

『テキスト』『画像』などの**インライン要素をブロック要素として表示したい場合に使用。**

2. display:inline;

『div』『p』『ul & li』などの**ブロック要素をインライン要素で表示したい場合に使用。**

3. display:inline-block;

インライン要素のように横並びが出来て、ブロック要素のようにmargin や padding等で
上下左右の間隔を自由に指定できる。 『div』『p』『ul & li』などの**ブロック要素をインライン要素で表示したい場合に使用。**

# displayプロパティの見え方

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <img src="pic1.jpg">
  <img src="pic2.jpg">

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
img{display:block;
}
```

『display:block』と記述することで、インライン要素をブロック要素化することが出来る。




『改行』された状態で、このように表示される。