CSS

１１．中央寄せ表示

横の中央寄せの方法

解説　webページで各要素を横の中央に配置したい場合には、『margin:0 auto;』や『text-align:center;』を使用します。

1 テキストや画像などのインライン要素を中央寄せにしたい場合

1) まず、HTMLファイル内でそのテキストや画像を『div』や『p』や『display:block』などで囲む(=ブロック要素化する)。

2) 次にCSSファイル内でその『div』や『p』や『display:block』などに『text-align:center;』を指定する。

2 そのブロック要素自体を画面の中央寄せにしたい場合

CSSファイル内でそのブロック要素に『margin:0 auto;』を指定する。

3 複数のブロック要素を横並びにし画面の中央寄せにしたい場合

①と同じ方法

パターン①「テキストを中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  あいうえお

</body>
```

CSSファイル(style.css)



パターン①「テキストを中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>
  <div class="chuo_yose">
    あいうえお
  </div>
</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.chuo_yose{
        text-align:center;
        }
```



補足

chuo_yoseクラスにはwidthが指定されていない為に、width:100%と同じ意味です。
結果として『あいうえお』はchuo_yoseクラスの中央(=ここでは画面の中央）に配置されています。

パターン①「テキストを中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
    あいうえお
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:300px;
      height:100px;
      background-color:skyblue;
     }
```



パターン①「テキストを中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
    あいうえお
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:300px;
      height:100px;
      background-color:skyblue;
      text-align:center;
     }
```



補足　『あいうえお』をboxクラスの縦の中央にしたい場合は、『line-height:100px;』と指定します。

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <img src="pic1.jpg">

</body>
```

CSSファイル(style.css)

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="pic">
   <img src="pic1.jpg">
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.pic{
      text-align: center;
}
```

『画像』が画面の
中央寄せになった！

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <img src="pic1.jpg">

</body>
```

CSSファイル(style.css)

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <img src="pic1.jpg" class="xyz">

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
img.xyz{display:block;
        margin-left:auto;
        margin-right:auto;
}
```

『画像』が画面の
中央寄せになった！

『display: block』に、text-alignは適用されないという
特殊ルールがあります。よって、『display: block』を使用して
中央寄せをしたい場合は、『margin-left:auto;』と『margin-right:auto;』
の2つを記述します。

補足

ここではHTML内で、imgに『xyzクラス』を指定し、CSSでimgとxyzを連結していますが、imgにクラスを指定しなくても、
『display:block』『margin-left:auto;』『margin-right:auto;』を使用して中央寄せにすることは可能です。

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
     <img src="pic1.jpg">
   </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:800px;
      height:400px;
      border:2px solid gray;
     }
```

この『画像』を
boxクラス内の中央寄せにしたい

パターン②「画像を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
      <img src="pic1.jpg">
   </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:800px;
      height:400px;
      border:2px solid gray;
      text-align: center;
     }
```

『画像』が
boxクラス内の中央寄せになった！

パターン③「ブロック要素を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
    あいうえお
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:300px;
      height:100px;
      background-color:skyblue;
     }
```



パターン③「ブロック要素を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
    あいうえお
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{width:300px;
      height:100px;
      background-color:skyblue;
      margin:0 auto;
     }
```



パターン④「複数のブロック要素を中央寄せ」

HTMLファイル（index.html）

```
<body>

  <div class="box">
      <div class="left"></div>
      <div class="right"></div>
  </div>

</body>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box{text-align: center;
}

.left{display: inline-block;
    width:300px;
    height:300px;
    background-color:skyblue;
}

.right{display: inline-block;
        width:300px;
        height:300px;
        background-color:lightgray;
}
```



2つのブロック要素が
画面の中央寄せになった！

子要素の『left』と『rihgt』に『display:inline-block』を指定。
親要素の『box』に『text-aglign:center』を指定。

※display:blockの代わりにfloat:leftを使用すると、2つのブロック要素は画面の左側に回りこんでしまう為に中央寄せにならない。