CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」と「style.css」を用意してください。
HTMLファイルにCSSファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(html ファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>position</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  </head>

<body>


</body>
</html>
```

style.css(CSS ファイル)

CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <div class="box1">No1</div>
  <div class="box2">No2</div>
  <div class="box3">No3</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
div{
        width:50px; height:50px;

}
.box1{  background-color:skyblue;
        position:absolute;
        top:200px;

        left:200px; background-
}
.box2{
        color:red; background-
}
.box3{
        color:green;
}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <div class="box  _1">A</div>
  <div class="box  _2">B</div>
  <div class="box  _3">C</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box{
      width:50px;
      height:50px;
}
.box._1{
        background-color:skyblue;
}

.box._2{
         background-color:red;
         position:absolute;
         top:100px;
         left:100px;
}

.box._3{  background-color:green;

}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
 <div class="box  _1">A</div>
 <div class="box  _ 2">B</div>
 <div class="box  _3">C</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box{
      width:100px;
      height:100px;
      border: 2px solid black;
}

.box._1{
        background-color:skyblue;
}

.box._2{
        background-color:red;
}

.box._3{
          background-color:green;
          position:absolute;
          top:300px;
          left:150px;
}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
 <div class="box _1">A</div>
 <div class="box _2">B</div>
 <div class="box _3">C</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box{
      width:50px;
      height:50px;
}

.box._1{
        background-color:skyblue;
}

.box._2{
         background-color:red;
         position:relative;
         top:100px;
         left:100px;
}

.box._3{
          background-color:green;
}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <div class="box1">No1</div>
  <div class="box2">No2</div>
  <div class="box3">No3</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
div{
      width:50px;
      height:50px;
}

.box1{
          background-color:skyblue;
          position:relative;
          top:200px;
          left:200px;
}

.box2{
          background-color:red;
}

.box3{
          background-color:green;
}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
 <p>あいうえお</p>
 <p>かきくけこ</p>
 <p>さしすせそ</p>
 <div class="bar">固定バー</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
p   font-size:20px;
{}
.bar{
        position:fixed;
        bottom:0px;
        width:100%;
        height:50px;
        background-color:lightgray;
        left:0px;
}
```



CSS 6 時間目 position【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <p>会社概要</p>
  <p>サービス</p>
  <div id="bottomline">copyright 2017
 diworks,inc.</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
#bottomline{
            position:fixed;
            color:white;
            left:0px;
            bottom:0px;
            width:100%;
            height:30px;
            background-color:gray; text-align:center;
}
```