Javascript

３．データ型

データ型

解説

プログラミング言語を学ぶ上で、「データ型」という言葉は覚えておく必要があります。
ここでは3種類を覚えておきましょう。

プログラムは様々なデータの種類がある

1. 数値　(１、２、2.3、100 など)
2. 文字列　(diworks、プログラミング など)
3. 論理値　(True、False)

数値とは

数値とは整数や小数点を使った数字のこと

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( 12345 );
```

数値を表示するときは
ダブルクオーテーションはつけません。

12345

参考　数値とは

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( 3.14 );
```

整数だけでなく、少数点を
表示することも出来る。



参考　数値とは

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( -24 );
```

マイナスも表示できる。



文字列とは

文字列とはアルファベット・日本語・数字の集まりのこと

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( "Hello" );
```

文字を表示するときは
ダブルクオーテーションをつける。

参考

文字列とは

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( "おはよう" );
```

参考

文字列とは

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( "2017" );
```



参考

文字列とは

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( "2017年" );
```



論理値とは

論理値とは「true」か「false」どちらかの値

x=5

y=5

x == y は論理値的にはTrueである

補足

「true」と「false」については、if文の項目で詳しく勉強しますので、
ここでは、言葉のみ覚えておきましょう。