Javascript

５．四則演算、剰余

四則演算子(算術演算子)

解説

足し算「+」、引き算「-」、掛け算「*」、割り算「/」を指定して、計算できます。
計算式や数字を代入するときは、 値を ″ ″ で囲まないでください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 3+3;

document.write( a );
```

計算式として代入。

実際のweb上での表示

6

計算結果を表示。



計算式や数式の場は、
″ ″ 不要！

参考

さまざまな演算

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a1 = 10/2;

document.write( a1 );
```

10÷2は、10/2と記述する

参考

さまざまな演算

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a2 = 7+3;

document.write( a2 );
```



参考

さまざまな演算

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a3 = -3-5;

document.write( a3 );
```



参考

さまざまな演算

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a4 = 2*5;

document.write( a4 );
```



″ ″で囲むと文字列になる

″ ″で囲むと、数式ではなく、文字列として認識される

JavaScriptファイル

```
var a = "3+3";
document.write( a );
```

文字列を代入。



実際のweb上での表示

参考　" " で囲むと・・・・？

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a1 = ”10/2”;

document.write( a1 );
```



参考　" " で囲むと・・・・？

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a2 = "4+7";

document.write( a2 );
```



参考　" " で囲むと・・・・？

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a3 = "-5-3";

document.write( a3 );
```



参考　" " で囲むと・・・・？

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a4 = "2*5";

document.write( a4 );
```



剰余(余り)

剰余とは割り算をして、その余りを表示する
剰余には、「%」を使う

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( 10 % 3 );
```

10÷3の余りを求める式は、
「 10 % 3 」と記述する

1

10を3で割った場合、
1余りが出る。

参考　剰余の事例

script.js(JavaScriptファイル)

```
document.write( 6 % 3 );
```



剰余の事例

代入をしても同じ

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a= 10%3;
document.write( a );
```



1