JavaScript 4 時間目 変数【写経】

「index.html」と「script.js」を用意してください。
HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(html ファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>変数</title>
  </head>

 <body>

   <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

script.js(JavaScript ファイル)

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = "山本"; document.write(a);
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var number = 208; document.write(number);
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var tell = "090 - 0000 - 1234";

document.write(tell);
```



JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var name = "Jody"; document.write(name);
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var name2= "高橋さんと田中さん ";

document.write(name2);
```



JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var cost= "2001円"; document.write(cost);
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var month = 12;

document.write(month + "月 ");
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var day = 25;

document.write(day + "日 ");
```

JavaScript 4 時間目 変数【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var youbi = " 木 ";

document.write(youbi + "曜日 ");
```