JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

「index.html」と「script.js」を用意してください。
HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(html ファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title> 四則演算　剰余</title>
  </head>

 <body>

   <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

script.js(JavaScript ファイル)

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル) document.write(3*3);

```
document.write(4/2);
```

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 5+10;

document.write(a);
```



JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var b = 55-28;

document.write(b);
```

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var c = 10*2;

document.write(c);
```

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var d = "3+6";

document.write(d);
```

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var e ="2+3";

var f = "4-1";

document.write(e); document.write("<br>");

document.write(f);
```



JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var g =  5*5;

var h =  "5*5";
document.write(h + "=" + g);
```



JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var abc1 = 10 % 3;

document.write(abc1);
```



JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var abc2 =  5%2;

document.write("5÷2 の 余 り は " +  abc2);
```



JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
va r a b c3 = "8 % 2 ";

d ocu m e n t.w rite (a b c3 ) ;
```

JavaScript 5 時間目　四則演算　剰余【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var abc4 = 3%2 ;

var abc5  = 1;
document.write(abc4 + "=" + abc5);
```