JavaScript１４時間目 配列 応用【写経】

「index.html」と「script.js」を用意してください。
HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(htmlファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>配列 応用</title>
  </head>

  <body>

    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

script.js(JavaScriptファイル)

JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji=["田中","高橋","斉藤"];
myoji. unshift( "鈴木") ;
document. write( myoji) ;
```



JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var abc=["高知","愛媛","香川"];
abc. unshift( "徳島") ;
document. write( abc) ;
```



JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var xyz1= ["名前","住所","電話番号"];
xyz1.push("アドレス");
document.write(xyz1);
```



JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var rech=  ["good","bad","nice"];

rech.push("lucky");
document.write(rech);
```

JavaScript１４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var xyz2= ["名前","住所","電話番号"];

xyz2.pop( );
document.write(xyz2);
```



JavaScript１４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var def= ["関東","東北","九州","四国"];

def.pop( );
document.write(def);
```



JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji = ["田中","高橋","斉藤"];

document.write(myoji.slice(0,2));
```



JavaScript１ ４時間目 配列 応用【写経】

左のコードをBracketsに写してください。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var age = [18, 26, 33, 41, 50]; document.write(age.slice(1,4));
```