jQuery

3. イベント

イベントとは

「…をクリックした時」
「…にマウスのカーソルをのせた時」
など

「…をした時」に「○○の処理をする」
というモノ

イベントの書き方

基本的な記述方法

```
$(function(){
    $("セレクタ1").イベント(function{
        $("セレクタ2").メソッド(引数);
    });
});
```

「セレクタ1を●●(=イベント)
をした時」の部分

「セレクタ2に対して
××（=メソッド）の処理をする」の部分

主なイベントの種類

イベント	解説
click	クリックした時に○○の処理をする
mouseover	マウスオーバーした時（=マウスをのせた時）に○○の処理をする
mouseout	マウスアウトした時（=マウスを外した時）に○○の処理をする
hover	マウスオーバーした時（=マウスをのせた時）に○○の処理をする ※mouseoverとは、若干の違いがあります（後に解説します）
scroll	画面をスクロールした時に○○の処理をする
dblclick	ダブルクリックをした時に○○の処理をする

補足　ここでは、こんなモノがあるんだという程度の理解で問題ありません。

参考　clickイベントの使い方

clickした時に、フェードアウト

index.html(HTMLファイル)

```
<h1>おはよう</h1>
<p>こんばんは</p>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){

    $("h1").click(function(){
        $("p").fadeOut();
    });

});
```

「h1内フォントをクリックすると、
Pタグ内のフォントがフェードアウトする」
という意味



参考　clickイベントの使い方

clickした時に、テキストが変わる

index.html(HTMLファイル)

```
<div class="total">10+10=</div>
<p>答え</p>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){
    $(".total").click(function(){
        $("p").text("20");
    });
});
```

div内の「10+10」をクリックすると、
Pタグ内のテキストが「20」に変わる