XAMPPとMySQL

2．データベースの作成

データベースの作成


インターネット
MySQL
Linuxサーバー
レンタルサーバー
通常は、インターネット上で
レンタルサーバーを借りて、
その上でMySQLを動かす
XAMPP
MySQL
PHP
今回は、パソコンにxAMPPを
インストールし、その上で
MySQLを動かす

データベースの作成



①スタート画面から、
XAMPPを起動（クリック）



②「Apache」と「MySQL」の
Actions部分の「Start」をクリック。

データベースの作成


XAMPP Control Panel v3.2.2 [Compiled: Nov 12th 2015]
XAMPP Control Panel v3.2.2
Modules
Service
Module
PID(s)
Port(s)
Actions
Apache
8140
7432
80, 443
MySQL
8072
3306
FileZilla
Mercury
Tomcat
Stop
Admin
Config
Logs
Start
Netstat
Shell
Explorer
Services
Help
Quit
9:19:41 [main]
9:22:39
9:22:40
9:22:41 [mysql] Status change detected: running
①クリック後に、「PID(s)」と「Port(s)」の部分に、
数字が表示されたらXAMPPの起動が成功です。


ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)
Google
URL または検索語句を入力します
80%
検索
Gmail 画像
ログイン
Google
日本
広告 ビジネス Googleについて プライバシー 規約 設定
②次にブラウザを立ち上げて、
アドレスバーに、下記を入力。
http://localhost/phpmyadmin/index.php

データベースの作成



① URLを入力すると、この画面が表示されます。
「言語」「ユーザ名」「パスワード」の項目がありますが、
初期状態のまま何もせず、「実行」をクリック。
※この画面が表示されず、右側の画面が直接表示される場合もあります。

データベースの作成

② “データベースを作成する“の空欄に、「lesson01」と入力し、「作成」をクリック。
※ここでは、lesson01という名前をつけていますが、何の名前をつけても大丈夫です。



①「utf8_general_ci」を選択。
※エンコード方式を、UTF-8にする為。



③ 作成されたデータベースは、左の部分に表示されます。
ここでは、作成された「lesson01」が表示されています。
これで、データベースの作成が完了です。

データベースの作成

解説

XAMPP内のMySQL上には、「lesson01」のように任意（好きな）名前のデータベースを作ることができます。
MySQLの上には、複数のデータベースを作成することが出来ます。