Mampの設定

phpMyAdminの使い方

2時間目

phpMyAdminでMySQLを操作する

ここからは

phpMyAdminでデータベースを

操作する方法を学びます。

phpMyAdminでMySQLを操作する



phpMyAdminでMySQLを操作する



phpMyAdminでMySQLを操作する





phpMyAdminでMySQLを操作する

サーバ: localhost:3306 » データベース: lesson01

構造 | SQL | 検索 | クエリ | エクスポート | インポート | 操作 | 特権 | ルーチン | その他

データベース lesson01 上でクエリを実行する:

```
1 create table addresslist(user_id int(11),name varchar(255),mail varchar(255),tell varchar(255),prefecture varchar(255));
```

① テーブルを作成する為に、 create文を入力。

クリア | フォーマット | Get auto-saved query

Bind parameters

[デリミタ ;] 実行したクエリをここに表示する クエリボックスを保持する Rollback when finished

外部キーのチェックを有効にする

実行

② 「実行」をクリック。

- なし EUC SJIS
- 全角カナに変換する

補足 create文の細かい解説については、windows用の資料『XAMPP&MySQL基礎1～6時間目』を参照してください。

phpMyAdminでMySQLを操作する



phpMyAdminでMySQLを操作する

phpMyAdminでMySQLを操作する

① 「構造」をクリック。

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
- information_schema
- lesson01
  - New
  - addresslist
- mysql
- performance_schema
- sys

サーバ: localhost:3306 » データベース: lesson01 » テーブル: addresslist

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | トリガ

テーブルの構造 | Relation view

	#	名前	データ型	照合順序	属性	NULL	デフォルト値	コメント	その他	操作		
☐	1	user_id	int(11)			はい	NULL			変更	削除	その他
☐	2	name	varchar(255)	utf8_general_ci		はい	NULL			変更	削除	その他
☐	3	mail	varchar(255)	utf8_general_ci		はい	NULL			変更	削除	その他
☐	4	tell	varchar(255)	utf8_general_ci		はい	NULL			変更	削除	その他
☐	5	prefecture	varchar(255)	utf8_general_ci		はい	NULL			変更	削除	その他

Check all チェックしたものを: 表示 変更 削除 主 ユニーク インデックス 全文

印刷 テーブル構造を確認する カラムを移動させる Normalize

1 個 実行

② テーブルの構造が表示された。

インデックス

インデックスが定義されていません!

phpMyAdminでMySQLを操作する

サーバ: localhost:3306 » データベース: lesson01

構造 | SQL | 検索 | クエリ | エクスポート | インポート | 操作 | 特権 | ルーチン | その他

データベース lesson01 上でクエリを実行する:

```
1 insert into addresslist values(1,"山田太郎","yamada@internous.co.jp","090-1111-1111","東京");
```

VALUES

テーブルにinsert文で、上記の情報を入力。

クリア | フォーマット | Get auto-saved query

Bind parameters

[デリミタ ;] 実行したクエリをここに表示する　クエリボックスを保持する　Rollback when finished　実行

外部キーのチェックを有効にする

- なし　EUC　SJIS
- 全角カナに変換する

補足

insert文の細かい解説については、windows用の資料『XAMPP&MySQL基礎1～6時間目』を参照してください。

phpMyAdminでMySQLを操作する

①「表示」をクリック。

サーバ: localhost:3306 » データベース: lesson01 » テーブル: addresslist

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | トリガ

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

行 0 - 0 の表示 (合計 1, Query took 0.0005 seconds.)

SELECT * FROM `addresslist`

プロファイリング [Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行数: 25 行フィルタ: このテーブルを検索

+ オプション

user_id	name	mail	tell	prefecture
1	山田太郎	yamada@internous.co.jp	090-1111-1111	東京

② テーブルに、情報が格納できた。